


## Distribution of *Achillea setacea* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka

Map produced on: 18-11-2015



Database records used for producing the distribution map of *Achillea setacea* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidáný při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

**5349c**

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 2014-04-15: !;  
lokalita: Teplitz in Böhmen  
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice  
souřadnice: 50°38'17.99"N, 13°50'41.05"E, ± 5000m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1853  
nálezce: M. Winkler  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 626604; locality uncertain (may be also domicile); distr. phytogeogr. 4b Labské středohoří;  
ID: 19530

**5350a**

lokalita: Wiesen am Elbe-Ufer bei Schönriesen in Böhmen  
nejbližší obec: Krásné Březno, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'40.00"N, 14°4'20.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1886  
nálezce: J. Wiesbaur  
herbář: W  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11027

**5350b**

lokalita: Elbeufer bei Schwaden  
nejbližší obec: Svádov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'55.00"N, 14°6'20.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
nálezce: J. Wiesbaur  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10999

**5447d**

lokalita: Schloßberg u Mostu  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°31'20.00"N, 13°38'10.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1887-07-18  
nálezce: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: srov. Resultate der bot... 1887: 652;  
ID: 10974

původní jméno: orig.: *Achillea millefolium* f. *setacea*; J. Danihelka 1999-02-26: *Achillea setacea*;  
lokalita: apud Brůx [= Most]  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°32'7.00"N, 13°37'48.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
nálezce: G. Eichler  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 145613; leg. Schatz?, G. Eichler; ex herb. F. Petrak; collector uncertain; distr. phytogeogr. 3 Podkrušnohorská pánev;  
ID: 19310

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1999-02-26: !;  
lokalita: Brůx [= Most]  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°32'7.00"N, 13°37'48.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1888-06-03  
náleze: Schlesinger  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 145595; ex herb. F. Petrak; *Achillea pannonica admixta*; distr. phytogeogr. 3  
Podkrušnohorská pánev;  
ID: 19309

#### 5448c

lokalita: Bilina, Scaffberg [= Kaňkov]  
nejbližší obec: Bilina, okres Most  
souřadnice: 50°32'20.00"N, 13°43'30.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1889-06-22  
náleze: F. Bubák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10990

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Flora bohémica. Colles ad Rudolice prope Brůx [= Most]  
nejbližší obec: Rudolice, okres Most  
souřadnice: 50°30'45.00"N, 13°40'15.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1890-05-15  
náleze: F. Bubák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 366792; distr. phytogeogr. 4a Lounské středohoří;  
ID: 19524

#### 5448d

lokalita: Patokryje u Mostu, J svah návrší Kamenec 1 km SV od obce, podklad čedičový tuf  
nejbližší obec: Svinčice, okres Most  
souřadnice: 50°30'5.00"N, 13°45'10.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1981-06-01  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10971

lokalita: Lounské Středohoří, Steinberg  
nejbližší obec: Svinčice, okres Most  
souřadnice: 50°30'5.00"N, 13°45'10.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1928-06-03  
náleze: J. Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10969

lokalita: Böhmen, Bilin  
nejbližší obec: Bilina, okres Teplice  
souřadnice: 50°32'43.00"N, 13°46'8.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1869-08-01  
náleze: A. Reuß  
herbář: WU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10983

**5449a**

lokalita: Chotyňský vrch [= Chotyně] u Rтынě [nad Bílinou]  
nejbližší obec: Rтынě nad Bílinou, okres Teplice  
souřadnice: 50°35'50.00"N, 13°54'45.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1967-06-19  
nálezcе: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10998

**5450a**

lokalita: Velké Žernoseky, Hrádek, pahorek v polích Z kaple sv. Marie  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'5.00"N, 14°2'55.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1973-05-26  
nálezcе: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10997

lokalita: Lounsko-labské středohoří, Velké Žernoseky, svahy Kalvárie, dolní partie nad železniční tratí  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'20.00"N, 14°2'34.00"E  
nadmořská výška: 150-200 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1973  
nálezcе: L. Hrouda  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta*!;  
ID: 11000

lokalita: vrcholové louky Strážiště u Litoměřic  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'10.00"N, 14°3'50.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1946-06-05  
nálezcе: J. Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta*!;  
ID: 11018

lokalita: Středohoří, Strážiště u Žernosek  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'10.00"N, 14°3'50.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1931-06-06  
nálezcе: J. Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11006

lokalita: Salesel a. d. Elbe  
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'50.00"N, 14°3'10.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1926-05-20  
nálezcе: R. Wihan; J. Wihan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11025

lokalita: Salesel  
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'50.00"N, 14°3'10.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1923-07-10  
náleze: R. Wihan; J. Wihan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta*!  
ID: 11026

lokalita: Klein Černosek, Hratek [?, nečitelné, snad Hrádek]  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'1.00"N, 14°2'54.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1842  
náleze: H. G. Reichenbach  
herbář: W  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11001

#### 5450c

lokalita: Velké Žernoseky: křovinami zarůstající vrchol Vendula, cca 0,95-1 km SSZ obce  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'50.00"N, 14°3'30.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1997  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11012

lokalita: Velké Žernoseky, Vendula, skalnatý břeh nad řekou  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'50.00"N, 14°3'30.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1982-05-25  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11011

lokalita: České středohoří, Kalvárie  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'50.00"N, 14°3'5.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1978-06-10  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10992

lokalita: České středohoří, Velké Žernoseky, SPR Kalvárie  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'50.00"N, 14°3'5.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1978-06-10  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10993

lokality: Velké Žernoseky: Vendula (skalnatý hřbítek J od Kalvarie)  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'50.00"N, 14°3'30.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1970  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11014

lokality: České středohoří, Velké Žernoseky, collis Vendula  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'50.00"N, 14°3'30.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1970-06-11  
náleze: I. Musil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11015

lokality: Velké Žernoseky, hřbítek k Malíči  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'25.00"N, 14°4'30.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1965-06-06  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11010

lokality: Velké Žernoseky: Kalvárie  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'50.00"N, 14°3'5.00"E  
nadmořská výška: 239 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1954-05-22  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta*!;  
ID: 10994

lokality: ad decl. fruticosa collis Kalvarie supra fl. Labe apud opp. Velké Žernoseky  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'50.00"N, 14°3'5.00"E  
nadmořská výška: 239 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1954-05-22  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta*!;  
ID: 10995

lokality: Velké Žernoseky: in rupibus basalticis supra fl. Labe, loco Kalvarie  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'50.00"N, 14°3'5.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1954-05-22  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta*!;  
ID: 11020

lokalita: jižní svah Tříkřížové hory  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'50.00"N, 14°3'5.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1946-06-10  
náleze: J. Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta*!  
ID: 11017

lokalita: Wendula-Graben  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'45.00"N, 14°3'35.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1937-06-06  
náleze: H. Meissner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11016

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Wendula bei Gr. Czernosek  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'50.00"N, 14°3'30.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1934-05-10  
náleze: K. Preis  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11013

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Am Dreikreuzberg b. Szern...  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'50.00"N, 14°3'5.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1932-06-11  
náleze: F. Firbas  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10996

lokalita: Czernosek  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'50.00"N, 14°3'5.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1922-06-10  
náleze: G. Beck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: připsáno podle písma;  
ID: 11004

lokalita: Lehne gegenüber dem Dreikreuzberg bei Czernosek  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'45.00"N, 14°3'35.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1922  
náleze: K. Rudolph  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: připsáno podle písma;  
ID: 11008

lokalita: Lehne gegenüber Dreikreuzberg bei Czernosek  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'45.00"N, 14°3'35.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1922-06-10  
náleze: F. Firbas  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: připsáno podle písma; Achillea panonica admixta;  
ID: 11009

lokalita: Lovoš  
nejbližší obec: Oparno, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'40.00"N, 14°1'10.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1891-06-01  
náleze: E. Binder  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. J. Košťál;  
ID: 11002

lokalita: Gr. Černosek  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'50.00"N, 14°3'5.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1842  
náleze: H. G. Reichenbach  
herbář: W  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11003

#### **5450d**

lokalita: Leitmeritz (Insel)  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'50.00"N, 14°8'20.00"E  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
náleze: Krombholz  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: datum: "4.6.??";  
ID: 11047

lokalita: Čes. Středohoří. Radobýl  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
náleze: K. Preis  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11037

lokalita: Böhmen, Leitmeritz  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
náleze: F. Keil  
herbář: WU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11024



původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Bohemia: Leitmeritz  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
náleze: F. Keil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11023

lokalita: distr. Litoměřice, Litoměřice: Radobýl Hill  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E  
nadmořská výška: 300-399 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1995-06-20  
náleze: M. Tetera  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: chromozomový počet;  
ID: 11030

lokalita: Litoměřice, Radobýl  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1971-09-07  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: datum správné: refluorescence;  
ID: 11032

lokalita: České středohoří, Radobýl, již. svah  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1954-07-31  
náleze: E. Šťastný  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: refluorescence;  
ID: 11033

lokalita: Lovosice: in pratis stepposis ad decl. merid. montis Radobýl  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1952-05-09  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11038

lokalita: Leitmeritz, auf der Radebeule  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1936-04-10  
náleze: Fischer  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11019

lokalita: Leitmeritz, auf der Radebeule  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1935-06-14  
nálezce: Fischer  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11031

původní jméno: *Achillea nobilis*  
lokalita: stepní stráně na Radobýlu u Litoměřic  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1934-07-31  
nálezce: E. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11028

původní jméno: *Achillea nobilis*  
lokalita: Radobýl u Litoměřic, u kříže  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1934-07-16  
nálezce: E. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11029

lokalita: Litoměřické Středohoří, Radobýl  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1932-05-15  
nálezce: J. Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11040

lokalita: Radobýl u Litoměřic  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1931-06-01  
nálezce: V. Kavka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11007

původní jméno: *Achillea nobilis*  
lokalita: Radobýl u Litoměřic  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1931-07-01  
nálezce: V. Kavka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11034

původní jméno: *Achillea nobilis*  
lokalita: Step na Radobýlu u Litoměřic  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1931-06-01  
náleze: V. Kavka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11035

původní jméno: *Achillea millefolium* subsp. *pannonica*  
lokalita: deserta saxosa ad mont. Radobýl pr. opp. Litoměřice  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1930-06-06  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11042

lokalita: České středohoří, Radobýl u Litoměřic  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1927-05-14  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11043

lokalita: již. svah Radobýlu u Litoměřic  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1925-05-24  
náleze: J. Krauskopf  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11005

lokalita: Leitmeritz: Radobýl  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1920  
náleze: E. Korb  
herbář: W  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11044

lokalita: Radobil  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1912-06-16  
náleze: K. Boesch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11039

lokalita: Lobositz, Radebeule  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1911-06-06  
náleze: E. Liebaldt  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11036

lokalita: u Žalhostic pod Lovošem  
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'30.00"N, 14°5'40.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1894-06-01  
náleze: K. Točl  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10991

lokalita: Felsen des Radobýl bei Leitmeritz  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1879  
náleze: J. F. Freyn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11041

lokalita: um Leitmeritz  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1870  
náleze: A. C. Mayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11021

lokalita: Böhmen, auf trockenem Hügel-?, um Leitmeritz  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'45.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1870-06-01  
náleze: A. C. Mayer  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11022

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*;  
lokalita: Bohemia, distr. Litoměřice. Žalhostice: Radobýl, travnatá step pod vrcholem 0,7 km SSZ od nádraží  
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'48.00"N, 14°5'36.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2013-06-06  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: VG13/0505;  
ID: 9963328

#### 5451c

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Okna nahe Litoměřice, SW Ecke des kleinen Waldes 350 m NW von Okna  
souřadnice: 50°30'30.00"N, 14°14'13.00"E  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1982-07-13  
náleze: M. Toman  
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.  
projekt: ČNFD  
ID: 1883867; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

#### 5454d

lokalita: stráně úvozu u Vrchbělé pod Bezdězem  
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'30.00"N, 14°47'10.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 1923-05-23  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11045

lokalita: podél silnice Vrchbělá - Bělá p. Bezdězem  
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'30.00"N, 14°47'10.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 1923-05-23  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11046

#### 5547a

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: /10/ Malé Březno (okr. Most): SSV 0,2 km, starý sad na JJZ svahu  
nejbližší obec: Malé Březno, okres Most  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987  
pramen: Sládek J. (1992): Nové floristické nálezy ve středním Poohří. - Severočes. Přír. 26: 17-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 8748584

#### 5547b

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Ryzel (217) - J úpatí, J svah pahorku V od opuštěného lomu, pod Z koncem zahrádkové osady  
nejbližší obec: Slatinice u Mostu, okres Most  
souřadnice: 50°29'53.95"N, 13°36'5.95"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2001  
náleze: Jaromír Sládek  
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech Mostu a Malého Března, duben - září 2001. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 7286827

#### 5547c

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: /28/ Velemyšleves: V 0,4 km J až JZ svah  
nejbližší obec: Velemyšleves, okres Louny  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987  
pramen: Sládek J. (1992): Nové floristické nálezy ve středním Poohří. - Severočes. Přír. 26: 17-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 8748661

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Abhänge oberhalb der Strasse zwischen Bílence und Voděřady bei Chomutov (Sand).  
souřadnice: 50°25'35.00"N, 13°30'35.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1966-06-13  
nálezc: M. Toman  
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.  
projekt: ČNFD  
ID: 1865553

#### 5548a

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: CHN JÁNSKÝ VRCH, nad obcí Korozluky, okr. Most  
souřadnice: 50°28'54.00"N, 13°43'36.00"E  
nadmořská výška: 302 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1979-05-29  
nálezc: D. Sedláčková  
pramen: Sedláčková D. (1979): Botanický inventarizační průzkum CHN Jánský vrch. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2269753; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Berg Jánský bei Korozluky (Basalt).  
souřadnice: 50°29'0.00"N, 13°43'40.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1966-09-22  
nálezc: M. Toman  
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.  
projekt: ČNFD  
ID: 1865615

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Sedlec (109) - 1,5 km ZSZ, Sedlecký vrch (267), vrchol a JZ až JV svah  
nejbližší obec: Sedlec u Obrnic, okres Most  
souřadnice: 50°29'21.45"N, 13°41'37.87"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1986  
nálezc: Jaromír Sládek  
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Bečov, Volevčice a Patokryje a v kat. území Sedlec, duben - září 1999. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 7276842

#### 5548b

lokalita: Lounské středohoří, Libčeves, Vraník (k. 483), Z vrchol  
nejbližší obec: Libčeves, okres Teplice  
souřadnice: 50°28'45.00"N, 13°49'45.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1990-06-02  
nálezc: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10985

lokality: Chrámce, Svinky, lysina na nižším vršku  
nejbližší obec: Kozly, okres Louny  
souřadnice: 50°28'10.00"N, 13°47'50.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1974-07-05  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10988

původní jméno: *Achillea millefolium pannonica*  
lokality: okr. Duchcov, Zwinkenberg u Kozlů  
nejbližší obec: Kozly, okres Louny  
souřadnice: 50°28'10.00"N, 13°47'50.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1936-06-30  
náleze: J. Šimr  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10979

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokality: 317. 5548b, Sinutec: Dlouhá hora, JV svahy, od silnice z Kozlů po vrchol, 360-480 m n. m., 3. 7. 2007, V. Grulich  
nejbližší obec: Sinutec, okres Louny  
souřadnice: 50°27'6.00"N, 13°47'34.00"E  
nadmořská výška: 360-480 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-03  
náleze: V. Grulich  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8177437

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokality: 299. 5548b, Měrunice: xerothermní trávníky s bazaltovými výchozy na J svazích vrchu Vraník 1,2 km JIV(-J) od obce, 2. 7. 2007, Z. Kaplan  
nejbližší obec: Měrunice, okres Louny  
souřadnice: 50°28'9.00"N, 13°49'34.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-02  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8176998

#### **5548c**

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokality: PR Písečný vrch (82) - V část, J svah  
nejbližší obec: Bečov u Mostu, okres Most  
souřadnice: 50°25'25.68"N, 13°44'16.94"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1999  
náleze: Jaromír Sládek  
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Bečov, Volevčice a Patokryje a v kat. území Sedlec, duben - září 1999. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 7273910

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Písečný vrch  
nejbližší obec: Bečov u Mostu, okres Most  
souřadnice: 50°25'27.76"N, 13°43'50.65"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1993-06-01  
náleze: Margita Abtová  
pramen: Abtová Margita. Archiv AOPK ČR. 1993.  
projekt: NDOP  
ID: 7241162

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Bečov (97) - 0,9 km V, vrch Vinice (353)  
nejbližší obec: Bečov u Mostu, okres Most  
souřadnice: 50°26'57.72"N, 13°43'54.84"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1991  
náleze: Jaromír Sládek  
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Bečov, Volevčice a Patokryje a v kat. území Sedlec, duben - září 1999. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 7275982

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Bečov u Mostu  
nejbližší obec: Bečov u Mostu, okres Most  
souřadnice: 50°26'32.23"N, 13°42'44.97"E, ± 3302m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1970  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Karel Kubát. Rozšíření některých druhů rostlin v Českém středohoří: Rozšíření některých druhů rostlin v Českém středohoří. Okresní vlastivědné muzeum Ltm, 1970.  
projekt: NDOP  
ID: 6346666

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Bečov u Mostu  
nejbližší obec: Bečov u Mostu, okres Most  
souřadnice: 50°26'32.23"N, 13°42'44.97"E, ± 3302m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1970  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Karel Kubát. Rozšíření některých druhů rostlin v Českém středohoří: Rozšíření některých druhů rostlin v Českém středohoří. Okresní vlastivědné muzeum Ltm, 1970.  
projekt: NDOP  
ID: 6346669

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Bečov u Mostu  
nejbližší obec: Bečov u Mostu, okres Most  
souřadnice: 50°26'32.23"N, 13°42'44.97"E, ± 3302m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1970  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Karel Kubát. Rozšíření některých druhů rostlin v Českém středohoří: Rozšíření některých druhů rostlin v Českém středohoří. Okresní vlastivědné muzeum Ltm, 1970.  
projekt: NDOP  
ID: 6346673



**5548d**

lokalita: sev. Čechy, okr. Louny, hora Oblík, vrchol  
nejbližší obec: Raná, okres Louny  
souřadnice: 50°24'45.00"N, 13°48'40.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1967-06-20  
nálezce: R. Businský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10972

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Oblík (cota 509)  
nejbližší obec: Raná, okres Louny  
souřadnice: 50°24'45.00"N, 13°48'40.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1936-05-31  
nálezce: J. Šimr  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10970

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Oblík bei Laun  
nejbližší obec: Raná, okres Louny  
souřadnice: 50°24'45.00"N, 13°48'40.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1936-05-24  
nálezce: O. Leneček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10980

lokalita: Laun, Hoblík  
nejbližší obec: Raná, okres Louny  
souřadnice: 50°24'45.00"N, 13°48'40.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1936-05-29  
nálezce: F. Mittelbach  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. F. Mittelbach, sběr připsán;  
ID: 10984

lokalita: Lounské Středohoří, Schusterberg  
nejbližší obec: Bělušice, okres Most  
souřadnice: 50°26'50.00"N, 13°45'45.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1928-06-03  
nálezce: J. Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta!*,  
ID: 10986

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Berg Rannay b. Laun  
nejbližší obec: Raná, okres Louny  
souřadnice: 50°24'30.00"N, 13°46'20.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1927-05-29  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10975

lokalita: Ranná u Loun  
nejbližší obec: Raná, okres Louny  
souřadnice: 50°24'30.00"N, 13°46'20.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1927-07-01  
nálezce: J. Klika  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10982

lokalita: Ranná u Loun  
nejbližší obec: Raná, okres Louny  
souřadnice: 50°24'30.00"N, 13°46'20.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1926-05-07  
nálezce: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10978

lokalita: Louny: Ranná  
nejbližší obec: Raná, okres Louny  
souřadnice: 50°24'30.00"N, 13°46'20.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1922-05-01  
nálezce: J. Klika; J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10977

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Ranayberg bei Laun  
nejbližší obec: Raná, okres Louny  
souřadnice: 50°24'30.00"N, 13°46'20.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1914-06-06  
nálezce: J. Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2 archy;  
ID: 10976

lokalita: Wischkowa-Leneschitz bei Laun, Rannayer Berg  
nejbližší obec: Raná, okres Louny  
souřadnice: 50°24'30.00"N, 13°46'20.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1914-06-06  
nálezce: E. Liebaldt  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10981

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 2014-09-30: !;  
lokalita: Česká republika, distr. Louny: Mnichov, Oblík, V svah pod vrcholem, 1 km J obce  
nejbližší obec: Raná, okres Louny  
souřadnice: 50°24'42.00"N, 13°48'35.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1995-06-08  
nálezce: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 589944; distr. phytogeogr. 4a Labské středohoří;  
ID: 19525

**5549a**

lokality: Řisuty, k. 509,5 V Mirunic  
nejbližší obec: Řisuty, okres Louny  
souřadnice: 50°28'50.00"N, 13°50'25.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1968-06-23  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10973

**5549c**

lokality: opp. Louny: colles inter pagos Raná et Libčeves  
nejbližší obec: Libčeves, okres Louny  
souřadnice: 50°26'10.00"N, 13°49'55.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1970-06-09  
náleze: I. Musil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10987

původní jméno: *Achillea pannonica*  
lokality: Galgenberg u Libčevse  
nejbližší obec: Libčeves, okres Louny  
souřadnice: 50°26'10.00"N, 13°49'55.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1936-05-21  
náleze: J. Šimr  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10989

**5550d**

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokality: 1. Stará pískovna asi 1,5 km S od Žabovřesk n. Ohře  
nejbližší obec: Žabovřesky n. Ohře, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'28.00"N, 14°5'31.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
pramen: Toman M. (1997): Souvislá arela kozince vičencovitého (*Astragalus onobrychis*) mezi Velvary, Slaným a Libochovicemi. - Severočes. Přír. 30: 55-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9427137; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokality: Brozany, Kreis Litoměřice, Hohe Abhänge beim südl. Rand der Gemeinde Brozany  
souřadnice: 50°26'58.00"N, 14°8'49.00"E  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
náleze: M. Toman  
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.  
projekt: ČNFD  
ID: 1885181; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokality: Žabovřesky n. O., velká pískovna 1,5 km S obce  
souřadnice: 50°25'35.00"N, 14°5'21.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1994-06-16  
náleze: M. Toman  
pramen: Toman M. (1997): Souvislá arela kozince vičencovitého (*Astragalus onobrychis*) mezi Velvary, Slaným a Libochovicemi. - Severočes. Přír., Litoměřice, 30: 55-66.  
projekt: ČNFD  
ID: 1928484; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

### 5551a

lokalita: Roudnice, na palouku u trati záp. obce Oleško  
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'50.00"N, 14°11'20.00"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1943-05-29  
nálezc: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11055

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Roudnice n. L.: na palouku u trati záp. obce Oleško  
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'50.00"N, 14°11'20.00"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1943-05-29  
nálezc: J. Šourek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11056

### 5551b

lokalita: Berg Sovice bei Raudnitz  
nejbližší obec: Vetlá, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'5.00"N, 14°18'20.00"E  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
nálezc: J. Wiesbaur  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11048

lokalita: Černěves u Roudnice n. L., okraj lesa V obce  
nejbližší obec: Černěves, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'25.00"N, 14°15'5.00"E  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1975-05-29  
nálezc: J. Buriánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11052

lokalita: distr. Roudnice, in pineto apud pag. Černěves  
nejbližší obec: Černěves, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'25.00"N, 14°15'5.00"E  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1952-06-30  
nálezc: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11058

lokalita: Kozlovice u Roudnice na opuče  
nejbližší obec: Kozlovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'25.00"N, 14°18'40.00"E  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1930-09-22  
nálezc: J. Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11057

lokalita: u Roudnice  
nejbližší obec: Vetlá, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'5.00"N, 14°18'20.00"E  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1908-05-01  
nálezce: S. Trapl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11050

lokalita: vrchol Sovice, jižní stráň  
nejbližší obec: Vetlá, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'5.00"N, 14°18'20.00"E  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1867-06-01  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11053

lokalita: Roudnice  
nejbližší obec: Vetlá, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'5.00"N, 14°18'20.00"E  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1844  
nálezce: H. G. Reichenbach  
herbář: W  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11049

#### **5551c**

lokalita: Přestavky, východní okraj boru (s akátem) asi 1 km V obce  
nejbližší obec: Přestavky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°24'15.00"N, 14°12'48.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1983-06-23  
nálezce: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11104

#### **5551d**

lokalita: Předonín, písčité SV okraj Pomokliny (cesta)  
nejbližší obec: Předonín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'30.00"N, 14°19'20.00"E  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1977-05-10  
nálezce: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11054

lokalita: Roudnice n. L., "Slavín", J města  
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°24'50.00"N, 14°15'20.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1977  
nálezce: J. Buriánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11095

lokality: Roudnice n. L., Hracholusky, na rumišti za potokem Čepel  
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°24'50.00"N, 14°15'20.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1969-06-08  
náleze: J. Sückerová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11102

lokality: Rovenský háj  
nejbližší obec: Rovné, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°24'10.00"N, 14°17'30.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1939  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11106

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokality: Rovenský háj  
nejbližší obec: Rovné, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°24'10.00"N, 14°17'30.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1931-05-23  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2 archy;  
ID: 11105

lokality: naproti Roudnici nad Labem na písčínách před bory, „s A. collina Becker“  
nejbližší obec: Vědomice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'50.00"N, 14°15'40.00"E  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1915-08-01  
náleze: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11051

lokality: v písku u Roudnic  
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°24'50.00"N, 14°15'20.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1867-06-01  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11082

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokality: Flora bohémica, distr. Roudnice n/Labem. Okraj borového lesa asi 0,5 km východně od obce Zouvalka [recte Zavadiilka] asi 4 km severně od Roudnice nad Labem  
nejbližší obec: Vědomice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'30.00"N, 14°16'30.00"E  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1980-08-29  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 482714; distr. phytogeogr. 5b Roudnické písky;  
ID: 19531

**5552a**

lokalita: bei Wegstädtl  
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'30.00"N, 14°23'40.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
náleze: J. Wiesbaur  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Achillea pannonica admixta!  
ID: 11097

**5552c**

původní jméno: Achillea setacea  
lokalita: na travinách u Počáp, blíž D. Beřkovic, hojně  
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Mělník  
souřadnice: 50°25'20.00"N, 14°23'20.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1883-06-10  
náleze: J. Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11092

**5552d**

lokalita: Lieboch [= Liběchov]  
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník  
souřadnice: 50°24'45.00"N, 14°26'40.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
náleze: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11100

původní jméno: Achillea setacea  
lokalita: sandiger Waldweg N Jeschowitz (b. Liboch)  
nejbližší obec: Ješovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'20.00"N, 14°26'10.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1923-08-08  
náleze: F. Firbas  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11093

**5553c**

původní jméno: Achillea setacea  
lokalita: Zimořský důl  
souřadnice: 50°26'5.00"N, 14°31'0.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
náleze: J. Šimr  
pramen: Šimr J. (1936): Psamofilní a xerothermní vegetace u Liběchova n. Lab. - Čas. Nár. Mus., Praha, sect. natur., 110: 9-13.  
projekt: ČNFD  
ID: 2133492

**5555c**

lokalita: Thiergarten ... Cosmanos, nächst Jungbunzlau  
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'40.00"N, 14°54'35.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
náleze: J. K. Hippelli  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10584

lokality: pravá stráň v údolíčku od kosmonoské obory k silnici Kosmonosy - Debř  
nejbližší obec: Mladá Boleslav-Debř, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'35.00"N, 14°54'20.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1970-08-14  
náleze: Č. Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10580

lokality: horní okraj rokle na již. svahu kosmonoské obory směrem k silnici Debř n. Jiz. - Kosmonosy  
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'35.00"N, 14°54'20.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1969-05-22  
náleze: Č. Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10579

lokality: Ml. Boleslav, Radouč  
nejbližší obec: Mladá Boleslav-Debř, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'10.00"N, 14°53'55.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1895-06-13  
náleze: J. Podpěra  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta!*;  
ID: 10581

lokality: Abhänge b. Jungbunzlau  
nejbližší obec: Mladá Boleslav-Debř, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'10.00"N, 14°53'55.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1856-05-04  
náleze: F. Merkl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea millefolium admixta!*; ex herb. scholae silvic. german. Zákupy;  
ID: 10585

lokality: Auf dürren Anhöhen b. Jungbunzlau  
nejbližší obec: Mladá Boleslav-Debř, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'10.00"N, 14°53'55.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1852  
náleze: J. Himmer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10578

#### **5645b**

lokality: Tušimice: PP Želinský menadr, skalnatá stráň nad levým břehem Ohře 2 km ZSZ od Běšického chocholu (k. 350,3)  
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'7.00"N, 13°19'38.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1998  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: non vidi;  
ID: 10542



lokality: Tušimice, skalnaté stráně nad Ohří pod podnikem Sempra  
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'10.00"N, 13°19'30.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1984-06-11  
nálezce: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10541

#### 5645d

původní jméno: *Achillea collina*  
lokality: Kadaň - Blov, Koliner [= Kolina]  
nejbližší obec: Blov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°20'7.00"N, 13°17'24.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1920-08-01  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea millefolium admixta*;  
ID: 10544

#### 5646a

lokality: Tušimice: výslunná stráně nad severním břehem VN Nechranice (Z část), 0,65-0,7 km J od Běšického Chocholu (k. 350,3)  
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'40.00"N, 13°21'8.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1998  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: non vidi;  
ID: 10543

lokality: Tušimice: strmá stráně nad severním břehem Nechranické přehrady 0,5 km JV od Čakovického vrchu (k. 313)  
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'55.00"N, 13°22'40.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1997  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10540

lokality: Doup. pah., distr. Chomutov, Čachovický vrch (k. 313), xerothermní loučka na J stráni, hojně  
nejbližší obec: Nechranice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'5.00"N, 13°22'20.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1995-06-19  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10539

#### 5646b

lokality: distr. Chomutov, Střezov, výslunná stráně 0,55 km JV od obce  
nejbližší obec: Střezov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'30.00"N, 13°26'35.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1995-06-14  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10936

lokality: Žatec. Poohří, Stroupeček, stráň 0,5 km SZ od obce  
nejbližší obec: Stroupeč, okres Louny  
souřadnice: 50°21'45.00"N, 13°29'10.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1988-05-26  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10946

lokality: distr. Chomutov, Střezov: výslunná stráň nad levým břehem Hutné, 0,5 km V od obce  
nejbližší obec: Střezov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'53.00"N, 13°25'45.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1986-05-21  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10955

lokality: stráň u Střezova  
nejbližší obec: Střezov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'30.00"N, 13°26'25.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1973-06-10  
náleze: J. Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10950

lokality: in declivibus argillosis supra vicum Stranná prope opp. Březno u Chomutova  
nejbližší obec: Stranná, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'25.00"N, 13°27'20.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1958-06-25  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10939

#### **5646c**

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokality: Čejkovice, svahy nad silnicí na Z okraji obce  
souřadnice: 50°18'35.00"N, 13°24'48.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1976-06-16  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiaca v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.;  
depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2111051; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokality: Čejkovice, svahy nad silnicí na Z okraji obce  
souřadnice: 50°18'35.00"N, 13°24'48.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1976-06-16  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiaca v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.;  
depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2111002; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Čejkovice, svahy nad silnicí na Z okraji obce  
souřadnice: 50°18'35.00"N, 13°24'48.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1976-06-16  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiaca v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.;  
depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2111019; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Libědice, údolí potoka Libec 1,5 km VJV obce, nad silnicí  
souřadnice: 50°18'47.00"N, 13°24'13.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1976-06-16  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiaca v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.;  
depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2065009; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Čejkovice, svahy nad silnicí na Z okraji obce  
souřadnice: 50°18'35.00"N, 13°24'48.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1976-06-16  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiaca v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.;  
depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2110924

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Čejkovice  
nejbližší obec: Libědice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°18'37.12"N, 13°24'46.39"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2011-07-23  
náleze: Radek Fišer  
pramen: Fišer, Radek. Floristická data. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7290592

#### **5646d**

lokalita: Žatec. Poohří, Čejkovice, výslunná stráň nad severním okrajem obce  
nejbližší obec: Čejkovice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°18'30.00"N, 13°25'15.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1993-06-06  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10956

lokality: Žatec, stráně na pravém břehu potoka Liboc mezi Libočany a Žabokliky  
nejbližší obec: Libočany, okres Louny  
souřadnice: 50°19'25.00"N, 13°28'40.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1980-06-28  
nálezce: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10949

lokality: Žatecko, suché stráně v údolí potoka Liboce (na mapě Aubach) mezi obcemi Libočany a Žabokliky  
nejbližší obec: Libočany, okres Louny  
souřadnice: 50°19'25.00"N, 13°28'40.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1955-07-02  
nálezce: M. Hostička  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10948

#### **5647a**

lokality: distr. Žatec, Velichov, rokle Z od železniční trati 0,4 km SSV-SV od obce  
nejbližší obec: Žiželice, okres Louny  
souřadnice: 50°21'25.00"N, 13°33'20.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1985-05-28  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10931

lokality: Stroupeč, štěrkovitá cesta na břehu Ohře  
nejbližší obec: Stroupeč, okres Louny  
souřadnice: 50°21'20.00"N, 13°29'55.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1984-07-23  
nálezce: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10937

lokality: Vysočany (u Chomutova), rokle  
nejbližší obec: Vysočany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'30.00"N, 13°31'35.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1972-06-11  
nálezce: J. Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10929

lokality: distr. Chomutov, in graminosis stepposis vallis prope vicum Vysočany  
nejbližší obec: Vysočany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'30.00"N, 13°31'35.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1961-05-16  
nálezce: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10934

lokalita: Žatecko, suché stráně na levém břehu Ohře nad obcí Skorepice (Straupitz)  
nejbližší obec: Stroupeč, okres Louny  
souřadnice: 50°21'35.00"N, 13°29'55.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1955-07-01  
náleze: M. Hostička  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10938

#### 5647b

lokalita: Žatec. Poohří, dítr. Chomutov, Bitozeves, travnaté lemy silničky na SV okraji obce  
nejbližší obec: Bitozeves, okres Louny  
souřadnice: 50°22'35.00"N, 13°38'55.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1986-06-15  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10947

#### 5647c

lokalita: Žatec: S okaj města nad přkrým jílovým svahem Z od pozemku drůbežárny (Astra), Z od silnice k Mostu, v sousedství  
bývalých vinic Starého vrchu  
nejbližší obec: Žatec, okres Louny  
souřadnice: 50°20'35.00"N, 13°32'45.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1983-09-24  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: datum správné: reflorescence;  
ID: 10941

lokalita: okr. Louny: Žatec, svahy pod tankodromem  
nejbližší obec: Žatec, okres Louny  
souřadnice: 50°18'30.00"N, 13°34'26.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1983-06-20  
náleze: J. Smažík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10942

lokalita: stráně kavylové pod Záhořím u Žatce  
nejbližší obec: Žatec, okres Louny  
souřadnice: 50°20'50.00"N, 13°30'55.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1982-06-24  
náleze: J. Pištělák  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10935

lokalita: Žatec, levý břeh Ohře Z od Žatce  
nejbližší obec: Žatec, okres Louny  
souřadnice: 50°20'25.00"N, 13°31'15.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1980-06-29  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10943

**5647d**

lokality: Žatec. Poohří, Trnovany u Žatce, 0,4 km SZ od středu obce, jv. svah lesa  
nejbližší obec: Žatec-Trnovany, okres Louny  
souřadnice: 50°19'20.00"N, 13°35'50.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1994-06-17  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10933

lokality: Žatec. Poohří, Bezděkov u Žatce, 0,4 km SV od návsi, horní část východního svahu, nad železničním přejezdem  
nejbližší obec: Bezděkov, okres Louny  
souřadnice: 50°19'35.00"N, 13°35'30.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1994-06-17  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10945

lokality: Žatec. Poohří, Dolejší Hůrky, 0,4 km VJV od středu vsi, horní část jižního svahu  
nejbližší obec: Dolejší Hůrky, okres Louny  
souřadnice: 50°20'30.00"N, 13°38'5.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1994-06-23  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10954

lokality: Žatec. Poohří, Trnovany u Žatce, 0,3 km ZSZ od středu obce, terénní hřbet nad strmým výchozem jílů ("Bílou skálou"), nad silnicí do Žatce u záp. okraje obce  
nejbližší obec: Trnovany, okres Louny  
souřadnice: 50°19'20.00"N, 13°35'50.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1994-06-17  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10957

lokality: distr. Žatec, Bezděkov, výslunná stráň nad železniční tratí 0,6 km SV od obce  
nejbližší obec: Bezděkov, okres Louny  
souřadnice: 50°19'50.00"N, 13°35'20.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1986-05-17  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10940

**5648a**

lokality: Postoloprtsko, Rvenice: svahy terasy říčky Chomutovky J obce  
nejbližší obec: Rvenice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'15.00"N, 13°40'50.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1968-06-05  
náleze: S. Kučera; F. Mladý  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10944

lokality: Kreuzberg u Března  
nejbližší obec: Březno, okres Louny  
souřadnice: 50°21'15.00"N, 13°44'10.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1948-08-05  
náleze: V. Kneblová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10930

lokality: Postelberg, beim Levanitzer Fasangarten  
nejbližší obec: Levonice, okres Louny  
souřadnice: 50°21'5.00"N, 13°40'20.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1890-05-22  
náleze: F. Bubák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10958

#### 5648c

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokality: Abhänge oberhalb der Strasse NW von Levonice bei Postoloprty (Sand).  
souřadnice: 50°20'25.00"N, 13°39'60.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1975-10-14  
náleze: M. Toman  
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.  
projekt: ČNFD  
ID: 1865505

#### 5650a

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokality: /CZ 0426085/ Údolí Podbradeckého potoka: přes 5km dlouhé údolí mezi silnicí z obce Mšené-lázně do Podbradce na Litoměřicku, (nivu lemuje jasanovo-olšový lužní les, na svazích jsou dubohabřiny a společenstva acido.teplomilných doubrav, na menších plochách se vyskytují suťové lesy), rozloha 125,22ha,  
nejbližší obec: Mšené-lázně, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°21'47.00"N, 14°4'32.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
pramen: Jaroš P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Ústecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 162-184.  
projekt: FLDOK  
ID: 8105197; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokality: Libochovice-Evaň, Abhang rechts von der Strasse Poplze bei Libochovice-Evaň  
souřadnice: 50°23'9.00"N, 14°1'57.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1965-08-06  
náleze: M. Toman  
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.  
projekt: ČNFD  
ID: 1885160

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokality: PP Evaňská rokle  
nejbližší obec: Evaň, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'3.81"N, 14°2'2.76"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2006  
náleze: Jiří Bělohoubek  
pramen: Bělohoubek Jiří. Podklady pro zpracování návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Evaňská rokle. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 7059240

**5650b**

lokalita: Holý vrch u Budyně, bezlesý opukový svah  
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'20.00"N, 14°8'55.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1983-05-29  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11078

lokalita: Holý vrch u Budyně, bezlesý opukový svah  
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'20.00"N, 14°8'55.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1983-05-29  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11079

lokalita: distr. Libochovice: in declivibus cretaceis colis Holý vrch, apud pag. Vrbka  
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'20.00"N, 14°8'55.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1947-05-25  
náleze: F. A. Novák; J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11080

**5650c**

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Jarpice, Rand eines kleinen Kiefernwaldes zwischen Jarpice, Vysínek und Páleč  
souřadnice: 50°18'55.00"N, 14°4'26.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1981-07-08  
náleze: M. Toman  
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.  
projekt: ČNFD  
ID: 1884521; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Abhang oberhalb der Serpentine beim nördlichen Rand der Gemeinde Horní Kamenice bei Zlonice.  
souřadnice: 50°19'30.00"N, 14°3'50.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1974-07-19  
náleze: M. Toman  
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.  
projekt: ČNFD  
ID: 1865876; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Abhang oberhalb der Serpentine beim nördlichen Rand der Gemeinde Horní Kamenice bei Zlonice.  
souřadnice: 50°19'25.00"N, 14°3'50.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1974-07-19  
náleze: M. Toman  
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.  
projekt: ČNFD  
ID: 1865800



#### 5650d

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: 23. Okraj remízku JV od křižovatky Mšené-Šlapanice-Radošín  
nejbližší obec: Mšené, okres Kladno  
souřadnice: 50°19'32.00"N, 14°7'50.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
pramen: Toman M. (1997): Souvislá arela kozince vičencovitého (*Astragalus onobrychis*) mezi Velvary, Slaným a Libochovicemi. - Severočes. Přír. 30: 55-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9426989

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: okraj remízku 400 m JV od křižovatky Mšené-Šlapanice-Radešín  
souřadnice: 50°19'39.00"N, 14°7'14.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
nálezce: M. Toman  
pramen: Toman M. (1997): Souvislá arela kozince vičencovitého (*Astragalus onobrychis*) mezi Velvary, Slaným a Libochovicemi. - Severočes. Přír., Litoměřice, 30: 55-66.  
projekt: ČNFD  
ID: 1928466; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Abhänge am nordwestlichen Rand der Gemeinde Budenice bei Zlonice (Sand).  
souřadnice: 50°19'15.00"N, 14°5'50.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1966-06-22  
nálezce: M. Toman  
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.  
projekt: ČNFD  
ID: 1865776

#### 5651a

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Račiněves nahe Roudnice a.d.Labe, Sandgrube linkd der Strasse östlich Račiněves  
souřadnice: 50°22'18.00"N, 14°13'56.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1982-06-25  
nálezce: M. Toman  
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.  
projekt: ČNFD  
ID: 1884107

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Rand der Sandgrube links von der Strasse Račiněves bei Roudnice a.d. Labe-Straškov (Sand).  
souřadnice: 50°22'25.00"N, 14°13'55.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1966-07-20  
nálezce: M. Toman  
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.  
projekt: ČNFD  
ID: 1865754

#### 5651b

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: na úpatí Řípu  
nejbližší obec: Ctiněves, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'30.00"N, 14°17'30.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
nálezce: L. Vinikláš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 22/6 sine anno;  
ID: 11086

lokality: Kleneč, písčítá mez asi 300 m SV od Lorencova mlýna  
nejbližší obec: Kleneč, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'23.00"N, 14°15'25.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1980-07-29  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11099

lokality: Kleneč u Roudnice n. L., písčivná V za obcí  
nejbližší obec: Kleneč, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'30.00"N, 14°15'40.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1977-06-07  
náleze: J. Buriánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11085

lokality: Kleneč u Roudnice n. L., lokalita "Na Sádlovci", V obce  
nejbližší obec: Kleneč, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'30.00"N, 14°15'40.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1977-06-11  
náleze: J. Buriánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11098

lokality: stř. Č., Roudnice n. L., obec Kleneč, rezervace JV vedle obce, 100 m S od rezervace, písčité polostepní svah  
nejbližší obec: Kleneč, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'20.00"N, 14°15'10.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1967-06-30  
náleze: R. Businský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11096

lokality: borový lesík v horní části stráně mezi Klenčí a Vražkovem nedaleko mlýna  
nejbližší obec: Vražkov, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°22'50.00"N, 14°15'20.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1965-07-10  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11081

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokality: Klenečská stráně, náplavy  
nejbližší obec: Kleneč, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'20.00"N, 14°15'10.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1916-07-02  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 3 archy;  
ID: 11094

lokality: Roudnice, pastvinné stráně u Klenče  
nejbližší obec: Kleneč, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'20.00"N, 14°15'10.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1915-06-19  
náleze: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11107

#### 5651d

lokality: Dolní Povltaví, okr. Kralupy n. Vltavou, Mlčechvosty, travnatý úklon J-JZ exp., při pravé straně polní cesty, asi 0,8 km SZ od obce  
nejbližší obec: Mlčechvosty, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'20.00"N, 14°19'50.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1972-06-17  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11101

lokality: Dolní Povltaví, okr. Kralupy n. Vltavou, Nové Ouholice, travnatý stepní svah Z-JZ exp. pod náhorní plošinou, asi 1,3 km Z a ZJZ od žel. zast. Nové Ouholice  
nejbližší obec: Nové Ouholice, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'10.00"N, 14°18'20.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1972-06-01  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11115

#### 5652a

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokality: Citov, pískovna 1 km J od obce, u železnič. trati  
nejbližší obec: Citov, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'34.00"N, 14°24'24.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1993-07-06  
náleze: P. Albrecht  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 684969;  
ID: 11084

lokality: distr. Mělník, Býkev: pískovny u železnice  
nejbližší obec: Býkev, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'25.00"N, 14°24'15.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1993  
náleze: Č. Deyl  
herbář: herb. Č. Deyl  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11087

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Na suchých mezích u H. Beřkovic  
nejbližší obec: Horní Beřkovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'20.00"N, 14°20'30.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1883-06-24  
náleze: J. Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11091

#### 5652b

lokalita: Všetatské Polabí, Mělník, břehy bývalé písčiny v trati Pod vsí, ca 1,8 km JV od obce Cítov, výslunná stráž na písčích  
nejbližší obec: Vliněves, okres Mělník  
souřadnice: 50°22'5.00"N, 14°25'45.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1993-07-08  
náleze: J. Ptáčková  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11088

lokalita: Podvlčí u Dolních Beřkovic: travnaté okraje boru  
nejbližší obec: Podvlčí, okres Mělník  
souřadnice: 50°23'45.00"N, 14°25'20.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1913-06-15  
náleze: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11103

lokalita: Auf den grasigen Lehnen bei U. Beřkovic  
nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°23'30.00"N, 14°25'55.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1883-06-10  
náleze: J. Velenovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11090

lokalita: Mělník: Dolní Beřkovice, am Wege  
nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°23'30.00"N, 14°25'55.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1878-06-01  
náleze: E. Wessely  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11089

#### 5652c

lokalita: Dolní Povltaví, okr. Kralupy n. Vltavou, Mlčechvosty, úvozová cesty od žel. zastávky do obce  
nejbližší obec: Vraňany, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'10.00"N, 14°20'50.00"E  
nadmořská výška: 176 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1974-06-15  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11083

**5654a**

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Mělník, Měl. Vtelno, "Močov", hnědozem, pískovnik na východ od obce, stráž proti jihu  
nejbližší obec: Mělnické Vtelno, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'48.00"N, 14°43'17.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
náleze: J. Brožek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10582

**5654b**

lokalita: Černý Důl u Chotětova  
nejbližší obec: Chotětov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°21'5.00"N, 14°46'50.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1916-05-21  
náleze: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10583

**5746b**

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: J-Z exponované svahy Rubínu (352m) ca 0,3km J od obce  
nejbližší obec: Dolánky, okres Louny  
souřadnice: 50°15'13.33"N, 13°26'11.84"E, ± 100m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2011-06-07  
náleze: Daniel Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9940026

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: 46. Dolánky: S a SZ svahy nad P břehem Doláneckého potoka, 0,8-1,1 km JZ obce  
nejbližší obec: Dolánky, okres Louny  
souřadnice: 50°15'5.83"N, 13°25'25.87"E, ± 300m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1977  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: Jedná se o Dolánky v okrese Louny  
ID: 8728010; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: 42. Dolánky: příkré svahy a vrchol vrchu Rubín (352 m)  
nejbližší obec: Dolánky, okres Louny  
souřadnice: 50°15'12.83"N, 13°26'17.37"E, ± 500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1977  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: Jedná se o Dolánky v okrese Louny  
ID: 8727622

původní jméno: *Achillea setacea*

lokality: 43. Dolánky: starý sad a skalnaté zčásti zalesněné svahy nad P břehem Doláneckého potoka nad ruinami mlýna, ca 500-800 m

nejbližší obec: Dolánky, okres Louny

souřadnice: 50°15'4.58"N, 13°25'24.27"E, ± 500m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1975

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočas. Přír. 24: 41-74.

projekt: FLDOK

ID: 8727870

původní jméno: *Achillea setacea*

lokality: 47. Dolánky: vrcholová plošina kóty Homole (353 m), ca 1-1,5 km JJZ obce

nejbližší obec: Dolánky, okres Louny

souřadnice: 50°15'3.74"N, 13°25'34.87"E, ± 500m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1975

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočas. Přír. 24: 41-74.

projekt: FLDOK

komentář z databáze Pladias: Shodná lokalita viz Kolbek...

ID: 8728071

původní jméno: *Achillea setacea*

lokality: 41. Dolánky: Z a SZ úpatí vrchu Rubín (352 m)

nejbližší obec: Dolánky, okres Louny

souřadnice: 50°15'21.14"N, 13°26'8.88"E, ± 500m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1975

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočas. Přír. 24: 41-74.

projekt: FLDOK

ID: 8727744

původní jméno: *Achillea setacea*

lokality: Podbořany, vrch Homole 3 km SSV města

souřadnice: 50°15'0.00"N, 13°25'30.00"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1976-06-16

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.;

depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]

projekt: ČNFD

komentář z databáze Pladias: Na lokalitě se *A. setacea* vyskytuje...

ID: 2110084

### 5746c

původní jméno: *Achillea setacea*

lokality: na Kozím hřbetu (413) SZ od obce

nejbližší obec: Buškovice, okres Louny

souřadnice: 50°13'57.19"N, 13°21'28.80"E, ± 100m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2013-06-26

nálezce: Daniel Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář z databáze Pladias: Lokalita je shodná se Štěpánkovou...

ID: 9940032

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: 25. Buškovice: vrch Kozí hřbet (413 m) SZ obce  
nejbližší obec: Buškovice, okres Louny  
souřadnice: 50°13'59.01"N, 13°21'26.72"E, ± 300m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: Karel Kubát; Jan Štěpánek  
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočas. Přír. 24: 41-74.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: Na lokalitě se *A. setacea* vyskytuje.  
ID: 8727092

#### 5746d

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: na JZ orientovaném svahu ca 400m JZ-450m ZJZ od zem. areálu na levém břehu Blšanky Z od obce  
nejbližší obec: Siřem, okres Louny  
souřadnice: 50°13'58.00"N, 13°29'33.38"E, ± 100m  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2012-05-03  
náleze: Daniel Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9940028

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: teplomilné trávníky na JZ svazích vrchu Homole cca 2,3 km SSV od obce  
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny  
souřadnice: 50°14'54.82"N, 13°25'33.60"E, ± 100m  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2011-05-30  
náleze: D. Koutecký; M. Broum  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9940025

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: bývalá pískovna na JV úbočí Stachovského vrchu (321m) při pravé straně silnice směr Blšany na SZ okraji obce  
nejbližší obec: Stachov, okres Louny  
souřadnice: 50°13'12.88"N, 13°29'20.60"E, ± 100m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2010-07-27  
náleze: Daniel Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9940021

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: 48. Dolánky: JZ svahy nad P břehem Doláneckého potoka, na JZ svazích vrchu Homole (353 m), ca 1,5 km JJZ obce  
nejbližší obec: Dolánky, okres Louny  
souřadnice: 50°14'50.72"N, 13°25'21.54"E, ± 500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1977  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočas. Přír. 24: 41-74.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: Jedná se o Dolánky v okrese Louny  
ID: 8728131

### 5747a

lokalita: Holadeč u Žatce, výslunné křovinaté stráně SV od obce  
nejbližší obec: Holedeč, okres Louny  
souřadnice: 50°16'55.00"N, 13°34'40.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1980-07-01  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10953

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Bohemia septentr., distr. Žatec: in collibus apricis situ orientali a vico Holedeček  
nejbližší obec: Holedeč, okres Louny  
souřadnice: 50°17'6.00"N, 13°33'60.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1962-05-23  
náleze: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10932

lokalita: Džbán, "Holeček nad Belšankou", slunné stráně  
nejbližší obec: Holedeč, okres Louny  
souřadnice: 50°17'15.00"N, 13°33'40.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1962-07-02  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10951

lokalita: Holedečko u Žatce  
nejbližší obec: Holedeč, okres Louny  
souřadnice: 50°17'15.00"N, 13°33'40.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1950-06-15  
náleze: J. Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10952

### 5747b

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: 8. Kluček: opuštěné lomy a suché stráně (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map.5747b)  
nejbližší obec: Kluček, okres Louny  
souřadnice: 50°17'8.00"N, 13°36'56.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1995-07-02  
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 7890326

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: 143. Stránky: stráně na V okraji obce poblíž pískovny  
nejbližší obec: Stránky, okres Louny  
souřadnice: 50°17'20.80"N, 13°34'57.98"E, ± 300m  
nadmořská výška: 210-310 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1980-06-28  
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašřově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.  
projekt: FLDOK  
ID: 8746014



### 5750a

lokalita: Klein-Paetsch  
nejbližší obec: Páleček, okres Kladno  
souřadnice: 50°17'40.00"N, 14°2'10.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1832  
náleze: J. F. Knaf  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Achillea pannonica admixta!; "K.. [nečitelné]";  
ID: 11124

### 5751a

lokalita: Böhmen, Welwarn  
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno  
souřadnice: 50°16'50.00"N, 14°14'45.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
náleze: O. Leneček  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11122

### 5751b

lokalita: Nelahozeves: štěrkové terasy asi 1 km od nádraží  
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'30.00"N, 14°18'50.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1993-07-08  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11114

lokalita: Nelahozeves: písčité až skeletovité J svahy nad rekultivovaným odkalištěm 1 km s od města (v květu)  
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'15.00"N, 14°18'10.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1993-07-08  
náleze: O. Šída  
herbář: herb. O. Šída  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11119

lokalita: Dolní Povltaví, okr. Kralupy n. Vltavou, Chržín, značk. polní cesty (od Velvar) u rybníka před obcí, asi 0,3 km JZ od obce  
nejbližší obec: Chržín, okres Kladno  
souřadnice: 50°17'35.00"N, 14°15'55.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1972-06-11  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11112

lokalita: Chržín u Kralup: rezervace  
nejbližší obec: Chržín, okres Kladno  
souřadnice: 50°17'35.00"N, 14°15'55.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1942-07-03  
náleze: J. Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11113

lokality: písčité meze nad Hledšebem u Veltrus  
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'5.00"N, 14°18'20.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1888-06-05  
náleze: J. E. Kabát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11111

#### 5751d

lokality: Bohemia centr., distr. Kladno, pagus Otovice, in locis stepposis saxosisque in rupe Otovická skála 850 m situ bor.-or. a statione viae ferreae  
nejbližší obec: Otovice, okres Kladno  
souřadnice: 50°12'55.00"N, 14°16'43.00"E  
nadmořská výška: 230-270 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2007-05-08  
náleze: O. Šída  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Šída no 5476;  
ID: 11121

lokality: distr. Kralupy nad Vltavou, Minice: Nature Reserve Minická skála, dry grassland above the rock, 1.1 km SW of the church in the village  
nejbližší obec: Minice, okres Mělník  
souřadnice: 50°13'35.00"N, 14°17'45.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1997-08-15  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: chromozomový počet; fyt okr. možná 7c;  
ID: 11219

lokality: Mínice u Kralup n. Vlt.  
nejbližší obec: Minice, okres Mělník  
souřadnice: 50°13'35.00"N, 14°17'45.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1970  
náleze: Studničková  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11196

lokality: Kralupy nad Vltavou, zarostlá skála vpravo od ohybu silnice Minice - Otovice ca 1500 m SV od žel zast. Otovice  
nejbližší obec: Otovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°13'35.00"N, 14°17'45.00"E  
nadmořská výška: 200-230 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1967  
náleze: R. Businský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11194

lokalita: střední Čechy, Kralupy n. Vlt., zarostlá skála vpravo nad ohybem silnice Minice - Otovice ca 1500 m SV od žel. zast. Otovice, skalnaté stepní stráně s převahou J. exp.  
nejbližší obec: Otovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°13'35.00"N, 14°17'45.00"E  
nadmořská výška: 200-230 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1967-07-05  
náleze: R. Businský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: též *Achillea pannonica*;  
ID: 11195

lokalita: distr. Mělník, stavba Kaučuk Kralupy, u panelárny  
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'40.00"N, 14°19'50.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1961-05-18  
náleze: H. Smělá  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11108

lokalita: distr. Kralupy n. Vltavou, in declivibus substepposis cotae 269 infra pag. Otovice  
nejbližší obec: Otovice, okres Kladno  
souřadnice: 50°13'5.00"N, 14°16'35.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1954-06-05  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11118

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Volovice u Kralup: na stráni k jihu obrácené  
nejbližší obec: Olovnice, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'5.00"N, 14°15'10.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1922-06-01  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11116

lokalita: Volovice u Kralup: na stráni na jih obrácené  
nejbližší obec: Olovnice, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'5.00"N, 14°15'10.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1922-06-01  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11117

#### **5752a**

lokalita: in declivibus schistosis Bílé stráně dictis inter oppido Veltrusy et vico Ouholice  
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'10.00"N, 14°20'30.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1941-06-11  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11120

lokalita: Bílé stráně u Veltrus  
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'10.00"N, 14°20'30.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1923-05-06  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11109

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: in silva ad Dřínov [= Dřínovský háj u Veltrus]  
nejbližší obec: Dřínov, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'30.00"N, 14°23'30.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1904-07-29  
náleze: J. G. Homolka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11110

#### 5752b

lokalita: Dolní Povltaví: Kralupy nad Vltavou: Kopeč: Kopečské vrchy, nejseverovýchodnější (silikátový) vrch  
nejbližší obec: Kopeč, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'5.00"N, 14°26'5.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1987-07-18  
náleze: J. Hašková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11203

lokalita: Dolní Povltaví, okr. Kralupy n. Vltavou, Kopeč, poslední pahorek spilitový asi 0,5 km SV od kóty 221 m (nad obcí)  
nejbližší obec: Kopeč, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'5.00"N, 14°26'5.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1975-06-04  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11193

#### 5752c

lokalita: distr. Praha, in agris inter pag. Vodochody et Dolínek  
nejbližší obec: Vodochody, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°12'45.00"N, 14°24'30.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1954-06-12  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta*!  
ID: 10545

lokalita: in decl. schist. in valle ad pagum Máslovice supra fl. Vltava apud opp. Rostoky  
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°12'25.00"N, 14°22'45.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1954-05-01  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11197

lokalita: ad decliv. siccis schistacis apud pag. Máslovice prope opp. Libčice n. Vlt.  
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°12'25.00"N, 14°22'45.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1954-05-01  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11198

lokalita: Dolánky u Libčic, stepní stráň  
nejbližší obec: Dolánky, okres Mělník  
souřadnice: 50°13'20.00"N, 14°21'30.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1947-05-30  
náleze: A. Metzellová-Ondráková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11204

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: na výslunné stráni u Dolan blíž Kralup  
nejbližší obec: Dolany, okres Mělník  
souřadnice: 50°13'10.00"N, 14°21'10.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1924-06-01  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11205

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: na slunné, k jihu obrácené stráni u Dolan blíž Kralup  
nejbližší obec: Dolany, okres Mělník  
souřadnice: 50°13'10.00"N, 14°21'10.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1924-06-01  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11206

lokalita: Libšice  
nejbližší obec: Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°12'20.00"N, 14°21'45.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1894-06-01  
náleze: J. Košťál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta*!  
ID: 11201

lokalita: skály u Libšic  
nejbližší obec: Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°12'20.00"N, 14°21'45.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1894-06-01  
náleze: K. Točl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. K. Točl;  
ID: 11210

původní jméno: *Achillea setacea*

lokality: Máslovice, PR Máslovická stráž, „Choč“ (distr. Praha-východ): druh velmi vzácně na skalnaté stepi s rozvolněnou a nezapojenou vegetací, ca 521 m JV od středu jezu na Vltavě a cca 1,6 km Z od středu obce Máslovice. Řebříček *Achillea setacea* roste na ploše o rozloze cca 0,5m<sup>2</sup>, na okraji skalnaté stepi ve svazu *Alyso-Festucion pallentis*.

nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ

souřadnice: 50°12'29.69"N, 14°21'45.07"E

nadmořská výška: 274 m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 2008-05-22

nálezce: Jaroslav Zámečník

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Revid. J. Danihelka 29.10.2009.

ID: 35068

#### 5752d

lokality: Odolena Voda, osada Čenkov, stepní fragmenty SV od vrchu Čenkov (k. 282)

nejbližší obec: Odolena Voda, okres Praha-východ

souřadnice: 50°13'50.00"N, 14°25'50.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1967

nálezce: R. Businský

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 11207

lokality: stř. Čechy, S okolí Prahy, Odolena Voda, osada Čenkov, stepní fragmenty SV od vrchu Čenkov (k. 282), travnatá step

nejbližší obec: Odolena Voda, okres Praha-východ

souřadnice: 50°13'50.00"N, 14°25'50.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1967-07-07

nálezce: R. Businský

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 11208

#### 5753a

lokality: in declivi stepposo Bílé Břehy ad occidentem a pago Přívory (stepní břehy na S úbočí hřbetu)

nejbližší obec: Přívory, okres Mělník

souřadnice: 50°17'20.00"N, 14°33'20.00"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1954

nálezce: S. Staněk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10571

původní jméno: *Achillea*

lokality: Neratovice ("Kunratice") - Všetaty

nejbližší obec: Mlékojedy, okres Mělník

souřadnice: 50°15'50.00"N, 14°32'50.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1903-06-07

nálezce: R. Janele

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. M. Pulchart; z herbáře prof. Dr. R. Janele;

ID: 10569

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Cesty, příkopy u Neratovic  
nejbližší obec: Mlékojedy, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'50.00"N, 14°32'50.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1901-06-06  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10568

#### 5753b

lokalita: Všetaty  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'50.00"N, 14°35'50.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1908-06-01  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10570

#### 5753c

lokalita: in collibus inter vicos Čakovičky et Zlonín  
nejbližší obec: Čakovičky, okres Mělník  
souřadnice: 50°13'30.00"N, 14°31'10.00"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1949-06-01  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10553

lokalita: Felsheide-Hügel bei Kojetice  
nejbližší obec: Kojetice, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'10.00"N, 14°30'40.00"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1923-05-25  
náleze: G. Beck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: připsáno podle schedy;  
ID: 10561

#### 5851b

lokalita: Boh. centr., in valle rivuli Zákolanský potok prope vicum Zákolany  
nejbližší obec: Zákolany, okres Kladno  
souřadnice: 50°11'50.00"N, 14°15'10.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1941  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11123

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Kovary u Kladna  
nejbližší obec: Kovary, okres Kladno  
souřadnice: 50°11'30.00"N, 14°15'10.00"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1922-06-01  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2 archy;  
ID: 11126

lokalita: Kováry u Kladna  
nejbližší obec: Kováry, okres Kladno  
souřadnice: 50°11'30.00"N, 14°15'10.00"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1922-06-01  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11127

lokalita: Kováry u Kladna: na stráni k jihu obrácené  
nejbližší obec: Kováry, okres Kladno  
souřadnice: 50°11'30.00"N, 14°15'11.00"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1922-06-01  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11128

lokalita: Kovary u Kladna: na stráni k jihu obrácené  
nejbližší obec: Kováry, okres Kladno  
souřadnice: 50°11'30.00"N, 14°15'12.00"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1922-06-01  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11129

#### **5851d**

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Praha, Divoká Šárka, Divoká Šárka  
souřadnice: 50°6'2.00"N, 14°19'35.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1979-05  
náleze: J. Kubíková  
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.  
projekt: ČNFD  
ID: 1892615; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Divoká Šárka  
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'58.98"N, 14°19'19.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2001  
náleze: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6787267; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

#### **5852a**

lokalita: stráně proti Libčicům  
nejbližší obec: Letky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°11'40.00"N, 14°22'40.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1894-06-01  
náleze: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11199



lokalita: Rostok: auf sonnigen Hügeln  
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°9'15.00"N, 14°23'50.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1862-05-15  
náleze: O. Nickerl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11179

lokalita: Rostok, auf sonnigen Hügeln  
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°9'15.00"N, 14°23'50.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1862-05-15  
náleze: O. Nickerl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11211

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Bohemia centr., Praha: in rupibus schistaceis a. fluv. Vltava pr. pag. Brnky  
nejbližší obec: Brnky, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°9'35.00"N, 14°24'25.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1937-06-18  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 288277; distr. phytogeogr. 9 Dolní Povltaví;  
ID: 19315

#### 5852c

původní jméno: *Achillea cf. setacea*  
lokalita: Kozí hřbety nad Úholicemi [recte: Únětice]  
nejbližší obec: Únětice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'39.00"N, 14°21'46.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11222

původní jméno: *Achillea millifolium* subsp. *panonica*  
lokalita: in valle rivi Vltava, inter opp. Troja et Podhoř prope Praha  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'20.00"N, 14°24'30.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11217

lokalita: Praha-Podbaba: rock edge above the railway, Nature Reserve Podbabské skály, 1.6 km SE of the church Sv. Matěj  
nejbližší obec: Praha-Lysolaje, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'20.00"N, 14°23'30.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1997-08-14  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: chromozomový počet;  
ID: 11170

lokality: Praha 6. Podbabské skály  
nejbližší obec: Praha-Lysolaje, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'20.00"N, 14°23'30.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1972-06-01  
náleze: J. Kubíková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11158

lokality: Praha 8-Podhoří, horní část svahů  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'40.00"N, 14°24'20.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1972-09-01  
náleze: J. Kubíková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11215

lokality: Praha: na mezích při cestě z Podbaby do Suchdola  
nejbližší obec: Praha-Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'40.00"N, 14°23'30.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1959  
náleze: F. Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11228

lokality: distr. Praha, in margine silvae supra rupes praeruptas Kalvarie dictas supra fl. Vltava apud opp. Bohnice  
nejbližší obec: U Hrachovky-botanická zahrada, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'30.00"N, 14°24'25.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1957-06-05  
náleze: M. Král  
herbář: herb. M. Král  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11209

lokality: okolí Prahy, Podhoří u Troje, okraj lesa nad skalami nad Vltavou proti Sedlci, roztr.  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'40.00"N, 14°24'20.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1957-06-07  
náleze: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11212

lokality: okolí Prahy, Podhoří u Troje, Černý vrch, na skalních terasách roztr.  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'25.00"N, 14°24'25.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1957-06-07  
náleze: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11213

lokalita: okolí Prahy, Podhoří u Troje, skála Kalvarie nad pravým břehem Vltavy  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'50.00"N, 14°24'15.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1957-06-07  
náleze: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11214

lokalita: Praha-Podbaba: skalní step nad tratí, mezi vyústěním Šáreckého údolí a cihelnou u Sedlce  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'20.00"N, 14°23'30.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1956-07-06  
náleze: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11173

lokalita: distr. Praha, in decliv. fruticosis graminosisque in margine vallis Lísek ad pag. Bohnice  
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'11.00"N, 14°24'1.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1953-05-01  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11202

lokalita: in declivibus supra flumen Vltava prope vicum Bohnice haud procul ab urbe Praha  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'50.00"N, 14°24'20.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1953-05-16  
náleze: A. Žertová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11221

lokalita: distr. Praha boreal., in robinieto in decliv. ... supra ripam dextram fl. Vltava (Zabitý háj) apud pag. Bohnice  
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'21.00"N, 14°23'55.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1953-05-01  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11223

lokalita: Praha XIX., in aridis locis ad declivia supra Sedlec  
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'50.00"N, 14°23'30.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1950-06-16  
náleze: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11229

lokalita: Praha, stráň nad tratí Podbabě  
nejbližší obec: Praha-Lysolaje, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'20.00"N, 14°23'30.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1949-05-20  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11168

lokalita: In declivibus graminosis supra saxosis ad Podbaba in urbe Praha  
nejbližší obec: Praha-Lysolaje, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'20.00"N, 14°23'30.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1949  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11169

původní jméno: *Achillea millefolium* subsp. *pannonica*  
lokalita: Praha: Sedlec, stepní stráň  
nejbližší obec: Praha-Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'50.00"N, 14°23'30.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1947-05-17  
náleze: A. Metzellová-Ondráková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11218

lokalita: u Černého Vola  
nejbližší obec: Černý Vůl, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°8'50.00"N, 14°20'20.00"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1943-05-01  
náleze: S. Trapl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11125

lokalita: locis stepposis supra vallem rivi Vltava apud opp. Bohnice, loc. Zámky, solo argilloso  
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'25.00"N, 14°24'5.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1943-05-20  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11226

lokalita: locis stepposis supra vallem rivi Vltava, apud opp. Bohnice-Praha  
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'25.00"N, 14°24'5.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1933-05-20  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta*;  
ID: 11224

lokalita: locis stepposis supra vallem rivi Vltava apud opp. Bohnice, loc. Zámky, solo argilloso  
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'25.00"N, 14°24'5.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1933-05-20  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11225

původní jméno: *Achillea millefolium* subsp. *panonica*  
lokalita: In valle rivi Vltava, inter opp. Troja et Podhoř prope Praha  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'20.00"N, 14°24'30.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1932  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11216

původní jméno: *Achillea millefolium* subsp. *pannonica*  
lokalita: in saxosis phyllit. Kalvarie, cota 266 m, supra fl. Vltava ad Bohnice prope Praha  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'30.00"N, 14°24'25.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1930-05-25  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11227

lokalita: Praha-Podbaba, na skalnaté stráni při silnici k Sedleci  
nejbližší obec: Praha-Lysolaje, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'35.00"N, 14°23'55.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1927-05-01  
náleze: K. Krčan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta*;  
ID: 11181

#### 5852d

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Lieben  
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'50.00"N, 14°27'30.00"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
náleze: P. M. Opiz  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10556

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Libeň  
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'50.00"N, 14°27'30.00"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
náleze: F. Bozděch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2 archy;  
ID: 10555

lokalita: Vysočany  
nejbližší obec: Praha-Vysočany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'43.00"N, 14°29'28.00"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
náleze: Konopásek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10551

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: ad declivia "Na Zámečku" apud pag. Holešovice  
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'5.00"N, 14°26'20.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1908  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11180

lokalita: stráž u zámečku u Holešovic  
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'5.00"N, 14°26'20.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1897  
náleze: J. Rohlena  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběratel určen podle písma a rok z kontextu;  
ID: 11172

lokalita: stráž u zámečku u Holešovic  
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'5.00"N, 14°26'20.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1897-06-01  
náleze: J. Rohlena  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11178

lokalita: Zámeček u Troje  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'5.00"N, 14°26'20.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1897-06-01  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11200

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: u Prahy: na Zámečku u Tróje  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'5.00"N, 14°26'20.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1897-06-01  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11220

lokalita: Stromovka  
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'20.00"N, 14°25'20.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1879-06-15  
náleze: F. Rosický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11184

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Holleschowitz prope Pragam  
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'5.00"N, 14°26'20.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1857-05-01  
náleze: Hennevogl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11182

lokalita: Baumgarten  
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'20.00"N, 14°25'20.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1857  
náleze: Hennevogl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11191

lokalita: Prag, auf sonnigen Hügeln bei Lieben  
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'50.00"N, 14°27'30.00"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1855-06-03  
náleze: J. Kalmus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10554

lokalita: Lieben  
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'50.00"N, 14°27'30.00"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1855-06-01  
náleze: F. Bozděch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10557

lokalita: Libeň  
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'50.00"N, 14°27'30.00"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1855-06-17  
náleze: F. Bozděch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. Nickerl;  
ID: 10558

lokalita: Lieben b. Prag  
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'50.00"N, 14°27'30.00"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1854  
nálezc: Weiß  
herbář: W  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10559

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Baumgarten  
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'20.00"N, 14°25'20.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1854  
nálezc: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11177

lokalita: Stromovka  
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'20.00"N, 14°25'20.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1850-05-29  
nálezc: P. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11188

lokalita: Stromovka  
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'20.00"N, 14°25'20.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1850-06-06  
nálezc: P. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta*!  
ID: 11189

lokalita: Stromovka  
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'20.00"N, 14°25'20.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1850-06-29  
nálezc: P. M. Opiz  
herbář: W  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11190

lokalita: Lieben  
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'50.00"N, 14°27'30.00"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1847-05-01  
nálezc: P. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10546



lokalita: Lieben  
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'50.00"N, 14°27'30.00"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1847-05-01  
nálezce: P. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10548

lokalita: Lieben  
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'50.00"N, 14°27'30.00"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1847-05-01  
nálezce: P. M. Opiz  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10550

lokalita: Lieben  
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'50.00"N, 14°27'30.00"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1847-06-01  
nálezce: P. M. Opiz  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10552

lokalita: Lieben  
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'50.00"N, 14°27'30.00"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1847-05-01  
nálezce: P. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. scholae silviculturae germ. Zákupy, Achillea tomentosa L. admixta;  
ID: 10560

původní jméno: Achillea setacea  
lokalita: Baumgarten  
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'20.00"N, 14°25'20.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1843-09-02  
nálezce: F. X. Ramisch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: připsáno podle písma;  
ID: 11175

lokalita: Baumgarten b. Bubenetsch bei Prag  
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'20.00"N, 14°25'20.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1841  
nálezce: H. G. Reichenbach  
herbář: W  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11176

lokalita: Lieben  
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'50.00"N, 14°27'30.00"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1832-06-13  
náleze: P. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10547

lokalita: Lieben  
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'50.00"N, 14°27'30.00"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1832  
náleze: P. M. Opiz  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10549

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 2014-04-15: !;  
lokalita: Baumgarten  
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'20.00"N, 14°25'20.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
náleze: P. M. Opiz  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 626605; collector given as Opitz; distr. phytogeogr. 10b Pražská kotlina;  
ID: 19372

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Fl. bohémica. Zámeček u Troje  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'5.00"N, 14°26'20.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1897-06-01  
náleze: J. Rohlena  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 44845; distr. phytogeogr. 9 Dolní Povltaví;  
ID: 19314

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 2014-04-15: !;  
lokalita: Auf sonnigen Hügeln um Lieben bei Prag  
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'50.00"N, 14°27'30.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1855-06-01  
náleze: J. Kalmus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 626602; distr. phytogeogr. 9 Dolní Povltaví;  
ID: 19313

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 2014-04-15: !;  
lokalita: Lieben  
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'50.00"N, 14°27'30.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1854-05-30  
náleze: H. Borges  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 626603; distr. phytogeogr. 9 Dolní Povltaví;  
ID: 19312

**5855d**

lokalita: distr. Nymburk, in colle Na Horkách [Horka, 194,4] prope oppidum Sadská  
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'45.00"N, 14°57'45.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1953-07-16  
náleze: A. Žertová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Achillea pannonica admixta!  
komentář z databáze Pladias: Možná dodatečná příměs v herbáři.  
ID: 10574; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

**5951b**

lokalita: bei Prag in der wilden Scharka  
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'40.00"N, 14°19'30.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11174

lokalita: distr. Praha, regio protecta Šárka, in vicinitate collis Džbán  
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'40.00"N, 14°19'30.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1980-05-27  
náleze: B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Achillea pannonica admixta!  
ID: 11192

lokalita: Praha Liboc, j. svahy údolí divoké Sárky  
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'40.00"N, 14°19'30.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1979-06-09  
náleze: J. Smažík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Achillea pannonica admixta!  
ID: 11185

lokalita: Praha 5, Kalvarie v Motole  
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'55.00"N, 14°19'45.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1972-05-01  
náleze: J. Kubíková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11159

lokalita: Praha-Motol: na diabásové skále s křížem nad silnicí směr Plzeň, v blízkosti krematoria  
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'55.00"N, 14°19'45.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1969  
náleze: V. Faltys  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11165

lokalita: Motol, I. skála proti kříži u bílé (?) mochny  
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'5.00"N, 14°19'45.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1949-05-23  
náleze: J. Švec  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11167

lokalita: in valle Šárka prope Pragam  
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'45.00"N, 14°19'20.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1941  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11187

lokalita: Praha: skalka v Motole  
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'55.00"N, 14°19'45.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1934-05-10  
náleze: V. Novák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11166

lokalita: Flor. b., Dolní Liboc, vrch Džbán, travnatá místa  
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'40.00"N, 14°19'30.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1931-05-27  
náleze: K. Pavlík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11183

původní jméno: *Achillea collina*  
lokalita: Scharka - Felsen  
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'45.00"N, 14°19'20.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1918-06-07  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11186

lokalita: Praha, stepní lučina u Motol  
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'55.00"N, 14°19'45.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1914-05-01  
náleze: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11162

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: diabas. skály nad Motoly  
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'55.00"N, 14°19'45.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1914-06-17  
náleze: J. Klika  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11163

#### 5951d

lokalita: Kosoř, Praha-venkov, asi 1 km záp. Cikánka  
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'5.00"N, 14°19'50.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1940-06-09  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11148

#### 5952a

lokalita: Volksgarten  
nejbližší obec: Praha-Hradčany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'35.00"N, 14°24'45.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
náleze: F. Tempisky  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11157

lokalita: Cibulka  
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'55.00"N, 14°21'30.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1850  
náleze: P. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea millefolium admixta!*;  
ID: 11161

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Volksgarten  
nejbližší obec: Praha-Hradčany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'35.00"N, 14°24'45.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1847-05-25  
náleze: F. X. Ramisch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: připsáno podle písma;  
ID: 11160

lokalita: Volksgarten in Prag  
nejbližší obec: Praha-Hradčany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'35.00"N, 14°24'45.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1834  
náleze: J. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11164

lokalita: Volksgarten (tj. Chotkovy sady) in Prag  
nejbližší obec: Praha-Hradčany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'35.00"N, 14°24'45.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1834  
nálezc: P. M. Opiz  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: coll. Edmund Prusik;  
ID: 11171

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994 !;  
lokalita: Volksgarten in Prag  
nejbližší obec: Praha-Hradčany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'35.00"N, 14°24'45.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1834  
nálezc: J. Opiz  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 181916; distr. phytogeogr. 9 Dolní Povltaví;  
ID: 19316

### 5952b

lokalita: Praha: apud fl. Vltava in opp. Karlín  
nejbližší obec: Praha-Karlín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'50.00"N, 14°27'20.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1947  
nálezc: Radovan Hendrych  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10565

lokalita: Praha-Karlín: rumiště u přístaviště  
nejbližší obec: Praha-Karlín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'50.00"N, 14°27'20.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1947-06-15  
nálezc: Radovan Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10566

původní jméno: *Achillea setacea* var. *brevifolia*  
lokalita: collis Vyšehrad Pragae  
nejbližší obec: Praha-Vyšehrad, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'50.00"N, 14°25'10.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1855  
nálezc: E. Hofmann  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10563

### 5952c

lokalita: Dolní Povltaví (9), Praha 5-Hlubočepy: in clivo aprico calcareo ad marginem bor.-occid. suburbii Zlíchov  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'19.00"N, 14°23'44.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1997  
nálezc: V. Žíla  
herbář: herb. V. Žíla  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11140

lokality: Praha-Hlubočepy, jv. svahy na l. břehu Vltavy  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'20.00"N, 14°24'15.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1979-06-20  
náleze: J. Smažík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11150

lokality: Děvín Praha Hlubočepy  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'40.00"N, 14°23'40.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1978-05-31  
náleze: M. Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11152

lokality: Praha 5, Prokopské údolí, vrchol Dívčích hradů, hojně  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'40.00"N, 14°23'40.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1972-06-13  
náleze: J. Kubíková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11153

lokality: jižní svah nad Hlubočepy  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'40.00"N, 14°23'40.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1967-06-06  
náleze: J. Polívka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11151

lokality: distr. Praha, in saxi calcosi in valle Prokopské údolí apud opp. Jinonice  
nejbližší obec: Prokopské údolí, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'30.00"N, 14°22'0.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1958-05-25  
náleze: M. Král  
herbář: herb. M. Král  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11131

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokality: Chuchle  
nejbližší obec: Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'15.00"N, 14°23'20.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1933-06-02  
náleze: V. Krajina; J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11137

lokalita: U Prokopa  
nejbližší obec: Prokopské údolí, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'30.00"N, 14°22'30.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1926  
náleze: R. Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11141

lokalita: Chuchle  
nejbližší obec: Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'15.00"N, 14°23'20.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1922-05-26  
náleze: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11138

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Felshänge bei Kuchelbad  
nejbližší obec: Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'15.00"N, 14°23'20.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1918-06-02  
náleze: J. Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11136

lokalita: Felsheiden b. Slichow n. Prag  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'50.00"N, 14°24'20.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1918-05-18  
náleze: G. Beck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11139

lokalita: stráž nad Doly za Velkou Chuchlí u Prahy  
nejbližší obec: Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'50.00"N, 14°22'20.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1912-05-14  
náleze: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11146

lokalita: Svatý Prokop pr. urbem Pragam  
nejbližší obec: Prokopské údolí, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'30.00"N, 14°22'30.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1898  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11130



lokalita: In apricis circa Sv. Prokop pr. urbem Pragam  
nejbližší obec: Prokopské údolí, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'30.00"N, 14°22'30.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1898-06-01  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11133

lokalita: Praha, Svatý Prokop  
nejbližší obec: Prokopské údolí, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'30.00"N, 14°22'30.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1898  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11142

lokalita: in apricis pr. Sv. Prokop ad urb. Pragam  
nejbližší obec: Prokopské údolí, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'30.00"N, 14°22'30.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1898-06-01  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11143

lokalita: In apricis circa Sv. Prokop pr. urbem Pragam  
nejbližší obec: Prokopské údolí, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'30.00"N, 14°22'30.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1898-06-01  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11147

lokalita: in apricis ad Sv. Prokop pr. urbem Pragam  
nejbližší obec: Prokopské údolí, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'30.00"N, 14°22'30.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1898-06-01  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11155

původní jméno: Achillea setacea  
lokalita: sonnige Hügelabhänge bei Hodkowitzka bei Prag  
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'35.00"N, 14°24'30.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1891-05-30  
náleze: V. Bauer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10564

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Sv. Prokop u Prahy  
nejbližší obec: Prokopské údolí, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'30.00"N, 14°22'30.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1879-06-08  
náleze: C. Purkyně  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11154

lokalita: Kuchelbad  
nejbližší obec: Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'15.00"N, 14°23'20.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1871  
náleze: A. E. Vogl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta!*  
ID: 11132

lokalita: Hlubočep  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'40.00"N, 14°23'40.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1847-05-01  
náleze: P. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11144

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Hlubočep  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'40.00"N, 14°23'40.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1829  
náleze: Linhart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11149

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Bohemia centralis. In apricis circa Sv. Prokop pr. urb. Pragam  
nejbližší obec: Prokopské údolí, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'30.00"N, 14°22'30.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1898-06-01  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 44837; herb. J. Podpěra; 3 sheets (see BRNU 044837, 150562, 403419); distr.  
phytogeogr. 8 Český kras;  
ID: 19311

#### **5952d**

lokalita: Praha-Modřany: in valle Modřanská rokle  
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'20.00"N, 14°25'40.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1976-05-16  
náleze: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10959

lokalita: okolí Prahy (Praha-jih), okraj východního cípu borového lesíka v lučnatém úvalu, asi 0,8 km J od dvora Lhotka a 0,3 km Z od okraje lesa zv. Kamýk  
nejbližší obec: Praha-Lhotka, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'41.00"N, 14°25'54.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1951-06-09  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10562

lokalita: Modřany u Prahy  
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'20.00"N, 14°25'40.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1922-06-01  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10962

lokalita: Modřany u Prahy: na stráni k jihu obrácené  
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'20.00"N, 14°25'40.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1922-06-01  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10963

lokalita: U Modřan na stráni k jihu obrácené  
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'20.00"N, 14°25'40.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1922-06-01  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10964

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Údolí u Modřan  
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'20.00"N, 14°25'40.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1919-09-01  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10965

lokalita: Modřany, suché stráně nad Libušským údolím  
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'20.00"N, 14°25'40.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1919-09-01  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10966

původní jméno: *Achillea collina*  
lokality: střední Čechy: Modřanská rokle u Prahy  
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'20.00"N, 14°25'40.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1914-06-01  
náleze: E. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10960

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokality: Modřan  
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'20.00"N, 14°25'40.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1883-06-23  
náleze: P. Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10961

původní jméno: *Achillea millefolium*  
lokality: na suché stráni u Modřan  
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'20.00"N, 14°25'40.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1883-06-28  
náleze: J. Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10968

lokality: Lhotka  
nejbližší obec: Praha-Lhotka, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'40.00"N, 14°25'30.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1859-05-01  
náleze: O. Nickerl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10567

#### **5956a**

lokality: Poděbradsko, SPR Stráně u Chroustova  
nejbližší obec: Chotutice, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'35.00"N, 15°0'10.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1979-05-30  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10573

lokality: okr. Kolín, SPR Stráně u Chroustova  
nejbližší obec: Chotutice, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'35.00"N, 15°0'10.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1979-05-30  
náleze: J. Jiráková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10575

lokality: distr. Kolín, locis graminosis et saxosis supra viam ferrea situ occ. a pago Chroustov  
nejbližší obec: Chotutice, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'35.00"N, 15°0'10.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1979-05-29  
nálezc: J. Chrtek; B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10576

lokality: Kolín: stráň u Chroustova  
nejbližší obec: Chotutice, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'35.00"N, 15°0'10.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1968  
nálezc: S. Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10572

lokality: Kolín: Pečky, stráně u Chroustova  
nejbližší obec: Chotutice, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'35.00"N, 15°0'10.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1968  
nálezc: M. Rivola  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10577

#### **6051b**

lokality: Radotín, stepní lučiny nad Chotečským údolím  
nejbližší obec: Choteč, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°59'20.00"N, 14°17'30.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1914-05-01  
nálezc: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11145

#### **6052a**

lokality: Radotínské údolí u Prahy  
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'40.00"N, 14°21'35.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
nálezc: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11134

lokality: Praga: in declivibus apricis ad pag. Radotín  
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'10.00"N, 14°21'20.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1883  
nálezc: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11135

**6052b**

lokalita: Bohemia centralis, (situ austr. ab urbe) Praha, pagus Točná: ad margines silvaticis et locis ciccis in loco Šance dicto  
nejbližší obec: Točná, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'30.00"N, 14°25'10.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1983-05-22  
náleze: L. Kirschnerová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10967

**6377b**

lokalita: Kanskau bei Teschen  
nejbližší obec: Kanská, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'20.00"N, 18°38'30.00"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1825  
náleze: C. Kotschy  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 11156

**6767c**

lokalita: Viničné Šumice: in saxis supra pagum [loco dicto Hynčicovy skály]  
nejbližší obec: Viničné Šumice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°12'55.00"N, 16°50'5.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1977  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10849

**6862d**

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Mohelno, 10 km J od Náměště nad Oslavou: travnatý pahorek v polích cca 2,2 km ZJZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'35.00"N, 16°9'51.00"E  
nadmořská výška: 403 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2001-05-31  
náleze: L. Čech  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10695

**6863c**

lokalita: Senorady: Véhon, S od obce  
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'54.00"N, 16°14'33.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-05-20  
náleze: L. Čech  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11077

původní jméno: *Achillea setacea*

lokalita: Mohelno: vrchol travnatého pahorku u polní cesty 150 m V od kóty 407 U jezera, 2,2 km ZJZ kostela v obci

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'30.00"N, 16°10'15.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994-06-05

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 622250; původně herb. R. Řepka;

ID: 11069

lokalita: Senorady: Malá skála (401 m), jižní svahy

nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°8'10.00"N, 16°14'40.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1977

nálezce: K. Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 11060

lokalita: v starých horách u Mohelna

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'30.00"N, 16°11'20.00"E

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1932-05-25

nálezce: R. Dvořák

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10607

lokalita: V Starých horách u Mohelna

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'30.00"N, 16°11'20.00"E

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1908

nálezce: R. Dvořák

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10608

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;

lokalita: Flora moravica: Supra mol. Senohradský mlýn ad fl. Oslava, in pascuis, solo gneisaceo

nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°8'10.00"N, 16°14'40.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1932-05-01

nálezce: J. Suza

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 232352; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 19369

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;

lokalita: Flora moravica: Mohelno: Staré hory

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'30.00"N, 16°11'20.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1925-06-02

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 58698; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 19367

**6863d**

lokalita: Biskoupky: Biskoupský kopec (397 m), 2 km SZ obce  
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'23.00"N, 16°15'26.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1978  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10661

původní jméno: orig.: *Achillea pannonica*; J. Danihelka 1995: *Achillea setacea*;  
lokalita: Flora moravica, distr. Ivančice, obec Biskoupky. Poloobnažená skalnatá místa podél žlutě značené turistické cesty na Biskoupském kopci, 200 m J od vrcholu. S. m. ca 385 m  
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'18.00"N, 16°15'30.00"E  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1983-06-14  
náleze: D. Sedlářová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 514802; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 19346

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Flora moravica: "V doubravce" pr. Čučice, [supra] fl. Oslava, solo gneisaceo  
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'55.00"N, 16°16'20.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1932-05-01  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 232386; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 19368

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Flora moravica. Biskoupský kopec u Senohrad  
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'25.00"N, 16°15'25.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1911-06-05  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 44836; herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 19353

**6864c**

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Letkovice, stepní stráň na J svahu výrazného kopce V od koty 277 m Bouchal, ca 1,3 km SZ obce vpravo od silnice Letkovice - N. Ves, roztr.  
nejbližší obec: Ivančice-Letkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'15.00"N, 16°24'34.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1989-10-03  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 509535;  
ID: 10704



lokalita: Ivančice  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'25.00"N, 16°22'50.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1931-06-23  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10671

**6865d**

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Flora moravica: Brno, Rebešovice, písčité stepní stráň kopce, ca 0,7 km SV obce, S exp., vzácně  
nejbližší obec: Rebešovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'45.00"N, 16°39'12.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1984-06-03  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 571679;  
ID: 10859

lokalita: okr. Brno-venkov, Rebešovice, travnaté svahy zvané Velké Družďavy, nedaleko od dálnice  
nejbližší obec: Rebešovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'50.00"N, 16°39'20.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1978-05-27  
náleze: J. Čáp  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10912

lokalita: suchá stepní stráňka u Rebešovic  
nejbližší obec: Rebešovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'50.00"N, 16°39'20.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1951  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10926

lokalita: písčné sklony u Rebešovic  
nejbližší obec: Rebešovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'50.00"N, 16°39'20.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1943-05-01  
náleze: L. David  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10922

lokalita: Rebešovice  
nejbližší obec: Rebešovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'50.00"N, 16°39'20.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1923  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10924

lokalita: kopce u Rebešovic  
nejbližší obec: Rebešovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'50.00"N, 16°39'20.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1920  
nálezce: J. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10927

**6866a**

lokalita: Šlapanice  
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'30.00"N, 16°43'25.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
nálezce: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10914

lokalita: Schlapanitz b. Brünn  
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'30.00"N, 16°43'25.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
nálezce: G. Niessl  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10913

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Bohemoslovia, distr. Brno-venkov: Šlapanice u Brna, in locis petrosis situ septentrionali a pago Bedřichovice (expositio occidentalis)  
nejbližší obec: Bedřichovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'50.00"N, 16°43'42.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1990-06-12  
nálezce: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 581421;  
ID: 10854

původní jméno: *Achillea pannonica*  
lokalita: Flora moravica. Bedřichovice, okr. Brno-venkov, skalnatý hřbítek v kopci Pindulka u silnice vých. od obce  
nejbližší obec: Podolí, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'53.00"N, 16°43'41.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1989-05-23  
nálezce: J. Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 506635;  
ID: 10858

lokalita: Brno, loco Žuráň poblíž Santonu  
nejbližší obec: Podolí, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'45.00"N, 16°44'20.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1963-06-07  
nálezce: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10886

lokalita: syenitové skalky záp. Bedřichovic  
nejbližší obec: Bedřichovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'45.00"N, 16°43'30.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1950  
náleze: D. Novák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10900

lokalita: Brno, in declivi stepp. supra Bedřichovice  
nejbližší obec: Bedřichovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'52.00"N, 16°43'41.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1935-06-01  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10902

lokalita: Brno, in stepposis ad pagum Bedřichovice  
nejbližší obec: Podolí, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'52.00"N, 16°43'41.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1925-06-01  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10910

lokalita: Šlapanice  
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'30.00"N, 16°43'25.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1922  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10916

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Schlapanitz b. Brünn  
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'30.00"N, 16°43'25.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: G. Niessl  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 71929; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 19494

původní jméno: J. Danihelka: *Achillea setacea*;  
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov. Velatice: přírodní památka "Vinohrady" asi 800 m JZ obce. S. m. 275 m. 491131 N, 164448 E;  
lehce ruderalizovaný stepní trávník na slepencovém kopečku  
nejbližší obec: Podolí, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'31.00"N, 16°44'48.00"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2007-05-20  
náleze: D. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 600854;  
ID: 19482

původní jméno: K. Fajmon: Achillea; J. Danihelka 2012-12-07: Achillea setacea;  
lokalita: Moravia, Moravský kras, distr. Brno-venkov, Podolí: PP Horka (asi 1,3 km j. od kostela). S. m. 260 m ; stepní trávník  
nejbližší obec: Podolí, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'51.00"N, 16°43'43.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2004-05-28  
náleze: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 579440; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 19481

původní jméno: orig.: Achillea setacea; J. Danihelka 2014-04-15: !;  
lokalita: Morava - Brno. Bedřichovice: stepní pahorek nad Pindulkou  
nejbližší obec: Podolí, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'52.00"N, 16°43'41.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1920-05-09  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 315011; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 19487

#### **6866b**

lokalita: Velatice u Brna  
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'35.00"N, 16°45'25.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: J. Podpěra  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. Krčan, datum asi nezapsáno omylem;  
ID: 10847

původní jméno: Achillea pannonica  
lokalita: Flora moravica. Tvarožná, okr. Brno-venkov, výslunná xerothermní travina na vrcholu kopce Santon u kapličky  
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'18.00"N, 16°45'49.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1989-05-23  
náleze: J. Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 506636;  
ID: 10857

lokalita: Santon u Tvarožné, Z svah u žluté tur. značky  
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'20.00"N, 16°45'55.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1978-06-23  
náleze: J. Hanousek  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10838

lokalita: Tvarožná: Santon  
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'20.00"N, 16°45'55.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1971-05-17  
nálezce: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10840

lokalita: Tvarožná u Brna: Santon  
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'20.00"N, 16°45'55.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1952-06-01  
nálezce: J. Šindelář  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10855

původní jméno: Achillea  
lokalita: Moravia centralis: Brno, in declivibus stepposis Napoleonův kopeček supra pagum Tvarožná  
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'20.00"N, 16°45'55.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1942-06-14  
nálezce: V. jun. Skřivánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10844

lokalita: Tvarožná  
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'20.00"N, 16°45'55.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1942-06-14  
nálezce: Langer  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10901

lokalita: Brno, in declivibus stepposis ad pagum Velatic  
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'35.00"N, 16°45'25.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1933-06-01  
nálezce: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10846

lokalita: stepní úklon u Velatic  
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'35.00"N, 16°45'25.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1932  
nálezce: F. Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10845

lokalita: collis Santon prope Tvarožná  
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'20.00"N, 16°45'55.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1931-06-01  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10839

lokalita: Brno, Tvarožná: Santon  
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'20.00"N, 16°45'55.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1929  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10843

lokalita: Brno, collis Santon ad pagum Tvarožná  
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'20.00"N, 16°45'55.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1926-06-01  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10841

lokalita: Tvaroženský kopec u Brna  
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'20.00"N, 16°45'55.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1922  
náleze: F. Skyva  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10856

původní jméno: orig.: *Achillea collina*; J. Danihelka 1995-09-29: *Achillea setacea*;  
lokalita: Flora moravica. J okraj Dražanské vrch. Vrch Santon u Tvarožné 10 km V od Brna. S. m. 250 m  
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'20.00"N, 16°45'55.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1978-06-23  
náleze: J. Hanousek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 486285; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 19492

původní jméno: orig.: *Achillea millefolium* subsp. *pannonica*; J. Danihelka 1995-09-01: *Achillea setacea*;  
lokalita: Flora moravica: Velatice, okr. Brno-venkov, chráněná lokalita. S. m. 255 m  
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'35.00"N, 16°45'25.00"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1968-07-04  
náleze: K. Vlašicová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 438776; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 19493

původní jméno: orig.: *Achillea collina* subsp. *pannonica*; J. Danihelka 1995-09-23: *Achillea setacea*;  
lokalita: Flora moravica: Santon u Tvarožné - jižně pod kapličkou. S. m. cca 280 m  
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'20.00"N, 16°45'55.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1965-07-19  
náleze: M. Doubek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 434162; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 19485

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Moravia centr.-austr.: in decliviis stepposis ad pagum Velatice prope urbem Brno. S. m. ca 350 m  
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'37.00"N, 16°45'22.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1932-05-24  
náleze: F. Švestka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 403208; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 939/I. *Achillea setacea*; 2 sheets (see 403208-a); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 19483

původní jméno: orig.: *Achillea*; J. Danihelka 1994: *Achillea setacea*;  
lokalita: Flora moravica. Brno: in stepposis pr. Tvarožná  
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'20.00"N, 16°45'55.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1921-05-12  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 8320; herb. J. Podpěra; 2 sheets (see BRNU 008321); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 19501

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. Tvarožná  
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'17.95"N, 16°45'50.41"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1913-06-05  
náleze: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 06062/33; duplikát tamtéž, BRNM 06063/33;  
ID: 10040060

#### 6962a

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Mlýnský potok (lokalita č. 102)  
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'6.45"N, 16°3'14.41"E, ± 1040m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1995  
náleze: K. Sutorý; S. Ondráčková  
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.  
projekt: NDOP  
ID: 7768156; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

**6962b**

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Slavětice, 12 km JJZ od Náměště nad Oslavou: travnatá lada nad levým břehem potoka cca 1,6 km J–JJV od kaple v obci  
nejbližší obec: Slavětice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'17.00"N, 16°6'53.00"E  
nadmořská výška: 362 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2009-05-27  
náleze: L. Čech  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11073

lokalita: Heřmanice-Kordula: stepní stráň na levém břehu Heřmanického potoka  
nejbližší obec: Heřmanice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°4'20.00"N, 16°8'55.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1976  
náleze: s. coll.  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11072

**6962c**

lokalita: Třebíčsko, Kaz v polích mezi obcemi Újezd a Rozkoš  
nejbližší obec: Slatina, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'45.00"N, 16°1'30.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1977-05-22  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11059

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Flora moravica: Rouchovany: Přešovice in pascuis "Kopaninky" supra fl. Rokytná. S. m. 380-400 m  
nejbližší obec: Přešovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'25.00"N, 16°4'25.00"E  
nadmořská výška: 380-400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1932-05-01  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 229339; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 19370

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Flora moravica. Moravia austrooccid.: Biskupice ad fl. Rokytná, in pascuis, solo serpentini.  
nejbližší obec: Biskupice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'20.00"N, 16°0'25.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1929-06-02  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 188798; 3 sheets (see BRNU 188798, 188798-a, 188798-b); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 19371



**6962d**

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Vysočiny, Šemíkovice, suchá mez na hraně údolí ř. Rokytné (levý břeh) 0,3 km SZ od Bendova mlýna, JV obce, vzácně  
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'46.00"N, 16°7'47.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1986-05-30  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 571693;  
ID: 11075

**6963a**

lokalita: Dolní Dubňany, výslunná pastvina na levobřežním údolním svahu Dobřínského potoka, nad zavlažovací nádrží  
nejbližší obec: Dolní Dubňany, okres Znojmo  
souřadnice: 49°3'50.00"N, 16°14'20.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984  
náleze: S. Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10644

**6963b**

lokalita: Moravský Krumlov: loco dicto Křížová hora  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°3'10.00"N, 16°19'25.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995-05-27  
náleze: M. Reška  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Danihelka DA95/665;  
ID: 10588

původní jméno: *Achillea pannonica*  
lokalita: Morava, Krumlovsko: úhor u Jamolic  
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°4'5.00"N, 16°15'17.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1952-05-18  
náleze: Dalibor Dvořák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11065

lokalita: Moravský Krumlov, Rokytná, Tábor  
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo  
souřadnice: 49°3'40.00"N, 16°19'50.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1950  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10586

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Flora moravica: Mor. Krumlov: step na Křepeláku  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°3'10.00"N, 16°19'25.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1934-06-03  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 257827; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 19354

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Flora moravica: Mor. Krumlov: "Vinice" proti Rokytné  
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo  
souřadnice: 49°3'40.00"N, 16°19'50.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1930-05-29  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 211530; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 19358

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Moravia austro-occid.: in decliviis stepposis l. d. "Vinohrady" ad pag. Rokytná prope urb. Mor. Krumlov. S. m. ca 300 m  
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo  
souřadnice: 49°3'30.00"N, 16°19'52.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1926-07-06  
náleze: G. Širjaev  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 403200; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 939/II. *Achillea setacea*; 2 sheets (see 403200-a); distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 19331

#### 6963c

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Česká republika, okr. Znojmo: Dolní Dubňany, na severozápadních svazích nad Dubňanským potokem, cca 1 km jihovýchodně obce, výslunné stráňky  
nejbližší obec: Dolní Dubňany, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'40.00"N, 16°14'25.00"E  
nadmořská výška: 280-300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993-05-12  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 553630;  
ID: 11076

lokalita: Dolní Dubňany, povodí Dubňanského potoka, S okraj lesního celku, kolem kóty 326, JV od obce, pastvina  
nejbližší obec: Dolní Dubňany, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'40.00"N, 16°14'40.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984  
náleze: S. Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea collina admixta*!  
ID: 10645

lokality: Rybníky, lada v okolí kóty 326 1,5 km JV od Dolních Dubňan  
nejbližší obec: Dolní Dubňany, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'40.00"N, 16°14'40.00"E  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1983  
náleze: S. Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10646

lokality: distr. Mor. Krumlov: in collis stepposis apud pag. Džbánice  
nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°0'20.00"N, 16°12'30.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1944-08-25  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10648

lokality: distr. Mor. Krumlov, in collibus Cingulka dictis ad pag. Džbánice  
nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°0'30.00"N, 16°13'20.00"E  
nadmořská výška: 359 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1943-07-23  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10674

#### **6963d**

lokality: Mor. Krumlov, Dobřínsko, vrch Pipele (331), J obce  
nejbližší obec: Dobřínsko, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'35.00"N, 16°15'25.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1991-06-21  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10647

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokality: Morava: opp. Mor. Krumlov, pag. Vémyslice, stepní pahorek "Na vartě" v polích J od obce  
nejbližší obec: Vémyslice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°0'8.00"N, 16°15'19.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1988-07-22  
náleze: M. Chytrý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 507453;  
ID: 10689

lokality: distr. Znojmo, Vémyslice  
nejbližší obec: Vémyslice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°0'10.00"N, 16°15'30.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-08-27  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10710

lokalita: Moravský Krumlov  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'50.00"N, 16°19'20.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1968  
nálezc: J. Koblížek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10606

lokalita: Slatina u Moravského Krumlova  
nejbližší obec: Rakšice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'30.00"N, 16°19'10.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1964  
nálezc: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10591

lokalita: Moravský Krumlov: Floriánek  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'50.00"N, 16°19'20.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1947  
nálezc: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10602

lokalita: Moravský Krumlov: Sv. Floriánek  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'50.00"N, 16°19'20.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1946  
nálezc: V. jun. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10603

lokalita: Moravský Krumlov: Sv. Floriánek  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'50.00"N, 16°19'20.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1946  
nálezc: V. jun. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10604

lokalita: Vémyslice: Varta [recte Na vartě]  
nejbližší obec: Vémyslice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°0'10.00"N, 16°15'30.00"E  
nadmořská výška: 323 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1946  
nálezc: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10626

původní jméno: *Achillea millefolium* subsp. *pannonica*  
lokalita: Vémyslice, kopeček Varta [= Na vartě, 323 m]  
nejbližší obec: Vémyslice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°0'10.00"N, 16°15'30.00"E  
nadmořská výška: 323 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1943-05-10  
náleze: J. Horňanský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10627

lokalita: Vémyslice: kopec Varta  
nejbližší obec: Vémyslice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°0'10.00"N, 16°15'30.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1943  
náleze: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10628

lokalita: u Moravského Krumlova  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'50.00"N, 16°19'20.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1930  
náleze: R. Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10605

původní jméno: J. Danihelka: *Achillea setacea*;  
lokalita: Flora moravica. Moravský Krumlov: u Sv. Floriánka  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'52.00"N, 16°19'13.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1996-05-30  
náleze: V. Řehořek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 577006; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 19343

#### **6964a**

lokalita: Moravský Krumlov: in clivo Bába  
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'20.00"N, 16°20'20.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1946  
náleze: F. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10587

lokalita: Moravský Krumlov: skála Bába u Rokytne  
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'20.00"N, 16°20'20.00"E  
nadmořská výška: 338 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1946  
náleze: F. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10597

lokality: Ivančice: chlomy na skalnatých stráních v údolí Jihlavy u Stříbského mlýna (Stein-M.)  
nejbližší obec: Moravské Bránice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'40.00"N, 16°24'20.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1934  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10670

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokality: Flora moravica: Ivančice distr. Brno. In fastigio stepposo lapidoso collis permici conglomeratici Letkovský kopec. S. m. ca 250 m  
nejbližší obec: Ivančice-Letkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'35.00"N, 16°20'45.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1969-06-30  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 437626; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 19349

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokality: Flora moravica: Mor. Krumlov: "Baby" pr. p. Rokytná  
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'20.00"N, 16°20'20.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1932-05-01  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 232419; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 19355

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokality: Moravia: Ivančice: na Réně  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'30.00"N, 16°23'40.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1932-06-12  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 231972; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 19356

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*;  
lokality: Moravia, Bobravská pahorkatina, distr. Znojmo. Rokytná (u M. Krumlova): lesostep na plošině nad pravým břehem Rokytné, ca 1,9 km [recte: 0,9 km] VJV od kostela, severně od kóty 338,3, rezervace Tábor. S. m. 320 m  
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo  
souřadnice: 49°3'47.70"N, 16°19'58.24"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2002-05-23  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 562067; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040055

**6964c**

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Olbramovice, stepní stráň se skalkami na J svahu kopce Leskoun, pod vrcholem, SZ obce, vzácně  
nejbližší obec: Olbramovice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°0'22.00"N, 16°21'30.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1986-08-27  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 571683;  
ID: 10700

lokalita: Leskoun  
nejbližší obec: Olbramovice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°0'30.00"N, 16°21'50.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1951  
náleze: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10630

lokalita: Krumlovský les u Moravského Krumlova  
nejbližší obec: Olbramovice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°0'30.00"N, 16°21'50.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1949  
náleze: M. Součková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10610

lokalita: Leskoun u Mor. Krumlova  
nejbližší obec: Olbramovice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°0'30.00"N, 16°21'50.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1938-05-24  
náleze: J. Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10629

původní jméno: orig.: *Achillea nobilis*; J. Danihelka 1995-09-01: *Achillea setacea*;  
lokalita: Leskoun u Mor. Krumlova  
nejbližší obec: Olbramovice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°0'30.00"N, 16°21'50.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1949-05-08  
náleze: H. Šmardová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 374064; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 19334

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Flora moravica. Moravský Krumlov: Leskoun, in rup. graniliticis. S. m. ca 300 m  
nejbližší obec: Olbramovice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°0'30.00"N, 16°21'50.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1930-05-25  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 209208; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 19359

#### 6967a

lokalita: Slavkov, stepní svahy u Kobeřic  
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°5'24.00"N, 16°52'24.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1977-06-08  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: snad záměna sched;  
ID: 10836; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

#### 6968c

lokalita: Kyjov, in locis arenosis ad Stavěšice  
nejbližší obec: Stavěšice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'25.00"N, 17°1'55.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1971-06-02  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10918

lokalita: distr. Kyjov, Stavěšice: in collinis supra pag.  
nejbližší obec: Stavěšice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'25.00"N, 17°1'55.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1971-06-02  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10919

lokalita: Želetice: kopec Špidlák [= Na Adamcích]  
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'30.00"N, 17°0'20.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1957  
náleze: F. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10848



**6968d**

lokality: Kyjov, in decl. stepposis supra Bohuslavice  
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°2'50.00"N, 17°7'20.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1977-06-08  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10925

**6969c**

lokality: Kyjov, in decl. supra Ježov  
nejbližší obec: Ježov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'25.00"N, 17°13'20.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1970-06-25  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10877

**6970c**

lokality: Moravský Písek: locis arenosis in silva Chladíkov  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'21.00"N, 17°20'1.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1971-06-06  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10903

**7061b**

lokality: Jevišovice, výslunný svah nad Jevišovkou, ca 300 m od pionýrského tábora  
nejbližší obec: Jevišovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'25.00"N, 15°59'30.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1977-06-26  
náleze: J. Jiráková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11067

**7061d**

lokality: Znojensko, Žerůtky: lom na východním okraji obce  
nejbližší obec: Žerůtky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'24.00"N, 15°58'4.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1985  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11071

**7062a**

původní jméno: *Achillea setacea*

lokality: Flora moravica: Mor. podhůří Vysočiny, Vevčice, stepní stráně ukloněné k JZ zv. Vevčická stráň, ca 1,3 km ZSZ kostela v obci, hojně!

nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo

souřadnice: 48°59'6.00"N, 16°1'38.00"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1993-05-17

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 612926;

ID: 11074

lokality: Vevčice: skalnaté svahy 0,7 km SV obce

nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo

souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°3'15.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1985

nálezce: V. Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 11066

lokality: Vevčice: stráně k západu za mlýnem cca 700 m Z obce

nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo

souřadnice: 48°57'45.00"N, 16°2'15.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1978

nálezce: K. Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 11070

lokality: distr. Znojmo, Vevčice

nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo

souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°2'9.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1962

nálezce: J. Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 11063

#### **7062b**

původní jméno: *Achillea setacea*

lokality: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Višňové, suchá mez u přítoku p. Skalička, poblíž JZ okraje lesa "Pustý zámek", ca 1,8 km SSV obce, vz. roztr.

nejbližší obec: Višňové, okres Znojmo

souřadnice: 48°59'41.00"N, 16°9'39.00"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1986-05-31

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 571677;

ID: 10698

### 7062c

lokality: Únanov: travnatý kopeček 1 km V obce  
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'10.00"N, 16°4'35.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1985  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10631

lokality: Znojemsko, Plenkovice: výslunné stráně na kopečku nad východním okrajem rybníka  
nejbližší obec: Plenkovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'59.00"N, 16°0'25.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1985  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11061

lokality: Hluboké Mašůvky: výslunné stráně v údolí Plenkovického potoka 1 km SV obce  
nejbližší obec: Hluboké Mašůvky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'58.00"N, 16°2'8.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1985  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11068

lokality: Plaveč: stráně nad mlýnem Culpovcem, cca 1,5 km SZ obce  
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'10.00"N, 16°4'10.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1977  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11064

lokality: Únanov  
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'15.00"N, 16°4'5.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1963  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10633

lokality: Plenkovice na Jevišovce  
nejbližší obec: Plenkovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'30.00"N, 16°0'20.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1961  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 11062

#### 7062d

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Výrovce, stepní pahorek v poli Z silnice od Únanova, na kótě 297 m, ca 0,9 km JZ kaple v obci, roztr.  
nejbližší obec: Výrovce, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'29.00"N, 16°6'42.00"E  
nadmořská výška: 285-290 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1993-05-20  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 612834;  
ID: 10691

#### 7063a

lokalita: distr. Znojmo, Trstěnice: N, collis-stepposis  
nejbližší obec: Trstěnice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'31.00"N, 16°11'31.00"E  
nadmořská výška: 280-300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1963  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10634

lokalita: Trstěnice  
nejbližší obec: Trstěnice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'31.00"N, 16°12'42.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1963  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10635

původní jméno: *annonica*  
lokalita: Skalice  
nejbližší obec: Skalice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'50.16"N, 16°13'44.10"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1962-05-24  
náleze: F. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10592

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: stepní stráně "Na kocourkách" u Vémyslic, okres Znojmo  
nejbližší obec: Vémyslice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'55.00"N, 16°14'50.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-07-01  
náleze: F. Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 511213; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 19347

**7063b**

původní jméno: *Achillea setacea*

lokality: Flora moravica: Znoj.-brn. pahorkatina, Hostěradice, stepní porosty na suchém kopci přímo u kapličky, nad SV okrajem obce, roztr.

nejbližší obec: Hostěradice, okres Znojmo

souřadnice: 48°57'11.00"N, 16°15'47.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1991-08-30

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 571678;

ID: 10699

lokality: Hostěradice: kopec 0,3 km SV obce

nejbližší obec: Hostěradice, okres Znojmo

souřadnice: 48°57'15.00"N, 16°15'50.00"E

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1982

nálezce: V. Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10678

lokality: Hostěradice

nejbližší obec: Hostěradice, okres Znojmo

souřadnice: 48°57'15.00"N, 16°15'50.00"E

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1962

nálezce: J. Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10679

lokality: kaplička v Hostěradicích

nejbližší obec: Hostěradice, okres Znojmo

souřadnice: 48°57'15.00"N, 16°15'50.00"E

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1961

nálezce: J. Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10688

lokality: Hostěradice: kopec nad městečkem

nejbližší obec: Hostěradice, okres Znojmo

souřadnice: 48°57'15.00"N, 16°15'50.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1946

nálezce: J. Horňanský

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10663

lokality: Hostěradice: na kopci nad městečkem

nejbližší obec: Hostěradice, okres Znojmo

souřadnice: 48°57'15.00"N, 16°15'50.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1946

nálezce: J. Horňanský

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10675

lokality: Hostěradice u Miroslavi, na kopci nad městem  
nejbližší obec: Hostěradice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'15.00"N, 16°15'50.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1946-05-17  
náleze: J. Horňanský  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10677

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokality: Moravia austro-occid.: in collibus granuliticis et amphiboliticis, prope pag. Hostěradice ad urb. Moravský Krumlov. S. m. ca 250-300 m  
nejbližší obec: Hostěradice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'3.00"N, 16°15'59.00"E  
nadmořská výška: 250-300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1930-06-20  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 403152; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 939/III. *Achillea setacea*; 2 sheets (see 403152-a); distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 19330

#### 7063d

lokality: Miroslav: Paseka Hill (269 m), 2 km SW of the church in the town  
nejbližší obec: Hostěradice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'20.00"N, 16°17'30.00"E  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1993-05-26  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: chromozomový počet;  
ID: 10676

původní jméno: *Achillea*  
lokality: Moravia meridionalis: robinietum in cota "Sandberg" 250 m s. m., 2 km ad meridio-meridio-orientem a pago Hostěradice versus  
nejbližší obec: Hostěradice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'54.00"N, 16°16'17.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1986-05-15  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 378844;  
ID: 10692

lokality: Miroslav: Pustiny  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'20.00"N, 16°17'30.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1978  
náleze: J. Koblížek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10617

lokality: mezi Miroslaví a Hostěradicemi  
nejbližší obec: Hostěradice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'20.00"N, 16°17'30.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1961  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10609

lokality: distr. Znojmo, stepní stráně sv. Marka u Miroslavi  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'25.00"N, 16°19'5.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1947  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10664

lokality: in saxi Kalvaria supra Miroslav  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'30.00"N, 16°18'35.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1932-06-01  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10665

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokality: Flora moravica. Miroslav - Hostěradice: in colle granulitico cotae 291  
nejbližší obec: Hostěradice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'20.00"N, 16°17'30.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1930-05-24  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 209111; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 19360

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1995: !;  
lokality: Flora moravica. Miroslav: in stepposis lapidosis  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'20.00"N, 16°17'30.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1928-05-20  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 139036; herbarium number unclear; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 19357

původní jméno: orig.: *Achillea*; V. Spudilová 1953-12-30: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokality: Flora moravica. Miroslava  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'20.00"N, 16°17'30.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1924-05-25  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 38991; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 19350

**7064a**

lokality: distr. Znojmo, Bohutice: dry acidophilous grassland on Hill U Michálka, ca 1 km N of the church in the village  
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'5.00"N, 16°21'40.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1996-08-10  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: chromozomový počet;  
ID: 10662

lokality: Bohutice: kóta Michálek 1 km JJV obce  
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'5.00"N, 16°21'40.00"E  
nadmořská výška: 278 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10649

lokality: Bohutice: sv. Michálek 0,5 km J obce  
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'5.00"N, 16°21'40.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1982  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10651

lokality: Bohutice: Michálek  
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'5.00"N, 16°21'40.00"E  
nadmořská výška: 278 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1963  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10637

lokality: Michal u Bohutic  
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'5.00"N, 16°21'40.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1961  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10653

lokality: Moravský Krumlov, Michálek  
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'5.00"N, 16°21'40.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1955  
náleze: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10654



lokalita: Bohutice: Michálek  
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'5.00"N, 16°21'40.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1952  
nálezce: M. Součková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10652

lokalita: Bohutice: Michálek  
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'5.00"N, 16°21'40.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1951  
nálezce: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10655

lokalita: Bohutice: Michálek  
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'5.00"N, 16°21'40.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1951  
nálezce: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10656

lokalita: collis Sv. Michálek supra Bohutice  
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'5.00"N, 16°21'40.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1932-06-01  
nálezce: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10657

lokalita: Mor. Krumlov, collis Sv. Michálek  
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'5.00"N, 16°21'40.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1931-06-01  
nálezce: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10658

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Flora moravica: Mor. Krumlov: In locis stepposis l. d. "Michálek" pr. Bohutice  
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'5.00"N, 16°21'40.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1957-09-07  
nálezce: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 401452; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 19333

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Moravia: Bohutice ad Mor. Krumlov, in arenosis collis Sv. Michálek cota 278  
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'5.00"N, 16°21'40.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1933-07-04  
náleze: V. Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 253257; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 19348

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Moravia austro-occid.: Mor. Krumlov, in stepposis siccis collis Svatý Michálek prope Bohutice. S. m. 278 m  
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'2.00"N, 16°21'34.00"E  
nadmořská výška: 278 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1932-06-05  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 403201; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 939/IV. *Achillea setacea*; 2 sheets (see 403201-a); distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 19332

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Moravia: Mor. Krumlov: Bohutice na kótě 278 m  
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'5.00"N, 16°21'40.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1932-06-05  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 231873; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 19363

#### **7065c**

lokalita: výslunný svah mezi Hradiskem a Pasohlávkami  
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°54'20.00"N, 16°33'40.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10734

#### **7067b**

lokalita: distr. Hodonín, Hovorany: Jezovitky, stepní louky 1,5 km (!)  
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°58'23.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987-07-03  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10851

**7067d**

lokalita: Wächst auf Sandhügeln und sandigen Heiden bey Czeiž und Göding  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10908

lokalita: Čejč, travnaté svahy Špidláku JIV od vsi  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: J. Čáp  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: datum omylem nezapsáno;  
ID: 10899

lokalita: Čejč: collis Špidlák  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1996-05-28  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Danihelka DA96/185;  
ID: 10869

lokalita: Čejkovice: in clivis apricis Čejkovické špidláky dictis, ca 2 km situ bor.-orient. a pago  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'59.00"N, 16°57'42.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1995  
náleze: V. Žíla  
herbář: herb. V. Žíla  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10861

lokalita: Čejč: collis Prostřední špidlák  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'25.00"N, 16°57'30.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1993-06-09  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Danihelka DA93/541;  
ID: 10885

lokalita: Čejč, stepní stráně ca 1,5 km J(-JJZ) od nádraží  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'25.00"N, 16°57'30.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1992-06-24  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10871

lokalita: distr. Hodonín, Čejč: Prostřední Špidlák, stepní svahy, 2 km J nádraží  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'26.00"N, 16°57'21.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987-07-15  
nálezce: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10842

lokalita: distr. Hodonín, Čejč: Čejčský špidlák, stráň nad tratí 2 km JJV obce  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'44.00"N, 16°58'6.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987-06-18  
nálezce: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10850

lokalita: plošina Velkého vrchu 3 km Z Čejče  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'30.00"N, 16°55'30.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987-07-13  
nálezce: L. Ambrozek  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10852

lokalita: Čejč: Špidlák, stepní stráně 1,5 km JJV obce  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1984  
nálezce: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10868

lokalita: Čejč: Prostřední špidlák, stepní stráně 2,3 km J obce  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'25.00"N, 16°57'30.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1984  
nálezce: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10870

lokalita: Brumovice: Velký vrch, step 2,7 km JV obce  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'30.00"N, 16°55'30.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1984  
nálezce: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10884

lokalita: Čejč: stráně 1,7 km JVV obce  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1980  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10867

lokalita: Čejč: kóta Velký vrch (263), 3 km Z obce  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'30.00"N, 16°55'30.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1977  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10881

lokalita: Hodonín, collis Čejčský vrch ad Terezov  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'30.00"N, 16°55'30.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1976-06-13  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10880

lokalita: Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1973-05-14  
náleze: J. Štefan  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10853

lokalita: Čejč: in collinis supra opp.  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1970-05-28  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10860

lokalita: distr. Hodonín, in stepp. ad Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1970-06-24  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10904

lokalita: Čejč: Špidlák  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1969-05-31  
náleze: J. Reitmayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10862

lokalita: Čejč: Špidlák  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1969-05-31  
náleze: J. Reitmayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10863

lokalita: Čejč: Žleby  
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°56'30.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1969  
náleze: J. Reitmayer  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10873

lokalita: Kobylí: Velký vrch  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'30.00"N, 16°55'30.00"E  
nadmořská výška: 264 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1963  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10872

lokalita: Špidlák u Čejče  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1961  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10864

lokalita: Špidlák u Čejče  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1961  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10866

lokalita: stepní stráňky mezi Čejčí a Čejkovicemi  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'25.00"N, 16°57'30.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1955  
náleze: M. Součková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10876

lokalita: Čejč: Špidlák  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1953-08-01  
náleze: L. Heřmanská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10874

lokalita: Špidlák u Čejče  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1951  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10865

lokalita: Čejč: stepní svahy u města  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1944  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10887

lokalita: Čejč: Špidlák u Čejče  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1944-05-31  
náleze: J. Jedlička  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10897

lokalita: Čejč: Čejčská skála  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'30.00"N, 16°55'30.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1944  
náleze: V. jun. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10921

lokalita: Kobylský kopec mezi Kobylím a Čejčí  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'30.00"N, 16°55'30.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1943  
nálezce: R. Picbauer  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10878

lokalita: in colle Velký vrch prope opp. Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'30.00"N, 16°55'30.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1939-06-29  
nálezce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10882

lokalita: in colle Velký vrch prope opp. Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'30.00"N, 16°55'30.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1939-06-29  
nálezce: M. Deyl  
herbář: SLO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10883

lokalita: Moravia merid.-orient.: in declivibus merid. collis Velký vrch dictis situ occident. a vico Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'30.00"N, 16°55'30.00"E  
nadmořská výška: 200-264 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1939-07-10  
nálezce: V. Jirásek; K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10915

lokalita: In declivibus steppeosis collis Čejčská skála prope opp. Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'30.00"N, 16°55'30.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1936  
nálezce: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10879

lokalita: in declivibus supra pag. Čejč, solo arenoso  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1936-07-01  
nálezce: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10888



lokalita: in declivibus stepposis supra pag. Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1936-07-01  
nálezce: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10889

lokalita: in collibus prope vicum Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1936-06-01  
nálezce: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10890

lokalita: in collibus prope vicum Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1936  
nálezce: F. Weber  
herbář: W  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10891

lokalita: Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1936  
nálezce: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10892

lokalita: in collinis prope Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1932-06-01  
nálezce: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10893

lokalita: Hodonín, in stepposis ad oppidum Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1932-07-01  
nálezce: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10894

lokalita: d. Göding, Tscheitsch  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1926  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10895

lokalita: Čejč - Mutěnice  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'20.00"N, 16°59'20.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1923  
náleze: J. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10875

lokalita: Hügel bei Ceitsch  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1907  
náleze: E. Korb  
herbář: W  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10906

lokalita: Hügel bei Czeitsch  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1887  
náleze: A. Makowsky  
herbář: W  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10907

lokalita: Mähren, Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1846-06-01  
náleze: J. N. Bayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. J. N. Bayer (zřejmě sebral osobně);  
ID: 10896

lokalita: Maehren: Čeič  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1846-06-01  
náleze: J. N. Bayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10905

lokalita: Czeitsch  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1846  
náleze: J. N. Bayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběratel uveden jen iniciálami J. B.;  
ID: 10909

lokalita: Czeitscher Gegend  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1822-05-01  
náleze: A. Carl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. Rohrer, připsáno dle písma;  
ID: 10911

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 2014-09-30: !;  
lokalita: Morava, distr. Hodonín: Čejč, Prostřední špidlák, stepní svahy 3 km j. obce  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'25.00"N, 16°57'30.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1992-05-16  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 534643; 3 sheets (BRNU 534643, 534644, 534654); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 19488

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 2014-09-30: !;  
lokalita: Morava, okr. Hodonín: Čejč, Prostřední špidlák, stepní svahy 2,3 km j. obce  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'25.00"N, 16°57'30.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1990-05-24  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 589556; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 19489

původní jméno: orig.: *Achillea collina*; J. Danihelka 1995-09-23: *Achillea setacea*;  
lokalita: Flora moravica, distr. Kobyly, na západním svahu Velkého vrchu. S. m. cca 230 m  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'30.00"N, 16°55'30.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1969-06-10  
náleze: A. Komenderová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 445123; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 19490

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Již. Morava, Čejč, svah Špidláku  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1969-05-31  
náleze: J. Reitmayer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 436847; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 19491

původní jméno: orig.: *Achillea millefolium* subsp. *pannonica*; J. Danihelka 1995: *Achillea setacea*;  
lokalita: Flora moravica: Čejč, in pratis stepposis col. Špidlák. S. m. ca 200 m  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1960-06-12  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 408205; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 19484

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Flora moravica: Hodonín: in nemorosis inter pag. Čejč et Mutěnice, solo arenoso  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'20.00"N, 16°59'20.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1940-06-23  
náleze: V. Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 304849; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 19505

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Flora moravica: Čejč: in stepposis l. d. Luka. S. m. 200 m  
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°56'30.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1938-05-01  
náleze: V. Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 300070; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 19502

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Moravia: Čejč: in declivibus arenosis haud procul oppidum  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1933-06-23  
náleze: V. Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 253278; *Achillea pannonica admixta*; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 19496

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Moravia: in arenosis inter pag. Mutěnice et Čejč  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'20.00"N, 16°59'20.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1933-06-23  
náleze: V. Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 253274; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 19503

původní jméno: orig.: *Achillea*; V. Spudilová 1953-12-30: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Flora moravica. Čejč, in declivibus stepposis  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1924-06-12  
náleze: G. Širjaev  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 39031; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 19497

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Flora moravica. Špidlák pr. Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1923-07-05  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 53057; herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 19495

původní jméno: orig.: *Achillea*; V. Spudilová 1953-12-30: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Flora moravica. In stepposis Špidlák pr. Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1921-06-05  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 8328; herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 19500

původní jméno: orig.: *Achillea pannonica vergens ad setacea*; J. Danihelka 1995: *Achillea setacea*;  
lokalita: Czeitsch, Mähren auf den Hügeln  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1914-05-10  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 329356; herb. Thenius; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 19486

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 2014-04-15: !;  
lokalita: Tscheitscher Hügel. Mh.  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'15.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1894-05-01  
náleze: K. Rothe  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 13320; see BRNU 626613 (*Achillea pannonica*); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 19499

#### 7068c

lokalita: distr. Hodonín, Mutěnice, rezerv. Píščina u Mutěnic (váté písky)  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°2'50.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1967-05-30  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10806

lokalita: Mutěnice, SPR Hrádek  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°2'50.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1967-05-31  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10807

lokalita: Mutěnice, písčina za nádražím, v místě zv. Srálek  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°2'50.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1967-05-30  
náleze: B. Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10809

lokalita: Srálek u Mutěnic  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°2'50.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1962  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10808

lokalita: distr. Hodonín, písky u Mutěnic  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°2'50.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1949  
náleze: V. jun. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10810

lokalita: collis Výšicko supra Mutěnice  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'20.00"N, 17°1'20.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1933-06-01  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10923

lokalita: Mutěnice  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°2'50.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1924  
náleze: P. Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10820

lokalita: Hovorany: travou porostlé písčiny k Dubňanům  
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'50.00"N, 17°2'50.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1922  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10745

původní jméno: orig.: *Achillea pannonica*; J. Danihelka 1995: *Achillea setacea*;  
lokalita: Moravia. In arenis ad Mutěnice  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°2'50.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1922-06-18  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 30152; herb. J. Podpěra; 2 sheets (see BRNU 030152-a); distr. phytogeogr. 20b  
Hustopečská pahorkatina;  
ID: 19498

#### **7068d**

lokalita: Milotice: Horky  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'30.00"N, 17°8'10.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1949  
náleze: P. Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10816

lokalita: Milotice: Horky  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'30.00"N, 17°8'10.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1949  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea collina* et *A. pannonica admixtae*;  
ID: 10822

původní jméno: J. Danihelka 2010-04-09: *Achillea setacea*;  
lokalita: Milotice, PR Horky; na vrchu, kolem informačního panelu  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'27.00"N, 17°8'5.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2006-05-20  
náleze: J. W. Jongepier  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 612213; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 19409

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Flora moravica: Kyjov, in declivi stepposo m. Náklo pr. Milotice  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'30.00"N, 17°8'10.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1941-06-05  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 312205; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 19417

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Bisenz i.M.: Dubrava bei Ratischkowitz  
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'53.00"N, 17°9'14.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1912-07-04  
náleze: F. Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 71925; Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 1162. *Achillea setacea*; 2 sheets (see BRNU 157481); distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 19425

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Bisenz i.Mähren: Dubrava bei Ratischkowitz  
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'53.00"N, 17°9'14.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1912-07-01  
náleze: F. Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 157481; ex herb. F. Petrak; 2 sheets (see BRNU 071925); distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 19427

#### **7069a**

lokalita: Kyjov, okraj borového lesa u Vracova  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'10.00"N, 17°12'10.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1977-06-06  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10791



lokalita: Kyjov, in locis arenosis ad Vlkoš  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'30.00"N, 17°10'30.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1977-06-02  
nálezce: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10792

lokalita: Kyjov, in locis arenosis ad Vlkoš  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'30.00"N, 17°10'30.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1971-06-01  
nálezce: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10793

lokalita: distr. Kyjov, Vlkoš: in locis arenosis ad opp.  
nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'30.00"N, 17°10'30.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1971-06-01  
nálezce: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10803

lokalita: distr. Kyjov, in collinis ad pagum Vlkoš  
nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín  
souřadnice: 48°59'50.00"N, 17°10'25.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1970-06-09  
nálezce: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10837

lokalita: ad viam in pineto Moraště (vel Marasty) ad merid.-occident. a pago Vracov  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'25.00"N, 17°11'30.00"E  
nadmořská výška: 198 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1945  
nálezce: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10790

lokalita: Kyjov, na suchých stráníkách a mezích v okolí Kyjova (část pontická)  
nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín  
souřadnice: 48°59'50.00"N, 17°10'25.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1933-06-06  
nálezce: T. Martinec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Achillea pannonica admixta!  
ID: 10917

lokalita: Wilkosch, Bezirk Gaya  
nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'30.00"N, 17°10'30.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1898  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10795

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Wilkosch bei Gaya. Mähren. Sandige Föhrenwälder  
nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'30.00"N, 17°10'30.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1942-06-10  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 329354; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 19415

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Moravia: Kyjov: in declivibus stepp. versus Kelčany et Vlkoš  
nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín  
souřadnice: 48°59'50.00"N, 17°10'25.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1932-06-14  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 231933; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 19504

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Píščiny u Vracova  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'10.00"N, 17°12'10.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1912-06-02  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 44835; herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 19423

#### **7069b**

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Moravia. Ad silvarum margines prope Bisenz; solo argilloso  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'5.00"N, 17°17'50.00"E  
nadmořská výška: 200-300 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
náleze: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Fl. Exs. Austro-Hung. no 993. *Achillea setacea*; 3 archy;  
ID: 10788

lokalita: Bisenz  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'5.00"N, 17°17'50.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
náleze: J. Bubela  
herbář: WU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10758

lokalita: Bizenz  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'5.00"N, 17°17'50.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
náleze: J. Bubela  
herbář: W  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10757

lokalita: Bzenec, cvičiště  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'31.00"N, 17°17'26.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1996  
náleze: Ivana Jongepierová  
herbář: herb. I. a J. W. Jongepierovi  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10763

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Flora moravica: Dolnomoravský úval, Bzenec, písčité lado v centrální části svazarmovského cvičiště podél L strany silnice ke Strážnici, ca 2,4 km JV žel st. v obci, hojně  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'31.00"N, 17°17'25.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1993-09-23  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 613133;  
ID: 10753

lokalita: Bzenec: písčiny u silnice, 2,5 km JV obce  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'30.00"N, 17°17'30.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1981  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10759

lokalita: Hodonín, okraj borového lesa u Bzence  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'5.00"N, 17°17'50.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1977-06-06  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10762

lokalita: Kyjov-Uh. Hradiště, stepní svah mezi železničním viaduktem a Moravským Pískem  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'25.00"N, 17°18'40.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1977-06-01  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10813

lokalita: Bzenec, in locis arenosis  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'5.00"N, 17°17'50.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1974-06-22  
nálezc: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10760

lokalita: Moravský Písek: locis arenosis ad stationem viae ferreae  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'35.00"N, 17°19'5.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1971-06-06  
nálezc: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10812

lokalita: Bzenec, vojenské cvičiště  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'31.00"N, 17°17'26.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1960  
nálezc: J. Michalko  
herbář: Botanický ústav SAV, Bratislava  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea millefolium* s. l. admixta!  
ID: 10749

lokalita: Moravský Písek: váté písky  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°18'25.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1958-05-30  
nálezc: M. Rivola  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10814

lokalita: Moravský Písek: JV okraj lesa Hruby háj  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°59'5.00"N, 17°18'50.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1956  
nálezc: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10747

lokalita: Bzenec: na písčinách mezi Bzencem a Lideřovicemi  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'30.00"N, 17°17'30.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1944-06-21  
nálezc: J. Jedlička  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10817

lokalita: In arenosis siccis ad Bzenec  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'5.00"N, 17°17'50.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1929  
nálezce: J. Otruba  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10752

lokalita: Sandboden b. Bisenz  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'5.00"N, 17°17'50.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1910-06-01  
nálezce: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10769

lokalita: Florianberg b. Bisenz  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'40.00"N, 17°17'20.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1908  
nálezce: H. Laus  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10898

lokalita: Bzenec: ad silvarum et agrorum margines Háj  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'50.00"N, 17°18'40.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1882-05-13  
nálezce: J. Bubela  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10768

lokalita: Bzenec: Háj  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'50.00"N, 17°18'40.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1881  
nálezce: J. Bubela  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10761

lokalita: Bzenec, Háj  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'50.00"N, 17°18'40.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1881-05-22  
nálezce: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10765

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Bzenec (Bisenz), Háj  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'50.00"N, 17°18'40.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1881-05-22  
náleze: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10766

lokalita: Bzenec: Háj  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'50.00"N, 17°18'40.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1881  
náleze: J. Bubela  
herbář: W  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10767

lokalita: Bisenz Weinberge u. dto et Gödinger Dobra  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'5.00"N, 17°17'50.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1823-05-30  
náleze: A. Carl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. R. Rohrer, připsáno dle psma; an tibi *Achillea setacea*. Retour;  
ID: 10764

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1999-02-26: !;  
lokalita: Moravia. Ad silvarum margines prope Bisenz; solo argilloso. S. m. 200-300 m  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'56.00"N, 17°15'30.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
náleze: J. Bubela  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 71927; Fl. Exs. Austro-Hungar. no 993. *Achillea setacea*; distr. phytogeogr. 18b  
Dolnomoravský úval;  
ID: 19420

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 2008-01-30: !;  
lokalita: Flora moravica, Bzenec, váté písky v prostoru vojenského cvičiště ca 2 km J města, místy hojně a pospolitě. S. m. ca 205 m  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'3.00"N, 17°16'32.00"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1992-06-14  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 562121; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 19418

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1995: !;  
lokalita: Flora moravica. Dubrava  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'30.00"N, 17°17'30.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1907-06-29  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 413662; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 19412

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Flora moravica. Bzenec (Bisenz), ad silvarum et agrorum margines, "Háj"  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'50.00"N, 17°18'40.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1882-05-13  
náleze: J. Bubela  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 201886; herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 19426

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Bzenec, PP Vojenské cvičiště Bzenec (distr. Hodonín): druh v menších skupinách v mozaice nezapojené travinné vegetace svazu *Corynephorion canescentis* na ploše bývalého vojenského cvičiště, přibližně 2403 m JV od železničního nádraží Bzenec.  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'26.47"N, 17°17'30.04"E  
nadmořská výška: 191 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2010-05-22  
náleze: Jaroslav Zámečník  
herbář: herb. J. Zámečník  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 35069

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*;  
lokalita: Moravia, Dolnomoravský úval, distr. Hodonín. Bzenec: rezervace Vojenské cvičiště Bzenec ca 1,4 km J(-JJZ) od železniční zastávky Bzenec-Olišovec; písčiny. S. m. 195 m; coordinates: 485728 N, 171728 E  
nejbližší obec: Doubrava, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'28.00"N, 17°17'28.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2008-05-29  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 602295; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 10040057

#### 7069c

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Flora moravica: Dolnomor. úv., HO, Rohatec, okraj náspu žel. trati k M. Písku, přímo u domku hradla Soboňky, 1,5 km SV od hráze dol. rybn. Soboňky, vzácně  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'3.00"N, 17°12'53.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1996-05-29  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 617573;  
ID: 10789

lokality: Ratíškovice: les Rudníček, Z okraj (u dráhy), 1 km SV obce  
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'20.00"N, 17°10'35.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1981  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10830

lokality: Dolnom. úval, Rohatec-kolonie, na písčínách po levé straně žel. trati na Mor. Písek, ca 3,5 km SV města  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'35.00"N, 17°14'5.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1976-05-03  
náleze: J. Hadinec  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10775

lokality: Hodonín, in stepposis arenosis ad Soboňky  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'10.00"N, 17°13'10.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1975-05-20  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10801

lokality: Ratíškovice  
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°10'30.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1975  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10805

lokality: Hodonín, in stepposis arenosis ad Ratíškovice  
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°10'30.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1975-05-20  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10823

lokality: distr. Hodonín: Soboňky  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'10.00"N, 17°13'10.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1967-05-20  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10779



lokalita: distr. Hodonín: Soboňky  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'10.00"N, 17°13'10.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1967-07-20  
nálezce: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10802

lokalita: in steppa graminosa ad arenas pleistocen. secus viam ferratam in pineto Dubrava inter stationem Lideřovice et villam venator. Soboňky versus stationem Rohatec (... jižně 2. mostu od Lideřovic na katastru obce Vracov)  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'10.00"N, 17°13'10.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1956  
nálezce: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10797

lokalita: Píščiny u Rohatce  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°13'30.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1955  
nálezce: V. jun. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10786

lokalita: Vracov: Soboňky  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'10.00"N, 17°13'10.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1955  
nálezce: P. Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10800

lokalita: Ratíškovice: okraj Dúbravy  
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°10'30.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1955  
nálezce: F. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10831

lokalita: Dúbrava z Ratíškovic do Rohatce  
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'25.00"N, 17°11'15.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1946  
nálezce: F. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10736

lokalita: ad marginem pineti arenosi Dúbrava apud locum Soboňky ad septentr.-orient. a pago Rohatec...  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'10.00"N, 17°13'10.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1946  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10798

lokalita: locis sabulosis in pineto Dubrava dicto inter stat. viae ferrae Lideřovice et Rohatec, loco Jánová  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'50.00"N, 17°14'45.00"E  
nadmořská výška: 173 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1942-07-16  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10774

lokalita: Soboňky u nádr. Rohatec  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'10.00"N, 17°13'10.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1941  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10777

lokalita: Moravia merid.-orient.: in locis arenosis apud vicum Vracenovice situ septentr. ab oppido Hodonín  
nejbližší obec: Vracenovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'30.00"N, 17°11'10.00"E  
nadmořská výška: 219 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1939-07-09  
náleze: V. Jirásek; K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10787

lokalita: Göding, Sandsteppe bei Rohatetz  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°13'30.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1938-06-01  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10781

lokalita: Hodonín: písky u Rohatce  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°13'30.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1937  
náleze: J. Otruba  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10796

lokalita: Göding: Sandsteppe bei Rohatetz  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°13'30.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1935  
nálezce: H. Laus  
herbář: SLO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10782

lokalita: Göding: Sandsteppe bei Rohatetz  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°13'30.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1934  
nálezce: H. Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10783

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Göding: Sandsteppe bei Rohatetz  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°13'30.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1934-06-01  
nálezce: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10784

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Hodonín: písčné stepi u Rohatce  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°13'30.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1934-05-01  
nálezce: F. Weber  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10824

lokalita: Hodonín, písčné stepi u Rohatce  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°13'30.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1934-05-01  
nálezce: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10827

lokalita: locis arenosis ad Ratiškovice  
nejbližší obec: Ratiškovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°10'30.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1933-06-01  
nálezce: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10811

lokalita: na písčném stepi u Rohatce  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°13'30.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1933  
nálezce: R. Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10815

lokalita: Hodonín, písčné háje u Rohatce  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°13'30.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1933-05-01  
nálezce: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10825

lokalita: Göding: Sandsteppe bei Rohatetz  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°13'30.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1932-06-01  
nálezce: H. Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10771

lokalita: písky u Rohatce  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°13'30.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1932  
nálezce: H. Laus  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10785

lokalita: Hodonín, in locis arenosis ad vicum Soboňky  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'10.00"N, 17°13'10.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1930-06-01  
nálezce: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10799

lokalita: písčiny u Rohatce  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°13'30.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1929-06-01  
nálezce: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10770

lokalita: Sandsteppe bei Rohatetz  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°13'30.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1929  
náleze: J. Otruba  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10780

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Hodonín: pís. step u Rohatce  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°13'30.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1929-07-01  
náleze: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10804

lokalita: Hodonín: Soboňky  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'10.00"N, 17°13'10.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1923  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10794

#### **7069d**

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Jihovýchodní Morava. Písečné stepi mezi Rohatcem a Liděřovicemi  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'40.00"N, 17°16'30.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
náleze: F. Weber  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10750

lokalita: Loca arenosa ad stationem viae ferreae Bzenec-přívaz  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'10.00"N, 17°17'20.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1996  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10778

lokalita: Rohatec, CHPV Váté písky, stepní louka  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'10.00"N, 17°15'10.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1990-05-25  
náleze: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10773

lokalita: okraj borového lesa u žel. st. Bzenec-přívóz  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'10.00"N, 17°17'20.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1981  
nálezce: J. Stonawski  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10818

lokalita: Rohatec: Dúbrava  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'10.00"N, 17°15'10.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1946  
nálezce: V. jun. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10772

lokalita: Rohatec: Liděřovice  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'40.00"N, 17°16'30.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1945  
nálezce: V. jun. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10776

původní jméno: *Achillea pannonica*  
lokalita: Liděřovice  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'40.00"N, 17°16'30.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1937-05-29  
nálezce: O. Leneček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: připsáno podle písma;  
ID: 10744

lokalita: Liděřovice a Rohatec  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'40.00"N, 17°16'30.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1937  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10746

lokalita: in arenosis prope opp. Liděřovice  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'40.00"N, 17°16'30.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1935  
nálezce: F. Weber  
herbář: W  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10742

lokalita: in arenosis prope oppidum Liděřovice  
nejbliřší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'40.00"N, 17°16'30.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1935-05-01  
nálezce: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10756

lokalita: Liděřovice  
nejbliřší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'40.00"N, 17°16'30.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1930-06-02  
nálezce: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10748

lokalita: locis arenosis ad stat. viae ferr. Liděřovice  
nejbliřší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'10.00"N, 17°17'20.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1930-06-01  
nálezce: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10819

lokalita: Liděřovitz b. Bisenz  
nejbliřší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'40.00"N, 17°16'30.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1907  
nálezce: H. Laus  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10755

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Moravia austr.: Bzenec; in arenosis inter pag. Rohatec et Liděřovice. S. m. ca 200 m  
nejbliřší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'3.00"N, 17°16'11.00"E  
nadmořská výřka: 200 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1929-06-04  
nálezce: J. Otruba  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 403202; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 939/V. *Achillea setacea*; 2 sheets (see 403202-a); distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 19410

#### **7161d**

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Flora moravica. NP Podyjí, Havraníky, vřesoviřtě, jižní svah kopce Staré vinohrady k Hnanicím  
nejbliřší obec: Havraníky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'24.00"N, 15°59'28.00"E  
nadmořská výřka: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1992-05-15  
nálezce: J. Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 569962;  
ID: 10697

lokalita: Hnánice: vřesovisko 1,2 km S obce  
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'30.00"N, 15°59'40.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10681

lokalita: Hnánice: vřesovisko 1 km SZ obce  
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'30.00"N, 15°58'25.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1982  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10682

lokalita: Havraníky u Znojma, k. 340 m, 1,2 km Z obce  
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'30.00"N, 15°59'40.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1979  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10638

lokalita: distr. Znojmo: in declivibus aridis prope "Devět mlýnů" ad pagum Šatov  
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'40.00"N, 15°58'55.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1946  
náleze: V. jun. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10680

lokalita: Gnadlersdorf bei Znaim  
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'30.00"N, 15°58'25.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1882  
náleze: A. Oborny  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10683

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 2014-09-30: !;  
lokalita: Moravia, distr. Znojmo. Podmolí: Šóbes, loučka na S okraji vinohradu 4,7 km JV od obce  
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'1.00"N, 15°58'43.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1996-05-30  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 604157; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 19341



původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Flora Moraviae. Stepní mez u Hnánic, okres Znojmo  
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'30.00"N, 15°58'25.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1948-05-24  
náleze: F. Švestka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 357138; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 19338

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Gnadersdorf bei Znaim  
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'30.00"N, 15°58'25.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1882-05-05  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 201042; ex herb. V. Spitzner (herb. J. Bubela); distr. phytogeogr. 16  
Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 19362

#### 7162a

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Moravia, okres Znojmo, Znojmo: Cínová hora, suchá stráň s JV expozicí při JV okraji zahrádkářské kolonie  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'10.00"N, 16°0'50.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1987-07-02  
náleze: I. Ambrozková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea collina admixta!*;  
ID: 10685

lokalita: Znaim: Granitztal  
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'25.00"N, 16°2'30.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1918  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10672

lokalita: Pöltenberg bei Znaim  
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'25.00"N, 16°2'30.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1916  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10673

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokality: Znaim: Abhänge d. Thayatales  
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'15.00"N, 16°1'45.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1880-05-19  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10612

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokality: Znaim, Granitztal  
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'25.00"N, 16°2'30.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1918-05-21  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 329358; ex herb. Thenius; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 19339

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokality: Mähren: Znaim, Pöltenberg  
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'25.00"N, 16°2'30.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1909-05-26  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 71924; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 19352

#### **7162b**

lokality: les Burgholz, Suchohrdly, Znojmo  
nejbližší obec: Tvořihráz, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'45.00"N, 16°6'10.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1932-05-24  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10596

lokality: severozáp. Únanovský mlýn, Únanov, Znojmo  
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'55.00"N, 16°5'10.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1932-05-24  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10632

#### **7162c**

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Havraníky: 6 km JJZ od Znojma: PP Skalky, opuštěná suchá pastvina 750 m J od kostela v obci  
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'17.00"N, 16°0'36.00"E  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1996-05-28  
náleze: L. Čech  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10709

lokalita: Havraníky: heathland Havranické vřesoviště near the southwestern edge of the village  
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'50.00"N, 16°0'10.00"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995-05-23  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: chromozomový počet;  
ID: 10684

lokalita: Popice: výslunná xerothermní stráňka na okraji lesa 0,7 km VSV kostela v obci  
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'40.00"N, 16°0'45.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1993  
náleze: J. Čáp  
herbář: herb. J. Čáp  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10593

lokalita: Znojmo, CHPV Popické kopečky, výslunné suché...  
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'38.00"N, 16°1'8.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1992-06-04  
náleze: M. Frank  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta*!;  
ID: 10595

lokalita: Znojmo: Kraví hora  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°2'20.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1992  
náleze: R. Hlaváček  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta*!;  
ID: 10618

lokalita: Znojmo, Kraví hora  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°2'20.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1992-06-04  
náleze: R. Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta*!;  
ID: 10622

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokality: Flora moravica. NP Podyjí, Znojmo. Kraví hora, xerothermní porost Fest.-Brom. přiléhající na severním okraji k vřesovišti  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'32.00"N, 16°2'38.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1992-06-08  
náleze: J. Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 569829;  
ID: 10701

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokality: Flora moravica. NP Podyjí, Popice, vřesoviště "Popický vrch" 0,6 km SSV od obce  
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'36.00"N, 16°1'8.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1992-05-19  
náleze: J. Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 569961;  
ID: 10707

lokality: okr. Znojmo, Havraníky (6 km JJZ od Znojma): Havranické vřesoviště, kolem kóty Staré vinice, 1 km Z obce  
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'30.00"N, 15°59'40.00"E  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1989-05-01  
náleze: I. Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10686

původní jméno: *Achillea millefolium* s. l.  
lokality: Morava: urbs Znojmo, pag. Popice, chráněné území Pustý kopec 1,5 km JV od obce  
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'24.00"N, 16°1'19.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1987-08-12  
náleze: M. Chytrý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 507474;  
ID: 10694

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokality: Morava: urbs Znojmo, pag. Popice, chr. úz. Pustý kopec 1,5 km VJV od obce  
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'24.00"N, 16°1'19.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1986-05-10  
náleze: M. Chytrý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 535442;  
ID: 10703

lokality: distr. Znojmo, Havraníky, vřesoviště z obce  
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'50.00"N, 16°0'10.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1986-06-03  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10708

lokality: Popice: vřesovisko 0,4 km JZ obce (u kapličky)  
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'15.00"N, 16°0'45.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10590

lokality: Popice: vřesovisko u kapličky 0,4 km JZ obce  
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'15.00"N, 16°0'45.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10598

lokality: Znojmo: Kraví hora, vřesovisko JZ města  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°2'20.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10614

lokality: Konice: Konický vrch, vřesovisko nad JZ okrajem obce  
nejbližší obec: Konice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'50.00"N, 16°1'25.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10668

lokality: Znojmo: Kraví hora, 1,5 km JJZ města  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°2'20.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1982  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10615

lokalita: Znojmo: vřesoviřtř na Kraví hoře  
nejbliřší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°2'20.00"E  
nadmořská výřka: 344 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1982-05-19  
nálezce: I. Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10619

lokalita: Znojmo: Kraví hora  
nejbliřší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°2'20.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1982-05-19  
nálezce: B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10621

lokalita: Znojmo: Kraví hora  
nejbliřší obec: Sedleřovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°2'20.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1982  
nálezce: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10636

lokalita: distr. Znojmo, vřesoviřtř S od Konic  
nejbliřší obec: Konice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'20.00"N, 16°1'20.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1982-05-19  
nálezce: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10669

lokalita: non procul ab oppido Znojmo, in pascuo sicco Větrníky  
nejbliřší obec: Znojmo-Sedleřovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°2'20.00"E  
nadmořská výřka: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1982  
nálezce: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10706

lokalita: Havraníky u Znojma, vřesoviřtř Staré vinice S od obce  
nejbliřší obec: Havraníky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'10.00"N, 16°0'10.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1981  
nálezce: S. Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10687

lokalita: Znojmo, Popice: skalnatý kopec, chráněné území, mezi silnicí a železnicí  
nejbližší obec: Nový Šaldorf, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'45.00"N, 16°2'20.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1969  
nálezce: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10594

lokalita: Kraví hora u Znojma, sev. svahy  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°2'20.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1933-05-29  
nálezce: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10613

lokalita: Kraví hora, Znojmo, Sedlešovice  
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°2'20.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1933-05-29  
nálezce: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10620

lokalita: Wegränder; längs der [...] zu Edelspitz, zu den dürren Hügeln, pol. Bez. Znaim  
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'40.00"N, 16°2'30.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1922  
nálezce: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10589

lokalita: Znojmo: Kl. Kuhberg  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°2'20.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1918  
nálezce: A. Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10623

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Znaim, Popitzer Heide  
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'15.00"N, 16°0'45.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1897-06-28  
nálezce: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10599

lokalita: Znojmo  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°2'20.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1883  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10611

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Kaidling bei Znaim  
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'50.00"N, 16°0'10.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1879-06-11  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10616

lokalita: Znaim  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°2'20.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1874  
náleze: A. Oborny  
herbář: WU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10625

lokalita: Šaldorf  
nejbližší obec: Nový Šaldorf-Sedlešovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'30.00"N, 16°3'20.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1867  
náleze: G. Niessl  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10601

původní jméno: orig.: *Achillea nobilis*; J. Danihelka 1995-09-01: *Achillea setacea*;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Znojmo, Kraví hora, vřesoviště. S. m. ca 340 m  
nejbližší obec: Znojmo-Sedlešovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°2'20.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1985-05-28  
náleze: V. Crlíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 515805; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 19344

původní jméno: orig.: *Achillea millefolium*; J. Danihelka 1995-09-01: *Achillea setacea*;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Znojmo, Kraví hora, vřesoviště. S. m. ca 340 m  
nejbližší obec: Znojmo-Sedlešovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°2'20.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-05-19  
náleze: V. Crlíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 515644; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 19345



původní jméno: orig.: *Achillea setosa*; J. Danihelka 1999-03-04: *Achillea setacea*;  
lokalita: u Znojma  
nejbližší obec: Znojmo-Sedlešovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°2'20.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1956-06-01  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 433227; ex herb. A. Fröhlich; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 19336

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Flora moravica: okres Znojmo, stepní pahorek u Havraníků. S. m. 320 m  
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'50.00"N, 16°0'10.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1949-05-08  
náleze: F. Švestka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 352879; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 19340

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Znaim. Dürre Hügel bei Konitz. Mähren  
nejbližší obec: Konice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'50.00"N, 16°1'25.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1922-06-14  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 329357; herb. Thenius; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 19335

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Znaim, Kl. Kuhberg  
nejbližší obec: Znojmo-Sedlešovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'39.00"N, 16°1'23.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1918-05-05  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 71932; herb. A. Oborny; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 19351

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Moravia: Znaim  
nejbližší obec: Znojmo-Sedlešovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°2'20.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1880-05-22  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 368799; 3 sheets (see BRNU 368799, 201871, 351975); distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 19337

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Moravia: Znam  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°2'20.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1880-05-01  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 201871; herb. V. Spitzner; 3 sheets (see BRNU 201871, 351975, 368799); distr.  
phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 19361

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*;  
lokalita: Moravia, NP Podyjí, distr. Znojmo. Havraníky: Havranické vřesoviště, u severozápadního okraje vsi, 0,4 km severozápadně od kostela vsit. S. m. 320-330 m  
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'53.90"N, 16°0'14.97"E  
nadmořská výška: 320-330 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2001-06-20  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 562052; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040058

#### 7162d

lokalita: Tasovice: collis stepposus supra cellam vinariam inter viam publicam in pagum Načeratice et alteram ad lapicidinas in colle Kraví kopec  
nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'45.00"N, 16°9'5.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1996  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10624

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., ZN, Načeratice, xerothermní nízká vegetace tř. Sedo-Scleranthetea na výchozu horniny u koty 286 m, v JV cípu Načeratického kopce, ca 1,2 km SZ kostela v obci, hojně  
nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'41.00"N, 16°5'32.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995-05-30  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 621947;  
ID: 10690

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., ZN, Dyje, v xerothermní vegetaci tř. Sedo-Scleranthetea s *Festuca pallens* u koty 241 (návrh PP Dyjské svahy), 700 m JV kostela v obci, roztr.  
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'36.00"N, 16°7'28.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995-05-30  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 621978;  
ID: 10696

původní jméno: *Achillea pannonica*

lokality: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Derflice, vrchol stepního drolnatého kopce v polích nad potokem, ca 0,4 km V obce, hojně roztr.

nejbližší obec: Derflice, okres Znojmo

souřadnice: 48°48'42.00"N, 16°8'56.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1987-07-05

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 571697;

ID: 10702

lokality: Dyje u Znojma: k jihu a západu orientované výslunné svahy, cca 1 km JJV obce

nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo

souřadnice: 48°50'18.00"N, 16°7'18.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1985

nálezce: K. Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10640

lokality: Dyje, skalnatá stráň na levém břehu Dyje

nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo

souřadnice: 48°50'50.00"N, 16°6'35.00"E

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1982-05-16

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10642

lokality: Znojmo: suché stepní stráně u Bohumilic

nejbližší obec: Znojmo-Oblekovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°50'20.00"N, 16°5'50.00"E

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1957-06-16

nálezce: V. jun. Skřivánek

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta*;

ID: 10660

původní jméno: *Achillea setacea*

lokality: Strachotice stráně - Kateřínský dvůr

nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo

souřadnice: 48°49'59.00"N, 16°5'51.00"E

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1951-05-11

nálezce: V. Drlík

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Achillea pannonica admixta*;

ID: 10705

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Mähren: Pelzberg bei Mühlfraun  
nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'35.00"N, 16°6'20.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1908-05-14  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10641

lokalita: Galgen- und Sexenberg bei Znaim  
nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'40.00"N, 16°5'55.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1898  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10600

lokalita: Galgen- und Sexenberg bei Znaim  
nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'20.00"N, 16°5'50.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1898  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10650

lokalita: Galgen- und Sexenberg bei Znaim  
nejbližší obec: Znojmo-Oblekovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'20.00"N, 16°5'50.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1898  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10659

lokalita: Mühlfraun bei Znaim  
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'50.00"N, 16°6'35.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1882-05-24  
náleze: A. Oborny  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10643

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Frauenholz bei Znaim  
nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'50.00"N, 16°8'25.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1871-05-01  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10639

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*;  
lokalita: Moravia, distr. Znojmo. Tasovice: stepní pahorek nad vinným sklepem mezi silnicí do Načeratic a asfaltkou k lomu na Kravím kopci, ca 350 m JJZ mostu přes Dyji. S. m. 205 m  
nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'47.00"N, 16°8'58.55"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1997-06-17  
nálezc: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 562035; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040056

### 7163c

původní jméno: *Achillea millefolium* s. l.  
lokalita: Morava: urbs Znojmo, pag. Krhovice, pahorek "Vraní vrch" 1,5 km SV od obce  
nejbližší obec: Krhovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'31.00"N, 16°11'20.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1987-08-12  
nálezc: M. Chytrý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 507472;  
ID: 10693

lokalita: distr. Znojmo, Krhovice: Na skále  
nejbližší obec: Krhovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'30.00"N, 16°11'25.00"E  
nadmořská výška: 233 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1964  
nálezc: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10666

lokalita: Znojmo, Krhovice, k. 233 m, Na skále, sev. obce  
nejbližší obec: Krhovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'30.00"N, 16°11'25.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1964-05-07  
nálezc: V. Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10667

### 7168a

lokalita: Hodonín, in locis arenosis ad Dolní Bojanovice  
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'40.00"N, 17°3'30.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1976-06-12  
nálezc: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10737

lokality: Hodonín, in silva Kapansko ad Podvorov  
nejbližší obec: Starý Poddvorov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'50.00"N, 17°0'50.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1973-06-21  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10928

lokality: Starý Poddvorov: Horní Kapansko, I. d. Šlajfová alej  
nejbližší obec: Starý Poddvorov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'50.00"N, 17°0'50.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1963  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10920

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994 !;  
lokality: Flora moravica: Hodonín, V lesích napravo od silnice Hodonín - Zbrod u zbrodské hájenky pořídka  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'20.00"N, 17°4'15.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1946-06-20  
náleze: M. Holzknecht  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 361294; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 19413

#### **7168b**

lokality: auf sandigen Wiesen und im Walde bey Göding  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'25.00"N, 17°8'12.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
náleze: s. coll.  
herbář: W  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. Reichenbach fil.;  
ID: 10743

původní jméno: *Achillea millefolium* s. l.  
lokality: Morava: opp. Hodonín, písčiny na vojenském cvičišti v prostoru Hrubé louky 0,5 km SZ samoty Pánov  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'16.00"N, 17°8'14.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1989-06-30  
náleze: M. Chytrý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 507475;  
ID: 10754

lokality: in arenosis prope oppidum Hodonín  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'20.00"N, 17°8'20.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1960-06-10  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10739

lokalita: in steppis arenosis Hrubá lúka ad septentr. a colle Pánov (c. 210) ad NNO ab oppido Hodonín...  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'25.00"N, 17°8'12.00"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1948  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10741

lokalita: Hodonín: na pískách v Dúbravě  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'25.00"N, 17°8'12.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1946  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10751

lokalita: Hodonín: trávou porostlá písčina Hrubá louka za Pánovem  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'25.00"N, 17°8'12.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1922  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10740

lokalita: Wald Dubňan nächst Göding  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'22.00"N, 17°8'11.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1898  
náleze: A. Schierl  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10738

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr. Hodonín: na vátých pískách na lokalitě Hrubá louka (Pánov) severně Hodonína. S. m. ca 210 m  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'19.47"N, 17°8'17.89"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1972-06-11  
náleze: Anna Ivanová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 458608; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 19414

původní jméno: orig.: *Achillea millefolium* subsp. *eumillefolium*; J. Danihelka 1994: *Achillea setacea*;  
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr. Hodonín: na vátých pískách na lokalitě Hrubá louka (Pánov) severně  
Hodonína. S. m. ca 210 m  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'19.47"N, 17°8'17.89"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1972-05-27  
nálezc: Anna Ivanová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 458598; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 19416

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Hodonín-Dubňany  
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'55.00"N, 17°6'50.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1922-05-28  
nálezc: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 30416; herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 19421

původní jméno: orig.: *Achillea millefolium* var. *setacea*; J. Danihelka 1995: *Achillea setacea*;  
lokalita: Göding  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'19.47"N, 17°8'17.89"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1864-05-29  
nálezc: C. Theimer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 71931; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 19419

#### 7169a

lokalita: Rohatec  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'40.00"N, 17°11'30.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1953  
nálezc: J. Tomášek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10832

lokalita: in steppis arenosis-pascuis loco dicto Roztrhánky ad merid.-orientem a pago Ratiškovice, ad viam versus stationem viae  
ferratae Rohatec  
nejbližší obec: Ratiškovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'40.00"N, 17°11'30.00"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1946  
nálezc: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10826



lokalita: Hodonín, in stepp. arenosis ad pagum Rohatec  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'40.00"N, 17°11'30.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1934-06-01  
nálezce: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10829

lokalita: Rohatec  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'40.00"N, 17°11'30.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1934  
nálezce: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10833

lokalita: Hodonín: in quercetis ad Rohatec  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'40.00"N, 17°11'30.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1929-06-28  
nálezce: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10821

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Rohatec bei Göding  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'40.00"N, 17°11'30.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1927  
nálezce: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10835

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Rohatec: in arenosis  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'40.00"N, 17°11'30.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1920-06-01  
nálezce: V. jun. Skřivánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10828

lokalita: Rohatetz  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'40.00"N, 17°11'30.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1906-09-02  
nálezce: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10834

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Květena Moravy, Morava jihovýchodní, Rohatec, u cesty, písek, roztroušeně. S. m. 150 m  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'40.00"N, 17°11'30.00"E  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1953-05-17  
náleze: J. Tomášek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 406256; herbarium number unclear; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 19411

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Moravia: Rohatec: písčiny v borech směrem k Roztrhánkám  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'40.00"N, 17°11'30.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1932-06-15  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 231921; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 19424

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Moravia. Rohatetz  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'40.00"N, 17°11'30.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1914-06-01  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 27633; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 19422

#### **7261b**

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 2014-09-30: !;  
lokalita: Morava, okr. Znojmo: Hnanice, okraj lesa 1,2 km z. obce  
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'55.00"N, 15°58'19.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1991-06-10  
náleze: V. Grulich; P. Bureš  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 589557; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 19342

#### **7265b**

lokalita: Šibeničnick u Mikulova  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°37'50.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10730

lokalita: Nikolsburg, Galgenberg, Abhänge  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°37'51.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
nálezcce: H. Neumayer  
herbář: WU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10723

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Mikulov, ZCHÚ Šibeničnick (vrch Šibeničnick. 238,3 m), ca 2 km J od kostela v centru města; skalní step na vápenci a teplomilné trávníky  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'22.00"N, 16°37'53.00"E  
nadmořská výška: 220-240 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2001-06-05  
nálezcce: R. Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HOMP 11402;  
ID: 10712

lokalita: Mikulov: collis Šibeničnick, ad pedem orientalem cacuminis septentrionalis  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°37'50.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1995-05-16  
nálezcce: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Danihelka DA95/256;  
ID: 10722

lokalita: Mikulov: Šibeničnick, JV stráň  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°37'50.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1991-06-12  
nálezcce: M. Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10724

lokalita: in fruticetis montis Galgenberg prope Mikulov  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°37'50.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1935-05-01  
nálezcce: M. Deyl; I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10719

lokalita: Nikolsburg: Steppenabhänge am Galgenberg  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°37'50.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1935  
nálezcce: H. Laus  
herbář: SLO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10725

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: Nikolsburg: Steppenabhänge am Galgenberg  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°37'50.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1935-07-01  
náleze: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10726

lokalita: Šibeničnick  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°37'50.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1931-06-01  
náleze: T. Martinec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10720

původní jméno: *Achillea setacea*  
lokalita: S.-M.: Nikolsburg, am Fuße des Galgenberges  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'22.00"N, 16°37'53.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1930-06-01  
náleze: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10729

lokalita: Galgenberg u Mikulova  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°37'50.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1926-05-01  
náleze: P. Sillinger  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10718

lokalita: collis Šibeničnick supra Mikulov  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°37'50.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1923-06-01  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10717

lokalita: Mikulov: Šibeničnick  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°37'50.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1923  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10721

lokalita: Mikulov, in collis Šibeničnick ad oppidum  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°37'50.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1922-06-20  
nálezce: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10716

lokalita: Nikolsburg, Galgenberg  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°37'50.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1921-08-01  
nálezce: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10713

lokalita: Nikolsburg, Galgenberg  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°37'50.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1914-07-01  
nálezce: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10714

lokalita: auf grasigem Boden am Galgenberg bei Nikolsburg  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°37'50.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1913  
nálezce: E. Korb  
herbář: W  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10715

lokalita: steiniger und grasiger Platz auf dem Galgenberg bei Nikolsburg  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°37'50.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1913  
nálezce: J. Vetter  
herbář: W  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10728

lokalita: Mikulov: Šibeničnick  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°37'50.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1912-06-15  
nálezce: R. Dvořák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10711

lokalita: Šibeničník u Mikulova  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°37'50.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1912  
náleze: R. Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10727

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Flora von Mähren. Süd-M: Nikolsburg, am Fusse des Galgenberges  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°37'50.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1930-06-01  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 217426; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;  
ID: 19386

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1995-09-01: orig.: *Achillea millefolium* subsp. *pannonica*; J. Danihelka  
1995-09-01: *Achillea setacea*;;  
lokalita: Galgenberg bei Nikolsburg. Mähren  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°37'50.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1923-06-10  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 329353; herb. Thenius; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;  
ID: 19383

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Flora moravica. Mikulov: Šibeničník  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°37'50.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1921-05-28  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 8331; herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;  
ID: 19385

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 1994: !;  
lokalita: Moravia. Galgenberg b. Nikolsburg  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°37'50.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1914-06-01  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 27632; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;  
ID: 19384

**7267c**

lokalita: Břeclav-Pošterná: in arenosis ad piscinam Františkův rybník, 2 km situ merid. a statione viae ferrae Boří les  
nejbližší obec: Břeclav-Pošterná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'5.00"N, 16°52'5.00"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1993-08-19  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Danihelka DA93/417;  
ID: 10732

lokalita: Břeclav: Pohansko, hrúd 1 km S záměčku  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'5.00"N, 16°54'10.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1984  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10731

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 2014-09-30: !;  
lokalita: Morava, distr. Břeclav: Břeclav, Pohansko, hrúd na sv. okraji hradiska 0,7 km sv. záměčku, 2,5 km jyv. nádraží  
nejbližší obec: Pohansko, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'58.00"N, 16°54'4.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1992-04-27  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 534722; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 19395

**7267d**

lokalita: Břeclav: dry grassland on sand dunes Lánský hrúd, near the hunting castle Lány, 6.3 km SSE of the main square  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°42'35.00"N, 16°55'25.00"E  
nadmořská výška: 154 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-06  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: chromozomový počet;  
ID: 10735

lokalita: Lanžhot: hrúd Lány 3,5 km ZJZ obce  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°42'35.00"N, 16°55'25.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10733

původní jméno: K. Šumberová: *Achillea setacea*;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Břeclav, 6,3 km JJV od náměstí, hrúd JJV zámečku Lány. S. m. 156 m  
nejbližší obec: Pohansko, okres Břeclav  
souřadnice: 48°42'36.00"N, 16°55'13.00"E  
nadmořská výška: 156 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-06-04  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference 7267d21;  
ID: 19396

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 2014-09-30: !;  
lokalita: Morava, distr. Břeclav: Lanžhot, Lány, střední část lučního komplexu 3,7 km jz obce, písčité hrúd j zámečku  
nejbližší obec: Pohansko, okres Břeclav  
souřadnice: 48°42'37.00"N, 16°55'12.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1992-04-29  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 534692; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 19397

původní jméno: orig.: *Achillea setacea*; J. Danihelka 2014-09-30: !;  
lokalita: Morava, okr. Břeclav: Lanžhot, Lány, hrúd v lučním komplexu 3 km jz. obce  
nejbližší obec: Pohansko, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'0.00"N, 16°55'3.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1990-05-10  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 589549; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 19394