


Distribution of *Blechnum spicant* in the Czech Republic

Author of the map: Libor Ekrt

Map produced on: 06-02-2017



Database records used for producing the distribution map of *Blechnum spicant* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of Forest Typology (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkův archiv: Floristic Archive of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

4951d

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Frýdlant, Bulovka, 34 E2

souřadnice: 51°0'15.00"N, 14°19'50.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 387 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1960-09-17

nálezce: J. Skuhrovec

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: Pozn.: Prechod od LT 6P3 do 6T1

ID: 244275

4952c

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: /85/ V lesích okolo Lipové

nejbližší obec: Lipová, okres Děčín

souřadnice: 51°0'38.79"N, 14°21'34.17"E, ± 1000m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.

projekt: FLDOK

ID: 8981412

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: /86/ V lesích v okolí Jáchyma /SZ od obce Lipová/

nejbližší obec: Lipová, okres Děčín

souřadnice: 51°1'42.16"N, 14°20'31.45"E, ± 400m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.

projekt: FLDOK

ID: 8981413

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Frýdlant, Bulovka, 23 A2 jih
souřadnice: 51°1'20.00"N, 14°23'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-08-05
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 243813

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Frýdlant, Bulovka, 23 A2 sever
souřadnice: 51°0'48.00"N, 14°23'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-08-05
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 243792

4953c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Frýdlant, Bulovka, 14 B2z
souřadnice: 51°1'8.00"N, 14°30'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-11-05
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 244090

4956c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0030_031212_230_L2.2B
nejbližší obec: Habartice u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 51°0'4.75"N, 15°4'36.77"E, ± 336m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0030: I0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6122836

4956d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0078_031207_13_L2.2A
nejbližší obec: Háj u Habartic, okres Liberec
souřadnice: 51°0'15.80"N, 15°5'54.28"E, ± 29m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Luděk Mazánek
pramen: Luděk Mazánek. I0078: I0078. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004
ID: 6119834

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0078_031207_18_L2.2A
nejbližší obec: Háj u Habartic, okres Liberec
souřadnice: 51°0'21.56"N, 15°6'11.48"E, ± 474m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Luděk Mazánek
pramen: Luděk Mazánek. I0078: I0078. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004
ID: 6119902

5051b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Frýdlant, Bulovka, 34 F2
souřadnice: 50°59'15.00"N, 14°16'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-11-07
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 244250

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Frýdlant, Bulovka, 41 B11 západ
souřadnice: 50°59'16.00"N, 14°16'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 402 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-11-07
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 244239

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Frýdlant, Jindřichovice, 102 C3y
souřadnice: 50°57'49.00"N, 14°19'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-11-25
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pozn.: Prechod od LT 502 do 501
ID: 244511

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: u0204lp_022216_221_S1.2
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'9.04"N, 14°19'45.30"E, ± 100m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0204lp: u0204lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5835069

5052a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: /1/ Mikulášovice: stinné, vlhké lesy, rokle, lomy,
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'55.77"N, 14°21'43.81"E, ± 2500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
náleze: F. Fischer
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.
projekt: FLDOK
ID: 8981051

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Frýdlant, Bulovka, 18 F12 západ
souřadnice: 50°59'56.00"N, 14°24'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-11-02
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 243906

5052b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: /22/ Mezi Starými Křečany a Královstvím Suché okraje lesů, lesní cesty, lomy, hojně u lesní cesty, úplně chráněný druh
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín
souřadnice: 50°58'27.46"N, 14°29'19.26"E, ± 1000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.
projekt: FLDOK
ID: 8981144

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: /87/ V lesích okolo Vlčice /JJV Šluknova/
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 50°58'46.14"N, 14°28'17.46"E, ± 1000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
náleze: Schütze
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.
projekt: FLDOK
ID: 8981418

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Frýdlant, Bulovka, 35 D11
souřadnice: 50°59'13.00"N, 14°28'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-09-20
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 243574

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Frýdlant, Bulovka, 38 B11
souřadnice: 50°58'57.00"N, 14°28'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 407 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-11-03
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 243535

5052c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: u0204lp_022216_151_R1.4
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°56'30.98"N, 14°22'22.58"E, ± 68m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0204lp: u0204lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5831912

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: u0204lp_022216_153_R1.4
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°56'34.12"N, 14°22'27.98"E, ± 35m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0204lp: u0204lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5832000

5052d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Lužické hory. Vlčí Hora u Rumburka. Jehličnatý les podél Vlčího potoka.
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°56'31.83"N, 14°27'17.48"E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1977-08-08
náleze: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202824

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Česko-saské Švýcarsko, Kyjovské údolí, na lesní cestě
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°54'56.80"N, 14°26'26.76"E, ± 800m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1957-08-02
náleze: Měsíček; Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202949

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Kyjovské údolí u Krásné Lípy
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°54'58.79"N, 14°26'21.93"E, ± 300m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1897-08-10
náleze: K. Fischer
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203497

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: okr. Děčín: Brtníky, rybníček 750 m J až JJZ od nádraží, v lese u rybníčka
nejbližší obec: Brtníky, okres Děčín
souřadnice: 50°56'41.00"N, 14°26'13.00"E, ± 50m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2011-07-26
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198202

5053a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: /23/ Lesy okolo Jiříkova (jehličnaté a hlavně vlhké lesy)
nejbližší obec: Jiříkov, okres Děčín
souřadnice: 50°59'36.54"N, 14°34'11.26"E, ± 2500m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
nálezce: J. Neuman
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.
projekt: FLDOK
ID: 8981148

5053c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: /89/ Les na Dymníku, okraj lesní cesty u Krásné Lípy /S obce Krásná Lípa/ (kopec 2,5 km JZ Rumburka)
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°56'21.96"N, 14°31'27.21"E, ± 500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.
projekt: FLDOK
ID: 8981428

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0075_022223_22_L5.4
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°55'44.76"N, 14°30'40.18"E, ± 207m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Ondřej Vítek
pramen: Ondřej Vítek. I0075: I0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5850336

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0075_022223_28_L2.2B
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°55'40.01"N, 14°30'54.79"E, ± 207m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Ondřej Vítek
pramen: Ondřej Vítek. I0075: I0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5850342

5055b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0078_031115_17_L2.2A
nejbližší obec: Andělka, okres Liberec
souřadnice: 50°58'49.66"N, 14°59'6.94"E, ± 48m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Luděk Mazánek
pramen: Luděk Mazánek. I0078: I0078. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004
ID: 6118648

5056a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: S Čechy: Pertoldice (Frýdlantsko): u lesní cesty SZ od obce (kostela) směrem na osadu V Poli
nejbližší obec: Pertoltice, okres Liberec
souřadnice: 50°59'36.98"N, 15°4'12.43"E, ± 1000m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2008-06-30
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215725

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0030_031212_239_L7.2
nejbližší obec: Dolní Pertoltice, okres Liberec
souřadnice: 50°59'36.38"N, 15°4'45.62"E, ± 278m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0030: I0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6122849

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0030_031212_330_L7.2
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'31.13"N, 15°3'36.11"E, ± 122m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0030: I0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6122522

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0030_031212_347_L5.4
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'23.10"N, 15°3'49.07"E, ± 329m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0030: I0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6122551

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0005_031217_67_L7.2
nejbližší obec: Poustka u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 50°57'42.44"N, 15°4'15.42"E, ± 374m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0005: I0005. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.08.2000 - 01.08.2001
ID: 6126990

5056b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Okres Frýdlant v Č., vzácně na vlhkých mechatých místech v jehličnatém lese před Arnolticemi nad lesními mokřády
nejbližší obec: Bulovka, okres Liberec
souřadnice: 50°57'46.58"N, 15°5'43.67"E, ± 1200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1955-08-27
náleze: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203061

lokalita: Im Walde zwischen Bullendorf [Bulovka] und Schönwalde [Krásný Les] Qettters[?](Tauschanstaltt)
nejbližší obec: Krásný Les, okres Liberec
souřadnice: 50°57'11.39"N, 15°7'17.59"E, ± 1500m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
náleze: Lhotsky
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj pochází z Opizem psané souborné schedy v PR, jednotlivé lokality nejsou jasně dokladované
ID: 10203013

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0063_031213_147_L5.4
nejbližší obec: Dolní Oldřiš, okres Liberec
souřadnice: 50°59'29.15"N, 15°9'4.72"E, ± 200m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Petr Brož
pramen: Petr Brož. I0063: I0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6123572

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0063_031213_400_L5.4
nejbližší obec: Bulovka, okres Liberec
souřadnice: 50°59'25.98"N, 15°8'27.82"E, ± 116m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Petr Brož
pramen: Petr Brož. I0063: I0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6124570

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Vyhlička - západní úbočí
nejbližší obec: Dolní Řasnice, okres Liberec
souřadnice: 50°58'10.03"N, 15°9'27.33"E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2009-04-13
náleze: Šárka Mazánková
pramen: Mazánková Šárka. zápisky z terénu. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6785623

5056c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: I0030_031216_170_L7.2
nejbližší obec: Kunratice u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 50°56'33.36"N, 15°1'14.16"E, ± 117m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0030: I0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6126776

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: I0005_031217_171_L7.2
nejbližší obec: Arnoltice u Bulovky, okres Liberec
souřadnice: 50°56'47.76"N, 15°4'41.99"E, ± 242m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0005: I0005. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.08.2000 - 01.08.2001
ID: 6126703

5056d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Raspenau [Raspenava] b. Friedlant
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°53'59.23"N, 15°8'7.38"E, ± 4000m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1888-08
nálezce: J. Blumrich
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203042

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: I0030_031217_287_L5.4
nejbližší obec: Krásný Les u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 50°56'47.83"N, 15°7'8.00"E, ± 197m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0030: I0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6127241

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: I0030_031217_262_X9A
nejbližší obec: Krásný Les u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 50°56'50.64"N, 15°6'22.28"E, ± 205m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0030: I0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6127198

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0030_031217_254_L7.2
nejbližší obec: Krásný Les u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 50°56'57.62"N, 15°6'7.78"E, ± 353m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0030: I0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6127173

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0030_031217_273_L7.2
nejbližší obec: Krásný Les u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 50°56'57.34"N, 15°6'33.80"E, ± 408m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0030: I0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6127217

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0030_031217_260_L7.2
nejbližší obec: Krásný Les u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 50°56'48.62"N, 15°6'9.18"E, ± 218m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0030: I0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6127188

5057a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Okres Frýdlant v Č.: v lese na SV straně Kamenného vrchu u Čedič
nejbližší obec: Horní Řasnice, okres Liberec
souřadnice: 50°58'27.04"N, 15°13'3.50"E, ± 800m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1957-08-02
náleze: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203062

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0063_031213_259_L5.4
nejbližší obec: Horní Řasnice, okres Liberec
souřadnice: 50°58'20.96"N, 15°10'36.66"E, ± 448m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Petr Brož
pramen: Petr Brož. I0063: I0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6123917

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0063_031213_166_L5.4
nejbližší obec: Dolní Oldřich, okres Liberec
souřadnice: 50°59'14.17"N, 15°9'55.98"E, ± 372m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Petr Brož
pramen: Petr Brož. I0063: I0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6123629

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0052_031214_140_L5.4
nejbližší obec: Horní Řasnice, okres Liberec
souřadnice: 50°58'41.20"N, 15°11'36.96"E, ± 230m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6125392

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0052_031214_100_L5.4
nejbližší obec: Horní Řasnice, okres Liberec
souřadnice: 50°58'21.76"N, 15°13'42.85"E, ± 254m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6125230

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0052_031214_136_L7.1
nejbližší obec: Horní Řasnice, okres Liberec
souřadnice: 50°58'49.44"N, 15°11'42.83"E, ± 126m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6125377

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0063_031213_219_L5.4
nejbližší obec: Horní Řasnice, okres Liberec
souřadnice: 50°58'46.67"N, 15°10'41.05"E, ± 239m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Petr Brož
pramen: Petr Brož. I0063: I0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6123835

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0052_031214_135_L2.2A
nejbližší obec: Horní Řasnice, okres Liberec
souřadnice: 50°58'53.83"N, 15°11'43.84"E, ± 59m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6125374

5057b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0052_031214_294_L5.4
nejbližší obec: Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°58'38.46"N, 15°15'0.47"E, ± 170m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6125968

5057c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: S Čechy: Lázně Libverda (Frýdlantsko): údolí lesního potůčku SZ od osady Přebytek
nejbližší obec: Nové Město pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°54'13.74"N, 15°11'56.49"E, ± 500m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2008-06-29
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215724

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0011_031224_228_L5.4
nejbližší obec: Ludvíkov pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°54'28.87"N, 15°14'15.90"E, ± 294m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001
náleze: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0011: I0011. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6130141

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0011_031224_227_L5.4
nejbližší obec: Ludvíkov pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°54'21.31"N, 15°14'34.19"E, ± 394m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001
náleze: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0011: I0011. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6130139

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0011_031224_225_L5.4
nejbližší obec: Ludvíkov pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°54'11.77"N, 15°14'41.14"E, ± 135m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001
náleze: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0011: I0011. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6130138

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Lyžařský areál Smrk - Nové Město p. Sm.
nejbližší obec: Ludvíkov pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°54'16.29"N, 15°14'25.44"E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2006-08
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Lyžařský areál Smrk - botanické posouzení. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6869814

5057d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Frýdlant, Nové Město 112 C10, Jindřichovický hřeben
souřadnice: 50°56'47.00"N, 15°15'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1990-10-09
náleze: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=257012
ID: 643521

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Frýdlant-Prameny Jizery, 149 D9, Nové Město, Nad obrázkem
souřadnice: 50°54'8.00"N, 15°15'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1975-08-05
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 640527

5150d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Frýdlant, Česká cesta v Děčínských stěnách.
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°48'14.34"N, 14°7'38.60"E, ± 5000m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203059

5151a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Cesta k Hřensku.
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°52'26.94"N, 14°14'30.18"E, ± 2000m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1962-08-08
náleze: D. Mladecká
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202807

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: 44. Labská Stráň: mezi vyústěním Janovského potoka a odbočkou červené značky
nejbližší obec: Labská Stráň, okres Děčín
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970194

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: u0098lp_022309_636_L5.4
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
souřadnice: 50°51'11.74"N, 14°14'53.12"E, ± 221m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2001-10
náleze: Jiří Smejkal
pramen: Jiří Smejkal. u0098lp: u0098lp. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5851180

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: u0098lp_022309_311_S3B
nejbližší obec: Labská Stráň, okres Děčín
souřadnice: 50°51'30.78"N, 14°13'40.40"E, ± 2m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2001-10
náleze: Jiří Smejkal
pramen: Jiří Smejkal. u0098lp: u0098lp. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5851182

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Nad Suchou Kamenicí
nejbližší obec: Labská Stráň, okres Děčín
souřadnice: 50°51'31.59"N, 14°14'8.62"E, ± 773m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1998-07-13
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6349188

5151b

lokalita: Hřensko: bukosmrkový lesní porost na levém břehu řeky Kamenice, asi 1 km od Hřenska
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°52'21.28"N, 14°15'18.90"E, ± 200m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1973-06-06
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870939

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Provincie Labské pískovce, Mezní louka
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°52'26.67"N, 14°19'5.60"E, ± 600m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-11
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203240

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bohemia boreal.: distr. Děčín: in rupibus arenaceis apud pag. Hřensko
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°52'18.04"N, 14°15'36.22"E, ± 2500m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1961-06
náleze: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202920

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: okr. Děčín, obec Hřensko u potůčku po levé straně silnice směrem Mezní Louka, kolem dlážděné silnice
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°52'38.19"N, 14°15'27.71"E, ± 1500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1958-07-17
náleze: B. Novotný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202820

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Bohemia septentrionalis: Districtus Děčín, Hřensko; in clissura Edmundová soutěška.
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°52'12.78"N, 14°16'3.52"E, ± 600m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1952-06-29
náleze: A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203060

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Stinný les i světliny u Edmundovy soutěsky, pískovec
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°52'17.81"N, 14°15'40.52"E, ± 600m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1947-08-15
náleze: A. Matátko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202898

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Herrnskretschén [Hřensko] am Weg v. Reinwiese [Mezní Louka] zum Prebitschthor [Pravčická brána] im Nadelwald
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°52'27.61"N, 14°19'0.23"E, ± 1500m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1891-07-19
náleze: Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203079

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 63. Mezní Louka: cesta k Malé Pravčické bráně
nejbližší obec: Mezní Louka, okres Děčín
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-14
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970696

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 49. Janov: údolí Janovského potoka od ústí do Suché Kamenice po přehrádku
nejbližší obec: Janov, okres Rakovník
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970015

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 60. Hřensko: silnice pod Roháčem k Pravčické bráně
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-14
náleze: Josef Dostál
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970619

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 69. Kamenická Stráň: podél silnice na Růžovou, v lese
nejbližší obec: Kamenická Stráň, okres Děčín
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
náleze: Karel Kubát; Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971010

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: SPR Ponova louka, S Mezní louky v k. ú. Mezná, CHKO Labské pískovce
souřadnice: 50°53'8.00"N, 14°19'32.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1980-06-11
náleze: M. Abtová
pramen: Abtová M. (1980): Inventarizační průzkum botanický SPR Ponova louka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2227500

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: u0104lp_022310_330_L5.4
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
souřadnice: 50°51'6.37"N, 14°16'39.11"E, ± 448m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2002
náleze: Jiří Smejkal
pramen: Viktor Meščerjakov. u0104lp: u0104lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5851210

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: u0104lp_022310_309_L5.4
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
souřadnice: 50°51'9.40"N, 14°16'0.34"E, ± 197m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2002
náleze: Jiří Smejkal
pramen: Viktor Meščerjakov. u0104lp: u0104lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5851200

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: u0104lp_022310_346_S1.2
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
souřadnice: 50°51'19.40"N, 14°18'44.86"E, ± 510m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2002
náleze: Jiří Smejkal
pramen: Viktor Meščerjakov. u0104lp: u0104lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5851217

5151c

lokalita: Děčínsko, Čertův hřbet, 3 km V [spíše J] od obce Dolní Žleb
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°49'25.21"N, 14°12'33.59"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1984-07-09
náleze: E. Uhlířová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870940

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Dol. Žleb
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°50'30.55"N, 14°12'56.55"E, ± 1500m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1962-09-03
náleze: B. Novotný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202819

lokalita: Dolní Žleb
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°50'30.55"N, 14°12'56.55"E, ± 1500m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1961-07-31
náleze: B. Novotný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202840

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Severní Čechy - Děčínské stěny
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°49'1.08"N, 14°13'17.06"E, ± 10000m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1959-10-24
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202669

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: okr. Děčín, obec Dolní Žleb roztroušeně u horního toku potůčku, rašelina
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°49'48.76"N, 14°12'4.90"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1958-07-15
náleze: B. Novotný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202837

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: okr. Děčín, obec Dolní Žleb u horního toku Dolnožlebského potůčku v příkopě vlevo od cesty
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°50'18.47"N, 14°12'21.88"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1958-12-31
náleze: B. Novotný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202838

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Maxdorf [Děčín-Maxičky]
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°48'42.65"N, 14°10'56.81"E, ± 2000m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
náleze: Bauer
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202841

5151d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: distr. Děčín: Kamenická Stráž les při silnici 1 km JZ osady
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
souřadnice: 50°50'42.02"N, 14°19'27.62"E, ± 200m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-08
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203278

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: distr. Děčín: Kamenická Stráž les při silnici 1 km JZ osady
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
souřadnice: 50°50'38.37"N, 14°19'23.68"E, ± 200m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-08
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203328

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: okr. Děčín, obec Kámen údolí za obcí Kámen vpravo od silnice do Býnovce, u potůčku ve smrkovém lese, hojně
nejbližší obec: Bynovec, okres Děčín
souřadnice: 50°48'50.83"N, 14°15'54.01"E, ± 400m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1958-07-18
náleze: B. Novotný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202839

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: u0098lp_022310_25_L9.2B
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
souřadnice: 50°50'46.64"N, 14°15'11.27"E, ± 488m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2001-10
náleze: Jiří Smejkal
pramen: Jiří Smejkal. u0098lp: u0098lp. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5851187

5152a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora bohemica 46d. Jetřich.sk.město Vysoká Lípa boční strmá rokle do údolí Velké Bělé, tekoucí od Jetřichovic, od chatkového tábora u silnice Vysoká Lípa - Jetřichovice k JJV, smrkový les
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Děčín
souřadnice: 50°51'8.03"N, 14°22'45.70"E, ± 800m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1998-09-07
náleze: J. Čáp
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202587

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: ČSSR, Vysoká Lipa loupežnický hrub, 1 km ...Vysoká Lipa, am Wanderweg
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Děčín
souřadnice: 50°52'8.42"N, 14°21'6.36"E, ± 300m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1980-04-01
náleze: Conrad
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202845

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: S Čechy: Jetřichovice (okr. Děčín): Haťový důl Branka, lem lesa cca 1,5 km SV od obce
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Děčín
souřadnice: 50°51'46.51"N, 14°24'43.32"E, ± 300m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1998-08-03
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215721

5152b

lokalita: Daubiz [Doubice] b. B. Kamniz [Česká Kamenice]
nejbližší obec: Doubice, okres Děčín
souřadnice: 50°53'17.91"N, 14°27'42.11"E, ± 2500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1864
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rukopis Čelakovského, zřejmě sbíral
ID: 10203020

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: S Čechy: Chřibská (okr. Děčín): podél cesty v lese pod skálou Hrbolec [=Piklštejn] cca 1,5 km SV od obce
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°52'36.03"N, 14°29'24.59"E, ± 250m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2007-05-26
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215723

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Jetřichovice: údolí potoka od rozcestí U Sloupu pod rozcestí Na Tokáni, asi 3,1 km SV - 4,4 km VSV od kostela (okraje cesty, lesy, pískovcové skály, potok)
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Děčín
souřadnice: 50°52'16.00"N, 14°26'13.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 340-370 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2015-09-26
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13224909

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: 495. Chřibská: Marschnerova louka v nivě potoka asi 1400 m SSZ kostela v obci
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°52'24.00"N, 14°28'28.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1998
nálezce: Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9447031

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: I0073_022403_645_L5.4
nejbližší obec: Kyjov u Krásné Lípy, okres Děčín
souřadnice: 50°53'57.12"N, 14°28'12.94"E, ± 68m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. I0073: I0073. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 20.07.2002 - 07.06.2003
ID: 5863563

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: I0101lh_022408_619_X9A
nejbližší obec: Líska, okres Děčín
souřadnice: 50°50'59.57"N, 14°27'43.78"E, ± 605m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002-09-05
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0101lh: I0101lh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5884674

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: I0073_022403_857_L5.4
nejbližší obec: Kyjov u Krásné Lípy, okres Děčín
souřadnice: 50°53'19.82"N, 14°29'46.72"E, ± 115m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. I0073: I0073. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 20.07.2002 - 07.06.2003
ID: 5864962

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: I0103lh_022403_303_L5.4
nejbližší obec: Dolní Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°52'29.60"N, 14°29'42.11"E, ± 469m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Petr Bauer
pramen: Petr Bauer. I0103lh: I0103lh. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 22.05.2002 - 28.03.2003
ID: 5865823

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0073_022403_570_L5.1
nejbližší obec: Kyjov u Krásné Lípy, okres Děčín
souřadnice: 50°52'55.60"N, 14°29'2.98"E, ± 164m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. I0073: I0073. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.07.2002 - 07.06.2003
ID: 5863199

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0101lh_022408_485_X9A
nejbližší obec: Dolní Chříbská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'8.78"N, 14°28'9.55"E, ± 257m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002-09-05
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0101lh: I0101lh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5883332

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 0_opravy_022407_969_X9A
nejbližší obec: Dolní Chříbská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'23.94"N, 14°26'40.60"E, ± 239m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2000
náleze: Richard Višňák
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 5872673

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 0_opravy_022403_151_X9A
nejbližší obec: Doubice, okres Děčín
souřadnice: 50°52'42.17"N, 14°27'5.33"E, ± 166m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2000
náleze: Petr Bauer
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 5863016

5152c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Unter der ... bei Philippsdorf - B. Kamnitz
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°48'40.61"N, 14°23'25.06"E, ± 1000m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1926
náleze: Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202950

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Jonsbach [Jánská] bei Kamnitz [Česká Kamenice]
nejbližší obec: Jánská, okres Děčín
souřadnice: 50°48'17.07"N, 14°21'50.87"E, ± 1500m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbarium Ankert, Heinrich
ID: 10202821

5152d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 484. Mlýny: údolí Lučního potoka od Křížového Buku směrem k obci a okolí vodopádu (smíšený les s převahou buku, lípy a smrku)
nejbližší obec: Mlýny, okres Děčín
souřadnice: 50°49'6.00"N, 14°29'10.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9446750

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0029lh_022413_55_L2.2A
nejbližší obec: Kytlické Mlýny, okres Děčín
souřadnice: 50°49'19.67"N, 14°29'22.42"E, ± 210m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
náleze: Petr Bauer
pramen: Petr Bauer. I0029lh: I0029lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5897300

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 0_opravy_022413_827_L8.1B
nejbližší obec: Horní Prysok, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°48'35.06"N, 14°29'18.78"E, ± 47m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2000
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 5897071

5153a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 467. Jedlová: lemy lesní cesty od železniční stanice k lomu na Jedlové
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín
souřadnice: 50°51'6.00"N, 14°33'60.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445963

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 468. Jedlová: lom na JV straně vrchu Jedlová a jeho nejbližší okolí
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín
souřadnice: 50°51'8.00"N, 14°33'39.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9446041

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: LHC Rumburk, pol. Jedlová, 432F6
souřadnice: 50°52'4.00"N, 14°31'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1986-09-15
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Orig. number=692,E1908b
ID: 229666

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: LHC Rumburk, pol. Jedlová, 432F6
souřadnice: 50°52'4.00"N, 14°31'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1981-09-04
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Orig. number=691,E1908a
ID: 229651

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Rumburk, Rybníště, 16c
souřadnice: 50°52'4.00"N, 14°31'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1964-09-11
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=894
ID: 238542

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Rumburk, Jedlová, 19h
souřadnice: 50°52'10.00"N, 14°32'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1962-11-09
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=891
ID: 238521

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: I0101lh_022408_319_X9A
nejbližší obec: Horní Chříbská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'31.14"N, 14°30'50.00"E, ± 285m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002-09-05
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0101lh: I0101lh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5880859

5153b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Niedergrund [Dolní Podluží] v Č. Švýcarsku
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín
souřadnice: 50°52'47.25"N, 14°36'16.18"E, ± 1500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1884-08
náleze: Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202912

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: České Švýcarsko: les u Niedergrundu [Dolní Podluží]
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín
souřadnice: 50°52'47.25"N, 14°36'16.18"E, ± 1500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1884-08-15
náleze: Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202990

5153c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Am Wegrand von der Station Tannenberg [žst. Jedlová] nach Tollenstein [Tolštejn]
nejbližší obec: Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín
souřadnice: 50°50'33.70"N, 14°34'14.15"E, ± 300m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1950-08-24
náleze: Hans Marschner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202899

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: 457. Jedlová: okolí lesní cesty mezi železnič.stanice Jedlová a údolní nádrží Chříbská
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín
souřadnice: 50°50'44.00"N, 14°32'24.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445705

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: 476. Jedlová: mokřad při V úpatí náspu žel. trati, S od žel.stanice Jedlová a lem přilehlého lesa
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín
souřadnice: 50°50'40.00"N, 14°34'15.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9446284

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: I0035lh_022409_158_L2.2A
nejbližší obec: Rozhled, okres Děčín
souřadnice: 50°50'51.43"N, 14°34'52.97"E, ± 130m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002
náleze: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. I0035lh: I0035lh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5889006

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: I0093lh_022414_489_L9.2B
nejbližší obec: Falknov, okres Děčín
souřadnice: 50°48'16.31"N, 14°31'27.59"E, ± 50m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0093lh: I0093lh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5900683

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: I0029lh_022414_24_L9.2B
nejbližší obec: Kytlické Mlýny, okres Děčín
souřadnice: 50°49'30.43"N, 14°31'16.03"E, ± 67m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
náleze: Petr Bauer
pramen: Petr Bauer. I0029lh: I0029lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5900626

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: I0029lh_022413_113_R2.2
nejbližší obec: Kytlické Mlýny, okres Děčín
souřadnice: 50°49'16.25"N, 14°31'2.14"E, ± 3m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
náleze: Petr Bauer
pramen: Petr Bauer. I0029lh: I0029lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5897585

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: I0029lh_022413_35_L5.4
nejbližší obec: Kytlické Mlýny, okres Děčín
souřadnice: 50°49'6.31"N, 14°30'12.42"E, ± 284m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
náleze: Petr Bauer
pramen: Petr Bauer. I0029lh: I0029lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5897217

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: I0029lh_022408_22_L2.2A
nejbližší obec: Kytlické Mlýny, okres Děčín
souřadnice: 50°50'10.28"N, 14°30'50.04"E, ± 188m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
náleze: Petr Bauer
pramen: Petr Bauer. I0029lh: I0029lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5876944

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0029lh_022408_57_L2.2A
nejbližší obec: Kytlické Mlýny, okres Děčín
souřadnice: 50°50'25.15"N, 14°30'49.28"E, ± 71m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
náleze: Petr Bauer
pramen: Petr Bauer. I0029lh: I0029lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5876959

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0029lh_022408_58_L2.2A
nejbližší obec: Kytlické Mlýny, okres Děčín
souřadnice: 50°50'28.75"N, 14°30'46.73"E, ± 132m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
náleze: Petr Bauer
pramen: Petr Bauer. I0029lh: I0029lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5876963

5153d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: V příkopu lesní cesty u přehrady ve Svotlé pod Luží
nejbližší obec: Mařenice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°50'5.39"N, 14°39'45.73"E, ± 1200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1955-05-09
náleze: E. Budský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203074

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Nordböhmen: Waldwege zur Lausche [=hora Luž]
nejbližší obec: Horní Světlá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°50'46.15"N, 14°38'41.24"E, ± 300m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1939-09
náleze: coll.?
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203566

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Lausitzger grenz gebirge.
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'27.56"N, 14°35'34.53"E, ± 15000m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1909-09
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202657

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: S Čechy, Lužické hory, u lesní cesty 1,2 km ZJZ od Horní Světlé, dosti hojně
nejbližší obec: Mařenice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'54.83"N, 14°37'59.26"E, ± 300m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1988-09-24
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215722

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 401. Naděje: údolí Hamerského potoka od přehrady dál údolím potoka pod samotou Hamr
nejbližší obec: Naděje, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'18.00"N, 14°39'3.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9444491

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 448. Rousínov: Černá stráň na Z svahu vrchu Kobyla asi 2 km SSV obce
nejbližší obec: Rousínov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°48'49.00"N, 14°36'33.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
náleze: Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445531

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 410. Rousínov: cesta do kopce smřčinou 1-1,5 km V obce
nejbližší obec: Rousínov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°48'9.00"N, 14°36'52.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9444332

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 406. Rousínov: při cestě S od hradu Milštejna ke kótě 565,7
nejbližší obec: Rousínov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°48'48.00"N, 14°37'50.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9444562

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 445. Rousínov: okolí lesní cesty (zelená tur.znač.) v P části údolí Boberského potoka asi 1-1,5 km S obce
nejbližší obec: Rousínov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°48'50.00"N, 14°36'22.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
náleze: Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445459

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 447. Rousínov: lesní cesta v údolí Boberského potoka pod Černou stráňí asi 1,75 km SSV obce
nejbližší obec: Rousínov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°48'47.00"N, 14°36'24.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
náleze: Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445514

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 405. Rousínov: po červené znač.cestě lesem po odbočce z asfaltu od kóty 565,7 ke křižovatce se žlutou S od hradu Milštejna
nejbližší obec: Rousínov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'21.00"N, 14°38'4.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9444540

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0035Ih_022410_305_R1.4
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'59.41"N, 14°35'18.60"E, ± 100m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002
náleze: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. I0035Ih: I0035Ih. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5892892

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0071Ih_022415_311_X9A
nejbližší obec: Trávník u Cvikova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°48'36.94"N, 14°38'31.88"E, ± 170m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002-09-30
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0071Ih: I0071Ih. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5905911

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0028Ih_022410_119_L2.2A
nejbližší obec: Horní Světlá pod Luží, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'52.97"N, 14°36'4.32"E, ± 79m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0028Ih: I0028Ih. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5892863

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0028Ih_022410_114_R2.3
nejbližší obec: Horní Světlá pod Luží, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°50'5.96"N, 14°36'7.88"E, ± 13m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0028Ih: I0028Ih. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5892734

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0028lh_022410_261_L9.2B
nejbližší obec: Horní Světlá pod Luží, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°50'35.63"N, 14°37'51.85"E, ± 148m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5891538

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0028lh_022415_193_L5.4
nejbližší obec: Naděje, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'22.08"N, 14°38'58.81"E, ± 266m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5904660

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0028lh_022410_120_X9A
nejbližší obec: Horní Světlá pod Luží, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'59.30"N, 14°36'24.59"E, ± 582m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5889499

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0028lh_022410_54_L5.4
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín
souřadnice: 50°50'58.60"N, 14°35'35.48"E, ± 346m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5892120

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0028lh_022415_155_L9.2B
nejbližší obec: Horní Světlá pod Luží, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'49.62"N, 14°37'19.02"E, ± 130m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5903492

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 0_opravy_022415_259_X9A
nejbližší obec: Horní Světlá pod Luží, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'51.74"N, 14°36'47.99"E, ± 10m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2000
náleze: Richard Višňák
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 5900826

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 0_opravy_022410_376_L9.2B
nejbližší obec: Horní Světlá pod Luží, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'52.54"N, 14°37'17.18"E, ± 65m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2000
náleze: Richard Višňák
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 5890120

5154c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0039lh_031311_450_L9.2B
nejbližší obec: Heřmanice v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°48'8.53"N, 14°42'18.94"E, ± 235m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002-08-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0039lh: I0039lh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6136634

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0039lh_031306_219_X9A
nejbližší obec: Krompach, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°50'5.17"N, 14°41'10.43"E, ± 306m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002-08-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0039lh: I0039lh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6131381

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0039lh_031311_793_L5.1
nejbližší obec: Heřmanice v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°48'49.61"N, 14°42'49.10"E, ± 48m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002-08-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0039lh: I0039lh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6136858

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0039lh_031311_409_L2.2B
nejbližší obec: Heřmanice v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°48'41.90"N, 14°42'41.90"E, ± 147m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002-08-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0039lh: I0039lh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6136570

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0039lh_031311_517_L2.2B
nejbližší obec: Heřmanice v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°48'37.91"N, 14°42'28.33"E, ± 71m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002-08-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0039lh: I0039lh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6136813

5154d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Opp. Jablonné v Podještědí: pag. Polesí, collis Skřivančí vrch
nejbližší obec: Rynoltice, okres Liberec
souřadnice: 50°48'11.77"N, 14°48'52.03"E, ± 800m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1979-07-30
náleze: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203373

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Hrádek nad Nisou. Poblíž Skalního divadla
nejbližší obec: Hrádek nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°49'18.21"N, 14°48'24.72"E, ± 500m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1945-07-14
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202948

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Feuchte Wälder bei Grattau [=Hrádek nad Nisou], Böhm.
nejbližší obec: Hrádek nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°48'55.78"N, 14°49'9.53"E, ± 2000m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1909-09
náleze: O. Weder
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Boh. Mor. Exs. F. Petrak no. 101
ID: 10203557

5155a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Feuchte Wälder bei Grottau [Hrádek nad Nisou], Böhm.
nejbližší obec: Hrádek nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°51'0.39"N, 14°50'39.51"E, ± 5000m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1909-09
náleze: O. Weder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202605

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Feuchte Wälder bei Grottau [Hrádek nad Nisou], Böhm.
nejbližší obec: Hrádek nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°51'0.39"N, 14°50'39.51"E, ± 5000m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1909-09
náleze: O. Weder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203027

původní jméno: *Blechnum boreale*
lokalita: Grottau [Hrádek u Liberce]
nejbližší obec: Hrádek nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°51'8.15"N, 14°50'32.12"E, ± 3000m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202999

5155b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0050_031406_25_L5.4
nejbližší obec: Horní Vítkov, okres Liberec
souřadnice: 50°51'13.21"N, 14°59'48.91"E, ± 216m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
náleze: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0050: I0050. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6158109

5155d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bedřichovecký les
souřadnice: 50°48'21.20"N, 14°59'37.54"E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2013-04-25
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2013): vlastní terénní šetření
projekt: NDOP
ID: 10245791

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Horní Chrastava; Dom. bk, sm. V záp. výběžku odrostlejší výsadby *Picea pungens*.
souřadnice: 50°48'27.62"N, 14°59'32.21"E, ± 244m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2013-04-25
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3443 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: v okraji segmentu; L5.4
ID: 11898206

5156a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0077jh_031402_370_L9.2B
nejbližší obec: Albrechtice u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 50°52'8.90"N, 15°3'22.03"E, ± 268m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2003
náleze: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0077jh: I0077jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6154579

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0077jh_031402_486_S1.2
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec
souřadnice: 50°52'51.74"N, 15°4'41.56"E, ± 139m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2003
náleze: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0077jh: I0077jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6154690

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0077jh_031402_649_L5.4
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec
souřadnice: 50°52'19.63"N, 15°4'30.79"E, ± 115m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2003
náleze: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0077jh: I0077jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6154886

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0050_031406_480_L2.2B
nejbližší obec: Albrechtice u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 50°51'41.87"N, 15°2'35.66"E, ± 132m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002
náleze: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0050: I0050. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6159929

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0050_031406_103_X9A
nejbližší obec: Nová Ves u Chrastavy, okres Liberec
souřadnice: 50°50'58.70"N, 15°0'22.00"E, ± 125m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
náleze: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0050: I0050. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6158549

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0050_031406_409_L5.4
nejbližší obec: Oldřichov v Hájích, okres Liberec
souřadnice: 50°51'5.90"N, 15°3'8.24"E, ± 290m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002
náleze: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0050: I0050. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6159719

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0050_031406_162_L5.4
nejbližší obec: Mlýnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'58.99"N, 15°1'29.53"E, ± 178m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
náleze: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0050: I0050. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6158760

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0050_031406_421_L2.2B
nejbližší obec: Oldřichov v Hájích, okres Liberec
souřadnice: 50°51'9.72"N, 15°2'30.70"E, ± 88m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
náleze: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0050: I0050. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6159769

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: I0050_031406_415_L2.2A
nejbližší obec: Oldřichov v Hájích, okres Liberec
souřadnice: 50°51'10.12"N, 15°2'39.05"E, ± 70m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002
náleze: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0050: I0050. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6159745

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: I0050_031406_106_L5.4
nejbližší obec: Nová Ves u Chrastavy, okres Liberec
souřadnice: 50°51'8.24"N, 15°0'26.03"E, ± 196m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
náleze: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0050: I0050. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6158561

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: I0050_031406_414_L5.4
nejbližší obec: Oldřichov v Hájích, okres Liberec
souřadnice: 50°51'13.75"N, 15°2'48.91"E, ± 223m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002
náleze: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0050: I0050. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6159737

5156b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Oldřichov v Hájích_3390623
nejbližší obec: Oldřichov v Hájích, okres Liberec
souřadnice: 50°51'8.82"N, 15°8'31.96"E, ± 156m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-10-03
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5443331

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Oldřichov v Hájích_3390623
nejbližší obec: Oldřichov v Hájích, okres Liberec
souřadnice: 50°51'8.82"N, 15°8'31.96"E, ± 156m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-10-03
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5443327

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: I0077jh_031402_705_L5.4
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°52'41.88"N, 15°5'33.90"E, ± 143m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2003
náleze: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0077jh: I0077jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6154983

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0077jh_031402_898_L5.4
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°53'3.80"N, 15°6'5.15"E, ± 220m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2003
nálezcce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0077jh: I0077jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6155290

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0077jh_031402_695_L5.4
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°52'41.52"N, 15°5'14.89"E, ± 162m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2003
nálezcce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0077jh: I0077jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6154961

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0077jh_031402_623_L2.2A
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°52'49.66"N, 15°5'24.61"E, ± 523m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2003
nálezcce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0077jh: I0077jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6154839

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0077jh_031402_699_L5.4
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°52'34.36"N, 15°5'20.94"E, ± 124m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2003
nálezcce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0077jh: I0077jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6154973

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0077jh_031402_707_L5.4
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°52'33.02"N, 15°5'26.52"E, ± 130m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2003
nálezcce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0077jh: I0077jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6154988

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0061jh_031408_337_L5.2
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'27.65"N, 15°9'50.15"E, ± 863m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002
nálezcce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0061jh: I0061jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6163267

5156c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Tab.1.sním.6. Bedřichovský les, V od Chrastavy, cesta v údolí JV od osady Nová Víska
nejbližší obec: Chrastava, okres Liberec
souřadnice: 50°48'31.00"N, 15°0'24.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1969-09-05
pramen: Sýkora T. (1971): Rostlinná společenstva lesních cest v severních Čechách. - Preslia 43: 28-39.
projekt: FLDOK
ID: 7879829

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Chrastava, Bedřichovecký les V od obce, cesta v údolí JV od Nové Víska
souřadnice: 50°49'21.00"N, 15°1'34.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1969-09-05
nálezc: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1971): Rostlinná společenstva lesních cest v severních Čechách. - Preslia, Praha, 43: 28-39.
projekt: ČNFD
ID: 1559660

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: I0110jh_031411_428_L2.2B
nejbližší obec: Svárov u Liberce, okres Liberec
souřadnice: 50°48'2.20"N, 15°0'41.00"E, ± 236m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2003
nálezc: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0110jh: I0110jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6167018

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: PP Pod Dračí skálou
nejbližší obec: Fojtka, okres Liberec
souřadnice: 50°48'47.71"N, 15°4'33.22"E, ± 67m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1980
nálezc: Jan Burda
pramen: Burda J. Florist. seznam CHN Pod Dračí skálou. 1980.
projekt: NDOP
ID: 6759383

5156d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: okr. Liberec: Liberec, Liberec XVII, pod Javorovým vrchem, potoční niva.
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°48'10.81"N, 15°5'32.06"E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1990-07-01
nálezc: Richard Višňák
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203502

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: S Čechy: Jiz. Hory, Bedřichov, lyž. cesta na Novou louku.
nejbližší obec: Bedřichov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'38.53"N, 15°9'12.03"E, ± 800m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1977-08-27
náleze: Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203491

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Montes Jizerské hory: Oldřichov pagus
nejbližší obec: Oldřichov v Hájích, okres Liberec
souřadnice: 50°50'58.67"N, 15°5'1.20"E, ± 1500m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1969-08-13
náleze: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203337

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Jizerské hory. V lese u Šámalovy louky, u cesty.
nejbližší obec: Bedřichov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'50.96"N, 15°9'29.37"E, ± 300m
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1959-09-10
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203165

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokality: Jizerské hory, příkop lesní cesty u Blatné pily pod Královkou
nejbližší obec: Bedřichov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'10.19"N, 15°9'50.58"E, ± 1200m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1950-08-10
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203075

lokality: Neuwiese [Nová Louka u Bedřichova]
nejbližší obec: Bedřichov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'56.04"N, 15°9'43.38"E, ± 600m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1916-08-14
náleze: Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202993

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Bedřichov v Jiz. horách, Červený potok, dílec 453 B
souřadnice: 50°48'7.20"N, 15°9'51.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 738 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-09-18
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1281544

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Bedřichov v Jiz. horách, 1,3 km severně od Nové Louky, dílec 356 A
souřadnice: 50°49'31.70"N, 15°9'24.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-20
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1280175

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Bedřichov v Jiz. horách, levý břeh Černé Nisy cca 650 m nad zaústěním do přehrady, dílec 327 A
souřadnice: 50°49'31.60"N, 15°8'58.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-21
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1280253

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Fojtka, vých. úbočí Olivetské hory, cca 500 m jv. od vrcholu, dílec 313 D - z. okraj
souřadnice: 50°50'10.40"N, 15°8'49.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 835 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-21
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1280292

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Bedřichov v Jiz. horách, cca 400 m jz. od Hřebínku, dílec 315 A - jv. okraj
souřadnice: 50°50'10.60"N, 15°9'28.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-21
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1280282

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Hejnice_3391153
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'30.70"N, 15°9'25.06"E, ± 94m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-10-03
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5446879

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Hejnice_3390509
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'28.93"N, 15°9'48.53"E, ± 123m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-10-08
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5442812

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Hejnice_3391154
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'38.44"N, 15°9'32.00"E, ± 196m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-10-03
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5446893

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bedřichov u Jablonce nad Nisou_3410366
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'8.98"N, 15°9'39.38"E, ± 161m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-10-15
náleze: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0341. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5452344

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Fojtka_3410325
nejbližší obec: Fojtka, okres Liberec
souřadnice: 50°49'58.22"N, 15°8'33.04"E, ± 121m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-28
náleze: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0341. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5452295

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0061jh_031408_45_L9.2B
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'49.09"N, 15°9'22.57"E, ± 364m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002
náleze: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0061jh: I0061jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6162504

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0061jh_031408_102_L9.2B
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'25.84"N, 15°9'42.12"E, ± 234m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002
náleze: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0061jh: I0061jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6162549

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0061jh_031408_46_L9.2B
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'46.10"N, 15°9'9.86"E, ± 365m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002
náleze: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0061jh: I0061jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6162505

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: PR Klikvová louka 1565
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'14.75"N, 15°8'19.14"E, ± 351m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2011
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. Plán péče o: PR Klikvová louka na období : 2013-2022. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7781135

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: PR Nová louka 276
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'54.92"N, 15°9'44.26"E, ± 417m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2011
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. Plán péče o: PR Nová louka na období: 2013-2022. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7781286

5157a

původní jméno: *Blechnum*
lokality: Jizerské hory : výstup na Frýdlantské cimbuří
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'28.01"N, 15°12'55.81"E, ± 1500m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1986-07-14
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202830

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Hejnice, sev. úbočí Smědavské hory, dílec 323 C
souřadnice: 50°51'26.50"N, 15°14'15.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 865 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2006-08-18
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1278580

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Bílý Potok p. Sm., NPR Jizh. bučiny, dílec 318 C
souřadnice: 50°51'37.50"N, 15°14'39.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2005-06-17
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1277744

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Bílý Potok pod Smrkem_9490871
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°53'13.24"N, 15°14'7.22"E, ± 67m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-18
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0949. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5970920

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Hejnice_9490394
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'43.60"N, 15°13'29.24"E, ± 106m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-25
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0949. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5968599

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Hejnice_3390870
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'19.12"N, 15°12'36.25"E, ± 162m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-25
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5445090

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Hejnice_9490354
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'44.53"N, 15°14'51.76"E, ± 98m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-10-11
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0949. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5968356

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Bílý Potok pod Smrkem_9490136
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°52'59.34"N, 15°13'22.98"E, ± 179m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-18
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0949. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5967440

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Hejnice_3390871
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'27.65"N, 15°12'48.42"E, ± 88m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-25
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5445110

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Hejnice_9490318
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'31.18"N, 15°14'23.21"E, ± 203m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-10-11
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0949. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5968089

5157b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Weissberg u Tafelfichte [Smrk]
nejbližší obec: Lázně Libverda, okres Liberec
souřadnice: 50°53'23.59"N, 15°16'31.52"E, ± 900m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1877-08-16
náleze: Bělohávek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202604

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Polubný, niva Jizery jv. od Bukovce, dílec 29 A
souřadnice: 50°51'34.70"N, 15°15'43.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 755 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2009-09-26
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1282588

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bílý Potok p. Sm., jižní úbočí Smrku, nad Vidlicovou cestou u státní hranice, dílec 209 C
souřadnice: 50°51'34.70"N, 15°15'43.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2009-09-23
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1282695

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Polubný, 830 m jižně od vrcholu Bukovce, dílec 25 B
souřadnice: 50°51'34.70"N, 15°15'43.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2009-09-26
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1282579

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Polubný-Jizerka, za Malou Krásnou loukou, dílec 242 A
souřadnice: 50°51'34.70"N, 15°15'43.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2009-10-10
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1282820

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bílý Potok p. Sm., pod Paličnickem, dílec 222 A
souřadnice: 50°52'31.00"N, 15°15'41.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-19
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1280565

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bílý Potok p. Sm., NPR Jizh. bučiny, dílec 319 A
souřadnice: 50°51'30.80"N, 15°15'2.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 726 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2005-06-17
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1277883

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bílý Potok pod Smrkem, NPR Raš. Jizery, dílec 219 A
souřadnice: 50°52'30.80"N, 15°17'33.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 892 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2005-08-11
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1276472

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bílý Potok pod Smrkem, NPR Raš. Jizery, dílec 219 B
souřadnice: 50°52'18.50"N, 15°17'32.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 872 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2005-08-11
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1276493

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, nad V 18 dle Višňáka, por. sk. 219 B 10, z. část
souřadnice: 50°52'17.40"N, 15°17'32.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-09-06
náleze: Š. Králová
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1375605

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, por. sk. 219 A 7, na hraně zaříznutého údolí potoka
souřadnice: 50°52'29.80"N, 15°17'30.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-09-06
náleze: Š. Králová
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1375613

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Jizerské hory, údolí Smědě
souřadnice: 50°51'14.00"N, 15°15'48.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
náleze: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1971): Lesní rostlinná společenstva Jizerských hor. - 60 p., Severočes. Muz., ser. Biol., Liberec.
projekt: ČNFD
ID: 2701845

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bílý Potok pod Smrkem_9490525
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°51'24.77"N, 15°15'47.16"E, ± 120m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-10-11
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0949. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5969069

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Hejnice_9490344
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'36.32"N, 15°14'55.07"E, ± 130m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-10-10
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0949. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5968205

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Hejnice_9490351
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'35.53"N, 15°15'5.00"E, ± 194m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-10-10
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0949. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5968302

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Hejnice_9490248
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'26.46"N, 15°14'57.44"E, ± 113m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-10-10
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0949. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5967856

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bílý Potok pod Smrkem_9490590
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°52'2.50"N, 15°15'50.65"E, ± 194m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-19
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0949. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5969252

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Lázně Libverda_9490232
nejbližší obec: Lázně Libverda, okres Liberec
souřadnice: 50°52'42.10"N, 15°16'50.56"E, ± 123m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-19
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0949. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5967779

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bílý Potok pod Smrkem_9490217
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°52'35.00"N, 15°15'40.25"E, ± 101m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-19
nálezc: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0949. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5967695

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bílý Potok pod Smrkem_9490398
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°51'59.83"N, 15°15'12.31"E, ± 170m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-19
nálezc: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0949. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5968632

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Lázně Libverda_9490112
nejbližší obec: Lázně Libverda, okres Liberec
souřadnice: 50°52'45.16"N, 15°15'5.29"E, ± 306m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-18
nálezc: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0949. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5967304

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Lázně Libverda_9490234
nejbližší obec: Lázně Libverda, okres Liberec
souřadnice: 50°52'44.36"N, 15°15'34.45"E, ± 265m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-18
nálezc: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0949. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5967806

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Lázně Libverda_9490712
nejbližší obec: Lázně Libverda, okres Liberec
souřadnice: 50°52'48.61"N, 15°16'3.36"E, ± 184m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-19
nálezc: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0949. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5970252

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0062jh_031405_942_L9.1
nejbližší obec: Lázně Libverda, okres Liberec
souřadnice: 50°52'30.47"N, 15°17'13.31"E, ± 58m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002
nálezc: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0062jh: I0062jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6157891

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0041jh_031410_494_L9.2B
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'3.82"N, 15°18'26.93"E, ± 420m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002-09-15
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0041jh: I0041jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6165192

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0041jh_031410_381_L5.4
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°51'25.06"N, 15°15'49.64"E, ± 162m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002-09-15
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0041jh: I0041jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6164768

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0062jh_031405_940_L9.1
nejbližší obec: Lázně Libverda, okres Liberec
souřadnice: 50°52'33.71"N, 15°17'8.09"E, ± 129m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002
náleze: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0062jh: I0062jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6157877

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0061jh_031409_492_L5.2
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'30.89"N, 15°15'1.94"E, ± 352m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002
náleze: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0061jh: I0061jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6164390

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0062jh_031405_946_L9.1
nejbližší obec: Lázně Libverda, okres Liberec
souřadnice: 50°52'31.33"N, 15°17'30.66"E, ± 137m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
náleze: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0062jh: I0062jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6157910

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0062jh_031405_901_L9.1
nejbližší obec: Lázně Libverda, okres Liberec
souřadnice: 50°52'6.92"N, 15°17'48.37"E, ± 76m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
náleze: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0062jh: I0062jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6157714

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0062jh_031410_246_L9.1
nejbližší obec: Lázně Libverda, okres Liberec
souřadnice: 50°52'1.02"N, 15°18'4.46"E, ± 178m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezcce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0062jh: I0062jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6165856

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0061jh_031409_493_L5.4
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'36.86"N, 15°14'55.64"E, ± 215m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002
nálezcce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0061jh: I0061jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6164393

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0010jh_031405_31_L9.1
nejbližší obec: Lázně Libverda, okres Liberec
souřadnice: 50°53'2.44"N, 15°15'19.73"E, ± 136m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001
nálezcce: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0010jh: I0010jh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6157688

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Jizerka
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'7.92"N, 15°19'36.28"E
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2011-05-11
nálezcce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7070462

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: NPR Rašeliniště Jizery 366
souřadnice: 50°51'22.82"N, 15°19'29.51"E, ± 2096m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004
nálezcce: Štěpánka Králová
pramen: Králová, Š. Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6863433

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: NPR Rašeliniště Jizery 366
souřadnice: 50°51'22.82"N, 15°19'29.51"E, ± 2096m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2000
nálezcce: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Přírodovědné podklady pro plán péče o NPR Rašeliniště Jizery. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6847406

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: NPR Rašeliniště Jizery 366
souřadnice: 50°51'22.82"N, 15°19'29.51"E, ± 2096m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1981
nálezc: Jan Burda; Margita Abtová
pramen: Abtová, M., Burda J. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6855168

5157c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Bohem. sept. Jizerské hory: Liberecko - nad Bedřichovem, les mezi SPR Nová Louka a bývalou sklářskou osadou Kristiánov
nejbližší obec: Bedřichov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'55.22"N, 15°10'12.81"E, ± 600m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1989-07-04
nálezc: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202720

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Jizerské hory lesy u obce Josefův Důl 10 km SV od Liberce
nejbližší obec: Josefův Důl, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'29.06"N, 15°11'47.44"E, ± 2500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1982-08-11
nálezc: J. Hanousek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203300

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: 170. Jizerské hory: Štolpišská silnice, při silniče k rozcestí na Frýdlantské cimbuří /JV Hejnice/
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'31.00"N, 15°13'7.00"E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1986-07-18
nálezc: Karel Kubát
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9433061

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Josefův Důl, Josefodolský hřbet, jv. od kóty 876 nad Peklem, dílec 513 B (sz. část)
souřadnice: 50°48'29.40"N, 15°14'1.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 855 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-14
nálezc: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1280004

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Josefův Důl, levobřežní část údolí Jeleního potoka, dílec 517 C (s. okraj)
souřadnice: 50°48'6.00"N, 15°12'51.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-14
nálezc: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1280016

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Bedřichov v Jiz. horách, nad levým břehem Kamenice cca 0,5 km jz. od Kristiánova, dílec 451 D - jz
souřadnice: 50°48'33.80"N, 15°11'6.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 765 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-15
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1280075

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Josefův Důl, v jižním úbočí Černé hory, pod Kristiánovskou cestou, dílec 502 A
souřadnice: 50°48'59.20"N, 15°12'58.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 905 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-15
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1280040

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Josefův Důl, v jižním úbočí Černé hory, pod Kristiánovskou cestou, dílec 502 A
souřadnice: 50°48'58.90"N, 15°13'0.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 888 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-15
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1280054

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Josefův Důl, jz. úbočí Černé hory, cca 1850 m jz. od vrcholu, dílec 455 H - sev. okraj
souřadnice: 50°48'45.20"N, 15°11'52.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-10-01
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1280309

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Hejnice, sv. od Štolpišské cesty, dílec 326 C
souřadnice: 50°50'30.00"N, 15°13'23.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 945 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2006-09-08
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1279068

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Albrechtice v Jiz. horách, záp. úbočí Uhlířského vrchu, dílec 507 D
souřadnice: 50°48'56.70"N, 15°14'23.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 895 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2006-10-10
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1278984

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Albrechtice v Jiz. horách, Uhlířský vrch, dílec 509 B
souřadnice: 50°49'13.80"N, 15°14'49.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2006-10-10
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1279505

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Jizerské hory: zátopové území přehrady u Josefova Dolu
souřadnice: 50°48'14.00"N, 15°11'21.00"E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1975-07-16
náleze: M. Studnička
pramen: Studnička M. (1978): Vegetace budoucí přehrady u Josefova Dolu v Jizerských horách. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 10: 3-34.
projekt: ČNFD
ID: 2178053

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Jizerské hory: zátopové území přehrady u Josefova Dolu
souřadnice: 50°48'4.00"N, 15°10'30.00"E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1974-07-31
náleze: M. Studnička
pramen: Studnička M. (1978): Vegetace budoucí přehrady u Josefova Dolu v Jizerských horách. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 10: 3-34.
projekt: ČNFD
ID: 2178006

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Jizerské hory: zátopové území přehrady u Josefova Dolu
souřadnice: 50°48'7.00"N, 15°10'29.00"E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1974-07-31
náleze: M. Studnička
pramen: Studnička M. (1978): Vegetace budoucí přehrady u Josefova Dolu v Jizerských horách. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 10: 3-34.
projekt: ČNFD
ID: 2177999

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Jizerské hory: zátopové území přehrady u Josefova Dolu
souřadnice: 50°48'2.00"N, 15°11'22.00"E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1974-09-20
náleze: M. Studnička
pramen: Studnička M. (1978): Vegetace budoucí přehrady u Josefova Dolu v Jizerských horách. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 10: 3-34.
projekt: ČNFD
ID: 2178028

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Bedřichov u Jablonce nad Nisou_3400329
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'11.57"N, 15°11'44.38"E, ± 177m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-06-30
náleze: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5449583

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Bedřichov u Jablonce nad Nisou_3400307
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'5.56"N, 15°12'5.94"E, ± 72m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-06-30
náleze: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5449436

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Bedřichov u Jablonce nad Nisou_3400301
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'58.32"N, 15°12'30.74"E, ± 20m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-01
náleze: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5447348

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Hejnice_3400056
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'16.55"N, 15°13'44.62"E, ± 129m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-07
náleze: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5448089

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Bedřichov u Jablonce nad Nisou_3410396
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'24.89"N, 15°10'52.21"E, ± 52m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-10-06
náleze: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0341. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5452572

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Josefův Důl u Jablonce nad Nisou_3410136
nejbližší obec: Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'18.47"N, 15°10'30.47"E, ± 81m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-10-20
náleze: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0341. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5451636

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Bedřichov u Jablonce nad Nisou_3410158
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'34.49"N, 15°10'40.55"E, ± 303m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-10-23
náleze: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0341. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5451689

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Bedřichov u Jablonce nad Nisou_3400305
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'58.54"N, 15°11'44.38"E, ± 226m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-06-30
náleze: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5449409

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Bedřichov u Jablonce nad Nisou_3400627
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'2.21"N, 15°11'47.69"E, ± 53m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-06-30
náleze: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5451008

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Bedřichov u Jablonce nad Nisou_3400306
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'4.15"N, 15°12'42.52"E, ± 248m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-01
náleze: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5449413

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Hejnice_3410003
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'6.00"N, 15°11'8.05"E, ± 288m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-10-03
náleze: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0341. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5451402

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Bedřichov u Jablonce nad Nisou_3410290
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'46.13"N, 15°10'34.14"E, ± 11m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-10-06
náleze: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0341. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5452227

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Bedřichov u Jablonce nad Nisou_3410160
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'29.88"N, 15°9'56.99"E, ± 318m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-10-20
náleze: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0341. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5451704

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: PR Černá hora 2446
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'46.32"N, 15°12'58.73"E, ± 628m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2010
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. Plán péče o: PR Černá hora na období: 2012-2021. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7780250

5157d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora bohemica: distr. Liberec U lesní cesty z osady Jizerka /asi 2 km/ směrem k Smědavské vodní nádrži. S.m. cca 800 m
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'7.76"N, 15°18'58.64"E, ± 1000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1981-07-08
náleze: Josef Skryja
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202810

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Boh. bor. kraj Liberec, Jizerské hory, Malá Jizerská louka, při prameništích ve smrkových lesích v severním cípu louky.
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'4.46"N, 15°19'51.32"E, ± 450m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1951-07-23
náleze: Pavel Smrž
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203496

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Jizerské hory: Malá Jizerská louka
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'51.78"N, 15°19'51.47"E, ± 700m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1951-07-23
náleze: P. Smrž
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203499

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Lesy u Wittighausu [Smědava] v Jizerském pohoří.
nejbližší obec: Bílý Potok, okres Liberec
souřadnice: 50°50'35.77"N, 15°16'28.90"E, ± 1000m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1878-08
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203004

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Hejnice_9490463
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'40.27"N, 15°15'57.38"E, ± 48m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-10-24
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0949. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5968868

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Hejnice_3400488
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'52.75"N, 15°16'46.88"E, ± 110m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-14
náleze: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5450203

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bílý Potok pod Smrkem_3400253
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°50'27.38"N, 15°16'28.56"E, ± 97m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-16
náleze: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5449281

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Hejnice_3400652
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'17.54"N, 15°15'44.53"E, ± 261m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-13
náleze: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5451321

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Hejnice_3400235
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'19.10"N, 15°16'26.65"E, ± 52m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-09
náleze: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5449179

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Hejnice_3400330
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'30.07"N, 15°15'14.33"E, ± 135m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-13
náleze: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5449601

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Hejnice_3400455
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'23.23"N, 15°15'41.98"E, ± 108m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-13
náleze: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5450104

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Hejnice_3400472
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'38.42"N, 15°16'42.10"E, ± 51m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-21
náleze: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5450139

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Hejnice_3400280
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'57.95"N, 15°15'21.42"E, ± 222m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-17
náleze: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5449366

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Hejnice_3400127
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'46.90"N, 15°15'18.90"E, ± 170m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-17
náleze: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5448562

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: I0041jh_031410_569_L9.2B
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°50'22.13"N, 15°16'42.56"E, ± 348m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002-09-15
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0041jh: I0041jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6165300

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: I0047jh_032306_367_L9.1
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'14.32"N, 15°19'33.38"E, ± 165m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
náleze: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0047jh: I0047jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6190099

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0047jh_032306_359_L9.1
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'14.86"N, 15°19'19.85"E, ± 116m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
náleze: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0047jh: I0047jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6190078

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0047jh_032306_366_L9.1
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'12.19"N, 15°19'35.72"E, ± 133m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
náleze: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0047jh: I0047jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6190092

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0047jh_032306_354_L9.1
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'34.55"N, 15°19'21.72"E, ± 112m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
náleze: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0047jh: I0047jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6190061

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0047jh_032306_370_L9.1
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'23.75"N, 15°19'43.03"E, ± 230m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
náleze: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0047jh: I0047jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6190108

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0047jh_032306_347_L9.1
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'49.31"N, 15°19'18.44"E, ± 56m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
náleze: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0047jh: I0047jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6190050

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0041jh_031410_369_L5.4
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°50'47.44"N, 15°16'21.00"E, ± 256m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002-09-15
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0041jh: I0041jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6164716

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: PR Černá jezírka 2447
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'48.92"N, 15°18'39.03"E, ± 1218m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2000
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Přírodovědné podklady pro plán péče o PR Černá jezírka. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6849032

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: NPR Rašeliniště Jizerky 365
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'41.52"N, 15°19'37.66"E, ± 1062m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2000
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Přírodovědné podklady pro plán péče o Národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizerky. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6845764

5158c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Jizerské hory: ve smrčině pod Bukovcem
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'52.66"N, 15°21'27.75"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1960-08-16
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202792

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Jizerské hory: v lesích u skály "Vlčí hnízdo[doupě]", blíže Velké, Jiz. louky.
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'26.98"N, 15°20'29.56"E, ± 150m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1955-06-19
náleze: Miloš Hostička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203046

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Čechy severní, Jizerské hory: Les u skály "Vlčí hnízdo [doupě]" poblíž Velké Jizerské louky.
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'26.98"N, 15°20'29.56"E, ± 150m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1955-06-19
náleze: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203153

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Jizerské hory. Východní svah Bukovce, smrk. les, hojně.
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'47.66"N, 15°22'8.05"E, ± 450m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1955-06-17
náleze: Evžen Opatrný
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203541

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Bohemia bor.: montes Sudetici occ. Jizerské hory: in silva in monte Bukovec pr. pag. Horní Polubný, distr. Liberec

nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°48'51.23"N, 15°21'27.94"E, ± 900m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1951-06-12

nálezce: Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202932

5158d

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Celnice, Harrachov

souřadnice: 50°48'3.00"N, 15°25'25.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 820 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1961-12-04

nálezce: J. Skuhrovec

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 653022

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Harrachov, dolní část lesní cesty k vodárně V od celnice

souřadnice: 50°48'16.94"N, 15°25'37.03"E

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1996

nálezce: Vladimír Faltys; Helena Faltysová

pramen: RNDr. Helena Faltysová, RNDr. Vladimír Faltys (1996): Terenní šetření

projekt: NDOP

ID: 11924098

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Harrachov, při silnici z Harrachova na sever ke st. hranici včetně parkoviště a skládky

souřadnice: 50°48'12.75"N, 15°25'25.11"E

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1984-09-19

nálezce: Helena Nováková; Vladimír Faltys

pramen: RNDr. Helena Nováková, RNDr. Vladimír Faltys (1984): Terenní šetření

projekt: NDOP

ID: 11923767

5247d

původní jméno: *Struthiopteris spicant*

lokality: Moldava v Kruš.h.

nejbližší obec: Moldava, okres Teplice

souřadnice: 50°43'0.08"N, 13°39'37.89"E, ± 1250m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1953-08-08

nálezce: K. Kopecký

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202915

5248c

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Košťany; Přírodně zachovaný porost rašelinné smrčiny v pozvolném podmáčeném svahu, nižší SM kmenovina, místy v uvolněném zápoji, podrost téměř chybí. E1 travnaté, druhově chudé, přirozené, E0 bohatě vyvinuté, s rašeliníky. V minulosti

souřadnice: 50°43'46.99"N, 13°43'28.83"E, ± 904m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2012-07-11

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3456 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2A

ID: 11480305

5249c

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Voitsdorf [Fojtovice] im Erzgebirgen.

nejbližší obec: Krupka, okres Teplice

souřadnice: 50°42'56.42"N, 13°51'19.28"E, ± 1500m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1887-08-11

nálezce: J. Schubert

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202953

5250b

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: okres. Děčín, obec Bělá silnice na Sněžník za pilou. Stinný jehličnatý les...

nejbližší obec: Děčín, okres Děčín

souřadnice: 50°47'29.52"N, 14°9'14.64"E, ± 1500m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník

datum: 1956-07-14

nálezce: Václav Tůma

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203064

5251a

původní jméno: *Blechnum*

lokality: Děčín: cesta podle potoka SZ od Hor. Žlebu

nejbližší obec: Děčín, okres Děčín

souřadnice: 50°47'35.05"N, 14°12'51.72"E, ± 800m

fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník

datum: 1980-05-24

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202847

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Děčínský park.

nejbližší obec: Děčín, okres Děčín

souřadnice: 50°46'28.41"N, 14°12'20.78"E, ± 6000m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1926-07-28

nálezce: s. coll.

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202850

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Tetschen [Děčín]
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'33.51"N, 14°12'9.25"E, ± 10000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1906-07
náleze: E. Liebaldt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203081

lokalita: Mittel [Prostřední Žleb] – Obergrund [Horní Žleb] b. Tetschen [Děčín]
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°47'45.04"N, 14°13'21.27"E, ± 1000m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1864
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203021

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Tetschen [Děčín] in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'40.58"N, 14°12'30.90"E, ± 7000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1853-08
náleze: Malinsky
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203007

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Tetschen [Děčín] in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'40.58"N, 14°12'30.90"E, ± 7000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1852-09
náleze: Malinsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202660

původní jméno: *Blechnum boreale*
lokalita: Tetschen [Děčín]
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'40.58"N, 14°12'30.90"E, ± 7000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1849
náleze: M. Winkler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202979

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Tetschen [Děčín] in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'40.58"N, 14°12'30.90"E, ± 7000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1845-08
náleze: Malinsky
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203006

5252a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Karlovka
nejbližší obec: Karlovka, okres Děčín
souřadnice: 50°44'59.41"N, 14°23'58.83"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2011-08-10
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman. Vlastní terénní nálezy - rok 2011. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7295503

5253a

původní jméno: *Blechnum boreale*
lokalita: Klais [Klíč + 760 m]
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'19.11"N, 14°34'21.37"E, ± 600m
fytochorion: 50. Lužické hory
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203003

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: jz. úpatí Klíče u Boru
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'19.25"N, 14°34'22.33"E, ± 400m
fytochorion: 50. Lužické hory
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215741

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0016lh_022419_46_X9A
nejbližší obec: Okrouhlá u Nového Boru, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'29.35"N, 14°31'27.30"E, ± 276m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0016lh: I0016lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5950172

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0017lh_022419_191_L9.1
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'20.15"N, 14°34'18.62"E, ± 197m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
náleze: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. I0017lh: I0017lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5953354

5253b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora von Böhmen. Wälder b. Röhrsdorf [Svor]
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'30.59"N, 14°35'38.81"E, ± 1500m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1893-09
náleze: J. Anders
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202996

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Lužické hory, skupina Klíče: mělké údolí SZ Svoru
souřadnice: 50°47'44.00"N, 14°35'41.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1969-07-27
náleze: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1972): Příspěvek k vegetaci skupiny Klíče v Lužických horách. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 4: 53-96.
projekt: ČNFD
ID: 2181025

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0109_022420_1162_L2.2B
nejbližší obec: Radvanec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'24.64"N, 14°35'11.62"E, ± 54m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003-07-30
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0109: I0109. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6001955

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0109_022420_1132_L2.2B
nejbližší obec: Radvanec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'20.96"N, 14°35'9.82"E, ± 9m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003-07-30
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0109: I0109. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6001549

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0109_022420_928_L2.2B
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'50.23"N, 14°35'34.19"E, ± 37m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003-07-30
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0109: I0109. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5993412

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0060lh_031316_372_X10
nejbližší obec: Drnovec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'15.36"N, 14°39'33.84"E, ± 69m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-08-21
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0060lh: I0060lh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6140556

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0066_022425_414_X9A
nejbližší obec: Radvanec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'1.84"N, 14°36'49.79"E, ± 172m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
náleze: Iva Machová
pramen: Iva Machova. I0066: I0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6020668

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0071lh_022415_394_R2.3
nejbližší obec: Trávník u Cvikova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'55.64"N, 14°37'59.48"E, ± 18m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002-09-30
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0071lh: I0071lh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5908649

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Ortel - Z úpatí
nejbližší obec: Lindava, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'7.04"N, 14°37'17.50"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2006-05-11
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila. vlastní nález. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7271155

5253d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0108_024205_829_X9A
nejbližší obec: Velenice u Zákup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'16.00"N, 14°38'11.58"E, ± 1119m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6072785

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0066_022425_124_X9B
nejbližší obec: Sloup v Čechách, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'45.42"N, 14°36'48.28"E, ± 166m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
náleze: Iva Machová
pramen: Iva Machova. I0066: I0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6020101

5254a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: In Wäldern auf dem Limberge [Jezevčí vrch + 665 m] bei Lämberg [zámek Lemberk] nächst Gabel [Jablonné v Podještědí];
besonders häufig aber in der „Böhmischen Schweiz“ [České Švýcarsko].
nejbližší obec: Jablonné v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°47'17.51"N, 14°42'25.98"E, ± 600m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1878-06
náleze: C. Wolf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202971

5254b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: b. Gabel [Jablonné v Podještědí]
nejbližší obec: Jablonné v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°46'8.14"N, 14°46'15.41"E, ± 3000m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
náleze: Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202982

5255a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bohemia bor.: montes Sudetici occ. Ještěd: in sivilis ad decl. montis Rabstein[Havran] supra pag. Jítrava, distr. Liberec
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°47'55.98"N, 14°52'20.66"E, ± 600m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1947-07-19
náleze: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202933

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0137_031318_824_R1.4
nejbližší obec: Zdislava, okres Liberec
souřadnice: 50°46'19.20"N, 14°51'2.77"E, ± 50m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2004
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0137: I0137. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6141296

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0137_031318_825_R1.4
nejbližší obec: Janovice v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°46'12.50"N, 14°50'55.07"E, ± 80m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2004
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0137: I0137. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6141298

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0065_031324_376_X9A
nejbližší obec: Žibřidice, okres Liberec
souřadnice: 50°45'8.60"N, 14°52'53.44"E, ± 261m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
náleze: Šárka Jahodová
pramen: Šárka Jahodová. I0065: I0065. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6148068

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0067_031319_706_L2.2B
nejbližší obec: Zdislava, okres Liberec
souřadnice: 50°46'21.40"N, 14°51'22.75"E, ± 82m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
náleze: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0067: I0067. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6143267

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0067_031319_690_R1.4
nejbližší obec: Janovice v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°46'11.89"N, 14°51'21.78"E, ± 3m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
náleze: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0067: I0067. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6143215

5255b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0138_031421_28_L5.4
nejbližší obec: Horní Hanychov, okres Liberec
souřadnice: 50°44'59.89"N, 14°59'52.15"E, ± 258m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2004-06-10
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0138: I0138. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6179807

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0138_031421_4_L2.2B
nejbližší obec: Horní Suchá u Liberce, okres Liberec
souřadnice: 50°45'50.40"N, 14°59'17.30"E, ± 182m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2004-06-10
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0138: I0138. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6179670

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0068_031416_91_L2.2B
nejbližší obec: Machnín, okres Liberec
souřadnice: 50°46'18.12"N, 14°59'31.20"E, ± 279m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002
náleze: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0068: I0068. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6171726

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0068_031416_97_L2.2B
nejbližší obec: Horní Suchá u Liberce, okres Liberec
souřadnice: 50°45'56.59"N, 14°59'19.32"E, ± 109m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002
náleze: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0068: I0068. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6171748

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0068_031416_106_X9A
nejbližší obec: Horní Suchá u Liberce, okres Liberec
souřadnice: 50°46'1.20"N, 14°59'34.84"E, ± 474m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002
náleze: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0068: I0068. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6171766

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0068_031320_679_X9A
nejbližší obec: Kryštofovo Údolí, okres Liberec
souřadnice: 50°45'53.75"N, 14°57'38.95"E, ± 611m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002
náleze: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0068: I0068. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6144912

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0068_031320_545_R1.4
nejbližší obec: Machnín, okres Liberec
souřadnice: 50°46'33.17"N, 14°59'3.88"E, ± 13m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
náleze: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0068: I0068. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6144548

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0068_031320_623_L2.2A
nejbližší obec: Machnín, okres Liberec
souřadnice: 50°46'50.66"N, 14°58'45.41"E, ± 464m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002
náleze: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0068: I0068. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6144771

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0068_031416_94_L2.2A
nejbližší obec: Horní Suchá u Liberce, okres Liberec
souřadnice: 50°46'4.30"N, 14°59'29.47"E, ± 257m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002
náleze: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0068: I0068. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6171734

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0014_031319_475_X9A
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°47'44.81"N, 14°54'53.75"E, ± 200m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001
náleze: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6142730

5255c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0065_031324_434_L7.3
nejbližší obec: Křižany, okres Liberec
souřadnice: 50°44'45.49"N, 14°53'10.79"E, ± 114m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
náleze: Šárka Jahodová
pramen: Šárka Jahodová. I0065: I0065. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6148201

5255d

původní jméno: *Blechnum boreale*
lokality: Jeschkenberg [Ještěd + 1012 m]
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°43'57.75"N, 14°59'4.02"E, ± 800m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
náleze: Eduard Kratzmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202998

původní jméno: *Blechnum boreale*
lokality: Jeschken [Ještěd + 1012 m]
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°43'57.75"N, 14°59'4.02"E, ± 800m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203002

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Pod Ještědem
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°43'57.88"N, 14°59'4.14"E, ± 800m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203057

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Ještědské pohoří, Z svah Ještědu
souřadnice: 50°43'56.00"N, 14°58'53.00"E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1969-09-21
náleze: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1971): Rostlinná společenstva lesních cest v severních Čechách. - Preslia, Praha, 43: 28-39.
projekt: ČNFD
ID: 1559813

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Ještěd, Černý vrch (944,2), JV svah k.790 m n.m.
souřadnice: 50°43'42.00"N, 14°59'23.00"E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1966-08-05
náleze: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytcenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1525302

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Ještěd, SV svahy, S od k.586,0, 645 m n.m.
souřadnice: 50°44'11.00"N, 14°59'33.00"E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1966-07-11
náleze: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytcenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1521600

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: I0138_031421_24_L9.2B
nejbližší obec: Horní Hanychov, okres Liberec
souřadnice: 50°44'40.42"N, 14°59'19.50"E, ± 225m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2004-06-10
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0138: I0138. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6179788

5256a

lokality: dem [??] Naturforschendes Verein in Reichenberg [Liberec]
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°45'38.82"N, 15°3'24.35"E, ± 9000m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1875
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě uveden rok 1675, nejspíše přepis
ID: 10202881

původní jméno: *Blechnum boreale*
lokality: Reichenberg [Liberec]
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°45'33.87"N, 15°3'7.83"E, ± 7500m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1839-07-14
náleze: Wilhelm Siegmund
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203005

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Jizerské hory, Liberec, nad Lesním koupalištěm, S úpatí svahu nad cestou
souřadnice: 50°46'4.00"N, 15°3'18.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
náleze: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1971): Lesní rostlinná společenstva Jizerských hor. - 60 p., Severočes. Muz., ser. Biol., Liberec.
projekt: ČNFD
ID: 2701792

původní jméno: *Blechnum spicant*
souřadnice: 50°45'15.73"N, 15°0'22.39"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10052093

5256b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Rudolfovo u Liberce okraj cesty vedoucí d Bedřichova 50 m od křižovatky s druhou lesní cestou.
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°47'20.28"N, 15°7'0.64"E, ± 1000m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1969-08-13
náleze: Loskot
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202843

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Liberec, [...] svahy nad přírodním divadlem.
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'53.09"N, 15°5'2.56"E, ± 200m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1954-07-20
náleze: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203493

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bedřichov v Jiz. horách, dílec 443 C
souřadnice: 50°47'15.50"N, 15°9'33.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-09-11
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1281368

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Hraničná n. Nis., dílec 434 D
souřadnice: 50°46'20.40"N, 15°9'0.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-09-11
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1281353

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Liberec 15, Harcovské polesí, pod vrchol. linií Vysokého hřebene
souřadnice: 50°46'39.00"N, 15°8'17.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1990-07-03
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2497080

5256c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Horní Hanychov, les nad cestou Spáleníště - Pláně (č. tur. zn.) roztroušeně. Ještědské pohoří.
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°43'30.33"N, 15°0'2.30"E, ± 1500m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1970-08-23
náleze: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203500

původní jméno: *Blechnum spicant*
souřadnice: 50°44'53.23"N, 15°0'3.67"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10052094

původní jméno: *Blechnum spicant*
souřadnice: 50°44'19.50"N, 15°0'3.67"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10052096

5256d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: I0113jh_031423_521_X9A
nejbližší obec: Proseč nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'25.66"N, 15°7'27.70"E, ± 71m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2003
náleze: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0113jh: I0113jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6184176

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: I0042_033202_154_L2.2B
nejbližší obec: Vratislavice nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°43'0.88"N, 15°5'38.98"E, ± 471m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002-05
náleze: Jan Šíma
pramen: Jan Šíma. I0042: I0042. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6231484

5257a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Jizerské hory, Jizerka: v stinném smrkovém lese pod horou Bukovou směrem k JV
nejbližší obec: Jiřetín pod Bukovou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'37.53"N, 15°14'34.45"E, ± 600m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1995-06-17
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203037

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: sev. Čechy: Jizerské hory, údolí Kamenice Z od obce Josefův Důl
nejbližší obec: Josefův Důl, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°47'20.09"N, 15°12'23.51"E, ± 800m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1972-09-07
náleze: A. Čvančara
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203298

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Josefův Důl, PR Jedlový důl, severní část, nad pravým břehem Jedlové, dílec 525 C
souřadnice: 50°47'44.40"N, 15°14'41.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-13
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1279970

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Josefův Důl, pravobřežní část údolí Jeleního potoka, dílec 518 D (v. okraj)
souřadnice: 50°47'45.00"N, 15°12'26.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 705 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-14
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1280027

5257b

původní jméno: *Polypodium vulgare*
lokality: Souš
nejbližší obec: Desná, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°47'33.06"N, 15°18'59.63"E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1966
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbarium Riedl
ID: 10202827

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokality: Desná u Tanvaldu, Jiz. hory Údolí Černé Desné.
nejbližší obec: Desná, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'53.84"N, 15°19'8.76"E, ± 3000m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1961-08
náleze: Radová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202876

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Albrechtice v Jiz. horách, levý břeh údolí Bílé Desné záp. od kóty 908, dílec 684 A
souřadnice: 50°47'22.80"N, 15°17'18.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 805 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-11
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1279801

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: PP Černá Desná + blízké okolí
nejbližší obec: Desná III, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'27.93"N, 15°19'15.39"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard. Plán péče o PP Černá Desná na období 2013-2022 (návrh na vyhlášení). 2012.
projekt: NDOP
ID: 7857056

5257c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Jablonec n/N, 672 C 10 - západ, Huť
souřadnice: 50°42'0.00"N, 15°13'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1958-07-18
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 641730

5257d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: I0048_033205_943_L5.4
nejbližší obec: Zásada, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°42'18.04"N, 15°15'33.70"E, ± 198m
fytochorion: 92c. Černá Studnice
datum: 2002-09-01
náleze: Jan Šíma
pramen: Jan Šíma. I0048: I0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6236405

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: I0025_033205_289_L5.4
souřadnice: 50°42'56.84"N, 15°16'20.89"E, ± 355m
fytochorion: 92c. Černá Studnice
datum: 2001
náleze: Jiří Smejkal
pramen: Jiří Smejkal. I0025: I0025. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6234329

5258a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Krkonoše, vrch Kapradník, podél cesty na SV svahu
nejbližší obec: Paseky nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°45'17.23"N, 15°23'48.53"E, ± 300m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1969-09-30
náleze: Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203495

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Jizerské hory. U silnice ve smrk. lese S od Hor. Polubného.
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'39.68"N, 15°20'55.35"E, ± 400m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1955-06-17
náleze: Evžen Opatrný
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203533

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Jizerské hory - Hor. Polubný. Smrk. les s vtroušenými buky J od chaty AZNP.
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'39.68"N, 15°20'55.35"E, ± 500m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1955-06-17
nálezce: Evžen Opatrný
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203534

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Jizerské hory. U silnice z Hor. Polubného na Bukovec.
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°47'36.53"N, 15°21'8.02"E, ± 800m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1955-06-17
nálezce: Evžen Opatrný
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203535

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Polubný v Krkon.
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'14.58"N, 15°21'12.06"E, ± 3000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1929-07-28
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203096

5258b

lokalita: Harrachov: u tur. cesty v lese kolem Mumlavy, cca 2-3 km nad Harrachovem
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'19.17"N, 15°27'55.92"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1990-08-03
nálezce: Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870944

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bohemia septentrionalis: montes Corcontici (Krkonoše): in valle rivi Mumlava haud procul a pago Harrachov
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'20.34"N, 15°25'29.20"E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1972-07-19
nálezce: Kirschner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202844

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Krkonoše. Harrachov. Při turistické cestě z Harrachova na Kotel (blíže vodopádu Mumlavy.)
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'10.91"N, 15°27'57.30"E, ± 1250m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1961-08-05
nálezce: Chocholová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203095

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis: In Piceeto humido /ad rivulum/, ca 600 m s.m., haud procul ad pago Anenské Údolí.
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'26.14"N, 15°24'59.43"E, ± 600m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1948-06-16
nálezcce: Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202939

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: V lese u Nového Světa v Krkonoších.
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'50.80"N, 15°24'54.51"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1928-07-20
nálezcce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203148

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Krkonoše: Harrachov
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'30.66"N, 15°25'38.68"E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1910-08
nálezcce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202987

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Monstrosní, vidličnaté větvené formy nalezené nedaleko Harrachovské šindelárny v Krkonoších na vlhkých stinných místech při Mumlavě.
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'10.20"N, 15°26'14.34"E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1910-08
nálezcce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203016

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Ve stinných vlhkých podhorních lesích u Harrachova v Krkonoších.
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'33.52"N, 15°25'34.63"E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1910-08
nálezcce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203017

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Krkonoše: ve stinných vlhkých podhorských lesích u Harrachova.
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'33.52"N, 15°25'34.63"E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1910-08
nálezcce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203018

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Okolí Harrachova
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'33.55"N, 15°25'27.27"E, ± 4000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1891-08
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202893

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Töplitz aüf [...] b. Mümmelfall [=Mumlavský vodopád] in Riesengebirge [=Krkonoše]
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'15.47"N, 15°27'12.36"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1888-09-04
náleze: A. N. Fassel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: více sched??
ID: 10203391

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Mumlava
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'12.11"N, 15°27'28.38"E, ± 4000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
náleze: Kneblová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202895

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Krkonoše: les na Mumlavské hoře [=Žlabský vrch] nad Harrachovem
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°47'49.38"N, 15°28'9.47"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1954-07-19
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215637

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Krkonoše: Novosvětsko Čerták (Teufelsberg)
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°45'41.32"N, 15°25'51.40"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1925-07
náleze: M. Puchmajerová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215632

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Krkonoše - Mumlava
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°45'59.97"N, 15°29'14.55"E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1925-07
náleze: M. Puchmajerová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215635

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Krkonoše, Kamenice, 150 m Z od lokality č.39, 120 m pod svážnicí (500 m od silnice)

souřadnice: 50°47'5.49"N, 15°25'59.48"E, ± 300m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1990-09-08

nálezce: J. Harčarik

pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních pramenišť západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2766825

5258c

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Krkonoše: Smrčiny v údolí Jizery

nejbližší obec: Paseky nad Jizerou, okres Semily

souřadnice: 50°44'44.21"N, 15°24'28.73"E, ± 3000m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1927-06

nálezce: P. Sillinger

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202973

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: 17. Kořenov: /JV obce/ J úbočí Bílé skály, od místa, kde se napoljuje Rejdická cesta na silnici směrem k vrcholu Bílé skály

nejbližší obec: Kořenov, okres Semily

souřadnice: 50°44'2.96"N, 15°22'33.61"E, ± 300m

nadmořská výška: 840-900 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1972-09-13

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: Burda J., Sýkora T. & Slavík B. (1973): Příspěvek k floře a vegetaci údolí Klopotilého potoka u Příchovic. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 201-208.

projekt: FLDOK

ID: 9265943

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: 7. Kořenov: /JV obce/ hřeben mezi Bílou skálou a Hromovkou

nejbližší obec: Kořenov, okres Semily

souřadnice: 50°44'34.15"N, 15°23'14.48"E, ± 400m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1972-09-22

nálezce: Sýkora

pramen: Burda J., Sýkora T. & Slavík B. (1973): Příspěvek k floře a vegetaci údolí Klopotilého potoka u Příchovic. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 201-208.

projekt: FLDOK

ID: 9265700

5258d

lokality: Krkonoše, Rokytnice [nad Jizerou]: Les nad Rokytnicí

nejbližší obec: Dolní Rokytnice, okres Semily

souřadnice: 50°44'0.00"N, 15°26'60.00"E, ± 2000m

nadmořská výška: 595 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1945-08-22

nálezce: J. Novotný

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870943

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Krkonoše Les na J svahu vrchu Studené (986) 2 km S Rokytnice n. Jizerou
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°44'43.30"N, 15°27'24.01"E, ± 300m
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1988-07-20
náleze: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203137

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Česká republika, okr. Semily : Horní Rokytnice, Krkonoše, směrem k Dvoračkám, smrkový les.
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°43'53.54"N, 15°29'6.81"E, ± 900m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1955-07
náleze: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202747

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Flora: bohemica Krkonoše; les pod Rokytnicí
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°43'33.29"N, 15°26'35.83"E, ± 3000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1945-08-22
náleze: J. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202578

5259a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora Bohemica: Špindlerův Mlýn (distr. Trutnov), smrčina v Labském dole asi 1 km J od Labské boudy
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'41.11"N, 15°32'41.79"E, ± 200m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2001-08-15
náleze: Tomáš Vymyslický
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202582

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bohemia montes Sudetici Krkonoše: in pratis subalpinus Labská louka dictis
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'34.32"N, 15°32'30.46"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1460 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1954-06-11
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202936

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Krkonoše. Od Nového Světa až po Špindlerův Mlýn. Ve vlhkých lesích
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'5.04"N, 15°33'6.33"E, ± 5000m
nadmořská výška: 700-1200 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1930-05-16
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: velmi široká lokalizace
ID: 10203144

původní jméno: *Strutiopteris spicant*
lokalita: Kotel
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'1.66"N, 15°32'3.47"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1916
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbarium Riedl
ID: 10202828

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Krkonoše Mezi klečí na přepážce Kotelných jam
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'1.66"N, 15°32'3.47"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1901-05-28
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202964

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Krkonoše: Kotel
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'1.66"N, 15°32'3.47"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1887-08-10
náleze: E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202954

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: V Krkonoších nedaleko "Kotle"
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'3.99"N, 15°32'4.72"E, ± 800m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1883-06-28
náleze: E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202962

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Kotel (Kesselgrube)
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'1.66"N, 15°32'3.47"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203085

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Krkonoše Kotel
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'7.91"N, 15°31'49.10"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1935-07
náleze: M. Puchmajerová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215639

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Na cestě od Kokrháče [=Kotel v Krkonoších] k boudě "Lesní Útulek"
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'7.91"N, 15°31'49.10"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1929-08-28
náleze: J. Mikeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215634

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: V lesích na úbočí Krkonoš. (Kotel)
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'7.91"N, 15°31'49.10"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215630

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Pod Kotletem v Krkonoších
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'7.91"N, 15°31'49.10"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
náleze: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215636

5259b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Východní Čechy: Krkonoše: v lese u Jelení boudy.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'1.81"N, 15°37'13.13"E, ± 900m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1963-07-12
náleze: Čechová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202759

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Krkonoše: Špindlerův Mlýn, u cesty na Davidovy boudy, 2 km S Špindlerova Mlýna
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'6.06"N, 15°36'35.17"E, ± 200m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1968-05-15
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198049

5259c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Montes Krkonoše: non procul a pago Horní Mísečky, in clivo montis Medvědíu situ meridionali
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'5.01"N, 15°34'50.32"E, ± 600m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1983-07-23
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203242

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Krkonoše. Spindlerův Mlýn, Labská, Krausovy boudy, Jehlič. les nad cestou (zelená turist.) směr na rovince - Benecko.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'20.25"N, 15°34'32.34"E, ± 1500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1982-08-15
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202826

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Rokytnice n. Jiz., okr. SM; KRNP, sedlo pod Dvoračkou, podle modře značené turistické cesty.
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°44'34.99"N, 15°30'16.20"E, ± 300m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1982-06-02
nálezce: J. Šádek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203489

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Čechy - Krkonoše - Harrachov; "Dvořačky" - v lese dosti častá.
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°44'54.79"N, 15°30'44.59"E, ± 400m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1973-06-06
nálezce: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203288

původní jméno: *Blechnum*
lokalita: Krkonoše, Hor. Mísečky: Krakonošova cesta.
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°44'44.61"N, 15°33'18.18"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1971-07-11
nálezce: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202892

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Českoslovakia: Bohemia: montes Krkonoše: in piceeto in valle rivuli Jestřábí potok inter pag. Přední et Prostřední Mísečky

nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily

souřadnice: 50°44'4.87"N, 15°33'41.38"E, ± 600m

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1954-06-21

nálezce: Josef Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202926

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Bohemia bor.: montes Sudetici occ: in piceeto in valle rivuli Jestřábí potok inter pagg. Přední a Prostřední Mísečky supra

opp. Vrchlabí

nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily

souřadnice: 50°44'4.87"N, 15°33'41.38"E, ± 600m

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1954-06-21

nálezce: Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202927

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Bohemia montes Krkonoše: in silvis montis Krkonoš ad loc. Přední Mísečky

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°44'17.10"N, 15°34'23.16"E, ± 800m

nadmořská výška: 1200 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1954-06-05

nálezce: Josef Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202935

původní jméno: *Struthiopteris spicant*

lokality: Krkonoše, Zlaté návrší

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°44'52.71"N, 15°33'42.46"E, ± 500m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1946-09

nálezce: Kroulík

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203138

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Dolní Mísečky - Krkonoše

nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily

souřadnice: 50°44'4.78"N, 15°33'7.20"E, ± 1000m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1921-03-23

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202890

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Labský Důl v Krkonoších
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'36.27"N, 15°34'52.01"E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1896-06-27
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202983

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Krkonoše Labské Údolí
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.96"N, 15°34'52.86"E, ± 4000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1880-08-05
nálezce: Karel Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202985

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: S Čechy: Rokytnice nad Jizerou (okr. Semily): v lese u rozcestí turistických cest "Nad Světlanou" ca 3,6 km VSV od obce
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°44'33.57"N, 15°29'56.26"E, ± 150m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-08-08
nálezce: R. Pašková
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215727

5259d

lokalita: Krkonoše, [Špindlerův Mlýn]: údolí Bílého Labe
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'43.59"N, 15°38'1.55"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1945-09-24
nálezce: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870946

lokalita: [Špindlerův Mlýn]: Údolí Bílého Labe
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'43.59"N, 15°38'1.55"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1921-08-16
nálezce: A. Zlatník ml.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870947

lokalita: Krkonoše, [Špindlerův Mlýn] Spindlermühle
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'37.69"N, 15°36'21.43"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1917-08-13
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870949

lokality: [Špindlerův Mlýn] Spindlermühle
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'37.69"N, 15°36'21.43"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1917-08-13
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870948

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Česká republika: Krkonoše lesní, Trutnov Špindlerův Mlýn, Dlouhý důl, údolí Svatopetrského potoka, V od osady Svatý Petr
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'33.00"N, 15°39'19.00"E
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2006-08-09
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202753

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Krkonoše - Špindlův Mlýn
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'39.14"N, 15°36'33.68"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1971-06-20
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202714

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Krkonoše: Špindlerův Mlýn, kolem cesty na Davidovou boudu, 2 km S od města.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'45.29"N, 15°36'40.04"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1968-05-15
náleze: Ivan Růžička
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203357

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Krkonoše - cesta kolem Bílého Labe ze Špindlerova Mlýna k chatě u Bílého Labe.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'26.49"N, 15°37'55.11"E, ± 1500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1963-07-16
náleze: Kneblová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202875

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Flora Krkonoše Smrk. Les nad Klín[ový]. pot. ca 1210 exp. JV *vaccinium myrtillus*, svor
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'27.05"N, 15°39'13.45"E, ± 900m
nadmořská výška: 1210 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1948-07-19
náleze: Václav Ambrož
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202664

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Krkonoše (Údolí Bílého Labe)
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'21.79"N, 15°39'13.82"E, ± 4000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1947
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202891

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Krkonoše: Svatý Petr při cestě nad Panoramou
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'41.02"N, 15°37'57.00"E, ± 250m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1946-06-13
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203093

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Krkonoše, Špindlerův Mlýn, lesy
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'34.14"N, 15°36'33.99"E, ± 2500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1946-08
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203294

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Im Riesengebirge
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'54.46"N, 15°37'48.16"E, ± 15000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1938-09-04
náleze: Josephine Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202878

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Langengrund [Dlouhý důl]
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'11.58"N, 15°39'37.17"E, ± 2000m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1910-09-12
náleze: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202981

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Langengrund [Dlouhý důl]
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'11.58"N, 15°39'37.17"E, ± 2000m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1906-09-23
náleze: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202967

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Sv. Petr v Krkonoších
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'30.47"N, 15°37'46.20"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1904-07-20
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202977

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Riesengebirge: Wald[...] im Schüsselberg (1040 m)
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'29.22"N, 15°34'56.06"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1891-09-17
náleze: V. Cypers
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203090

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Riesengebirge: Schüsselberg [Medvědin]
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'29.81"N, 15°34'56.29"E, ± 800m
nadmořská výška: 1040 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1890-09-17
náleze: Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202965

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Krkonoše. Údolí Bílého Labe. V dolní části údolí - od útulny Bouda Bíl. Labe - sm 990-800 - často v bohatých koloniích
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'27.18"N, 15°38'50.64"E, ± 500m
nadmořská výška: 800-990 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1936-07-10
náleze: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215743

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Spindelmühle [=Špindlerův Mlýn]
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'36.31"N, 15°36'29.92"E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1933-07-12
náleze: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215629

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Montes Krkonoše, loco Spindemühle [=Špindlerův Mlýn]
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'36.31"N, 15°36'29.92"E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1924-08
náleze: K. Podhajská
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215631

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Krkonoše: Hojně v lesích na úpatí. Spindelmühle.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'36.31"N, 15°36'29.92"E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1887-08-08
náleze: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215638

5260b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 7.A.(P-Č) Východ.Krkonoše: Smrčina nad cestou SZ od Pomezních bud, (Procházka et Černošous 1977 a Faltys 1985-1994),
druh zde přirozeně rostoucí, zkoumané území leží SZ od Pomezních bud a zahrnuje plochu cca 1km čtv., kvadrant 5260/B
nejbližší obec: Pomezní Boudy, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'1.00"N, 15°48'55.00"E
nadmořská výška: 1100-1285 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
náleze: František Černošous; František Procházka
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Flóristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového
mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.
projekt: FLDOK
ID: 9767628

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 1.A.(HŠt) Východ.Krkonoše: Lesní hřeben (Šourek 1969, Štursová 1980) druh zde přirozeně rostoucí, zkoumané území leží SZ
od Pomezních bud a zahrnuje plochu cca 1 km čtv., kvadrant 5260/B
nejbližší obec: Pomezní Boudy, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'10.00"N, 15°48'39.00"E
nadmořská výška: 1100-1285 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
náleze: Helena Štursová
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Flóristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového
mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.
projekt: FLDOK
ID: 9767161

5260c

lokalita: Východní Krkonoše, [Pec pod Sněžkou]: Lesy u Čertovy zahrádky
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'0.00"N, 15°43'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1953-07-06
náleze: F. Černoš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870953

lokalita: [Pec pod Sněžkou]: Obří důl v Krkonoších
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'0.00"N, 15°43'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1945-08-23
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870945

lokality: Krkonoše, [Pec pod Sněžkou]: při cestě od Richtrovy boudy k Petru
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'0.00"N, 15°41'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1915-07-28
náleze: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870951

lokality: [Pec pod Sněžkou]: cesta k Studénkové Holi [Studniční hora?]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'0.00"N, 15°41'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1907-08-09
náleze: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870952

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Šufové pole pod Růžovou horou cca 650 m n.m.? (Obří důl)
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'21.09"N, 15°43'39.34"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-06-17
náleze: Leugnerová
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203504

lokality: distr. Trutnov: Pec pod Sněžkou Modrý důl, prameniště pod Arnikou
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'51.01"N, 15°42'11.61"E, ± 600m
nadmořská výška: 1080 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1983-07-06
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203282

lokality: distr. Trutnov: Pec pod Sněžkou Modrý důl, prameniště pod Arnikou.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'53.65"N, 15°42'30.15"E, ± 500m
nadmořská výška: 1080 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1983-07-06
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203332

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: V Krkonoše, distr. Trutnov; Ub. Kovárny
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'39.88"N, 15°43'52.68"E, ± 200m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1979-08-08
náleze: J. Málková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203143

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: SVČ. Krkonošě - Obří důl
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'23.72"N, 15°43'43.53"E, ± 1200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1968-09-21
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202755

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: SV Čechy: Krkonoše - Obří Důl
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'23.72"N, 15°43'43.53"E, ± 1200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1967-07-01
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202757

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Krkonoše - Vých. svah Studniční hory.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'38.38"N, 15°42'36.53"E, ± 300m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1967-09-14
nálezce: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202849

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Krkonoše: u potoka v lesním pásmu Modrého dolu.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'52.68"N, 15°42'15.16"E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1967-07
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203135

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Modrý důl v Krkonoších, při cestě k Peci p. Sněž. V smrkovém lese na prameništi u potoka, 900 m n.m.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'40.84"N, 15°43'4.45"E, ± 800m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1965-07-07
nálezce: Vladimír Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203134

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Montes Corcontici/Krkonoše/: haudquaquam copiose in Piceeto in loco demisso Obří důl dicto, altitudine ca 1000 m s.m.

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'23.72"N, 15°43'43.53"E, ± 1200m

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1964

nálezce: F. Procházka

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203092

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Čechy severovýchodní, Krkonoše: Obří důl, humosní les na dně dolu.

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'11.81"N, 15°43'33.58"E, ± 900m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1952-08-20

nálezce: M. Hostička

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203145

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Modrý důl

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°42'51.21"N, 15°42'10.99"E, ± 600m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1950-07-30

nálezce: s. coll.

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203303

původní jméno: *Struthiopteris spicant*

lokalita: Severovýchodní Čechy: Krkonoše: V smrkovém lese v Obřím dolu u Pece

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'26.07"N, 15°43'41.12"E, ± 1500m

nadmořská výška: 1300 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1946-08-03

nálezce: R. Hendrych

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202947

lokalita: Bohemia septentrionalis. In valle Obří Důl, in montibus Krkonoše.

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'23.48"N, 15°43'41.08"E, ± 1500m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1946-06-23

nálezce: Kavina

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203080

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Čechy severovýchodní-Krkonoše východní: u tur.cesty v lese pod Kovárnou-1100m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'41.02"N, 15°43'53.39"E, ± 600m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-07-06
náleze: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203054

lokalita: Riesengrund [Obří Důl]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'23.48"N, 15°43'41.08"E, ± 1500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1943-08-20
náleze:
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203077

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Severovýchodní Čechy: Obří důl v Krkonoších 950 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'23.72"N, 15°43'43.53"E, ± 1200m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1939-07-24
náleze: R. Traxler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202734

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Severovýchodní Čechy: Obří důl v Krkonoších
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'23.72"N, 15°43'43.53"E, ± 1200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1937-07-24
náleze: R. Traxler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202742

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Krkonoše. Ve vlhkém smrkovém lese v Obřím Dole pod Sněžkou, asi prahory.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'28.63"N, 15°43'45.65"E, ± 1250m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1934-07-05
náleze: A. Z. Hnízdo
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202808

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora des Riesengebirges: Böhmen, Kiesberg, Südseite, Waldhang unterh. des ...weges.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'42.50"N, 15°44'25.89"E, ± 700m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1930-08-27
náleze: A. Kluge
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203149

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Riesengrund [Obří Důl], 900 m. Schattinger Waldweg, Ost.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'23.48"N, 15°43'41.08"E, ± 1500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1929-07-24
nálezce: Wihan
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203188

lokalita: Riesengrund [Obří Důl]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'23.48"N, 15°43'41.08"E, ± 1500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1927-08-20
nálezce: R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203082

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Riesengrund [Obří Důl]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'23.48"N, 15°43'41.08"E, ± 1500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1927-09-10
nálezce: Wihan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203141

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Zehgrund [Zelený Důl]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'4.81"N, 15°42'27.88"E, ± 600m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1926-06-28
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203078

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Riesengebirge. Risesengrund, auf Felsen bei Aupafall [Úpské vodopády].
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'57.55"N, 15°43'27.72"E, ± 800m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1925-07-04
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202593

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bohemia bor.: montes Sudetici occ: Krkonoše: in piceeto in valle Veliký[Obří] Důl infra casam turisticam Dvorské boudy
supra op. Velká Úpa III, distr. Trutnov
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'19.40"N, 15°43'30.41"E, ± 900m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1925-07
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202924

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Krkonoše - poblíž Dvorské boudy
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'12.67"N, 15°40'11.57"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1924-08-18
nálezce: A. Ošmera
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202814

původní jméno: *Blechnum heterophyllum*
lokalita: Fuß der Schne[e]koppe [Sněžka]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.67"N, 15°44'23.48"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1856-07-18
nálezce: A. Pastor
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202952

původní jméno: *Blechnum boreale*
lokalita: Riesengrund [Obří Důl]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'23.48"N, 15°43'41.08"E, ± 1500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1850
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202980

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Severní Čechy, Krkonoše - pod strání u Bílého Labe.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'18.70"N, 15°39'55.00"E, ± 3000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202735

lokalita: Bei Pezgrätsch [?] gegen die Blaubau [?], die Opiz im Blaugrund [Modrý důl], am Fuße des Schneebergs [Sněžka + 1603 m]
bei Johannesbad [Jánské Lázně]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'59.52"N, 15°42'1.82"E, ± 900m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj pochází z Opizem psané souborné schedy v PR,
ID: 10203009

původní jméno: *Lomaria spicant*
lokalita: Aus dem Riesengrunde im Riesengebirge.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'23.48"N, 15°43'41.08"E, ± 1500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203058

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Pec pod Sněžkou, Úpská jáma, u Dolního Úpského vodopádu, smrččina
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'50.00"N, 15°43'37.00"E
nadmořská výška: 1010 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2014-07-16
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206264

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Pec pod Sněžkou, Úpská jáma (distr. Trutnov): druh velmi hojně v podrostu smrkového lesa po pravé straně Dolního Úpského vodopádu, přibližně 1524 m VSV od vrcholu Studniční hory (1554 m n. m.)
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'49.28"N, 15°43'37.18"E
nadmořská výška: 1019 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2014-07-31
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206275

lokalita: Pod Studničnou Horou
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'36.79"N, 15°42'21.97"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Mikeš
ID: 10215626

lokalita: Obří důl v Krkonoších
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'23.72"N, 15°43'43.53"E, ± 1200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Mikeš
ID: 10215627

lokalita: M[al]á jeskyňka u vodopádu velké Úpy
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'59.94"N, 15°43'25.65"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
náleze: J. Mikeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215628

původní jméno: *Blechnum boreale*
lokalita: B. Riesingründ im Riesengebirge
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'23.72"N, 15°43'43.53"E, ± 1200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
náleze: Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch herb fl. Bohem., no. 1850
ID: 10215633

5260d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Krkonoše, distr. Trutnov, Pec pod Sněžkou: v lese u Žlebského potoka, nad chatou Jarka
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'8.41"N, 15°45'32.92"E, ± 300m
nadmořská výška: 1030 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1979-06-28
náleze: J. Málková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203139

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Horní Malá Úpa. Lesy nad Úpou směrem k polským hranicím.
nejbližší obec: Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'31.86"N, 15°49'5.59"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1977-07-28
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203147

5261c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Horní Lysečiny; odrostlá rozvolněná mlazina
souřadnice: 50°43'13.65"N, 15°50'1.41"E, ± 791m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-08-03
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 11454657

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Horní Albeřice, cesta lesem Z od Lysečinské boudy
souřadnice: 50°42'41.84"N, 15°49'57.44"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1985-08-19
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11930051

5348a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Mezi Nov. Městem a Grünwaldem [=zaniklá obec Pastviny] v Podrudohoří nečetně
nejbližší obec: Moldava, okres Teplice
souřadnice: 50°41'29.70"N, 13°40'2.61"E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1927
náleze: J. Tlustý
pramen: Rohlena J. (1928): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. VII. – Čas. Nár. Mus., Praha, 102: 5-22.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175707

5348b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Eichwald [=Dubí] bei Teplitz
nejbližší obec: Dubí, okres Teplice
souřadnice: 50°40'33.70"N, 13°47'38.73"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1883
náleze: Hansgirg
pramen: Čelakovský L. (1885): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens in den Jahre 1883. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1884: 54-90.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175681

5353a

původní jméno: *Polypodium vulgare*
lokalita: Höllengrund [=Peklo u České Lípy]
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'18.92"N, 14°30'39.29"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1863-03-24
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198070

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Česká Lípa: údolí Robečského potoka "Peklo"
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'22.72"N, 14°30'35.62"E, ± 800m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1985
náleze: J. Hašková
pramen: Hašková J. (1986): Krátká floristická sdělení z území Československa. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 78-0.
projekt: FLDOK
ID: 9105853

5353d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 7.- ZKC 1. Hradčanské bučiny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), důlavy 1km Z od Dubu (457,6)
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'46.00"N, 14°37'50.00"E
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7911768

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0023_033116_573_L9.2B
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'3.82"N, 14°39'20.30"E, ± 240m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002
náleze: Radomír Mach
pramen: Radomír Mach. I0023: I0023. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6216854

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0023_033116_579_L9.2B
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'6.70"N, 14°39'41.36"E, ± 423m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002
náleze: Radomír Mach
pramen: Radomír Mach. I0023: I0023. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6216869

5354b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: sev. Čechy: Rálská pahorkatina, Hamr n. Jez., údolí mezi Malým Jelením vrcholem (499 m) a Kozími hřbety (422 m) bor., les odd 674f
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'56.08"N, 14°49'43.58"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1972-06-25
náleze: Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203494

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Roll bei Niemes
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'26.80"N, 14°45'57.72"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbarium Ankert, Heinrich
ID: 10202822

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Rollberg bei Niemes.
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'26.80"N, 14°45'57.72"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202944

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Rollberg [Ralsko + 696 m] u. bei Gabel [Jablonné v Podještědí]
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'26.80"N, 14°45'57.72"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203015

5354c

původní jméno: *Blechnum spicant*
souřadnice: 50°36'12.70"N, 14°41'26.57"E, ± 167m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2013
náleze: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Inventarizace MZCHÚ_NPR Břehyně Pecopala_botanika
projekt: NDOP
ID: 12066981

původní jméno: *Blechnum spicant*
souřadnice: 50°36'13.46"N, 14°41'36.98"E, ± 477m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2013
náleze: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Inventarizace MZCHÚ_NPR Břehyně Pecopala_botanika
projekt: NDOP
ID: 12066848

5355a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: /65/ S od Hamerského Špičáku /JV obce Hamr/
nejbližší obec: Hamr, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'30.89"N, 14°51'1.86"E, ± 200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1997
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1999): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny. 1. Potenciální přirozená vegetace a floristické poměry. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 185-212.
projekt: FLDOK
ID: 9346192

5355b

původní jméno: *Blechnum boreale*
lokality: b. Aicha [Český Dub]
nejbližší obec: Český Dub, okres Liberec
souřadnice: 50°39'34.49"N, 14°59'44.41"E, ± 1500m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
náleze: Prochaska
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202661

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: I0046_033115_385_X9A
nejbližší obec: Loukovičky, okres Liberec
souřadnice: 50°39'2.16"N, 14°58'53.69"E, ± 555m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. I0046: I0046. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.05.2000 - 02.06.2003
ID: 6215056

5355d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: 80. Loukovičky: Z-SZ okolí osady
nejbližší obec: Loukovičky, okres Liberec
souřadnice: 50°38'53.00"N, 14°59'19.00"E
nadmořská výška: 350-390 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Kovačičová
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7910766

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: /6/ Českodubsko: Přibyslavice: údolí M. Mohelky, na erodovaném svahu u lesní cesty, 0,5 km SZ obce, křemítý pískovec

nejbližší obec: Přibyslavice, okres Liberec

souřadnice: 50°36'45.09"N, 14°55'59.63"E, ± 100m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina

datum: 1983

nálezce: Josef Holub

pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Poznámky k rozšíření některých kapradorostů ve středním Pojizeří. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 53-59.

projekt: FLDOK

ID: 9108369

5356b

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Podél potůčku v přímém lesním údolí hřbetu "Džbánu" mezi Hodkovicemi n Moh. a Žďárkem pod Javorníkem.

nejbližší obec: Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec

souřadnice: 50°40'41.66"N, 15°4'58.79"E, ± 1000m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 1910-09-20

nálezce: Baudyš

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202900

5357b

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: I0122_033210_511_L9.2B

nejbližší obec: Držkov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°41'16.84"N, 15°17'3.59"E, ± 254m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 2003

nálezce: Jiří Smejkal

pramen: Jiří Smejkal. I0122: I0122. 2003.

projekt: NDOP

ID: 6249182

5357d

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Bohemia: septr.: in valle rivuli Kamenice prope opp. Železný Brod, in silva ad pag. Podspálov

nejbližší obec: Železný Brod, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°38'14.35"N, 15°18'28.68"E, ± 800m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 1923-07

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202925

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: I0120_033215_638_L5.4

nejbližší obec: Železný Brod, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°37'45.66"N, 15°16'57.79"E, ± 80m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 2001

nálezce: Marek Nevečeřal

pramen: Marek Nevečeřal. I0120: I0120. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 17.06.2001 - 12.10.2003

ID: 6257876

5358b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: r0015_034108_106_X9A
nejbližší obec: Jestřabí v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°41'4.09"N, 15°28'47.89"E, ± 24m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2002-07-15
nálezce: Stanislav Vacek
pramen: Stanislav Vacek. r0015: r0015. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3349419

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: r0015_034108_147_L5.1
nejbližší obec: Poniklá, okres Semily
souřadnice: 50°40'50.45"N, 15°27'25.20"E, ± 50m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2002-07-15
nálezce: Stanislav Vacek
pramen: Stanislav Vacek. r0015: r0015. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3350200

5358d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: r0032_034113_2580_L5.4
nejbližší obec: Peřimov, okres Semily
souřadnice: 50°37'46.16"N, 15°27'34.63"E, ± 27m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-09
nálezce: Veronika Holcová
pramen: Veronika Holcova. r0032: r0032. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3361709

5359a

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Okolí Vítkova [zřejmě Vítkovice] v Podkrkonoší
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°41'10.59"N, 15°31'15.59"E, ± 2500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1953-06-20
nálezce: A. Kožíšek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202914

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: r0014_034109_973_L5.4
nejbližší obec: Hořejší Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'7.04"N, 15°33'51.66"E, ± 63m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2001
nálezce: Stanislav Vacek
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 14.10.2001 - 15.07.2002
ID: 3351511

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: r0014_034104_1069_X9A
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°41'52.76"N, 15°33'8.64"E, ± 163m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2001
náleze: Stanislav Vacek
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 14.10.2001 - 15.07.2002
ID: 3345187

5359b

původní jméno: *Blechnum*
lokality: Krkonoše: Strážné, okraj lesa nad Seidlovými domky
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'30.16"N, 15°36'49.40"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-07-05
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202846

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Krkonoše, Hřibčíc boudy, smrkový les
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'40.08"N, 15°37'35.64"E, ± 600m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-07-03
náleze: V. Tlusták
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203301

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Krkonoše, Hřibčíc boudy, smrkový les
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'41.80"N, 15°37'48.63"E, ± 600m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-07-03
náleze: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203498

5359c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: /19/ Jilemnice: Hrabačov, údolí Jizerky, JV úbočí Chmelné hůry, smrková monokultura
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily
souřadnice: 50°37'37.00"N, 15°30'46.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1990
pramen: Dvořák J. (1992): Doplňky a poznámky ke Květeně Krkonoš. - Opera Corcontica 29: 189-199.
projekt: FLDOK
ID: 9484431

5360a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora Bohemica: Velká Úpa (distr. Trutnov), u cesty asi 200 m SV od Vebrovky boudy, asi 2,5 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'8.20"N, 15°43'54.48"E, ± 600m
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2000-11-16
náleze: Tomáš Vymyslický
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202580

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Krkonoše - smrkový les cca 0,5 km JZ od Pece pod Sněžkou (V Zahrádkách)
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'28.40"N, 15°43'43.68"E, ± 600m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1981-10-03
náleze: J. Fiedler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202750

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Flora: bohemia Krkonoše - Černá hora u Janských Lázní 1299 m
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'8.44"N, 15°44'30.50"E, ± 800m
nadmořská výška: 1299 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1948-07-29
náleze: J. Bič
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202577

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Krkonoše; smrkový les na p. b. Stříbrného potoka nad Černým Dolem, asi 900 m., prahory.
nejbližší obec: Černý Důl, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'53.87"N, 15°43'11.75"E, ± 1250m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1935-07-11
náleze: A. Z. Hnízdo
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202809

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Krkonoše Pece - stráž nad levým potokem.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'36.42"N, 15°43'59.32"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1931-08-06
náleze: Froněk
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203094

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Riesengebirge, Petzes [Pec p. S.]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'36.42"N, 15°43'59.32"E, ± 3000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1923-07-03
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203107

lokalita: Petzer [Pec pod Sněžkou]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'30.29"N, 15°43'41.77"E, ± 3000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1892
náleze: coll.?
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202754

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Silbergrund b. Schwarzenenthal [Černý Důl] im Riesengeb.
nejbližší obec: Černý Důl, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'13.59"N, 15°42'29.94"E, ± 900m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1889-07
náleze: Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202966

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Zehgrund [Zelený důl] in Gross-Aupa
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'55.86"N, 15°42'39.54"E, ± 600m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1901-08-30
náleze: O. Kohl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel est! = Obl. Kohl (Gross-Aupa), Trautenuer Bezirksherbarium
ID: 10215640

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Pec [pod Sněžkou] - nad městem v lese, o. Trutnov
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'45.16"N, 15°44'11.96"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1965-05-03
náleze: V. Klůzová
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13207487

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Pec - Trutnov - ČSSR, nad městem
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'45.16"N, 15°44'11.96"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1962-05-03
náleze: Klůz
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13207488

5360b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Velká Úpa (Krkonoše)
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'16.18"N, 15°46'16.36"E, ± 2500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1956-09
náleze: Milada Palásková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203528

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Krkonoše - Velká Úpa. Záp. od chaty "Jana". Vysoký smrk. les. Roztroušeně.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'37.02"N, 15°47'12.44"E, ± 400m
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1954-07-08
náleze: Houfek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203536

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Východní Čechy: Krkonoše. V lese u Malých Kühnlových[Pardubická] bud u Černé hory
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'7.93"N, 15°45'40.36"E, ± 600m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1945-08-19
náleze: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202946

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Lysečiny
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'12.32"N, 15°49'45.19"E, ± 3000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1927-07
náleze: coll.?
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: autor M. Ž.
ID: 10203086

5360c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Les Konfiskáty mezi Černým Dolem a Horním Lánovem, na j svahu
nejbližší obec: Černý důl, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'51.00"N, 15°40'55.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1982
pramen: Šteffan O. (1988): Příspěvek ke květeně Krkonoš (7). - Opera Corcontica 25: 119-139.
projekt: FLDOK
ID: 9483442

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: r0027_034211_315_X9A
nejbližší obec: Černý Důl, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'48.41"N, 15°41'16.26"E, ± 289m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2002
náleze: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. r0027: r0027. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3388039

5360d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Severozáp. stráň pod "Modrým Kamenem"
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'22.86"N, 15°46'46.20"E, ± 600m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1973-09-06
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203146

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Krkonoše. Polesí pod "Modrým kamenem" nad Janskými lázněmi 700 m. n/m.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'22.86"N, 15°46'46.20"E, ± 600m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1972-09-11
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203136

5361a

lokality: Krkonoše: údolí Maxova potoka
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'26.14"N, 15°50'16.15"E, ± 800m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1971-05-05
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870950

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Rýchory /Z Žacléř/: ve vlhkém smrkovém lese
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'8.65"N, 15°52'9.69"E, ± 500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1966-10-09
náleze: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203133

5361c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Seifenbachtal [Antonínovo údolí] i. Riesengebirge
nejbližší obec: Mladé Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'19.41"N, 15°50'13.84"E, ± 800m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1908-07-16
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbarium Aurich W.
ID: 10202897

5362c

lokalita: Horní Adršpach - nad Černým dolem, u lesní cesty asi 600 m VSV od vrcholu kopce Skalky
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°38'12.00"N, 16°4'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003-11-05
náleze: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875766

5362d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Čechy, okres Náchod, k. ú. Dolní Adršpach, Adršpašsko-teplické skály, lesnická manipulační plocha u rozcestí na plošině nad tzv. Velkým ohbím ca 0,65 km JZ od kóty 604,1 m Bučina, ca 0,16 km východně od kóty 610,9 m
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'23.06"N, 16°7'27.45"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2013-08-07
náleze: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206273

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 37. S část plošiny, náhorní plošina na S úpatí Bučiny.
nejbližší obec: Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'44.95"N, 16°7'47.84"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1970
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.
projekt: FLDOK
ID: 8046715

5363b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Čechy, okres Náchod, k.ú. Heřmánkovice, Javoří hory, kulturní smrčina na svahu údolí Uhlířského potoka ca 1,0 km jihovýchodně od kóty 777,0 m Javorový vrch, ca 0,3 km jihovýchodně od kóty 624,5 m, východojihovýchodní expozice, ca 570 m n. m.
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°39'4.17"N, 16°18'41.29"E, ± 200m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2007-09-14
náleze: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202732

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 39. Ruprechtice, vrchol Širokého vrchu při státní hranici
nejbližší obec: Ruprechtice, okres Náchod
souřadnice: 50°39'34.53"N, 16°17'38.45"E, ± 100m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1992-08-28
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8709756

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Ruprechtice, SV, vrchol Širokého vrchu při státní hranici
souřadnice: 50°39'35.06"N, 16°17'39.79"E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1992-08-28
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1992): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11944350

5363c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bohdašín, okolí podchodu pod tratí
souřadnice: 50°36'0.54"N, 16°12'56.97"E
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1998-06-22
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12241478

5364a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 43. Janovičky, při stát. hranici
nejbližší obec: Janovičky
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1992-08-28
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8709782

5445d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Hora Sv. Šebestiána Jehličnatý les
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'36.91"N, 13°15'1.87"E, ± 2000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1948
náleze: V. Payer
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215709

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Hora Sv. Šebestiána
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'36.91"N, 13°15'1.87"E, ± 2000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1947
náleze: V. Payer
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215708

5446d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: NPR Jezerka
nejbližší obec: Jezeří, okres Most
souřadnice: 50°32'44.19"N, 13°28'51.10"E, ± 1056m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1979
náleze: Ludmila Knížetová
pramen: Knížetová L. SPR Jezerka - inventarizační průzkum vegetačního krytu. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6684585

5452a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Tetčiněvské údolí Úštěcko
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'40.64"N, 14°20'48.15"E, ± 2000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1981-07-22
náleze: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202834

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Ptačí důl u Úštěka: okraj lesa v uzavěru dolu v místě, kde značená cesta přechází potok.
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'45.18"N, 14°22'19.39"E, ± 200m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1981-08-04
náleze: K. Šperlingová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202848

5453a

původní jméno: *Blechnum boreale*
lokality: Birgstein [Starý Berštejn]
nejbližší obec: Vrchovany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'24.37"N, 14°34'47.98"E, ± 300m
fytochorion: 51. Polomené hory
náleze: Hocke
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203001

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: I0117_024219_619_L3.1
nejbližší obec: Pavlovice u Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'45.02"N, 14°32'25.62"E, ± 216m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003-10-20
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0117: I0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6088804

5454a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Tab.2.sním.11. Hradčanská plošina (S část), pískovcové údolí (důlava) Z od kóty 356,4,
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'47.00"N, 14°42'36.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1969-08-17
pramen: Sýkora T. (1971): Rostlinná společenstva lesních cest v severních Čechách. - Preslia 43: 28-39.
projekt: FLDOK
ID: 7880081

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: NPR Břehyně-Pecopala
souřadnice: 50°34'41.34"N, 14°43'41.62"E, ± 2288m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1988
náleze: Margita Abtová
pramen: Abtová M. Botanický invent. průzkum SPR Břehyně - Pecopala. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6678925

5454c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: I0045_033302_396_L5.4
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'23.21"N, 14°43'59.41"E, ± 215m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002
náleze: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. I0045: I0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3301076

5456b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Turnov
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°35'25.38"N, 15°9'37.74"E, ± 5000m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1893
náleze: Honsa
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202601

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Turnov, bory
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°35'25.38"N, 15°9'37.74"E, ± 5000m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1886
náleze: Fiek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202986

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Turnov
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°35'12.46"N, 15°9'17.36"E, ± 4000m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202969

5457a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: okr. Semily, okolí Turnova: Klokočské skály, Zelený důl pod jeskyní Postojnou.
nejbližší obec: Mírová pod Kozákovem, okres Semily
souřadnice: 50°35'58.11"N, 15°12'21.48"E, ± 250m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1991-09-23
nálezcce: Ota Šída
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203503

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Vlhké lesní místa mezi "Vald" Štýněm a Hrubou Skalou u Turnova.
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily
souřadnice: 50°33'15.02"N, 15°10'39.71"E, ± 1000m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1885-08-16
nálezcce: E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202963

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: okr. SM - Klokočské skály, Zelený důl V Turnova
nejbližší obec: Bělá u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°35'45.91"N, 15°12'25.39"E, ± 100m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1992-09-19
nálezcce: M. Rieger
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13207490

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: okr. Semily, CHPV Klokočské skály, Zelený důl
nejbližší obec: Bělá u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°35'45.91"N, 15°12'25.39"E, ± 100m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1988-06-17
nálezcce: L. Ducháčková
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13207489

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: /14/ Český ráj: Zelený důl, s postran.údolím na Pařízkové stezce u Rozumova od nedaleké jeskyně Postojny až k mostku při
prvních domech osady Bukovina u Mírové p. Kozákovem
nejbližší obec: Bukovina u Mírové p., okres Semily
souřadnice: 50°35'49.20"N, 15°12'21.96"E, ± 250m
nadmořská výška: 310-380 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1975
nálezcce: B. Slavík
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6:
43-123.
projekt: FLDOK
ID: 8926246

5457c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Rovensko [pod Troskami]: Les u rybníku "Vidláku".
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°31'20.19"N, 15°12'46.03"E, ± 500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1891-09
náleze: F. Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202960

5458c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Tábor u Jičína, les
nejbližší obec: Chlum pod Táborem, okres Semily
souřadnice: 50°30'33.06"N, 15°22'4.79"E, ± 500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1994-08-03
náleze: S. Pospíšilová
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13207486

5459a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Böhmen: feuchte Waldplätze b. Märzdorf [Martinice v Krkonoších].
nejbližší obec: Martinice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°34'54.75"N, 15°32'6.93"E, ± 1500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1890-09-15
náleze: Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202968

5460b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: /1a/ Přírodní park Hrádeček se nachází v k. ú. obcí Vlčice, Hertvíkovice a Hrádeček, Lesní společenstva, (jde o botanický průzkum v letech 1998-2000) /sled. oblast je J obce Mladé Buky, pozn. Tomšovicová, 6.4.2005/
nejbližší obec: Mladé Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'59.41"N, 15°49'45.94"E, ± 1000m
nadmořská výška: 420-587 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
pramen: Böhnisch R. (2001): Vegetace přírodního parku Hrádeček a Pekelských rybníků. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 9: 45-56.
projekt: FLDOK
ID: 9778505

5461a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Podkrkonoší V rokli, nedaleko Webrovy chaty u Trutnova
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'41.60"N, 15°54'41.98"E, ± 400m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1946-07-14
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203142

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: V rokli, nedaleko Webrovy chaty u Trutnova asi 600 m n/m.
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'39.93"N, 15°54'42.84"E, ± 900m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1946-07-14
náleze: V. Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215657

5462b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Adršpašsko-teplické skály 17
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°35'7.77"N, 16°7'41.47"E, ± 4m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2011-08-31
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7783176

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Adršpašsko-teplické skály b6
souřadnice: 50°34'54.53"N, 16°9'25.09"E
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2014-09-30
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek (2009): Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy
projekt: NDOP
ID: 12065375

5462c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Dolní Verněřovice; převážně část původního segmentu č. 181 (L5.4), převaha smrku
souřadnice: 50°32'41.03"N, 16°4'7.78"E, ± 145m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2013-10-14
náleze: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: okraj u cesty; X9A
ID: 12999369

5463b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Police, S od Zaječí rokly, 152 a (493 c)
souřadnice: 50°33'7.00"N, 16°17'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1961-09-18
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 6M4
ID: 155177

5464c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Raubeschloss; Božanov: zaniklý malý hrad Raubeschloss v lese nad potokem Studená, nedaleko činného lomu, 3, 1 km JJZ od kostela v obci,
souřadnice: 50°30'13.68"N, 16°20'25.67"E
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2012-08-01
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: ojedinělý exemplář
ID: 12012371

5541d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Z Čechy: Přebuz (okr. Sokolov): lem lesní cesty (silničky) ca 0,65 km JJV od Jeřábího vrchu (k. 964,6), na více místech, jednotlivé malé rostliny
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°24'4.26"N, 12°36'23.52"E, ± 250m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-16
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215701

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Z Čechy: Přebuz (okr. Sokolov): na lesním průseku (býv. hraničním pásu) 0,45 km JV od Jeřábího vrchu (k. 964,6)
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°24'11.25"N, 12°36'23.83"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2000-08-23
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215720

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Přebuz | 412
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°24'5.01"N, 12°36'20.54"E, ± 52m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6794346

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Jelení u Nových Hamrů | 312
nejbližší obec: Jelení u Nových Hamrů, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'12.47"N, 12°39'39.16"E, ± 28m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6793727

5542c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bohemia occidentalis - Montes Krušné hory, non procul a pago Jelení secundum viam publicam ad Malé jeřábí jezero (SPR)
nejbližší obec: Nové Hamry, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'4.46"N, 12°40'25.00"E, ± 800m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1973-06-13
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203273

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Krušné hory, Jelení: cesta ve smrčině údolím Bukového potoka asi 0,5 km ssz. od jeho ústí do Slatinného potoka, 875 m n. m., 1 sterilní trs v mechatém příkopu u cesty
nejbližší obec: Jelení u Nových Hamrů, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'1.06"N, 12°40'21.91"E, ± 200m
nadmořská výška: 875 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1998-07-15
náleze: J. Hadinec; J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13186740

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0099_014321_412_L9.3
nejbližší obec: Potůčky, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'34.49"N, 12°42'35.89"E, ± 534m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2002
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. k0099: k0099. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5699891

5542d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bohemia occid. Opp. Horní Blatná: in monte Blatenský vrch
nejbližší obec: Potůčky, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'1.16"N, 12°46'55.36"E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1973-08-01
náleze: Jiří Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203365

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Z Čechy: Potůčky (okr. Karlovy Vary): srmčina na levém břehu Podleského potoka, na SV úpatí Pískové skály (k. 961,6); na více místech, ale je vzácně roztroušená
nejbližší obec: Potůčky, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°26'2.78"N, 12°46'58.75"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-07-23
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215728

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Z Čechy: Potůčky (okr. Karlovy Vary): vrch Rudná (k. 852,3): u odvalů a propadlin starých dolů 0,45 km JV od kóty

nejbližší obec: Potůčky, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°25'55.25"N, 12°45'25.59"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2014-07-23

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10215729

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Z Čechy: Potůčky (okr. Karlovy Vary): srůčina na levém břehu Podleského potoka; JV od silnice; 0,8 km JV od vrchu Rudná (k. 852,3)

nejbližší obec: Potůčky, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°25'59.09"N, 12°45'45.14"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2014-07-23

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10215730

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Z Čechy: Potůčky (okr. Karlovy Vary): smřčina na pravém břehu Podleského potoka; 0,7 km JV od vrchu Rudná (k. 852,3)

nejbližší obec: Potůčky, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°25'59.09"N, 12°45'45.14"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2014-07-23

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10215731

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Z Čechy: Horní Blatná (okr. Karlovy Vary): zaniklá osada Luhy: ve smřčině na břehu Blatenského vodního kanálu ca 0,7 km

SSZ od Blatenského vrchu (k. 1064,6)

nejbližší obec: Potůčky, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°24'19.28"N, 12°46'38.67"E, ± 250m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2014-07-25

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10215734

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Z Čechy: Boží Dar (okr. Karlovy Vary): osada Zlatý kopec: prameniště Hrazeného potoka, ca 0,45 km JV od Komářího vrchu (k. 966,8)

nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°25'48.11"N, 12°49'37.56"E, ± 150m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2014-07-23

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10215737

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Z Čechy: Boží Dar (okr. Karlovy Vary): osada Zlatý kopec: údolí Hrazeného potoka, nad posledním hrazením, ca 0,6 km V-VJV od Komářího vrchu (k. 966,8), hojně v horní části údolí
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°25'54.22"N, 12°49'51.16"E, ± 250m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-07-23
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215738

5543c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bohemia occidentalis Krušné Hory: Zlatý Kopec: 2,5km JJV od osady při silničce u můstku přes potok
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°25'47.81"N, 12°52'25.92"E, ± 250m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1973-07-10
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202786

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Krušné Hory, Boží Dar, úzký smrkový les
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'11.43"N, 12°54'45.68"E, ± 2500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1964-07-28
náleze: L. Hrouda
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203492

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Erzgebirge: Wald am oberen Raude des Gottesgaben Moores
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'12.63"N, 12°54'6.85"E, ± 1500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1936-08-16
náleze: J. Sterneck
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203051

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: SZ Čechy: Boží Dar: NPR Božídarské rašeliniště: ve smrčině 1,2 km JJV od vrchu Božídarský Špičák (k. 1115,4)
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'40.35"N, 12°53'31.14"E, ± 250m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-05-29
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215705

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Z Čechy: Boží Dar: NPR Božídarské rašeliniště: na J břehu Blatenského příkopu 1,7 km SSV od Božídarského Špičáku (k. 1115,4), vzácně

nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°24'52.26"N, 12°53'32.84"E, ± 500m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2013-08-29

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10215704

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: SZ Čechy: Boží Dar: smrčina u potůčku v serpentíně silnice; 2,4 km JV od osady Zlatý Kopec, dosti hojně

nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°25'36.89"N, 12°52'28.59"E, ± 500m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1996-07-11

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10215706

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Krušné hory, Zlatý Kopec: smrčina u silnice do osady Zlatý Kopec, asi 5 km sz. od Božího Daru

nejbližší obec: Ryžovna, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°25'57.27"N, 12°51'40.38"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2003-08

nálezce: J. Košner

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13186746

5543d

lokalita: Boží Dar u Jáchymova

nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°24'36.24"N, 12°55'26.16"E, ± 1500m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1956-07

nálezce: Červený

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870934

lokalita: Loučná, úbočí Klínovce Z od odbočky ze silnice na vrchol.

nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°24'3.65"N, 12°57'43.27"E, ± 1500m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1968-09-07

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202842

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Erzgebirge: Gottesgab[Boží Dar]

nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°24'44.01"N, 12°55'21.27"E, ± 2000m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1937-06-01

nálezce: Lippert

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203050

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Erzgebirge: Strasse an der Nordseite bei Keilberges [Klínovec]
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'9.59"N, 12°58'2.90"E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1936-09-03
náleze: J. Sterneck
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203048

původní jméno: *Blechnum boreale*
lokalita: an den Abhängen des Gebirgs gegen Gottesgab [Boží Dar] ober Joachimsthal [Jáchymov] nur ein einzigesmal.
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'36.52"N, 12°55'27.25"E, ± 2000m
fytochorion: 85. Krušné hory
náleze: Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202997

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: SZ Čechy, Krušné hory, okraj lesa při státní hranici (stráž Studená zima) cca 2,2 km SZ od vrcholu Klínovce (k. 1244)
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'43.98"N, 12°56'51.85"E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1992-08-07
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215712

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Háj pod Klínovcem, 0,5 km SV od vrcholu Klínovce (kota 1244) okraj smrkového mlází. Cca 1150 m n.m.
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'0.90"N, 12°58'21.45"E, ± 300m
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1986-09-10
náleze: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215713

5544a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Mts. Krušné hory: pag. Vejprty, mons Vysoký kámen
nejbližší obec: Vejprty, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'19.34"N, 13°1'57.25"E, ± 700m
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1974-07-29
náleze: Jiří Duda
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203327

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Mts. Krušné hory: pag. Vejprty, mons Vysoký kámen
nejbližší obec: Vejprty, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'19.34"N, 13°1'57.25"E, ± 700m
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1974-07-29
náleze: Jiří Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203367

5544b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: SZ Čechy: Kryštofovy Hamry (okr. Chomutov): zalesněné zarovnané okolí křižovatky Černý Potok - Kryštofovy Hamry -
Výsluní; 3,4 km SSV od vrchu Velký Špičák (k. 965,0)
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'11.18"N, 13°6'26.00"E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1999-09-08
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215714

5544c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: SZ Čechy: (u Loučné pod Klínovcem, okr. Chomutov): mladá smrčina nad pravým břehem potoka Černá voda 0,95 km SZ od
vrchu Loučná (k. 1018,8)
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'13.50"N, 13°0'42.51"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2011-06-20
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215718

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: SZ Čechy: Háj (u Loučné pod Klínovcem, okr. Chomutov): PR Horská louka u Háje: smrčina v JZ části PR
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'17.34"N, 13°0'21.81"E, ± 150m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-10-21
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215717

5545a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Bohemia occidentalis: Montes Krušné hory: In Piceetis humidis sphagnetosis supra oppidum Suniperk [Výslunní] in silva
Basberger Hau
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'2.76"N, 13°14'15.03"E, ± 2000m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1950-07-25
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202943

5553b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Kokořínsko: Vranovská rokle, S Vrátecké hory, vlhká zastíněná část bezvodí rokle /JV obce Vojetín/
nejbližší obec: Vojetín, okres Mělník
souřadnice: 50°28'57.54"N, 14°39'3.97"E, ± 300m
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Petříček V. (1996): Housecké vrchy, botanicky málo známá část Kokořínska. - Příroda 7: 259-264.
projekt: FLDOK
ID: 9545966

5553c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Kokoříner Důl [Kokořínský důl]
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°26'5.36"N, 14°34'47.89"E, ± 1500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1897-07
náleze: E. Wessely
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203394

5554a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Dolní Pojizeří: v termofytiku, v dolu 1,5 km Z obce Doubravice
nejbližší obec: Doubravice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'46.99"N, 14°42'40.19"E, ± 300m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
pramen: Petříček V. (1996): Housecké vrchy, botanicky málo známá část Kokořínska. - Příroda 7: 259-264.
projekt: FLDOK
ID: 9545973

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: a0251kk_033311_280_L9.2B
nejbližší obec: Doubravice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'40.36"N, 14°43'7.28"E, ± 78m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
náleze: Ondřej Koukol
pramen: Ondřej Koukol. a0251kk: a0251kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3305129

5558b

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: (205) při cestě Studénka-Lužany (Packo)
nejbližší obec: Studénka, okres Jičín
souřadnice: 50°27'21.46"N, 15°29'37.06"E, ± 1000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
náleze: Kaizl
pramen: Prokeš K. & Válek B. (1946): Příspěvky ke květeně severovýchodních Čech.. - Příroda (Brno) 38: 140-143.
projekt: FLDOK
ID: 8703107

5560d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Česká republika, okr. Trutnov: Horní Dehtov, les Zátluky.
nejbližší obec: Doubravice, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'6.11"N, 15°45'15.90"E, ± 800m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1978-08-20
náleze: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202737

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bohemia orientalis, okr. Trutnov, Doubravice, v mladé smrčtině asi 1 km SZ obce.
nejbližší obec: Třebihošť, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'56.54"N, 15°45'9.99"E, ± 700m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1975-09-28
nálezce: Jan Lepš
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203109

5561a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Kohoutov, rybník Rabiš
nejbližší obec: Kohoutov, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'13.86"N, 15°53'18.54"E
fytochorion: 56d. Království
datum: 1990-05-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6853728

5561b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bohemia orientalis, okr. Náchod, Proruby, ve smrkovém lese 0,6 km SV obce, jediný sterilní exemplář
nejbližší obec: Mezilečí, okres Náchod
souřadnice: 50°28'9.87"N, 15°58'16.12"E, ± 400m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1975-06-01
nálezce: Jan Lepš
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203110

5639c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: lesy podél železnice u obce Hranice, smrčiny, záp. Čechy.
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb
souřadnice: 50°18'3.65"N, 12°10'36.55"E, ± 2000m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1984-10
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202590

5640c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0061_111207_57_L5.4
nejbližší obec: Počátky u Kraslic, okres Sokolov
souřadnice: 50°19'19.70"N, 12°24'50.00"E, ± 780m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Petr Uhlík
pramen: Petr Uhlík. k0061: k0061. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3456572

5640d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Čechy západní, Halštrovské hory: Les "V medvědím" při silnici z Kraslic do Počátek. 700 m.
nejbližší obec: Kraslice, okres Sokolov
souřadnice: 50°19'8.19"N, 12°27'27.93"E, ± 900m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1967-07-11
nálezce: M. Hostička
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202782

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0167_111212_58_L9.2B
nejbližší obec: Kostelní, okres Sokolov
souřadnice: 50°18'32.15"N, 12°25'38.93"E, ± 85m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Petr Uhlík
pramen: Petr Uhlík. k0167: k0167. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3458312

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0191_111213_18_L9.2B
nejbližší obec: Sněžná, okres Sokolov
souřadnice: 50°18'34.78"N, 12°28'6.92"E, ± 96m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Uhlík
pramen: Petr Uhlík. k0191: k0191. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.04.2002 - 25.07.2004
ID: 3458327

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0085_111208_250_L9.2B
nejbližší obec: Krásná u Kraslic, okres Sokolov
souřadnice: 50°19'53.26"N, 12°27'54.86"E, ± 157m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Jindřich Košner
pramen: Jindřich Košner. k0085: k0085. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.10.2001 - 26.10.2002
ID: 3456798

5641a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Krušné hory, Rájec (zaniklý) [u Stříbrné]: smrčina mezi vrchy Vyhlídka (+ 874 m) a Skaliny (+ 890 m), v úhlu mezi 2 rameny potoka (asi 100 m nad jejich soutokem), 1 km s. od Rájcekého údolí, 760 m n. m.
nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov
souřadnice: 50°23'12.00"N, 12°33'13.89"E, ± 100m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997-09-08
nálezce: P. Uhlík
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13186738

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Krušné hory, Rájec (zaniklý), Stříbrná: příkop lesní silničky ve smrčině (zeleně turist. značená cesta), 1,3 km jz. od Špičáku (+ 991 m), asi 850 m n. m.
nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov
souřadnice: 50°21'39.78"N, 12°33'31.20"E, ± 100m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1996-08-29
náleze: J. Hadinec; J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13186736

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Obora u Šindelové_3660074
nejbližší obec: Obora u Šindelové, okres Sokolov
souřadnice: 50°21'40.10"N, 12°34'4.80"E, ± 201m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-08-17
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5515049

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Obora u Šindelové_3660059
nejbližší obec: Obora u Šindelové, okres Sokolov
souřadnice: 50°21'12.53"N, 12°34'34.07"E, ± 140m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-08-20
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5515017

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Obora u Šindelové_3660084
nejbližší obec: Obora u Šindelové, okres Sokolov
souřadnice: 50°21'40.75"N, 12°34'36.95"E, ± 238m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-08-20
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5515069

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Bublava
nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov
souřadnice: 50°23'5.68"N, 12°31'10.49"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010-09-23
náleze: Petr Krása
pramen: AOPK ČR Karlovy Vary. Floristická data AOPK ČR Karlovy Vary. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6966091

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Stříbrná
nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov
souřadnice: 50°22'49.91"N, 12°32'34.85"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010-09-23
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6966095

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Stříbrná | 538
nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov
souřadnice: 50°23'48.67"N, 12°32'7.76"E, ± 11m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6792888

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Stříbrná | 536
nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov
souřadnice: 50°23'53.37"N, 12°32'5.57"E, ± 38m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6794359

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Stříbrná | 524
nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov
souřadnice: 50°22'40.97"N, 12°34'37.23"E, ± 27m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6792885

5641b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Z Čechy: Jelení (u Nových Hamrů, okr. Karlovy Vary): lem lesní cesty 1,4 km JV od Ploché hory (k. 939,0)
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°23'42.12"N, 12°38'53.42"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-20
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215699

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Chaloupky (zaniklé) - Jelení Příkop u silničky ve smrčině v údolí Jeleního potoka, 1,1 km v. od Rolavského vrchu (+ 950 m),
890 m n.m.
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°23'9.23"N, 12°38'22.87"E, ± 200m
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1996-08-22
nálezce: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199639

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Přebuz Bývalý cínový důl Otto - okraj smrčiny s propady štol cca 50 m jz. od zbořeniště zaniklého dolu na v. úpatí Čertovy hory (+ 987 m), 700 m jz od Přebuze, asi 900 m n.m.

nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov

souřadnice: 50°21'34.17"N, 12°36'45.99"E, ± 50m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1994-08-30

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13199637

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Chaloupky - Přebuz Podmáčená smrčina na jv. Úbočí Skaliska (913m), nad údolím pravostran. přítoku Rolavy, cca 500 m jz. od j. okraje luční enklávy Chaloupek, cca 870m/m.

nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov

souřadnice: 50°22'5.35"N, 12°38'56.01"E, ± 300m

nadmořská výška: 870 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1989-07-04

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13199631

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Přebuz_3660440

nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov

souřadnice: 50°21'21.31"N, 12°36'46.01"E, ± 280m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2008-07-29

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5516373

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Přebuz_3660531

nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov

souřadnice: 50°21'32.26"N, 12°36'22.90"E, ± 101m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2008-07-29

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5516738

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Obora u Šindelové_3660671

nejbližší obec: Obora u Šindelové, okres Sokolov

souřadnice: 50°22'0.23"N, 12°35'20.22"E, ± 92m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2008-07-30

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5517546

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Přebuz_3660532
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°21'41.33"N, 12°36'45.72"E, ± 154m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-07-29
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5516745

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0063_013425_245_L9.2B
nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov
souřadnice: 50°22'53.04"N, 12°35'19.28"E, ± 180m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. k0063: k0063. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5684749

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0063_013425_449_L9.2B
nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov
souřadnice: 50°23'2.40"N, 12°38'34.33"E, ± 330m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. k0063: k0063. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5686113

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Obora u Šindelové
nejbližší obec: Obora u Šindelové, okres Sokolov
souřadnice: 50°21'13.59"N, 12°35'41.32"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010-11-12
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6978618

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Ptačí
nejbližší obec: Ptačí, okres Sokolov
souřadnice: 50°21'6.78"N, 12°37'0.59"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010-11-12
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6978620

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Chaloupky u Přebuze
nejbližší obec: Chaloupky u Přebuze, okres Sokolov
souřadnice: 50°22'48.19"N, 12°38'40.16"E, ± 112m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6794022

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Stříbrná | 523
nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov
souřadnice: 50°22'40.17"N, 12°34'55.92"E, ± 27m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6793170

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Stříbrná | 525
nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov
souřadnice: 50°23'17.31"N, 12°34'54.75"E, ± 231m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6792886

5641d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: /10/ Krásná Lípa: v lese u rašeliniště Haar, SZ obce
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Sokolov
souřadnice: 50°20'44.03"N, 12°35'6.07"E, ± 400m
fytochorion: 85. Krušné hory
pramen: Benetka M. & Nechanský F. (1970): Příspěvek ke květeně okresu Sokolov. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 38-41.
projekt: FLDOK
ID: 9274383

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Milíře u Šindelové_9191102
nejbližší obec: Milíře u Šindelové, okres Sokolov
souřadnice: 50°20'33.54"N, 12°39'9.72"E, ± 195m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-10-01
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5952505

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Milíře u Šindelové_9191017
nejbližší obec: Milíře u Šindelové, okres Sokolov
souřadnice: 50°20'7.69"N, 12°39'0.47"E, ± 144m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-10-01
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5951797

5642a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Z Čechy: Horní Blatná (okr. Karlovy Vary): lem lesní silničky ve smrčíně ca 0,3 km JJZ od Vlčí hory (k. 945,8)
nejbližší obec: Potůčky, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'6.49"N, 12°44'28.04"E, ± 150m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-07-25
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215735

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Z Čechy: Horní Blatná (okr. Karlovy Vary): Vlčí hora (k. 945,8), u lesní cesty 0,2 km JZ od Vlčí hory (k. 945,8), vzácně

nejbližší obec: Potůčky, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°23'7.18"N, 12°44'27.89"E, ± 100m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2013-08-29

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10215703

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Krušné hory, Rudné: rozvaliny u osamělého stavení na rozhraní lesa a mokré louky 350 m sz. od statku na sz. konci

Rudného, 800 m n. m., 4 trsy

nejbližší obec: Rudné, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°21'42.19"N, 12°40'5.27"E, ± 100m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1998-07-14

nálezce: P. Uhlík; J. Hadinec; J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13186739

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Nové Hamry Smrkový les na balvanitém l. břehu Rolavy, cca 100 m před soutokem s Černým potokem, 2,5 km sz. N. Hamrů, 750 m/m.

nejbližší obec: Nové Hamry, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°22'31.74"N, 12°41'54.69"E, ± 100m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1988-07-21

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13199627

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: 88. Nové Hamry - Jelení [5642a]: silnice v údolí Rolavy a Slatinného potoka mezi obcemi (smrčiny a mokré louky), 725-845 m n. m. (J. Michálek)

souřadnice: 50°22'33.00"N, 12°41'48.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

nálezce: Jaroslav Michálek

pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.

projekt: FLDOK

ID: 9622722

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: k0099_014321_277_L9.2A

nejbližší obec: Jelení u Nových Hamrů, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°23'7.19"N, 12°41'57.12"E, ± 251m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2002

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Vladimír Melichar. k0099: k0099. 2002.

projekt: NDOP

ID: 5698842

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: k0099_014321_283_L9.1
nejbližší obec: Jelení u Nových Hamrů, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'15.58"N, 12°41'41.10"E, ± 219m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2002
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. k0099: k0099. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5698981

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Jelení u Nových Hamrů | 775
nejbližší obec: Jelení u Nových Hamrů, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'44.39"N, 12°41'53.67"E, ± 9m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6793995

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Jelení u Nových Hamrů | 400
nejbližší obec: Jelení u Nových Hamrů, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'37.16"N, 12°41'18.01"E, ± 20m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005
náleze: Petr Krása
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6793743

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Rudné | 401
nejbližší obec: Rudné, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'48.85"N, 12°40'47.59"E, ± 55m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005
náleze: Petr Krása
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6793407

5642b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Čechy severozápadní, Krušné Hory: Abertamy, les při silnici do Perninku. Roztr.
nejbližší obec: Pernink, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'49.96"N, 12°47'53.26"E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1966-07-20
náleze: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203151

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: [...] Neudek [Nejdek]. Im Wald bei Platten [Horní Blatná].
nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'25.32"N, 12°46'7.95"E, ± 1500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1927-08-08
nálezce: J. Kunz
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203316

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Chaloupky Příkop lesní cesty ve smrčíně nad I. břehem Jeleního potoka, 1,5 km sz. Chaloupek, 880 m/m.
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'19.20"N, 12°45'17.35"E, ± 500m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-07-14
nálezce: J. Lepš; J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199626

5642c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bernov_9190936
nejbližší obec: Bernov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'56.57"N, 12°40'27.12"E, ± 236m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-11-21
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5951147

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bernov_9191126
nejbližší obec: Bernov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'45.89"N, 12°40'49.15"E, ± 217m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-11-21
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5952671

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bernov_9190920
nejbližší obec: Bernov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'58.30"N, 12°41'25.51"E, ± 106m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-11-23
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5950984

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bernov_9190988
nejbližší obec: Bernov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'14.06"N, 12°41'19.00"E, ± 48m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-11-23
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5951557

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bernov_9191015
nejbližší obec: Bernov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'14.46"N, 12°40'52.61"E, ± 227m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-11-23
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5951766

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0085_112106_323_L9.2B
nejbližší obec: Bernov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'44.09"N, 12°40'46.24"E, ± 232m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001
náleze: Jindřich Košner
pramen: Jindřich Košner. k0085: k0085. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.10.2001 - 26.10.2002
ID: 3484841

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0085_112106_388_L9.2B
nejbližší obec: Bernov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'18.46"N, 12°40'44.72"E, ± 104m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001
náleze: Jindřich Košner
pramen: Jindřich Košner. k0085: k0085. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.10.2001 - 26.10.2002
ID: 3484862

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bernov|565
nejbližší obec: Bernov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'55.41"N, 12°40'38.66"E, ± 57m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005
náleze: Jan Matějů; Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6794516

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bernov|566
nejbližší obec: Bernov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'15.11"N, 12°41'7.52"E, ± 29m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005
náleze: Vladimír Melichar; Jan Matějů
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6793633

5642d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0199_112108_237_L9.2B
nejbližší obec: Oldřichov u Nejdku, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'11.69"N, 12°46'52.79"E, ± 88m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2004
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. k0199: k0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3485805

5643a

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Boží dar u Jáchymova, okr. K. Vary Skupina rostlin u silnice asi 1 km jižně Špičáku - velmi roztroušeně.
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'28.95"N, 12°53'22.38"E, ± 300m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1956-05-27
náleze: F. Červený
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203045

původní jméno: *Blechnum boreale*
lokalita: Stadt Joachimsthal [Jáchymov], und Aberdam [Abertamy]
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'57.78"N, 12°52'27.34"E, ± 5000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1838
náleze: Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203008

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Horní Jáchymov
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'16.67"N, 12°54'40.73"E, ± 3000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202970

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: SZ Čechy: Jáchymov (okr. Karlovy Vary): smrčina v údolí Eliášova potoka (nad levým břehem), 0,25 km J-JZ od Horkého rybníka a 0,8 km SZ od vrchu Hřeben (k. 968), vzácně
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'50.92"N, 12°53'20.50"E, ± 250m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-07-16
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215736

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: SZ Čechy: Hřebečná (u Abertam, okr. Karlovy Vary): NPR Božídarské rašeliniště: lem lesní cesty 0,85 km S od vrchu Nový rok (k. 1004,2), velmi vzácně

nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°23'35.04"N, 12°51'8.79"E, ± 250m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2013-06-20

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10215700

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: SZ Čechy: Boží Dar ve smrčině u potoka 1 km JJZ od vrchu Božídarský Špičák (k. 1115,4)

nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°23'32.33"N, 12°53'5.41"E, ± 250m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2013-05-29

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10215702

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: SZ Čechy: Boží Dar: NPR Božídarské rašeliniště: ve smrčině na břehu Eliášova potůčku, pod Seidlovým rybníkem cca 1,4 km JV od vrchu Božídarský Špičák (k. 1115,4); na více místech, roztroušeně

nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°23'30.90"N, 12°54'15.79"E, ± 250m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2012-08-28

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10215716

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: SZ Čechy, Krušné hory, Boží Dar, ve smrčině u potoka pod Siegllovým rybníkem 0,3 km SZ od Abertamské křižovatky

nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°23'29.13"N, 12°54'6.05"E, ± 150m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1990-08-29

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10215710

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: SZ Čechy, Krušné hory, Boží Dar, ve smrčině u potoka 1 km Z od Abertamské křižovatky

nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°23'27.76"N, 12°53'3.51"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1990-08-29

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10215711

původní jméno: *Struthiopteris spicant*

lokalita: Boží dar u Jáchymova: Podél silnice asi 1 km jižně Špičáku ve smrkovém lese nehojně

nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°23'29.38"N, 12°53'20.88"E, ± 250m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1956-05-27

nálezce: František Červený

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10215719

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Hřebečná Příkop lesní šterkové cesty 1,7 km SV Hřebečné, cesta k Mrtvému rybníku, 990m/m.

nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°23'14.25"N, 12°50'59.83"E, ± 200m

nadmořská výška: 990 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1998-08-27

nálezce: M. Štech

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13199640

5643b

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: SZ Čechy: Krušné Hory: okr. Chomutov: Háj pod Klínovcem, 0,5 km SV od vrcholu Klínovec (kóta 1244), okraj smrkového mlází

nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov

souřadnice: 50°23'57.40"N, 12°58'21.93"E, ± 200m

nadmořská výška: 1150 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1986-09-10

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202832

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Bohemia occidentalis Krušné Hory: Jáchymov, údolí potoka 900 m V koty Dub, 830 m n.m.

nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°23'20.13"N, 12°56'36.66"E, ± 400m

nadmořská výška: 830 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1973-07-10

nálezce: J. Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202785

původní jméno: *Struthiopteris spicant*

lokalita: Jáchymov S., v údolí.

nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°22'34.65"N, 12°55'15.58"E, ± 1200m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1950-05-29

nálezce: Jan Bubník

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203073

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Na Keilberku[Klínovec] (Sonnenvirbel) v Krušných horách.

nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°23'44.72"N, 12°58'3.94"E, ± 1500m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1885-08-15

nálezce: L. Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203022

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: SZ Čechy: Suchá (u Jáchymova): lem lesní silničky ca 1,05 km J od Černé skály (k. 1129,7)
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'22.45"N, 12°58'7.62"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-06-23
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215732

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: SZ Čechy: Suchá (u Jáchymova): niva potůčku (pod lesní silničkou) 1,05 km Z od Černé skály (k. 1130), vzácně
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'46.29"N, 12°57'35.81"E, ± 250m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-06-23
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215733

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Z Čechy: 25a. Krušn. podh. vl., při hranici s fyt. o. 85: Jáchymov: horní část odvalu starého dolu 1,25 km SV od zastávky ČAD
Jáchymov Lázně, u zeleně značené turistické cesty
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'18.54"N, 12°56'31.12"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1993-07-07
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215707

5644a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: SZ Čechy: Háj (u Loučné pod Klínovcem, okr. Chomutov): smrčina u lesní cesty 0,45 km JV-VJV od vrchu Macecha (k. 1113,3)
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'47.09"N, 12°59'54.81"E, ± 250m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-06-22
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215715

5651a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Kleneč
nejbližší obec: Kleneč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'34.86"N, 14°14'52.23"E, ± 800m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
náleze: Pilát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202976

5659b

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Východní Čechy: okres Jičín: Hořické chlomy
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'18.59"N, 15°37'43.89"E, ± 6000m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1943-04
náleze: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202736

5661d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Specimen unicum in margine pineti apud pagum Novy-Ples, prope Josefopolim[Josefov u Jaroměře], Bohemie.
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°18'41.63"N, 15°56'58.68"E, ± 1500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1889-08-09
náleze: Příhoda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203025

5663a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 35a. "Peklo" u Nového Města nad Metují
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°22'46.00"N, 16°11'2.00"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1967): O rozšíření některých lesních a lemových druhů v severovýchodních Čechách. - Preslia 39: 178-197.
projekt: FLDOK
ID: 7871678

5663b

lokalita: Čechy severovýchodní: Vlhké místo v lese na Hlaváči u Olešnice [v Orlických horách], okres Rychnov nad Kněžnou
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'21.30"N, 16°18'36.28"E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1930
náleze: M. Součková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870942

5663d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Špičák - SV od vrcholku, LHC Deštné - Kounov
souřadnice: 50°18'59.00"N, 16°19'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1951-08-18
náleze: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 672186

5664a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Vrchmezí v Orlic. horách
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°21'12.68"N, 16°21'38.13"E, ± 500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1996-08-27
náleze: J. Rohlena
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202603

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Flora bohémica Orlické hory, Olešnice v Orl. h., u Černého kříže na Čihalce
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'39.26"N, 16°21'34.98"E, ± 300m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1982-07-09
náleze: Hana Zatloukalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202589

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokality: Vrchmezí - Orl. Hory
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°21'12.68"N, 16°21'38.13"E, ± 500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1897-08
náleze: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202739

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Vrchomezí v Orlických horách.
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°21'11.62"N, 16°21'38.45"E, ± 400m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1890-08
náleze: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203111

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Vrchmezí
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°21'13.64"N, 16°21'36.60"E, ± 900m
fytochorion: 95a. Český hřeben
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215646

5664c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Flora bohémica: montes Orlické hory, in convale rivuli Bělá, ca 0,5 km septent. A cauponam Šerlišský mlýn
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'57.59"N, 16°22'22.47"E, ± 300m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1966-08-10
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202624

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Orlické hory: na břehu říčky Bělá mezi obcí Zákoutí a Šerlišským Mlýnem
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'54.44"N, 16°22'30.82"E, ± 1200m
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1964-06
náleze: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203119

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokality: Orlické hory, les na Šerlichu
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'42.18"N, 16°22'56.07"E, ± 400m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1963-08-08
náleze: L. Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203114

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokality: Čechy: Orlické hory: při Jiráskově stezce v příkopu.
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'1.85"N, 16°23'49.89"E, ± 1000m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1936-07-23
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: velmi široká lokalizace
ID: 10203115

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokality: Severovýchodní Čechy: Velké Deštné v horách Orlických
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'4.84"N, 16°23'55.17"E, ± 1000m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1930-07
náleze: K. Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě je též uvedeno "Volné listy z lesa v Hradci Králové blíže stříbrného potoka"
ID: 10202741

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokality: Orlické hory. M. Deštné
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'53.47"N, 16°23'50.12"E, ± 800m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1917-06
náleze: Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202740

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Pod Šerlichem u Bělé
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'35.10"N, 16°22'22.70"E, ± 800m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1970-08-03
náleze: J. Mikeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215648

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Montes Orlické hory: in silvis ad rivulum Bělá ad pedem montis Šerlich
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'35.10"N, 16°22'22.70"E, ± 800m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1930-08-03
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Mikeš
ID: 10215649

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: na březích Alby nad Šerlichem.
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'38.45"N, 16°22'17.76"E, ± 900m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1929-07-06
náleze: J. Mikeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215652

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: M. Deštná
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'54.75"N, 16°23'48.98"E, ± 600m
fytochorion: 95a. Český hřeben
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215643

5664d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Trčkov_3740164
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'1.94"N, 16°25'49.58"E, ± 82m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2007-08-19
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0374. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5543015

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Trčkov_3740165
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'0.76"N, 16°25'32.27"E, ± 112m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2007-08-19
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0374. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5543037

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: NPR Trčkov
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'47.48"N, 16°24'58.68"E, ± 595m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1988
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Inventarizace CHPV Trčkov, botanika. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6727496

5667d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: m0078_142115_21_L9.2B
nejbližší obec: Zálesí u Javorníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'18.19"N, 16°57'17.35"E, ± 119m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2002-08
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. m0078: m0078. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3928639

5669c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: m0181_142214_40_L2.2A
nejbližší obec: Supíkovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'30.92"N, 17°13'50.77"E, ± 16m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2003-07-10
nálezce: Lenka Niklová
pramen: Lenka Niklová. m0181: m0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3932097

5738b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Pastviny (u Novosedel) Příkop silničky (signálky) v lesním úseku (smrčina) asi 1,5 km zjz. od osady Pastviny, 620-630 m n.m.
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb
souřadnice: 50°16'9.96"N, 12°7'47.89"E, ± 250m
nadmořská výška: 620-630 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-09
nálezce: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199638

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0144_111118_276_L2.2B
nejbližší obec: Studánka u Aše, okres Cheb
souřadnice: 50°16'9.62"N, 12°9'52.56"E, ± 47m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2002-11
nálezce: Eva Martínková
pramen: Eva Martínková. k0144: k0144. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3453920

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: k0059_111118_82_X9A
souřadnice: 50°15'19.80"N, 12°8'41.14"E, ± 1253m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2001-08
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. k0059: k0059. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3453715

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: k0059_111118_75_R1.4
nejbližší obec: Štítary u Krásné, okres Cheb
souřadnice: 50°15'6.95"N, 12°9'4.68"E, ± 2m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2001-08
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. k0059: k0059. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3453789

5738d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: k0059_111118_85_L2.2B
nejbližší obec: Štítary u Krásné, okres Cheb
souřadnice: 50°14'51.07"N, 12°8'38.69"E, ± 236m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2001-08
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. k0059: k0059. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3453723

5739a

lokality: Montes Smrčiny, pag. Studánka: ca 1,5 km merid.-orient. a pago, in piceeto ad trametum
nejbližší obec: Studánka u Aše, okres Cheb
souřadnice: 50°15'60.00"N, 12°9'60.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1987-10-04
náleze: Ivan Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870933

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: k0144_111118_258_R2.3
nejbližší obec: Krásná, okres Cheb
souřadnice: 50°15'30.20"N, 12°10'1.24"E, ± 53m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2002-11
náleze: Eva Martínková
pramen: Eva Martínková. k0144: k0144. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3453913

5739b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: k0188_111120_16_M1.5
nejbližší obec: Doubrava u Aše, okres Cheb
souřadnice: 50°15'30.17"N, 12°15'16.92"E, ± 187m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2004
náleze: Jiří Brabec
pramen: Jiří Brabec. k0188: k0188. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3454483

5739c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: /14/ Halštrovské hory. Aš, osada Podhradí, kulturní smrčina asi v popoviční vzdálenosti mezi Podhradím a kótou 758 (Háj),
hojně
nejbližší obec: Podhradí u Aše, okres Cheb
souřadnice: 50°14'40.00"N, 12°12'12.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1990
pramen: Sofron J. (1994): Floristické údaje ze západních Čech. - Zprav. Západočes. Poboč. ČBS 32: 5-7.
projekt: FLDOK
ID: 7950059

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0188_111119_205_L9.2B
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°14'39.26"N, 12°12'3.71"E, ± 280m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Jiří Brabec. k0188: k0188. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3454207

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0169_111304_101_L9.2A
nejbližší obec: Nebesa, okres Cheb
souřadnice: 50°11'58.96"N, 12°14'31.74"E, ± 67m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Eva Martínková
pramen: Eva Martínková. k0169: k0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3463752

5740b

lokalita: *Bohemia occidentalis*: District.Cheb:In pascuis humidis ad Dolní mlýn in valle rivi Libocký potok sub vico Opatov.
nejbližší obec: Luby, okres Cheb
souřadnice: 50°15'22.62"N, 12°26'32.46"E, ± 400m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1950-09-18
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203040

5740c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0167_111216_114_T8.2B
nejbližší obec: Smrčina, okres Cheb
souřadnice: 50°14'42.07"N, 12°22'4.91"E, ± 120m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Petr Uhlík
pramen: Petr Uhlík. k0167: k0167. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3460473

5740d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Čechy západní, Halštrovské hory: Východní svah lesa Ptačinec nad údolím Libockého potoka, smrkový les. Ojedinele.
nejbližší obec: Nový Kostel, okres Cheb
souřadnice: 50°14'23.31"N, 12°28'7.33"E, ± 600m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1965-05-26
náleze: M. Hostička
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202778

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Čechy západní, Halštrovské hory: Vrch Ptačinec východně od Božetína, při cestě ve smrkovém lese SZ od vrcholové kóty. Ojedinele.
nejbližší obec: Nový Kostel, okres Cheb
souřadnice: 50°14'30.28"N, 12°27'19.20"E, ± 800m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1965-05-26
náleze: M. Hostička
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202780

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Circulus Cheb: copiose ad rivulum in silva (Piceeto) ad orientem versus ab pago Nový Kostel (prior Neukirchen)
nejbližší obec: Nový Kostel, okres Cheb
souřadnice: 50°13'28.54"N, 12°28'47.51"E, ± 800m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1961
náleze: Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203105

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Okres Cheb: nad levým břehem potoka u osady Smrčí [zaniklá?] severovýchodně od Nového Kostela, nádherný porost na ploše cca 70 m², ale všechny exempláře sterilní
nejbližší obec: Nový Kostel, okres Cheb
souřadnice: 50°13'28.54"N, 12°28'47.51"E, ± 800m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1961
náleze: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203108

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Nový Kostel Zarůstající lesní cesta nad bezejmenným levým přítokem Lubinky, asi 2 km SSV od křižovatky v Novém Kostele, asi 540 m/m.
nejbližší obec: Nový Kostel, okres Cheb
souřadnice: 50°14'0.27"N, 12°27'16.35"E, ± 300m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1992-04-14
náleze: P. Uhlík
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199634

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Chebsko: Nový Kostel: okraje lesa u potoka pod kótou 511 S obce
nejbližší obec: Nový Kostel, okres Cheb
souřadnice: 50°13'49.22"N, 12°26'26.69"E, ± 200m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1960
náleze: František Procházka
pramen: Houfek J. (1978): Krátká floristická sdělení z území Československa a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 202-0.
projekt: FLDOK
ID: 9235293

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Svažec_3640171
nejbližší obec: Svažec, okres Cheb
souřadnice: 50°14'15.22"N, 12°28'2.28"E, ± 35m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-09-27
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5506834

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Svažec_3640034
nejbližší obec: Svažec, okres Cheb
souřadnice: 50°14'42.65"N, 12°27'37.91"E, ± 59m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-09-27
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5504691

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Smrčí u Nového Kostela_3640101
nejbližší obec: Smrčí u Nového Kostela, okres Cheb
souřadnice: 50°13'18.77"N, 12°29'19.90"E, ± 191m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-09-26
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5505566

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Smrčí u Nového Kostela_3640153
nejbližší obec: Smrčí u Nového Kostela, okres Cheb
souřadnice: 50°13'51.35"N, 12°28'49.12"E, ± 124m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-09-26
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5506474

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Čížebná_3640445
nejbližší obec: Čížebná, okres Cheb
souřadnice: 50°13'1.45"N, 12°27'58.14"E, ± 126m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-09-25
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5510625

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Smrčí u Nového Kostela_3640083
nejbližší obec: Smrčí u Nového Kostela, okres Cheb
souřadnice: 50°13'3.18"N, 12°28'40.48"E, ± 86m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-09-25
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5505298

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Kopanina_3640348
nejbližší obec: Kopanina, okres Cheb
souřadnice: 50°12'24.19"N, 12°27'50.87"E, ± 278m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2007-09-25
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5509224

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0095_111223_93_L9.2B
nejbližší obec: Svažec, okres Cheb
souřadnice: 50°14'15.04"N, 12°28'0.98"E, ± 58m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2002
náleze: Petr Uhlík
pramen: Petr Uhlík. k0095: k0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3462894

5741a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Studenec Cesta vedoucí zleva kolem přítoku potoka pod Jelením vrchem (677m/m), nad prameništěm nejjihnějšího přítoku, smrkový les, asi 650 m/m.
nejbližší obec: Krajková, okres Sokolov
souřadnice: 50°15'10.32"N, 12°30'4.05"E, ± 800m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1991-07-06
náleze: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199633

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0094_111218_6_L9.2B
nejbližší obec: Studenec u Oloví, okres Sokolov
souřadnice: 50°15'46.76"N, 12°30'44.32"E, ± 157m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2002
náleze: Petr Uhlík
pramen: Petr Uhlík. k0094: k0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3460930

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: k0191_111213_142_L9.2B
nejbližší obec: Mlýnská, okres Sokolov
souřadnice: 50°17'25.84"N, 12°30'17.06"E, ± 150m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2002
náleze: Petr Uhlík
pramen: Petr Uhlík. k0191: k0191. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.04.2002 - 25.07.2004
ID: 3458444

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: k0109_111219_151_L9.2B
nejbližší obec: Studenec u Oloví, okres Sokolov
souřadnice: 50°16'34.50"N, 12°31'18.55"E, ± 63m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2002-06-23
náleze: Jaroslava Koppová
pramen: Jaroslava Koppová. k0109: k0109. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3461955

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: k0109_111219_156_L9.2B
nejbližší obec: Oloví, okres Sokolov
souřadnice: 50°15'0.22"N, 12°32'55.61"E, ± 6m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2002-06-23
náleze: Jaroslava Koppová
pramen: Jaroslava Koppová. k0109: k0109. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3461961

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: k0109_111219_150_L9.2B
nejbližší obec: Studenec u Oloví, okres Sokolov
souřadnice: 50°16'40.44"N, 12°30'59.62"E, ± 16m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2002-06-23
náleze: Jaroslava Koppová
pramen: Jaroslava Koppová. k0109: k0109. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3461953

5741b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Revier Silbersgrün [Háj] im Erzgebirge
nejbližší obec: Jindřichovice, okres Sokolov
souřadnice: 50°15'12.48"N, 12°36'13.83"E, ± 2000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1889-08
náleze: P. Sydon
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202917

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Mezihorská
nejbližší obec: Mezihorská, okres Sokolov
souřadnice: 50°16'52.48"N, 12°38'31.73"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2010-11-01
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6972713

5741c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Kraslicko: okraj smrčiny při lesním potoce sev. od obce Krajkové
nejbližší obec: Krajková, okres Sokolov
souřadnice: 50°13'32.51"N, 12°32'13.33"E, ± 1000m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1971-08-06
náleze: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202894

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Krušné hory; lesní údolí s potůčkem po pravé straně silnice z obce Oloví do obce Krajková, asi 2,5 km jižně od Oloví, ca 600 m.
nejbližší obec: Krajková, okres Sokolov
souřadnice: 50°13'39.43"N, 12°33'18.87"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1970-07-28
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203088

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Krušné hory; lesní údolí s potůčkem po pravé straně silnice z obce Oloví do obce Krajková, asi 2,5 km J od Oloví, ca 600 m n.m.
nejbližší obec: Dolina u Krajkové, okres Sokolov
souřadnice: 50°13'39.43"N, 12°33'18.87"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1962-07-24
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203089

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Krušné hory, Dolina - Oloví: lesní cesta ve vlhké smrčíně údolí potoka nad silnicí Krajková - Oloví (potok přetíná silnici v ostré zatáčce 1,3 km j. od Oloví a lok. je asi asi 100 m ssz. od odbočky, 535 m n. m.
nejbližší obec: Dolina u Krajkové, okres Sokolov
souřadnice: 50°13'54.57"N, 12°33'29.61"E, ± 100m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2001-06-12
náleze: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13186742

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Krušné hory, Bernov (u Krajkové): strmý zářez (svah) nad lesní silničkou v údolí Studeneckého potoka, nad jeho P břehem, 1 - 1,4 km sz. od Bernova, 570-590 m n. m.

nejbližší obec: Leopoldovy Hamry, okres Sokolov

souřadnice: 50°14'33.13"N, 12°30'5.41"E, ± 200m

nadmořská výška: 570-590 m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2001-09-02

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13186743

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Krušné hory, Horní Studenec: příkop lesní silničky ve smrčině v údolí Studeneckého potoka 1-1,5 km jz. od Horního Studence, 620-640 m n. m.

nejbližší obec: Leopoldovy Hamry, okres Sokolov

souřadnice: 50°14'57.19"N, 12°31'1.01"E, ± 200m

nadmořská výška: 620-640 m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2001-09-02

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13186744

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Krušné hory, Libnov - Oloví: hrázky zanedbaných rybníčků (pozůstatek důlní činnosti) ve smrčině v údolí potoka 800 m sz. od Šibeničního vrchu (+ 666 m), 1,5 km sv. od Libnova, 580 m n. m.

nejbližší obec: Oloví, okres Sokolov

souřadnice: 50°14'36.37"N, 12°32'40.17"E, ± 200m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1999-05-18

nálezce: P. Uhlík

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13186741

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Bernov (u Krajkové) - Studenec Strmý svah nad cestou v údolí potoka jz. Studence, 1-1,5 km sz.-s. Bernova, 560-580m/m.

nejbližší obec: Krajková, okres Sokolov

souřadnice: 50°14'46.37"N, 12°30'44.81"E, ± 500m

nadmořská výška: 560-580 m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1989-08-03

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13199632

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Hřebeň Smrkový les při potoku ze bývalým pivovarem.

nejbližší obec: Josefov, okres Sokolov

souřadnice: 50°13'16.87"N, 12°34'33.20"E, ± 250m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1962-08-02

nálezce: M. Benetka

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13199625

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: /9/ Luh n. Svatavou-osada Hřebeny: okraj lesního potůčku ve smrkovém lese k osadě Dolina
nejbližší obec: Hřebeny, okres Sokolov
souřadnice: 50°13'3.99"N, 12°33'51.07"E, ± 500m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
pramen: Benetka M. & Nechanský F. (1970): Příspěvek ke květeně okresu Sokolov. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 38-41.
projekt: FLDOK
ID: 9274382

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0094_111218_37_L5.4
nejbližší obec: Leopoldovy Hamry, okres Sokolov
souřadnice: 50°14'53.81"N, 12°30'22.43"E, ± 220m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2002
náleze: Petr Uhlík
pramen: Petr Uhlík. k0094: k0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3461032

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0095_111223_106_L9.2B
nejbližší obec: Leopoldovy Hamry, okres Sokolov
souřadnice: 50°14'30.34"N, 12°30'4.21"E, ± 175m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2002
náleze: Petr Uhlík
pramen: Petr Uhlík. k0095: k0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3463109

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0015_111224_247_X9A
nejbližší obec: Dolina u Krajkové, okres Sokolov
souřadnice: 50°13'51.31"N, 12°33'22.90"E, ± 290m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2001-06
náleze: Jaroslav Michálek
pramen: Jaroslav Michálek. k0015: k0015. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3463272

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Údolí Studeneckého potoka
nejbližší obec: Leopoldovy Hamry, okres Sokolov
souřadnice: 50°14'36.20"N, 12°30'13.62"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2010-08-19
náleze: Petr Krása
pramen: AOPK ČR Karlovy Vary. Floristická data AOPK ČR Karlovy Vary. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6964259

5741d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0060_111220_254_L2.2B
nejbližší obec: Háj u Jindřichovic, okres Sokolov
souřadnice: 50°14'42.18"N, 12°35'13.63"E, ± 180m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2001
náleze: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0060: k0060. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3462233

5743c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Karlsbad: Schafteich [Ovčí rybník] im Stadtgütwalde
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'55.79"N, 12°50'39.88"E, ± 400m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1936-05-29
náleze: Kohn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203049

5749a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Hříškov (distr. Louny): ve smrkovém lese 1 km JJV od Žichovecké myslivny, Z od křižovatky cest s křížkem, 1 rostlina
nejbližší obec: Hříškov, okres Louny
souřadnice: 50°15'36.00"N, 13°51'49.70"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-01
náleze: T. Burian
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2013): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XI. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 48: 31–141.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10219024

5764a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Orlické hory: na břehu Zdobnice. cca 1 km S od obce Zdobnice, 700 m n.m.
nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'0.02"N, 16°24'27.15"E, ± 600m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1964-06
náleze: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203117

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Orlické hory: velmi hojně na jižním svahu vrchu Maruša
nejbližší obec: Liberk, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'16.79"N, 16°24'2.28"E, ± 400m
nadmořská výška: 900-1000 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1964-06
náleze: Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203118

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bohemia orient., distr. Dobruška: in silvis (Piceetis) in valle Luisino údolí prope pag. Deštná
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'15.83"N, 16°23'6.03"E, ± 800m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1959-08-25
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202934

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: U myslivny na Jedlovém
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'32.10"N, 16°20'43.55"E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1930-08
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Mikeš
ID: 10215650

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Montes Orlické hory: mons Jedlová
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'32.10"N, 16°20'43.55"E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1930-07
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Mikeš
ID: 10215651

5764b

lokality: Friedrichwald [Orlické Záhoří, Bedřichovka] v Čechách: v lese hojný
nejbližší obec: Bedřichovka, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'41.35"N, 16°25'48.43"E, ± 500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
náleze: F. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870941

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Lotzen [Jelenka] v Orlických horách
nejbližší obec: Liberk, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'24.55"N, 16°25'0.30"E, ± 600m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1947-08-13
náleze: Mikeš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202889

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Orlické hory: v lese pod Kunštátem.
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'35.24"N, 16°28'35.69"E, ± 1000m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1921-08
náleze: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202995

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Orlické hory: horní lesy nad Kunštátem
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'35.24"N, 16°28'35.69"E, ± 1000m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1921
náleze: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203056

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Orličné hory: horní lesy nad Kunštátem
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'10.62"N, 16°27'20.32"E, ± 1000m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1921-06
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215645

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Orličné hory: v lese nad Kunštátem
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'10.62"N, 16°27'20.32"E, ± 1000m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1921-08
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215658

5764d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora bohémica Orlické hory
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'24.58"N, 16°27'59.09"E, ± 40000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1996-08-27
náleze: Rohlena
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202602

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora bohémica Orlické hory
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'24.58"N, 16°27'59.09"E, ± 40000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1996-08
náleze: Rohlena
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202595

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Piceetum u Kunštátské kaple
nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'52.98"N, 16°27'4.16"E, ± 800m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1946-07-10
náleze: Mikeš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202888

5765c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: lesní louka u Anenského potoka ZJZ Anenského vrchu VČ: Orlic. h.
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'47.82"N, 16°29'56.46"E, ± 1500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1967-07-27
náleze: Vítězslav Jaroš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202758

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Orl. Hory: horké prameny pod Arnoštkou [Annenský vrch]
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'58.24"N, 16°30'45.61"E, ± 1000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1947-08-14
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215659

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Orlické hory: u sv. Anny (Ottenfeld) u potoka.
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'58.24"N, 16°30'45.61"E, ± 1000m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1914-07-14
náleze: J. Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215647

5767c

lokalita: Kralický Sněžník
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'59.88"N, 16°50'41.73"E, ± 500m
fytochorion: 96. Kralický Sněžník
datum: 1970-07-05
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870954

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora moravica: Kral.Sněžník, Picetum podél Moravy Na J svahu
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'19.77"N, 16°50'51.17"E, ± 300m
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 96. Kralický Sněžník
datum: 1958-07-02
náleze: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202620

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Pod Kladským Sněžníkem
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'24.25"N, 16°50'51.98"E, ± 2000m
fytochorion: 96. Kralický Sněžník
datum: 1894-08-09
náleze: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202984

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora sudetica Schneeberg [=Kralický Sněžník]
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'16.50"N, 16°50'49.38"E, ± 900m
fytochorion: 96. Kralický Sněžník
datum: 1928-08-10
náleze: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215686

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravia septentrionali: in silvis montanis na Kralickém Sněžníku
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'16.50"N, 16°50'49.38"E, ± 900m
fytochorion: 96. Kralický Sněžník
datum: 1913-07-05
náleze: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215680

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: in silvis montanis montim Kralický Sněžník
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'16.50"N, 16°50'49.38"E, ± 900m
fytochorion: 96. Kralický Sněžník
datum: 1913-07-05
náleze: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215685

5767d

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: u potůčku asi 1 km S.V. u polní cesty z Tietzhübel [Paprasek] na Medvědí chatu, Kunčice, Šumperk
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'59.57"N, 16°58'47.41"E, ± 400m
fytochorion: 96. Kralický Sněžník
datum: 1946-09-08
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203305

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Petříkov (Tietzhübel [=vrch Palaš / Výhled])
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'43.60"N, 16°59'24.76"E, ± 500m
fytochorion: 96. Kralický Sněžník
datum: 1937-09
náleze: s. coll.
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203532

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Při cestě u Salvizem [Jivina] k Vel. Vrbnu blíže hranic pruských.
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°13'57.05"N, 16°58'40.95"E, ± 800m
fytochorion: 96. Kralický Sněžník
datum: 1888-07-31
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202634

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora von Mähren Schlesierhaus [=chata Paprasek]
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'37.58"N, 16°59'22.35"E, ± 500m
fytochorion: 96. Kralický Sněžník
datum: 1935-07-25
náleze: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215671

5768c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Petříkov, u lesní cesty Z obce
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'14.72"N, 17°1'48.05"E, ± 600m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1972-07-24
náleze: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Jeseníky?
ID: 10203340

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Petříkov: u cesty v lese nad obcí.
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'19.77"N, 17°2'25.44"E, ± 1000m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1972-07-27
náleze: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203382

5768d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Hrubý Jeseník V lese východně od Šeráka.
nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'44.36"N, 17°6'43.66"E, ± 300m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1953-06-18
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203162

5769a

lokality: Opp. Jeseník: inter montes Sokolí vrch et Klen
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'22.38"N, 17°10'31.78"E, ± 400m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1992-07-01
náleze: Josef Duda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872916

lokality: Jeseník: podél zelené turistické cesty na jižních svazích Studničního vrchu (992 m)
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'2.28"N, 17°10'0.11"E, ± 500m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1987-09-14
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872911

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Lázně Jeseník: u lesní cesty vedoucí proti toku Žlebničku pod kotou Bílé kameny
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'38.14"N, 17°12'51.14"E, ± 600m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1968-07-25
náleze: Jiří Gill
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203347

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Písečná u Jeseníka_2950331
nejbližší obec: Písečná u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'44.69"N, 17°13'25.18"E, ± 93m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2007-08-29
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0295. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5359330

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Česká Ves_2950321
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'37.96"N, 17°13'26.44"E, ± 246m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2007-08-29
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0295. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5359261

5769b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Šumpersko: Mikulovice: les J obce
nejbližší obec: Mikulovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'50.64"N, 17°19'14.54"E, ± 1000m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1955
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Houfek J. (1978): Krátká floristická sdělení z území Československa a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 202-0.
projekt: FLDOK
ID: 9235381

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: m0126js_142225_599_L5.4
nejbližší obec: Ondřejovice v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'8.78"N, 17°18'47.88"E, ± 298m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
náleze: David Cigánek
pramen: David Cigánek. m0126js: m0126js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3939401

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 0_opravy_142220_167_L5.4
nejbližší obec: Ondřejovice v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'15.30"N, 17°18'41.94"E, ± 206m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2000
náleze: David Cigánek
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3936081

5769c

lokalita: Jeseníky, [Jeseník]: v lese na vrcholu Zlatého Chlumu
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'0.00"N, 17°14'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-07-24
náleze: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
ID: 9872917

lokalita: Jeseník
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'0.00"N, 17°11'60.00"E, ± 2000m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1911-07-18
náleze: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
ID: 9872915

lokalita: Jeseník
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'0.00"N, 17°11'60.00"E, ± 2000m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1909-08
náleze: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
ID: 9872914

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Franková [Seč] /u Jeseníka/ Fageto-Abietum
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'6.37"N, 17°13'55.41"E, ± 900m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1963-07-25
náleze: B. Raynoch
herbář: OLM
projekt: Excerptce Atlas
ID: 10203326

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora moravica: Jeseník
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'45.73"N, 17°12'16.71"E, ± 5000m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1911-07-18
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerptce Atlas
ID: 10202813

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: m0107js_142224_78_L5.4
nejbližší obec: Široký Brod, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'1.54"N, 17°14'24.00"E, ± 220m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2002
náleze: Radim Hédl
pramen: Radim Hédl. m0107js: m0107js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3938914

5769d

lokalita: Montes Sudetici orient.: In silvis prope Reiwiesen [Rejvíz] (Sil.)
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'46.89"N, 17°18'35.04"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1884-08
náleze: J. Bubela
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872910

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora: Moravica Distr: Jeseník; okolí Rejvízu
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'46.10"N, 17°18'18.96"E, ± 2500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1971-07-14
náleze: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202877

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Silesia septentrionalis. In silvaticis umbrosis ad "Weisse Steine" [=Bílé skály] dict. prope pagum Dittershofen [=Dětřichov] ca.
oppidum Freudenthal [=Bruntál]
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'51.59"N, 17°15'1.06"E, ± 700m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-07
náleze: Anna Überall
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203384

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Frývaldov [Jeseník]: lesy u Rejvíz.
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'42.15"N, 17°16'37.28"E, ± 1600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1929-08
náleze: s. coll.
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203320

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Altwatergebirge: Tal der Schwarzen Oppa [=Černá Opava] b. Reiwiesen [=Rejvíz]
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'48.66"N, 17°18'32.87"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1929-08
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215698

původní jméno: *Blechnum boreale*
lokalita: Reiwiesen [=Rejvíz] in Gesenke
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'46.89"N, 17°18'24.20"E, ± 2500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215670

5770c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Zl. Hory, Příčný vrch, úpatí Hornických skal, smrčina, okraj lesní cesty
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'44.51"N, 17°23'34.13"E, ± 900m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1992-07-26
náleze: M. Frank
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203342

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: 7. Krnov: V úbočí kóty 918 SV obce Heřmanovice
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'43.85"N, 17°23'57.18"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9283878

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: 6b. Krnov: mezi Sv. Annou a P. Marií Pomocné
nejbližší obec: Svatá Anna, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'50.08"N, 17°23'39.88"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1968
náleze: R. Neuhäusl; Z. Neuhäuslová-Novotná
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9283870

5839a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: /62/ Přední Nebesa: lesní příkop S kóty 696
nejbližší obec: Nebesa, okres Cheb
souřadnice: 50°11'47.00"N, 12°13'50.00"E
fytochorion: 23. Smrčiny
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
ID: 7880425

5839b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0169_111305_80_X9A
nejbližší obec: Skalka u Hazlova, okres Cheb
souřadnice: 50°10'49.30"N, 12°15'8.82"E, ± 449m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2003
nálezc: Eva Martínková
pramen: Eva Martínková. k0169: k0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3463984

5840a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0032_111407_158_R2.3
nejbližší obec: Vonšov, okres Cheb
souřadnice: 50°9'14.22"N, 12°23'40.38"E, ± 31m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2001
nálezc: Zdeňka Chocholoušková
pramen: Zdeňka Chocholoušková. k0032: k0032. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3467558

5841a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0151sl_111409_273_L2.2B
nejbližší obec: Habartov, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'27.07"N, 12°32'22.96"E, ± 267m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3469300

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0151sl_111409_347_R1.4
nejbližší obec: Bukovany u Sokolova, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'34.85"N, 12°34'2.86"E, ± 9m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3469662

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0151sl_111409_282_L2.2B
nejbližší obec: Chlum Svaté Maří, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'31.75"N, 12°33'30.67"E, ± 81m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3469357

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0151sl_111409_373_L2.2B
nejbližší obec: Habartov, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'40.50"N, 12°33'13.36"E, ± 565m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3469824

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0151sl_111409_283_L9.2B
nejbližší obec: Chlum Svaté Maří, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'32.58"N, 12°33'40.64"E, ± 199m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3469360

5841c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0190sl_111414_363_X9A
nejbližší obec: Chlum Svaté Maří, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'29.11"N, 12°32'11.44"E, ± 144m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004-07
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3473314

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0190sl_111414_369_R1.4
nejbližší obec: Chlum Svaté Maří, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'27.92"N, 12°32'10.32"E, ± 4m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004-07
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3473340

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0190sl_111414_719_T1.5
nejbližší obec: Kamenný Dvůr, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'39.46"N, 12°32'47.62"E, ± 127m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004-07
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3475002

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0190sl_111414_298_L7.1
nejbližší obec: Chlum Svaté Maří, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'27.35"N, 12°31'4.55"E, ± 99m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004-07
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3473104

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0190sl_111414_362_R1.4
nejbližší obec: Chlum Svaté Maří, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'27.78"N, 12°32'13.96"E, ± 220m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004-07
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3473310

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0151sl_111409_124_X9A
nejbližší obec: Chlum Svaté Maří, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'30.77"N, 12°32'9.17"E, ± 188m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3468562

5841d

lokalita: Slavkovský les, Kostelní Bříza: SZ svahu SV obce
nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'0.00"N, 12°37'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-09
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870938

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bohemia occid., regio Slavkovský les: ad rivulum in piceeto cca 1,5 km situ bor.-bor.-orient. a pago Kostelní Bříza
nejbližší obec: Březová, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'38.40"N, 12°38'0.36"E, ± 400m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-09
náleze: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202833

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Kostelní Bříza - Kamenice Příkop u lesní ve smřčině mezi Kost. Břízou a Kamenicí, 600-1500m sv. Kost. Břízy, 625-650m/m.
nejbližší obec: Březová, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'18.54"N, 12°38'18.96"E, ± 500m
nadmořská výška: 625-650 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1989-06-11
náleze: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199630

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0151sl_111415_128_R1.4
nejbližší obec: Arnoltov, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'37.22"N, 12°35'10.79"E, ± 224m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3475925

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0151sl_111415_703_R1.2
nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'22.44"N, 12°37'37.42"E, ± 98m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3478499

5842b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0138sl_112308_533_L9.2B
nejbližší obec: Kfely u Horního Slavkova, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'50.26"N, 12°49'20.89"E, ± 90m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002-11-26
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0138sl: k0138sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3535981

5842c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: u potoka z rašeliny u z Litrbachu [bývalá obec Čistá] k Dreihauser [Třídómí]
nejbližší obec: Rovná, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'39.53"N, 12°44'10.86"E, ± 1500m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1937-05-17
nálezce: A. Hilitzer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202885

5849b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Obora: v příkopu (pravém) na aleji Šternberké od myslivny asi 150 kroků
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'18.34"N, 13°59'44.36"E, ± 1500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1884-07
nálezce: Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202989

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Obora u Smečno v příkopě aleje ku Šternberku vedoucí velmi poskvorně
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'18.34"N, 13°59'44.36"E, ± 1500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1882-09
nálezce: Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203024

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Thiergarten bei Smečno, im Graben der Allee, steriles Expl.
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'18.24"N, 13°59'44.52"E, ± 1500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1883
nálezce: K. Vandas
pramen: Čelakovský L. (1885): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens in den Jahre 1883. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1884: 54-90.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175682

5850d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora středních Čech - Okolí Kladna
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°8'42.09"N, 14°6'30.72"E, ± 6000m
fytochorion: 6. Džbán
náleze: A. Kožíšek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202916

5855d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bohemia centr.: distr. Praha (orient.) in silva Kersko apud opp. Stará Boleslav
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'41.89"N, 14°55'22.69"E, ± 2000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1950-09
náleze: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202923

5861a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 3. Stříbrný potok v Královéhradec. lesích
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'41.00"N, 15°54'10.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
pramen: Mikyška R. (1967): O rozšíření některých lesních a lemových druhů v severovýchodních Čechách. - Preslia 39: 178-197.
projekt: FLDOK
ID: 7871641

5861b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Hoděšovice - les u louky (U Masury)
nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'39.46"N, 15°55'25.87"E, ± 500m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1975-09-20
náleze: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202756

5861d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: VČ: Hoděšovice - les asi 2 km V obce (smrk)
nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'46.04"N, 15°56'54.53"E, ± 200m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1984-10-04
náleze: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202743

5862a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Petrovice nad Orlicí: okraj mokré lesní cesty na V okraji rybníka Velká Houkvice asi 3 km S obce
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'51.02"N, 16°2'59.86"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1983-07-24
náleze: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203112

5862b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Křivice - les Křivina cca 1,5 km SV obce při cestě do Vyhnanice
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'22.89"N, 16°7'17.75"E, ± 600m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1987-07-05
náleze: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202751

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Čechy východní-Týniště n./Orl.: v lese Na Hrádku při již.okraji u pěšinky-330m. sev.Rašovic
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'34.41"N, 16°8'19.32"E, ± 600m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1942-08-16
náleze: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203052

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Rašovice u Týniště n. Orl. Vlhká lesní cesta na "Hlaváči." 320 m n.m.
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'43.76"N, 16°8'36.21"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1930-08-21
náleze: Souček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215642

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 26. Hlaváč nad Rašovicemi
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'8.00"N, 16°7'51.00"E
fytochorion: 61a. Křivina
pramen: Mikyška R. (1967): O rozšíření některých lesních a lemových druhů v severovýchodních Čechách. - Preslia 39: 178-197.
projekt: FLDOK
ID: 7871670

5862c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: 18. Mezi Borohrádkem a Žďárem
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'29.00"N, 16°4'41.00"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
pramen: Mikyška R. (1967): O rozšíření některých lesních a lemových druhů v severovýchodních Čechách. - Preslia 39: 178-197.
projekt: FLDOK
ID: 7871662

5863b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Bohemia orient., distr. Rychnov n/Kn.: silva Včelný inter opp. Rychnov et villam Studánka
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'14.61"N, 16°18'41.17"E, ± 1200m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1958-07-24
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203063

5863c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: 32. Kamenný kopec v Kosteckých lesích
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'59.95"N, 16°12'22.44"E, ± 200m
fytochorion: 60. Orlické opuky
náleze: Mikyška
pramen: Mikyška R. (1967): O rozšíření některých lesních a lemových druhů v severovýchodních Čechách. - Preslia 39: 178-197.
projekt: FLDOK
ID: 7871676

5863d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: 37. Jahodov u Slatiny nad Zdobnicí
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'50.00"N, 16°19'16.00"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
pramen: Mikyška R. (1967): O rozšíření některých lesních a lemových druhů v severovýchodních Čechách. - Preslia 39: 178-197.
projekt: FLDOK
ID: 7871682

5864c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: V lese u Jahodova (Jahodovské lesy) u Slatiny n. Zdobnicí
nejbližší obec: Jahodov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'46.13"N, 16°20'58.42"E, ± 2000m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1942-09-05
náleze: F. Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202904

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Slatina n/Zdob. Nad tratí v lese
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'13.64"N, 16°22'57.61"E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1927
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202887

5865a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: e0020oh_141408_1088_L5.4
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'49.03"N, 16°30'52.49"E, ± 377m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2000
nálezc: Jiří Haniš
pramen: Jiří Haniš. e0020oh: e0020oh. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.07.2000 - 02.09.2002
ID: 3922963

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: e0020oh_141403_1181_L9.2B
nejbližší obec: Horní Rokytnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'56.94"N, 16°31'17.04"E, ± 242m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2000
nálezc: Jiří Haniš
pramen: Jiří Haniš. e0020oh: e0020oh. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.07.2000 - 02.09.2002
ID: 3922006

5865c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Klášterec nad Orlicí|500
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'35.65"N, 16°32'55.20"E, ± 15m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2005
nálezc: Michal Gerža
pramen: Michal Gerža. Terénní nálezy. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6798774

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Klášterec nad Orlicí|499
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'34.45"N, 16°32'23.04"E, ± 12m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2005
nálezc: Michal Gerža
pramen: Michal Gerža. Terénní nálezy. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6798898

5866b

lokality: [Dolní Morava]: Kralický Sněžník, horské lesy v údolí Moravy
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°10'42.14"N, 16°49'47.04"E, ± 1500m
fytochorion: 96. Kralický Sněžník
datum: 1957-08-15
nálezc: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9870955

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Králický Sněžník: Horní Morava, jv. svahy Malého Sněžníku (1338) při červené značce
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'10.11"N, 16°48'57.18"E, ± 500m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1993-07-20
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203220

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Horní Morava, okr. NO; SPR "Králický Sněžník", žlutě značená turistická cesta podél Moravy S od obce.
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°10'15.74"N, 16°49'26.07"E, ± 2000m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1983-07-16
náleze: J. Šádek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203490

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Kladský Sněžník. Při výstupu z Malého Sněžníka.
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'10.02"N, 16°48'41.13"E, ± 600m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1931-07-03
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203156

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Kladský Sněžník. Při výstupu z Malého Sněžníku cca 1300 m. n/m.
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'25.60"N, 16°48'53.18"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1931-07-03
náleze: V. Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215653

5866d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Jeseník (U Červeného potoka)
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°6'6.70"N, 16°47'26.96"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1949-08
náleze: H. Šmardová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202617

5867a

lokalita: Spiglitz [Nová Seninka]
nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'60.00"N, 16°53'60.00"E, ± 2000m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1907-09
náleze: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872888

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Velká Morava: druh jednotlivě ve smrčině s bukem v okolí potoku nad tábořištěm "Pod Vodopády" cca 2430 m SSZ od vrcholu Podbělka.
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'6.72"N, 16°50'10.07"E, ± 400m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2003-08-30
náleze: T. Seibert; J. Zámečník
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202752

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Česká republika, okr. Ústí nad Orlicí : Horní Morava, Králický Sněžník, Vilemínka, smrkový les.
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'8.83"N, 16°50'44.45"E, ± 200m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1992-06-08
náleze: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202748

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Sušina, m. Hrubý Jeseník ad pratulum in clivo montis Sušinay 1321 m s.m.
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'24.91"N, 16°51'48.94"E, ± 500m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1987-07-29
náleze: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203291

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravia Stubenseifen [Stříbrnice] b. M. Altstadt [Staré Město]
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'45.12"N, 16°53'53.19"E, ± 800m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1913-08
náleze: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203183

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Stubenseifen [Stříbrnice] b. M. Altstadt [Staré Město]
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'44.63"N, 16°54'6.64"E, ± 1500m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1913-08
náleze: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203318

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bohemia, Králický Sněžník, distr. Králíky, Dolní Morava: Les při Moravě poblíž srubu Vilemínka, asi 10 km od kostela v Červeném Potoce
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'7.00"N, 16°50'30.00"E, ± 100m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1997-06-21
náleze: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215739

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Stubenseifen [=Stříbrnice], aüfstieg zum Glatzer Schneeberg [=Kralický Sněžník]
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°11'15.57"N, 16°52'36.38"E, ± 1500m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1873-08-22
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215677

5867b

lokalita: u Starého Města
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'60.00"N, 16°56'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1913-07-06
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872884

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Staré Město: v bučinách ve Volkskamm u Vrbna pořídka
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°11'39.15"N, 16°59'52.78"E, ± 1500m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1918-08-05
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203033

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Am Bialafall [u Bílé Opavy] im Gesenke
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°11'39.15"N, 16°59'52.78"E, ± 600m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1861-07-26
náleze: F. Kalmus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203034

5868a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Hrubý Jeseník, Jeseník Horní Lipová, Obří skály, v lese cca 4 km JZ obce u lesní cesty
nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'32.00"N, 17°4'25.00"E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-06-01
nálezc: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202572

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Šumperk, Hrubý Jeseník, Ramzová
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'49.56"N, 17°3'53.28"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993-08-05
nálezc: Danuše Vaňková
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě 2 další lokality
ID: 10203172

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Mähren: Goldenstein [=Branná], Dämmbaude, Aüfstig zum Keprnik [=Keprník], zelten
nejbližší obec: Jindřichov, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'20.88"N, 17°4'49.76"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1896-08-20
nálezc: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215660

5868b

lokality: [Jeseník, Bělá]: Keprník (kóta 1424), ve vysokém smrkovém lese na JV svahu, 1 km JV od kóty
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°9'47.75"N, 17°7'19.52"E, ± 200m
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-07-13
nálezc: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872913

lokality: [Branná:] Dembaude u Goldensteinu [Koldštýn]
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'21.00"N, 17°5'7.27"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
nálezc: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872881

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Hrubý Jeseník, Jeseník Horní Lipová, údolí Vražedného potoka pod Obřimi skalami, cca 4,5 km JZ obce
nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'53.00"N, 17°5'21.00"E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-10-26
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202574

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Hrubý Jeseník, Ramzová Údolíčko potoka při zel. tur. zn. na S svahu Černavy /1104 m n.m./ - vysoký smrkový les
nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'48.39"N, 17°4'58.04"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1998-09-08
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203290

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Hrubý Jeseník, Ramzová Vysoký smrkový les na S svahu Černavy /1104 m n.m./-údolíčko potoka
nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'48.39"N, 17°4'58.04"E, ± 700m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1998-09-08
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203295

původní jméno: *Blechnum*
lokalita: z Ramzové po zelené značené cestě směrem na Obří skály
nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'53.60"N, 17°4'58.69"E, ± 900m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1988-07-30
náleze: s. coll.
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203285

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Hrubý Jeseník, Šumárník, u cesty na J svahu
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'7.45"N, 17°7'42.33"E, ± 400m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1988-08-14
náleze: Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203302

lokalita: Moravia septentr., montes Hrubý Jeseník: in valle rivuli Vražedný situ orient. A pago Ramzová
nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'54.47"N, 17°4'55.71"E, ± 1000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1979-07-04
náleze: A. Chrtková; J. Chrtěk
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202872

lokality: Moravia septentr., montes Hrubý Jeseník: saltus inter montes Červená et Keprník
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'32.57"N, 17°5'41.36"E, ± 800m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1979-07-04
náleze: A. Chrtková; J. Chrtěk
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202873

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Jeseníky. Prameny Deštné pod Vozkou.
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'32.25"N, 17°6'54.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-05
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203155

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokality: Sev. Morava - Jeseníky; "Šerák" 1351 m. n. m.
nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'12.60"N, 17°6'22.89"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-03
náleze: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203286

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Morava - Vys. Jeseník: Úd. Desné: les pod Fuhrmannsteinem
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'59.95"N, 17°6'53.11"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1919-09-03
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202651

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Montes Sudetici orient.: in dumetis montis Hochschar[Šerák]
nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'11.92"N, 17°6'23.68"E, ± 300m
nadmořská výška: 1351 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883-07-24
náleze: J. Bubela
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202906

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Hochschar im Gesenke
nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'11.44"N, 17°6'23.41"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1875-08-17
náleze: A. Latzel
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202646

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Führmannstein [=Vozka]
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'11.33"N, 17°6'30.82"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1924
náleze: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215672

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Montes Sudetici orient: in dumetis montis Hochschar [=Šerák] 1351 m
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'11.86"N, 17°6'23.59"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1351 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883-07-24
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215695

5868c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: m0115js_142412_320_L9.1
nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'5.10"N, 17°4'3.65"E, ± 234m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002-08-20
náleze: Ivan Komárek
pramen: Ivan Komárek. m0115js: m0115js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3955289

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: m0055js_142411_164_L9.1
nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'0.53"N, 17°3'10.80"E, ± 285m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001-10-21
náleze: Josef Čablík
pramen: Josef Čablík. m0055js: m0055js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3955074

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: m0055js_142411_42_L5.4
nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'41.06"N, 17°2'35.12"E, ± 205m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001-10-21
náleze: Josef Čablík
pramen: Josef Čablík. m0055js: m0055js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3955051

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: m0055js_142411_171_L9.1
nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'18.84"N, 17°3'43.24"E, ± 140m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001-10-21
náleze: Josef Čablík
pramen: Josef Čablík. m0055js: m0055js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3955064

5868d

lokalita: Údolí Desné u Kamenné chaty
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'6.00"N, 17°7'4.00"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1975-09-30
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872883

lokalita: Jeseníky, [Kouty n./Des.]: pod "Vozkou" v údolí
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'16.87"N, 17°7'29.56"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-05
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872886

lokalita: Moravia, Vysoké Jeseníky, Kouty nad Desnou: Domáci žleb u Koutů nad D.
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'0.00"N, 17°7'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1946-07
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872890

lokalita: Kouty [n./Des.]: z Kout na Červenohorské sedlo
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'48.72"N, 17°8'18.85"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1932-10-03
náleze: V. Jílek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872885

lokalita: Jeseníky, [Kouty nad Desnou], Winkelsdorf: les u cest údolím Desné
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'0.00"N, 17°7'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1907-08-17
náleze: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872882

lokalita: Alter Weg zum Roten Berge [Červená hora] von Windelsdorf [Kouty n./Des.]
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'11.50"N, 17°7'58.76"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1907-07
náleze: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872887

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Jeseníky: Červená hora údolí Hučivé Desné ZSZ vrcholu
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'43.35"N, 17°7'48.62"E, ± 200m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1986-06-23
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203284

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Jeseníky: Červená hora údolí Hučivé Desné ZSZ vrcholu
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'41.96"N, 17°7'48.70"E, ± 200m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1986-06-23
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203334

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Mts. Hrubý Jeseník: pag. Kouty n. D., vallis rivi Divoká Desná prope loc. Kamenná chata
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'3.64"N, 17°7'11.42"E, ± 1750m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1975-09-22
náleze: Jiří Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203374

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Hrubý Jeseník. Na zalesněných stráních Červené hory a Klínovce dosti často.
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'11.53"N, 17°9'17.90"E, ± 1100m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1953-06-15
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203161

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Hrubý Jeseník. Kouty n/Desnou: v údolí říčky Desné
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'2.90"N, 17°7'27.80"E, ± 3000m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1949-07-12
náleze: Jedlička
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202632

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Flora: Moravica Jeseníky - cesta z Kout n/Desnou na Červenohorské sedlo
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'45.34"N, 17°8'12.58"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1948-07-03
náleze: J. Bič
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202576

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Mon. Sl. Jeseník: horské lesy na záp. svahu Studénkové hole, pořídku
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'44.20"N, 17°8'5.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1928-08-14
náleze: Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203036

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Aufstieg zum Roten Berge.
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'38.94"N, 17°8'8.94"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-08
náleze: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203317

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Údolí Šumící [Hučivé] Děsné. Moravia
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'38.44"N, 17°7'16.51"E, ± 3000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1904-08-19
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202627

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Vřesová Studánka v Jeseníku
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'44.30"N, 17°8'5.31"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1951-09
náleze: coll.?
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: leg. S. Š. jun.
ID: 10215740

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Ad Červenohorská útulna in montibus Jeseníky.
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'28.69"N, 17°9'10.82"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1933-07-27
náleze: V. Rypáček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215667

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Schofskamm [=Klínová hora] bei Annaberg [=Andělské Žleby] im mähr. Gesenke
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'11.48"N, 17°6'28.50"E, ± 900m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1877-08-24
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215662

5869a

lokality: Hrubý Jeseník, [Bělá pod Pradědem, Domašov]: Les u Horního Domašova
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°9'60.00"N, 17°11'60.00"E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-08-08
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872918

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Šumperk, Hrubý Jeseník, Domašov
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°9'43.55"N, 17°11'47.38"E, ± 1500m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1993-08-05
nálezce: Danuše Vaňková
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě 2 další lokality
ID: 10203171

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Šumperk, Hrubý Jeseník, Adolfovice
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'47.30"N, 17°11'40.50"E, ± 2000m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1993-08-05
nálezce: Danuše Vaňková
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě 2 další lokality
ID: 10203173

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: m0036js_142408_151_L9.2A
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'3.90"N, 17°10'5.30"E, ± 8m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Radim Hédl
pramen: Radim Hédl. m0036js: m0036js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3954820

5869b

lokality: Jeseníky, [Jeseník]: Les u pramenů Bílé Vody na jz. svahu Orlíku
nejbližší obec: Jeseník, okres Bruntál
souřadnice: 50°9'54.82"N, 17°16'54.46"E, ± 200m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1961-09-23
náleze: F. Černochoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872919

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Hrubý Jeseník svah Orlíku směrem k Rejvízi, při údolí Černé Opavy
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'59.97"N, 17°17'35.39"E, ± 1200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1967-09-23
náleze: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203324

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Jeseníky: svahy Orlíku směrem k velkému mechovému jezírku na Rejvízi.
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'28.66"N, 17°17'52.08"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1961-09
náleze: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203319

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Bystrý potok, při zelené tur. značce z Adolfovic do rajatického tábora, vzácně
nejbližší obec: Seč u Jesenika, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'33.02"N, 17°15'13.60"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1976-07-16
náleze: Jindřich Hanousek
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13186735

5869c

lokality: [Jeseník, Bělá:] Malý Klín (kóta 1149) u lesního pramene blíž chaty
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°7'8.28"N, 17°11'41.74"E, ± 100m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-07-09
náleze: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872912

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Jeseníky: Vidly, svahy Kamzičího vrchu do údolí horního toku Střední Opavy
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'8.42"N, 17°14'26.37"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2006-08-26
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198200

5869d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Jeseníky, údolí střední Opavy, v úseku Jiřího chaty - Vidly.
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'18.84"N, 17°16'10.01"E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1980-06-19
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203461

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Vysoké Jeseníky
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'13.55"N, 17°15'31.81"E, ± 35000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1904-08
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202628

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Železná pod Pradědem_2980107
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'11.05"N, 17°15'4.03"E, ± 93m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-01-19
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5362264

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Železná pod Pradědem |465
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'11.25"N, 17°15'1.70"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2007
náleze: Radek Štencel
pramen: Mgr. Radek Štencel. : monitoring druhů CHKO Jeseníky 2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6619785

5870c

lokality: Schlesien. Gesenke. [Ludvíkov]: Schattige fichtenwälder der Mooslehne.Schist
nejbližší obec: Ludvíkov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'26.56"N, 17°20'31.61"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883-09-06
náleze: J. F. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872855

lokality: [Ludvíkov]: Mooslehne u Karlsbrunu (Jeseník)
nejbližší obec: Ludvíkov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'26.56"N, 17°20'31.61"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872856

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Vrbno
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'15.43"N, 17°22'59.36"E, ± 4000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1962-09
náleze: A. Kovalová
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203346

5939b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 308. Pomezí nad Ohří: les při J okraji rybníka, 1,0 km JZ od obce
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb
souřadnice: 50°4'39.00"N, 12°16'36.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
náleze: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9508875

5941a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Slavkovský les, Mokřina: lesní cesta k Těšovské hájovně 400 m v. od Mokřiny.
nejbližší obec: Milíkov u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 50°4'48.64"N, 12°32'47.99"E, ± 200m
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2000-09
náleze: S. Wieser; V. Melichar
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13186745

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Milíkov u Mariánských Lázní | 50
nejbližší obec: Milíkov u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 50°4'46.78"N, 12°32'52.78"E, ± 81m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2005
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6793110

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Štědrá u Kynšperka nad Ohří | 47
nejbližší obec: Štědrá u Kynšperka nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°5'10.67"N, 12°33'5.45"E, ± 150m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2005
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6794016

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Milíkov u Mariánských Lázní|49
nejbližší obec: Milíkov u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 50°4'45.48"N, 12°33'8.24"E, ± 239m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2005
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6793687

5941b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Slavkovský les, Krásná Lípa (zaniklá) - Ostrov (zaniklý): vlhká smrčina v mělkém údolí levého přítoku Velké Libavy, cca 1,5 km jz. od zaniklé Krásné Lípy, asi 670 m n. m. - více než 10 trsů (včetně
fertilních) na levém břehu lesního potůčku.
nejbližší obec: Krásná Lípa u Březové, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'57.91"N, 12°38'10.51"E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1997-10-05
náleze: Z. Michálková
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13186737

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Dolní Lazy - Krásná Lípa Břeh pravostranného přítoku Velké Libavy cca 400m nad soutokem, cca 1,4 km S od bývalých Dolních Lazů, asi 660m/m.
nejbližší obec: Rovná, okres Sokolov
souřadnice: 50°5'3.25"N, 12°38'49.10"E, ± 300m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1994-06-12
náleze: P. Krása
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199635

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Týmov (zaniklá obec) Úvozová lesní cesta ve smrčině 1,8 km j. od Kostelní Břízy, 0,8 m vsv. od bývalého Týmova, asi 600 m n.m.
nejbližší obec: Březová, okres Sokolov
souřadnice: 50°5'58.19"N, 12°37'21.18"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1994-07-16
náleze: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199636

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0083sl_111420_40_R1.4
nejbližší obec: Krásná Lípa u Březové, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'55.60"N, 12°38'1.93"E, ± 104m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2002-09
náleze: Jaromír Bartoš
pramen: Jaromír Bartoš. k0083sl: k0083sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3479404

5941c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Wald bei Konradsgrün [nedaleko Salajny u Dolního Žandova]
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'41.64"N, 12°31'10.10"E, ± 600m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1904-08-16
nálezc: J. Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203140

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0193sl_113203_2_L1
nejbližší obec: Palič, okres Cheb
souřadnice: 50°0'21.96"N, 12°30'58.03"E, ± 143m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2004
nálezc: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3567630

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0193sl_113203_429_L7.3
nejbližší obec: Palič, okres Cheb
souřadnice: 50°0'19.62"N, 12°30'11.23"E, ± 177m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2004
nálezc: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3569745

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0193sl_113203_15_L7.3
nejbližší obec: Palič, okres Cheb
souřadnice: 50°0'24.70"N, 12°30'53.57"E, ± 240m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2004
nálezc: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3567702

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0193sl_113203_633_L7.3
nejbližší obec: Palič, okres Cheb
souřadnice: 50°0'35.21"N, 12°30'52.60"E, ± 325m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2004
nálezc: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3569799

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0193sl_113204_935_L7.3
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb
souřadnice: 50°0'51.19"N, 12°31'12.40"E, ± 161m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2004
nálezc: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3573639

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0193sl_113203_67_L8.1B
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb
souřadnice: 50°0'52.85"N, 12°29'59.14"E, ± 84m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2004
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3567956

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0130_113209_309_L2.2B
nejbližší obec: Brtná u Dolního Žandova, okres Cheb
souřadnice: 50°0'5.18"N, 12°31'18.55"E, ± 20m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
náleze: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0130: k0130. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3574596

5941d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Císařský les u Glatzen
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°2'4.77"N, 12°38'31.26"E, ± 1200m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1932-09
náleze: A. Hilitzer
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
ID: 10203084

5942a

lokalita: Prameny: lesní svah "Nad kapličkou" ca 1,8 km SSZ od muzea v obci
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'45.22"N, 12°43'20.54"E, ± 150m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2008
náleze: Přemysl Tájek
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 10215419

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Rovná Stinná smrčina v oblasti "Milíře" cca 2 km j. Rovné, 780 - 820 mm.
nejbližší obec: Rovná, okres Sokolov
souřadnice: 50°5'5.53"N, 12°39'54.51"E, ± 300m
nadmořská výška: 780-820 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1988-09-10
náleze: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13199629

5942b

lokalita: Louka: lesní komplex nad Pluhovým borem ca 2,3 km ZSZ od centra obce, 3 trsy
nejbližší obec: Nová Ves, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'40.11"N, 12°46'37.50"E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2009-06-10
náleze: Přemysl Tájek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215422

5942c

lokalita: Sítiny: les na JV svahu kopce Vlčá kámen (kóta 883, ca 2,3 km ZJZ od kaple v obci, vlhká smrčina s borovicí, 1 m S od staré
lesní cesty, 1 trs, doklad. sběr v MěM Mar. Lázně
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'31.52"N, 12°43'45.00"E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2008-10-17
náleze: Přemysl Tájek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215421

5942d

lokalita: Mnichov: les na V svahu kopce V Boru (kóta 860) ca 2 km ZSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'24.97"N, 12°45'28.46"E, ± 150m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2003
náleze: Přemysl Tájek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215420

5944d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Štědrá Ve smíšeném lese cca 1 km jv. Štědré, 520 - 540 m/m.
nejbližší obec: Štědrá, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'33.95"N, 13°7'50.13"E, ± 150m
nadmořská výška: 520-540 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1988-09-04
náleze: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199628

5962a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Les "Hradce" u Holic
nejbližší obec: Ostřetín, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'38.57"N, 16°2'40.94"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1893-09-20
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202961

5962c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Čechy: vých. Polabí: lesy mezi Vysokým a Uherskem
nejbližší obec: Trusnov, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'51.52"N, 16°2'38.53"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1920-05-02
nálezce: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202955

5962d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Hor. Jelení v lesích vzácný
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'55.72"N, 16°5'3.39"E, ± 2500m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1910-07-28
nálezce: A. Volc
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215654

5963b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: h0047_141325_53_L5.1
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'37.42"N, 16°18'32.00"E, ± 221m
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 2002
nálezce: Květoslav Havlíček
pramen: Květoslav Havlíček. h0047: h0047. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3920960

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 0_opravy_141325_9_L4
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'33.35"N, 16°18'10.40"E, ± 125m
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 2000
nálezce: Květoslav Havlíček
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3920833

5964b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bohemia occid, Žamberk, kut.
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'17.92"N, 16°28'6.58"E, ± 2500m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1964-09-06
nálezce: J. Janeček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203113

5966c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Orlické hory, Suchý Vrch; jižní úbočí. U silnice v příkopě asi 750 m n/m.
nejbližší obec: Orličky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'31.72"N, 16°41'30.15"E, ± 600m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1938-05-08
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203116

5968b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: LZ Loučná, HC Sobotín, Sedmidvory, 111 a
souřadnice: 50°3'56.00"N, 17°9'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1961-08-17
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 68819

5968d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Jeseníky, povodí Merty, polesí Sedmidvory, odd. 110b6
souřadnice: 50°2'46.00"N, 17°7'37.00"E
nadmořská výška: 1170 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-23
nálezce: V. Bednář
pramen: Bednář V. et Pěničková M. (1985): Společenstva přirozených smrčín v povodí Merty v Hrubém Jeseníku. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 84, Biol., 25: 47-64.
projekt: ČNFD
ID: 2053389

5969a

lokality: Jeseníky, [Karlova Studánka]: stinný les pod prameny Bílé Opavy pod Pradědem
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'29.98"N, 17°14'0.50"E, ± 200m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-06-06
nálezce: F. Černoš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872854

lokality: Jeseníky, [Kouty nad Desnou]: údolí pod Švýčárnou
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'0.00"N, 17°11'60.00"E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1948-07-29
nálezce: V. Jílek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872889

lokality: Jeseníky, [Karlova Studánka]: les pod Ovčárnou
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'28.93"N, 17°14'27.91"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1948-07-27
náleze: V. Jílek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872852

lokality: Moravia: Vysoké Jeseníky, [Kouty nad Desnou]: ve smrčině pod Frant. Myslivnou
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'26.56"N, 17°11'51.96"E, ± 200m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872891

lokality: Mähren: [Karlovo pod Pradědem]: feuchte aufstieg Franz.. Jagershaus [Františkova Myslivna]
nejbližší obec: Karlovo pod Pradědem, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'23.79"N, 17°11'39.60"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1901-06
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872857

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Flora moravica: Hrubý Jeseník: In convalle ardua "Divoký důl" supra "Divoká Desná".
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'42.90"N, 17°12'9.88"E, ± 600m
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1959-08-20
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202653

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: montes Hrubý Jeseník in valle Divoký důl
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'42.86"N, 17°11'50.89"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-08-28
náleze: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203339

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Hrubý Jeseník. Horní Divoká Desná dosti hojná v lesním pásu.
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'47.82"N, 17°12'6.19"E, ± 1400m
nadmořská výška: 900-1000 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1954-06-25
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203160

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Velký Kotel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.85"N, 17°14'14.68"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-08-03
náleze: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203392

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Kamenný [Divoký] Důl, Vys. Jeseník
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'42.55"N, 17°11'49.14"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1934-07-19
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203304

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Altvater gebirge [Hrubý Jeseník]: Wilder Steingraben [Divoký důl], Wald
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'43.25"N, 17°11'51.58"E, ± 800m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1931-07
náleze: H. Laus
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202823

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Flora Sudetica Altvatergebirge: Wilder Steingraben
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'43.25"N, 17°11'51.58"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-07
náleze: Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203031

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Morava - Vys. Jeseník: Steingraben: les při cestě
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'44.08"N, 17°11'55.85"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1928-07-14
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202615

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Flora moravica Jeseníky: Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'18.58"N, 17°14'18.40"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1912
náleze: Richard Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202650

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Montes Jeseníky - Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'18.58"N, 17°14'18.40"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07-15
náleze: Richard Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202635

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Jeseník: V. Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'18.58"N, 17°14'18.40"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07-15
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202636

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Furs des Altvaters: Gesenke
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.21"N, 17°13'51.92"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1886-07
náleze: A. Schierl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203035

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Kessel [Velký Kotel] im Gensenke
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.85"N, 17°14'14.68"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202654

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Altvatergebirge: Wilder Stein Graben, etwa 1200 m
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'46.87"N, 17°12'15.65"E, ± 500m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1933-08
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215665

5969b

lokalita: Vysoké Jeseníky: nad Karlovou Studánkou
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'22.85"N, 17°18'29.63"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1928-07
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872851

lokality: Weg zw. Schäferei u Karlsbrunn [Karlova Studánka]
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'39.93"N, 17°16'22.74"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1899-08-05
náleze: A. Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872853

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Distr. Bruntál, Karlova Studánka, roztroušeně u řeky při vstupu na Naučnou stezku Bílá Opava.
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'35.17"N, 17°17'59.53"E, ± 300m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1997-07-31
náleze: A. Pečinka
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203542

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Vidly, m. Hrubý Jeseník in valle rivuli quem Videlský potok app.
nejbližší obec: Ludvíkov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'29.57"N, 17°16'36.78"E, ± 900m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1987-07-23
náleze: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203293

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Flora moravica: V podrostu smrkového lesa u modře značkové cestičky z Karlovy Studánky na Barborku (asi ve 2/3 cesty).
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'45.86"N, 17°15'46.60"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1969-06-20
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202621

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Altwatergebirge: Karlsbrunn [=Karlova Studánka]
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'24.27"N, 17°18'26.80"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1908-08
náleze: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203386

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Slezsko: Vysoké Jeseníky Při turistické cestě od Ovčírny do Karlovské studénky
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'44.37"N, 17°15'56.19"E, ± 2500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-08-18
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202625

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Oppatal b. Karlsbrunn [Karlova Studánka]
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'22.12"N, 17°18'32.53"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202643

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: [...] oberhalb Karlsbrunn [=Karlova Studánka]
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'24.27"N, 17°18'26.80"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1901-08-19
náleze: Adolf Rieger
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203390

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Weg. v. Karlsbrunn zur Schäferrei [(Jeseníky) Od Kralovy Studánky k Ovčárně]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'38.47"N, 17°15'53.50"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1893-07-27
náleze: A. Schierl
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202812

5969c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Alfrédova chata, m. Jeseníky in fossa secundum viam quae a deversorio Alfrédova chata ad pagum Stará Ves currit
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'11.50"N, 17°12'46.70"E, ± 700m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1986-07-17
náleze: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203292

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: m0109js_144203_576_L9.1
nejbližší obec: Žďárský Potok, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'41.92"N, 17°11'38.26"E, ± 339m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002
náleze: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0109js: m0109js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4017649

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: m0109js_144203_540_L9.1
souřadnice: 50°1'48.83"N, 17°10'53.44"E, ± 246m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002
náleze: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0109js: m0109js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4017629

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: m0109js_144203_570_L9.1
nejbližší obec: Žďárský Potok, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'11.53"N, 17°11'17.30"E, ± 1122m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002
náleze: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0109js: m0109js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4017647

5969d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: /18/ lesy smrkové, nad Karlovem
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'10.51"N, 17°17'3.59"E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1952
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1952): Předběžná zpráva o vegetačních poměrech toku řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 13: 588-597.
projekt: FLDOK
ID: 8719497

5970a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Schosskamm bei Annaberg [=Anenský vrch] im N. Gesenke
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'25.95"N, 17°24'44.48"E, ± 800m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1879-08-15
náleze: Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215694

6040b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 410. Mýtina: luční enkláva v lese, 0,4 km J od býv. Kyseleckého hamru
nejbližší obec: Mýtina, okres Cheb
souřadnice: 49°59'42.00"N, 12°26'55.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511653

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: k0176_113208_243_L9.2B
nejbližší obec: Oldřichov u Lipové, okres Cheb
souřadnice: 49°58'45.84"N, 12°29'31.38"E, ± 213m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
náleze: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0176: k0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3574301

6041a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Bohemia occidentalis Český les: Vysoká, Poustecké polesí při cestě k SSV, cca 1 km jižně od samoty Poustka
nejbližší obec: Stará Voda, okres Cheb
souřadnice: 49°59'17.91"N, 12°32'22.31"E, ± 800m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1973-05-23
nálezc: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202787

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Horní Žandov - Poustka, ve smrkovém lese
nejbližší obec: Horní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 49°59'11.00"N, 12°31'55.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2006-10-21
nálezc: Anna Bucharová
herbář: herb. muz. Mariánské Lázně
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175708

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Dyleňský les: Lesní komplex v okolí skupiny hory Dyleň (940 m n.m.): tvořen převáž. kulturním porostem smrku, místy se objevuje buk i další dřeviny. Jsou zde četná prameniště, často zrašelinělá.
nejbližší obec: Vysoká, okres Cheb
souřadnice: 49°58'4.00"N, 12°30'10.00"E
fytochorion: 26. Český les
pramen: Pivoňková L., Kuklíková E. & Martínek K. (1996): Významné botanické lokality Chebska. - Calluna 1: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 7951012

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: 425. Palič: býv. drátěný zářez S svah Dyleň, 3,2 km JV od obce
nejbližší obec: Palič, okres Cheb
souřadnice: 49°59'7.00"N, 12°30'22.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
nálezc: Vít Grulich
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511863

6041c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Dyleňský les: PP Rašeliniště Hut: fragment smrkové olšiny s malým prameništěm a místním zrašeliněním Z od obce Chodovská Hut.
nejbližší obec: Chodovská Hut, okres Cheb
souřadnice: 49°54'53.00"N, 12°33'15.00"E
fytochorion: 26. Český les
pramen: Pivoňková L., Kuklíková E. & Martínek K. (1996): Významné botanické lokality Chebska. - Calluna 1: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 7950992

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: 438. Tři Sekery-důl Dyleň: okraje lesní silničky, V od býv.dolu, 5,0 km Z od obce

nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb

souřadnice: 49°56'23.05"N, 12°32'25.07"E, ± 500m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1996-07-13

nálezce: M. Švarc

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9512100

6041d

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: k0052_113219_58_L9.2B

nejbližší obec: Chodovská Huť, okres Cheb

souřadnice: 49°54'36.04"N, 12°34'59.27"E, ± 120m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2001

nálezce: Petr Mudra

pramen: Petr Mudra. k0052: k0052. 2001.

projekt: NDOP

ID: 3577703

6042a

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Západní Čechy - Mariánské Lázně; porůzně ve starých lesních porostech

nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb

souřadnice: 49°57'52.51"N, 12°42'4.26"E, ± 3000m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 1974-04-02

nálezce: Hynšt

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203289

6044d

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Jesenická pahorkatina, Plachtín: Plachtínské polesí, v lesním komplexu blízko starých odvodňovacích kanálů, asi 500 m jz. od zaniklé sklárny (lok. Nový Dvůr) a 1, 5 km jz. od Plachtína, cca 580 m n. m.

nejbližší obec: Březín, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°56'4.92"N, 13°8'56.77"E, ± 200m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2004-05-01

nálezce: P. Krása

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13186747

6054a

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Světice: vlhký okraj lesní cesty 200 m SV hájovny v Říčanském lese

nejbližší obec: Světice, okres Praha-východ

souřadnice: 49°58'32.90"N, 14°40'25.03"E, ± 50m

fytochorion: 64b. Jevanská plošina

datum: 1975

nálezce: V. Jaroš

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9155120

6054d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Habr u Mnichovic: smrkový les SV hájovny při Zvánovického potoka 820 m od křižovatky
nejbližší obec: Habr u Mnichovic, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'34.08"N, 14°47'30.12"E, ± 300m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1976
náleze: V. Jaroš
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9155121

6055b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Krymlov: okraj lesní cesty 100 m od dřevěné boudy, les.odd.772 V kóty 452
nejbližší obec: Krymlov, okres Kolín
souřadnice: 49°57'15.00"N, 14°56'46.00"E
fytochorion: 64c. Černokostecký perm
datum: 1978
pramen: Jaroš V. (1998): Doplněk k rozšíření významných a chráněných druhů cévnatých rostlin v Čechách. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 11-18.
projekt: FLDOK
ID: 9678383

6059d

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Čechy Východní: Železné hory. Tasovice: údolí K Potoku
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'52.14"N, 15°38'58.20"E, ± 1000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1942-09
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203131

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Velmi vzácně u Sloukovic[Slavkovice] blíž Heř. Městce
nejbližší obec: Vyžice, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'19.40"N, 15°35'53.30"E, ± 1000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1886-08
náleze: J. Zitko
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202684

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: U Sloukovic[Slavkovice] blíž Heř. Městce
nejbližší obec: Vyžice, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'19.40"N, 15°35'53.30"E, ± 1000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1886-08
náleze: J. Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202907

6060d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Chrudimsko. Lesa u Pochory u Slatiňan. Okraj lesní paseky mezi Smrkovou Týnicí [Smrkový týnec] a Rabštýnkem.
nejbližší obec: Rabštejnská Lhota, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'2.00"N, 15°45'37.21"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1952-06-22
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203128

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokality: okraj lesní paseky mezi Smrkovou Týnicí [= Smrkový Týnec] a Rabštýnkem
nejbližší obec: Smrkový Týnec, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'2.00"N, 15°45'37.21"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1952
náleze: Vojtěch Horák
pramen: Hadač J. (1952): Několik zajímavostí z květeny severovýchodních Čech. – Čs. Bot. Listy, Praha, 5: 61.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ze Železných hor není mi známa (J. Hadač)
ID: 13222620

6064a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Sychrův důl u Řetůvky. Na kraji lesa vedle lesního příkopu.
nejbližší obec: Řetůvka, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'21.85"N, 16°21'23.51"E, ± 1500m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1942-09-15
náleze: Trojna
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215656

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokality: Lanškroun, Sychrův důl u Řetůvky
nejbližší obec: Řetůvka, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'21.90"N, 16°21'23.50"E, ± 1500m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1942-09
náleze: Trojna
pramen: Dostál J. (1948): Výsledky floristické práce za léta 1940–1945. – Čs. Bot. Listy, Praha, 1: 10–11, 38, 122–125.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13222630

6064c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: U křižovatky lesních cesty S kóty 559 [Zhořský vršek] hřebenu Javorník blíže Zacharovce, Česká Třebová
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'20.02"N, 16°24'14.76"E, ± 500m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1971-09-16
náleze: P. Kovář
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203120

6064d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Čes. Třebová: u postranního potoka v údolí ke Skuhrovu.
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'12.87"N, 16°29'7.53"E, ± 1200m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1891-07
náleze: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203121

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Čes. Třebová: v údolí ke Skuhrovu.
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'12.87"N, 16°29'7.53"E, ± 1200m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1891-07
náleze: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203122

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Waldthal bei Böhm. Trübau [=Česká Třebová]
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'5.69"N, 16°26'48.79"E, ± 1500m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1891
náleze: J. Košťál
pramen: Čelakovský L. (1894): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahren 1891 und 1892. – S.–B. Königl. Böhm. Ges. Wiss., Prag, cl. math.–natur., 1893: 1–38.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175696

lokalita: ve smrčině v údolí nejspodnějšího levobřežního přítoku Skuhrovského potoka mezi Skuhrovem a Rybníkem
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'17.97"N, 16°29'8.65"E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1970
náleze: Zuzana Burešová
pramen: Burešová Z. & Bureš L. (1976): Floristické poměry východní části Třebovského mezihoří. – Práce a Studie – Přír., Pardubice, 8: 109–125.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj poskytl Pavel Lustyk
ID: 13222622

6065b

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Podhůří Orlických hor, okres Lanškroun, obec Výprachtice, les "Na hranicích".
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'29.10"N, 16°36'56.30"E, ± 300m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1954-10-24
náleze: Jaroslav Tušla
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203068

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Výprachtice, okres Lanškroun. Les "Na hranicích". Veliký trs na lesním palouku mezi mladými smrků na vlhkém místě. Po obou stranách paloučku je les. Jihovýchodní svah do údolí "V báji" ("Zadní důl").

nejbližší obec: Horní Čermná, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°59'29.10"N, 16°36'56.30"E, ± 300m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1954-10-24

nálezce: Jaroslav Tušla

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203132

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: 299. Hanušovická vrchovina: Nepomuky: les v postranním údolí, 200 m V kóty 529

nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°57'32.69"N, 16°37'35.33"E, ± 1000m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1970-07-04

nálezce: J. Tušla; Vladimír Skalický

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9038715

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Výprachtice: lesní palouk mezi mladými smrků v lese Na hranicích

nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°59'29.15"N, 16°36'56.26"E, ± 300m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1954

nálezce: J. Tušla

pramen: Houfek J. (1978): Krátká floristická sdělení z území Československa a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 202-0.

projekt: FLDOK

ID: 9235384

6067a

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Bohutín

nejbližší obec: Bohutín, okres Šumperk

souřadnice: 49°57'12.65"N, 16°52'54.96"E, ± 900m

nadmořská výška: 493 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 2004-09-07

nálezce: Hana Hanáková

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203335

6074b

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Silesia. Opp. Hlučín: in silva prope pagum Bělá (una planta)

nejbližší obec: Bělá, okres Opava

souřadnice: 49°58'17.14"N, 18°8'31.45"E, ± 1500m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1960-09-25

nálezce: Josef Duda

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203389

původní jméno: Polypodium vulgare
lokalita: Silesia. Hlučín: údolí bělského lesa.
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Opava
souřadnice: 49°57'51.26"N, 18°7'58.52"E, ± 600m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1950-09-08
náleze: Švacha
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203397

původní jméno: Blechnum spicant
lokalita: Hlučínsko. Les poblíž Bohuslavské myslivy
nejbližší obec: Závada, okres Opava
souřadnice: 49°57'30.43"N, 18°8'19.87"E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1931-09-19
náleze: Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215696

původní jméno: Blechnum spicant
lokalita: /1/ Hlučín: les u Bělé.
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°58'22.56"N, 18°8'44.58"E, ± 1500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
náleze: Duda
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1990): Horské druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 39: 133-146.
projekt: FLDOK
ID: 8276754

6141a

původní jméno: Blechnum spicant
lokalita: PR Broumovská bučina
nejbližší obec: Broumov u Zadního Chodova, okres Tachov
souřadnice: 49°53'21.40"N, 12°34'53.22"E, ± 458m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1991
náleze: Miloš Vacovský
pramen: Vacovský Miloš et al. PR Broumovská bučina - inventarizační průzkum. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6675880

6141d

původní jméno: Blechnum spicant
lokalita: /21/ Svobodka: lesní cesta SV osady
nejbližší obec: Svobodka, okres Tachov
souřadnice: 49°49'4.00"N, 12°35'7.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1978
náleze: Charvát
pramen: Nový P. (1979): Chráněné rostliny Tachovska. - Okresní muzeum v Tachově, Tachov.
projekt: FLDOK
ID: 7996896

6142a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 4. Dolní Jadruž: stíněný okraj lesní cesty u oplocenky 1,2 km JV od obce
nejbližší obec: Dolní Jadruž, okres Tachov
souřadnice: 49°51'22.98"N, 12°41'53.88"E, ± 200m
nadmořská výška: 512 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8862105

6142b

lokalita: v SH roste mezi Písečným vrchem a Rozsochou
nejbližší obec: Boněnov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'49.62"N, 12°47'54.63"E, ± 300m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1971
náleze: S. Kučera
pramen: Nový P. & Prach K. (1976): Poznámky ke květeně Tachovska. - Sborník Západočeského muzea v Plzni 16: 1-55.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220335

6143a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: /29/ Smrková tyčkovina mezi Olbramovem a Zádubem
nejbližší obec: Olbramov, okres Tachov
souřadnice: 49°51'4.00"N, 12°53'8.00"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1966
náleze: Skalický; et al.
pramen: Nový P. (1979): Chráněné rostliny Tachovska. - Okresní muzeum v Tachově, Tachov.
projekt: FLDOK
ID: 7996904

6143c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: LHC Stříbro, Černošín
souřadnice: 49°48'27.00"N, 12°52'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1975-05-15
náleze: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Plošina přecházející v příkrý svah /Orig. number=260197 /Orig. number=614
ID: 540901

6146c

lokalita: Rašelinný mokřad v světlině boru pod Krkavcem - kus
nejbližší obec: Ledce, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'10.30"N, 13°20'28.92"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1916-10-15
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202797

6149d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Brdy, okres Hořovice, vrch Plešivec /654 m/, SV svah nedaleko jezírka, ca 500 m nm.
nejbližší obec: Jince, okres Příbram
souřadnice: 49°49'12.64"N, 13°59'39.13"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1973-09-13
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203087

6150b

původní jméno: *Polypodium vulgare*
lokalita: Okres Beroun. Na skále, v lese na Poušti, 2 km jižním směrem od městyse Liteň.
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun
souřadnice: 49°53'43.46"N, 14°8'59.03"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1964
náleze: Růžena Zykánová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202905

6150c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: ČSSR, Bohemia centr., montes Hřebeny, pagus Hostomice: in silva conifera ca 0,5-1 km situ occ. a casa venatoria Zátor, ca 2 km situ merid. a pago Hostomice.
nejbližší obec: Hostomice, okres Beroun
souřadnice: 49°48'16.26"N, 14°3'21.36"E, ± 800m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1984-07-13
náleze: J. Štěpánek; J. Štěpánková
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202831

6150d

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Hřebeny (Brdy)
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°50'45.49"N, 14°9'51.23"E, ± 2000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1942-08
náleze: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202938

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: V mokřadu na Dobříšských hřebenech nad Podbrdy
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°50'36.28"N, 14°9'31.76"E, ± 3000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1931-05-14
náleze: A. Hilitzer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202911

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: okr. Příbram: Dobříš, u lesní cesty (Všeradická cesta) 500 m S od vrcholu hory Brdo (603 m n. m.), 2 km J od V konce vsi Podbrdy

nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram

souřadnice: 49°50'42.14"N, 14°7'58.35"E, ± 100m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 2006-12-13

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13198201

6151a

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Hřeбенy: Droliny na svahu Střážného Vrchu nad Řevnicemi

nejbližší obec: Řevnice, okres Praha-západ

souřadnice: 49°53'43.25"N, 14°14'44.29"E, ± 500m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1926-04-30

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202974

6159a

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Ronau [Ronov nad Doubravou]

nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim

souřadnice: 49°53'14.01"N, 15°32'30.14"E, ± 3000m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1888-08

nálezce: P. Maiwald

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203041

6159b

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: P.17. Běstvína: Kaňkovy hory nad obcí (Zitko 1887, Šulc 1906)

nejbližší obec: Běstvína, okres Chrudim

souřadnice: 49°51'6.01"N, 15°36'9.39"E, ± 300m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9085654

6159d

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: P.1. Běstvína (Zitko 1887, Šulc 1906, Hadač E.1944, Culek 1955, Faltys 1983, Černohous 1989)

nejbližší obec: Běstvína, okres Chrudim

souřadnice: 49°50'13.06"N, 15°35'43.70"E, ± 1500m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9085093

6160b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Montes Ferrei (Železné hory): in rupibus in valle fluminis Chrudimka sub vico Práčov.
nejbližší obec: Svídnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'35.54"N, 15°48'43.09"E, ± 900m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1939-08-01
nálezce: V. Horák
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202738

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Čechy: Železné Hory: Peklo u Chrudimě
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'4.79"N, 15°48'51.50"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1929-07-28
nálezce: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203130

6161c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: NPL 125. Rváčovské rybníčky: 3. lesní rybníčky s rašelinnými společenstvími, 2km SV Trhové Kamenice.
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'2.95"N, 15°50'28.48"E, ± 300m
nadmořská výška: 575-585 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-09-23
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejčennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8358078

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Ř.18. Vranov: lesní rybníčky Z od lesní silnice mezi obcí a Petrovem (Hadač E. 1941, Černohous 1989, Jirásek 1992)
nejbližší obec: Vranov, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'2.95"N, 15°50'28.48"E, ± 300m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9089034

6162d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Proseč u Skutče: PR Maštale, údolí Novohradky JZ od Vranic
nejbližší obec: Proseč u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'5.50"N, 16°8'15.70"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2007-09-15
nálezce: Jan Košnar
pramen: Jan Košnar. Monitoring cévnatých rostlin. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7266077

6164a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora Bohemica In silva humida ad Člupek prope Litomyšli
nejbližší obec: Němčice, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'46.44"N, 16°21'46.06"E, ± 800m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1882-06
náleze: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203014

6164b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Rybník: an einen Wald. bächlein (rechtsseitigen zufluss) des Hauptbaches, welcher später auf Dorfbach [...]
nejbližší obec: Rybník, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'26.66"N, 16°29'40.82"E, ± 1000m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1923-09-09
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb Latzel, Alb.
ID: 10202638

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Blíž okraje lesa u Rybníka (na straně vých.)
nejbližší obec: Rybník, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'25.06"N, 16°29'40.82"E, ± 400m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1891-07-22
náleze: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203091

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: u Zlaté Studánky za Strakovem
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'40.97"N, 16°25'9.56"E, ± 250m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1908-08-22
náleze: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215644

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Č. Třebová: V lese u Rybníka.
nejbližší obec: Rybník, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'8.34"N, 16°28'52.00"E, ± 1500m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1892-07-22
náleze: J. Košťál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215655

lokalita: Beim Goldbrünnl [=Zlatá studánka ZJZ Semanína]
nejbližší obec: Semanín, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'39.87"N, 16°25'11.11"E, ± 200m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
náleze: Peter Schreiber
pramen: Schreiber P. (1916): Beiträge zur Flora des Zwittauer Gebietes. – Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums, Brünn, 15: 67–95.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13222628

lokalita: Oberhalb Schirmdorf [=Semanín]
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'18.90"N, 16°26'13.06"E, ± 1000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
nálezcce: Peter Schreiber
pramen: Schreiber P. (1916): Beiträge zur Flora des Zwittauer Gebietes. – Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums, Brünn, 15: 67–95.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13222627

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Semanín; malá skupina buku a smrku, zvlněný terén, E1 jen v prosvětlení
souřadnice: 49°51'48.01"N, 16°26'7.08"E, ± 44m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2014-10-02
nálezcce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12986998

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Česká Třebová, okraj lesa a louky Z hostince Hory Z města,
souřadnice: 49°53'44.12"N, 16°25'0.70"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12202256

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Česká Třebová, lesní údolí Křivolík Z města, Z část ,
souřadnice: 49°53'51.10"N, 16°25'1.72"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12202225

6164d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Mikuleč (distr. Svitavy): Spálený les V od obce, okraj lesní cesty 1,46 km VJV od kostela Sv. Jiří
nejbližší obec: Mikuleč, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'15.20"N, 16°26'38.10"E
nadmořská výška: 468 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2015-09-24
nálezcce: Pavel Lustyk
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13222619

lokalita: Nickler Waldmoor, im Walde ober Abtsdorf [=Opatov]
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'40.34"N, 16°28'5.44"E, ± 1000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
nálezcce: J. Hruby
pramen: Hruby J. (1915): Die südwestlichen und südlichen Vorlagen der Ostsudeten. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 53(1914): 1–81.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj poskytl Pavel Lustyk
ID: 13222624

6165a

lokalita: Zwinschen Abtsdorf und Rybník
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'58.62"N, 16°30'52.29"E, ± 1500m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
náleze: Peter Schreiber
pramen: Schreiber P. (1916): Beiträge zur Flora des Zwittauer Gebietes. – Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums, Brünn, 15: 67–95.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13222629

6166a

lokalita: Zoshetal, gleich am Ausgange des Dorfes Budigsdorf [= Krasíkov], ein bewaldeter Steihang, die Richters Lehne, über die Steinpartien
nejbližší obec: Krasíkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'28.76"N, 16°43'1.94"E, ± 500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1901
náleze: Arthur Hruby
pramen: Hruby J. (1915): Die südwestlichen und südlichen Vorlagen der Ostsudeten. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 53(1914): 1–81.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Arthur Hruby - bratr J. Hrubeho, údaj poskytl Pavel Lustyk 2016
ID: 13222625

6169b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: t0073_144405_82_L2.2A
nejbližší obec: Ryžoviště, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'53.86"N, 17°19'50.99"E, ± 147m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
náleze: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0073: t0073. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4039420

6170c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bruntál: Krahulčí u Dětrichova, Grenz Berg [vrch Pomezí]
nejbližší obec: Huzová, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'2.00"N, 17°20'48.58"E, ± 550m
nadmořská výška: 704 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1949-05
náleze: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203360

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: /2/ Moravský Beroun: Krahulčí, vrchol hory Pomezí.
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'1.00"N, 17°20'43.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
náleze: Duda
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1990): Horské druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 39: 133-146.
projekt: FLDOK
ID: 8276755

6170d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora Morav. Moravský Beroun, lesy k Dětrichovskému vrchu
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'21.53"N, 17°25'17.07"E, ± 1500m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1963-07-11
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202702

6173a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Opp. Opava: pag. Kajlovec, in valle rivi Hradečné (in declivibus).
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava
souřadnice: 49°51'25.02"N, 17°52'42.55"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1965-04-25
náleze: Z. Kříž
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203345

6173b

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Opava, in convalle rivuli Raduňka prope pagum Raduň.
nejbližší obec: Raduň, okres Opava
souřadnice: 49°53'3.64"N, 17°56'46.20"E, ± 900m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1955-05-19
náleze: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203359

6173c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Montes Nízký Jeseník: non procul a pago Lesní Albrechtice, in declivibus vallis Moravice, meridian. c. 470, in silva Bukovina
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava
souřadnice: 49°50'7.02"N, 17°51'19.17"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1982-08-17
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203249

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Opp. Opava: pag. Lesní Albrechtice, silva Bleška prope locum Bleška.
nejbližší obec: Březová, okres Opava
souřadnice: 49°48'35.73"N, 17°53'5.48"E, ± 900m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969-10-12
náleze: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203387

6173d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Opp, Opava: pag. Skřípov, 2 km JJV
nejbližší obec: Skřípov, okres Opava
souřadnice: 49°48'8.55"N, 17°55'6.91"E, ± 400m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1986-05-07
náleze: Ivan Musil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203350

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Opp, Opava: pag. Skřípov, prope Pontem rivi Skřípovský ad orientem a pago.
nejbližší obec: Skřípov, okres Opava
souřadnice: 49°48'32.08"N, 17°55'44.61"E, ± 900m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969-05-11
náleze: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203353

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: /6/ Opava: Skřípov: 2km JJV.
nejbližší obec: Skřípov, okres Opava
souřadnice: 49°48'5.11"N, 17°54'57.49"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Musil
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1990): Horské druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 39: 133-146.
projekt: FLDOK
ID: 8276759

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: /7/ Opava: Skřípov: pramen Skřípovského potoka.
nejbližší obec: Skřípov, okres Opava
souřadnice: 49°48'44.85"N, 17°56'45.49"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Duda
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1990): Horské druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 39: 133-146.
projekt: FLDOK
ID: 8276760

6174b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Ostravská pánev: Krásné Pole, les Jižní Nové Plesné, zbytek bikové doubravy, v okolí borovice, smrk
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'43.33"N, 18°7'50.24"E, ± 600m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000-10-05
náleze: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203198

6176c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Karviná, Ostravská pánev: Petřvald u Karviné, Pežgovský les, břeh potoka
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'29.13"N, 18°23'25.48"E, ± 900m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-12-15
náleze: Petr Pavlík
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203170

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Silesia. Opp. Havířov: silva Pežgovský les
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'22.51"N, 18°23'43.22"E, ± 900m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1982-05-27
náleze: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203358

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Morava, okraj lesní cesty v lese mezi Havířovem a Petřvaldem, roztroušeně.
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°48'34.32"N, 18°24'15.11"E, ± 1500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1965-08-13
náleze: K. Kousal; Š. Kousalová
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203512

původní jméno: *Struthiopteris spicant* var. *angustatum*
lokalita: Flora moravica: Šumbark, údolí potoka v lese Pešgovském [SZ od pramene Š-Šumbark (část)]
nejbližší obec: Petřvald, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'26.96"N, 18°23'26.78"E, ± 800m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1955-08-20
náleze: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202607

původní jméno: *Struthiopteris spicant* var. *angustatum*
lokalita: Flora silesiaca: Petřvald ve Sl., Pešgovský les, v údolíčkách lesních potoků velmi hojně
nejbližší obec: Petřvald, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'26.96"N, 18°23'26.78"E, ± 800m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1955-08-20
náleze: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202639

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora silesiaca: Petřvald ve Sl., Pešgovský les - v údolí potůčku JJZ od ...[možná vodárny?]
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'30.16"N, 18°23'32.61"E, ± 1500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1955-10-12
náleze: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202641

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Brazílie / Michalkovice
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'0.65"N, 18°21'42.47"E, ± 400m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1913-07
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203310

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: t0197_154407_46_X9B
nejbližší obec: Petřvald u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°48'42.91"N, 18°24'23.80"E, ± 77m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
náleze: Tomáš Koutecký
pramen: Tomáš Koutecký. t0197: t0197. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4121915

6176d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora silesiaca: v údolích lesních potůčků v lese Holotovci v Petřvaldě ve Slezsku pospolitě a hojně
nejbližší obec: Petřvald, okres Karviná
souřadnice: 49°49'1.19"N, 18°24'54.27"E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1954-10-15
náleze: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202633

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Lazy: Les Holotovec při ulici V Zimném dole
nejbližší obec: Lazy, okres Karviná
souřadnice: 49°49'10.10"N, 18°25'12.37"E, ± 90m
nadmořská výška: 282 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-07-23
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 1 sterilní v suchém starém boru
ID: 10167005

6177c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Opp. Haviřov: pag. Horní Suchá, vallis rivi ad silva ad sept. versus prope loc. Amerika [=zaniklá osada]
nejbližší obec: Stonava, okres Karviná
souřadnice: 49°48'56.20"N, 18°29'57.70"E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1983-05-31
náleze: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203349

6240b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: PR Pavlova Huť
nejbližší obec: Pavlův Studenec 1, okres Tachov
souřadnice: 49°47'2.47"N, 12°27'53.18"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2006-06-11
náleze: Anna Bucharová
pramen: Bucharová Anna et Tájek Přemysl. Přírodní rezervace Pavlova Huť. Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a vegetace.. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6907467

6240d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: /24/ Okolí Staré Knížecí Huti
nejbližší obec: Stará Knížecí Huť, okres Tachov
souřadnice: 49°43'32.00"N, 12°28'29.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1964
náleze: Strejc
pramen: Nový P. (1979): Chráněné rostliny Tachovska. - Okresní muzeum v Tachově, Tachov.
projekt: FLDOK
ID: 7996899

6241a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: /26/ Písařovy Vesce
nejbližší obec: Písařovy Vesce, okres Tachov
souřadnice: 49°46'32.00"N, 12°33'59.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1977
náleze: Sofron
pramen: Nový P. (1979): Chráněné rostliny Tachovska. - Okresní muzeum v Tachově, Tachov.
projekt: FLDOK
ID: 7996901

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: /22/ Lesná: bor S obce
nejbližší obec: Lesná, okres Tachov
souřadnice: 49°45'48.00"N, 12°32'26.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1964
náleze: Strejc
pramen: Nový P. (1979): Chráněné rostliny Tachovska. - Okresní muzeum v Tachově, Tachov.
projekt: FLDOK
ID: 7996897

6241b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: /30/ Mezi Písečným vrchem a Rozsochou v SH.
nejbližší obec: Dlouhý Újezd, okres Tachov
souřadnice: 49°45'41.00"N, 12°35'39.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1971
náleze: Kučera
pramen: Nový P. (1979): Chráněné rostliny Tachovska. - Okresní muzeum v Tachově, Tachov.
projekt: FLDOK
ID: 7996905

6241c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Československo Český les: Lesná (okr. Tachov), severně státní přírodní rezervace Podkovák, 2,5 km JZ obce, 710 m n.m.
nejbližší obec: Lesná, okres Tachov
souřadnice: 49°44'15.57"N, 12°31'22.32"E, ± 300m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1972-08-16
náleze: J. Sofron; J. Leopoldová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202788

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: /27/ Bažantov
nejbližší obec: Písečné Vesce, okres Tachov
souřadnice: 49°44'41.00"N, 12°34'21.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1977
náleze: Sofron
pramen: Nový P. (1979): Chráněné rostliny Tachovska. - Okresní muzeum v Tachově, Tachov.
projekt: FLDOK
ID: 7996902

6242b

lokalita: Damnov: Lhotský les JJV obce
nejbližší obec: Damnov, okres Tachov
souřadnice: 49°46'56.43"N, 12°48'32.46"E, ± 300m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1967
náleze: K. Hrdlička
pramen: Nový P. & Prach K. (1976): Poznámky ke květeně Tachovska. - Sborník Západočeského muzea v Plzni 16: 1-55.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220334

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: /28/ Les JV Damnova
nejbližší obec: Damnov, okres Tachov
souřadnice: 49°46'59.00"N, 12°48'23.00"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1967
náleze: Hrdlička
pramen: Nový P. (1979): Chráněné rostliny Tachovska. - Okresní muzeum v Tachově, Tachov.
projekt: FLDOK
ID: 7996903

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: /44/ Damnov: J část Lhotského lesa JJV obce
nejbližší obec: Damnov, okres Tachov
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1967
náleze: Hrdlička
pramen: Prach K. (1974): Poznámky ke květeně okolí Plané u Mariánských Lázní. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 115-123.
projekt: FLDOK
ID: 9249404

6246a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Plzeň-Bolevec: 1,5 km JV od vrchu Krkavec, v křoví u pěšiny na hranici rezervace Petrovka, 1 plodný exemplář
nejbližší obec: Chotíkov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'30.00"N, 13°21'18.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-08-11
nálezce: S. Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202761

6246b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: PR Zábělá
nejbližší obec: Chrást u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'59.83"N, 13°27'9.24"E, ± 884m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. Zábělá inventarizační průzkum provedený v r. 1981 - 1982. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6733465

6246d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Z Jandovy skály u Ejovic.
nejbližší obec: Kyšice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'29.43"N, 13°29'26.71"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1915-07
nálezce: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202801

6247c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: distr. Plzeň: Lhůta les Sutice Z obce
nejbližší obec: Tymákov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'22.60"N, 13°30'21.35"E, ± 900m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-09
nálezce: Grulichová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203283

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: distr. Plzeň: Lhůta les Sutice Z obce
nejbližší obec: Tymákov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'21.32"N, 13°30'17.98"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-09
nálezce: Grulichová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203333

6247d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Rokycansko Svojkovice: smrková monokultura 1 km J obce v polesí Žďár, ojedinele
nejbližší obec: Dobřív, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'48.75"N, 13°39'6.40"E, ± 600m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1979-06-14
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202776

lokalita: Plzeňsko - Pavlovsko: Hrádecký vrch. Kraj lesní cesty vrcholové obvodové při vých. straně
nejbližší obec: Hrádek, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'27.98"N, 13°39'27.52"E, ± 100m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1942-09-02
náleze: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202802

6248c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 363. Strašice: les a cesta v okolí pískovny (skládky) 1,5 km zsz. od hlavní křižovatky v severní části obce
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'17.21"N, 13°44'1.90"E, ± 200m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
náleze: J. Chrtek
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835428

6248d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Strašické lesy u Zbirova [Zbiroh?]
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'4.92"N, 13°45'35.71"E, ± 8000m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1894-08
náleze: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202883

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: mezi kamením ve vlhkém stinném lese u potoka Reserva v Strašickém revíru
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°42'18.23"N, 13°48'57.34"E, ± 1500m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1886-07-18
náleze: J. Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202882

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: u potoka - Třítrubkového v lese u Strašnic [Strašic] směrem k Padrti
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°42'17.84"N, 13°47'29.87"E, ± 1000m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1886-07-18
náleze: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202978

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Brdy: Svatá Dobrotivá [Nová Ves]: u Jalového potoka 2 km JZ obce
nejbližší obec: Svatá Dobrotivá, okres Příbram
souřadnice: 49°44'55.95"N, 13°49'44.73"E, ± 200m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1970
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Houfek J. (1978): Krátká floristická sdělení z území Československa a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 195-0.
projekt: FLDOK
ID: 9235181

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: údolí potoka Rezerva (Brdy)
nejbližší obec: Těně I, okres Příbram
souřadnice: 49°42'27.25"N, 13°49'32.55"E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2012-11-20
náleze: Pavel Sova
pramen: Pavel Sova. Mapování výskytu vzácných a ohrožených druhů rašeliníků (*Sphagnum*) v Brdech (program Ochrana Biodiverzity, projekt č. 111207). 2012.
projekt: NDOP
ID: 7865970

6249a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 87 Brdy, Beroun Malá Víška - 520 m SV od vrcholu Krkavčiny, břeh Červeného potoka u křížení s cestou
nejbližší obec: Malá Víška, okres Příbram
souřadnice: 49°46'4.61"N, 13°53'49.74"E, ± 50m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-09-10
náleze: Jaroslava Nesvadbová; Sylvie Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202763

6249b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Jince v Brdech; meandrující potok s kamenitým korytem v převážně smrkovém lese
souřadnice: 49°45'22.97"N, 13°56'8.61"E, ± 756m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-07-06
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V4B
ID: 12562373

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Ohrazenice v Brdech; meandrující potok ve smrkovém lese s kamenitým korytem a tůňkami v toku

souřadnice: 49°46'41.04"N, 13°56'23.70"E, ± 311m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2014-08-09

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: V4B

ID: 12562169

6249c

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Zaječov v Brdech; olšina ve svahu s *Carex remota*, březový lesík s olší podél potoka a *Cal. villosa*, drobné prameniště

souřadnice: 49°44'19.12"N, 13°51'36.88"E, ± 187m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2014-06-01

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12744696

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Zaječov v Brdech; smrčina na plošině pod svahem s ploníkem a ve svahu podél potůčku

souřadnice: 49°43'51.05"N, 13°50'18.74"E, ± 49m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2014-08-30

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 12747020

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Zaječov v Brdech; vlhčí místa ve smrkovém lese s rašeliníkem

souřadnice: 49°44'13.28"N, 13°51'41.92"E, ± 116m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2014-06-01

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 12745870

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Těně v Brdech; chudé

souřadnice: 49°42'27.06"N, 13°50'8.79"E, ± 924m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2013-11-01

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2421 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 12555806

6249d

lokality: Böhmen: Brdygebirge: Schattige Nadelwälder bei Obecnic, Grauwacke

nejbližší obec: Brdy, okres Příbram

souřadnice: 49°42'54.42"N, 13°56'50.61"E, ± 1500m

fytochorion: 87. Brdy

nálezce: J. F. Freyn

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870928

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Obecnice - smrkový les; při Albrechtském potoce, cca 2,3 km JZ kostela Brdy distr. Příbram
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'5.16"N, 13°55'27.02"E, ± 400m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-06-24
náleze: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203564

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Obecnice - smrkový les; při Albrechtském potoce, cca 2,3 km JZ kostela Brdy distr. Příbram
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'5.16"N, 13°55'27.02"E, ± 400m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-06-24
náleze: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203565

6259d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Jilem, 6 km Z od Chotěboře: u ztrouchnivělého pařezu ve stinné smrčině 300 m V od hráze Braneckého rybníka, cca 2 km SV-SSV od obce
nejbližší obec: Jilem u Sedletína, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'42.50"N, 15°35'49.09"E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1997-06-23
náleze: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198055

6260a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: NPL 106. Modletínské údolí: lesní údolí potoka s chladným mikroklimatem, s dobře vyvinutými společenstvy podmáčených smrčin, zbytky kyselých bučin, lužních olšin, několik lesních rybníčků, vlhké louky, 1km J Modletína u Bradla.
nejbližší obec: Modletín u Bradla, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'55.68"N, 15°42'50.36"E, ± 500m
nadmořská výška: 555-610 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-08-27
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8357253

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: T.24. Hostětinky: údolí potoka JV obce 1,5 km dlouhé s rybníčky
nejbližší obec: Hostětinky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'55.68"N, 15°42'50.36"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993
náleze: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9091983

6260b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: distr. Havlíčkův Brod: silva situ sept.-occ. a pago Slavíkov situ sept.-occ. ab oppido Chotěboř
nejbližší obec: Slavíkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'26.47"N, 15°45'59.87"E, ± 800m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1975-08-11
náleze: R. Neuhäusl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203568

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: j0108zh_134412_6_L2.2A
nejbližší obec: Velká Střítež, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'19.07"N, 15°45'55.62"E, ± 300m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2001
náleze: Josef Rusňák
pramen: Josef Rusňák. j0108zh: j0108zh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3886865

6260c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Železné hory: Lesy nad Doubravkou u Bílku. V rašelině.
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'24.44"N, 15°43'25.06"E, ± 800m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1965-08-04
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203129

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: V městském lese za hojnicí í v pravo od pěšiny k hájovému domku při dráze u Chotěboře.
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'2.53"N, 15°40'19.51"E, ± 3000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1883-08-23
náleze: Josef Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202594

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Chotěboř
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'2.52"N, 15°40'21.11"E, ± 5000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1883-08-28
náleze: Dvořák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202884

6261a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Hlinecko. V okolí Rváčova
nejbližší obec: Vysočina, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'9.02"N, 15°51'38.86"E, ± 1000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1890
náleze: E. Kalenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: scheda popisuje 4 další lokality
ID: 10203124

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Um Hlinsko, ...zerstreut, nicht häufig
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'47.68"N, 15°54'32.97"E, ± 3000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1888
náleze: Kalenský
pramen: Čelakovský L. (1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1888: 462-554.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175688

lokality: PP Les na dolíku, lesní údolí asi 1 km JV od obce Rváčov
nejbližší obec: Rváčov u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'42.99"N, 15°51'46.47"E, ± 150m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Čech L., Šumpich J., Zabloudil V. et al. (2002): Jihlavsko. – In: Mackovčín P. et Sedláček M. [eds.], Chráněná území ČR, Vol. 7, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 528 p.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj poskytl Pavel Lustyk
ID: 13222621

6261c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Hlinecko. V okolí Chlumu
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'5.94"N, 15°51'37.24"E, ± 1000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1890
náleze: E. Kalenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: scheda popisuje 4 další lokality
ID: 10203126

6261d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Hlinecko. V okolí Vortové
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'43.97"N, 15°56'14.71"E, ± 1500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1890
náleze: E. Kalenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: scheda popisuje 4 další lokality
ID: 10203123

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Hlinecko. V okolí Bubence
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'53.80"N, 15°56'11.74"E, ± 700m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1890
nálezc: E. Kalenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: scheda popisuje 4 další lokality
ID: 10203125

6262d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Borová, lesní průsek J železnice Borová -Pus.Kamenice 1,2km Z přejezdu silnice do Krouny
nejbližší obec: Borová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'40.77"N, 16°8'48.37"E
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1990-07-13
nálezc: V. Skalický
pramen: V. Skalický. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7077108

6263a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Lubná: svah nad L břehem Desné u rybníka Zimka, 2,3km SV od vrchu Skalka, expoz.VSV.
nejbližší obec: Lubná, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'28.00"N, 16°10'29.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-10-30
nálezc: P. Novák
pramen: Novák P. (2010): Potvrzení výskytu podbělice alpské (*Homogyne alpina*) na Litomyšlsku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 165-167.
projekt: FLDOK
ID: 8402118

6264a

lokalita: Tafelgrund, in dem Halbdunkel des Nadelwaldes
nejbližší obec: Vendolí, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'14.62"N, 16°24'26.89"E, ± 800m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
nálezc: J. Hruby
pramen: Hruby J. (1915): Die südwestlichen und südlichen Vorlagen der Ostsudeten. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 53(1914): 1–81.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj poskytl Pavel Lustyk
ID: 13222623

6264b

lokalita: Beim Lotschnauer Teich
nejbližší obec: Lačnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'2.42"N, 16°27'1.40"E, ± 1000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
nálezc: Peter Schreiber
pramen: Schreiber P. (1916): Beiträge zur Flora des Zwittauer Gebietes. – Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums, Brünn, 15: 67–95.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13222626

6265b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: M. Třebová, úpatí Hřebče západně [patrně V resp. SV viz publikovaná lokalita autora Kühn 1960] kóty 623 (severně dolů)
ojedinělá rostlina
nejbližší obec: Koclířov, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'36.95"N, 16°35'47.27"E, ± 500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1955-09-10
nálezce: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202614

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: [Boršov] v severní části katastru blízko mokřiny též v úvoze
nejbližší obec: Boršov, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'36.95"N, 16°35'47.27"E, ± 500m
nadmořská výška: 350-679 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
nálezce: F. Kühn
pramen: Kühn F. (1960): Studie o květeně katastru Boršov u Moravské Třebové. - Sborn. Klubu Přírod. Brno 32: 19-29.
projekt: FLDOK
poznámka: orig.: 1 trs, lokalita 1959 při těžbě lesa zničena, P. Lustyk doplnil originální znění lokalizace a upřesnil možnou lokalizaci
ID: 8349703

6270a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: /13/ Dalov: vlhký úvoz les.cesty SV obce
nejbližší obec: Dalov, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'26.48"N, 17°21'2.33"E, ± 200m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
pramen: Kučera S. & Plašilová J. (1968): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 11-16.
projekt: FLDOK
ID: 9296530

6272b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Jesenické podhůří: Kamenka, okraj rašeliniště v pramenné oblasti levého přítoku Černé s. od obce
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'12.57"N, 17°47'15.71"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1993-06-30
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203219

6273b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 115. Výškovice: po cestě lesem a pasekami v údolí Bílovky 1,8 km jihozápadně od obce, 360-410 m n. m., Grulich
souřadnice: 49°47'53.00"N, 17°58'12.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9598536

6273d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Moravská brána: Bravinné, les Přílet, 1 km jz. obce
nejbližší obec: Fulnek, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'41.73"N, 17°56'45.98"E, ± 400m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1992-05-21
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203224

6276a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Dolní Datyně: ojediněle ve smíšeném lese
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'49.15"N, 18°23'51.16"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1972-07
náleze: E. Burša
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203354

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Dolní Datyně: ojediněle ve smíšeném lese (průsek)
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'51.30"N, 18°24'5.69"E, ± 1200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1972-06
náleze: E. Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203477

6276b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Havířov: Velký les.
nejbližší obec: Horní Suchá, okres Karviná
souřadnice: 49°46'56.04"N, 18°29'22.65"E, ± 1200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1984-08-20
náleze: E. Burša
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203513

6276c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: 52. Václavovice u Frýdku: Datyňský les, u cesty 1,5 km SSZ od osady Mlzáky
nejbližší obec: Václavovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°44'37.17"N, 18°21'24.23"E, ± 400m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-13
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9250581

6276d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: LHC-706806 OkÚ FM, LHO 2 - Šenov,208Da10, kú Dolní Domaslavice, Dolní Domaslavice
souřadnice: 49°42'57.00"N, 18°28'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-09-24
náleze: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Dub v terenním zápise druhove nespecifikovan (zapsan Q. robur).
ID: 854930

6277a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Ostravská pánev: Albrechtice u Čes. Těšína, Loucký les, lesní údolí sz. od kóty 313,6
nejbližší obec: Albrechtice, okres Karviná
souřadnice: 49°47'16.12"N, 18°33'31.54"E, ± 600m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2000-09-19
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203204

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: LHC-706000 Šenov,709Aa2a, kú Louky nad Olší, Loucký les
souřadnice: 49°47'9.00"N, 18°34'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1959-06-18
náleze: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 846315

6277b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: LHC-706000 Šenov,709Da11, kú Louky nad Olší, Loucký les
souřadnice: 49°47'16.00"N, 18°34'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1958-08-29
náleze: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 846030

6277c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: ČR KI Beskydské podhůří, Těrlicko les Lesní kolem levobřežního přítoku Stonávky - Zavadovický potok, smíšený les,
převažuje smrková monokultura
nejbližší obec: Těrlicko, okres Karviná
souřadnice: 49°43'31.26"N, 18°30'5.66"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2001-07-08
náleze: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203522

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Podbeskydská pahorkatina: Těšínská pahorkatina, Horní Žukov, údolí s. obce k osadě Koňákov
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná
souřadnice: 49°43'49.14"N, 18°33'43.22"E, ± 800m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1994-10-12
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203214

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Prov. Podbeskydská pahorkatina: non procul a pago Dolní Třanovice, ad vicum Zadky, in silva Rozsudek, secundum rivum Zavadovický pot.
nejbližší obec: Těrlicko, okres Karviná
souřadnice: 49°43'16.68"N, 18°30'25.88"E, ± 300m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1988-10-06
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203232

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Prov. Podbeskydská pahorkatina: non procul a pago Dolní Třanovice ad vicum Zadky, in silva Rozsudek secundum rivum Zavadovický pot.
nejbližší obec: Dolní Domaslavice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'27.55"N, 18°30'7.62"E, ± 450m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1988-10-06
náleze: M. Sedláčková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203421

6340b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: NPP Na požárech (okr. Tachov)
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°41'52.34"N, 12°28'33.10"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2005-05-21
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr. Inventarizační botanický průzkum NPP Na požárech. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6908201

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: NPP Na požárech
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°41'43.54"N, 12°29'0.36"E, ± 1434m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1994
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka et al. NPP Na Požárech. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6734558

6341a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: /25/ Smrčina u Nových Domků
nejbližší obec: Nové Domky, okres Tachov
souřadnice: 49°41'33.00"N, 12°32'25.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1964
náleze: Strejc
pramen: Nový P. (1979): Chráněné rostliny Tachovska. - Okresní muzeum v Tachově, Tachov.
projekt: FLDOK
ID: 7996900

6341c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Železná u Smolova
souřadnice: 49°36'2.49"N, 12°34'4.40"E, ± 380m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-08-06
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10415632

6341d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Český les, Diana, 1,5 km SV obce, nad p. břehem Kateřinského pot.
souřadnice: 49°38'26.00"N, 12°36'30.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1972-08-21
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
ID: 2052005

6342b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Stráž u Boru u Tachova
nejbližší obec: Stráž, okres Tachov
souřadnice: 49°40'7.99"N, 12°46'33.25"E, ± 2000m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1955
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203066

6343b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: /5/ Kladruby: lesní cesta a okraj smrkového lesa 900 m JV od Petrova mlýna (polesí U Kočovské hájovny)
nejbližší obec: Kladruby, okres Tachov
souřadnice: 49°41'53.28"N, 12°59'4.69"E, ± 100m
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1990-06-23
pramen: Mudra P. & Kasal J. (1991): Zpráva o floristické exkurzi na Kladrubsko. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 5-7.
projekt: FLDOK
ID: 8860480

6343c

lokality: Stinný vrch v SH: u lesní cesty S vrchu
nejbližší obec: Darmyšl, okres Tachov
souřadnice: 49°37'5.46"N, 12°52'50.10"E, ± 200m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
pramen: Nový P. & Prach K. (1976): Poznámky ke květeně Tachovska. - Sborník Západočeského muzea v Plzni 16: 1-55.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220333

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: 382. Mířkov: kulturní jehličnaté lesy mezi vrchy Písečný a Rozsocha 2 km SZ od obce
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
souřadnice: 49°36'21.29"N, 12°51'51.46"E, ± 200m
nadmořská výška: 560-570 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
náleze: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9210766

6344a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: /9/ Kostelec: okraj boru 2,3 km SZ obce při silnici
nejbližší obec: Kostelec, okres Tachov
souřadnice: 49°41'13.50"N, 13°0'1.31"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1990-06-23
pramen: Mudra P. & Kasal J. (1991): Zpráva o floristické exkurzi na Kladubsko. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 5-7.
projekt: FLDOK
ID: 8860542

6345d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: /639/ Les Háj S od Přeštic
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'11.00"N, 13°19'4.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9650926

6347a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: 387. Lhůta (u St.Plzence): les u cesty na S svahu lesnatého vrchu Maršál, 1 km JJV od obce
nejbližší obec: Lhůta u St. Plzence, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'35.10"N, 13°32'17.71"E, ± 150m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-12
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9230621

6348a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Les Zátorčí u Mírošova.
nejbližší obec: Mírošov, okres Příbram
souřadnice: 49°41'39.51"N, 13°41'10.25"E, ± 800m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1900-08-01
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202798

6348b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Nepomucký revír, lesní odd. Kuníková Brdy.
nejbližší obec: Nepomuk, okres Příbram
souřadnice: 49°39'44.72"N, 13°48'17.57"E, ± 3000m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1958-08-10
náleze: coll.?
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202790

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Zbiroh: V smrkovém dle Třítrubeckého potoka nad Starým světem.
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°41'30.18"N, 13°48'45.33"E, ± 3000m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1912-08-20
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202599

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Zbiroh: V smrkovém dle přítoku Třítrubeckého potoka u St. světa.
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°41'30.18"N, 13°48'45.33"E, ± 3000m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1910-06-19
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202600

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Podél potoka Lezardy v Třítrubeckém revíru u Strašic v hlubokám lese borovém.
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°41'10.03"N, 13°49'26.97"E, ± 3000m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1883-07-04
náleze: Jaroslav Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203098

6348d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Věšín v Brdech; místy zakrslý vrůst smrků, probíhá kotlíková těžba
souřadnice: 49°38'44.45"N, 13°48'14.68"E, ± 940m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-27
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
ID: 12659978

6349a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: a0089_221204_32_T2.3B
nejbližší obec: Baština, okres Příbram
souřadnice: 49°41'39.48"N, 13°53'18.10"E, ± 18m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2002
náleze: Rudolf Hlaváček
pramen: Rudolf Hlaváček. a0089: a0089. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4169802

6349b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: 1001) Bohutín, podé cesty a průseky při Pílském potoku 0,2-0,8 km SZ obce
nejbližší obec: Bohutín, okres Příbram
souřadnice: 49°40'0.74"N, 13°55'30.66"E, ± 300m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8917490

6351b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: 691) Vestec u Hříměždic, údolí Jindrovského potoka v okolí chat osady Na Jindrově Z obce, ruderální porosty a niva potok
nejbližší obec: Vestec u Hříměždic, okres Příbram
souřadnice: 49°40'41.36"N, 14°15'10.49"E, ± 200m
nadmořská výška: 290-300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8911805

6354c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: /32/ Žandavka: /J obce Otradovice/ smrkový les 1 km V od obce
nejbližší obec: Otradovice, okres Benešov
souřadnice: 49°37'53.00"N, 14°41'31.83"E, ± 200m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1975
pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.
projekt: FLDOK
ID: 9240735

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: /3/ Voticko: podél lesního potoka V od Žandavky /J Otradovic/

nejbližší obec: Otradovice, okres Benešov

souřadnice: 49°37'53.00"N, 14°41'31.83"E, ± 200m

fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina

pramen: Herben T. (1977): K otázce původního výskytu podmáčených smrčín na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 103-108.

projekt: FLDOK

ID: 9244451

6356b

lokalita: Bohemia centralis: In Pinetis prope vicum Sedlice in valle rivuli Sedlický potok. Solo serpentino.

nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov

souřadnice: 49°41'9.88"N, 15°6'19.55"E, ± 1500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1959-04-28

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203083

6358b

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Josefodol

nejbližší obec: Služátky, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°41'21.92"N, 15°25'27.25"E, ± 900m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1953-09-06

nálezce: Wunsch

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203501

6359a

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Veselý Žďár (6359/a) 6 km SZ od Havlíčkova Brodu, les na J úpatí kóty Chlum, cca 300 m SSV od křižovatky Veselý Žďár - Lučice, 1,5 km SSZ od obce, 525 m

nejbližší obec: Veselý Žďár, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'0.78"N, 15°30'52.53"E, ± 200m

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1993-09-05

nálezce: Václav Hlaváč st.

pramen: FAS1/13

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: herb. L. Čech; doplňky k FKS 1, ed. 2

ID: 9940232

6359b

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: /34/ Sítový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6359/b - území obce Rozsochatec.

nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°40'27.00"N, 15°37'59.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7989872

6360b

původní jméno: *Blechnum boreale*
lokalita: Babylon
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'3.36"N, 15°49'0.84"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1834-05-18
náleze: Tkany
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202658

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: /38/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6360/b - území Ranský Babylon, JZ obce Staré Ransko.
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7990695

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: NPR Ransko
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'14.25"N, 15°48'50.38"E, ± 2016m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1985
náleze: V. Faltys
pramen: Faltys V. Botanická charakteristika návrhu přírodní rezervace Ransko. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6654031

6360d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora bohemica: distr. Havlíčkův Brod, Havlíčkova Borová: les u Zeleného průseku 3 km VSV od obce
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'46.26"N, 15°49'12.96"E, ± 500m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000-09-03
náleze: Šárka Nejedlá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202583

6361a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Příbyslav: příkop lesní při cestě z rašeliniště u Radostína do Borové
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'23.17"N, 15°53'36.54"E, ± 1500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1904-09-05
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202596

6361b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Hlinecko. V okolí Herálce
nejbližší obec: Herálec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'19.63"N, 15°59'36.17"E, ± 2500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1890
náleze: E. Kalenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu popisuje 4 další lokality
ID: 10203127

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Hlinsko: V obecním lese u Herálce.
nejbližší obec: Herálec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'23.09"N, 15°59'31.50"E, ± 2500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1885-06
náleze: E. Kalenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203099

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Pod Žákovou horou u Cikháje
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'22.61"N, 15°59'31.46"E, ± 800m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
náleze: Kovář
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202640

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Na Žákové hoře 809 m blíž Žďáru.
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'25.60"N, 15°59'30.77"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1899-07-26
náleze: F. Kovář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215668

6361c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: j0153zv_232219_188_L5.4
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'13.75"N, 15°53'9.42"E, ± 38m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
náleze: Vladimír Zabloudil
pramen: Vladimír Zabloudil. j0153zv: j0153zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4383099

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: j0025zv_232214_127_X9A
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'52.20"N, 15°53'41.35"E, ± 351m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001
náleze: Vladimír Zabloudil
pramen: Vladimír Zabloudil. j0025zv: j0025zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4379780

6361d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Flora moravica Žďár nad Sázavou, obec Cikháj s. města, ve smrkové monokultuře ca 1km v. obce
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'42.97"N, 15°58'46.38"E, ± 500m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1971-07-15
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202606

6362c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Fryšava pod Žákovou horou: zářez lesní cesty (žlutá turistická značka) v kulturní smrčíně asi 745 m JV od kóty Křivý javor (824 m)
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'18.85"N, 16°1'48.18"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2015-12-25
náleze: Jiří Košnar; Jan Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10174934

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Rychtářův les u Skleného
nejbližší obec: Sklené, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'35.59"N, 16°0'22.89"E, ± 3000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
pramen: Havelka P. (1896): Květena okolí Nového Města. – 1-72, Nové Město.
projekt: Vysočina
ID: 9953350

6370b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Olomouc: Hrubá Voda
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'3.10"N, 17°25'1.92"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1947-08
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203315

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Olomouc: Lesy u Hrubé Vody.
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'3.10"N, 17°25'1.92"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1938-08
náleze: J. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203306

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Olomouc: V lesích nad Hrubou Vodou.
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'3.10"N, 17°25'1.92"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1937-08
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203314

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Waltersdorf [=zaniklá obec Velká Střelná] in Mähren
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'5.39"N, 17°29'33.21"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1875-08
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215663

6371c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Jesenické podhůří: Potštát, osada Zelený Kříž, lesy sv., z. lesní silničky protínající Plazský potok, nad pramenem prav. přít.
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'25.01"N, 17°34'42.68"E, ± 600m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1990-07-31
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203229

6375a

lokalita: Opp. Vsetín: pag. Kateřinice, decl. Prope casam venat.
nejbližší obec: Kateřinice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'60.00"N, 18°11'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1992-07-13
náleze: Josef Duda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872878

6375b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Místek. Lesní rokle na "Štandli"
nejbližší obec: Sviadnov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'34.28"N, 18°19'2.85"E, ± 800m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1884-07
náleze: F. Gogela
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202903

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Místek, rokle na Štandli
nejbližší obec: Sviadnov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'34.10"N, 18°19'2.89"E, ± 300m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1884-04
náleze: Gogela
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203560

6375d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Prov. Podbeskydská pahorkatina: non procul a pago Myslík, Bačův kopec, secundum rivum "Hradisko"
nejbližší obec: Palkovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'45.18"N, 18°15'10.63"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1981-07-15
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203252

6376a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: /6/ Městský les u Frýdku - smíšený les s převládajícím smrkem a bukem, SV od Frýdku-Místku /ledovco-jezer.písky/
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'55.01"N, 18°22'3.41"E, ± 300m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1962): Příspěvek k poznání květeny Frýdecka. - Přírod. Čas. Slez. 23: 325-340.
projekt: FLDOK
ID: 8722345

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: /7/ les mezi obcemi Panské N. Dvory a Pazderna, SV od Frýdku- Místku
nejbližší obec: Pazderna, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'39.21"N, 18°24'11.41"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1962): Příspěvek k poznání květeny Frýdecka. - Přírod. Čas. Slez. 23: 325-340.
projekt: FLDOK
ID: 8722440

6376b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Beskydské podhůří, Nošovice Nošovický les, cca 700 SZ od restaurace U lesa, ve smrčině, vzácně
nejbližší obec: Nošovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'25.50"N, 18°26'38.85"E, ± 450m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-09-29
náleze: Z. Vrubel
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203398

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Beskydské podhůří: Vojkovice, Vojkovický les, v. část, malé lesní údolí sz. od kóty 346,4
nejbližší obec: Vojkovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'37.07"N, 18°27'6.60"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-07-06
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203208

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Opp. Frýdek Místek: pag. Vojkovice, silva Vojkovický les
nejbližší obec: Vojkovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'34.97"N, 18°27'6.29"E, ± 450m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1988-06-16
náleze: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203343

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Opp. Frýdek Místek: pag. Dobrá, silva Nošovický les
nejbližší obec: Pazderna, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'14.23"N, 18°26'3.65"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1988-06-16
náleze: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203395

6376d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Česká republika, okr. Frýdek Místek : Kamenité, Beskydy, prořídilý smrkový a bukový les.
nejbližší obec: Vyšní Lhoty, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'42.66"N, 18°28'32.07"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1953-06
náleze: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202745

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 202b. Pražmo: údolí Hluchého potoka 1 km J obce, S svahy kóty 709
nejbližší obec: Pražmo, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'1.46"N, 18°29'24.25"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-13
náleze: Mikoláš
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9255108

6377a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Opp. Frýdek Místek: pag. Hnojník, silva Bahno ad merid a pago versus
nejbližší obec: Hnojník, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'24.86"N, 18°32'19.39"E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1985-05-21
náleze: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203376

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Komorní Lhotka_2680309
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'7.85"N, 18°32'17.66"E, ± 251m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2007-07-28
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0268. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5326711

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Hnojník - smíšený les, Bahno
nejbližší obec: Hnojník, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'25.65"N, 18°32'17.26"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1990-06-12
náleze: Iva Páleníková
pramen: Páleníková Iva. Ochránářské mapování. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6949129

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Hnojník - smíšený les, Bahno
nejbližší obec: Hnojník, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'25.65"N, 18°32'17.26"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1957
náleze: Zdeněk Kilián
pramen: Kilián Zdeněk. Ochránářské mapování. 1957.
projekt: NDOP
ID: 6949128

6377b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Beskydské podhůří: Třinec, Staré město, lesní údolí jiv. od osady Kanská
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'41.74"N, 18°38'6.07"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-09-05
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203205

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Beskydské podhůří: Střítež u Č. Těšína, les nad pravým břehem Řeky v. od obce, údolí potoka
nejbližší obec: Ropice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'54.96"N, 18°35'18.12"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-08-08
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203207

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: U Třince v lese.
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'5.47"N, 18°39'51.28"E, ± 4000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1946-06-16
náleze: S. Trapl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215689

6377c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy: non procul a pago Řeka, in valle septentrionali montes Příslop (946), in fageto
nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'45.95"N, 18°34'17.69"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1986-09-02
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203236

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora moravica: Moravskoslezské Beskydy Ronička
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'58.47"N, 18°33'27.06"E, ± 600m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1953-08-08
náleze: V. Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202581

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Komorní Lhotka les nad Střelnicí
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'46.82"N, 18°32'57.97"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1930
náleze: Jan Hadač
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215669

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: 249. Morávka: les na vrcholových svazích Velkého Lipového (kóta 1003), 2,4 km SV od V okraje ramene údolní nádrže Morávka

nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1975-07-13

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9257172

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: 246. Řeka: lesní rokle podél žluté tur. znač.cesty 1,4 km SV Ropičky (kóta 918) /u některých druhů uveden pod č. 246a,b/

nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1975-07-13

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9257103

6377d

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy: prope pagum Tyra, ad pedem montis Ostrý secundum rivum Tyra

nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°36'29.49"N, 18°38'49.22"E, ± 800m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1980-07-08

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203256

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: V údolí u silnice pod Ostrým u Třince.

nejbližší obec: Košařiska, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°36'3.24"N, 18°39'25.48"E, ± 1000m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1946-06-09

nálezce: S. Trapl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10215690

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Řeka_2680775

nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°36'0.94"N, 18°35'36.06"E, ± 149m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2007-07-28

nálezce: Hana Švandová

pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0268. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5327847

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Řeka_2680779
nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'3.85"N, 18°35'5.75"E, ± 207m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2007-07-28
nálezc: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0268. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5327853

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Řeka_2680785
nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'11.74"N, 18°35'42.22"E, ± 264m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2007-07-28
nálezc: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0268. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5327867

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Řeka_2680792
nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'2.95"N, 18°34'57.58"E, ± 484m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2007-07-28
nálezc: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0268. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5327889

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: t0168be_252215_255_L5.4
nejbližší obec: Tyra, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'40.00"N, 18°38'48.95"E, ± 89m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-07-01
nálezc: Eva Škrabalová
pramen: Eva Škrabalová. t0168be: t0168be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4700217

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: t0211be_252220_406_L5.4
nejbližší obec: Tyra, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'11.48"N, 18°36'34.16"E, ± 223m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-07-08
nálezc: Petr Wolf
pramen: Petr Wolf. t0211be: t0211be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4704571

6378a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Slezské Beskydy, Bysřice n.O., Prašivá hora převážně smrkový les na J úbočí
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'22.29"N, 18°43'59.28"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1995-07-12
nálezc: S. Hrabovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203413

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora silesiaca: Slezské Beskydy: Prašivá hora - v borovém lese
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'25.30"N, 18°43'57.71"E, ± 800m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1967-08-15
náleze: O. Zatloukal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202623

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Třinec Křivec
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'54.04"N, 18°40'7.70"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008
náleze: Daniel Vařecha; Věra Koutecká
pramen: RNDr, Věra Koutecká, Mgr. Daniel Vařecha. Rekonstrukce lesoparku v Třinci Niva potoka Křivec biologické hodnocení. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7049806

6378b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Prov. Podbeskydská pahorkatina: non procul a pago Nýdek, ad vicum Nová Osada, in valle ad pedem Ostrý vrch
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'18.94"N, 18°45'18.23"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1988-08-31
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203230

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Slezské Beskydy - Nýdek Střelma, asi 200 m od chaty Karla po lesní cestě, vpravo od cesty ve svahu
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'35.99"N, 18°47'38.06"E, ± 700m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1977-08-09
náleze: Jiří Gill
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203508

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Morava, Slezské Beskydy, Nýdek, Góra, za poslední chalupou čp. 241, v lese vpravo od cesty za loukou, smíšený les
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'47.59"N, 18°45'36.59"E, ± 150m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1976-10-06
náleze: Jiří Gill
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203507

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Nýdek, vrstevnicová cesta jihozápadním úbočím Velké Čantorije (kóta 994,5 m)
souřadnice: 49°40'37.00"N, 18°47'18.00"E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1996-06-25
náleze: J. Kudělová
projekt: ČNFD
ID: 2265360

6378c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Třinec Karpentná, jehl. les 1,3 JZ okraje obce Karpentná
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'2.30"N, 18°40'2.21"E, ± 600m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1992-04-14
náleze: Karin Walachová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203537

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Třinec Karpentná, jehl. les 1,3 JZ okraje obce Karpentná
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'2.30"N, 18°40'2.21"E, ± 600m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1992-04-20
náleze: Karin Walachová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203538

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Prov. Podbeskydská pahorkatina: non procul a pago Karpentná, in silva Rovna, secundum rivum
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'31.06"N, 18°40'34.96"E, ± 600m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1988-07-14
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203231

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bystřice n/Olší-Nýdek: Paseky, asi 100 m výše zastávky ČSAD "Pod Gruněm", vpravo silnice, v lese nad morkou loukou
nejbližší obec: Bystřice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'49.48"N, 18°44'32.75"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1978-06-11
náleze: Jiří Gill
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203509

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Silesia, distr. Frýdek-Místek, Vendryně: pod kopcem Malý Kozinec (654) 3,5 km JZ od železniční stanice Bystřice, les
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'57.00"N, 18°40'57.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-07-15
náleze: N. Koždoňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215742

6378d

lokalita: Opp. Jablunkov: pag. Návsí, silva Rohovec
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'11.15"N, 18°46'7.96"E, ± 300m
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1991-08-12
náleze: Josef Duda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872877

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora silesiaca: Bystřice - Suchý /okr. Frýdek-Místek/, bučiny v závěru údolí mezi Poledním /kóta 656,8/ a Javorným /kóta 627,0/, roztroušeně
nejbližší obec: Bystřice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'17.12"N, 18°45'39.67"E, ± 800m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1996-09-13
náleze: Jarmila Kudělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202585

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bystřice n. O. - Suchý, bučiny v závěru údolí mezi Poledním (kóta 656,8) a Javorným (kóta 627,0), roztroušeně
nejbližší obec: Bystřice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'15.13"N, 18°45'41.83"E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1996-09-13
náleze: J. Kudělová
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203412

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Morava, Bystřice nad Olší - Suchý, bučiny v závěru údolí mezi Poledním (kóta 656,8) a Javorovým (kóta 627,0), roztroušeně
nejbližší obec: Bystřice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'16.07"N, 18°45'41.02"E, ± 400m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1996-09-13
náleze: J. Kudělová
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203514

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Morava, Jablunkov, ZJZ svahy Vel. Stožku (977,9), červená turist. značka ca 0,8 km od Groníčku, bučina, roztroušeně
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'0.15"N, 18°49'6.77"E, ± 450m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1996-07-12
náleze: J. Kudělová
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203516

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora silesiaca: Jablunkov /okr. Frýdek-Místek/, ZJZ svahy Vel. Stožku /977,9/, červená turist. Značka ca 0,8 km od Groníčku, bučiny, roztroušeně
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'17.26"N, 18°49'17.22"E, ± 300m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1995-07-12
náleze: Jarmila Kudělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202584

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, k.ú. Návsí u Jablunkova, směr osada Harcov, mokrá louka pod lesem u č.p. 484
nejbližší obec: Hrádek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'26.56"N, 18°45'12.92"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1994-06-08
náleze: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203415

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, k.ú. Návsí u Jablunkova, PR Rohovec
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'11.53"N, 18°46'4.69"E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1992-06-25
náleze: A. Hájková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202867

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Beskydské podhůří: Hrádek ve Slezsku, horní tok potoka Kompalov, s. kóty 678
nejbližší obec: Hrádek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'15.56"N, 18°45'49.69"E, ± 600m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1992-11-18
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203221

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Beskydské podhůří: Hrádek ve Slezsku, okraj lesa u samoty z. kóty 678, jižně zelené značky
nejbližší obec: Hrádek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'52.04"N, 18°45'49.85"E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1992-11-18
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203222

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Podbeskydská pahorkatina: kú. Návsí u Jablunkova, PP Rohovec
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'9.60"N, 18°46'8.13"E, ± 350m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1992-06-25
náleze: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203416

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Mts. Slezské Beskydy: pag. Nýdek, silva Hlučová
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'27.13"N, 18°46'53.94"E, ± 1000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1971-05-29
náleze: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203356

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Mts. Slezské Beskydy: pag. Nýdek, silva Hlučová
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'27.13"N, 18°46'53.94"E, ± 1000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1971-05-29
náleze: Jiří Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203368

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Morava východní. Beskydy. Mionší vrch. Mionší, Výstupní cesta k hor. Chatě.
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'54.76"N, 18°47'30.62"E, ± 900m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1958-09-04
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203158

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Vých. Úbočí vrchu Poludňa u Bystřice, okr. Čes. Těšín.
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'15.46"N, 18°46'54.87"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1951-06-01
náleze: Švacha
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203362

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Slezsko Těšínské: cestou Návsí u Jablunkova - Stožek
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'19.83"N, 18°49'21.15"E, ± 500m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1926-07-23
náleze: K. Pavlík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203321

6441b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Čechy záp. Český Les: pralesová buková rezervace na Plattenberku[Velký Zvon].
nejbližší obec: Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'0.69"N, 12°38'12.62"E, ± 600m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1953-05-20
náleze: Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202951

6442c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: p0186_212301_235_L9.2B
nejbližší obec: Závist u Rybníku, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'3.56"N, 12°40'5.48"E, ± 133m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2004-08
náleze: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0186: p0186. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4140435

6444d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: /6/ Buková (PJ): 1,2km SZ, 1.rostl. v lese na písčitém podkladu s výskytem rašelníků.
nejbližší obec: Buková, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'45.00"N, 13°8'34.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-09-05
náleze: J. Bureš
pramen: Pecháčková S. (2010): Zajímavé floristické nálezy členů západočeské pobočky ČBS. - Calluna 15: 8-9.
herbář: PL
projekt: FLDOK
ID: 8348576

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Krchleby: mokřadní olšina a vlhký bor v lokalitě Kreysa 2,2 km VJV od obce

nejbližší obec: Krchleby, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°32'19.16"N, 13°8'15.74"E, ± 300m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2010-07-08

nálezce: T. Černý

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9909334

6445b

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: /400/ Hlíny v Háji u Přeštic

nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°35'53.00"N, 13°18'53.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9648526

6448b

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Brdy: Hutě p. Třemšínem: u lesní silničky 1 km SSV vrcholu Třemšína

nejbližší obec: Hutě p. Třemšínem, okres Příbram

souřadnice: 49°34'32.08"N, 13°46'57.16"E, ± 100m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1978

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Houfek J. (1978): Krátká floristická sdělení z území Československa a výsledky floristické akce v Čechách. – Zpr. Čs. Bot.

Společ. 13: 195-0.

projekt: FLDOK

ID: 9235180

6455b

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: okr. Pacov: Lukavec u Pacova

nejbližší obec: Lukavec, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°33'52.20"N, 14°59'22.56"E, ± 1500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: Rohlena

pramen: Nováček M. (1951): Fytogeografická studie květeny Kamenicka. –ms. [Disert. Pr. depon. Knih. Kat. Bot. Přírod. Fak. Univ. Karl., Praha, 274p.].

projekt: Vysočina

ID: 9953346

6457d

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Humpolec, Petrovice: břeh lesního potůčku u cesty Močidla - Valcha

nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°31'50.76"N, 15°17'7.67"E, ± 200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1950-08-11

nálezce: Čábera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202679

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Českomoravská vysočina, Humpolecko. U lesního potůčku u Petrovic
nejbližší obec: Jiřice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'50.76"N, 15°17'7.67"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1950-08-11
náleze: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202711

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Hněvkovic
nejbližší obec: Hněvkovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'49.08"N, 15°19'21.59"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1891
náleze: J. Bezděk
pramen: Čelakovský L. (1894): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahren 1891 und 1892. – S.–B. Königl. Böhm. Ges. Wiss., Prag, cl. math.–natur., 1893: 1–38.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175697

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Petrovice: okraj smrkového lesa na břehu potůčku J od vsi, kolonie několika desítek jedinců
nejbližší obec: Petrovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'50.76"N, 15°17'7.67"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1952
pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Kniha. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9953365

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Hněvkovice: polesí Ptáček
nejbližší obec: Hněvkovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'11.31"N, 15°18'21.02"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Koblí
pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Kniha. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9953370

6458a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Českomoravská vysočina, Humpolecko. U lesního potůčku jižně od Pustolhotska [obec Pusté Lhotsko].
nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'23.28"N, 15°21'5.76"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1952-08-02
náleze: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202712

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Humpolecko. Břeh lesního potůčku již. od Pustolhotska.
nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'23.29"N, 15°21'5.77"E, ± 500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1952-08-02
náleze: Čábera
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203070

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Osada Nový Dvůr v obce Kežlice, 6 km SSV od Humpolce: v Orlovských lesích při lesní silnici 1 km JVV od Nového Dvora
nejbližší obec: Kežlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'44.61"N, 15°24'49.48"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-06
náleze: V. Jaroš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198052

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Pelhřimovsko: Pusté Lhotsko: břeh lesního potůčku J obce
nejbližší obec: Pusté Lhotsko, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'23.28"N, 15°21'5.76"E, ± 500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1952
náleze: A. Čábera
pramen: Houfek J. (1978): Krátká floristická sdělení z území Československa a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 202-0.
projekt: FLDOK
ID: 9235309

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Kežlice: okraj smrčiny při lesní louce poblíže tzv. Široké aleje v polesí Orlovy JV od vsi
nejbližší obec: Kežlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'35.04"N, 15°24'24.12"E, ± 1000m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960
pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Knih. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9953368

6458b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Humpolec, Kežlice: lesní cesta rybník Pelhřimák [Pelhřimov] - Křížné cesty.
nejbližší obec: Kežlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'7.16"N, 15°26'3.36"E, ± 400m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1956-07-14
náleze: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202676

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Českomoravská vysočina, Humpolecko: lesní cesta Nový Dvůr - rybník Pelhřimák v polesí Orlovy vých. od Kežlice
nejbližší obec: Kežlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'26.19"N, 15°25'21.81"E, ± 900m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1956-07-14
náleze: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202678

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: 261. Kežlice: hřebenová cesta smrčinou mezi vrcholem Orlíkem a ohbím cesty 2000 m SSV vrcholu
nejbližší obec: Kežlice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'33.00"N, 15°25'15.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9493071

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Kežlice: Orlovské lesy, hřebenová cesta smrčinou mezi kótou Orlík - 678 m a ohbím cesty, cca 2 km SSV kóty
nejbližší obec: Kežlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'34.02"N, 15°25'13.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-06
náleze: J. Sofron
pramen: Skalický V. & Štech M. [eds] (2000): Výsledky floristického kurzu v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha.
projekt: Vysočina
ID: 9953366

6458c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Sv. svahy Orlíku u Hump. Kamenitý les
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'45.78"N, 15°23'11.17"E, ± 250m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1948-07
náleze: Alfréd Koblre
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215641

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Humpolec: SZ svah pod zříceninou hradu Orlíka
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'48.58"N, 15°22'47.62"E, ± 150m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Koblre
pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. - ms. [Depon. in: Kniha. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9953371

6461d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: v lese Vetlé [Vetla] u Žďáru
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'27.26"N, 15°57'19.59"E, ± 400m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
náleze: P. Havelka
pramen: Havelka P. (1896): Květena okolí Nového Města. – 1-72, Nové Město.
projekt: Vysočina
ID: 9953351

6462b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Ve vlhkých horských lesích. V Kozákově lese za Pohledcem.
nejbližší obec: Pohledec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'41.95"N, 16°7'27.41"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
pramen: Havelka P. (1896): Květena okolí Nového Města. – 1-72, Nové Město.
projekt: Vysočina
ID: 9953349

6463b

lokalita: Vír: skalní svahová rokle na pr. Břehu Svatky ve Víru
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'25.17"N, 16°18'55.39"E, ± 1000m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1941-05
náleze: Šmarda; Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872848

lokalita: Vír
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'25.17"N, 16°18'55.39"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1941-06
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872849

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora moravica: Bystřice nad Perštejnem, Hluboké - okraj smrkového lesa na levém břehu Vírské přehrady pod obcí Hluboké
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'36.69"N, 16°17'56.56"E, ± 600m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-08-03
náleze: Z. Šeda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202645

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: U Víru
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'23.97"N, 16°19'32.39"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1940-04
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202608

6466d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: /109/ Kořenec: pod Komárkovými skalami (kóta 691 m) ve vzrostlé smrčině na obvodě kotlíku našly jediný trs lesní dělnice
22.11.1959 byl přesazen do květináče, v r. 1961 nalezen 1 malá ružice ale v r.1965 již nenalezen
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko
souřadnice: 49°32'5.00"N, 16°46'53.00"E
fytochorion: 71 b. Dražanská plošina
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Dražanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.
projekt: FLDOK
ID: 7884631

6470b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Oderské vrchy Velký Újezd - okraj lesa mezi Vel. Újezdem a Daskabátem, při úpatí Oderských vrchů
nejbližší obec: Daskabát, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'52.88"N, 17°27'58.51"E, ± 900 m
fytochorion: 76 b. Tršická pahorkatina
datum: 1967-09-26
nálezce: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203325

6474c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora moravica: Zubří ad Rožnov in piceto m. Huštín
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'10.89"N, 18°4'27.67"E, ± 2000 m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 80 b. Veřovické vrchy
datum: 1928-04-03
nálezce: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202655

6474d

lokalita: Moravia: Nový Jičín, Veřovice-Padolí
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'13.45"N, 18°8'24.29"E, ± 300 m
fytochorion: 76 a. Moravská brána vlastní
datum: 1949-09-17
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872879

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora moravica distr. Frenštát p. Radh. břeh potoka, smrkový les, 2,5 km J od obce Veřovice
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'23.07"N, 18°8'23.05"E, ± 600 m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 80 b. Veřovické vrchy
datum: 1991-07-07
nálezce: Sobotíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202586

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Veřovické vrchy: Veřovice, Padolí, horní tok Jičinky
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'13.21"N, 18°8'27.29"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1991-07-02
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203227

6475a

lokalita: Frenštátsko, Tichá: ve smrkovém lesíku cca 1 km sz od obce Tichá u Frenštátu, pořídka
nejbližší obec: Tichá na Moravě, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'51.78"N, 18°12'16.75"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1976-06-15
náleze: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872880

6475b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravia: Montes Moravskoslezské Beskydy, non procul a pago Kozlovice, in clivo montis Ondřejník, secundum rivum Kozlovská Ondřejnice
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'9.31"N, 18°16'52.54"E, ± 800m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1978-08-01
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203266

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Východní úbočí Ondřejníka.
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'4.44"N, 18°19'8.93"E, ± 300m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1957-06-10
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203159

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Flora: Moravica Beskydy - Ondřejníky
nejbližší obec: Lhotka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'32.43"N, 18°18'38.08"E, ± 2000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1946-07-15
náleze: J. Bič
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202579

6475c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Prov. Podbeskydská pahorkatina: non procul a pago Trojanovice, dexter confluvius flumen Lubina ad pedem cota 981
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'59.45"N, 18°11'44.51"E, ± 300m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1982-09-14
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203250

6475d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Beskydské podhůří: Kunčice pod Ondřejníkem, PR Les Na Rozdílíně, pravý břeh potoka Rakovec, při v. hranici, rozvolněná acidofilní bučina s příměsí smrku
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'9.52"N, 18°15'29.47"E, ± 150m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2010-09-07
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203200

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 84a. Podbeskydská pahorkatina, Beskydské podhůří - Kunčice p. O., les, asi 600 m S od kostela.
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'27.37"N, 18°18'10.14"E, ± 300m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2002-06-17
náleze: Lucie Křiváková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203543

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravia: Prov. Podbeskydská pahorkatina, non procul a pago Trojanovice - Bystré, Žáry (511), in valle rivi Rakovec
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'12.91"N, 18°15'27.93"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1978-06-18
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203267

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: smrk. monokult. Kunčice p. Ondřejníkem
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'36.34"N, 18°16'54.46"E, ± 2000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1968-08-18
náleze: Velíšek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203527

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Moravskoslezské Beskydy: Čeladná, Velká Stolová
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'39.28"N, 18°18'4.89"E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1942-08
nálezc: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203234

6476a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Ostravice: na okraji smíšeného lesa na hoře Ostrá
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'25.18"N, 18°23'59.23"E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1976-08-23
nálezc: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203174

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Ostravice: na okraji smíšeného lesa na hoře Ostrá.
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'26.08"N, 18°23'58.46"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1976-08-23
nálezc: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203379

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Ostravice: na okraji smíšeného lesa na Ostré.
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'24.88"N, 18°23'59.08"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1976-08-23
nálezc: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203467

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Úd. Satiny, okraj smíš. lesa.
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'22.47"N, 18°23'43.63"E, ± 1500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1953-07-03
nálezc: Jindřich Vodička
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203195

6476b

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Bohemia, distr. Frýdek Místek: Krásná p. Lysou horou, Boraovanický les, Jasenky, smíšený lesní porost s převahou listnáčů.

nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'58.60"N, 18°27'44.25"E, ± 1200m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1995-10-08

nálezce: Zdenka Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203175

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Moravia: Montes Moravskoslezské Beskydy, non procul a pago Hutě, secundum rivum Satina

nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°33'50.20"N, 18°25'26.10"E, ± 700m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1978-08-16

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203265

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Krásná: ojedinele v jehličnatém lese v údolí potoka Jestřábí v s. skupině Lysé hory

nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'5.41"N, 18°27'5.47"E, ± 750m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1972-07-08

nálezce: E. Burša

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203355

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Krásná: ojedinele ve stinném lese v údolí potoka Jestřábí v s. skupině Lysé hory

nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'8.06"N, 18°27'4.08"E, ± 600m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1972-06-06

nálezce: E. Burša

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203476

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Malenovice údolí potoka Satiny, JV od obce Malenovice

nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°33'57.77"N, 18°25'12.31"E, ± 1750m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1970-05-14

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203488

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Beskydy - les pod kotou 1058 pod Malechovem
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'19.83"N, 18°26'57.50"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1953-07-14
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203076

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Malchor, smrkový les pod kotou 1058 m.
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'17.63"N, 18°26'57.61"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1953-07-14
náleze: Jan Klein
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203196

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Lysa hora: Satinatal
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'11.12"N, 18°26'26.34"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1906-07
náleze: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202618

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: okolí Raškovic Vlhký smrkový les západní exp. jižně od Raškovic 450 m n.m. Břidlice
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'34.86"N, 18°28'34.30"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1943-07-23
náleze: Jiří Barta
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215674

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Luschinetz [=Lukšinec] bei Friedland [=Frýdlant nad Ostravicí]
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'14.04"N, 18°25'31.18"E, ± 800m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1881-07-24
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215678

6476c

lokalita: Beskydy, [Čeladná]: Les na severním úpatí Smrku
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'43.73"N, 18°22'14.33"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1933-08-20
náleze: F. Černochoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872870

lokalita: [Čeladná:] údolí Čeladné
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'10.22"N, 18°20'17.25"E, ± 400m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1914
náleze: J. Vodička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872868

lokalita: Mähren: in ... bei Ostravitz, bei Friedlant; pol. bez. Mistek
nejbližší obec: Ostravice 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'52.98"N, 18°24'50.21"E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1900-09-26
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872863

lokalita: [Čeladná]: Smrk
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'29.41"N, 18°22'14.33"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
náleze: F. Gogela
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872871

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Beskydské podhůří: Čeladná, Pod Smrček, horní tok údolí jv. od vrchu Žár (630,4), acidofilní bučina
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'49.12"N, 18°22'8.34"E, ± 300m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-09-17
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203202

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Staré Hamry PR Smrk, JV svah u Klinské chaty
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'14.36"N, 18°22'30.47"E, ± 300m
nadmořská výška: 1040-1060 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1998-07-21
náleze: M. Židková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203407

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravia: Montes Moravskoslezské Beskydy, prope pagum Ostravice, secundum flumen Ostravice adversus statio ferream
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'15.77"N, 18°23'50.45"E, ± 400m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1979-07-26
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203264

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Beskydy, skalnatý smrkový les nad obcí Ostravice velmi hojně
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'52.95"N, 18°24'3.71"E, ± 1200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1970-06-10
náleze: Věra Čulíková
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203336

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora moravica: Beskydy: Řečica, na úpatí Smrku.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'37.00"N, 18°24'42.00"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1954-07-26
náleze: Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202591

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Čeladná, údolí Čeladnice
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'24.03"N, 18°20'21.46"E, ± 3000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1938-06
náleze: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203235

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravia orient. In silvis prope pagum Althammer [Ostravice] in valle Ostrawitza
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'11.42"N, 18°23'43.48"E, ± 4000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1934-08-13
náleze: Krischke
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203029

6476d

lokalita: pag. Staré Hamry, decl. merid. montis Těšíňočka
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'25.44"N, 18°29'24.10"E, ± 800m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1989-08-07
náleze: Josef Duda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872872

lokality: Lysá hora (Sepetný) u Frýdlantu
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'42.00"N, 18°25'6.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1913
náleze: J. Vodička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872875

lokality: [Ostravice]: Um fichtenwald u. Lissa hora [Lysá hora]
nejbližší obec: Ostravice 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'46.39"N, 18°26'50.41"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1834-08
náleze: Wessely
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872874

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Moravskoslezské Beskydy, Ostravice Lysá hora, západní svahy, PR Mazák
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'31.65"N, 18°26'31.72"E, ± 1000m
nadmořská výška: 700-1120 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1985-06-20
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203450

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Moravskoslezské Beskydy, Ostravice Čupel (943m), PR Mazácký Grůník, květnatá bučina
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'53.76"N, 18°25'56.88"E, ± 600m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1984-08-22
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203452

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Montes Moravskoslezské Beskydy: non procul a pago Ostravice, secundum fluvium superior Řečice
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'41.50"N, 18°28'32.15"E, ± 1200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1981-07-26
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203251

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy: prope pagum Ostravice, secundum rivum Sepetný Piceetum
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'39.86"N, 18°25'10.66"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1980-05-15
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203261

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Frýdlant nad Ostravicí: Lysá hora, ve staré smrčině s vtroušenou jedli, dosti hojně.
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'45.73"N, 18°26'52.72"E, ± 1200m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1944-08-06
náleze: Josef Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203550

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: St. Hamry - Řečica [zatopená nádrž] les
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'33.67"N, 18°25'44.36"E, ± 1200m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1943-04-25
náleze: J. Zahradník
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203187

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravské Beskydy: hejně na břehu ř. Ostravice v Řečici u Frýdlantu.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'33.27"N, 18°25'31.96"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1941-08-10
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215692

6477a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy: non procul a pago Morávka - Slavíč, ad sinister ripam rivi Slavíč, Piceetum
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'44.23"N, 18°34'36.97"E, ± 600m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1980-07-25
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203259

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy: non procul a pago Morávka - Slavíč, ad sinister ripam rivi Slavíč, Piceetum

nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'58.85"N, 18°33'32.18"E, ± 600m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1980-07-25

nálezce: M. Sedláčková

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203377

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Morávka údolí potoka Slavíč, pravostranný přítok Medvědí

nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°35'13.03"N, 18°33'14.44"E, ± 300m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1980-06-26

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203458

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Moravia: Montes Moravskoslezské Beskydy, prope pagum Morávka, in vico Úspolka, ad ripam rivi Skalka

nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°33'33.77"N, 18°33'34.64"E, ± 600m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1979-05-17

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203263

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Morava, Beskydy, Morávka, údolí potoka Skalka

nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°35'8.60"N, 18°32'1.10"E, ± 2000m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1975-07-11

nálezce: Švendová

herbář: CESK

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203505

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Morávka Velký Travný, ve smíšeném lese

nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°33'41.21"N, 18°30'26.38"E, ± 900m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1972-07-04

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203475

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Mts. Beskydy: pag. Morávka, riv. in decl. septentr. montis Travný
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'26.30"N, 18°30'32.87"E, ± 900m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1971-09-25
nálezc: Jiří Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203370

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Morávka potok Vlaský, okraj lesa
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'15.14"N, 18°30'38.59"E, ± 1500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1971-07-14
nálezc: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203480

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Úd. Morávky. Uspolku.
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'45.54"N, 18°32'57.03"E, ± 600m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1953-08-12
nálezc: V. Řehořek
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203197

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Travný v Bezkydech
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'42.20"N, 18°30'26.28"E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1940-07
nálezc: S. Trapl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215688

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Travenaty [=zřejmě vrch Travný] Mohelniz Shlesien
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'41.99"N, 18°30'26.02"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
nálezc: F. Vierhapper
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215661

6477b

lokalita: [Morávka]: les "Urbáška" u Slaviče (Hranice)
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'5.06"N, 18°35'18.29"E, ± 1500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
nálezc: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872869

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: ČR, Radhoštské Beskydy, Košařiska, údolí potoka Kopytná, zelená turist. značka ca 0,5 km V osady Kyčera, smíšený les, místy hojně

nejbližší obec: Košařiska, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'17.54"N, 18°38'28.41"E, ± 500m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1998-05-02

nálezce: J. Kudělová

herbář: CESK

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203521

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy: non procul a pago Morávka - Slavíč, dexter confluvius Slavíč ad solitudinem Platoška

nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'45.12"N, 18°35'37.17"E, ± 600m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1980-07-25

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203258

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Mts. Beskydy: pag. Morávka, vallis rivi Nytrová

nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°33'4.73"N, 18°35'33.44"E, ± 750m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1971-07-25

nálezce: Jiří Duda

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203369

6477c

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Vyšší Mohelnice, levý přítok Mohelnice horní tok podél zelené značky, břeh komunikace

nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°31'41.05"N, 18°29'59.26"E, ± 500m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2009-07-22

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203201

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Krásná tok řeky Mohelnice (v úseku Zlatník-Vyšší Mohelnice), pravý břeh, louky

nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°31'53.60"N, 18°30'46.55"E, ± 900m

nadmořská výška: 645 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2004-07-15

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203401

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Krásná PP Obidová (7,28 ha)
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'2.95"N, 18°31'24.87"E, ± 300m
nadmořská výška: 710-750 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001-06-14
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203402

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Radhoštské Beskydy, Morávka Malé Polčané, stráž nad Býčím potokem, S exp.
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'13.16"N, 18°33'24.08"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1992-06-22
náleze: Petr Chytil
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203418

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Krásná Vyšní Mohelnice, PP Obidová (pod hotelem Visalaje)
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'2.95"N, 18°31'24.87"E, ± 300m
nadmořská výška: 700-720 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1990-08-03
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203422

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Radhoštské Beskydy. Morávka: údolí Býčince (pravost. přítok Morávky) směr osada Býčinec
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'58.74"N, 18°33'32.87"E, ± 400m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1990-07-26
náleze: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203423

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, k.ú. Morávka, údolí řeky Morávky, jižní strana Byčince podél lesní cesty
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'47.23"N, 18°33'56.74"E, ± 600m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1988-08-27
náleze: J. Hodurková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203428

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: MS Beskydy, k.ú. Morávka, enkláva Býčinec, údolí ř. Morávky, svahová zamokřená louka SZ expozice
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'59.47"N, 18°33'53.96"E, ± 600m
nadmořská výška: 640-680 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1987-07-20
náleze: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203443

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: MS Beskydy, k.ú. Morávka, pod osadou Býčinec, na okraji smrčiny lemující mokrou svahovou loukou (CHVP)
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'4.18"N, 18°33'38.51"E, ± 400m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1986-06-26
náleze: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203444

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: MS Beskydy, k.ú. Morávka, osada Býčinec, na okraji smrčiny, dosti hojně
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'1.80"N, 18°33'54.57"E, ± 200m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1984-08-29
náleze: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203451

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy: non procul a pago Krásná, ad solitudinae Zlatník, in valle Travenký potok
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'33.45"N, 18°30'12.50"E, ± 800m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1982-07-22
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203244

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Krásná Vyšní Mohelnice v údolí Sihelského potoka, okraj smíšeného lesa
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'35.35"N, 18°31'10.76"E, ± 800m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1974-06-27
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203472

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Krásná Vyšní Mohelnice, Visalaje, okraj smíšeného lesa
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'16.80"N, 18°31'35.94"E, ± 600m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1973-07-10
nálezc: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203473

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: SV Morava - Beskydy v lese již. Visalají JV od Lysé hory
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'7.45"N, 18°31'21.14"E, ± 800m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1965-08-06
nálezc: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202686

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Slezsko: ve smrkovém lese na Visalajích (Beskydy), půda kamenitá (pískovec), hoj. roztr.
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'5.72"N, 18°31'38.73"E, ± 1000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1940-08-21
nálezc: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203380

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravské Beskydy: ve smrk. lese u hotelu Visalaje cestou k Řečici.
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'53.52"N, 18°30'20.13"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1941-08-10
nálezc: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215691

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Východní Morava (Slezsko): ve smrkovém lese na Visalajích (Beskydy) asi 800 m n.m., půda kamenitá (pískovec)
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'6.34"N, 18°31'38.49"E, ± 1500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1940-08-21
nálezc: Hynek Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215687

6477d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Moravskoslezské Beskydy, H. Lomná závěr Přelačského potoka (=Jelitov) morká louka
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'51.19"N, 18°39'9.78"E, ± 800m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1988-06-28
náleze: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203438

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Moravskoslezské Beskydy, Horní Lomná, údolí Přelače, 700 m n.m., lesní lemy
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'4.23"N, 18°39'7.62"E, ± 900m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1987-06-18
náleze: Alena Hájková
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203178

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Radhoštské Beskydy, Horní Lomná, po žluté značce na osadu Lačnov, smrčiny
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'7.31"N, 18°37'17.30"E, ± 300m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1987-08-14
náleze: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203440

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Radhoštské Beskydy, Horní Lomná, údolí potoka Lačnov, S svahy na pravém břehu toku (za hostincem Salajka), velmi hojný
výskyt
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'2.58"N, 18°37'44.43"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1987-05-26
náleze: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203441

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Moravskoslezské Beskydy, Horní Lomná, "Salajka" směr Lačnov
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'7.50"N, 18°37'47.75"E, ± 400m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1986-08-20
náleze: Alena Hájková
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203177

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: MS Beskydy, Horní Lomná, směr Lačnov, smrčina, velmi hojně
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'1.67"N, 18°38'3.26"E, ± 500m
nadmořská výška: 500-600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1986-08-20
náleze: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203445

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Horní Lomná: okraj jehličnatého lesa při cestě na Polanu.
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'4.95"N, 18°39'3.14"E, ± 800m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1976-08-10
náleze: Emil Burša
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203506

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravia - Montes Moravskoslezské Beskydy, non procul a oppido Horní Lomná, státní přírodní rezervace Mionší,
Abieto-fagetum situ orientali
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'3.57"N, 18°39'46.16"E, ± 600m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1972-09-13
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203275

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Horní Lomná Lačnovský potok, lesy
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'3.44"N, 18°37'41.87"E, ± 600m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1971-08-05
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203479

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Horní Lomná
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'44.64"N, 18°38'21.27"E, ± 2500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1961-08-27
náleze: H. Hermanová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203524

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Mor. Slezské Beskydy. V lese pod Malým Polomem.
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'34.27"N, 18°35'54.21"E, ± 500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1949-09-26
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203164

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Mor. Slezské Beskydy. V lese pod Malým Polomem asi 900 m. n/m.
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'39.50"N, 18°36'4.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1949-07-26
náleze: V. Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215676

6478a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Milíkov, ca 800 m od dědiny po modré turist. znače směrem na Kozubovou (kóta 981,6), smrčina s dosti bohatým E1, hojně
nejbližší obec: Milíkov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'56.85"N, 18°41'50.73"E, ± 500m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1996-07-28
náleze: J. Kudělová
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203410

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: MS Beskydy: kú. Milíkov, potok Jasené
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'28.80"N, 18°42'48.74"E, ± 600m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1991-08-20
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203419

lokality: Morava, Jablůnkov: vrch Kozubová J od obce Košariska
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'57.72"N, 18°40'21.30"E, ± 600m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-06
náleze: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202874

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Morava Sv, Beskydy, Košařiska
nejbližší obec: Košařiska, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'27.26"N, 18°41'1.98"E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-06
nálezce: J. Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203549

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Milíkov, Košařiska, D. Lomná vrch Kozubová, smíšený les
nejbližší obec: Košařiska, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'1.28"N, 18°40'20.54"E, ± 200m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1974-09-04
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203471

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Beskydy, vrch Kozubová, smíšený les.
nejbližší obec: Milíkov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'8.16"N, 18°40'24.22"E, ± 450m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1974-09-04
nálezce: A. Hájková
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203511

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Jablunkov Milíkov: v ústí horského údolí pod Kozubovou v lese na pravém břehu potoka, dosti hojně
nejbližší obec: Milíkov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'27.49"N, 18°41'34.50"E, ± 800m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1968-07-22
nálezce: Jiří Gill
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203348

6478b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Jablunkovské mezihoří, Jablunkov, Písek S úbočí Zelené hory, pospolitě ve smrkovém lese
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'31.59"N, 18°47'8.76"E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2007-11-20
nálezce: Z. Vrabel
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203400

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Slezské Beskydy: Návsí u Jablunkova, jv. svahy v údolí potoka Kostov
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'33.69"N, 18°46'25.45"E, ± 400m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-08-30
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203206

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Slezské Beskydy: Jablunkov - v., osada Bahenec, lesní cesta jv. svahů
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'15.74"N, 18°49'39.86"E, ± 400m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1999-08-20
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203210

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: ČR FM Jablunkovské mezihoří, Jablunkov Písek, údolí potoka Kotelnice, 500 m JJZ kóty Groníček - 832,3 m, smrkový les
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'23.65"N, 18°48'29.41"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1997-06-24
náleze: S. Hrabovský
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203519

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: ČR FM Slezské Beskydy, Jablunkov Písečná, 400 m SV obce, místní část Za Vrchem, levý břeh potoka Kotelnice, rašelinná loučka ve smrkovém lese
nejbližší obec: Písečná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'2.82"N, 18°48'7.78"E, ± 600m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1997-06-24
náleze: S. Hrabovský
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203520

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora silesiaca: Jablunkov - Radvanov /okr. Frýdek-Místek/, ca 0,3 km od obce po žluté turist. Značce směrem ke Groníčku,
smrkový porost, velmi hojně
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'17.89"N, 18°46'48.28"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1996-08-24
náleze: Jarmila Kudělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202588

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Jablunkov, ZJZ svahy Vel. Stožku (977,9), červená turist. značka ca 0,8 km od Groníčku. Bučina, roztroušeně

nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°35'44.03"N, 18°49'4.30"E, ± 600m

nadmořská výška: 770 m

fytochorion: 99b. Slezské Beskydy

datum: 1996-07-12

nálezce: J. Kudělová

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203409

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Jablunkov - Radvanov, ca 0,3 km od obce pod žluté turist. značce směrem ke Groníčku, smrkový porost, velmi hojně

nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°35'29.75"N, 18°47'5.28"E, ± 400m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1996-08-24

nálezce: J. Kudělová

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203411

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Morava, Jablunkov - Radvanov, ca 0,3 km od obce po žluté turist. značce směrem ke Groníčku, smrkový porost, velmi hojně

nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°35'29.75"N, 18°47'5.28"E, ± 400m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1996-08-24

nálezce: J. Kudělová

herbář: CESK

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203515

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Jablunkovské mezihoří, k.ú. Písek u Jablunkova, vrch Zelená, V expozice

nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°33'7.87"N, 18°46'57.95"E, ± 300m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří

datum: 1991-09-04

nálezce: M. Kašparová

herbář: VM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202869

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Jablunkovské mezihoří V. Lísky, kú. Písek u Jablunkova, vrch Zelená 520 m, S exp.

nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°33'22.72"N, 18°46'55.63"E, ± 250m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří

datum: 1991-08-04

nálezce: A. Hájková

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203176

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Jablunkovské mezihoří, Vyšší Lísky (kú. Písek u Jablunkova), vrch Zelená (604 m n.m.), vrchol

nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°33'9.12"N, 18°46'50.30"E, ± 50m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří

datum: 1991-09-04

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203420

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Slezské Beskydy, kú. Jablunkov - Písečná, rašelinná loučka v komplexu smrčiny

nejbližší obec: Písečná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'54.96"N, 18°47'52.34"E, ± 600m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1989-07-04

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203430

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Jablunkov, údolí potoka Radvanov, na okraji smrkového lesa, asi 400 m před hájenkou, plocha 10x10m.

nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°35'49.24"N, 18°47'20.17"E, ± 450m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1985-04-19

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203448

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Jablunkov: nehojně ve smíšeném lese. Vrch Zelený

nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°33'9.20"N, 18°46'50.35"E, ± 50m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří

datum: 1973-09-03

nálezce: Emil Burša

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203474

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Jablunkov, dosti hojně ve smíšeném lese v údolí potoku Kostkov.

nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°35'51.97"N, 18°46'30.38"E, ± 1200m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1971-06-06

nálezce: Z. Kilián

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203478

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Slezské Beskydy, Jablunkov, Písek potok Kotelnický
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'4.57"N, 18°48'17.36"E, ± 1500m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihorí
datum: 1971-06-24
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203482

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Slezské Beskydy, Jablunkov-Radvanov potok Radvanov
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'54.14"N, 18°47'35.18"E, ± 1200m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1971-06-01
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203483

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Jablunkov: ve smíšeném lese na vrchu Zelená
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'11.70"N, 18°46'51.00"E, ± 400m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihorí
datum: 1970-09
náleze: F. Zbytek
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203184

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Jablunkov: ve smíšeném lese na vrchu Zelená
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'11.70"N, 18°46'51.00"E, ± 400m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihorí
datum: 1970-09
náleze: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203191

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Jablunkov Návsí - u kóty 505 (na žluté turistické značce) na pasece nad hájenkou nad městem.
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'44.70"N, 18°46'1.78"E, ± 400m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1970-07-25
náleze: Jiří Gill
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203276

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Jablunkov Návsí - u kóty 505 (na žluté turistické značce) na pasece nad hájenkou nad městem
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'42.51"N, 18°46'1.78"E, ± 200m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1970-07-25
náleze: Jiří Gill
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203352

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Jablunkov: dosti hojně v jehlič. lese.
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'36.18"N, 18°45'52.50"E, ± 4000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1969-07
náleze: F. Zbytek
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203186

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Velmi hojně v údolí potoka Radvanov u Jablunkova.
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'58.42"N, 18°46'35.14"E, ± 700m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1962-07-06
náleze: Z. Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203102

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Na okr. jehl. lesa v Písku u Jablunkova
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'33.26"N, 18°48'8.31"E, ± 2000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1960-06
náleze: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203375

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Písečná: Potůček a cesty pod rašeliništěm v Kotelnici
nejbližší obec: Písečná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'3.69"N, 18°48'14.03"E, ± 900m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezioří
datum: 2015-07-24
náleze: Jana Tkáčiková; David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10166359

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Písečná: Potůček a cesty pod rašeliništěm v Kotelnici
nejbližší obec: Písečná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'3.69"N, 18°48'14.03"E, ± 900m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezioří
datum: 2008-03-30
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2008) Terénní zápisky 2008, ,
herbář: FMM
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10167395

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Písečná: Potůček a cesty pod rašeliništěm v Kotelnici
nejbližší obec: Písečná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'3.69"N, 18°48'14.03"E, ± 900m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezioří
datum: 2008-03-30
nálezc: Petr Chytil; David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2008) Terénní zápisky 2008, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10166354

6478c

lokalita: Moravia: Jablunkov, Dolní Lomná v lese u háj. Skalka
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'22.63"N, 18°44'23.19"E, ± 200m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1952-10-09
nálezc: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872861

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Jablunkovské mezioří: k.ú. Mosty u Jablunkova, přír. pam. Pod hájenkou Kyčera
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'21.55"N, 18°44'32.71"E, ± 300m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezioří
datum: 1994-06-29
nálezc: A. Hájková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202868

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Frýdek Místek, Podbeskydská pahorkatina: Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablunkova, PP Pod hájenkou Kyčera
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'21.44"N, 18°44'32.91"E, ± 150m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezioří
datum: 1994-06-29
nálezc: A. Hájková
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203167

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Podbeskydská pahorkatina: Jablunkov, CHÚ Pod hájenkou Kyčera, okraj lesa
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'21.13"N, 18°44'32.85"E, ± 150m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezioří
datum: 1993-09-16
nálezc: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203217

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Jablunkovské mezihoří, kú. Mosty u Jablunkova, CHPV Pod hájenkou Kyčera
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'21.07"N, 18°44'33.65"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1989-07-04
náleze: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203425

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Jablunkovské mezihoří, kú. Mosty u Jablunkova, CHPV Pod hájenkou Kyčera
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'21.07"N, 18°44'33.65"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1989-05-26
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203426

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Horní Lomná hřebenovka na úseku V. Polom - Muřinkový vrch
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'17.68"N, 18°40'3.86"E, ± 400m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1988-08-02
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203436

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Jablunkovské mezihoří, Jablunkov, D. Lomná PP Pod hájenkou Kyčera (místní název "U Pyszky")
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'21.07"N, 18°44'33.65"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1988-07-06
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203437

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy, non procul ab oppido Mosty u Jablunkova, in clivo montis Beskyd (681)
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'21.27"N, 18°44'7.15"E, ± 400m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1984-06-12
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203239

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Mosty u Jablunkova J svahy vrchu Skála (932m) - osada Bahno, rašelinná louka
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'53.87"N, 18°43'19.10"E, ± 900m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1980-07-24
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203455

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Mosty u Jablunkova J svahy vrchu Skála (932m) - osada Bahno, rašelinná louka
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'53.87"N, 18°43'19.10"E, ± 900m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1979-06-08
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203463

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Mosty u Jablunkova: J svahy Kyčery, osada Bahno, okraje lesa v blízkosti rašelinné louky.
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'37.62"N, 18°43'43.36"E, ± 600m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihorí
datum: 1979-09-08
náleze: A. Hájková
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203510

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Dolní Lomná: vlhký jehličnatý les v údolí potoka Lomná.
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'50.50"N, 18°41'42.97"E, ± 2500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1976-05-02
náleze: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203468

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Dolní Lomná: kolem mladých smrčků v údolí potoka Lomná.
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'50.50"N, 18°41'42.97"E, ± 2500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1976-08-10
náleze: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203469

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Jablunkov, sev. str. Vel. Polomu.
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'35.43"N, 18°40'13.61"E, ± 600m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1956-06-24
náleze: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203363

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Jablunkov - Dol. Lomná v lese u háj. Skalka
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'22.37"N, 18°44'20.36"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1952-10-09
náleze: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203322

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Dolní Lomná: lesnatý hřeben na západ od potoka Mostřanka
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'16.86"N, 18°42'36.12"E, ± 900m
nadmořská výška: 599 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2016-04-02
náleze: David Hlisenkovský; et al.
pramen: Hlisenkovský, D. (2016) Terénní zápisky 2016, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13214747

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Dolní Lomná, lyžařské sjezdovka a přiléhající lesní porosty ve skiareálu Severka, jižně od obce
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'8.76"N, 18°42'30.81"E, ± 900m
nadmořská výška: 798 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2011-07-06
náleze: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2011) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13234579

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: CHKO Beskydy, PP Motyčanka, 20101004_105805
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'59.07"N, 18°44'1.08"E
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihorí
datum: 2010
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský David. Inventarizace. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6967870

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: PP Motyčanka 1347
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'59.25"N, 18°44'1.09"E, ± 46m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihorí
datum: 2009-05-10
náleze: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6810154

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: PP Pod hájenkou Kyčera
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'21.13"N, 18°44'32.83"E, ± 9999m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihorí
datum: 1994
náleze: Stanislav Hrabovský
pramen: Hrabovský Stanislav. Pod hájenkou Kyčera. Inventarizační botanický průzkum.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6293845

6478d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Jablunkovské mezihoří, Bukovec, okraj smrkové kultury ca 300 m S osady Komorovský Grůň (červená turist. značka), vcelku hojně
nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'16.21"N, 18°49'47.37"E, ± 750m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1997-07-12
náleze: J. Kudělová
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203518

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Mosty u Jablunkova: dosti hojně na okraji smíšeného lesa na Jírové [Girová].
nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'48.50"N, 18°47'59.51"E, ± 600m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1976-08-26
náleze: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203185

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Mosty u Jablunkova: na okraji jehličnatého lesa na Jírové.
nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'48.73"N, 18°48'3.07"E, ± 500m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1976-08-26
náleze: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203378

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Mosty u Jabl.: dosti hojně na okraji jehličnatého lesa na Girové.
nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'50.34"N, 18°48'0.59"E, ± 450m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1976-08-26
náleze: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203466

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Hojně na vlhkých loukách v Mostech u Jablunkova
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'38.54"N, 18°45'15.01"E, ± 2000m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1961-07
náleze: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203388

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: U Mostů.
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'35.79"N, 18°45'12.66"E, ± 3000m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1946-06-14
náleze: S. Trapl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215679

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Jablunkovské mezihoří: Štecovka, v lese 300 m V od vsi
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'35.89"N, 18°46'46.18"E, ± 100m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2010-08-10
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198197

6479a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bukovec, les v okolí místa zvaného "Nejvýchodnější bod ČR", asi 2,1 km VVS (87°) od kostela Nanebevzetí Panny Marie v obci
nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'2.00"N, 18°51'33.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2015-06-04
náleze: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10181345

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Slezské Beskydy: Jablunkov, Bahenec, PR Plenisko, horská bučina, jv. svahy
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'28.95"N, 18°50'1.11"E, ± 150m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1999-09-09
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203209

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Frýdek Místek, Slezské Beskydy: Písek, Písek, PR Plenisko
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'33.71"N, 18°50'7.36"E, ± 500m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1989-07-23
náleze: A. Hájková
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203168

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Slezské Beskydy, SPR Plenisko
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'33.71"N, 18°50'7.36"E, ± 500m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1989-07-25
náleze: A. Hájková
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203179

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Slezské Beskydy, kú. Písek, rezervace Plenisko
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'33.71"N, 18°50'7.36"E, ± 500m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1989-07-23
náleze: Alena Hájková
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203180

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Slezské Beskydy, kú. Písek, rezervace Plenisko
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'26.30"N, 18°50'6.90"E, ± 150m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1989-07-25
náleze: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203432

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Slezské Beskydy, kú. Písek, rezervace Plenisko
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'34.81"N, 18°50'1.33"E, ± 300m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1989-07-06
náleze: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203433

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Slezské Beskydy, kú. Písek, rezervace Plenisko
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'26.30"N, 18°50'6.90"E, ± 150m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1989-06-23
náleze: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203434

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Slezské Beskydy, kú. Písek, rezervace Plenisko
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'29.41"N, 18°50'5.35"E, ± 200m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1989-04-12
náleze: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203435

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Jablunkov - Bukovec, kolem říčky Bystré pravého přítoku řeky Olše, hojně
nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'56.70"N, 18°50'11.16"E, ± 600m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezioří
datum: 1970-08-16
náleze: Jiří Gill
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203393

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Písek u Jablunkova, rezervace Plenisko, ca 1,5 km severoseverovýchodně osady Bahenec
souřadnice: 49°35'32.00"N, 18°50'7.00"E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1996-06-21
náleze: J. Kudělová
projekt: ČNFD
ID: 2265206

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Písek u Jablunkova, rezervace Plenisko, ca 1,5 km severoseverovýchodně osady Bahenec
souřadnice: 49°35'32.00"N, 18°50'7.00"E
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1996-06-21
náleze: J. Kudělová
projekt: ČNFD
ID: 2265190

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: PR Plenisko
nejbližší obec: Písek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'32.30"N, 18°50'3.03"E, ± 493m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1993
náleze: Josef Duda
pramen: Duda J. NPR Plenisko. Mechorosty. Doplněk k inventarizaci cévn. rostlin. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6743542

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: PR Plenisko
nejbližší obec: Písek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'32.34"N, 18°50'3.97"E, ± 9999m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1989
náleze: Alena Hájková
pramen: Hájková Alena. Zpráva z botanického inventarizačního průzkumu SPR Plenisko v Moravskoslezských Beskydech za r. 1989.
1989.
projekt: NDOP
ID: 6292683

6479c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Frýdek Místek Bukovec u Jablunkova, louky východně obce okraj lesa
nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'58.00"N, 18°51'22.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2004-05-19
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202573

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: ČR FM Jablunkovské mezihoří, Jablunkov Bukovec, přírodní rezervace "Bukovec", na hranici s Polskou republikou, smrčina, okraj lesa
nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'55.44"N, 18°51'30.03"E, ± 150m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1997-07-15
náleze: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203517

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Frýdek Místek, Podbeskydská pahorkatina: Bukovec, PR Bukovec
nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'56.66"N, 18°51'25.78"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1995-08-01
náleze: A. Hájková
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203166

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Podbeskydská pahorkatina (Jablunkovské mezihoří), k.ú. Bukovec, PR Bukovec
nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'57.26"N, 18°51'25.32"E, ± 250m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1995-08-01
náleze: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203408

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Slezské Beskydy, Bukovec osada Za Kempou, V obce (návrh na PR), louky
nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'58.56"N, 18°51'24.12"E, ± 150m
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1978-06-13
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203465

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: PR Bukovec
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'56.97"N, 18°51'26.75"E
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2009
náleze: Zdenka Prymusová
pramen: Prymusová Zdenka. Botanický inventarizační průzkum pro PR Bukovec. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6892099

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bukovec
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'57.44"N, 18°51'24.46"E, ± 229m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1978
náleze: Alena Hájková
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6558452

6542a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 14. Nemanice: příkopy silnice ve stoupání k sedlu pod St.Hirštejnem.
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'49.00"N, 12°42'49.00"E
nadmořská výška: 625-650 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2005-06-19
pramen: Mudra P. & Sladký J. (2006): Exkurze západočeské pobočky ČBS do Českého lesa. - Calluna 11: 1-4.
projekt: FLDOK
ID: 7959675

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Závist: okraje lesa a mokřinky u lesní cesty 1,1 km Z až 0,8 km JZ od obce
nejbližší obec: Závist, okres Domažlice
nadmořská výška: 580-590 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
náleze: B. Trávníček
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904296

6542b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Tab.2.sním.78. Škarmanka: orient.NE.
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'13.00"N, 12°45'9.00"E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1993-08-11
pramen: Kučera T. & Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 29-54.
projekt: FLDOK
ID: 8273034

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Český les: Škarmanka
souřadnice: 49°27'3.00"N, 12°45'49.00"E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1993-08-11
náleze: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 29-56.
projekt: ČNFD
ID: 1714085

6542d

lokalita: Český les, [Díly]: Haltravský hřeben, okolí kóty Haltrava 882 m n. m.
nejbližší obec: Díly, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'30.56"N, 12°45'57.41"E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1981-06-17
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870932

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Československo Český les: Klenčí, mezi Sádkiem a Výhledy blíž k Výhledům, cca 750 m n.m.
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'15.43"N, 12°47'53.01"E, ± 800m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1975-07-24
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202783

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora Bohemica Z prostředního "lúsu" (lesa) mlynáře Josefa Tauera v Klenčí [pod Čerchovem] čp. 111
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'12.25"N, 12°48'54.47"E, ± 900m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1925-06-21
náleze: J. Š. Baar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202975

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Lesy u Klenčí [pod Čerchovem] na Chodsku
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'12.25"N, 12°48'54.47"E, ± 900m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1925-06-21
náleze: J. Š. Baar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202988

6544d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: v lesním mokřadu u Mezol[Mezholezy] u Kdyně
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'38.25"N, 13°5'52.90"E, ± 600m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1937-08-28
náleze: A. Hilitzer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202886

6545d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Dehtín
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'52.73"N, 13°17'13.34"E, ± 1200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1955-08
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203067

6554b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: okres Tábor, obec Chotčiny: Bukový les na vrcholu strání v lese Batkovy S obce.
nejbližší obec: Dolní Hořice, okres Tábor
souřadnice: 49°27'26.17"N, 14°49'50.78"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961-07-11
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202730

6554d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: 773. Dobronice u Chýnova: v lese 1,2 km VSV od osady (JZ část lesů Ve Vrších - kóta 602), 560 m n. m. - Jeník, Kubíková (67; 6554d).
souřadnice: 49°26'11.93"N, 14°47'16.99"E, ± 200m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1988
náleze: Jarmila Kubíková; Jan Jeník
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9844366

6555a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: /50/ Chotčiny u Dolních Hořic: vrchol strání v lese Batkovy S osady
nejbližší obec: Chotčiny u Dolních H, okres Tábor
souřadnice: 49°27'33.89"N, 14°49'55.86"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Kaisler J. (1974): Materiály ke květeně Táborska II.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 191-202.
projekt: FLDOK
ID: 8878240

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: "Batkovy" S od Chotčín SSV od Chýnova, smrkový a bukový les na hřbetě svahů
nejbližší obec: Chýnov, okres Tábor
souřadnice: 49°27'42.00"N, 14°50'10.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-26
náleze: Rudolf Kurka
pramen: Kotlaba F. (1997): Výskyt kapradiny žebrovice různolisté v nízké poloze na Táborsku. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 37: 27-30.
projekt: FLDOK
ID: 9422791

6557b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Rousínov: poblíže kóty 615 m [614 m Černý vrch] nedaleko Hájovny Vlčinec
nejbližší obec: Velký Rybník, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'24.10"N, 15°19'19.88"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Koblře; Letáček
pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. - ms. [Depon. in: Kniha. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9953375

6557d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Křemešník, v lese u rybníků Ivanin.
nejbližší obec: Proseč pod Křemešníkem, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'23.77"N, 15°18'16.60"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1952-09-28
náleze: F. Jiřík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202729

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Pelhřimovsko: při cestě z Proseče na Křemešník ve smíšeném lese u rybníka Ivanin
nejbližší obec: Proseč, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'23.76"N, 15°18'16.56"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1952
náleze: F. Jiřík
pramen: Houfek J. (1978): Krátká floristická sdělení z území Československa a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 202-0.
projekt: FLDOK
ID: 9235308

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Křemešník: ve smíšeném lese u rybníka Ivanin
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'23.76"N, 15°18'16.56"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1956
náleze: F. Jiřík
pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. - ms. [Depon. in: Kniha. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9953372

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: okr. Pelhřimov: Křemešník
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'13.34"N, 15°19'28.53"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Rohlena
pramen: Nováček M. (1951): Fytogeografická studie květeny Kamenicka. –ms. [Disert. Pr. depon. Knih. Kat. Bot. Přírod. Fak. Univ. Karl., Praha, 274p.].
projekt: Vysočina
ID: 9953345

6558b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: 544. Šimanov: lesní cesta po V úbočí vrchu Holubovsko
nejbližší obec: Šimanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'25.00"N, 15°28'11.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9501130

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Kalhov: vlhká místa v lese Temník S od vsi
nejbližší obec: Kalhov, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'40.92"N, 15°26'41.28"E, ± 800m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Letáček; Kobrle
pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Knih. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9953369

6558c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Pelhřimov, Křemešník, 42a, za Křemešníkem
souřadnice: 49°24'30.00"N, 15°19'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-09-05
náleze: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 24 /
ID: 46178

6559a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Štoky (zákl. pole 6559): v příkopu u silnice do Smrčné, 2,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'25.28"N, 15°33'30.62"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999
náleze: K. Dvořáčková
pramen: FAS1/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: herbM]; také in Dvořáčková, K. (2000): Floristicko-fytcenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - ms. [Dipl. Pr., depon. in: Knih. Bot. Přír. Fak. MU Brno, kopie v knihovně Muzea Vysočiny, Jihlava] fide FAS.; doplňky k FKS 1, ed. 2
ID: 9940231

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Štoky (6559/a) 11 km S od Jihlavy, příkop lesní cesty v ostré zatáčce 500 m SV od kóty 633 m - U serpentinky, cca 2,5 km JJZ od kostela v obci, 550 m
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°28'57.52"N, 15°34'31.92"E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-05-13
náleze: Luděk Čech
pramen: FAS1/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: herb. L. Čech; doplňky k FKS 1, ed. 2
ID: 9940233

6561c

lokalita: Arnolec - ca 1,5 km SV od kostela v obci
nejbližší obec: Arnolec, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'46.00"N, 15°50'7.00"E, ± 15m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-06
náleze: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: 11-132; N49°26'46,1", E015°50'06,5", kulturní smrčina;
ID: 9875770

6562a

lokalita: Čsm. vrchovina, [Rousměrov], Laštovičky: okraj smrk. lesa s borůvkou po pravé straně žel. trati do Skleného, ca 0,5 km J obce, ojedinele
nejbližší obec: Rousměrov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'39.66"N, 16°1'0.58"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-12
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
ID: 9872850

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: M. Sklenský rybník u Skleného
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'28.08"N, 16°3'9.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1956
náleze: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerptce Atlas
ID: 10215693

6562c

lokalita: Rychtářův les u Sklené (Nov. Město)
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'24.39"N, 16°1'50.18"E, ± 1500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
ID: 9872847

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Bory: v lese ca 2 km SV od kostela v obci
nejbližší obec: Dolní Bory, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'11.00"N, 16°0'6.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010
náleze: F. Lysák
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895425

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Horní Bory
souřadnice: 49°26'37.67"N, 16°1'52.09"E, ± 262m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-09
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: 2 drobné ex.; L8.1B
ID: 10932194

6572d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Hostýnské vrchy, při mladé smrkové výsadbě v údolí mezi Kelčským Javorníkem a Šaumburkem
nejbližší obec: Podhradní Lhota, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'28.25"N, 17°47'28.32"E
nadmořská výška: 484 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2013-07
náleze: Ivan Martiš; David Horák
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1 exemplář
ID: 10222724

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Hostýnské vrchy, na S svahu kóty Hrad (608 m)
nejbližší obec: Podhradní Lhota, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'54.27"N, 17°47'43.86"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2006-06-10
náleze: Ivan Martiš; David Horák
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1 exemplář
ID: 10222720

6573c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Hostýnské vrchy: Mikulůvka, pravý přítok Mikulůvky směr Chladná (608), dolní tok
nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'23.99"N, 17°53'19.97"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1991-04-16
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203228

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: CZE: Mikulůvka, smrkový les s příměsí olše lepkavé kolem potoka, asi 300 m Z od hájenky, ve svahu nad potokem ve smrčině

nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín

souřadnice: 49°24'29.00"N, 17°53'48.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

nálezce: Jana Tkáčiková

herbář: VM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202871

6573d

lokalita: Moravia: Vsetín - Bystřička: v potoce u Kačků

nejbližší obec: Bystřička I, okres Vsetín

souřadnice: 49°24'57.16"N, 17°58'23.43"E, ± 1000m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1905-08

nálezce: J. Macháček

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872892

lokalita: Bystřička ad Vsetín

nejbližší obec: Bystřička I, okres Vsetín

souřadnice: 49°24'57.16"N, 17°58'23.43"E, ± 1000m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1905-08-14

nálezce: Macháček

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872894

lokalita: Bystřička: u Kočků při nádraží

nejbližší obec: Bystřička I, okres Vsetín

souřadnice: 49°25'1.48"N, 17°57'29.82"E, ± 500m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1903

nálezce: s. coll.

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872893

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Bystřička u Vsetína

nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín

souřadnice: 49°24'55.79"N, 17°58'31.96"E, ± 3000m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1905-08-14

nálezce: J. Macháček

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202626

6574b

lokalita: Les u Rožnova [pod Radhoštěm]

nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín

souřadnice: 49°27'42.81"N, 18°8'10.41"E, ± 2000m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1883-07-22

nálezce: E. Formánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872909

6574c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bystřička (V potoce u Kočibů)
nejbližší obec: Malá Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'3.75"N, 18°2'46.19"E, ± 400m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1905-08
náleze: Macháček
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203313

6574d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Vsetínska kotlina: Vidče, les na CHÚ "Nad lomem", j. obce
nejbližší obec: Vidče, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'7.03"N, 18°5'34.65"E, ± 900m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1991-07-22
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203226

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Montes Vsetínské Beskydy: non procul a pago Vigantice, dexter confluvius rivi Studený, MO solitudinae Končiny, "Za Studeným"
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'23.64"N, 18°9'52.18"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1981-05-27
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203254

6575a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Prostřední Bečva, údolí potoka Horní Rozpítý, horní tok
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'9.11"N, 18°13'0.83"E, ± 300m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1998-08-06
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203211

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora Morava Dolní Bečva, okr. Vsetín, Kamenné, 2,5 km SV obce, u lesní pěšiny z Dolní Bečvy na Kamenné
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'56.24"N, 18°13'7.79"E, ± 400m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1983-08-20
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202858

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy prope oppidum Rožnov p. R., secundum rivum Sladský septentrionali cota 546

nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín

souřadnice: 49°28'52.93"N, 18°10'47.15"E, ± 600m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1980-08-07

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203257

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Flora Moraviae Dolní Bečva, vlhký les "V Rozpitém" směrem na Kamenné, 1,5 km SV obce, okr. Vsetín

nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°27'41.29"N, 18°13'0.25"E, ± 600m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1966-08-14

nálezce: M. Kašparová

herbář: VM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202853

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Pod Miašim

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°29'32.71"N, 18°13'20.91"E, ± 1000m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1963-09-08

nálezce: s. coll.

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203238

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Flora Moravia: Rožnov p./R. Černá Hora prope Radhošť in fageto ca 900m

nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°28'42.72"N, 18°11'49.51"E, ± 1500m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1928-08-16

nálezce: V. Krist

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202611

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Flora Moravia: Rožnov Radhošť in fageto Černá Hora

nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín

souřadnice: 49°28'42.72"N, 18°11'49.51"E, ± 1500m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1928-08-16

nálezce: V. Krist

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202609

6575b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Tanečnice s.v. svah, prameniště levého přítoku Bystré
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'41.71"N, 18°16'44.13"E, ± 300m
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1991-07-12
náleze: Miroslav Jaškovský
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203199

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Tanečnice, s.v. svah, prameniště levého přítoku Bystré.
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'42.25"N, 18°16'41.85"E, ± 300m
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1991-07-12
náleze: Iva Knápková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203539

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Montes Moravskoslezské Beskydy: non procul a pago Čeladná, ad vicum Bařiny, in valle Mohyla
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'9.58"N, 18°19'21.56"E, ± 750m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1986-09-16
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203237

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Montes Moravskoslezské Beskydy: non procul a pago Čeladná, in vico Ráztoky, secundum rivum Magurka
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'10.06"N, 18°19'21.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1982-10-19
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203246

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Moravia - montes Moravskoslezské Beskydy, haud procul a pago Čeladná - Ráztoky, in valle rivi Mohyla
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'3.73"N, 18°19'52.01"E, ± 600m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1976-07-01
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203268

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Moravia - provincia Moravskoslezské Beskydy, haud procul a pago Trojanovice - Bystré, aub cacumine montis Tanečnice (1084), fons locus sinister confluvius rivi Bystrý, Luzulo-Fagetum montanum

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°29'40.92"N, 18°16'33.86"E, ± 150m

nadmořská výška: 1060 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1976-09-24

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203269

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Moravia - montes Moravskoslezské Beskydy, prope pagum Trojanovice Pustevny, in clivo montis Tanečnice (1084), Fagetum montanum situ meridionali

nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°29'24.16"N, 18°16'31.77"E, ± 300m

nadmořská výška: 980 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1976-07-29

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203270

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Moravia - Montes Moravskoslezské Beskydy, non procul a pago Trojanovice Pustevny, in clivo montis Miaší situ septentriona-occidentali

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°29'34.78"N, 18°15'44.21"E, ± 900m

nadmořská výška: 940 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1973-06-21

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203274

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Úd. Mohyly, picetum.

nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°27'40.46"N, 18°19'53.07"E, ± 1000m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1956-07-14

nálezce: Jindřich Vodička

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203189

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Údolí Báčov u Prostř. Bečvy.

nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°27'9.52"N, 18°15'10.10"E, ± 1000m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1929-07-16

nálezce: Z. Valtr

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203554

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Moravské Beskydy: les v údolí potoka Mehyly směrem k Martiňáku, asi 700m.
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'38.16"N, 18°19'52.64"E, ± 1000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1940-07-20
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215675

6575c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Moravskoslezské Beskydy: Hutisko-Solanec, údolí Mísné z. od zelené značky, okraj lesa
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'5.74"N, 18°11'39.25"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1995-10-04
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203216

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Flora Moraviae Hutisko - Solanec, okr. Vsetín, 2,5 km JV obce, Michůtovo, okraj lesa se S exp
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'52.27"N, 18°14'26.29"E, ± 600m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1985-08-16
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202861

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Flora Moraviae Hutisko - Solanec, okr. Vsetín, Michůtovo, 2 km JV obce, okraj lesa se S exp.
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'59.16"N, 18°14'16.42"E, ± 800m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1984-06-13
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202860

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Hutisko u Rožnova
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'42.92"N, 18°12'45.21"E, ± 1500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1930-07
náleze: Z. Valtr
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203553

6575d

lokality: Beskydy: Horní Bečva: silva prope coemeterium
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'56.52"N, 18°17'10.34"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1989-08-09
náleze: Josef Duda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872905

lokality: Beskydy: in silvis umbrosis et humidis ad pagum Horní Bečva
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'56.52"N, 18°17'10.34"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1941-07-15
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872906

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: 99a. Radhoštské Besydy - Hutisko-Solanec, pastvina při V okraji obce cca 2,6 km VJV od kostela sv. Josefa
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'23.00"N, 18°15'17.00"E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2006-07-17
náleze: M. Vašátová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203546

původní jméno: *Polypodium vulgare*
lokality: Horní Bečva - Paseky, suchý les, stinný
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'9.63"N, 18°19'48.17"E, ± 750m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2005-07-28
náleze: Mirka Malochová
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203396

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: smrkový les, u osady Skalka (obec Prostřední Bečva), asi 2 km S od vrcholu Hluboký (849m)
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'41.46"N, 18°16'9.37"E, ± 300m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1997-05-16
náleze: Radim Vašut
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203531

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Horní Bečva, Benešky, podvrcholové sev. svahy podél modré značky
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'59.66"N, 18°19'34.42"E, ± 600m
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1993-08-13
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203218

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Prostřední Bečva - Adámky, údolí Adamského potoka v kóty 531 Poskla
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'43.27"N, 18°15'5.53"E, ± 700m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1991-08-15
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203225

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora Moravia Horní Bečva, u přehrady, smrkový les S silnice, rokle s potokem, okr. Vsetín
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'29.45"N, 18°19'2.74"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1986-04-16
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202862

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy: non procul a pago Horní Bečva, dexter confluvius flumen Rožnovská Bečva secundum
viam publicam ad Martiňák
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'0.26"N, 18°17'45.40"E, ± 1000m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1982-01-06
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203248

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora Moraviae P.Bečva -Sm bučina ve svahu S exp. u Zavadilky, vlhké, stinné prostředí
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'17.58"N, 18°15'58.64"E, ± 800m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1981-08-13
náleze: H. Dokoupilová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202859

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Montes Moravskoslezské Beskydy: non procul a pago Horní Bečva, ad vicum Benešky cca 1 km MW cotam 833 (Solisko)

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°24'2.53"N, 18°18'10.38"E, ± 300m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1981-05-13

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203255

původní jméno: *Struthiopteris spicant*

lokality: Flora Moraviae Horní Bečva, Mečůvka, 3 km SV obce v lese u potůčku, okr. Vsetín

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°26'31.51"N, 18°19'18.56"E, ± 800m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1973-06-03

nálezce: O. Ressel

herbář: VM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202855

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Flora moravica Horní Bečva Les pana J. Ovesny u údolné přehrady

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°25'19.39"N, 18°18'58.78"E, ± 1000m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1972-07-21

nálezce: B. Vondráková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202629

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Opp. Vsetín: pag. Horní Bečva, prope lacum

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°25'26.64"N, 18°18'57.80"E, ± 1000m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1972-07-24

nálezce: Jiří Duda

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203372

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Kladnatá - Martiňák.

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°26'55.02"N, 18°19'19.72"E, ± 500m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1947-06-06

nálezce: R. Hončariv

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203181

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Horní Bečva: in pratis silvisque.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'41.39"N, 18°17'56.31"E, ± 4000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1940-08-15
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203032

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravské Karpaty. Okres Vsetín Vel. Karlovice, Kubiška
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'49.40"N, 18°19'32.51"E, ± 900m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1932-07-02
náleze: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202649

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Prostřední Bečva u Rožnova.
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'9.93"N, 18°15'7.18"E, ± 2500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1930-07-10
náleze: Z. Valtr
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203552

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bezkydy - pod Martinákem
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'3.12"N, 18°17'15.30"E, ± 3000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1916
náleze: Adámek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203556

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Beskydy: in silvis umbrosis supra pag. Horní Bečva
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'38.64"N, 18°18'1.64"E, ± 3000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1941-07-15
náleze: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215684

6576a

lokalita: Mähren: Czeladna bei Mistek Talgenen Podolánky
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'22.13"N, 18°21'31.10"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1905-08-06
náleze: Adolf Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872876

lokalita: Čeladná, Podolánky: u Dešťanského potoka ca 900 m JJZ od osady Podolánky
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'55.20"N, 18°21'20.80"E, ± 50m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2015-08-03
nálezc: Libor Ekr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9968968

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Staré Hamry osada Klubová
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'50.32"N, 18°24'19.89"E, ± 450m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2002-08-06
nálezc: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203403

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy (Klokočovská hornatina), Bílá údolí Medvědího potoka, povodí Černé (Ostravice), ve smrkové kultuře (mezi trsy *Dryopteris dilatata*), roztroušeně
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'5.93"N, 18°24'13.84"E, ± 150m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1999-10-30
nálezc: Z. Vrubel
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203405

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy: non procul a pago Hutě p. Smrkem, ad vicum Břestový, secundum rivum occidentali pagos
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'25.09"N, 18°23'6.37"E, ± 800m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1988-07-04
nálezc: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203233

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Mts. Beskydy: pag. Čeladná, vic. Podolánky, vallis rivi Mohyla
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'3.28"N, 18°19'56.47"E, ± 900m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1986-08-10
nálezc: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203341

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy: non procul a pago Čeladná, in Piceetum SPR Podolánky
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'9.13"N, 18°21'14.18"E, ± 300m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1982-09-08
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203245

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Čeladná PR Podolánky, JZ rezervace, osada Umučený a Pajurčanky
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'35.62"N, 18°20'28.21"E, ± 600m
nadmořská výška: 700-750 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1980-10-09
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203460

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravia - Montes Moravskoslezské Beskydy, prope pagum Čeladná - Podolánky, dexter confluvius flumini Čeladenka
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'9.16"N, 18°21'3.56"E, ± 450m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1974-05-09
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203271

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravia - Montes Moravskoslezské Beskydy, prope pagum Čeladná - Podolánky, ad ripam fluminis Čeladenka
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'17.77"N, 18°20'49.32"E, ± 900m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1974-05-09
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203272

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Úd. Čeladnice, u Podolánek.
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'17.06"N, 18°20'45.45"E, ± 1200m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1931-06-28
náleze: J. Vodička
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203193

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: /26/ Čeladná: Kociánka, údolí Čeladenky,
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'50.00"N, 18°20'42.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1974-05-09
nálezcce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1978): Lesní společenstva radhoštské skupiny Moravskoslezských Beskyd (Západní Karpaty). - Preslia 50: 26-47.
projekt: FLDOK
ID: 7933033

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: /27/ Čeladná: Podolánky, P přítok Čeladenky,
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'18.00"N, 18°20'54.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1974-05-01
nálezcce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1978): Lesní společenstva radhoštské skupiny Moravskoslezských Beskyd (Západní Karpaty). - Preslia 50: 26-47.
projekt: FLDOK
ID: 7933034

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: SPR V Podolánkách, Z část Moravskoslezských Beskyd, k.ú. Čeladná, údolí Čeladenky, J mysliv. Podol.
souřadnice: 49°28'6.00"N, 18°21'14.00"E
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1982-07
nálezcce: J. Vrána
pramen: Vrána J. (1982): Státní přírodní rezervace V podolánkách. Inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPOP 1973. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2275800

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: t0187be_252406_771_L9.2B
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'44.80"N, 18°20'32.93"E, ± 79m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-10-17
nálezcce: Eva Škrabalová
pramen: Eva Škrabalová. t0187be: t0187be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4728072

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: t0022be_252411_15_L9.2B
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'55.58"N, 18°21'39.67"E, ± 310m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001
nálezcce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0022be: t0022be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4729734

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: t0022be_252411_6_X9A
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'6.53"N, 18°20'58.70"E, ± 198m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0022be: t0022be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4729728

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: PR V Podolánkách
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'8.53"N, 18°21'8.07"E, ± 530m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001-07-18
náleze: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6782150

6576b

lokalita: Mts. Beskydy: pag. Staré Hamry, vallis rivi Panský potok
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'21.80"N, 18°26'43.84"E, ± 1000m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1990-08-10
náleze: Josef Duda
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
ID: 9872865

lokalita: Beskydy, pag. Staré Hamry: mons Javořina
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°26'58.96"N, 18°26'8.66"E, ± 500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1989-08-10
náleze: Josef Duda
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
ID: 9872873

lokalita: [Ostravice], Šance-Řečice: břeh Ostravice
nejbližší obec: Ostravice 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'29.14"N, 18°25'31.99"E, ± 1500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1940-06-15
náleze: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
ID: 9872862

lokalita: Schlesien: Beskiden. Althammer [Staré Hamry]
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'21.80"N, 18°26'43.84"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1901-06
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
ID: 9872866

lokality: Schlesien: Beskiden. Althammer [Staré Hamry]
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'21.80"N, 18°26'43.84"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1901-06
nálezc: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872867

lokality: Mähren: felsen ... im Schanzen [Šance] .. b. Friedlant; pol. bez. Mistek
nejbližší obec: Ostravice 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'29.14"N, 18°25'31.99"E, ± 1500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1900-06-27
nálezc: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872864

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Moravskoslezské Beskydy: Staré Hamry, Janíkula (733), j. svahy při žluté turisticky značené cestě na Gruň, malá prameniště
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'41.62"N, 18°28'13.84"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1992-11-11
nálezc: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203223

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Moravskoslezské Beskydy, kú. St. Hamry, Samčanky, asi 150 m od ústí Červíku do Šancí
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'59.62"N, 18°26'2.09"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1992-08-08
nálezc: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203417

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Horské louky u hotelu Gruň 3 km SV od obce Staré Hamry 22 km JV Frýdku Místku
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'16.37"N, 18°28'50.66"E, ± 500m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1989-06-17
nálezc: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202749

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Les u hotelu - Gruň 23 km JV Frýdku Místku
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'20.22"N, 18°29'1.78"E, ± 800m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1988-07-26
nálezc: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203152

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Mts. Beskydy: pag. Staré Hamry, loc. Kyčera
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'49.36"N, 18°26'25.92"E, ± 700m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1985-07-31
náleze: Josef Duda
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203447

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy: non procul a pago St. Hamry, ad vicum Lojkašćanka, in valle Červík
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'35.41"N, 18°25'20.85"E, ± 700m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1982-07-14
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203243

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Bílá údolí potoka Černá
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'29.20"N, 18°28'56.86"E, ± 1200m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1982-06-18
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203453

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Staré Hamry údolí potoka Černá, při soutoku s Bílou
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'16.44"N, 18°28'5.75"E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1982-05-14
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203454

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Staré Hamry Gruň, potok Lučný, v lese
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'55.93"N, 18°29'3.35"E, ± 450m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1971-07-06
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203481

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Beskydy: obec Staré Hamry, svahy kopce Kyčera.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'49.71"N, 18°26'28.32"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1970-09-27
náleze: Jiří Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203371

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Montes Beskydy, in convalle rivi Černá prope pagum Bílá.
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'24.52"N, 18°28'33.24"E, ± 700m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1956-05-23
náleze: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203361

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Hutě pod Smrkem
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'46.19"N, 18°25'23.51"E, ± 750m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1955-05-28
náleze: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203338

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: MORAVA: BESKYDY, St. Hamry: Groň - Kozelna v Picetu.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'20.81"N, 18°29'10.96"E, ± 800m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1948-07
náleze: Josef Duda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202616

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Morava: Beskydy, Kyčera u St. Hamrů.
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'49.36"N, 18°26'25.92"E, ± 700m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1947-07
náleze: Josef Duda
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203194

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Slezsko: Beskydy, St. Hamry, Kyčera.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'49.71"N, 18°26'28.32"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1947-07
náleze: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203344

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Frýdlant n/O. : Gruň.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'18.99"N, 18°29'4.69"E, ± 900m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1938-08
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203297

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bezkydy: Na Gruni.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'18.99"N, 18°29'4.69"E, ± 900m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1935-08
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203307

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravia orient. In silvis prope pagum Althamer [Staré Hamry] in valle Ostrawitza
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'51.48"N, 18°26'44.15"E, ± 3000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1934-08-13
náleze: Karl Krischke
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203277

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravia orient. In silvia prope pagum Althammer in valle Ostrawitza
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'28.43"N, 18°26'14.49"E, ± 1500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1934-08-13
náleze: Karl Krischke
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203299

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Silesia. In silvis prope Althammer [Staré Hamry] in valle Ostrawitza.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'31.84"N, 18°26'17.58"E, ± 2500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1934-08-13
náleze: Karl Krischke
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203383

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: In silvis prope pagum Althamer [Staré Hamry] in valle Ostrawitza
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'31.84"N, 18°26'17.58"E, ± 2500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1934-08-13
náleze: Karl Krischke
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203385

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: V Karpatech u Starých Hamer
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'21.41"N, 18°26'44.92"E, ± 4000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1889-08
náleze: F. Gogela
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203308

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: St. Hamry
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'21.20"N, 18°26'47.86"E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
náleze: Gogela
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203559

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravia orient. In silvis prope pagum Althammer in valle Ostrawitza alt. s. m. ca. 500 m
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'22.60"N, 18°26'43.84"E, ± 2000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1934-08-13
náleze: Karl Krischke
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215664

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Bílá: slezská strana Černé Ostravice, podmáčené olšiny a rašelinné smrčiny kol potoka Cirošok
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'31.87"N, 18°29'18.02"E, ± 90m
nadmořská výška: 557 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2016-03-30
nálezc: David Hlisenkovský; Jana Tkáčiková
pramen: Hlisenkovský, D. (2016) Terénní zápisky 2016, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13214632

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Staré Hamry 1_6210680
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'21.54"N, 18°27'36.43"E, ± 7m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-06-22
nálezc: Táňa Štverková
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0621. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5773795

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: t0149be_252412_118_X9A
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'54.32"N, 18°27'11.41"E, ± 499m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezc: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0149be: t0149be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4730067

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: t0166be_252408_117_L9.2B
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'30.61"N, 18°28'51.67"E, ± 166m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezc: Petra Hájková
pramen: Petra Hájková. t0166be: t0166be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4728887

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: t0166be_252407_476_L2.2B
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'21.54"N, 18°27'36.43"E, ± 7m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezc: Petra Hájková
pramen: Petra Hájková. t0166be: t0166be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4728387

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: t0166be_252408_166_L5.1
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'55.21"N, 18°28'5.63"E, ± 94m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezc: Petra Hájková
pramen: Petra Hájková. t0166be: t0166be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4728950

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: PP Podgrůň 1342
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'11.84"N, 18°28'27.60"E, ± 92m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2011
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský David. Inventarizace. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7291248

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Ostravice 2
nejbližší obec: Ostravice 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'59.00"N, 18°25'57.86"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2010
náleze: Lenka Filipová
pramen: RNDr. Filipová lenka. pochůzka. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7793696

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Ostravice 2
nejbližší obec: Ostravice 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'59.00"N, 18°25'57.86"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2010
náleze: Lenka Filipová
pramen: RNDr. Filipová lenka. pochůzka. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7793779

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: PR Draplavý
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'2.81"N, 18°27'49.41"E, ± 606m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2009-05-01
náleze: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6808039

6576c

lokality: Beskydy, pag. Bílá: decl. merid. orient. Montis Grapa
nejbližší obec: Bílá, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'53.72"N, 18°21'39.47"E, ± 100m
nadmořská výška: 700-850 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1988-07-28
náleze: Josef Duda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872859

lokality: Beskydy, [Horní Bečva]: v lese smíšeném Hlavatá - Kladnatá
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°25'42.65"N, 18°22'6.95"E, ± 800m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1974-09-22
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872900

původní jméno: Morava. Místek, Bílá [Horní Bečva]: Hlavatá na kotě 926 Mečová, 1,5 km sz. trig. Kladnatá
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'42.43"N, 18°20'36.88"E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1959-08-13
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872901

původní jméno: Blechnum spicant (L.) Roth
lokalita: Vašůtky: smrk. les na malém kopci nad levým břehem Rožnovské Bečvy, sklon k S, asi 1,5 km SSZ od vrcholu Vysoké (1024 m); 670 m n. m.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'8.41"N, 18°21'11.86"E, ± 50m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1999
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na lokalitě hojný
ID: 10153862

původní jméno: Blechnum spicant (L.) Roth
lokalita: rašelinné prameniště mezi vrcholy Grapy a Kladnaté, ca. 0,4 km Z vrcholu Grapy (892 m). 870 m n. m.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'59.83"N, 18°21'26.22"E, ± 100m
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1998-06-05
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153860

původní jméno: Blechnum spicant (L.) Roth
lokalita: Vysoká (1024 m), smrčina na S svahu kopce, asi 0,8 km S od vrcholu. 800 m n. m.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'41.54"N, 18°21'22.06"E, ± 150m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1998-02-28
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153863

původní jméno: Blechnum spicant
lokalita: Beskydy Bílá, Bedřichův splav
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°24'54.53"N, 18°23'11.12"E
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2014-09-04
nálezce: D. Podstawková
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203523

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: 99a. Radhoštské Beskydy - Horní Bečva - Podlízaná - podmáčené louky pod lesem a uprostřed lesa, jižní expozice.

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°25'19.00"N, 18°21'31.00"E

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2003-07-23

nálezce: Ondřej Jašek

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203540

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Flora Moravia Horní Bečva, okr. Vsetín, V Ondrových, 4,5km V obce, mokrá louka u lesa

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°25'39.73"N, 18°20'4.22"E, ± 400m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2001-07-12

nálezce: M. Kašparová

herbář: VM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202870

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy: H. Bečva, Bečvice, Podlízaná, malý pravý přítok Bečvy, rašelinný les

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°25'20.51"N, 18°20'41.62"E, ± 250m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1998-08-11

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203212

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Horní Bečva - osada Bečvice, smrkový les ve svahu nad prav. břeh. R. Bečvy, při hl. silnici, 0,5 km Z od a.st.

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°25'7.24"N, 18°21'37.68"E, ± 200m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1997-10-11

nálezce: Radim Vašut

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203530

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Flora Moravia Horní Bečva, okr. Vsetín, Podlízaná, 6 km V obce, mokřina nad hospodou, J exp., V část lesa

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°25'17.90"N, 18°20'42.26"E, ± 400m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1992-06-29

nálezce: M. Kašparová

herbář: VM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202866

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Horní Bečva Grapa (892m), pod Kladnatou, smrčina
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'56.78"N, 18°21'31.91"E, ± 500m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1988-05-31
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203439

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora Moravia Horní Bečva, okr. Vsetín, Kladnatá - vrch, 4 km V obce, smrkový les na úpatí, okr. Vsetín
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'10.62"N, 18°21'29.26"E, ± 300m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1986-08-27
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202863

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora Moravia Horní Bečva, Grapa, 5 km V obce, smrkový les, okr. Vsetín
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'57.07"N, 18°21'32.11"E, ± 200m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1986-09-12
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202864

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora Moravia Horní Bečva, okr. Vsetín, Kudlačena smrkový les nad Kudlačenou, 3,5 km V obce
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'53.45"N, 18°19'57.90"E, ± 600m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1986-08-21
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202865

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Montes Moravskoslezsko Beskydy: non procul a pago Horní Bečva, in valle rivum Jeřábakový
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'40.65"N, 18°20'58.38"E, ± 800m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1982-09-22
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203247

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Flora Moraviae Horní Bečva - Kudlačena sz. okraj lesa, 4 km V obce, okr. Vsetín
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'54.46"N, 18°20'3.33"E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1969-09-03
nálezcce: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202854

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Bílá: Úd. pot. Lučného. Jehlič. les, d. hojně
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°25'48.08"N, 18°23'18.84"E, ± 1500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1956-07
nálezcce: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203351

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Kladnatá - Grapy, obec Horní Bečva
souřadnice: 49°25'55.00"N, 18°20'58.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1999-09-09
nálezcce: J. Tkačíková
pramen: Tkačíková J. (1999): Přírodní památka Kladnatá-Grapy (Moravskoslezské Beskydy). - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2469783

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: t0160be_252417_186_T2.3B
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°25'28.24"N, 18°24'7.63"E, ± 83m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezcce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0160be: t0160be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4730797

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: t0082be_252416_192_X9A
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'36.12"N, 18°20'46.46"E, ± 187m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2002
nálezcce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0082be: t0082be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4730280

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: t0082be_252416_198_L9.2B
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'23.74"N, 18°20'48.26"E, ± 51m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2002
nálezcce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0082be: t0082be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4730495

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: PP Kladnatá - Grapy
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'49.15"N, 18°21'10.34"E, ± 708m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1999
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková J. PP Kladnatá - Grapy botanický IP. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6690518

6576d

lokalita: Mts. Beskydy: pag. Bílá, riv. prope vic. Mičulky
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°26'25.05"N, 18°25'12.91"E, ± 500m
nadmořská výška: 600-700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1990-08-09
nálezce: Josef Duda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872860

lokalita: In montibus Beskydy: in silva Salajka pr. vicum Bílá (Piceetum)
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°24'3.60"N, 18°24'55.46"E, ± 100m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1947-08-15
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872858

původní jméno: *Blechnum spicant* (L.) Roth
lokalita: údolí potoka, 0,8 km J vrcholu Javořiny (832 m), 650 m n. m.
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°26'32.98"N, 18°26'3.23"E, ± 50m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2000-08-04
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153861

původní jméno: *Blechnum spicant* (L.) Roth
lokalita: Bílá, osada Mičulky: okraj lesní cesty 1,5 km JZ od vrcholu Javořiny (823 m), 710 m n. m.
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°26'26.54"N, 18°25'17.61"E, ± 50m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2000-08-04
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153857

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Bílá z Javořiny (832 m) na Bílou, lesní louky podél cesty
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°26'55.09"N, 18°26'21.92"E, ± 600m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2000-08-03
nálezc: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203404

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy: non procul a pago Bílá - Bumbálka, SPR Salajka
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°24'4.91"N, 18°25'4.70"E, ± 300m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1983-05-04
nálezc: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203241

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Mts. Beskydy: pag. Bílá, vallis rivi Smardlavý potok
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°25'44.16"N, 18°26'58.77"E, ± 700m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1980-05-11
nálezc: Josef Duda
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203462

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora moravica: Moravskoslezské Beskydy: na jižním svahu Hluchanky proti chatě Jánošec
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°24'40.44"N, 18°28'34.39"E, ± 600m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1961-07-05
nálezc: M. Tetter
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202622

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bílá v údolí Ostrowice.
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°26'29.25"N, 18°27'9.06"E, ± 1500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1926-09
nálezc: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203311

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Obec Ostravice - Bílá, lesní vlhká místa na hoře Javořině a jejích již. výběžcích, droliny jistebských (horní kreton) slepenců s trouchem, 540 m a výše, místy hojný.
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°26'32.82"N, 18°26'16.43"E, ± 900m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1943-08-20
nálezcce: František Talpa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215673

lokalita: Bezkydy: Bílá
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°26'32.79"N, 18°27'16.17"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1932-06-11
nálezcce: s. coll.
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13186734

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: t0160be_252417_193_L5.1
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°25'3.47"N, 18°25'46.60"E, ± 119m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezcce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0160be: t0160be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4730807

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: t0160be_252417_12_L2.1
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°24'42.91"N, 18°27'43.09"E, ± 11m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezcce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0160be: t0160be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4730705

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: t0149be_252412_226_R1.4
nejbližší obec: Ostravice 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°26'50.17"N, 18°25'9.19"E, ± 6m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezcce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0149be: t0149be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4730098

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: NPR Salajka 382
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°24'5.51"N, 18°25'3.57"E, ± 321m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2004
nálezcce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie. Botanický inventarizační průzkum NPR Salajka. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7840339

6577a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: CZE: Staré Hamry, smrkové lesy s prameništěm podél přítoků Černé Ostravice ca 2 km JJZ od kóty Súľov (903,2 m) a ca 0,7 km Z od chaty Dorotanka, na okraji lesního prameniště
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'30.00"N, 18°31'58.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-04-15
náleze: Jana Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202852

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Moravskoslezské Beskydy, kú. Staré Hamry, údolí potoka Černá - enkláva Černá
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'5.89"N, 18°30'42.71"E, ± 700m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1989-07-11
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203431

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Moravskoslezské Beskydy, Staré Hamry Bílý Kříž, Marejkova louka, okraj lesa, rašelinné louky
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'54.77"N, 18°32'31.99"E, ± 200m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-09
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203470

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Beskydy-Bílý Kříž: na mokré louce
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'55.92"N, 18°32'31.53"E, ± 200m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1970-07-16
náleze: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203192

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Moravskoslezské Beskydy, Staré Hamry Bílý Kříž (kóta 943), Marejková louka, mokrá louka
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'54.77"N, 18°32'31.99"E, ± 200m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1970-07-16
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203484

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Beskydy: Bílý Kříž
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'56.64"N, 18°32'35.32"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1957
náleze: J. Hejtmánek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202769

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Flora moravica: Beskydy: Bílá: lesní rašeliniště při cestě k Bílému kříži
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'27.67"N, 18°31'5.22"E, ± 1500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1954
náleze: Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202592

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Křížové cesty, pod Bílým Křížem, Beskydy
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'56.87"N, 18°32'24.23"E, ± 600m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
náleze: Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203182

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Staré Hamry, 3 km SV od rozcestí Černá, J samoty Vilímovice, ca 0,6 km JZ osady Černá...
souřadnice: 49°28'17.00"N, 18°30'1.00"E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-04-15
náleze: J. Tkačiková
pramen: Kučera J. [ed.] (2012): Zajímavé bryofloristické nálezy XIX. - Bryonora, Praha, 49: 29-30.
projekt: ČNFD
ID: 1283507

6577b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Radhoštské Beskydy, Horní Lomná, Muřinkový vrch - Čuboňov, smrčina.
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'57.62"N, 18°37'46.97"E, ± 2200m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1987-07-16
náleze: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203442

6578a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 310Ee4, kú Mosty u Jablunkova, Šance
souřadnice: 49°29'50.00"N, 18°44'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1965-08-12
náleze: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 824650

6578b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 311Dd3b, kú Mosty u Jablunkova, Dejůvka
souřadnice: 49°29'58.00"N, 18°45'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1976-05-26
náleze: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 827161

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 311Dd3b, kú Mosty u Jablunkova, Dejůvka
souřadnice: 49°29'58.00"N, 18°45'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1965-08-13
náleze: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 824691

6642b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Česká republika: 26 Český les, Domažlice, Klenčí pod Čerchovem Capartice: lesní cesta z vrcholu Čerchova na rozcestí s horizontálkou - modrá turistická cesta (Pecká cesta), ca 3,5 km J od obce
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'10.78"N, 12°47'23.85"E, ± 300m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-09
náleze: Jan Bureš
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202803

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Česká republika: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň-jih, Buková u Merklína Buková (PJ), 1,2 km SZ od obce, 1 rostlina v lese s dominantní *Pinus sylvestris* na písčitém podkladu s lokálním výskytem rašeliničku.
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'10.78"N, 12°47'23.85"E, ± 600m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2009-09-05
náleze: Jan Bureš
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202804

lokality: Čes. Les, Domažlicko: vrch Čerchov
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'59.84"N, 12°47'2.42"E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1948-08
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203047

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: dosti hojně ve vlhké stinné smrčině při lesním potůčku jiv. Smrčna [Smrč] (Fuchsovy Huti)
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice
souřadnice: 49°21'19.09"N, 12°48'17.25"E, ± 800m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1936-06-28
nálezce: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202956

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Čerchov haud procul Domažlice
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'59.24"N, 12°47'3.24"E, ± 800m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1932-08
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202994

6643a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 59. Folmava, kulturní smrčina SZ od Hamerského mlýna
nejbližší obec: Folmava, okres Domažlice
souřadnice: 49°21'54.20"N, 12°50'43.23"E, ± 200m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1991
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Sofron J. (1992): Příspěvek k poznání květeny Čerchovského lesa. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 5-10.
projekt: FLDOK
ID: 8894914

6645d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Česká republika, okr. Klatovy, Plánický hřeben: Neznašovy u Klatov, zalesněný vrch Úlišťě 2 km západně od obce.
nejbližší obec: Vrhavěč, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'36.50"N, 13°16'50.74"E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1963-03-04
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202766

6646a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: /93/ Habartice: při Habartickém potoce 1 km J od kostela v obci
nejbližší obec: Habartice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'47.28"N, 13°24'11.79"E, ± 200m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 9248851

6646d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bohemia occidentalis Plánicko: Buršice: Vidhošť, při lesní cestě 700 m SVS vrcholu, 670 m n.m.
nejbližší obec: Nalžovské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'50.32"N, 13°28'22.15"E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1976-08-18
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202781

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: vrchoviště potůčku u Hostidražce [kopec Hostidraž V Kolince] nedaleko Klatov, 1 ex.
nejbližší obec: Hrádek, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'4.31"N, 13°28'5.78"E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1925
náleze: F. Veselý
pramen: Rohlena J. (1926): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. VI. – Čas. Nár. Mus., Praha, 100: 139-158.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175705

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: /94/ Kolínek: průsek na Z svahu zalesněného vrchu Vidhošť (759) SV obce
nejbližší obec: Kolínek, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'30.65"N, 13°27'57.82"E, ± 200m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 9248852

6651b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: c0086_222324_88_L5.4
nejbližší obec: Jetětice, okres Písek
souřadnice: 49°22'39.00"N, 14°15'31.82"E, ± 110m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0086: c0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4229214

6652d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Radětice Les Z od obce. Nedaleko okraje.
nejbližší obec: Radětice, okres Tábor
souřadnice: 49°19'8.73"N, 14°24'56.81"E, ± 300m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1965-04-18
náleze: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202806

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: /36/ Radětice: les Z obce
nejbližší obec: Radětice, okres Tábor
souřadnice: 49°19'8.73"N, 14°24'56.81"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Skalický V. & Kaisler J. (1968): Materiály ke květeně Bechyňska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 70-77.
projekt: FLDOK
ID: 9294879

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Blíže V okraje lesa J od silnice Radětica - Soví (blíže rozdvojení lesních cest ZJZ od Radětic)

nejbližší obec: Radětica, okres Tábor

souřadnice: 49°19'8.73"N, 14°24'56.81"E, ± 300m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1971

pramen: Kotlaba F. (1997): Výskyt kapradiny žebrovice různolisté v nízké poloze na Táborsku. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 37: 27-30.

projekt: FLDOK

ID: 9422796

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Les Z od Radětic SZ od Bechyně (sběr v herbár. soběslav. muzea)

nejbližší obec: Radětica u Bechyně, okres Tábor

souřadnice: 49°19'8.73"N, 14°24'56.81"E, ± 300m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1965

pramen: Kotlaba F. (1997): Výskyt kapradiny žebrovice různolisté v nízké poloze na Táborsku. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 37: 27-30.

herbář: SOB

projekt: FLDOK

ID: 9422795

6653c

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: 389. Černýšovice: les 1 km JV od osady, 450 m n. m. - Skalický (41; 6653c).

souřadnice: 49°19'6.13"N, 14°31'59.69"E, ± 200m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1988

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9836400

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: 418. Všechlapy: les 1,2 km SZ od obce, 520 m n. m. - Skalický 1982-1988 (41; 6653c).

souřadnice: 49°20'1.82"N, 14°32'48.89"E, ± 300m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1988

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9836983

6654c

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Jižní Čechy, les Kadleček nedaleko Zelče u Tábora, vlhký smrkový les

nejbližší obec: Želeč, okres Tábor

souřadnice: 49°19'44.41"N, 14°40'59.79"E, ± 400m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1946-08-06

nálezce: Věroslav Šimeček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203065

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Les V od Třebiště J od Tábora, v kolejších travnaté cesty (2 rostl.)
nejbližší obec: Třebiště, okres Tábor
souřadnice: 49°18'52.00"N, 14°41'33.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1985
pramen: Kotlaba F. (1997): Výskyt kapradiny žebrovice různolisté v nízké poloze na Táborsku. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 37: 27-30.
projekt: FLDOK
ID: 9422797

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: V lese "Hůrka" SZZ od Doubí J od Plané n. Luž.
nejbližší obec: Doubí u Plané n. Luž, okres Tábor
souřadnice: 49°19'35.00"N, 14°42'35.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1948
náleze: Ambrož
pramen: Kotlaba F. (1997): Výskyt kapradiny žebrovice různolisté v nízké poloze na Táborsku. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 37: 27-30.
projekt: FLDOK
ID: 9422802

6654d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Planá n. Lužnicí, Želeč, 26 b, Habří
souřadnice: 49°19'2.00"N, 14°46'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 519 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1956-09-28
náleze: M. Durdík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 415
ID: 516194

6655a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: okres Tábor, obec Chrbonín: Les V obce.
nejbližší obec: Chrbonín, okres Tábor
souřadnice: 49°21'32.91"N, 14°52'51.66"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-08-19
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202731

6655c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora Bohem. merid. Tříklasovice - les Jankov, asi 1 km j. od obce, jehličnatý les. /okr. Tábor/
nejbližší obec: Psárov, okres Tábor
souřadnice: 49°18'28.12"N, 14°53'39.05"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-07-08
náleze: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202706

6655d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: 104. (6655d) Benešov: při lesní cestě ca 1 km S od železniční zastávky Chválkov.
nejbližší obec: Benešov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'51.00"N, 14°59'8.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-06
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204636

6656a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Kamenice n/L, Markvarec, 40b2
souřadnice: 49°21'3.00"N, 15°1'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-08
náleze: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 38 / /
ID: 46607

6656d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Božejov, 8 km JJZ od Pelhřimova: u cesty ke studni v podmáčeném smíšeném lese 200 m J od rybníka Božejovec, cca 1,9 km JJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Božejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'42.71"N, 15°8'49.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 647 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-08-25
náleze: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198056

6657b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Pelhřimovsko: Dobrá Voda: Prachatický les v polesí Švejbovny, příkop u lesní silnice ve smrkovém lese
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'29.21"N, 15°17'58.53"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957
náleze: F. Jiřík
pramen: Houfek J. (1978): Krátká floristická sdělení z území Československa a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 202-0.
projekt: FLDOK
ID: 9235307

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Dobrá Voda: Prachatický les, polesí Švejbovny, několik trsů v příkopu lesní silnice
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'29.21"N, 15°17'58.53"E, ± 300m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957
náleze: Jiřík
pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Kniha. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9953374

6657d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Pelhřimovsko: Rohovka: pod vysokými smrky v lese Pláňany, pouze několik exemp.
nejbližší obec: Rohovka, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'59.92"N, 15°18'42.54"E, ± 300m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: F. Jiřík
pramen: Houfek J. (1978): Krátká floristická sdělení z území Československa a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 202-0.
projekt: FLDOK
ID: 9235310

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Rohovka: les Dílce pod smrky
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'31.43"N, 15°17'14.77"E, ± 300m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957
náleze: Jiřík
pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Knih. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9953373

6659a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora von Iglau. Fructifizierend im Meilerwalde [In Meilern, Pístovské mokřady]
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'21.48"N, 15°34'4.80"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1867
pramen: Jaksch C. (1868): Beitrag zur Flora von Iglau. – Verh. naturf. Ver. Brünn 7: 169–173.
projekt: Vysočina
ID: 9943315

6659c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Třešť, v lese 600 m SV od kóty Velký Špičák - 734 m, mezi NPR "Velký Špičák" a PR "V Klučí", 3,5 km Sv od města.
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'46.00"N, 15°31'0.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-07-18
náleze: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203296

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Třešť, ve starší smrčině 600 m V od kóty Velký Špičák - 734 m, 3,5 km SV od města (2 trsy).
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'41.86"N, 15°31'10.67"E, ± 100m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-09-06
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198045

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Okr. Jihlava: Třešť, v lese poblíž rulových skalek asi 700 m SV od kóty Velký Špičák - 734 m, 3,5 km SV od Třeště
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'58.63"N, 15°31'2.87"E, ± 100m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-06-24
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198051

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 212b. Třešť: starší smrčina s výchozy rulových skal zv. Skalka, 600-700 m SV od kóty Velký Špičák - 734 m, 3,5 km SV od města
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'59.00"N, 15°31'18.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-06-24
náleze: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9361784

6662b

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Flora moravica: Českomor. vysočina: In Piceto inter Křižanov et Ořechov (rara)
nejbližší obec: Kadolec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'56.88"N, 16°8'16.79"E, ± 900m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-09
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202610

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora moravica: Českomor. Vysočina: A V rybníčnatém polesí jižně od Křižanova (k Ořechovu) ve smrkovém lese.
nejbližší obec: Kadolec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'56.88"N, 16°8'16.79"E, ± 900m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-09-06
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202613

6666c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Vápenec V Padouchu [blízko pomníků J. Wiehla] mezi Habrůvkou a Olomoučany v nízkých smrčcích nedaleko staré vápenky
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°18'55.69"N, 16°41'37.39"E, ± 800m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1936-10-23
náleze: F. Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202630

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: V Padouchu u Josefova, v nízkých smrčkách na pasece, nedaleko staré vápenky. Vápenec
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°18'55.69"N, 16°41'37.39"E, ± 800m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1934-09-02
náleze: F. Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202631

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Josefthal [Josefovské údolí]
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'23.16"N, 16°40'26.34"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1897-07
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203028

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Ruditz [=Rudice]
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'12.85"N, 16°43'31.93"E, ± 1200m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1936-04-20
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215681

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: V nízkých smrčkách v údolí Padouchu nedaleko staré vápenky mezi Habrůvkou a Olomoučany. Vápenec
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°18'37.50"N, 16°42'9.35"E, ± 750m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1934-08-02
náleze: František Bílý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215666

6672b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Rajnochovice
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'53.68"N, 17°49'18.27"E, ± 2500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
náleze: Gogela
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203563

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Hostýnské vrchy, na okraji lesní cesty na svahu Sochové v Rosošném
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'35.97"N, 17°47'30.42"E
nadmořská výška: 496 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2009-06-27
náleze: Ivan Martiš; David Horák
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222721

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Hostýnské vrchy, při okružní cestě kolem Čerňavy, SZ svah
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'44.10"N, 17°45'28.65"E
nadmořská výška: 744 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-10
náleze: Ivan Martiš; David Horák
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1 exemplář
ID: 10222723

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Skalisko Sochová
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'4.50"N, 17°47'41.50"E, ± 393m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1993
náleze: Zbyněk Hradílek
pramen: Hradílek Z. PP - Skaliska Sochová (Hostýnské vrchy). Botanický IP.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6585516

6672c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Vlčková, okraj zatáčky při asfaltové cestě z Vlčkové směrem na Okluk, svah intenzivně porostlý mladými náletovými smrky
nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín
souřadnice: 49°20'18.31"N, 17°44'48.82"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2009-07-14
náleze: Ivan Martiš; David Horák
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1 exemplář
ID: 10222722

6672d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Host. vrchy: Držková-Hutě, břeh pod smrk. lesem u cesty ca 1 km SZ od Hutí.
nejbližší obec: Držková, okres Zlín
souřadnice: 49°20'15.84"N, 17°45'57.15"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1989-06-11
náleze: M. Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203548

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Vlčková: ve starém jedlovém lese nad Vlčkovou, v sousedství rašelín. (Ojediněle).
nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín
souřadnice: 49°18'59.52"N, 17°45'10.96"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1944-10-20
náleze: Josef Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203551

6673a

lokalita: Kateřinice: sev. svah vrchu Dubcová, pískovec, smíšený les, pospolitě
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'19.60"N, 17°52'10.44"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941-08-12
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872907

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 81. Hostýnské vrchy - Kateřinice, smrkojedlový les na SZ úpatí vrchu Václavsko v závěru údolí Březiny ca 2 km SV od kostela v obci.
nejbližší obec: Pržno, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'42.00"N, 17°54'27.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2003-09-26
náleze: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203545

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Českoslovakia: Moravia distr. Vsetín: in silva humida ad decl.sept. montis Dubcová supra pag. Kateřinice
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'8.98"N, 17°52'6.46"E, ± 400m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1942-07-21
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202929

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Českoslovakia: Moravia distr. Vsetín: in silva humida ad declib.septentr. montis Dubcová supra pag. Kateřinice
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'8.98"N, 17°52'6.46"E, ± 400m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1942-07-21
náleze: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202930

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Sev. Vsetín Kateřinice, sev. svah vrchu Dubcová, pískovec, c. 470m, smíš les, pospolitě.
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'10.07"N, 17°52'7.26"E, ± 250m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941-08-12
náleze: V. Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215682

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: z0156_251424_233_R1.4
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'29.54"N, 17°53'57.30"E, ± 4m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2003-09
náleze: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0156: z0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4681732

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: z0156_251424_236_L5.1
nejbližší obec: Pržno u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'41.39"N, 17°54'22.14"E, ± 83m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2003-09
náleze: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0156: z0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4681735

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: z0156_251424_14_L5.1
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'47.33"N, 17°52'4.40"E, ± 235m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2003-09
náleze: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0156: z0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4681505

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: z0156_251424_39_L5.1
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'18.42"N, 17°52'18.34"E, ± 192m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2003-09
náleze: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0156: z0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4681518

6673b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Ratiboř u Vsetína_6010265
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'59.53"N, 17°55'3.18"E, ± 167m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-08-09
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0601. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5738657

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: z0010_253204_354_L5.1
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'4.50"N, 17°55'17.44"E, ± 237m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001
náleze: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0010: z0010. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 10.06.2003
ID: 4735579

6673c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: 81. Host. Vrchy - Ratiboř, jedlobočina v závěru údolí Kobelný na S svazích Drastihlavy, 2,5 km J obce.
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'36.36"N, 17°54'7.32"E, ± 450m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-08-30
náleze: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203526

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: /CZ 0726405/ Pod Drastihlavou: svahy pod kótou Drastihlava, 7km J od obce Hošťálková ve V části Hostýnských vrchů na Vsetínsku, (květnaté bučiny, v nelesní části prameniště s přechodem na rašeliniště), rozloha 99,41ha,
nejbližší obec: Hošťálková u Vsetína, okres Zlín
souřadnice: 49°19'0.00"N, 17°52'56.00"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
pramen: Ohryzek J. & Valer J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Zlínský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 196-207.
projekt: FLDOK
ID: 8106079

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: lesy na severním-severovýchodním úpatí vrchu Drastihlava v závěru údolí Kobelný, ca 2,4 km J od kostela v obci
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
nadmořská výška: 470-520 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-04
náleze: Martin Dančák
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hliseníkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8770898

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Ratiboř u Vsetína_6010169
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'37.86"N, 17°54'30.38"E, ± 65m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-12
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0601. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5737960

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Ratiboř u Vsetína_6010214
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'39.88"N, 17°54'5.44"E, ± 273m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-08-09
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0601. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5738255

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Ratiboř u Vsetína_6010165
souřadnice: 49°20'32.28"N, 17°54'31.18"E, ± 543m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-12
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0601. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5737930

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Ratiboř u Vsetína_6010047
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'0.49"N, 17°54'11.16"E, ± 2m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-18
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0601. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5737187

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: z0010_253204_230_L5.1
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'37.90"N, 17°54'30.38"E, ± 92m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001
náleze: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0010: z0010. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 10.06.2003
ID: 4735478

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: z0010_253204_107_L5.1
souřadnice: 49°20'32.28"N, 17°54'31.18"E, ± 543m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001
náleze: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0010: z0010. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 10.06.2003
ID: 4734985

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: z0048_253209_1003_X9A
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'22.66"N, 17°52'44.94"E, ± 1557m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-08
náleze: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0048: z0048. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4736841

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: z0010_253204_195_L5.1
souřadnice: 49°20'38.69"N, 17°54'18.14"E, ± 208m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001
náleze: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0010: z0010. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 10.06.2003
ID: 4735461

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: z0010_253204_240_L5.1
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'47.87"N, 17°54'33.19"E, ± 225m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001
náleze: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0010: z0010. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 10.06.2003
ID: 4735491

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: z0010_253204_209_R1.4
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'0.49"N, 17°54'11.16"E, ± 2m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001
náleze: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0010: z0010. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 10.06.2003
ID: 4735473

6673d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 80a. Vsetínská kotlina - Semetín, vlhký jehličnatý les ca 1 km J obce.
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'22.72"N, 17°57'10.52"E, ± 700m
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-07-17
náleze: Martin Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203544

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: lesy na severozápadním úpatí vrchů Křížový a Ratibořský Grůň v závěru údolí Hološín, ca 2,3 JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'50.71"N, 17°55'29.82"E, ± 500m
nadmořská výška: 470-530 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-04
náleze: Martin Dančák
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8770873

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Ratiboř u Vsetína_6010138
souřadnice: 49°20'21.01"N, 17°55'50.41"E, ± 613m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-12
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0601. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5737799

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Ratiboř u Vsetína_6010162
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'40.85"N, 17°55'58.44"E, ± 162m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-12
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0601. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5737906

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Ratiboř u Vsetína_6010244
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'45.60"N, 17°55'41.77"E, ± 413m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-12
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0601. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5738485

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: z0010_253204_373_X9A
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'55.07"N, 17°55'23.77"E, ± 204m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001
náleze: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0010: z0010. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 10.06.2003
ID: 4735600

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: z0057_253205_103_X9A
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'38.36"N, 17°57'6.52"E, ± 200m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-08
náleze: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0057: z0057. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4735729

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: z0010_253204_376_L5.1
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'38.36"N, 17°55'40.94"E, ± 650m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001
náleze: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0010: z0010. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 10.06.2003
ID: 4735604

6674a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Halvovsky_2
souřadnice: 49°22'19.64"N, 18°4'49.75"E, ± 220m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2014
náleze: Svatava Kubešová; Jana Tkáčiková
pramen: Svatava Kubešová, Jana Tkáčiková (2014): Inventarizační průzkum PR Halvovský potok z oborů botanika, bryologie
projekt: NDOP
ID: 12082926

6674b

lokalita: Val. Meziříčí, Valašská Bystřice: úd. Tisňavy
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'19.86"N, 18°8'26.65"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1951-10-12
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872904

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy - Vsetínské vrchy: Valašská Bystřice - Tišňavy, pravý přítok potoka Tišňavy k osadě Lušová
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'56.69"N, 18°8'10.50"E, ± 400m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1996-06-14
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203213

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora moravica distr. Rožnov pod Radh. Valašská Bystřice, levá strana potoka Tišňavy - část zvaná Lubenky
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'46.22"N, 18°7'20.19"E, ± 400m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1980-04-17
náleze: Pavla Drápalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202619

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora Moraviae Valašská Bystřice, Tisňavy, okraj lesa 3,5 km JV obce, okr. Vsetín
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'21.83"N, 18°8'30.23"E, ± 1000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1973-07-23
náleze: J. Borovička
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202856

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora Moraviae Valaš.Bystřice, Tisňavy, 3,5 km JV obce, po okraji lesa a v lese, okr. Vsetín
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'21.83"N, 18°8'30.23"E, ± 1000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1973-07-25
náleze: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202857

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Val. Meziříčí - Val. Bystřice, úd. Tisňavy
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'25.96"N, 18°8'32.63"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1951-10-12
náleze: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203323

6675a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Karolinka, horní tok údolí Kobylské, při soutoku poboček j. vrchu Leští (900)
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'14.32"N, 18°12'57.25"E, ± 1000m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1995-10-11
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203215

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Montes Vsetínské Beskydy: non procul a pago Leští, dexter confluvius rivi Leští in clivo cotam 900
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'30.26"N, 18°12'38.45"E, ± 1000m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1981-05-27
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203253

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Montes Javorníky: prope pagum Soláň, in clivo montis Radkov, sub cacumine situ septentrionali
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'3.13"N, 18°13'25.88"E, ± 300m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1980-05-08
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203260

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: /2/ Prostřední Bečva: J svahy Tanečnice
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'1.00"N, 18°11'20.00"E
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1976-07-29
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2004): Vzácnější rostliny Frenštátska. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 21: 25-28.
projekt: FLDOK
ID: 8076741

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: /1/ Vsacké Beskydy: údolí Kobylská
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'54.65"N, 18°13'9.22"E, ± 300m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1951-08
pramen: Jedlička J. (1951): Předběžná zpráva o botanickém výzkumu ve východní části Vsackých Beskyd. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 12: 418-419.
projekt: FLDOK
ID: 8719125

6675b

lokalita: Beskydy: Smrkový les v údolí Miloňov sev od Velkých Karlovic
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'20.83"N, 18°19'51.20"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1949-07-12
náleze: F. Černochoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872897

lokalita: Velké Karlovice: údolí Jezerné, pískovec, na vých. břehu potůčku asi 100 m nad jezerem v bukojedl. lese, pospolitě
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'18.72"N, 18°16'30.87"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1941-08-28
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872908

lokalita: Moravia orient.: Velké Karlovice: ad rivulum in valle Miloňov in Abieteto
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'20.83"N, 18°19'51.20"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926-08
náleze: G. Říčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872898

lokalita: [Velké Karlovice: údolí] Miloňov
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'20.83"N, 18°19'51.20"E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
náleze: G. Říčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872899

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: okr. Vsetín: obec Velké Karlovice, vysoký smrk. porost pod hřebenem táhnoucí se k Beneškám nad úd. Miloňov, 3,6 km SSV od obce.

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'21.68"N, 18°17'59.20"E, ± 1000m

nadmořská výška: 760 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1984-08-11

nálezce: Petr Batoušek

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203547

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Moravia: Montes Vsetínské vrchy, haud procul a pago Velké Karlovice, in valle Jezerné, Piceetum ad lacustre "Jezerné"

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'2.27"N, 18°16'40.37"E, ± 800m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1979-04-20

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203262

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Velké Karlovice, Jezerné, podle potoku

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'31.02"N, 18°16'40.06"E, ± 1000m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1957-05-04

nálezce: V. Velíšek

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203529

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Moravské Karpaty okres Vsetín Vel. Karlovice, Miloňov

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'39.56"N, 18°18'21.03"E, ± 1000m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1930-07

nálezce: G. Řičan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202647

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Vel. Karlovice údolí v Miloňově

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'39.56"N, 18°18'21.03"E, ± 1000m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1930-07

nálezce: G. Řičan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202648

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Beskydy: v lese na Benškách, půda kamenitá (pískovec), roztr.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'57.93"N, 18°18'3.43"E, ± 1000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1928-07-23
náleze: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203381

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravské Karpaty Vsatské hory V. Karlovice Miloňov v buk. lese 700m
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'30.88"N, 18°18'34.53"E, ± 900m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926-08
náleze: G. Řičan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202612

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravia orient., Velké Karlovice: ad rivulum in valle Miloňov in Abieteto, ca 700 m. s. m.
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'35.94"N, 18°18'20.78"E, ± 800m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926-08
náleze: G. Řičan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202637

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravia orient., Velké Karlovice: ad rivulum in valle Miloňov in Abieteto, ca 700 m. s. m.
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'35.94"N, 18°18'20.78"E, ± 800m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926-08
náleze: G. Řičan
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202733

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravia orient., Velké Karlovice: ad rivulum in valle Miloňov in Abieteto, ca 700 m. s. m.
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'35.94"N, 18°18'20.78"E, ± 800m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926-08
náleze: G. Řičan
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202816

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Moravské Karpaty Vsatské hory V. Karlovice Miloňov v buk. lese 700m
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'30.88"N, 18°18'34.53"E, ± 900m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926-08
náleze: G. Říčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exc. Reipub. Boh. Slov., no. 504
ID: 10202909

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Moravia orient., Velké Karlovice: ad rivulum in valle Miloňov in Abieteto, ca 700 m. s. m.
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'35.94"N, 18°18'20.78"E, ± 800m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926-08
náleze: G. Říčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exc. Reipub. Boh. Slov., no. 504
ID: 10202945

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Karpaty: Lesy u Karlovic
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'7.06"N, 18°18'57.91"E, ± 5000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926-08
náleze: Říčan
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203190

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Moravia orient., Velké Karlovice: ad rivulum in valle Miloňov in Abieteto, ca 700 m. s. m.
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'35.94"N, 18°18'20.78"E, ± 800m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926-08
náleze: G. Říčan
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reip. Bohem. Slov. No. 504.
ID: 10203309

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Vsetín - Karlovice, Miloňov u potůčku v lese
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'37.15"N, 18°18'12.86"E, ± 800m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926-07-10
náleze: G. Říčan
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203312

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravia orient., Velké Karlovice: ad rivulum in valle Miloňov in Abieteto, ca 700 m. s. m.
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'35.94"N, 18°18'20.78"E, ± 800m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926-08
náleze: G. Říčan
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exc. Reipub. Boh. Slov., no. 504
ID: 10203364

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravské Karpaty Vsatské hory V. Karlovice Miloňov v buk. lese 700m
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'30.88"N, 18°18'34.53"E, ± 900m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926-08
náleze: G. Říčan
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exc. Reipub. Boh. Slov., no. 504
ID: 10203555

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravia orient., Velké Karlovice: ad rivulum in valle Miloňov in Abieteto, ca 700 m. s. m.
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'35.94"N, 18°18'20.78"E, ± 800m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926-08
náleze: G. Říčan
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 504
ID: 10203567

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Miloňov jedlový les
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'39.56"N, 18°18'21.03"E, ± 1000m
fytochorion: 82. Javorníky
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202652

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: V. Karlovice Miloňov
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'30.88"N, 18°18'34.53"E, ± 900m
fytochorion: 82. Javorníky
náleze: G. Říčan
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203561

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravské Karpaty Vsatské hory V. Karlovice Miloňov v buk. lese 700m
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'30.88"N, 18°18'34.53"E, ± 900m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926-08
náleze: G. Říčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exc. Reipub. Boh. Slov., no. 504
ID: 10215697

6676a

lokalita: Velké Karlovice: údolí Babská, pískovec, k vých. Expon. Stráni ve smíř. říd. Porostu. Západně cesty (potoka) pospolitě
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'13.33"N, 18°22'38.62"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1941-07-24
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872903

lokalita: Velké Karlovice: Babská
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'13.33"N, 18°22'38.62"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1925-07
náleze: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872902

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Bumbálka, SR, lesní údolí jv. hranice podél žluté značky
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°23'58.25"N, 18°24'38.67"E, ± 600m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-08-05
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203203

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravia or.: distr. Vsetín, montes Beskydy: in piceeto ad casam Bumbálka supra pag. Vel Kralovice - Léskové
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°23'57.48"N, 18°24'29.16"E, ± 1500m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1958-08-20
náleze: Bednářová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202918

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravské Karpaty. Javorníky. Vel. Karlovice, Dynčák, bukový les.
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'6.37"N, 18°23'21.35"E, ± 900m
fytochorion: 82. Javorníky
náleze: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202656

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravské Karpaty. Okres Vsetín. Vel. Karlovice, Babská.
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'45.17"N, 18°22'48.10"E, ± 900m
fytochorion: 82. Javorníky
náleze: G. Říčan
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203562

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Vel. Karlovice, údolí Babská, pískovec, c. 650 m, k vých. obrácená stráž ve smíš. porostu západně cesty (potoka), pospolitě.
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'18.28"N, 18°22'39.70"E, ± 1000m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1941-07-24
náleze: V. Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215683

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: t0047be_252421_35_L5.4
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'52.68"N, 18°23'27.35"E, ± 259m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001-09-14
náleze: Jana Škrabalová
pramen: Jana Škrabalová. t0047be: t0047be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4731097

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: NPR Razula
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'35.15"N, 18°22'52.08"E, ± 462m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1983
náleze: Jan Vrána
pramen: Vrána J. SPR Razula - IP botanický. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6698589

6676b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bílá; vtroušeně *Abies alba*; přechod k L5.4
souřadnice: 49°23'46.63"N, 18°25'44.68"E, ± 182m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2013-07-18
náleze: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11820091

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bílá; porosty v pramenné oblasti potoka s *Acer pseudoplatanus*; vyšší podíl *Picea abies*; náznak L5.1
souřadnice: 49°23'41.73"N, 18°26'19.85"E, ± 117m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2013-07-18
náleze: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11820024

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bílá; porosty v pramenné oblasti potoka s *Acer pseudoplatanus*; vyšší podíl *Picea abies*; náznak L5.1
souřadnice: 49°23'42.44"N, 18°26'52.55"E, ± 178m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2013-07-18
náleze: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11820059

6676c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravia or.: montes Beskydy, in silva ad loc. Kasárna in jugo Javorníky supra pag. Vel. Karlovice - Podtáté
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'45.13"N, 18°22'35.17"E, ± 800m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1964-08
náleze: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202919

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravia or.: montes Beskydy: in silva in decliv. montis Velký Javorník supra pag. Velké Kralovice - Lopušánky
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'36.04"N, 18°21'49.55"E, ± 600m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1961-08-22
náleze: Bednářová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202921

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Moravia or.: montes Beskydy: in rilvis in decliv. sept. montis Velký Javorník supra pag. Lopušánky ad opp. Velké Karlovice
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'36.04"N, 18°21'49.55"E, ± 600m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1961-08-23
náleze: Bednářová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202922

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Vsatské Beskydy: Lopušánky
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'0.03"N, 18°21'40.50"E, ± 800m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1958-08-18
náleze: J. Bednářová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203525

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Montes Beskydici Javorníky: in silvis ad pag. Lopušánky pr. opp. Vel. Karlovice
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'58.59"N, 18°21'40.38"E, ± 900m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1957-10-15
náleze: Bittmannová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202931

6744b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Böhmerwald (... Angel beim Seeförster)
nejbližší obec: Chudenín, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'9.28"N, 13°5'4.99"E, ± 2000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1863-07-18
náleze: T. Petřina
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202957

6744d

lokalita: Hamry na Šumavě - lesní komplex asi 1km SSV od vrcholu Ostrý
nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'37.00"N, 13°6'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1999-10-28
náleze: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875765

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Česká republika, okr. Klatovy, Šumava - Královský hvozd: Hamry, les 0,5 km jihozápadně od obce, při lesní cestě
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'45.88"N, 13°9'18.54"E, ± 300m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1995-08-09
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202765

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Šumava- Hamry, levý břeh Úhlavy, cca 300m pod stanicí pro výzkum Šumavy.
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'54.68"N, 13°9'34.33"E, ± 2500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1970-07-13
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202793

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: U Hamrů na Šumavě.
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'50.78"N, 13°9'25.18"E, ± 1500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1905-07
náleze: Václav Pokorný
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202796

6745a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: p0103a_214219_558_R1.4
nejbližší obec: Děpoltice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'1.33"N, 13°12'17.71"E, ± 11m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2003-10-10
náleze: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. p0103a: p0103a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4161460

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: p0020_214214_53_L5.4
nejbližší obec: Krotějov, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'51.85"N, 13°12'8.57"E, ± 92m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2001
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0020: p0020. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4154935

6745b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bohemia occidentalis Plánický hřeben; Běšiny: Bruskovský les, SV cíp, cca 1 km JJV od obce, 560 m n.m., při lesní cestě, 1 exemplář.
nejbližší obec: Běšiny, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'23.38"N, 13°19'14.89"E, ± 600m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1984-11-01
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202772

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Plánický hřeben: Běšiny: Bruskovský les, SV cíp, ca 1 km JJV od obce, při lesní cestě

nejbližší obec: Běšiny, okres Klatovy

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1984

pramen: Sofron J. (1985): Krátká floristická sdělení z území Československa. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 182-0.

projekt: FLDOK

ID: 9156883

6745c

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Šumava: Hojsova Stráž, údolí Zelenského potoka pod pivovarem

nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy

souřadnice: 49°12'45.63"N, 13°12'41.03"E, ± 500m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 1986-06-27

nálezce: J. Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202773

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Československo Šumava: Brčálník: při lesní cestě západním úbočím hory Můstek, hojně, 1060 m n.m.

nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy

souřadnice: 49°12'7.89"N, 13°14'15.01"E, ± 500m

nadmořská výška: 1060 m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 1979-07-03

nálezce: J. Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202777

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Mts. Šumava: opp. Železná Ruda, pag. Hojsova Stráž, decl. occid. montis Můstek

nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy

souřadnice: 49°12'8.27"N, 13°14'27.37"E, ± 300m

nadmořská výška: 1150 m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 1972-08-04

nálezce: Jiří Duda

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203366

6745d

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Česká republika, okr. Klatovy : Javorná, Šumava.

nejbližší obec: Čachrov, okres Klatovy

souřadnice: 49°13'9.86"N, 13°18'11.89"E, ± 3000m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 1954

nálezce: Bohumil Válek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202746

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Česká republika, okr. Klatovy, Šumava - Královský hvozd: Onen Svět, velký smrkový les jihozápadně od obce.
nejbližší obec: Čachrov, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'42.83"N, 13°16'39.78"E, ± 800m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1953-07-22
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202764

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Javorná na Šumavě_3940211
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'51.73"N, 13°15'28.73"E, ± 271m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2008-07-21
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0394. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5566602

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Javorná na Šumavě_3940012
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'24.38"N, 13°15'6.01"E, ± 91m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2008-09-11
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0394. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5565798

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Javorná na Šumavě_3940011
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'20.93"N, 13°15'3.28"E, ± 131m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2008-09-11
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0394. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5565786

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Javorná na Šumavě_3941092
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'15.46"N, 13°15'2.45"E, ± 174m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2008-09-11
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0394. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5569732

6746c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 1. Javorná: Zadní Chalupy - území JZ od Svinenského vrchu, louky podél cesty většinou orient.k Z
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'4.00"N, 13°20'53.00"E
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9390136

6746d

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: 12. jen tři exemp. na SZ svahu Svatoboru u Sušice

nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy

souřadnice: 49°14'13.38"N, 13°29'8.14"E, ± 100m

nadmořská výška: 780 m

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

pramen: Procházka F. (1965): K rozšíření Pteridophyt na Šumavě a v Předšumaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 5: 37-60.

projekt: FLDOK

ID: 8851413

6751d

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: 307. Písecko-hlubocký hřeben: smrčina V silnice 1 km JJV Albrechtic n. V.

nejbližší obec: Albrechtice nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°14'41.32"N, 14°18'0.20"E, ± 300m

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1995

pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.

projekt: FLDOK

ID: 9342391

6753a

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Bohemia merid., distr. Tábor, opp. Bechyně in piceeto in centro silvestrium "Sudoměřické polesí", ca 1 km situ merid. a statione ferroviae Bežerovice-zastávka

nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor

souřadnice: 49°17'6.58"N, 14°30'37.32"E, ± 800m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1980-07-15

nálezce: Štěpánek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202829

6753d

původní jméno: *Struthiopteris spicant*

lokality: Bohemia merid. - V příkopě u les. cesty od mysliv. Jitra na rašeliniště u Borkovic nedal. Veselí n/L.

nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor

souřadnice: 49°13'34.51"N, 14°38'3.22"E, ± 1200m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1957-06-28

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202687

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Veselí n/L. Na příkopě u cesty lesem mezi Borkovicemi a Veselí.

nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor

souřadnice: 49°12'27.74"N, 14°39'53.24"E, ± 1200m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1885-06-20

nálezce: A. Weidmann

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202902

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Veselí n/L. Na příkopě u cesty lesem mezi Borkovicemi a Veselí.
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°12'27.74"N, 14°39'53.24"E, ± 1200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-06-20
náleze: Křížek; Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203023

6754a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Les "Luh" J od Nedvědic u Soběslavi lokalita leží uprostřed obhospodařovaného borůvkového boru v les.odd.684C4
nejbližší obec: Nedvědice u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°15'50.87"N, 14°39'57.19"E, ± 400m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1996-07-06
pramen: Kotlaba F. (1997): Výskyt kapradiny žebrovice různolisté v nízké poloze na Táborsku. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 37: 27-30.
projekt: FLDOK
ID: 9422712

6754c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: "Obecní les" asi 1 km JV od "Písčitého vrchu" SZ od Žišova u Veselí n. Luž. (2 lok.)
nejbližší obec: Žišov u Veselí n. L., okres Tábor
souřadnice: 49°12'43.11"N, 14°40'45.91"E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1974
pramen: Kotlaba F. (1997): Výskyt kapradiny žebrovice různolisté v nízké poloze na Táborsku. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 37: 27-30.
projekt: FLDOK
ID: 9422801

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: V příkopu lesní cesty 1 km S od "Písčitého vrchu" u odbočky lesní cesty k myslivně Dráčov SZ od Žišova u Veselí n. Luž.
nejbližší obec: Žišov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'20.24"N, 14°40'23.51"E, ± 50m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1957
pramen: Kotlaba F. (1997): Výskyt kapradiny žebrovice různolisté v nízké poloze na Táborsku. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 37: 27-30.
projekt: FLDOK
ID: 9422800

6755c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: c0065_233119_106_L7.2
nejbližší obec: Dírná, okres Tábor
souřadnice: 49°14'41.24"N, 14°52'7.93"E, ± 229m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
náleze: Jitka Brázová
pramen: Jitka Brázová. c0065: c0065. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4411598

6757d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: j0078_233225_345_L9.2B
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'24.85"N, 15°19'28.60"E, ± 113m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2002-07
náleze: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0078: j0078. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4430621

6758c

lokalita: Světlá pod Javořicí - podmáčená smrčina při malém potoku ca 1,2 km JV od centra obce
nejbližší obec: Světlá pod Javořicí, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'7.00"N, 15°20'39.00"E, ± 15m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2009-08-24
náleze: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 09-229; N49°12'06,9", E015°20'39,0", jeden trs;
ID: 9875767

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora moravica: Řásná, 6 km SZ od Telče, ppři lesní cestě u Velkého Pařezitého rybníka, 2 km SZ od obce
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'5.63"N, 15°22'27.47"E, ± 300m
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1965-08-17
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202760

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Jihlavské vrchy: Řásná, 6 km SZ od Telče: u lesní silnice 150 m od Z břehu Velkého Pařezitého rybníka, 2 km SZ obce
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'43.80"N, 15°22'13.37"E, ± 100m
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1968-08-05
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198047

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Řásná, 6 km SZ od Telče, při lesní silnici u Velkého Pařezitého rybníka, 2 km SZ obce
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'43.80"N, 15°22'13.37"E, ± 100m
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1965-08-17
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198053

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Řásná, 6 km SZ od Telče, Velký Pařezitý rybník u Řásné, 150 m nad Z břehem v severním příkopě lesní silnice, 2 km SZ obce
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'43.80"N, 15°22'13.37"E, ± 100m
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1961-11-01
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198054

6759a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Třešť: příkop zpevněné lesní cesty V od Stonařovského rybníka, cca 4,2 km VJV od kostela ve městě
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'43.78"N, 15°32'27.46"E, ± 200m
nadmořská výška: 614 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-06-16
náleze: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198057

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Okr. Jihlava: Otín, 7 km VJV od Třeště, v příkopu u lesní silnice SZ od obce, asi 700 m za myslivnou
nejbližší obec: Otín u Stonařova, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'33.31"N, 15°33'6.11"E, ± 100m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-06-28
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198050

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Otín, 7 km VJV od Třeště: u lesní cesty ve smrkovém lese, 2,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'47.12"N, 15°32'30.11"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-09-03
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198046

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Otín, 7 km VJV od Třeště: u lesní cesty ve smrkovém lese, 2,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'47.12"N, 15°32'30.11"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-06-07
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198048

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Otín, 7 km VJV od Třeště, v polesí Pouště na křižovatce lesních cest - lesní odd. 21 c 1 na rozhraní starší a mladší smrčiny, asi 2,5 km SZ obce

nejbližší obec: Otín, okres Jihlava

souřadnice: 49°16'56.99"N, 15°32'11.94"E, ± 400m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1972-05-03

nálezce: I. Růžička

pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava.

– Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 9953348

6772b

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Hrobice: příkopa a svah lesní cesty vedoucí od křižovatky do obce Ostrata po svahu nad severní částí přehrady 0,89 km SSZ od obce

nejbližší obec: Hrobice, okres Zlín

souřadnice: 49°17'6.00"N, 17°46'56.00"E, ± 9m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2013-06-14

nálezce: Petr Batoušek

pramen: Kocián P. & Hlisnikovský D. [eds] (2014) Nálezová databáze Moravskoslezské pobočky ČBS a záznamy rostlin během pilotního projektu, ,

herbář: BRNU

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10158573

6774b

lokality: Velké Karlovice: údolí Makyta, pískovec, v jedl. lese, pospolitě

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°15'47.67"N, 18°9'42.21"E, ± 200m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1941-08-28

nálezce: Valentin Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872896

6774c

lokality: Pulčín: v lese u cesty v údolí pod "Pulčínskými skalami", SSZ obce

nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín

souřadnice: 49°13'37.39"N, 18°4'32.97"E, ± 200m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1988-08-17

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872895

6844b

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokality: Šumava: Královský Hvozď: smrčiny mezi kótou Kokrháče a SPR Bílá Strž

nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy

souřadnice: 49°11'20.39"N, 13°9'2.65"E, ± 800m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 1991-09-06

nálezce: K. Sýkorová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202770

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Česká republika, okr. Klatovy, Šumava - Královský hvozd: Hamry, přírodní rezervace Bílá strž, les.
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'31.28"N, 13°9'27.74"E, ± 800m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1971-07
náleze: V. Štěpán
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202767

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Bohemia merid-occid., montes Šumava, trib. Klatovy: silvis Královský hvozd iugis inter montes Ostrý et Jezerní hora,
sept-occid. ab oppidulo Želez. Ruda
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'42.22"N, 13°8'18.94"E, ± 900m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1947-07-25
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202913

6845a

lokalita: Šumava, Železná Ruda: Břehy Černého jezera pod Jezerní stěnou
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'34.00"N, 13°10'54.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 1010 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1956-07-20
náleze: F. Černoš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870937

lokalita: Šumava, [Železná Ruda]: okolí Černého jezera
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'47.02"N, 13°10'56.68"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1899-08
náleze: coll.?
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870935

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora Bohemiae occidentalis Okolí Železné Rudy, turistická cesta k Čertovu jezeru.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'48.32"N, 13°12'5.24"E, ± 900m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1976-10-09
náleze: J. Smažík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202675

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Česká republika, okr. Klatovy, Šumava - Královský hvozd: Hamry, Černý potok, les.
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'4.77"N, 13°11'41.72"E, ± 2000m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1976-09
náleze: V. Štěpán
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202768

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Československo Šumava: Můstek, jihozáp. úbočí, svor, při okraji stezky, cca 1110 m n.m.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'54.66"N, 13°14'30.70"E, ± 300m
nadmořská výška: 1110 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1972-08-24
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202789

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Česká republika: 88a Královský Hvozď, Klatovy, Špičák Šumava - Špičák
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'5.34"N, 13°12'58.95"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1966-03
náleze: Helena Marková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202762

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Čechy jihozápadní Šumava: Hamry u Nýrska, les při silnici na Špičák, v serpentínách silnice u ústí železničního tunelu.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'46.94"N, 13°13'14.61"E, ± 100m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1965-09-02
náleze: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203154

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Šumava. Špičák - smrkový les na vých. svahu vrchu špičák (1202m) S od Železné Rudy.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'23.70"N, 13°12'48.41"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1964-08
náleze: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202723

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Při cestě Špičák - Černé Jezero
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'7.10"N, 13°12'21.95"E, ± 600m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1964-06-28
náleze: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202728

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Šumava - při cestě od hotelu Sirotek na Můstek, R.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'49.47"N, 13°13'32.51"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1959-07-10
náleze: Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202727

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Jižní Čechy - Šumava na břehu Čertova jezera nedaleko Železné Rudy.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'55.06"N, 13°11'48.85"E, ± 250m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1956-07-20
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202685

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Jižní Čechy - Šumava Černé jezero nedaleko Železné Rudy.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'46.14"N, 13°10'58.23"E, ± 400m
nadmořská výška: 1008 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1956-07-20
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202689

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Montes Šumava: in monte Špičák prope oppidum Železná Ruda
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'21.75"N, 13°12'31.19"E, ± 500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1956
náleze: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203106

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Flora: bohemica Šumava; Jezerní stěna u Čertova jezera cca 1000 m
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'54.81"N, 13°11'43.72"E, ± 250m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1950-06-20
náleze: J. Bič
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202575

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bohemia occidentalis, Klatovsko, Železná Ruda, při lesním potoce pod Čer[t]jovým jezerem
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'53.46"N, 13°12'11.18"E, ± 600m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1947-07-24
náleze: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202775

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokality: Bohemia merid-occid., montes Šumava, trib. Klatovy: in silvis monte Jezerní Hora, sept-occid. ab oppidulo Železná Ruda
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'7.38"N, 13°11'4.69"E, ± 800m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1947-07-25
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202879

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Železná Ruda. Nad stanicí "Špičák" ve vlhkém lesíku mezi roztroušenými smrčkami, (nad vjezdem do tunelu.)
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'47.98"N, 13°13'16.27"E, ± 100m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1936-09-23
náleze: Antonín Sobota
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202799

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Železná Ruda ve vlhkém lesíku roztroušených smrčků nad nádražím Špičák nedaleko tunelu.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'47.98"N, 13°13'16.27"E, ± 100m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1936-09-23
náleze: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202800

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Schwarze Seewand [Jezerní hora] Eisenstein [Železná Ruda]
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'5.12"N, 13°11'4.78"E, ± 800m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1936-08-23
náleze: A. Hilgert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203044

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Schwarze Seewand [Jezerní hora]
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'5.12"N, 13°11'4.78"E, ± 800m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1935-09-10
náleze: A. Hilgert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203039

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Lesní stráž nad Čertovým jezerem.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'50.87"N, 13°11'41.89"E, ± 300m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1932-08-25
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203072

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Šumava horní-lesní cesty a úbočí
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'23.15"N, 13°14'18.92"E, ± 15000m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1931-07
náleze: Veselský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202817

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Jezerní Stěna
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'39.11"N, 13°10'47.72"E, ± 400m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1927-08
náleze: A. Hilitzer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202941

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora bohémica: Šumava - u Čertova a Černého jezera, prameny Úhlavy, Špičák
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'18.39"N, 13°11'41.83"E, ± 1500m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1925
náleze: E. Güttler
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě uvedeno více lokalit poblíž sebe v Královském Hvozdu - uveden širší perimetr
ID: 10202815

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bohemia merid.: montes Hercynici Šumava: in piceeto ad ripam lacus Černé jezero apud pag. Hojsova Stráž, distr. Klatovy
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'45.17"N, 13°10'57.97"E, ± 800m
nadmořská výška: 1010 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1921-08
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202928

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Král. Hvozd na Šumavě
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'0.53"N, 13°11'49.40"E, ± 2500m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1920-06-09
náleze: Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203043

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Šumava: Nad Černým jezerem
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'43.25"N, 13°10'55.38"E, ± 400m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1912-07-23
náleze: coll.?
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202707

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: U Černého jezera na Šumavě.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'43.25"N, 13°10'55.38"E, ± 400m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1912-07-23
náleze: coll.?
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202708

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Jezerní hora
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'5.12"N, 13°11'4.78"E, ± 800m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1904-08-01
náleze: coll.?
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202709

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Černé jezero, Šumava
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'38.02"N, 13°10'49.20"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1897-08-13
náleze: Král
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203558

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Spitzberg [Špičák] u Eisenstein [Železná Ruda] v Čechách
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'51.37"N, 13°13'19.13"E, ± 1800m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1895-08-25
náleze: J. Čížek
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203280

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Spitzberg [Špičák] u Eisenstein [Železná Ruda] v Čechách
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'9.23"N, 13°12'56.07"E, ± 1500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1895-08-25
náleze: J. Czižek
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203330

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Šumava: U horských potůčků blíž Černého jezera.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'45.87"N, 13°10'57.36"E, ± 800m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1894-07-27
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202659

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Ve vlhkém lese na cestě z Hamrů na Jezerní horu v Šumavě
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'18.26"N, 13°10'36.80"E, ± 3000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1887-07-28
nálezcce: A. J. Žára
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202942

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Seewand des Schwarzen Sees [Černé jezero] in Böhmerwalde
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'31.91"N, 13°10'47.03"E, ± 600m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1879-08
nálezcce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203019

původní jméno: *Blechnum boreale*
lokalita: Šumava Černé jezero
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'46.80"N, 13°10'58.90"E, ± 600m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1857-08-21
nálezcce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203000

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: smrčina uvnitř objektu sportovního areálu Špičák (Šumava)
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'55.80"N, 13°13'14.23"E, ± 300m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1992-08-15
nálezcce: A. Pyšek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215726

6845b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Šumava. Pancíř. Jehlič. Les po celém území, bohatě
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'41.76"N, 13°15'15.57"E, ± 1500m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1990-07-19
nálezcce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202825

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Šumava: Železnorudsko: les mezi Předními a Zadními Hofmankami, na J úpatí hory Pancíř, cca 1010 m n.m.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'17.72"N, 13°15'2.39"E, ± 800m
nadmořská výška: 1010 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1984-07-06
nálezc: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202774

6845c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Železná Ruda: podél lesní cesty 1,8 km SZ celnice
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'10.16"N, 13°11'34.64"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1991-07-31
nálezc: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202771

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Československo Šumava: Železná Ruda: Debrník, okraj lesní cesty jižně zámečku Debrník, 805 m n.m.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'30.80"N, 13°13'57.79"E, ± 600m
nadmořská výška: 805 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1977-06-28
nálezc: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202779

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: U Eisensteinu, za vsí Debrníkem cestou lesem na vrch Falbaum.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'10.83"N, 13°13'6.20"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1879-08
nálezc: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202794

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: U Eisensteinu, v lesích na cestě k jezerům (Černému a Čertovému)
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'16.44"N, 13°11'13.88"E, ± 3000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1879-09
nálezc: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202795

6845d

lokalita: [Prášily]: jezero Laka na Šumavě
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'41.00"N, 13°19'40.00"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1935-06-09
náleze: Bayer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870936

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Žel. Ruda: Hůrky
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'38.12"N, 13°19'50.67"E, ± 1500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1948-05-16
náleze: J. Wolf
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202791

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: U Eizensteinu (Jezera Laka)
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'38.65"N, 13°19'40.83"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1922-06
náleze: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203055

6846a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 138. Hartmanice: S a SV svah vrchu Vysoký hřbet (1077,9) v úseku od kóty 815 (J od Žežulky) až 1,5 km JV od kóty 815
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'8.00"N, 13°24'18.00"E
nadmořská výška: 800-815 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9387455

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: 6. Keply: okraj lesa nad polní cestou 500 m JZ od osady
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'53.00"N, 13°20'44.00"E
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9390178

6846b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Les u Dobré Vody nad Hartmanicemi
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'20.00"N, 13°26'14.45"E, ± 1500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1913-05-13
náleze: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202896

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Les u Dobré Vody nad Hartmanicemi (Šumava)
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'20.00"N, 13°26'14.45"E, ± 1500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1913-05-13
náleze: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202901

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Lesy nad Hartmanicemi
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'8.52"N, 13°26'48.19"E, ± 2000m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1913-05-13
náleze: Klenka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202910

6846c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: západní Čechy, okres Klatovy, Nová Hůrka: lesy na Z svazích Hůreckého vrchu (kóta 1099,4) při turistické cestě k jezeru Laka
J od Nové Hůrky
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'9.60"N, 13°19'59.88"E, ± 600m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2004-07-01
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202726

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Šumava: Ždánidlo, severní svahy.
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'14.77"N, 13°20'49.70"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1946-07-11
náleze: J. Vaněček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203069

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Prášíly, Šumava - les.
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'19.01"N, 13°22'44.54"E, ± 2500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1926-07-10
náleze: J. Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203157

lokality: Šumava, inter Stubenbach[Prášíly] et Luka See [Jezero Laka]
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'28.16"N, 13°21'20.03"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1904-08-11
náleze: E. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202992

6846d

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokality: Prášíly: lesy na Ždánidlech (1317 m) Z od Prášil
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
nadmořská výška: 1100-1310 m
datum: 1946-07-18
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9987895

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: n0050_223313_506_L5.4
nejbližší obec: Srní II, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'35.78"N, 13°28'15.89"E, ± 227m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2004-07-15
náleze: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. n0050: n0050. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4277365

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: n0038_223307_821_L5.4
nejbližší obec: Paště, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'49.22"N, 13°27'18.83"E, ± 70m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2002
náleze: Dušan Bílek
pramen: Dušan Bílek. n0038: n0038. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.07.2002 - 06.08.2003
ID: 4270216

6847b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Sušicko Paseka s vřesovištěm JJV od obce Ostružno
nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'25.10"N, 13°35'44.47"E, ± 600m
fytochorion: 37c. Nezdecké vápence
datum: 1966-08-08
náleze: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202721

6847c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Svojše, Rejštejn, Klatovy - les SV
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'59.06"N, 13°30'38.68"E, ± 600m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1964-08-07
náleze: Jiřina Boušková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202663

6847d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Stachy
souřadnice: 49°6'15.46"N, 13°37'32.05"E
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 2013-08-16
náleze: David Půbal
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava
projekt: NDOP
poznámka: Při ověřování lokality *Lycopodiella inundata* objevené roku 2008 (M, Štech et al.), Právý vlhký břeh břeh lesní cesty,
ID: 11323518

6848b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bohemia: merid-occid., Pošumaví, distr. Vimperk: in silvis ad rivulum convalle sept-occid. a pago Krušlov
nejbližší obec: Čestice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'2.43"N, 13°48'1.31"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1959-05-26
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202880

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Krušlov: les u potůčku v údolíčku SZ od Krušlova
nejbližší obec: Krušlov, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'2.43"N, 13°48'1.31"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1959-05-26
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9987740

6854b

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská V lese u okolí silnice za Drahovem (k Vřesové)
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°10'38.43"N, 14°46'9.78"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1946-07-09
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202688

6856b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Malý Ratmírov: nad levým břehem Hamerského potoka v údolí pod obcí - 1 ex.
nejbližší obec: Malý Ratmírov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'58.41"N, 15°6'49.51"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Karel Boublík
pramen: Boublík K., Hesoun P. et Doležal P. (2005): Nálezy některých cévnatých rostlin na Jindřichohradecku. - Sborn. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 45: 79-93.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rok nálezu a orig. souřadnice dodal dodatečně K. Boublík
ID: 10222551

6859b

lokality: Opatov na Moravě - rezervace Opatovské zákopy, asi 3 km JJZ centra obce
nejbližší obec: Opatov na Moravě, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'48.00"N, 15°38'30.00"E, ± 15m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-17
náleze: Ester Ekrťová; Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: smrkový porost, 13-091; N49°11'47,9", E015°38'30,3", 1 trs;
ID: 9875771

lokality: Opatov: PR Opatovské zákopy (JV enkláva), ca 3,2 km JJZ od centra obce
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'48.12"N, 15°38'30.12"E, ± 100m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
náleze: E. Ekrťová; L. Ekrt
pramen: Ekrťová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorošty) Přírodní rezervace Opatovské zákopy. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9950812

6873a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Slopné
souřadnice: 49°10'37.18"N, 17°50'25.73"E, ± 297m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-21
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11131581

6874b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: z0157bk_254307_291_X9A
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°9'15.77"N, 18°6'38.38"E, ± 289m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002
náleze: Vlastimil Tlusták
pramen: Vlastimil Tlusták. z0157bk: z0157bk. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 15.05.2002 - 07.07.2004
ID: 4778876

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: z0157bk_254307_292_X9A
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°9'19.08"N, 18°6'47.66"E, ± 187m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002
náleze: Vlastimil Tlusták
pramen: Vlastimil Tlusták. z0157bk: z0157bk. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.05.2002 - 07.07.2004
ID: 4778877

6874c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Valašské Klobouky, asi 2,4 km jv. od kostela; při lesní cestě v údolí Dešňanského potoka; 400 m n. m.
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'28.25"N, 18°1'30.73"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-08-29
náleze: Daniel Volařík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 rostliny mají i sporofyly, nahloučené zde, ale i v okolí
ID: 10206221

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Poteč, vedle potoka asi 1,5 km v.-vjv. od kostela; 520 m n. m.
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°8'56.97"N, 18°3'37.13"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2007-09-26
náleze: Daniel Volařík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10206222

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Poteč, Rozsoší - 6874-32
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1577m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1995-11-01
náleze: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7332856

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Poteč, Rozsoší - 6874-32
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1577m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1941-04-26
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7307969

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Poteč, Rozsoší - 6874-32
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1577m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926-08-04
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7587525

6874d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: z0157bk_254307_418_X9A
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°8'49.74"N, 18°5'21.44"E, ± 6m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002
náleze: Vlastimil Tlusták
pramen: Vlastimil Tlusták. z0157bk: z0157bk. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.05.2002 - 07.07.2004
ID: 4779238

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Nedašova Lhota - 6874-41
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1576m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002
náleze: V. Tlusták
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2002 - 30.06.2004
ID: 7644242

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Nedašova Lhota - 6874-41
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1576m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1994
náleze: V. Tlusták
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1994 - 31.12.2004
ID: 7529688

6946a

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: bohem. merid. Poledník - les
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'51.35"N, 13°23'43.01"E, ± 800m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1924-08-05
náleze: E. Jirášek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202719

6946b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Sušicko - Rokyta - svahy Oblíku
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'13.03"N, 13°26'35.13"E, ± 600m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1970-07-22
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202715

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Sušicko - Rokyta Oblík
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'13.03"N, 13°26'35.13"E, ± 600m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1970-07-22
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202666

6946c

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokality: Šumava - smrčiny u Rokytské slati
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°0'51.77"N, 13°24'36.45"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1969-07-31
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202673

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokality: Šumava - Rokytská slat'
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°0'51.77"N, 13°24'36.45"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1969-07-31
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202674

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Montes Šumava: In Piceeto apud Spagneto Rokytecká slat' (prior Waidfelle Filz) haud procul ab vico Modrava.
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°0'52.77"N, 13°24'35.02"E, ± 900m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1955
náleze: Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203104

6946d

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokality: Šumava - Mlynářská slat
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'6.09"N, 13°27'33.45"E, ± 1500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1969-08-06
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202672

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Šumava. Modrava - smrkový les na vrcholu Adamovy hory-
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'21.73"N, 13°28'56.14"E, ± 200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-07
náleze: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202722

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Šumava: Modré [zřejmě myšleno Modrava]
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'27.04"N, 13°29'48.72"E, ± 5000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1931-07-02
náleze: L. Veselský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202818

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Modrava: podél lesní cesty na SV svazích Modravské hory (kóta 1157) JZ od obce
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'4.70"N, 13°29'25.40"E
nadmořská výška: 1080 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2016-07-30
náleze: Petra Přidalová; Radim Paulič; Yveta Hájková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13236261

6947a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: distr. Klatovy: Horská Kvilda smrčina 2 km SZ od obce
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'15.26"N, 13°32'22.83"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1977-07-13
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203279

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: distr. Klatovy: Horská Kvilda smrčina 2 km SZ od obce
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'11.11"N, 13°32'17.57"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1977-07-13
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203329

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Sušicko - Horská Kvilda
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'26.97"N, 13°33'29.81"E, ± 3000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1973-09-14
náleze: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202784

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Šumava - Zhůří
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'4.30"N, 13°33'12.20"E, ± 2000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1971-07-21
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202713

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Sušicko - Rokyta - smrčiny nad plavebním kanálem
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'44.33"N, 13°30'26.76"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1970-07-22
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202716

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Sušicko - Rokyta - smrčiny nad plavebním kanálem
nejbližší obec: Vchynice-Tetov I, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'45.87"N, 13°30'25.14"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1970-07-22
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202667

6947b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Montes Šumava: in monte Popelní hora apud vicum Stachy
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'51.19"N, 13°37'37.13"E, ± 600m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203101

6947c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: příkopy silnice východně od Tetřevské slati
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'30.30"N, 13°33'27.60"E
nadmořská výška: 1130 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-06-27
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10155828

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: západní Čechy, okres Klatovy, Horská Kvilda: lesy na vrchu Sokol (kóta 1252,9) JZ od Horské Kvildy, roztroušeně
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'54.49"N, 13°32'9.95"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2004-07-02
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202724

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Montes Šumava: in silva prope vicum Kvilda
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'3.83"N, 13°34'46.48"E, ± 1200m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964
náleze: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203103

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Čechy: Šumava: Ve smrčinách na severní části Reuterberku u Kvildy
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'10.28"N, 13°34'40.73"E, ± 5000m
nadmořská výška: 1120 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1953-07-20
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202937

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Kvilda: smrčina mezi silnicí a S částí Tetřeví slati
nejbližší obec: Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'37.90"N, 13°33'2.10"E
nadmořská výška: 1140 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2016-07-10
náleze: Petra Přidalová; Radim Paulič; Yveta Hájková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1 exemplář
ID: 13236260

6947d

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokality: Nové Hutě: lesy na Leckerbergu (Přilba, 1217 m) Z od Nových Hutí
nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1959-08-26
nálezce: Jaroslav Moravec; Robert Neuhäusl
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9987744

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokality: Kvilda: lesy na S svahu kóty 1164 SV od Kvildy
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1959-08-26
nálezce: Jaroslav Moravec; Robert Neuhäusl
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9987743

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: n0049_223325_388_L9.1
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'55.49"N, 13°35'43.04"E, ± 84m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003-10-20
nálezce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. n0049: n0049. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4290153

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: n0049_321105_711_L9.1
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'55.62"N, 13°35'54.96"E, ± 326m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003-10-20
nálezce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. n0049: n0049. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4797481

6948a

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokality: Zdíkov: lesík v bočním údolí SV od Žírce
nejbližší obec: Zdíkov, okres Prachatice
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1959-08-25
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9987742

6948c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Borová Lada: U lesní cesty ve smrčině nad pramenem Volyňky, na V svahu Světlé hory (1123), VJV od vrcholu hory, 2 km JJZ od žel. stanice Lipka.
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'11.70"N, 13°43'30.90"E
nadmořská výška: 1025 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2015-07-22
náleze: Ondřej Horných
pramen: not. Horných, Ondřej
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10108542

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Borová Lada: lesy na Steinbergu (1092 m) SV od Nového Světa
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
nadmořská výška: 920-1092 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1948-09-01
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9987734

6948d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Šumava, nad hájovnou Veselka pod Boubínem
souřadnice: 49°0'38.00"N, 13°48'47.00"E
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1994-08-09
náleze: J. Jirásek
projekt: ČNFD
ID: 2050835

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Vimperk: les JV od želez. stanice Lipka
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1945-09-02
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9987890

6949c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: /11/ Prachatické Předšumaví: Švihov (37h/6949c):
nejbližší obec: Švihov, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'49.00"N, 13°54'29.00"E
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2006
náleze: D. Půbal
pramen: Ekrt L. & Půbal D. (2008): Novinky v květeně cévnatých rostlin české Šumavy a přiléhajícího Předšumaví I.. - Silva Gabreta 14: 19-38.
projekt: FLDOK
ID: 8362793

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: /12/ Boubínsko-stožecká hornatina: Včelná pod Boubínem (88d/6949c):

nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice

souřadnice: 49°1'22.00"N, 13°51'45.00"E

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2006

nálezce: D. Půbal

pramen: Ekrt L. & Půbal D. (2008): Novinky v květeně cévnatých rostlin české Šumavy a přiléhajícího Předšumaví I.. - *Silva Gabreta* 14: 19-38.

projekt: FLDOK

ID: 8362794

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: /21/ Boubínsko-stožecká hornatina: (6949c): Včelná pod Boubínem: 2600m J od kaple ve Včelné, na lesní cestě při hranici s Boubínskou oborou, exp.JV. (Půbal: Výsledky flor.průzkumu pro Diplom.práci Lesnické a dřevař. fakulty, 1997- 2004)

nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'13.00"N, 13°51'52.00"E

nadmořská výška: 845 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2004-04-22

nálezce: D. Půbal

pramen: Půbal D. (2006): Rozšíření ohrožených a zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin ve východní části Boubínsko-stožecké hornatiny a v přiléhajícím Šumavsko-novohradském podhůří. - *Silva Gabreta* 12: 57-94.

projekt: FLDOK

ID: 8083597

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: /18/ Prachatické Předšumaví: (6949c): Švihov: 450m JZ od samoty "Borek", smíšený porost BO-SM-BK na Z úbočí vrchu Loučová, (792,7m), Z exp. (Půbal: Výsledky flor. průzkumu pro Diplom.práci Lesnické a dřevař. fakulty, 1997- 2004)

nejbližší obec: Švihov, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'13.00"N, 13°51'52.00"E

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 2003-04-12

nálezce: D. Půbal

pramen: Půbal D. (2006): Rozšíření ohrožených a zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin ve východní části Boubínsko-stožecké hornatiny a v přiléhajícím Šumavsko-novohradském podhůří. - *Silva Gabreta* 12: 57-94.

projekt: FLDOK

ID: 8083594

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: /20/ Boubínsko-stožecká hornatina: (6949c): Včelná pod Boubínem: 2100m JJV od kaple ve Včelné, na lesní cestě při hranici s PR "Čertova stráž", exp.J. (Půbal: Výsledky flor.průzkumu pro Diplom.práci Lesnické a dřevař. fakulty, 1997- 2004)

nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'35.00"N, 13°52'13.00"E

nadmořská výška: 825 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2003-09-14

nálezce: D. Půbal

pramen: Půbal D. (2006): Rozšíření ohrožených a zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin ve východní části Boubínsko-stožecké hornatiny a v přiléhajícím Šumavsko-novohradském podhůří. - *Silva Gabreta* 12: 57-94.

projekt: FLDOK

ID: 8083596

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: /17/ Prachatické Předšumaví: (6949c): Švihov: 1250m JJV od křížku ve Škarezi, smíšený porost BO-SM-BK na Z úbočí vrchu Loučová, (792,7m), Z exp. (Půbal: Výsledky flor. průzkumu pro Diplom.práci Lesnické a dřevař. fakulty, 1997- 2004)

nejbližší obec: Švihov, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'54.00"N, 13°53'40.00"E

nadmořská výška: 705 m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 1999-10-01

nálezce: D. Půbal

pramen: Půbal D. (2006): Rozšíření ohrožených a zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin ve východní části Boubínsko-stožecké hornatiny a v přiléhajícím Šumavsko-novohradském podhůří. - *Silva Gabreta* 12: 57-94.

projekt: FLDOK

ID: 8083593

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: /16/ Prachatické Předšumaví: (6949c): Švihov: 500m JJZ od křížku ve Škarezi, v boru při okraji lesní cesty, SZ exp. (Půbal: Výsledky flor. průzkumu pro Diplom.práci Lesnické a dřevař. fakulty, 1997- 2004)

nejbližší obec: Švihov, okres Prachatice

souřadnice: 49°1'49.00"N, 13°52'56.00"E

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 1998-06-14

nálezce: D. Půbal

pramen: Půbal D. (2006): Rozšíření ohrožených a zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin ve východní části Boubínsko-stožecké hornatiny a v přiléhajícím Šumavsko-novohradském podhůří. - *Silva Gabreta* 12: 57-94.

projekt: FLDOK

ID: 8083592

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: /19/ Boubínsko-stožecká hornatina: (6949c): Včelná pod Boubínem: 700m S od kaple ve Včelné, na okraji staré lesní cesty ca 200m nad Cikánským potokem, exp.S. (Půbal: Výsledky flor.průzkumu pro Diplom.práci Lesnické a dřevař. fakulty, 1997- 2004)

nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice

souřadnice: 49°1'45.00"N, 13°51'29.00"E

nadmořská výška: 815 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1998-07-03

nálezce: D. Půbal

pramen: Půbal D. (2006): Rozšíření ohrožených a zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin ve východní části Boubínsko-stožecké hornatiny a v přiléhajícím Šumavsko-novohradském podhůří. - *Silva Gabreta* 12: 57-94.

projekt: FLDOK

ID: 8083595

6953c

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Lišov, 10 km VSV od Českých Budějovic: v lese u žlutě značené turistické stezky, cca 2,8 km Z od kostela v obci.

nejbližší obec: Libnič, okres České Budějovice

souřadnice: 49°1'10.95"N, 14°34'6.90"E, ± 200m

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2001-07-02

nálezce: Luděk Čech

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13198058

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: 192.Lišov, v lese podél žlutě značené turistické stezky 2-3 km Z od kostela v obci, 520-550 m n. m., 6953c; L. Čech.

souřadnice: 49°1'15.63"N, 14°34'34.74"E, ± 300m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

nálezce: Luděk Čech

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - *Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl.* 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9821180

6955a

lokality: Jindřichův Hradec, Plavsko: travnatá lesní cesta v lese Borku u obce Plavsko
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'32.53"N, 14°53'41.28"E, ± 300m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-03
náleze: F. Černochoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870931

lokality: [Plavsko]: travnatá lesní cesta v lese Borku u okraji nad Nežárkou
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'32.53"N, 14°53'41.28"E, ± 300m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-05
náleze: Dušan Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870930

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Plavsko, travnatá cesta v lese Borku
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'34.62"N, 14°53'42.48"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: J. Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202710

6957a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Č.Rudolec-Landštejn, Mosty 25d
souřadnice: 49°5'11.00"N, 15°12'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1967-10-06
náleze: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 47; REVIZE 23.8.1976 - *Blechnum spicant* 1, pasečné: *Cal. epig.*, *Juncus sp.*, *Avenella flexuosa*.
ID: 51292

7046a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Roklanský Les
souřadnice: 48°59'51.76"N, 13°24'31.64"E, ± 270m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-08
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 11048686

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Roklanský Les
souřadnice: 48°59'37.79"N, 13°24'15.30"E, ± 274m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-08
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 11048493

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Roklanský Les
souřadnice: 48°59'26.39"N, 13°24'37.18"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2011-06-24
náleze: Pavla Čížková
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava
projekt: NDOP
ID: 11323041

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Roklanský Les
souřadnice: 48°59'43.41"N, 13°24'40.13"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2011-06-24
náleze: Pavla Čížková
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava
projekt: NDOP
ID: 11323047

7046b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Šumava: Kvilda, Březník - lesní potok asi 1 km JJZ od Březníku (přítok Luzenského potoka)
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°57'40.28"N, 13°28'54.16"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993-08-18
náleze: V. Žíla
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202835

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Šumava - smrčiny u Roklanské nádrže
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°59'13.04"N, 13°25'55.76"E, ± 600m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1969-07-31
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202670

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Šumava - smrčiny u Roklanského potoka
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°59'13.04"N, 13°25'55.76"E, ± 1500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1969-07-31
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202671

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Montes Šumava: copiose in silva apud pagum Břežník
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'14.30"N, 13°28'37.69"E, ± 600m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964
náleze: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203100

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Bohemia merid-occid., montes Šumava, trib. Sušice: silvis monte Platenhausen [Blatný Vrch], merid. a pago Modrava
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'4.31"N, 13°27'2.06"E, ± 800m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1947-07-30
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203038

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Šumava: V smrkovém lese mezi Modrou a Břežníkem
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°59'40.84"N, 13°29'10.97"E, ± 5000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1916-09-12
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202597

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Pürstlink [zaniklá obec Břežník]
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'12.28"N, 13°28'54.56"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1909
náleze: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202682

7047a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Distr. Prachatice. Kvilda - u potůčku v lese 100 m S od pramene Vltavy cca 4,5 km JJZ od obce. Hojně.
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'31.47"N, 13°33'38.78"E, ± 100m
nadmořská výška: 1180 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2008-07-26
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202665

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Česká republika: Šumava, Prachatice Kvilda; NP Šumava, CHÚ Pramen Vltavy, U Černé hory (kóta 1315,4) cca 5 km
jihojihozápadně obce
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'32.38"N, 13°33'23.90"E, ± 200m
nadmořská výška: 1260 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991-06-26
náleze: H. Houzarová; S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202811

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Les u pramene Vltavy
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'29.17"N, 13°33'38.75"E, ± 600m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1934-08-15
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203071

původní jméno: *Blechnum boreale*
lokalita: Böhmenwald au der Quellen Moldau [pramen Vltavy]
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'28.23"N, 13°33'38.43"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
náleze: Jechl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202662

7047b

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Bučina: lesy na vrších Tafelberge (Stolová hora, 1259 m) SV od Bučiny
nejbližší obec: Bučina, okres Prachatice
nadmořská výška: 1050-1259 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1946-07-20
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9987899

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: n0009_321109_29_L9.1
nejbližší obec: Bučina u Kvildy, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'29.78"N, 13°35'26.63"E, ± 262m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2001
náleze: Magda Jonášová
pramen: Magda Jonášová. n0009: n0009. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4799317

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: n0009_321109_29_L9.1
nejbližší obec: Bučina u Kvildy, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'29.78"N, 13°35'26.63"E, ± 262m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2001
náleze: Magda Jonášová
pramen: Magda Jonášová. n0009: n0009. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4799318

7047c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Šumava, 1 km S vrcholu Luzného
souřadnice: 48°56'52.00"N, 13°30'17.00"E
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1970-08-26
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
ID: 2051367

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: n0020_321113_21_L9.2B
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°56'35.12"N, 13°30'7.52"E, ± 825m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2002
náleze: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0020: n0020. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4801643

7047d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Boubín, Knížecí Pláně, 10f
souřadnice: 48°56'52.00"N, 13°39'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 996 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1958-09-16
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 98 (776)
ID: 264762

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: n0046_321114_2_X9A
nejbližší obec: Bučina u Kvildy, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'56.76"N, 13°35'42.04"E, ± 108m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2001
náleze: Pavlína Hakrová
pramen: Pavlína Hakrová. n0046: n0046. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.10.2001 - 29.10.2003
ID: 4801664

7048a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: PR Pravětínská Lada 2121
nejbližší obec: Černá Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'14.22"N, 13°41'52.83"E, ± 528m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010
náleze: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Pravětínská lada. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7863905

7048b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Šumava - prales Boubín
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'50.34"N, 13°48'20.28"E, ± 1500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1964-07
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202717

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bohemia meridio-occidentalis: Montes Šumava: In silva virginea mixta in declivi montis Boubín.
nejbližší obec: Buk, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'30.02"N, 13°49'2.05"E, ± 800m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1952-08-09
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202940

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Šumava: Boubín; smíšené horské lesy
nejbližší obec: Buk, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'29.27"N, 13°49'1.23"E, ± 800m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1926-06-14
náleze: P. Sillinger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202972

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Šumava: Zátoň, u lesní cesty 1 km SSV od nádraží Zátoň zastávka
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'33.49"N, 13°48'36.32"E, ± 200m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2008-11-15
náleze: Jaroslav Rydlo; M. Bartošová; P. Poláková; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198198

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Šumava: Zátoň, 1 km VSV od nádraží Zátoň
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'17.15"N, 13°48'53.01"E, ± 200m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2008-11-15
náleze: Jaroslav Rydlo; M. Bartošová; P. Poláková; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198199

7048c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Boubín, Knížecí Pláně, 5e
souřadnice: 48°56'18.00"N, 13°39'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1958-09-11
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 102 (757) - revize 1971 změny : *Athyrium filix-femina* -, *Pleurozium schreberi* +, *Polytrichum formosum* +2
ID: 264969

lokalita: Strážný: širší okolí bývalé obce Horní Světlé Hory, při okraji lesní silničky ca 670 m ZJZ od vrcholu kopce Homole (k. 1056) ca 3,9 km ZJZ od pošty v obci
nejbližší obec: Horní Světlé Hory, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'24.20"N, 13°40'3.00"E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2016-08-16
náleze: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13224340

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: p0151a_321212_128_L5.4
nejbližší obec: Žlíbky, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'24.00"N, 13°44'38.83"E, ± 196m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2004
náleze: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0151a: p0151a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4824883

7049a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Šumava: bučina na svahu Bobíku směrem k Zátoni
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'24.15"N, 13°51'22.54"E, ± 900m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1972-07-12
náleze: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203150

7049d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Č. Žleby - Volary, Vltava, 3c4
souřadnice: 48°55'24.00"N, 13°56'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 862 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1974-08-30
náleze: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 70; REVIZE
ID: 255961

7050a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Lučenice u Chrobol: les JZ osady
nejbližší obec: Lučenice u Chrobol, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'33.96"N, 14°2'39.22"E, ± 400m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.
projekt: FLDOK
ID: 8853735

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: w0181_322106_264_L5.4
nejbližší obec: Skříněřov, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'29.48"N, 14°0'27.47"E, ± 178m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2003-09
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0181: w0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4855049

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: w0181_322106_257_L9.2B
nejbližší obec: Skříněřov, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'9.83"N, 14°0'40.03"E, ± 125m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2003-09
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0181: w0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4854995

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: w0181_322106_458_L9.2B
nejbližší obec: Rohanov u Prachatic, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'6.28"N, 14°1'32.95"E, ± 131m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2003-09
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0181: w0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4856254

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: w0181_322106_266_L8.1B
nejbližší obec: Skříněřov, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'11.81"N, 14°1'31.80"E, ± 142m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2003-09
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0181: w0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4855064

7050b

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Prachatice, Vadkov: u lesní cesty v smrkovém lese JZ od Vadkova na S svahu vrchu Vrata, pouze jeden sterilní exemplář.
nejbližší obec: Chroboly, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'30.56"N, 14°7'39.47"E, ± 400m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1959-09-12
náleze: J. Lukáš; Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202718

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Jáma u Mičovic: lesnatý vrch Vrata (kóta 854) JV osady, v lesích na vrchu

nejbližší obec: Jáma u Mičovic, okres Prachatice

souřadnice: 48°57'26.80"N, 14°7'39.72"E, ± 300m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.

projekt: FLDOK

ID: 8853997

7050c

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Rohanovský vrch_B_7

souřadnice: 48°56'58.45"N, 14°1'35.27"E

fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví

datum: 2013-07-02

nálezce: Eliška Václavíková

pramen: Hrčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok

projekt: NDOP

ID: 11225699

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Skříněřov_B_4

souřadnice: 48°56'27.97"N, 14°1'59.55"E

fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví

datum: 2013-06-22

nálezce: Eliška Václavíková

pramen: Hrčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok

projekt: NDOP

ID: 11206093

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Křišťanov-A_B_22

souřadnice: 48°55'13.07"N, 14°2'9.04"E

fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví

datum: 2013-10-16

nálezce: Jiří Hummel

pramen: Hrčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok

projekt: NDOP

ID: 11260632

7050d

původní jméno: *Blechnum spicant*

lokalita: Dobročkov; *Deschampsia flexuosae*-*Abietetum*

souřadnice: 48°54'45.75"N, 14°9'50.56"E, ± 755m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2012-10-11

nálezce: Jana Janáková

pramen: Paloudová Marcela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0494 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: podél staré les. cesty na SV okraji segmentu; L5.4

ID: 11379564

7051d

původní jméno: *Struthiopteris spicant*

lokalita: Křemže: lesní cesta na S svahu Kluku (737m) SV od Křemže

nejbližší obec: Křemže, okres České Budějovice

souřadnice: 48°55'34.04"N, 14°19'40.32"E, ± 200m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 1960-06-13

nálezce: Jaroslav Moravec

pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,

depon. R. Paulič, Strakonice [opis].

projekt: ND JČP ČBS

ID: 9987748

7052a

lokality: Mokré: mladé vrbové křoviny pod elektrickým vedením jižně od silnice do Třebína asi 1,3 km Z od kaple v obci
nejbližší obec: Mokré, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'55.87"N, 14°24'15.20"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2010
náleze: Milan Štech
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: jediná mladá sterilní rostlina, nález byl někdy v letech 2008-2010
ID: 13232871

7053b

lokality: Flora Bohem. Merid. Třeboňsko, Slavošovice, SV sektor lesa Červená hlína
nejbližší obec: Libín, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'14.71"N, 14°38'46.20"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-09-28
náleze: O. Lhotský
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202696

7054a

původní jméno: *Struthiopteris spicant* var. *Imbricatum*
lokality: Čechy již., pánev třeboňská, Třeboň, lesní cesta u Odměn
nejbližší obec: Libín, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'9.63"N, 14°43'42.59"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1934-06-16
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202691

7054b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Bohemia: merid. - pánev třeboňská Třeboň: příkop les. cesty na Odručně při okraji (JZ) ryb. Opatovický
nejbližší obec: Domanín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'32.58"N, 14°45'37.71"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-09-12
náleze: Rudolf Kurka
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202805

7054c

lokality: Jílovce: v lese Kuchyňka u Jílovic
nejbližší obec: Jílovce u Trhových Svinů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'17.65"N, 14°42'7.38"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-02
náleze: Rudolf Kurka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870929

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Čechy jižní-Třeboň: u lesní cesty v lese Kuchyňka záp.obce Jílovice-500m.
nejbližší obec: Borovany, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'20.13"N, 14°42'5.12"E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-12
náleze: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203053

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. V lese Kuchyňka u Jílovic jižně od Třeboně
nejbližší obec: Jílovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'11.85"N, 14°42'9.10"E, ± 900m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-12
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202695

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. V lese Kuchyňka u Jílovic; 500 m n.m.
nejbližší obec: Jílovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'11.85"N, 14°42'9.10"E, ± 900m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-02
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202694

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Česká republika, okr. Jindřichův Hradec: Jílovice, les Kuchyňka, u Třeboně, příkop. 500 m n.m.
nejbližší obec: Jílovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'11.85"N, 14°42'9.10"E, ± 900m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-02
náleze: Kurka
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202744

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Již. Čechy V příkopě v lese Kuchyňka u Jílovic
nejbližší obec: Borovany, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'18.32"N, 14°42'3.56"E, ± 800m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-02
náleze: Rudolf Kurka
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202851

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: V příkopě v lese Kuchyňka u Jílovic u Třeboně
nejbližší obec: Jílovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'11.85"N, 14°42'9.10"E, ± 900m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-02
náleze: Rudolf Kurka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203163

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Jižní Čechy, Jílovoce u Třeboně, u příkopu v lese Kuchyňka; 478 m
nejbližší obec: Jílovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'11.85"N, 14°42'9.10"E, ± 900m
nadmořská výška: 478 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1939-09-24
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202692

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Již. Čechy, pánev Třeboňská. V lese Kuchyňka u Jílovic
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'11.88"N, 14°42'9.00"E, ± 900m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-02
náleze: Rudolf Kurka
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13186733

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: /27/ Mladošovice: podél příkopu v lese 1,5 km V obce
nejbližší obec: Mladošovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'29.35"N, 14°43'21.80"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972
pramen: Kovář J. (1973): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybníční pánve. - Přírod. Čas. Jihočes. 13: 131-138.
projekt: FLDOK
ID: 8867700

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: /28/ Petrovice: příkop v lese 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Petrovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'30.16"N, 14°40'2.50"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972
pramen: Kovář J. (1973): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybníční pánve. - Přírod. Čas. Jihočes. 13: 131-138.
projekt: FLDOK
ID: 8867701

7055a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Chlum u Třeboně. Hráz Nového Kanclíře
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'57.68"N, 14°53'43.04"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-07-17
náleze: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202908

7055b

původní jméno: Blechnum spicant
lokality: Čechy: jihočeská rybn. pláň: smrkové a borové lesy u Chlumu za baštou Křížovou
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'43.66"N, 14°55'49.76"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1937-08-15
náleze: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202991

7055d

lokality: Chlum u Třeboně - osada Nová Huť, u odvodňovacího kanálu u lesní cesty asi 1,5 km VSV od osady Nová Huť, J od rybníka Svobodný
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'28.00"N, 14°58'26.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-04-03
náleze: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: asi pět trsů nad struhou
ID: 9875764

7069a

lokality: Moravia merid.: Vracov: planities fluvii Morava, mechatá světlna (Sphagneto-Polytrichetum) v písčném boru Maraste u vsi Vracov
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'43.54"N, 17°12'31.16"E, ± 1500m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-09-17
náleze: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870957

lokality: distr. Hodonín: Vracov stinný bor 1,2 km JJZ od JZ okraje obce
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'36.29"N, 17°11'47.05"E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983-09-27
náleze: Ambrozek; Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203281

lokality: distr. Hodonín: Vracov stinný bor 1,2 km JJZ od JZ okraje obce
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'30.66"N, 17°11'53.16"E, ± 400m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983-09-27
náleze: Ambrozek; Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203331

7069b

lokality: Bzenec: pod *Rhamnus fragnula* na dně dávno vypuštěného rybníčku (zbytek hráze) v polesí Bzence
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'16.76"N, 17°16'58.44"E, ± 1500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1957-05-28
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870956

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Flora moravica: Bzenec, mokřinka pod dunnou sv. od nádraží (za školkou na okraji lesa)
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'26.09"N, 17°15'40.60"E, ± 600m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1953-05-11
náleze: Šmarda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202642

7069c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Moravia merid: planities fluvii Morava mechaté světliny (*sphagneto-polytricheta*) v písečném boru Marastě u vsi Vracov, 195 m s.m.
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'17.41"N, 17°14'9.63"E, ± 5000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-09-17
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202644

7069d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: 160. Bzenec, bor mezi Žilkovým dubem a tratí
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'44.09"N, 17°15'27.84"E, ± 500m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
náleze: Libor Ambrozek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8683737

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: 159. Bzenec, okolí Žilkova dubu 2,5 km ZJZ nádraží Přívoz
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'7.06"N, 17°15'19.41"E, ± 300m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
náleze: Libor Ambrozek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8683735

7150b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: w0140su_322122_79_L5.4
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'25.43"N, 14°5'44.45"E, ± 253m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2000
náleze: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4875483

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: w0140su_322117_277_L2.2B
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'57.37"N, 14°6'2.16"E, ± 94m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2000
náleze: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4865402

7151b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Flora Bohemia meridionalis Český Krumlov, Kleť, SV od Plánského hájného
nejbližší obec: Srnín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'38.42"N, 14°17'16.13"E, ± 600m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1965-08-01
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202704

7152d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Svatý Jan nad Malší
nejbližší obec: Svatý Jan nad Malší, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'23.70"N, 14°29'37.80"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2016-09-15
náleze: Jana Janáková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Janáková
ID: 13222953

7153a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: /138/ Střížov: v lese Háj asi 300 m samoty Říha
nejbližší obec: Střížov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'56.28"N, 14°30'47.56"E, ± 200m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8868926

7153c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Komařice, osada Stradov, SZ svah Todeňské hory (k.608 m)
souřadnice: 48°50'53.69"N, 14°33'23.80"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1974-07-18
náleze: Jarmila Pavlová
pramen: Rivolová Ludmila et Rivola Milan (2014): soukromá kartotéka
projekt: NDOP
ID: 12032768

7154a

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská V rašeliném les na Vysoké u Jílovic
nejbližší obec: Borovany, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'31.39"N, 14°41'52.44"E, ± 800m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-05-31
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202693

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: vzácná v lesích jehlič. Jílovice
nejbližší obec: Jílovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'19.35"N, 14°43'36.24"E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202677

7154b

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Již. Čechy, Vitorazsko V příkopu v lese u Červeného blata u Šalmanovic
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°51'56.51"N, 14°48'28.46"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1961-06-30
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202690

7154d

lokalita: Jakule: ve stěně příkopu u cesty v jakulském polesí, ca 1,7 km S od obce Jakule, kousek od místa zvaném "U Havlova sloupku"
nejbližší obec: Byňov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'13.28"N, 14°48'22.12"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2016-10-27
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220336

7170d

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Bílé Karpaty Malá Vrbka; na kopci "Kobyly" mezi balvany častá.
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'49.11"N, 17°27'14.23"E, ± 150m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1945-08-05
náleze: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203287

7248b

původní jméno: *Blechnum*
lokalita: Jižní Čechy, Šumava: Třístoličník, skalka
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'51.60"N, 13°48'17.37"E, ± 300m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1991-10-14
náleze: V. Žíla
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202836

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: in den moosigen Fichtenwäldern des Dreisessel [Třístoličník + 1333 m] mit *Lysimachia nemorum*
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'51.60"N, 13°48'17.37"E, ± 300m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202958

7249a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Šumava: Plöckenstein [Plechý]
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'18.26"N, 13°51'23.56"E, ± 1000m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1907-08
náleze: F. Nábělek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202598

7249d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: n0019_321419_18_L9.3
nejbližší obec: Zvonková, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'35.34"N, 13°55'35.98"E, ± 225m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2002
náleze: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. n0019: n0019. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4850503

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: n0019_321419_1_L9.1
nejbližší obec: Zvonková, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'52.21"N, 13°55'45.19"E, ± 171m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2002
náleze: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. n0019: n0019. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4850458

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: n0019_321420_56_L5.4
nejbližší obec: Zvonková, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'20.75"N, 13°56'47.11"E, ± 158m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2002
náleze: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. n0019: n0019. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4850747

7250d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: jižní Čechy, okres Český Krumlov, Černá v Podšumaví: při lesní cestě ve smrkovém lese VJV od Černé, cca 755 m n. m.
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'59.90"N, 14°7'23.75"E, ± 500m
nadmořská výška: 755 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003-08-24
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202725

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Černá v Pošumaví: les 1 km VJV od obce
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'5.70"N, 14°7'21.60"E
nadmořská výška: 740-760 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003-08-24
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 740 - 760; 1 exemplář
ID: 8532435

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: w0156su_322323_88_L5.4
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'9.61"N, 14°9'13.36"E, ± 116m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4923705

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: w0156su_322318_148_X9A
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'26.72"N, 14°8'39.98"E, ± 262m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4921849

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: w0156su_322323_72_X9A
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'15.55"N, 14°9'26.71"E, ± 90m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4923668

7251c

lokalita: Světlík - edges of the forest road ca 3,1 km SSW of the village
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'23.00"N, 14°11'41.00"E, ± 15m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2009-09-23
náleze: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 09-261, N48°42'22,7", E014°11'41,4";
ID: 9875768

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Český Krumlov, Šumavské podhůří: Světlík, Světlík Blatná, Přírodní památka Rašeliniště Bobovec, lesní rašeliniště s *Pinus rotundata*
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'52.05"N, 14°10'28.71"E, ± 600m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1997-09-18
náleze: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203169

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: w0156su_322318_87_L9.2B
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'52.56"N, 14°11'1.43"E, ± 318m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4921551

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: w0156su_322318_50_L9.2B
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'51.37"N, 14°10'42.96"E, ± 374m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4921322

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: w0156su_322323_259_L10.2
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'16.16"N, 14°11'36.38"E, ± 145m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4924268

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: w0156su_322323_324_L9.2B
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'2.95"N, 14°10'37.16"E, ± 230m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihorí
datum: 2003
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4924720

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: w0156su_322323_259_L10.2
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'16.16"N, 14°11'36.38"E, ± 145m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4924285

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: w0156su_322323_254_L10.2
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'17.68"N, 14°11'46.79"E, ± 199m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4924278

7252a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: /28/ Zubčice: okraj cesty do samoty Včelíny, 1,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Zubčice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'8.73"N, 14°24'5.68"E, ± 400m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihorí
datum: 1979
pramen: Staněk T. (1982): Příspěvek ke květeně Rájovského hřebene (Českokrumlovsko). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 17: 43-48.
projekt: FLDOK
ID: 9163295

7252b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Flora meridionalis Kaplice, ca 300 m vých. Od vrcholu hory Poluška, jehličnatý les s dominantní *Pinus sylvestris*
nejbližší obec: Střítež, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'17.09"N, 14°25'21.20"E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2007-11-25
náleze: Karel Boublík; Martin Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202668

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: /169/ Raveň: les 700 m JJV obce
nejbližší obec: Raveň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'35.80"N, 14°27'49.51"E, ± 300m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8869045

7252d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Flora: jižní Čechy Kaplice, Skoronice, lesem na Omlenice za větším rybníkem (Baran)
nejbližší obec: Omlenice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'5.05"N, 14°28'33.72"E, ± 600m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1963-08-24
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202698

7253a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Besednice: smíšený les asi v polovině Z vrchu Jeseně.
nejbližší obec: Besednice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'24.54"N, 14°33'43.47"E, ± 300m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1969-07-31
náleze: J. Křížek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202681

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: /37/ Besednice: les na Z svahu Jeseně
nejbližší obec: Besednice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'23.53"N, 14°33'41.80"E, ± 300m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
pramen: Rivola M. & Knížetová L. (1970): Poznámky ke květeně Slepíčních hor. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy 10: 16-30.
projekt: FLDOK
ID: 8856596

7253d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Pohorská Ves, Meziříčí, směrem na rybníček - od křižovatky potoka s cestou zpět do Meziříčí
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'2.71"N, 14°35'12.19"E, ± 200m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1963-08-26
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202700

7254b

lokalita: Nové Hrady - Terčino údolí, jedlo-smrkový les ca 1,8 km JZ od zámku v obci
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'59.00"N, 14°45'39.00"E, ± 15m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-07-10
náleze: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 12-118, N48°46'58,9", E014°45'39,4";
ID: 9875769

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Nové Hrady, prostor kolem silnice mezi Údolím a Pendlerovým rybníkem
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'37.19"N, 14°46'3.66"E, ± 900m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1963-08-03
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202697

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Flora Bohemicae Gratzen [Nové Hrady]: Au bei Riberschlag [Veveří]
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'0.79"N, 14°47'28.52"E, ± 400m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1889-07-31
náleze: J. Jahn
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202683

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Schattiges Waldmoor. Unter hinter der "Au" bei Piberschlag [Veveří] nächst Gratzen [Nové Hrady].
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'1.21"N, 14°47'30.64"E, ± 1200m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1888-07-25
náleze: J. Jahn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202959

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Gratzen [Nové Hrady]: Waldschlucht nachst der Bürgermühle
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'25.90"N, 14°47'12.25"E, ± 4000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1888-07-07
náleze: J. Jahn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203026

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Schattiges Waldmoor. Unter hinter der "Au" bei Piberschlag [Veverří] nahe Gratzen [Nové Hrady] unmittelbar an der niederösterreich. Grenze.
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'46.75"N, 14°48'27.80"E, ± 1000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1888-07-25
náleze: J. Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203097

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Terčino údolí_31
nejbližší obec: Údolí u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'58.90"N, 14°45'39.40"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012
náleze: Libor Ekrť
pramen: Ekrť Libor. Inventarizace MZCHÚ NPP Terčino údolí. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7801390

7254c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Hojná Voda, balvanové moře na SZ úpatí Vysoké
souřadnice: 48°43'3.00"N, 14°44'4.00"E
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1965-10-08
náleze: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1952151

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Velký Jindřichov_5380339
nejbližší obec: Velký Jindřichov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'20.64"N, 14°41'33.00"E, ± 51m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2008-07-23
náleze: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5664937

7254d

lokality: NPP Hojná Voda; 7254dcc
nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'35.72"N, 14°45'22.88"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005-08-20
náleze: P. Lepší; M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole (pro potřeby PLADIASu přesunutý na území ČR); 15. 9. 2009, 10. 7. 2009; *Galium rotundifolium*, *G. odoratum*, *Sanicula europaea*, *Veronica montana*, *Symphytum tuberosum* jen v NPR a blízkém okolí.
ID: 10221328

7350a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Vyšší Brod II , Svatý Tomáš , 19 e
souřadnice: 48°39'15.00"N, 14°3'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 789 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1965-06-24
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 4
ID: 271238

7350b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Vyšší Bbod , Vítkův Kámen , 204 D9 , U Tlusté Berty
souřadnice: 48°39'6.00"N, 14°7'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 796 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1997-10-14
náleze: Č. Vitner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 108
ID: 271616

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: w0156su_322323_242_L9.2B
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'25.22"N, 14°9'38.70"E, ± 11m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4924166

7350d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Flora Bohemia meridionalis Šumava, Sv. Tomáš, smrkový les nad Lindskou pasekou
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'2.37"N, 14°6'2.78"E, ± 600m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1965-06-04
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202705

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: PR Rožnov, segment 4
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'15.44"N, 14°5'20.08"E
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011
náleze: Jana Janáková
pramen: J. Janáková. Botanický inventarizační průzkum navrhované přírodní rezervace Rožnov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7264581

7351a

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokalita: Frymburk: mokřiny v lesích na Kališti (984 m) V od Frymburka
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'31.44"N, 14°12'22.31"E, ± 400m
nadmořská výška: 800-980 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1960-06-16
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9987750

7351d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: w0014_324110_49_L2.2A
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'41.33"N, 14°16'45.19"E, ± 6m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2001
náleze: A. Schusserová
pramen: A. Schusserová. w0014: w0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4938873

7352b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Bujanov: J od obce, les asi 0,55 km JZ od osady Pšenice
nejbližší obec: Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'4.50"N, 14°26'0.70"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2010-11-21
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13224908

7353a

lokalita: Bělá - potok Kamenice; 7353adb
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'7.77"N, 14°34'22.47"E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2004-08-11
náleze: P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole; 27. 5.
2005, 6. 7. 2009; menší část čtverce zasahuje do 89.
ID: 10221329

7353b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Kaplice, Běla 16c6, mezi silnicí do Pohorské Vsi a svážnicí
souřadnice: 48°40'21.00"N, 14°36'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 727 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1980-08-11
náleze: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 96; REVIZE k č.247, jednotlivé balvany na povrchu
ID: 291832

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: w0188_322425_10_X9A
nejbližší obec: Radčice u Malont, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'46.63"N, 14°36'12.42"E, ± 42m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2000
náleze: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0188: w0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.07.2000 - 04.08.2004
ID: 4933657

7353c

lokality: Pole S od pole Janova Ves; 7353cbb
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'37.77"N, 14°34'22.46"E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihorí
datum: 2006-06-27
náleze: M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole; 22. 8. 2007, 13. 5. 2009
ID: 10221330

7353d

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Pohorská Ves, prostor mezi Bělou, Jelením vrchem a Janovou vsí
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'54.33"N, 14°35'14.95"E, ± 1500m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1963-08-09
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202699

7354a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Pohorská Ves, průsek při HP nad Ktišským rybníkem
nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°40'43.97"N, 14°42'35.67"E, ± 600m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1965-05-28
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202701

7354c

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Flora Bohemia meridionalis Pohorská Ves, Stříbrné hutě
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'18.31"N, 14°43'6.22"E, ± 300m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1964-05-02
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202703

původní jméno: *Struthiopteris spicant*
lokality: Novohradské hory: údolí potoka z Pohořského rybníka, ... u koty 828.
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'54.51"N, 14°40'44.16"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1964-06-25
náleze: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202680

7450b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: p0010a_324112_419_X9A
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'36.92"N, 14°5'50.21"E, ± 1496m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2001-09-30
náleze: Pavlína Hakrová
pramen: Pavlína Hakrová. p0010a: p0010a. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4939375

7451a

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Kapličky
souřadnice: 48°34'40.81"N, 14°14'21.45"E, ± 120m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-09-09
náleze: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10449903

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Kapličky
souřadnice: 48°35'30.83"N, 14°12'30.57"E, ± 128m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2010-07-14
náleze: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10363519

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Kapličky
souřadnice: 48°35'32.54"N, 14°12'26.42"E, ± 102m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2010-07-14
náleze: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10363539

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Kapličky
souřadnice: 48°35'18.04"N, 14°12'38.90"E, ± 86m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2010-07-14
náleze: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10363865

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Kapličky
souřadnice: 48°35'11.79"N, 14°13'42.35"E, ± 229m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2010-09-30
náleze: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10367361

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Kapličky
souřadnice: 48°35'14.88"N, 14°13'17.65"E, ± 120m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2010-09-30
náleze: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10367487

7451b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: w0014_324114_37_L9.2A
nejbližší obec: Mnichovice u Loučovic, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'53.27"N, 14°14'59.53"E, ± 114m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2001
náleze: A. Schusserová
pramen: A. Schusserová. w0014: w0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4939969

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokality: Mnichovice u Loučovic
souřadnice: 48°34'57.33"N, 14°16'13.03"E, ± 263m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-08-05
náleze: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10415131

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Mnichovice u Loučovic
souřadnice: 48°35'39.09"N, 14°15'42.91"E, ± 96m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-08-18
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10426871

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Mnichovice u Loučovic
souřadnice: 48°34'54.04"N, 14°15'27.62"E, ± 99m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-09-04
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10445311

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Mnichovice u Loučovic
souřadnice: 48°34'54.09"N, 14°15'52.49"E, ± 109m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-09-04
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10445265

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Mnichovice u Loučovic
souřadnice: 48°34'58.07"N, 14°14'57.71"E, ± 76m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-09-09
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10449875