


## Distribution of *Centaurea phrygia* in the Czech Republic

Author of the map: Petr Kouček

Map produced on: 06-02-2017



Database records used for producing the distribution map of *Centaurea phrygia* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	x	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**5052a**

původní jméno: *C. austriaca* Neumann  
lokalita: b Nixdorf [Mikulášovice]  
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'54.00"N, 14°21'49.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
náleze: Ignaz F. Tausch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu  
původnost: původní  
ID: 10190323

původní jméno: *Centaurea nigra*  $\beta$  *radiata*  
lokalita: Waldwiesen um Nixdorf  
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'54.00"N, 14°21'49.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
náleze: Ignaz F. Tausch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exsikát: Tausch, Herbarium Florae Bohemicae, no. 753b  
ID: 13227492

původní jméno: *Centaurea nigra*  $\beta$  *radiata* Tausch.  
lokalita: Auf Bergwiesen um Nixdorf  
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'54.00"N, 14°21'49.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
náleze: Ignaz F. Tausch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exsikát: Tausch, *Planta selecta Bohemiae*  
ID: 13227493

původní jméno: *Centaurea phrygia*  
lokalita: /654/ Mikulášovice: louky, okraje lesů  
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'54.00"N, 14°21'49.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
náleze: Čelakovský; Ignaz Friedrich Tausch  
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 41-84.  
projekt: FLDOK  
původnost: původní  
ID: 8986432

**5053a**

původní jméno: *Centaurea nigra* L.  $\beta$  *radiata* Tausch  
lokalita: bei Georgswalde [Jiřikov]  
nejbližší obec: Jiřikov, okres Děčín  
souřadnice: 50°59'43.00"N, 14°34'9.00"E,  $\pm$  2000m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1840  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10190308

původní jméno: *Centaurea nigra* L.  $\beta$  *radiata* Tausch  
lokalita: Nordböhmen bei Georgswalde [Jiřikov]  
nejbližší obec: Jiřikov, okres Děčín  
souřadnice: 50°59'43.00"N, 14°34'9.00"E,  $\pm$  2000m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1840  
náleze: Vincenc Dittrich  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10190311

původní jméno: *Centaurea nigra*  $\beta$  *radiata*  
lokalita: Rumburg [Rumburk]  
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'5.00"N, 14°33'25.00"E,  $\pm$  3000m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
náleze: Wenzel Karl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10190330

lokalita: Rumburg [Rumburk]  
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'5.00"N, 14°33'25.00"E,  $\pm$  3000m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
náleze: Wenzel Karl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10190329

původní jméno: *Centaurea nigra* L.  $\beta$  *radiata* Tausch  
lokalita: bei Georgswalde [Jiřikov]  
nejbližší obec: Jiřikov, okres Děčín  
souřadnice: 50°59'43.00"N, 14°34'9.00"E,  $\pm$  2000m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
náleze: Vincenc Dittrich  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10190309

původní jméno: *Centaurea nigra* L.  $\beta$  *variata* Tausch  
lokalita: bei Georgswalde [Jiřikov]  
nejbližší obec: Jiřikov, okres Děčín  
souřadnice: 50°59'43.00"N, 14°34'9.00"E,  $\pm$  2000m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
náleze: Vincenc Dittrich  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10190310

původní jméno: *Centaurea nigra* L. *β radiata* Tausch  
lokalita: bei Georgswalde [Jiřikov]  
nejbliřší obec: Jiřikov, okres Děčín  
souřadnice: 50°59'43.00"N, 14°34'9.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1840  
náleze: Vincenc Dittrich  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250116

#### 5157a

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.  
lokalita: Hejnice: na louce u cesty nad obcí východně od kóty 465  
nejbliřší obec: Hejnice, okres Liberec  
souřadnice: 50°52'35.00"N, 15°10'51.00"E, ± 1000m  
nadmořská výřka: 390 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1959-08-11  
náleze: Vladimír Skalický; Vladimír Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10190305

původní jméno: *Centaurea phrygia*  
lokalita: Wiesen b. Haindorf [Hejnice]  
nejbliřší obec: Hejnice, okres Liberec  
souřadnice: 50°52'35.00"N, 15°10'51.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1883-08-26  
náleze: Karl Handschke  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10190304

původní jméno: *Centaurea phrygia*  
lokalita: L. Libverda  
nejbliřší obec: Lázně Libverda, okres Liberec  
souřadnice: 50°53'25.00"N, 15°11'25.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1987-08-07  
náleze: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10221174

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.  
lokalita: Hejnice: na louce u cesty nad obcí východně od kóty 465  
nejbliřší obec: Hejnice, okres Liberec  
souřadnice: 50°52'35.00"N, 15°10'51.00"E, ± 1000m  
nadmořská výřka: 390 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1959-08-11  
náleze: Vladimír Skalický; Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10221173

původní jméno: *Jacea phrygia* subsp. *phrygia*  
lokalita: in prato udo in pede septentr. collis 465 m in occid. ab opp. Hejnice  
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec  
souřadnice: 50°52'45.00"N, 15°10'28.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1959-08-17  
náleze: Vladimír Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250476

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. b) *brevipennis* Čel.  
lokalita: Haindorf [Hejnice] um Isergebirge  
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec  
souřadnice: 50°52'35.00"N, 15°10'51.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1883  
náleze: Karl Handschke  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250248

#### 5249c

původní jméno: *Centaurea phrygia*  
lokalita: Habartice v Česk. Rudohoří: u cest horních  
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice  
souřadnice: 50°43'17.00"N, 13°52'47.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1892-06-26  
náleze: Emil Binder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na položce spolus s *C. pseudophrygia*; takový výskyt není vyloučený, ale směsný sběr může naznačovat i záměnu při manipulaci v herbáři  
ID: 13250028; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

#### 5356b

původní jméno: *Centaurea* +- *phrygia* L.  
lokalita: Rychnov [u Jablonce nad Nisou]: 1 ex. na šterkovém loži trati k Turnovu u lesa VSV kopce Svätý Kříž (k. 502)  
nejbližší obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°41'20.00"N, 15°7'22.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1964-08-29  
náleze: Vladimír Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10190331

původní jméno: *Centaurea* +- *phrygia* L.  
lokalita: Rychnov [u Jablonce nad Nisou]: 1 ex. na šterkovém loži trati k Turnovu u lesa VSV kopce Svätý Kříž (k. 502)  
nejbližší obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°41'20.00"N, 15°7'22.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1964-08-29  
náleze: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10221175

**5447a**

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.  
lokalita: Obergeorgental  
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most  
souřadnice: 50°35'1.00"N, 13°32'14.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1932-07-02  
náleze: Emil Hadač  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10190307

**5641b**

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.  
lokalita: Přebuz: pastvina vpravo od silnice Přebuz-Rolava, 200 m před odbočkou silničky k býv. Chaloupkám, 600 m Z od Vlčí hory (+929) - malá populace (10 trsů) v *Desch. caespitosa* a *Poa chaixii*  
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov  
souřadnice: 50°22'30.00"N, 12°36'58.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 890 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1993-08-25  
náleze: Jaroslav Michálek  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10190328

**5642c**

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.  
lokalita: Nejdek: louky na pravém břehu potoka, asi 1,6 km JJV od vrchu Javorník (900 m) asi 2 km Z od nádraží  
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'2.00"N, 12°40'17.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2002-08-11  
náleze: Petr Kouřecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10190324

původní jméno: *Jacea phrygia* > *Jacea pratensis* det. J. Dostál  
lokalita: Nejdek: ochuzené louky na pravém břehu prvního levostraného přítoku Nejdeckého potoka 1,6 km JJV od vrchu Javorník (k. 900,2)  
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'1.00"N, 12°40'10.00"E, ± 300m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1996-07-19  
náleze: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10190325

**5645c**

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.  
lokalita: Bez. [Bezirk] Kaaden: Lindhorn [vrch Lipová ZJZ od Úhošťan] im ...[?]  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°20'48.00"N, 13°14'12.00"E, ± 300m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1928-07-30  
náleze: J. Kunz  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10190313

původní jméno: *Jacea phrygia* L.  
lokalita: Kaaden [Kadaň]: Lindhorn [vrch Lipová ZJZ od Úhošťan] im Wald  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°20'48.00"N, 13°14'12.00"E, ± 300m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1928-07  
náleze: J. Kunz  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10190314

původní jméno: *Centaurea austriaca* Willd.  
lokalita: Bez. [Bezirk] Kaaden: Im Lindhornwald [vrch Lipová ZJZ od Úhošťan]  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°20'48.00"N, 13°14'12.00"E, ± 300m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1927-08-20  
náleze: J. Kunz  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10190312

#### 5661c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: Jaroměř: u Dolanského rybníka [Dolecký rybník]  
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'43.00"N, 15°53'54.00"E, ± 200m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1941-08  
náleze: Emil Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13181739

#### 5668b

původní jméno: *Centaurea austriaca* Willd.  
lokalita: Weidenau [Vidnava]: Waldwiesen bei Grosskrasse [Velká Kraš]  
nejbližší obec: Velká Kraš, okres Jeseník  
souřadnice: 50°21'47.00"N, 17°8'47.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1911-08  
náleze: Johann Hruby  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13250276

#### 5668d

původní jméno: *Centaurea austriaca*  
lokalita: Kobylá: 0,3 km zastávky ČSD, okraj silnice  
nejbližší obec: Kobylá nad Vidnavkou, okres Jeseník  
souřadnice: 50°20'27.00"N, 17°7'29.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1980-08-06  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10190316

původní jméno: *Centaurea phrygia* ssp. *pseudophrygia* (C.A.M.) Gugl.  
lokalita: Kobylá: in locis vastis in praedio civitatis  
nejbližší obec: Kobylá nad Vidnavkou, okres Jeseník  
souřadnice: 50°20'31.00"N, 17°7'25.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1970-08-13  
náleze: Emanuel Opravil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10190317

původní jméno: *Centaurea phrygia*  
lokalita: Kobylá nad Vidnavkou: abandoned meadow ca 100 m N of the railway station, E of the village  
nejbližší obec: Kobylá nad Vidnavkou, okres Jeseník  
souřadnice: 50°20'21.00"N, 17°7'32.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2009-08-13  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Koutecký P., Štěpánek J. & Baďurová T. (2012): Differentiation between diploid and tetraploid *Centaurea phrygia*: mating barriers, morphology, and geographic distribution. – *Preslia* 84: 1-32.  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10224762

#### **5669a**

původní jméno: *C. austriaca*  
lokalita: Weidenau [Vidnava]: in pratis  
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník  
souřadnice: 50°22'20.00"N, 17°11'11.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1911-08  
náleze: Johann Hruby  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10190341

původní jméno: *C. austriaca* W.  
lokalita: Weidenau [Vidnava]: Rothwasserwälder  
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník  
souřadnice: 50°21'22.00"N, 17°11'26.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1911-08  
náleze: Johann Hruby  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10190338

původní jméno: *C. austriaca*  
lokalita: Weidenau [Vidnava]: Rothwasserwälder  
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník  
souřadnice: 50°21'22.00"N, 17°11'26.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1911-08  
náleze: Johann Hruby  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10190342



původní jméno: *Centaurea austriaca* Willd.  
lokality: Weidenau [Vidnava]  
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník  
souřadnice: 50°22'20.00"N, 17°11'11.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1911-08  
náleze: Johann Hruby  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10190340

původní jméno: *Centaurea austriaca* Willd.  
lokality: Wiedenau [Vidnava]: in pratis  
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník  
souřadnice: 50°22'20.00"N, 17°11'11.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1911-08  
náleze: Johann Hruby  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10190339

původní jméno: *Centaurea austriaca* Willd.  
lokality: Weidenau: Rothwasserwälder  
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník  
souřadnice: 50°21'22.00"N, 17°11'26.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1911-08  
náleze: Johann Hruby  
herbář: BRNU;PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: F. Petrak, Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata, no. 979  
ID: 13227491

#### 5669c

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.  
lokality: Černá Voda: stráž u Černého potoka u osady Rokliny, asi 1,4 km SV od kostela v obci  
nejbližší obec: Černá Voda, okres Jeseník  
souřadnice: 50°19'17.00"N, 17°10'7.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2002-08-03  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10190303

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.  
lokality: Stará Červená Voda: louka při V okraji obce. u malého potůčku asi 0,7 km JJZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Stará Červená Voda, okres Jeseník  
souřadnice: 50°19'27.00"N, 17°11'58.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2002-08-03  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10190336

původní jméno: *Centaurea phrygia*  
lokalita: Stará Červená Voda: 1.200 m JZ kostela, pobřežní křoviny regulovaného potoka  
nejbližší obec: Stará Červená Voda, okres Jeseník  
souřadnice: 50°19'25.00"N, 17°11'12.00"E, ± 100m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1976-07-29  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10190334

původní jméno: *Centaurea oxylepis*  
lokalita: Stará Červená Voda: 1.750 m JZZ kostela, cesta v mokré louce  
nejbližší obec: Stará Červená Voda, okres Jeseník  
souřadnice: 50°19'26.00"N, 17°10'42.00"E, ± 100m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1976-07-29  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10190335

lokalita: apud opp. Žulová - in locis incultis apud. pag. [Stará] Červená Voda  
nejbližší obec: Stará Červená Voda, okres Jeseník  
souřadnice: 50°19'46.00"N, 17°12'4.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1954-07-28  
náleze: V. Spudilová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10190337

původní jméno: *Centaurea austriaca* Willd.  
lokalita: Weidenau [Vidnava]: Rothwasser [Stará Červená Voda]  
nejbližší obec: Stará Červená Voda, okres Jeseník  
souřadnice: 50°19'46.00"N, 17°12'4.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1911-08  
náleze: Johann Hruby  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10190333

#### **5850d**

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *eujacea* Gugler  
lokalita: Kladno  
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno  
souřadnice: 50°8'50.00"N, 14°6'10.00"E, ± 5000m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1883-07  
náleze: coll.?  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10190315

**5962a**

původní jméno: *Centaurea jacea* var. *subjacea* Hay.  
lokality: Poběžovický revír (Holicko)  
nejbližší obec: Poběžovice u Holic, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'51.00"N, 16°0'2.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1951-08-19  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10190327

**5965b**

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*  
lokality: Lichkov: nádraží  
nejbližší obec: Lichkov, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°5'52.00"N, 16°39'38.00"E, ± 200m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1984-08-02  
náleze: J. Smažík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10190320

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. subsp. *austriaca* (Willd.) Gugler  
lokality: okolí Lichkova  
nejbližší obec: Lichkov, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°5'52.00"N, 16°39'58.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
náleze: Ludmila Reitmayerová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10190319

**6160b**

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.  
lokality: v lese při silnici pod Libáň u Nasavrk  
nejbližší obec: Lukavice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'18.00"N, 15°49'22.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1946-07-06  
náleze: Radovan Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10190322

**6276d**

původní jméno: *Centaurea* \* *austriaca*  
lokality: dolina západně Dol. Soběšovic u Frýdku  
nejbližší obec: Soběšovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°43'59.00"N, 18°26'50.00"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1952-07  
náleze: Vlasta Knebllová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10190332

**6557d**

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. ssp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.) Hay.  
lokalita: Křemešník: na pasece při silnici od rozcestí státní silnice k hotelu  
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°24'3.00"N, 15°19'33.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1961-08-16  
náleze: F. Jiřík  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10190326

**6872d**

lokalita: Pozlovice: u lázeňského centra na okraji chodníku, 1,5 km SV od kruhového objezdu v centru Luhačovic  
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'52.00"N, 17°46'6.00"E, ± 100m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2004-07-02  
náleze: Zdena Otýpková  
herbář: herb. Z. Otýpková  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10190321

původní jméno: *Centaurea phrygia*  
lokalita: Luhačovice - 6872-43  
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1582m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-07-02  
náleze: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
původnost: nepůvodní  
ID: 7538494

**7351d**

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. subsp. *phrygia*  
lokalita: Studánky: okraj pastviny a pruh stromů kolem staré cesty asi 1,25-1,3 km S(-SSZ) od odbočky silničky na Dolní Drkolnou z hlavní silnice v S polovině obce  
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°36'11.00"N, 14°19'32.00"E  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2008-09-14  
náleze: Eva Koutecká; Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10190344

**7451b**

původní jméno: *Centaurea* sp.  
lokalita: Vyšší Brod: Vyšebrodský průsmyk  
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°33'56.00"N, 14°19'2.00"E, ± 300m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1970-07-13  
náleze: Jaroslav Gazda  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10190343

**7452a**

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. subsp. *phrygia*

lokality: Horní Dvořiště: okraj asfaltové cesty mezi mosty přes Větší Vltavici a Hájský potok, na státní hranici, asi 2 km JZ od obce

nejbližší obec: Horní Dvořiště, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°35'32.00"N, 14°23'9.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 575 m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 2007-10-27

nálezce: Filip Kolář

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 10190306