


## Distribution of *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe* in the Czech Republic

Author of the map: Petr Koutecký, Patrik Mráz

Map produced on: 06-02-2018



Database records used for producing the distribution map of *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

#### 5152b

lokalita: Bohemia septentrionalis: in colle Böhmburg prope vicum Dolní Chřibská, solo basaltico  
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'54.50"N, 14°26'51.14"E  
nadmořská výška: 431 m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1968-08-12  
nálezcce: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567851

#### 5251a

původní jméno: *Centaurea maculosa*  
lokalita: Tetschen [Děčín] in Böhmen  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'51.60"N, 14°12'46.80"E  
nadmořská výška: 140 m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 1852-07  
nálezcce: František Malinský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567771

původní jméno: *Centaurea maculosa*  
lokalita: Tetschen [Děčín] in Böhmen  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'51.60"N, 14°12'46.80"E  
nadmořská výška: 140 m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 1851-07  
nálezcce: František Malinský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567850

#### 5251c

lokalita: Jungfernstern [též Jungenfernsprung = Metschen, vrch a skála na pravém břehu Labe SZ od Hoštic nad Labem]  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°43'24.10"N, 14°11'30.59"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1953-07-07  
nálezcce: Karl Prinz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567735

**5349a**

původní jméno: *Centaurea paniculata* var. *microcephala*  
lokalita: Sandberg bei Teplitz [Teplice, Písečný vrch]  
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice  
souřadnice: 50°40'19.60"N, 13°51'56.59"E  
nadmořská výška: 252 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
náleze: Johann Wiesbaur  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567566

**5349c**

původní jméno: *Centaurea stoebe* susp. *rhenana*  
lokalita: Teplisko, Skalnaté kraje doubravy na Knížecím vrchu blíže levého břehu Bělé u Sezemic, čedič, jihových, 180 m, porůznu  
nejbližší obec: Rtně nad Bílinou, okres Teplice  
souřadnice: 50°36'36.00"N, 13°53'52.80"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1949-08-06  
náleze: Mařátko  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567783

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Keřnatá stráž pod jižním úpatím Doubravky u Teplíc, znělec, jižní expozice, často  
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice  
souřadnice: 50°38'8.16"N, 13°51'39.71"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1947-08-15  
náleze: Mařátko  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567782

**5349d**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Bohemia boreal.: distr. Teplice: in substepposis graminoso - fruticoso in cacumine montis Ráč supra pag. Habří ad opp. Trmice, solo basaltico  
nejbližší obec: Řehlovice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°37'13.15"N, 13°55'52.64"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1972-08-18  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567591

**5350a**

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Sattelberg bei Aussig [= Ústí nad Labem - Střekov, vrch Sedlo (284)]  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'8.21"N, 14°3'37.23"E, ± 200m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1894-07-12  
náleze: J. Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580108

### 5350b

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokality: Umgebung von Grosspriesen: Ziegenberg [= Velké Březno, Koží vrch]  
nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'31.91"N, 14°8'11.21"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1911-07-15  
náleze: J. Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580107

### 5350c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokality: 4. Ústí nad Labem-Brná (distr. Ústí nad Labem): N of the village, rock edges and stony slope  
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Brná, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°38'6.00"N, 14°4'16.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2012-04-30  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–83  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341603

původní jméno: *Centaurea paniculata* var. *rhenana*  
lokality: Schreckenstein a/E [Střekov]  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°38'22.13"N, 14°3'1.69"E  
nadmořská výška: 181 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1883-07  
náleze: Schubert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567557

### 5351a

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokality: Rongstock bei Grosspriesen am Elbdamme  
nejbližší obec: Roztoky, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°41'11.82"N, 14°10'51.62"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1890-08  
náleze: J. Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580109

### 5351c

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Kelchberg [Kalich] bei Triebtsch [Třebušín]  
nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°36'19.08"N, 14°12'24.01"E  
nadmořská výška: 512 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1938-08-07  
náleze: Meissner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567817

**5353a**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Kahlenberg [Holý vrch] bei Böhm. Leipa [Česká Lípa]  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'51.60"N, 14°30'57.60"E  
nadmořská výška: 274 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1919-08-08  
nálezce: C. Mell  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567767

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Kahlen Berg b. Leipa [Holý vrch, Česká Lípa]  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'51.53"N, 14°30'59.94"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1892-06  
nálezce: Anders  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567831

**5448c**

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.  
lokalita: Most-Rudolice: 1,2 km VSV od návsi, horní část j. svahu Keřového vrchu  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°30'48.00"N, 13°40'51.00"E, ± 100m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1992-10-20  
nálezce: Jaromír Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341112

původní jméno: *Centaurea stoebe* Sch. Thell. ssp. *rhenana* Gugl.  
lokalita: Braňany: horní okraj J svahu nad Z částí skály vrchu Kaňkov (436), od S chráněno lesem, v sousedství seselu fenyklového a třezalky tečkované  
nejbližší obec: Braňany, okres Most  
souřadnice: 50°32'17.00"N, 13°43'25.00"E, ± 50m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1982-07-22  
nálezce: Jaromír Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13340963

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.  
lokalita: Želenice: 1,2 km S/SSZ od středu obce, vrch Kaňkov (436) hrana J svahu nad Z okrajem skály, u okraje lesa  
nejbližší obec: Želenice, okres Most  
souřadnice: 50°32'17.00"N, 13°43'21.00"E, ± 30m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1982-07-22  
nálezce: Jaromír Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341236

#### 5449a

původní jméno: *Acosta rhenana* (Boreau) Soják subsp. *rhenana*  
lokalita: vrch Chotyně, jižně od Rtně nad Bílinou, tefritické skály na jižním svahu  
nejbližší obec: Rtně nad Bílinou, okres Teplice  
souřadnice: 50°35'48.00"N, 13°54'47.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1986-07-03  
nálezc: Lenka Krobová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341159

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Bohemia boreal.: distr. Teplice: in substepposis graminosis in colle Chotínský vrch supra pag. Rtně, solo basaltico  
nejbližší obec: Rtně nad Bílinou, okres Teplice  
souřadnice: 50°35'49.52"N, 13°54'45.76"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1972-08-17  
nálezc: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567692

#### 5450a

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Bohemia boreal.: distr. Litoměřice: in decliv. substepposa sub summo collis Trabice supra pag. Sebužín, solo basaltico  
nejbližší obec: Kamýk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'45.70"N, 14°4'16.03"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1972-08-16  
nálezc: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567589

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Bohemia boreal.: distr. Litoměřice: in decliv. substepposa sub summo collis Trabice supra pag. Seburín, solo basaltico  
nejbližší obec: Kamýk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'45.70"N, 14°4'16.18"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1972-08-16  
nálezc: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567693

#### 5450b

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenana*  
lokalita: Malé Hradiště [Kamýk, 455; J od vrcholu Hradiště, 545]  
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'52.00"N, 14°7'0.00"E, ± 100m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1965-07-24  
nálezc: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341024

lokality: Bohemia. montes Čes. Středohoří, distr. Litoměřice: decl. merid. collis Hradiště supra pag. Hliná 540 m, solo basaltico  
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'12.12"N, 14°6'45.65"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1950-06-08  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580111

#### 5450c

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenana*  
lokality: Gr. Czernosek [Velké Žernoseky] - 3 Kreuzberg [Kalvárie]  
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'48.00"N, 14°2'59.00"E, ± 100m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1936-08-08  
náleze: Franz Mittelbach  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341089

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokality: 5. Velké Žernoseky (distr. Litoměřice): rocks "Kalvárie" ca 1.3 km NW of the church  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'48.00"N, 14°3'0.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2012-05-01  
náleze: Táňa Štechová  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–84  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341604

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokality: 6. Velké Žernoseky (distr. Litoměřice): ca 1 km NW of the church, rocks SW of the summit of Velká Vendula hill  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'47.00"N, 14°3'15.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2012-05-01  
náleze: Táňa Štechová  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–85  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341605

lokality: Bohemia septentrionalis: In colle Lovoš prope oppidum Lovosice  
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'31.94"N, 14°1'15.74"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1958-08-05  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567784

lokality: Dreikreuzberg [Kalvárie, Velké Žernoseky], verstreut  
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'50.42"N, 14°2'53.92"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1952-07-06  
náleze: E. Knobloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567605

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokality: Na vrchu Ovčíně u Lovosic  
nejbližší obec: Vchynice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'19.01"N, 14°0'19.01"E  
nadmořská výška: 394 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1909-07-04  
náleze: Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567806

#### 5450d

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokality: 7. Žalhostice (distr. Litoměřice): ca 0.6 km NNW of the railway station, steppic grassland by the summit of Radobýl hill  
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'48.00"N, 14°5'37.00"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2012-05-01  
náleze: Táňa Štechová  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–86  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341606

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják  
lokality: Radobýl (399 m.n.m.), S od Žalmostic  
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'49.00"N, 14°5'35.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 398 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1999-07-16  
náleze: Filipová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552499

původní jméno: *Centaurea maculosa* subsp. *rhenana*  
lokality: Leitmeritz: Radobil [Litoměřice, Radobýl]  
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'49.37"N, 14°5'35.84"E  
nadmořská výška: 363 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1937-07-10  
náleze: Jakob von Doudlebsky Sterneck  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567587



původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Regulovaný břeh Ohře v Terezíně  
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'39.60"N, 14°9'2.02"E  
nadmořská výška: 152 m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1922-08-18  
náleze: Polívka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567794

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Festucetum vallesiacae am Radobil bei Leitmeritz  
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'49.36"N, 14°5'35.83"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1938-09-02  
náleze: K. Preis  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580151

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Severní Čechy: Radobyl u Litoměřic  
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'47.37"N, 14°5'35.34"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1934-07-16  
náleze: E. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580124

#### **5451a**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Böhmen: Leitmeritz [Litoměřice]: Dürre Hügel gegen Ploschkovitz [Ploskovice] zu Kalkmergel  
nejbližší obec: Ploskovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'43.49"N, 14°12'27.65"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 1879-07-28  
náleze: Freyn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567910

#### **5452c**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Bohemia boreal.: distr. Litoměřice: in fruticetis graminosis apud latericinam pr. pag. Rochov ad opp. Doksany, solo argilloso  
nejbližší obec: Rochov, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'51.68"N, 14°20'34.22"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1972-08-16  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567590

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Bohemia boreal.: distr. Česká Lípa: in decliv. graminosis supra rivulum Úštěcký potok inter pag. Drahozub et Vědlice pr.

opp. Úštěk, solo argilloso

nejbližší obec: Drahozub, okres Litoměřice

souřadnice: 50°31'30.43"N, 14°20'19.54"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1972-08-18

nálezce: Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567691

#### 5454c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*

lokalita: 9. Bezděz (distr. Česká Lípa): steppic grassland at the foothills of Bezděz hill, on the N edge of the village

nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°32'14.00"N, 14°43'2.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule

datum: 2012-08-17

nálezce: Milan Štech

pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–88

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie

ID: 13341608

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Auf Phorolithfelsen des Bösiger Schlossberges [= Bezděz]. S. m. 550 m

nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°32'17.99"N, 14°43'7.97"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule

datum: 1910-08

nálezce: O. Weder

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Petra Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata, no. 398

ID: 13567288

původní jméno: *Centaurea maculosa*

lokalita: Böhmen: Schloss Bösig [Bezděz]

nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°32'20.33"N, 14°43'10.99"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule

datum: 1914-08-11

nálezce: Weder

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567527

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Bößig bei Hirschberg [Bezděz, Doksy]

nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°32'1.10"N, 14°43'19.13"E

nadmořská výška: 402 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule

datum: 1906-07-22

nálezce: Müller

herbář: DR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567981

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: auf Phonolithfelsen des Bösiger Schlossberges [Bezděz, Doksy]  
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°32'18.31"N, 14°43'11.93"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 1910-08  
náleze: O. Weder  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580100

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.  
lokalita: auf Phonolithfelsen des Bösiger Schloßberges  
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°32'21.00"N, 14°43'12.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 1910-08  
náleze: Weder  
pramen: GM;OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: F. Petrak, Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata, no. 398  
ID: 13581002

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.  
lokalita: Česká Lípa: Bezděz, railway station Bezděz, in the rails  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'57.95"N, 14°43'45.68"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 2015-07  
náleze: J. Hadinec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: diploid cytotype [FCM analysis by P. Zdvorač]  
ID: 13593020

#### 5454d

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: An Wegen und Rain, Weisswasser [= Bělá pod Bezdězem]  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'0.00"N, 14°48'36.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 1851  
náleze: Hippelli  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567539

#### 5455b

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau  
lokalita: Mohelnice (Mn. Hradiště): na pr. břehu Jizery, na stráni, dosti rozšířeně  
nejbližší obec: Mohelnice nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°33'35.00"N, 14°58'39.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 1941-10-05  
náleze: František Milner-Milhauz  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341108

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Mohelnice, pr. břeh Jizery, stráž, 230 m, dosti hojná  
nejbližší obec: Mohelnice nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°33'35.25"N, 14°58'39.06"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 1941-10-05  
náleze: Milner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580129

#### 5455c

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenana*  
lokalita: Bakov n/Jiz.: Bakov - Bělá pod Bezd.  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'0.61"N, 14°51'59.33"E, ± 3000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 1947-07-12  
náleze: Kneblová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567842

#### 5456c

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Bohemia septentrionalis, Mužský prope opp. Mnichovo Hradiště  
nejbližší obec: Boseň, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'25.54"N, 15°2'32.57"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1941-07  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567545

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Meze, suché stráně, u cest Branžež. u Válečova  
nejbližší obec: Boseň, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'38.45"N, 15°1'34.90"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1905-09-19  
náleze: Soukup  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567790

lokalita: Mnichovohradištsko: pole pod Mužským, asi 350 m n. m., suchá travnatá mez, podklad písek, dosti hojná  
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'47.98"N, 15°1'29.10"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1944-09-06  
náleze: M. Vájová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580094

**5457a**

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: u Karlovic  
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily  
souřadnice: 50°33'45.94"N, 15°12'40.36"E  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1874  
náleze: Sitenský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567853

**5544d**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Okres Chomutov, Les u obce Petlery, 200 m od silnice  
nejbližší obec: Domašín, okres Chomutov  
souřadnice: 50°24'47.09"N, 13°9'37.76"E  
nadmořská výška: 533 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1964-07-21  
náleze: Heřmánková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567719

**5546b**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Erzgebirge, Görkau [Jirkov], trockene Abhänge a/d. Strasse nach Pirken [Březanec]. Vorland, 350m  
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'44.63"N, 13°25'43.14"E, ± 500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1933-07-27  
náleze: Watzel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567773

**5546d**

původní jméno: *Cyanus stoebe*  
lokalita: Střezov: 0,8 km S od osady, CHPV Střezovská rokle, travnatá náhorní plošina  
nejbližší obec: Březno, okres Chomutov  
souřadnice: 50°24'7.00"N, 13°26'20.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1991-07-16  
náleze: Josef Lorber  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552523

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau  
lokalita: Přečáply: zarůstající pastviny na výrazném kopečku s kostelíčkem v severní části obce  
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'2.00"N, 13°28'20.00"E, ± 50m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1985-07-24  
náleze: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552519

**5547c**

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 1. Voděřady (distr. Chomutov): grassy slope in a small valley N of the village  
nejbližší obec: Bílence, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'29.00"N, 13°30'51.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2012-09-10  
nálezc: Čestmír Ondráček  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–80  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341600

původní jméno: *Centaurea stoebe* auct.  
lokalita: Bílence: prudká stráž nad silničkou z obce do osady Voděřady  
nejbližší obec: Bílence, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'28.00"N, 13°30'39.00"E, ± 100m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1985-07-10  
nálezc: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552538

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau  
lokalita: Velemyšleves: SV 0,2 km od středu obce, západní svah nad obcí v. od silnice do Mostu  
nejbližší obec: Velemyšleves, okres Louny  
souřadnice: 50°24'13.00"N, 13°33'60.00"E, ± 50m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1981-08-06  
nálezc: Jaromír Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552518

**5548a**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: JV úbočí Jánské hory u Kolozruk  
nejbližší obec: Korozluky, okres Most  
souřadnice: 50°28'58.76"N, 13°43'38.64"E, ± 300m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1946-08-02  
nálezc: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567741

**5548d**

původní jméno: *Acosta rhenana*  
lokalita: Chraberce: Srdov, Brník  
nejbližší obec: Libčeves, okres Louny  
souřadnice: 50°25'7.00"N, 13°49'21.00"E, ± 500m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1995-07-06  
nálezc: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341086

původní jméno: *Acosta rhenana*  
lokalita: Chraberce: Čes. středohoří, Srdov, Brník  
nejbližší obec: Libčeves, okres Louny  
souřadnice: 50°25'9.00"N, 13°49'29.00"E, ± 500m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1995-07-06  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341087

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 2. Raná (distr. Louny): ca 0.8 km SW of the church, steppic grassland on the SE slope of Raná hill  
nejbližší obec: Raná, okres Louny  
souřadnice: 50°24'20.00"N, 13°46'17.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2012-09-06  
náleze: Milan Štech  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–81  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341601

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: Raná: kamenitá step bílá stráň  
nejbližší obec: Raná, okres Louny  
souřadnice: 50°24'41.61"N, 13°46'45.34"E, ± 1000m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580074

#### 5549c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 3. Hnojnice (distr. Louny): ca 0.9 km SE of the village, steppic grassland by the border of Kamenná slunce nature reserve  
nejbližší obec: Libčeves, okres Louny  
souřadnice: 50°26'2.00"N, 13°53'8.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2012-09-06  
náleze: Milan Štech  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–82  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341602

#### 5549d

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.  
lokalita: Vrchy v Křesínských vrchách u Libochovic  
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°24'7.00"N, 13°59'52.00"E, ± 100m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1979-08-05  
náleze: Miloslav Studnička  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341092

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch. et Thell. ssp. *rhenanus* Bor.  
lokalita: vrch Senec u Libochovic  
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°24'29.00"N, 13°59'51.00"E, ± 100m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1977-07-24  
nálezce: Miloslav Studnička  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341091

#### **5550b**

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: Keblice: bílé stráně, cca 480 m JV od Humenského vrchu, svah orientovaný na SZ, slunné stanoviště  
nejbližší obec: Keblice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'42.00"N, 14°5'25.00"E, ± 100m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2011-06-25  
nálezce: Pavel Zdvořák  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552537

#### **5550c**

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.  
lokalita: Dol. Poohří, Planík u Sedlece  
nejbližší obec: Sedlec, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'42.00"N, 14°0'27.00"E, ± 20m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1977-07-21  
nálezce: Miloslav Studnička  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341171

#### **5551b**

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: Sovice u Roudnice n. L.: "Bílá stráně", J kopce  
nejbližší obec: Vrbice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'56.00"N, 14°18'24.00"E, ± 100m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1979-07-07  
nálezce: J. Buriánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341224

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: Sovice u Roudnice n. L.: stráně nad hlavní cestou k vrcholu (SV úbočí)  
nejbližší obec: Vrbice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'6.00"N, 14°18'18.00"E, ± 200m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1979-07-07  
nálezce: J. Buriánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341225



lokalita: SV svah Sovice u Roudnice  
nejbližší obec: Vrbice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'3.11"N, 14°18'10.66"E  
nadmořská výška: 269 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1945-07-11  
nálezce: Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567717

#### 5552a

lokalita: Bohemia centralis: In colle Špičák prope oppidum Štětí nad Labem  
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'21.85"N, 14°24'39.78"E  
nadmořská výška: 266 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1960-10-14  
nálezce: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567742

#### 5552d

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Kalvarienberg bei Liboch [Liběchov]  
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník  
souřadnice: 50°24'24.23"N, 14°27'1.73"E  
nadmořská výška: 208 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1937-08-06  
nálezce: Meissner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567816

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Liboch Elbüfer  
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník  
souřadnice: 50°24'28.22"N, 14°26'48.30"E, ± 2000m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1909-08  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567854

#### 5553d

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Mšeno: skalnaté svahy pod školou do Hlovce, c. 330 m  
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'20.17"N, 14°38'49.60"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1940-07-21  
nálezce: Karel Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580130

**5554d**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Ml. Boleslav, Choboty, pískovcová skála nad ohybem trati do Skalska. dosti hojně, 250 m n.m.  
nejbližší obec: Skalsko, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'54.65"N, 14°45'55.12"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1942-08-01  
náleze: E. Folprecht  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580062

**5555a**

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokality: Ml. Boleslav: Josefodol  
nejbližší obec: Josefův Důl u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°27'23.98"N, 14°53'25.98"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1895-07-27  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567279

**5555c**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Červené kolo u Ml. Boleslavi  
nejbližší obec: Dalovice u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'12.97"N, 14°53'28.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1897-07  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567290

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokality: Čechy střední - Mladá Boleslav na skalnatém svahu u silnice u Debře  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'26.45"N, 14°53'31.20"E  
nadmořská výška: 251 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1939-07-17  
náleze: Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567669

původní jméno: *Centaurea scabiosa*  
lokality: Červené Kolo u Ml. Boleslavi [= býv. zájezdní hostinec Červené kolo na úpatí Radouče, u mostu na Podlázky]  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'52.75"N, 14°53'48.62"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1897-07-21  
náleze: Podpěra  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567583

původní jméno: *Centaurea maculosa*  
lokalita: Jungbunzlau [Mladá Boleslav]  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'51.01"N, 14°54'30.13"E  
nadmořská výška: 238 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1857  
náleze: H. Silber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567689

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Felder bei Jungbunzlau [Mladá Boleslav]  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'15.60"N, 14°54'25.20"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1856-07-16  
náleze: F. Merkl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567768

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Ml. Boleslav, skalnatá stráž Rožátov - Debř - pískovec, hojná  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'54.10"N, 14°53'50.44"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1942-07-17  
náleze: E. Folprecht  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580064

#### **5558d**

původní jméno: *Centaurea stoebe* Sch.-Thell. ssp. *rhenana* Gugl.  
lokalita: Konecchlumí: třešňovka  
nejbližší obec: Konecchlumí, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'8.00"N, 15°28'49.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1978-07-23  
náleze: Dohnal  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341065

#### **5559a**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: auf ...[nečitelné] Hügel in Neu Paka  
nejbližší obec: Nová Paka, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'40.18"N, 15°30'54.11"E, ± 3000m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1917-07  
náleze: F. Firbas  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580187

**5645a**

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.  
lokality: Klášterec n. Ohří - Miřetice: zářez železniční tratě 1 km VSV od osady Miřetice  
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'59.00"N, 13°12'23.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1987-07-20  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341053

původní jméno: *Centaurea stoebe* L. ssp. *rhenana* Bor.  
lokality: Klášterec n. Ohří - Miřetice: Mikulovický kopec (424), J bezlesý svah nad tratí  
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'1.00"N, 13°12'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1979-07-09  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341054

původní jméno: *Cyanus stoebe* ssp. *rhenanus*  
lokality: Klášterec [nad Ohří]: u parku  
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'4.00"N, 13°10'23.00"E, ± 200m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1976-07-15  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341055

lokality: Úhošť u Kadaně  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'44.00"N, 13°14'25.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1969-06-10  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341049

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.  
lokality: Kadaň: na vrcholu Úhoště  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'44.00"N, 13°14'25.00"E, ± 200m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1969-07-03  
náleze: B. Wagner  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341050

původní jméno: *Centaurea rhenana* Beck.

lokalita: Klášterec n. Ohří - Miřetice: zářez železniční tratě 1 km VSV od obce Miřetice

nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov

souřadnice: 50°22'59.00"N, 13°12'23.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1987-07-20

nálezce: Josef Lorber

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13552517

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*

lokalita: Kadaň: kamenité svahy pod vrcholem kopce Úhošť, cca 570 m

nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov

souřadnice: 50°21'32.40"N, 13°14'24.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1977-07-07

nálezce: Josef Dvořák

herbář: BRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567514

lokalita: Montes Doupovské hory: In declivi occidentali montis Úhošť, in saxosis basalticis ad cacumen

nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov

souřadnice: 50°21'32.58"N, 13°14'33.36"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1951-07-22

nálezce: Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567728

lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis: In collibus siccis basalticis, ad oppidum Klášterec nad Ohří (Miřetice)

nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov

souřadnice: 50°23'4.06"N, 13°10'16.64"E

nadmořská výška: 306 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1949-07-22

nálezce: Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567732

#### **5645b**

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.

lokalita: Bez. Kaaden: Bei Seelau [Želina]

nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov

souřadnice: 50°21'52.00"N, 13°17'32.00"E, ± 1000m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1927-07-20

nálezce: J. Kunz

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13341157

lokalita: Bohemia septentrionalis: In monte Goldberg ad oppidum Kadaň, solo basaltico  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'58.04"N, 13°16'52.82"E  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1949-06-22  
náleze: Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567726

lokalita: Bohemia septentrionalis: In declivibus apricis et rupibus vallis fluvii Ohře in ripa sinistra inter vicis Želina et Dolany (ohárecká rula), ad oppidum Kadaň  
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'45.54"N, 13°17'34.58"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1949-08-04  
náleze: Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567727

lokalita: Bohemia septentrionalis.: In monte Stražiště (Heiligenberg) ad oppidum Kadaň, solo basaltico  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'51.49"N, 13°15'59.51"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1949-05-25  
náleze: Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567733

lokalita: Bohemia septentrionalis: In colle Bystřický kopec dicto. ad vicum Bystřice, haud procul ab oppido Kadaň, solo basaltico  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'22.88"N, 13°16'29.46"E  
nadmořská výška: 298 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1949-06-14  
náleze: Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567734

původní jméno: *Cyanus stoebe* ssp. *rhenanus*  
lokalita: Hradec u Kadaně v blízkosti tratě  
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'32.08"N, 13°18'29.62"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1966-07-26  
náleze: K. Kuchynka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580072

**5646a**

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*

lokalita: Kadaň: PR Běšický chochol (včetně Čachovického vrchu), na S břehu vodní nádrže Nechranice, VJV od města

nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov

souřadnice: 50°22'9.00"N, 13°21'34.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 280-320 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2010-06-23

nálezce: Petr Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13219336

původní jméno: *Centaurea stoebe*

lokalita: Nová Víska u Rokle: in declivibus depositus cineris 1,1 km situ bor.-or. a pago

nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov

souřadnice: 50°22'11.00"N, 13°20'20.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2005-07-19

nálezce: Otakar Šída

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13552424

původní jméno: *Cyanus stoebe* subsp. *rhenanus*

lokalita: Nechranice: Běšický chochol

nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov

souřadnice: 50°21'57.00"N, 13°21'2.00"E, ± 200m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1976-05-17

nálezce: L. Charvátová

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13552522

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*

lokalita: Kadaň: křovité výslunné svahy pod vrcholem Běšického chocholu, cca 340

nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov

souřadnice: 50°22'33.60"N, 13°22'8.40"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1977-07-08

nálezce: Josef Dvořák

herbář: BRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567513

lokalita: Bohemia occidentalis: In declivibus siccis, argillosis, ad vicum Čermníky ad fluvium Ohře

nejbližší obec: Březno, okres Chomutov

souřadnice: 50°22'19.93"N, 13°23'42.43"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1950-08-22

nálezce: Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567731

**5646b**

původní jméno: *Centaurea stoebe* auct., albín  
lokalita: Přívlaky (u Stroupeče): ostroh (výspa) s plastikou Sv. Jana cca 0,5 km JV od osady  
nejbližší obec: Žiželice, okres Louny  
souřadnice: 50°21'38.00"N, 13°28'46.00"E, ± 100m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-06-12  
náleze: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552543

**5646d**

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Böhmen, Saaz: Dürre Lehne des Aubachtales in Schaboglück  
nejbližší obec: Nové Sedlo, okres Louny  
souřadnice: 50°19'11.08"N, 13°27'11.33"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1931-08  
náleze: J. Stelzhamer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580150

**5647a**

původní jméno: *Centaurea stoebe* auct.  
lokalita: Lažany: stráž s J expozicí cca 0,7 km VJV od obce  
nejbližší obec: Hrušovany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'47.00"N, 13°31'19.00"E, ± 100m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1985-07-23  
náleze: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552539

**5647c**

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.  
lokalita: Žatec: 1,6 km Z od středu města (náměstí), suchá louka na pravém břehu Ohře u zahrádkové osady Spálený mlýn  
nejbližší obec: Žatec, okres Louny  
souřadnice: 50°19'43.00"N, 13°31'25.00"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1981-07-21  
náleze: Jaromír Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552521

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Perč u Žatce  
nejbližší obec: Žatec, okres Louny  
souřadnice: 50°18'40.43"N, 13°33'58.14"E  
nadmořská výška: 254 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1886-07-19  
náleze: Ladislav Čelakovský fil.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567571



**5648b**

původní jméno: *Centaurea paniculata* Jacq.  
lokalita: Černodol u Louny  
nejbližší obec: Louny, okres Louny  
souřadnice: 50°23'7.00"N, 13°49'36.00"E, ± 500m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1903-07-07  
náleze: E. Bayer  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341096

**5649b**

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau  
lokalita: Rohatec u Libochovic  
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'54.00"N, 13°59'51.00"E, ± 100m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1981-08-05  
náleze: Miloslav Studnička  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341090

**5651b**

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 8. Vražkov (distr. Litoměřice): rocks on the SW slope of Říp hill, ca 120 m SW of its summit, NE of the village  
nejbližší obec: Vražkov, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'5.00"N, 14°17'17.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 7b. Podřípská tabule  
datum: 2013-01-26  
náleze: Filip Kolář  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–87  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341607

lokalita: Bohemia centralis: In colle Říp prope oppidum Roudnice  
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'12.12"N, 14°17'22.27"E  
nadmořská výška: 453 m  
fytochorion: 7b. Podřípská tabule  
datum: 1938-05  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567646

lokalita: Skalnaté stráně Řipu  
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'11.24"N, 14°17'21.33"E  
fytochorion: 7b. Podřípská tabule  
datum: 1916-07-02  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580032

lokality: Klenečská stráň, nápl.  
nejbližší obec: Kleneč, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'19.75"N, 14°15'23.53"E, ± 200m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1916-07-09  
náleze: Karel Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580066

#### 5652a

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Sojak  
lokality: Mělník: břehy bývalé pískovny v trati Pod vsí, cca 1,8 km JV obce Cítov, výslunná stráň na písčích  
nejbližší obec: Cítov, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'29.00"N, 14°24'13.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1993-07-08  
náleze: J. Ptáčková  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13340985

#### 5652b

lokality: Dol. Beřkovice  
nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°23'35.28"N, 14°27'0.88"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
náleze: M. Viktorínová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580071

#### 5654a

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Ml. Boleslavsko - skála u školy ve Všelísích - pískovec - dosti hojně  
nejbližší obec: Velké Všelisy, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°22'44.53"N, 14°44'42.22"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1942-08-02  
náleze: E. Folprecht  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580063

#### 5654b

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) subsp. *rhenanus* (Bor.)  
lokality: lesní mýtina jižně od obce Pětikozly, exp. jižní  
nejbližší obec: Pětikozly, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'60.00"N, 14°48'37.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1968-08-07  
náleze: Václav Petříček  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341131

**5655a**

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Ml. Boleslav: Vojenská střel.  
nejbližší obec: Nepřevázka, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'25.98"N, 14°54'42.98"E  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1892  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567280

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Abhänge bei Winetz [Vinec], Neoboloslaviae  
nejbližší obec: Vinec, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'38.40"N, 14°52'8.40"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1857-06  
náleze: Josef Zouplna  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567769

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: okr. Ml. Boleslav, Dolní Krnsko, na výslunné stráni obrácené k v. na opuce  
nejbližší obec: Krnsko, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°22'24.55"N, 14°51'40.46"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1930-06-28  
náleze: Zelinka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580029

**5655b**

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Ml. Boleslav Pod Chlumen  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'52.30"N, 14°55'31.21"E  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1897-09-03  
náleze: J. Vilhelm  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580022

**5657c**

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Von Schlagrändern bei Rožďalovic [Rožďalovice]  
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'17.14"N, 15°10'10.63"E  
nadmořská výška: 203 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1875-08  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567576

#### 5660b

původní jméno: *Centaurea maculosa* L. ssp. *rhenana*, var. *genuina*, ssp. *brunescens* (det. J. Dostál)  
lokalita: in colle Kozinka prope oppidulum Velký Vřeštov  
nejbližší obec: Velký Vřeštov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°21'31.00"N, 15°45'6.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1936-06-21  
náleze: B. Válek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341217

#### 5660d

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau.  
lokalita: na rodovském kopci u Rodova u Smiřic  
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'15.00"N, 15°49'28.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1940-07-20  
náleze: coll.?  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341177

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*  
lokalita: Čechy sv., Smiřicko, v písničku na Rodovském kopci u Rodova  
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'10.80"N, 15°49'30.00"E  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1940-07-05  
náleze: Kavka  
herbář: BRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567522

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Wegrand bei Račic  
nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'56.39"N, 15°47'45.83"E, ± 2000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1924-07  
náleze: Traxler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580069

#### 5661a

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.  
lokalita: Kuks: suchá výslunná stráň 1 km V obce  
nejbližší obec: Heřmanice, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'51.00"N, 15°54'12.00"E, ± 300m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1976-08-29  
náleze: Jan Lepš  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341023

**5661b**

původní jméno: *Centaurea phrygia*  
lokalita: Jaromierz [Jaroměř]  
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'22.00"N, 15°55'16.00"E  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1855  
náleze: Karel Halla  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567569

**5745b**

původní jméno: *Centaurea maculosa*  
lokalita: Böhmen, Duppauer Basaltgebirge: Abhang bei Maschau [Maššov]  
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°15'36.00"N, 13°16'48.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1927-07-19  
náleze: J. Stelzhamer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567526

**5746b**

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenana* Gugl.  
lokalita: Podbořany: stepní stráně nad železniční tratí ke Kašticům  
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny  
souřadnice: 50°15'12.00"N, 13°25'44.00"E, ± 500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1948-08-14  
náleze: František Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552526

**5746d**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Podbořany: in decl. mer.-occ. gramin. supra ripam dextra rivi Dolánecký potok, ca 1 km situ bor.-orient. a marg. oppidi Podbořany, ca 1,8 km situ occid. a cota 371,1 (Rudnice)  
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny  
souřadnice: 50°14'30.00"N, 13°25'21.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1973-07-08  
náleze: Jan Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341137

**5750d**

lokalita: okr. Kladno - nalezeno ve Slaném blízko Slánské hory na stráni  
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno  
souřadnice: 50°13'52.39"N, 14°5'30.70"E  
nadmořská výška: 264 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1962-06-18  
náleze: Černá  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567721

**5751a**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: V polích u Velvar  
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno  
souřadnice: 50°16'53.47"N, 14°14'10.21"E  
nadmořská výška: 211 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1921-06-19  
náleze: Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567807

**5751b**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: pískovna u Nelahozevsi (Kralupy n. Vlt.)  
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'49.00"N, 14°17'21.00"E, ± 500m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1993-07-08  
náleze: Jiří Brabec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341116

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Weltrus [Veltrusy] bei Kralup  
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'14.00"N, 14°19'43.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1896-07  
náleze: Julie von Hasslinger  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366036

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: pískovna u Nelahozevsi (Kralupy n. Vl.)  
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'27.08"N, 14°17'10.25"E  
nadmořská výška: 221 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1993-07-08  
náleze: Brabec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567864

lokalita: Chržín u Kralup (rezervace)  
nejbližší obec: Chržín, okres Kladno  
souřadnice: 50°17'39.77"N, 14°16'12.50"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1942-07-03  
náleze: Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567740

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Nelahozeves  
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'41.33"N, 14°17'55.72"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1908-06  
náleze: Trapl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580078

#### 5751d

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Bohemia centralis: distr. Kralupy nad Vlt., in decliv. graminosis collis Hostivý supra opp. Kralupy  
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'41.78"N, 14°18'29.99"E  
nadmořská výška: 176 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1972-09  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567819

#### 5752a

původní jméno: *Centaurea panniculata*  
lokalita: Dušnické lesíky ad Zlosejn [=Zlosyň].  
nejbližší obec: Zlosyň, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'41.73"N, 14°22'47.43"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1904-07-19  
náleze: J. Homolka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580144

#### 5752b

lokalita: Bohemia centralis, in collibus basalticis (augitit) apud vicum Kopeč prope Velká Ves, alt. cca 221 m s.m.  
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'2.86"N, 14°25'49.83"E  
nadmořská výška: 221 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1936-07-24  
náleze: Václav Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580070

#### 5752c

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Bohemia centr.: distr. Praha (boreal.): in decliv. merid. substepposis in valle rivuli ad pag. Máslovice, solo schistoso  
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°12'31.03"N, 14°22'44.11"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1973-09-10  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567588

**5753a**

lokalita: Bohemia centralis: in declivibus cretaceis inter Všetaty et Záboří, alt. cca 204-225m s.m.  
nejbližší obec: Tuhaň, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'45.00"N, 14°32'32.89"E  
nadmořská výška: 204-225 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1936-07-20  
náleze: Václav Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580024

**5753b**

lokalita: Bohemia centralis: In pratis prope oppidum Všetaty  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'54.73"N, 14°35'34.73"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1939-07-21  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567613

lokalita: Bohemia centralis, regio Polabí: in clivo cretaceo „Cecemín“ dicto inter vicum Dřísy et opp. Všetaty-Přívory alt. cca 234m s.m.  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'13.09"N, 14°36'47.19"E, ± 500m  
nadmořská výška: 234 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1935-07-08  
náleze: Václav Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580026

**5754b**

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Benátky  
nejbližší obec: Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°17'27.07"N, 14°49'24.35"E, ± 3000m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1886-08  
náleze: Robert Faustus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567809

**5754c**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Stará Boleslav, Hlavenec: loco U Čtyř Kamenů, in locis graminosisque ad marginem viae publicae  
nejbližší obec: Skorkov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°13'26.00"N, 14°43'12.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2004-06  
náleze: Otakar Šída  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf. (pro určení subsp.)  
ID: 13552425



lokality: Okres Brandýs n/L. S. Boleslav, písčité svah asi 300 m severně od S. Boleslavi, 171 m, dosti hojně  
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°12'0.80"N, 14°40'42.90"E  
nadmořská výška: 171 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1941-08-23  
náleze: J. Němec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580132

lokality: Bohemia centralis, regio Polabí: in loco arenoso apud viam ex opp. Stará Boleslav in opp. Mělník currentem prope locum  
„Porážka“ dictum alt. cca 176 m s.m.  
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°12'0.80"N, 14°40'42.90"E  
nadmořská výška: 176 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1935-08-08  
náleze: Václav Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580154

#### 5754d

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.  
lokality: Lysá nad Labem – Dvorce, calcareous meadow („opuková stráň“), ca 0.6 km E of the village  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'36.00"N, 14°48'21.60"E  
nadmořská výška: 204 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2016-05-26  
náleze: P. Mráz  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FCM analyses: 2x ploidy [done by P. Mráz]  
ID: 13593021

#### 5755c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokality: 11. Milovice (distr. Nymburk): dry grassland on sand, by the former military airport NE of the town  
nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°14'22.00"N, 14°53'58.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2012-05-12  
náleze: Filip Kolář  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid  
cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–90  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341610

#### 5756b

lokality: Bohemia orientalis in colle Chotuc prope opp. Křinec  
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk  
souřadnice: 50°15'52.16"N, 15°8'16.19"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1941-07  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567534

**5758b**

lokalita: Bohemia orientalis: districtus Nový Bydžov, ab viam inter vicus Janovice et Starý Bydžov  
nejbližší obec: Starý Bydžov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'56.12"N, 15°26'17.66"E  
nadmořská výška: 259 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1944-08  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567709

**5760d**

původní jméno: *Centaurea paniculata* L.  
lokalita: Königgratz [Hradec Králové]  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'33.00"N, 15°49'58.00"E, ± 5000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1837  
náleze: Reichel  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366030

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Königgratz [Hradec Králové]  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'37.30"N, 15°49'30.76"E  
nadmořská výška: 233 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1837  
náleze: E. Steudel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567675

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Königgratz [Hradec Králové]  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'37.30"N, 15°49'30.76"E  
nadmořská výška: 233 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567762

**5761b**

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: E flora Bohem. septr. or., in graminosis ad Výravam pagum [Výrava]  
nejbližší obec: Výrava, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°16'8.40"N, 15°58'40.80"E  
nadmořská výška: 256 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1894-08  
náleze: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567558

### 5761c

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.  
lokalita: Hradec Králové: Slezské Předměstí, 1,1 km V od železniční stanice Slezské Předměstí, písčiny u trati  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'20.00"N, 15°52'32.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2014-07-23  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341037

### 5762c

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenana*  
lokalita: Bolehošť, suchá stráň u Týniště n/Orl.  
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'49.07"N, 16°4'37.13"E  
nadmořská výška: 264 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1954-07-27  
náleze: Kopecký  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567822

### 5771d

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau  
lokalita: výslunná stráň u obce Dívčí Hrad 30 km SV Bruntálu  
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál  
souřadnice: 50°14'38.00"N, 17°38'3.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1989-07-11  
náleze: J. Hanousek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341000

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 89. Liptaň (distr. Bruntál): ca 0.2 km WSW of the church, dry grassy slope above a road to Třemešná  
nejbližší obec: Liptaň, okres Bruntál  
souřadnice: 50°13'16.00"N, 17°35'59.00"E  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2012-07-10  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–171  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341691

### 5845b

lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis: Montes Doupovské hory, In dorso inter ruina Lina et vico Dětaň, solo basaltico, haud procul ab oppido Valeč  
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny  
souřadnice: 50°11'49.63"N, 13°18'25.99"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1952-07-18  
náleze: Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567730

#### 5845d

původní jméno: *Centaurea stoebe* L. subsp. *stoebe*  
lokality: Lubenec: suché trávníky na návrší na V břehu Lubeneckého rybníka, asi 0,65 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny  
souřadnice: 50°7'42.40"N, 13°19'18.30"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2014-07-02  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341097

původní jméno: *Acosta rhenana* (Boreau) Soják  
lokality: Chyšce: výslunná stráň 500 m severozáp. od samoty Ovčárna  
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny  
souřadnice: 50°6'44.00"N, 13°18'20.00"E, ± 200m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1990-07-19  
náleze: Jaromír Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341098

původní jméno: *Centaurea*  
lokality: Žlutice: in piceto sub colle Scheller B. [Vyhlídka], inter pagos Chyšce et Čichořice  
nejbližší obec: Chyšce, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°6'6.00"N, 13°16'0.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1968-07-30  
náleze: B. Wagner  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341043

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokality: Lubenec: suché návrší na V břehu Lubeneckého rybníka, asi 0,5 km JV - 0,7 km VJV od kostela  
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny  
souřadnice: 50°7'42.86"N, 13°19'18.38"E, ± 50m  
nadmořská výška: 350-380 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2014-07-02  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie (měření P. Koutecký)  
ID: 13341725

#### 5846c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokality: Příbenice: suché stráně na J svahu údolí V od S části obce, 0,45-0,75 km VSV od ruiny kostela nad obcí  
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny  
souřadnice: 50°8'24.87"N, 13°23'2.14"E, ± 300m  
nadmořská výška: 340-360 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2014-07-02  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FK Podbořany 2014  
ID: 13372473

**5850b**

lokalita: in lapidosis haud procul a peripheria bor. pagi Vinařice (distr. Kladno), substr. basalt  
nejbliřší obec: Vinařice, okres Kladno  
souřadnice: 50°10'48.00"N, 14°5'34.00"E, ± 500m  
nadmořská výřka: 370 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1964-07-03  
nálezce: Antonín Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366576

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: Okres Kladno, obec Olřany, výslunná stráž u silnice ke Krétě  
nejbliřší obec: Brandýsek, okres Kladno  
souřadnice: 50°11'30.16"N, 14°9'37.04"E  
nadmořská výřka: 305 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1962-08-30  
nálezce: Podracká  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567725

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*  
lokalita: Stráž u Motyčína  
nejbliřší obec: Kladno, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'58.03"N, 14°6'1.62"E  
nadmořská výřka: 323 m  
fytochorion: 6. Dřbán  
datum: 1852-08-08  
nálezce: Adolf Koříšek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567584

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Pastvina na Vinařické hoře  
nejbliřší obec: Vinařice, okres Kladno  
souřadnice: 50°11'5.91"N, 14°5'12.85"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1939-08-15  
nálezce: J. Šindelář; J. Švejda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580131

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Pískovcová step u Sak u Slaného  
nejbliřší obec: Třebichovice, okres Kladno  
souřadnice: 50°11'47.83"N, 14°5'53.03"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1936-08-16  
nálezce: J. Šindelář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580166

#### 5850c

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Okolí Kladna: lesíček u Družce, při polní pěšině z Kladna do Družce, step, 380 m, dosti hojně, podklad spylit  
nejbližší obec: Družec, okres Kladno  
souřadnice: 50°6'10.73"N, 14°2'43.44"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
náleze: J. Ševčík  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580125

#### 5851a

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Bohemia centralis: in valle rivuli Zákolanský potok prope vicum Zákolany  
nejbližší obec: Zákolany, okres Kladno  
souřadnice: 50°11'47.08"N, 14°14'52.22"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1941-06  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567550

#### 5852a

lokalita: Okolí Prahy. Pravý břeh Vltavy u Husince severně od Prahy  
nejbližší obec: Husinec, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'25.47"N, 14°22'30.28"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1943-09-06  
náleze: M. Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580092

#### 5852b

lokalita: Bohnice. Draháň  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°9'2.81"N, 14°25'36.80"E  
nadmořská výška: 231 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1945-08-08  
náleze: Domin  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567871

#### 5852c

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) ssp. *rhenanus* (Bor.)  
lokalita: Praha 8-Bohnice: ChÚ Dynamitka, skalní ostrohy, římsy i travnaté svahy  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'13.00"N, 14°24'2.00"E, ± 200m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1987-07-15  
náleze: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341140

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 13. Praha-Lysolaje (distr. Praha): ground of the former soil-pit on the SW edge of the town part  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'24.00"N, 14°22'11.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2013-04-25  
náleze: Filip Kolář  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–92  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341612

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 15. Praha-Troja (distr. Praha): dry grassland on Salabka hill  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'23.00"N, 14°24'47.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2012-09-29  
náleze: Filip Kolář  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–94  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341614

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 12. Praha-Suchdol (distr. Praha): steppic grassland on the south slope of Unětický potok valey, N of the town part  
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°8'49.00"N, 14°22'47.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2011-05-14  
náleze: Filip Kolář  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–91  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341611

lokalita: Distr. Praha, protecta regio Šárka: „Vizerka“ prope vicum Nebušice  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'32.90"N, 14°20'16.91"E  
nadmořská výška: 269 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1980-07-22  
náleze: B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567654

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: In declivibus stepposis supra flum. Vltava apud opp. Bohnice (Bohemia centralis, distr. Praha, pars borealis), in assoc. Festucion valesiacae Klika, solo schistoso  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'3.41"N, 14°23'47.18"E  
nadmořská výška: 260-280 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1978-07-10  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567862

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Bohemia centralis: Praha XIX. - Podbaba in locis saxatilis copiose  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'45.61"N, 14°23'41.39"E  
nadmořská výška: 189 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1950-09-06  
náleze: Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567772

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Troja, úpatí skalnaté jižní stráně v zoologické zahradě  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'0.70"N, 14°24'16.81"E  
nadmořská výška: 181 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1944-08-28  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567781

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Bohemia centralis: In fruticetis saxosis Praha-Troja  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'59.26"N, 14°24'46.33"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1937-10  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567612

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Podbaba, na teplých, suchých kamenitých návrších  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'45.61"N, 14°23'41.39"E  
nadmořská výška: 189 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1884-08-19  
náleze: Josef Rous  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567810

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Scharka [Šárka]  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'15.95"N, 14°20'29.33"E  
nadmořská výška: 297 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1860-08  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567563



původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Podbaba, na teplých, suchých kamenitých návrších  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'45.61"N, 14°23'41.39"E  
nadmořská výška: 189 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567832

lokalita: Praha, Roztoky - Suchdol  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'32.14"N, 14°22'58.16"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1943-08-16  
náleze: P. O. Pechouš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580167

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Šárka  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'20.30"N, 14°20'47.95"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1899  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580096

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Im Stille Thal [= Tiché údolí u Roztok u Prahy]  
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°8'58.42"N, 14°23'9.17"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1882-07-17  
náleze: Paul Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580097

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Šárka  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'20.30"N, 14°20'47.95"E, ± 2000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1876-07-01  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580185

**5852d**

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 14. Praha-Troja (distr. Praha): steppic grassland on Velká skála hill  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'29.00"N, 14°25'34.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2012-05-14  
náleze: Filip Kolář  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–93  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341613

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: Praha - Holešovice, přístav, zrušené kolejiště cca 1,2 km VJV od nádraží Praha - Holešovice  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'27.00"N, 14°27'18.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2005-09-20  
náleze: Michal Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567856

lokalita: Distr. Praha - Prosek in ruderatis magnis prope Prosek  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'9.30"N, 14°29'31.99"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1960-08-31  
náleze: Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567592

lokalita: Praha - Holešovice, in ruderatis Maniny dictis  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'11.92"N, 14°27'11.02"E  
nadmořská výška: 186 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1949-10-18  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567787

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Praha, Troja  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'3.00"N, 14°25'2.75"E  
nadmořská výška: 191 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1937-10-01  
náleze: Deyl  
herbář: WA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567986

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Felsiger Abhang des Moldaufers bei Klein Holešovic unweit Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'0.01"N, 14°26'26.12"E, ± 200m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1870-08  
nálezc: Karel Knaf  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567568

původní jméno: *Centaurea paniculata* var. *microcephala*  
lokalita: Skály u Mal. Holešovic  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'3.86"N, 14°26'30.12"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
nálezc: Karel Knaf  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567565

lokalita: Baumgarten [= Praha - Stromovka]  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'23.83"N, 14°25'11.19"E, ± 500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1886  
nálezc: Bauer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580146

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Na suchých místech u Troje velmi obecná  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'19.73"N, 14°25'24.33"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1876-08-06  
nálezc: K. Polák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580155

#### **5853b**

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.  
lokalita: Dřevčice: opukové skály při cestě Dřevčice - Popovice (u lomu)  
nejbližší obec: Dřevčice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'19.00"N, 14°37'27.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 224 m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1942-07-26  
nálezc: Jaroslav Němec  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341012

**5854b**

lokalita: střední Čechy, Lysá n. L. okraj borového lesa záp. obce Byšičky  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'51.17"N, 14°47'45.96"E  
nadmořská výška: 174 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1992-09  
náleze: Jindřich Chrtek; Blanka Skočdopolová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567640

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Lysá n/L, louka u dostihového závodiště  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'49.49"N, 14°48'57.20"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1962-08-11  
náleze: Havelková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567722

**5855a**

lokalita: Bohemia centralis: distr. Nymburk, in decliviis australis collis Přerovská hůra, situ orient. a pago Přerov n. L. in locis fruticosis et graminosis  
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'50.00"N, 14°50'30.01"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1978-08  
náleze: Jindřich Chrtek; Anna Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567882

lokalita: Bohemia centralis: distr. Nymburk, in locis graminosis prope stationem viae ferreae Strátov  
nejbližší obec: Strátov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'22.38"N, 14°54'51.52"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1976  
náleze: Jindřich Chrtek; Anna Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567883

**5855c**

lokalita: Bohemia centralis: distr. Nymburk, in locis graminosis et fruticosis situ austr.-orient. a pago Bříství ca 0.5-1.0 km  
nejbližší obec: Bříství, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'54.89"N, 14°50'3.73"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1978-08  
náleze: Jindřich Chrtek; Anna Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567607

**5855d**

lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk, in locis graminosis prope coemeterium opp. Sadská  
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'9.49"N, 14°59'10.82"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1976  
náleze: Jindřich Chrtek; Anna Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567604

**5856a**

lokalita: Bohemia centr., distr. Nymburk, in locis graminosis prope flumen Labe situ austr. a pago Drahelice  
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'31.15"N, 15°0'41.40"E  
nadmořská výška: 186 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1980-07  
náleze: Jindřich Chrtek; Anna Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567878

**5857a**

lokalita: Bohemia centralis, distr. Poděbrady, reservatio Vinný vrch prope pagum Vrbice  
nejbližší obec: Vrbice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'33.56"N, 15°14'17.59"E  
nadmořská výška: 234 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1984  
náleze: Chrtek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567877

**5857b**

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.  
lokalita: Hradčany (NB), východní okraj bílé stráňky (PP Báň, S) nad obcí, cca 50 m JV od kóty Na Hřebínku (271.3 m)  
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'30.00"N, 15°16'49.00"E, ± 50m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-07-03  
náleze: Filip Kolář  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341032

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják  
lokalita: Hradčany u Žehuně: PP Báň, S od obce  
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'33.00"N, 15°16'48.00"E  
nadmořská výška: 250-270 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-07-18  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341033

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.  
lokalita: Hradčany: PP Báh, jižně exponovaná stepní stráň sv. Bromion erecti  
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'30.00"N, 15°16'39.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 223-230 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-07-18  
náleze: Jaroslav Zámečník  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341035

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják  
lokalita: Hradčany (okr. Nymburk): CHÚ Báhský les asi 1,2 km V od obce  
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'30.00"N, 15°16'49.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1981-07-08  
náleze: J. Šádek  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341034

lokalita: Bohemia centr., distr. Poděbrady, reservatio Báh prope pagum Hradčany  
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'30.24"N, 15°16'38.03"E  
nadmořská výška: 259 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1984  
náleze: Jindřich Chrtek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567880

lokalita: Bohemia centr., distr. Poděbrady, in locis fruticosis situ orient. a pago Hradčany  
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'30.24"N, 15°16'38.03"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1981-08-25  
náleze: Jindřich Chrtek; Anna Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567879

lokalita: distr. Chlumec n. C.: ad decl. Báně dicta situ sept. ab vic. Žehuň, s. cretac. exp. merid.  
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'28.37"N, 15°17'20.98"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1939-07-18  
náleze: Domin  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567872

#### 5857c

lokalita: Bohemia orientalis. in colle Oškovrch prope Velký Osek  
nejbližší obec: Odřepsy, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'45.67"N, 15°13'32.34"E  
nadmořská výška: 262 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1941-07  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567535

lokality: Poděbradsko: Oškobrň kopec, rovinka na vrcholu, opuka, 285 m. Hojně  
nejbližší obec: Odřepsy, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'56.66"N, 15°13'50.09"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1941-07-26  
náleze: J. Šachl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580128

#### **5858b**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Bohemia orientalis: ad piscinam prope opp. Chlumeč n. C.  
nejbližší obec: Chlumeč nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'59.83"N, 15°28'1.78"E  
nadmořská výška: 228 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1941-08  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567708

#### **5858d**

lokality: Bohemia orientalis: districtus Nový Bydžov, in pratis inter vicus Hradištko et Pamětník  
nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín  
souřadnice: 50°7'7.36"N, 15°26'6.18"E, ± 1000m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1943-08  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567711

#### **5861a**

původní jméno: *Acosta rhenana* (Boreau) Soják  
lokality: výslunná stráň na V okraji obce Vysoká n. L., 7 km J od Hradce  
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'12.00"N, 15°50'6.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1984-07-26  
náleze: J. Hanousek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341226

#### **5861b**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Země Česká severovýchodní: Suchá meze. Bělč u Třebechovic pod Orebem  
nejbližší obec: Bělč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'52.73"N, 15°56'33.76"E  
nadmořská výška: 242 m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1931-06-28  
náleze: Souček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567909

**5862d**

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 53. Zdelov (distr. Rychnov nad Kněžnou): dry grassland on sand in the S edge of the grounds of a farm in the middle part of the village  
nejbližší obec: Zdelov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°6'1.00"N, 16°8'44.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2013-09-04  
nálezcce: Petr Koutecký; Veronika Otisková  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–133  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341653

**5872a**

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*  
lokalita: Flora moravica: Slezsko, Krnovsko, Městys u Rudoltic, kóta 323 ca 2 km JZ osady, hojně. S. m. ca 320 m  
nejbližší obec: Ves Rudoltice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°11'46.97"N, 17°40'10.99"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1956-07-16  
nálezcce: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567353

**5949c**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Křivoklát, skály podél sev. břehu Berounky jižně Sýkořice, 380 m n.v., hojná  
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'39.23"N, 13°54'51.53"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1941-07-15  
nálezcce: J. Netušil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580123

**5949d**

původní jméno: *Centaurea moculosa*, subsp. *rhenana* Bor.  
lokalita: Křivoklát: skály při sev. břehu Berounky, J. a JZ. od Sýkořice  
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'41.00"N, 13°55'14.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1942-07-22  
nálezcce: J. Netušil  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341198



původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 16. Zbečno (distr. Rakovník): rock edge on Pěňčina ridge, NE of the village  
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'34.00"N, 13°55'24.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2012-11-19  
náleze: Tomáš Koutecký  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–95  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341615

#### 5951b

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Praha 6, Divoká Šárka - Kozákova skála  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'37.32"N, 14°19'22.51"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1970-07  
náleze: B. Reš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567585

lokalita: Bohemia centr. distr. Praha západ: In aggere ruderali prope Hostivice in locis U průhona dictis  
nejbližší obec: Hostivice, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°4'53.69"N, 14°15'30.85"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1956-10-08  
náleze: Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567596

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Weisser Berg, steinige Heiden gg. Motol  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'24.73"N, 14°19'1.98"E, ± 1000m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1916-08-11  
náleze: G. Beck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580086

#### 5951d

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenana*  
lokalita: Řeporyjské údolí, asi 300 m stráž s. nad holínskou zastávkou  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'52.18"N, 14°18'49.32"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1950-08-03  
náleze: J. Bubník  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567840

**5952a**

lokalita: Praha - jih: Secus viam ferratam inter stationes Praha-Smíchov et Chuchle  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'60.00"N, 14°24'36.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1960-09  
náleze: Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567601

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*  
lokalita: Praha - 5, jižní suchý svah u statku Na Šmukýřce  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'53.28"N, 14°22'28.45"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1954-08-25  
náleze: Kopecký  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567634

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Praha - Dívčí hrady  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'18.43"N, 14°23'54.17"E  
nadmořská výška: 283 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1939-08  
náleze: Hejsek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567547

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Praha, Dívčí hrady  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'3.60"N, 14°24'14.40"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1938  
náleze: Hejsek  
herbář: BRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567521

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: U Vltavy u Kavalírky  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'7.90"N, 14°22'16.72"E  
nadmořská výška: 244 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1923-08  
náleze: Trapl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567776

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Dívčí Hrad u Prahy  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'18.43"N, 14°23'54.17"E  
nadmořská výška: 283 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1889  
náleze: Edvin Bayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567572

původní jméno: *Centaurea maculosa*  
lokalita: Prag: Kaiser Mühlen  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'16.40"N, 14°24'17.32"E  
nadmořská výška: 196 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1834-07-12  
náleze: Fritsch  
herbář: GZU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567984

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Košíř [Praha-Košíře]  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'0.91"N, 14°21'44.39"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567737

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenana*  
lokalita: Praha, Strahov, rumiště pod šatnami  
nejbližší obec: Praha-Břevnov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'56.72"N, 14°23'3.76"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1955-09-10  
náleze: E. Koubková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580077

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Bohemia centralis. Praha - Košíře, in colle „Skalka“ dicta, in declive stepposa, frequens. alt ca 300 m s.m.  
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'14.40"N, 14°21'50.09"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1942-07-06  
náleze: V. Kočmíd  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580075

lokalita: Prag, Laurenziberg [Petřín]  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'56.76"N, 14°23'42.71"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1886  
náleze: Bauer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580147

původní jméno: *Centaurea nigra*  
lokalita: Belvedere in Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'37.62"N, 14°24'19.16"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1884  
náleze: J. Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580106

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Prag, Belvedere  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'37.62"N, 14°24'19.16"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580149

#### 5952b

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenanus*  
lokalita: Praha-Vyšehrad  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'53.00"N, 14°25'4.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1937-08  
náleze: V. Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341139

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.  
lokalita: Praha - Žižkov: nákladové nádraží Žižkov  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'7.70"N, 14°28'32.70"E  
nadmořská výška: 258 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2016-08-11  
náleze: J. Doležal; Michal Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366586

původní jméno: *Centaurea panniculata*  
lokalita: Wyssehrad Prag  
nejbližší obec: Vyšehrad, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'50.98"N, 14°25'3.97"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1840  
náleze: Hoffmann  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567287

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Praha: jižní svahy vrchu Bohdalec  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'32.40"N, 14°27'36.00"E  
nadmořská výška: 232 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1970-06  
náleze: Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567823

lokalita: Praha: seřadovací nádraží Vršovice  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'52.34"N, 14°26'51.50"E  
nadmořská výška: 202 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1960-09-22  
náleze: Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567597

lokalita: Praha. Michle, in colle Bohdalec  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'32.40"N, 14°27'36.00"E  
nadmořská výška: 232 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1959-07-31  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567815

lokalita: Bohemia: districtus Praha loco Folimanka dicto  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'1.96"N, 14°25'34.93"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1944  
náleze: Domin  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567602

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Böhmen: Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'1.00"N, 14°26'3.01"E, ± 10000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1868  
náleze: Freyn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567907

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'1.00"N, 14°26'3.01"E, ± 10000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1857-07  
náleze: Kottnauer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567739

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Pragae  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'1.00"N, 14°26'3.01"E, ± 10000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1857-07  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567760

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Prague  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'1.00"N, 14°26'3.01"E, ± 10000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1857  
náleze: Hennevogl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567766

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Nusle bei Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'24.30"N, 14°26'31.38"E  
nadmořská výška: 244 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1856-08-20  
náleze: Kheil  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567738

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Praha: Žitná brána (Kornthor)  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'36.59"N, 14°25'57.79"E  
nadmořská výška: 232 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1855-07  
náleze: Nickerl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567578

původní jméno: *Centaurea maculosa*  
lokalita: Steinige Hügel und Graßabhänge bei Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'1.00"N, 14°26'3.01"E, ± 10000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1854-07-27  
náleze: Steudel  
herbář: WA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567989

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Wyssehrad Prag [Praha, Vyšehrad]  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'51.91"N, 14°25'12.07"E  
nadmořská výška: 234 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1846  
náleze: Eduard Hofmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567555

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'1.00"N, 14°26'3.01"E, ± 10000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1846  
náleze: Eduard Hofmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567765

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Vyšegrad prope Pragam  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'51.91"N, 14°25'12.07"E  
nadmořská výška: 237 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1840  
náleze: Eduard Hofmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567764

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Nusle  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'24.30"N, 14°26'31.38"E  
nadmořská výška: 233 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1836-08  
náleze: Karel Petr Kheil  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567577

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Hügel um Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'1.00"N, 14°26'3.01"E, ± 10000m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567581

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: V. Hügeln u. Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'1.00"N, 14°26'3.01"E, ± 10000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
náleze: Tausch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567638

původní jméno: *Centaurea maculosa*  
lokalita: Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'1.00"N, 14°26'3.01"E, ± 10000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
náleze: Vilém Wolfner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567763

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Praha - Na Vyšehradě  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'52.52"N, 14°25'4.16"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1943-07-20  
nálezce: R. Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580175

původní jméno: *Centaurea panniculata*  
lokalita: Pragae  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'1.00"N, 14°26'3.01"E, ± 10000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1856-07-27  
nálezce: F. Hennevogl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580030

původní jméno: *Cyanus paniculatus*  
lokalita: Pragae  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'1.00"N, 14°26'3.01"E, ± 10000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1854  
nálezce: F. Hennevogl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580042

původní jméno: *Centaurea maculosa*  
lokalita: Praga  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'1.00"N, 14°26'3.01"E, ± 10000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
nálezce: V. Kosteletzky  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580145

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Hügeln b. Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'1.00"N, 14°26'3.01"E, ± 10000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
nálezce: I. F. Tausch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580184

#### **5952c**

lokalita: Distr. Praha - Bráník: in navigationae insulae parvae non procul a ponte novo  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'17.99"N, 14°24'32.65"E  
nadmořská výška: 196 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1960-09-01  
nálezce: Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567600



původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenana*  
lokalita: Modřany, Praha jih, porůznu, okraj lesa a polí, lokalita 8  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'57.60"N, 14°24'32.40"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1955-08-03  
náleze: Brabcová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567849

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Prag, Hlubočep  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'30.37"N, 14°23'45.35"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1950-11  
náleze: Liebaldt  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567834

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Malá Ohrada, pahorky nad potočkem  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'40.81"N, 14°20'19.50"E  
nadmořská výška: 309 m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1949-07-09  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567778

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Praha - Barrandov  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'44.83"N, 14°23'45.64"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1931-07-25  
náleze: Hantschel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567836

původní jméno: *Centaurea malulatus* ? *pusillus*  
lokalita: Holín [Praha - Holyně]  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'45.01"N, 14°21'18.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1896-09  
náleze: Otokar Nickerl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567560

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Kuchelbad [Praha, Malá Chuchle]  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'33.78"N, 14°23'12.01"E  
nadmořská výška: 289 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1889-06-22  
náleze: P. Maiwald  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567715

lokalita: Böhmen: Prag. Unter C. rhenana auf Bergab-längen bei Kuchelbad [Chuchle], vereingelnt  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'33.78"N, 14°23'12.01"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1879-07-26  
náleze: Freyn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567908

původní jméno: *Centaurea maculosa*  
lokalita: Hlubočep. [Praha, Hlubočepy]  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'30.37"N, 14°23'45.35"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 8. Český kras  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567761

lokalita: Praha - Prokopské údolí, 280 m  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'24.18"N, 14°22'0.35"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1943-09-07  
náleze: A. Příhoda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580170

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Bohemia centralis: In valle Prokopské údolí prope Pragam, declivibus siccis, solo calcareo cum Cent. scabiosa, satis frequens. Exp S-SO. Alt ca. 300 m s.m.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'24.18"N, 14°22'0.35"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1942-07-12  
náleze: V. Kočmíd  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580076

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Sv. Prokop  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'24.18"N, 14°22'0.35"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1900-09-10  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580178

**5952d**

lokality: Praha - Libuš, skládka  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'33.01"N, 14°27'43.99"E  
nadmořská výška: 296 m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1977-09-13  
náleze: Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567598

**5953a**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Cesta Kyje-Hostavice  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'39.80"N, 14°33'11.16"E  
nadmořská výška: 214 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1963-07-22  
náleze: Prokopová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567723

**5953c**

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokality: 21. Praha-Pitkovice (distr. Praha): grassy slope NW of the village  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'29.00"N, 14°34'23.00"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2013-04-25  
náleze: Filip Kolář  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–100  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341620

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Uhříněves, u polní cesty k Dobré Vodě, ojedinele  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'49.19"N, 14°33'59.44"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1957-07-25  
náleze: Petříček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567774

lokality: Bohemia centralis: Ad viam dálnice dictam adhuc non construendam prope vicum Průhonice, haud procul ab urbo Praha  
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°0'23.72"N, 14°33'33.05"E  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1956-09-20  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567713

lokality: Bohemia centr., distr. Praha: ad decliv. graminosis prope opp. Hostivař, cca 280 m  
nejbližší obec: Praha-Hostivař, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'54.78"N, 14°31'26.88"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1961-07-10  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580073

#### 5953d

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*  
lokality: Pítkovce, na kamenité stráni údolí potoka, řídice  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'22.87"N, 14°34'53.83"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1958-07-14  
náleze: Petříček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567775

#### 5954a

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Praha-východ, mez při polní cestě, 400 m východně od osady Dobročovic  
nejbližší obec: Dobročovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°3'22.75"N, 14°41'59.71"E  
nadmořská výška: 276 m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1961-08-12  
náleze: Lakomý  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567714

#### 5956a

lokality: Bohemia centralis, distr. Kolín: in locis substepposis ad marginem orient. pagi Cerhýnka [Cerhýnky]  
nejbližší obec: Cerhenice, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'9.16"N, 15°3'25.20"E  
nadmořská výška: 206 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1979-08-10  
náleze: Chrtek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567818

lokality: Bohemia centralis, distr. Kolín: in locis graminosis et saxosis in valle rivuli Výrovka inter pagos Radim et Chotutice  
nejbližší obec: Radim, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'16.61"N, 15°0'14.51"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1977  
náleze: Jindřich Chrtek; Anna Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567608

**5957c**

původní jméno: *Centaurea scabiosa*  
lokalita: Kolín, okr. Kolín, louka na pravém břehu Labe - Hánin  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'51.96"N, 15°12'46.48"E  
nadmořská výška: 199 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1964-07-27  
náleze: Horská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567720

**5958b**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Bohemia orientalis: districtus Nový Bydžov. Pod borem prope vicum Hlavečnick  
nejbližší obec: Hlavečnick, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'33.74"N, 15°25'50.99"E  
nadmořská výška: 217 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1942-10  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567707

**5959d**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Čechy: Klenovka: stráž při silnici k Přelouči  
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'43.79"N, 15°35'4.57"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1935-08-03  
náleze: Jan Hadač  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580037

**5960b**

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.  
lokalita: Ráby: Kunětická hora, ZSZ od hradu, louka sv. Bromion za pódiem  
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'50.00"N, 15°48'35.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2007-07-24  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341152

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Pardubice: Kunětická hora, svah nad parkovištěm  
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'50.00"N, 15°48'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1980-08-02  
náleze: J. Krátká  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341150

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau  
lokalita: na svahu Kunětické hory  
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'48.00"N, 15°48'45.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1940-07-28  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341151

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Severových Čechy: Polabí: Pardubicko: Na Kunět. hoře  
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'48.00"N, 15°48'39.60"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1944-08-18  
náleze: Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567847

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*  
lokalita: Východ. Čechy, na svahu Kunětické hory u Pardubic, asi 300 m  
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'47.33"N, 15°48'47.77"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1940-07-28  
náleze: R. Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580126

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Kunětická hora  
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'47.33"N, 15°48'47.77"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1929  
náleze: V. Kavka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580139

#### **5960d**

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch. et Thel. ssp. *rhenana* (Bor.) Gugl.  
lokalita: Pardubice: hlavní nádraží - nákladní oddělení  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'49.00"N, 15°45'34.00"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1979-08-14  
náleze: Jan Hadač  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341127

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch. - Th.  
lokalita: Pardubice: Rokycanova ulice, při vlečce do Elektro-depo  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'53.00"N, 15°46'33.00"E, ± 100m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-08-08  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341128

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau.  
lokalita: na příkopě u silnice mezi Slovany a Černou za Bory  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'37.00"N, 15°49'5.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1972-08-02  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341129

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Pardubice. Na Slovanech u železnič. banketu  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'52.82"N, 15°47'52.91"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1983-08-10  
náleze: Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567916

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Pardubice. Na Slovanech u železnič. banketu  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'52.32"N, 15°48'10.51"E  
nadmořská výška: 227 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1956-07-29  
náleze: Horák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567841

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Pardubice: Při trati Família - Černá za Bory  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'47.00"N, 15°49'14.45"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1931  
náleze: Jan Hadač  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580038

**5972c**

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*  
lokalita: Flora moravica: Slezsko, Krnovsko, výslunné strážky SV osady Sosnová, ca 600 m S od Dolního mlýna. S. m. ca 330 m  
nejbližší obec: Sosnová, okres Opava  
souřadnice: 50°0'13.97"N, 17°40'59.99"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1956-07-15  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567350

**6046d**

původní jméno: *Acosta rhenana* (Boreau) Soják  
lokalita: Dolní Hradiště: křovinatý porost podél cesty z chatové zástavby k východnímu okraji Dolního Hradiště ca. 300 m východně od kostela (severně od prostoru V Týništích)  
nejbližší obec: Dolní Hradiště, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'48.00"N, 13°29'59.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1994-07-08  
náleze: Jaroslav Kail  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341005

**6047c**

původní jméno: *Acosta rhenana* (Boreau) Soják  
lokalita: Dolní Hradiště: úpatí výslunné skály na levém břehu Střely u cesty do Dolního Hradiště, 450 m západně od ústí Kralovického potoka  
nejbližší obec: Dolní Hradiště, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'55.00"N, 13°30'28.00"E, ± 30m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1996-07-31  
náleze: Jaroslav Kail  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341006

původní jméno: *Acosta rhenana* (Boreau) Soják  
lokalita: Borek u Kozojed: výslunná skála na levém břehu Střely v zatáčce cesty do Dolního Hradiště asi 300 m od soutoku s Kralovickým potokem  
nejbližší obec: Dolní Hradiště, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'56.00"N, 13°30'41.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1992-07-15  
náleze: Jaroslav Kail  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341007

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.  
lokalita: Liblín: 200 m Z obce, suchý, obnažený skalní substrát, J svah na levém břehu Berounky, velmi teplo  
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany  
souřadnice: 49°55'10.00"N, 13°32'38.00"E, ± 50m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1979-08-10  
náleze: B. Němec  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341088



**6047d**

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) ssp. *rhenana* (Bor.) Gugl  
lokalita: výslunná stráň pod hradem Krašovem a nad Berounkou  
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'55.00"N, 13°35'19.00"E, ± 50m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1965-07-28  
náleze: Hofman  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13340959

**6048a**

lokalita: Bohemia occidentalis: In declivibus apricis sacosis in ripis fluvii Mže inter vico Skryje et Zvíkovec  
nejbližší obec: Hradiště, okres Rokycany  
souřadnice: 49°58'0.30"N, 13°43'40.40"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1938-07-28  
náleze: Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567610

**6048b**

lokalita: Bohemia centralis: in colle Týřovská skála prope vicum Skryje  
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník  
souřadnice: 49°58'19.78"N, 13°45'58.39"E  
nadmořská výška: 268 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1942-08  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567536

**6049b**

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 17. Hudlice (distr. Beroun): ca 1.5 km E of the church, dry grassy slope by Stará ves nature reserve  
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'46.00"N, 13°59'39.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2012-10-03  
náleze: Petra Karešová  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–96  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341616

**6049d**

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 18. Trubín (distr. Beroun): steppic grassland on the S slope of Trubínský vrch hill, NW of the village  
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'39.00"N, 13°59'49.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2012-10-03  
náleze: Petra Karešová  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–97  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341617

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: okres Beroun, obec Zdice 10 m od žel. přej. směr Slavíky  
nejbližší obec: Zdice, okres Beroun  
souřadnice: 49°54'33.19"N, 13°59'4.67"E  
nadmořská výška: 258 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1964-07-26  
náleze: Šmatláková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567636

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Trubín, skály pod lesem na Dubové hoře  
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'35.09"N, 13°59'18.13"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1942-08-11  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567779

#### 6050a

lokality: Bohemia centralis: In rupibus calcareis prope vicum Králův Dvůr  
nejbližší obec: Králův Dvůr, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'59.32"N, 14°2'4.06"E  
nadmořská výška: 251 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1938-08  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567788

původní jméno: *Centaurea*  
lokality: Beraun. Kalk  
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'49.76"N, 14°4'19.19"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1918-07-21  
náleze: G. Beck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580088

#### 6050b

původní jméno: *Centaurea paniculata* Jacq.  
lokality: na mezi u sv. Ivana [Svatý Jan pod Skalou]  
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'8.00"N, 14°7'59.00"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1900-07-08  
náleze: J. Fišer  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341191

lokality: Beroun, Pání Hora u Bubovic  
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'38.34"N, 14°9'43.63"E  
nadmořská výška: 382 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1939-08-02  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567869

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Bohemia: in valle rivuli Kačák pr. opp. Lodenice  
nejbližší obec: Loděnice, okres Beroun  
souřadnice: 49°59'41.50"N, 14°9'28.30"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1934-06-16  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567541

původní jméno: *Centaurea*  
lokality: Beraun - St. Johann. Kalk  
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'8.06"N, 14°7'59.39"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1918-07-21  
náleze: G. Beck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580087

#### **6050c**

lokality: Jarov: lapidicinae Kosov prope pagum  
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'18.00"N, 14°3'15.00"E, ± 200m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1997-07-10  
náleze: Jindřich Chrtek sen.; Blanka Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366580

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Bohemia centralis: Český kras: Králův Dvůr, u silnice směr Suchomasty  
nejbližší obec: Králův Dvůr, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'24.47"N, 14°2'40.60"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1993-05-08  
náleze: Brabec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567865

**6050d**

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 19. Srbsko (distr. Beroun): ca 0.9 km WSW of the railway station, steppic grassland  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'2.00"N, 14°7'12.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2012-09-15  
náleze: Petr Lepší  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–98  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341618

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*  
lokalita: Okres Beroun. Horní okraj Císařské rokle  
nejbližší obec: Korno, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'46.31"N, 14°7'52.21"E  
nadmořská výška: 284 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1964-08  
náleze: Herink  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567736

lokalita: Boh. centr.: distr. Beroun: *lapidosis calcareis ad declivia collis Velká Hora prope arcem Karlštejn*  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'56.00"N, 14°9'23.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1939-08-02  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567870

lokalita: Srbsko (okres Beroun) nedaleko Berounky na vápencích  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'13.81"N, 14°8'9.31"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1854-08-01  
náleze: E. Knobloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567606

lokalita: Srbsko. Koda-Revier  
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'52.96"N, 14°7'1.55"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1918-09-30  
náleze: G. Beck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580089

**6051a**

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenana*  
lokalita: Lom u Mořiny  
nejbližší obec: Mořina, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'24.77"N, 14°11'34.73"E  
nadmořská výška: 404 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1949-06-21  
nálezce: Kneblová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567844

**6051b**

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenan*  
lokalita: lesní okraj u Vonoklas, častá  
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'0.43"N, 14°16'36.12"E  
nadmořská výška: 327 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1956-08-19  
nálezce: Vopravil  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567875

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Radotínské údolí  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'50.96"N, 14°18'50.29"E  
nadmořská výška: 344 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1952-08-25  
nálezce: Radovan Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu  
ID: 13567676

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Střední Čechy, krajina dolní Berounky, okolí Hor. Černošic, Kamenitý vrch nad Švarcovou za Solopisky směrem k Roblínu (asi 300m s.m.)  
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'49.46"N, 14°17'9.04"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1940-07-07  
nálezce: J. Trapl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580059

**6051c**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Karlův Týn  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'13.99"N, 14°11'10.00"E  
nadmořská výška: 484 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1933-03-19  
nálezce: Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567808

původní jméno: *Centaurea panniculata* var. *microcephala*  
lokalita: Plešivec u Karlštejnu  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'6.43"N, 14°11'19.43"E  
nadmořská výška: 353 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1879-07-13  
nálezc: Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567567

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*  
lokalita: Bohemia centralis: in collibus circa arcem Karlštejn prope oppidum Beroun  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'20.58"N, 14°11'16.98"E  
nadmořská výška: 324 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1859-07-15  
nálezc: Augustová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567814

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Srbsko - Budnan  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'13.70"N, 14°10'52.69"E, ± 200m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1916-07-04  
nálezc: G. Beck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580085

#### 6052a

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 20. Praha - Zbraslav (distr. Praha): a dyke by the confluence of Vltava and Berounka rivers, cca 2 km SSE of the town  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'38.00"N, 14°24'1.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2011-05-25  
nálezc: Filip Kolář  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–99  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341619

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Bohemia, Radotín, in declivio calcareo  
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'15.97"N, 14°21'24.98"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1922-08-05  
nálezc: G. Širjaev  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567284

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Praha západ, Lahovice - břeh Berounky, východ  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'18.64"N, 14°23'50.39"E  
nadmořská výška: 192 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1961-07-30  
náleze: M. Vaidlová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567785

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Radotín. Při břehu Berounky  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'44.62"N, 14°21'36.90"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1909-09-09  
náleze: Bayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567552

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Za Komořany na Závisti nahoře u Točny  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'31.51"N, 14°24'21.60"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1906-04-22  
náleze: Bayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567564

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Radotínské údolí u Zemanova mlýna  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'43.22"N, 14°20'31.70"E  
nadmořská výška: 228 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1899-07  
náleze: K. Beneš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567573

lokalita: Praha, Radotín - Kosoř  
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°59'22.24"N, 14°20'14.52"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1943-07-29  
náleze: P. O. Pechouš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580168

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Merid., velmi hojně v okolí Prahy rozšířena. Komořany  
nejbližší obec: Praha-Komořany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'18.42"N, 14°24'31.46"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1913-07-21  
náleze: J. Klika  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580083

lokality: Zawist bei Prag  
nejbližší obec: Dolní Břežany, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'45.36"N, 14°24'23.65"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1886-07-15  
náleze: Bauer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580148

#### 6052b

lokality: Na mezi u silnice Libuš - Písnice okres Praha - západ  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'21.77"N, 14°28'2.46"E  
nadmořská výška: 312 m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1962-08-12  
náleze: Struhová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567799

#### 6052c

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.  
lokality: Praha-Lipence: osada Kazín, vrcholové skalky někdejšího hrádku Kazín  
nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'51.10"N, 14°20'19.50"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2010-07-01  
náleze: Michal Ducháček; Milan Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341047

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokality: Praha - Lipence, osada Kazín, vrcholové skalky někdejšího hrádku Kazín  
nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'51.11"N, 14°20'19.50"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2010-07-01  
náleze: Michal Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567860

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenana*  
lokality: Slunečná stráň u Vraného  
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'9.06"N, 14°22'37.42"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567639

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Jíloviště u Prahy  
nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'39.08"N, 14°20'33.85"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1943-08-01  
náleze: A. Příhoda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580169



**6052d**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Davle: suchý pahorek na vých okraj obce Záhořany  
nejbližší obec: Okrouhlo, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'36.04"N, 14°27'32.62"E  
nadmořská výška: 287 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1971-06  
náleze: Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567825

**6054c**

lokalita: Mnichovice u Prahy, margin of the fragment of the oak forest  
nejbližší obec: Mnichovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°56'20.40"N, 14°41'56.40"E  
nadmořská výška: 406 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2017-08-11  
náleze: Patrik Mráz  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567990

**6055b**

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Stará Kouřim, travnato keřnatá strážka nad mlýnem Bukačovem  
nejbližší obec: Kouřim, okres Kolín  
souřadnice: 49°59'45.10"N, 14°59'2.54"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1941-07-24  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567780

**6057b**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Čechy střední - Kutná Hora na palouku na j. svahu trig. 352 Kaňk  
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°58'14.74"N, 15°17'5.60"E  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1939-07-16  
náleze: Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567668

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: jihovýchodní úbočí Kaňkovských vrchů u Kutné Hory  
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°58'8.98"N, 15°16'41.96"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1942-07-27  
náleze: Josef Vepřek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580065

**6057c**

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.  
lokalita: Nová Lhota u Kutné Hory: lom 0,7 SSV od obce, 3,5 km VSV od obce Vidice, zarůstající pískovcový lom  
nejbližší obec: Vidice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°55'29.00"N, 15°12'41.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2008-07-01  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341222

**6057d**

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau  
lokalita: Kutná Hora: na svahu proti Sv. Barboře nad Vrchlicí, les Rovina.  
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°56'41.00"N, 15°16'3.00"E, ± 300m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1960-07-18  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341078

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Ohradní zdi zahrad na Žižkově (Kutná Hora)  
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°56'57.36"N, 15°15'15.76"E, ± 500m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1942-07-16  
náleze: Josef Vepřek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580053

**6060c**

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Na suchých stráních u Heřm. Městce [Heřmanův Městec]  
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim  
souřadnice: 49°56'45.60"N, 15°39'54.00"E  
nadmořská výška: 279 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1886-08  
náleze: Zitko  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567812

**6060d**

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: V Chrudimi u pivováru  
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim  
souřadnice: 49°56'26.84"N, 15°47'42.86"E  
nadmořská výška: 256 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1888-08-23  
náleze: Zitko  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567813

#### 6061c

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Na vysoké mezi při silnici St. Voda, zast. Zaječice  
nejbližší obec: Zaječice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'1.87"N, 15°52'47.68"E  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1943-07-27  
náleze: Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567846

#### 6062c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 54. Mravín (distr. Chrudim): dry steep grassy slope on the W edge of the village  
nejbližší obec: Jenišovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°56'34.00"N, 16°3'14.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2013-09-04  
náleze: Petr Koutecký; Veronika Otisková  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–134  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341654

původní jméno: *Acosta rhenana*  
lokalita: Flora bohémica: Mravín (7km Z Vysokého Mýta): na suché stráni 0,3 km V od obce. S. m. 330 m  
nejbližší obec: Mravín, okres Chrudim  
souřadnice: 49°56'26.99"N, 16°3'38.99"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1990-08-15  
náleze: A. Shánělová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567285

původní jméno: *Acosta rhenana*  
lokalita: Flora bohémica: Mravín (7km Z Vysokého Mýta): na slínitém svahu SZ obce. S. m. 320 m  
nejbližší obec: Mravín, okres Chrudim  
souřadnice: 49°56'33.97"N, 16°3'11.99"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1990-07-10  
náleze: A. Shánělová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567286

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: okolí Vysokého Mýta, u silnice na kopci u Štěnce, 310 m n.m. opukavá skála  
nejbližší obec: Jenišovice-Štěnec, okres Chrudim  
souřadnice: 49°56'9.52"N, 16°3'30.73"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1940-07-14  
náleze: Kroulík  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580051

**6063a**

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: Nad tunelem nad nádr. v Chocni  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'45.02"N, 16°13'44.18"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1965  
náleze: Faltys  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567873

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Bohem. orient. Litomyšl, In arido clivo ad pagum Záleš [Zálší]  
nejbližší obec: Zálší, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'57.60"N, 16°14'23.32"E  
nadmořská výška: 302 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1908-08-03  
náleze: Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567579

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Bohemia orient. Litomyšl, In arido clivo ad Záleš  
nejbližší obec: Zálší, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'41.20"N, 16°14'38.69"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1905-08-20  
náleze: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567559

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: In graminosis apricis prope Kosořín  
nejbližší obec: Kosořín, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°58'44.90"N, 16°14'1.43"E  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1905-07-29  
náleze: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567570

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: In margine viae publicae ad Choceň, versus Kosořín  
nejbližší obec: Kosořín, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°58'44.90"N, 16°14'1.43"E  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1903-09-03  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567556

**6063d**

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: In clivibus aridis prope Sloupnice  
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'14.95"N, 16°19'49.01"E  
nadmořská výška: 413 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1911-10-20  
náleze: Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567540

původní jméno: *Centaurea rhenana* x *scabiosa*  
lokalita: In apricis declivitate ad Borová prope Sloupnice cum parentibus  
nejbližší obec: České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'44.00"N, 16°16'30.00"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1905-08-16  
náleze: Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567582

původní jméno: *Centaurea rhenana paniculata* auct. boh.  
lokalita: In aprica declivitate ad Borová prope Sloupnice  
nejbližší obec: České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'44.00"N, 16°16'30.00"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1905-08-29  
náleze: Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567554

**6072c**

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*  
lokalita: Flora moravica: Slezsko, výslunné pahorky S Jakartovic na Opavsku. S. m. ca 360 m  
nejbližší obec: Bratříkovice, okres Opava  
souřadnice: 49°55'25.00"N, 17°41'4.99"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1957-07-19  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567351

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*  
lokalita: Flora moravica: Slezsko, Opavsko, Jakartovice, jižní meze SV nádraží, v. hojně. S. m. ca 410 m  
nejbližší obec: Hlavnice, okres Opava  
souřadnice: 49°55'14.99"N, 17°41'51.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1956-08-12  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567349

**6153a**

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: Posázaví: Skály na pr. bř. Sáz. Prosečnice  
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'32.58"N, 14°32'3.26"E  
nadmořská výška: 253 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1960-07  
náleze: Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567627

**6153c**

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: Posázaví: Skály (u hospody) na pr. bř. Sázavy u Chrástu  
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°50'22.42"N, 14°34'22.66"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1958-06  
náleze: Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567626

**6154a**

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch. - Th. ssp. *rhenana* (Bor.) Gugl.  
lokalita: Čtyřkoly: stráž na pravém břehu Sázavy nad silnicí do vsi Vysoká Lhota  
nejbližší obec: Čtyřkoly, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'51.00"N, 14°42'27.00"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1956-07-17  
náleze: Miloš Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13340998

**6154b**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Skály u Chocerad, u Hrusic  
nejbližší obec: Chocerady, okres Benešov  
souřadnice: 49°52'22.45"N, 14°48'7.45"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1940  
náleze: Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580140

**6154c**

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau  
lokalita: u silnice, u lesa Tužimky S Benešova  
nejbližší obec: Benešov, okres Benešov  
souřadnice: 49°48'29.00"N, 14°40'52.00"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1962-10-27  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13340955

#### 6155d

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Horní Posázaví. svahy na lev. bř. Sázavy v Čes. Šternberku  
nejbližší obec: Český Šternberk, okres Benešov  
souřadnice: 49°48'33.73"N, 14°55'43.54"E  
nadmořská výška: 308 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1969-06-21  
náleze: Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567821

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Střední Posázaví: na skalnatých stráních sázavských mezi Šternberkem a Ratajemi  
nejbližší obec: Rataje nad Sázavou, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°49'16.75"N, 14°56'1.43"E  
nadmořská výška: 312 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1918-07-17  
náleze: Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567551

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Na skalách v Ratajích (na Sázavě)  
nejbližší obec: Rataje nad Sázavou, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'30.66"N, 14°57'24.19"E  
nadmořská výška: 394 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1893-08  
náleze: Bubák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567580

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.  
lokalita: Rataje nad Sázavou: in abrupto saxoso sub arce Pirkenštejn, supra vallem rivi Živý, ad marginem oppidi merid. Dispersim in partibus saxosis in parte abrupti inferiore.  
nejbližší obec: Rataje nad Sázavou, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'25.20"N, 14°57'17.20"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-07-02  
náleze: Milan Marek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13590478

#### 6158a

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Drobovice u Čáslavi  
nejbližší obec: Drobovice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°53'22.27"N, 15°24'48.31"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1895-07-06  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567770

**6159a**

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 56. Ronov nad Doubravou (distr. Chrudim): dry grassy slope ca 0.2 km NW of the railway stop Žlebské Chvalovice, E of the village  
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'6.00"N, 15°33'12.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2013-09-04  
nálezce: Petr Koutecký; Veronika Otisková  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–136  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341656

**6161a**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Chrudimsko. na vys. mezi při silnici Stud. Voda - Zaječ zastávka, cca 300m n. m.  
nejbližší obec: Studená Voda, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'57.92"N, 15°52'59.66"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1943-07-27  
nálezce: R. Hendrych  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580174

lokalita: Chrudimsko. Ve zřícenině hradu Žumberka  
nejbližší obec: Žumberk, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'17.71"N, 15°51'23.33"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1940-08-12  
nálezce: M. Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580141

**6161b**

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L) Sch-Tell ssp. *Rhenana* (Bor.) Gugl.  
lokalita: stráž nad pravým břehem Žejbra u Podskály  
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'5.00"N, 15°56'54.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1973-07-21  
nálezce: Jiří Rybenský  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341041

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Skuč, vypráhlá stráž u Skutíčka  
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'10.37"N, 15°58'19.88"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1881-07-19  
nálezce: Klapálek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567811



původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Skutečsko. Paseka východně od sv. Anny u Štěpánova asi 350 m n.m.  
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'15.56"N, 15°59'31.50"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1941-08-27  
náleze: M. Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580133

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Skuteč, okr. Vysoké Mýto. Výslunná místa pasek v jižním svahu pískovcové stráni s borovým lesem nade vsí Skutíčkem asi 400 m n.m.  
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'29.89"N, 15°58'24.01"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1939-07-27  
náleze: M. Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580143

#### 6162a

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) ssp. *rhenanus* (Bor)  
lokalita: opuková stráň u Střemošic u Luže  
nejbližší obec: Střemošice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'14.00"N, 16°4'52.00"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1975-08  
náleze: J. Fiedler  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341186

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch.-Thell. subsp. *rhenana* (Bor.) Gugl.  
lokalita: Zbožnov: keřnatá stráň SZ od obce  
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'23.00"N, 16°0'40.00"E, ± 300m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1970-08-04  
náleze: B. Cibulková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341173

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 55. Skuteč-Štěpánov (distr. Chrudim): dry grassy slope ca 0.8 km ESE of the centre of the village  
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'21.00"N, 16°0'41.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2013-09-04  
náleze: Petr Koutecký; Veronika Otisková  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–135  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341655

lokality: Skutečsko. V opukové stráni u „Poklony“ nad Střemošicemi, asi 440 m n.m.  
nejbližší obec: Střemošice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'29.00"N, 16°4'32.29"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1941-08-03  
náleze: M. Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580134

#### 6167c

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: váp. lom (malý) mezi Vlachovem a Slavoňovem u Zábřeha, 340 m, k jv.  
nejbližší obec: Lukavice-Vlachov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°49'12.66"N, 16°53'59.43"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1934-09-12  
náleze: Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580033

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: váp. lom u Vlachova (Wolledorf) u Zábřeha  
nejbližší obec: Lukavice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°49'12.29"N, 16°54'28.74"E  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1934-09-12  
náleze: E. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580160

#### 6167d

původní jméno: *Centaurea rhenana albiflora*  
lokality: Kraj borku u Dubicka u Zábřeha  
nejbližší obec: Dubicko, okres Šumperk  
souřadnice: 49°49'41.02"N, 16°57'45.59"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1934-06  
náleze: E. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580156

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Dubicko u Zábřeha  
nejbližší obec: Dubicko, okres Šumperk  
souřadnice: 49°49'41.02"N, 16°57'45.59"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1934  
náleze: E. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580161

**6243b**

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.  
lokalita: Svojšíň: V část skalek na levém břehu Mže V obce  
nejbližší obec: Svojšíň, okres Tachov  
souřadnice: 49°46'6.00"N, 12°55'33.00"E, ± 100m  
fytochorion: 28f. Svojšíňská pahorkatina  
datum: 1977-08-11  
náleze: M. Šandová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341197

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) subsp. *rhenanus* (Bor.)  
lokalita: Milíkov: skalky na levém břehu Mže  
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'1.00"N, 12°56'21.00"E, ± 200m  
fytochorion: 28f. Svojšíňská pahorkatina  
datum: 1970-07-23  
náleze: M. Šandová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341187

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 10. Milíkov (distr. Tachov): dry grassland on the steep slope on the left bank of the Mže River, N of the village  
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'0.00"N, 12°56'24.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 28f. Svojšíňská pahorkatina  
datum: 2013-09-15  
náleze: Milan Štech  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid  
cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–89  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341609

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Milikau [= Milíkov], Felsen am Miesaufer  
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'0.02"N, 12°56'23.25"E, ± 1000m  
fytochorion: 28f. Svojšíňská pahorkatina  
datum: 1922-07-20  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580153

**6244a**

lokalita: *Bohemia occidentalis*: Ad vicum Stříbro  
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'10.62"N, 13°0'14.76"E  
nadmořská výška: 401 m  
fytochorion: 28f. Svojšíňská pahorkatina  
datum: 1955-06-27  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567729

**6245a**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Pleschnitz, Trommelburg  
nejbližší obec: Plešnice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°46'48.15"N, 13°11'26.04"E  
fytochorion: 28f. Svojšinská pahorkatina  
datum: 1922-06-30  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580152

**6245b**

původní jméno: *Centaurea stoebe* auct.  
lokalita: Malesice: křovinami lemovaná cesta vedoucí k severu okrajem staré třešňovky a kontaktní travinné porosty, ca 1,1 km SZ od obce  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'37.00"N, 13°17'8.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2005-06-20  
náleze: Jaroslava Nesvadbová; Renáta Bláhová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341135

původní jméno: *Centaurea maculosa*  
lokalita: Weg nach Ratschitz [Plzeň-Radčice]  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'44.75"N, 13°19'34.84"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1878-08-10  
náleze: Paul Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: lokalita a sběratel identifikování na základě jiných sběrů v databáze PLADIAS  
ID: 13580182

**6246a**

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.  
lokalita: Plzeň - Radčice: 720 m ZJZ od Sylvánského vrchu, výslunná písčité lada, u staré cesty  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'57.54"N, 13°20'5.46"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2011-07-28  
náleze: Sylvie Pecháčková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341136

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Plzeň: Vysoký skalnatý levý břeh Mže proti kostelíku sv. Jiří u Doubravky  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'49.39"N, 13°24'50.33"E  
nadmořská výška: 302 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1897-07-22  
náleze: Maloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567542

lokality: Plzeň břeh Mže proti kostelu Sv. Jiří u Doubravky  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'49.53"N, 13°24'44.71"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1897  
náleze: F. Maloch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580068

#### 6246c

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Plzeň: úklon v Českém údolí  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'5.00"N, 13°22'41.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1926-07-26  
náleze: František Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341134

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Plzeň: Úklon v Českém údolí  
nejbližší obec: Doudlevice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'4.98"N, 13°22'40.98"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1926-08-31  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567281

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Plzeň: Drolinná stráž nad Radbuzou pod trestnicí  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'16.97"N, 13°21'47.99"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1909-08-05  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567289

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Plzeň: Drolina v Českém údolí  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'16.00"N, 13°20'41.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1909-08-02  
náleze: Maloch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580031

#### 6246d

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenana*  
lokality: Hůrka u St. Plzence  
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°42'21.00"N, 13°28'60.00"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-07-08  
náleze: Karel Homan  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341181

**6250b**

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenana*  
lokalita: Dobříš, asi 380 m j. kraj pole u st. silnice  
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram  
souřadnice: 49°47'15.14"N, 14°9'32.15"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1935-08-14  
náleze: J. Bubník  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567838

**6250c**

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenanus*  
lokalita: okr. Příbram: skalnatá stráž nad Litavkou severně od Trhových Dušníků, expozice jihozápadní, častá  
nejbližší obec: Trhové Dušníky, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'17.47"N, 14°0'53.78"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1963-07-18  
náleze: Frantová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567724

**6251a**

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenana*  
lokalita: Kodetka, asi 390 m j., trávník na kraji lesa u st. silnice  
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram  
souřadnice: 49°47'52.15"N, 14°11'41.78"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1935-08-13  
náleze: J. Bubník  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567839

**6251b**

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau.  
lokalita: N. Knín: Čániského [?] stráž u lomu  
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram  
souřadnice: 49°47'17.00"N, 14°17'37.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1935-07-28  
náleze: J. Vácha  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341120

původní jméno: *Centaurea rhenana* Borr, *paniculata* Jacq.  
lokalita: Nový Knín: Ježov a suché stráně  
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram  
souřadnice: 49°47'53.00"N, 14°16'43.00"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1924-07-20  
náleze: J. Vácha  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341121

**6252c**

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 22. Nalžovické Podhájí (distr. Příbram): edges of Albertovy skály rocks, ca 1.4 km N of the centre of the village  
nejbližší obec: Nalžovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'26.00"N, 14°22'9.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2010-05-07  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–101  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341621

**6255c**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Vlašim: na suché stráni nad Blánicí  
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov  
souřadnice: 49°42'25.81"N, 14°53'54.96"E  
nadmořská výška: 376 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1918-06-17  
náleze: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567543

**6255d**

lokalita: Suchá stráň svažující se k jihu údolí Dolík východně od Vlašimi  
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov  
souřadnice: 49°42'21.74"N, 14°55'20.78"E  
nadmořská výška: 389 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1962-07-27  
náleze: Povolná  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567716

**6256c**

lokalita: *Bohemia orientalis*: ad vicum Nesměřice, prope oppidum Zruč nad Sázavou  
nejbližší obec: Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°43'41.95"N, 15°4'42.24"E  
nadmořská výška: 338 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1956-08-20  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567712

**6256d**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: výslunné železničné svahy a skály pod zámek u Zruči  
nejbližší obec: Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°44'36.85"N, 15°6'4.72"E  
nadmořská výška: 338 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1953-08-24  
náleze: Koblíček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567835

**6264b**

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Bahnkörper, Zvittau [=Svitavy]  
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'21.37"N, 16°28'5.85"E, ± 2000m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
nálezce: P. Schreiber  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580180

**6266d**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Rul. lom před Vranovou u Loštic (u Veselí), asi 300 m  
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'59.66"N, 16°49'43.87"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1934-10-07  
nálezce: Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580039

původní jméno: *Centaurea rhenana albiflora*  
lokalita: Stráň (u boru) nad Vranovou u Loštic  
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'14.08"N, 16°49'35.51"E  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1934  
nálezce: E. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580158

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Vranová u Loštic (stráň)  
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'14.08"N, 16°49'35.51"E  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1934  
nálezce: E. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580162

**6267c**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: rulový lom nad hřbitovem v Pavlově u Loštic, asi 320 m  
nejbližší obec: Pavlov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°44'38.19"N, 16°53'13.44"E, ± 100m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1934-09  
nálezce: E. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580055



původní jméno: *Centaurea rhenana albiflora*  
lokalita: Lom u hřbitova u Pavlova u Loštic  
nejbližší obec: Pavlov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°44'34.05"N, 16°52'45.28"E  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1934  
náleze: E. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580157

#### 6267d

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Stráňka u Pineta mezi Lošticemi a Žadlovicemi, asi 290 m, k záp.  
nejbližší obec: Loštice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°44'55.73"N, 16°54'54.04"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1934-09-16  
náleze: Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580040

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Stráňky u silnice z Palonína do Mitrovic u Loštic  
nejbližší obec: Palonín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°44'5.76"N, 16°57'27.11"E  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1934  
náleze: E. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580159

#### 6269d

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch.Thell. ssp. *rhenana* (Bor.) Gugl.  
lokalita: Šternberk: JV od města na suchých písčnatých loukách nad lesem Aleš  
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'2.00"N, 17°18'54.00"E, ± 500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1970-07-30  
náleze: Čestmír Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341202

původní jméno: *Acosta*  
lokalita: Šternberk: okraj lesa Aleš Z města  
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'46.00"N, 17°18'0.00"E, ± 500m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1990-08-14  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552509

**6345a**

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) subsp. *rhenanus* (Bor.)  
lokality: Líně: hráz zničeného rybníka 1,5 km záp. od obce  
nejbližší obec: Líně, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°41'37.00"N, 13°14'11.00"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1989-07-25  
náleze: Jaroslava Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341093

**6350a**

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokality: U Příbrami  
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'7.55"N, 13°59'56.22"E  
nadmořská výška: 536 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1913-07  
náleze: Trapl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567777

**6350d**

lokality: Brdy: meze a strážky od Stěžova (483 m) k SSV  
nejbližší obec: Milín, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'48.70"N, 14°5'49.16"E  
nadmořská výška: 483 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1942-07-22  
náleze: Karel Domin  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567599

**6351b**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Zrůbek, na stráni pod Hradem, pr. bř. Vltavy, proti, z, 280 m.  
nejbližší obec: Svatý Jan, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'38.07"N, 14°17'13.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1941-07-26  
náleze: J. Pavelka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580061

**6351c**

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokality: 23. Zduchovice (distr. Příbram): rocks above Vltava River, ca 1.4 km SSW of the village  
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'34.00"N, 14°12'19.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2011-04-25  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–102  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341622

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Příbram, 1,5 km jihovýchodně[správně pravděpodobně jihozápadně] od Kamýcké přehrady, proti proudu řeky Vltavy, levý břeh, půda jíl.-písčítá

nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram

souřadnice: 49°37'30.07"N, 14°13'39.29"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1963-08

nálezce: Boček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567718

#### 6352b

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) ssp. *rhenanus* (Bor.)

lokalita: Sedlčany: opuštěný lom u jatek u silnice na Osečany

nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram

souřadnice: 49°40'4.00"N, 14°25'37.00"E, ± 500m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1969-07-04

nálezce: J. Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13341162

lokalita: Bohemia centralis: In pascuis siccis graminosis inter vico Sestrouň et oppido Sedlčany

nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram

souřadnice: 49°40'53.18"N, 14°26'28.39"E

nadmořská výška: 391 m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1938-07-14

nálezce: Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567609

#### 6352c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*

lokalita: 24. Vysoký Chlumec (distr. Příbram): grassy slope above a road on the SE edge of the village

nejbližší obec: Vysoký Chlumec, okres Příbram

souřadnice: 49°36'55.00"N, 14°23'33.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2011-04-23

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–103

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie

ID: 13341623

#### 6356d

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Křivsoudov, výslunná stráň u silnice

nejbližší obec: Křivsoudov, okres Benešov

souřadnice: 49°37'58.71"N, 15°5'14.50"E

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1957-07-25

nálezce: A. Koblíček

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13580179

**6367b**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Litovel: svahy váp. Holého vrchu u Střemenička. S. m. 510 m  
nejbližší obec: Střemeničko, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'58.98"N, 16°55'54.98"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1931-07-23  
náleze: S. Laichman  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567447

**6368a**

původní jméno: *Centaurea jacea*  
lokalita: Výslunné stráně v roklích nad Cholinou u Litovle, přes 300m  
nejbližší obec: Cholina, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'21.96"N, 17°3'15.87"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1941-09-14  
náleze: E. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580122

**6368c**

původní jméno: *Centaurea stoebe* L ssp. *rhenana* (Bor.) Gugl.  
lokalita: Náměšť na Hané: in pinetis ad Nové Dvory  
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'16.00"N, 17°2'22.00"E, ± 300m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1973-08-03  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341114

původní jméno: *Centaurea paniculata* Jacq. flore albo  
lokalita: Křeb u Seničky  
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'45.00"N, 17°3'21.00"E, ± 200m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1923-07  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341172

lokalita: Moravia centr.: prope opp. Litovel, Křeb u Seničky  
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'40.15"N, 17°3'11.20"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1973-08-07  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567696

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Litovel: Loco „Křeb“ supra Senička  
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'55.99"N, 17°3'22.64"E  
nadmořská výška: 274 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1972-07-19  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567651

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia: Náměšť na Hané: In pinetis ad pag. Nové Dvory  
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'7.46"N, 17°2'26.05"E  
nadmořská výška: 321 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1972-07-26  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567826

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Náměšť na Hané: Loco Křeb supra pag. Cakov  
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'30.61"N, 17°1'23.38"E, ± 200m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1969-09-13  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567616

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Litovel: kóta Křeb u Senice na Hané, 340m  
nejbližší obec: Senice na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'39.50"N, 17°3'1.27"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1941-09-08  
náleze: E. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580115

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Rulový lom u Cakova u Litovle, směr Vilémov, asi 350 m  
nejbližší obec: Senice na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'36.24"N, 17°1'31.62"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1941-07-18  
náleze: E. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580117

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Rul. lom na Křebu nad Seničkou u Litovle, směr N.Dvory, přes 300m  
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'34.89"N, 17°2'42.15"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1941-08-28  
náleze: E. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580118

**6369d**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Flora moravica. Olomouc: Hradisko  
nejbližší obec: Pavlovičky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'18.97"N, 17°16'12.97"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1904-07-24  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567446

**6370c**

původní jméno: *Acosta rhenana* (Boreau) Soják  
lokality: Hlubočky: suchá JV exp. nad údolím Trnavy  
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'8.00"N, 17°24'49.00"E, ± 300m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2000-07-07  
náleze: Čestmír Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341025

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Moravia sept.: distr. Olomouc: in pratis ad decl. vallis rivuli inter pag. Velká Bystřice et Lošov  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'28.80"N, 17°20'35.92"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1965-09-17  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567845

**6445a**

původní jméno: *Acosta rhenana* (Boreau) Soják  
lokality: Zemětice: okraje lesa nad Drážským [Drážský] rybníkem  
nejbližší obec: Zemětice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'56.00"N, 13°11'48.00"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1970-08-19  
náleze: J. Leopoldová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341230

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau  
lokalita: in rupibus supra piscinam prope cerevisiae officinam apud oppidum Merklín; solo lapidoso, arido, insolato; exp. W; non raro  
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'31.00"N, 13°12'11.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1944-07-21  
náleze: V. Vacek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341102

#### 6446a

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenana*  
lokalita: Přešticko: Krasavce (sv od Přeštic) kóta 380 ve višňovce hojně  
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°35'54.46"N, 13°22'8.49"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1951-07-17  
náleze: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580090

#### 6450c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 28. Dolní Nerestce (distr. Písek): dry grassland in an abandoned limestone quarry, ca 0.9 km NNE of the village  
nejbližší obec: Nerestce, okres Písek  
souřadnice: 49°30'28.00"N, 14°4'53.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko  
datum: 2011-04-17  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–107  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341627

#### 6450d

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 27. Pukňov (distr. Písek): dry grassy slope ca 0.2 km SW from the W end of the village  
nejbližší obec: Lety, okres Písek  
souřadnice: 49°31'49.00"N, 14°7'56.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2012-06-27  
náleze: Petr Koutecký; Veronika Otisková  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–106  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341626

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Orlík, stráně  
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek  
souřadnice: 49°30'38.00"N, 14°9'53.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1897  
náleze: Karel Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580081

#### 6451c

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.  
lokalita: Kostelec nad Vltavou: skalanté svahy nad pravým břehem řeky Vltavy JJV od Žďákovského mostu 1,5 km Z od obce  
nejbližší obec: Kostelec nad Vltavou, okres Písek  
souřadnice: 49°30'3.00"N, 14°11'19.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005-06-25  
náleze: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341067

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: Bohemia merid-occid., distr. Písek: in rupibus supra ripam sinistram fluminis Vltava, occid. a villa venatoria Kostelecké  
Břehy, merid-orient. a pago St. Sedlo  
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek  
souřadnice: 49°30'16.27"N, 14°10'42.92"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1959-07-09  
náleze: Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567677

#### 6452a

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 25. Skoupý (distr. Příbram): dry grassland on a limestone hill ca 0.7 km NE of the centre of the village  
nejbližší obec: Petrovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'59.00"N, 14°20'59.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2011-04-23  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid  
cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–104  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341624

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: Skoupý: vápencové skalky a suché trávníky na návrší Kozinec, asi 0,9-1,0 km ZJZ od středu obce  
nejbližší obec: Petrovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'28.00"N, 14°20'0.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 430-450 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2011-04-23  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13372333

#### 6454d

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau  
lokalita: Mladá Vožice: strážka u křižovatky silnic S rybníka v obci, hojně  
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor  
souřadnice: 49°31'56.00"N, 14°48'53.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1986-07-18  
náleze: Jaroslav Kaisler  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341107



původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokality: 26. Mladá Vožice (distr. Tábor): rock edge on the E slope of Hrad hill, E of the town  
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor  
souřadnice: 49°31'56.00"N, 14°48'53.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2012-06-06  
náleze: Veronika Otisková; Petr Koutecký  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–105  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341625

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokality: Mladá Vožice: na Hradě  
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor  
souřadnice: 49°31'55.70"N, 14°48'43.09"E  
nadmořská výška: 484 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1892-07-28  
náleze: Bubák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567553

#### 6455a

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokality: Kamberk: U Kalače  
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov  
souřadnice: 49°35'21.88"N, 14°50'26.59"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1895-07-30  
náleze: K. Stejskal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580177

#### 6456c

původní jméno: *Centaurea paniculata* L.  
lokality: Bratřic [Bratřice]: trockene Abhänge  
nejbližší obec: Bratřice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°30'59.00"N, 15°0'4.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1874-07-14  
náleze: Felix Schwarzel  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13340964

#### 6461b

původní jméno: *Centaurea paniculata* Jacq.  
lokality: Flora moravica, kolem Žďáru  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'45.00"N, 15°56'21.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1902-07  
náleze: Filip Kovář  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341234

**6463d**

původní jméno: *Acosta rhenana*  
lokalita: Flora moravica: Štěpánov n. S. - na stráni u skály na JZ okraji obce. S. m. 360 m  
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'1.98"N, 16°19'49.98"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999-07-02  
nálezce: V. Bělíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567433

**6464c**

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.  
lokalita: Tišnov: na stráni nad kostelíkem asi 500 m SV obce Švařec při silnici na Brťoví  
nejbližší obec: Koroužné, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'24.00"N, 16°21'6.00"E, ± 50m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-09  
nálezce: Iva Krausová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341066

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: Flora moravica. Distr. Bystřice nad Pernšt.: Obec Štěpánov n. S., stráž asi 730 m SZ od obce při cestě na obec Pivonice. S. m. ca 395 m  
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'38.99"N, 16°20'1.97"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1983-07-05  
nálezce: M. Brázdilová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567363

**6465a**

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*  
lokalita: Flora moravica: Kunštát: In convalle rivi Křetínka pr. Laziňov. S. m. 450 m  
nejbližší obec: Lazinov, okres Blansko  
souřadnice: 49°33'40.00"N, 16°31'34.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1954-08-12  
nálezce: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567405

**6465c**

původní jméno: *Acosta rhenana*  
lokalita: Flora moravica: distr. Kunštát. Kunštát: na vrcholu Mramorky, na okraji pole  
nejbližší obec: Kunštát na Moravě, okres Blansko  
souřadnice: 49°30'45.97"N, 16°30'9.97"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-09-03  
nálezce: M. Vaďura  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567431

**6465d**

původní jméno: *Cyanus stoebe* subsp. *rhenanus*  
lokalita: Flora moravica: distr. Boskovice. Výslunná, západně orientovaná strážka nad silnicí na severním okraji obce Podolí (asi 6 km severně od Boskovic)  
nejbližší obec: Vísky u Letovic, okres Blansko  
souřadnice: 49°31'57.97"N, 16°37'10.99"E  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 1976-06-22  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567377

**6467b**

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor  
lokalita: in decl. inter Přemyslovice et Pěňčín  
nejbližší obec: Přemyslovice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°33'53.00"N, 16°59'19.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1973-08-07  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341142

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Prostějov: Inter Přemyslovice et Pěňčín  
nejbližší obec: Přemyslovice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°34'13.26"N, 16°58'16.32"E  
nadmořská výška: 348 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1973-08-10  
náleze: Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567886

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Konice: In decl. supra Přemyslovice  
nejbližší obec: Přemyslovice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°33'22.93"N, 16°57'20.92"E  
nadmořská výška: 428 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1951-07-17  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567656

**6467d**

původní jméno: *Cytisus nigricans* L.  
lokalita: in locis saxosis ad marg. pinetis supra pag. Hlučov (Prostějov)  
nejbližší obec: Hlučov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'29.00"N, 16°59'48.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1969-07-26  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552422

lokality: distr. Prostějov: Ptení - Zdětín  
nejbližší obec: Zdětín, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'29.77"N, 16°58'20.57"E  
nadmořská výška: 338 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1973-08-17  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567703

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*  
lokality: Litovel: in decl. inter pagos Hlučov et Přemyslovice  
nejbližší obec: Přemyslovice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'56.54"N, 16°58'19.09"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1972-07-23  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567700

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Prostějov: In saxis inter pagos Hlučov et Přemyslovice  
nejbližší obec: Hlučov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'58.63"N, 16°58'35.69"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1969-07-26  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567621

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Prostějov: Collis (341 m) supra pag. Zdětín  
nejbližší obec: Zdětín, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'11.46"N, 16°59'7.33"E  
nadmořská výška: 341 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1969-07-02  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567629

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Prostějov: In dece inter Hlučov et Přemyslovice  
nejbližší obec: Hlučov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'56.22"N, 16°58'21.90"E  
nadmořská výška: 418 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1969-07-25  
náleze: Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567890

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Prostějov: In stepposis supra pag. Zdětín  
nejbližší obec: Zdětín, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'11.46"N, 16°59'7.33"E  
nadmořská výška: 341 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1968-08-10  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567633

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Konice: In decl. supra Hluchov  
nejbližší obec: Hluchov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'29.04"N, 16°59'47.94"E  
nadmořská výška: 321 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1951-07-17  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567652

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Konice: In decl. ad Stražisko  
nejbližší obec: Stražisko, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'40.31"N, 16°55'42.02"E  
nadmořská výška: 353 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1934-08-11  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567658

#### **6468a**

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: Flora moravica. Distr. Prostějov, obec Krakovec, 5 km Z od Náměště na Hané, výslunná mez na V okraji obce. S. m. ca 380 m  
nejbližší obec: Krakovec na Moravě, okres Prostějov  
souřadnice: 49°35'48.98"N, 16°59'55.97"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1979-10-06  
náleze: M. Dosedělová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567365

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Náměšť na Hané: Ad marginem pinetum supra Střížov  
nejbližší obec: Drahanovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'20.54"N, 17°3'0.04"E  
nadmořská výška: 333 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1973-07-12  
náleze: Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567885

lokality: Moravia centr.: distr. Prostějov: nad Hluchovcem k Přemyslovicím, hojně  
nejbližší obec: Přemyslovice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°35'19.03"N, 16°59'56.29"E  
nadmořská výška: 378 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1973-08  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567683

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenana*  
lokality: Litovel: In decl. inter Pěňčín et Ludeřov sparsissime  
nejbližší obec: Drahanovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'30.61"N, 17°1'59.66"E  
nadmořská výška: 362 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1962-07  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567664

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Konice: In decl. ad Pěňčín  
nejbližší obec: Pěňčín, okres Prostějov  
souřadnice: 49°34'8.51"N, 17°0'41.98"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1930-07-17  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567657

#### **6468b**

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Sojak  
lokality: Olomouc - Slatinice: chráněná lokality Malý Kosíř, subxerothermní trávo-bylinné společenstvo  
nejbližší obec: Slatinice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'22.00"N, 17°5'29.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1994-07-18  
náleze: J. Ptáčková  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341175

původní jméno: *Centaurea stoebe* L ssp. *rhenana* (Bor.) Gugl.  
lokality: coll. Malý Kosíř  
nejbližší obec: Slatinice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'22.00"N, 17°5'29.00"E, ± 300m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1926-07-01  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341176

**6468c**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia centr.: distr. Prostějov: in decliv. substepposis fruticosisque Brus dictis apud pag. Čechy ad ped collis Košíř, solo calcareo  
nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'29.00"N, 17°1'4.01"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1964-06  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567593

**6468d**

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch.-Thell.  
lokalita: Čelechovice: na stepní stráni na Kosíři  
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'42.00"N, 17°5'1.00"E, ± 500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1961-07-27  
náleze: V. Kavka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13340992

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 90. Slatinky (distr. Prostějov): dry grasslands on a limestone, ca 1.1 km S of the village  
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'21.00"N, 17°5'29.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2013-04-18  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–172  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341692

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Prostějov: Lösové stráně u Smržic „na Zadních“  
nejbližší obec: Smržice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'31.50"N, 17°6'45.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1969-07-22  
náleze: Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567884

**6469a**

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau  
lokalita: in declivibus siccis prope Nebotein [Hněvotín] ad Olmütz, solo calcareo  
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'31.00"N, 17°10'14.00"E, ± 500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1935-06-23  
náleze: Karl Krischke  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341026

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Flora von Mähren. Olmütz: Nimlau [= Nemilany]  
nejbližší obec: Slavonín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'28.98"N, 17°14'34.98"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1920-08  
nálezce: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567324

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Flora moravica. Nebotein [= Hněvotín] b. Olmütz  
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'12.00"N, 17°11'3.98"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1909-08  
nálezce: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567467

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia: Olomouc: collis Baba supra pag. Žerůvky  
nejbližší obec: Bystročice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'4.46"N, 17°11'1.50"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1949-08  
nálezce: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567744

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia: Olomouc: in collinis ad pag. Hněvotín  
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'19.38"N, 17°10'46.34"E  
nadmořská výška: 248 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1933-07  
nálezce: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567747

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*  
lokalita: Olomouc: collibus Hněvotínske kopce  
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'25.20"N, 17°10'1.20"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1932-08  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: BRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567517

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia: Gießhübel bei Olmütz [Olomouc-Nemilany]  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'36.76"N, 17°14'34.37"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1910-08  
nálezce: Laus  
herbář: GZU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567983



původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Olmütz: Abh. b. Schnobolin [= Olomouc-Slavonín]  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'8.28"N, 17°14'7.43"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1934-08  
náleze: Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580181

#### 6469b

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Olomouc: In decl. supra pag. Nemilany  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'25.06"N, 17°14'56.04"E  
nadmořská výška: 214 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1969-07-22  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567623

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Mähren, Olmütz [Olomouc]  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'38.00"N, 17°15'3.35"E  
nadmořská výška: 224 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1934-08-01  
náleze: s. coll.  
herbář: WA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567988

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Abhänge bei Olmütz [Olomouc]  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'37.61"N, 17°15'3.17"E  
nadmořská výška: 284 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1908-08  
náleze: Laus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567528

#### 6469c

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.  
lokalita: Čertoryje (distr. Olomouc): ad marginem graminosam lapidinae desolatae 1,2 km ad meridio-orientem a pago  
nejbližší obec: Charváty, okres Olomouc  
souřadnice: 49°30'10.00"N, 17°14'10.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2007-07-07  
náleze: Tomáš Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341039

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják  
lokalita: Blatec: násep železniční trati  
nejbližší obec: Blatec, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'32.00"N, 17°14'46.00"E, ± 300m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1986-07-14  
náleze: Vlastimil Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13340957

#### 6469d

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják  
lokalita: Grygov u Olomouce: v blízkosti SPR "U Strejčkova lomu"  
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'24.00"N, 17°19'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1975-08-19  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341072

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor  
lokalita: Olmütz [Olomouc]: Abh.b. Grügau [Grygov]  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'32.00"N, 17°19'22.00"E, ± 500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1935-07  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341015

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: in calcareis prope Grygov ad Olomouc  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'32.00"N, 17°19'22.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1935-07  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341016

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.  
lokalita: in collibus Grygorské kopce  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'32.00"N, 17°19'22.00"E, ± 500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1934-07  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341017

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.  
lokalita: Steppenhügel b. Grügau  
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'32.00"N, 17°19'22.00"E, ± 500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1932-07  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341073

původní jméno: *Centaurea rhenana* (Bor.)  
lokalita: stepní svahy u Grygova  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'32.00"N, 17°19'22.00"E, ± 500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1929-08  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341013

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.  
lokalita: Grügauer Kalkhügel [Grygov]  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'32.00"N, 17°19'22.00"E, ± 500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1929-09  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341014

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 91. Grygov (distr. Olomouc): dry grassland in an abandoned limestone quarry, ca 2 km SE of the railway station  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'25.00"N, 17°19'39.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2012-08-30  
náleze: Michal Hroneš; Lucie Koblrová  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–173  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341693

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Olomouc: In saxi graniticis supra pag. Drahlav  
nejbližší obec: Charváty, okres Olomouc  
souřadnice: 49°30'42.77"N, 17°15'16.92"E  
nadmořská výška: 227 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1969-07-01  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567618

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia centr. in collibus prope vicum Grygov procul oppidum Olomouc  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°32'16.26"N, 17°18'39.02"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1941-08  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567549

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Olmütz: Kalkhügel b. Grügau [Olomouc, Grygov]  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'40.80"N, 17°18'57.60"E  
nadmořská výška: 254 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1930-09  
náleze: Laus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567594

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia: Olomouc: in saxi supra pag. Drahlov  
nejbližší obec: Charváty, okres Olomouc  
souřadnice: 49°30'42.77"N, 17°15'16.96"E  
nadmořská výška: 222 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1929-08  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567748

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia centr.-sept.: in calcariis prope Grygov ad Olomouc  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'31.62"N, 17°19'20.24"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1926-08-02  
náleze: Otruba  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567642

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Olomouc: Grygovské kopce, 230m  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'32.00"N, 17°19'22.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1942-08-02  
náleze: J. Otruba  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580056

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Olomouc: Grygovské kopce  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'32.00"N, 17°19'22.00"E, ± 500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1933-07  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580028

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau  
lokalita: in calcareis prope Grygov ad Olomouc  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'32.00"N, 17°19'22.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1926-08-02  
nálezcce: Josef Otruba  
pramen: GM;HR;OLM;OP  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Flora Exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae, no. 638/II; část položek neurčitelných do ssp.  
ID: 13580846

#### 6470c

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau  
lokalita: Přerov: in decl. fruticosis inter Kokory et Nelešovice  
nejbližší obec: Kokory, okres Přerov  
souřadnice: 49°30'21.00"N, 17°22'36.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1976-06-17  
nálezcce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13341063

původní jméno: *Centaurea jacea* L. x *stoebe* ssp. *rhenana* Dost. ntf. *superjacea*  
lokalita: Přerov: in decl. semidesertis et lappidosis ad marg. pinetis inter pag. Kokory et Krčmaň  
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc  
souřadnice: 49°30'34.00"N, 17°21'20.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1969-07-25  
nálezcce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13341074

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.  
lokalita: in decl. inter Kokory et Nelešovice  
nejbližší obec: Kokory, okres Přerov  
souřadnice: 49°30'21.00"N, 17°22'36.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1926-08-07  
nálezcce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13341062

lokalita: Moravia centr.: distr. Prostějov, Lhotka  
nejbližší obec: Lhotka, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'59.06"N, 17°24'36.22"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1972-07-15  
nálezcce: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13567690

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Kamenná [vrch nebo lokalita], Lhotka  
nejbližší obec: Lhotka, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'59.06"N, 17°24'36.22"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1970-07-28  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567868

lokalita: Moravia centr.: distr. Olomouc, Krčmaň  
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc  
souřadnice: 49°32'12.19"N, 17°21'55.80"E  
nadmořská výška: 264 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567685

#### 6470d

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.  
lokalita: Radvanice (Přerov): u váp. lomu při silnici do Veselíčka  
nejbližší obec: Radvanice, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'3.00"N, 17°29'12.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1957-08-15  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341155

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Flora moravica: Pobečví: cesta k lomu ve Veselíčku. S. m. 310 m  
nejbližší obec: Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'46.99"N, 17°29'43.98"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1929-07-31  
náleze: J. Bocan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567331

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia: Přerov - Radvanice, u váp. lomu při silnici do Veselíčka  
nejbližší obec: Veselíčko, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'45.73"N, 17°29'42.36"E  
nadmořská výška: 299 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1957-08-15  
náleze: Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567905

**6471c**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia: Lipník - Veselíčko, „Potůčka“, travnatý svah jižně Zámeckého kopce pod silnicí  
nejbližší obec: Veselíčko, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'53.76"N, 17°29'57.88"E  
nadmořská výška: 329 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1957-08-15  
náleze: Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567904

**6472c**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Morava: Hranice, Zbrašov, Mariánské údolí  
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'24.92"N, 17°44'26.66"E, ± 500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1952-07-25  
náleze: Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567944

**6474b**

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: Štramberk: Dolní Kamenárka, kamenitá místa s řídkou vegetací ve vytěženém vápencovém lomu  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'26.00"N, 18°7'23.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2017-06-16  
náleze: Jiří Kocián  
herbář: herb. J. Kocián  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, 4x (směsná populace), stanoveno metodou průtokové cytometrie (měření P. Koutecký)  
ID: 13341729

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Flora moravica. Štramberk: Skalky  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'19.00"N, 18°7'30.97"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1929-07  
náleze: J. Otruba  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567334

**6548a**

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenana*  
lokalita: Kasejovice - žulové skalky východně od železničního nádraží  
nejbližší obec: Kasejovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°27'45.76"N, 13°44'26.20"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1966-07-20  
náleze: Machovec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567852

**6550a**

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L) ssp. *rhenana* (Bor)  
lokalita: Krsice: Z úpatí kóty 444,4 na l. břehu Skalice JV od obce  
nejbližší obec: Čimelice, okres Písek  
souřadnice: 49°28'59.00"N, 14°4'40.00"E, ± 100m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1966-09-02  
nálezce: Rudolf Slaba  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13340997

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 29. Krsice (distr. Písek): dry grassy slope in the village, ca 0.5 km SE of the church  
nejbližší obec: Čimelice, okres Písek  
souřadnice: 49°28'57.00"N, 14°4'42.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2011-04-17  
nálezce: Petr Koutecký  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid  
cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–108  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341628

**6550c**

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: Bohemia merid., distr. Písek: in collibus pareis inter opp. Mirovice et pag. Lučkovice  
nejbližší obec: Mirovice, okres Písek  
souřadnice: 49°26'6.32"N, 14°1'15.67"E  
nadmořská výška: 413 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1959-09-28  
nálezce: Chán  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567848

**6551a**

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: distr. Písek - Kostelecké Břehy  
nejbližší obec: Kostelec nad Vltavou, okres Písek  
souřadnice: 49°29'50.68"N, 14°11'7.22"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1959-07-09  
nálezce: Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567678

**6551c**

původní jméno: *Centaurea stoebe* s.l.  
lokalita: Zvíkov: přímo u hradu  
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek  
souřadnice: 49°26'19.00"N, 14°11'32.00"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1980-08-06  
nálezce: Miroslav Vansa  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341233



původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 30. Zvíkovské Podhradí (distr. Písek): rocks S of the castle Zvíkov, ca 1.4 km NNW of the village  
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek  
souřadnice: 49°26'14.00"N, 14°11'37.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2012-06-27  
náleze: Petr Koutecký; Veronika Otisková  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–109  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341629

**6553d**

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 47. Tábor (distr. Tábor): rock above Lužnice river, W of the town, ca 200 m SE of Klokoty monastery  
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'47.00"N, 14°38'49.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2012-06-06  
náleze: Petr Koutecký; Veronika Otisková  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–126  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341646

původní jméno: *Centaurea maculosa*  
lokalita: an der Lužnic bei Tabor, Granitfelsen  
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'39.60"N, 14°38'20.40"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1857-07-03  
náleze: s. coll.  
herbář: BRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567518

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Již. Čechy, Tábor; syenitové skály nad Ctiborovým mlýnem, asi 420 m n.m.  
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'43.40"N, 14°39'17.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1938-07-20  
náleze: A. Z. Hnízdo  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580023

**6554a**

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Podolí u Hor Ratiborských  
nejbližší obec: Ratibořské Hory, okres Tábor  
souřadnice: 49°28'2.21"N, 14°44'0.24"E, ± 1000m  
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1892-07-26  
náleze: František Bubák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567574

### 6563b

původní jméno: *Acosta rhenana*  
lokalita: Flora moravica, Smrček (2 km Z Nedvědice): výslunná mez u borového hájku vedle dvou rybníčků asi 300 m J od obce  
nejbližší obec: Pernštejn, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'19.98"N, 16°18'15.98"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1993-07-19  
náleze: K. Štrymplová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567488

původní jméno: *Acosta rhenana*  
lokalita: Flora moravica, Nedvědice: výslunná stráň u mramorového lomu asi 200 m Z od obce  
nejbližší obec: Nedvědice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°27'24.66"N, 16°19'42.92"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1992-06-25  
náleze: K. Štrymplová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567489

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: Flora moravica, Distr. Bystřice nad Pernštejnem. Věžná - suchá stráň cca 0,5 km na J okraji obce. S. m. 454 m  
nejbližší obec: Věžná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'28.98"N, 16°16'1.99"E  
nadmořská výška: 454 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-06-25  
náleze: J. Slavičková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567366

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: Flora moravica, Distr. Bystřice nad Pernšt., patrně na hadcích, JV okraj obce Věžná. S. m. ca 540 m  
nejbližší obec: Věžná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'24.98"N, 16°16'25.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-06-18  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567368

### 6563c

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Flora moravica: V údolí Bobrůvky pod Stražkem k Mitrovu; krajní bod!. S. m. 450 m  
nejbližší obec: Stražek, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'59.99"N, 16°12'18.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1924-07-30  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567314

**6564a**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia: Vel. Meziříčí - Chlebské „v horkách“  
nejbližší obec: Skorotice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'13.94"N, 16°21'41.33"E  
nadmořská výška: 458 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1956-07-06  
nálezce: Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567903

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.  
lokalita: Dolní Čepí (distr. Brno-venkov): louka pod lesem na severovýchodním okraji obce  
nejbližší obec: Ujčov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'50.64"N, 16°20'55.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-13  
nálezce: Petr Batoušek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13590474

**6564c**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Flora moravica: Lomnice, okr. Tišnov. In graminosis supra molam [?= Borkovcův mlýn]. S. m. 550 m  
nejbližší obec: Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'36.00"N, 16°24'50.98"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1950-08  
nálezce: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567436

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Flora Moraviae. [Lomnice u Tišnova.] Na Borkovcově kopci nade mlýnem [nad ulicí Na Potokách v severovýchodní části města]  
nejbližší obec: Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'36.00"N, 16°24'50.98"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1939-08  
nálezce: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567438

**6564d**

původní jméno: *Centaurea scabiosa* subsp. *scabiosa*  
lokalita: Lomnice (distr. Tišnov): ad marginem silvae Crhová supra l. c. Cvingr sub saxa  
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'41.00"N, 16°25'21.00"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1960-11-01  
nálezce: Anežka Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341094

původní jméno: *Cyanus stoebe* subsp. *rhenana*  
lokalita: Flora moravica: Lomnice u Tišnova: In declivo aprico "Pod Strání" S. S. m. 430 m  
nejbližší obec: Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'20.99"N, 16°25'16.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1964-07-29  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567397

původní jméno: *Centaurea scabiosa* subsp. *scabiosa*  
lokalita: Flora moravica: distr. Tišnov: Lomnice: ad marginem silvae Crhová supra l. c. Cvingr sub saxa  
nejbližší obec: Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'40.97"N, 16°25'21.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1960-11-01  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567510

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Tišnov, pag. Rašov, NW vápenc. ostrov 0,5 km od obce  
nejbližší obec: Rašov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°25'16.57"N, 16°26'28.07"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1970-07-08  
náleze: Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567926

#### **6565b**

původní jméno: *Acosta rhenana*  
lokalita: Flora moravica, Moravia centr., Boskovice: travnatá místa ovocného sadu na JV svahu Vinohrádku 2 km Z od Boskovic. 350 m n. m.  
nejbližší obec: Mladkov u Boskovic, okres Blansko  
souřadnice: 49°29'26.99"N, 16°37'54.98"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 1995-07-18  
náleze: R. Štoudková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567475

#### **6565d**

původní jméno: *Acosta rhenana*  
lokalita: Flora moravica: distr. Blansko: Rájec-Jestřebí, travnatá stráň na J svahu kopce Větrník [= k. 374 m], 1, 5 km SZ od Jestřebí  
nejbližší obec: Bořítov, okres Blansko  
souřadnice: 49°25'48.97"N, 16°35'47.98"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999-07-12  
náleze: H. Kalová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567420

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Morava: opp. Blansko, pag. Bořitov, J exp. svahy mezi Bořitovem a Jestřebím  
nejbližší obec: Bořitov, okres Blansko  
souřadnice: 49°25'3.47"N, 16°36'31.61"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-07-16  
náleze: Chytrý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567940

#### 6566c

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia centr., Blansko: ad marginem silvae in septentr. versus a p. Sloup. S. m. ca 500 m  
nejbližší obec: Žďár u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°25'49.98"N, 16°43'21.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1947-08-04  
náleze: J. Müller  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567465

#### 6567b

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Sojak  
lokalita: Plumlov: chráněné naleziště Braniska, subxerothermní stráň na silikát. podkl.  
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'53.00"N, 16°59'55.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1993-08-23  
náleze: J. Ptáčková  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341133

původní jméno: *Acosta*  
lokalita: SPR Za Hrníčkovou  
nejbližší obec: Ohrozim, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'15.00"N, 16°59'24.00"E, ± 100m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1990-07-27  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552506

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: Moravia: Prostějov: Colli Skalka supra pag. Vicov  
nejbližší obec: Březina, okres Vyškov  
souřadnice: 49°28'53.33"N, 16°56'37.36"E  
nadmořská výška: 389 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1971-07-26  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567829

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia: Prostějov: in declivi Křeb supra pag. Soběsuky  
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°27'36.79"N, 16°59'45.89"E  
nadmořská výška: 296 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1940-08  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567757

**6568a**

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch. Thell  
lokalita: Plumlov: na skále u Podhradského rybníka  
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°27'54.00"N, 17°0'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1979-07-12  
náleze: Petr Albrecht  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341132

původní jméno: *Acosta*  
lokalita: Plumlov: SPR Čubernice  
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'24.00"N, 17°1'20.00"E, ± 200m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1991-07-16  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552507

původní jméno: *Acosta rhenana*  
lokalita: Plumlov: skalka za rybníkem při SZ okraji obce  
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'6.00"N, 17°0'32.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1990-07-26  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552508

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia austr.: distr. Prostějov, Ohrozín, za humny; k Ohrozínu, při silnici  
nejbližší obec: Ohrozim, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'0.46"N, 17°1'14.27"E  
nadmořská výška: 312 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1973-08-17  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567706

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: Moravia: Prostějov: collis Horka supra pag. Ohrozim. Locis lapidosis semidesertis  
nejbližší obec: Ohrozim, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'30.08"N, 17°0'37.30"E  
nadmořská výška: 353 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1971-07-26  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567828

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Plumlov, nad přehradní zdí  
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°27'49.50"N, 17°0'49.03"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1970-07-14  
náleze: Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567927

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Prostějov: Locis semidesertis collis Horka supra pag. Ohrozim  
nejbližší obec: Ohrozim, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'33.40"N, 17°0'35.64"E  
nadmořská výška: 341 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1969-07-02  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567617

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Prostějov: Na kulmových skalách pod Plumlovským zámkem  
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°27'50.33"N, 17°0'48.20"E  
nadmořská výška: 353 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1969-07-11  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567630

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Prostějov: collis Horka supra Ohrozim  
nejbližší obec: Ohrozim, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'30.08"N, 17°0'37.30"E  
nadmořská výška: 353 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1934-07-12  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567650

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia: declivi stepposi - Bránisko- dicti prope pag. opp. Plumlov  
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'51.82"N, 16°59'55.36"E  
nadmořská výška: 324 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1934-08  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567751

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia: Prostějov: in locis saxosis ad opp. Plumlov  
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'51.82"N, 16°59'55.36"E  
nadmořská výška: 324 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1926-08  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567756

#### **6568c**

původní jméno: *Centaurea rhenana* x *subjacea*  
lokalita: Moravia - Prostějov: collis Planiva supra Dětkovice  
nejbližší obec: Dětkovice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°24'41.00"N, 17°4'37.16"E  
nadmořská výška: 322 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1970-08-15  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567624

#### **6568d**

lokalita: Moravia centr.: prope p. Dětkovice, distr. Vyškov  
nejbližší obec: Dětkovice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°24'55.30"N, 17°4'55.88"E  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1970-08-15  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567681

#### **6569b**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: In convalle fluminis Morava, locis semidesertis inter opp. Brodek et Dub nad Mor.  
nejbližší obec: Dub nad Moravou, okres Olomouc  
souřadnice: 49°29'0.24"N, 17°17'45.89"E  
nadmořská výška: 204 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1969-07-02  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567620



původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia: in convalle flum. Morava prope pag. Dub n. Mor. [Dub nad Moravou]  
nejbližší obec: Dub nad Moravou, okres Olomouc  
souřadnice: 49°28'56.96"N, 17°16'38.06"E  
nadmořská výška: 212 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1926-08  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567745

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: in declivibus prope Dub [Dub nad Moravou]  
nejbližší obec: Dub nad Moravou, okres Olomouc  
souřadnice: 49°28'56.96"N, 17°16'38.03"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567791

#### 6570a

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják  
lokalita: Přerov - Žeravice: již., lomy za obcí  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'43.00"N, 17°23'55.00"E, ± 200m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1987-08-02  
náleze: Zbyněk Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341146

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják  
lokalita: Předmostí u Přerova: kopec M. Lipová skalka u cesty do Kokor  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'38.00"N, 17°24'4.00"E, ± 300m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1985-08-19  
náleze: Zbyněk Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341145

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják  
lokalita: Přerov - Předmostí: kopec Malá Lipová pískovna  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'38.00"N, 17°24'4.00"E, ± 300m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1984-07-31  
náleze: Zbyněk Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341143

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják  
lokalita: Předmostí u Přerova: 2 km SZ, vrch Lipová, skalka u cesty do Kokor  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'38.00"N, 17°24'4.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1984-08-28  
náleze: Zbyněk Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341144

původní jméno: *Acosta rhenana* Bor.  
lokalita: obec Kokory: keřnatá stráž nad Olešnicí  
nejbližší obec: Kokory, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'52.00"N, 17°22'47.00"E, ± 200m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1983-08-16  
náleze: Vlastimil Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341061

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.  
lokalita: Přerov: Malá Lipová ad Předmostí  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'38.00"N, 17°24'4.00"E, ± 300m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1933-08-01  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341148

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Přerov: In saxis (kulm.) supra pag. Kkory [Kokory]  
nejbližší obec: Kokory, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'41.35"N, 17°22'31.62"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1969-08-25  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567622

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia centr.: distr. Přerov, Lhotka, Kulmové skály  
nejbližší obec: Lhotka, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'55.43"N, 17°24'46.74"E  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1969-08  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567695

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia: Přerov - Kokory, „Křiby“, keř. stráž nad Olešnicí  
nejbližší obec: Kokory, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'52.98"N, 17°23'6.86"E  
nadmořská výška: 243 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1957-08-22  
náleze: Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567906

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Výslunné svahy u Kokor  
nejbližší obec: Kokory, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'41.35"N, 17°22'31.62"E  
nadmořská výška: 138 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1937-08  
náleze: Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567961

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia: Přerov: in declivi supra pag. Kokory  
nejbližší obec: Kokory, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'41.35"N, 17°22'31.62"E  
nadmořská výška: 219 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1936-08  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567746

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: Přerov: in saxo calc. ad Rokytnice  
nejbližší obec: Rokytnice, okres Přerov  
souřadnice: 49°27'46.69"N, 17°23'35.09"E  
nadmořská výška: 211 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1930-07  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567661

#### **6570b**

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau  
lokalita: Přerov: na spraši u Předmostí  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'22.00"N, 17°25'37.00"E, ± 500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1976-07-18  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341147

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia: Přerov - Předmostí, vápenc. skalka na Hradisku u cihelny  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'38.50"N, 17°25'30.14"E  
nadmořská výška: 242 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1956-09-05  
náleze: Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567896

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Sev. Přerov, Popovice, Čekyň. Kopec, v písečníku při silnici k Čekyni  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'15.04"N, 17°25'43.50"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1942-08-06  
náleze: Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567946

lokalita: Moravia centr. in collibus prope Předmost procul oppidum Přerov  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°27'58.68"N, 17°26'22.49"E  
nadmořská výška: 221 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1941-08  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567533

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia: Přerov: in declivi prope pag. Předmostí  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'3.11"N, 17°26'14.60"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1934-08  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567749

původní jméno: *Centaurea rhenana* subsp. *fuscata*  
lokalita: Sev. Přerov, Popovice, Čekyň. Kopec, v písečníku při silnici k Čekyni  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'8.66"N, 17°26'4.98"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1942-08-16  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580049

#### **6571a**

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.  
lokalita: Sušice (Přerov): Pochylce  
nejbližší obec: Sušice, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'4.00"N, 17°32'44.00"E, ± 200m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1956-08-27  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341190

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*  
lokalita: Moravia: Přerov - Sušice, „Pochylce“, Kota 270  
nejbližší obec: Sušice, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'9.35"N, 17°32'14.60"E  
nadmořská výška: 228 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1956-07-10  
náleze: Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567914

#### 6571b

původní jméno: *Centaurea stoebe* Sch. Thell. ssp. *rhenana* Gugl.  
lokalita: Šišma: "Přední Amerika", úvoz  
nejbližší obec: Šišma, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'38.00"N, 17°35'1.00"E, ± 500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1956-08-28  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341199

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Lhota u Přerova: břidlicová stráž před obcí-rezervace  
nejbližší obec: Lhota, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'45.85"N, 17°36'46.98"E  
nadmořská výška: 331 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1950-08-21  
náleze: Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567936

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Morava: Přerov, Lhota, rezervace  
nejbližší obec: Lhota, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'51.94"N, 17°36'53.21"E  
nadmořská výška: 338 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1950-08-28  
náleze: Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567945

#### 6571c

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.  
lokalita: Želátovice: "na skale"  
nejbližší obec: Želátovice, okres Přerov  
souřadnice: 49°26'53.68"N, 17°30'21.44"E, ± 100m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1956-08-27  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341235

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: Přerov: Na travertinu u Želátovic  
nejbližší obec: Želatovice, okres Přerov  
souřadnice: 49°26'38.54"N, 17°30'22.36"E  
nadmořská výška: 227 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1938-07-18  
nálezce: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567665

#### 6573a

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch.-Thell. ssp. *rhenana* (Bor.) Gugl.  
lokalita: Kladeruby: Hužiska  
nejbližší obec: Kladeruby, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'50.00"N, 17°53'2.00"E, ± 200m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1922-07-10  
nálezce: Ferdinand Hradil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341052

#### 6648a

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch. Thell. ssp. *rhenana*  
lokalita: Svěradice [Svěradice]: u dvora  
nejbližší obec: Svěradice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'17.00"N, 13°44'23.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1968-08-14  
nálezce: Josef Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341193

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch. Thell. ssp. *rhenana*  
lokalita: Svěradice [Svěradice]: u mlýna  
nejbližší obec: Svěradice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'24.00"N, 13°43'51.00"E, ± 200m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1968-08-14  
nálezce: Josef Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341194

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: Svěradice [Svěradice]  
nejbližší obec: Svěradice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'17.00"N, 13°44'23.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1967-08-15  
nálezce: Josef Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341192

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch. Thell.  
lokalita: Slatina: u silnice na Svěradice [Svěradice]  
nejbližší obec: Svěradice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'53.00"N, 13°44'27.00"E, ± 500m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1948-07-10  
náleze: Josef Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341196

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch. Thell. ssp. *rhenana*  
lokalita: Svěradice [Svěradice]: u silnice do Málkova  
nejbližší obec: Svěradice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'32.00"N, 13°44'56.00"E, ± 500m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1947-07-18  
náleze: Josef Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341195

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 31. Svěradice (distr. Klatovy): dry grassy slope E of the football pitch, N of the village  
nejbližší obec: Svěradice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'32.00"N, 13°44'30.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2012-06-27  
náleze: Petr Koutecký; Veronika Otisková  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–110  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341630

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*  
lokalita: Horažďovicko, Svěradice  
nejbližší obec: Svěradice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'16.82"N, 13°44'22.52"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1970-09-10  
náleze: J. Vaněček  
herbář: BRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567524

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Horažďovicko: Písečné stráně u Svěradic. Velice hojná  
nejbližší obec: Svěradice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'16.82"N, 13°44'22.52"E  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1948-08-29  
náleze: J. Vaněček; Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580093

**6648b**

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 32. Svěradice (distr. Klatovy): dry grassland in an abandoned sand-pit, ca 1.2 km NE of the village  
nejbližší obec: Svěradice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'46.00"N, 13°45'5.00"E  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2012-06-03  
náleze: Radim Paulič  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–111  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341631

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Horažďovicko: Svěratice - stráně při silnici do Málkova. Porůznu.  
nejbližší obec: Svěradice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'35.58"N, 13°44'55.46"E  
nadmořská výška: 452 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1946-08-22  
náleze: Vaněček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567830

**6648c**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Bohemia australis, ad vicum Babín prope opp. Horažďovice  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'49.96"N, 13°43'38.53"E  
nadmořská výška: 429 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1942-08  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567546

**6649c**

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: in locis siccis in collibus in peripharia merid. pagi Černíkov, substrato calcifero et schistaceo, copiose  
nejbližší obec: Černíkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'4.00"N, 13°53'43.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2015-07-25  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226089

**6649d**

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.  
lokalita: in locis siccis ad viam agrariam in declivi merid.collis (cota 480.6 m) situ orient.-septentr.-orient. a vico Domanice, solo calcareo  
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'0.20"N, 13°55'39.70"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2009-08-01  
náleze: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341154



původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.  
lokality: Domanice u Radomyšle: výslunné JZ okraje lesíka na vápencovém návrší (kóta 480,6) SV od osady  
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'2.00"N, 13°55'38.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2003-07-24  
náleze: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341008

původní jméno: *Centaurea stoebe* Sch.-Th., ssp. *rhenana* Gugl.  
lokality: Malá Turná: stráž u V břehu rybníka Pančák [náčrt na rubové straně schedy]  
nejbližší obec: Osek, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'50.00"N, 13°58'7.00"E, ± 50m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 1954-07-22  
náleze: Josef Hartl  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341124

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokality: 38. Domanice (distr. Strakonice): ca 0.5 km ENE of the church, grassy forest margin  
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'60.00"N, 13°55'40.00"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2011-05-21  
náleze: Pavel Kúr  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–117  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341637

lokality: Distr. Blatná: ad viam in collibus inter vicus Radomyšl et Leskovice  
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'58.86"N, 13°55'48.86"E  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 1971-07-07  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567561

lokality: Distr. Blatná: locis incultis prope vicum Láz (ad orientem)  
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'38.44"N, 13°56'5.96"E, ± 1000m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1971-09-14  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567562

**6650c**

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.  
lokality: Velké Nepodřice: výslunné návrší při sever. okraji osady, velmi hojně  
nejbližší obec: Dobeš, okres Písek  
souřadnice: 49°19'15.30"N, 14°4'30.80"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2008-07-04  
náleze: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341001

**6650d**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Bohemia australis, ad fl. Otava inter opp. Písek et vicum Nepodřice  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°18'31.14"N, 14°6'53.53"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1941-08  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567544

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Bohemia merid. distr. Písek: in rupibus praeruptis, apud u Koňských jatek dictis, apud Písek, supra fl. Otava, alt. 378 m s.m.,  
sol. gneiss, exp.S, copiose  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°18'31.66"N, 14°8'51.01"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 378 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1942-08-07  
náleze: Václav Ambrož  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580060

lokality: V Písku. Hojná na skalách Pazderny, jinde schází  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°19'8.67"N, 14°9'23.58"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1875-07-14  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580163

**6651b**

původní jméno: *Centaurea*  
lokality: zátopová oblast Orlíka, skalní step pod Saníkem, pravý břeh  
nejbližší obec: Jetětice, okres Písek  
souřadnice: 49°22'27.00"N, 14°15'40.00"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1959-08-12  
náleze: Denisa Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341046

**6652d**

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 49. Bechyně (distr. Tábor): grassy slope above a road to Radětice, ca 100 m N of the bridge over Smutná river, NW of the town  
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor  
souřadnice: 49°18'16.00"N, 14°27'15.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2012-06-06  
náleze: Petr Koutecký; Veronika Otisková  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–128  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341648

**6654a**

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 48. Sezimovo Ústí (distr. Tábor): dry grassy slope by the border of Luna nature reserve, N of the town  
nejbližší obec: Sezimovo Ústí, okres Tábor  
souřadnice: 49°23'11.00"N, 14°42'7.00"E  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2012-04-28  
náleze: Filip Kolář  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–127  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341647

**6660a**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Luka n. Jihl.: vozová cesta na levém břehu řeky Jihlavy proti obci Bransouze (8 km) V od luk  
nejbližší obec: Luka nad Jihlavou, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'26.51"N, 15°42'6.97"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1942-08-08  
náleze: Jaromír Diener  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580054

**6660d**

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.  
lokalita: Bransouze (14 km JV od Jihlavy): na mezi u silnice za mostem přes řeku Jihlavu  
nejbližší obec: Chlum, okres Třebíč  
souřadnice: 49°18'15.00"N, 15°45'13.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1973-08-01  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341040

**6661b**

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) ssp. *rhenanus* (Bor.)  
lokalita: výslunná stráň severozáp. od Vel. Meziříčí  
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°21'53.00"N, 15°59'56.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1949-08-08  
náleze: Antonín Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341214

původní jméno: *Acosta rhenana*

lokalita: Flora moravica: Velké Meziříčí (záp. Morava): JZ stráž nad SV břehem rybníka Lalůvka 4 v údolí "Amerika" ca 2 km Z obce. S. m. ca 450 m

nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°21'19.98"N, 15°59'3.98"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1995-07-05

nálezce: E. Sittová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567493

původní jméno: *Acosta rhenana*

lokalita: Flora moravica: Velké Meziříčí (záp. Morava): J okraj remízku v poli ca 600 m SV od křižovatky Vel. Mez. - Uhřínov - Baliny. S. m. ca 525 m

nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°21'11.99"N, 15°57'54.97"E

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1995-07-05

nálezce: E. Sittová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567494

#### 6661d

původní jméno: *Centaurea rhenana* (Bor.)

lokalita: Heřmanice: levý břeh Heřmanického potoka

nejbližší obec: Horní Heřmanice, okres Třebíč

souřadnice: 49°19'45.00"N, 15°55'17.00"E, ± 1000m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1976-07-14

nálezce: s. coll.

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13341031

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) Dost. ssp. *rhenanus* (Bor.) Dost.

lokalita: na jižně exp. mezi 0,2 km západně od transformátoru v obci Uhřínov

nejbližší obec: Uhřínov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°20'54.00"N, 15°56'9.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1975-07-06

nálezce: Josef Skryja

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13341207

původní jméno: *Acosta rhenana*

lokalita: Flora moravica: Velké Meziříčí: louka 1,7 km JZ od koupaliště v obci. S. m. 435 m

nejbližší obec: Oslavice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°20'31.99"N, 15°58'57.00"E

nadmořská výška: 435 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1992-07-07

nálezce: M. Mašková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567487

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Oslavice  
nejbližší obec: Oslavice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°20'26.78"N, 15°59'26.53"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1889-07  
náleze: J. Úlehla  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580080

#### 6662a

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) Dost. ssp. *rhenanus* (Bor.) Dost.  
lokalita: na výslunné travnaté mezi u kapličky na jižním svahu Fajtova kopce u Velkého Meziříčí  
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°21'31.00"N, 16°1'29.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1975-07-03  
náleze: Josef Skryja  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341216

původní jméno: *Acosta rhenana*  
lokalita: Velké Meziříčí: kopec 3 kříže u V. M., j. svahy  
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°21'49.00"N, 16°0'3.00"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-07-17  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341215

#### 6662c

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják  
lokalita: Dolní Heřmanice (5 km JJV od Velkého Meziříčí): na polním remízku, u Klenůvky ca 1.2 km SZ od kapličky v obci  
nejbližší obec: Dolní Heřmanice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°18'37.00"N, 16°2'48.00"E  
nadmořská výška: 518 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-06-11  
náleze: Kamila Dvořáčková  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341004

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 61b. Velké Meziříčí (distr. Žďár nad Sázavou): ca 2.1 km ESE of the church, margin of a road N of the highway Praha-Brno  
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°20'56.00"N, 16°2'25.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-06  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–142  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341662

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*

lokality: 61a. Velké Meziříčí (distr. Žďár nad Sázavou): ca 2.1 km ESE of the church, dry grassy slope N of the highway Praha-Brno

nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°20'57.00"N, 16°2'23.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-06

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid

cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–141

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie

ID: 13341661

původní jméno: *Cyanus stoebe* subsp. *rhenanus*

lokality: Flora moravica: distr. Vel. Meziříčí: na skalnaté stráni západně od vesnice Petráveč. S. m. cca 480 m

nejbližší obec: Petráveč, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°19'43.97"N, 16°2'20.98"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1972-07-27

nálezce: J. Skryja

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567378

#### 6662d

původní jméno: *Centaurea stoebe*

lokality: Flora moravica. Moravia occident., distr. Velké Meziříčí: Křeptovský Dvůr, stráž u silnice 2 km JZ od obce. S. m. ca 560 m

nejbližší obec: Lhotka u Velkého Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°18'38.99"N, 16°6'58.97"E

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2001-07-16

nálezce: M. Hammerová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567421

původní jméno: *Centaurea stoebe*

lokality: Lhotka ZSZ od Velké Bítěše, sjezd dálnice D1 od Brna směr Osová Bítýška

nejbližší obec: Ruda, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°18'33.98"N, 16°7'0.98"E

nadmořská výška: 535 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-08-11

nálezce: Michal Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567858

#### 6663b

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*

lokality: 73. Ostrov (distr. Brno-venkov): dry meadow ca 0.7 km ESE of the village

nejbližší obec: Žďárec, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°22'14.00"N, 16°17'18.00"E

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-10-09

nálezce: Tomáš Koutecký

pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid

cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–155

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie

ID: 13341675

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Flora moravica: distr. Tišnov. Písčítý okraj borového lesa na JZ okraji lokality Na babách. S. m. 350 m  
nejbližší obec: Říkonín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°22'10.99"N, 16°18'2.99"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-06-18  
náleze: Z. Kalousová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567456

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Flora moravica. Tišnov: Újezd. S. m. 300 m  
nejbližší obec: Újezd u Tišnova, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'49.97"N, 16°19'34.97"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1929-07-11  
náleze: K. Cejnek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567382

#### **6664a**

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch. -Thell. subsp. *rhenana* (Bor.) Gugl.  
lokalita: Tišnov: stepní svahy na "Dřínové"  
nejbližší obec: Lomnička, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'40.00"N, 16°24'20.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1962-08-11  
náleze: Josef Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341095

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau  
lokalita: Tišnov: kopec Květnice  
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'31.00"N, 16°24'57.00"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1941-08-01  
náleze: František Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366047

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Flora Moraviae: záp. svah Lusichové okraj lesa  
nejbližší obec: Řepka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°23'28.97"N, 16°24'52.99"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1950-06-25  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567505

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Tišnov: „Květnice“ supra ... [nečitelné]  
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'30.46"N, 16°24'45.07"E  
nadmořská výška: 454 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1976-07-12  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567648

#### 6664b

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokality: 74. Tišnov (distr. Brno-venkov): steppic grassland on the S slope of Květnice hill, NW of the town  
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'10.00"N, 16°24'59.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2011-04-29  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–156  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341676

původní jméno: *Acosta rhenana*  
lokality: Flora moravica: distr. Tišnov. Železné: Hradisko, 500 m SSZ od středu obce; travnaté temeno kopce  
nejbližší obec: Železné, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'49.97"N, 16°26'55.97"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1998-07-10  
náleze: J. Vozanka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567434

původní jméno: *Acosta rhenana*  
lokality: Flora moravica: Stráň pod Ledňovem. Šerkovice. S. m. 380 m  
nejbližší obec: Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°23'35.99"N, 16°25'39.97"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1981-07-20  
náleze: L. Kabát  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567477

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenanus*  
lokality: Flora moravica: Lomnice u Tišnova: sub silva collis Luzichová inter vicus Řepka et Šerkovice. S. m. 370 m, S.  
nejbližší obec: Šerkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°23'17.99"N, 16°25'4.98"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1963-10-10  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567354



původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Flora Moraviae: In prato stepp. inter Řepka et Šerkovice pr. Lomnice  
nejbližší obec: Řepka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°23'10.97"N, 16°25'12.97"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1949-09  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567449

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Flora Moraviae: In decliv. gramin. ad pedem merid. collis Luzichová inter Řepka et Šerkovice pr. Lomnice ad Tišnov. S. m.  
400-420 m  
nejbližší obec: Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°23'22.99"N, 16°25'7.00"E  
nadmořská výška: 400-420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1947-06-22  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567503

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Květnice u Tišnova  
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'27.97"N, 16°24'54.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1916-07-28  
náleze: V. Filkuka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567312

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Květnice u Tišnova  
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'23.87"N, 16°24'56.12"E  
nadmořská výška: 411 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
náleze: Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567930

#### **6664d**

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: Čebín: Čebínka, J úpatí; louka  
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'49.00"N, 16°29'7.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2009-08-24  
náleze: Dana Trčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13340989

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.  
lokalita: Čebín: na kopci Čebínka  
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'1.00"N, 16°29'7.00"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1979-07-09  
náleze: Vlastimil Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13340988

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch.-Tell.  
lokalita: Čebín: vápencový vrch Čebínka k. 433 m, kamenitý svah kosmo pod vrcholem, nad lomovou stěnou, N expoz.  
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'7.00"N, 16°29'4.00"E, ± 100m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1976-07-21  
náleze: Jiří Hadinec  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13340987

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch. Thell. subsp. *rhenana* (Bor.) Gugl.  
lokalita: Čebín: svahy "Malhostovické Pecky"  
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'33.00"N, 16°29'43.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1962-08-04  
náleze: Josef Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341101

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch. Th., ssp. *rhenana* Gugl.  
lokalita: Čebín: kamenité stepní svahy na jižní straně Čebínky  
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'1.00"N, 16°29'7.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1961-08-05  
náleze: Josef Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13340986

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 76. Čebín (distr. Brno-venkov): edge of a road to a limestone quarry on the E slope of Čebínka hill, NE of the village  
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'2.00"N, 16°29'27.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012-08-29  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–158  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341678

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 75. Malhostovice (distr. Brno-venkov): ca 1.2 km SW of the church, Drásovský kopeček hill, dry grassland on a limestone  
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'25.00"N, 16°29'44.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2011-04-30  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid  
cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–157  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341677

původní jméno: *Acosta rhenana*  
lokalita: Flora moravica. Moravia centr., distr. Kuřim. Malhostovice: jižní travnatá stráň v PP Mahostovická pecka 1 km JZ od obce. S.  
m. ca 330 m  
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'32.99"N, 16°29'42.97"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1999-07-18  
náleze: K. Kratochvílová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567417

původní jméno: *Acosta rhenana*  
lokalita: Flora moravica - Kuřimsko SZ Brna. Jižní vápencový svah PP Pecky u Malhostovic roztroušeně po celé ploše. S. m. 310 m  
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'31.98"N, 16°29'46.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1996-07-11  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567486

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Tišnov: Collis Čebinka supra Čebín  
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'10.67"N, 16°29'4.88"E  
nadmořská výška: 429 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1976-07-12  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567655

#### 6665a

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Morava: opp. Tišnov, pag. Skalička, meze na okraji lesa mezi Skaličkou a Lažany  
nejbližší obec: Lažany, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'23.22"N, 16°32'14.24"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-07-20  
náleze: Chytrý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567937

**6665c**

původní jméno: *Centaurea scabiosa*  
lokalita: Zlobica u Kuřimi  
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'3.00"N, 16°30'32.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1975-08-10  
náleze: František Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341100

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 77. Kuřim (distr. Brno-venkov): ca 2 km NW of the church, dry meadow  
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'12.00"N, 16°30'49.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012-05-15  
náleze: Tomáš Koutecký  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–159  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341679

původní jméno: *Centaurea scabiosa*  
lokalita: Flora moravica: Zlobica u Kuřimi. S. m. ca 380 m  
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'3.00"N, 16°30'31.97"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1975-08-10  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567511

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Flora moravica. Tišnov: Zlobice u Kuřima  
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'18.98"N, 16°31'1.99"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1928-07-19  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567325

**6665d**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Lesy u Klepáčova: Kopaniny  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°20'35.41"N, 16°39'35.46"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1925-07-06  
náleze: O. Zukal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567645

**6666a**

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokality: Lažánky (distr. Blansko): jižní stráň nad obcí, 200 m Z od bývalého lomu  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'14.00"N, 16°41'60.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2006-06-23  
náleze: Martina Nejezchlebová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13340956

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokality: 78. Vilémovice (distr. Blansko): rocks above Pustý žleb valley, ca 2 km NW of the village  
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'24.00"N, 16°43'28.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2011-04-02  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–160  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341680

původní jméno: *Acosta rhenana*  
lokality: Flora moravica. Moravský kras. [Blansko:] Pustý žleb - Staré zámky. S. m. 460 m  
nejbližší obec: Suchdol v Moravském krasu, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'16.00"N, 16°43'21.97"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1983-07-13  
náleze: F. Zachoval  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567471

lokality: Moravia centr.: regio Moravský Kras: in rupibus calcareis in margine convallis Pustý Žleb, loko Koňské spády, 480 m s.m.  
nejbližší obec: Vavřinec, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'44.81"N, 16°43'45.87"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1944-07-15  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580113

**6667c**

původní jméno: *Centaurea panniculata*  
lokality: na Hrádku u Dědic  
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°19'43.00"N, 16°53'47.00"E, ± 200m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1919-07  
náleze: Václav Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341227

**6668a**

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.  
lokalita: Obrova noha supra Otaslavice  
nejbližší obec: Otaslavice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°22'24.00"N, 17°3'1.00"E, ± 500m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1932-07-29  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341126

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják  
lokalita: Želeč: lom 1 km západně od obce  
nejbližší obec: Želeč, okres Prostějov  
souřadnice: 49°21'4.00"N, 17°4'28.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1996-06-23  
náleze: P. Jiříčný  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552498

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Prostějov: Collis Obrova noha supra Otaslavice  
nejbližší obec: Otaslavice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°22'41.56"N, 17°3'14.76"E  
nadmořská výška: 334 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1970-07-19  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567631

**6668b**

původní jméno: *Centaurea rhenana* L.  
lokalita: Hurka ad Kobeřice (Prostějov)  
nejbližší obec: Hradčany-Kobeřice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°22'4.00"N, 17°6'23.00"E, ± 300m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1930-08-13  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341036

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Prostějov: In saxis (kulm.) inter pagos Dobromilice et Hradčany  
nejbližší obec: Dobromilice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°21'35.21"N, 17°7'54.48"E  
nadmořská výška: 228 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1969-07-06  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567614

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Prostějov: collis Hurka prope pag. Kobeřice  
nejbližší obec: Hradčany-Kobeřice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°21'45.50"N, 17°6'36.97"E  
nadmořská výška: 257 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1969-07-28  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567820

**6668c**

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.  
lokalita: Drysice: výslunné stráně na Bílé skále cca 2,5 km SV obce  
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°20'28.00"N, 17°4'27.00"E, ± 100m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1975-07-23  
náleze: Vlastimil Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341009

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják  
lokalita: Drysice: lom na "Bílé skále"  
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°20'28.00"N, 17°4'27.00"E, ± 100m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1975-07-23  
náleze: Vlastimil Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341010

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.  
lokalita: Vyškov: collis Císařská skala supra Želeč [= Drysice, Bílá skála]  
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°20'28.00"N, 17°4'27.00"E, ± 100m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1928-08-06  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341011

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 92. Drysice (distr. Vyškov): dry grassland in an abandoned quarry, ca 1.5 km NE of the church in the village  
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°20'28.00"N, 17°4'27.00"E  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2013-09-05  
náleze: Veronika Otisková  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–174  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341694

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Prostějov: Collis Bílá skála prope pag. Drysice  
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°20'28.00"N, 17°4'27.37"E  
nadmořská výška: 266 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1969-08-29  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567615

**6669a**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Přerov: Pivín: In stepposis supra pag. Skalka  
nejbližší obec: Skalka, okres Prostějov  
souřadnice: 49°23'52.40"N, 17°10'25.36"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1969-08-04  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567632

**6670b**

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.  
lokality: Stará Ves (Přerov): "na Chřibce"  
nejbližší obec: Stará Ves, okres Přerov  
souřadnice: 49°22'50.00"N, 17°29'30.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1956-08-14  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341178

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Moravia: Přerov - Přestavlky, na kopci  
nejbližší obec: Přestavlky, okres Přerov  
souřadnice: 49°23'33.54"N, 17°29'20.18"E  
nadmořská výška: 328 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1956-08-14  
náleze: Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567897

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Moravia: Přerov - Stará ves „Na chřibu“  
nejbližší obec: Stará Ves, okres Přerov  
souřadnice: 49°22'27.84"N, 17°29'3.44"E  
nadmořská výška: 239 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1956-08-17  
náleze: Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567898



**6670c**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Kremsier [Kroměříž]: am Barbaraberg 49°18'5" n / 35°2'2" ö [Ferro Meridian!]; An Wegrainen, nicht selten  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°18'11.77"N, 17°22'5.92"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1897-09-03  
nálezce: Palla  
herbář: GZU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567982

**6671b**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia: Holešov - Hlinsko, u cesty k „Perné“  
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'8.44"N, 17°37'19.67"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1956-08-17  
nálezce: Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567899

**6671d**

lokalita: Flora moravica. Záhnašovský větrák  
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'4.98"N, 17°35'13.99"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1924-07  
nálezce: F. Polásek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567392

**6749a**

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: in locis graminosis ad marginem merid. silvulae in colle (cota 447 m) in agris situ 0,25 km merid. a piscina „Podvesný rybník“ in pago Droužetice, solo calcareo, rarissime  
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'3.80"N, 13°53'51.20"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2015-07-24  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226090

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: in locis siccis ad marginem merid. silvulae ad pedem merid.-orient. montis „Tisovník“ situ septentr.-occid. a pago Droužetice  
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'25.00"N, 13°53'36.80"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2015-07-25  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226091

původní jméno: *Centaurea stoebe*

lokalita: in locis apricis ad marginem occident. silvae in colle Holý vrch (cota 510 m) situ septentr.-septentr.-occident. ab oppido Strakonice, solo calcareo, copiose  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'21.20"N, 13°53'36.30"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2015-07-25  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226092

původní jméno: *Centaurea stoebe*

lokalita: ad marginem silvae in declivi orient.-merid.-orient. collis Šibeniční vrch (cota 510,1 m) in peripheria sept.-sept.-orient. oppidi Strakonice, copiose  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'22.90"N, 13°54'31.50"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2015-07-24  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226093

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.

lokalita: in locis siccis in summo collis "Velká skála" (cota 423 m) supra ripam sinistram flumine Otava in "Podskalí" situ occid. ab oppido Strakonice  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'32.00"N, 13°52'53.00"E  
nadmořská výška: 423 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2009-07-11  
náleze: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341183

původní jméno: *Centaurea rheana* Bor.

lokalita: in locis siccis ad marginem merid. silvae collis "Banina" (cota 434 m) situ septentr. a vico Střela, satis copiose  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'37.82"N, 13°51'8.23"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2007-08-02  
náleze: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341184

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch. Thell. - subsp. *rhenana* (Bor.) Gugl.

lokalita: Strakonice - Podskalí: výslunná kamenitá stráž za "Velkou skalou", hojně  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'36.00"N, 13°52'48.00"E, ± 100m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1956-08-06  
náleze: Václav Chán  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341182

původní jméno: *Centaurea paniculata* Jacq.  
lokalita: Holý vrch u Strakonice  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'23.00"N, 13°53'45.00"E, ± 50m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1901  
náleze: s. coll.  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341185

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 36. Strakonice (distr. Strakonice): NNE of the town, dry grassy slope on the ESE foothills of Šibeník hill  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'23.00"N, 13°54'32.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-05-25  
náleze: Radim Paulič  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–115  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341635

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 35. Strakonice (distr. Strakonice): edge of "Velká skála" rock, W of the town part Podskalí  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'33.00"N, 13°52'54.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-05-27  
náleze: Radim Paulič  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–114  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341634

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 37. Droužetice (distr. Strakonice): an abandoned football pitch and grassy slope above it, NE of the village  
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'25.00"N, 13°53'38.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2012-06-03  
náleze: Radim Paulič  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–116  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341636

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 34. Krty (distr. Strakonice): an active limestone quarry NE of the village  
nejbližší obec: Krty-Hradec, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'48.00"N, 13°51'42.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2012-06-03  
náleze: Radim Paulič  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–113  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341633

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*

lokalita: 33. Střela (distr. Strakonice): 1.1 km N of the church, dry grassy slope on the south slope of Banina hill

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'38.00"N, 13°51'12.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2011-06-23

nálezce: Petr Koutecký; Veronika Otisková

pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid

cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–112

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie

ID: 13341632

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: in limitibus in declivi versus merid. spectanti collis sept. a piscina Dolejší rybník,

occid. a pago Řepice, disperse, locis copiose

nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'56.96"N, 13°54'51.84"E

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1948-09-22

nálezce: Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567670

lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: in limitibus apricis in declivi merid. collis Šibeničník, sept. ab oppido Strakonice, solo calcareo, disperse, locis satis copiose

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'23.34"N, 13°54'9.54"E

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1948-09-19

nálezce: Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567673

lokalita: Strakonice - Šibeničník

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'26.08"N, 13°54'11.70"E

nadmořská výška: 397 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1948-09-19

nálezce: Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567674

lokalita: Č. Budějovice - Strakonice

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°15'37.44"N, 13°54'37.12"E

nadmořská výška: 391 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1948-08-05

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567688

lokality: Bohemia australis: in collibus Šibeničnick et Kuřidlo prope opp. Strakonice  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'21.83"N, 13°52'35.26"E  
nadmořská výška: 537 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 1941-08  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567538

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Okolí Strakonice: Podskalí - zadní část, stráž k jihu, travnatá s javorem, kryšt. břidlice, kvetoucí, porůznu, 407 m  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'34.32"N, 13°53'35.00"E  
nadmořská výška: 407 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1940-07-22  
náleze: V. Brožík  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580120

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Strakonice. Podskalí  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'34.32"N, 13°53'35.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1940-07-22  
náleze: V. Brožík  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580121

#### 6749b

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokality: in graminosis siccis in summo collis (cota 449,6 m) supra marginem septentr.-orient. pagi Řepice, solo calcareo  
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'53.00"N, 13°56'12.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2016-07-16  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226096

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokality: in locis apricis ad marginem merid.-occid. silvae collis „Na Hájcích“ (cota 442,4 m) situ septentr.-occid. a pago Slaník, copiose  
nejbližší obec: Slaník, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'15.50"N, 13°56'32.80"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2016-08-06  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226097

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: in graminosis siccis supra marginem lapicidinae in declivibus occident. collis Zbuš (cota 449,3 m) situ septentr.-occident. a pago Rovná, solo calcareo  
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'33.50"N, 13°56'40.80"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2015-07-18  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226094

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: in graminosis apricis in declivibus merid. collis 0,7 km situ merid. a pago Rovná (area nature protecta „Pastvina u Přeštic“)  
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'39.70"N, 13°57'11.80"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2015-07-18  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226095

původní jméno: *Centaurea stoebe*, rhenana  
lokalita: Přešovice: východně lomu  
nejbližší obec: Přešovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'39.00"N, 13°57'31.00"E, ± 300m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1959-08-25  
náleze: Josef Hartl  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341149

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch. Thell. ssp. rhenana  
lokalita: Strakonicko - Slaník  
nejbližší obec: Slaník, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'6.00"N, 13°57'6.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1959-08-26  
náleze: Josef Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341174

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 40. Slaník (distr. Strakonice): grassy forest margin at the south foothills of Na Hájčích hill, NW of the village  
nejbližší obec: Slaník, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'14.00"N, 13°56'36.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-05-23  
náleze: Radim Paulič  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–119  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341639

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*

lokalita: 42. Rovná (distr. Strakonice): dry meadow on a limestone slope, ca 0.7 km S of the village

nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'39.00"N, 13°57'13.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2012-05-23

nálezce: Radim Paulič

pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid

cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–121

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie

ID: 13341641

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*

lokalita: 41. Rovná (distr. Strakonice): an abandoned limestone pit on Zbuš hill, ca 1 km NW of the village

nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'33.00"N, 13°56'40.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2011-05-21

nálezce: Pavel Kúr

pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid

cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–120

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie

ID: 13341640

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*

lokalita: 39. Domanice (distr. Strakonice): ca 0.65 km ESE of the church, grassy forest margin

nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'47.00"N, 13°55'43.00"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2011-05-21

nálezce: Pavel Kúr

pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid

cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–118

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie

ID: 13341638

lokalita: Strakonice - Řepice

nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'49.84"N, 13°56'0.38"E

nadmořská výška: 423 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1948-09-22

nálezce: Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567672

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: in limitibus, desertis et lapicidinis in declivi versus merid. spectanti collis merid a

pago Rovná, solo calcareo, satis copiose

nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'10.82"N, 13°57'14.22"E

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1948-08-31

nálezce: Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567679

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokality: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: in pascuis colle sept-orient.- orient. a pago Domanice, solo calcareo, disperse, locis satis copiose

nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'57.19"N, 13°55'17.22"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1948-09-23

nálezce: Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567680

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokality: Bohemia merid., distr. Strakonice, declivibus calcareis ad meridiem spectantibus inter vicus Řepice et Slaník prope Strakonice, ca 420 m s.m.

nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'14.84"N, 13°56'34.93"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1943-08-15

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13580171

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokality: Bohemia merid., distr. Strakonice, in cacumine collis in Slaník prope Strakonice, locis siccis, substratu calcareis, 442 m s.m.

nejbližší obec: Slaník, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'18.11"N, 13°56'42.81"E

nadmořská výška: 442 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1943-08-15

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13580173

#### 6749d

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.

lokality: ad marginem nemore in colle Šibenice (cota 494.8 m) situ merid. a pago Jinín

nejbližší obec: Jinín, okres Strakonice

souřadnice: 49°13'15.00"N, 13°59'12.00"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2011-07-19

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13341048

#### 6750a

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.

lokality: in locis siccis 400m situ occident.-septentr.-occident. a vico Vítkov prope oppidulum Štěkeň, substrato arenoso-granodioritico

nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'24.80"N, 14°0'57.10"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2011-08-12

nálezce: Radim Paulič; Vojtěch Žíla

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13341201



původní jméno: *Centaurea stoebe* L.  
lokalita: in agris desertis in declivibus merid. collis "Šibeniční vrch" situ septentr. a pago Štěkeň, satis copiose  
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'22.60"N, 14°0'33.10"E  
nadmořská výška: 410-440 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2009-07-29  
náleze: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341200

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 43. Štěkeň (distr. Strakonice): rock edge ca 0.25 km SW of the castle, W of the village  
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'58.00"N, 14°0'1.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2011-06-23  
náleze: Petr Koutecký; Veronika Otisková  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–122  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341642

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 44. Vítkov (distr. Strakonice): dry meadow ca 0.35 km NW of the centre of the village  
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'25.00"N, 14°1'19.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2011-06-03  
náleze: Petr Koutecký; Veronika Otisková  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–123  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341643

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 45. Dobeš (distr. Písek): dry grassy slope S of the village, by the road to Kestřany  
nejbližší obec: Dobeš, okres Písek  
souřadnice: 49°17'29.00"N, 14°3'1.00"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2011-06-03  
náleze: Petr Koutecký; Veronika Otisková  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–124  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341644

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: in limitibus, desertis et pascuis in declivi versus merid. spectanti, sept. ab oppidulo Štěkeň, solo granitico, copiose  
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'58.25"N, 14°0'3.82"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1950-08-02  
náleze: Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567671

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Bohemia merid-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: in limitibus apricis, orient. ab oppidulo Štěkeň, solo granitico, disperse, locis copiose  
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'1.74"N, 14°0'21.20"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1948-08-05  
nálezcce: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567687

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Bohemia merid.: distr. Strakonice in declivibus collis Brdo prope vicum Štěkeň solo arenoso cca 460 m s.m.  
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'13.95"N, 13°59'58.69"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1939-08-07  
nálezcce: J. Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580138

#### 6750b

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 46. Putim (distr. Písek): dry grassland ca 0.35 km WNW of the church  
nejbližší obec: Putim, okres Písek  
souřadnice: 49°16'1.00"N, 14°6'53.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2011-06-23  
nálezcce: Petr Koutecký; Veronika Otisková  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–125  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341645

#### 6750c

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Bohemia merid., distr. Strakonice, ad aggerem piscinae Velký prope Mladějovice apud Štěkeň, „gneiss“; ca 410 m s.m.  
nejbližší obec: Mladějovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°13'51.61"N, 14°1'28.08"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1943-07-31  
nálezcce: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580172

#### 6751c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*  
lokalita: Bohemia merid.: in vico Myšeneč  
nejbližší obec: Protivín, okres Písek  
souřadnice: 49°13'33.28"N, 14°12'42.66"E  
nadmořská výška: 424 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1968-10  
nálezcce: Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567797

**6752c**

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 50. Týn nad Vltavou (distr. České Budějovice): dry stony slope and rock edge, by Semeneč view point, NW of the town  
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°13'50.00"N, 14°24'34.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2012-06-06  
náleze: Petr Koutecký; Veronika Otisková  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–129  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341649

**6754a**

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau  
lokalita: Klenovice: lom na kopci V obce, hojně  
nejbližší obec: Zvěrotice, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'24.00"N, 14°43'44.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-07-10  
náleze: Jaroslav Kaisler  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341232

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Soběslav: Soliny  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'26.46"N, 14°43'9.55"E  
nadmořská výška: 404 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-07-28  
náleze: Hojovec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567876

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Soběslav  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'35.78"N, 14°43'7.03"E  
nadmořská výška: 406 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1927-07-27  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567586

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Bohemia. Sobieslau [= Soběslav]  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'35.78"N, 14°43'7.03"E  
nadmořská výška: 406 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
náleze: s. coll.  
herbář: GZU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567985

lokality: Bohemia merid.: Soběslav, vrch Pilát  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'11.37"N, 14°42'22.92"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1940-08-10  
nálezce: L. Baťa  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580119

#### 6754c

původní jméno: *Centaurea grabouskyana* Wagner  
lokality: Mezimostí n./Než. [Veselí nad Lužnicí]: na suchém písč. palouku za továr. Fischl  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°12'7.00"N, 14°42'47.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 408 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-08-14  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341218

původní jméno: *Centaurea rhenana* BOREAU.  
lokality: Mezimostí n. Nežárkou [Veselí nad Lužnicí]: na písčité pod Fišlovkou  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°12'7.00"N, 14°42'47.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 408 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-08-14  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341219

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: lom starý na Švadlačkách u Soběslavi, hojně  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'27.28"N, 14°43'6.92"E  
nadmořská výška: 411 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1950-07-28  
nálezce: Vopravil  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567874

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokality: Soběslav: Hráz „Starého“ rybníku  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'37.66"N, 14°44'15.64"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1906-07-17  
nálezce: K. Stejskal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580035

**6760b**

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) ssp. *rhenanus* (Bor.)  
lokalita: skalnaté stráně na levém břehu řeky Jihlavy mezi Bransouzemí a Číchovem  
nejbližší obec: Číchov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°17'58.00"N, 15°45'18.00"E, ± 100m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1973-07-12  
nálezc: J. Chlupová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13340996

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.  
lokalita: Třebíč: v silničním příkopu u čtyř lip (Číhalín)  
nejbližší obec: Číhalín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°16'6.00"N, 15°48'43.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1931-08-18  
nálezc: František Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13340995

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 59. Číchov (distr. Třebíč): dry grassland Na Skaličce, NE of the village  
nejbližší obec: Číchov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°17'14.00"N, 15°45'59.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-08-04  
nálezc: Filip Kolář  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–139  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341659

původní jméno: *Acosta rhenana*  
lokalita: Flora moravica. Distr. Jihlava: na mezi u cesty 0,5 km JV obce Bransouze. S. m. 450 m  
nejbližší obec: Bransouze, okres Třebíč  
souřadnice: 49°17'46.00"N, 15°45'10.98"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1992-07-23  
nálezc: P. Vafková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567498

původní jméno: *Cyanus stoebe* subsp. *rhenanus*  
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč: vrchol na levém břehu řeky Jihlavy JV od Číchova. S. m. ca 560 m  
nejbližší obec: Číhalín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°16'28.99"N, 15°48'13.97"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-03  
nálezc: J. Chlupová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567348

původní jméno: *Cyanus stoebe* subsp. *rhenanus*  
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč: výslunné stráně na levém břehu řeky Jihlavy mezi Bransouzemí a Čichovem. S. m. ca 430 m  
nejbližší obec: Třebíčský Čichov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°17'30.98"N, 15°45'27.97"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1973-07-12  
náleze: J. Chlupová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567304

#### 6761a

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Račerovice: bezlesý vrchol sz od Strážnice  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'60.00"N, 15°50'3.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-19  
náleze: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu  
ID: 13341205

#### 6761b

původní jméno: *Centaurea stoebe* auct.  
lokalita: Rudíkov: suchý brdek v poli ca 1.5 km JZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Rudíkov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°16'49.00"N, 15°55'54.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-18  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341160

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.  
lokalita: Budišov (distr. Třebíč): výslunný pahorek západně od obce  
nejbližší obec: Budišov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°16'16.70"N, 15°59'37.80"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-04  
náleze: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13340975

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.  
lokalita: Rudíkov: suchá stráň u silnice na SV okraji obce. asi 0,4 km SSV od kostela v obci  
nejbližší obec: Rudíkov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°17'30.10"N, 15°57'1.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-04  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341161

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 62. Rudíkov (distr. Třebíč): dry grassy slope on the NE edge of the village  
nejbližší obec: Rudíkov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°17'30.00"N, 15°57'1.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-04  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–143  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341663

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 63. Budišov (distr. Třebíč): ca 0.5 km WNW of the church, dry grassy slope  
nejbližší obec: Budišov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°16'17.00"N, 15°59'38.00"E  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-04  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–144  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341664

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Morava: Třebíčsko, Přeckov, okolí rybníka „Březina“ 1,6 km V obce  
nejbližší obec: Přeckov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°16'26.08"N, 15°56'29.36"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1977-08-16  
náleze: Sutory  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567920

#### **6761c**

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.  
lokalita: Třebíč (Podklášteří): Poušovská stráž  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'55.00"N, 15°52'5.00"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1925-08-05  
náleze: František Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341204

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor,  
lokalita: Krajíčkov (Třebíč)  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'42.00"N, 15°51'41.00"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1920-09-04  
náleze: František Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341203

původní jméno: *Centaurea paniculata* Jacq.  
lokality: Třebíč  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'54.00"N, 15°52'54.00"E, ± 5000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1898  
náleze: Uličný  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341206

původní jméno: *Cyanus stoebe* subsp. *rhenanus*  
lokality: Flora moravica: distr. Třebíč: Třebíč: suché meze (k J) u "Kostelíčka" v již. části Třebíče. S. m. ca 480 m  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'32.98"N, 15°52'25.97"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1971-08-16  
náleze: J. Palík  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567380

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: U Lišti [= ? Radostínské sady v Třebíči-Jejkově]  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'46.98"N, 15°53'37.97"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1907-07-19  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567395

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokality: Flora moravica. Račerovice u Třebíče  
nejbližší obec: Račerovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'55.97"N, 15°49'57.97"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1906-08  
náleze: R. Picbauer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567322

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokality: Třebíč, při železnici u Churavého ml. [= Palečkův mlýn]  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'49.54"N, 15°54'36.79"E  
nadmořská výška: 392 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1910-07-21  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567931

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokality: Třebíč  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'53.72"N, 15°52'53.97"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1912-07-25  
náleze: V. Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580079



původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Trockene Hügeln, Trebitsch  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'54.00"N, 15°52'54.00"E, ± 5000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1882-07-13  
náleze: F. Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580186

#### 6761d

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: Dobrá Voda (distr. Třebíč): suchá stráň u osady Dobrá Voda 0,2 km SV od kaple v osadě  
nejbližší obec: Kožichovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'19.00"N, 15°57'5.00"E, ± 100m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2005-07-13  
náleze: Josef Vala  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341068

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: Dobrá Voda (distr. Třebíč): suchá stráň u osady Dobrá Voda 0,2 km SV od kaple v osadě  
nejbližší obec: Kožichovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'19.00"N, 15°57'6.00"E, ± 100m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2005-07-13  
náleze: Josef Vala  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341069

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 64. Vladislav (distr. Třebíč): ca 0.45 km ESE of the church, rocks above Jihlava river  
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'33.00"N, 15°59'39.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-07  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–145  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341665

původní jméno: *Centaurea stoebe*\**rhenana* (Bor.) Gugler  
lokalita: Vladislav: skály nad Jihlavkou a nad silničkou při vých. okraji obce, 500 m VJV od kostela v obci, skalní římsy  
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'30.00"N, 15°59'42.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1997-08-14  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366299

původní jméno: *Cyanus stoebe* subsp. *rhenanus*

lokality: Flora moravica: V od Třebíče - západně od Vladislavi, výslunná stráž nad tratí západně od silnice do obce Hostákov. S. m. ca 480 m

nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'56.99"N, 15°57'58.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1974-07-11

nálezce: J. Nováčková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567386

lokality: Moravia: in collibus prope opp. Vladislav

nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'36.61"N, 15°59'17.88"E

nadmořská výška: 397 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1941-08

nálezce: Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567537

### 6762a

původní jméno: *Cyanus stoebe* subsp. *rhenanus*

lokality: Flora moravica: SV od Třebíče - severně od obce Kojatín - při cestě na "Spálený dvůr" - syenitový ostrůvek v poli. S. m. ca 480 m

nejbližší obec: Kojatín, okres Třebíč

souřadnice: 49°15'7.99"N, 16°0'27.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-08-25

nálezce: J. Nováčková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567388

### 6762b

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau

lokality: Březka u Velké Bíteše: suchá strážka v údolí p. Drchalka, nad soutokem s levostranným přítokem, 750 m JJV-JV středu obce

nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°16'44.00"N, 16°9'59.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 466 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1995-07-29

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13341209

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau

lokality: Holubí Zhoř: suchý kaz v poli u cesty, 100 m Z od silničky Jáchymov-H. Zhoř, 650 m SV kapličky v obci

nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°17'42.00"N, 16°8'55.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 514 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1995-07-29

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13341213

**6762c**

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 65. Studenec (distr. Třebíč): W part of the railway station, N of the town  
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'21.00"N, 16°4'2.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-04  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–146  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341666

původní jméno: *Cyanus stoebe* subsp. *rhenanus*  
lokalita: Flora moravica: V od Třebíče - asi 1 km severně od nádraží Studenec - výslunný svah u rybníka Čepičky. S. m. ca 450 m  
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'8.99"N, 16°3'37.98"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1974-08-07  
náleze: J. Nováčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567387

původní jméno: *Cyanus stoebe* subsp. *rhenanus*  
lokalita: Flora moravica: V od Třebíče - asi 400 m severně od nádraží Studenec, při turisticky značené cestě do obce Pyšel. S. m. ca 450 m  
nejbližší obec: Studenec u Třebíče, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'31.98"N, 16°4'0.98"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1973-08-26  
náleze: J. Nováčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567385

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia occid. Třebíč: Studenec, locis graminosis aridis, substratu granitico. S. m. ca 400 m. Adnotatio: Locale in montuosis "Českomoravská planina" valde expositum  
nejbližší obec: Studenec u Třebíče, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'4.00"N, 16°3'54.97"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1930-07-12  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae, no 638/I.  
ID: 13567311

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Morava: Vladislav, Číměř, stráně v údolíčku 750 m SV obce  
nejbližší obec: Číměř, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'0.50"N, 15°59'54.46"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1975-07-15  
náleze: Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567923

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia occid., Třebíč: Studenec, locis graminosis aridis, substratu granitico  
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'0.43"N, 16°3'53.32"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1930-07-12  
náleze: Suza  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567641

#### 6762d

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 66. Náměšť nad Oslavou (distr. Třebíč): grassy strip between railway line and a local road and garages, ca 200 ESE of the railway station  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'20.00"N, 16°9'3.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-08  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–147  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341667

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: u Náměště in graminosis  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'26.14"N, 16°9'30.53"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1926-08  
náleze: Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567972

#### 6763a

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau  
lokalita: Březka u Velké Bíteše: suché xerofilní lado s výchozy horniny nad silničkou a posledním domem na V-JV okraji obce, JV od rybníku, 300-400 m VJV středu obce  
nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°10'0.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1995-07-29  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341210

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau  
lokalita: Březka u Velké Bíteše: meze a strážky starého ovoc. sadu s chatou, nad nivou p. Drchalka, u V okraje obce, exp. J  
nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°17'10.00"N, 16°10'3.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 480-494 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1995-07-01  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341211

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau  
lokalita: Březka u Velké Bíteše: suchá mez a okraje cesty na J-JZ okraji lesa Chochohláč (kota 606 m), 0,8-0,9 km VSV středu obce  
nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°17'12.00"N, 16°10'25.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1995-07-01  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341212

původní jméno: *Acosta rhenana*  
lokalita: Flora moravica; Velká Bíteš: strážka 0,2 km Z od obce S. m. 480 m  
nejbližší obec: Nové Sady u Velké Bíteše, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°17'24.00"N, 16°12'29.99"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-07-11  
náleze: D. Procházková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567485

#### **6764a**

původní jméno: *Centaurea renana*  
lokalita: Flora moravica: Vev. Bítýška. V lese na Hranečnicku. S. m. 320 m  
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'12.97"N, 16°24'43.99"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1929-06-30  
náleze: J. Vybíralová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567343

#### **6764b**

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.  
lokalita: Chudčice: výslunná stráž  
nejbližší obec: Chudčice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'19.00"N, 16°27'31.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1979-07-11  
náleze: Vlastimil Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341042

původní jméno: *Acosta*, květy světle špinavě růžové  
lokalita: u pravé strany silnice Nové Dvory - Veverská Bítýška, vrchol kopce, více rostlin na suchém okraji lesíka a rumišťe, volnější místo  
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'24.00"N, 16°26'56.00"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-08-14  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341221

**6764c**

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: Flora moravica. Moravské podhůří Vrchoviny, okres Brno-venkov: při silnici mezi Domašovem a Rudkou asi 200 m od Domašova. S. m. ca 450 m  
nejbližší obec: Domašov u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'39.98"N, 16°20'15.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1979-07-25  
náleze: H. Křivánková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567371

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: Flora moravica. Moravské podhůří Vrchoviny, okres Brno-venkov: veřejná skládka smetí za obcí Říčany ve směru do Rosic. S. m. ca 348 m  
nejbližší obec: Říčany u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°12'20.99"N, 16°23'26.99"E  
nadmořská výška: 348 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1979-07-25  
náleze: H. Křivánková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567372

**6765a**

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana* (Bor.) Gugl.  
lokalita: na písčitém úhoru na "Pasekách" nad Lelekovicemi  
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'35.00"N, 16°34'59.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1976-08-15  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341081

původní jméno: *Acosta rhenana*  
lokalita: Flora moravica, distr. Brno. Podél cesty u zahrad nad rybníkem "U Nádraží" asi 1 km S od Brna-Mokré Hory. S. m. ca 250 m  
nejbližší obec: Jehnice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'23.99"N, 16°34'52.97"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1994-07-21  
náleze: R. Klementová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567483

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Morava: opp. Kuřim, na náspu podzemního krytu v lese 2,5 km S od města  
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'54.67"N, 16°31'53.22"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1983-08-11  
náleze: Chytrý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567938

**6765b**

původní jméno: *Acosta rhenana*  
lokalita: Flora moravica, distr. Brno. Skalka nad levým břehem Ponávky u mlýna asi 750 m JV od Brna-Řečkovice. S. m. 250 m  
nejbližší obec: Mokrá Hora, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'49.97"N, 16°34'57.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995-08-08  
náleze: R. Klementová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567499

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Sz okolí Brna. Písčité svahy při hřišti na Ořešíně - hojně  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'47.71"N, 16°36'36.79"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1981-07-29  
náleze: Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567949

**6765c**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: in declivibus saxosis prope Kníničky, solo granit  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'9.00"N, 16°31'30.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1925-07  
náleze: Grigorij I. Širjaev  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora Exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae, no. 888  
ID: 13340968

původní jméno: *Acosta rhenana* subsp. *rhenana*  
lokalita: Floa moravica, distr. Brno. Výslunná skalka na levém břehu Svratky u hráze Brněnské přehrady asi 0,5 km S od okraje Brna-Bystrce. S. m. ca 270 m  
nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'57.97"N, 16°31'10.99"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995-07-18  
náleze: M. Hladíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567500

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia centr.: Brno, in declivibus saxosis prope Kníničky, solo granit. S. m. ca 250 m  
nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'59.99"N, 16°31'12.97"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1925-07  
náleze: G. Širjaev  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae, no. 888  
ID: 13567437

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia centr.: Urbs Brno: In collibus stepposis, „Medlánecké kopce“ dictis, ad suburbem Brno-Medlány  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'3.12"N, 16°33'53.60"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995-07-26  
náleze: Černochoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567939

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia: Brno-Bystrc, na suchém kamenitém místě pod vrcholem Panské horky (u hráze Brněnské přehrady), vzácně  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'52.54"N, 16°31'10.24"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1981-08-12  
náleze: Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567915

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia centr.: Brno, in declivibus saxosis prope Kníničky, solo granit.  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'15.22"N, 16°31'37.99"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1925-07  
náleze: Grigorij I. Širjaev  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567643

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia, Brno, near Kníničky  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'59.34"N, 16°31'26.62"E  
nadmořská výška: 212 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1925-07-01  
náleze: Grigorij I. Širjaev  
herbář: WA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567987

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau  
lokalita: Brno: in declivibus saxosis prope Kníničky, solo granit.  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'9.00"N, 16°31'30.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1925-07  
náleze: Grigorij I. Širjaev  
pramen: GM;HR;LIM;OLM;OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora Exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae, no. 888  
ID: 13580816



**6765d**

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) ssp. *rhenanus* (Bor.)  
lokalita: Brno - Královo pole: suchá stráň nad voj. střelnicí  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'58.00"N, 16°37'1.00"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968-07-09  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu  
ID: 13340965

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: Flora Moraviae australis. Brno-Lesná, u sodovkárny na severním okraji sídliště  
nejbližší obec: Lesná, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'16.98"N, 16°37'34.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-07-23  
náleze: P. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567367

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Brno  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'1.00"N, 16°36'28.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1963-06-20  
náleze: Dušan Horák  
herbář: BRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567520

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: Moravia, Brno - Obřany: in declivi stepposo australi cotae 331  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'54.05"N, 16°39'40.43"E  
nadmořská výška: 312 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1955-08-24  
náleze: Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567837

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia, districtus Brno, Hády, j. od Ochozu č. 410  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'13.30"N, 16°39'44.32"E  
nadmořská výška: 293 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1947-08-02  
náleze: Domin  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567603

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Žabovřesky: suchý kopec nad ul. Tolstojovou  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'29.23"N, 16°35'0.24"E  
nadmořská výška: 266 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1920-07  
náleze: Vandas  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567530

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Žabovřesky: suchá stráž u cihelny  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'11.38"N, 16°35'1.32"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1920-07  
náleze: Vandas  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567531

původní jméno: *Centaurea maculosa*  
lokalita: Karthaus bei Brünn [býv. kartusiánský klášter v dnešním Brně-Králově poli]  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'38.12"N, 16°35'46.85"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1866-07  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580103

#### **6766a**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Flora moravica: Na pastvisku u Obcí [= Ochoz-Obce]  
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'28.98"N, 16°44'1.97"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1927-07-12  
náleze: R. Doležal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567394

#### **6766c**

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) subsp. *rhenanus* (Bor.)  
lokalita: Hády  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'10.00"N, 16°40'20.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1968-06-30  
náleze: Jaroslav Koblížek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13340967

původní jméno: *Centaurea paniculata* Jacq.  
lokalita: na svahu v kamen. lomu na Hádech u Brna  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'10.00"N, 16°40'20.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1929-08-05  
náleze: František Veselý  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13340969

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 79. Brno-Líšeň (distr. Brno-město): small steppic grassland, NE of the town part  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'16.00"N, 16°42'45.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2012-05-17  
náleze: Tomáš Koutecký  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–161  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341681

původní jméno: *Centaurea micranthos*  
lokalita: Moravia - povodí Svitavy Brno: in agris incultis in declivi merid. collis Hády. Solo calcario. S. m. ca 300 m  
nejbližší obec: Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'7.00"N, 16°40'21.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1947-07-26  
náleze: J. Müller  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567345

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Flora moravica: Jihových. svah Lysé hory u Ochoze  
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'37.97"N, 16°44'42.97"E  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1927-07-30  
náleze: R. Doležal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567315

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Flora moravica: Hády u Líšně. S. m. 400 m  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'9.98"N, 16°40'19.99"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1924-07  
náleze: F. Švestka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567317

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Morava - Brno. Líšeň: suchý travník u lomu pod Klajdovkou  
nejbližší obec: Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'1.99"N, 16°40'28.99"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1919-07-25  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567428

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia: Na Hádech pod vrcholem  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'11.24"N, 16°40'18.66"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1936-08-06  
náleze: Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567911

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia. Okolí Brna. Na Hádech u Velké  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'11.24"N, 16°40'18.66"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1936-08-06  
náleze: Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567912

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Na mezi v Mordovně pod Velkou Kladovkou u Líšně - Brno  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'54.11"N, 16°40'57.86"E  
nadmořská výška: 363 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1928-10-01  
náleze: Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567934

#### **6767a**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Vyškov: in declivibus saxosis collis Sv. Martin supra pagum Luteč  
nejbližší obec: Luleč, okres Vyškov  
souřadnice: 49°15'3.67"N, 16°54'50.90"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1941-08-04  
náleze: Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567974

**6767b**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Vyškov: Suché stráně nad obcí Drnovice, ca 320 m  
nejbližší obec: Drnovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'34.66"N, 16°57'5.27"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1944-07-14  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580098

**6767c**

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják  
lokalita: Habrovany: skály na S okraji obce (Drahanská vrchovina)  
nejbližší obec: Habrovany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°14'14.00"N, 16°52'24.00"E, ± 100m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1977-09-14  
náleze: Vlastimil Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341018

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Vyškov in graminosis siccis ad pagum Nemojany  
nejbližší obec: Nemojany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°14'49.20"N, 16°54'43.20"E  
nadmořská výška: 266 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1967-07-26  
náleze: Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567975

**6768b**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Orlovice: In arce supra Mor. Málkovice  
nejbližší obec: Moravské Málkovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°15'24.91"N, 17°5'26.41"E  
nadmořská výška: 276 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1974-08-06  
náleze: Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567889

**6768c**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Staré Hvězdlice  
nejbližší obec: Hvězdlice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°12'12.49"N, 17°4'33.92"E  
nadmořská výška: 311 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1973-08-28  
náleze: Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567970

**6769a**

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) ssp. *rhenanus* (Bor.)  
lokalita: Prasklice u Morkovic: rezervace Křéby sev. od Prasklic  
nejbližší obec: Prasklice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'13.00"N, 17°11'2.00"E, ± 200m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1962-07-20  
náleze: Marie Unarová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341141

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják  
lokalita: Prasklice: travnaté a keřnaté stráně s jižní a jihozápadní orientací, cca 0,6 km S od železniční stanice  
nejbližší obec: Prasklice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'11.00"N, 17°11'1.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 240-275 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1998-07-01  
náleze: Marcela Trávníčková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552500

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Pačlavice  
nejbližší obec: Pačlavice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°15'34.81"N, 17°10'8.08"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1973-08-21  
náleze: Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567963

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*  
lokalita: Na výslunné, travnaté stráni, Křéby u Prasklic, asi 260 m n. m., půda štěrkovitá (neogen. štěrky), hoj. roztr.  
nejbližší obec: Prasklice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'9.60"N, 17°10'51.60"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1956-07-13  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: BRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567515

**6769d**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Zborovice  
nejbližší obec: Zborovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°14'56.00"N, 17°17'4.70"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 281 m  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
datum: 1973-08-01  
náleze: Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567957

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Těšánky  
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°13'27.19"N, 17°17'8.52"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1973-08-15  
náleze: Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567960

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Těšánky  
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°13'18.91"N, 17°17'35.23"E  
nadmořská výška: 229 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1973-08-09  
náleze: Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567964

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Nětčice  
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°14'56.29"N, 17°18'39.46"E  
nadmořská výška: 279 m  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
datum: 1973-08-09  
náleze: Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567965

#### **6770a**

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) Sch.Thell. subsp. *rhenanus* (Bor.) Gugl.  
lokalita: keřnatý břeh v polích západ. od Kroměříže, hoj. roztr.  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'38.00"N, 17°21'41.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1969-07-10  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341075

#### **6770b**

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: Otrokovice - Tlumačov: in decl. *graminosis*  
nejbližší obec: Tlumačov, okres Zlín  
souřadnice: 49°15'12.64"N, 17°29'44.12"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1933-07-19  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567660

**6770c**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: [Velké Těšany], Na stráni Skalkách u Trňáku  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°14'52.80"N, 17°23'6.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1930-07-21  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567925

**6854a**

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 51. Vlkov nad Lužnicí (distr. Tábor): dry grassland in the N part of the village [the occurrence is most probably not native, since at the same place several other thermophilous species occur that are not native in the area, e.g. *Filipendula vulgaris*, *Trifolium alpestre*, *Veronica teucrium*]  
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'19.00"N, 14°43'25.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2012-05-26  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–130  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341650

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Již. Čechy, pánev Třeboňská, na břehu řeky Lužnice u obce Vlkova nedaleko Veselí n/Luž.; 409m  
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'1.21"N, 14°43'8.29"E  
nadmořská výška: 409 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1946-07-15  
náleze: R. Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580091

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*  
lokalita: Jižní Čechy, Veselí n/Luž. na stráni u Lužnice (u Větrníku), 429m  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'3.47"N, 14°41'50.41"E  
nadmořská výška: 429 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1940-09-01  
náleze: R. Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580127

**6854c**

původní jméno: *Centaurea rhenana* BOREAU.  
lokalita: na břehu řeky Lužnice u obce Vlkova nedaleko Veselí n. Lužnicí  
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor  
souřadnice: 49°8'60.00"N, 14°43'9.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 409 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1946-07-15  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341223



**6855d**

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*  
lokalita: na kopečku při cestičce „Na Karlově“ v Jindř. Hradci, ca 485 m  
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'20.40"N, 14°59'49.20"E  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1966-06-26  
náleze: František Hrobař  
herbář: BRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567523

lokalita: *Bohemia australis*: Ad ripam fluminis Nežárka prope oppidum Jindřichův Hradec  
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'50.60"N, 14°59'45.78"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1940-07-05  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567793

**6856c**

lokalita: Jindř. Hradec  
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'40.13"N, 15°0'22.10"E  
nadmořská výška: 478 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1884  
náleze: Studnička  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567710

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: skalnatý svah na pravém břehu Nežárky proti hradu v Jindřichově Hradci  
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'38.10"N, 14°59'57.44"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1938-08-02  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580135

**6858b**

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.  
lokalita: palouk na Kočičím zámku u Radkova  
nejbližší obec: Radkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'2.00"N, 15°28'20.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-06-16  
náleze: Jaromír Švarc  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341153

**6858d**

původní jméno: *Cyanus stoebe* subsp. *rhenanus*  
lokalita: Flora moravica. Radkov [u Telče]: na písku u zahrady  
nejbližší obec: Radkov u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°8'44.99"N, 15°28'28.99"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1965-08-08  
náleze: J. Šuhájková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567340

**6859c**

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) Dost. subsp. *rhenanus* (Bor.) Dost.  
lokalita: Červený Hrádek (9 km SV od Dačic): na výslunném svahu u lesa 100 m SV od obce  
nejbližší obec: Červený Hrádek, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'25.00"N, 15°32'26.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1978-07-12  
náleze: Josef Zlámalík  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13340994

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.  
lokalita: strážka na ostrohu Vápovky v Červeném Hrádku  
nejbližší obec: Červený Hrádek, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'14.00"N, 15°32'27.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1972-06-18  
náleze: Jaromír Švarc  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13340993

**6859d**

původní jméno: *Centaurea stoebe* *rhenana*  
lokalita: Krasonice: stráně kolem vápenky, JJV, vápenec  
nejbližší obec: Krasonice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°6'11.00"N, 15°37'54.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1958-07-31  
náleze: A. Češka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341071

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 58. Krasonice (distr. Jihlava): dry grassland in an abandoned limestone quarry, ca 2 km SE of the village  
nejbližší obec: Krasonice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°6'11.00"N, 15°37'55.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-06-07  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–138  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341658

**6861c**

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 60. Šebkovice (distr. Třebíč): railway station  
nejbližší obec: Šebkovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°7'20.00"N, 15°49'57.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-05  
náleze: Milan Štech  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–140  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341660

**6862a**

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) Dost. ssp. *rhenanus* (Bor.) Dost.  
lokalita: Hartvíkovice: po levé straně ústí Třesovského potoka  
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'6.00"N, 16°4'56.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1965-07-14  
náleze: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341019

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Studenec (Třebíč): *locis graminosis aridis, substratu granitico*  
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'0.00"N, 16°3'53.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1930-07-12  
náleze: Jindřich Suza  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Flora Exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae*, no. 638/I  
ID: 13341188

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau  
lokalita: Třebíč: Studenec, *locis graminosis aridis, substratu granitico*  
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'0.00"N, 16°3'53.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1930-07-12  
náleze: Jindřich Suza  
pramen: GM;HR;OLM;OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Flora Exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae*, no. 638/I  
ID: 13580806

**6862b**

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 67. Náměšť nad Oslavou (distr. Třebíč): dry grassy slope, ca 0.15 km W of the railway bridge S of the town  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'54.00"N, 16°9'20.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-08  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–148  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341668

#### 6862c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenanus*  
lokalita: Flora moravica, okres Třebíč. Severně [recte: jižně] od železniční stanice Studenec, obec Valeč, slunné svahy východně od obce. S. m. ca 400 m  
nejbližší obec: Stropěšín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°8'35.99"N, 16°3'37.98"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1972-08-26  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567346

#### 6862d

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) Dost. ssp. *rhenanus* (Bor.) Dost.  
lokalita: Kramolín: levý břeh, Dřínová hora, v záp. části skalního komplexu  
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°8'23.00"N, 16°6'39.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1966-07-20  
náleze: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341070

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Morava: Slavětice, stráně 500 m J obce  
nejbližší obec: Slavětice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'12.96"N, 16°6'31.36"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1975-07-03  
náleze: Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567921

#### 6863a

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Morava: Ketkovice, západní svahy na L břehu Chvojnice (nad přítokem potoka) 2 km ZZS obce  
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'37.19"N, 16°14'9.82"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1977-07-18  
náleze: Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567922

**6863c**

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.  
lokalita: Ketkovice: horní hrana lomu, asi 1,7 km JZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'52.20"N, 16°14'54.70"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-05  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341051

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch. et Thell. ssp. *rhenana* Bor.  
lokalita: Mohelno: in decl. substepposis ad ripam sinistram flum. Jihlavka, solo serpentino  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'32.00"N, 16°11'5.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1970-08-03  
náleze: Lubomír Hrouda  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341109

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) Dost. ssp. *rhenanus* (Bor.) Dost.  
lokalita: Mohelno: hadcová step na Ovčím skoku  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'26.00"N, 16°11'4.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1966-07-08  
náleze: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341110

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 69. Mohelno (distr. Třebíč): edge of steppic grassland on serpentinite, S of the village  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'33.00"N, 16°11'9.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-09-14  
náleze: Filip Kolář  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–150  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341670

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Mohelno, u vesnice  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'50.83"N, 16°11'24.79"E  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1966-08-12  
náleze: Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567801

původní jméno: *Centaurea rhenana* f. *pygmaea*  
lokalita: Mohelno: in stepposis serpentinis  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'50.83"N, 16°11'24.79"E  
nadmořská výška: 348 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1948-07-25  
náleze: Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567976

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Moravia. Krystalické vápence v údolí Oslavy pod Ketkovicemi  
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'28.79"N, 16°14'44.66"E  
nadmořská výška: 431 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1942-08-09  
náleze: Skyva  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567913

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia centr. in saxosis stepposis prope oppidum Mohelno  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'32.00"N, 16°11'4.99"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1941-08  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567548

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Morava západní - Mohelno: na hádcové stepi nahoře na palouku  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'50.80"N, 16°11'24.79"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1941-07-16  
náleze: Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567666

původní jméno: *Centaurea rhenana* subsp. *simplex*  
lokalita: Na hádcové stepi u Mohelna  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'30.82"N, 16°11'3.19"E  
nadmořská výška: 349 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1928-08-04  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567929

původní jméno: *Centaurea rhenana* f. *pygmaea*  
lokalita: Náměšř n/Osl. Na hadcové stepi u Mohelna  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'50.83"N, 16°11'24.79"E  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1928-08-06  
náleze: Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567935

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Náměšř n/Osl. na skal. stepi hadcové u Mohelna  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'50.83"N, 16°11'24.79"E  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1926-07-20  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567932

lokalita: Mohelno  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'32.00"N, 16°11'5.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1938  
náleze: J. Šindelář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580165

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Hadcová step u Mohelna  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'32.00"N, 16°11'5.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1936-07-12  
náleze: J. Šindelář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580164

#### **6863d**

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 68. Ketkovice (distr. Brno-venkov): ca 1.7 km SW of the church, dry grasslands above an abandoned quarry  
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'52.00"N, 16°14'55.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-05  
náleze: Petr Kouřecký  
pramen: Otisková V., Kouřecký T., Kolář F. & Kouřecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–149  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341669

**6864b**

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.  
lokalita: Omice: výslunná strážka pod žel. tratí u Omického lomu  
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'26.00"N, 16°27'4.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1983-07-11  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341123

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.  
lokalita: Omice: výslunná strážka pod žel. tratí u Omického lomu  
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'26.00"N, 16°27'4.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1983-07-11  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366297

**6864c**

původní jméno: *Acosta*  
lokalita: SZ nad obcí Padochov u Oslavan při dosti slunné polní cestě u list. lesa, více rostlin v mírně sušším travnatém nižším porostu  
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'24.00"N, 16°20'34.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1981-08-01  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341125

původní jméno: *Centaurea scabiosa*  
lokalita: Neslovice: pole při Z okraji lesa Na starých horách  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'46.00"N, 16°22'10.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-08-08  
náleze: Alena Foralová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341044

původní jméno: *Acosta rhenana*  
lokalita: Flora moravica: distr. Ivančice. SPR "Nad řekami" asi 1 km Z od Ivančic-Hrubšic. S. m. ca 250 m  
nejbližší obec: Kounické Předměstí, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'0.58"N, 16°23'47.29"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-07-10  
náleze: Z. Hetešová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567459



původní jméno: *Centaurea stoebe*

lokalita: Flora moravica. Distr. Zastávka u Brna, 2 km SZ od železniční stanice, výslunná stráň nad řekou Oslavou v městě Oslavany.

S. m. 230 m

nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°7'23.99"N, 16°20'11.98"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1979-07-04

nálezce: Z. Schusterová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567370

původní jméno: *Centaurea scabiosa*

lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Neslovice, pole při Z okraji lesa Na starých

horách. S. m. cca 360 m

nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°7'45.98"N, 16°22'9.98"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1978-08-08

nálezce: A. Foralová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567508

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Moravia. Ivančice

nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°6'4.97"N, 16°22'39.00"E

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1905

nálezce: Bílý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567464

#### **6864d**

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Flora moravica, district Brno. [Prštice:] U Šatavy 100 m nad Karhánkem. S. m. 320 m

nejbližší obec: Prštice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°7'39.97"N, 16°27'20.99"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1990-07-08

nálezce: A. Hrubý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567496

původní jméno: *Acosta rhenana*

lokalita: Flora moravica: distr. Brno. Okraj pole 0,5 km JZ od Střelice. S. m. 300 m

nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°8'56.98"N, 16°28'25.97"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1985-08-13

nálezce: M. Hyclová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567472

**6865a**

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Steinberge bei Brünn [Brno-Nový Lískovec, Kamenný vrch]  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'3.00"N, 16°33'5.00"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1901-09-07  
náleze: Friedrich Wanke  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13340970

původní jméno: *Centaurea paniculata* Jacqu.  
lokalita: auf den Steinberge bei Brünn [Brno-Nový Lískovec, Kamenný vrch]  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'8.00"N, 16°32'50.00"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1901-09-07  
náleze: Friedrich Wanke  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13340971

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 80. Brno-Nový Lískovec (distr. Brno-město): dry grassland, Kamenný vrch hill, N of the town part  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'48.00"N, 16°33'19.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012-03-18  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–162  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341682

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: Flora moravica, Moravia centr.-merid., Brno: in graminosis siccis collis Kamenný kopec supra suburbium Brno-Nový Lískovec. S. m. ca 370 m  
nejbližší obec: Nový Lískovec, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'58.98"N, 16°33'6.98"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1973-09-19  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567425

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Mähren. Steinberg [= Kamenný vrch] bei Brünn  
nejbližší obec: Nový Lískovec, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'1.00"N, 16°33'10.98"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1914-07-14  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567460

původní jméno: *Centaurea maculosa*  
lokalita: Roth. Berg [= Červený kopec] bei Brünn  
nejbližší obec: Pisárky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'48.97"N, 16°34'34.97"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1877-08-27  
náleze: I. Czižek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567294

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Bosonohy, Zahumínka  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'25.90"N, 16°31'58.55"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1929-07  
náleze: Jan Buček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567947

#### **6865b**

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) ssp. *rhenanus* Bor.  
lokalita: Brno: Květena Hybešovy hory. Osluněný svah se štěrk. půdou, na JZ od vrcholu  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'38.00"N, 16°39'32.00"E, ± 200m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1978-08-01  
náleze: J. Jokešová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13340966

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.  
lokalita: Brünn: bei Julienfeld  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'46.00"N, 16°38'49.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1906-08  
náleze: Gustav Weeber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13340972

původní jméno: *Acosta rhenana*  
lokalita: Flora moravica. Brno, na výslunném místě v horní části Mahenovy stráně. S. m. ca 300 m  
nejbližší obec: Pisárky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'52.97"N, 16°34'54.98"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1986-08-23  
náleze: H. Zehnulová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567480

původní jméno: *Centaurea rhenana* f. *brachyclada*  
lokalita: Moravia: Brno: Denisovy sady, na skalce  
nejbližší obec: Město Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'24.97"N, 16°36'25.99"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1931-09-29  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567321

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Flora moravica. Brno: skalky nad brněnským nádražím (Wilsonovy sady)  
nejbližší obec: Město Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'24.97"N, 16°36'25.99"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1921-06  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567468

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Spielberg u Brna  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'39.80"N, 16°35'58.38"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1920-07  
náleze: Vandas  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567532

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Žlutý vrch u Brna  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'38.77"N, 16°35'5.60"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1879-07  
náleze: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580084

#### **6865c**

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch. Thell. ssp. *rhenana* (Bor.) Gugl.  
lokalita: Želešice: úvoz polní cesty mezi Želešicemi, Rajhardem a Syrovicemi  
nejbližší obec: Želešice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'25.00"N, 16°34'35.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1985-08-19  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341238

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.  
lokalita: Želešice: úvoz polní cesty mezi Želešicemi, Rajhradem a Syrovicemi  
nejbližší obec: Želešice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'25.00"N, 16°34'35.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-08-28  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341237

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch. Thell. ssp. *rhenana* (Bor.) Gugl.  
lokalita: Želešice u Brna: úvoz polní cesty od skládky štěrků záp. Želešic do polí k Syrovicím  
nejbližší obec: Želešice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'21.00"N, 16°33'54.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-08-28  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366296

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Flora moravica. Brno: "Hora" pr. Nebovidy. S. m. 370 m  
nejbližší obec: Nebovidy u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'7.98"N, 16°32'37.97"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1921-07-17  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567323

#### 6865d

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.  
lokalita: Rebešovice: na stepní stráňce severovýchodně od Rebešovic pod lesíkem  
nejbližší obec: Rebešovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'30.00"N, 16°38'37.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1977-07-17  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366298

#### 6866a

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 81. Bedřichovice (distr. Brno-venkov): dry grassland on the top of Horka hill, E of the village  
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'50.00"N, 16°43'43.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2012-10-17  
náleze: Tomáš Koutecký  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–163  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341683

**6866b**

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: Flora moravica. J okraj Dražanské vrch. Na suché stráňce 1 km J Velatic 10 km V od Brna. S. m. 270 m  
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'11.98"N, 16°45'16.99"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1978-07-21  
náleze: J. Hanousek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567369

původní jméno: *Cyanus stoebe* subsp. *rhenanus*  
lokalita: Flora moravica: Velatice okr. Brno-venkov, chráněná lokalita. S. m. 255 m  
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'31.99"N, 16°45'19.98"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1968-07-04  
náleze: K. Vlašicová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567423

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia: Brno: In decl. stepposis ad ped. coll. Santon (Napoleonský kopeček) prope oppidulum Tvarožná  
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'18.28"N, 16°45'49.57"E  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1971-07-10  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567824

**6866d**

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.  
lokalita: Sokolnice: collis Stará hora supra Hostěrádky  
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'50.00"N, 16°46'8.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1927-08-04  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341208

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 82. Újezd u Brna (distr. Brno-venkov): dry grassland (probably an abandoned vineyard), on Stará hora hill, W of Špice nature reserve, NE of the town  
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'48.00"N, 16°46'4.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2013-04-28  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–164  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341684

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*

lokality: Újezd u Brna: Stará hora, suchý trávník na opuštěné vinici a přilehlý okraj lesíka, Z od PR Špice, asi 1,3 km SV od kostela v centru obce

nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°6'49.00"N, 16°46'5.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 280-300 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2013-04-28

nálezce: Petr Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13372318

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokality: Flora moravica: Brno: in declivibus stepposis collis Stará Hora prope pag. Sokolnice

nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°6'45.97"N, 16°46'10.99"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1939-07-25

nálezce: V. Krist

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567443

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokality: Sokolnice u Brna, na stepní stráni „Stará Hora“

nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°6'50.00"N, 16°46'8.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1959-08-15

nálezce: Horňanský

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567887

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokality: Brno: in declivibus stepposis „Stará Hora“ ad pagum Hostěhrádky

nejbližší obec: Hostěrádky-Rešov, okres Vyškov

souřadnice: 49°6'50.00"N, 16°46'8.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1949-06-25

nálezce: Skřivánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567971

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokality: Stará Hora u Sokolnic

nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°6'50.00"N, 16°46'8.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1940-09

nálezce: Novotný

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567888

původní jméno: *Centaurea*

lokality: Brünn: Stará hora b. Sokolnitz

nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°6'49.29"N, 16°46'9.42"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1930-08

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13580027

**6867a**

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.  
lokalita: Rousínov: collis supra pag. Kroužek  
nejbližší obec: Rousínov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'39.00"N, 16°53'43.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1933-08-16  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341158

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Obora u Slavkova u Brna  
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'11.72"N, 16°52'35.37"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1909-08-06  
náleze: J. Obdržálek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580067

**6867b**

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch.- Thell. subsp. *rhenana* (Bor.) Gugl.  
lokalita: Větrníky  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'48.00"N, 16°58'52.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1973-06  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341085

původní jméno: *Centaurea stoebe* Thell. subsp. *rhenana* Gugl.  
lokalita: Letonice: polní úvoz k stepním stráním "Větrníky"  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'18.00"N, 16°58'25.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1945-07-07  
náleze: František Hynšt; Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341083

původní jméno: *Centaurea stoebe* Thell. subsp. *rhenana* Gugl.  
lokalita: "Větrníky" na stepních stráních  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'48.00"N, 16°58'52.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1942-08-12  
náleze: František Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341082

původní jméno: *Centaurea stoebe* L ssp. *rhenana* (Bor.) Gugl.  
lokalita: in decl. stepp. ad Komořany  
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'46.00"N, 16°55'31.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1935-07-29  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341064



původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.  
lokalita: collis Větrník supra Letonice  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'48.00"N, 16°58'52.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1931-08-01  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341084

#### 6867d

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 83. Křižanovice (distr. Vyškov): ca 0.8 km E of the railway station, dry grassy slope above a road Brno-Bučovice  
nejbližší obec: Křižanovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'44.00"N, 16°56'52.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2012-10-17  
náleze: Tomáš Koutecký  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–165  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341685

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia, Rašovice: na mezi  
nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'15.46"N, 16°56'53.63"E  
nadmořská výška: 256 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1927  
náleze: Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567644

#### 6868a

původní jméno: *Acosta rhenana* (Borkh.) Soják  
lokalita: Nevojice: výslunné stráně "Hašty" [Hašky] cca 3 km S od obce  
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'27.00"N, 17°2'50.00"E, ± 200m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1979-07-06  
náleze: Vlastimil Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341118

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Uhřice  
nejbližší obec: Uhřice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°10'20.46"N, 17°4'43.18"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1973-09-05  
náleze: Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567959

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Milonice  
nejbližší obec: Milonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'33.74"N, 17°4'16.03"E, ± 2000m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1973-08-28  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13590472

**6868b**

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: Flora moravica, distr. Vyškov. Brankovice, strážka u lesa 1 km Z po červené turistické značce směr Dobročkovice. S. m. 300 m  
nejbližší obec: Dobročkovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'58.97"N, 17°7'8.98"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1982-07-27  
náleze: M. Hüblová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567364

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Dobročkovice  
nejbližší obec: Dobročkovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'46.58"N, 17°6'32.40"E  
nadmořská výška: 272 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1973-08-19  
náleze: Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567953

**6868c**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Kloboučky  
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'55.02"N, 17°0'35.39"E  
nadmořská výška: 236 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1972-07-18  
náleze: Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567967

**6868d**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Mouchnice  
nejbližší obec: Mouchnice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°6'42.19"N, 17°8'7.91"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1973-07-31  
náleze: Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567956

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Snovídky  
nejbližší obec: Snovídky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'58.08"N, 17°6'22.75"E  
nadmořská výška: 248 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1972-08-28  
náleze: Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567968

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Koryčany: In decl. stepp. supra stat. viae ferr.  
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°6'23.00"N, 17°9'51.62"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1952-08-11  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567649

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.  
lokalita: Nemoťice: "Vinohrádky", příkrý jižně exponovaný travnatý svah místy porostlý borovicí 0,85 km SZ od kostela  
nejbližší obec: Nemoťice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'8.40"N, 17°7'2.50"E  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2014-07-26  
náleze: Petr Batoušek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13590463

#### **6869a**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Kožušice  
nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'18.32"N, 17°11'5.24"E  
nadmořská výška: 271 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1973-08-13  
náleze: Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567951

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Strabenice, Kozí hrb  
nejbližší obec: Litenčice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°11'19.75"N, 17°13'54.01"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1973-08-01  
náleze: Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567954

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Kroměříž. in decl. „Přehon“ supra Chvalnov  
nejbližší obec: Chvalnov-Lísky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°10'14.48"N, 17°14'8.74"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1970-08-16  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567647

**6869c**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Střilky  
nejbližší obec: Střilky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°8'33.11"N, 17°12'39.89"E  
nadmořská výška: 339 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1973-08-16  
náleze: Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567952

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Lískovec  
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°7'21.94"N, 17°10'51.82"E  
nadmořská výška: 301 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1973-07-31  
náleze: Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567955

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenanus*  
lokalita: Kroměřížsko: výslun. okraj lesa východ. nad Koryčany  
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°6'25.49"N, 17°10'26.90"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1968-08-07  
náleze: Zavřel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567866

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*  
lokalita: Kroměřížsko: na úhor na východ. úbočí Bralové u Střilek, půda hlinitopísčítá (pískovec), asi 280 m n. m., hoj. roztr.  
nejbližší obec: Střilky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°8'16.08"N, 17°11'41.64"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1952-08-01  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: BRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567516

**6871a**

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch. Thell. subsp. *rhenana* (Bor.) Gugl.  
lokality: Napajedla: vrch Kalvárie  
nejbližší obec: Napajedla, okres Zlín  
souřadnice: 49°10'19.00"N, 17°31'17.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1973-07-31  
náleze: Jaroslav Tomášek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341115

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Napajedla  
nejbližší obec: Napajedla, okres Zlín  
souřadnice: 49°10'17.62"N, 17°30'43.02"E  
nadmořská výška: 186 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1972-08-29  
náleze: Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567969

**6952d**

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokality: okres České Budějovice: Hluboká nad Vltavou, železniční nádraží JJZ od obce, kolejiště  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°1'56.32"N, 14°25'13.58"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2014-07-11  
náleze: Michal Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567859

**6958b**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: násep železnice u nádraží Dačice  
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'11.00"N, 15°26'21.00"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968-07-06  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu  
ID: 13340999

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokality: 57. Dačice, part Toužín (distr. Jindřichův Hradec): dry grassy slope N of the village  
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'32.00"N, 15°25'10.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-06-28  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–137  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341657

**6958c**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia: Sitzgras [=Cizkrajov] bei Zlabings [=Slavonice]  
nejbližší obec: Cizkrajov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'51.02"N, 15°23'22.73"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1880-07-09  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580101

**6959b**

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) ssp. *rhenanus* (Bor.)  
lokalita: Budeč (o. Jindř. Hradec): hráz rybníka  
nejbližší obec: Budeč, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'53.00"N, 15°35'4.00"E, ± 50m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968-07-09  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13340974

**6960d**

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.  
lokalita: Láz u Nových Syrovic: údolí Syrovického potoka, neobdělávaná plocha nad Hájským rybníkem j. silnice Nové Syrovice-Blížkovice 0,5 km vjv. středu obce, xerothermní lado  
nejbližší obec: Láz, okres Třebíč  
souřadnice: 49°0'29.00"N, 15°47'38.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1992-07-22  
náleze: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341079

**6961b**

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.  
lokalita: Příštpo u Mor. Budějovic: úvoz nad JV okrajem obce  
nejbližší obec: Příštpo, okres Třebíč  
souřadnice: 49°4'10.00"N, 15°56'17.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1982-07-19  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: schedy není originální, přepsaná na počítači  
ID: 13366621

**6962b**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Kordula: stráž na l. břehu Heřmanického potoka, severně od soutoku s Olešnou  
nejbližší obec: Rešice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°3'57.00"N, 16°8'56.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1976-08-10  
náleze: s. coll.  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341156

**6963a**

původní jméno: *Centaurea scabiosa* L.  
lokalita: Jamolice: údolí Jihlavy, temeno pravobřežního údolního svahu, záp. Kóty (391,1 m) Hájky 2,0 km zsz. (292°) kostela Nanebevzetí Panny Marie v obci  
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°4'44.00"N, 16°13'35.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-09-10  
náleze: Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341045

**6963b**

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják  
lokalita: Rokytná, Moravský Krumlov: silnice přes řeku z obce Rokytná do Ivančic, skály nad řekou Rokytnou  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°3'50.00"N, 16°19'34.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2003-07-17  
náleze: Zdenka Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341111

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: Flora moravica: Ivančice, distr. Brno: Infimi colles Řeznovické skalky supra ripam sin. fluminis Jihlava infra vicum Řeznovice. S. m. ca 220 m  
nejbližší obec: Řeznovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'15.97"N, 16°19'25.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1971-07-14  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567303

původní jméno: *Cyanus stoebe* subsp. *rhenanus*  
lokalita: Flora Moraviae: Ivančice, distr. Brno: Ad ripam dextram fluminis Jihlava in vico Řeznovice. S. m. ca 220 m  
nejbližší obec: Řeznovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'15.97"N, 16°19'25.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1971-07-14  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567409

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Morava: Biskoupky, stráně na SZ okraji obce  
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'51.68"N, 16°16'52.64"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1978-08-09  
náleze: Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567919

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Hrubčice [= Hrubšice] u Mor. Krumlova  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'35.23"N, 16°18'15.88"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1904-06  
náleze: Vandas  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567529

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.  
lokality: Řeznovické slepencové skalky  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'15.74"N, 16°19'27.64"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2008-07-12  
náleze: Zuzana Lotreková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13590489

#### 6963d

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokality: 70b. Moravský Krumlov (distr. Znojmo): rocks by St. Florian church, E of the town  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'52.00"N, 16°19'11.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012-06-01  
náleze: Milan Štech  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–152  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341672

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokality: 70a. Moravský Krumlov (distr. Znojmo): dry grassy slope, E of the town, ca 200 m NE of St. Florian church  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'58.00"N, 16°19'19.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2011-07-06  
náleze: Alena Jírová; Martin Lepší; Petr Lepší  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–151  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341671

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Mor. Krumlov [Moravský Krumlov], okraj lesa u Ochranovny [= Výchovný ústav]  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'45.56"N, 16°18'56.63"E, ± 200m  
nadmořská výška: 254 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1945-07-06  
náleze: Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567892



původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Vémyslice, kopec „Varta“, jižní svah  
nejbližší obec: Vémyslice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°0'7.96"N, 16°15'19.91"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1942-07-26  
náleze: Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567978

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia: in saxis supra opp. Mor. Krumlov [Moravský Krumlov]  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'56.15"N, 16°18'42.12"E  
nadmořská výška: 254 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1927-08  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567752

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Mor. Krumlov, okraj lesa u Ochrannovny [=Výchovný ústav], 300 m  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'56.15"N, 16°18'42.10"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1945-07-06  
náleze: J. Horňanský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580176

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Vémyslice, kopec „Varta“, jižní svah  
nejbližší obec: Vémyslice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°0'2.62"N, 16°15'21.55"E, ± 100m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1942-07-26  
náleze: J. Horňanský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580050

#### **6964a**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Flora moravica. Budkovice pr. Mor. Krumlov  
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'5.99"N, 16°20'39.98"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1912-09-29  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567328

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Mähren: Eibenschutz [Ivančice], Dämme [hrázda]  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'49.20"N, 16°22'58.80"E  
nadmořská výška: 203 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1881-07  
náleze: Adolf Schwöder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567667

#### 6964b

původní jméno: *Cyanus stoebe* subsp. *rhenana*  
lokalita: Flora moravica: Ivančice: In gramineis apricis supra viam luteo-notatam stat. ferroviae Mor. Bránice versus; sub copiose. S. m. ca 300 m  
nejbližší obec: Moravské Bránice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'6.97"N, 16°25'28.99"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1964-07-12  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567452

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Kamenitý úklon u Dolních Kounic v poříčí Jihlavy  
nejbližší obec: Dolní Kounice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'12.40"N, 16°27'53.71"E  
nadmořská výška: 199 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1933-10-22  
náleze: Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567933

#### 6964c

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Země Moravskoslezská jižní: Vedrovice u Moravského Krumlova  
nejbližší obec: Vedrovice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'15.24"N, 16°22'42.60"E  
nadmořská výška: 257 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1934-08-13  
náleze: Souček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567948

#### 6964d

původní jméno: *Acosta rhenana*  
lokalita: Flora moravica: Moravia. merid., distr. Znojmo: Jezeřany-Maršovice, výslunná stráň v obci 0,7 km VSV od kostela. S. m. 247 m  
nejbližší obec: Maršovice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'39.98"N, 16°26'1.00"E  
nadmořská výška: 247 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1999-07-28  
náleze: J. Uhlířová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567422

**6965d**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia: Židlochovice: collis Výhon  
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'45.67"N, 16°37'55.38"E  
nadmořská výška: 294 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1933-08  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567759

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: Židlochovice: In collinis supra Nosislav  
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°0'49.68"N, 16°39'15.55"E  
nadmořská výška: 188 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1932-07-29  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567659

**6966d**

původní jméno: *Centaurea stoebe* L ssp. *rhenana* (Bor.) Gugl.  
lokalita: Klobouky u Brna: loco Zagraza ad Borkovany  
nejbližší obec: Borkovany, okres Břeclav  
souřadnice: 49°1'41.00"N, 16°48'36.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1933-07-19  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13340960

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Klobouky u Brna: Loco Randler supra pag. Bošovice  
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°2'48.59"N, 16°49'39.29"E  
nadmořská výška: 328 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1969-09-04  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567628

**6967a**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia: Milešovice, suché stráně bývalého ovoc. sadu s xerotemními prvky, zv. Milešovická stráž, pod lesem Boří, 1.2 km  
VJV kostela v obci  
nejbližší obec: Milešovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°4'41.81"N, 16°52'14.84"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1994-07-21  
náleze: Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567941

lokality: Moravia centr.: Lovčičky, austr. ab opp. Slavkov u Brna  
nejbližší obec: Lovčičky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°4'4.48"N, 16°51'0.76"E  
nadmořská výška: 252 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1973-08-23  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567682

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Slavkov: In nemorum ponticum supra pag. Lovčičky  
nejbližší obec: Lovčičky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°4'4.48"N, 16°51'0.76"E  
nadmořská výška: 257 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1969-09-02  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567619

#### **6968a**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Lovčice  
nejbližší obec: Lovčice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°3'48.89"N, 17°3'15.44"E  
nadmořská výška: 228 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1947-08-02  
náleze: Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567966

#### **6968b**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Jestřabice  
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°5'31.20"N, 17°7'44.40"E  
nadmořská výška: 284 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1973-08-07  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567950

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Bohuslavice  
nejbližší obec: Kyjov, okres Hodonín  
souřadnice: 49°3'6.84"N, 17°7'17.94"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1973-09-13  
náleze: Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567962

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Jestřabice  
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°5'39.80"N, 17°7'19.38"E  
nadmořská výška: 304 m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 1972-07-20  
náleze: Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567958

**6968c**

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) Dost.  
lokalita: Želetice u Kyjova: stepní stráně ca 1 km JZ obce  
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'22.00"N, 17°0'1.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987-08-17  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341239

původní jméno: *Centaurea stoebe* Sch. Thell.  
lokalita: Želetice: SPR Adamce  
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'22.00"N, 17°0'1.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987-07-28  
náleze: Hlobilová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341240

původní jméno: *Acosta rhenana*  
lokalita: Flora moravica. Distr. Kyjov, NPP Na Adamcích asi 1 km JZ od obce Želetice; výslunné stráně. S. m. 240 m  
nejbližší obec: Želetice u Kyjova, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'24.98"N, 17°0'4.97"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1994-08-07  
náleze: M. Kobzinková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567492

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Želetice-Adamce, Špidlák  
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'25.74"N, 16°59'57.95"E, ± 300m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1948-06-22  
náleze: Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567895

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia: Kyjov: in silva Chrastavec prope pag. Dražůvky  
nejbližší obec: Dražůvky, okres Hodonín  
souřadnice: 49°1'17.54"N, 17°1'28.38"E  
nadmořská výška: 246 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1930-08  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567750

**6969c**

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják  
lokalita: Labuty: stráž se Z orientací na temeni kopce JV obce  
nejbližší obec: Labuty, okres Hodonín  
souřadnice: 49°2'26.00"N, 17°13'7.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2000-07-01  
náleze: Zuzana Krupičková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552501

**6969d**

původní jméno: *Centaurea rhenana* f. *racemosa*  
lokalita: Moravia: Bzenec: kraj boru "Chladichova" [= Kladichov] sev. Písku  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'5.98"N, 17°19'49.98"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1931-09-03  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567316

**6970c**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Flora moravica: Uh. Hradiště: sklony ve vinicích nad Polešovicemi  
nejbližší obec: Polešovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'10.00"N, 17°20'46.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1933-09-03  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567391

**6971c**

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Flora moravica: Uh. Hradiště: sklony pod Hlubočkem do údolí k Mikovicím  
nejbližší obec: Míkovice nad Olšavou, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'28.99"N, 17°30'33.98"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1934-07-04  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567441

### 7053c

původní jméno: *Cyanus stoebe* - *rhenanus*  
lokalita: Staré Hodějovice: úvoz při cestě na J okraji obce, hojně místně  
nejbližší obec: Staré Hodějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'27.00"N, 14°31'39.00"E, ± 300m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1962-07-22  
nálezce: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341180

### 7058b

původní jméno: *Centaurea stoebe* s.l.  
lokalita: v údolí Dyje stráž u silnice mezi N. Hobzím a Janovem  
nejbližší obec: Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'19.00"N, 15°26'36.00"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980-07-09  
nálezce: Miroslav Vansa  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341179

### 7059d

původní jméno: *Centaurea scabiosa*  
lokalita: Lubnice: ze S okraje Lubnice na Z do údolí Želetavky  
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'34.00"N, 15°36'21.00"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968-07-09  
nálezce: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341099

### 7060a

původní jméno: *Centaurea stoebe* auct.  
lokalita: Zblovice: údolí Želetavky, trať Marničky, vápencový lom cca 600 m severně kaple v obci  
nejbližší obec: Zblovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'54.00"N, 15°42'29.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-07-30  
nálezce: Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341228

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: Zblovice: JZ orientovaná skalní ostrožna „Na Výřích skalách“, 400 m JZ od Zblovic  
nejbližší obec: Zblovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'18.00"N, 15°41'60.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-07-10  
nálezce: J. Runkasová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341229

#### 7060c

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Flora moravica. Podyjí. Inter frutices in locis lapidosis pr. Bítov  
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'4.99"N, 15°43'43.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1953-06-30  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567445

původní jméno: *Centaurea rhenana* x *scabiosa*  
lokalita: In arce Bítov pr. Znojmo  
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'37.82"N, 15°42'1.69"E  
nadmořská výška: 417 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1947-10-12  
náleze: Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567894

#### 7062c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: Plaveč: suchá strážka pod cestou se žlutou turist. značkou, asi 200 m VJV od mlýna Culpovec, asi 1,1 km SZ od středu obce  
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'8.00"N, 16°4'7.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-06-11  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13372278

původní jméno: *Cyanus stoebe* subsp. *rhenanus*  
lokalita: Flora moravica. distr. Znojmo: na suché výslunné stráni "Nad lomem" severně od Únanova. S. m. cca 330 m  
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'10.98"N, 16°3'58.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1971-07-12  
náleze: D. Pokorná  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567381

#### 7063d

původní jméno: *Acosta rhenana*  
lokalita: Flora moravica. Distr. Miroslav: velký lom pahorku na J okraji města (kóta 303). S. m. 293 m  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'24.00"N, 16°18'52.99"E  
nadmořská výška: 293 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1992-07-19  
náleze: R. Roček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567491



**7065d**

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják  
lokalita: Pouzdřany: PR Pouzdřany [sic!], jihovýchodní stráň pod vrcholem, travnatá step  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'28.00"N, 16°38'42.00"E, ± 200m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1996-07-26  
náleze: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341138

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 85. Ivaň (distr. Brno-venkov): ca 3 km SE of the church, the N dyke of Nové Mlýny střed water reservoir  
nejbližší obec: Ivaň, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°54'30.00"N, 16°36'4.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2012-09-10  
náleze: Tomáš Koutecký  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–167  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341687

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 84. Pouzdřany (distr. Břeclav): 1.6 km ENE of the church, steppic grassland (probably an abandoned vineyard) S of Pouzdřanská step nature reserve  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'21.00"N, 16°38'41.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2011-09-16  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–166  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341686

původní jméno: *Centaurea maculosa*  
lokalita: Flora moravica: Pouzdřany, step  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'28.97"N, 16°38'33.97"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1922-09  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567469

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia merid.: Oppidulum Hustopeče: Locis stepposis in collibus Pouzdřanské kopce supra pagum Pouzdřany ad marginem silvae frondosae Kolby  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'33.00"N, 16°38'30.01"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1989-08-11  
náleze: Černochoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567943

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Moravia merid: in declivi Hutberg supra pag. Pouzdřany (Hustopeč.)  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'33.00"N, 16°38'30.01"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1934-08  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567758

lokality: Moravia austr.: Puzdřany, prope opp. Hustopeče  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'3.95"N, 16°37'29.53"E  
nadmořská výška: 178 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567686

#### 7066b

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják  
lokality: Kurdějov: PR Kamenný vrch, stráň na východním úpatí kopce, teplomilný trávník  
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°45'17.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1997-07-03  
náleze: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341076

původní jméno: *Centaurea pannonica* Heuff.  
lokality: Hustopeče: in stepposis supra pagum Kurdějov  
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'10.00"N, 16°46'1.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1954-08-09  
náleze: Václav Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341077

původní jméno: *Acosta rhenana*  
lokality: Flora moravica; distr. Hustopeče u Brna. Stráň asi 250 m J od Žerotínského vrchu J Nikolčic. S. m. 340 m  
nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'57.97"N, 16°45'27.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1996-07-25  
náleze: H. Černá  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567490

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: Flora moravica: Hustopeče: In steppis collis Holý vrch supra vicum Kurdějov. S. m. ca 300 m  
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'46.98"N, 16°45'4.97"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1971-08-01  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567408

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*  
lokalita: Flora moravica: Mor. merid., [Hustopeče:] "Holý vrch" (sev. svah) nad Kurdějovem  
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'31.98"N, 16°45'50.98"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1952-08-27  
náleze: P. Marvan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567450

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Hustopeče: in stepposis supra pagum Kurdejov  
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'27.97"N, 16°45'48.46"E  
nadmořská výška: 227 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1954-08-09  
náleze: Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567973

#### **7066c**

původní jméno: *Centaurea maculosa*  
lokalita: Flora moravica: Popice u Hustopeče kóta 210  
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'48.97"N, 16°40'13.98"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1920-10-24  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567295

#### **7066d**

původní jméno: *Centaurea stoebe* Sch. Thel. subsp. *rhenana* Gugl.  
lokalita: Hor. Bojanovice: Tabulky  
nejbližší obec: Horní Bojanovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'43.00"N, 16°47'53.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1964-06-26  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341029

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenanus*  
lokalita: Flora moravica: Hustopečská pahorkatina, lesostep mezi kótou Tabulka a Vinohrady. S. m. 250 m  
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'26.98"N, 16°47'55.97"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1977-07-15  
náleze: J. Sedláček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567356

#### 7067b

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*  
lokalita: J. Morava - kopce mezi Terezínem a Čejčí (okr. Hodonín)  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'11.74"N, 16°57'31.10"E  
nadmořská výška: 211 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1966-08-05  
náleze: Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567804

#### 7067c

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják  
lokalita: Břeclav: PP Jesličky (Národní seznam Natura 2000)  
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'34.00"N, 16°50'22.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2003-08-30  
náleze: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341117

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják  
lokalita: Bořetice: Zázmoníky PR, 1 km s Bořetic, teplomilný trávník  
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'12.00"N, 16°51'13.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1996-08-23  
náleze: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13340961

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják  
lokalita: Kobylí na Moravě: stepní stráň "Lácaly" [Lácary] ca 1 km SZ od obce  
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'30.00"N, 16°52'24.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1982-08-05  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341060

původní jméno: *Centaurea stoebe* L ssp. *rhenana* (Bor.) Gugl.  
lokalita: in decl. stepp. Zazmonika supra Bořetice  
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'12.00"N, 16°51'13.00"E, ± 100m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1936-08-17  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13340962

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 87. Němčíčky (distr. Břeclav): ca 3.6 km ENE of the church, dry grassy slope E of Zázmoníky nature reserve  
nejbližší obec: Němčíčky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'9.00"N, 16°51'18.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2013-04-27  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–169  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341689

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: kopce nad Kobylím (Hodonínsko)  
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'58.30"N, 16°53'29.72"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1966-08-04  
náleze: Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567805

#### 7067d

původní jméno: *Acosta rhenana* (Boreau) Soják  
lokalita: Špidlák u Čejče: stepní stráň  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'18.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1965-07-08  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13340990

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) ssp. *rhenanus* (Bor.)  
lokalita: Čejč: Velký vrch [v některých mapách Kobylská skála, Z od obce]  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'36.00"N, 16°55'25.00"E, ± 200m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1958-07-16  
náleze: Milan Rivola  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13340991

původní jméno: *Cyanus stoebe* subsp. *rhenanus*  
lokalita: Flora moravica, distr. Kobyly, na západním svahu Velkého vrchu [= Kobylská skála]. S. m. cca 240 m  
nejbližší obec: Čejč, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'29.98"N, 16°55'16.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1969-06-10  
náleze: A. Komenderová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567404

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Morava, Čejč, stráně 1,7 km JVV obce  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'41.78"N, 16°59'16.37"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1983-06-28  
náleze: Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567918

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: Již. Morava, Čejč, svahy "Žlebů"  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'41.78"N, 16°59'16.37"E  
nadmořská výška: 221 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1968-10-20  
náleze: Reitmayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567867

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia austr.: Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'47.51"N, 16°57'54.40"E  
nadmořská výška: 186 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1966-07-13  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567705

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Špidlák u Čejče  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'13.92"N, 16°59'1.90"E  
nadmořská výška: 191 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1961-06-23  
náleze: Jan Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567977

lokalita: Moravia australis: In colle Velký Vrch prope oppidum Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'47.51"N, 16°57'54.40"E  
nadmořská výška: 186 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1939-06-29  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567635

lokalita: Moravia australis: In collibus stepposis Špidlák dictis, prope oppidum Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'13.92"N, 16°59'1.90"E  
nadmořská výška: 191 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1939-06-30  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567792

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: Hodonín: In collinis prope Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'47.51"N, 16°57'54.40"E  
nadmořská výška: 188 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1935-07-18  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567663

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia: in collinis prope opp. Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'47.51"N, 16°57'54.40"E  
nadmořská výška: 186 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1931-04-26  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567743

lokalita: Moravia austr.: Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'47.51"N, 16°57'54.40"E  
nadmořská výška: 186 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567698

lokalita: Moravia merid.-orient.: in declivibus merid. collis „Velký vrch“ dictae situ occident. a vico Čejč, alt. cca 200-264 m s.m.  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'14.13"N, 16°58'59.49"E  
nadmořská výška: 200-264 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1939-07-10  
náleze: K. Domin; V. Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580142

#### 7068c

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.)  
lokalita: Dubňany: úvozová cesta k vinohradům, ca 4 km Z od obce  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'18.00"N, 17°2'17.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1981-07-08  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341113

#### 7068d

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia: 18b. Dolnomoravský úval, Hodonín, Zbrodský les, uvolněná písčina podél Hovoranské cesty poblíž křižovatky se Zlodějskou alejí, ca 2.3 m SV od Háj. Zbrod, vzácně  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'8.21"N, 17°5'13.92"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1992-08-14  
náleze: Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567942

#### 7069b

původní jméno: *Acosta rhenana* (Boreau) Soják  
lokalita: Bzenec: písčiny po levé straně silnice do Strážnice, ca 1,5 km JV města  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'27.00"N, 17°17'28.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1999-07-28  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13340976

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) Dost. subsp. *rhenanus*  
lokalita: Bzenec: písčiny ca 1,5 km JV města, vlevo od silnice ke st. Bzenec-přívov  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'27.00"N, 17°17'28.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1969-07-10  
náleze: M. Vondráčková  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13340984

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 93. Bzenec (distr. Hodonín): ca 2.1 km N from the railway station Bzenec-Přívov, dry grassland on sand (a former military training area)  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'23.00"N, 17°17'22.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2012-10-17  
náleze: Tomáš Koutecký  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–175  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341695



původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: Bzenec: otevřené píščiny na bývalém vojenském cvičišti, asi 2,4 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'20.00"N, 17°17'31.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2014-06-06  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13372257

původní jméno: *Centaurea paniculata*  
lokalita: Bzenec (Bisenz), u nádraží  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'24.11"N, 17°16'0.67"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1881-07-09  
náleze: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580102

#### 7069c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*  
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr. Hodonín: na vátých píškách na jižním okraji Ratíškovice. S. m. ca 215 m  
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'49.00"N, 17°10'21.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1957-09-06  
náleze: Z. Strumhaus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567406

#### 7069d

původní jméno: *Acosta rhenana*  
lokalita: Bzenec - Přívoz: u železniční stanice, na výslunném suchém písčitém místě  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'60.00"N, 17°17'2.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1983-07-16  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13340980

původní jméno: *Acosta rhenana*  
lokalita: při pravé straně železniční tarti Moravský Písek - Hodonín, před stanicí Bzenec - Přívoz, okraj borového lesa, slunná louka, oblast vátých písků  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'60.00"N, 17°17'2.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1979-08-04  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13340979

lokalita: Moravský Písek: pís. step u bor. lesa  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'60.00"N, 17°17'2.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1973-08-25  
nálezce: Oskar Ressel  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13340981

lokalita: Moravský Písek: písčina u trati  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'60.00"N, 17°17'2.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1973-08-25  
nálezce: Oskar Ressel  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13340982

původní jméno: *Centaurea stoebe* Thell. subsp. *rhenana* Gugl.  
lokalita: Moravský Písek: v písčném boru u železniční trati Mor. Písek - Rohatec  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'60.00"N, 17°17'2.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1961-07-28  
nálezce: František Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13340977

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch. Thell. ssp. *rhenana* (Bor.) Gugl.  
lokalita: Rohatec: u žel. trati Rohatec - Strážnice-přívoz [Bzenec-Přívoz]  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'20.00"N, 17°15'37.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1957-07-11  
nálezce: Milan Rivola  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13340983

původní jméno: *Centaurea stoebe* Thell. subsp. *rhenana* Gugl.  
lokalita: Moravský Písek: písčné stepi kolem žel. trati k Rohatci  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'60.00"N, 17°17'2.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1943-07-01  
nálezce: František Hynšt; Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13340978

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 94a. Bzenec (distr. Hodonín): ca 0.8 km SW from the railway station Bzenec-Přívov, dry grassland on sand  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'55.00"N, 17°16'51.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2012-10-17  
náleze: Tomáš Koutecký  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–176  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341696

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 94b. Bzenec (distr. Hodonín): ca 0.8 km SW from the railway station Bzenec-Přívov, on a railway line  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'59.00"N, 17°16'59.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2012-10-17  
náleze: Tomáš Koutecký  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–177  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341697

#### **7070b**

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.  
lokalita: collis Sv. Antoníněk supra pag. Blatnice  
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'35.00"N, 17°28'31.00"E, ± 300m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1931-08-06  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13340958

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Jižní Morava, okres Uh. Hradiště, písčité úvoz u čtyř lip nedaleko Veselí nad Moravou  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'8.57"N, 17°25'40.40"E  
nadmořská výška: 177 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1941-08-22  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567699

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Bílé Karpaty: stepní svahy na Sv. Antoníčku u Vel. Blatnice  
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'35.03"N, 17°28'27.41"E  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1936-07  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567789

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokality: Moravia austro-orientalis: montes Bílé Karpaty in collis Sv. Antoníněk supra pag Blatnice prope opp. Uh. Ostroh

nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín

souřadnice: 48°57'35.03"N, 17°28'27.37"E

nadmořská výška: 346 m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1935-07

nálezce: Weber

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567611

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokality: Bílé Karpaty: Sv. Antoníček u Vel. Blatnice [Blatnice pod Svatým Antonínkem]

nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín

souřadnice: 48°57'35.03"N, 17°28'27.41"E

nadmořská výška: 345 m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1934-08

nálezce: Ferdinand Weber

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567575

lokality: Moravia austr.: distr. Hodonín, Veselí n. Mor, u Čtyř lip

nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín

souřadnice: 48°57'8.57"N, 17°25'40.40"E

nadmořská výška: 177 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1930-07-19

nálezce: Weber

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567702

### 7070c

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.

lokality: Veselí n Mor: úvoz "U čtyř lip"

nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín

souřadnice: 48°56'31.00"N, 17°24'50.00"E, ± 1000m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1925-08

nálezce: Ferdinand Weber

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13341220

lokality: Moravia austro-orient.: distr. Hodonín: in locis arenosis apud viam ferream prope stationem Lideřovice, cca 190 m s.m.

nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín

souřadnice: 48°55'23.62"N, 17°20'22.56"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1950-06-28

nálezce: J. Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13580112

#### 7070d

původní jméno: *Centaurea maculosa*  
lokalita: Flora oppidi Veliká. Schotterbänke des Flusses "Velička" nächst Tasov. Na kamenci Veličky před Tasovem  
nejbližší obec: Tasov nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'18.00"N, 17°26'17.99"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1917-07-15  
nálezce: M. Béňa  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567339

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.  
lokalita: Tasov - Lipov: břeh Veličky mezi 2. splavem a brodem, mezi kameny  
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'18.91"N, 17°26'40.07"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2004-07-19  
nálezce: Jan W. Jongepier  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13590487

#### 7071b

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia. Uh. Brod: kraj Lipin nad Nivnicí (v lomu)  
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'11.99"N, 17°38'49.99"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1933-09-13  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567327

#### 7152c

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenana*  
lokalita: Černice u Rájova: výslunné skalky (již. exp.) nad Vltavou  
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'34.00"N, 14°22'28.00"E, ± 100m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1960-08-21  
nálezce: Denisa Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341231

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 52a. Černice (distr. Český Krumlov): rocks on the right bank of Vltava river, ca 0.8 km NW of the centre of the village  
nejbližší obec: Mojné, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'35.00"N, 14°22'19.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2012-08-21  
nálezce: Petr Koutecký; Veronika Otisková  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–131  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341651

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 52b. Černice (distr. Český Krumlov): rocks on the right bank of Vltava river, ca 0.65 km NW of the centre of the village  
nejbližší obec: Mojně, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'34.00"N, 14°22'30.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2012-08-21  
náleze: Petr Koutecký; Veronika Otisková  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–132  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341652

#### 7161a

původní jméno: *Acosta rhenana* (Boreau) Soják  
lokalita: Čížov: skály proti Hardeggu 2,5 km JJZ obce  
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'27.00"N, 15°51'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-07-17  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341030

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: Čížov: výslunné stráně na vápenci nad silničkou k Hardeggu, asi 2,7 km J-JV od kaple v obci  
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'18.00"N, 15°52'7.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 320-350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-06-12  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13372284

původní jméno: *Centaurea maculosa* f. *albiflora*  
lokalita: Weg von Zaisa [= Čížov] nach Hardegg  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'5.99"N, 15°51'43.99"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1878-08-04  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567507

#### 7161d

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: Havraníky: suché trávníky podél cesty po okraji Havranického vřesoviště, pod vrchem Staré vinice, asi 1,2 km ZJZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'25.30"N, 15°59'34.88"E, ± 100m  
nadmořská výška: 320-330 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2014-06-10  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie (měření P. Koutecký)  
ID: 13341724

## 7162a

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 71. Znojmo (distr. Znojmo): rocky slope S of the castle, on the SW edge of the town  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'17.00"N, 16°2'36.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012-10-26  
náleze: Tomáš Koutecký  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–153  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341673

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 72. Znojmo (distr. Znojmo): ruderal vegetation in the S part of the railway station  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'3.00"N, 16°3'25.00"E  
nadmořská výška: 259 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012-10-26  
náleze: Tomáš Koutecký  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–154  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341674

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Mähren: Znaim, Stadtwäldchen  
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'36.00"N, 16°2'15.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1910-07-27  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567310

lokalita: distr. Znojmo: Znojmo in stazione viae ferrae  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'9.97"N, 16°3'33.41"E  
nadmořská výška: 267 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1971-08-03  
náleze: Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567798

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia: Znojmo: in convalle flum Dyje  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'11.81"N, 16°2'41.21"E  
nadmořská výška: 221 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1930-08  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567753

### 7162c

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau  
lokalita: Havraníky (6 km JJZ od Znojma): chráněné území "Havranické vřesoviště" kolem kóty Staré vinice 339 m, 1 km Z obce  
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'30.00"N, 15°59'34.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1990-07-25  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341021

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau  
lokalita: Havraníky (6 km JJZ od Znojma): chráněné území "Havrannické vřesoviště", 1 km Z obce  
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'30.00"N, 15°59'34.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1990-07-29  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341022

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.  
lokalita: Havraníky: stepní stráně SPR  
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'55.00"N, 15°59'57.00"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1983-09-03  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341020

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Znaim: gr. Kühberge [Znojmo, Kraví hora]  
nejbližší obec: Nový Šaldorf-Sedlešovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'37.00"N, 16°1'24.00"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1910-07-28  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341122

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Morava: Popice u Znojma, okraje lesa, 500 m SZ obce  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'18.52"N, 16°0'55.40"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1983-08-10  
náleze: Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567917



původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Morava: Popice u Znojma, svahy v údolí 700 m Z obce  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'14.45"N, 16°1'7.86"E  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1975-08-20  
náleze: Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567924

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: Znojmo-Šatov, N skal. travnatý kopec  
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'2.81"N, 16°0'30.02"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1969-07-23  
náleze: Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567979

#### 7162d

původní jméno: *Cyanus stoebe* subsp. *rhenanus*  
lokalita: Flora moravica: Znojmo. Načeratický kopec. S. m.291 m  
nejbližší obec: Oblekovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'35.98"N, 16°5'51.97"E  
nadmořská výška: 291 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1968-07-26  
náleze: D. Hříbková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567399

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Kl. Tesswitz bei Znaim [= Dobšice]  
nejbližší obec: Dobšice u Znojma, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'46.00"N, 16°5'12.98"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1910-08-16  
náleze: Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567504

lokalita: Moravia austr., distr. Znojmo, in locis substepposis in pago Hodonice  
nejbližší obec: Hodonice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'12.48"N, 16°9'48.17"E  
nadmořská výška: 216 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1979-07-25  
náleze: Jindřich Chrtek; Anna Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567803

lokality: Znojmo - skládka jižně Dobšic  
nejbližší obec: Dobšice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'42.07"N, 16°4'56.71"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1976-09-23  
náleze: Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567800

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Tasovice u Znojma, stráž nad řekou Dyje  
nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'57.79"N, 16°8'57.80"E  
nadmořská výška: 202 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1966-07-11  
náleze: Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567891

#### 7164d

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Nový Přerov  
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'36.00"N, 16°29'52.80"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1962-08-05  
náleze: Miroslav Filip  
herbář: BRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567519

#### 7165a

původní jméno: *Centaurea stoebe* Thell. subsp. *rhenana* Gugl.  
lokality: Dolní Dunajovice: Jánské kopce  
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'9.00"N, 16°33'17.00"E, ± 500m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1962-08-05  
náleze: František Hynš; Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341002

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokality: Moravia meridionalis-Mikulov: collis Jánská hora supra opp. Dol. Dunajovice  
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'9.36"N, 16°33'16.81"E  
nadmořská výška: 279 m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1971-07-17  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567827

původní jméno: *Centaurea stoebe*  
lokalita: Mikulov: Collis Jánská hora supra Dol. Dunajovice  
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'9.36"N, 16°33'16.81"E  
nadmořská výška: 279 m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1930-07-29  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567662

#### 7165b

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenana* (Bor.) Gugl.  
lokalita: Pavlovské vrchy, Kotel  
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'31.00"N, 16°38'27.00"E, ± 300m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1976-07-12  
náleze: P. Macháček  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341130

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau  
lokalita: Pálavské kopce, hrad Pálava  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'58.00"N, 16°38'11.00"E, ± 100m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1949-08-27  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341057

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokalita: 86. Horní Věstonice (distr. Břeclav): ca 1.4 km SSE of the church, dry grassy slope  
nejbližší obec: Horní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'46.00"N, 16°38'2.00"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2012-05-30  
náleze: Veronika Otisková  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–168  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341688

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*  
lokalita: Flora moravica: Mušov, louky za obcí směrem k Pasohlávkám  
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°53'52.98"N, 16°35'19.97"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1952-07-18  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567373

lokality: distr.: Břeclav: Perná coemeterium  
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'7.99"N, 16°37'27.95"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1974-08-23  
náleze: Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567802

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*  
lokality: Pálavské kopce, nad Hornými Věstonicami  
nejbližší obec: Horní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'50.40"N, 16°38'49.20"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1968-07-24  
náleze: Eva Kmeťová; V. Gajarský  
herbář: SAV  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567525

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Dolní Věstonice; Děvičky, skalnatá step u zříceniny  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'31.66"N, 16°39'40.86"E  
nadmořská výška: 424 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1957-07-28  
náleze: Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567893

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokality: Moravia merid.: ad margin. nemor. infra ruinam arcis Děvín supra pag. Pavlov  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'42.95"N, 16°38'28.64"E  
nadmořská výška: 397 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1935-08  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567755

#### **7165c**

lokality: Dunajovice: Dunajovické kopce, stepní lokalita 400 m Z obce  
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'40.00"N, 16°34'6.00"E, ± 300m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1991-07-29  
náleze: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341003

původní jméno: *Centaurea stoebe* L ssp. *rhenana* (Bor.) Gugl.  
lokalita: Mikulov: in locis arenosis ad Bratibrun [Březí]  
nejbližší obec: Březí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'9.00"N, 16°34'3.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1947-08-08  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13340973

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.  
lokalita: collis Stein Haide supra pag Dobré Pole  
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'55.00"N, 16°31'19.00"E, ± 500m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1947-08-08  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341119

#### 7165d

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják  
lokalita: Mikulov: Janičův kopec, SV, stepní stráň nad lomem  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'43.00"N, 16°39'34.00"E, ± 200m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1991-06-19  
náleze: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341104

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau  
lokalita: Pálavské kopce, Sirotčí hrad  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'44.00"N, 16°38'26.00"E, ± 50m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1949-08-27  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341056

původní jméno: *Centaurea stoebe* L ssp. *rhenana* (Bor.) Gugl.  
lokalita: collis Tabulová supra pag. Klentnice  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'26.00"N, 16°38'15.00"E, ± 300m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1935-07-13  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341058

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor  
lokalita: Mikulov: collis Sv. Sebestián [Svatý kopeček]  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'23.00"N, 16°38'46.00"E, ± 200m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1935-07-13  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341105

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau  
lokalita: collis Tabulová supra pag. Klentnice  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'26.00"N, 16°38'15.00"E, ± 300m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1923-07  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341059

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenanus*  
lokalita: V okolí Mikulova  
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'20.99"N, 16°38'44.99"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1965  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567375

původní jméno: *Cyanus stoebe* subsp. *rhenanus*  
lokalita: Flora moravica: Pavlovské kopce. Stolová hora u Klentnice. S. m. cca 420 m  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'24.00"N, 16°38'24.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1959-06-27  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567403

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Flora moravica.: Mikulov, Svatá hora  
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'19.98"N, 16°38'43.98"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1923-08-15  
náleze: G. Širjaev  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567326

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia. Mikulov  
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'22.00"N, 16°38'43.98"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1905-07  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567440

lokalita: Moravia australis; in colle Turoid prope oppidum Mikulov. Solo calcareo  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'8.33"N, 16°38'23.57"E  
nadmořská výška: 348 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1963-07-20  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567833

lokalita: Moravia australis. Montes Pálovské kopce in colle Tabulová  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'34.26"N, 16°38'11.69"E  
nadmořská výška: 432 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1958-07-03  
náleze: Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567637

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia meridionalis: montibus papaviensis, collis Stolvá supra pagum Klentnice [?, překryto razítkem s evidenčním číslem] prope opp. Mikulov  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'26.34"N, 16°38'15.18"E  
nadmořská výška: 458 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1929-07-20  
náleze: Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567928

lokalita: Moravia austr.: distr. Mikulov, Pavlovské kopce, collis Tabulová  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'34.26"N, 16°38'11.69"E  
nadmořská výška: 432 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567694

#### **7166b**

původní jméno: *Centaurea stoebe* L. ssp. *rhenana* (Bor.) Gugl.  
lokalita: coll. Windberg supra pag. Zaječí (Hustopeč)  
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'23.00"N, 16°45'59.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1973-09-03  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366193

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Hustopeč: collis Windberg supra pag. Zaječí  
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'13.30"N, 16°44'57.26"E  
nadmořská výška: 248 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1969-09-13  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567625

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Moravia merid.: ad viam ferr. prope pag. Rakvice  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'29.20"N, 16°48'47.92"E  
nadmořská výška: 171 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1933-08  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567754

#### 7166c

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják  
lokalita: Mikulov: Milovický les, Vysoký roh, jihovýchodní stráň, podél střelnice, lesostep  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'7.00"N, 16°41'23.00"E, ± 500m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1996-05-03  
náleze: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341169

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják  
lokalita: Mikulov: Milovický les, Vysoký roh, na jihových. straně střelnice, lesostep  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'7.00"N, 16°41'23.00"E, ± 500m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1996-07-22  
náleze: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341170

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják  
lokalita: Milovice: Milovická stráň, stepní lokalita na JZ obce  
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'54.00"N, 16°41'34.00"E, ± 200m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1991-07-16  
náleze: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341106

lokalita: Moravia austr.: distr. Mikulov, Sedlec  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'41.18"N, 16°44'12.34"E  
nadmořská výška: 209 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567684

#### 7166d

původní jméno: *Centaurea stoebe* L ssp. *rhenana* (Bor.) Gugl.  
lokalita: ad viam inter Lednice at Podivín  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'6.00"N, 16°49'8.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1930-07-01  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341080



původní jméno: *Cyanus stoebe* subsp. *rhenanus*  
lokalita: Flora moravica: distr. Břeclav: In pascuis supra ripam sin. fluminis Thaya ante vicum Nejdek. S. m. 165 m  
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'35.98"N, 16°45'47.99"E  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1965-07-16  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567401

#### 7167b

původní jméno: *Centaurea paniculata* var. *parviflora*  
lokalita: Bilovice: při cestě z Bilovic do Čejče  
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'6.54"N, 16°54'56.98"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1903-07-18  
náleze: M. Servít  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580082

#### 7167c

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: u Podivína na Moravě  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'31.95"N, 16°50'53.59"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1881-08  
náleze: coll.?  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratek těžko čitelný, možná Hausman  
ID: 13580036

#### 7168b

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.  
lokalita: Hodonín: Doubrava  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'40.00"N, 17°9'14.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1958-07-10  
náleze: Milan Rivola  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341027

původní jméno: *Centaurea micranthos* Gmel?  
lokalita: in stepposis arenosis prope Hodonín  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'20.00"N, 17°5'32.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1934-07  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341028

**7169a**

původní jméno: *Acosta rhenana*  
lokalita: Flora moravica, Moravia merid.-orient-, distr. Hodonín, Rohatec: louka ve vod. objektu Gebhard, záp. část. S. m. 170 m  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'1.00"N, 17°11'16.98"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1998-07-01  
nálezce: M. Hnilo  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567418

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*  
lokalita: Moravia austr.: distr. Hodonín, Soboňky u Rohatce  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'52.66"N, 17°13'8.58"E  
nadmořská výška: 174 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1966-06-20  
nálezce: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567704

lokalita: distr. Hodonín: Soboňky prope pagum Rohatec  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'52.66"N, 17°13'8.58"E  
nadmořská výška: 174 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1934-07-06  
nálezce: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567701

**7169b**

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.  
lokalita: Sudoměřice: 1,5 km J obce, břeh rybníku  
nejbližší obec: Sudoměřice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'38.50"N, 17°15'56.78"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2003-07-09  
nálezce: Jan W. Jongepier  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13590486

**7169d**

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor,  
lokalita: Mt. Bílé Karpaty: loco "Mlýnky" prope pag Sudoměřice  
nejbližší obec: Sudoměřice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'39.00"N, 17°18'24.00"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1933-08-01  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341189

### 7170b

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.  
lokalita: collis Výzkum supra Malá Vrbka  
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'20.00"N, 17°26'12.00"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1928-07-09  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341038

lokalita: Moravia austr-orient.: Mt. Bílé Karpaty, Malá Vrbka  
nejbližší obec: Malá Vrbka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'9.88"N, 17°27'33.16"E  
nadmořská výška: 274 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1925-07-19  
nálezce: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567697

lokalita: Bílé Karpaty: Malá Vrbka, podél cesty (300m s.m.)  
nejbližší obec: Malá Vrbka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'9.86"N, 17°27'33.11"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1930-08  
nálezce: P. Sillinger  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580034

### 7265b

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenana* (Bor.) Schinz et Thell.  
lokalita: Mikulov: Šibeničnick, Severní kopec, JV stráž  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'21.00"N, 16°37'49.00"E, ± 50m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1991-07-24  
nálezce: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341103

### 7266a

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják  
lokalita: Sedlec: táhlý kopec litotamniového vápence jižně nad obcí Sedlec, rozsáhlý květnatý kavylový trávník  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'3.00"N, 16°40'41.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2009-07-18  
nálezce: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341165

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják  
lokalita: Sedlec: Skalky, step. lok. 2500m j obce, travnatá step  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'3.00"N, 16°40'41.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1992-07-15  
náleze: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341164

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják  
lokalita: Sedlec: Skalky, SV stráň - křoviny pod vrcholem  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'14.00"N, 16°40'40.00"E, ± 500m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1991-08-21  
náleze: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341163

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják  
lokalita: Sedlec: Skalky, Z okraj Porz-Insel (Tichý ostrov)  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'44.00"N, 16°40'25.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1991-08-21  
náleze: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341166

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.  
lokalita: Mušlov: Liščí kopec, stepní křovinatý vrch 0,2 km S obce  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'30.00"N, 16°41'35.00"E, ± 200m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1991-05-23  
náleze: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341167

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják  
lokalita: Mušlov: Liščí kopec, stepní křovinatý vrch 0,2 km S obce  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'30.00"N, 16°41'35.00"E, ± 200m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1991-07-23  
náleze: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341168

původní jméno: *Centaurea rhenana*  
lokalita: Fl. moravica. Lednice, vápenný lom u Lohovce [= Hlohovec]. S. m. ca 170 m  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'31.98"N, 16°44'49.99"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1930-07-16  
náleze: J. Zapletálek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567379

**7266b**

lokality: Distr. Břeclav: Hlohovec  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'26.36"N, 16°45'44.28"E  
nadmořská výška: 178 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1971-08-02  
náleze: Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567795

lokality: Distr. Břeclav. drůbežárna v Hlohovci  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'26.36"N, 16°45'44.28"E  
nadmořská výška: 178 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1971-08-02  
náleze: Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567796

**7267a**

lokality: Distr. Břeclav: in statione viae ferratae urbis Břeclav  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'27.41"N, 16°51'21.13"E  
nadmořská výška: 164 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1962-07-25  
náleze: Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13567595

**7267c**

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*  
lokality: 88. Břeclav (distr. Břeclav): railway station Boří les, S of the town  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'17.00"N, 16°52'1.00"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2012-04-08  
náleze: Filip Kolář  
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–170  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie  
ID: 13341690