


## Distribution of *Crepis mollis* subsp. *mollis* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 06-02-2018



Database records used for producing the distribution map of *Crepis mollis* subsp. *mollis* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

#### 5259a

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *Eumollis*  
lokalita: Čechy – Krkonoše západní: Velká Kotelská rokle nahoře v nivě pod štolou několik jedinců – 1300 m  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily  
souřadnice: 50°45'6.06"N, 15°32'7.17"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1949-07-13  
náleze: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b; na hranicích kvadrantů 5259a a 5259c.  
ID: 13587288

původní jméno: *Crepis mollis*  
lokalita: Krkonoše: V Kotli  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily  
souřadnice: 50°45'4.44"N, 15°32'8.03"E, ± 300m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1901-08  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b; na hranicích kvadrantů 5259a a 5259c.  
ID: 13587287

#### 5259d

původní jméno: *Crepis succisaefolia* α) *mollis*  
lokalita: Klausengrund [= Dlouhý důl] in Sudetis  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'9.61"N, 15°39'33.32"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1872-08  
náleze: K. Knaf  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b; na hranicích kvadrantů 5259d a 5260c.  
ID: 13587289

#### 5868a

původní jméno: *Crepis mollis*  
lokalita: Ochsenwiese [= Volská louka] - Altvater [= Hrubý Jeseník]  
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'27.47"N, 17°4'21.88"E, ± 600m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1931-07-07  
náleze: Karl Prinz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587290

**5868b**

původní jméno: *Crepis succisaefolia*  
lokality: Montes Sudetici orient.: In rupestribus montis Kepernik 1424 mt.  
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°10'15.46"N, 17°6'59.05"E, ± 300m  
nadmořská výška: 1424 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1884-08  
náleze: Johann Bubela  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587291

**5869c**

původní jméno: *Crepis mollis*  
lokality: Jeseníky; horská louka pod Švýčárnou.  
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'7.02"N, 17°12'51.34"E, ± 300m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1948-07-03  
náleze: J. Bič  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5869c a 5969a.  
ID: 13587292

původní jméno: *Crepis mollis*  
lokality: Morava – Vys. Jeseník: Schweizerei [= Švýčárna]: louka pod Sch.  
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'7.02"N, 17°12'51.34"E, ± 300m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1920-07-12  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5869c a 5969a.  
ID: 13587294

původní jméno: *Crepis succisaefolia* β *mollis*  
lokality: Schweizerei [= Švýčárna].  
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'7.02"N, 17°12'51.34"E, ± 300m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1912-07-25  
náleze: F. Frimmel  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5869c a 5969a.  
ID: 13587293

lokality: Švýčárna  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'5.36"N, 17°12'48.43"E, ± 30m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2011-08-02  
náleze: Radek Štencel  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: pastvina pod chatou  
ID: 13591774

**5969a**

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *mollis*  
lokalita: Moravia, Hrubý Jeseník, distr. Jeseník, Malá Morávka: Velká Kotlina, dno karu; S. m. 1160 m; mezofilní až vlhčí louka v karu (spíše nízkobylinná); fytoch. 97  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'17.40"N, 17°14'18.62"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1160 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2007-06-19  
nálezce: K. Fajmon; D. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no 1745; BRNU 594383; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník.  
ID: 13299394

lokalita: Montes Jeseníky. In valle glaciali Velká Kotlina ca 1300 m s. m.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1949-08-05  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13582231

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *Mollis*  
lokalita: ČR, Hrubý Jeseník, vysokostébelná niva podél naučné stezky Velká kotlina. S. m. 1310 m; souřadnice: 50°03'31.8"N; 17°14'32.7" E  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'31.00"N, 17°14'32.00"E  
nadmořská výška: 1310 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2008-07-16  
nálezce: J. Kocián  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 633295; ex herb. generis *Hieracium*; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;  
ID: 13582984

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *mollis*  
lokalita: ČR, Hrubý Jeseník, Praděd, horská louka 50 m z. od chaty Barborky. S. m. 1320 m; souřadnice: 50°04'37,74 N; 17°13'49,15 E  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'37.00"N, 17°13'49.00"E  
nadmořská výška: 1320 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2007-07-10  
nálezce: J. Kocián  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 633294; ex herb. generis *Hieracium*; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;  
ID: 13582983

lokalita: Montes Jeseníky: in valle glaciali Velká kotlina.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'22.22"N, 17°14'5.32"E, ± 600m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1967-07-15  
nálezce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587302

lokalita: Montes Hrubý Jeseník: in graminosis saxosisque ad cotam Petrovy kameny alt. 1420 m s. m.  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'9.15"N, 17°14'5.27"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1420 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1966-07-23  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587300

lokalita: Montes Hrubý Jeseník: in valle rivuli Desná prope vicum Kouty nad Desnou.  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°3'52.17"N, 17°11'53.37"E, ± 1500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1966-07-26  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587295

lokalita: Montes Hrubý Jeseník: in valle glaciali Velká Kotlina ca 1350 m s. m.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'22.22"N, 17°14'5.32"E, ± 600m  
nadmořská výška: 1350 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1966-08-25  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587301

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *mollis* var. *submollis*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Velký Kotel. Vysokostébelná niva na dně karu.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'14.59"N, 17°14'24.14"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1965-08-03  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587297

lokalita: *Moravia septentrionalis*, montes Jeseníky: in valle glaciali Velká Kotlina, alt. ca. 1400 m. s. m.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'20.75"N, 17°14'8.01"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1400 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1964-07-28  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587298

lokalita: *Moravia septentrionalis*, montes Jeseníky: in declivibus inter casam Ovčárna et cotam Petrovy kameny, 1400 m s. m.  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'9.15"N, 17°14'5.27"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1400 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1964-07-28  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587299

původní jméno: *Crepis mollis*  
lokalita: Flora moravica: Velký Kotel v Hrubém Jeseníku  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1964-06-19  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587307

původní jméno: *Crepis mollis* cf. *succisifolia*  
lokalita: V. Kotel  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'14.59"N, 17°14'24.14"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1955-08-02  
náleze: Rostomilý  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587320

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *croatica*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Velký Kotel  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'14.59"N, 17°14'24.14"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1955-08-28  
náleze: Rostomilý  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587321

původní jméno: *Crepis mollis*  
lokalita: Silesia – Hrubý Jeseník: Velký Kotel.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1954-07-28  
náleze: Jan Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587330

původní jméno: *Crepis mollis*  
lokalita: Moravsko-Slezsko: Hrubý Jeseník: Vel. Kotlina.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1953-07-14  
náleze: Ladislav David  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587296

lokalita: *Moravia septentrionalis*: Montes Vysoký Jeseník, in valle glaciali Velká Kotlina, alt. 1200 m s. m.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1200 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1951-06-27  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587305

lokality: Montes Jeseníky, in valle glaciali Velká Kotlina ca 1300 m s. m.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1949-06-16  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587304

původní jméno: *Crepis succisifolia*  
lokality: Hrubý Jeseník: Petrův kámen.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'6.40"N, 17°14'1.54"E, ± 600m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1949-07-29  
náleze: Milada Součková; Jan Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587327

lokality: Moravia: Montes Jeseníky, in subalpinis Velká Kotlina prope mt. Praděd.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'22.22"N, 17°14'5.32"E, ± 600m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1947-07-05  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587303

lokality: Moravia septentr.: montes Hrubý Jeseník: in frutice in valle praerupto Kotlina, cca 1300 m s. m.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'20.75"N, 17°14'8.01"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1947-07-05  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587306

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *Eu-mollis*  
lokality: Jeseníky. Petrova skála [= Petrovy kameny] asi 1420 m. n/m.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'6.40"N, 17°14'1.54"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1420 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1947-07-04  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587308

původní jméno: *Crepis mollis*  
lokality: Moravia – Vysoké Jeseníky. Velká Kotlina, ca 1300 m s. m.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1947-07  
náleze: Jan Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587333

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*  
lokalita: Morava: Jeseníky, Vel. Kotlina  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'14.59"N, 17°14'24.14"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1946-07-04  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587317

původní jméno: *Crepis succisifolia*  
lokalita: Moravia: Jeseníky, Vel. Kotel.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1946-07-04  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587318

původní jméno: *Crepis succisifolia*  
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku; cca 1500 m  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'35.10"N, 17°13'52.63"E, ± 600m  
nadmořská výška: 1500 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1946-07-14  
náleze: F. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587328

původní jméno: *Crepis mollis*  
lokalita: Nad Velkou Kotlinou v Jeseníku; cca 1400 m  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'35.10"N, 17°13'52.63"E, ± 600m  
nadmořská výška: 1400 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1946-07-15  
náleze: F. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587329

původní jméno: *Crepis mollis*  
lokalita: Moravia – Vysoké Jeseníky. Velká Kotlina, ca 1250 m s. m.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1250 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1946-07  
náleze: Jan Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587331



původní jméno: *Crepis succisifolia*  
lokalita: Moravia – Vysoké Jeseníky. Velká Kotlina; cca 1250 m s.m.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1250 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1946-07  
náleze: Jan Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587332

původní jméno: *Crepis succisaefolia*  
lokalita: Údolí Moravice. Vys. Jeseník.  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'20.90"N, 17°14'19.30"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1938-07  
náleze: Kavka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587347

původní jméno: *Crepis mollis*  
lokalita: Altwatergebirge [= Hrubý Jeseník]: Gr. Kessel [= Velký kotel]  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'20.75"N, 17°14'8.01"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1935-06  
náleze: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587311

původní jméno: *Crepis mollis*  
lokalita: Vys. Jeseníky: horské louky ve Velké Kotlině ca 1350 m s. m.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'22.22"N, 17°14'5.32"E, ± 600m  
nadmořská výška: 1350 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1935-07  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587338

původní jméno: *Crepis mollis*  
lokalita: Vys. Jeseníky: Vel. Kotlina ca 1300 m  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1933-07  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587339

původní jméno: *Crepis mollis*  
lokalita: Montes Vys. Jeseníky: Vel. Kotlina  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1932-07-26  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587337

původní jméno: *Crepis mollis*  
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1931-08  
náleze: Josef Otruba  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587315

původní jméno: *Crepis mollis*  
lokalita: Gr. Kessel [= Velký Kotel] - Altvater G. [= Hrubý Jeseník]  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1931-07-07  
náleze: Karl Prinz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587319

původní jméno: *Crepis mollis*  
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'25.28"N, 17°14'9.31"E, ± 300m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1931-07  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587314

původní jméno: *Crepis succisaefolia*  
lokalita: Vlhká louka na spodu Velké Kotliny v Jeseníku.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'17.46"N, 17°14'18.71"E, ± 300m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1930-07-22  
náleze: A. Souček  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587326

původní jméno: *Crepis mollis*  
lokalita: Altvatergebirge [= Hrubý Jeseník]: oberste Bergwiesen am Peterstein [= Petrovy kameny].  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'6.40"N, 17°14'1.57"E, ± 600m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1928-08  
náleze: H. Laus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587310

původní jméno: *Crepis mollis*  
lokality: Moravia. Hohe Heide [= Vysoká hole v Jeseníkách]  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'43.55"N, 17°14'11.31"E, ± 1500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1920-08  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587309

původní jméno: *Crepis mollis*  
lokality: Jeseník: horské louky ve Velké Kotlině.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'22.22"N, 17°14'5.32"E, ± 600m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1919-08-19  
náleze: František Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587323

původní jméno: *Crepis succisaefolia* var. *mollis*  
lokality: Grosser Kessel [= Velký kotel], Sudeten  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1919-08-20  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587335

původní jméno: *Crepis succisaefolia*  
lokality: Vel. Kotlina  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1916-07-19  
náleze: Votruba  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587336

původní jméno: *Crepis succisaefolia* β. *mollis*  
lokality: Flora moravica, ve Velké Kotlině  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1915-07-22  
náleze: Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587324

původní jméno: *Crepis succisaefolia*  
lokality: Flora moravica, v Jeseníku, Velká Kotlina  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1915-07-21  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587325

původní jméno: *Crepis succisaefolia*  
lokalita: Kr. Kessel [= Velký kotel] in G.[= Gesenke = Jeseníky]  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1905-08  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587312

původní jméno: *Crepis mollis* A. croatica  
lokalita: Mähren: feuchte, üppige Bergwiesen; zahlreich in Gr. Kessel [= Velký Kotel] aus Gesenkes [= Jeseníky] der Sudeten.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1903-08-09  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587334

původní jméno: *Crepis succisaefolia*  
lokalita: Altvater [= Praděd]: Hochgesenke [= Hrubý Jeseník]  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'59.08"N, 17°13'51.52"E, ± 600m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1890-08-05  
náleze: Adalbert Schierl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587322

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisaefolia*  
lokalita: Mährisches Gesenke [téměř jistě z Velké kotliny]  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'21.96"N, 17°14'9.96"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1889-07  
náleze: Julius Pohl  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587316

původní jméno: *Crepis succisaefolia*  
lokalita: Im Kessel [= Kotel] des Gesenkes [= Jeseníky].  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1860-07  
náleze: G. Niessl von Mayendorf  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587313

#### 5969c

lokalita: Montes Jeseníky: In valle glaciali Malá Kotlina ca 1200 m s. m.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'21.84"N, 17°12'38.56"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1200 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1949-08-06  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13587340

původní jméno: *Crepis succisifolia*  
lokalita: Moravia – Vysoké Jeseníky: Máj [= Velký Máj] (1381 m)  
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'46.29"N, 17°12'41.94"E, ± 400m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1947-07  
náleze: Jan Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5969a a 5969c.  
ID: 13587345

původní jméno: *Crepis mollis*  
lokalita: Vysoké Jeseníky: Maiberg [= hora Velký Máj]  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'46.29"N, 17°12'41.94"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1929-07  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5969c a 5969a  
ID: 13587343

původní jméno: *Crepis mollis*  
lokalita: Morava – Vys. Jeseník: Maiberg [= Velký Máj]: při cestě od Franzensjagdhaus [= Františkova myslivna].  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'46.93"N, 17°12'18.62"E, ± 600m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1920-07-12  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5969a a 5969c.  
ID: 13587344

původní jméno: *Crepis succisaefolia*  
lokalita: Maiberg [= Velký Máj]. Hojně na mnoha místech Jeseníku.  
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'46.29"N, 17°12'41.94"E, ± 400m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1907-08-15  
náleze: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5969a a 5969c.  
ID: 13587346

původní jméno: *Crepis succisaefolia*  
lokalita: Flora des Hochgesenkes [= Hrubý Jeseník ], Maiberg [= Velký máj]; 1380 m.  
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'46.29"N, 17°12'41.94"E, ± 400m  
nadmořská výška: 1380 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1904-07  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5969a a 5969c.  
ID: 13587342

původní jméno: *Crepis succisaefolia*

lokalita: Mähren. Gesenke. Nasse Triften des Kleinen Kessels. Granit. 1350 m.

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'22.32"N, 17°12'37.19"E, ± 200m

nadmořská výška: 1350 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1879-08-24

nálezce: Rudolf Freyn

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587341

lokalita: Malá kotlina

nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'27.68"N, 17°12'32.49"E, ± 25m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2016-08-09

nálezce: Radek Štencel

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13591768