


Distribution of *Crepis mollis* subsp. *succisifolia* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 06-02-2018



Database records used for producing the distribution map of *Crepis mollis* subsp. *succisifolia* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5150c

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*

lokalita: Ostrov bei Děčín, am Ostrand des Teiches, in der Gemeinde

souřadnice: 50°48'21.00"N, 14°2'47.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník

datum: 1978-07-05

nálezce: D. Blažková

pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.

projekt: ČNFD

ID: 1992644

5151c

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*

lokalita: Maxičky, Bergland Děčínské stěny, Bachaue in der Ortschaft Maxičky

souřadnice: 50°48'40.00"N, 14°10'45.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník

datum: 1975-07-14

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.

projekt: ČNFD

ID: 1984204

5151d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*

lokalita: /643/ Růžovský vrch: louky, okraje lesů, příkopy

nejbližší obec: Růžová, okres Děčín

fytochorion: 46c. Růžovská tabule

nálezce: Förster

pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 41-84.

projekt: FLDOK

ID: 8986420

5152b

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokality: PP Louka u Brodských
nejbližší obec: Dolní Chříbská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'59.71"N, 14°28'32.94"E, ± 64m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2011-06-06
náleze: Daniela Dittrichová-Bártová
pramen: Bártová Dittrichová Daniela. Terénní cvičení ke Květeně ČR. Ústav botaniky a zoologie Masarykovy univerzity, 2011.
projekt: NDOP
ID: 7085089

5152d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokality: /686/ Líska: horská louka u obce
nejbližší obec: Líska, okres Děčín
fytochorion: 50. Lužické hory
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 41-84.
projekt: FLDOK
ID: 8986045

5158c

původní jméno: *Crepis*
lokality: Jizerka, louky pod Bukovcem
nejbližší obec: Kořenov-Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'41.26"N, 15°21'18.64"E, ± 150m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1986-07-15
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587349

5247d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokality: Pastviny u Moldavy
souřadnice: 50°42'38.28"N, 13°39'4.73"E, ± 709m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-16
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.2
ID: 11539192

5248d

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokality: 85. Kruš. hory. S Čechy: Cínovec: koprnické louky v místech bývalé osady Přední Cínovec, cca 2,5 - 2,6 km V od Cínovce, severně od silnice
nejbližší obec: Cínovec, okres Teplice
souřadnice: 50°43'49.22"N, 13°48'19.85"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1995-06-27
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583907

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Cínovec: mokré louky nedaleko státní silnice v SV části obce
nejbližší obec: Cínovec, okres Teplice
souřadnice: 50°43'57.88"N, 13°46'49.69"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-06-30
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587350

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Zinnwald [= Cínovec]
nejbližší obec: Cínovec, okres Teplice
souřadnice: 50°43'46.10"N, 13°45'59.84"E, ± 2500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1909-07-21
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 25a a 85; na hranicích kvadrantů 5248c a 5248d.
ID: 13587351

5249b

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 67. Libouchec: louka na L břehu Jílovského potoka 1,1-1,15km SSV-SV od vrchu Nakléřovská výšina (k.703,6m), /autor uvádí
ftg.okr.25a, kvadr.5249b/
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'12.00"N, 13°58'57.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7898478

5249c

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 25a. Krušn. podh. vl. S Čechy: Fojtovice (okr. Teplice): část sjezdovky cca 0,8 km VJV od Komářův hůrky (k. 807,5)
nejbližší obec: Fojtovice, okres Teplice
souřadnice: 50°42'17.34"N, 13°52'0.27"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2000-06-09
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583891

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: S Čechy, cf. Krušnohorské podhůří, Adolfovo, okraj louky u sjezdovky 0,5 km JJV-JV od obce
nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'53.91"N, 13°54'37.97"E, ± 150m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1992-06-15
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583885

původní jméno: *Crepis succisaefolia glabrata*
lokalita: Obergraupen [= Horní Krupka] bei Teplitz [= Teplice]
nejbližší obec: Horní Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°42'9.59"N, 13°51'18.88"E, ± 600m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1894
náleze: J. Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 3 a 25a; na hranicích kvadrantů 5249c a 5349a.
ID: 13587353

původní jméno: *Crepis succisaefolia glabrata*
lokalita: Erzgebirge [= Krušné hory]: Mückenberg [= Komářův hůrka].
nejbližší obec: Horní Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°42'25.36"N, 13°51'23.47"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1888
náleze: J. Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 3 a 25a.
ID: 13587352

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Vor Ebersdorf [= Habartice]
nejbližší obec: Habartice, okres Teplice
souřadnice: 50°43'16.57"N, 13°52'47.43"E, ± 600m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1885-06-20
náleze: J. Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 25a a 85.
ID: 13587354

5249d

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 25a. Kruš. podh. vl. S Čechy: Liboňov (okr. Ústí nad Labem): svahová louka na V okraji obce
nejbližší obec: Liboňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'34.05"N, 13°57'42.52"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1999-05-29
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 3 a 25a.
ID: 13583898

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 25a. Kruš. podh. vl. S Čechy: Telnice (okr. Ústí n. Labem): podmáčená louka na levém břehu Telnického potoka cca 2 km VSV od Rudného vrchu (k. 795,6); (V od ústí Bystrého potoka, Z od posledních domků)
nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'10.90"N, 13°56'39.74"E, ± 50m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1997-06-18
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583900

původní jméno: *Crepis succisifolia*

lokalita: 25a. Krušn. podh. vl. S Čechy: Knínice (okr. Ústí n. Labem): mezofilní louka mezi výběžky lesa 1,35 km Z - ZSZ od obce (kostela); roztroušeně

nejbližší obec: Knínice, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°44'12.13"N, 13°58'52.01"E, ± 150m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1997-06-05

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13583903

5250a

původní jméno: *Crepis succisifolia*

lokalita: na hranici fyt. p. 25a. a 46a. S Čechy: Tisá (okr. Ústí n. Labem): louky a pastviny nad levým břehem potoka Tisá 0,3 km V od koupaliště (rybník Kačák) v obci

nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°46'56.24"N, 14°1'47.38"E, ± 100m

fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník

datum: 1997-06-07

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 25a a 46a.

ID: 13583910

5250b

původní jméno: *Crepis succisifolia*

lokalita: 25b. Libouch. pl. S Čechy: Modrá (okr. Děčín): mezofilní až mírně podmáčené louky severně od žel. trati; 0,4 - 0,5 km VSV žel. st. Modrá u Děčína

nejbližší obec: Modrá, okres Děčín

souřadnice: 50°45'34.46"N, 14°5'16.23"E, ± 150m

fytochorion: 25b. Libouchecká plošina

datum: 2006-06-02

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13583852

původní jméno: *Crepis succisifolia*

lokalita: 25b. Libouch. pl. S Čechy: Jílové (okr. Děčín): louka na S okraji obce, Z od silnice na Sněžník (navrhovaná PR)

nejbližší obec: Jílové, okres Děčín

souřadnice: 50°46'6.21"N, 14°5'24.07"E, ± 300m

fytochorion: 25b. Libouchecká plošina

datum: 1999-05-24

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13583897

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *succisifolia*

lokalita: o. Ústí n. L. - Krásný Studenec - louka směrem k vrchu Chmelník

nejbližší obec: Děčín-Krásný Studenec, okres Děčín

souřadnice: 50°45'25.55"N, 14°8'55.12"E, ± 500m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1969-06-12

nálezce: Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13583940

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Am Schneeberg [= Sněžník] b/ Bodenbach [= Podmokly]
nejbližší obec: Sněžník, okres Děčín
souřadnice: 50°47'29.00"N, 14°5'13.33"E, ± 1200m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1868-06-16
náleze: H. Degenkolb
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5150c, 5150d, 5250a a 5250b.
ID: 13587355

5250d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Javory; zachovalá druhově bohatší svahová louka, místy mírně vlhčí
souřadnice: 50°44'8.54"N, 14°7'35.21"E, ± 110m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-04-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 13039660

5251a

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Auf torfigen Wiesen, Tetschen [= Děčín] in n. Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'52.04"N, 14°12'38.93"E, ± 1500m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1853-06
náleze: Malinsky
herbář: LIT;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 45a, 46a, 46b a 46c.
ID: 13587356

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Tetschen [= Děčín] in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'52.04"N, 14°12'38.93"E, ± 1500m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1849-07
náleze: M. Winkler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 45a, 46a, 46b a 46c.
ID: 13587358

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Tetschen [= Děčín] in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'52.04"N, 14°12'38.93"E, ± 1500m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
náleze: Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 45a, 46a, 46b a 46c.
ID: 13587357

5251c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Děčínské Sedmihoří [dle plánu, mezi Choraticemi a Dobkovicemi]
nejbližší obec: Choratice, okres Děčín
souřadnice: 50°43'15.23"N, 14°11'3.44"E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1962-09-02
náleze: Pouzarová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587359

5251d

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Malá Veleň: okraj lesa SV od kóty 352
nejbližší obec: Malá Veleň, okres Děčín
souřadnice: 50°44'22.10"N, 14°16'32.89"E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970-06-22
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "blizny špinavě zelené".
ID: 13587360

5252b

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Nový Oldřichov u Kamenického Šenova: mokrá louka mezi staveními na S kraji obce
nejbližší obec: Nový Oldřichov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'4.21"N, 14°26'21.88"E, ± 200m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1988-05-29
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587362

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Huníkov u Č. Kamenice: louka u rybníka
nejbližší obec: Huníkov, okres Děčín
souřadnice: 50°46'48.45"N, 14°25'34.32"E, ± 200m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1969-06-05
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587361

5252c

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 321. Horní Police: Kozí vrch, střední a vrcholová část
nejbližší obec: Horní Police, okres Česká Lípa
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8978972

5252d

původní jméno: *Crepis*
lokality: Slunečná: louka SZ obce
nejbližší obec: Slunečná u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'31.04"N, 14°28'7.88"E, ± 400m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1968-06-14
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587363

5256c

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokality: /250/ S svahy od obce Hluboká směrem k rozcestí U Šámalů
nejbližší obec: Liberec-Hluboká, okres Liberec
souřadnice: 50°42'51.56"N, 15°1'49.87"E, ± 400m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
pramen: Plocek A. (1986): Květena Jizerských hor. 4. Balsaminaceae až Cyperaceae. - Sborn. Severočas. Muz. - Přír. vedy 15: 5-52.
projekt: FLDOK
ID: 8987589

5257a

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokality: Bedřichov v Jiz. horách, Hrabětice, Tichá říčka
souřadnice: 50°47'7.00"N, 15°11'20.50"E, ± 250m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1991-07-08
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1333804

5257b

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokality: /244/ Albrechtice: Z pod kostelem
nejbližší obec: Albrechtice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'33.97"N, 15°16'57.25"E, ± 150m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
pramen: Plocek A. (1986): Květena Jizerských hor. 4. Balsaminaceae až Cyperaceae. - Sborn. Severočas. Muz. - Přír. vedy 15: 5-52.
projekt: FLDOK
ID: 8987580

5257c

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokality: /242/ Horní Lučany - Grund
nejbližší obec: Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'54.09"N, 15°14'6.73"E, ± 200m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
pramen: Plocek A. (1986): Květena Jizerských hor. 4. Balsaminaceae až Cyperaceae. - Sborn. Severočas. Muz. - Přír. vedy 15: 5-52.
projekt: FLDOK
ID: 8987578

5257d

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokality: Tanvald: Sladká Díra V obce, vlhké louky a okraj silnice
nejbližší obec: Tanvald, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'57.48"N, 15°19'34.58"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1989-07-02
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 92a a 93a; na hranicích kvadrantů 5257b, 5257d, 5258a a 5258c.
ID: 13587364

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Jizerské hory, Šumburk n. O., mez pod křižovatkou na Český Šumburk
nejbližší obec: Šumburk nad Desnou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'24.05"N, 15°19'3.64"E, ± 300m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1989-06-08
nálezce: O. Šída
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 56a a 92a.
ID: 13587365

5258a

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: /245/ Dolní Kořenov: nad silnicí do Růžodolu
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
pramen: Plocek A. (1986): Květena Jizerských hor. 4. Balsaminaceae až Cyperaceae. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 15: 5-52.
projekt: FLDOK
ID: 8987583

5258b

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Krkonoše: loučky nad Harachovem u Bílé Vody, 800 m
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'26.32"N, 15°27'1.46"E, ± 500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1954-07-21
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587366

5258c

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Bohemia bor., distr. Jablonec n/N, pagus Desná, vicus Světlá, in pratis ad viam publicam 1,8 km situ or.-mer.-or. a statio
ferroviae Desná; 50°44'54" N; 15°20'08" E - 50°45'00" N; 15°20'00" E
nejbližší obec: Desná, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'57.00"N, 15°20'4.00"E, ± 200m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2005-06-14
nálezce: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Zeměpisné souřadnice jsou průměrem hodnot uvedených na schedě.
ID: 13587367

5258d

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Bohemia bor., montes Krkonoše, opp. Rokytnice nad Jizerou, pagus Vilémov, in prato ad viam publicam in pago, 520 m s.
m.; 50°44'03" N; 15°25'21" E
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°44'3.00"N, 15°25'21.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2006-06-08
nálezce: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587368

5259b

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Tab. 15. sním. 36.: Krkonoše: Špindlerův Mlýn: enkláva pod silnicí na Špindlerovku, Z Jeleních bud, orient.JJV
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'4.00"N, 15°36'51.00"E
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-07-24
náleze: František Krahulec
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9523332

5259c

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Bohemia: montes Krkonoše: in pratis graminosis apud pag. Prostřední Mísečky, cca 1000 m, solo granitico.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily
souřadnice: 50°44'20.01"N, 15°33'38.88"E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1954-06-21
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587369

5259d

původní jméno: *Crepis hieracioides*
lokalita: Krkonoše: na vlhké louce u Friedrichswaldu [= Bedřichov] blíže Spindelmühle [= Špindlerův Mlýn]
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'40.84"N, 15°35'35.77"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1923-07
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5259c a 5259d.
ID: 13587370

původní jméno: *Crepis hieracioides*
lokalita: Krkonoše: horní louky u sv. Petra pod Kozími hřbety.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'32.81"N, 15°38'8.97"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1923-07
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587371

původní jméno: *Crepis hieracioides*
lokalita: Krkonoše: louka u sv. Petra pod Kozími hřbety.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'32.81"N, 15°38'8.97"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1923-07
náleze: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587372

5260c

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Čechy - Krkonoše východní: Pec p. S. - na palouku v naší zahradě u domu čp. 198 v Růžovém dolu - 850 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'28.62"N, 15°43'52.26"E, ± 50m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1958-07-15
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587373

5260d

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: okres Trutnov, Malá Úpa, JZ od Padolské boudy, travnatý břeh nad cestou, JV expozice, asi 960 m n. m.
nejbližší obec: Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'15.49"N, 15°47'59.21"E, ± 50m
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1985-06-24
náleze: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583939

5261c

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Tab. 19. sním. 35.: Krkonoše: Horní Lysečiny: nad Lysečinskou boudou, orient.JJV
nejbližší obec: Horní Lysečiny, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'57.00"N, 15°50'3.00"E
nadmořská výška: 975 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1979-07-07
náleze: František Krahulec
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9525073

5346c

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Krušné hory, Brandov
souřadnice: 50°38'9.00"N, 13°23'10.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
náleze: B. Válek
pramen: Válek B. (1961): Vliv změn některých vlastností kulturních lučních půd na složení porostů v horském výrobním typu. - Věd. Pr. Výzk. Úst. Zeměd.-Lesn. Meliorací ČSAZV, Praha, 1961: 95-115.
projekt: ČNFD
ID: 2280264

5346d

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 25a. Krušn. podh. vl. SZ Čechy: Hora Sv. Kateřiny (okr. Most): horská svahová louka mezi obcí a lesem 0,85 km ZJZ od Růžového vrchu (rozhledny)
nejbližší obec: Hora Svaté Kateřiny, okres Most
souřadnice: 50°36'4.01"N, 13°25'51.64"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1999-06-25
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 25a a 85; na hranicích kvadrantů 5346d a 5446b.
ID: 13583912

5347c

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Krušné hory, Litvínovsko. Křížatky: přibl. ZSZ asi 1 km od středu obce, louka "Šubrtka" na pravém břehu potoka v lese. Sušší část louky.
nejbližší obec: Křížatky, okres Most
souřadnice: 50°36'14.41"N, 13°32'25.53"E, ± 150m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1992-06-18
náleze: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583880

5347d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: 25a. Krušn. podh. vl. SZ Čechy: Dlouhá Louka (okr. Teplice): louky ve spodní části obce (u *Laserpitium latifolium*), V od silnice; 755 m n. m.
nejbližší obec: Dlouhá Louka, okres Teplice
souřadnice: 50°38'32.22"N, 13°39'12.56"E, ± 150m
nadmořská výška: 755 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-06-15
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583924

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: SZ Čechy, Krušnohorské podhůří, Meziboří, stará neudržovaná pastvina 0,9 km VJV od obce
nejbližší obec: Meziboří, okres Most
souřadnice: 50°36'59.30"N, 13°36'59.24"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1992-06-21
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583881

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *mollis*
lokalita: Dlouhá Louka, okr. Teplice, cca 400 m JV od kostela sv. Jana Křtitele, louka, slunné stanoviště
nejbližší obec: Dlouhá Louka, okres Teplice
souřadnice: 50°38'35.33"N, 13°39'17.89"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-06-15
náleze: Pavel Zdvoračák
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 3 a 25a.
ID: 13587374

5348a

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Křížanovská rokle u Hrobu, výše 500-600 m
nejbližší obec: Hrob, okres Teplice
souřadnice: 50°39'56.17"N, 13°41'58.86"E, ± 200m
nadmořská výška: 500-600 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1924-06
náleze: František Hajný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě.
ID: 13587375

5348c

původní jméno: *Crepis succisafolia*
lokality: Auf Wiesen bei Ossegg [= Osek] in Böhmen
nejbližší obec: Osek, okres Teplice
souřadnice: 50°37'15.12"N, 13°41'42.95"E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1859-06
náleze: Dominik Thiel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587376

5348d

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokality: Teplitz in Böhmen [= Teplice v Čechách]
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'47.25"N, 13°49'45.22"E, ± 600m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1853
náleze: M. Winkler
herbář: BRNU;ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5348b, 5348d, 5349a a 5349c.
ID: 13587377

5350c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokality: 3. Les od Vaňovského vodopádu po modré turist.znače směrem k Větruši - tzv. Labské vrchy.
nejbližší obec: Vaňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'57.00"N, 14°2'25.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-06-30
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.
projekt: FLDOK
ID: 8130190

5350d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokality: Ústí nad Labem, Tašov, tzv. Babinské louky, ca 1,75 km jižně obce; 530 m s. m.; N 50° 36' 01", E 014° 08' 10", quadr.: 5350dd
nejbližší obec: Tašov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'1.00"N, 14°8'10.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2009-05-27
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587380

původní jméno: *Crepis*
lokality: Proboštov: mokré louky u potoka
nejbližší obec: Proboštov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'29.55"N, 14°9'6.82"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1977-06-14
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587379

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Čeřeniště: louky u kóty 633 S obce
nejbližší obec: Čeřeniště, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'31.95"N, 14°6'57.55"E, ± 200m
nadmořská výška: 633 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1972-06-14
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587378

5351a

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Na lukách pod Zinkensteinem [= Buková hora] u vesničky [Zubrnice] blíž Oustí [= Ústí nad Labem].
nejbližší obec: Zubrnice, okres Děčín
souřadnice: 50°40'18.47"N, 14°13'38.86"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1886-06
náleze: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583810

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Zinkenstein [= Buková hora]
nejbližší obec: Malé Březno, okres Děčín
souřadnice: 50°40'18.39"N, 14°13'37.70"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1886-06-12
náleze: Čelakovský fil.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587381

5351b

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Verneřice: louky JZ od Staré tov.
nejbližší obec: Verneřice, okres Děčín
souřadnice: 50°39'22.04"N, 14°18'1.00"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1967-06-07
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Stará továrna nenalezena.
ID: 13587383

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Vlhká louka napravo mezi Verneřicemi a Příbramí
nejbližší obec: Verneřice, okres Děčín
souřadnice: 50°40'13.80"N, 14°17'31.78"E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1966-05-24
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587382

5351c

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *succisifolia*
lokalita: Vlhké louky u potoka mezi Friedlovým mlýnem a Zubrnici
nejbližší obec: Zubrnice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'42.79"N, 14°13'27.14"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1966-06-01
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587385

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Suletice – potok S od vsi
nejbližší obec: Suletice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'48.62"N, 14°10'4.04"E, ± 150m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1965-05-18
náleze: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5350d a 5351c.
ID: 13587384

5351d

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Bílý Kostelec: mokré louky JZ od obce
nejbližší obec: Bílý Kostelec, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'50.62"N, 14°19'56.70"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1978-06-18
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5351d a 5352c.
ID: 13587389

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *succisifolia*
lokalita: Vlhké louky u mlýna S od Lovečkovic
nejbližší obec: Lovečkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'51.08"N, 14°15'55.17"E, ± 150m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1966-05-24
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587386

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *croatica* (?)
lokalita: Vlhká louka Z od osady Zelený u Mukařova
nejbližší obec: Mukařov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°38'22.04"N, 14°17'38.19"E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1966-06-01
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587387

původní jméno: *Crepis*
lokalita: palouk v lese Z od Náchkovic
nejbližší obec: Náchkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°38'39.46"N, 14°15'52.16"E, ± 150m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1966-06-22
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587388

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: /101/ Okolí obce Muckov, na více místech,
nejbližší obec: Muckov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'43.00"N, 14°18'21.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1979
náleze: K. Kubát
pramen: Boublík K., Kubát K., Lepší M. & Lepší P. (2000): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech se zvláštním zřetelem k území Českého středohoří. - Severočes. Přír. 32: 101-104.
projekt: FLDOK
ID: 7900376

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: /99/ Okolí obce Brusov, na více místech,
nejbližší obec: Brusov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'14.00"N, 14°19'24.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1979
náleze: K. Kubát
pramen: Boublík K., Kubát K., Lepší M. & Lepší P. (2000): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech se zvláštním zřetelem k území Českého středohoří. - Severočes. Přír. 32: 101-104.
projekt: FLDOK
ID: 7900374

5352a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Bílý Kostelec; druhově ochuzená mezofilní louka kulturního charakteru při okrajích fragmentárně prvky T1.9
souřadnice: 50°39'7.98"N, 14°21'0.24"E, ± 99m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-06-01
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 13015951

5352c

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: /98/ Okolí obce Konojedy, na více místech,
nejbližší obec: Konojedy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'51.00"N, 14°21'3.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1979
náleze: K. Kubát
pramen: Boublík K., Kubát K., Lepší M. & Lepší P. (2000): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech se zvláštním zřetelem k území Českého středohoří. - Severočes. Přír. 32: 101-104.
projekt: FLDOK
ID: 7900373

původní jméno: *Crepis succisifolia*

lokalita: /100/ Okolí obce Bílý Kostelec, na více místech,

nejbližší obec: Bílý Kostelec, okres Litoměřice

souřadnice: 50°38'8.00"N, 14°20'20.00"E

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1979

nálezce: K. Kubát

pramen: Boublík K., Kubát K., Lepší M. & Lepší P. (2000): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech se zvláštním zřetelem k území Českého středohoří. - Severočes. Přír. 32: 101-104.

projekt: FLDOK

ID: 7900375

5353a

lokalita: [Sosnová:] Höllegrund [= údolí Peklo]

nejbližší obec: Sosnová, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°39'17.12"N, 14°30'45.67"E, ± 1000m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1926-06-27

nálezce: Karl Prinz

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587348

5353c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*

lokalita: NPR Novozámecký rybník

nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'16.71"N, 14°33'44.00"E, ± 2153m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1997

nálezce: Karel Kubát

pramen: Kubát K. Botanický průzkum Novozámeckého rybníka s vyhodnocením lokality z hlediska plánov.revitaliz. akci.. 1997.

projekt: NDOP

ID: 6738580

5354a

původní jméno: *Crepis succisaefolia*

lokalita: Nimes [= Niemes = Mimoň]

nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°39'28.07"N, 14°43'29.83"E, ± 1500m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1849

nálezce: Gustav Lorinser

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 52 a 53a; na hranicích kvadrantů 5354a, 5354b, 5354c a 5354d.

ID: 13587390

5356a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*

lokalita: /142/ Českodubská pahorkatina 53c/5356a: Luhov (distr.Liberec): 900m JV od obce, mezi loukou a ostřicovým mokřadem u olšiny podél potoka Bystrá, pod kopcem Chlum (100m od levostran.přítoku od Bohdánkova).

nejbližší obec: Luhov, okres Liberec

souřadnice: 50°40'33.00"N, 15°2'38.00"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina

datum: 2005

nálezce: T. Rejzek

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.

herbář: herb. T. Rejzek

projekt: FLDOK

ID: 8327825

5357b

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Bohemia boreal.: distr. Jablonec n. Nisou: in pratis subhumidis in valle rivi Kamenice apud pag. Navarov pr. opp. Železný Brod, 350 m s. m.
nejbližší obec: Držkov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°40'49.61"N, 15°18'56.69"E, ± 600m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1951-06-15
nálezc: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587391

5357d

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Bozkov - svažité louka ZSZ od obce
souřadnice: 50°38'38.40"N, 15°19'31.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004-06-01
nálezc: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2999488

5358a

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Sev. Čechy, Semilsko - Roprachtice, vlhké louky u potoka
nejbližší obec: Roprachtice, okres Semily
souřadnice: 50°39'9.54"N, 15°24'54.66"E, ± 1500m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1985-07-14
nálezc: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5358a, 5358b, 5358c a 5358d.
ID: 13583650

5358b

lokalita: Podkrkonoší. Poniklá: u silnice v údolí Jizery
nejbližší obec: Poniklá, okres Semily
souřadnice: 50°39'6.59"N, 15°27'9.91"E, ± 500m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1980-09-05
nálezc: Jana Husáková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5358b a 5358d.
ID: 13167905

5358c

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: /256/ Škodějov: SV svah nad silnicí do Příkrého
nejbližší obec: Škodějov, okres Semily
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
pramen: Plocek A. (1986): Květena Jizerských hor. 4. Balsaminaceae až Cyperaceae. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 15: 5-52.
projekt: FLDOK
ID: 8987596

5358d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokality: /4/ Vichová n. Jiz.: Dolánky, mokrá louka S od fotbal.hřiště
nejbližší obec: Vichova nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°38'20.00"N, 15°29'39.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1990
pramen: Dvořák J. (1992): Doplnky a poznámky ke Květeně Krkonoš. - Opera Corcontica 29: 189-199.
projekt: FLDOK
ID: 9484402

5359a

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokality: Tab. 14. sním. 4.: Krkonoše: Horní Vítkovice: nad silničkou v Z části obce, orient. SSV
nejbližší obec: Horní Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°41'7.00"N, 15°30'43.00"E
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-07-04
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společnost a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9518543

5359b

lokality: Krkonoše. Dolní Dvůr: lem silnice severně kóty Vápenice
nejbližší obec: Dolní Dvůr, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'26.49"N, 15°38'19.87"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1978-06-20
nálezce: Jana Husáková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167903

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokality: Krkonoše - louka nad kamennou cestou 1 km J Strážného
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'11.04"N, 15°36'38.29"E, ± 400m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1995-06-18
nálezce: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5359b a 5359d.
ID: 13583947

původní jméno: *Crepis*
lokality: Krkonoše: Strážné, louky
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'50.01"N, 15°36'46.31"E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-07-04
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 56b a 93a.
ID: 13587392

původní jméno: *Crepis succ.*
lokalita: Krkonoše: Hořejší Vrchlabí, mokřina na JZ svahu Strážné hůry
nejbližší obec: Hořejší Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'4.31"N, 15°36'37.18"E, ± 200m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1980-07-04
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5359b a 5359d.
ID: 13587393

5359c

lokalita: Podkrkonoší. Dolní Štěpanice: rumiště v obci.
nejbližší obec: Dolní Štěpanice, okres Semily
souřadnice: 50°38'7.14"N, 15°31'15.12"E, ± 600m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1978-06-09
nálezce: Jana Husáková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167904

lokalita: Podkrkonoší. Horní Štěpanice: v obci
nejbližší obec: Horní Štěpanice, okres Semily
souřadnice: 50°38'39.79"N, 15°32'10.57"E, ± 400m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1978-06-02
nálezce: Jana Husáková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167906

lokalita: Podkrkonoší. Mrklov: lem silnice nedaleko západního okraje obce
nejbližší obec: Mrklov, okres Semily
souřadnice: 50°38'43.48"N, 15°32'46.02"E, ± 500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1978-06-03
nálezce: Jana Husáková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5359a a 5359c.
ID: 13167907

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Jilemnicko-sev.
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily
souřadnice: 50°37'19.36"N, 15°30'27.36"E, ± 1000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1901-07
nálezce: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5358d a 5359c.
ID: 13587394

5359d

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Vrchlabí; aluvium potoka cca 1 km Z odbočky na Benecko
souřadnice: 50°38'30.00"N, 15°35'35.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1972-07-11
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Krahulec F., Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J., Pecháčková S., Fabšičová (1997): Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcont., Vrchlabí, 33: 1-252.
projekt: ČNFD
ID: 1805902

5360a

lokalita: Schwarzenberg [= Černá hora] Johannisd i. Riesengebirge [= Krkonoše]
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'16.31"N, 15°44'50.71"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1927-06-01
náleze: J. R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5360a a 5360b.
ID: 13587395

5360b

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Krkonoše, Pěnkavčí vrch, 900 m n. m.
nejbližší obec: Velká Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'46.58"N, 15°47'21.29"E, ± 600m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2001-07-07
náleze: Filipová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5260d a 5360b.
ID: 13583545

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Krkonoše: Lysečiny, Letná, louky
nejbližší obec: Dolní Lysečiny, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'42.58"N, 15°49'42.26"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1981-07-08
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5360b a 5361a.
ID: 13587396

5360c

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Krkonoše lesní, Trutnov. Janské Lázně, Bolkovské údolí, 0,8 km V od vrcholu Smrčina, vlhká louka; 700 m s. m.; N 50° 37' 41", E 015° 43' 59"; quadr.: 5360cb
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'41.00"N, 15°43'59.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2014-05-31
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583952

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*

lokalita: Jilemnické Podkrkonoší, Trutnov. Horní Lánov, Biner, louky 1,7 km VJV obce, krátkostébelné louky; 640-650 m s. m.; N 50° 37' 58", E 015° 40' 55"; quadr.: 5360ca
nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'58.00"N, 15°40'55.00"E
nadmořská výška: 640-650 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-05-26
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583958

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*

lokalita: Krk. les. 93a: Horní Lánov (TU), Peklo, závěr údolí, 1 km SV vápencového lomu, louka; 580 m s. m.
nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'26.96"N, 15°40'27.04"E, ± 300m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1993-06-16
náleze: Pavel Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 56b a 93a.
ID: 13587399

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*

lokalita: Jil. Podkrk.-56b: Horní Lánov (TU), Peklo, 4 km SV kóty Lánovský kopec (614 m), v závěru údolí za vápencovým lomem, podhorská louka. 580 m s. m.
nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'18.74"N, 15°40'32.74"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1993-06-16
náleze: Pavel Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587400

původní jméno: *Crepis mollis*

lokalita: Distr. Vrchlabí, Horní Lánov: vlhká louka na jižním svahu Bínaru; 625 m s. m.
nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'34.29"N, 15°40'31.90"E, ± 200m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1985-06-11
náleze: Jiří Čermák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587397

původní jméno: *Crepis*

lokalita: Čechy, Podkrkonoší. Vlhké louky mezi Fořtem a Čistou, asi 400-450 m.
nejbližší obec: Fořt, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'19.99"N, 15°41'48.18"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1936-05-29
náleze: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5360c a 5460a.
ID: 13587398

5360d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Okr. Trutnov: Svoboda nad Úpou: květnatá horská louka v přírodní památce Slunečná stráž SV nad městem. 637 m n. m.
nejbližší obec: Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'58.20"N, 15°49'31.80"E
nadmořská výška: 637 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2015-06-05
nálezcce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9960115

původní jméno: *Crepis hieracioides*
lokalita: Krkonoše: Vrajt [= Svoboda nad Úpou], na lukách
nejbližší obec: Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'33.11"N, 15°48'59.42"E, ± 1000m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1923-07
nálezcce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 56c, 93a a 93c.
ID: 13587401

5361a

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Žacléř S od Trutnova, osada Rýchory, vlhká louka vpravo od Vizovského potoka v údolí nad chatou Ozon, cca 2,2 km ZJZ(Z)
od železničního nádraží v Žacléři
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'37.20"N, 15°52'51.90"E
nadmořská výška: 695 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2009-06-04
nálezcce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 7845; evidenční číslo PR 741640, PR 741641; revize: Z. Kaplan 2015: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia* (All.) Dostál
ID: 13582314

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Rýchory, Trutnov. Žacléř, louky v údolí Vizovického potoka, SZ od chaty Ozón; 690 m s. m.; N 50° 39' 38", E 015° 52' 54";
quadr.: 5361ad
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'38.00"N, 15°52'54.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2009-06-04
nálezcce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583953

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: CZE: Trutnov. Žacléř. Louka S [sic!, recte: J] chaty Ozon, Z obce. N 50° 39' 29", E 15° 53' 01"; fyto. okres 93c; quadr.: 5361a
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'29.00"N, 15°53'1.00"E
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2009-06-05
nálezcce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587403

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*

lokality: Krkonoše východní-Rýchory: na travnatém severním svahu od Rýchorské boudy k Suchému dolu, skoro v údolí - 700 m

nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov

souřadnice: 50°40'15.88"N, 15°50'52.75"E, ± 600m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 93c. Rýchory

datum: 1953-07-11

nálezce: J. Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587404

lokality: Bohemia: montes Krkonoše: apud rivulum in decl. occid. montis Rýchory, alt. 750 m s. m., solo granitico

nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov

souřadnice: 50°39'44.60"N, 15°52'43.71"E, ± 600m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 93c. Rýchory

datum: 1934-06-21

nálezce: J. Dostál; F. A. Novák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587402

5361b

původní jméno: *Crepis mollis*

lokality: Královec VSV od Žacléře, loučka pod lesem cca 1,4 km VJV(JV) od železničního nádraží Královec

nejbližší obec: Královec, okres Trutnov

souřadnice: 50°39'55.20"N, 15°59'8.20"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 58d. Vraní hory

datum: 2009-06-06

nálezce: M. Ducháček; V. Samková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 7846; evidenční číslo PR 741642, PR 741643, PR 741644; revize: Z. Kaplan 2015: *Crepis mollis* subsp.

succisifolia (All.) Dostál

ID: 13582315

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*

lokality: Okr. Trutnov: Královec: vlhká louka u státní hranice SZ od obce, 2,25 km SSZ od železniční stanice. 575 m n. m.

nejbližší obec: Královec, okres Trutnov

souřadnice: 50°41'27.20"N, 15°57'28.00"E

nadmořská výška: 575 m

fytochorion: 58a. Žacléřsko

datum: 2009-06-06

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 09/142

ID: 13584424

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*

lokality: CZE: Trutnov. Královec. Louka Z lomu, V obce. N 50° 39' 55", E 015° 59' 08"; fyto. okres. 58d; quadr.: 5361b

nejbližší obec: Královec, okres Trutnov

souřadnice: 50°39'55.00"N, 15°59'8.00"E

fytochorion: 58d. Vraní hory

datum: 2009-06-06

nálezce: Lenka Šafářová

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587405

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: CZE: Trutnov. Královec. Lom V obce, louka v lomu. N 50° 39' 51", E 015° 59' 40"; fyto. okres 58d; quadr.: 5361b
nejbližší obec: Královec, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'51.00"N, 15°59'40.00"E
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 2009-06-06
náleze: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587406

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Čechy severovýchodní - Žacléř: Vraní hory, louka pod Vraními horami u cesty vedoucí na [Královský] Špičák
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'32.70"N, 15°58'52.01"E, ± 300m
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 1960-06-17
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 58a a 58d.
ID: 13587407

5361c

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Rýchory, Trutnov. Sklenářovice - louky; 700-800 m s. m.; N 50° 38' 15", E 15° 51' 17"; quadr.: 5361c
nejbližší obec: Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'15.00"N, 15°51'17.00"E
nadmořská výška: 700-800 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2001-06-09
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583956

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: CZE: Trutnov. Sklenářovice. Závěr Sklenářovického údolí. N 50° 38' 39", E 015° 51' 20"; fyto. okres. 93c; quadr.: 5361c.
nejbližší obec: Mladé Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'39.00"N, 15°51'20.00"E
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2009-06-05
náleze: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587408

5362b

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Libná, okraj lesa pod bývalým lomem S od Z konce obce
souřadnice: 50°39'5.30"N, 16°6'15.93"E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1994
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1994): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11937581

5362c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Horní Adršpach, SV obce
souřadnice: 50°37'44.83"N, 16°4'37.82"E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1982-08
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11937586

5362d

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Bohemia septentr., distr. Trutnov, montes Adršpaško-teplické skály: in pratis inter vicos Adršpach et Bučnice copiose, cca 500 m s. m.
nejbližší obec: Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'53.53"N, 16°8'1.28"E, ± 1200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1960-06-29
nálezc: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 58b a 94.
ID: 13582262

5363c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Vernéřovice, Vernéřovická studánka
souřadnice: 50°37'5.85"N, 16°11'24.26"E
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1982-06-12
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11944596

5364c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Zadní Homole 3
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°37'10.87"N, 16°22'31.81"E, ± 180m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1995-06
nálezc: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6846950

5444c

původní jméno: *Crepis mollis* + trans. *mollis-succ.*
lokalita: Vejprty: louky nad nádražím
nejbližší obec: Vejprty, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'3.43"N, 13°2'27.84"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-07-02
nálezc: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5444c a 5544a.
ID: 13587409

5445b

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Načetín, am W-Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°34'17.00"N, 13°16'53.00"E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1977-06-21
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1991407

5445d

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 85. Kruš. hory (při hranici s fyt. o. 25a). SZ Čechy: Hora Sv. Šebestiána: podmáčená (vstavačová) louka JZ od silnice do Chomutova, táhnoucí se od J okraje obce 0,3 km JV směrem
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'26.61"N, 13°15'10.10"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997-06-12
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583899

5446a

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Krušné hory, Rudolice
souřadnice: 50°34'53.00"N, 13°24'49.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1961): Vliv změn některých vlastností kulturních lučních půd na složení porostů v horském výrobním typu. - Věd. Pr. Výzk. Úst. Zeměd.-Lesn. Meliorací ČSAZV, Praha, 1961: 95-115.
projekt: ČNFD
ID: 2280739

5446b

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Krušné hory, Nová Ves
souřadnice: 50°35'43.00"N, 13°28'50.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1961): Vliv změn některých vlastností kulturních lučních půd na složení porostů v horském výrobním typu. - Věd. Pr. Výzk. Úst. Zeměd.-Lesn. Meliorací ČSAZV, Praha, 1961: 95-115.
projekt: ČNFD
ID: 2280337

5446c

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 25a. Krušn. podh. vl. SZ Čechy: Radenov (okr. Chomutov): louka 0,4 km JJZ od obce
nejbližší obec: Radenov, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'23.74"N, 13°21'32.21"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002-06-12
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583872

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 25a. Krušn. podh. vl. SZ Čechy: Bečov (okr. Chomutov): mokřad 0,2 km SV obce
nejbližší obec: Bečov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'42.07"N, 13°20'52.53"E, ± 150m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2000-06-05
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583890

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 25a. Krušn. podh. vl. SZ Čechy: Bečov (okr. Chomutov): mezofilní louka 0,95 km SZ od obce
nejbližší obec: Bečov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'53.94"N, 13°20'3.63"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2000-05-24
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5445d a 5446c.
ID: 13583917

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 25a. Kruš. podh. vl. SZ Čechy: Bečov (okr. Chomutov): pastvina 0,8 - 0,85 km JZ od obce
nejbližší obec: Bečov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'15.67"N, 13°20'13.63"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1998-06-17
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583911

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: SZ Čechy: 25a. Krušn. podh. vl.: Blatno: mírně podmáčená louka západně od silnice Blatno-Radenov, 0,7 km S od Blatna
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'6.34"N, 13°21'26.15"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1993-06-07
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583868

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: SZ Čechy: 25a. Krušn. podh. vl.: Blatno: podmáčená louka ve špici silnic na Radenov: SSV od obce Blatno
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'51.60"N, 13°21'39.58"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1993-06-07
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583875

původní jméno: *Crepis succisifolia*

lokalita: 25a. Krušn. podh. vl. SZ Čechy: Mezihoří (okr. Chomutov): louka na SSV okraji obce (tzv. "Tichý kout"), 1,4 km JJZ od Mezihořského vrchu (k. 91631), 725 m n. m.

nejbližší obec: Mezihoří, okres Chomutov

souřadnice: 50°32'33.00"N, 13°22'2.93"E, ± 200m

nadmořská výška: 725 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1985-06-23

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13583916

původní jméno: *Crepis succisifolia*

lokalita: okr. Chomutov, Mezihoří, louka 0,2 km V od obce ("Tichý kout"), 725 m n. m.

nejbližší obec: Mezihoří, okres Chomutov

souřadnice: 50°32'34.03"N, 13°22'5.21"E, ± 150m

nadmořská výška: 725 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1985-06-23

nálezce: Ondráček

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587411

původní jméno: *Hieracium succisafolium* β *glabratum*

lokalita: Auf Wiesen bei Petsch [= Bečov] im Erzgebirge [= Krušné hory]

nejbližší obec: Bečov, okres Chomutov

souřadnice: 50°30'33.66"N, 13°20'41.13"E, ± 600m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1842-06

nálezce: Knaf

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587410

5446d

původní jméno: *Crepis succisifolia*

lokalita: 3. Podkruš. pán. SZ Čechy: Jindřišská (okr. Chomutov): křovinami zarůstající louka 0,6 km JV od obce

nejbližší obec: Jindřišská, okres Chomutov

souřadnice: 50°30'50.44"N, 13°25'32.98"E, ± 200m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1996-06-11

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13583901

původní jméno: *Crepis succisaefolia*

lokalita: Im Rothenhauser Park [Rothenhaus = Červený Hrádek].

nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov

souřadnice: 50°30'44.84"N, 13°26'38.27"E, ± 600m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1843-07

nálezce: A. Roth

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587412

5447a

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokality: Krušné hory, Lniště
souřadnice: 50°35'2.00"N, 13°30'24.00"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
náleze: B. Válek
pramen: Válek B. (1961): Vliv změn některých vlastností kulturních lučních půd na složení porostů v horském výrobním typu. - Věd. Pr. Výzk. Úst. Zeměd.-Lesn. Meliorací ČSAZV, Praha, 1961: 95-115.
projekt: ČNFD
ID: 2280453

5448d

původní jméno: *Crepis mollis*
lokality: Hetov u Radovesic: mokré louky JV Zaječího kopce
nejbližší obec: Razice, okres Teplice
souřadnice: 50°30'54.61"N, 13°49'4.05"E, ± 200m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1972-06-09
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587413

5449b

původní jméno: *Crepis*
lokality: Milešovka: mokřina na V úpatí, louka
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'19.28"N, 13°56'26.34"E, ± 200m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1983-06-20
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 4b a 44.
ID: 13587415

původní jméno: *Crepis mollis*
lokality: Úpatí Milešovky mezi kotami 476 a 548
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'20.35"N, 13°56'43.33"E, ± 200m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1965-06-23
náleze: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 4b a 44.
ID: 13587414

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokality: V. Milleschauer Berge [= Milešovka].
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'17.66"N, 13°55'51.93"E, ± 600m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1851
náleze: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: Tausch, Herb. Fl. Bohem., no. 915; na hranicích fytochorionů 4b a 44; na hranicích kvadrantů 5449b a 5449d.
ID: 13587416

5449c

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: SPR Hradišťanská louka; okr. Teplice
nejbližší obec: Lukov, okres Teplice
souřadnice: 50°30'31.34"N, 13°52'12.24"E, ± 100m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1987-06-19
nálezce: Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587417

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Hradišťany, louka na temeni
nejbližší obec: Lukov, okres Teplice
souřadnice: 50°30'30.41"N, 13°52'11.62"E, ± 300m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1974-05-29
nálezce: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587421

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Bohemia centr., distr. České Středohoří: in prato udo inter collem Bukový vrch et vicum Milešov
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'44.97"N, 13°54'55.92"E, ± 600m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1956-09-07
nálezce: V. Skalický; Z. Pouzar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 4b a 44; na hranicích kvadrantů 5449c a 5449d.
ID: 13587423

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Louka na sv. svahu Hradišťan
nejbližší obec: Mukov, okres Teplice
souřadnice: 50°30'37.04"N, 13°52'23.09"E, ± 300m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1936-06-14
nálezce: Jan Šimr
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587424

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: feuchte Walder am ... Březinka plateau
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°32'41.00"N, 13°53'45.00"E, ± 600m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1927-06-27
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5449a a 5449c.
ID: 13587422

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Štěpánov v Českém Středohoří.
nejbližší obec: Štěpánov, okres Teplice
souřadnice: 50°31'46.26"N, 13°52'19.56"E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1895-06-13
náleze: František Bubák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 4b a 44.
ID: 13587418

původní jméno: *Crepis succisaefolia* var.) *mollis*
lokalita: pod svahem "Hora [= Lipská hora]" u Merzkles [= Mrsklesy]
nejbližší obec: Mrsklesy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'44.85"N, 13°54'46.09"E, ± 600m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1895-06-13
náleze: František Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 4b a 44; na hranicích kvadrantů 5449c a 5449d.
ID: 13587419

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Radlstein [= Hradišťany]
nejbližší obec: Hrobčice, okres Teplice
souřadnice: 50°30'26.83"N, 13°52'12.78"E, ± 300m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1879-06-02
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587420

5450b

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: České Středohoří - Babínské louky
nejbližší obec: Malečov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'50.40"N, 14°7'35.48"E, ± 600m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1978-06-11
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583653

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Čeřeniště: mokré louky směrem na býv. obec Babiny [PP Babínské louky]
nejbližší obec: Čeřeniště, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'50.06"N, 14°7'32.40"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1982-06-23
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5350d a 5450b.
ID: 13587434

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Lbín: louky SV obce
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'3.67"N, 14°7'59.00"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1977-06-15
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587433

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Babíny I: louky ke Δ 661
nejbližší obec: Malečov-Babiny I, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'38.68"N, 14°8'14.12"E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1969-06-14
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 45a a 4b.
ID: 13587432

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Čeřeniště: louka J od silnice na Babiny [PP Babinské louky]
nejbližší obec: Čeřeniště, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'50.06"N, 14°7'32.40"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1968-06-07
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5350d a 5450b.
ID: 13587431

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *succisifolia*
lokalita: Pokratický potok
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'35.70"N, 14°7'55.33"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1962-07-01
náleze: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587430

lokalita: Bohemia: montes České Středohoří, distr. Litoměřice: pratis altherbosis loco Babinské louky, apud pag. Babiny, 580 m
nejbližší obec: Čeřeniště, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'50.25"N, 14°7'31.61"E, ± 500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1946-06-08
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5350d a 5450b.
ID: 13587427

původní jméno: *Crepis mollis* var. *succisifolia* f. *pilosa*
lokalita: Opuková stráň u Litoměřic.
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'34.23"N, 14°8'1.23"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1925-06-06
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587428

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Babínské louky u Litoměřic
nejbližší obec: Čeřeniště, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'50.25"N, 14°7'31.61"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1925-06-06
náleze: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5350d a 5450b .
ID: 13587429

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Louky u "Babiny" v Litoměřickém Středohoří
nejbližší obec: Čeřeniště, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'50.25"N, 14°7'31.61"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1901-06-23
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5350d a 5450b .
ID: 13587426

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Auf Bergwiesen, zwischen Gebüsch. Babina.
nejbližší obec: Čeřeniště, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'50.25"N, 14°7'31.61"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1872-07
náleze: A. C. Mayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5350d a 5450b.
ID: 13587435

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Welbine [= Lbín] bei Leitmeritz [= Litoměřice]
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'52.74"N, 14°7'42.65"E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1870
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 4b a 45a.
ID: 13587425

5451a

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Vinné – u Trojhorského potoka asi 300 m nad vsí
nejbližší obec: Vinné, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'13.33"N, 14°12'12.03"E, ± 150m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1965-05-18
náleze: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587436

5457b

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: I0146_034121_542_T1.1
nejbližší obec: Hořensko, okres Semily
souřadnice: 50°34'40.91"N, 15°19'35.58"E, ± 48m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0146: I0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3376618

5459a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Okres Semily: Roztoky, na travnatém svahu žel. zářezu trati Stará Paka-Trutnov jižně od kóty 454,2 u samoty Zásadka; ca 490 m
nejbližší obec: Roztoky u Jilemnice, okres Semily
souřadnice: 50°34'50.62"N, 15°30'58.04"E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1968-06-24
náleze: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587437

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *succisifolia*
souřadnice: 50°34'50.00"N, 15°30'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1968-06-24
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1030032

5459b

původní jméno: *Crepis paludosa* v. *brachotus*
lokalita: Harta [= Podhůří], quellige Wiesenstelle im Gänskals, 440 m
nejbližší obec: Vrchlabí-Podhůří, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'57.62"N, 15°36'58.15"E, ± 600m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1913-06-15
náleze: V. von Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5359d a 5459b.
ID: 13587438

5460a

lokality: Čechy, Podkrkonoší, Fořt (osada). Louky na p. b. Stříbrného potoka asi 400 m n. m.
nejbližší obec: Fořt, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'52.02"N, 15°41'22.52"E, ± 600m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1936-05-23
náleze: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "Stříbrný potok" nenalezen; na hranicích kvadrantů 5360c a 5460a.
ID: 13587440

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokality: Louky nad lázněmi Fořt, asi 440 m n. m.
nejbližší obec: Fořt, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'53.32"N, 15°41'33.27"E, ± 600m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1935-06-11
náleze: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5360c a 5460a.
ID: 13587439

5462a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokality: Markoušovice; sečená svahová louka, kdysi pastvina, různá kvalita, místy zvýšený podíl vysokých trav, v kontaktu s T1.5
přechody
souřadnice: 50°33'28.35"N, 16°1'40.23"E, ± 77m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2013-06-06
náleze: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 13011698

5462b

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokality: Novodomské louky 1
nejbližší obec: Horní Vernéřovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'31.28"N, 16°6'7.49"E, ± 61m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-07-14
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6972116

5462c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokality: Malé Svatoňovice; část původního segmentu č. 33, sečená svahová louka, horní část kvalitní, dolní část méně (*Alopecurus pratensis*)
souřadnice: 50°32'21.36"N, 16°2'52.16"E, ± 34m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2013-06-05
náleze: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 13007240

5462d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokality: Jívka; část původního segmentu č. 136, sečená svahová louka, kdysi pole, značný podíl vysokých trav, místy čteně *Holcus mollis* a *Aegopodium podagraria*, ale dosud výskyt *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
souřadnice: 50°32'8.46"N, 16°6'7.75"E, ± 106m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2013-06-12
náleze: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 13007772

5463a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokality: Rybníčky pod mlýnem
nejbližší obec: Hlavňov, okres Náchod
souřadnice: 50°33'22.29"N, 16°14'11.86"E, ± 60m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-05-25
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6805008

5463b

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokality: Kubečková louka 2
nejbližší obec: Hlavňov, okres Náchod
souřadnice: 50°33'21.56"N, 16°14'55.78"E, ± 47m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2008-06-24
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6875139

5463c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokality: Horní Dřevíč - Pod Dřevíčkem 1
nejbližší obec: Horní Dřevíč, okres Náchod
souřadnice: 50°30'50.72"N, 16°10'33.80"E, ± 119m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-05-30
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6848187

5463d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokality: Louka nad Suchým Dolem
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod
souřadnice: 50°31'58.24"N, 16°16'10.20"E, ± 38m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-05-28
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6823460

5464c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Božanov; vlhké až podmáčené části louky, koseno
souřadnice: 50°30'56.29"N, 16°20'3.56"E, ± 170m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2013-09-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11554092

5542d

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: SZ Čechy: Rýžovna (okr. Karlovy Vary): zaniklá osada Boží Požehnání: louky severně od silnice Potůčky - Rýžovna; 1,05 km SV od Sněžné Hůrky (k. 948,6)
nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°25'1.85"N, 12°48'7.20"E, ± 400m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-06-26
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583856

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: 85. Kruš. hory. Z Čechy: Potůčky (okr. Karlovy Vary): "Halbemeile [= Mílov]": podmáčené louky 1,2 - 1,5 km Z - ZSZ od Komářského vrchu (k. 965,2)
nejbližší obec: Potůčky, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°26'8.38"N, 12°48'19.12"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005-06-18
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583871

5543c

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: SZ Čechy: Boží Dar (okr. Karlovy Vary): samoty Myslivny: stráž nad pravým břehem potoka Černá, Z od silnice do osady Zlatý Kopec; 0,05-0,25 km S od samot Myslivny
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'57.85"N, 12°52'10.55"E, ± 150m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-06-26
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583857

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: 85. Kruš. hory. SZ Čechy: Boží Dar (okr. Karlovy Vary): podmáčené louky severně od silnice Boží Dar - Rýžovna: 1,75 - 1,85 km S - SSZ od Božídarského Špičáku (k. 1115,4)
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'56.91"N, 12°53'8.66"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-06-26
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583858

původní jméno: *Crepis succisifolia*

lokality: Z Čechy: 85. Kruš. hory: Abertamy: louky podél silnice v prostoru bývalé osady Rýžovna

nejbližší obec: Abertamy, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°24'23.12"N, 12°50'13.82"E, ± 600m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1994-07-14

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5542d a 5543c.

ID: 13583892

původní jméno: *Crepis succisifolia*

lokality: Z Čechy: 85. Kruš. hory: Abertamy: louka podél silnice na Rýžovnu na SSV od osady Hřebečná

nejbližší obec: Abertamy, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°24'7.05"N, 12°50'2.11"E, ± 400m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1994-07-14

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5542d, 5543c, 5642b a 5643a.

ID: 13583893

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*

lokality: Okr. Karlovy Vary: Abertamy: louky okolo osady Ryžovna 4 km S-SSV od města. 980 m n. m.

nejbližší obec: Abertamy, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°24'19.00"N, 12°50'19.00"E

nadmořská výška: 980 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1994-07-14

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 94/300

ID: 13584383

původní jméno: *Crepis succisaefolia* β *glabrata*

lokality: Nasse Wiesen unter dem Spitzberg [= Špičák] bei Gottesgab [= Boží Dar].

nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°24'17.24"N, 12°53'18.85"E, ± 1000m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1879-08-12

nálezce: Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5543c a 5643a.

ID: 13587441

5543d

původní jméno: *Crepis mollis*

lokality: 85. Kruš. hory. SZ Čechy: Loučná pod Klínovcem (okr. Chomutov): louka nad pravým břehem bezejmenného

pravostranného přítoku Polavy cca 0,9 km Z - ZSZ od vrchu Na kopci (k. 986,1)

nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov

souřadnice: 50°24'46.88"N, 12°58'17.99"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2012-06-22

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13583855

původní jméno: *Crepis mollis*

lokalita: SZ Čechy, 85. Kruš. hory, Háj, loučka na levém břehu potoka Bílá voda pod chatou Nástup

nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov

souřadnice: 50°24'17.16"N, 12°59'8.36"E, ± 150m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1993-06-28

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13583864

5544a

původní jméno: *Crepis mollis*

lokalita: SZ Čechy: 85. Kruš. hory: Černý Potok: louka za Z okraji obce

nejbližší obec: Černý Potok, okres Chomutov

souřadnice: 50°29'42.66"N, 13°4'50.64"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1993-06-21

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13583877

5544b

původní jméno: *Crepis succisifolia*

lokalita: 85. Kruš. hory. SZ Čechy: Kryštofovy Hamry (okr. Chomutov): mírně podmáčená louka cca 1,2 km V od Holého vrchu (k. 795,5); dosti hojně, na více místech

nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'14.84"N, 13°9'48.39"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2008-06-24

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5544b a 5545a.

ID: 13583850

původní jméno: *Crepis mollis*

lokalita: SZ Čechy, Krušné hory, bývalá obec Rusová, pastvina 2,5 km J od Jelení hory (k. 994)

nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'4.19"N, 13°9'31.75"E, ± 600m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1992-06-23

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 25a a 85; na hranicích kvadrantů 5544b a 5545a.

ID: 13583859

původní jméno: *Crepis mollis*

lokalita: SZ Čechy, Krušnohorské podhůří, Mezilesí, loučky v údolí potoka Přísečnice 1,5 km SV od obce

nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov

souřadnice: 50°27'3.10"N, 13°7'15.26"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1992-07-09

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5544b a 5544d.

ID: 13583879

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *succisifolia*
lokalita: Přísečnice - louka na okraji lesa a lesní cesty, cca 2 km SVV obce, na JZ úpatí Jelení hory.
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'58.42"N, 13°8'47.60"E, ± 400m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1970-06-23
náleze: Vohradníková
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583862

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *succisifolia*
lokalita: Přísečnice - louka u zdi hřbitova.
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'51.74"N, 13°7'56.41"E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1970-06-24
náleze: Vohradníková
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 25a a 85; pravděpodobně zaniklá lokalita - v. n. Přísečnice
ID: 13583863

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: okr. Chomutov, Přísečnice, lesní cesta na ovčínem na JZ úpatí Jelení hory
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'58.42"N, 13°8'47.60"E, ± 400m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1969-08-28
náleze: L. Charvátová
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583860

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Montes Rudohoří: ad viam campestem sub monte Hassberg prope Pressnitz [= Přísečnice] copiose
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'7.82"N, 13°9'25.28"E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1904-07
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 25a a 85; na hranicích kvadrantů 5544b a 5545a.
ID: 13587442

lokalita: Přísečnice
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'53.77"N, 13°7'55.19"E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Pravděpodobně zaniklá lokalita - v. n. Přísečnice; na hranicích fytochorionů 25a a 85.
ID: 13587443

5544c

původní jméno: *Crepis succisifolia*

lokality: 85. Krušn. hory. SZ Čechy: České Hamry (okr. Chomutov): podmáčená louka při potůčku na JZ okraji obce, Z od silnice do obce Háj

nejbližší obec: České Hamry, okres Chomutov

souřadnice: 50°26'18.45"N, 13°0'48.48"E, ± 100m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1997-06-25

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13583915

původní jméno: *Crepis succisifolia*

lokality: SZ Čechy: 85. Kruš. hory: České Hamry: na loučce poblíž pomníčku podél silnice mezi obcí a žel. tratí

nejbližší obec: České Hamry, okres Chomutov

souřadnice: 50°26'22.58"N, 13°1'14.92"E, ± 100m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1994-06-23

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13583894

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Krušné hory, Kovářská, mokřina 0,7 km J od myslivny Vápenka, pod křižovatkou cest, 890 m n. m.

nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'7.07"N, 13°1'27.77"E, ± 200m

nadmořská výška: 890 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1987-07-08

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13583883

původní jméno: *Crepis succisifolia*

lokality: Kovářská: mokré louky ca 1 km J Vápenky

nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'0.77"N, 13°1'33.99"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1988-07-02

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587446

původní jméno: *Crepis*

lokality: Háj u Loučné: vlhké louky 0,5 km JZ býv. osady Mlýn Podlesí, asi 2,5 km V od Klínovce

nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov

souřadnice: 50°24'25.72"N, 13°0'26.95"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1987-07-14

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587445

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Krušné hory, Kovářská, mokřina 0,7 km J od myslivny Vápenka, pod křížovatkou cest, 890 m n. m.
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'0.77"N, 13°1'33.99"E, ± 200m
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1987-07-08
náleze: Č. Ondráček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587447

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Krušné h.: "Salzwiese" nad Vápenkou u Kovářské
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'6.72"N, 13°1'28.11"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1968-07-02
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587444

5544d

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *mollis*
lokalita: Měděnec v Krušných horách, vlhká louka jižně obce.
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'1.59"N, 13°6'54.69"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-07-06
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583798

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Krušné hory: Měděnec, svahová louka J obce.
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'1.59"N, 13°6'54.69"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-07-06
náleze: J. Sofron; J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583807

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 85. Krušn. hory. SZ Čechy: Horní Halže (okr. Chomutov): vstavačová louka v obci u kostela, J od silnice
nejbližší obec: Horní Halže, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'59.45"N, 13°5'5.76"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2002-06-18
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583873

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 25a. Krušn. podh. vl. SZ Čechy: bývalá obec Kotlina (u Měděnce, okr. Chomutov): louka na SV okraji bývalé obce
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'12.21"N, 13°8'6.42"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1999-06-29
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583909

původní jméno: *Crepis succisifolia*

lokalita: 25a. Krušn. podh. vl. SZ Čechy: Louchov (okr. Chomutov): pastvina 2,1 km ZSZ obce; 0,4 km ZJZ od bývalé obce Podmílesy

nejbližší obec: Louchov, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'47.10"N, 13°9'51.99"E, ± 200m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1999-06-29

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5544d a 5545c.

ID: 13583914

5545a

původní jméno: *Crepis mollis*

lokalita: SZ Čechy, Krušnohorské podhůří, Výsluní, bohatá květnatá louka 2,1 km JZ od obce

nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov

souřadnice: 50°27'4.86"N, 13°13'2.38"E, ± 500m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1992-06-19

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5545a a 5545c.

ID: 13583882

původní jméno: *Crepis mollis*

lokalita: SZ Čechy, Krušnohorské podhůří, Výsluní, pastvina u hájovny 0,8 km SZ od obce

nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'18.23"N, 13°13'46.68"E, ± 150m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1992-06-18

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 25a a 85.

ID: 13583886

5545b

původní jméno: *Crepis succisifolia*

lokalita: SZ Čechy: 25a. Krušn. podh. vl.: Lideň (okr. Chomutov): pastvina 0,6 km SSZ od obce

nejbližší obec: Lideň, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'14.31"N, 13°18'11.91"E, ± 300m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1994-06-01

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13583848

původní jméno: *Crepis succisifolia*

lokalita: SZ Čechy: 25a. Krušn. podh. vl.: Vysoká (okr. Chomutov): mírně podmáčená pastvina na pravém břehu potoka 0,6 km VJV od obce

nejbližší obec: Vysoká, okres Chomutov

souřadnice: 50°27'33.55"N, 13°18'20.74"E, ± 100m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1994-06-21

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13583895

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: SZ Čechy: 25a. Krušn. podh. vl.: Vysoká Jedle (okr. Chomutov): podmáčené pastviny 0,4 km S od obce
nejbližší obec: Vysoká Jedle, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'29.54"N, 13°15'43.06"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1994-06-28
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583896

původní jméno: *Crepis mollis* agg.
lokalita: Vysoká, močál 2 km SZ od osady, močál v úhlu křižovatky silnice Celná-Vysoká-Vysoká Jedle. 750 m n. m.
nejbližší obec: Vysoká, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'27.62"N, 13°16'32.68"E, ± 100m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1991-07-01
náleze: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583861

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Křimov - Celná, bažinatá louka 0,8 km J od os. Celná. 750 m n. m.
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'27.36"N, 13°16'32.12"E, ± 100m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1984-06-27
náleze: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583884

původní jméno: *Crepis mollis* agg.
lokalita: JZ Čechy: Krušné hory: okr. Chomutov: Křimov-Celná, bažinatá louka 0,8 km J od os. Celná, 750 m n. m.
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'27.66"N, 13°16'30.76"E, ± 200m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1984-06-27
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587448

5545c

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 25a. Krušn. podh. vl. SZ Čechy: Volyně (okr. Chomutov): koprníková louka 0,9 km VJV od obce (kostela)
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'43.34"N, 13°13'23.32"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2000-06-02
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583908

původní jméno: *Crepis succisifolia*

lokality: 25a. Krušn. podh. vl. SZ Čechy: Louchov (okr. Chomutov): svěží louka na pravém břehu Podmíleského potoka 2,2 km SZ od obce

nejbližší obec: Louchov, okres Chomutov

souřadnice: 50°26'21.39"N, 13°10'6.46"E, ± 150m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1999-06-15

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13583913

původní jméno: *Crepis mollis*

lokality: odkaliště Louchov: u potoka nad domkem

nejbližší obec: Louchov, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'24.36"N, 13°11'11.58"E, ± 200m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1975-06-27

nálezce: K. Kubát

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13583866

původní jméno: *Crepis mollis*

lokality: odkaliště Louchov: mokřiny na pravém břehu potoka mezi silnicí a domkem

nejbližší obec: Louchov, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'37.38"N, 13°11'5.79"E, ± 200m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1974-06-16

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587449

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *succisifolia*

lokality: Bei Rades [= Hradiště]

nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'29.00"N, 13°12'48.00"E, ± 1000m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1934-05-23

nálezce: Josef Kunz

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587450

5545d

původní jméno: *Crepis succisifolia*

lokality: 25a. Krušn. podh. vl. SZ Čechy: Místo (okr. Chomutov): Prunéřovské údolí, podmáčená louka V od silnice; 0,8 km JZ od obce (kostela na V okraji obce)

nejbližší obec: Místo, okres Chomutov

souřadnice: 50°26'24.57"N, 13°15'41.51"E, ± 200m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2000-05-16

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13583889

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Prunéřov, údolí Prunéřovského potoka
nejbližší obec: Prunéřov, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'8.12"N, 13°16'5.06"E, ± 800m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1977-07-06
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 1, 3 a 25a.
ID: 13587451

5546a

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *mollis*
lokalita: SZ Čechy: Krušné hory: okr. Chomutov: Domina, močál v ohybu železniční tratě 0,6 km VSV od obce. V mokru; 620 m n. m.
nejbližší obec: Křimov-Domina, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'17.73"N, 13°20'46.66"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1980-07-11
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587453

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Wiesen bei Komotau [= Chomutov] in Böhmen
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'53.60"N, 13°24'10.64"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1855-06
náleze: Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Datum sběru na schedě uvedeno jako "Ende Juni 1855"; na hranicích kvadrantů 5546a a 5546b.
ID: 13587454

původní jméno: *Crepis succisaefolia* β. *glabrata*
lokalita: Auf Wiesen im Thale über Oberdorf [= Horní Ves] bei Komotau [= Chomutov] – im Erzgebirge [= Krušné hory].
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'51.12"N, 13°24'13.39"E, ± 600m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1842-08
náleze: Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5546a a 5546b.
ID: 13587452

5547d

lokalita: Polerady, o. Most: u bývalé silnice do Židovic nad novou tratí u S okraje obce, J exp.
nejbližší obec: Polerady, okres Most
souřadnice: 50°26'44.52"N, 13°39'16.96"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1981-09-18
náleze: Jaromír Sládek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587455

5549a

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Červ. Újezd: mokřina S silnice na Dřevce
nejbližší obec: Červený Újezd, okres Teplice
souřadnice: 50°29'24.11"N, 13°51'16.49"E, ± 500m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1968-06-23
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5449c a 5549a.
ID: 13587456

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: /103/ Červený Újezd: S od silnice na Dřevce
nejbližší obec: Červený Újezd, okres Teplice
souřadnice: 50°29'24.00"N, 13°50'56.00"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1968
náleze: K. Kubát
pramen: Boublík K., Kubát K., Lepší M. & Lepší P. (2000): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech se zvláštním zřetelem k území Českého středohoří. - Severočes. Přír. 32: 101-104.
projekt: FLDOK
ID: 7900378

5559a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Uhlíře
souřadnice: 50°27'55.94"N, 15°33'43.93"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-05-30
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12249303

5559b

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Borovnička 7 km JZ od Hostinného, lesní louka mezi Vidonicemi a Borovničkou 1,4 km JJZ od železniční zastávky Borovnička
nejbližší obec: Borovnička, okres Jičín
souřadnice: 50°29'19.00"N, 15°39'8.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004-06-18
náleze: M. Ducháček
herbář: HR;PR;herb. M. Ducháček
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 2370; evidenční číslo PR 777671
ID: 13582307

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Borovnička 7 km JZ od Hostinného, lesní louka mezi Vidonicemi a Borovničkou, 1,4 km JJZ od železniční zastávky Borovnička;
cca 50°29'19" s. š., 15°39'08" v. d.; cca 490 m n. m.
nejbližší obec: Borovnička, okres Jičín
souřadnice: 50°29'19.00"N, 15°39'8.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004-06-18
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583955

5559c

lokalita: Mezi Lány a lázněmi Bělohrad na levé straně silnice (294 m), rašelinné louky.
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°26'6.00"N, 15°34'3.43"E, ± 500m
nadmořská výška: 294 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1944-06-23
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587458

5559d

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Lázně Bělohrad SZ od Hořic, Bělohradská bažantnice VJV od Bělohradu, loučka uprostřed bažantnice
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°25'35.00"N, 15°35'38.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2006-06-04
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 4998; evidenční číslo PR 701640; revize: Z. Kaplan 2015: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia* (All.) Dostál
ID: 13582308

lokalita: Podzvičínsko: u Bystřického potoka mezi Vidoní a Miletínem, c. 340 m
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°24'44.95"N, 15°39'29.52"E, ± 1000m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1942-06-20
náleze: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5559d a 5560c.
ID: 13587459

5560a

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Zvičina ZSZ od Dvora Králové, les SZ od obce Zvičina, lesní loučka cca 1,4 km ZSZ(/SZ) od kostelíku na vrcholu Zvičiny
nejbližší obec: Zvičina, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'43.00"N, 15°40'45.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2006-06-13
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 5000; evidenční číslo PR 701642; revize: Z. Kaplan 2015: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia* (All.) Dostál
ID: 13582310

5563a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Broumovsko, Náchod, Vysoká Srbská - Sedmákovice, reg. lok. Pod prameny Brlenky, asi 1 km SV centra osady Sedmákovice;
N50°29'7,9", E16°14'57,7"; 410 m s. m.
nejbližší obec: Vysoká Srbská, okres Náchod
souřadnice: 50°29'7.90"N, 16°14'57.70"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2008-06-09
náleze: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587460

5563b

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Pomezní louka
nejbližší obec: Machovská Lhota, okres Náchod
souřadnice: 50°29'36.78"N, 16°18'35.20"E, ± 101m
fytochorion: 58i. Hejšovina
datum: 1999-05-18
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6852911

5563c

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Běloves
nejbližší obec: Běloves, okres Náchod
souřadnice: 50°25'16.90"N, 16°11'23.84"E, ± 1000m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1959-06-03
náleze: Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 58b a 59.
ID: 13587461

5641b

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: 132. Rolava [5641b]: u silničky k bývalé obci Chaloupky, asi 1,6 km SV od kostela v Přebuzi, 850-870 m n. m. (M. Štech)
souřadnice: 50°22'25.00"N, 12°38'16.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
náleze: Milan Štech
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623367

5641d

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Krásná Lípa bei Kraslice, hinter dem SW-Rand der Gemeinde, am Talhang
souřadnice: 50°19'34.00"N, 12°36'25.00"E
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1977-06-25
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1992756

5642b

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: 85. Krušn. hory. SZ Čechy: Pernink (okr. Karlovy Vary): mírně podmáčené louky v levobřežní nivě potoka, SZ od obce, ca 1,35-1,45 km VJV od vrchu Liščí hora (991,6)
nejbližší obec: Pernink, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'20.32"N, 12°46'28.93"E, ± 120m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-06-18
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583923

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: distr.: Karl. Vary, oppid.: Pernink. Vlhké louky jižně závodu Rašelina, dosti hojně; 1000 m.
nejbližší obec: Pernink, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'42.09"N, 12°48'11.51"E, ± 200m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1961-07-07
náleze: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583874

5642d

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Pstruží, über dem ehemaligen Mühle, bei der Strasse
souřadnice: 50°20'49.00"N, 12°49'21.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1977-06-24
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1992803

5643a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: 25a. Krušn. podh. vl. SZ Čechy: Abertamy (okr. Karlovy Vary): fragmenty luk na JV stráni vrchu Jelení (k. 954,5), ca 1,3 km SV od vrchu Plešivec (k. 1027,4)
nejbližší obec: Abertamy, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'39.64"N, 12°51'24.48"E, ± 150m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-06-18
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583922

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: 85. Kruš. hory. Z Čechy: Mariánská (okr. Karlovy Vary): louky pod elektrovodem cca 0,75 km S - SSZ od obce; ca 0,9 km Z - ZSZ od kóty 933,8
nejbližší obec: Mariánská, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'43.42"N, 12°53'27.13"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2011-06-29
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 25a a 85.
ID: 13583853

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: 85. Kruš. hory. Z Čechy: Mariánská (okr. Karlovy Vary): květnaté louky 1,2 km SZ od obce a 1,2 km ZSZ od kóty 933,8
nejbližší obec: Mariánská, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'52.68"N, 12°53'2.87"E, ± 400m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2011-06-29
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 25a a 85.
ID: 13583854

původní jméno: *Crepis succisifolia*

lokality: 85. Kruš. hory. SZ Čechy: Abertamy (okr. Karlovy Vary): louka severně od malého rybníčku, pod lesem, cca 1,9 km JZ od vrchu Nový rok (k. 1004,2), vzácně
nejbližší obec: Abertamy, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'22.99"N, 12°50'5.27"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010-06-17
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5642b a 5643a.
ID: 13583869

původní jméno: *Crepis mollis*

lokality: Z Čechy, Kruš. podh. vl. (fyt. o. 25a), okr. Karlovy Vary, okraj mokřadu u bývalé obce Horní Kaff, 1,4 km SZ od obce Lípa
nejbližší obec: Merklín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'1.46"N, 12°50'27.40"E, ± 600m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1993-06-29
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 25a a 85; na hranicích kvadrantů 5643a a 5643c.
ID: 13583867

původní jméno: *Crepis mollis*

lokality: Z Čechy: 85. Kruš. hory: Hřebečná (u Abertam): louky 2 - 2,3 km V od Hřebečné
nejbližší obec: Abertamy, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'59.99"N, 12°51'35.77"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1993-07-08
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583876

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*

lokality: SZ Čechy, Krušnohorské podhůří, Jáchymov, stráž sjezdovky 1 km JZ od obce
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'47.62"N, 12°54'23.73"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1992-06-26
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 25a a 85.
ID: 13583878

původní jméno: *Crepis succisifolia*

lokality: Rudohoří: nad Jáchymovem
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'15.03"N, 12°54'53.02"E, ± 1500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1929-07
náleze: Podhajska
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 25a a 85; na hranicích kvadrantů 5643a a 5643b.
ID: 13587462

původní jméno: *Senecio integrifolia* subsp. *aurantiacus*
lokalita: Krušné hory (lesní louka u Nového Města u Jáchymova)
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'9.49"N, 12°54'12.13"E, ± 600m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1874-07-22
náleze: J. Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 25a a 85; na hranicích kvadrantů 5643a a 5643b.
ID: 13587463

5643b

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Jáchymov: Na myslivnou proti Rauschererbu.
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'40.69"N, 12°55'27.70"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1926-07-01
náleze: Klementina Podhajska
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 25a a 85.
ID: 13587464

5644a

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 85. Kruš. hory. SZ Čechy: Srní (okr. Karlovy Vary): louky a pastviny v okolí bývalé hájovny Liščí kout ("Fuchshübel") 1,2 - 1,25 km JJV od vrchu Meluzína (k. 1094,1)
nejbližší obec: Srní, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'50.64"N, 13°0'50.65"E, ± 150m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-06-17
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583851

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 85. Kruš. hory. SZ Čechy: Liščí kámen (Fukštejn): okr. Karlovy Vary: podmáčené louky v okolí samoty Liščí kámen cca 3,5 km VJV od vrcholu Klínovec (k. 1244)
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'50.51"N, 13°0'50.34"E, ± 150m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1995-06-29
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583904

původní jméno: *Crepis mollis succisifolia*
lokalita: distr.: K. Vary, oppid.: Krásný Les. Prameništění louka vedle samoty Liščí kámen. 940 m
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'50.51"N, 13°0'50.34"E, ± 150m
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1995-06-29
náleze: Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583906

5644b

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokality: 29. Doup. vrchy, Perštejn (okr. Chomutov): PP Louka vstavačů u Černýše: podmáčená louka na levém břehu Malodolského potoka u silnice Perštejn-Lužný
nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'25.63"N, 13°6'55.23"E, ± 100m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2000-05-12
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583849

původní jméno: *Crepis mollis*
lokality: Oslovice, okraj cesty podél močálu 1 km JJZ od osady, 500 m n. m.
nejbližší obec: Oslovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'2.60"N, 13°7'45.11"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1986-06-24
náleze: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka na schedě: "Jediný exemplář. Chmýr čistě bílý."; na hranicích kvadrantů 5644b a 5644d.
ID: 13583865

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *mollis*
lokality: SZ Čechy: okr. Chomutov: Údolíčko: mokrý příkop (a přilehlé loučky) na J okraji osady. Ca 400 m n. m.
nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'47.69"N, 13°6'58.36"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1980-06-22
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587465

5644c

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokality: Krásný Les, Hangwiese am südl. Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°20'25.00"N, 13°0'15.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1975-07-15
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1829530

5644d

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokality: Kaaden [= Kadaň]: Wiese bei Töltsch [= Telcov].
nejbližší obec: Okounov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'53.25"N, 13°7'24.68"E, ± 300m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1910-06
náleze: Joh. Stelzhamer
herbář: BRNU;OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587468

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Kaaden [= Kadaň]: Wiese bei Töltzsch [= Telcov].
nejbližší obec: Okounov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'53.25"N, 13°7'24.68"E, ± 300m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1910-06
náleze: Joh. Stelzhamer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikat: Petrak, Fl. Bohem. Morav. Exs., no. 575
ID: 13587469

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Kaaden [= Kadaň]: Ehrenwiesen bei Tunkau [= Tunkov], ca. 720 m.
nejbližší obec: Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'13.98"N, 13°7'39.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1909-06-11
náleze: J. Stelzhamer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Zaniklá lokalita - v. v. p. Doupov.
ID: 13587467

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Wiese bei Tunkau [= Tunkov]
nejbližší obec: Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'13.98"N, 13°7'39.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1908-06-15
náleze: J. Stelzhamer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587466

5653c

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Čechy střední – Mělník: na slatině černavě u Měl. Vrutice – 180 m.
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'32.81"N, 14°32'38.17"E, ± 600m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1944-06-29
náleze: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11a a 12.
ID: 13587470

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Vrutice u Mělníka
souřadnice: 50°20'32.31"N, 14°32'34.92"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1941): Příspěvek k typologii luk ve východních Čechách. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 16: 27-33.
projekt: ČNFD
ID: 2333373

5655b

lokalita: Ml. Boleslav
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'51.73"N, 14°55'8.72"E, ± 500m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1901
náleze: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 12 a 13c; na hranicích kvadrantů 5555c, 5555d a 5655a.
ID: 13587457

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Ml. Boleslav: Chlum
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'33.32"N, 14°55'33.15"E, ± 600m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1896-07-01
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 12 a 13b; na hranicích kvadrantů 5655a a 5655b.
ID: 13587471

5656c

původní jméno: *Crepis mollis* ± subsp. Velenovskýi
lokalita: Nymburk: Vlhká lesní loučka u Loučeně pod rybníkem Sladovníkem u hájovny "Loučeňka"; 260 m s. m.
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'59.20"N, 15°1'23.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1953-07-03
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5656c a 5756a.
ID: 13587495

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. Velenovskýi
lokalita: Čechy střední – Nymburk: na locus classicus u Loučeně
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'59.54"N, 15°1'23.74"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1953-07-03
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5755b a 5756a.
ID: 13587496

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: vlhká louka u rybníka "Nový" Loučeň, okr. Nymburk, pořídka.
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'2.07"N, 15°0'48.61"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1948-06-07
náleze: Kaufman
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5656c a 5756a.
ID: 13587472

5659b

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokality: Dachovy 2 km S od Hořic, Smolník – Farářova louka asi 1,0 km V od křižovatky v Dachovech, S nezalesněná část louky, Molinion
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín
souřadnice: 50°23'7.00"N, 15°39'13.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2012-05-26
nálezc: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13582317

původní jméno: *Crepis mollis*
lokality: Dachovy 2 km S od Hořic, Smolník – Farářova louka asi 1,0 km V od křižovatky v Dachovech, S nezalesněná část louky, Molinion
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín
souřadnice: 50°23'7.00"N, 15°39'13.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2007-05-24
nálezc: M. Ducháček; V. Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 5694; evidenční číslo PR 702677; revize: Z. Kaplan 2015: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia* (All.) Dostál
ID: 13582311

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokality: Bělohradsko, Jičín. Dachovy, 2 km S od Hořic, Farářova louka asi 1,0 km V od křižovatky v Dachovech, vlhká louka; 330 m s. m.; N 50° 23' 09", E 15° 39' 12"; quadr.: 5659bb
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín
souřadnice: 50°23'9.00"N, 15°39'12.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2007-05-24
nálezc: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583954

5662b

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokality: Čechy severovýchodní: Vlhká louka mezi Novým Městem n/Met. a Vrchovinami.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'48.26"N, 16°8'44.15"E, ± 600m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1956-06-04
nálezc: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 15b a 59.
ID: 13587474

5662c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokality: Bohuslavice nad Metují, Zbytka
souřadnice: 50°17'59.93"N, 16°3'43.38"E, ± 1010m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2012
nálezc: Michal Gerža
pramen: Mgr. Michal Gerža (2012): Botanický průzkum Evropsky významné lokality Zbytka (CZ0524045)
projekt: NDOP
ID: 11145313

5663a

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Nové Město n./ Metují: Na lesní louce při turistické cestě k [České] Čermné.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°22'44.07"N, 16°11'9.40"E, ± 2000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1937-06
náleze: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5662b a 5663a.
ID: 13587476

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Sendražský kopec nad Lipchyní [= Libchyně] u Nového Města n./Met.
nejbližší obec: Sendraž, okres Náchod
souřadnice: 50°22'4.44"N, 16°12'41.36"E, ± 200m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1927-06
náleze: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587475

5663b

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Olešnice v Orlických horách, mokrá louka na svahu ("sjezdovka u Žídků") cca 2,3 km JZ/(Z)JZ od kostela v Olešnici
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°21'45.10"N, 16°16'59.10"E
nadmořská výška: 600-650 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2007-06-02
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 5695; evidenční číslo PR 702678, PR 702679; revize: Z. Kaplan 2015: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia* (All.) Dostál
ID: 13582312

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Dlouhé 9 km JV od Náchoda, údolí pravostranného přítoku Olešenky vlévajícího se u Zelinkova mlýna, VKP "Nad Vilami"
nejbližší obec: Dlouhé, okres Náchod
souřadnice: 50°22'0.00"N, 16°16'26.00"E
nadmořská výška: 578 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2007-06-02
náleze: M. Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 5696; evidenční číslo PR 702680, PR 702681; revize: Z. Kaplan 2015: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia* (All.) Dostál [revize pouze dokladů v PR]
ID: 13582313

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Olešnice v Orlických horách: horská louka nad levým břehem potoka v dolní části Ruského údolí 0,5 km JV od obce. 650 m n. m.
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'5.00"N, 16°19'17.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-08
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 04/136
ID: 13584408

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Olešnice v Orlických horách; 50° 22' 15,6", 16° 17' 44,1"; sušší louka u silnice ZJZ od kostela v obci cca 1 km
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'15.60"N, 16°17'44.10"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2010-06-19
náleze: Alžběta Čejková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587477

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Rašelinná louka v Olešnici (Rychnov n/Kn.).
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'23.39"N, 16°18'34.76"E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1931-06-07
náleze: Alois Souček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "Sestupuje s Orlických hor."
ID: 13587478

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Olešnice v Orlických horách: louka a les v jejím okolí v dolní části Ruského údolí u JV okraje obce
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'6.50"N, 16°19'18.10"E, ± 500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-08
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
herbář: PRA
projekt: FK ČBS
ID: 10136772

5663c

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *succisifolia*
lokalita: Podorlicí – Dobruško, Ohnišov, Záboří pod strání zv. "Panská". Vlhká, bažinná louka, uzavřená zalesněnými stráněmi, roztr.,
cca 350 m nm.
nejbližší obec: Ohnišov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'31.26"N, 16°12'13.15"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1953-08
náleze: Václav Krejcar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587479

5663d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Bohemia, Orlické hory, distr. Sedloňov. Sedloňov: v údolí Zlatého potoka těsně pod obcí. Zem. souř.: 50-20-24N, 16-18-32E;
Fytochorion: 59
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'24.00"N, 16°18'32.00"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1997-06-16
náleze: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no 707; BRNU 608556; distr. phytogeogr. 59 Orlické podhůří.
ID: 13299440

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Čechy severovýchodní: Na mokré louce východně od Šedivín v Orlických horách.
nejbližší obec: Šediviny, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'17.53"N, 16°18'56.02"E, ± 600m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1967-06-21
náleze: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5663d a 5763b.
ID: 13587481

lokalita: Bystré u N. Města n. Met.: v rokli, již vede cesta z Dolu k Nedvězímu
nejbližší obec: Nedvězí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'42.39"N, 16°16'16.53"E, ± 600m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1905-06-23
náleze: Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587482

lokalita: N. Město n. Met., louka nad Nedvězím u cesty k Šedivinám
nejbližší obec: Šediviny, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'34.80"N, 16°17'33.78"E, ± 600m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1905-06-23
náleze: Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587483

původní jméno: *Crepis succisaefolia* s. *glabrata*
lokalita: Bohemia. Mensegebirge [= Orlické hory]. In pratis humidis infra pagum Nieder – Polom [= Dolní Polom]. Gneuss. 600 m
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'42.81"N, 16°17'53.95"E, ± 600m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1878-06-21
náleze: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587480

5664a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: /4/ PR Hořečky: se nachází v k.ú. Olešnice v Orlic.horách (okr. Rychnov n.Kněž.), jde o lesní louku u stát.hranice s Polskem v místě zv. Čihalka asi 2km VJV od obce. Přehled dosud zjišt.druhů z exkurzí v létech 1996-1999
nejbližší obec: Olešnice v Orlic.hor, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'21.60"N, 16°21'49.50"E, ± 30m
nadmořská výška: 820-830 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1984
náleze: Zatloukalová
pramen: Kučera J. (2004): Botanický průzkum přírodní rezervace Hořečky. - Příroda 21: 39-45.
projekt: FLDOK
ID: 8282355

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*

lokalita: Olešnice v Orlických horách: rezervace Hořečky 0,8 km VJV od chaty Číhalka (louka svazu *Violion caninae*)

nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-08

nálezce: Jaroslav Jirásek

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10136775

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*

lokalita: Olešnice v Orlických horách: lyžařská sjezdovka a louka nad chatou Číhalka 3 km V od obce (druhově bohatá louka svazu

Polygono-Trisetion)

nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-08

nálezce: Jaroslav Jirásek

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

herbář: HR

projekt: FK ČBS

ID: 10136773

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*

lokalita: Olešnice v Orlických horách: louka v údolí Bělídlo na V okraji obce (asociace *Cirsietum rivularis* a *Scirpetum sylvatici*)

nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-08

nálezce: Jaroslav Jirásek

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10136776

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*

lokalita: Olešnice v Orlických horách: okolí cesty k hraničnímu přechodu 0,5 km VSV od chaty Číhalka

nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-08

nálezce: Jaroslav Jirásek

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10136774

5664c

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*

lokalita: Čechy východní - Orlické hory: louky u Šerlišského mlýna - 700 m

nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°19'43.78"N, 16°22'20.12"E, ± 300m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1949-06-23

nálezce: J. Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587486

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: In montibus Orlické hory in monte Deštná
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'4.74"N, 16°23'51.53"E, ± 600m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1946-06-09
náleze: Krčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5664c a 5764a.
ID: 13587484

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Orlické hory: Vogelwiese (na hřebenu) u Vrchmezí.
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'52.00"N, 16°21'29.00"E, ± 300m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1921-07
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5664a a 5664c.
ID: 13587485

5664d

lokalita: Orlické hory, chráněný přírodní výtvar Trčkovská louka u Trčkova
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'37.45"N, 16°25'41.96"E, ± 300m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1985-07-23
náleze: Danuše Turoňová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583647

lokalita: Orlické hory. Chráněný přírodní výtvar "Velká louka" u Trčkova
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'8.66"N, 16°25'27.71"E, ± 150m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1985-07-22
náleze: Danuše Turoňová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583648

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Orlické hory - Český hřeben, Rychnov nad Kněžnou. Bedřichovka - PR Bedřichovka, SV od chaty Bedřichovka, horská louka;
700-720 m s. m.; N 50° 18' 03", E 16° 26' 38"; quadr.: 5664dc
nejbližší obec: Bedřichovka, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'3.00"N, 16°26'38.00"E
nadmořská výška: 700-720 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2002-06-13
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583957

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *succisifolia*
lokalita: Orlické hory, Trčkov - louky S obce
nejbližší obec: Orlické Záhoří-Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'37.10"N, 16°25'52.76"E, ± 300m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1985-06-19
náleze: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583943

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: distr. Rychnov n. K.: Trčkov, rašelinná louka pod lesem SZ osady.
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'37.36"N, 16°25'41.95"E, ± 300m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1985-06-19
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584077

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Orlické hory, CHÚ Trčkov, mokré louky
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'37.50"N, 16°25'42.37"E, ± 200m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1985-06-19
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587487

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Orlické hory, Olešnice v Orl. h., Hraniční louka; 820 m
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'27.00"N, 16°25'4.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1982-06-16
náleze: Hana Zatloukalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5664c a 5664d.
ID: 13587488

5742a

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Rájec, Ostrand der Gemeinde
souřadnice: 50°17'18.00"N, 12°43'28.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1976-05-31
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1992508

5743c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Karlovarsko: mokrá louka cca 1 km j. v. od Karlových Varů
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'2.16"N, 12°54'7.55"E, ± 600m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1970-06
náleze: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 28b a 28d.
ID: 13587489

5743d

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Andělská Hora, Wiesenkomplex am nordwestl.Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°12'25.00"N, 12°57'40.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1973-06-29
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1829395

5744b

lokalita: Bohemia septentrionalis: In pratis et graminosis ad pedes montis Pustý Zámek supra oppidum Doupov, 650-700 m s. m., solo basaltico.
nejbližší obec: Doupovské Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'1.75"N, 13°7'13.80"E, ± 600m
nadmořská výška: 650-700 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1949-06-20
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5744b a 5744d.
ID: 13587490

5744c

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Lučiny, Hangwiese an der Landstrassenkurve, südlich von Lučiny
souřadnice: 50°12'43.00"N, 13°1'16.00"E
nadmořská výška: 695 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1973-06-11
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1831201

5744d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Doupovské hory: vrch Hradiště, SV úpatí vrcholové kupy, 920 m n. m.
nejbližší obec: Bochoř, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'5.57"N, 13°7'36.77"E, ± 70m
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1998-06-14
náleze: Ivan Bílek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583888

původní jméno: *Crepis succisaefolia* β *glabrata*
lokalita: Po kraji lesa u samoty "Neuhof" blíž vesnice Promuth [= Prachometry] u Doupova
nejbližší obec: Doupovské Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'24.63"N, 13°7'12.71"E, \pm 600m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1886-08-03
náleze: L. Čelakovský fil.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587491

5745c

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Auf dem Gebirgbrücken zwischen Podersam [= Podbořany] u Duppau [= Doupov] bei Bukva [= Bukovina].
nejbližší obec: Maštov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'59.94"N, 13°13'1.99"E, \pm 2000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1869-08-25
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 1 a 29; na hranicích kvadrantů 5745a a 5745c.
ID: 13587492

5749a

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Bilichov [= Bílichov]
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'46.10"N, 13°53'22.03"E, \pm 600m
fytochorion: 6. Džbán
náleze: Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5749a a 5749b.
ID: 13587493

5754d

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Lysá nad Labem, in pratis uliginosis ad Stará Lysá
nejbližší obec: Stará Lysá, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'56.66"N, 14°49'48.96"E, \pm 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1960-06-12
náleze: Z. Pouzar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587494

5762a

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Luka pod lesem "Zbytky" u Meziříčí nedaleko Opočna
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°17'38.01"N, 16°3'45.28"E, \pm 800m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1937-05
náleze: J. Pačes
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583651

původní jméno: *Crepis mollis* II. *hieracioides*
lokalita: Ve vlhkém lese "Zbytky" u Českého Meziříčí
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°17'44.51"N, 16°3'51.71"E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1943-06-19
náleze: Krčan
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5662c a 5762a.
ID: 13583933

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Zbytky, prata.
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°17'44.51"N, 16°3'51.71"E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1946-06-01
náleze: Rudolf Mikyška
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě uveden pod iniciálami "RM"; na hranicích kvadrantů 5662c a 5762a.
ID: 13587501

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Ve vlhkém lese "Zbytky" u Čes. Meziříčí nedal. Opočna
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod
souřadnice: 50°17'43.62"N, 16°3'56.32"E, ± 800m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1943-06-19
náleze: Krčan
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587500

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Holečkova louka na Zbytcích u Bohuslavic v Č.
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°17'44.51"N, 16°3'51.71"E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1942-06-20
náleze: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5662c a 5762a.
ID: 13587498

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Čechy východní – Opočno, na okraji křoví na slatinné louce ve "Zbytkách" u Č. Meziříčí – 250 m.
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°17'46.22"N, 16°3'51.49"E, ± 600m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1942-06-29
náleze: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5662c a 5762a.
ID: 13587502

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokality: Severovýchodní Čechy. Na vlhké louce lesa Zbytky u Českého Meziříčí.
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°17'43.62"N, 16°3'56.32"E, ± 800m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1937-07-09
náleze: Koblíček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5662c a 5762a.
ID: 13587499

5762b

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokality: slatiniště při pobřeží Broumaru a Semečnického rybn. mezi Opočnem a Dobruškou
souřadnice: 50°16'5.00"N, 16°8'45.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1958-07-04
náleze: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1960): Fytocenologická studie slatinných luk v severovýchodních Čechách. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 70/4: 1-64.
projekt: ČNFD
ID: 1965458

5762c

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *succisifolia*
lokality: Bolehošť - Chopotinský háj
nejbližší obec: Bolehošť, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'31.05"N, 16°3'40.11"E, ± 400m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1982-06-09
náleze: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583942

5763b

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokality: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Rovenské Šediviny: rašelinné prameniště na louce pod krajem lesa 200 m ZSZ od Prázovy boudy (chaty Prázovka). 670 m n. m.
nejbližší obec: Rovenské Šediviny, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'41.00"N, 16°18'30.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1995-06-24
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 95/217
ID: 13584384

5763c

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokality: distr. Rychnov n. K.: Černíkovice, slatinný les 1,8 km S obce
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'11.75"N, 16°12'10.82"E, ± 200m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1985-06-20
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584078

5763d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Tab.4. sním. 64. Svahová ovsíková louka v Benátkách, (horní část-okraj smrk.lesa), fytoocen.průzkum luč. porostů byl proveden v létech 1996-2000,
nejbližší obec: Benátky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'20.00"N, 16°19'58.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1998-07-25
pramen: Prausová R. (2002): Fytoocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.
projekt: FLDOK
ID: 9782654

5764a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Deštné v Orlických horách, osada Luisino Údolí: intravilán a přilehlé louky
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-07-09
náleze: Karel Boublík
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004), - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10136782

5764b

původní jméno: *Crepis succisaefolia* var. *hieracioides*
lokalita: Orlické hory: lesní palouk u Kunštátu.
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'19.24"N, 16°27'45.42"E, ± 600m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1921-07
náleze: Rohlena
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587503

původní jméno: *Crepis succisaefolia* var. *mollis*
lokalita: Orlické hory: na lukách u Kunštátu.
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'32.85"N, 16°28'30.13"E, ± 700m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1921-07
náleze: Rohlena
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587504

5764c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: 58. Údolí levostran.přítoku Liberského potoka JZ od osady Kačerova (mokřadní část) (flor. průzkum probíhal v r. 1996-2000)
nejbližší obec: Kačerov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'39.00"N, 16°21'51.00"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
pramen: Prausová R. (2003): Floristický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9800383

5764d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Říčky v Orlických horách; směrem dolů po svahu, pod hranou svahu nekosené, na mělčích substrátech (hrany, meze)
tendence k T2.3, místy RH2
souřadnice: 50°12'29.20"N, 16°27'16.33"E, ± 276m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2013-06-28
nálezc: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11705026

5765a

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 4a. Černá Voda: P břeh Divoké Orlice VSV-SSV kóty 707,9 v SV okolí osady, niva řeky
nejbližší obec: Černá Voda, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'35.92"N, 16°30'18.42"E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9103282

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Černá Voda: niva na pravém břehu Divoké Orlice VSV a SSV od kóty 707,9 v SV okolí osady
souřadnice: 50°15'35.92"N, 16°30'18.42"E, ± 100m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1973-06-25
nálezc: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8543576

5765c

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *succisifolia*
lokalita: SV Čechy (Orl. H.) - Neratov - louky SV obce
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách-Neratov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'4.56"N, 16°33'18.71"E, ± 300m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1985-06-19
nálezc: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583944

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: distr. Rychnov n. K.: Neratov, louky při Divoké Orlici 1,5 km S obce
nejbližší obec: Neratov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'41.85"N, 16°32'56.59"E, ± 200m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1985-06-19
nálezc: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584079

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Orlické hory, Neratov, nedaleko obce, podél toku Divoké Orlice
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách-Neratov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'51.66"N, 16°33'14.59"E, ± 1000m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1985-06-19
náleze: M. Sedláčková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5765c a 5865a.
ID: 13584113

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Neratov, louky v údolí Divoké Orlice
nejbližší obec: Neratov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'29.22"N, 16°33'35.76"E, ± 400m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1985-06-19
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587505

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 36b. Neratov: střední část obce, na louce
nejbližší obec: Neratov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'50.31"N, 16°32'38.93"E, ± 200m
nadmořská výška: 630-660 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9103949

5767d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Nová Seninka: louky u říčky Krupá asi 950 m SSV od kostela v obci
nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'26.77"N, 16°55'4.03"E, ± 900m
nadmořská výška: 669 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2017-07-05
náleze: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2017) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13328876

5768a

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 61. (73a/5768) Horní Skorošice: Nýznerov: louky, okraje polí, remízky a pobřežní porosty v okolí soutoku P přítoku Stříbrného potoka, 0,5km JZ od hájenky k silnič.mostku.
nejbližší obec: Horní Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'18.00"N, 17°4'48.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-19
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8297218

5768b

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokality: 73a - Rychlebská vrchovina. Vápenná (JE), Polka, údolí Ztraceného potoka, 1,0 km SV kóty Černý kopec (788,0 m), svahová louka; 650 m n. m.
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'5.41"N, 17°5'8.78"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-26
náleze: Pavel Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5768a a 5768b.
ID: 13587506

5768c

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *mollis* var. *submollis*
lokality: Rychlebské hory, Petříkov. Zamokřelá louka po pravé straně potoka /Černý potok/ J za mostem, J obce
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'4.61"N, 17°2'47.63"E, ± 1100m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1999-06-01
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5768c a 5868a; na hranici fytochorionů 96 a 73b
ID: 13587507

5768d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokality: Flora moravica: Hrubý Jeseník, u potoka mezi Ramzovou a Dolní Lipovou
nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'32.38"N, 17°5'32.39"E, ± 1500m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1955-06-29
náleze: V. Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: BRNU 610330; na hranicích fytochorionů 73a a 73b; na hranicích kvadrantů 5768c a 5768d.
ID: 13299457

5769b

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokality: Česká Ves; louka ""U kapličky"" - pravidelně ručně kosená, spodní (jv.) část vlhčí, z okrajů expanze *Pteridium aquilinum*
souřadnice: 50°15'0.84"N, 17°15'13.88"E, ± 65m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2010-06-16
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12584232

5769c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokality: Jeseník; pravidelně kosené, mírně ruderalizované, minikáry
souřadnice: 50°14'3.81"N, 17°13'1.30"E, ± 110m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2010-06-21
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12580859

5769d

původní jméno: *Crepis*
lokality: Rejvíz, louka u cesty k rašeliništi.
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'36.86"N, 17°18'29.09"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1972-06-24
nálezc: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587510

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokality: Flora moravica. Jeseníky: rašelinné louky na "Rejvízu" cca 750 m.
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'12.07"N, 17°17'58.69"E, ± 1000m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-07-24
nálezc: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587508

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokality: Hrubý Jeseník: Rašeliniště u Rejvízu.
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'12.07"N, 17°17'58.69"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-07-27
nálezc: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587513

původní jméno: *Crepis mollis succisifolia*
lokality: Sev. Morava; Jeseníky - "obec Rejvíz", louky za kostelem roztroušeně; 757 m n. m.
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'51.12"N, 17°18'31.59"E, ± 1000m
nadmořská výška: 757 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-05
nálezc: F. Hynšt; Weber; Staněk
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587509

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokality: Moravia – Vysoké Jeseníky: rašelíniska u Rejvízu; ca 700 m s. m.
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'12.07"N, 17°17'58.69"E, ± 1000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07
nálezc: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587514

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Silesia. Reihwiesen [= Rejvíz]
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'51.12"N, 17°18'31.59"E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1917-08
náleze: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587512

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Reihwiesen [= Rejvíz]
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'12.07"N, 17°17'58.69"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1915-08
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587511

5770c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: 467. Horní Údolí: louky na V svazích nad rekreačním střediskem Univerzity Palackého Olomouc
nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'3.00"N, 17°21'19.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Jaroslav Koblížek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475058

5770d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Petrovice ve Slezsku
souřadnice: 50°13'51.23"N, 17°26'22.71"E, ± 95m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-05-31
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2737 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10654082

5840c

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: bei Franzensbad [= Františkovy Lázně]
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°7'7.41"N, 12°21'4.52"E, ± 1000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
náleze: Josephine Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5839d a 5840c.
ID: 13587515

5841c

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Arnoltov, Libava-Aue nordwestlich von Arnoltov, nahe der Staatstrasse.
souřadnice: 50°7'5.00"N, 12°34'42.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1968-06-19
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1829975

5842c

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Slavkovský les, vlhká louka 0,5 km V obce Milíře, 740 m n. m.
nejbližší obec: Rovná, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'46.52"N, 12°43'22.14"E, ± 300m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-10
náleze: Jiráková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583652

5842d

původní jméno: *Crepis succisaefolia* β *glabrata*
lokalita: Wiesen zwischen Schönfeld [= Krásno] und Lauterbach [= Čistáj] (Karlsbad [= Karlovy Vary]).
nejbližší obec: Krásno, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'13.94"N, 12°45'44.64"E, ± 1500m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1888-08-13
náleze: Čelakovský fil.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5842c, 5842d, 5942a a 5942b.
ID: 13587516

5843a

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Karlovy Vary, Teplá-Aue südl. des Kurortes, nahe der Kreuzung nach Stanovice
souřadnice: 50°11'41.00"N, 12°51'54.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1970-07-13
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1832367

5843c

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Teplička, Teplá-Aue südlich von Teplička
souřadnice: 50°8'22.00"N, 12°51'4.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1969-06-21
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1831483

5843d

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Javorenský Zámek, Wiesenkomplex an der Kreuzung J.Zámek-Rybničná (oberhalb des Teiches)
souřadnice: 50°8'20.00"N, 12°56'60.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1973-07-13
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1828707

5844a

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Horní Tašovice, Bachaue am nördl. Rand des Gemeinde
souřadnice: 50°10'19.00"N, 13°0'53.00"E
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1973-06-09
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1832684

5845a

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 29. Doup. vrchy. SZ Čechy: Valeč (okr. Karlovy Vary): roztroušeně na podmáčených loukách a mokřadech podél Liboce, mezi rybníkem (u zaniklé obce Jeseň) a pramenem Liboce; 2,0-2,5 km SZ od vrchu Prokopy (k. 748,6)
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'35.91"N, 13°12'13.05"E, ± 600m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2004-06-10
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583918

5848b

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Bohemia centr., distr. N. Strašecí: in pratis paludosis in septentr.-occid. a piscina Bucer (= Budský) prope pag Třtice.
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'37.52"N, 13°49'55.53"E, ± 300m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1959-06-21
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5848b a 5849a.
ID: 13587517

5848c

původní jméno: *Crepis succisifolia*

lokality: (1984) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú.Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka. Botan. výzkum na ploše větší než CHÚ a zahrnuje prostor od Olešského ryb. přes les Na Borech téměř k Ovčíně, odtud k Lišanskému potoce a po jeho břehu k Červenému Mlýnu a dále k Olešskému rybníku.

nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník

souřadnice: 50°8'19.00"N, 13°43'9.00"E

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 1984

nálezce: J. Kolbek; F. Mladý

pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 55-67.

projekt: FLDOK

poznámka: mokrá louka

ID: 8106959

5848d

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*

lokality: Lužná, Aue des Baches Čistý potok südöstlich des Bahnhofes Lužná-Lišany

souřadnice: 50°8'27.00"N, 13°45'36.00"E

nadmořská výška: 355 m

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 1973-06-25

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.

projekt: ČNFD

ID: 1831896

5849a

lokality: Bohemia centr., distr. Rakovník: in Cariceto davallianae ad piscinam situ occ. a statione viae ferreae oppidi Nové Strašecí, alt. ca. 410 m. s. m. – 5849/a.

nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník

souřadnice: 50°9'12.04"N, 13°52'23.66"E, ± 150m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1982-06-26

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 6 a 30b.

ID: 13587520

původní jméno: *Crepis*

lokality: Třtice u Řevničova: zarůstající rašeliniště na S úpatí vrchu Žalý

nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník

souřadnice: 50°10'29.89"N, 13°51'38.51"E, ± 300m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1970-07-01

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587518

původní jméno: *Crepis succisifolia*

lokality: N. Strašecí, jižní břeh rybn. Červeného ve Mšeci, louka bah., 400 m n. v., ojedinele.

nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník

souřadnice: 50°11'37.28"N, 13°54'13.98"E, ± 250m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1942-06-19

nálezce: Jaroslav Netušil

herbář: CB;PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587519

5849b

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Bohemia centr., distr. Rakovník: in fragmento prati udi devastati ad ripam dextram rivi Strašecký potok dicti ca. 2 km situ or.
ab opp. Nové Strašecí, alt. ca. 415 m. s. m.
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'8.75"N, 13°55'45.32"E, ± 200m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1978-06-03
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587523

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in prato humido ad ripam dextram rivi Kačák prope molam Čelechovský mlýn dictam in
adjacentibus bor. pagi Čelechovice, alt. ca. 390 m. s. m.
nejbližší obec: Čelechovice, okres Kladno
souřadnice: 50°10'32.45"N, 13°57'9.64"E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1977-06-17
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587522

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Bohemia centr.: distr. Kladno: in prato humido ca. 1 km situ bor. a pago Čelechovice, alt. ca. 395 m. s. m.
nejbližší obec: Čelechovice, okres Kladno
souřadnice: 50°10'43.59"N, 13°57'10.69"E, ± 200m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1972-07-08
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587521

5849c

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Klíčavský luh - tzv. "Velká louka" na levém břehu potoka Klíčava, cca 600 m JZ od hráze Pilského rybníka a cca 1,75 km S
vzdušnou čarou od osady Brejl
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'58.66"N, 13°52'27.95"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-05-31
náleze: Jiří Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 711005, PR 711006; původní determinace: J. Brabec; revize: Z. Kaplan 2015: *Crepis mollis* subsp.
succisifolia (All.) Dostál
ID: 13582229

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Křivoklátsko, Rakovník, Nové Strašecí - slatinné louky asi 4 km JJZ od kostela v obci, asi 300 m JZ od Pilského rybníka; 350 m
s. m.; N50°07'10", E13°52'41"
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'10.00"N, 13°52'41.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-06-16
náleze: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587524

lokality: Bohemia centr., distr. Rakovník: copiose in prato humido silvatico inter stagnos Horní et Dolní Kracle dictos in valle Emilův
luh prope pagum Ruda u Nového Strašecí, alt. ca. 390 m. s. m. – 5849/c.
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'18.47"N, 13°50'47.37"E, ± 300m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1952-08-19
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587525

5850a

lokality: Libušín – Smečno
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'20.44"N, 14°2'28.10"E, ± 1500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1924
náleze: Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587526

5850c

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokality: Mokrá louka u Žiliny asi 390 m n. m.
nejbližší obec: Žilina, okres Kladno
souřadnice: 50°6'2.13"N, 14°0'24.14"E, ± 800m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1940-06-10
náleze: Josef Švejda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5849d, 5850c, 5949b a 5950a.
ID: 13587527

5855a

původní jméno: *Crepis succisaefolia* β *hirta*
lokality: A. Sümpfen bei Lissa [= Lysá nad Labem]
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'6.55"N, 14°50'34.89"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1851
náleze: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: Tausch, Herb. Fl. Bohem., no. 915b; na hranicích fytochorionů 11a a 11b; na hranicích kvadrantů 5854b a 5855a.
ID: 13587528

5855d

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokality: lesy listnaté (Kerský revír) u Poříčan
nejbližší obec: Poříčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'19.50"N, 14°55'27.76"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1887-07-10
náleze: Emil Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5855a, 5855b, 5855c a 5855d.
ID: 13587529

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Ve vlhké rašelinné půdě v světlém lese Doubickém [= Kersko]. Poříčany Sadská.
nejbližší obec: Poříčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'19.50"N, 14°55'27.76"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1887-07-10
nálezce: Josef Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5855a, 5855b, 5855c a 5855d.
ID: 13587530

5858a

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov in silva Vlkovský les prope vicum Líšice.
nejbližší obec: Líšice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'41.42"N, 15°24'2.94"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-06
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5758c a 5858a.
ID: 13587531

5858c

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov. In pratis prope vicum Hradištko [= Hradištko II.].
nejbližší obec: Hradištko II., okres Kolín
souřadnice: 50°7'8.20"N, 15°24'14.91"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1944-07
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587473

5861a

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Hradec Králové
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'53.75"N, 15°50'33.88"E, ± 1000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1880
nálezce: Hansgirg
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5760d, 5761c, 5860b a 5861a.
ID: 13587497

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: PP Roudnička a Datlík
nejbližší obec: Kluky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'19.15"N, 15°50'9.75"E, ± 591m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1992
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. Botanická inventarizace PR Roudnička a Datlík. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6742920

5861b

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Hoděšovice (okr. Pardubice), PR Mazurovy chalupy, 1,5 km SSV od vsi
souřadnice: 50°9'37.80"N, 15°55'50.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2007-07-12
náleze: R. Prausová
pramen: Prausová R. et Mašková K. (2012): Rostlinná společenstva s výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v přírodní rezervaci Mazurovy chalupy (okres Pardubice) - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 19: 57-92.
projekt: ČNFD
ID: 1288010

5862a

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: východní Čechy: Caricetum Davall. na Petrových lukách u Týniště n. Orl.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'18.10"N, 16°2'35.73"E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1940-06-15
náleze: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587532

5862b

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Rašovice u Týniště [nad Orlicí]
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'16.32"N, 16°7'40.87"E, ± 100m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1944-06-03
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587535

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Rašovice u Týniště nad Orlicí
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'16.72"N, 16°7'39.64"E, ± 100m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1944-06-03
náleze: F. Šmarda; Krčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587539

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: východní Čechy: Machová-Rašovice v Caricetum Davallianae
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'17.73"N, 16°7'37.20"E, ± 200m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1940-06-18
náleze: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587533

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Rašovice u Týniště nad Orlicí
souřadnice: 50°9'19.16"N, 16°7'39.88"E, ± 100m
fytochorion: 61a. Křivina
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1941): Příspěvek k typologii luk ve východních Čechách. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 16: 27-33.
projekt: ČNFD
ID: 2333213

5862c

lokality: Ad vicum Světlá nad Orlicí prope oppidum Kostelec nad Orlicí.
nejbližší obec: Světlá, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'47.51"N, 16°4'52.06"E, ± 600m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1944-06-19
náleze: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5862c a 5862d.
ID: 13587534

5862d

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokality: Východní Čechy: Olešnice u Častolovic. Rašelinná vlhká louka. 260 m.
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'37.67"N, 16°8'55.20"E, ± 800m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1931-06
náleze: Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 60, 61a a 61b; na hranicích kvadrantů 5862b a 5862d.
ID: 13587537

původní jméno: *Hieracium*
lokality: Olešnice u Častolovic n. Orl. Vlhká louka ("černava"). Hojně. 268 m n. m.
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'54.39"N, 16°8'58.94"E, ± 1000m
nadmořská výška: 268 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1930-06-07
náleze: Souček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 60 a 61a; na hranicích kvadrantů 5862b a 5862d.
ID: 13587536

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokality: Olešnice, okr. Rychnov n. Kn., Čechy.
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'38.39"N, 16°8'55.62"E, ± 600m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1930
náleze: Alois Souček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 60, 61a a 61b; na hranicích kvadrantů 5862b a 5862d.
ID: 13587538

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokality: na Častolovických hůrkách, na louce Poříč
souřadnice: 50°7'1.76"N, 16°8'25.85"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
náleze: B. Válek
pramen: Válek B. (1948): *Caricetum davallianae bohemicum* (Klika) v severovýchodních Čechách. - Spisy Přírod. Klubu Severových. Čech, Hradec Králové, 1: 1-47.
projekt: ČNFD
ID: 2240103

5864a

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: u Javornice u Rokytnice v Orlických horách
souřadnice: 50°10'36.00"N, 16°20'33.00"E
fytochorion: 63a. Žambersko
náleze: B. Válek
pramen: Válek B. (1948): *Caricetum davallianae bohemicum* (Klika) v severovýchodních Čechách. - Spisy Přírod. Klubu Severových. Čech, Hradec Králové, 1: 1-47.
projekt: ČNFD
ID: 2240009

5864b

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Orlické hory: Rokytnice v O. h.: rašeliniště u žel. přejezdu (k Pěčínu) ca 550 m n. m.
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'48.89"N, 16°26'38.32"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1774-06-21
náleze: Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587540

5864d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Boh. orient., Žamberk, Polsko, vlhká louka
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°6'3.44"N, 16°27'48.62"E, ± 600m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1964-07
náleze: J. Janeček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5864d a 5964b.
ID: 13587541

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *succisifolia*
lokalita: Boh. orient., Žamberk, Polsko, louka
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°6'3.44"N, 16°27'48.62"E, ± 600m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1964-08
náleze: J. Janeček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5864d a 5964b.
ID: 13587542

5865a

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 40. Vrchní Orlice: příkop podél silnice ca 500-1500 m SSZ kostela
nejbližší obec: Vrchní Orlice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'26.88"N, 16°33'18.89"E, ± 500m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9104036

5865b

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Ostrov u Bartošovic, okolí autobusové zastávky
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'7.48"N, 16°35'1.48"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1982-09-08
nálezce: Helena Faltysová; Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr. (Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7258211

5865c

lokalita: Bohemia orient.: Montes Orlické hory: in prato sphagnoso humidoque in proximitate cotae 576,6 prope solitudinem "Amerika" dictam in adjacentibus bor. pagi Klášterec n. Orl.
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'5.74"N, 16°33'35.68"E, ± 150m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1971-06-14
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587543

lokalita: Bohemia orient.: Montes Orlické hory: in prato ad ripam dextram fluvii Divoká Orlice dicti inter lapicidines et conclusionem lacus structilis ad marginem mer. pagi Klášterec n. Orlicí, alt. ca. 470 m. s. m.
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°6'25.76"N, 16°33'26.14"E, ± 250m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1971-06-15
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587544

5865d

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 88a. Náspy a travnaté okraje silnice od S okraje obce Mladkov po st. hranici: mezi obcí Mladkov a Petrovičky
nejbližší obec: Mladkov, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výška: 490-530 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9105380

5866b

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: /84/ Prameniště Hlubokého potoka: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'7.00"N, 16°47'44.00"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
nálezce: Kleinová; Prausová; Baťová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8405653

5866d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokality: Okr. Ústí nad Orlicí: Heřmanice (u Králík): květnatá horská louka na V svahu vrchu Špička (755 m) 0,6 km V od SV okraje obce. 730 m n. m.
nejbližší obec: Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'48.00"N, 16°46'3.00"E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2011-06-05
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 11/141
ID: 13584431

5867d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokality: Pravé straně u osady Pleče
nejbližší obec: Pleče, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'13.83"N, 16°58'47.65"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993-06-06
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Pravé straně nad potokem Staříč jižně od osady Pleče u Jindřichova na M.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7185188

5868a

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *succisifolia*
lokality: Jeseníky - Ramzová - vlhká louka u Petříkova
nejbližší obec: Ostružná-Ramzová, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'53.08"N, 17°3'8.37"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 73b a 96; na hranicích kvadrantů 5768c a 5868a.
ID: 13583941

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokality: Morava: Ostružná - 1,5 km JZ obce, louky na pravém břehu Černého potoka; 673 m n. m.
nejbližší obec: Ostružná, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'30.19"N, 17°2'16.22"E, ± 150m
nadmořská výška: 673 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1989-06-27
nálezce: Z. Hradílek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587545

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *croaticum*
lokality: Jeseníky: in pratis supra Ramzová
nejbližší obec: Ramzová, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'38.55"N, 17°3'46.06"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1961-07-11
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 73a, 73b, 96 a 97, na hranicích kvadrantů 5768c, 5768d, 5868a a 5868b.
ID: 13587546

5868b

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: severní Morava, pohoří Hrubý Jeseník, údolí říčky Bělá, severní okraj osady Filipovice, vlhká louka s nízkými ostřicemi u modře značené polní cesty nedaleko asfaltové silnice do údolí; asi 650 m n. m.
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°9'39.59"N, 17°9'56.16"E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-06-18
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5868b a 5869a; úbory oranžově žluté
ID: 13587547

5868c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Olomoucký kraj, Šumperk, Nové Losiny - in the valley to the Přemyslovské sedlo saddle, ca 2,5 km ESE of the village centrum; 780 m s. m.; N50°08', E17°04'
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'60.00"N, 17°3'60.00"E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2006-06-17
náleze: Libor Ekrt; E. Hofhanzlová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587548

5868d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *mollis*
lokalita: Hrubý Jeseník, Červená hora, Vřesová Studánka; 1300 m n. m., náhorní louky
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'43.50"N, 17°8'2.74"E, ± 100m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1960-07-31
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: listy tvarem a zubatostí odpovídají subsp. *succisifolia*, ale oděním se blíží subsp. *mollis*
ID: 13587549

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Hochgesenke [= Hrubý Jeseník]: Roter Berg [= Červená hora].
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'39.14"N, 17°8'8.89"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1912-07
náleze: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5868b a 5868d.
ID: 13587550

5869a

původní jméno: *Crepis mollis*

lokalita: severní Morava, pohoří Hrubý Jeseník, údolí říčky Bělá, osada Filipovice, mezofilní louka u polní cesty nedaleko silnice; asi 650 m n. m.

nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník

souřadnice: 50°9'25.58"N, 17°10'17.52"E, ± 1000m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1989-06-18

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici fytochorionů 97 a 73a

ID: 13587551

původní jméno: *Crepis*

lokalita: Hrubý Jeseník, údolí říčky Bělá, osada Filipovice, slunná mezofilní louka vlevo poblíž silnice Šumperk - Jeseník; asi 640 m n. m.

nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník

souřadnice: 50°9'22.48"N, 17°10'25.06"E, ± 1000m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1989-06-18

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici fytochorionů 97 a 73a

ID: 13587552

5869c

původní jméno: *Crepis succisaefolia*

lokalita: U švýčárny pod Pradědem; 1200 m

nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk

souřadnice: 50°6'10.75"N, 17°12'34.57"E, ± 300m

nadmořská výška: 1200 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1888-08-10

nálezce: V. Spitzner

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5869c a 5969a.

ID: 13587553

původní jméno: *Hieracium nigritum*

lokalita: Morava: Jeseníky, u Švýčárny

nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk

souřadnice: 50°6'10.75"N, 17°12'34.57"E, ± 300m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

nálezce: V. Spitzner

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5869c a 5969a.

ID: 13587554

5869d

původní jméno: *Crepis*

lokalita: Jeseníky: Vidly, louky v obci

nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem-Vidly, okres Bruntál

souřadnice: 50°6'18.17"N, 17°16'10.23"E, ± 300m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1980-06-19

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5869d a 5969b.

ID: 13587555

původní jméno: *Crepis molis*
lokalita: Morava: Jeseníky, Vidly, údolí Videlského potoka na okraji obce, 800 m n. m.
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'5.74"N, 17°16'17.30"E, ± 200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1980-06-19
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5869d a 5969b.
ID: 13587556

5870a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: 498. Vrbno pod Pradědem: louky nad silnicí na úbočí Jeleního vrchu (874 m) 1 km JV Josefského Hamru
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°9'36.00"N, 17°22'48.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476181

5870b

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: 487. Spálené: okolí silnice na Heřmanovice (v údolí Opavice) mezi hájovnou při Z okraji obce a pravostranným přítokem Opavice asi 1 km Z obce
nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál
souřadnice: 50°9'34.00"N, 17°26'15.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475946

5870c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Silesia, distr. Bruntál. Vrbno pod Pradědem: louky 1,5 km J-JV od kostela v městečku
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'18.00"N, 17°23'1.68"E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-06-25
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG12/0258; BRNU 637870; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří.
ID: 13299477

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Silesia, distr. Bruntál. Vrbno pod Pradědem: louky 1,5 km J-JV od kostela v městečku; fytochorion 75
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'15.99"N, 17°23'3.60"E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-06-25
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: no VG12/0258; BRNU 637870; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 13582979

5871c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: PR Krasovský kotel 1
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'45.18"N, 17°32'23.12"E, ± 19m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2009
náleze: Zuzana Dočkalová; Adrián Czernik
pramen: Adrián Czernik, Zuzana Dočkalová. MSK_IP_2009_Krasovsky_kotel_botanicky: Inventarizační botanický průzkum PR Krasovský kotel. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6888985

5871d

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Nízký Jeseník, Chomýž, jz. cíp býv. ruského cvičáku, za chovným rybníkem
souřadnice: 50°6'22.00"N, 17°38'5.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-06-05
náleze: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2144151

5941d

lokalita: Císařský Les [= Slavkovský les]: les nad Kynžvartem
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'56.61"N, 12°38'11.12"E, ± 1000m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1924-07
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 28a a 86.
ID: 13587557

lokalita: Königswart [= Lázně Kynžvart]
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'38.31"N, 12°37'27.18"E, ± 1000m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1924-09-10
náleze: J. R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 28a a 86; na hranicích kvadrantů 5941d a 6041b.
ID: 13587559

lokalita: Lesy za Kynžvartem u Mar. Lázní.
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'47.00"N, 12°38'2.21"E, ± 1500m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 28a a 86.
ID: 13587558

5942a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Prameny: Upolínová louka pod Křížky, SV část, asi 2.1 km SV od obce
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°4'1.99"N, 12°44'47.85"E, ± 100m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2012-06-22
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13171036

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: 86. Slavkovský les, Krásno (distr. Sokolov), PR Rašeliniště u myslivny, mokřady chráněného území a okolní louky 4 km VJV
[sic!, recte: ZJZ] od obce, ca 780 m n. m.
nejbližší obec: Krásno, okres Sokolov
souřadnice: 50°5'32.58"N, 12°44'44.64"E, ± 600m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2012-06-22
náleze: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5942a a 5942b.
ID: 13587560

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Slavkovský les, Pod křížky, upolínová louka
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'56.37"N, 12°44'40.59"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1996-07-11
náleze: Hana Kočí
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587562

lokalita: Bohemia záp., Mnichov SSV Marián. Lázně v příkopě u silnice pod SPR U tří křížů mezi obcemi Prameny - Nová Ves
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°3'59.37"N, 12°44'51.47"E, ± 200m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1978-07-05
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587563

původní jméno: *Crepis mollis* var. *succisifolia* f. *pilosa*
lokalita: Bohemia occ.: montes Cis. Les [= Slavkovský les] in silvis paludosis inter vicos Sangerberg [= Prameny] et Perlsberg [= Lazy]
prope opp. Mariánské Lázně, alt. 800 m s. m.
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'16.02"N, 12°40'55.39"E, ± 800m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1929-06-27
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5942a a 5942c.
ID: 13587561

5942b

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: 498. Prameny: loučky a křoviny při cestě (zeleně znač.tur.cesta), 1,5-2,0 km SV od obce
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°4'0.00"N, 12°45'12.00"E
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1996-07-13
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9513392

5942c

původní jméno: *Crepis mollis* *croatica*
lokalita: distr.: Mar. Lázně, oppid.: Prameny. Travnatý okraj lesní cesty, odbočující východně ze silnice na M. Lázně uprostřed horského rašeliniště. 800 m.
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°0'46.96"N, 12°42'58.80"E, ± 600m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1965-07-18
náleze: Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "Znaky přecházejí na ssp. *succisifolia*."
ID: 13583887

5942d

lokalita: Bohemia occid.: pratis humidis ad rivulum Ruda prope opp. Mníšek [sic!, recte: Mnichov] non procul Mariánské Lázně, alt. 682 m s. m., solo hum.-crystal.
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'14.15"N, 12°47'15.18"E, ± 1500m
nadmořská výška: 682 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1936-06-21
náleze: J. Dostál; F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Potůček s názvem "Ruda" nenalezen; na hranicích fytochorionů 28b, 28c a 28d; na hranicích kvadrantů 5942b a 5942d.
ID: 13587565

lokalita: Císařský Les [= Slavkovský les]: cesta na Rauschenbacher Haide [Rauschenbach = Sítiny]
nejbližší obec: Sítiny, okres Cheb
souřadnice: 50°1'31.41"N, 12°45'2.37"E, ± 1500m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1924-07
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 28c, 28d a 86; na hranicích kvadrantů 5942c a 5942d.
ID: 13587564

5943c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: 492. Otročin: podél silnice do Tisové 3 km Z od obce
nejbližší obec: Otročin, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9193828

5943d

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokality: slať. louka vpravo od silnice Kosmová - Mar. Lázně (1 km od Kosmové) ZČ, ok. Cheb
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'38.45"N, 12°57'35.35"E, ± 300m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583659

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokality: Toužim: mokřiny 700 m S od Bezděkova
nejbližší obec: Toužim-Bezděkov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'50.30"N, 12°58'30.58"E, ± 300m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-09
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587566

5944a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokality: 157. Smilov: vlhká louka a sousední podmáčená smrčina 300 m ZSZ žel.stanice
nejbližší obec: Smilov
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9186205

5944b

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokality: Litoralzone des Teiches Mlýnský rybník (bei Toužim)
souřadnice: 50°3'34.00"N, 13°8'8.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1970-07-17
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozoölogische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.
projekt: ČNFD
ID: 1931411

5944c

původní jméno: *Crepis mollis*
lokality: Toužim: louka mezi obcí Polínka [sic!, recte: Políkno] a st. silnicí na Karlovy Vary
nejbližší obec: Toužim-Políkno, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'35.60"N, 13°0'33.44"E, ± 200m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-08
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587567

5944d

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Aue des Baches Borecký potok SO der Gemeinde Štědrá
souřadnice: 50°2'31.00"N, 13°8'1.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1971-07-01
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozoologische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.
projekt: ČNFD
ID: 1931452

5946a

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 28e. Žlut. pah. SZ Čechy: Tis u Blatna (okr. Plzeň-sever): podmáčená - rašelinná louka 1,2 - 1,5 km S - SSV od obce; 565 m n. m.
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'53.43"N, 13°20'46.80"E, ± 200m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1996-06-25
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583902

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 28e. Žlut. pah. SZ Čechy: Tis u Blatna (okr. Plzeň-sever): podmáčené louky a vodní příkopy 1,5 km S od obce
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'53.43"N, 13°20'46.80"E, ± 200m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1995-06-26
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583905

5946b

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Jesenice, Aue des Baches Rakovnický potok südöstlich von Jesenice (unterhalb des Teiches)
souřadnice: 50°5'34.00"N, 13°28'34.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1975-06-15
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1832388

5946c

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Aue des Baches Mladotický potok OSO der Gemeinde Žihle (Lokalität Vocáskův mlýn)
souřadnice: 50°2'58.00"N, 13°24'39.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1975-06-14
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozoologische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.
projekt: ČNFD
ID: 1931568

5949a

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 24. Městečko: skála a širší okolí na L břehu Rakovnického potoka asi 0,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Městečko, okres Rakovník
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8938944

5949b

lokalita: Bohemia centralis: in valle rivi Klíčava, inter casa venatorea Klíčava et altera Sv. Markéta haud procul ab oppido Zbečno.
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'52.65"N, 13°56'1.81"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1947-06-13
náleze: I. Klášterský; Jaroslav Trakal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Lokalita pravděpodobně zanikla - v. n. Klíčava.
ID: 13582261

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Bohemia centr. distr. Kladno: in prato humido devastato ca. 1 km situ or.-bor.-or. a casa venatoria Kaly dicta loco "Na Lubech" dicto ad mer.-occ. a pago Běleč, alt. ca. 420 m. s. m.
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno
souřadnice: 50°3'11.34"N, 13°58'18.61"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-06-08
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587570

lokalita: Bohemia centralis: In valle Lánský luh, haud procul ab oppido Zbečno.
nejbližší obec: Zbečno, okres Kladno
souřadnice: 50°5'44.17"N, 13°56'32.86"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1947-06-14
náleze: Jaroslav Trakal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5849d a 5949b.
ID: 13587571

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: N. Strašecí, vysoký listnatý les vých. od háj. Zakopanky v Lánské oboře 390 m n. m., opuka, ojediněle.
nejbližší obec: Zbečno, okres Kladno
souřadnice: 50°4'38.39"N, 13°55'52.98"E, ± 600m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1943-07-03
náleze: Jaroslav Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Přesná lokalizace hájovny "Zakopanky" nedohledána.
ID: 13587569

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Lánské lesy u Nových Dvorů s Geran. silvat. etc. u cesty do Zakopaného
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°5'25.78"N, 13°55'40.58"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1869-05-31
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5949b a 5949d.
ID: 13587568

5949c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: /1/ Křivoklátsko: rozmezí Z až JZ od obce Račice a mezi Račicemi a Leontýnským zámekem až asi 250 m S od myslivny Pustá Seč /dle orientač. mapy a mapy se čtverc.sítí A-K 1-8/
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'42.58"N, 13°54'28.35"E, ± 900m
nadmořská výška: 220-489 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.
projekt: FLDOK
ID: 8953915

5949d

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Křivoklátsko: pod Snárovou u Dřevíče, habřina
nejbližší obec: Nižbor, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'42.75"N, 13°59'18.39"E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1940-06-22
náleze: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587572

5950a

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in prato humido ca. 700-900 m. situ mer. a cota 412,7 ad or.-mer.-or. a pago Bratronice versus, alt. ca. 420-440 m. s. m.
nejbližší obec: Bratronice, okres Kladno
souřadnice: 50°3'55.70"N, 14°1'43.68"E, ± 300m
nadmořská výška: 420-440 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-06-09
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587573

původní jméno: *Crepis mollis* II. subsp. *succisifolia*
lokalita: Bratronice (Kladno), suchá luční stráž sever. expon. JZ Roučmídova ml.; 350 m
nejbližší obec: Bratronice, okres Kladno
souřadnice: 50°3'57.38"N, 14°2'37.19"E, ± 600m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1961-06-06
náleze: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587574

5950b

původní jméno: *Crepis succisaefolia* typica
lokalita: Böhmen; Wiesen bei Waldek (Kladno)
nejbližší obec: Braškov, okres Kladno
souřadnice: 50°5'45.09"N, 14°5'29.83"E, ± 800m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1888-06
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7d a 32; na hranicích kvadrantů 5850c, 5850d, 5950a a 5950b.
ID: 13587575

5950c

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Křivoklátsko: olšina pod Zadní Muňavou
nejbližší obec: Chyňava, okres Beroun
souřadnice: 50°2'22.51"N, 14°1'35.04"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1940-06-16
náleze: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587576

5958b

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov in silva Splaví prope vicum Labská Chrčice.
nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'32.51"N, 15°25'19.43"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1943-05
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 13a a 15c; na hranicích kvadrantů 5958a a 5958b.
ID: 13587577

5958c

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 3. Tůně JV Labských Chrčic
nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.
projekt: FLDOK
ID: 9242010

5959d

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 29. Rumiště na J okraji Mělic
nejbližší obec: Mělice, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.
projekt: FLDOK
ID: 9244202

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 32. Slepá ramena Labe JZ Lohenic
nejbližší obec: Lohenice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'32.80"N, 15°35'29.09"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.
projekt: FLDOK
ID: 9244408

5962b

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Číčová v obci
souřadnice: 50°4'11.55"N, 16°9'25.15"E
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12095663

5964a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Žamberk (JZ): Sopotnice, vlhké louky V obce při polní cestě k České Rybné.
nejbližší obec: Sopotnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'41.49"N, 16°21'9.08"E, ± 800m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1978-06-16
náleze: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587578

5964b

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Žamberk: vlhká louka při potůčku
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'11.14"N, 16°27'47.24"E, ± 1500m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1955-06-29
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5864d a 5964b.
ID: 13587579

5965a

lokalita: Bohemia orient., montes Orlické hory. In pratis udis rivi Suchý potok dicti situ sept.-sept.-occ. a capella vici Vitanov prope pagum Klášterec n. Orlicí, alt. ca. 520-540 m. s. m. – 5965/a.
nejbližší obec: Pastviny, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'50.99"N, 16°34'37.91"E, ± 150m
nadmořská výška: 520-540 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1971-06-14
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587580

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: /99/ Vitanov: louky SSZ osady
nejbližší obec: Vitanov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'45.91"N, 16°34'40.37"E, ± 150m
fytochorion: 63a. Žambersko
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9105414

5965b

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokality: Orlické hory: Ibidem, unterhalb des Forsthauses
souřadnice: 50°3'5.00"N, 16°35'8.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 755 m
fytochorion: 63a. Žamberko
datum: 1989-06-26
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Orlické hory (NO-Böhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 137:205-234.
projekt: ČNFD
ID: 2442266

5966a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokality: Červená Voda - "Rašeliniště pod Suchým vrchem"
nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'1.04"N, 16°42'48.56"E
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1992-06-19
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6974242

5966b

původní jméno: *Crepis mollis*
lokality: Králíky, stromořadí u cesty ke klášteru Hora Matky Boží nad JV okrajem města
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'42.80"N, 16°46'24.90"E
nadmořská výška: 600-770 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2011-06-02
náleze: M. Ducháček; V. Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 9687; evidenční číslo PR 812937; původní determinace: M. Ducháček; revize: Z. Kaplan 2015: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia* (All.) Dostál
ID: 13582316

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokality: Hanušovická vrchovina, Ústí nad Orlicí. Králíky, Kopeček, cesta alejí ke klášteru Hora Matky Boží nad JV okrajem města; 600-770 m s. m.; N 50° 04' 39", E 016° 46' 34"; quadr.: 5966ba
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'39.00"N, 16°46'34.00"E
nadmořská výška: 600-770 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2011-06-02
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583951

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokality: Okr. Ústí nad Orlicí: Horní Orlice (u Králík): květnatá horská louka pod krajem lesa na SZ svahu hory Jeřáb (1002,8 m) za posledními domky na horním okraji osady. 785 m n. m.
nejbližší obec: Horní Orlice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'44,50"N, 16°48'3.50"E
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2011-06-04
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 11/135
ID: 13584430

5966c

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Lanškrounsko: Čenkovice – prameniště
nejbližší obec: Čenkovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'41.69"N, 16°41'2.41"E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žamberško
datum: 1970-07-08
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63a a 95b, na hranicích kvadrantů 5965d, 5966c a 6066a.
ID: 13587581

5966d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Červená Voda, V obce, mokré louky u rybníka V od Křížové hory
nejbližší obec: Šanov u Červené Vody, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'29.69"N, 16°46'2.47"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-06-14
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6635300

5967c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: JV travnatý svah pod chalupou 1,5 km S od obce
nejbližší obec: Štědrákova Lhota, okres Šumperk
nadmořská výška: 600-650 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-09
náleze: Č. Deyl
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788748

5968b

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Flora sudetorum. Hrubý Jeseník: Kouty nad Desnou: Mravenečník; 1343 m s. m.
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'17.91"N, 17°8'40.97"E, ± 200m
nadmořská výška: 1343 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-13
náleze: Josef Jedlička
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587582

5968d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Klepáčov - pod silnicí
souřadnice: 50°0'39.58"N, 17°9'2.50"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2011-06-15
náleze: Martin Kočí
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 11178517

5969a

lokalita: Moravia septentrionalis: Montes Vysoký Jeseník, in monte Praděd, alt. cca 1400 m s. m.
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.08"N, 17°13'51.52"E, ± 400m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1951-06-16
nálezcce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587584

původní jméno: *Crepis mollis* var. *croatica*
lokalita: Ovčárna pod Pradědem
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'13.33"N, 17°14'16.36"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-08
nálezcce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587587

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'14.59"N, 17°14'24.14"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1937-07
nálezcce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587586

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Morava – Vys. Jeseník: Praděd: při cestě od Schäferei [= Ovčárna].
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'31.82"N, 17°13'46.92"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1919-09-04
nálezcce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587588

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Montes Sudetici orient.: In graminosis montis Praděd 1494 mt. s. m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.08"N, 17°13'51.52"E, ± 600m
nadmořská výška: 1494 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1884-08
nálezcce: Johann Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587583

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Flora moravica. Kriech [= dnes bezejmenný plochý vrchol, označený jako kóta 1197,4 m, cca 200 m JZ od Františkovy myslivny mezi Velkou Jezernou (1248 m) a Velkým Májem (1386 m) v Hrubém Jeseníku]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'16.00"N, 17°11'36.00"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezcce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587585

5969b

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Tab.3A.sním.2. Karlova Studánka: unweit des Hotels Hubert.
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'33.00"N, 17°17'44.00"E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1980-08-16
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8300513

5969c

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Moravia – Hrubý Jeseník: prameniska u Tří studní [= místo v sedle mezi Jelením hřbetem (1367 m) a Velký Májem (1386 m)];
ca 1300 m s. m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'30.75"N, 17°12'24.77"E, ± 150m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587589

5969d

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *succisifolia*
lokalita: Hrubý Jeseník - louka v obci Karlov
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'4.09"N, 17°17'27.83"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1976-06-02
nálezce: coll.?
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, podle číslování J. Rydlo
ID: 13583645

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Flora von Mähren. Gesenke [= Jeseníky]: Karlsdorf [= Karlov pod Pradědem]
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'6.58"N, 17°17'32.42"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1912-06
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 75 a 97.
ID: 13587590

5970a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Hrubý Jeseník: Suchá Rudná - louky a pastviny nad hřbitovem
datum: 1972-06-27
nálezce: Burešová; Bureš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8580588

5970c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *Hieracioides*
lokalita: Obec Světlá Hora, část Světlá, okolí potoka Stará voda; 650 m n. m.; 50°2'40"N, 17°23'13"E
nejbližší obec: Světlá Hora, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'40.00"N, 17°23'13.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2009-07-01
nálezcce: Vladimíra Slámová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583524

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Hrubý Jeseník - Podlesí, vlhká louka pod hájovnou; 660 m s. m.
nejbližší obec: Světlá Hora, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'19.75"N, 17°20'49.88"E, ± 100m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1988-06-17
nálezcce: Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587591

5971d

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: /S. Morava - Bruntálsko/ Zátor - louky na úpatí Kamenného vrchu, při okraji lesa
nejbližší obec: Zátor, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'3.20"N, 17°37'9.49"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-09
nálezcce: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587592

5972d

lokalita: distr. Bruntál: Úvalno, SPR Úvalenské louky, slatinné olšiny 1 km JJV obce
nejbližší obec: Úvalno, okres Opava
souřadnice: 50°2'13.80"N, 17°45'53.42"E, ± 300m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984-06-20
nálezcce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584021

6041b

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: 431. Tři Sekery: mokrá louka (v S části nálet dřeviny), 1,3-1,8 km SZ od obce
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb
souřadnice: 49°57'8.00"N, 12°36'10.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
nálezcce: Jaroslav Michálek; P. Mudra
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511990

6041d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: 443. Tři Sekery: rybník Sekera, travnatý svah na SZ straně Z od obce
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb
souřadnice: 49°56'35.00"N, 12°36'13.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
náleze: P. Mudra; Jaroslav Michálek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511287

6042a

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: okr. Cheb: Závíšín, rašelinná louka při Teplé 2 km SSZ obce.
nejbližší obec: Zádub-Závíšín, okres Cheb
souřadnice: 49°59'29.23"N, 12°44'11.53"E, ± 300m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1991-07-22
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587594

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Mariánské Lázně
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°58'35.37"N, 12°42'18.57"E, ± 1500m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1929-06-23
náleze: M. Deyl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 27, 28a, 28d a 86.
ID: 13587593

lokalita: Opp. Mariánské Lázně (distr. Cheb), in vicinitate opp., substr. serpentin.
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°58'34.33"N, 12°42'17.84"E, ± 1500m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1928-07-13
náleze: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Datum sběru na schedě uvedeno jako 12.-14.7. 1928; na hranicích fytochorionů 27, 28a, 28d a 86.
ID: 13587595

6043a

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Teplá okr. K. Vary – vlhké louky SZ obce
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
souřadnice: 49°59'13.79"N, 12°51'9.08"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1959-06-02
náleze: Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583809

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Na lukách kol Teplé rozšířená.
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
souřadnice: 49°58'51.10"N, 12°51'50.71"E, ± 600m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1891-05-17
náleze: František Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587596

6044a

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Nežichov JVV Toužimi: při J okraji Blažejského rybníka, ca 2 km J kostela v obci, SZ exp.
nejbližší obec: Nežichov u Toužimi, okres Karlovy Vary
souřadnice: 49°59'33.00"N, 13°1'4.00"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1984-07-10
pramen: Kolbek J. (2000): Rostlinná společenstva s *Montia hallii* a *Comarum palustre* u Toužimi. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 69-70.
projekt: FLDOK
ID: 9685804

6044c

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Bezdrůžice, Aue des Baches Úterský potok nördlich von Bezdrůžice
souřadnice: 49°55'5.00"N, 13°0'5.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1971-06-30
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytözölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1825332

6044d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: 154. Skelná Huť: mokré a sušší louky S od obce po obou stranách silnice k obci Březín
nejbližší obec: Vojtěšín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'52.90"N, 13°6'19.90"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-15
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9186090

6048b

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Skryje (Křivoklátsko), 350 m JVJ od hájovny Písky
souřadnice: 49°57'35.00"N, 13°47'10.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-05-24
náleze: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2097887

6048d

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Broumy (Křivoklátsko), u hájovny Bušehrad, louka nad rybníčkem
souřadnice: 49°56'50.00"N, 13°48'50.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-05-22
náleze: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2098001

6049a

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Broumy (Křivoklátsko), 1 km Z od obce, svah nad silnicí
souřadnice: 49°57'25.00"N, 13°50'15.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-05-22
náleze: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2095878

6049c

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Broumy (Křivoklátsko), u myslivny Lukárna, JZ cíp luční enklávy
souřadnice: 49°56'25.00"N, 13°50'15.00"E
nadmořská výška: 462 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-06-08
náleze: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2094699

6054a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: 87. Tehovec: vlhká louka a les mezi osadou Vojkov a údolím lesního potoka JZ osady
nejbližší obec: Tehovec, okres Praha-východ
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
náleze: Jindřich Houfek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9139920

6059c

původní jméno: *Crepis succisifolia* ssp. *hieracioides*
lokalita: Bohemia orient.: Železné hory. Chrudimsko, Zbyslavecké polesí na lukách, cca 420 m n. m.
nejbližší obec: Zbyslavce, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'8.30"N, 15°34'45.09"E, ± 600m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1947-05-26
náleze: Radovan Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 69a a 69b; na hranicích kvadrantů 6059c, 6059d, 6159a a 6159b.
ID: 13587597

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Bohemia orient.: Železné hory: Zbyslavce, v lese na louce v "Zbyslaveckém polesí", cca 470 m n. m.
nejbližší obec: Zbyslavce, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'8.30"N, 15°34'45.09"E, ± 600m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1947-05-26
náleze: Radovan Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 69a a 69b; na hranicích kvadrantů 6059c, 6059d, 6159a a 6159b.
ID: 13587598

6063a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Bohemia orient.: JJV Choceň, u rybníků Z obce Vračovice
nejbližší obec: Vračovice-Orlov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'19.91"N, 16°14'23.55"E, ± 600m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1973-06-17
náleze: Vladimír Faltys
herbář: MP
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6063a a 6063b.
ID: 13587599

6064a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Ústí n. Orli.: bažina S od silnice na Z okraji lesa Z od vrcholu Andrlova chlumy.
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'44.46"N, 16°21'59.04"E, ± 150m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1978-06-03
náleze: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63c a 63d.
ID: 13587600

6064c

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: na louce u Přívratu v lese
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'28.58"N, 16°23'49.07"E, ± 1000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1910-06-04
náleze: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13587605

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: In paludosis Vylámov prope Sloupnice.
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'27.05"N, 16°20'59.61"E, ± 200m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1909-07-13
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13587601

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: In paludosis Vylámov prope Hor. Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'25.03"N, 16°20'57.79"E, ± 300m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1908-06-19
náleze: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587604

původní jméno: *Crepis succisaefolia* β *glabrata*
lokalita: In paludosis Vylámov prope Sloupnice.
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'27.05"N, 16°20'59.61"E, ± 200m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1896-06
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587603

původní jméno: *Crepis succisaefolia glabrata*
lokalita: In pratis paludosis Vylámov prope Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'27.05"N, 16°20'59.61"E, ± 200m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1894-06
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: OLM;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587602

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: 246. Přívrat: S svahy Javorníku /kóta 563/, údolí u Přívratu /rybník/, stráž mezi Přívratem a Sloupnicí - Řetová - Dlouhá Třebová
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'36.78"N, 16°23'49.88"E, ± 1200m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1976-07-11
náleze: Pavel Kovář
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9175006

6064d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *mollis*
lokalita: Bohemia orientalis, Třebovské mezihoří: Skuhrov: vlhká louka v Prvních Dolech; 420 m s. m.
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'58.90"N, 16°29'47.04"E, ± 2500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1970-06-15
náleze: Bureš; Burešová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6064d a 6065c
ID: 13587606

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Luka u České Třebové.
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'7.38"N, 16°26'49.16"E, ± 2000m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1892-06-24
náleze: F. Maloch
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63d, 63f a 63i; na hranicích kvadrantů 6064c, 6064d, 6164a a 6164b.
ID: 13587607

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: 247. Dlouhá Třebová: luční komplex pod železniční zastávkou
nejbližší obec: Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'7.00"N, 16°25'27.20"E, ± 100m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1976-07-11
náleze: Pavel Kovář
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9175254

6065a

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 16. Žamberko: Dolní Čermná: rybník
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 63a. Žamberko
datum: 1970-07-04
náleze: Jindřich Houfek; Emil Hadač
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9031806

6065c

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Lanškrounsko, Lanškroun, rybník Olšový; 380 m n. m.
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'25.23"N, 16°34'46.22"E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-07-02
náleze: J. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63a a 63j; na hranicích kvadrantů 6065c a 6065d.
ID: 13587608

6066c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Herbortice, mokré louky u samoty mezi vrchy Louková hora (613 m) a Lázek (714 m) asi 1,4 km JJZ od kaple v obci
nejbližší obec: Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'26.77"N, 16°41'55.18"E, ± 100m
nadmořská výška: 590-615 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2016-06-03
náleze: M. Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: not.
ID: 13591785

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Herbortice, intravilán obce
nejbližší obec: Herbortice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'6.97"N, 16°42'6.55"E, ± 400m
nadmořská výška: 500-530 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2016-06-03
náleze: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbOL
ID: 13591784

6067c

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 11,12. Bludov: meadow between railway and a field 1 km S of the village
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1992-06-02
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.
projekt: FLDOK
ID: 9318790

6067d

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Bludov, meadow between railway and a field 1 km S of the village
souřadnice: 49°55'34.00"N, 16°55'51.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1992-06-02
náleze: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Mater. 15: 131-176.
projekt: ČNFD
ID: 1906581

6068a

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: severní Morava, 5 km V od města Šumperk, místo zvané "Krásné", travnatý svah obklopený lesem, nad lomem u silnice směrem nahoru k rekreační oblasti; 450-500 m n. m.
nejbližší obec: Víkyně, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'7.55"N, 17°3'27.39"E, ± 150m
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1991-06-09
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587609

6068b

lokalita: Moravia. Fichtling [= Skřítek] ad Klepačov pr. Sobotín.
nejbližší obec: Klepáčov, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'32.75"N, 17°9'43.34"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07-16
náleze: František Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6068b a 6069a.
ID: 13587610

6068d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Hrubý Jeseník, Bedřichov, louka v údolí Dlouhého potoka; 430 m s. m.
nejbližší obec: Oskava, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'57.18"N, 17°8'9.65"E, ± 1500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1986-06-08
náleze: Bureš; Burešová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587611

původní jméno: *Crepis mollis* var. *croatica*
lokalita: Šumperk: Třemešek
nejbližší obec: Oskava, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'3.82"N, 17°7'21.12"E, ± 3000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1950-06
náleze: H. Zavadilová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587613

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Wenzelsdorf [= Václavov], auf Wiesen; ± 400 m
nejbližší obec: Oskava, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'18.20"N, 17°6'36.26"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1910-06
náleze: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6068d a 6168b.
ID: 13587612

6069a

lokalita: Montes Jeseníky: Ad viam supra vicum Žďárský Potok alt. ca 700 m s. m.
nejbližší obec: Žďárský Potok, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'26.39"N, 17°13'21.17"E, ± 1000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-06
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587614

6069b

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: 286. Horní Moravice: olšina na pastvině 0,5 km Z obce
nejbližší obec: Horní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'8.00"N, 17°17'1.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469250

6069d

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokality: Harrachov, komplex vlhkých luk mezi obcemi Harrachov a Jamartice
souřadnice: 49°56'57.00"N, 17°17'57.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-08-11
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): *Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízky Jeseník (N-Mähren)*. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 49: 193-212.
projekt: ČNFD
ID: 2356679

6070a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokality: PR Niva Moravice
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'38.14"N, 17°20'1.30"E, ± 9999m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš Leoš. *Mapování krajiny - botanický průzkum nivy na levém břehu Moravice v k.ú. Malá Štáhle*. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6294974

6070b

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokality: PP Uhlířský vrch
nejbližší obec: Bruntál-město, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'18.67"N, 17°26'25.43"E, ± 9999m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
náleze: Leo Bureš
pramen: RNDr. Leoš Bureš. *Přírodní památka Uhlířský vrch: botanická inventarizace*. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6292164

6070c

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *succisifolia*
lokality: Nízky Jeseník, Rýmařov, Břidličná. Louky
nejbližší obec: Břidličná, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'43.14"N, 17°22'16.39"E, ± 3000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1957
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6070c a 6170a
ID: 13587615

6070d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokality: 273. Valšov: louka v nivě Moravice 1,3 km JZ obce
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'13.00"N, 17°25'34.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): *Materiály ke květeně Nízkeho Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]*. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9468895

6071b

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokality: 122. Horní Benešov: vlhké louky po P straně křižovatky hlavní silnice směrem Velké Heraltice a žluté turistické značky SV města
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'19.00"N, 17°36'42.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9461879

6071d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokality: 328. Horní Benešov: louka na SZ úpatí vrchu Vršina (556 m) u silnice do Leskovce n. Mor., asi 2,5 km od města
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'17.00"N, 17°35'26.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9471132

6073c

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokality: Štáblovice, Slezsko, louka poblíž železniční zastávky u Štáblovic
souřadnice: 49°54'5.00"N, 17°49'55.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1951-06-06
náleze: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1953): Příspěvek k poznání lučních společenstev ve Slezsku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 14: 60-69.
projekt: ČNFD
ID: 1982801

6074c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokality: PR Koutské a Zábřežské louky
souřadnice: 49°55'17.73"N, 18°1'55.57"E, ± 1802m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1994
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Sedláčková M. Botanický průzkum návrhu CHÚ Koutské louky. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6739253

6145a

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *succisifolia*
lokality: Hůrky (část obce Zahrádka, Plzeňsko), asi 1,2 km S od obce. PR Hůrky, S část.
souřadnice: 49°53'46.00"N, 13°11'1.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2005
náleze: T. Štechová
projekt: ČNFD
ID: 1150365

6148b

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Křivoklátsko-rokycanská hornatina, obec Lišná, vlhká louka zv. Okrouhlík, na rozhraní okresů Beroun-Rokycany, asi 1,8 km V-VJV od jižního konce obce, ca 490 m n. m.
nejbližší obec: Lišná, okres Beroun
souřadnice: 49°52'53.92"N, 13°49'46.04"E, ± 300m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-05-06
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "Lokálně roztroušeně na východní části louky při J jejím vlhkém okraji u lesa, nedaleko od východního okraje silničky s kaštanovou alejí vedou sev. směrem."; na hranicích kvadrantů 6148b a 6149a.
ID: 13587616

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Křivoklátsko-rokycanská hornatina, obec Lišná, vlhká louka zv. Okrouhlík, na rozhraní okresů Beroun-Rokycany, asi 1,8 km V-VJV od jižního konce obce, ca 490 m n. m.
nejbližší obec: Lišná, okres Beroun
souřadnice: 49°52'53.92"N, 13°49'46.04"E, ± 300m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-06-14
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "Roztroušeně, místy dosti hojně, na východní části louky při J jejím vlhkém okraji u lesa, nedaleko od východního okraje silničky s kaštanovou alejí vedou sev. směrem."; na hranicích kvadrantů 6148b a 6149a.
ID: 13587617

6148c

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Drahoňův Újezd (Křivoklátsko), 5,5 km JZ od obce, S pod povrchem Na Prkénce
souřadnice: 49°50'15.00"N, 13°40'35.00"E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1997-06-19
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2096203

6148d

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Zbirožsko: Louky u Kařezu nehojně.
nejbližší obec: Kařez, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'16.78"N, 13°47'2.02"E, ± 1000m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1901-09-05
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587618

6149a

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Bzová (Křivoklátsko), 1,8 km ZJZ od středu obce, jižní enkláva Zadní Peklo
souřadnice: 49°53'35.00"N, 13°50'35.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-05-25
náleze: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2097768

6149d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: distr. Příbram – Podluhy (distr. Beroun): louka v loučkách – horní část louky, ca 1,4 km SV od vrchu Špičák, 450 mnm
nejbližší obec: Podluhy, okres Příbram
souřadnice: 49°48'9.00"N, 13°55'52.91"E, ± 50m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1998-06-28
náleze: Sylvie Pecháčková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13591782

6150c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: 35c. Příbramské Podbrdsko (při hranici s 35b. Hořovická kotlina): 6150c, Běštín (distr. Beroun): v okraji vlhké květnaté kosené louky na samém V okraji obce, ca 250m J-JV od kapličky, (hojně). (10.5. 2009 leg.J.Prach et L.Zajíčková, PRC 24.5.2009 leg.R.Hlaváček, HOMP, rev.V.Gulich, také sním.z 24.5. 2009 R.Hlaváček).
nejbližší obec: Běštín, okres Beroun
souřadnice: 49°48'23.00"N, 14°1'20.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.
projekt: FLDOK
poznámka: mimo snímek
ID: 8201909

6151a

původní jméno: *Crepis succisaefolia* β *glabrata*
lokalita: Bohemia: in prato turfoso inter Řevnice et Skalka (ad opp. Mníšek) in loco u "Červeného Kříže" dicto (in societ. Arnicae mont. et Trifolii spad.)
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'24.90"N, 14°14'0.08"E, ± 150m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1895-06-15
náleze: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587619

původní jméno: *Crepis succisaefolia* β *glabrata*
lokalita: Flora bohemica: Na jedné rašelinné loučce mezi Řevnicemi a Skalkou u Mníšku nedaleko místa zvaného u "Červeného Kříže"
dosti čteně s *Arnica montana* a *Trifol. spadiceum*.
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'24.90"N, 14°14'0.08"E, ± 300m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1895-06-15
náleze: K. Polák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587620

6151c

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: okr. Příbram: Voznice, Andělské schody, 1 km SV obce, vlhké louky; 410 m n. m.; quadr. 6150d [sic!, recte: 6151c]
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'37.56"N, 14°13'27.19"E, ± 600m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-05-31
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583934

6160a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: J.19. Hrbokov (Harant ap. Opiz 1815-1840, Zitko 1887, Zitko ap. Čelakovský 1890, Hadač E. 1941, Neuhäusl r. 1951, Neuhäuslovi R. a Z. 1972, Faltys V. 1985, 1989, Cibulková s.d.)
nejbližší obec: Hrbokov, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9077095

6160b

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: K.61. České Lhotice: louky podél silnice k Hradišti
nejbližší obec: České Lhotice, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993
náleze: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9079730

6160c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Q.26. Prosička: u kóty 561 0,2 km V obce
nejbližší obec: Prosička, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'16.06"N, 15°42'4.09"E, ± 100m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1976
náleze: Zdena Neuhäuslová; Robert Neuhäusl
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9086536

6160d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Okr. Chrudim: Rohozná: vlhká louka na SV břehu Rohozenského velkého rybníka 350 m SZ od obce. 579 m n. m.
nejbližší obec: Rohozná, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'31.50"N, 15°48'28.80"E
nadmořská výška: 579 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2014-06-20
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 14/159
ID: 13584441

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Rohozná (8 km SZ Hlinska v Čechách) in prato turfoso inter silvas, 1 km ad boreo-occid. a pago versus; 590 m s. m.
nejbližší obec: Rohozná, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'44.38"N, 15°48'16.59"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1989-07-26
náleze: Petr Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587621

6161a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: L.65. Žumberk: ryb. Češílka s loukami a olšinami na J okraji obce
nejbližší obec: Žumberk, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993
náleze: Bureš
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9081385

6161c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Ř.53. Včelákov: louky a olšiny podél potoka 1 km ZSZ obce
nejbližší obec: Včelákov, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993
náleze: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9089442

6161d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: S.34. Mokřýšov: lomy v lesíku "U březin"
nejbližší obec: Mokřýšov, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990
náleze: Radomír Řepka
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
poznámka: Ploučnice
ID: 9090187

6162b

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: O.6. Údolí Novohradky mezi Rvasicemi a Podchlumem (Kroulík 1941, Pulchart 1944, Faltys 1970-78, 1980, Faltysová 1988)
nejbližší obec: Rvasice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9085031

6163b

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: In pratibus ad Litomyšl (Nedošín)
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'3.46"N, 16°16'59.54"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1883-06
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587622

6164a

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: při potoce v údolí za Strakovem
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'0.05"N, 16°22'9.43"E, ± 1000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1907-07
náleze: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 32 a 63d.
ID: 13587624

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Litomyšl; luka lesní ve Strakově
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'56.20"N, 16°22'7.59"E, ± 1000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1888-06-17
náleze: Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 62 a 63d.
ID: 13587623

6164b

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: CZE: Ústí nad Orlicí. Semanín. Bývalá ruská střelnice. N 49° 51' 27", E 16° 27' 19"; quadr.: 6164b
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'27.00"N, 16°27'19.00"E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2008-06-08
náleze: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587627

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Bohemia orientalis, regio Třebovské mezihoří; Česká Třebová; bahnitě louky při potůčku asi 2 km J města (vých. od lesíku při silnici na Semanín), velice roztr.
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'34.78"N, 16°27'15.83"E, ± 1000m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1976-06-08
náleze: J. Hadinec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63d a 63f.
ID: 13587626

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *mollis*
lokalita: Třebovské mezihoří: Třebovice: vlhká louka v údolí Třebovky "V podkově"; 390 m s. m.
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'45.80"N, 16°29'40.92"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1970-06-13
náleze: Bureš; Burešová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 63f a 63i
ID: 13587625

6164c

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: vlhká luka na Gajeru hojná
nejbližší obec: Gajer, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'20.38"N, 16°24'34.25"E, ± 700m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1909-06-24
náleze: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6164c a 6164d.
ID: 13587628

6164d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Okr. Svitavy: Opatov: mokrá kosená louka na Z břehu Nového rybníka 1,5 km Z od S části obce. 426 m n. m.
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'16.90"N, 16°29'3.70"E
nadmořská výška: 426 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2008-06-07
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 08/357
ID: 13584420

6166a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Zábřežská vrchovina, Koruna, Údolí Ospitského potoka a svahy do ú.O.p. východně od Koruny
datum: 1985-05
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8599908

6166b

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Údolí Březné od Hoštejna k Drozdovské pile
nejbližší obec: Drozdov, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'13.47"N, 16°45'21.47"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1985
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolní aluviální louky podél Březné od Hoštejna k Drozdovské pile. 1993.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.04.1985 - 12.06.1992
ID: 7194561

6166c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Třebářov - rybník J žel. zast. Krasíkov a mokřiny S rybníka
nejbližší obec: Třebářov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'45.79"N, 16°41'13.69"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-10-01
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6993839

6167c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Údolí Bušínovského potoka
nejbližší obec: Lupěné, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'54.74"N, 16°49'56.93"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1984
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Bušínovského potoka od obce Lupěné po osadu Bušínov (jarní a letní aspekty). 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.11.1984 - 13.05.1990
ID: 7199629

6169a

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *succisifolia*
lokalita: Nízký Jeseník, Rýmařov, Rešov. Podhorské louky
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'46.47"N, 17°13'21.53"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1957
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587629

6169d

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Sternberg [= Šternberk]: Wiesen b. D. Hause [= Huzová]
nejbližší obec: Huzová, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'17.12"N, 17°17'52.75"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1937-06
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587630

6170a

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Nízký Jeseník, pramenná oblast potoka Bystřice mezi obcemi Rýžoviště a Lomnice, 2 km JVV od obce Rýžoviště, rovinná
travnatá louka; 670 m n. m.
nejbližší obec: Rýžoviště, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'47.14"N, 17°22'51.14"E, ± 500m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1992-07-01
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587631

6170b

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Tab.3B.sním.22. Lomnice u Rýmařova: nahe dem Bahnhoff.
nejbližší obec: Lomnice u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'31.00"N, 17°25'12.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1983-07-09
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký
Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8301457

6170c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: okr. Bruntál, Jesenické podhůří: Děřichov nad Bystřicí - zazemněný mokřad u přítoku Bystřice, cca 500 m V od nádraží v Děřichově; 550 m n. m.
nejbližší obec: Děřichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°50'17.49"N, 17°24'12.89"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1994-06-10
náleze: J. Ptáčková
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587632

6170d

lokalita: Mor. Beroun - ca 2,5 km S obce
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'5.58"N, 17°26'32.90"E, ± 200m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1988-06-28
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V době excerptce dat sběr zatím pouze s provizorní schedou.
ID: 13166621

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Bärn [= Moravský Beroun]: Sonenerau-Wiesen
nejbližší obec: Děřichov nad Bystřicí, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'56.13"N, 17°27'23.01"E, ± 2000m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1932
náleze: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587633

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *succisifolia*
lokalita: Bärn [= Moravský Beroun]: Sommeräü [lokalita asi 3,5 km S od obce] - Wiesen
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'55.94"N, 17°27'24.33"E, ± 1500m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1932-07
náleze: Heinrich Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587634

6171a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides* Domin
lokalita: Velký Roudný (780,1): louky na JZ svahu, asi 0,9 km JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'25.69"N, 17°31'12.32"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-06-17
náleze: Petr Kouřecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592567

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*

lokalita: 358. Roudno: les na S svahu vrchu Velký Roudný (780 m), vrcholové partie

nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál

souřadnice: 49°53'29.00"N, 17°31'20.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9472181

6171c

původní jméno: *Crepis conyzifolia*

lokalita: Dvorce (u Mor. Berouna) v potoce při silnici na Guntramovice (u kravína) při J okraji obce

nejbližší obec: Dvorce, okres Bruntál

souřadnice: 49°49'30.42"N, 17°32'43.93"E, ± 150m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1987-06-19

nálezce: Bohumil Trávníček

herbář: OL

projekt: Excerptce Atlas

poznámka: V době excerptce dat sběr zatím pouze s provizorní schedou.

ID: 13166619

6172b

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Louky u Dolních Životic

nejbližší obec: Dolní Životice, okres Opava

souřadnice: 49°53'51.58"N, 17°46'45.73"E, ± 1000m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1959-07-02

nálezce: Milena Kočárová

herbář: OL

projekt: Excerptce Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6072d a 6172b.

ID: 13583544

původní jméno: *Crepis succisifolia*

lokalita: Silesia. Opava: louky u Štáblovic jz. od Opavy; cca 300 m s. m.

nejbližší obec: Štáblovice, okres Opava

souřadnice: 49°52'47.83"N, 17°49'8.35"E, ± 1000m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1951-06-06

nálezce: Jan Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerptce Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6172b a 6173a.

ID: 13587635

6248b

původní jméno: *Crepis mollis*

lokalita: okr. Příbram, Brdy: Sv. Dobrotivá, nejjižnější cíp louky cca 500 m vých. od Nového rybníka, mezofilní louka; 495 m n. m.

nejbližší obec: Zaječov, okres Příbram

souřadnice: 49°45'17.14"N, 13°49'31.25"E, ± 100m

nadmořská výška: 495 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2000-05-17

nálezce: J. Sofron

herbář: PL

projekt: Excerptce Atlas

ID: 13583800

6248c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: 7. Strašice: louky při Vlčím potoce na Z okraji Strašic
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1976
pramen: Kovář P., Krahulec F., Lepš J. & Prach K. (1979): Příspěvek ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 149-153.
projekt: FLDOK
ID: 9179858

6248d

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: In pratis turfosis ad Strašice frequens.
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'7.37"N, 13°45'25.62"E, ± 1500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1903-08
nálezc: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 35a 87; na hranicích kvadrantů 6248a, 6248b, 6248c a 6248d.
ID: 13587636

6249a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Neřežín: vlhké louky SV od stodoly v bývalé obci Hrachoviště
nejbližší obec: Neřežín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'31.00"N, 13°54'20.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2016-06-12
nálezc: Petra Přidalová; Radim Paulič; Yveta Hájková
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13237930

6249b

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: okr. Příbram, Brdy: Velcí, Vránova louka, ca 900 m JZ od vrcholu Za Královkou (kota 563,8), louka; 590 m n. m.
nejbližší obec: Jince, okres Příbram
souřadnice: 49°45'39.29"N, 13°58'33.11"E, ± 120m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-07-29
nálezc: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583801

6249c

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 87 Brdy, Příbram. Baština - Baštinská louka, 2250 m S od křižovatky U křížku, nekosený luční porost v JZ části enklávy; 580 m s. m.; N 49° 44', E 13° 54', quadr.: 6249cb
nejbližší obec: Zaječov, okres Příbram
souřadnice: 49°44'57.24"N, 13°53'39.19"E, ± 50m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-06-25
nálezc: Sylvie Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné; na hranicích kvadrantů 6249a a 6249c.
ID: 13583794

6249d

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokality: okr. Příbram: Lhota u Příbramě, údolí Čepkovského potoka, 1,5 km Z obce, vlhké louky; 500 m n. m.; quadr. 6249d
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'43.99"N, 13°57'35.35"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2000-05-29
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583935

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokality: Příbram. Obecnice, louky podél Obecnického (Čepkovského) potoka východně obce; 500 m s. m.; N 49° 42', E 013° 58';
quadr.: 6249dd
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'42.52"N, 13°57'32.52"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2000-05-29
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587637

6250a

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokality: Buková u Příbramě, 1,45km SSV od kaple
souřadnice: 49°46'2.00"N, 14°4'40.00"E
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-06-16
náleze: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PĚF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3055705

6250b

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokality: distr. Příbram: Trnová, louka 0,7 km Z obce
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°47'39.60"N, 14°7'27.43"E, ± 150m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-07-06
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584084

6250c

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokality: Trhové Dušníky, 1,7km SSV od kostela; Kardavecká louka
souřadnice: 49°43'37.00"N, 14°1'37.00"E
nadmořská výška: 462 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2000-05-17
náleze: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PĚF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3059360

6251c

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Drhovce u Drhov: mokrá slatinná louka u Drhovického rybníka
nejbližší obec: Drevníky, okres Příbram
souřadnice: 49°43'49.99"N, 14°14'1.78"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-10
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587638

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 546) Drhovce, kanál při Drhoveckém rybníku a přilehlá slatinná louka
nejbližší obec: Drhovce
nadmořská výška: 410-430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8908748

6257b

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: /9/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6257/b - území V od obce Třebětín.
nejbližší obec: Třebětín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'14.00"N, 15°16'35.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7984231

6257d

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: /11/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6257/d - území SV od obce Ledec nad Sázavou.
nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7984641

6258a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Floristický seznam zjištěných druhů na PP "Hroznětínská louka". Nachází se v k.ú. Dobrnice a Hroznětín, ca 1,5km SV od obce Hroznětín
nejbližší obec: Hroznětín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'31.00"N, 15°21'38.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
náleze: Čech; Faltys
pramen: Čech L. (1994): Výsledky botanického inventarizačního průzkumu přírodní památky "Hroznětínská louka" u Čihoště v letech 1992-1993. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 9: 29-48.
projekt: FLDOK
ID: 7995888

6258c

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Světlá nad Sázavou, údolí Žebrákovského potoka, 1,3 km VSV od Opatovic, P břeh potoka
souřadnice: 49°42'20.00"N, 15°22'22.00"E
nadmořská výška: 493 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1977-05-28
náleze: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1484311

6259a

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: [Hornosázavská pahorkatina, Havlíčkův Brod] Petrovice (8 km JV od Golčova Jeníkova): [PP Pod Kazbalem, cca 350 m ZSZ od hráze rybníka Velký Kazbal], 1,7 km JJV od obce, vlhká lesní louka. S. m. 495 m
nejbližší obec: Uhelná Příbram, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'28.44"N, 15°33'58.72"E, ± 100m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1994-06-10
náleze: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584267

6259c

původní jméno: *Crepis succisifolia* (All.) Tausch
lokalita: [Hornosázavská pahorkatina, Havlíčkův Brod] Sedletín (7 km Z od Chotěboře): mokřady ve žlábku potůčku na JV okraji obce. 560 m s. m.
nejbližší obec: Sedletín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'26.92"N, 15°34'13.20"E, ± 300m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2000-06-01
náleze: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584287

6259d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Rankov, okraj lesa a zmeliorovaný žlab S silnice 0.5km Z obce
nejbližší obec: Rankov u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'3.60"N, 15°36'18.72"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-09
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7083245

6260a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Ť.26. Modletín: louka u silnice 0,5 km Z obce
nejbližší obec: Modletín, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993
náleze: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9092018

6260b

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Dlouhý (7 km Z Hlinska v Čechách) in prato uliginoso ad marginem occident. piscinae Dlouhý, 0,5 km ad occid. a pago versus; 550 m s. m.
nejbližší obec: Slavíkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'0.51"N, 15°48'32.31"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1989-07-06
náleze: Petr Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6260b a 6260d.
ID: 13587639

6260c

původní jméno: *Crepis succisifolia* (All.) Tausch
lokalita: Chotěboř, na levém břehu potoka ZJZ od Eckhartova rybníka, cca 700 m JZ od železniční stanice ve městě, mezofilní louka
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'22.63"N, 15°40'43.14"E, ± 200m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-06-12
náleze: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584296

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: [Českomoravská vrchovina, Havlíčkův Brod] Chotěboř, na levém břehu potoka, 700 m J od hřbitova na J okraji města, vlhká louka. S. m. 530 m
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'17.42"N, 15°40'20.57"E, ± 300m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1995-06-10
náleze: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584268

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: [Českomoravská vrchovina] okr. Havlíčkův Brod: Příjemky (3 km JV Chotěboře), vlhká louka u železniční vlečky Chotěboř - Bílek, 800 m S obce [1100 m S středu obce]. S. m. 556 m
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'12.46"N, 15°42'29.47"E, ± 300m
nadmořská výška: 556 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-06-10
náleze: E. Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584282

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: [Českomoravská vrchovina] okr. Havlíčkův Brod: Chotěboř, strážka mezi lesem a regulov. Kamenným potokem, 1,1 km SV města [1,7 km SSV náměstí]. S. m. 450 m
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'56.70"N, 15°41'6.02"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1992-06-03
náleze: E. Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584281

původní jméno: *Crepis succisaefolia* β *glabrata*
lokalita: Chotěboř. Slatinná louka lesní u dvora Křivého
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'32.29"N, 15°44'20.06"E, ± 300m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1907
náleze: Josef Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě.
ID: 13587640

původní jméno: *Crepis succisaefolia* β *glabrata*
lokalita: Chotěboř: louka slatinná při cestě z Bílku do Sopot blíže hájovny
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'17.05"N, 15°44'45.97"E, \pm 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1907
náleze: Josef Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě; na hranicích kvadrantů 6260c, 6260d a 6360b.
ID: 13587641

6260d

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Horní Studenec (9,5 km JZ Hlinska v Čechách) in clivis udis secundum viam prope ecclesia, ad marginem septentr. pagi; 500 m s. m.
nejbližší obec: Horní Studenec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'58.62"N, 15°47'59.83"E, \pm 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1989-06-28
náleze: Petr Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587642

6261a

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Hlinsko v Čechách, in prato turfoso dextrorsum viam publicam (Hlinsko-Rváčov) ad marginem occident. oppidi.; 590 m s. m.
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'51.31"N, 15°53'1.12"E, \pm 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1989-06-03
náleze: Petr Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587643

6261b

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Bohemia, Železné hory, distr. Chrudim. Hlinsko: severovýchodně od města, na severním [sic!, recte: jižním] břehu Dolního Ratajského rybníka. S. m. 590 m; souřadnice: 49°46'06 N, 15°55'58 E; rašelinná louka
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'6.00"N, 15°55'58.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2011-06-20
náleze: T. Peterka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no TP11/06; BRNU 634883; distr. phytogeogr. 69b Sečská vrchovina; grid reference: 6261b.
ID: 13299474

původní jméno: *Crepis succisifolia* (All.) Tausch
lokalita: [Žďárské vrchy] okr. Chrudim: Dědová a Filipov (5 km V od Hlinska), PP Bahna, na Z okraji lesa mezi obcemi, 1 km JJV obce Dědová a 500 m SSV obce Filipov, rašelinné a mokřadní prameništní louky. 650 m n. m.
nejbližší obec: Dědová, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'7.49"N, 15°59'27.48"E, \pm 150m
nadmořská výška: 650-660 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1996-06-28
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584276

původní jméno: *Crepis succisifolia* (All.) Tausch

lokalita: [CHKO Žďárské vrchy] okr. Chrudim: Hlinsko, PP Ratajské rybníky, pod hrází Dolního Ratajského rybníka, 2 km VSV města, rašelinná louka a rašeliniště. 585 m n. m.

nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim

souřadnice: 49°46'5.91"N, 15°55'59.06"E, ± 100m

nadmořská výška: 585 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1995-06-21

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13584270

původní jméno: *Crepis succisifolia*

lokalita: Dědová, 5 km V od Hlinska: rašelinné prameniště louky PP "Bahna" na Z okraji lesa, 1 km JJV obce. S. m.: 650 m

nejbližší obec: Dědová, okres Chrudim

souřadnice: 49°45'9.13"N, 15°59'28.88"E, ± 200m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1996-06-30

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587647

původní jméno: *Crepis succisifolia*

lokalita: Hlinsko, rašelinná louka a rašeliniště v PP "Ratajské rybníky", pod hrází Dolního Ratajského rybníka, 2 km VSV města. s. m.: 585 m

nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim

souřadnice: 49°46'5.36"N, 15°55'59.01"E, ± 100m

nadmořská výška: 585 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1995-06-24

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587646

původní jméno: *Crepis succisifolia*

lokalita: Čertovina (3 km situ boreo-orientem ab urbe Hlinsko v Čechách), distr.: Chrudim, in prato inter silvas prope viam inter vicum Pláňavy et piscinas Ratajské rybníky, 1,1 km ad austro-austro-orient. a pago versus; 620 m s. m.

nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim

souřadnice: 49°46'15.28"N, 15°56'46.48"E, ± 150m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1990-06-07

nálezce: Petr Bureš

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587645

původní jméno: *Crepis succisifolia*

lokalita: Hlinsko v Čechách, in prato uliginoso sub vallum piscinae "Ratajský" 2 km ad orient.-boreo-orient. ab urbi versus; 590 m s. m.

nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim

souřadnice: 49°46'9.98"N, 15°56'6.77"E, ± 150m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1986-06-22

nálezce: Petr Bureš

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587644

6261c

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Chrudim. Zalíbené, údolí Valčického potoka cca 1,2 [sic! recte: 0,6] km SV obce, loučka nad aluviem; cca 600 m s. m.; N 49° 43' 15", E 015° 54' 36"; quadr.: 6261cd
nejbližší obec: Zalíbené, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'15.00"N, 15°54'36.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2003-06-18
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587651

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Košínov (6 km situ meridionali ab urbe Hlinsko v Čechách), distr.: Chrudim, dispersim secundum vicum publicam ad marginem boreo-orient. pagi; 620 m s. m.
nejbližší obec: Košínov, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'46.38"N, 15°53'33.50"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-06-10
náleze: Petr Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587648

původní jméno: *Crepis mollis* II. *hieracioides*
lokalita: Východní Čechy: Českomor. Vysočina, Hlinecko. Na lukách od Vortové k Zalíbenému, cca 630 m n. m.
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'38.57"N, 15°54'48.65"E, ± 1000m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1946-06-09
náleze: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 69b a 91; na hrnacích kvadrantů 6261c a 6261d.
ID: 13587649

původní jméno: *Crepis mollis* II. *hieracioides*
lokalita: Východní Čechy, Českomor. Vysočina, Hlinecko. Na lukách mezi Zadním hradištěm u Hlinska a samotou "U tří chalup" u Studnice, cca 600 m n. m.
nejbližší obec: Studnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'5.66"N, 15°53'23.52"E, ± 600m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1946-06-20
náleze: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587650

6261d

původní jméno: *Crepis succisifolia* (All.) Tausch
lokalita: [CHKO Ždárské vrchy] okr. Chrudim: Vortová (6 km JJV od Hlinska), PP Utopenec, pod hrází rybníka Utopenec, 500 m S obce, mokřadní a rašelinná louka. 310 m n. m.
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'1.63"N, 15°55'59.91"E, ± 150m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1995-06-21
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584271

původní jméno: *Crepis mollis*

lokalita: Chrudim. Vortová, okolí rybníka Zlámanec, cca 0,8 km J obce; 620 m s. m.; N 49° 42' 19", E 015° 55' 56"; quadr.: 6261dc

nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim

souřadnice: 49°42'19.00"N, 15°55'56.00"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2003-06-17

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587654

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*

lokalita: Vortová (6 km JJV Hlinska v Čechách) - hojně na rašelinné louce mezi obcí a rybníkem Zlámanec, 0,4 km J obce; 620 m.

nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim

souřadnice: 49°42'27.72"N, 15°56'7.12"E, ± 200m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1984-06-17

nálezce: Petr Bureš

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587652

původní jméno: *Crepis mollis* II. *hieracioides*

lokalita: Východní Čechy, Českomor. Vysočina, Hlinecko. Na louce "Na ústavě" u Chlumětína, cca 650 m.

nejbližší obec: Svratka, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°42'54.55"N, 15°59'52.28"E, ± 300m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1944-06-24

nálezce: R. Hendrych

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6261d a 6262c.

ID: 13587653

6262a

původní jméno: *Crepis succisifolia* (All.) Tausch

lokalita: [Žďárské vrchy] distr. Chrudim: Krouna (8,5 km V od Hlinska), podél potoka Kamenická voda poblíž osady 'U Zrůstu', 1,2 km

V obce, bažinatá louka. S. m. 540 m

nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim

souřadnice: 49°46'37.39"N, 16°2'52.77"E, ± 500m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1989-06-17

nálezce: Zdeňka Frantová

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13584257

původní jméno: *Crepis succisifolia*

lokalita: Krouna (8,5 km V Hlinska v Čechách) in prato uliginoso secundum rivi Kamenická voda 1,2 km ad orient. a pago versus; 540 m s. m.

nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim

souřadnice: 49°46'51.71"N, 16°2'40.73"E, ± 300m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1989-06-17

nálezce: Petr Bureš

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587655

6262b

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Borová, louky pod kravínem v osadě Sv. Kateřina (VKP 09087)
nejbližší obec: Borová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'2.49"N, 16°9'18.43"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05-23
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6995853

6262c

původní jméno: *Crepis mollis* II. *hieracioides*
lokalita: Českomor. Vysočina, Hlinecko. Na vlhkých lukách mezi Svatkou a Peškovým vrchem, kóta 716, cca 670 m n. m.
nejbližší obec: Svatka, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'10.62"N, 16°1'33.61"E, ± 500m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1944-06-24
náleze: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587656

původní jméno: *Crepis mollis* II. *hieracioides*
lokalita: Východní Čechy, Českomor. Vysočina, Hlinecko. Na vlhké louce těsně u Svatky, cca 655 m n. m.
nejbližší obec: Svatka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°42'31.81"N, 16°2'1.75"E, ± 1000m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1944-06-24
náleze: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6262c a 6362a.
ID: 13587657

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Východní Čechy, Českomor. Vysočina, Hlinecko. Na louce při silnici na západ od Svatky, u lesa "Borovina", 650 m n. m.
nejbližší obec: Svatka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°42'33.61"N, 16°0'0.63"E, ± 400m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1944-07-02
náleze: R. Hendrych
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6261d a 6262c.
ID: 13587658

6262d

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Pustá Rybná Z od Poličky, Damašek, loučka nad cestou cca 700 m Z/ZSZ od kostelíka v Damašku
nejbližší obec: Pustá Rybná, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'4.00"N, 16°7'23.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2006-06-11
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 4999; evidenční číslo PR 701641; Floristický kurz Východočes. pobočky ČBS; revize: Z. Kaplan 2015:
Crepis mollis subsp. *succisifolia* (All.) Dostál
ID: 13582309

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: okr. Svitavy: Borová, 1 km S obce, vlhká louka; 620 m n. m.; quadr. 6262d
nejbližší obec: Borová, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'47.88"N, 16°9'53.07"E, ± 300m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-06-19
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6262d a 6263c.
ID: 13583948

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: okr. Svitavy: Pustá Rybná, intravilán obce, trávník u rybníka; 630 m n. m.; quadr. 6262d
nejbližší obec: Pustá Rybná, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'5.67"N, 16°7'56.28"E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1995-06-20
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583949

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Vlhké květnaté louky S. od o. Borová, expos. mírně J, nm. v. 620–640 m, místy obecná, kvet.
nejbližší obec: Borová, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'50.42"N, 16°9'36.63"E, ± 300m
nadmořská výška: 620-640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1944-06-23
náleze: Václav Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 91; na hranicích kvadrantů 6262b, 6262d a 6263c.
ID: 13587660

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Květena Poličska – vých. Čechy. Přilesní mech. vlhký (místy mokřad) křovin. palouk vých. koty 694 m, SZ. obce Borové (jíl-žuly), expos. S, nm. v. 685 m, roztrouš. kvet
nejbližší obec: Borová, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'40.03"N, 16°8'5.59"E, ± 600m
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1943-06-13
náleze: Václav Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6262b a 6262d.
ID: 13587659

6263a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Lubná, od obce k Širokému Dolu, od křiž. u hájovny asi 300-500m jižně
souřadnice: 49°46'14.17"N, 16°11'41.76"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-06-18
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11213307

6263b

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokality: okr. Svitavy: Vysoký Les, 0,5 km VJV obce, louka na okraji lesa; 510 m n. m.; quadr. 6263b
nejbližší obec: Vysoký Les, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'45.98"N, 16°18'3.21"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 63e. Poličko
datum: 1998-06-18
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583937

6263c

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokality: Borová u Poličky (8 km situ occid.-boreo-occidentali ab urbe Polička), distr.: Svitavy, in prato uliginoso in clivo collis cursu dextr. viae publicae ad Polička ad marginem orient. pagi; 640 m s. m.
nejbližší obec: Borová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'19.01"N, 16°11'46.41"E, ± 300m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-06-17
náleze: Petr Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587661

původní jméno: *Crepis*
lokality: Na mech. vlh. louce u trati SZ. m. Poličky (opuk. jíl), expos. S, nm. V. cca 560, hojná, kvetoucí
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'19.28"N, 16°14'2.24"E, ± 400m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 63e. Poličko
datum: 1942-06-12
náleze: Václav Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63e a 67.
ID: 13587662

6263d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokality: Polička, JZ města, kříž.kvadr.
souřadnice: 49°42'0.24"N, 16°14'59.79"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11214495

6264b

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokality: Svitavsko. Údolí pod viaduktem Svitavy – Polička, asi 460 m. n/m.
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'8.81"N, 16°25'23.33"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 63e. Poličko
datum: 1965-07-12
náleze: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587664

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokality: Svitavy - mokré louky u prameniště Svitávky [= Svitava], výše 450 m, opuky.
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'56.12"N, 16°26'46.65"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1918-06
náleze: František Hajný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě; poznámka na schedě: "společně s *C. paludosa*".
ID: 13587663

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokality: Lotschnauer Torfwiesen [Lotschnau = Lačnov]
nejbližší obec: Lačnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'28.61"N, 16°28'30.20"E, ± 1200m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1907-06
náleze: H. Schreiber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587666

původní jméno: *Crepis mollis* B. *succisifolia*
lokality: Mähren: Moorwiese bei Zwittau [= Svitavy], pol. Bez. M. Trübau [= Moravská Třebová]
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'54.49"N, 16°27'20.54"E, ± 1000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1900-06-12
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63d, 63e a 63g.
ID: 13587667

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokality: Auf Wiesen zwischen Zwittau [= Svitavy] und Mohren [= Javorník].
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'37.96"N, 16°27'8.76"E, ± 1000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
náleze: G. Niessl von Mayendorf
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63d a 63g.
ID: 13587665

6264c

původní jméno: *Crepis mollis*
lokality: [Českomoravské mezihoří] Svitavsko: Vendolí [5 km ZJZ od Svitav]: mezi Horním Vendolím a Svitavami, lesní louka
nejbližší obec: Vendolí, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'24.93"N, 16°24'36.73"E, ± 2500m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1965-07-12
náleze: Antonín Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6264c a 6264d
ID: 13584244

6264d

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Hradec nad Svitavou, subxerothermní louka v J části obce, cca 200 m SZ od rybníků
souřadnice: 49°42'45.00"N, 16°28'24.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1991-08-12
náleze: S. Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PFF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2258287

6265b

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *Succisifolia*
lokalita: M. Třebová – rašelinná louka pod šamot. doly Hřebeč
nejbližší obec: Hřebeč, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'34.43"N, 16°35'37.37"E, ± 300m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1960-06-10
náleze: František Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63i a 63j.
ID: 13587668

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Flora moravica: Moravskotřeboňsko, slatinné louky pod opukovým lomem u osady Hřebeč; ca 450 m s. m.
nejbližší obec: Hřebeč, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'34.43"N, 16°35'37.37"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1960-06-10
náleze: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63i a 63j.
ID: 13587669

6265c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Kamenná Horka, louka ve svahu na JV okraji obce (VKP 09226)
souřadnice: 49°44'24.52"N, 16°33'1.14"E
fytochorion: 63i. Hřebočovská vrchovina
datum: 2014-06-03
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11944866

6265d

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Boršov: sledované území se nachází na svazích s expoz. na všechny svět. strany, s podkladem vápnitých a kyselých poloh v křídových pískovcích a opukách v okolí obce. (viz. zakreslená tabulka na str. 26)
nejbližší obec: Boršov, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'48.00"N, 16°37'10.00"E
nadmořská výška: 350-679 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
náleze: F. Kühn
pramen: Kühn F. (1960): Studie o květeně katastru Boršov u Moravské Třebové. - Sborn. Klubu Přírod. Brno 32: 19-29.
projekt: FLDOK
ID: 8349688

6266d

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Louka u silnice Pěčíkov-Petrůvka u obce Petrůvka, c. 270 m, velmi zřídka.
nejbližší obec: Městečko Trnávka, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'55.37"N, 16°45'55.93"E, ± 300m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1944-06-15
náleze: Alois Mařátko
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63j a 63k.
ID: 13587670

6267c

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Louka v údolí potoka Věžnice blíže ústí do řeky Třebůvka pod obcí Vranová Lhota, c. 280 m, hojně.
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'14.65"N, 16°50'50.17"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1944-06-08
náleze: Alois Mařátko
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587671

6270a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: 550. Krahulčí: podmáčené J a JV okraje lesa Seč a vlhké louky 1,5 km Z až 0,5 km ZSZ obce
nejbližší obec: Krahulčí, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'47.00"N, 17°22'19.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9477908

6270b

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Flora moravica. [Moravský] Beroun: louky u Ondrášova.
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'15.74"N, 17°25'36.58"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1931-06
náleze: Josef Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 75 a 98; na hranicích kvadrantů 6270a a 6270b.
ID: 13587673

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: [Moravský] Beroun: Louky u Ondrášova
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'24.32"N, 17°25'31.49"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1931-07
náleze: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6270b, 6270a, 6170c a 6170d; na hranici fytochorionů 75 a 98
ID: 13587674

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Andersdorf [= Ondrášov] b. Bärn [= Moravský Beroun]
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'24.32"N, 17°25'31.49"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1911-06
náleze: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6270b, 6270a, 6170c a 6170d; na hranici fytochorionů 75 a 98
ID: 13587672

6270d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Území Nížkého Jeseníku. Domašov nad Bystřicí. Louky mezi lesy a poli JZ od obce. Doplněk
datum: 1976
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8618067

6271a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: 565. Stará Libavá: smrčiny, lesní prameniště a loučky na JZ svahu Červené hory (749 m) 2 km JV obce
nejbližší obec: Stará Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'4.00"N, 17°31'32.00"E
fytochorion: 98. Nížký Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9478503

6271b

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Bautsch [Budišov]: Wiesen im Tal der Dürren Bautsch [údolí Budišovky]
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava
souřadnice: 49°47'26.56"N, 17°38'19.48"E, ± 3000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1935-07
náleze: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587675

6271c

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 38a. Stará Voda: louka u lesa na VSV svahu Anenského kopce, cca 0,6km JZ od bývalé obce
nejbližší obec: Stará Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'1.00"N, 17°33'46.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.
projekt: FLDOK
ID: 8302457

6271d

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 68. Město Libavá: Vojnovice: Křížový vrch, vlhčí louka a mokřinami cca 0,5km ZSZ od kóty 641,1.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'18.00"N, 17°36'53.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Kincil L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.
projekt: FLDOK
ID: 8302576

6347a

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Rokycany: V řídkém smrkovém [lese] dle Kornatic. potoka pod rybníkem.
nejbližší obec: Kornatice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°40'29.71"N, 13°33'40.71"E, ± 2000m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1908-06-18
náleze: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 31a a 35a.
ID: 13587676

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Rokycany: Luka u Kornatic blíž rybníka Lopaty.
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'2.23"N, 13°31'46.68"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-06-14
náleze: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 31a a 35a.
ID: 13587677

6347b

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Bohemia, Švihovská vrchovina, distr. Rokycany, Kornatice: 1,3 km s. od obce, rezervace Zvoníčkovna; S. m. 450 m; sv. část louky
nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany
souřadnice: 49°40'23.95"N, 13°35'31.62"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2006-06-11
náleze: J. Nová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no JN204/09; BRNU 605380; distr. phytogeogr. 35a Holoubkovské Podbrdsko.
ID: 13299385

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bohemia, Švihovská vrchovina, distr. Plzeň-jih, Kornatice: rezervace Zvoníčkovna; 450 m S. m. ; vlhká lesní louka, severní část
nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany
souřadnice: 49°40'22.08"N, 13°35'29.06"E, ± 150m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2005-06-10
náleze: J. Nová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no JN05/153; BRNU 605629; distr. phytogeogr. 35a Holoubkovské Podbrdsko.
ID: 13299384

původní jméno: *Crepis succisaefolia* β *glabrata*
lokalita: Luka u Kornatice
nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany
souřadnice: 49°39'33.34"N, 13°35'30.12"E, \pm 800m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1898-06-14
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583812

6348a

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Blovicko: Příkosice, zbytek luk u potoka JV obce
nejbližší obec: Příkosice, okres Rokycany
souřadnice: 49°40'5.23"N, 13°40'14.43"E, \pm 200m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-09
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6347b a 6348a.
ID: 13587678

6348b

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Teslíny, bezlesí vlevo silničky z bývalé Padrtě směr Skořice, 4,45 km S křižovatky v Teslínech
souřadnice: 49°39'47.00"N, 13°45'35.00"E
nadmořská výška: 647 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-07-16
náleze: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3058188

6348c

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: distr. Plzeň-jih. Louky u potoka 2 km SV obce Borovno 26 km JV Plzně; 550 m s. m.
nejbližší obec: Borovno, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'53.47"N, 13°42'23.08"E, \pm 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1986-10-11
náleze: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587679

6348d

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Teslíny, LL 1,25 km V křižovatky v obci
souřadnice: 49°37'14.00"N, 13°46'30.00"E
nadmořská výška: 674 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-06-09
náleze: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3056553

6349a

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Bohutín, enkláva Skelná huť, 4,85 ZSZ kostela v horní části obce
souřadnice: 49°40'49.00"N, 13°52'50.00"E
nadmořská výška: 705 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-07-07
náleze: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3057665

6349b

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Příbram, 2,3km JV od kóty Třemošná (779m)
souřadnice: 49°40'54.00"N, 13°58'5.00"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1999-07-01
náleze: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3057040

6349c

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: distr. Příbram: Vranovice, slatinná louka 0,7 km JV obce
nejbližší obec: Vranovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'1.89"N, 13°54'18.26"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-07
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584083

6349d

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 132) Láz, mokřiny V od autobusové zastávky Láz-Jamky JVV obce
nejbližší obec: Láz, okres Příbram
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8898877

6350a

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Brdy u Příbrami: lesní luka v pramen. Kocáby, c. 540
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'10.90"N, 14°2'19.29"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1943-07-08
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587680

6350b

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 613) Jablonná, lesní louka Černé Bláto 0,3 km SZ myslivny Placy ZSZ obce
nejbližší obec: Jablonná, okres Příbram
nadmořská výška: 490-500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Vít Grulich; Jan Štěpánek; Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8909688

6351a

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 658) Obory, Strupínský les mezi hájovkami Pankovka a Bělohrad, včetně polí při jeho V okraji
nejbližší obec: Obory, okres Příbram
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8910914

6357d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Dolní Paseky, při silnici do Humpolce JZ obce, pruh mokřích luk na svahu
nejbližší obec: Horní Paseka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'15.49"N, 15°15'35.69"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-11-07
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrění. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7803018

6358c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Dolní Město, Pstružný potok, Plichtův mlýn J obce
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'50.22"N, 15°23'24.54"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-08-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrění. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7805767

6359b

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Rozsochatec, mokré louky ;Pod Borovinou" v údolí Břevnického potoka mezi lesem a tratí S obce
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'27.31"N, 15°38'24.98"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1986-06-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrění. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7807871

6360b

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Havl. Borová: mokré louky u Peršíkova
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'2.26"N, 15°46'37.96"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1984-07-06
náleze: Nováková; Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6360b a 6360d
ID: 13583649

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Havlíčkova Borová (14 km situ boreo-occident. ab urbe Žďár nad Sázavou), distr.: Havl. Brod, in vallo piscinae Podhorský dictae in silva, 2,2 km ad boreo-orient. a pago versus; 615 m s. m.
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'0.22"N, 15°48'24.58"E, ± 200m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-06-16
náleze: Petr Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6360b a 6360d.
ID: 13587682

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Sobíňov (7 km VJV Chotěboře) in prato uliginoso ad ripam piscinae, 0,5 km ad merid. a pago versus; 540 m s. m.
nejbližší obec: Sobíňov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'32.43"N, 15°46'4.83"E, ± 300m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Petr Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587681

lokalita: Louky a les u Ždirce u Chotěboře
nejbližší obec: Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'45.56"N, 15°49'4.57"E, ± 1500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1942-06-29
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 66, 69b a 91; na hranicích kvadrantů 6260d, 6261c, 6360b a 6361a.
ID: 13587683

6360d

původní jméno: *Crepis succisifolia* (All.) Tausch
lokalita: Malá Losenice (11 km ZSZ od Žďáru n. Sáz.), PR Branty, 1300 m SV obce, druhově bohatý mezofilní trávník; 600-620 m s. m.
nejbližší obec: Malá Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'29.62"N, 15°48'28.42"E, ± 150m
nadmořská výška: 600-620 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-06-08
náleze: Jiří Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584295

6361a

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: okr. Havlíčkův Brod: Krucemburk, 2 km J obce, PR Řeka, Žďárské vrchy, rašelinné louky; 580 m n. m.; quadr. 6361a
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'6.20"N, 15°51'3.57"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-06-13
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 66 a 91.
ID: 13583936

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: distr. Havlíčkův Brod: Hluboká, slatiny nad rybníkem Řeka 0,7 km SSZ obce, P břeh Doubravy
nejbližší obec: Hluboká, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'56.56"N, 15°51'5.17"E, ± 200m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1986-06-10
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 66 a 91.
ID: 13584081

původní jméno: *Crepis succisifolia* (All.) Tausch
lokalita: [Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou] Radostín (11 km SSZ od Žďáru n. Sáz.), podél Z okraje NPR 'Radostínské rašeliniště' poblíž J chobotu ryb. Malé Dářko, 800-1000 m SV-SSV obce, přechodové rašeliniště; 920 m s. m.
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'34.77"N, 15°52'58.01"E, ± 500m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1997-06-19
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584288

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: okr. Žďár n. Sáz.: CHKO Žďárské vrchy: Radostín [11 km SSZ od Žďáru n. Sáz.], na S břehu rybníka Malé Dářko při S okraji NPR 'Radostínské rašeliniště', 1,5 km SSV obce, mokrá pobřežní louka. S. m. 616 m
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'58.11"N, 15°52'56.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 616 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-07-18
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584261

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: [Žďárské vrchy, Havlíčkův Brod] Hluboká (13 km SSZ od Žďáru n. Sáz.), na JV břehu rybníka Řeka [nad pravým břehem potoka Doubrava], 750 m S obce, rašeliniště. S. m. 553 m
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'6.38"N, 15°51'6.11"E, ± 200m
nadmořská výška: 553 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-06-10
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584254

původní jméno: *Crepis succisifolia*

lokalita: CHKO Žďárské vrchy; ZR: Radostín, 11 km SSZ od Žďáru n. Sáz.: podél Z okraje NPR "Radostínské rašeliniště" poblíž J chobotu rybníka Malé Dářko, 800-1000 m SV-SSV od obce; okrajová část rašeliniště; s. m.: 620 m; 49°39'41", 15°52'48"
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'40.83"N, 15°52'49.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1997-06-21
náleze: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587688

původní jméno: *Crepis succisifolia*

lokalita: Žďárské vrchy, 2,5 km Z od obce Radostín, při modře značené turistické cestě údolní plochá louka západně poblíž rybníka Doubravník; 600 m n. m.
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'8.46"N, 15°50'38.36"E, ± 250m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-06-16
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587686

původní jméno: *Crepis succisifolia*

lokalita: Křížová [= Krucemburk] (9 km situ austr. occident. ab urbe Hlinsko v Č.), distr.: Havl. Brod, dispersim secundum viam silvaticam publicam (ad Košínov), 2,1 km ab boreo-orient. a pago versus; 630 m s. m.
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'48.73"N, 15°52'42.33"E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-06-10
náleze: Petr Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 69b a 91.
ID: 13587684

původní jméno: *Crepis succisifolia*

lokalita: Flora moravica: Žďár [nad Sázavou], in pratis pr. Radostín; 600 m s. m.
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'12.67"N, 15°52'31.48"E, ± 1000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1948-06-25
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 66 a 91; na hranicích kvadrantů 6361a a 6361c.
ID: 13587687

původní jméno: *Crepis succisifolia*

lokalita: louka pod kopcem u Radostína
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'30.82"N, 15°53'8.68"E, ± 600m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1942-06-27
náleze: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587685

6361b

původní jméno: *Crepis succisifolia* (All.) Tausch
lokalita: Okr. Žďár nad Sázavou, CHKO Žďárské vrchy: Herálec (14 km SSV od Žďáru n. Sáz.), mezi silnicí k osadě Kocanda a pravým břehem Svatky, 750-1000 m JJZ obce, rašelinné a vřesovištní louky. 645 m s. m.
nejbližší obec: Kocanda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'55.00"N, 15°59'16.39"E, ± 200m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-06-26
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584275

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Herálec (10 km situ austro-orient. ab urbe Hlinsko v Čechách), distr.: Žďár nad Sázavou, in prato udo sub vallo piscinae Kuchyně, 1,7 km ad occid.-boreo-occid. a pago versus; 645 m s. m.
nejbližší obec: Herálec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'58.77"N, 15°58'25.83"E, ± 300m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-05-27
náleze: Petr Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6261d a 6361b.
ID: 13587689

6361c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: distr. Žďár nad Sázavou, Hluboká: podmáčená louka mezi Doubravníčkem a silnicí z obce do Vepřové 1,5 km J od obce; 616 m s. m.
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'51.58"N, 15°51'27.55"E, ± 200m
nadmořská výška: 616 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000-06-10
náleze: Šárka Nejedlá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6361a a 6361c.
ID: 13587694

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Žďárské vrchy, rašeliniště "Padrtiny" jižně pod Radostínským kopcem (652 m) a SZ u rybníka "Velké Dářko", část rašeliniště více vzdálená od rybníka, okraj slunné bažinaté části s travnatým porostem ostřic a bezkolence...; pod svahem; 625 m n. m.
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'25.26"N, 15°52'42.50"E, ± 1000m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1993-06-24
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587693

lokalita: Račín
nejbližší obec: Račín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'2.89"N, 15°52'2.44"E, ± 800m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1924
náleze: Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587690

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Flora moravica. Vápenice u Žďáru
nejbližší obec: Račín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'8.03"N, 15°51'40.74"E, ± 600m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6361c a 6461a.
ID: 13587691

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: vlhká, vzlašt horská luka. Tatíčková vápenice, Dářko
nejbližší obec: Račín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'8.19"N, 15°51'40.54"E, ± 600m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
náleze: Filip Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6361c a 6461a.
ID: 13587692

6361d

původní jméno: *Crepis succisifolia* (All.) Tausch
lokalita: okr. Žďár nad Sázavou, CHKO Žďárské vrchy: Světnov (6 km S od Žďáru n. Sáz.), PP 'Světnovské údolí' v údolí Sklenského potoka, 1,5 km SV obce, pobřežní mokré louky; 625 m n. m.
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'47.27"N, 15°58'18.59"E, ± 300m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1992-06-18
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584263

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: [Žďárské vrchy] distr. Žďár nad Sázavou: [obec Světnov 6 km S od Žďáru n. Sáz.] u potoka ve Světnovském údolí [1,5 km SV obce] (při silnici Cikháj-Světnov), cca 2,5 km J od oce Cikháj, u potoka. S. m. cca 620 m
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'49.96"N, 15°57'45.72"E, ± 300m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1974-06-06
náleze: Miroslav Smejkal
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584249

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: [Žďárské vrchy] Žďár nad Sázavou: Cikháj [9 km S od Žďáru n. Sáz.], poblíž hájovny při V okraji obce, vlhké louky. s. m. cca 680 m
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'49.78"N, 15°58'53.20"E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1970-06-19
náleze: Miroslav Smejkal
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584243

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: [CHKO Žďárské vrchy] Cikháj [9 km S od Žďáru n. Sáz.], u bývalého mlýna v JV části obce (Světnov-Cikháj), vlhká louka. S. m. ca 660 m
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'38.79"N, 15°58'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1970-06-19
náleze: Marie Dvořáková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584250

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: okr. Žďár nad Sázavou: Světnov, 6 km S od Žďáru nad Sázavou: pobřežní mokré louky v údolí Sklenského potoka v PP "Světnovské údolí", 1,5 km SV obce; s. m. 625 m
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'47.26"N, 15°58'19.16"E, ± 300m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1992-06-20
náleze: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587705

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Cikháj (9 km situ septentrionali ab urbe Žďár nad Sázavou), distr.: Žďár nad Sázavou in prato udo ad marginem austro-occid.
pagi; 680 m s. m.
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'19.07"N, 15°57'40.03"E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-06-04
náleze: Petr Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587695

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Moravia occident., Žďár nad Sázavou: in pratis ad viam publicam Cikháj-Světnov (ad pontem) cca 2,5 km cursu merid. a pago Cikháj; cca 620 m
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'50.20"N, 15°57'46.10"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1974-06-06
náleze: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587708

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Moravia occident., montes Žďárské vrchy (distr. Žďár nad Sázavou): in pratis humidis ad marginem meridionalem pagi Cikháj prope oppidum Svatka, ca 650 m s. m.
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'14.65"N, 15°57'45.63"E, ± 600m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1971-06-17
náleze: M. Dvořáková; M. Smejkal
herbář: BRNM;BRNU;MP;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikat: Fl. Exs. Reipubl. Soc. Českoslov., no. 1570
ID: 13587697

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., distr. Žďár n. Sáz.: in pratis humidis prope pagum Cikháj; cca 660 m s. m.
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'14.65"N, 15°57'45.63"E, ± 600m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1970-06-19
náleze: M. Dvořáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587696

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Moravia occident., distr. Žďár nad Sázavou: in pratis in convalle rivuli Cikhájský potok cca 1,5 km cursu orient. a pago Škrdlovice; cca 600 m
nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'4.23"N, 15°56'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1970-06-17
náleze: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587706

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Moravia occident., distr. Žďár nad Sázavou: in pratis turfosis ad domum venatoriam ad marginem meridional. pagi Cikháj;
cca 680 m
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'34.70"N, 15°57'42.24"E, ± 150m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1970-06-19
náleze: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587707

původní jméno: *Crepis succisaefolia* v. *glabra*
lokalita: V Cikháji blíž Žďára
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'44.41"N, 15°58'3.78"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1901-06-30
náleze: Filip Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6361b a 6361d.
ID: 13587699

původní jméno: *Crepis succisaefolia* β *mollis*
lokalita: Na loukách u Cikháje blíž Žďáru [na Sázavou].
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'51.18"N, 15°58'9.10"E, ± 600m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1899-06-01
náleze: Filip Kovář
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6361b a 6361d.
ID: 13587701

původní jméno: *Crepis succisaefolia* v. *glabrata*
lokalita: Bei Cikháj nächst Saar [Žďár nad Sázavou].
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'44.41"N, 15°58'3.78"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1899-06-01
náleze: Filip Kovář
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6361b a 6361d.
ID: 13587702

původní jméno: *Crepis succisaefolia* v. *mollis*
lokalita: Na lukách u Cikháje blíž Žďáru [nad Sázavou].
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'51.18"N, 15°58'9.10"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1899-06-21
náleze: Filip Kovář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6361b a 6361d.
ID: 13587703

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Na louce pod Cikhájskou myslivnou blíž Žďára
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'34.70"N, 15°57'42.24"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1898
náleze: Filip Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587700

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Žďár na Moravě [= nad Sázavou], vlhká louka u Cikháje.
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'51.18"N, 15°58'9.10"E, ± 600m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1897
náleze: F. Kovář
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6361b a 6361d.
ID: 13587698

původní jméno: *Crepis succisaefolia* *mollis*
lokalita: Louky kol Cikháje.
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'51.18"N, 15°58'9.10"E, ± 600m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
náleze: Filip Kovář
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6361b a 6361d.
ID: 13587704

6362a

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Křižánky (13 km situ septentr. ab urbe Nové Město na Moravě), distr.: Žďár nad Sázavou, in prato turfoso ad ripam piscinae cursu occid. ecclesiae, ad marginem occid. pagi; 610 m s. m.
nejbližší obec: Křižánky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'4.38"N, 16°3'27.79"E, ± 300m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-05-26
náleze: Petr Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587710

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Křižánky (13 km situ septentr. ab urbe Nové Město na Moravě), distr.: Žďár nad Sázavou, in prato udo secundum flumen Svratka, ad marginem boreo-orient. pagi; 610 m s. m.
nejbližší obec: Křižánky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'36.52"N, 16°3'52.34"E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-05-26
náleze: Petr Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587711

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Svratka (10 km VJV Hlinska v Čechách) in prato turfoso ad marginem silvae prope praedium, 1,3 km ad merid. a pago versus; 680 m s. m.
nejbližší obec: Svratka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'57.45"N, 16°2'4.36"E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1989-07-01
náleze: Petr Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6262c a 6362a.
ID: 13587709

6362b

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: okr Žďár nad Sázavou: Milovy, meandry Svratky, 1 km J obce, Žďárské vrchy, nivní louky; 600 m n. m.
nejbližší obec: Milovy, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'16.68"N, 16°5'38.19"E, ± 150m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-06-15
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583938

původní jméno: *Crepis succisifolia* (All.) Tausch
lokalita: [Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou] Milovy (6 km JV od Svratky): podél Svratky 200 m S od Milovského rybníka na okraji obce, v aluviu. 590 m s. m.
nejbližší obec: Sněžné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'8.73"N, 16°5'38.32"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2002-05-28
náleze: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584285

6362c

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *succisifolia*
lokalita: u Sklanného [Sklené]
nejbližší obec: Sklené, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'35.08"N, 16°0'22.08"E, ± 2500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
náleze: P. Havelka
pramen: Havelka P. (1896): Květena okolí Nového Města. – 1-72, Nové Město.
projekt: Vysočina
ID: 10112835

6362d

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: ca 50 m westlich der Landstrasse Krátká-Kadov
souřadnice: 49°38'10.00"N, 16°5'25.00"E
nadmořská výška: 674 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1972-09-04
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E., Zelená V. et Tesařová M. (1977): Synökologische Charakteristik einiger wichtiger Wiesentypen des Naturschutzgebietes Žďárské vrchy. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 87/5: 1-115.
projekt: ČNFD
ID: 1958147

6363a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Telecí, údolí Svratky J a JZ obce od Kravína v Telecím po přítok potůčku od Spělkova
nejbližší obec: Sádek u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'1.30"N, 16°13'20.20"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7833235

6363b

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Bohemia orient., distr. Polička: Modřec: podél cesty z obce ke kapliče Balda, 1 km JV od kostela v obci; 620 m
nejbližší obec: Modřec, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'10.94"N, 16°19'3.35"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1997-06-07
náleze: O. Jirmásková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587715

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Jedlová (7 km situ austro-orientali ab urbe Polička), distr.: Chrudim, in prato udo prope piscinam in vico Šest chalup, ad marginem boreo-orient. pagi; 580 m s. m.
nejbližší obec: Jedlová, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'44.39"N, 16°19'57.25"E, ± 600m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1990-05-19
náleze: Petr Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6363b a 6364a.
ID: 13587712

původní jméno: *Crepis succisifolia*

lokality: Polička, distr.: Svitavy, in prato uliginoso in valle rivi sub viam ferream parvam prope viam publicam ad Modřec, 2 km ad austro-orient. ab urbe versus; 580 m s. m.

nejbližší obec: Polička, okres Svitavy

souřadnice: 49°41'57.85"N, 16°16'45.78"E, ± 200m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 63e. Poličsko

datum: 1990-07-01

nálezce: Petr Bureš

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6263d a 6363b.

ID: 13587713

původní jméno: *Crepis succisifolia*

lokality: Květena Poličska – vých. Čechy. Výslunné náhorní louky na sev. úbočí Jelínec. vrchu (diorit) JZ. m. Poličky, expos. S, nm. v. 640 m, hojná, kvetoucí

nejbližší obec: Polička, okres Svitavy

souřadnice: 49°41'33.68"N, 16°14'51.36"E, ± 200m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1943-06-27

nálezce: Václav Dolák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6363a a 6363b.

ID: 13587714

6363d

původní jméno: *Crepis succisifolia*

lokality: Východní Čechy, Polička, rašelinné louky V od obce Nedvězíčko

nejbližší obec: Nedvězí, okres Svitavy

souřadnice: 49°37'28.91"N, 16°18'0.82"E, ± 300m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1981-06-05

nálezce: V. Faltys

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13583646

6364a

původní jméno: *Crepis biennis*

lokality: Bohemia orient., distr. Polička: Stašov: křoviny na břehu Stašovského rybníka 0,5 km SZ od kostela; 590 m

nejbližší obec: Stašov, okres Svitavy

souřadnice: 49°40'33.18"N, 16°21'51.01"E, ± 100m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 63e. Poličsko

datum: 1997-06-07

nálezce: O. Jirmásková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 63e a 67.

ID: 13587716

6364c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*

lokality: Bystré u Poličky, mokré louky lesa SV obce

souřadnice: 49°37'51.94"N, 16°21'38.10"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1981-06-19

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření

projekt: NDOP

ID: 11218226

6365a

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Pohledy, polokulturní louka v obci ZZS cca 50 m od křižovatky silnic Horní Hynčina - Křenov
souřadnice: 49°41'25.00"N, 16°33'29.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1991-06-19
náleze: S. Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2258156

6365b

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Křenov (SZ Jevíčka), upolínová louka nad odvodňovací strouhou
souřadnice: 49°40'47.00"N, 16°37'43.00"E, ± 100m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1977-05-31
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2001): Prodromus vlhkých luk a vysokobylinných porostů v okolí Brna. - Sborn. Klubu Přírod. Brno, (1989-2000): 20-28.
projekt: ČNFD
ID: 1219627

6366b

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Vlhká náhorní louka mezi obcemi Vysoká-Hartinkov, c. 560 m, hojně.
nejbližší obec: Hartinkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'16.30"N, 16°48'49.72"E, ± 600m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1944-06-19
náleze: Alois Maťátko
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587717

6366d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Kladky-Bělá, mokrá slatinná louka nad rybníčkem 600 m SV od železniční zastávky Šubířov
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'45.00"N, 16°49'27.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2015-07-14
náleze: Vít Grulich
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13481714

6367a

lokalita: Bouzovská pah.: Kadeřín - kraj obce
nejbližší obec: Kadeřín, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'14.56"N, 16°53'25.59"E, ± 500m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1992-06-01
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V době excerptce dat sběr zatím pouze s provizorní schedou; na hranicích fytochorionů 71a a 71b.
ID: 13166625

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Dražanská v.: Ospělov - u potoka při J okraji obce
nejbližší obec: Ospělov, okres Prostějov
souřadnice: 49°39'43.96"N, 16°51'37.30"E, ± 300m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1991-06-09
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V době excerptce dat sběr zatím pouze s provizorní schedou.
ID: 13166626

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Dražanská v.: Ospělov - u potoka při J okraji obce
nejbližší obec: Ospělov, okres Prostějov
souřadnice: 49°39'43.96"N, 16°51'37.30"E, ± 300m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1991-06-09
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V době excerptce dat sběr zatím pouze s provizorní schedou.
ID: 13166627

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Ospělov - na mokré louce s *Menyanthes* u potoka Věčnice J od obce
nejbližší obec: Ospělov, okres Prostějov
souřadnice: 49°39'43.96"N, 16°51'37.30"E, ± 70m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1991-06-09
náleze: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587718

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *succisifolia*
lokalita: Dražanská vrchovina, Litovel, Javoříčko, Vojtěchov. Vlhká louka S od Vojtěchova
nejbližší obec: Hvozď, okres Prostějov
souřadnice: 49°39'19.92"N, 16°54'27.45"E, ± 1000m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1958-06-01
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587719

6367c

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Dražanská v.: Dzbel - loučka u lesa asi 0,7 km V od vrchu Dzbel [= Vichoňova hora] (604 m)
nejbližší obec: Dzbel, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'39.60"N, 16°51'0.52"E, ± 200m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1991-06-09
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V době excerptce dat sběr zatím pouze s provizorní schedou.
ID: 13166628

6369d

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Olomouc: louky u vodovodu
nejbližší obec: Chválkovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'10.78"N, 17°16'20.02"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1934-07
náleze: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587720

6370a

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Nízký Jeseník, Olomouc, Pohořany. Podmáčená louka při cestě z Pohořan k Hrubé Vodě.
nejbližší obec: Dolany, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'26.12"N, 17°23'40.11"E, ± 600m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1958-06-08
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587721

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Olmütz [= Olomouc]: Wiesen b. Giebau [= Jívová]
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'25.37"N, 17°23'12.14"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1930-07
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587722

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Flora moravica. Olmütz [= Olomouc]: Waldmoor b. Giebau [= Jívová]
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'25.37"N, 17°23'12.14"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1929-08
náleze: Heinrich Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587723

6370b

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Nízký Jeseník, Hrubá Voda, louky sev. od nádraží v Hrubé Vodě
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'9.84"N, 17°26'16.79"E, ± 1300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1997-06-13
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587724

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Velká Střelná, d. Olomouc, ad pratium udum Molinietum ca 0,3 km ad meridiem a pago derelicto, ca 540 m s. m.
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'55.12"N, 17°29'33.12"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1994-06-15
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587725

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Olomouc: louky u Hrubé Vody
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'6.24"N, 17°25'17.54"E, ± 600m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1929-06
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6370a a 6370b.
ID: 13587729

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *succisifolia*
lokalita: Olomouc: louky u Hrubé Vody
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'10.56"N, 17°25'20.35"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1929-07
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6370b a 6370a
ID: 13587731

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Olmütz [= Olomouc]: Talwiesen b. Grosswasser [= Hrubá Voda]
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'31.98"N, 17°26'30.72"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1928-07
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587728

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Wiesen b. Grosswasser [= Hrubá Voda]
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'31.98"N, 17°26'30.72"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1907-06
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587727

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokality: Lichnitztal [= údolí Lichničky] b. Schmeil [= Smilov]
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'14.91"N, 17°27'2.54"E, ± 600m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1906-06
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587726

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokality: Wiesen Lichnitztale [údolí Lichničky] b. Schmeil [= Smilov] u. Olmütz [= Olomouc]
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'14.91"N, 17°27'2.54"E, ± 600m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1906-06
náleze: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587730

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Hrubá Voda u Olomouce.
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'31.98"N, 17°26'30.72"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1905-07-05
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587732

původní jméno: *Crepis hieracioides*
lokality: V údolí Bystřice pod Hrubou Vodou. Stanoviska velmi nízko položené.
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'6.08"N, 17°25'17.37"E, ± 600m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1905-06
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNM;BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6370a a 6370b.
ID: 13587733

6370d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokality: Moravia, distr. Olomouc. VÚ Libavá: Jestřabí, luční komplex na vrchu Strážisko 5,6 km V od nádraží Hlubočky
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'19.72"N, 17°28'43.41"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-28
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG13/0411; BRNU 637129; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří.
ID: 13299476

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokality: Moravia, distr. Olomouc. VÚ Libavá: Jestřábí, luční komplex na vrchu Strážisko 5,6 km V od nádraží Hlubočky
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'19.51"N, 17°28'43.58"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-28
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: no VG13/0411; BRNU 637129; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 13582981

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokality: Oderské Hory u Varšdorfu [= Varhošť?].
nejbližší obec: Velká Bystřice, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'31.98"N, 17°29'21.98"E, ± 600m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1908-05-18
náleze: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Interpretace lokality nejistá; na hranicích kvadrantů 6370d a 6371c.
ID: 13587734

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokality: Oderské Hory – mezi Epperswagen [= Nepřívaz] a Jestřábím.
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'21.10"N, 17°27'27.92"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1908-05-15
náleze: Richard Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6370b a 6370d.
ID: 13587735

6371a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokality: Černná u Města Libavá; Drobný zarůstající fragment; bylo by vhodnější vymezit jako bodový segment, nicméně díky ztížené orientaci v terénu nebyla možná přesná lokalizace, proto členem mozaiky.
souřadnice: 49°39'20.78"N, 17°33'56.26"E, ± 920m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-23
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 11591148

6371b

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokality: 126. Město Libavá: Milovany: niva Plazského potoka (s hlubšími tůňemi), cca 0,9km Z od bývalé obce.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'8.00"N, 17°35'50.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.
projekt: FLDOK
ID: 8302750

6371c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokality: Moravia, distr. Olomouc. VÚ Libavá: Kozlov, Smolenská luka, vlhká louka nad horním rybníčkem pod lesní silnicí 3,4 km SSV od kostela v obci
nejbližší obec: Kozlov, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'50.13"N, 17°33'16.75"E, ± 150m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-28
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG13/0408; BRNU 637126; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří.
ID: 13299475

6371d

původní jméno: *Crepis mollis*
lokality: Morava. Hranice – Potštát, "Padesát lánů".
nejbližší obec: Potštát, okres Přerov
souřadnice: 49°37'58.03"N, 17°38'57.45"E, ± 400m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1959-05-28
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587737

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokality: Moravia: Hranice, Podštát [= Potštát]
nejbližší obec: Potštát, okres Přerov
souřadnice: 49°38'13.14"N, 17°39'2.86"E, ± 800m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1949-06-16
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6371d a 6372c.
ID: 13587736

6447c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokality: Plzeň-jih, obec: Ždírec-Myř; lesní louky na pokraji polesí Chýlavy záp. od obce, nehojně, roztroušeně; as 480 m n. m.
nejbližší obec: Ždírec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'45.21"N, 13°33'55.72"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-07-03
náleze: Karel Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583806

6448a

původní jméno: *Crepis mollis*
lokality: okr. Plzeň jih, Brdy: Chynín, vlhká, neobhospodařovaná louka 700 m jihojihozápadně od rybníka Drahota; 610 m n. m., quadr. 6448ac
nejbližší obec: Chynín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'14.20"N, 13°41'50.90"E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2001-05-27
náleze: L. Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 34 a 87.
ID: 13583795

původní jméno: *Crepis mollis*
lokality: Brdy: Chynín, přirozená louka 1,1 km jižně od rybníka Drahota; 640 m n. m.; 6448ac
nejbližší obec: Chynín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'0.62"N, 13°42'5.59"E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2001-05-27
náleze: L. Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 34 a 87.
ID: 13583796

původní jméno: *Crepis mollis*
lokality: okr. Plzeň jih, Brdy: Chynín, vlhká louka 400 m jižně od obce; 660 m n. m.; quadr. 6448a
nejbližší obec: Chynín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'21.14"N, 13°42'35.34"E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-05-30
náleze: L. Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583797

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokality: Blovice: Vlhká luka u Nových Mitrovic h.
nejbližší obec: Nové Mitrovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'46.31"N, 13°41'3.40"E, ± 1500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1909-06-20
náleze: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 34 a 87; na hranicích kvadrantů 6447b a 6448a.
ID: 13587738

6448b

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokality: Bohemia merid., distr. Příbram: in prato prope viam publicam in silvis, cca 2 km situ occid. a pago Voltuš.
nejbližší obec: Voltuš, okres Příbram
souřadnice: 49°34'59.41"N, 13°49'18.51"E, ± 200m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1977-06-23
náleze: Kirschner; Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587739

6448c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokality: distr. Plzeň-jih – Radošice: bezkolencová louka v nivě na pravém břehu Smoliveckého potoka, 1,3 km SV od obce, 580 mnm
nejbližší obec: Radošice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'42.96"N, 13°44'12.63"E, ± 100m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2001-06-08
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s tyt. o. 34
ID: 13591783

6448d

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Leletice, louka u potoka 1 km ZSZ obce
souřadnice: 49°31'46.00"N, 13°49'52.00"E
nadmořská výška: 521 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-05-24
náleze: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3061250

6449a

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Rožmitál p. Tř., 2,25 km ZJZ zámku
souřadnice: 49°35'45.00"N, 13°50'2.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2000-05-20
náleze: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3059735

6449b

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 263) Tochovice, slatinná louka 0,3 km J nádraží
nejbližší obec: Tochovice, okres Příbram
nadmořská výška: 490-500 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8902222

6449c

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 351. Záhrobí: louky mezi rybníkem na kótě 509 a JZ hájovny Vratečín VSV obce
nejbližší obec: Záhrobí, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'42.00"N, 13°51'44.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537360

6452b

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: /386/ Chválův: louka u myslivny J obce při silnici směr Nosetín
nejbližší obec: Chválův, okres Příbram
souřadnice: 49°33'1.99"N, 14°26'31.92"E, ± 200m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.
projekt: FLDOK
poznámka: na skalách
ID: 8872032

6452d

původní jméno: *Crepis mollis hieracioides*
lokalita: Flora bohemica, 43a. Čert. břem, TA, Starcova Lhota, u kamenné zidky v mokré pastvině při žlutě značené turistické cestě
350 m S-SSV od osady Pohořelice; 675 m s. m.
nejbližší obec: Starcova Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°31'38.22"N, 14°29'34.38"E, ± 100m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2001-06-25
náleze: J. Čáp
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587740

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 980a) Růžená, louky na SV břehu
nejbližší obec: Růžená, okres Jihlava
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1985-07-05
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živa příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8916872

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: /48/ Růžená u Nosetína: louky na SV břehu rybníka asi 400 m V osady
nejbližší obec: Růžená u Nosetína, okres Písek
souřadnice: 49°31'56.49"N, 14°27'44.62"E, ± 100m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.
projekt: FLDOK
ID: 8870295

6453a

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Česká Sibiř, 3 km jz. obce Sedlec-Prčice, Sušetice, do kopce přes les, světlina proti samotě
souřadnice: 49°33'15.00"N, 14°30'29.00"E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1975-06-05
náleze: E. Balátová-Tuláčková
projekt: ČNFD
ID: 2047949

6453c

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Sedlčansko: Čertovo břemeno
nejbližší obec: Jistebnice, okres Tábor
souřadnice: 49°32'5.32"N, 14°30'8.98"E, ± 300m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1969-07-07
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6452d a 6453c.
ID: 13587741

6459d

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 36. Evidované lokality stát. ochrany přírody: Štoky: louka V od hlavní silnice u samoty Skřivánek, mokrá loučka s rybníčkem. (čtver.sít.map. 6459d) (rok 1987-1988)
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'24.00"N, 15°35'30.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltysová H. (1991): Významné přírodovědecké lokality okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 3: 29-45.
projekt: FLDOK
ID: 7995746

6460c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Věžnice, rašeliniště Bejčína 1 km Z obce
souřadnice: 49°30'45.96"N, 15°40'21.84"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-10-13
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1988): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11200646

6461a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *Hieracioides*
lokalita: Flora moravica: distr. Žďár nad Sázavou, Hamry nad Sázavou: u rybníku Rejznarka 1,5 km SSZ železniční zastávky; 580 m s. m.
nejbližší obec: Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'57.27"N, 15°53'36.44"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-08-12
nálezce: Lenka Veselá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587742

6462a

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Moravia occident., Nové Město na Moravě: in pratis turfosis inter silvis Ochoza et Rychtářovec prope oppid. Nové Město na Moravě; cca 620 m s. m.
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'1.36"N, 16°3'6.57"E, ± 300m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1949-08-05
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587743

6462b

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *succisifolia*
lokalita: pod Kaisersteinem [pod Pohledeckou skalou]
nejbližší obec: Pohledec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'35.04"N, 16°7'11.61"E, ± 50m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
nálezce: P. Havelka
pramen: Havelka P. (1896): Květena okolí Nového Města. – 1-72, Nové Město.
projekt: Vysočina
ID: 10112838

6463b

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Flora moravica: 67. Čsm. vrchovina, okr. Žďár n. S., Polom, svahová polokult. louka s V exp. v trati U Karlíka, 1,0 km JZ-ZJZ středu obce; 590 m s. m.
nejbližší obec: Polom, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'40.48"N, 16°17'50.23"E, ± 150m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-06-10
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587745

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: 67. Čsm. vrchovina, okr. Žďár n. S., Korouhvice, vlhká svahová louka v údolí potoka na V svahu koty 624 m, 700 m SZ od zast. ČSAD v osadě, vzácně; 500 m s. m.
nejbližší obec: Korouhvice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'3.83"N, 16°18'26.93"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-06-14
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587746

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: 67. Čsm. vrchovina, okr. Žďár n. S., Polom, květnatá vlhká loučka u cesty v jabloňovém sadu, nad potokem na JV okraji obce, vzácně; 590 m s. m.
nejbližší obec: Polom, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'43.09"N, 16°18'43.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-06-22
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587747

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Flora Moravica. Distr.: Bystřice nad Pernštejnem. Vír – loučky; 390 m s. m.
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'21.03"N, 16°19'37.66"E, ± 1000m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-02
náleze: Hana Dvořáčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6463b, 6463d, 6464a a 6464c.
ID: 13587744

6466b

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Horní Štěpánov; Kosená, střídavě vlhká louka v PP Pohorská louka. Druhově bohatší s výskytem slabých populací *Iris sibirica*, *Gladiolus imbricatus* a *Laserpitium prutenicum*.
souřadnice: 49°33'37.24"N, 16°45'28.47"E, ± 93m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2012-06-07
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 11903794

6466c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Horní Štěpánov; Vlhká, v současné době kosená louka v nivě Bělé v PR Pod Švancarkou. Druhově pestřejší s výskytem slabé populace *Dactylorhiza majalis* a *Carex umbrosa*. V horní části eutrofizovanější pod mysliveckým krmištěm.
souřadnice: 49°32'35.78"N, 16°44'30.56"E, ± 294m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-06-07
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11902740

6466d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Flora moravica: Drahanská vrchovina. Distr. Boskovice: Kořenec, mokrá louka vlevo od silnice k Benešovu, na pravém břehu Višňáku ("v Kocourově"); 650 m S. m.
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko
souřadnice: 49°30'50.36"N, 16°45'57.11"E, ± 150m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2008-06-13
náleze: V. Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: BRNU 619133; 2 sheets (see BRNU 619133-a).
ID: 13299462

lokalita: distr. Blansko: Benešov-Pavlov, fragmenty slatinných luk 1,3 km SV osady
nejbližší obec: Benešov, okres Blansko
souřadnice: 49°31'14.80"N, 16°47'53.00"E, ± 200m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1989-05-22
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584082

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Moravia centr., distr. Blansko, pagus Horní Štěpánov, in pratis udis usque siccis in reservatio "Uhliska" 1,2-1,8 km situ mer.-or.-mer. a templo in pago, 660 m s. m.; 49°32'01" N; 16°48'05" E - 49°32'23" N; 16°47'37" E
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'12.00"N, 16°47'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2007-05-29
náleze: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Zeměpisné souřadnice jsou průměrem hodnot uvedených na schedě.
ID: 13587749

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Flora moravica: Drahanská vrchovina. Pavlov: rašelinná louka u lesa pod dolním rybníkem
nejbližší obec: Benešov, okres Blansko
souřadnice: 49°30'56.87"N, 16°47'21.29"E, ± 300m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1955-07-05
náleze: V. Řehořek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587748

6467c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Lipová; Zajímavá, druhově bohatší vlhká až rašelinná louka v centrální části PR Lipovské upolínové louky s výskytem *Dactylorhiza majalis*, *Crepis mollis* a *Trollius altissimus*.
souřadnice: 49°31'58.24"N, 16°50'6.43"E, ± 73m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-07-06
nálezc: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11905390

6471b

lokalita: Podhoří (u Lipníka [nad Bečvou]) - údolí Jezernice (u P. háj.: Peklo)
nejbližší obec: Podhoří, okres Přerov
souřadnice: 49°34'43.73"N, 17°36'58.39"E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1992-06-02
nálezc: Zbyněk Hradílek; Viktor Pluhař; Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V době excerptce dat sběr zatím pouze s provizorní schedou; autoři na schedě uvedeny zkratkami T+P+H.
ID: 13166624

6472c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Louka u Vejvodů u Hranic
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'19.58"N, 17°43'19.27"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1996-06-11
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Louka u Vejvodů nad nivou Bečvy jižně od Hranic. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7223844

6474c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Morava: N. Jičín - Hostašovice, panské luky, pod žel. tratí
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'49.85"N, 18°0'30.18"E, ± 500m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1953-06-15
nálezc: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM;OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587750

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Hostašovice, JJV, Panské lúky
souřadnice: 49°30'49.80"N, 18°0'30.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1953-06-05
nálezc: V. Pospíšil
pramen: Pospíšil V. (1964): Die Mährische Pforte, eine pflanzengeographische Studie. - Čas. Morav. Mus. Brno, 49: 103-190.
projekt: ČNFD
ID: 1856200

6542a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Nemanice: niva Nemanického potoka (suché i rašelinné louky, rákosiny olšiny, apod.) ca 0,2 km ZJZ až 0,6 km JV od silničního mostu pod zaniklou obcí Lískovec, ca 3 km SSZ od obce Nemanice
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
náleze: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904441

6542b

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Domažlicko, louky při okrajích rybníků mezi Klenčem (Klenčí?) a Pařezovem
nejbližší obec: Pařezov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'16.68"N, 12°49'46.22"E, ± 1500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1980-06-23
náleze: J. Smažik
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6542b a 6542d
ID: 13583655

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: ZČ - rybníky S Klenčí, Domažlicko
nejbližší obec: Pařezov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'16.68"N, 12°49'46.22"E, ± 1500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1980-06-23
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6542b a 6542d
ID: 13583656

6542c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: /1/ Nemanice: ploché úvalové údolí Nemanického potoka, Z obce
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'12.60"N, 12°42'55.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1990-06-20
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1990): Poznámky k vegetačním poměrům údolí Nemanického potoka na Domažlicku. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 28: 7-7.
projekt: FLDOK
ID: 8860048

6542d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Mokré louky v okolí Capartic u Klenčí p. Čerchovem, asi 500 m jižně od kóty 768; 750 m s. m.; N49°25'5.54", E12°47'43.719";
quadr.: 6542d
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem-Capartice, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'5.54"N, 12°47'43.72"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2005-06-17
náleze: Josef Škrábek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583791

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Bohemia occidentalis, Český les, Pec pod Čerchovem – louka 100 m Z hráze rybníka U Mlýnečku
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'11.25"N, 12°49'15.09"E, ± 100m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1981-06-10
náleze: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583805

6548a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Víška u Čmelín - loučka nad rybníkem SV od obce
nejbližší obec: Čmelíny, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'43.70"N, 13°40'25.68"E, ± 100m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
náleze: V. Skalický
pramen: Skalický V., Hartl J., Chán V., Machovec F., Toman J. et Vaněček J. (1961): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území II. – Preslia, Praha, 33: 154-196
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13590502

6549a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Podruhlí: vlhké louky západně od rybníka Šetina
nejbližší obec: Podruhlí, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'11.80"N, 13°54'28.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 488 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-06-18
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ojediněle
ID: 13486202

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in silva ad rivulum Závašínský potok sub stationem viae ferreae Závašín.
nejbližší obec: Závašín, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'34.03"N, 13°52'6.68"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-06-26
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587752

lokalita: Distr. Blatná: in pratis et silvis ad rivulum Závašínský potok inter stationem viae ferreae et pontem infra vicum Závašín.
nejbližší obec: Závašín, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'54.61"N, 13°52'0.32"E, ± 600m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-05
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587753

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in pratis ad vicum Dobšice.
nejbližší obec: Dobšice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'16.56"N, 13°53'21.81"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1970-06-12
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6549a a 6549c.
ID: 13587751

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*

lokality: Závěšín - louka u lesa SZ od kóty 515 m J od obce

nejbližší obec: Závěšín, okres Strakonice

souřadnice: 49°28'14.04"N, 13°51'55.60"E, ± 100m

fytochorion: 36a. Blatensko

nálezce: V. Skalický

pramen: Skalický V., Hartl J., Chán V., Machovec F., Toman J. et Vaněček J. (1961): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území II. – Preslia, Praha, 33: 154-196

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13590503

6549b

lokality: Bohemia australis, distr. Blatná: in silvis pratisque circa cotam 483 versus occidentem a vico Hostišovice.

nejbližší obec: Hostišovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°29'20.91"N, 13°55'23.81"E, ± 200m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1972-06-18

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587754

6549c

původní jméno: *Crepis succisifolia*

lokality: Tab.9.sním.10. Blatná: Feuchtwiesen bei der Mühle Lapač, (Blatná).

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'54.00"N, 13°53'58.00"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1977-06-16

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.

projekt: FLDOK

ID: 8267038

6553d

původní jméno: *Crepis succisaefolia*

lokality: Tábor: Bahnitá louka za Harrachovou besídkou.

nejbližší obec: Tábor, okres Tábor

souřadnice: 49°24'36.36"N, 14°38'58.58"E, ± 50m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1905-05

nálezce: František Bubák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587755

6558a

původní jméno: *Crepis succisifolia*

lokality: 491. Zachotín: louky mezi V břehem rybníka Dolní Kladina a silnicí

nejbližší obec: Zachotín, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°27'11.00"N, 15°20'28.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9499481

6558b

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: /55/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6558/b - území Z od obce Větrný Jeníkov.
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'27.00"N, 15°28'15.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7994651

6558d

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 533. Šímanov: slatinné louky 700 m JJV obce a 800 m JV obce
nejbližší obec: Šímanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'59.00"N, 15°26'55.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9500801

6561b

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Českomoravská vrchovina jižně u města Žďár nad Sázavou, obec Radostín nad Oslavou, zastíněný travnatý svázek pod hlavní silnicí; 510 m n. m.
nejbližší obec: Radostín nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'51.89"N, 15°58'4.30"E, ± 1000m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-06-27
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587756

6566a

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Morava: Újezd u Boskovic, podél potoka 2,5 km VVJ obce, 580 m n. m.
nejbližší obec: Újezd u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°27'9.92"N, 16°40'54.60"E, ± 300m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1979-06-12
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587757

6566b

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Morava: Dražanská vrchovina, Žďárná, údolí potoka 2 km JV obce, cca 600 m n. m.
nejbližší obec: Žďárná, okres Blansko
souřadnice: 49°27'8.46"N, 16°46'6.32"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1979-06-07
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6566b a 6566d.
ID: 13587758

6566c

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *mollis*
lokality: Moravský kras, aluviální niva pod Hřebenáčem [= Sloup]
nejbližší obec: Sloup, okres Blansko
souřadnice: 49°24'36.56"N, 16°44'16.32"E, ± 250m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1962-06-28
náleze: Jan Šmarda; L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 70 a 71b.
ID: 13587759

6566d

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokality: 48. Holštejn: mokřiny a loučky při potoce pramenícím u silnice Šošůvka - Housko a vtékajícím ze severu do obce Holštejn
nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
náleze: Josef Holub
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9113559

6567a

původní jméno: *Crepis mollis*
lokality: Drahanská vrchovina, Repechy, podmáčená louka v Kořelenském údolí 1,5 km SV od obce; 510 m n. m.
nejbližší obec: Bousín, okres Vyškov
souřadnice: 49°28'31.74"N, 16°53'9.04"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1999-07-21
náleze: Procházková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583522

původní jméno: *Crepis mollis*
lokality: Flora Moravica, Drahanská vrchovina, distr. Boskovice: Protivanov, vlhká louka, asi 800 m SV od obce, u protivanovského přítoku potoka Okluka; ca 600 m s. m.
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'26.31"N, 16°50'41.17"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1982-07-17
náleze: D. Zouharová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587761

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *mollis*
lokality: Flora moravica: distr. Prostějov: v "Záhonech" na mokré louce u lesa, S obce Niva; ca 630 m
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'58.10"N, 16°51'21.30"E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1974-07-02
náleze: Lubomír Kincl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587760

6567d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Buchtelka - mokřad na Pytláckém potoce
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°24'36.14"N, 16°57'56.86"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2010-05-22
náleze: Jaroslav Podhorný
pramen: Kleinová Hana, Podhorný Jaroslav. Monitoring orchidejovitých rostlin ve VVP Březina. - Závěrečná zpráva k projektu Biodiverzity č. 111009. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6989741

6572c

lokalita: Hostýnské kopce: na louce na západ. úbočí Jehelníku, asi 500 m n. m., půda hlinitopísčité (pískovec), hoj. roztr.
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'1.36"N, 17°43'53.74"E, ± 400m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941-06-26
náleze: Hynek Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6572c a 6672a.
ID: 13587762

6572d

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Holešov: Podhradní Lhota
nejbližší obec: Podhradní Lhota, okres Kroměříž
souřadnice: 49°25'16.29"N, 17°47'40.88"E, ± 600m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1957-06-07
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 76a a 81.
ID: 13587764

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *succisifolia*
lokalita: Moravia: Holešov – Podhradní Lhota.
nejbližší obec: Podhradní Lhota, okres Kroměříž
souřadnice: 49°25'15.76"N, 17°47'41.84"E, ± 600m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1957-06-07
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM;OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 76a a 81.
ID: 13587765

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Rajnochovice p./H.
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'45.24"N, 17°48'50.00"E, ± 1000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
náleze: František Gogela
herbář: BRNM;BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 76a a 81.
ID: 13587763

6575a

původní jméno: *Hieracium integrifolium*
lokality: Am Berge Radhost [= Radhošť] in Mähren
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'30.88"N, 18°13'21.65"E, ± 600m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
náleze: Ch. F. Hochstetter
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy.
ID: 13587766

6643a

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokality: Spálenec, Bachaue oberhalb des kleinen Teiches am W-Rand von Spálenec, Všerubská vrchovina
souřadnice: 49°21'28.00"N, 12°53'30.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1978-07-27
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Beitrag zu den Nass- und Feuchtwiesen des Gebirges Český les. - Tuexenia, Göttingen, 3: 227-239.
projekt: ČNFD
ID: 1843327

6644d

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokality: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Klatovy, Úborsko: louky u Stříbr. Mlýna; N 49° 22', E 13° 07'; quadr.: 6644
nejbližší obec: Úborsko, okres Domažlice
souřadnice: 49°19'31.68"N, 13°8'56.29"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-06-17
náleze: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.
ID: 13583792

6646b

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokality: Vracovské louky: stav populací chráněných a vzácnějších druhů rostlín v území.
nejbližší obec: Vracov u Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'36.00"N, 13°26'24.00"E
nadmořská výška: 540-560 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2009
pramen: Matějková I. (2010): Vracovské louky u Plánice - významná lokalita kosatce sibiřského. - Calluna 15: 14-16.
projekt: FLDOK
ID: 8348918

6646c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokality: /9/ Okolí obce Číhaň: vlhké květnaté louky Z od rybníka vzdáleného ca 0,5km S od obce Lukoviště.
nejbližší obec: Lukoviště, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'13.00"N, 13°24'1.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2006-06-03
pramen: Matějková I. (2007): Pobočková exkurze na Plánický hřeben do okolí Číhaně u Klatov. - Calluna 12: 3-4.
projekt: FLDOK
ID: 7961228

6648b

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokality: 344. Záboří: vlhké louky Z cesty do Mečichova - 800 m JZ kostela
nejbližší obec: Záboří, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'28.00"N, 13°49'14.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537325

6648c

původní jméno: *Crepis succisaefolia* y. *glabrata*
lokality: Horažďovice: na jedné louce s *C. praemorsa* pořádku
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'15.76"N, 13°42'3.68"E, ± 1500m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1889
nálezc: František X. Celerin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 36b a 37b.
ID: 13587767

6649a

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *succisifolia*
lokality: Blatensko - u sz. cípu lesa /pokrač. lesa Hradce/ sz. kóty 528 sv. Lažan
nejbližší obec: Lažany, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'6.84"N, 13°53'56.14"E, ± 400m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-06-08
nálezc: Josef Hartl; Vladimír Skalický
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587768

6649b

lokality: Distr. Blatná: in graminosis ad viam prope piscinam Milavý haud procul ab vico Rojice.
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'13.74"N, 13°57'49.07"E, ± 800m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-05
nálezc: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6649b a a 6649d.
ID: 13587769

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *succisifolia*
lokality: Bohemia merid.-occid., distr. Blatná: in prato apud silvam Starý bor super piscina "Novosedlický" apud opp. Sedlice dicta, copiose.
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'43.37"N, 13°58'33.93"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1957-06-27
nálezc: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587770

6650b

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Vráž u Písku: loučka v údolíčku J od ryb. Kozlíka Z od Nové Vráže
nejbližší obec: Vráž u Písku, okres Písek
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-07-23
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9977004

6657a

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 174. (6657a) Vlásenice-Drbohlavy: slatinná loučka při SV okraji lesa ca 1 km ZSZ od obce.
nejbližší obec: Vlásenice-Drbohlavy, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'10.00"N, 15°10'10.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-08-17
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205848

6657c

původní jméno: *Crepis succisifolia* (All.) Tausch
lokalita: [Českomoravská vrchovina, Pelhřimov] Častrov (8 km V od Kamenice n. Lip.), J od hájovny Barborka, cca 2 km SSV od obce, vlhké rašelinné louky; 632 m s. m.
nejbližší obec: Častrov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'28.11"N, 15°11'41.11"E, ± 200m
nadmořská výška: 632 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-06-04
náleze: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584294

6658a

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Milíčov, 1,0 km V od kaple v obci, louky J od zdrojnice rybníku Sviták
souřadnice: 49°23'41.70"N, 15°24'16.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-24
náleze: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1462190

6658d

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 139b. Batelov: prameniště mokrých louk s olšinami a sušší meze pod lesem Hanzalka v pramenné oblasti potoka, asi 750 m JZ-ZJZ od kóty Hanzalka-663 m J od silnice Batelov - Třešť, 2,5-3 km VJV od obce
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'21.00"N, 15°25'17.00"E
nadmořská výška: 565-595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-13
náleze: Růžička; Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9359156

6666a

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Okolí Blanska. Údolí Punkvy u Klepáčova.
nejbližší obec: Klepačov, okres Blansko
souřadnice: 49°21'9.24"N, 16°40'1.27"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1930-08-11
náleze: F. Skyva
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6665b, 6665d a 6666a.
ID: 13587771

6666b

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Ostrov u Macochy, Wiesenkomplex am Ostrand der Gemeinde
souřadnice: 49°22'55.00"N, 16°46'25.00"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1984-07-12
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E., Venanzoni R. et Vaněčková L. (1987): Wiesen- und Hochstauden-Gesellschaften im Landschaftsschutzgebiet Moravský kras. - Tuexenia, Göttingen, 7: 215-232.
projekt: ČNFD
ID: 1823076

6666c

původní jméno: *Crepis mollis* B. *succisifolia*
lokalita: Mähren: feuchte Bergwiesen, in Wiesentale (Smrk) zw. Kiritein [= Křtiny] und Jedownitz [= Jedovnice]: pol. Bez. Brünn [= Brno]
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°18'58.21"N, 16°44'38.91"E, ± 1200m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1911-06-21
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 71b a 71c; na hranicích kvadrantů 6666c a 6666d.
ID: 13587772

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Mähren: Wald Kiritein [= Křtiny] – Jedownitz [= Jedovnice] (Bez. Brünn [= Brno])
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°18'48.56"N, 16°44'45.00"E, ± 1200m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1908-06
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 71b a 71c; na hranicích kvadrantů 6666c a 6666d.
ID: 13587774

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Mähren: Wald zwischen Kiritein [= Křtiny] u. Jedownitz [= Jedovnice]
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°18'48.56"N, 16°44'45.00"E, ± 1200m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1905-06
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 71b a 71c; na hranicích kvadrantů 6666c a 6666d.
ID: 13587773

6666d

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in pratis humidis in convalle "Rakovec" ad pagum Račice
nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko
souřadnice: 49°18'10.56"N, 16°49'44.30"E, ± 1500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1952-06-01
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6666d, 6667c a 6767a.
ID: 13587775

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Flora moravica, v Rakovci u Račic
nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko
souřadnice: 49°18'42.37"N, 16°48'24.79"E, ± 1000m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1910-07
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 71b a 71c.
ID: 13587776

6667a

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Vyškov: in pratis in convalle "Cupík" ad pagum Rychtářov
nejbližší obec: Krásensko, okres Vyškov
souřadnice: 49°21'17.36"N, 16°51'49.96"E, ± 300m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1952
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 71b a 71c.
ID: 13587777

6667b

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Flora moravica, na Ferdinandsku
nejbližší obec: Podivice, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'3.83"N, 16°57'43.37"E, ± 600m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1915-06-03
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 71b a 71c.
ID: 13587779

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Ferdinandsko u Vyškova.
nejbližší obec: Podivice, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'3.83"N, 16°57'43.37"E, ± 600m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1914-06-07
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 71b a 71c.
ID: 13587778

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokality: Flora moravica. Ferdinandsko
nejbližší obec: Podivice, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'5.56"N, 16°57'44.16"E, ± 600m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1911-07
náleze: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 71b a 71c.
ID: 13587780

6667c

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokality: Flora moravica. Vyškov: in pratis humidis in convalle "Malá Haná" ad Rychtářov
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'34.06"N, 16°53'41.43"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1960-06-13
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587783

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokality: Flora moravica. Vyškov: in pratis ad pagum Ruprechtov
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'51.55"N, 16°50'54.16"E, ± 800m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1955-06-22
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 71b a 71c; na hranicích kvadrantů 6666d a 6667c.
ID: 13587782

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokality: Vyškov: vlhké louky v údolí "Cupíku" u obce Rychtářova
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'34.41"N, 16°53'42.52"E, ± 300m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1952-06-28
náleze: V. Skřivánek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587781

6667d

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *succisifolia*
lokality: Vyškov: in pratis in convalle "Velká Haná" ad Židova skála
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'28.92"N, 16°57'0.47"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1960-06-13
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587786

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Vyškov: Louky v údolí Malé Hané u Opatovic; 350 m s. m.
nejbližší obec: Opatovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'7.52"N, 16°57'17.13"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1952-06-22
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 21a a 71c; na hranicích kvadrantů 6667d a 6767b.
ID: 13587784

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Vyškov: in pratis humidis in convalle "Malá Haná" ad Opatovice
nejbližší obec: Opatovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'23.83"N, 16°56'28.13"E, ± 600m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1952-06-22
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587785

6668a

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in pratis ad pagum Podivice
nejbližší obec: Podivice, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'10.75"N, 17°0'53.69"E, ± 800m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1962-06-26
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587787

6672a

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: distr. Kroměříž: Chvalčov, louka v SPR Na Jančích 2,5 km JV obce
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'39.93"N, 17°44'17.86"E, ± 200m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1986-07-17
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584080

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *succisifolia*
lokalita: Hostýnské kopce: v mokřině na travnaté stráni, Na Jančích východ. nad Chvalčovem, asi 500 m n. m., roztr.
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'40.00"N, 17°44'17.59"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1951-06-14
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587788

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: 244. Chvalčov: přírodní rezervace Na Jančích, mezofilní a vlhké louky s prameništi na okraji lesa pod cestou, asi 500 m severně od osady Na Valaškách, 530-570 m n. m., Čech.
souřadnice: 49°22'39.00"N, 17°44'17.00"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
náleze: Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9620120

6673a

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Ratiboř: údolíčko
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'3.56"N, 17°54'49.81"E, ± 1200m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1948-06-09
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 80a a 81; na hranicích kvadrantů 6673a a 6673b.
ID: 13587789

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Morava: Vsetín - Kateřinice, Dubcová
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'5.13"N, 17°52'6.13"E, ± 600m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1948-06-08
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587791

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Moravia: Vsetín, Kateřinice, Dubcová
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'5.19"N, 17°52'5.87"E, ± 600m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1948-06-09
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587792

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Moravia: Vsetín, Ratiboř, úd. louka
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'3.56"N, 17°54'49.81"E, ± 1200m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1948-06-09
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM;OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 80a a 81; na hranicích kvadrantů 6673a a 6673b.
ID: 13587793

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Vsetín-Kateřinice, vrch Dubcová "pod Hrbáčenu", pískovec, c. 600 m, na louce pospolitě.
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'5.19"N, 17°52'5.87"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1944-07-07
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587790

6673b

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Vsetín-Ratiboř, pískovec, c. 350 m, slatinná louka asi 1 km jvýchod. kostela, d. hoj.
nejbližší obec: Vsetín-Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'47.62"N, 17°55'17.90"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1943-07-01
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "(s kol. Staňkem)".
ID: 13587794

6744a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Svatá Kateřina u Chudenína
souřadnice: 49°15'16.00"N, 13°4'8.67"E, ± 75m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-07-13
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10827706

6744b

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: ca 250 m nad nově budovaným mostem na Úhlavě
souřadnice: 49°15'26.00"N, 13°8'24.00"E, ± 250m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-06-06
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1967): Vegetační poměry zátopového území vodního díla Nýrsko na Šumavě. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 2: 223-232.
projekt: ČNFD
ID: 2238112

6744d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Hamry: v údolí Úhlavy v obci
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'52.00"N, 13°9'37.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica 5: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9397399

6745a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: 10. Královský hvozd: Matějovice: květnatá loučka pod Křížovým vrchem (804) pod žlutou značkou (bývalá osada Matějovičky), ca 500m VJV od kapličky v Matějovicích.
nejbližší obec: Matějovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'31.00"N, 13°10'49.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2004-06-24
pramen: Nesvadbová J. & Matějková I. (2005): Floristická exkurze pobočky do okolí Zelené Lhoty v Královském hvozd. - Calluna 10: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 7958149

6745b

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Klatovy: in pratis in merid. a villa Christlův Dvůr [= Pohádka]
nejbližší obec: Čachrov, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'51.98"N, 13°15'27.00"E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1962-07-26
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587795

6745c

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: okr. Klatovy, Šumava: Prenet - vrchol kóta 1071
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'7.49"N, 13°12'40.45"E, ± 150m
nadmořská výška: 1071 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1995-07-05
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583799

původní jméno: *Crepis Velenovskýi*
lokalita: Šumava: Louka na stráni pod nádražím v Hojsově Stráži.
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'41.74"N, 13°10'29.29"E, ± 300m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1914-06-25
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 34 a 88a.
ID: 13587796

6745d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: 66. Páteřiková Huť: slatinná loučka až rašeliniště ca 100 m J od osady
nejbližší obec: Páteřiková Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'17.00"N, 13°18'5.00"E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9392519

6746c

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: okr. Klatovy, Šumavské pláně: VÚ Dobrá Voda, Keply: cesta mezi osadou a Kapličkou cca 1,1 km SZ od osady; 925 m n. m.;
quadr. 6746c
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'15.61"N, 13°20'33.53"E, ± 300m
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1996-07-01
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 88a a 88b.
ID: 13583803

6746d

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: vrch Svatobor u Sušice
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'8.00"N, 13°29'16.00"E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2000-05-27
pramen: Procházka F. (2001): Floristická exkurze na Svatobor u Sušice po 50 letech (27.5.2000). - Calluna 6: 6-7.
projekt: FLDOK
ID: 7954891

6750c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: 13.Čejetice: rybník Třetina ca 2 km J od obce, břehy, hráz, louky, 400 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6750c).
náleze: Václav Chán
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ.,
suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9846018

6751d

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *succisifolia*
lokalita: Krč u Protivína - Těšínovské polesí - louka "Zlatá" cca 3 km ssv. od obce, při žlutě značené cestě od V, Kamýku k Pařezí /okr. Písek/
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°13'16.27"N, 14°16'24.21"E, ± 150m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1989-06-01
náleze: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587797

6752b

původní jméno: *Crepis succisaefolia* var. *glabrata*
lokalita: mokrá louka u lesa před Bechyní, blíž silnice od Sudoměřic.
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°17'28.40"N, 14°29'24.84"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1888-06-22
náleze: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 39 a 41.
ID: 13587798

6754a

lokalita: Čechy již., Soběslav, Vodův lesík; vlhká travnatá stráň. Přechod pánve třeboňské do vysoč. tábořské asi 420 m
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'21.55"N, 14°42'10.59"E, ± 1500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-06-20
náleze: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 39 a 42b; na hranicích kvadrantů 6754a a 6754c.
ID: 13587799

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Čechy již., Soběslav u Vodova lesíku na luč. stráni
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'34.07"N, 14°43'8.43"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-06-18
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6754a a 6754c
ID: 13587800

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Čechy jižní, počátek vysoč. Českomoravské, na "Cihelně" u Soběslavě, podklad rula, a 430 m n. v.
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'32.22"N, 14°41'44.48"E, ± 600m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-06-21
náleze: K. Lehman
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 39 a 42b.
ID: 13587801

6757b

lokalita: Jihlávka: PR Rašeliniště Kaliště, mokřady navazující na litorál Bělohorského rybníka mezi obcemi Jihlávka a Kaliště, ca 250 m V až JV od železniční zastávky Jihlávka
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'4.75"N, 15°17'48.80"E, ± 250m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2014
náleze: E. Ekrťová; L. Ekrť
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015b): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Rašeliniště Kaliště. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9951638

6757d

původní jméno: *Crepis succisifolia* (All.) Tausch
lokalita: [Jihlavské vrchy, Jihlava] Horní Vilímeč, PR V Lisovech, na SZ břehu rybníka Kačerák, cca 1,8 km SV od centra obce [1,5–2 km JZ obce Jihlávka (4 km V od Počátek)], okraj rezervace. 655 m s. m.
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'50.18"N, 15°16'41.60"E, ± 150m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-05-27
náleze: Libor Ekrť
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Ekrť 15524
ID: 13584297

původní jméno: *Crepis succisifolia* (All.) Tausch
lokalita: [Jihlavské vrchy, Jihlava] Kaliště (5 km VJV od Počátek): cca 550 m SZ od středu obce, louka u silnice. 665 m s. m. N49°14'44", E15°17'52"
nejbližší obec: Kaliště u Horních Dubenek, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'44.00"N, 15°17'52.00"E
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-05-17
nálezcce: Libor Ekrť
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Ekrť 15531
ID: 13584298

původní jméno: *Crepis succisifolia* (All.) Tausch
lokalita: Okr. Pelhřimov, Jihlavské vrchy: Horní Vilímeč (2,5 km JJV od Počátek), pod želez. tratí, 800–1000 m JJV–VJV obce, zbytky pramen. rašel. luk po melioraci. 630 m n. m.
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'6.61"N, 15°16'8.85"E, ± 500m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-18
nálezcce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 67 a 90
ID: 13584273

původní jméno: *Crepis succisifolia* (All.) Tausch
lokalita: Okr. Jihlava, Jihlavské vrchy: Jihlávka (4 km V od Počátek), [PR V Lisovech] na SZ břehu rybníka [Kačerák], 1,5–2 km JZ obce, rašeliniště zv. "V Lisovech". 650 m n. m.
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'53.48"N, 15°16'45.73"E, ± 300m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1996-06-18
nálezcce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6757d a 6757b
ID: 13584274

6758d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: [Jihlavské vrchy] Okr. Jihlava: Doupě (6 km S od Telče), PR Rašeliniště Bažantka, asi 800 m ZJZ obce, rašeliniště. S. m. 590 m
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'2.47"N, 15°25'34.96"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-07-01
nálezcce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584251

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: okr. Jihlava: Doupě, 6 km S od Telče, rašeliniště "Bažantka" asi 800 m ZJZ od obce; 590 m s. m.
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'1.70"N, 15°25'36.24"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-07-03
nálezcce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 90.
ID: 13587802

6759a

původní jméno: *Crepis succisifolia* (All.) Tausch
lokalita: [Českomoravská vysočina] distr. Jihlava: Třešť, rybníček Horní Obora pod myslivnou Třešť, 1,5 km SV města, pobřežní porosty a mokré louky na V břehu rybníčku. 575 m s. m.
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'58.88"N, 15°30'2.06"E, ± 150m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-13
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6759a, 6758b a 6659c
ID: 13584272

původní jméno: *Crepis succisifolia* (All.) Tausch
lokalita: [Českomoravská vrchovina] okr. Jihlava: Třešť, kolem ústí potoka na Z břehu lesního Lovětínského rybníka v polesí Pouště, 200 m S od silnice do Stonařova, 4 km V od města, rašelinná a mokřadní louka mezi lesy. S. m. 605
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'2.73"N, 15°32'5.39"E, ± 200m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-16
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584277

6759b

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: [Českomoravská vrchovina, Jihlava] Stonařov (12 [13] km J od Jihlavy), S od silnice Jestřebí – Stonařov, cca 2,4 km VSV od kostela v obci, vlhká louka. 620 m s. m.
nejbližší obec: Stonařov, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'22.56"N, 15°37'5.37"E, ± 250m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-19
náleze: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584299

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: [Českomoravská vrchovina] okres Jihlava: Stonařov (13 km J od Jihlavy), 2 km JJV obce, okraj malého prameništěního rašeliniště. S. m. ca. 610 m
nejbližší obec: Stonařov, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'47.77"N, 15°36'2.01"E, ± 600m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-30
náleze: Josef Zlámalík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584265

6759c

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Rašelinná louka S od obce Nepomuky
nejbližší obec: Nepomuky, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'2.83"N, 15°34'27.46"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: A. Frenlovská
pramen: Frenlovská A. (1985): Floristické poměry povodí potoka Vápvky severně od Nové Říše. – Ms. [depon in: Knihovna katedry syst. bot. a geobot. Přír. fak. MU, Brno].
projekt: Vysočina
ID: 10112849

6766a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica: distr. Brno. Babice nad Svitavou: břeh Babického potoka 200 m SZ od obce; ca 380 m
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'6.14"N, 16°41'28.37"E, ± 150m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-05-18
nálezce: J. Kailová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 68 a 70.
ID: 13587803

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Flora moravica. Kiritein [= Křtiny] bei Brünn [= Brno].
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'49.86"N, 16°44'36.38"E, ± 800m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 70, 71b a 71c, na hranicích kvadrantů 6666c, 6666d, 6766a a 6766b.
ID: 13587804

6766b

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Kl. Bukowin [= Bukovinka] bei Kiritein [= Křtiny]
nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko
souřadnice: 49°17'37.94"N, 16°48'14.71"E, ± 600m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1865-06-22
nálezce: C. Theimer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 71b a 71c; na hranicích kvadrantů 6666d a 6766b.
ID: 13587806

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Malý Bukovín [= Bukovinka] u Brna
nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko
souřadnice: 49°17'34.10"N, 16°48'21.86"E, ± 600m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 71b a 71c; na hranicích kvadrantů 6666d a 6766b.
ID: 13587805

6766c

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Louky v údolí Říčky nad Ochozem (cop.)
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'35.59"N, 16°44'41.10"E, ± 600m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1921-06-16
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6766c a 6766d.
ID: 13587807

6767a

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Flora moravica, distr. Vyškov: sušší louka asi 1,5 km od vstupu do klidové oblasti Rakovecké údolí; 340 m s. m.
nejbližší obec: Ježkovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'51.41"N, 16°51'36.38"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1983-06-08
náleze: Jitka Schovancová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587809

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Vyškov: Vlhké louky zv. "Pastviny" v údolí Rakovce u Račic; 320 m s. m.
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'55.66"N, 16°50'53.87"E, ± 400m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1952-05-31
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6667c a 6767a.
ID: 13587808

6774c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Lužná: mokřadní louky ve střední a dolní části údolí Mužikův, ca 1,8 km JJV od železniční stanice Lužná
nejbližší obec: Lužná, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'39.00"N, 18°1'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-06-19
náleze: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbOL
ID: 13591786

6845a

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Zwischen Železná Ruda und Špičák (nahe der Eisenbahnbrücke, Bachmeander)
souřadnice: 49°9'5.00"N, 13°13'25.00"E
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1978-08-09
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1770065

6845b

lokalita: Bohemia meridionalis. Mts. Šumava, distr. Klatovy, pagus Železná Ruda: in turfoso silvatico in fluxu superiore rivi Slatinný potok, 2,2 km situ bor.-occ. a vico Nová Hůrka. Alt. 880 m s. m.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'32.12"N, 13°18'12.79"E, ± 300m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1988-08-10
náleze: L. Kirschnerová; V. Větvička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13582260

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Bohemia merid.-occid. Distr. Klatovy. In pascuis ad ripam rivi Slatinný potok non procul a solitude Nový Brunst prope pagum Železná Ruda. N 49°10'41,1", E13°16'30,9"; 960 m s. m.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'41.10"N, 13°16'30.90"E
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2009-06-27
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587810

6845c

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Šumava: Luka u Železné Rudy.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'13.78"N, 13°14'6.50"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1914-06-29
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6845a, 6845c a 6845d.
ID: 13587812

původní jméno: *Crepis succisaefolia* β *glabrata*
lokalita: U Defferniku (Debrník) blíž Eisensteinu [= Železná Ruda].
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'31.39"N, 13°13'56.65"E, ± 400m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1886-08
náleze: L. Čelakovský fil.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587811

6845d

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Lesní paseky na Pamferově vrchu [= Sklářský vrch] u Železné Rudy na Šumavě s *Willemetia stipitata*
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'37.07"N, 13°16'57.78"E, ± 600m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1928
náleze: Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 88a a 88b; na hranicích kvadrantů 6845b a 6845d.
ID: 13587813

6846a

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 18. Skelná: louka 900 m Z obce
nejbližší obec: Skelná, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'29.00"N, 13°22'16.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - *Erica* 4: 47-59.
projekt: FLDOK
ID: 9401961

6846b

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: okr. Klatovy, Šumavské pláně: VÚ Dobrá Voda, Sova: lesík cca 260 m JJZ od samoty; 935 m n. m.; quadr. 6846a
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'12.46"N, 13°26'8.15"E, ± 200m
nadmořská výška: 935 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1996-07-02
náleze: Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583802

6846c

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 83. Skelná: louky na L i P břehu Křemelné, 1,5 km JZ osady
nejbližší obec: Skelná, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'42.00"N, 13°22'24.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.
projekt: FLDOK
ID: 9402662

6846d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Šumava, Klatovy, Rejštejn - louka v záhybu Otavy asi 1 km JZ obce; N49°08', E13°30'
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'60.00"N, 13°30'0.00"E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2005-06-06
náleze: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6846d a 6847c
ID: 13587814

6847a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Jihových. svah Zámeckého vrchu u Kašp. Hor (o. Klatovy)
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'30.69"N, 13°34'43.26"E, ± 150m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1966-06-15
náleze: Hofman
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583811

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: SV od Kašperských hor (Již. Čechy)
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'0.14"N, 13°34'6.05"E, ± 400m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1966-06-15
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37a a 88c; na hranicích kvadrantů 6847a a 6847c.
ID: 13587815

6847b

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Tab.5.sním.11. PR Na Volešku: nachází se ca 2km JZ od obce Soběšice a ca 1,5km SV obce Strašín na Sušicku. J orient.,
Představuje zachovalý polopřiroz.ekosystem v nivě potoka Novosedelského tvořený slatin. až zrašelin.loukami (Ftg.37c, souřad.
uved.autor. 491130/1340).
nejbližší obec: Strašín, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'26.00"N, 13°39'41.00"E
nadmořská výška: 642-650 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 2003-06-09
pramen: Matějková I. (2004): Ochrana flóry a vegetace v přírodní rezervaci Na Volešku u Soběšic. - Erica 12: 65-81.
projekt: FLDOK
ID: 7946034

6847c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: 194. Svojše: údolí Rýžovního potoka mezi ústím do Otavy a obcí
nejbližší obec: Svojše, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'47.00"N, 13°30'21.00"E
nadmořská výška: 580-760 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. -
Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9388890

6847d

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Svah vrchu Ždánova, u Kašperských Hor, Šumava
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'55.80"N, 13°35'59.10"E, ± 400m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1871-07-05
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583644

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Stašsko - Nicov - louky (Prachaticko)
nejbližší obec: Nicov, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'30.44"N, 13°37'12.42"E, ± 300m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1973-06-19
náleze: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37a a 88c.
ID: 13583808

lokalita: Kašperské hory, pramenné svahy nad bývalou obcí Milov
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'13.33"N, 13°36'13.67"E, ± 1000m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1964-07-09
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587816

6848c

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokality: Bach Stašský potok bei Stachy
souřadnice: 49°6'10.00"N, 13°40'5.00"E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1980-06-19
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1769460

6854b

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *succisifolia*
lokality: Bohemia merid., pánev třeboňská, Hamr u Veselí n. Luž. - vlhká louka pod ryb. Malý Smíchov
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'36.12"N, 14°46'40.14"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1989-06-17
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587817

6858a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokality: [Jihlavské vrchy, Jihlava] Praskolesy (7 km Z od Telče), druhý rybník, 600 m JZ obce, rašelinná louka na Z břehu rybníka. S. m. 570 m
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'22.02"N, 15°20'51.75"E, ± 150m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1974-06-18
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584247

6858b

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokality: Kostelní Myslová, 0,95 km S od kostela, údolí říčky Myslůvky, pravý břeh
souřadnice: 49°9'23.30"N, 15°25'49.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-04
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1464868

6859a

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *succisifolia*
lokality: JV Čechy: o. Jihlava - na louce v údolí potoka JJZ od Hustopečského kopce [sic!, recte: Hustý kopec] směrem na rybník v lese
nejbližší obec: Zvolenovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'38.86"N, 15°31'51.47"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-07
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583950

původní jméno: *Crepis mollis*

lokalita: [Českomoravská vrchovina] Okres Jihlava: Olšany, 7 [8] km V od Telče, mezi silnicí do Telče a pravým břehem potoka poblíž

Z břehu rybníka Vodnatý, 1400 m ZSZ obce, slatinná louka. S. m. 600 m

nejbližší obec: Olšany, okres Jihlava

souřadnice: 49°11'31.77"N, 15°33'0.53"E, ± 300m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1984-06-28

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13584252

původní jméno: *Crepis mollis*

lokalita: [Českomoravská vrchovina, Jihlava] Rozsíčky - státní statek 4 km V od Telče, nad Vývozním rybníkem, 1250 m V obce, lesní

rašelinná louka podél potoka. S. m. 580 m

nejbližší obec: Dyjice, okres Jihlava

souřadnice: 49°10'37.15"N, 15°31'46.33"E, ± 150m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968-07-07

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13584253

lokalita: Dačicko, Telč, Ořechov, od hájovny Kozinec J od rozcestí Dolní Dvorce - Olšany - Ořechov po potoce k rybníku Vývozní rybník

nejbližší obec: Ořechov, okres Jihlava

souřadnice: 49°10'53.91"N, 15°31'40.10"E, ± 800m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968-07-07

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587818

6859b

původní jméno: *Crepis succisifolia* (All.) Tausch

lokalita: [Českomoravská vrchovina, Jihlava] Stará Říše (10 km V od Telče): mezi rybníkem Hruškovec a silnicí, 1,5 km SSV od obce,

rašelinná louka; 617 m s. m.

nejbližší obec: Stará Říše, okres Jihlava

souřadnice: 49°11'30.56"N, 15°36'4.63"E, ± 150m

nadmořská výška: 617 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2001-06-21

nálezce: Luděk Čech

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13584290

6860a

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *succisifolia*

lokalita: Římovský potok v. obce Štěměchy

souřadnice: 49°11'33.00"N, 15°43'38.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1967-06-23

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západosmorav. Muz. Třebíč, 19: 59-86.

projekt: ČNFD

ID: 2633568

6874d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Nedašov, Hrušová dolina, nad Javorem, 2 km V od kostela [6874-43]; louka
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'41.33"N, 18°6'12.88"E, ± 100m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-06-05
náleze: Ivana Jongepierová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: BRNU 611821.
ID: 13299400

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *Hieracioides*
lokalita: 78. Bílé Karpaty lesní - Nedašov, luční prameniště na SZ svazích vrchu Kaňúr (791,3), vzdáleno od kóty 650 m;
49°06'28"N+18°06'33"E; quadr.: 6874d3
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'28.00"N, 18°6'33.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-06
náleze: J. Mládek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583523

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Bílé Karpaty - Nedašov, Láscá, pastvina
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'50.87"N, 18°6'24.73"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-06-11
náleze: Jongepier; Jongepierová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587820

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Bílé Karpaty - Nedašov, Hrušová dolina - Javor
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'50.87"N, 18°6'24.73"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1994-05-20
náleze: J. W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587819

6946a

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 61. Prášily: tanková střelnice 1,8 km JV obce
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'44.00"N, 13°23'46.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - *Erica* 4: 47-59.
projekt: FLDOK
ID: 9402408

6946b

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Südlich Čeňkova Pila (Oberhalb des Vydra-Tales)
souřadnice: 49°5'40.00"N, 13°29'35.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1980-06-18
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1770573

6946d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Šumava, úbočí Adamovy hory asi 1000 m n/m
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'2.55"N, 13°29'0.58"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-07-08
náleze: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587821

6947a

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Distr. Klatovy. Zhůří u Horské Kvildy - louka s prameništěm pod silnicí na JJZ svahu Huťské hory (kóta 1187,1) ZSZ od zaniklé osady Zhůří; n. v.: 1110 m
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'9.85"N, 13°32'37.76"E, ± 150m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2006-06-18
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587822

6947c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *eumollis*
lokalita: Šumava, Vimperk: Horské louky mezi Kvildou a Horskou Kvildou; 1060 m s. m.
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'32.90"N, 13°34'44.48"E, ± 1500m
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1956-07-19
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6947a, 6947b, 6947c a 6947d.
ID: 13587823

lokalita: Jižní Čechy - Šumava. Na okraji lesa u Kvildské [= Jezerní] slatě jižně Horské Kvildy; 1060 m
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'11.00"N, 13°33'51.20"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1956-07-19
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587824

6947d

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Pastvina na V patě svahu SV od Nové Hutě, před dno plochého údolí
souřadnice: 49°2'46.00"N, 13°39'44.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1956-07-11
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1965): Wiesen im mittleren Teil des Böhmerwaldes (Šumava). - In: Neuhäusl R., Moravec J. et Neuhäuslová-Novotná Z.: Synökologische Studien über Röhrichte, Wiesen und Auenwälder, ČSAV, Prag.
projekt: ČNFD
ID: 1752405

6948a

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Střední Pošumaví, okolí Stachů: Vlhké louky SV nad Zdíkovem. 760 m.
nejbližší obec: Zdíkov, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'27.65"N, 13°42'15.29"E, ± 400m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1943-07-05
náleze: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587825

6948b

lokalita: *Bohemia australis*: in pratis prope oppidum Vimperk
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'8.78"N, 13°46'24.83"E, ± 1500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1961-06-09
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37e a 88d; na hranicích kvadrantů 6948b a 6948d.
ID: 13582259

původní jméno: *Crepis*
lokalita: *Bohemia meridionalis*, opp. Vimperk: in prato udo ad rivum Bořanovický potok dict., ca 1,3 km situ or.-sept.-or. a oppido.
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'35.64"N, 13°48'27.47"E, ± 300m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1979-07-02
náleze: L. Piechová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587827

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *succisifolia*
lokalita: Čkyňsko - louky u Volyňky JZ Sudslavic
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'16.05"N, 13°47'45.00"E, ± 500m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 1960-06-04
náleze: coll.?
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "Herbarium Josef Hartl"
ID: 13587826

původní jméno: *Crepis mollis* II. ssp. *hieracioides*
lokalita: Střední Pošumaví, okolí Čkyně: lesní mokřina JZ od Spůle. 680 m.
nejbližší obec: Spůle, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'53.75"N, 13°47'12.17"E, ± 400m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 1943-07-05
náleze: Miroslav Protiva
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6848d a 6948b.
ID: 13587828

6948c

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Bohemia meridionalis, montes Šumava, pagus Lipka prope opp. Vimperk: in prato udo ad marginem silvae, ca 0,5 km situ
sept.-ori a statione ferroviae, 850 m s. m.
nejbližší obec: Lipka, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'23.09"N, 13°44'17.51"E, ± 150m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1979-07-04
náleze: L. Piechová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587829

6948d

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: loučka na žel. zast. Vimperk (směr Volary), ok. Prachatice
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'55.30"N, 13°45'49.69"E, ± 200m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1980-06-25
náleze: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583658

původní jméno: *Crepis mollis*
lokalita: Šumava: Vimperk, vlhká louka na S svahu Hajné hory nad turistickou základnou.
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'53.00"N, 13°46'36.00"E, ± 150m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1988-06-27
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587830

6949a

lokalita: Bohemia australis: Districtus Prachatice in pratis inter vicus Lštění et Šumavské Hoštice.
nejbližší obec: Lštění, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'19.73"N, 13°52'19.25"E, ± 1000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1961-06-16
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6949a a 6949c.
ID: 13587831

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *succisifolia*
lokalita: Prachátice, Uhřice: vlhké louky při S okraji lesa Hradiště na pravém břehu Libotyňského potoka J Uhřic, ca 650 m n. m.
nejbližší obec: Vlachovo Březí, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'37.58"N, 13°54'44.84"E, ± 600m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1958-06-15
náleze: Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6949a a 6949b
ID: 13587832

6949c

lokalita: Bohemia: distr. Strakonice, montes Šumava: in pratis humidis apud pag. Kosmo inter vic. Žárová et Šumavské Hoštice prope opp. Vimperk, alt. cca 760 m s. m.
nejbližší obec: Kosmo, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'56.03"N, 13°52'58.80"E, ± 250m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1939-07-05
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6949a a 6949c.
ID: 13587833

6949d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Kratušín: louky na pravém břehu Blanice JV od Kratušína
nejbližší obec: Kratušín, okres Prachatice
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1956-05-31
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9976917

6950d

lokalita: Distr. Vodňany – Netolice – rybník Nadýmač Dolní u Hrbova
nejbližší obec: Hrbov, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'18.04"N, 14°8'47.50"E, ± 120m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1969-06-15
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587834

6955c

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Třeboň. Na vlhké louce na Nov. Řekách
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'3.00"N, 14°50'52.00"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1890-06-02
náleze: A. Weidmann
herbář: CB;MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587835

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Na bařinaté loučce na Nov. Řekách u Třeboně.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'38.74"N, 14°51'47.30"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1890-06-02
náleze: Antonín Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6955c a 7055a.
ID: 13587836

6956d

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: N. Bystřicko: louka blíže polní cesty pod Hůrkami cestou do D. Vody.
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'44.48"N, 15°6'17.46"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1949-06-16
náleze: Jindřich Houfek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6956b a 6956d.
ID: 13587837

6957a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Nová Bystřice, Klenová, vlhká louka při již. okraji vsi, 656 m n. m.
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'20.73"N, 15°10'16.41"E
nadmořská výška: 656 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-08-05
náleze: K. Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13591796

6973c

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: 220. Šanov: lesní louka ca 1,2 km JZ od osady Kochanovec v sedle mezi vrchem Smolenka a vrchem Bašta
nejbližší obec: Šanov, okres Zlín
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
poznámka: vzácný
ID: 9137529

6974a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: [CHKO Bílé Karpaty, Zlín] Brumov, 5 [6] km J od Valašských Klobouků: pod vrcholem Hodňov [cca 1,5-2 km V obce], vlhké svahové louky
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'13.91"N, 18°2'40.93"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-09
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584246

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: 78. Bílé Karpaty lesní, 6974a, Bylnice (distr. Zlín), louka nad polní cestou SSZ od vrcholu Tratihušť (707 m) 3,3 km V od železniční stanice, 680 m n. m.; 49°03'59.4" N 18°03'32.4" E
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'59.40"N, 18°3'32.40"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2011-06-25
náleze: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587838

původní jméno: *Crepis x succisifolia*
lokalita: Val. Klobouky, louky "Na Tatrách" V os. Brumov
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'51.09"N, 18°3'8.09"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-09
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587839

původní jméno: *Crepis hieracioides*
lokalita: Val. Klobouky: Bilnice [= Bylnice]: svah. luka u pramenů Bilničky [= Bylnička] na Tratihušť.; 600 m s. m.
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'5.27"N, 18°3'54.20"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924-07-01
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM;BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587840

7047b

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Knížecí Pláně: vrchoviště a přilehlé rašelinné louky, zčásti zarůstající rákosem, asi 0.9 km SZ od býv. kostela
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'27.10"N, 13°37'11.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 1010 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-06-27
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173280

původní jméno: *Crepis succisaefolia* β *glabrata*
lokalita: Seehaide [= Svinná Lada] u Ferchenhaidu [= Borová Lada] blíž Vimperka na Šumavě.
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'58.88"N, 13°39'3.66"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1895-07
náleze: Čelakovský fil.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6947d a 7047b.
ID: 13587841

7047d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Knižecí Pláně: pastviny, prameniště, lesíky, 0.55 km ZJZ - 0.35 km JV od býv. kostela
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'54.70"N, 13°36'49.90"E, ± 500m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-06-27
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13171328

7048a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: 3. Pravětínská Lada: jde o rozsáh. neles.enklávu po obou březích Zelenohorského potoka, S od silnice Borová Lada-Horní Vltavice, v k.ú. Černá Lada a Zahrádky. Nalez.druhy.
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'20.00"N, 13°41'45.00"E
nadmořská výška: 850-880 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2000-07-30
pramen: Matějková I. (2001): Pobočková exkurze do končin šumavských (lokality s *Pedicularis palustris*, *Parnassia palustris*, *Pinguicula vulgaris* aj. skvosty botanickými). - *Calluna* 6: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 7954771

7048b

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Zátoň: Boubín, cesta od parkoviště k SPR
nejbližší obec: Lenora-Zátoň, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'46.39"N, 13°49'34.85"E, ± 400m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1979-09-29
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587844

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Šumava. Boubín. Mokrý louka pod pralesem asi 950 m. n/m.
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'16.85"N, 13°49'19.48"E, ± 300m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1959-06-21
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587842

lokalita: In pratibus intra Boubín – Vimperk.
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'28.56"N, 13°49'0.84"E, ± 600m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1926-06-12
náleze: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587843

7048c

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokality: Strážný, PR Hlinišťě - ca 1,5 km sv. od středu obce
souřadnice: 48°55'12.40"N, 13°44'14.90"E, ± 250m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2006-07-11
náleze: M. Lepší
pramen: Lepší M. (2006): Inventarizační průzkum cévnatých rostlin v PR Hlinišťě. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk a ÚSOP Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1399150

7048d

původní jméno: *Crepis mollis*
lokality: Bohemia austr.: montes Hercynici Šumava, distr. Prachatice: in pratis humidis loco Soumarský most prope pag. Lenora, 760 m s. m.
nejbližší obec: Soumarský Most, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'29.53"N, 13°49'40.83"E, ± 800m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1972-07-16
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7048d a 7049c.
ID: 13587846

původní jméno: *Crepis succissaefolia*
lokality: Eleonorenhain [= Lenora] na Šumavě.
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'15.72"N, 13°47'50.07"E, ± 1000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1895-07
náleze: Čelakovský fil.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 88d a 88g.
ID: 13587845

7049a

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokality: Zvěřenice, Z od obce
souřadnice: 48°59'29.00"N, 13°54'49.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2010): Vznik a vývoj společenstva s dominujícím *Chaerophyllum aureum*. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 227-233.
projekt: ČNFD
ID: 1241917

7049b

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokality: Teich Křišťálovský rybník (Kreis Volary)
souřadnice: 48°58'10.00"N, 13°56'30.00"E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 1978-07-25
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1769745

7049d

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokality: okr. Prachatice: Blažejovice, Šumava, podél Blanice, 2 km JZ obce, vlhké louky; 770 m n. m.; quadr. 7049
nejbližší obec: Blažejovice, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'44.59"N, 13°56'45.13"E, ± 500m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 1992-07-05
náleze: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583945

7050a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokality: Bohemia, distr. Prachatice, Chroboly: SPR U Poustevníka, Rohanov
nejbližší obec: Chroboly, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'8.00"N, 14°1'53.00"E, ± 200m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2006-06-17
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo 1415; BRNU 641351
ID: 13207890

7050b

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokality: Frantoly: niva Zlatého potoka u usedlosti Kurzův mlýn, vlhká louka
nejbližší obec: Frantoly, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'32.00"N, 14°4'56.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2012-07-12
náleze: Vít Grulich
pramen: Floristický kurz Prachatice, 2012
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13591779

7050c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokality: Arnoštov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°54'0.34"N, 14°2'8.62"E, ± 40m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-06-17
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1246 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10712894

7050d

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokality: distr. Český Krumlov: Březovík, Dobročkovské hadce, vlhká louka u potoka 1,7 km s obce.
nejbližší obec: Březovík, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'55.31"N, 14°9'29.20"E, ± 200m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1994-06-03
náleze: Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587847

7051a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Lhenice: Koubovský rybník, slatinná louka na J břehu, asi 2,2 km JV od kostela
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'48.00"N, 14°10'9.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2013-06-05
nálezcce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592585

7051c

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Jižní Čechy - Brložsko, u Brložského [= Křemžského] potoku u Cvrčkova mlýna, 150 m Z od mlýna, mokřad u potoka
nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°55'34.20"N, 14°12'14.24"E, ± 200m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1995-05-30
nálezcce: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583672

7052d

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Českobudějovicko; Vidov: slatinné louky při pr. břehu Malše J obce.
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'16.23"N, 14°29'27.44"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1968-06-15
nálezcce: S. Kučera
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37i a 38.
ID: 13587849

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Vidov, České Budějovice - slatinná louka
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'18.09"N, 14°29'27.74"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-06-15
nálezcce: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 38 a 37i
ID: 13587848

7055b

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Bachaue zwischen Chlum und der Ortschaft Lukov (Třeboňsko)
souřadnice: 48°57'40.00"N, 14°55'50.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1975-07-24
nálezcce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1984): Nass- und Feuchtwiesen des Novobystřická vrchovina-Hochlandes. - Preslia, Praha, 56: 343-358.
projekt: ČNFD
ID: 1767452

7059d

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokality: Komplex luk na JV okraji vsi Uherčice.
souřadnice: 48°54'43.00"N, 15°38'2.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-07-12
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes „Podyjí“ und der angrenzenden Gebiete. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33-73.
projekt: ČNFD
ID: 1738593

7061c

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokality: distr. Znojmo: Šumná, slatinná louka u potoka 1,7 km VSV obce
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'49.09"N, 15°53'42.75"E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-06-06
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584085

lokality: distr. Znojmo: Šumná, Hnačovské louky, lesní slatinná luka pod rybníčkem 1,5 km VSV obce
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'47.15"N, 15°53'47.30"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-06-07
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584022

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokality: Potoční niva ca 1 km V od nádraží Šumná.
souřadnice: 48°55'22.00"N, 15°53'10.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-06-06
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes „Podyjí“ und der angrenzenden Gebiete. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33-73.
projekt: ČNFD
ID: 1738993

7069c

původní jméno: *Crepis mollis* agg.
lokality: S Moravia, district of Hodonín, Vacenovice
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'42.58"N, 17°10'26.23"E, ± 800m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983-08-03
náleze: L. Kirschnerová
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7068b, 7068d, 7069a a 7069c.
ID: 13167915

7148a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Dolní Cazov
souřadnice: 48°52'47.78"N, 13°44'27.55"E, ± 170m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-28
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10755585

7148b

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: okr. Prachatice: České Žleby, Šumava, pod Žlebským kopcem, 2 km J obce, vlhká louka; 950 m n. m.; quadr. 7148
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'57.46"N, 13°46'12.35"E, ± 500m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1992-07-06
náleze: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583946

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Distr. Prachatice. České Žleby - svahovité louky s prameništěm na Z úpatí lesa pod J úpatím Radvanovického vrchu (kóta 1012) 1,25 km SV od osady
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'6.33"N, 13°47'15.11"E, ± 500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2005-06-11
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587850

7149a

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Jižní Čechy, Šumava, Volary: louka u železniční zastávky Dobrá, alt. 740 m.
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'39.16"N, 13°51'41.02"E, ± 500m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1993-06-11
náleze: Z. Palice
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 88d a 88g.
ID: 13587851

7149b

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Arnoštov: zarostlé pastviny S k. 994,1 m v prost. os. N. Chalupy, cca 1,6 km VJV vrchu Křemenná
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'22.37"N, 13°57'22.44"E, ± 200m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1974-06-20
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587852

7149c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Nová Pec
souřadnice: 48°48'23.52"N, 13°53'24.55"E, ± 15m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2012-07-06
náleze: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1194 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10785886

7149d

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Forshaus bei Záhvozdí (zwischen Horní Planá und Volary)
souřadnice: 48°50'0.00"N, 13°57'10.00"E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1982-06-20
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1770411

7150a

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Gebirgsgruppe Knížecí Stolec - nördlich und nordöstlich der Kote 1226
souřadnice: 48°51'25.00"N, 14°1'45.00"E
nadmořská výška: 965 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1982-06-21
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1771046

7150b

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Gebirgsgruppe Knížecí Stolec-nordöstlichen Rand, zwischen der Ortschaften Chvalšiny und Tisovka
souřadnice: 48°52'60.00"N, 14°7'60.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 1980-06-24
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1771909

7150c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Jablonec u Českého Krumlova_5580598
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'43.66"N, 14°3'57.74"E, ± 96m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-07-27
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5702036

7150d

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokality: prameny Brzotického potoka
souřadnice: 48°49'57.00"N, 14°8'14.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 826 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004
náleze: J. Effmertová
pramen: Effmertová J. (2007): Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2937445

7151a

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokality: Střemily-napravo od cesty
souřadnice: 48°52'52.00"N, 14°10'25.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2005
náleze: J. Effmertová
pramen: Effmertová J. (2007): Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2937127

7151c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokality: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Dolany, mokrá louka na Z břehu Dolanského rybníka 3,3 km JJV od kostela ve Chvalšínách
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'35.14"N, 14°13'25.05"E, ± 100m
fytochorion: 37i. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2002-06-08
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG02/061; BRNU 608075; distr. phytogeogr. 37i Českokrumlovské Předšumaví.
ID: 13299453

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokality: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Dolany, mokrá louka na SZ břehu Dolanského rybníka 3,1 km JJV od kostela ve Chvalšínách
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'38.83"N, 14°13'24.48"E, ± 100m
fytochorion: 37i. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2002-06-02
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG02/044; BRNU 608094; distr. phytogeogr. 37i Českokrumlovské Předšumaví.
ID: 13299454

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokality: distr. Český Krumlov: VÚ Boletice: Dolany, mokrá louka na Z břehu Dolanského rybníka 3,3 km JJV od kostela ve Chvalšínách;
fyt. okr. 37i
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'32.72"N, 14°13'23.84"E, ± 100m
fytochorion: 37i. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2002-06-08
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587853

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokality: distr. Český Krumlov: VÚ Boletice: Dolany, mokrá louka na Z břehu Dolanského rybníka 3,1 km JJV od kostela ve Chvalšínách;
fyt. okr. 37I
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'38.20"N, 14°13'24.54"E, ± 100m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2002-06-08
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587854

7151d

původní jméno: *Crepis mollis*
lokality: Bohemia distr. České Budějovice: regio Blanský les: in prato humido loco V pařezi ad decl. merid. montis Kleť supra opp. Český Krumlov, alt. 750 m.
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'52.45"N, 14°17'35.88"E, ± 500m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1954-06-19
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7151b a 7151d.
ID: 13587855

7152d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokality: /248/ lesní louka u potoka JV obce Chodeč
nejbližší obec: Chodeč, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'47.90"N, 14°28'16.84"E, ± 100m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8869449

7153b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Trh. Sviny: Dvorec: vlhká louka.
nejbližší obec: Dvorec, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'49.28"N, 14°39'37.38"E, ± 1000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1955-08-26
náleze: Houfek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37p a 39; na hranicích kvadrantů 7153b a 7154a.
ID: 13582267

7161a

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokality: Horní tok potoka Čížovský potok.
souřadnice: 48°52'39.00"N, 15°52'39.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-06-06
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes „Podyjí“ und der angrenzenden Gebiete. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33-73.
projekt: ČNFD
ID: 1738717

7249b

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Nová Pec
souřadnice: 48°47'35.33"N, 13°56'30.84"E, ± 44m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-06
náleze: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1194 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10786134

7249d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Bohemia meridionalis. Horní Planá (distr. Český Krumlov), wet meadow in floodplain of Hamerský potok brook, ca 1,5 km NE of church of Zadní Zvonková village; 48°43'60"N, 13°59'51"E; 754 m s. m.
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'0.00"N, 13°59'51.00"E
nadmořská výška: 754 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2011-06-26
náleze: Petr Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587856

7250a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Distr. Český Krumlov. Horní Planá - mokřadní louky na levém břehu potoka Slatinka 0,7 km V od osady Pihlov. N 48°46'52,5", E14°01'45,7"; 760 m n. m.
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'52.50"N, 14°1'45.70"E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2008-06-21
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587858

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Hodňov, Horní Planá, Český Krumlov - nardetum jižně obce
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'40.02"N, 14°4'30.57"E, ± 500m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1969-06-10
náleze: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587857

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Šumava: na lukách u Horní Plané, ca 700 m.
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'1.80"N, 14°1'57.38"E, ± 1000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1920-07
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pravděpodobně zaniklá lokalita - v. n. Lipno; na hranicích fytochorionů 37i a 88g.
ID: 13587859

7250b

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Okr. Český Krumlov: Květušín: rašelinná lesní louka v SZ cípu rezervace Na Mokřínách 1 km JJZ od obce.
nejbližší obec: Květušín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'19.90"N, 14°7'42.30"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2016-07-10
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13178554

7250c

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Šumava - Házlův Kříž, pravý břeh potůčka privněbližne v strede lúky, pravý břeh Lipna
souřadnice: 48°42'52.00"N, 14°0'15.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-06-16
náleze: D. Dítě
projekt: ČNFD
ID: 3065041

7250d

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Černá [v Pošumaví] (Schwarzbach), Šumava.
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'16.16"N, 14°6'39.22"E, ± 800m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1907-07
náleze: František Nábělek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37l a 88g.
ID: 13587860

7251a

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: okr. Český Krumlov, u Hořic na Šumavě
nejbližší obec: Hořice na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'56.39"N, 14°10'45.11"E, ± 1500m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1981-07-06
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 7251a a 7250b
ID: 13583660

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Černá v Pošumaví, Slavkov, Chlumek, údolím lučního potoka na Žestov
nejbližší obec: Hořice na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'6.75"N, 14°13'27.05"E, ± 1000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1973-06-06
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587861

7251b

původní jméno: *Crepis mollis* s. l.
lokalita: Českokrumlovsko: při rybníčku u Novosedel
nejbližší obec: Kájov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'47.02"N, 14°15'16.66"E, ± 1500m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1980-06-24
náleze: Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587862

7251c

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Světlík
souřadnice: 48°43'23.31"N, 14°10'56.97"E, ± 234m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-06-19
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1096 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 12692498

7253d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Okres Český Krumlov: Novohradské hory: Kuří, v porostu as. *Bryo-Sambucetum racemosi* prov. na zbořeništní ploše v údolí
potůčku nedaleko kaple; ca 690 m s. m.
nejbližší obec: Kuří, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'43.78"N, 14°37'21.35"E, ± 100m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1973-06-15
náleze: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13582263

7254b

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Nové Hrady, Hangwiesenkomples in Ortschaft, am Touristenweg
souřadnice: 48°47'30.00"N, 14°46'60.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1975-06-24
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol.,
Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1779452

7254c

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokalita: Staré Hutě, Bachaue südlich der Ortschaft
souřadnice: 48°42'55.00"N, 14°42'45.00"E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1978-06-30
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol.,
Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1777661

7350a

lokality: Šumava: in pratis ad Unter-Wulldau [= Dolní Vltavice]
nejbližší obec: Dolní Vltavice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'47.98"N, 14°4'33.08"E, ± 800m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1920-07
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Pravděpodobně zaniklá lokalita - v. n. Lipno; na hranicích fytochorionů 37l a 88g; na hranicích kvadrantů 7250c, 7250d, 7350a a 7350b.
ID: 13587863

původní jméno: *Crepis succisaefolia* f. *viscosissima*
lokality: Šumava: vlhké louky u Dol. Vltavice (Unt. Wulldau)
nejbližší obec: Dolní Vltavice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'47.98"N, 14°4'33.08"E, ± 800m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1920-08
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Pravděpodobně zaniklá lokalita - v. n. Lipno; na hranicích fytochorionů 37l a 88g; na hranicích kvadrantů 7250c, 7250d, 7350a a 7350b.
ID: 13587864

7350d

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokality: Svatý Tomáš (südlicher Teil des Böhmerwaldes)
souřadnice: 48°38'25.00"N, 14°6'13.00"E
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1978-07-22
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1770639

7351c

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokality: Přední Výtoň, cca. 1 km südöstlich von oberhalb (südlicher Teil der Talsperre Lipenská přehrada)
souřadnice: 48°37'35.00"N, 14°10'40.00"E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1978-07-22
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1770490

7351d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokality: vlhká louka u samoty Kozinec Z od města
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'8.70"N, 14°17'43.60"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2011-05-27
náleze: et al.; Radim Paulič; Martin Lepší; Petr Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9996765

7352b

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokality: /203/ Nažidla: S svah pramenné louky na P břehu Malše V obce
nejbližší obec: Nažidla, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'30.26"N, 14°28'2.78"E, ± 100m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8869060

7352c

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokality: Horní Dvořiště (östlich von Vyšší Brod)
souřadnice: 48°36'20.00"N, 14°24'15.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1982-06-29
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1768303

7352d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokality: /258/ louka Z obce Rybník
nejbližší obec: Rybník, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'51.07"N, 14°25'39.50"E, ± 200m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8869469

7353a

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokality: Malonty, Bachaue südwestlich von Ortschaft
souřadnice: 48°40'55.00"N, 14°33'25.00"E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1978-07-21
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1778419

7353b

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokality: Uhliště, Hangwiesen am Westrand der Ortschaft
souřadnice: 48°39'25.00"N, 14°38'35.00"E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1978-07-01
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1779548

7353c

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokality: Wiesenkomplex zwischen Bělá und Mikulov, nördlich der Kreuzung nach Rychnov n. Malší
souřadnice: 48°38'25.00"N, 14°34'35.00"E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1978-07-20
nálezc: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1777758

7353d

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokality: Leopoldov, nördlicher Rand der Ortschaft, Hangwiese am Waldrand
souřadnice: 48°38'55.00"N, 14°38'15.00"E
nadmořská výška: 795 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1978-06-28
nálezc: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1779362

7354a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokality: Novohradské hory: NPR Žofínský prales: lokality spadá do správy obce Kaplice v k.ú. Pivonice u Pohorské Vsi. Seznam nalezených taxonů při průzkumech v období od 2.7.-3.10.2004 a 1.5.-10.10.2005
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'56.00"N, 14°42'20.00"E
nadmořská výška: 735-829 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
pramen: Lepší M., Lepší P. & Boublík K. (2007): Květena národní přírodní rezervace Žofínský prales. - *Silva Gabreta* 13: 15-37.
projekt: FLDOK
ID: 8083976

7354c

původní jméno: *Crepis mollis* ssp. *hieracioides*
lokality: Pohoří na Šumavě, Hangwiese oberhalb des linken Bachufers
souřadnice: 48°36'10.00"N, 14°41'25.00"E
nadmořská výška: 905 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1983-07-20
nálezc: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1777376

7451a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokality: EVL Rašeliniště Kapličky (projekt JCK)
souřadnice: 48°35'57.90"N, 14°13'17.33"E, ± 679m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2013
nálezc: Táňa Štechová
pramen: Štechová T. (2013): 1.2.02 - Inventarizační průzkum botanika - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Rašeliniště Kapličky
projekt: NDOP
ID: 12024496

7454a

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: w0142_333111_176_T1.2
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'26.45"N, 14°41'40.27"E, ± 278m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2003-10
nálezce: Alena Albrechtová
pramen: Alena Albrechtová. w0142: w0142. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4978799