


Distribution of *Crepis tectorum* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 06-02-2018



Database records used for producing the distribution map of *Crepis tectorum* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5153a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: S Čechy: Lužické hory: vrch se zříceninou Tolštejn, zbytky hradeb na vrcholu
nejbližší obec: Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín
souřadnice: 50°51'24.76"N, 14°34'54.07"E, ± 200m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998-07-09
nálezcce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5153a a 5153b.
ID: 13583826

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: 474. Jedlová: vrch se zříceninou hradu Tolštejn
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín
souřadnice: 50°51'25.00"N, 14°34'55.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezcce: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9446201

5252d

původní jméno: *Crepis capillaris* f. *runcinata*
lokalita: Kahleberg bei Neudorfel [= Nová Ves]-Meistrsdorf [= Mistrovice].
nejbližší obec: Nový Oldřichov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'51.70"N, 14°25'32.82"E, ± 400m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1941-06-19
nálezcce: Herbert Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5252b a 5252d.
ID: 13588656

5254c

původní jméno: *Crepis virens*
lokality: Tolzberg [= Tlustec]
nejbližší obec: Jablonné v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°43'33.48"N, 14°44'38.21"E, ± 800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1941-07-20
náleze: Herbert Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Část textu napsána těsnopisem; na hranicích fytochorionů 52 a 53b; na hranicích kvadrantů 5254c a 5254d.
ID: 13588657

5256a

původní jméno: *Crepis tectorum* β *segetalis*
lokality: Reichenberg [= Liberec]
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'5.09"N, 15°3'29.00"E, ± 1500m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
náleze: Wilhelm Siegmund
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5256a a 5256b.
ID: 13588658

5349c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Mariaschein [= Bohosudov] Weschen [= Všeň]
nejbližší obec: Věštiny, okres Teplice
souřadnice: 50°38'39.02"N, 13°54'1.74"E, ± 600m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1880-07-04
náleze: Alois Dichtl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 3 a 4b.
ID: 13588659

5353a

původní jméno: *Crepis tectorum* α *typica*
lokality: Sandige Felder bei Vilein - Aicha [= Dubice] nächst Böhm. Leipa [= Česká Lípa]
nejbližší obec: Dubice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'31.47"N, 14°30'35.49"E, ± 600m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1912-06-20
náleze: C. Mell
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5352b a 5353a.
ID: 13588661

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Leipa [= Česká Lípa]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'10.52"N, 14°32'13.98"E, ± 1500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1893
náleze: Josef Anders
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5253c a 5353a.
ID: 13588660

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: B. Leipa [= Česká Lípa]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'9.95"N, 14°32'14.14"E, ± 2000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1876-07
náleze: Schiffner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5253c a 5353a.
ID: 13588662

5354a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Niemes [= Mimoň]
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'28.07"N, 14°43'29.83"E, ± 1500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
náleze: Lorinser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 52 a 53a; na hranicích kvadrantů 5354a, 5354b, 5354c a 5354d.
ID: 13588663

původní jméno: *Crepis tectorum* a *typica*
lokalita: Felder um Niemes [= Mimoň]
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'26.32"N, 14°43'40.24"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
náleze: C. Mell
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 52 a 53a; na hranicích kvadrantů 5354a a 5354c.
ID: 13588664

5359c

původní jméno: *Crepis biennis*
lokalita: Luka, meze, u cest; na nádraží v Jilemnici, ze špatné půdy
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily
souřadnice: 50°36'24.73"N, 15°30'24.36"E, ± 50m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1902-06-16
náleze: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588665

5362d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Adršpach. Skály, cca 500 m n/m.
nejbližší obec: Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'39.87"N, 16°6'58.41"E, ± 1500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1931-06-06
náleze: V. Horák
herbář: MP;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 58b a 94.
ID: 13588666

5446d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Rothenhaus [= Červený Hrádek]
nejbližší obec: Červený Hrádek, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'43.02"N, 13°27'12.19"E, ± 600m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1845
náleze: K. Hayek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588667

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Rothenhaus [= Červený Hrádek]
nejbližší obec: Jirkov-Červený Hrádek, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'43.41"N, 13°27'4.39"E, ± 800m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
náleze: A. Roth
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588668

5450b

původní jméno: *Crepis tectorum* var. *segetalis*
lokalita: Saatan [= vrch Na Křížku u Žitenic].
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'36.85"N, 14°8'46.00"E, ± 100m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
náleze: Sekera
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588669

5452c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Rochov – okraj pole mezi vsí a lesem "Na Černčí"
nejbližší obec: Úštěk-Rochov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'56.50"N, 14°21'40.51"E, ± 500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1964-06-12
náleze: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5452a a 5452c.
ID: 13588670

5459c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Podkrkonoší. Úpatí vrchu Kozince u Vidochova na Hořicku.
nejbližší obec: Vidochovo, okres Jičín
souřadnice: 50°31'0.20"N, 15°33'13.76"E, ± 300m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1948-07-20
náleze: K. Krejčík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588671

5460b

původní jméno: *Crepis biennis*
lokalita: Paseky na Förstergesteinu, asi 470 m n. m. Hostinné
nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'15.08"N, 15°47'33.94"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1935-06-02
náleze: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588672

5460d

původní jméno: *Crepis biennis*
lokalita: Pole okolo Karlsecku [= Karlovka] asi 400 m. Hostinné
nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'59.59"N, 15°45'29.50"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1935-05-12
náleze: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 56b a 56c; na hranicích kvadrantů 5460c a 5460d.
ID: 13588673

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Hostinné, u Chotěvic
nejbližší obec: Chotěvice, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'19.60"N, 15°46'5.05"E, ± 1000m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1935-06-29
náleze: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 56b, 56c a 56d; na hranicích kvadrantů 5460c a 5460d.
ID: 13588674

5461a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Trautenau [= Trutnov]
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'48.97"N, 15°54'45.18"E, ± 1000m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1890-08-06
náleze: Hans Schreiber
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě uveden pod zkratkou "Schr"; na hranicích kvadrantů 5461a a 5461b.
ID: 13583971

lokalita: Trautenau [= Trutnov]
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'38.04"N, 15°54'46.22"E, ± 1000m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1926
náleze: J. R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5461a a 5461b.
ID: 13588675

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Trautenau [= Trutnov], Hausdach Garten
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'38.04"N, 15°54'46.22"E, ± 1000m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1926-05-30
náleze: J. R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5461a a 5461b.
ID: 13588676

5462a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Flora der Vorberge des Riesengebirges [= Krkonoše]: Böhmen. Obesberg zwischen Markausch [= Markoušovice] und Statin [= Slavětín]. Trocken Roggenfeld. 700 m.
nejbližší obec: Markoušovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'14.95"N, 16°1'12.47"E, ± 600m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1929-09-10
náleze: Alfred Kluge
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588677

5546b

původní jméno: *Crepis tectorum* β *segetalis*
lokalita: Auf Mauern um Komotau [= Chomutov]
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'39.46"N, 13°25'1.93"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1843-08-15
náleze: Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Datum sběru na schedě uvedeno jako "Ende Juni 1855"; na hranicích fytochorionů 2a a 3; na hranicích kvadrantů 5546a, 5546b, 5546c a 5546d.
ID: 13588678

5548d

původní jméno: *Crepis virens*
lokalita: F. O. Rannay [= Ranná] b. Laun [= Louny]
nejbližší obec: Raná, okres Louny
souřadnice: 50°24'24.93"N, 13°46'16.57"E, ± 600m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1914-06-05
náleze: Karl Boesch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588679

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Pod Ranou (u vsi Hrádku) u Loun.
nejbližší obec: Raná, okres Louny
souřadnice: 50°24'25.14"N, 13°46'15.85"E, ± 600m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1902-07-06
náleze: J. Wilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "Crepis tectorum abnormita - všechny kvítky jazykovité! žádný paprskující."; na hranicích kvadrantů 5548d a 5648b.
ID: 13588680

5550d

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokalita: Budyně n. O.: temeno neopravované zídky v obci
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'13.96"N, 14°7'47.57"E, ± 500m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1984-06-30
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 5a a 7a; na hranicích kvadrantů 5550d a 5650b.
ID: 13588681

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Dolní Poohří, okres Litoměřice, obec Budyně n. Ohří, zahradní zeď proti rybníku v již. části obce, c. 160 m n. m.
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'10.87"N, 14°7'29.63"E, ± 100m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1982-06-19
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "Dosti hojně a pospolitě."; na hranicích fytochorionů 5a a 7a.
ID: 13588682

5551a

původní jméno: *Crepis tectorum* f. *segetalis*
lokalita: Bohemia septentr.: via prope Hrobce ad Roudnice n/Lab., alt. 155 m. s. m.
nejbližší obec: Hrobce, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'36.22"N, 14°13'43.15"E, ± 800m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1930-06-06
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 5b a 7a.
ID: 13588683

5552a

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokalita: Račice u Roudnice n. L. Žst. Hněvice: kolejiště
nejbližší obec: Račice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'11.96"N, 14°21'40.60"E, ± 150m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1974-06-11
náleze: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588684

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Čakovice u Hoštky – pole J od vsi
nejbližší obec: Čakovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'2.02"N, 14°22'24.60"E, ± 300m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1965-06-29
náleze: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588685

5552c

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Horní Počaply (okr. Mělník). Areál EMĚ: nádraží
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Mělník
souřadnice: 50°24'45.00"N, 14°24'40.85"E, ± 600m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 1979-06-24
náleze: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5552c a 5552d.
ID: 13588686

5555a

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Mladoboleslavsko, stráž nad Dalešicemi – opuka – pískovce – ojedinele; 280 m n. m.
nejbližší obec: Dalešice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'51.14"N, 14°54'2.03"E, ± 600m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1943-06-20
náleze: Eduard Folprecht
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588687

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Čistá u Bělé p. Bezd.
nejbližší obec: Čistá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'22.57"N, 14°50'37.03"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1941
náleze: J. Kabeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 12 a 52; na hranicích kvadrantů 5554b a 5555a.
ID: 13588688

5555c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Ml. Boleslav. Na pustých místech.
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'41.64"N, 14°54'14.28"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-07-21
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 12, 13b a 13c; na hranicích kvadrantů 5555c, 5555d, 5655a a 5655b.
ID: 13588692

původní jméno: *Crepis virens*
lokalita: Ml. Boleslav: Pole za křížkem u voj. nemocnice.
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'5.53"N, 14°54'45.58"E, ± 300m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1895-11-25
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 12 a 13c; na hranicích kvadrantů 5555c a 5555d.
ID: 13588691

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Jungbunzlau [= Mladá Boleslav]
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'48.00"N, 14°54'9.00"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1855
náleze: J. Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 12, 13b a 13c; na hranicích kvadrantů 5555c, 5555d, 5655a a 5655b.
ID: 13588690

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Jungbunzlau [= Mladá Boleslav]
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'48.00"N, 14°54'9.00"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1852
náleze: J. Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 12, 13b a 13c; na hranicích kvadrantů 5555c, 5555d, 5655a a 5655b.
ID: 13588689

5558a

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Jičínsko: pole u Kbelnice.
nejbližší obec: Kbelnice, okres Jičín
souřadnice: 50°27'16.93"N, 15°21'8.34"E, ± 600m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1905-08-14
náleze: Bayer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5558a a 5558c.
ID: 13588693

5558c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: u polí u Jičína
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'11.92"N, 15°21'3.42"E, ± 1500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1876-07
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5557b, 5557d, 5558a a 5558c.
ID: 13588694

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Jičín
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'11.92"N, 15°21'3.42"E, ± 1500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1876
náleze: František Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5557b, 5557d, 5558a a 5558c.
ID: 13588695

5563c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Okraj silnice v Láz. Běloves u Náchoda, hojně.
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod
souřadnice: 50°25'24.04"N, 16°11'17.14"E, ± 1000m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1958-06-03
náleze: Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 58b a 59.
ID: 13588696

5643c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: 25a. Krušn. podh. vl. Z Čechy: Lípa (okr. Karlovy Vary): u silničky v zaniklé osadě Střední Kaff, ca 1 km Z-ZSZ od kapličky v obci Lípa, 800 m n. m.
nejbližší obec: Lípa, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'57.67"N, 12°51'16.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2015-06-16
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5643a a 5643c.
ID: 13583919

5643d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: distr.: Karl. Vary, oppid.: Ostrov n. O. Vysoká mez a okraj pole za velkým rybníkem k Borku – vzácně
nejbližší obec: Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'51.34"N, 12°57'46.53"E, ± 200m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1957-06-15
náleze: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583829

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: bei Schlackenwerth [= Ostrov] auf Feldern
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'16.11"N, 12°56'19.65"E, ± 1500m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
náleze: Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 24b a 29; na hranicích kvadrantů 5643c, 5643d, 5743a a 5743b.
ID: 13588697

5645a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Úhošťany (okr. Kadaň): Úhošť: vrchol a J exponovaná hrana V od vrcholu.
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'32.45"N, 13°14'24.87"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07-07
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588700

lokality: Bohemia septentrionalis: in agris incultis in summis montis Úhošť ad oppidum Kadaň, solo basaltico
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'31.95"N, 13°14'18.06"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1949-05-23
nálezc: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588698

lokality: Kadaň: Purberk [= Úhošť], 580 m, čedič.
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'31.95"N, 13°14'18.06"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1946
nálezc: M. Servít
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588699

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Böhmen: Burberg [= Úhošť] bei Kaaden [= Kadaň]
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'39.61"N, 13°14'22.38"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1910-06-08
nálezc: Stelzhamer
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588701

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: /139/ SPR Úhošť u Kadaně: J hrana plošiny V od kóty 592
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'37.03"N, 13°14'36.54"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1984
pramen: Lorber J. (1985): Příspěvek k floristickému průzkumu Úhoště u Kadaně. - Severočas. Přír., suppl. 1985: 1-34.
projekt: FLDOK
ID: 8738977

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: 215. Úhošťany: Úhošť, vrchol a J exp.hrana V od vrcholu
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'34.58"N, 13°14'24.59"E, ± 150m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezc: et al.; Josef Holub
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8761046

5645b

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokality: Kadaň – Zlaté návrší
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'58.73"N, 13°17'4.49"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1959-06-10
nálezc: Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583736

lokalita: Bohemia septentrionalis: in colle Bystřický kopec dicto, supra vicum Bystřice, haud procul ab oppido Kadaň, solo basaltico.
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'26.72"N, 13°16'53.80"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1949-06-14
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588702

5646a

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokalita: 2a. Žatec. Poohří. SZ Čechy: Nechanice (okr. Chomutov): na lícni straně hráze VN Nechanice
nejbližší obec: Nechanice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'18.78"N, 13°22'45.88"E, ± 1500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1999-06-01
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 1 a 2a.
ID: 13583846

5647d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Žatecké Poohří. Tvršice, ve středu obce na hlavní ulici u paty zdi ve štěrbině chodníku.
nejbližší obec: Tvršice, okres Louny
souřadnice: 50°20'27.86"N, 13°35'22.37"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1994-07-09
nálezce: Ivan Bílek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583827

5650b

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Dolní Poohří, okres Litoměřice, obec Vrbka, ca 170 m n. m.
nejbližší obec: Vrbka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'27.28"N, 14°8'33.74"E, ± 300m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1982-06-03
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "Dosti hojně na starých zdech, na 4 místech v obci."
ID: 13588703

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Dolní Poohří, okres Litoměřice, obec Vrbka, stará zeď v sev. části obce, ca 170 m n. m.
nejbližší obec: Vrbka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'29.51"N, 14°8'38.28"E, ± 200m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1982-06-16
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588704

původní jméno: *Crepis tectorum*

lokality: Dolní Poohří, okres Litoměřice, obec Vrbka, stará zahradní zeď v SZ části obce blízko Vrbeckého potoka, ca 170 m n. m.

nejbližší obec: Vrbka, okres Litoměřice

souřadnice: 50°23'29.51"N, 14°8'38.28"E, ± 200m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1982-06-16

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Poznámka na schedě: "Hojně a pospolitě."

ID: 13588705

původní jméno: *Crepis tectorum*

lokality: Dolní Poohří, okres Litoměřice, obec Vrbka, stará zeď při silnici v již. části obce blízko žel. zastávky, c. 170 m n. m.

nejbližší obec: Vrbka, okres Litoměřice

souřadnice: 50°23'22.10"N, 14°8'24.79"E, ± 100m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1982-07-06

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Poznámka na schedě: "Hojně a pospolitě."

ID: 13588706

lokality: Bohemia centr.-sept., distr. Litoměřice: in acervo arenae necnon in muris pagi Vrbka prope opp. Budyně n. Ohří, alt. ca.

170-180 m. s. m. – 5650/b.

nejbližší obec: Vrbka, okres Litoměřice

souřadnice: 50°23'27.28"N, 14°8'33.74"E, ± 300m

nadmořská výška: 170-180 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1982-06-05

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13588707

5650d

lokality: Bohemia centr., distr. Kladno: ad vias et in ruderatis pagi Poštovice, alt. ca. 200-205 m. s. m.

nejbližší obec: Poštovice, okres Kladno

souřadnice: 50°18'43.78"N, 14°8'14.18"E, ± 300m

nadmořská výška: 200-205 m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1975-08-29

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Poznámka na schedě: "Stigmatibus obscuris!"

ID: 13588708

původní jméno: *Crepis tectorum*

lokality: Bohemia centr., distr. Kladno: in pago Poštovice ad vias, prope piscinam parvam in area pagi et iuxta rivum in pago

datum: 1975-08-29

nálezce: Antonín Roubal

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8568826

5651b

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Stráň mezi Klenčí a Vražkovem u mlýna
nejbližší obec: Kleneč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'20.05"N, 14°15'22.95"E, ± 200m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1965-07-10
nálezce: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588710

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Stoppelfeld am Fusse des Georgsberges bei Roudnitz [= Roudnice nad Labem]
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'11.17"N, 14°17'20.36"E, ± 600m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1933-09
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Datum sběru na schedě uvedeno jako "Mitte September 1933".
ID: 13588711

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Říp u Roudnice
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'11.24"N, 14°17'21.33"E, ± 600m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1902-07
nálezce: Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588709

původní jméno: *Crepis virens*
lokalita: Úpatí Řípu
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'11.24"N, 14°17'21.33"E, ± 600m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588712

5651c

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in muro parvo ad peripheriam mer. pago Miletice, alt. cca. 200 m. s. m. – 5651/c.
nejbližší obec: Miletice, okres Kladno
souřadnice: 50°18'19.48"N, 14°14'7.17"E, ± 400m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1978-06-10
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588713

5651d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Bohemia centr., distr. Mělník: ad viam agrestem ca. 1,7 km ad mer. pr. a pago Ledčice versus in alt. ca. 260 m. s. m.
nejbližší obec: Ledčice, okres Mělník
souřadnice: 50°19'39.48"N, 14°17'40.32"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 1969-07-19
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588714

původní jméno: *Crepis foetida* II. *rhoeadifolia*
lokalita: Na úhoru u Nové Vsi blíže Kralup.
nejbližší obec: Nová Ves, okres Mělník
souřadnice: 50°18'46.12"N, 14°18'33.93"E, ± 600m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1939-08-21
nálezce: Josef Švejda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7b a 7c.
ID: 13588715

5652b

lokalita: Bohemia centralis: In valle Ráj prope vicum Mlazice, haud procul ab oppido Mělník.
nejbližší obec: Mlazice, okres Mělník
souřadnice: 50°22'39.06"N, 14°28'34.42"E, ± 200m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 1952-05-11
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588716

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Zdi v Mělníku.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'4.43"N, 14°28'32.24"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1901-06-06
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7b, 11a a 12.
ID: 13588717

5658c

lokalita: Bohemia boreo-orientalis; In Querceto Češovské valy dicto, prope vicum Češov.
nejbližší obec: Češov, okres Jičín
souřadnice: 50°19'47.31"N, 15°20'47.06"E, ± 300m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1940-06-19
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588718

5660c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Čechy východní – Hradec Králové: plevel na poli u pěšiny mezi Hněvčevsí a Benátkami – 290 m.
nejbližší obec: Hněvčeves, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'46.31"N, 15°43'35.59"E, ± 500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1941-07-03
náleze: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588719

5660d

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokalita: Bohemia septentr. orient. In collis Vilimka haud procul vicum Račice apud oppid. Jaroměř.
nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'51.86"N, 15°47'44.28"E, ± 800m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-06-01
náleze: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "Vilimka" nenalezena; na hranicích fytochorionů 14a a 15b.
ID: 13583999

5661a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Acker bei Prode [= Brod] u. Jaroměř
nejbližší obec: Brod, okres Náchod
souřadnice: 50°23'17.71"N, 15°54'35.45"E, ± 600m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1894-08-19
náleze: Rudolf Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5661a a 5661b.
ID: 13588720

5661b

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Čechy – na rolích u Jaroměře
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'23.46"N, 15°55'19.01"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1878-08
náleze: Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5661a, 5661b, 5661c a 5661d.
ID: 13588721

5661c

původní jméno: *Crepis tectorum* b. *integrifolia*
lokalita: Wegränder bei Rasošek [= Rasošky] u. Josefstadt [Josefov]
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°19'14.48"N, 15°54'40.70"E, ± 600m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1903-06-14
náleze: R. Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5661c a 5661d.
ID: 13588722

původní jméno: *Crepis tectorum* b. *integrifolia*
lokalita: Ackerränder bei Rasošek [= Rasočky]
nejbližší obec: Rasošky, okres Náchod
souřadnice: 50°19'14.95"N, 15°54'40.56"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1903-06-14
náleze: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 15a a 15b; na hranicích kvadrantů 5661c a 5661d.
ID: 13588723

5661d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Äcker bei Josefstadt [= Josefov]
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'19.47"N, 15°55'47.05"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1903-06-11
náleze: R. Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5661c a 5661d.
ID: 13588724

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Acker bei Neu Pless [= Nový Ples]
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°19'36.43"N, 15°56'51.12"E, ± 800m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1894-08-30
náleze: Rudolf Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588725

5662a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Čechy severovýchodní – Nové Město n/Metují: V Nahořanech při silnici k Jaroměři.
nejbližší obec: Nahořany, okres Náchod
souřadnice: 50°21'6.09"N, 16°4'47.74"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1969-05-27
náleze: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5662a, 5662b a 5662c.
ID: 13588726

5662b

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Nové Město nad Metují: na okraji chodníku "U rychty".
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'3.85"N, 16°9'1.46"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1970-06-15
náleze: F. Krahulec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5662b a 5662d.
ID: 13588727

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Čechy severovýchod. – Nové Město n./Metují: V jediném exempl. u zdi v hlavní ulici vedoucí z města k nádraží.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'8.15"N, 16°8'40.82"E, ± 400m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1967-06-27
náleze: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588729

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Čechy severovýchod. – Dobruška: plevel na nádvoří továrny v Novém Městě n/Met. u nádraží.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'12.67"N, 16°8'16.38"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1954-06-11
náleze: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588728

5662d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Čechy severovýchod. – Nové Město n/Metují: Na polní navážce u silnice z Krčína do Spů roztroušeně.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'18.34"N, 16°8'17.17"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1968-06-14
náleze: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588730

původní jméno: *Hieracium setigerum*
lokalita: Čechy severových., štěrkový náplav na Králíčkově kopci u Dobrušky, 320 m n. m.
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod
souřadnice: 50°19'12.13"N, 16°6'17.32"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1938-06-22
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588731

5663c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Podorlíčí. Val, východní role nad obcí. Mezi jetelem luč., půda křemenitá, pol. otevřená, ca 350 m nm., h.
nejbližší obec: Val, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'36.45"N, 16°10'50.90"E, ± 600m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1951-08
náleze: Václav Krejcar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588733

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Nové Město n./Metují: Na poli u Chlístova.
nejbližší obec: Chlístov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'20.47"N, 16°10'11.42"E, ± 1000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1942-07
náleze: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5662d a 5663c.
ID: 13588732

5742c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Vintířov (okr. Sokolov), býv. Velká podkrušnohorská výsypka, na rekultivované ploše s rozvolněnou vegetací na mělké jílovcové půdě při JV okraji areálu výsypky, cca 3,5 km Z od kaple v obci, 508 m n. m., 50°14'2,4"N, 12°40'3,4"E (WGS 84)
nejbližší obec: Vintířov u Sokolova, okres Sokolov
souřadnice: 50°14'2.40"N, 12°40'3.40"E
nadmořská výška: 508 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2017-07-12
náleze: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 17-064
ID: 13572133

5745a

lokality: Bohemia septentr.: in declivibus siccis ripae sinistrae rivi inter stationibus viae ferreae "Hluboká" et "Žebetín", haud procul ab oppido Doupov, solo basaltico.
nejbližší obec: Maššov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'44.48"N, 13°11'16.61"E, ± 600m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1949-06-21
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588734

5745b

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Sev. Č. - okolí Maštova
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'20.61"N, 13°17'8.46"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-02
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583677

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: SZ Čechy: okr. Chomutov: Maššov: býv. čedičový lom 0,5 km Z od samoty Dvůr Vojtěchov. Na odvalu lomu, 380 m n. m.
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'20.46"N, 13°17'8.21"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-07-02
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588736

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Radechov u Kadaně: "V jamách"
nejbližší obec: Radonice, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'39.17"N, 13°15'59.59"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07-08
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588735

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: 36. Maššov: rokle a opuštěný malý čedičový lom 1,1 km S obce
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Maššově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8743530

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: 191. Maššov: skály "V jamách"
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'40.04"N, 13°15'51.65"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8760086

5749c

lokalita: Bohemia centr., distr. Rakovník: ad vias in pago Srbeč, alt. ca. 320-350 m. s. m. – 5749/c.
nejbližší obec: Srbeč, okres Rakovník
souřadnice: 50°13'28.70"N, 13°53'3.02"E, ± 600m
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1983-07-09
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588737

5750c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Bohemia centr.: distr. Kladno: ad murum in pago Řisuty, alt. ca 310 m. s. m.
nejbližší obec: Řisuty, okres Kladno
souřadnice: 50°12'57.48"N, 14°0'19.67"E, ± 300m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1974-08-12
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5749d a 5750c.
ID: 13588738

5750d

lokalita: Bohemia centr., oppidum Slaný: in muro vetusto contra domum n. 417, 5750/d.
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno
souřadnice: 50°13'51.13"N, 14°5'13.20"E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1976-06-19
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5750c a 5750d.
ID: 13588739

5751a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Okres Kladno, obec Velvary, stará kamenná zeď podél cesty s lipovou alejí, odbočující od ul. Dr. K. Treybala k můstku přes Červený potok a dále k cukrovaru, ca 190 m n. m.
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno
souřadnice: 50°17'2.72"N, 14°14'16.35"E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1980-07-18
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588741

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in via a statione viae ferreae ad forum opp. Velvary ducente, alt. ca. 190 m. s. m. – 5751/a.
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno
souřadnice: 50°16'55.93"N, 14°14'36.05"E, ± 100m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1978-06-10
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588742

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: ad vias in pago Dolní Kamenice, alt. ca. 190 m. s. m.
nejbližší obec: Dolní Kamenice, okres Kladno
souřadnice: 50°17'37.19"N, 14°14'33.03"E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1978-06-10
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588743

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: ad vias in oppido Velvary, alt. ca. 190 m s. m.
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno
souřadnice: 50°16'52.70"N, 14°14'4.74"E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1978-09-02
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5751a a 5751b.
ID: 13588744

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Na zdech u Dol. Kamenice u Velvar
nejbližší obec: Dolní Kamenice, okres Kladno
souřadnice: 50°17'36.39"N, 14°14'33.76"E, ± 300m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1885-08-03
náleze: J. E. Kabát
herbář: BRNU;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588740

5751b

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Kladensko, obec Budihostice, asi 1,7 km SSV od žel. st. Velvary, ca 180 m n. m.
nejbližší obec: Budihostice, okres Kladno
souřadnice: 50°17'42.64"N, 14°15'19.18"E, ± 200m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1979-06-02
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588746

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in acervo arenae prope viam in pago Budihostice, alt. ca. 190 m. s. m. - Pars plantae robustae.

nejbližší obec: Budihostice, okres Kladno
souřadnice: 50°17'42.12"N, 14°15'13.89"E, ± 300m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1979-07-02
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5751a a 5751b.
ID: 13588748

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in muro vetusto prope viam publicam in pago Budihostice, alt. ca. 190 m s. m. – 5751b.
nejbližší obec: Budihostice, okres Kladno
souřadnice: 50°17'42.12"N, 14°15'13.89"E, ± 300m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1979-07-02
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5751a a 5751b.
ID: 13588749

lokalita: Bohemia centralis: in silvis prope vicum Podbořany [sic!, recte: Podhořany] procul oppidum Veltrusy

nejbližší obec: Nelahozaves, okres Mělník
souřadnice: 50°17'18.96"N, 14°18'22.59"E, ± 600m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1939-07-14
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588745

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Nelahozeves u Kralup.
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°15'44.94"N, 14°18'7.35"E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1925-06
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "(vnější zákr. lístky ± štětinato-žláznaté!)".
ID: 13588747

5751d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Kralupsko: Rumiště nad pískovnou na SV okraji Kralup. 180 m.
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°14'58.42"N, 14°19'37.64"E, ± 300m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1944-06-18
náleze: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7c a 9; na hranicích kvadrantů 5751b a 5751d.
ID: 13588750

5752a

původní jméno: *Crepis virens*
lokality: okolí Kralup. Na rumišti mezi Kral. a Úžicemi.
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°15'9.96"N, 14°20'9.52"E, ± 1500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1943-07-19
náleze: Marie Medlinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7c a 9; na hranicích kvadrantů 5751b, 5751d, 5752a a 5752c.
ID: 13588751

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Blíže dráhy mezi Oužicemi [= Úžice] a Kralupy.
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°15'6.78"N, 14°20'40.42"E, ± 1500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1883-06-29
náleze: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5752a a 5752c.
ID: 13588752

5752d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Úhor pod Velkoveským kopcem u Odolena Vody
nejbližší obec: Odolena Voda, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'27.05"N, 14°25'50.26"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1944-06-25
náleze: Jaroslav Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588753

5753b

lokality: Distr. Všetaty: In arenosis secundum viam ferream non procul a loco Sv. Václav dicto.
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'1.94"N, 14°37'13.48"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1946-05-24
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11a a 12.
ID: 13588754

5755c

původní jméno: *Crepis tectorum* β *segetalis*
lokality: Pole u Hrabanova za Lysou n Labem
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'2.12"N, 14°50'1.79"E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1899-07-01
náleze: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5754d a 5755c.
ID: 13588755

5759c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Východní Čechy: okr. Hr. Králové. Chlum u Nov. Bydžova.
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'15.72"N, 15°32'14.05"E, ± 300m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1940-06-23
náleze: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583975

5760d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Um Königgratz [= Hradec Králové]
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'24.73"N, 15°49'40.97"E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
náleze: Reichel
herbář: MP;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5760d, 5761c, 5860b a 5861a.
ID: 13588756

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: "Königgrätz" (F.P.2003: Hradec Králové - blízké i vzdálenější okolí)
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'14.00"N, 15°49'43.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
náleze: Vincenz C. J. Reichel
pramen: Procházka F. (2003): Rukopis P. M. Opize "Vorrätige Pflanzen" (1827-1829), zapomenutý pramen také ke květeně Královéhradecka (a severovýchodních Čech). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 67-70.
projekt: FLDOK
ID: 9805186

5761c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Pouchov u H. Kr.
nejbližší obec: Hradec Králové-Pouchov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'6.21"N, 15°50'42.76"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
náleze: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5760d a 5761c.
ID: 13583974

5762b

původní jméno: *Crepis virens* var. *Divaricata*
lokalita: Böhmen. Opočno. Aecker bei Pohoř [= Pohoří] gemein. Kalkhügel
nejbližší obec: Pohoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'29.29"N, 16°5'46.64"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1880-10-21
náleze: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5662c, 5662d, 5762a a 5762b.
ID: 13588757

5840c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: bey Franzensbad [= Františkovy Lázně]
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°7'7.16"N, 12°21'3.56"E, ± 1000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
náleze: Josephine Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5839d a 5840c.
ID: 13588758

5845c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Žlutice: Úhor u Močidel u Chyše.
nejbližší obec: Chyše, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'18.42"N, 13°14'54.13"E, ± 1000m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1906-07-01
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5845c, 5845d, 5945a a 5945b.
ID: 13588759

5850a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Distr. Kladno: Smečno: *Planta sola in viridario castelli ejusedem nominis ut oppidulum ad marginem oppiduli occid. In loco*
disperse graminoso sub fruticibus cultis; 50°11'20.9" N, 14°02'05.7" E; distr. phyt.: 6. Džbán
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'20.90"N, 14°2'5.70"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2009-10-20
náleze: Milan Marek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588760

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Třebichovice u Smečna
nejbližší obec: Třebichovice, okres Kladno
souřadnice: 50°11'24.30"N, 14°4'43.68"E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1884-07-21
náleze: Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 6 a 7c; na hranicích kvadrantů 5850a a 5850b.
ID: 13588761

5850b

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in saxosis arenaceis ca. 1,5 km situ mer. a pago Knovíz, alt. ca. 320-330 m. s. m.
nejbližší obec: Knovíz, okres Kladno
souřadnice: 50°11'59.39"N, 14°8'11.27"E, ± 200m
nadmořská výška: 320-330 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1975-06-22
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5750d a 5850b.
ID: 13588764

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in unico exemplari robusto in ruderatis ad peripheriam pagi Pchery prope viam publicam ad pagum Knovíz versus, alt. ca. 310 m. s. m. – 5850/b.
nejbližší obec: Pchery, okres Kladno
souřadnice: 50°11'50.48"N, 14°7'12.52"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1967-10-28
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588763

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Pchery (Kladno) u cesty ve vsi
nejbližší obec: Pchery, okres Kladno
souřadnice: 50°11'32.37"N, 14°6'59.07"E, ± 600m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1961-07-03
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588762

původní jméno: *Crepis tectorum* forma: *gracilis*
lokalita: Böhmen: Kladno, Ebene beim Engerth schachte. Selten!
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'4.36"N, 14°5'20.68"E, ± 300m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1883-08
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5850a, 5850b, 5850c a 5850d.
ID: 13588765

5852a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Pobřežní hráz naproti Letkám.
nejbližší obec: Libčice nad Vltavou-Letky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°11'17.71"N, 14°22'31.52"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1881-06-05
náleze: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583701

5852d

lokalita: Bohemia centralis, districtus Praha-Holešovice: In statione viae ferratae Praha-Bubny.
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'8.24"N, 14°26'20.46"E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1957-07-30
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5852d a 5952b.
ID: 13588766

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Praha, Holešovice, apud locum "Přístav", in ruderetis
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'28.94"N, 14°27'25.42"E, ± 300m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1956-06-17
náleze: Z. Pouzar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588775

lokalita: Bohemia centralis, districtus Praha-Holešovice: In porto fluvii Vltava in Holešovice, cca 180 m s. m.
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'28.94"N, 14°27'25.42"E, ± 300m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1947-06
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 9 a 10b.
ID: 13588767

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Holešovický ostrov u Prahy.
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'50.00"N, 14°26'0.39"E, ± 800m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1927-06
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 9 a 10b.
ID: 13588776

lokality: Maniny [Praha-Holešovice]
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'11.86"N, 14°27'11.70"E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1906
nálezce: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5852d a 5952b.
ID: 13588777

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Pragae – prope Holeschovitz [= Holešovice]
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'21.22"N, 14°26'47.32"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1857-06
nálezce: Hennevogl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 9 a 10b; na hranicích kvadrantů 5852d a 5952b.
ID: 13588768

lokality: Ďáblický vrch [= Ládví, Praha]
nejbližší obec: Praha-Kobylisy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'9.96"N, 14°27'52.57"E, ± 600m
nadmořská výška: 325-356 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1854-06-06
nálezce: Opiz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 9 a 10a.
ID: 13588773

původní jméno: *Crepis tectorum* β *segetalis*
lokality: Ďáblický vrch [= Ládví, Praha]
nejbližší obec: Praha-Kobylisy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'9.96"N, 14°27'52.57"E, ± 600m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1854-06-11
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 9 a 10a.
ID: 13588774

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Liben [= Praha-Libeň]
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'29.07"N, 14°28'10.62"E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1852-06-20
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 9, 10a a 10b; na hranicích kvadrantů 5852d a 5952b.
ID: 13588772

původní jméno: *Crepis tectorum* β *segetalis*
lokalita: Baumgarten [Praha-Bubeneč]
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'20.00"N, 14°25'20.00"E, \pm 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1849-06
náleze: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5852c a 5852d.
ID: 13588771

původní jméno: *Crepis tectorum* β *segetalis*
lokalita: Dablizerberg [= Ďáblický vrch = Ládví, Praha]
nejbližší obec: Praha-Kobylisy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'9.96"N, 14°27'52.57"E, \pm 600m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1844
náleze: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 9 a 10a.
ID: 13588769

lokalita: Dablizerberg [= Ďáblický vrch = Ládví, Praha]
nejbližší obec: Praha-Kobylisy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'9.96"N, 14°27'52.57"E, \pm 600m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1840-06
náleze: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 9 a 10a.
ID: 13588770

5853b

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Střední Polabí: in via publica ad castellum in oppido Brandýs n. Lab., solo saxoso, altitudine circa 182 m s. m.
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'15.76"N, 14°39'54.95"E, \pm 200m
nadmořská výška: 182 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1945-06-02
náleze: Vlad. Bron. Poláček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 10a a 11a; na hranicích kvadrantů 5853b a 5854a.
ID: 13588778

5854a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: na zdi zahradní v Zapech u Brandejsa n. L.
nejbližší obec: Zápy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'53.92"N, 14°40'56.06"E, \pm 1000m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1882-06-11
náleze: Josef Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 10a a 11; na hranicích kvadrantů 5853b a 5854a.
ID: 13588779

5854b

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Bohemia: distr. Polabí (Lysá n. L.): ad viam ferream inter loco Karlov et opp. Lysá n. L., 179 m s. m., solo arenoso
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'37.06"N, 14°49'10.33"E, ± 800m
nadmořská výška: 179 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1941-06-23
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11a a 11b; na hranicích kvadrantů 5854b a 5855a.
ID: 13588780

5854d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Poděbradské Polabí – Čakovická tabule – distr. Praha-vých. – 5854d; Vyšehořovice: na zdích zřícené renesanční tvrze ze 16. století, nacházející se v areálu objektů JZD. Hojně na římsách a podobných vodorovných plochách zříceného objektu, vždy vysoko nad zemí. Ca. 250 m n. m.
nejbližší obec: Vyšehořovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°7'7.63"N, 14°46'24.53"E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule
datum: 1989-05-25
náleze: Milan Marek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588781

5855c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: 160. Poříčany: pole a meze 1,3 km ZJZ nádraží
nejbližší obec: Poříčany, okres Kolín
souřadnice: 50°6'13.36"N, 14°54'27.07"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9141906

5855d

původní jméno: *Crepis biennis*
lokalita: Bohemia centralis: Districtus Nymburk; in fossis ad viam prope oppidum Sadská.
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'11.26"N, 14°59'6.21"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1951-07-21
náleze: A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5855b, 5855d, 5856a a 5856c.
ID: 13588782

5856a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Nymburg [= Nymburk]
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'9.49"N, 15°2'38.23"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
náleze: František Všetečka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5756c a 5856a.
ID: 13588783

5856c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Kostelní Lhota, sev., boroviny, okraje, písek, o. Nymburk
nejbližší obec: Kostelní Lhota, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'19.36"N, 15°1'36.63"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1970-06-21
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583674

5856d

lokalita: Oseček
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'5.41"N, 15°8'53.17"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1916-06-18
náleze: Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5856d a 5956b.
ID: 13588784

5857c

lokalita: Bohemia orientalis, in silva Bor prope Velký Osek
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'48.83"N, 15°13'9.23"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1942
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588785

lokalita: Polabí: Písčítý bor u Velkého Oseka
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°6'21.01"N, 15°11'53.50"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1929-06
náleze: Miloš Deyl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5857c a 5957a.
ID: 13588821

lokalita: písčiny: Vel. Osek – Opolany
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'47.80"N, 15°13'6.10"E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1916-06-18
náleze: Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588786

původní jméno: *Crepis tect. f. simplex*
lokalita: písečná cesta a kraj boru od V. Oseku ku trati do Sán
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°6'24.54"N, 15°11'52.56"E, ± 700m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1916-06-18
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588787

5858d

lokality: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov in vico Kundratice
nejbližší obec: Kundratice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'20.34"N, 15°25'21.48"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-09
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5858c a 5858d.
ID: 13588788

5861a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Hradec Králové-Moravské Předměstí, sídliště vpravo od silnice na Brno
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'9.43"N, 15°50'55.81"E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1982-10-17
náleze: P. Bílek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 15b a 61c.
ID: 13583970

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Čechy východní – Hradec Králové: plevel v žitě nad rybníkem Cikánem u Kluků – 237 m.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'4.58"N, 15°50'24.70"E, ± 500m
nadmořská výška: 237 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1942-06-13
náleze: Šourek
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 15c a 61c.
ID: 13588789

5862d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Východní Čechy: Olešnice u Častolovic. Na kamenné zdi.
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'37.67"N, 16°8'55.20"E, ± 600m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1934-05-29
náleze: Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 60, 61a a 61b; na hranicích kvadrantů 5862b a 5862d.
ID: 13588790

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Olešnice, okr. Rychnov n. Kn., Čechy.
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'38.39"N, 16°8'55.62"E, ± 600m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1929
náleze: Alois Souček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 60, 61a a 61b; na hranicích kvadrantů 5862b a 5862d.
ID: 13588791

5863c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Adlerkostelec [= Kostelec nad Orlicí]: des feinere Eg. Im Getreide "u Dvořečka"
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'26.71"N, 16°12'43.36"E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1881-06-18
náleze: Josef Häusler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě.
ID: 13588793

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Adlerkostelec [= Kostelec nad Orlicí]: - am Wege
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'12.98"N, 16°12'37.11"E, ± 600m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1880-10
náleze: Josef Häusler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě; na hranicích fytochorionů 60 a 61b.
ID: 13588792

5864b

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Roknitz [= Rokytnice v Orlických horách]
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'54.85"N, 16°28'1.81"E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1836-06
náleze: J. Titz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 59, 63a a 95a.
ID: 13588794

5940d

původní jméno: *Crepis virens*
lokality: Flora von Böhmen. Eger [= Cheb]: Acker bei Unterlosau [= Dolní Lažany].
nejbližší obec: Dolní Lažany, okres Cheb
souřadnice: 50°2'1.56"N, 12°28'12.72"E, ± 600m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1909-08-31
náleze: J. Jahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 24a a 26.
ID: 13588795

5942d

původní jméno: *Crepis*
lokality: Mar. Lázňe [Mnichov]: SPR Planý vrch, opuštěný hadcový lom
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'16.83"N, 12°46'1.12"E, ± 50m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-06-09
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588797

lokality: Bohemia occid.: pratis humidis ad rivulum Ruda prope opp. Mníšek [sic!, recte: Mnichov] non procul Mariánské Lázně, alt. 682 m s. m., solo hum.-crystal.
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'14.15"N, 12°47'15.18"E, ± 1500m
nadmořská výška: 682 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1936-06-21
náleze: J. Dostál; F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Potůček s názvem "Ruda" nenalezen; na hranicích fytochorionů 28b, 28c a 28d; na hranicích kvadrantů 5942b a 5942d.
ID: 13588796

5951c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Bohemia centr., distr. Praha-západ: ad murum in pago Hořelice, alt. ca. 360 m. s. m. – 5951/c.
nejbližší obec: Rudná, okres Praha-západ
souřadnice: 50°1'47.84"N, 14°13'2.82"E, ± 800m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1983-06-09
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588798

5951d

původní jméno: *Crepis virens*
lokality: Kopanina bei Prag [= Praha; pravděpodobně Zadní Kopanina].
nejbližší obec: Praha-Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'3.00"N, 14°18'44.00"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
náleze: O. Nickerl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5951d a 6051b.
ID: 13588799

5952a

původní jméno: *Crepis biennis*
lokality: Kaiserwiese [= Císařská louka] b. Smichow [= Smíchov, Praha]
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'29.22"N, 14°24'49.84"E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1890-05-27
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 8 a 10b.
ID: 13588802

původní jméno: *Crepis*
lokality: Cybulka [= Cibulka, Praha]
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'0.11"N, 14°21'22.30"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1836-10-16
náleze: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7d a 9.
ID: 13588801

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Cybulka [= Cibulka, Praha]
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'0.11"N, 14°21'22.30"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1832-05
náleze: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7d a 9.
ID: 13588800

5952b

původní jméno: *Crepis foetida genuina*
lokalita: Úhor u Volšanského hřbitova [Praha-Žižkov].
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'50.23"N, 14°28'14.80"E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1883-06-08
náleze: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583757

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Okolí Pražské, zhusta
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'54.52"N, 14°25'3.80"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1879-07
náleze: K. Polák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7d, 9 a 10b; na hranicích kvadrantů 5852c, 5852d, 5952a a 5952b.
ID: 13588806

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Pragae [= Praha]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'54.52"N, 14°25'3.80"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1855
náleze: Eduard Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7d, 9 a 10b; na hranicích kvadrantů 5852c, 5852d, 5952a a 5952b.
ID: 13588803

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Prag [= Praha]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'54.52"N, 14°25'3.80"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1838-07
náleze: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7d, 9 a 10b; na hranicích kvadrantů 5852c, 5852d, 5952a a 5952b.
ID: 13588804

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Mauern in Prag [= Praha]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'54.52"N, 14°25'3.80"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1838-07
náleze: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7d, 9 a 10b; na hranicích kvadrantů 5852c, 5852d, 5952a a 5952b.
ID: 13588805

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Pragae [= Praha]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'54.52"N, 14°25'3.80"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: Ruprecht
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7d, 9 a 10b; na hranicích kvadrantů 5852c, 5852d, 5952a a 5952b.
ID: 13588807

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: In agro pragensi
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'54.52"N, 14°25'3.80"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: Ruprecht
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7d, 9 a 10b; na hranicích kvadrantů 5852c, 5852d, 5952a a 5952b.
ID: 13588808

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: V. Mauern um Prag [= Praha]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'54.52"N, 14°25'3.80"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: Tausch, Herb. Fl. Bohem., no. 922; na hranicích fytochorionů 7d, 9 a 10b; na hranicích kvadrantů 5852c, 5852d, 5952a a 5952b.
ID: 13588809

původní jméno: *Crepis tectorum* β *integrifolia* v. *segetalis*
lokalita: V. Mauern um Prag [= Praha]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'54.52"N, 14°25'3.80"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: Tausch, Herb. Fl. Bohem., no. 922b; na hranicích fytochorionů 7d, 9 a 10b; na hranicích kvadrantů 5852c, 5852d, 5952a a 5952b.
ID: 13588810

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Mauern um Prag [= Praha]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'54.52"N, 14°25'3.80"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: Tausch, Herb. Fl. Bohem., no. 922; sběratel na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy; na hranicích fytochorionů 7d, 9 a 10b; na hranicích kvadrantů 5852c, 5852d, 5952a a 5952b.
ID: 13588811

5952c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Praha, nádraží Braník
nejbližší obec: Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'40.74"N, 14°24'25.04"E, ± 260m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2009
náleze: L. Hoskovec; et al.
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-praha-vrane-nad-vltavou/>]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13210444

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Hlubočepy u Prahy, ruderální společenstva
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'29.92"N, 14°22'44.84"E, ± 1200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1927-07
náleze: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588814

lokalita: Bohem. centr.: Chuchle pr. Praha
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'11.92"N, 14°23'23.46"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1917-06-06
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588813

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: náhon, Modřany [Praha]
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'14.41"N, 14°24'25.13"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1913-07-16
náleze: J. Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 8, 10b a 41; na hranicích kvadrantů 5952c a 6052a.
ID: 13588815

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Kuchelbad [= Chuchle] bei Prag [=Praha]
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'59.14"N, 14°22'59.13"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1888-09-25
náleze: Boresch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588812

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Chuchel [= Praha-Chuchle]
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'11.92"N, 14°23'23.46"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1884-06-29
náleze: Jaroslav Paul
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě uveden pod zkratkou L. J. P.
ID: 13588817

původní jméno: *Crepis virens*
lokalita: Holin [= Holyně] (Sandgräben)
nejbližší obec: Praha-Holyně, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'47.90"N, 14°21'18.58"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1858-09
náleze: O. Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7d a 8.
ID: 13588816

5952d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Horní Krč
nejbližší obec: Praha-Krč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'33.22"N, 14°26'55.26"E, ± 400m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1850-10-13
náleze: Opiz
herbář: LIT;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588818

5953a

původní jméno: *Crepis tectorum* δ *pectinata pinnatifida*
lokalita: Hrdlořezy [Praha]
nejbližší obec: Praha-Hrdlořezy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'42.26"N, 14°30'30.76"E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1859-06-21
náleze: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5852d, 5853c, 5952b a 5953a.
ID: 13588819

5953c

lokalita: Bohemia centralis: in rudertis et cultis Průhonice, prope Pragam.
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'2.18"N, 14°33'30.42"E, ± 1500m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1951-09-17
náleze: Deyl; Nitka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: společná schedla s *C. capillaris*; na hranicích kvadrantů 5953c a 6053a.
ID: 13588820

5957a

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokalita: okr. Kolín, Veltruby, písčina 500 m S od železn. zastávky
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'42.47"N, 15°11'59.17"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1981-08-17
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583604

5957c

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokalita: Kolín, v kolejišti na nádraží, na 3. nástupišti, na konci směrem k Praze
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'35.04"N, 15°12'45.16"E, ± 300m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2000-06-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583620

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokalita: Kolín, pravý břeh Labe ve městě pod starým silničním mostem s jezem
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'46.20"N, 15°12'9.88"E, ± 100m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1995-06-26
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583610

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokalita: 5957c: v kolejišti mezi kolejemi hl. nádraží v Kolíně. Cca 200 m n. m.
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'29.06"N, 15°12'56.32"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1987-10-07
náleze: Milan Marek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583611

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Okr. Kolín: Kolín: kolejíště hlavního vlakového nádraží ve městě. 200 m n. m.
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'32.40"N, 15°12'44.10"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2007-06-24
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 07/175
ID: 13584414

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Kolín: kolejíště v prostoru hlavní železniční stanice, poblíž nádražní budovy. 200 m n. m.
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'27.00"N, 15°12'58.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2001-06-07
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 01/58
ID: 13584399

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Kolín: vysokobylinné ruderální společenstvo v odstavné části hlavní železniční stanice, poblíž nádražní budovy. 200 m n. m.
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'32.00"N, 15°12'45.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2001-06-07
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 01/59
ID: 13584400

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Kolín: spáry mezi zdí a chodníkem na autobusovém nádraží poblíž železniční stanice. 200 m n. m.
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'26.00"N, 15°12'48.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2001-06-07
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 01/61
ID: 13584401

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Kolin [= Kolín], Böhmen
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'41.36"N, 15°12'5.72"E, ± 1500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1854
náleze: Veselský
herbář: BRNU;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11b a 65.
ID: 13588822

5958c

lokalita: Záboř [= Záboří nad Labem]
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'27.06"N, 15°20'58.69"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1942-07-09
nálezc: Jaroslav Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588824

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Záboř n/L, na zahradní kamenné zdi
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'27.06"N, 15°20'58.69"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1941-07-01
nálezc: Jaroslav Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588823

5959b

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Severových. Čechy: Polabí: v obilí mezi Bohdančem a rybníkem Rozhrna. Cca 233 m n. m.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'58.78"N, 15°38'54.97"E, ± 1000m
nadmořská výška: 233 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1942-06-14
nálezc: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588825

5960a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Úhor u Semtína. Doubravice u Pardubic.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'31.05"N, 15°44'17.06"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1930-05-25
nálezc: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588827

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Pustý úhor pod lesem u Doubravic. Pardubicko.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'31.05"N, 15°44'17.06"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1926-08-31
nálezc: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588826

5960d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Pardubice, 1. rumiště mezi ulicemi Karlova, Hostýnská a Sladkovského
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'59.46"N, 15°46'33.39"E, ± 150m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978-06
nálezce: Jan Hadač
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588832

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Pardubice, záhon v parčíku před zimním stadionem.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'21.75"N, 15°46'14.44"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974-05
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588831

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Pardubice, Gottwaldova ulice, dvůr Vitany
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'49.69"N, 15°46'14.41"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973-09
nálezce: Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588828

původní jméno: *Crepis nicaeensis*
lokalita: Pardubice; nádraží – rumiště
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'54.81"N, 15°45'22.95"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1965-06
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5960c a 5960d.
ID: 13588830

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Pardubice, nádraží, prostor před poštou
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'58.09"N, 15°45'33.48"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1964-09-07
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588829

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Pardubice: pole u Vystrkova.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'57.51"N, 15°48'1.90"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1885-06
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588833

5961c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Pardubice: pole u Staročenského
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'55.93"N, 15°50'29.84"E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1891-09
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5960d a 5961c.
ID: 13588834

5962a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Holice Staré, na úhorech.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'21.24"N, 16°0'43.95"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1893-10
náleze: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5961b a 5962a.
ID: 13588835

5962b

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: okolí Hor. Jelení na písku u myslivny
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'34.18"N, 16°5'12.57"E, ± 300m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1942-05-31
náleze: E. Hadač; Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5962a a 5962b.
ID: 13588836

5964a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Flora Bohemiae orientalis. V lese u Litic [nad Orlicí]
nejbližší obec: Litice nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'8.22"N, 16°21'6.59"E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žamberko
datum: 1940-06-09
náleze: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63a a 63f.
ID: 13588837

5969d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Flora sudetica. Altvatergebirge [= Hrubý Jeseník]: Felder b. Karlsdorf [= Karlov pod Pradědem]
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'8.59"N, 17°17'39.29"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1928-08
náleze: H. Laus
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 75 a 97.
ID: 13584039

6042a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Marienbad [= Mariánské Lázně]
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°58'26.49"N, 12°42'12.34"E, ± 1500m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1924-09-14
náleze: J. R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 27, 28a a 28d.
ID: 13588838

6042b

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokalita: Bohemia occidentalis, Mariánské Lázně: kóta Podhorní vrch, jižní vrchol, ojedinele
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°58'16.74"N, 12°46'15.20"E, ± 150m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1974-07-16
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583738

6045a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: 781. Manětín: v obci
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever
nadmořská výška: 420-450 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200652

6051c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Bučina [= vrch u vsi Mořina]
nejbližší obec: Mořina, okres Beroun
souřadnice: 49°56'49.00"N, 14°11'36.00"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1859-07-10
náleze: Ruda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6051a a 6051c.
ID: 13588839

6052a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Radotín [Praha]
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'1.54"N, 14°21'28.31"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1916-06-15
náleze: F. A. Rosický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě uveden zkratkou "Ro"; na hranicích fytochorionů 8 a 41; na hranicích kvadrantů 5952c, 6051b a 6052a.
ID: 13588842

původní jméno: *Crepis biennis*

lokalita: Praha: na příkopu silničním v údolí radotínském.

nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°59'51.15"N, 14°20'9.24"E, ± 1000m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1912-09-28

nálezce: František Schustler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 7d a 8; na hranicích kvadrantů 5951d, 5952c, 6051b a 6052a.

ID: 13588843

původní jméno: *Crepis tectorum*

lokalita: Na rolích u Radotína, hojně.

nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°59'1.54"N, 14°21'28.31"E, ± 1000m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1876-06-15

nálezce: K. Polák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 8 a 41; na hranicích kvadrantů 5952c, 6051b a 6052a.

ID: 13588840

původní jméno: *Crepis tectorum*

lokalita: Radotín [Praha]

nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°59'1.54"N, 14°21'28.31"E, ± 1000m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1876-06-15

nálezce: Rosický

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 8 a 41; na hranicích kvadrantů 5952c, 6051b a 6052a.

ID: 13588841

6052c

původní jméno: *Crepis tectorum*

lokalita: Vrané [nad Vltavou] u Zbraslavě

nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ

souřadnice: 49°56'23.34"N, 14°23'17.50"E, ± 1000m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1925-06

nálezce: Rohlena

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6052a a 6052c.

ID: 13588844

6055b

původní jméno: *Crepis tectorum*

lokalita: Střední Čechy - Lhotky

nejbližší obec: Lhotky, okres Kolín

souřadnice: 49°57'16.00"N, 14°57'19.60"E, ± 50m

fytochorion: 64c. Černokostelecký perm

datum: 1978-07-08

nálezce: R. Hlaváček

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13583676

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Kostelec n. Černými lesy, Lhotky, obec, na zdi
nejbližší obec: Lhotky, okres Kolín
souřadnice: 49°57'16.00"N, 14°57'19.60"E, ± 50m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07-08
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588845

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: 321. Lhotky: v obci
nejbližší obec: Lhotky, okres Kolín
souřadnice: 49°57'15.69"N, 14°57'18.78"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
náleze: Jindřich Houfek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9146541

6057b

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Kutná Hora, na starých ohradních zdech zahrad
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°57'6.19"N, 15°16'14.09"E, ± 2000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1948-08-25
náleze: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 65 a 11b; na hranici kvadrantů 6057b a 6057d
ID: 13583678

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Kutná Hora, na ohradní zdi hřbitova u kostela Matky Boží na Náměti
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°57'0.64"N, 15°16'23.00"E, ± 100m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1948-07-07
náleze: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6057b a 6057d
ID: 13583679

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Kuttenberg [= Kutná Hora]
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°57'2.83"N, 15°16'4.79"E, ± 2500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1976
náleze: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6057b, 6057d, 6057a a 6057c; na hranici fytochorionů 66 a 11b
ID: 13584349

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Kuttenberg [= Kutná Hora]
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'58.94"N, 15°16'6.64"E, ± 1500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
nálezce: Weselský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11b a 65; na hranicích kvadrantů 6057a, 6057b, 6057c a 6057d.
ID: 13588846

6058c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Čáslau [= Čáslav]. In der Eisenbahn nächst der Stadt, häufig; Mergel; 220 mtr.
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'55.31"N, 15°23'42.86"E, ± 300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1886-06-22
nálezce: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588847

6059a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: D.33. Krasnice: písčiny přesyp V obce a rybník J obce
nejbližší obec: Krasnice, okres Pardubice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1969
nálezce: Hadač
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9071665

6060d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Flora bohemica. Chrudim: u cihelny.
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'35.03"N, 15°47'13.19"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1890-09-30
nálezce: Josef Zitko
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588848

6062c

původní jméno: *Crepis tectorum segetalis*
lokalita: In muris pagi Lozice ad Luže
nejbližší obec: Lozice, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'58.58"N, 16°1'21.99"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1896-08
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588849

6063d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: In agris ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'14.07"N, 16°18'38.28"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1910-09
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 62 a 63d; na hranicích kvadrantů 6063d a 6064c.
ID: 13588853

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Pole u Sloupnice, Litomyšl
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'14.07"N, 16°18'38.28"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1903-08-20
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 62 a 63d; na hranicích kvadrantů 6063d a 6064c.
ID: 13588850

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: In agris ad Sloupnice frequens.
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'14.07"N, 16°18'38.28"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1903-08-20
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 62 a 63d; na hranicích kvadrantů 6063d a 6064c.
ID: 13588851

původní jméno: *Crepis tectorum* v. *pectinata*
lokalita: In agris ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'14.07"N, 16°18'38.28"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1895-10
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 62 a 63d; na hranicích kvadrantů 6063d a 6064c.
ID: 13588852

6064a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Květena Ústí n. Orli. Podél trati u nádraží. Hojně.
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'6.71"N, 16°23'43.53"E, ± 500m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1943-05-20
náleze: F. Trojna
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588854

6064d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Č. Třebová. Paseka na pokraji lesa Párnického
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'38.83"N, 16°26'40.63"E, ± 1000m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1892-07-07
náleze: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588855

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Paseka na pokraji lesa u Párnika
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'52.66"N, 16°26'30.26"E, ± 1000m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1892-07-07
náleze: F. Maloch
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63d, 63f a 63i.
ID: 13588856

6066a

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokality: Bohemia orientalis, Dolní Heřmanice u Lanškrouna, pole u obce; s. m. 430 m
nejbližší obec: Dolní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'56.44"N, 16°40'58.20"E, ± 700m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
náleze: Burešová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6662c a 6762a; na hranici fytochorionů 67 a 68
ID: 13588929

6066d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Moravia: Zábřeh: Jedlí, 530 m, in agris cum *Erig. cicer.*
nejbližší obec: Jedlí, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'54.63"N, 16°47'57.36"E, ± 1000m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1933
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588857

6068d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Wenzeldorf [= Václavov], Holzschlag.
nejbližší obec: Oskava, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'18.20"N, 17°6'36.26"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1910-07
náleze: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6068d a 6168b.
ID: 13588858

6073c

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokalita: Opp. Opava: in ruderalis /prius loca arenosa/ apud vicum Kylešovice
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°54'59.72"N, 17°54'45.65"E, ± 2000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1972-06-18
náleze: Jiří Duda
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6073c a 6073d
ID: 13588859

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Troppau [= Opava].
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°56'19.51"N, 17°54'8.45"E, ± 1500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Přepisovaná etiketa, původní schedy nezachovány; na hranicích kvadrantů 6073a, 6073b, 6073c a 6073d.
ID: 13588860

6154a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Čechy střední, dolní Posázaví: Čerčany, polní mez u cesty od obce ke kostelu. Roztr.
nejbližší obec: Čerčany, okres Benešov
souřadnice: 49°51'2.96"N, 14°42'40.51"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1953-07
náleze: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6154a a 6154c.
ID: 13588861

6161d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Skuteč, okr. Vysoké Mýto. Na haldách v břidlicovém lomu nad nádražím Skuteč-město asi 460 m n. m.
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'7.56"N, 15°59'56.52"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1939-07-02
náleze: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6161d a 6162c.
ID: 13588862

6162a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: ČSSR, kraj Východočeský, okres Chrudim: Radim – na koruně zídky domku u silnice blíže odbočky k Dobrkovu. Několik jedinců; cca 270 m n. m.
nejbližší obec: Radim, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'50.20"N, 16°1'0.49"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-06-02
náleze: M. Marek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6062c a 6162a.
ID: 13588863

6163b

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: v brambořísku u háje Kabátu
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'4.99"N, 16°16'16.45"E, ± 600m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1910-09-26
náleze: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588864

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: na zídce v Benátkách
nejbližší obec: Benátky, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'5.63"N, 16°19'35.16"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1908-06
náleze: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6163b a 6163d.
ID: 13588865

6163d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Zídka kamenná v Litrbasích [= Lauterbach = Čistá]
nejbližší obec: Čistá, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'38.82"N, 16°19'40.12"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1908-08
náleze: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6163d a 6164c.
ID: 13588866

6165d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Lanškrounsko, u rybníčka 2 km JJV od Mladějova; 410 m n. m.
nejbližší obec: Mladějov na Moravě, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'9.81"N, 16°35'30.85"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1990-08-19
náleze: J. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Rybníček nenalezen; na hranicích fytochorionů 63i a 63j.
ID: 13588867

6167b

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Hanušovská vrchovina, Vitošov, svah nad vápencovým kamenolomem
nejbližší obec: Leština, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'50.80"N, 16°56'43.27"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1971-05-30
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588868

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Hanušovská vrchovina, Zábřeh, Vitošov, J svah nad vápencovým kamenolomem u obce
nejbližší obec: Leština, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'57.81"N, 16°56'42.53"E, ± 500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1971-05-30
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 72 a 73b
ID: 13588869

6167d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Moravia: Zábřeh: Dubicko, apud silvam, 300 m
nejbližší obec: Dubicko, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'49.15"N, 16°57'56.78"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1933
náleze: Eduard Hejny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 72 a 73b.
ID: 13588870

6175c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Ostrava – Mariánské Hory, v kolejišti seřadovacího nádraží; 205 m s. m.; 49°50'30.2"N, 18°14'47.1"E; fyt.: 83. Ostravská pánev; quadr.: 6175c
nejbližší obec: Ostrava-Mariánské Hory, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'30.20"N, 18°14'47.10"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2014-05-23
náleze: D. Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "roztroušeně, rozhodně ne zřídka, snad se vzrůstající tendencí oproti předchozím letům; spatřena rovněž v O. Třebovicích a O. Kunčicích, kde zřídka".
ID: 13584107

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Ostrava – Mariánské Hory, seřadovací železniční nádraží; 205 m s. m.; 49°50'32.7"N, 18°14'49.9"E; fyt.: 83. Ostravská pánev; quadr.: 6175c
nejbližší obec: Ostrava-Mariánské Hory, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'32.70"N, 18°14'49.90"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2014-06-11
náleze: D. Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "na více místech roztroušená".
ID: 13584108

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Ostrava - Mariánské Hory, seřaďovací železniční nádraží; 49°50'32,7"N, 18°14'49,9"E, m s. m.: 205
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'32.70"N, 18°14'49.90"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2014-05-23
náleze: D. Hlisnikovský
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "roztroušeně, rozhodně ne zřídka, snad se vzrůstající tendencí oproti předchozím letům; spatřena rovněž v O. Třebovicích a O. Kunčicích, kde zřídka"
ID: 13588872

původní jméno: *Crepis segetalis*
lokalita: Strzebowitz [= Třebovice].
nejbližší obec: Ostrava-Třebovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'59.47"N, 18°11'34.62"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Přepisovaná etiketa, původní schedy nezachovány.
ID: 13588871

6175d

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokalita: O. Vítkovice: na rudišti
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'38.05"N, 18°16'25.78"E, ± 1800m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1963-06
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588874

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Na rudišti V Ž K G ve Vítkovicích na rudě z Krivojrogu – SSSR.
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'54.90"N, 18°16'45.46"E, ± 2000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1961-08
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588873

6244a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Bohemia occ. Stříbro: na chodníku u paty zdi v ulici poblíž náměstí ve městě
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°45'10.78"N, 13°0'18.37"E, ± 250m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1988-06-23
náleze: Zdeněk Skála
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588875

6245b

původní jméno: *Crepis tectorum* var. *gracilis*
lokalita: Plzeň: Silniční úklon u Malesic.
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'15.47"N, 13°17'57.85"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-06-07
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583704

původní jméno: *Crepis tectorum* b) obilné - *segetalis*
lokalita: Plzeň: silniční úklon u Malesic.
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'15.01"N, 13°17'52.73"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-06-09
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588876

6245d

původní jméno: škarda střešní
lokalita: Plzeňsko – Litice. V příkopě okr. silnice u bor. lesíka pod stráž. domkem litic. nádraží [= Plzeň-Valcha].
nejbližší obec: Plzeň-Litice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'49.38"N, 13°19'59.67"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1936-09-01
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6245d a 6246c.
ID: 13583708

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: V jeteli u trestnice na Sulkově.
nejbližší obec: Líně-Sulkov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°42'15.49"N, 13°16'45.03"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-06-14
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě; na hranicích kvadrantů 6245d a 6345b; "trestnice" nenalezena.
ID: 13583703

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Pokraj Lučního potoka na Sulkově.
nejbližší obec: Líně-Sulkov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°42'4.12"N, 13°16'45.86"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-07-30
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě; na hranicích kvadrantů 6245d a 6345b.
ID: 13583702

6246a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Stráň u sv. Jiří [Plzeň-Doubravka].
nejbližší obec: Plzeň-Doubravka, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'48.00"N, 13°24'49.00"E, ± 150m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-06-19
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 31a a 32.
ID: 13583698

původní jméno: *Crepis tectorum* typ.
lokalita: Plzeň: Pusté místo u jatek
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'31.50"N, 13°24'22.09"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-07-27
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588877

6246b

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Na poli u cesty od Chlumu k Vajzovně [= Weisser Berg = Bílá hora], Plzeň.
nejbližší obec: Plzeň-Bukovec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'2.85"N, 13°25'9.42"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1936-09-30
náleze: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 31a a 32; na hranicích kvadrantů 6246a a 6246b.
ID: 13583710

původní jméno: *Crepis tectorum* typ.
lokalita: Plzeň: Luka u Vajzovny [= Weisser Berg = Bílá hora].
nejbližší obec: Plzeň-Doubravka, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'2.85"N, 13°25'9.42"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1936-09-30
náleze: F. Zikan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 31a a 32; na hranicích kvadrantů 6246a a 6246b.
ID: 13588880

původní jméno: *Crepis tectorum* a) pravá - typica
lokalita: Plzeň: štěrkovité pole u Druztové
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'51.15"N, 13°26'54.12"E, ± 800m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1926-09-16
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 31a a 32; na hranicích kvadrantů 6146d a 6246b.
ID: 13588879

původní jméno: *Crepis tectorum* typ.
lokality: Plzeň: V jeteli u Sence.
nejbližší obec: Zruč-Senec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'38.62"N, 13°25'11.72"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-06-02
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 31a a 32; na hranicích kvadrantů 6246a a 6246b.
ID: 13588878

6246c

původní jméno: škarda střešní
lokality: Plzeň – Kroftova ul. [= Edvarda Beneše]. Jeteliště proti nemocnici.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'59.85"N, 13°22'28.37"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1938-07-04
náleze: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 data sběru na 1 schedě.
ID: 13583705

původní jméno: škarda střešní
lokality: Plzeň – Kroftova ul. [= Edvarda Beneše]. Jeteliště proti nemocnici.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'59.85"N, 13°22'28.37"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1938-07-08
náleze: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 data sběru na 1 schedě.
ID: 13583706

původní jméno: škarda střešní
lokality: Plzeň. Popelový násyp mezi parkem legion. [= Borský park] a prachárnou v Čes. Údolí
nejbližší obec: Plzeň-Doudlevice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'4.97"N, 13°21'56.76"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1936-09-14
náleze: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "Prachárna" nenalezena.
ID: 13583709

původní jméno: *Crepis tectorum* a) obecná - vulgaris
lokality: Plzeň: Struskovitá navážka dráhy v Českém údolí.
nejbližší obec: Plzeň-Doudlevice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'6.04"N, 13°22'9.40"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1926-06-09
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588882

původní jméno: *Crepis tectorum* typ.
lokalita: V jeteli u Plzně - směrem k Borům.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'56.29"N, 13°20'57.08"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1905-06-14
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6245d a 6246c.
ID: 13588881

6251b

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Na tarase u domu v Nov. Kníně
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'17.90"N, 14°17'35.83"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1936-06-22
náleze: Jaroslav Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588883

6252c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Na kamenné zdi v Křepeňicích na Sedlčansku
nejbližší obec: Křepeňice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'7.98"N, 14°20'58.08"E, ± 700m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1969-07-07
náleze: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583675

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokalita: St. Č.: o. Příbram, Sedlčany – 2 km od obce Radíč směrem na Žďár
nejbližší obec: Radíč, okres Příbram
souřadnice: 49°42'54.69"N, 14°23'45.29"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-07-09
náleze: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584006

6264d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Zwittau [= Svitavy]: an den Rändern einer Sandgrube feldwärts[?] gegenüber dem ersten Bahndurchstich Richtung Vierzighuben [= Lány].
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'45.16"N, 16°29'26.54"E, ± 200m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1924-07-03
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588884

6267d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Koruna zdi proti pravoslavnému kostelu v Řimicích u Loštic u Litovle, 260 m.
nejbližší obec: Řimice, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'16.35"N, 16°58'49.17"E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1941-08-31
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588885

6268a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Uničovský úval, Benkov. Koruny starých zdí v obci
nejbližší obec: Uničov, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'0.66"N, 17°4'26.94"E, ± 450m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1996-06-05
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588886

6275a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Na rudišti V Ž K G v Polance nad Odrou.
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'9.00"N, 18°11'49.00"E, ± 400m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1962-07-04
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588887

6276a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Ostravská pánev, Dolní Datyně, hojně v příkopu u silnice
nejbližší obec: Havířov-Dolní Datyně, okres Karviná
souřadnice: 49°45'54.76"N, 18°24'36.15"E, ± 600m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1971-10-15
náleze: E. Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 83 a 84a, na hranicích kvadrantů 6276a a 6276b.
ID: 13584109

6342a

lokality: In silvis prope vicum Přimda procul oppidum Tachov.
nejbližší obec: Přimda, okres Tachov
souřadnice: 49°40'58.00"N, 12°40'5.56"E, ± 600m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1952-08-12
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6341b a 6342a.
ID: 13588888

6346c

původní jméno: škarda střešní
lokalita: Plzeňsko – Šnapoušov [= Šnopoušovy]. Na zdi v uličce proti dvoru.
nejbližší obec: Šnopoušovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'48.66"N, 13°23'5.81"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1936-06-16
náleze: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583707

6351d

původní jméno: Crepis tectorum
lokalita: 804) Kamýk nad Vltavou, fotbalové hřiště na pravém břehu Vltavy u cesty do Hojšína
nejbližší obec: Kamýk nad Vltavou, okres Příbram
nadmořská výška: 330-350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8913971

6363a

původní jméno: Crepis
lokalita: V obilí V. o. Sádku u Poličky (diorit), expos. JZ, nm. V. 590, roztroušená, kvet.
nejbližší obec: Sádek, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'47.68"N, 16°13'55.49"E, ± 600m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-06-14
náleze: Václav Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588889

6365c

původní jméno: Crepis tectorum
lokalita: Chrostau [= Chrastavec]
nejbližší obec: Chrastavec, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'3.51"N, 16°30'5.80"E, ± 600m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
náleze: Stoizner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63e a 63h; na hranicích kvadrantů 6356c a 6364d.
ID: 13588890

6367a

původní jméno: Crepis tectorum
lokalita: Špraněk I.
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'5.56"N, 16°54'39.81"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1966
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Špraněk (539 m n.m.) - nejbohatší lokalita vzácných druhů rostlin v Javoříčském krasu. 1983.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.05.1966 - 23.05.1982
ID: 7229606

6368c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Sev. Morava: váp. mýtina na Skalce nad Seničkou u Litovle, 330 m.
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'53.59"N, 17°1'53.87"E, ± 300m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1940-09-27
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588891

původní jméno: *Crepis virens*
lokalita: Olomouc: Křéb u Seničky.
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'38.54"N, 17°3'5.11"E, ± 600m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1929-08
náleze: Josef Otruba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588892

6369c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Hornomoravský úval, Olomouc, Řepčín. Na poli za Řepčínem při cestě k Poděbradovým pískovněm
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'10.02"N, 17°13'28.80"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1972-07-01
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588893

6369d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Olomouc: na zdech u Hlušovic
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'16.87"N, 17°16'38.09"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1936-06
náleze: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 21b a 72.
ID: 13588894

6370b

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Moravia, distr. Olomouc. VÚ Libavá: Velká Střelná, areál břidlicového dolu Jan 4,1 km V-VJV od nádraží Hrubá Voda
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'35.26"N, 17°29'38.99"E, ± 150m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-28
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: no VG13/0419; BRNU 637137; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 13582980

6370c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Hornomoravský úval, Olomouc, Velká Bystřice. Polní cesta S u obce
nejbližší obec: Velká Bystřice, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'1.58"N, 17°21'14.75"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1964-07
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6370c a 6470a
ID: 13588895

6376a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Místek, zahrádka (zeleninová) u č. d. 360, ulice Masarykova, alluv. štěrky, písky, hlíny, 290 m, ojediněle.
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'58.65"N, 18°21'17.67"E, ± 500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1944-09-10
náleze: František Talpa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588896

6444d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: /2504/ Strýčkovice: stará ohradní zeď (Z okraj obce)
nejbližší obec: Strýčkovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'10.00"N, 13°9'37.00"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1967-07-19
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9660494

6445b

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: /2506/ Přeštice: ulička ke mlýnu proti zad.vhodu do parku
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'11.00"N, 13°19'49.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-06-29
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9660497

6445d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Bohemia occidentalis, Přeštičko, Lužany, in muro ad aedium et prope pistinam et castellum, cca 350 m s. m.
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'53.12"N, 13°19'6.89"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-07-28
náleze: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583700

původní jméno: *Crepis tectorum*

lokalita: Bohemia occidentalis: Přešticko: In muro saepis in platea ad molam in pago Lužany. Cca 360 m s. m. Statis frequens.

nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°32'44.16"N, 13°18'54.74"E, ± 500m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1970-06-28

nálezce: V. Vacek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6445b a 6445d.

ID: 13583699

6446a

původní jméno: *Crepis tectorum*

lokalita: /2508/ Příchovice: zemitý nános na ohrad.zdi na návsi (pod kapličkou)

nejbližší obec: Příchovice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°33'43.00"N, 13°20'19.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1978-06-17

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9660499

6450d

původní jméno: *Crepis tectorum*

lokalita: Pole u Vorlíka [= Orlík nad Vltavou]

nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek

souřadnice: 49°30'38.57"N, 14°9'47.24"E, ± 1000m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1897-08

nálezce: Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6450d, 6451c, 6550b a 6551a.

ID: 13588897

6459b

původní jméno: *Crepis tectorum*

lokalita: Böhmen. Acker bei Deutschbrod [= Havlíčkův Brod]

nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°36'23.35"N, 15°34'46.15"E, ± 1500m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1963

nálezce: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13584348

původní jméno: *Crepis tectorum*

lokalita: Bahnhofanfang [= začátek nádraží] bei der Rosenmühle [zaniklá osada, dnes součást Havlíčkova Brodu]

nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°35'37.74"N, 15°35'45.30"E, ± 400m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1872-07-02

nálezce: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13584350

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Bastin [= Baštínov], Ballans Roggen [= Ballanovo žito]
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'45.41"N, 15°36'19.77"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1872-07-11
náleze: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584351

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Böhmen. Kleeüber bei Bastin [= Baštínov] nächst D. Brod [= Deutsch Brod = Havlíčkův Brod]
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'47.40"N, 15°36'20.04"E, ± 1500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1864-06
náleze: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584345

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Kraler Feld bei Bastin [= Baštínov]
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'47.40"N, 15°36'20.04"E, ± 1500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1863-06
náleze: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584346

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Deutschbroder Felder [= Havlíčkův Brod]
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'23.35"N, 15°34'46.15"E, ± 1500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1863-06
náleze: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584347

6460b

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Na poli v jeteli u Červeného mlýna blíž Přibislavi
nejbližší obec: Nížkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'23.10"N, 15°48'2.60"E, ± 300m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1895-08
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588898

6461b

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Flora moravica. U Žďára [nad Sázavou] v jetelích zavlečená
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'48.15"N, 15°56'20.91"E, ± 3000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: F. Kovář
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 67 a 91
ID: 13588899

6461c

původní jméno: *Crepis*
lokality: Flora von Mähren. Aujezd [= Újezd] b. M. Neustadt [= Nové Město na Moravě].
nejbližší obec: Újezd, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'32.98"N, 15°52'12.87"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1920-07
náleze: Heinrich Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 91; na hranicích kvadrantů 6461c a 6561a.
ID: 13588900

6463b

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokality: Louka u Víru – Českomoravská pahorkatina – Bystřice n/P.
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'23.42"N, 16°19'33.40"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1932-06-19
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6463b, 6463d, 6464a a 6464c.
ID: 13588901

6463c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Bystřice nad Peršt. Ad viam supra vicum Domanínek; 600 m.
nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'48.01"N, 16°14'13.10"E, ± 600m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-09-30
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588902

6464b

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Květena českomoravského pohoří (Vysočina Kunštátská). Na rolích u Olešnice, častá.
nejbližší obec: Olešnice, okres Blansko
souřadnice: 49°33'27.20"N, 16°25'18.08"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1883-07
náleze: Tomáš Člupek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6464a, 6464b, 6464c a 6464d.
ID: 13588903

6467d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: střední Morava, Hlučov
souřadnice: 49°32'36.00"N, 16°59'40.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1982-06-10
náleze: L. Klimeš
pramen: Klimeš L. (1986): *Sedo acri-Poetum compressae* - rostlinné společenstvo korun zdí na Hané (ČSR). - Preslia, Praha, 58: 29-42.
projekt: ČNFD
ID: 2081931

6468a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: střední Morava, Čechy pod Kosířem
souřadnice: 49°33'3.00"N, 17°2'7.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1981-06-26
náleze: L. Klimeš
pramen: Klimeš L. (1986): *Sedo acri-Poetum compressae* - rostlinné společenstvo korun zdí na Hané (ČSR). - Preslia, Praha, 58: 29-42.
projekt: ČNFD
ID: 2081851

6468c

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokalita: Moravia centr.: distr. Prostějov: in decliv. fruticosis collis Velký Kosíř inter pagg. Stařechovice et Čechy, cca 400 m, solo calcareo
nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'53.88"N, 17°3'42.38"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1964-07
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6468a a 6468c.
ID: 13588904

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokalita: Flora moravica. Prostějov: Jižní stráň Kosíře (pole), 300 m.
nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'1.32"N, 17°3'52.05"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1940-08-10
náleze: Josef Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 21a a 71c.
ID: 13588905

6469a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Olomouc - Nemilany, při okraji pískového lomu v JZ části obce
souřadnice: 49°33'31.00"N, 17°14'26.00"E, ± 250m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1984-05-22
náleze: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1990): *Ruderální společenstva Olomouce*. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 1604395

6469b

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Flora Moraviae: Olomouc, na zdech při kraji Bezručových sadů (Výpad)
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'28.48"N, 17°15'20.70"E, ± 100m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1955-06-30
náleze: coll.?
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel nečitelný
ID: 13588906

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Feldern b. Olmütz [= Olomouc].
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'42.42"N, 17°15'14.84"E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1926-09
náleze: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 21a a 21b; na hranicích kvadrantů 6369c, 6369d, 6469a a 6469b.
ID: 13588907

6469d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Grügau [= Grygov]
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'18.11"N, 17°18'39.34"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1905
náleze: Heinrich Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 21a a 21b.
ID: 13588908

6470a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Olomouc: na zdech ve Vel. Bystřici
nejbližší obec: Velká Bystřice, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'39.47"N, 17°21'54.92"E, ± 2000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1948-06
náleze: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6470a a 6370c; na hranici fytochorionů 76b a 21a
ID: 13588909

6470c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Olmütz [= Olomouc]: Acker b. Krcman [= Krčmaň].
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'13.41"N, 17°20'33.26"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1930-09
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 21a a 76b; na hranicích kvadrantů 6469d a 6470c.
ID: 13588910

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Olomouc: pole u Krčmani
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'13.77"N, 17°20'35.79"E, ± 1500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1929-09
náleze: Heinrich Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 21a a 76b; na hranici kvadrantů 6470c a 6469d
ID: 13588912

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Olomouc: pole u Krčmani.
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'13.41"N, 17°20'33.26"E, ± 600m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1927-09
náleze: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 21a a 76b, na hranicích kvadrantů 6469d a 6470c.
ID: 13588911

6471d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Flora moravica. Sandacker bei Leipnik [= Lipník nad Bečvou]
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'43.56"N, 17°35'10.99"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1889-08-05
náleze: Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588913

6543a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Bohemia: distr. Domažlice: Úhor na j. konci Draženova.
nejbližší obec: Draženov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'8.59"N, 12°52'18.36"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-06-22
náleze: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6543a a 6543c.
ID: 13588914

6544b

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Klatovy, montes Branžovský hvozď: in muris in pago Lučice prope opp. Chudenice, copiose
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'6.77"N, 13°9'44.95"E, ± 300m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1958-06-24
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "Circum opp. Klatovy species rarissima!"; na hranicích kvadrantů 6544b, 6544d a 6545a.
ID: 13588915

6548b

lokalita: Distr. Blatná: in muribus in vico Řiště.
nejbližší obec: Řiště, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'52.02"N, 13°47'58.62"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-06-18
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588916

6548d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: na zdi v obci Tchořovice při silnici směrem k Blatné
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'5.20"N, 13°48'36.70"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hartl J., Chán V., Machovec F., Toman J. et Vaněček J. (1961): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území II. – Preslia, Praha, 33: 154-196
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13289622

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: In rudertis in vico Tchořovice.
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'4.67"N, 13°48'37.43"E, ± 400m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-06-01
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588917

6561b

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Žďár nad Sázavou: Kotlasy, okraj lesa na JV okraji obce, pastvina; cca 560 m s. m.; N 49° 29' 23", E 015° 56' 54"; quadr.: 6561ba
nejbližší obec: Kotlasy, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'23.00"N, 15°56'54.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-07-02
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588918

6566c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Sloup
nejbližší obec: Sloup, okres Blansko
souřadnice: 49°24'54.69"N, 16°44'24.32"E, ± 1000m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1834-08
náleze: Wessely
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Přepisovaná etiketa, původní schedy nezachovány; na hranicích fytochorionů 70 a 71b, na hranicích kvadrantů 6566c a 6566d.
ID: 13588919

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Sloup (Blansko), intravilán obce
souřadnice: 49°24'57.00"N, 16°44'23.00"E
nadmořská výška: 471 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000-08-31
náleze: V. Demianová
projekt: ČNFD
ID: 2859556

6568a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Dražanská vrchovina, Prostějov, Plumlov. Pole v okolí obce.
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'3.31"N, 17°0'55.84"E, ± 3000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1958-06-22
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6568a, 6568c a 6567b; na hranici fytochorionů 21a a 71c
ID: 13588920

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: porůznu na pískách (Čechovice)
nejbližší obec: Čechovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'1.10"N, 17°4'35.70"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
náleze: Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 21a a 21b.
ID: 13588921

6569a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Role u Biskupic
nejbližší obec: Biskupice, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'37.01"N, 17°14'10.49"E, ± 600m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1886-10
náleze: Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6569a a 6569b.
ID: 13588922

6571d

lokalita: Moravia: distr. Vsetín: locis seminudis excinis in silva Přední díl ad. vic. Dřevohostice 280 m.
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'22.44"N, 17°35'51.03"E, ± 600m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1941-07-07
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588923

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Východní Morava: na poli u Dřevohostic (Bystřicko p. H.), asi 260 m n. m., půda hlinitá (diluvium)
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°25'37.30"N, 17°35'17.92"E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1940-09-01
náleze: Hynek Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6571c a 6571d.
ID: 13588924

6645b

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Klatovy: zídka u zahradnictví p. Fraňka; N 49° 22', E 13° 17'
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'47.43"N, 13°17'26.52"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-06-14
náleze: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné; na hranicích kvadrantů 6545b a 6545d.
ID: 13583695

6648a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: /361/ Svěradice: na zdi v SV části obce
nejbližší obec: Svěradice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'27.00"N, 13°44'30.00"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9539164

6648c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: na staré kamenné zdi v Příčné ulici v centru města
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'9.00"N, 13°42'4.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2013-06-08
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně
ID: 9996775

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Bohemia merid.-occid. Horažďovice, na zdech městských hradeb v ulici Příčná ve městě
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'9.05"N, 13°42'5.20"E, ± 120m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1992-08-28
náleze: Václav Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588927

lokalita: Bohemia australis: ad vicum Babín prope opp. Horažďovice
nejbližší obec: Babín, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'53.98"N, 13°43'37.91"E, ± 600m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1942-08
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6648a a 6648c.
ID: 13588926

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Horažďovice.
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'16.35"N, 13°42'2.05"E, ± 1500m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
nálezc: Celerin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 36b a 37b.
ID: 13588925

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Horažďovice: na staré kamenné zdi v Příčné ulici v centru města
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2007-08-31
nálezc: Radim Paulič; Milan Štech; Václav Chán; J. Hadinec
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: vzácně
ID: 8540535

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Horažďovice: na staré kamenné zdi v Příčné ulici v centru města
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2003-09-20
nálezc: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: vzácně
ID: 8540537

6649c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Na zdi v obci Třebohostice
nejbližší obec: Třebohostice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'56.38"N, 13°51'39.01"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
nálezc: Miloš Deyl
pramen: Deyl M. et Skočdoplová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, 235 p.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13590504

6650d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: V Písku. Všude na úhorech a mezi jetelem obecná.
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'28.82"N, 14°8'52.58"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1875-06-11
nálezc: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 38, 40a a 41; na hranicích kvadrantů 6650d, 6651c, 6750b a 6751a.
ID: 13588928

6659b

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Mähren. Unter Getenitz bei Kl. Studnitz [= Studénky] nächst Iglau [= Jihlava]
nejbližší obec: Puklice, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'58.10"N, 15°38'10.12"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1869-07-18
náleze: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584344

6661d

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí. Č.-M. vrchovina: Balinské údolí ve Vel. Meziříčí
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'53.00"N, 15°58'57.00"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-07-12
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo 1424; BRNU 641360; na hranicích kvadrantů 6661b a 6661d.
ID: 13207893

6662a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Kozlov u Křižanova (distr. Žďár nad Sázavou), nástupiště směr Praha ve stanici Křižanov
souřadnice: 49°23'7.51"N, 16°4'49.31"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-22
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2012): Floristický průzkum 2012
projekt: NDOP
poznámka: výskyt několika rostlin, herbářový doklad v kolejišti výskyt také *Crepis capillaris*
ID: 10239996

6664b

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Tišnov, v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'59.34"N, 16°24'55.65"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-06-11
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6664d a 6664c
ID: 13583560

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Tišnov, vlakové nádraží, kusá kolej
souřadnice: 49°20'59.00"N, 16°24'58.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2006-05-11
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1356149

6666a

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokality: Flora moravica, u silnice blíže Macochy (Boskovice)
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'17.46"N, 16°43'55.72"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1925-07-23
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588930

6668c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Moravia centr.: distr. Prostějov: in decliv. substepposis Vinohrady dictis supra pag. Drysice ad opp. Vyškov, cca 400 m s. m., solo loess
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'17.13"N, 17°3'3.56"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1969-06
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 21a a 71c.
ID: 13588931

6670a

původní jméno: *Crepis biennis*
lokality: Flora moravica. Hornomoravský úval, Chropyně, asi 200 m od železničního nádraží, 20 m nalevo od železniční tratě směrem na Kojetín; 193 m s. m.
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'6.12"N, 17°21'35.74"E, ± 100m
nadmořská výška: 193 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1981-06-21
náleze: Jiřina Dolníčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588933

původní jméno: *Crepis biennis*
lokality: Flora moravica. Hornomoravský úval, Chropyně, louka u lázní; 193 m s. m.
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'29.15"N, 17°21'57.74"E, ± 100m
nadmořská výška: 193 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1980-06-21
náleze: Jiřina Dolníčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588932

6675b

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Vel. Karlovice.
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'44.29"N, 18°17'43.45"E, ± 1500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1941-07
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588934

6748b

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Bohemia merid., distr. Strakonice: in aggere (in ripa dextra fluminis Otava) in pag. Katovice apud pontem
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'13.90"N, 13°49'48.99"E, ± 100m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1961-06-20
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588935

6749c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: na zdi v obci Radošovicích
nejbližší obec: Radošovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'1.00"N, 13°53'55.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1961-06-22
náleze: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13247268

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Strakonicko - na zdi v Radošovicích, uvnitř obce
nejbližší obec: Radošovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'0.90"N, 13°54'0.07"E, ± 1000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1961-06-20
náleze: Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "d. h."
ID: 13588936

6750a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Štěkeň: na staré zdi při silnici v SV části obce
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'2.60"N, 14°0'45.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2016-08-06
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: asi 30 rostlin
ID: 13237936

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: jižní Čechy, okres Strakonice, Štěkeň: kamenná zeď v SV části Štěkň, 390 m n. m.
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'2.72"N, 14°0'43.11"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004-08-03
náleze: R. Paulič; V. Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588939

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Štěkeň - kamenná zeď u silnice (směr Vítkov) při okraji obce
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'2.30"N, 14°0'44.16"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1966-07-28
nálezce: Václav Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588938

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Štěkeň: na zdi proti Hanušů statku
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'1.81"N, 14°0'42.66"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965-06-30
nálezce: Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 38 a 35d; na hranici kvadrantů 6750a a 6749b; "hojně"
ID: 13588937

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Štěkeň: kamenná zeď v SV části obce
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2004-08-03
nálezce: Radim Paulič; Václav Chán
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8540534

6750b

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Zátaví u Písku: v obci
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°16'37.35"N, 14°6'19.40"E, ± 600m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1992-06-23
nálezce: Václav Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588940

6753b

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Soběslav: Na poli u Hlavatec.
nejbližší obec: Hlavatce, okres Tábor
souřadnice: 49°17'47.69"N, 14°37'22.23"E, ± 800m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1898-06-21
nálezce: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6653d a 6753b.
ID: 13588941

6753d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Čechy jižní. Borkovická blata. U cesty asi 400 m n/m.
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'54.68"N, 14°37'55.53"E, ± 1500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1958-06-15
náleze: Jindřich Houfek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588942

původní jméno: *Crepis biennis*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Na rumišti u myslivny Jitra za Borkovicemi; 420 m n. m.
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'23.33"N, 14°38'1.75"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06-14
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588943

6754a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Soběslavsko: na Koubelově poli pod chlebovským rybníkem "V klínech", vel. hojně – porost. Ca 425 m.
nejbližší obec: Chlebov, okres Tábor
souřadnice: 49°15'51.81"N, 14°44'32.69"E, ± 300m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1948-05-28
náleze: Bedřich Vopravil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588944

6754c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Dráčov: okr. Soběslav. Pole "čtvrty" s loukami (čtverec mezi lesem a bechyňskou silnicí), velmi hojně
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor
souřadnice: 49°12'31.77"N, 14°42'9.98"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-09-08
náleze: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583828

6756c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Kost. Rad.: v jetelišti
nejbližší obec: Kostelní Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'28.49"N, 15°0'32.04"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1949-05-30
náleze: Jindřich Houfek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6755d a 6756c.
ID: 13588945

6761c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Úhory, jeteliště, pole u Třebíče
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'57.53"N, 15°52'51.66"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1913-07-21
náleze: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6761c a 6861a.
ID: 13588948

původní jméno: *Crepis virens*
lokalita: Habitat: Pole u Třebíče
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'57.94"N, 15°52'52.97"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1912-07-12
náleze: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6761c a 6861a.
ID: 13588947

původní jméno: *Crepis virens*
lokalita: Okres Třebíč. Na polích za Týnem v žitě
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'51.92"N, 15°52'23.27"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1910-06-15
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588946

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Flora moravská [Třebíč]: Unter dem Getreide gegen "Baba". [= rybník Baba]
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'10.00"N, 15°52'58.50"E, ± 50m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1878-06-30
náleze: František Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588949

6762c

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokalita: Moravia: Náměšť nad Osl.: Studenec.
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'2.20"N, 16°3'49.21"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-06-18
náleze: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6762c a 6862a.
ID: 13588950

6762d

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokalita: Namiest [= Náměšť nad Oslavou], Mähren
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'29.00"N, 16°9'35.00"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1921-09-19
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588953

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Namiest [= Náměšť nad Oslavou], Mähren, Radhanteich
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'46.23"N, 16°8'15.37"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1916-06-11
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588952

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Flora von Mähren. Namiest [= Náměšť nad Oslavou]
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'30.00"N, 16°9'39.61"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1863-06
náleze: Adolf Schwöder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6762d, 6763c, 6862b a 6863a.
ID: 13588951

6764d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Flora moravica. Brno-Žebětín: písčité pole nad obcí nedaleko koty 354; ca 345 m.
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'4.35"N, 16°29'57.75"E, ± 300m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1954-11-11
náleze: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 16 a 68, na hranicích kvadrantů 6764d a 6765c.
ID: 13588954

původní jméno: *Crepis nicaeensis*
lokalita: Schebetein [= Žebětín] bei Brünn [= Brno]
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'25.04"N, 16°29'12.73"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1895-06
náleze: Adolf Schwöder
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Přepisovaná etiketa, původní scheda nezachována; na hranicích fytochorionů 16 a 68; na hranicích kvadrantů 6764d, 6765c, 6864b a 6865a; autor na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu.
ID: 13588955

6765a

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokalita: Sev. záp. okolí Brna, úhor na sev. záp. okraji "Písků" u Ivanovic; v. 330 m n. m.
nejbližší obec: Brno-Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'10.19"N, 16°34'22.78"E, ± 300m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-07-01
náleze: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588956

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokalita: Lelekowitz [= Lelekovice] bei Brünn [= Brno], Mähren
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'29.26"N, 16°34'50.83"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1915-06-13
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 16 a 68; na hranicích kvadrantů 6665c a 6665d, 6765a a 6765b.
ID: 13588957

6765b

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokalita: Brno-Řečkovice. Pusté místo na jižním konci nádraží v Řečkovících; 280 m n. m.
nejbližší obec: Brno-Řečkovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'2.54"N, 16°35'25.61"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1980-06-08
náleze: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6765b a 6765d.
ID: 13588961

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: severně Brna. Na písčité půdě v ovocném sadu nad Mokrou Horou, roztroušeně. V. cca 330 m.
nejbližší obec: Brno-Mokrá Hora, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'45.42"N, 16°35'24.46"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-06-04
náleze: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 16 a 68.
ID: 13588960

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Sobieschitz [= Soběšice]
nejbližší obec: Soběšice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'14.91"N, 16°37'20.82"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1883-06-14
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Přepisovaná etiketa, původní schedy nezachovány; na hranicích kvadrantů 6765b a 6765d.
ID: 13588958

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Flora moravica. Soběšice
nejbližší obec: Soběšice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'14.91"N, 16°37'20.82"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6765b a 6765d.
ID: 13588959

6765c

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokalita: Brno: Technické museum – dvůr
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'41.97"N, 16°34'50.29"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1976-07-20
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588963

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Morava-Brno. Kohoutovice: seč na Holedné.
nejbližší obec: Brno-Kohoutovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'47.74"N, 16°32'16.48"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1920-06-12
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588962

6765d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Moravia, okolí Brna, distr. Brno. Brno-Židenice: železnice mezi nádražím Brno-Židenice a překladištěm v Maloměřicích. Zem.
souř.: 49-12-30N, 16-38-18E; Fytochorion: 20b
nejbližší obec: Brno-Židenice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'30.00"N, 16°38'18.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1997-09-30
náleze: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no 736; BRNU 608561; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina.
ID: 13299443

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Flora moravica. Brno, Obřany, při kolejičkách za mostem přes silnici na konci ulice Svatoplukova (při cestě vchodem do objektu ČSD); ca 320 m n. m.
nejbližší obec: Brno-Židenice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'35.74"N, 16°38'33.39"E, ± 150m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980-06-30
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 16 a 20b.
ID: 13588964

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokalita: na železniční trati mezi Maloměřicemi a Obřany (Brno).
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'44.43"N, 16°39'7.36"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1978-08-04
náleze: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 16 a 20b.
ID: 13588968

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokalita: podél železniční tratě v areálu seřadovacího nákladového nádraží v Obřanech u Brna
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'5.55"N, 16°38'57.18"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-08
náleze: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 16 a 20b.
ID: 13588969

původní jméno: *Crepis*
lokalita: rumiště u Husovic
nejbližší obec: Brno-Husovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'52.60"N, 16°38'1.81"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1941-06
náleze: O. Skupina
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588971

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Brno: in rudereti ad facult. jurid.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'29.66"N, 16°35'32.84"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1935-06-18
náleze: Vladimír Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588970

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Stromberg [= Ostrá horka] u Soběšic
nejbližší obec: Soběšice, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'53.15"N, 16°37'19.99"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1917-06-09
náleze: V. Filkuka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6765b a 6765d.
ID: 13588965

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Flora moravica. Židenický kopec u Brna
nejbližší obec: Brno-Židenice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'5.00"N, 16°39'10.93"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1883-06-27
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6765d a 6865b.
ID: 13588966

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Flora moravica. Husovice u Brna
nejbližší obec: Brno-Husovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'52.18"N, 16°38'14.01"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 16 a 20b.
ID: 13588967

6766b

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Mähren: Ackerunkraut, sehr häufig; zw. Kiritein [= Křtiny] und Gr. Bukowin [= Bukovina]; pol. Bez. Brünn [= Brno]
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'51.72"N, 16°45'22.73"E, ± 600m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1897-06-11
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6766a a 6766b.
ID: 13588972

6766c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Heidenberg [= Hády] bei Brünn [= Brno]
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'19.00"N, 16°40'25.50"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-05-30
náleze: Thinius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 16, 20b, 68 a 70; na hranicích kvadrantů 6765d a 6766c.
ID: 13588974

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Flora moravica. Mordovna u Brna
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'11.70"N, 16°43'17.84"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1883-06-27
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588973

6766d

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokality: Flora moravica, na poli u Horákova k Velaticím (Brno).
nejbližší obec: Mokrý-Horákov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'24.46"N, 16°45'2.75"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-08-28
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 20b a 71c; na hranicích kvadrantů 6766c a 6766d.
ID: 13588975

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Flora moravica. Sivice – Pozořice (Brno)
nejbližší obec: Pozořice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'11.90"N, 16°46'53.80"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1910-09-25
náleze: František Skýva
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 20b a 71c; na hranicích kvadrantů 6766d a 6866b.
ID: 13588976

6767b

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokality: Vyškov: Role u Dědic; 250 m s. m.
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'40.65"N, 16°58'39.35"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1953-08-27
náleze: František Černoš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6667d a 6767b.
ID: 13588977

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Flora moravica, na úhorech u Vyškova
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'54.28"N, 16°57'43.42"E, ± 1500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1910-08
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 21a a 71c; na hranicích kvadrantů 6667d a 6767b.
ID: 13588979

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Flora moravica, úhory u Dědic.
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'39.89"N, 16°58'43.58"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1910-09
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6667d a 6767b.
ID: 13588980

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Dědice pr. Vyškov.
nejbližší obec: Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'39.82"N, 16°58'42.30"E, ± 700m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1905-09
náleze: František Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6667d a 6767b.
ID: 13588978

6767c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Vyškov: na zídce v obci Nemojany 300 m
nejbližší obec: Nemojany, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'46.80"N, 16°54'47.50"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1944-06-03
náleze: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 21a a 71c; na hranicích kvadrantů 6767a, 6767b, 6767c a 6767d.
ID: 13588981

6768c

původní jméno: *Crepis*
lokality: Flora moravica. Kučerov.
nejbližší obec: Kučerov, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'6.38"N, 17°0'16.71"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1918-09-07
náleze: František Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 20a a 21a; na hranicích kvadrantů 6767d a 6768c.
ID: 13588982

původní jméno: *Crepis*
lokality: Flora moravica. Terešov.
nejbližší obec: Terešov, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'36.06"N, 17°0'56.40"E, ± 700m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1917-06
náleze: František Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 20a a 21a; na hranicích kvadrantů 6768a a 6768c.
ID: 13588983

6770a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Sbírána u Obory Kroměříž. Nadmoř. výška 250 m. Třetihorní hlinito-písčité půda. Plevel (v jeteli)
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'51.33"N, 17°23'51.91"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1930-09-27
náleze: Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588984

původní jméno: *Crepis tectorum*

lokalita: Květena Kroměřížska a Zdounecka. V jetelovém poli u Obory, asi 250 m n. m., půda hlinitopísčítá (tabulov. pískovec)

nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž

souřadnice: 49°15'44.86"N, 17°23'43.53"E, ± 1000m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1930-09-27

nálezce: Hynek Zavřel

herbář: BRNM

projekt: Excerptce Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 20a a 21a.

ID: 13588985

6770c

původní jméno: *Crepis tectorum*

lokalita: Kroměřížsko: na poli u býv. mlýna Trňáku sever. od Zlámanky, asi 230 m n. m., hoj. roztr.

nejbližší obec: Zlámanka, okres Kroměříž

souřadnice: 49°14'57.58"N, 17°22'48.94"E, ± 200m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1965-08-13

nálezce: H. Zavřel

herbář: BRNM

projekt: Excerptce Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 20a a 21a; na hranicích kvadrantů 6770a a 6770c.

ID: 13588986

6771c

původní jméno: *Crepis capillaris*

lokalita: Morava východní, Otrokovice, v obilí, jíl, 200 m, hojně.

nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín

souřadnice: 49°12'28.46"N, 17°31'41.02"E, ± 1500m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1948-07-19

nálezce: Jaroslav Tomášek

herbář: BRNM

projekt: Excerptce Atlas

poznámka: Na hranici fytochorionů 21a, 77c a 79, na hranicích kvadrantů 6770d, 6771c, 6870b a 6871a.

ID: 13588987

původní jméno: *Crepis capillaris*

lokalita: Květena Moravy. Otrokovice, v obilí, jíl, 200 m, hojně.

nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín

souřadnice: 49°12'29.67"N, 17°31'38.86"E, ± 2000m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1948-07-19

nálezce: Jaroslav Tomášek

herbář: BRNM

projekt: Excerptce Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 21a, 77c a 79; na hranicích kvadrantů 6770d, 6771c, 6870b a 6871a.

ID: 13588988

6851d

původní jméno: *Crepis tectorum*

lokalita: Naleziště jižní Čechy, okres Čes. Budějovice, Dívčice: v kolejišti železnič. zastávky Dívčice, 400 m n. m.

nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°6'22.80"N, 14°18'4.35"E, ± 400m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2006-05-13

nálezce: Radim Paulič; P. Leischner

herbář: CB

projekt: Excerptce Atlas

ID: 13588989

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Dívčice: na železničním nádraží Dívčice
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'19.10"N, 14°18'7.90"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-05-13
nálezce: Martin Lepší; et al.; Radim Paulič; Petr Lepší
herbář: CB
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8540536

6856c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: J. Hradec: Řídce na travnatém okraji voj. cvičiště blíže lesa (u Otína).
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'54.20"N, 15°1'25.70"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1954-06-24
nálezce: František Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588990

6859c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Flora moravica. Les nad pazdernou [Nová Říše]
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'57.42"N, 15°33'43.86"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588991

6861a

původní jméno: *Crepis virens*
lokalita: Okres Třebíč. Na tarase ve Stříteži
nejbližší obec: Střítež, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'27.22"N, 15°53'40.96"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-06-15
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588992

6862b

původní jméno: *Crepis virens*
lokalita: Náměšť n/Osl. Na svahu železničním u mostu
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'54.50"N, 16°9'25.88"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-06-30
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6762d a 6862b.
ID: 13588993

6862c

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokality: S Moravia, Stropěšín (SW of Náměšť nad Oslavou), ca. 2 km S of the village, in the fringe of a winter wheat stand.
nejbližší obec: Stropěšín, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'15.34"N, 16°4'33.63"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-06-17
náleze: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167913

6862d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Slavětice, koruna kamenné zídky kryté drnem
souřadnice: 49°6'10.00"N, 16°6'24.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-08-09
náleze: F. Kühn
pramen: Kühn F. et Tlusták V. (1998): Vegetace a její druhová skladba. Fytcenologický výzkum vegetace antropogenních a ruderálních stanovišť širší oblasti energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč, 38: 1-65.
projekt: ČNFD
ID: 1927259

6863c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Morava: Senorady, Malá skála (401 m), jižní svahy.
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'59.05"N, 16°14'37.78"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-05-31
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588996

lokality: Moravia centr. in saxosis stepposis prope oppidum Mohelno. Solo serpentino.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'24.95"N, 16°11'0.57"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1941-08
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 16 a 68; na hranicích kvadrantů 6862d a 6863c.
ID: 13588994

původní jméno: *Crepis tectorum* f. *gracilis*
lokality: okres Náměšť n/Osl. Na hadcové stepi pastvinné u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.93"N, 16°11'1.02"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-06-12
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Součástí schedy je i mapka s vyznačenou lokalitou.
ID: 13588995

6863d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Senorady u Mohelna, Biskupský kopec, kóta 398 m
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'25.95"N, 16°15'25.61"E, ± 600m
nadmořská výška: 398 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1941-07-25
nálezce: Petráň
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 16 a 68; na hranicích kvadrantů 6863c a 6863d.
ID: 13588998

původní jméno: *Crepis virens*
lokalita: Okres Náměšť n/Osl. U Čučic
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'15.32"N, 16°16'38.95"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1906-08-03
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588997

6864a

původní jméno: *Crepis tectorum* f. *valida*
lokalita: Moravia: Brno: u Tetčic.
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'8.79"N, 16°24'20.62"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1932-06-12
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588999

6864c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Neslovice, na úhoru při Z okraji lesa Na starých horách;
cca 360 m s. m.
nejbližší obec: Neslovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'50.48"N, 16°22'9.82"E, ± 150m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-06-22
nálezce: Alena Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589000

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Mähren: Felder; Oslavan [= Oslavany] bei Eibenschitz [= Ivančice]
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'29.03"N, 16°20'3.96"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1899-06-14
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6863d a 6864c.
ID: 13589003

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Flora von Mähren. An Mauern. Eibenschitz [= Ivančice]
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'6.92"N, 16°22'30.31"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1882-06
náleze: Adolf Schwöder
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 16 a 68, na hranicích kvadrantů 6864c a 6964a.
ID: 13589001

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Eibenschitz [= Ivančice]
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'5.85"N, 16°22'37.14"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1882-06
náleze: Adolf Schwöder
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Přepisovaná etiketa, původní schedy nezachovány; na hranicích fytochorionů 16 a 68, na hranicích kvadrantů 6864c a 6964a.
ID: 13589002

6864d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Flora moravica. Na poli u Silůvek – Brno.
nejbližší obec: Silůvky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'20.65"N, 16°28'9.78"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1933-06-11
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 16 a 68, na hranicích kvadrantů 6864d a 6964b.
ID: 13589004

6865a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Strelitz [= Střelice] bei Brünn [= Brno], Mähren, Getreidefelder
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'8.81"N, 16°30'17.96"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1941-07-09
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6864b, 6864d, 6865a a 6865c.
ID: 13589007

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Moravia: Brno: úhor u Troubska.
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'7.51"N, 16°30'42.45"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1931-10-18
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6864b a 6865a.
ID: 13589006

původní jméno: *Crepis virens*
lokalita: Pisárky u Brna.
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'28.24"N, 16°33'18.46"E, ± 1200m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1883-05-30
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 16 a 18a; na hranicích kvadrantů 6765c a 6865a.
ID: 13589005

6865b

lokalita: South Moravia, Brno – Černovice District.
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'40.36"N, 16°38'53.60"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980-10-10
náleze: F. Grüll; Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 16, 18a a 20b; na hranicích kvadrantů 6865b a 6866a.
ID: 13167908

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno: hlavní nádraží, páté nástupiště; spáry dlažby. S. m. 200 m. Souřadnice: 49°11'15" N, 16°36'29" E; 6865bab
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'15.00"N, 16°36'29.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2015-06-30
náleze: Z. Lososová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: no ZL15/013; BRNU 642768; pole síťového mapování: 6865bab;
ID: 13582985

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Česká republika, Morava, distr. Brno. Brno: točna tramvajové linky č. 2 u JV cípu Ústředního hřbitova, 2,25 km J od klášteřa Milosrdných bratří na Vídeňské ulici. S. m. 225 m; 49°09'53" s. š., 16°35'54" v. d.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'53.00"N, 16°35'54.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2015-05-21
náleze: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: no OR15/1562; BRNU 642775; Q. 6865bca; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13582990

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokalita: Brno - Staré Černovice - skládka
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'8.67"N, 16°39'20.25"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980-07-16
náleze: Nováková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583586

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokalita: okraj cesty spojující skládku odpadu města Brna a velkou pískovnu - Brno - Černovice JM
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'5.91"N, 16°39'41.84"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980-07-16
náleze: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583592

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Moravia centr.: in rudatis ad urbem Brno; ca 190 m.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'33.85"N, 16°36'22.06"E, ± 1500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1929-06-18
náleze: František Jirásek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no. 987; na hranicích fytochorionů 16, 18a a 20b; na hranicích kvadrantů 6765c, 6765d, 6865a a 6865b.
ID: 13583973

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Okr. Brno: kolejiště v prostoru železniční stanice Brno-hlavní nádraží. 204 m n. m.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'28.00"N, 16°36'50.00"E
nadmořská výška: 204 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-06-07
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 01/54
ID: 13584398

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Brno-město, "Kapucínské zahrady" pod Petrovem v dlažbě; 230 m s. m.; N 49° 11' 29", E 016° 36' 31"; quadr.: 6865ba
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'29.00"N, 16°36'31.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2015-05-27
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589025

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Brno město, u hlavního nádraží, odstavné kolejiště u pošty, 180 m s. m.; N 49° 11' 27", E 016° 36' 48", quadr. 6865ba
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'27.00"N, 16°36'48.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-10-14
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589024

původní jméno: *Crepis tectorum*

lokality: Brno město, rumiště v prostoru mezi hlavním nádražím a ul. Opuštěná na náspu železniční trati; cca 190 m s. m.; N 49° 11' 11", E 016° 36' 39", quadr.: 6865ba
nejbližší obec: Brno-Trnitá, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'11.00"N, 16°36'39.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2004-06-16
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589022

původní jméno: *Crepis tectorum*

lokality: Brno město, Dolní Heršpice, u křížení dálnice a železniční trati na Břeclav, severozápadně obce, u kolejiště; cca 210 m s. m.; N 49° 09' 30", E 016° 36' 27", quadr.: 6865bc
nejbližší obec: Brno-Dolní Heršpice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'30.00"N, 16°36'27.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-06-26
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589023

původní jméno: *Crepis tectorum*

lokality: Flora moravica: Brno - Hlavní nádraží; 200 m s. m.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'26.12"N, 16°36'45.93"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-05-11
náleze: Tomáš Vymyslický
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589030

původní jméno: *Crepis tectorum*

lokality: Brno město, Žerotínovo náměstí, v kanálku kolem bývalé sochy K. Gottwalda, cca 200 m s. m.; N 49° 11' 52", E 016° 36' 12"; quadr. 6865ba
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'52.00"N, 16°36'12.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589020

původní jméno: *Crepis*

lokality: okr. Brno město: Brno, křižovatka ulic Joštova a Úvoz; quadr. 6865
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'48.92"N, 16°36'3.47"E, ± 70m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1991-09-02
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589021

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Brno: Staré Brno, záhon před kostelem sv. Leopolda (u Milosrdných)
nejbližší obec: Brno-Staré Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'7.49"N, 16°35'45.54"E, ± 30m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1985
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589019

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokalita: Brno. Černovice – pískovny; 280 m s. m.
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'22.12"N, 16°39'17.88"E, ± 600m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980-07-14
náleze: coll.?
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589008

lokalita: Brno – Černovice
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'43.33"N, 16°39'1.45"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980-07-14
náleze: P. Pyšek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 16, 18a a 20b; na hranicích kvadrantů 6865b a 6866a.
ID: 13589018

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Brno - rozsáhlé rumiště u silnice Dornych poblíž hlavního žel. nádraží
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'26.04"N, 16°36'53.46"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1979-07-04
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "jedna rostlina na slunné spoře zarostlé hromadě hlíny"
ID: 13589016

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Brno-Černovice. Na ruderalizovaném místě poblíž kolejového tělesa elektriky č. 10 na Nezamyslově ulici proti hřbitovu.
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'27.48"N, 16°38'36.92"E, ± 70m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-06-09
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589027

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: v pískovně u Brněn. Ivanovic (Brno)
nejbližší obec: Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'27.93"N, 16°39'37.29"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-07
náleze: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589013

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokalita: Bo: Tkalcovská ul.
nejbližší obec: Brno-Zábřdovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'54.59"N, 16°37'41.59"E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-06-06
náleze: Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589029

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: skládka u brněn. Ivanovic v bývalé pískovně; okres Brno
nejbližší obec: Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'27.93"N, 16°39'37.29"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-08
náleze: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589012

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokalita: Skládka u Ivanovic, okres Brno.
nejbližší obec: Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'27.93"N, 16°39'37.29"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-10-14
náleze: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589011

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokalita: Morava: Brno – v prostoru garáží ČSAD
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'17.44"N, 16°38'21.84"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1969-05-29
náleze: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18a a 20b.
ID: 13589017

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Brno: Rumiště u Brna; 190 m s. m.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'31.95"N, 16°36'20.78"E, ± 1500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1939-06-18
náleze: František Černoš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 16, 18a a 20b; na hranicích kvadrantů 6765c, 6765d, 6865a a 6865b.
ID: 13589009

původní jméno: *Crepis tectorum*

lokalita: Moravia centr.: in ruderatis ad urbem Brno; ca 190 m.

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°11'33.85"N, 16°36'22.06"E, ± 1500m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1929-06-18

nálezce: František Jirásek

herbář: BRNM;BRNU;OLM;PR;PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: exsikat: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no. 987; na hranicích fytochorionů 16, 18a a 20b; na hranicích kvadrantů 6765c, 6765d, 6865a a 6865b.

ID: 13589015

původní jméno: *Crepis virens*

lokalita: Flora moravica. Na pokraji cesty u Ivanovic (Brno).

nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město

souřadnice: 49°9'37.32"N, 16°39'22.32"E, ± 1000m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1925-06-05

nálezce: F. Švestka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 18a a 20b; na hranicích kvadrantů 6865b a 6866a.

ID: 13589026

původní jméno: *Crepis tectorum*

lokalita: U Brna

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°11'33.85"N, 16°36'22.06"E, ± 1500m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1901-07

nálezce: Vandas

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 16, 18a a 20b; na hranicích kvadrantů 6765c, 6765d, 6865a a 6865b.

ID: 13589028

původní jméno: *Crepis foetida*

lokalita: Paradieswaldchen [= Ráječek] bei Czernowitz [= Brno-Černovice]

nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město

souřadnice: 49°10'7.65"N, 16°38'17.29"E, ± 600m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1877-07

nálezce: Franz Fiala

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 18a a 20b.

ID: 13589010

původní jméno: *Crepis cinerea*

lokalita: Auf Aeckern bey Brünn [= Brno]

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°11'41.19"N, 16°36'20.12"E, ± 1500m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

nálezce: Ch. F. Hochstetter

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Autor na schedě neuveden, determinován dle charakteristického rukopisu; na hranicích fytochorionů 16, 18a a 20b; na hranicích kvadrantů 6765c, 6765d, 6865a a 6865b.

ID: 13589014

6865c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Morava-Brno. Moravany: úhor.
nejbližší obec: Moravany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'48.70"N, 16°34'38.74"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1919-08-05
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6865a, 6865b, 6865c a 6865d.
ID: 13589031

6865d

původní jméno: *Crepis*
lokalita: mezi Brněnskými Ivanovicemi a Tuřany skládka ve staré pískovně; slunná hromada hlíny
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'55.97"N, 16°39'44.10"E, ± 700m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981-10-14
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6865d, 6865b, 6866a a 6866c
ID: 13589032

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Chrlice (Brno), intravilán obce
souřadnice: 49°7'55.00"N, 16°39'14.00"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2000-08-15
náleze: V. Demianová
projekt: ČNFD
ID: 2856339

6866a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Brno, Stránská skála, asi 305 m
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'26.07"N, 16°40'32.24"E, ± 250m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1961-08-05
náleze: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13589033

6867a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Flora moravica. Písečňáky nad Němčany
nejbližší obec: Němčany, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'24.34"N, 16°54'58.67"E, ± 300m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
náleze: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6867a a 6867b.
ID: 13589034

6868c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Moravia – Bučovice: na mezi u Nevojic.
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'5.49"N, 17°2'52.25"E, ± 800m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1946-05-23
náleze: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589035

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokalita: Moravia – Bučovice: na mezi u Nevojic.
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'5.49"N, 17°2'52.25"E, ± 800m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1946-05-24
náleze: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589036

6868d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Flora Moravia, okr. Vyškov: Malínky, okraj pole u Z cípu V poloviny lesa Žaroušky 2 km J Mal., dosti vz. (1 km SSZ od Dvorku u Blišic); 300 m s. m.
nejbližší obec: Malínky, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'24.90"N, 17°9'14.72"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1986-09-20
náleze: V. Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589037

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: 326.Brankovice, travnatý svah na SZ okraji lesa Žaroušky
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'18.00"N, 17°8'58.10"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987
náleze: Karel Kubát; Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8689091

6951c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Netolice. Louka.
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'59.15"N, 14°11'51.38"E, ± 1000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1889-08-20
náleze: Hampl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37h a 38; na hranicích kvadrantů 6951a a 6951c.
ID: 13589038

6954a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Na rolích u Lomnice n/L.
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'1.51"N, 14°43'1.84"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-06-13
nálezce: A. Weidmann
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589039

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Na úhorech u Lomnice [nad Lužnicí]
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'54.06"N, 14°43'4.53"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-06-27
nálezce: Antonín Weidmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589040

6954d

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokalita: Již. Čechy, Pánev třeboňská. V obilí u cesty k rybníku Stupský u sv. Víta na Kopečku; 430 m
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'59.77"N, 14°46'47.09"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-06-29
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589042

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Již. Čechy, Pánev třeboňská. V obilí u cesty k rybníku Stupský u sv. Víta na Kopečku; 430 m n. m.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'6.41"N, 14°46'55.71"E, ± 150m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06-29
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589041

6955a

původní jméno: *Crepis tectorum* f. *segetalis*
lokalita: J. Hradec: Plavsko: v žitě na Hlinských
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'37.06"N, 14°54'46.17"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1937-06-21
nálezce: J. Houfek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "jediný ex. tam rostl"; na hranicích fytochorionů 39 a 67; na hranicích kvadrantů 6955a a 6955b.
ID: 13589043

6955c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Žíteč: ve spárách betonu na severním břehu návesní nádrže (proti restauraci)
nejbližší obec: Žíteč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'2.51"N, 14°54'58.43"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2016-06-17
náleze: Jan Blahovec; Vojtěch Žíla; Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: několik rostlin
ID: 13237937

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Žíteč: kamenitá zídka okolo zahrady u domu u J břehu rybníčku 150 m ZSZ–Z od kaple na návsi. 471 m n. m.
nejbližší obec: Žíteč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'0.30"N, 14°54'49.20"E
nadmořská výška: 471 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-25
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 15/157
ID: 13584447

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Žíteč, Chlum u Třeboně, okr. JH, nízká kamenná ohradní zeď, druhá chalupa od Zvonice na horní návsi, proti hospodě;
49°0'0,88"N, 14°54'56,79"E
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'0.88"N, 14°54'56.79"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2010-10-16
náleze: Jan Blahovec
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "velice statné rostliny, 12 ks., bohatě plodící, mnoho semenáčů"
ID: 13589044

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Již. Čechy, Pánev třeboňská, u cesty v obilí u Žiče [= Žíteč]; 470 m n. m.
nejbližší obec: Žíteč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'1.95"N, 14°54'51.62"E, ± 600m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-08-15
náleze: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6955c, 6955d, 7055a a 7055b.
ID: 13589045

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Chlum u Třeboně: Žíteč, ohradní kamená zeď, 80 m J od hospody na návsi za zvoničkou, u návesního rybníka,
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'0.54"N, 14°54'57.25"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-07-31
náleze: Jan Blahovec
herbář: CB
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: několik desítek rostlin až po dvě statné rostliny v roce 2010 bohatě plodící a mnoho semenáčků v témže roce, v obci ještě na dvou zdech a v obci Mníšek taktéž.
ID: 8431410

6963b

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Flora moravica: Ivančice v údolí Jihlavy u Hrubšic.
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'46.26"N, 16°18'16.60"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1936-05-24
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589046

6963c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Džbánice, písečné pole, trať "Cinkulka", 350 m
nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'11.23"N, 16°13'28.03"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1941-09-18
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589047

6963d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Flora moravica. [Moravský] Krumlov
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'57.40"N, 16°18'47.34"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6963b a 6963d.
ID: 13589048

6964a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Flora moravica: Ivančice, distr. Brno: Secundum viam prope Letkovice vicum Alexovice versus; ca 220 m
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'37.20"N, 16°21'43.61"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1971-05-30
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589050

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Flora moravica. Ivančice distr. Brno. In via publica in oppido in parte occidentali; ca 215 m s. m.
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'37.20"N, 16°21'43.61"E, ± 500m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1970-06-21
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589049

6964c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Moravia merid., distr. Znojmo: Jezeřany-Maršovice, písčité stráž u vinohradu 1,6 km ZJZ od obce; 260 m n. m.
nejbližší obec: Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'50.15"N, 16°24'37.07"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-04-25
náleze: J. Uhlířová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589053

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokalita: Znoj.-brn. pah., Rakšice, okraj lesa u odkaliště poblíž šterkovny u žel. trati, vzácně; 260 m s. m.
nejbližší obec: Rakšice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'26.94"N, 16°20'59.18"E, ± 250m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-07-01
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589052

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Flora moravica. Leskoun u Vedrovic
nejbližší obec: Vedrovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'50.01"N, 16°21'27.81"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589051

6965c

původní jméno: *Crepis biennis*
lokalita: Smolín u Pohořelic na stepním kopečku
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°0'30.97"N, 16°32'45.03"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1972-06-22
náleze: Jaroslav Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 16 a 18a.
ID: 13589054

6966d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Heide b. Boschwitz [= Bošovice]
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°2'41.23"N, 16°49'38.76"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1888-07-08
náleze: Adalbert Schierl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 20a a 20b.
ID: 13589055

6968b

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: distr. Kyjov: Bohuslavice. D. hojně na poli SV nad obcí; asi 300 m
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'23.79"N, 17°7'35.98"E, ± 400m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1988-06-03
nálezce: V. Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 20b a 77c.
ID: 13583546

lokalita: Moravia australis, montes Chřiby: in silvis apertis supra vicum Bohuslavice prope oppidum Kyjov.
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'0.09"N, 17°7'14.33"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-06-03
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 20b a 77c; na hranicích kvadrantů 6968b a 6968d.
ID: 13589056

6968d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Kyjov, distr. Hodonín, ad constructionem ferratae viae axes in area stationis farroviae, 190 m s. m.; N49°00'59" E17°09'40"
[nepřesné souřadnice]
nejbližší obec: Kyjov, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'52.15"N, 17°7'16.73"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-05-27
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589057

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Morava: Bohuslavice u Kyjova, kóta 290 m JZ obce.
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'47.67"N, 17°6'51.61"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981-06-02
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589059

původní jméno: *Crepis biennis*
lokalita: Pole a okolí Kyjova
nejbližší obec: Kyjov, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'34.70"N, 17°7'43.71"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-05
nálezce: Theodor Martinec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18b a 20b; na hranicích kvadrantů 6968d a 7068b.
ID: 13589058

6970b

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Aus den Brachfeldern obern Rochus und allenthalben in Marchtalfeldern [Uherské Hradiště]
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'46.35"N, 17°29'15.91"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1821
náleze: Alois Carl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sběratel na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu; na hranicích fytochorionů 18b a 78; na hranicích kvadrantů 6970b a 6971a.
ID: 13589060

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Am Marzatitz [= Mařatice] an ...
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'8.61"N, 17°29'41.05"E, ± 800m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1812-08-03
náleze: Alois Carl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sběratel na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu; na hranicích fytochorionů 18b a 78; na hranicích kvadrantů 6970b a 6971a.
ID: 13589061

6970d

původní jméno: *Crepis virens*
lokalita: Kunovice pr. Uh. Hradiště. Na poli.
nejbližší obec: Kunovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'31.07"N, 17°28'3.18"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1905-08-12
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6970b a 6970d.
ID: 13589062

6974a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Flora Moraviae, Bílé Karpaty - Bylnice, nádraží, železnice
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'6.90"N, 18°0'37.89"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-05-26
náleze: Jongepierová; Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589063

7052b

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Bei Budweis [= České Budějovice]
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'28.09"N, 14°28'27.63"E, ± 5000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: Jechl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37, 37p, 38 a 40c; na hranicích kvadrantů 6952c, 6952d, 6953c, 7052a, 7052b, 7052c, 7052d, 7053a a 7053c.
ID: 13589064

7054d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Na hrázi rybníka Lipnického u Lipnice; 450 m n/m.
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°54'43.10"N, 14°47'20.08"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-06-22
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589065

7060c

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Moravia merid.: distr. Břeclav: ad ripam claustrii rivi Dyje ad pag. Bítov, 380 m
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'41.31"N, 15°41'55.78"E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1952-05
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589066

7061b

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Morava: Boskovštejn, stráně na kótě 388 m východně obce.
nejbližší obec: Boskovštejn, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'7.59"N, 15°56'15.63"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-06-13
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589067

7062c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Morava: Plaveč, stráně nad mlýnem Culpovcem cca 1,5 km SZ obce, 230 m n. m.
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'10.59"N, 16°3'58.76"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-05-22
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589069

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Znojmo, pag. Unanov, NO in pascuis apud viam; 300 m s. m.
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'13.03"N, 16°4'5.90"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1963-06-05
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589068

7062d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Morava: Výrovce, stráně J od silnice, 500 m JZ obce, 300 m n. m.
nejbližší obec: Výrovce, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'33.23"N, 16°6'40.25"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1974-07-02
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589070

7063d

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Znoj.-brn. pah., Oleksovice, okraj písčitého pole s řepkou při cestě na kótu Dvorská 269 m, ca 1,0 km VSV obce, hojně; 235 m
nejbližší obec: Oleksovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'13.42"N, 16°15'24.97"E, ± 100m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-09-27
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589071

7065b

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Vranovice, Brno - venkov. Na rolích u kóty 182.
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'59.20"N, 16°36'11.87"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1944-08-12
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 16 a 18a
ID: 13589072

7065d

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Moravia merid., distr. Břeclav: ad viam ad pedem declivi inter pagg. Pouzdřany et Popice pr. opp. Hustopeče, 200 m s. m.
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'10.61"N, 16°38'47.48"E, ± 800m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-06
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589074

původní jméno: *Crepis biennis*
lokalita: Hustopeče: stepní stráně nad obcí Pouzdřany; 250 m s. m.
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'52.20"N, 16°38'37.90"E, ± 800m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1949-05-19
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18a a 20b; na hranicích kvadrantů 7065b a 7065d.
ID: 13589073

7066a

lokalita: Velké Němčice
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'28.38"N, 16°40'20.39"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-10-05
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18a a 20b; na hranicích kvadrantů 6965d, 6966c, 7065b a 7066a.
ID: 13589075

7066b

původní jméno: *Crepis biennis*
lokalita: Flora moravica: Boleradická vrchovina, pole asi 0,5 km západně od Diváckého mlýna; ca 300 m s. m.
nejbližší obec: Diváky, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'12.38"N, 16°47'59.86"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1976-05-23
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589076

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Flora moravica: Boleradická vrchovina, na poli asi 0,5 km západně od Diváckého mlýna; ca 350 m s. m.
nejbližší obec: Diváky, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'12.67"N, 16°47'52.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1976-05-23
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589077

7066c

původní jméno: *Crepis virens*
lokalita: Feldwiese b. Auspitz [= Hustopeče] (Mähren)
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'24.84"N, 16°44'11.17"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1887-06-12
náleze: Adalbert Schierl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7066a, 7066c a 7066d.
ID: 13589078

7067a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Flora moravica: Klobouky u Brna: Šumperk.
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'43.91"N, 16°51'41.01"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-06-11
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6967c a 7067a.
ID: 13589079

7067d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Již. Morava; obec Mutěnice; na stepních stráních směrem k Čejči, cca 190 m n. m. (St. H.)
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'21.64"N, 16°59'23.26"E, ± 2000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-08-03
nálezce: F. Hynšt; Staněk
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589080

lokalita: Mutěnice, step. úhor na kopečku k Čejči
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'22.98"N, 16°58'56.62"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-08-03
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Pouze provizorní schedy, nálezce neuveden, identifikován podle charakteristického rukopisu.
ID: 13589081

7068a

lokalita: distr. Hodonín: Šardice. Díly za rybníkem, písčina v lese 2,5 km JV obce
nejbližší obec: Šardice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'3.06"N, 17°3'49.76"E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1985-06-27
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18b a 20b; na hranicích kvadrantů 7068a a 7068c.
ID: 13584071

7068b

původní jméno: *Crepis biennis*
lokalita: Mistřín – borový les, písky za tratí
nejbližší obec: Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'9.49"N, 17°6'59.59"E, ± 800m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1955-05-29
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589082

původní jméno: *Crepis tectorum* s. *gracilis*
lokalita: Wilkosch [= Vlkoš] bei Gaya [= Kyjov], Mähren, sandige ...
nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'27.56"N, 17°9'56.37"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1942-06-10
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18b a 20b; na hranicích kvadrantů 6968d, 6969c, 7068b a 7069a.
ID: 13589083

7068c

lokality: distr. Hodonín: Dubňany, mez u trati 1 km S nádraží
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'49.39"N, 17°4'35.88"E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1984-08-08
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584024

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Dolnomoravský úval, Hodonín, Mutěnice. Pole v okolí obce.
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'15.37"N, 17°1'42.34"E, ± 3500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-06-02
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 7068c, 7067d, 7167b a 7168a
ID: 13589084

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Morava střední – Čejč: na stepním svahu koty 251 m proti Špidláku – 220 m
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'1.18"N, 17°0'22.69"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1947-05-27
náleze: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7067d a 7068c.
ID: 13589086

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Jižní Morava, Hodonínsko, písčina 1 km vých. od Mutěnic, v. cca 280 m n. m., sklon JV.
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'15.43"N, 17°2'50.65"E, ± 600m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1943-08-10
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18b a 20b; na hranicích kvadrantů 7068c a 7168a.
ID: 13589085

7068d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Moravia merid. - orient., distr. Hodonín: v borovém lese jihozápadně Ratíškovice, lesní oddělení 111 k; ca 220 m
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'35.62"N, 17°9'8.85"E, ± 800m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1972-07-16
náleze: A. Ivanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589087

7069a

lokality: distr. Hodonín: Vracov, lesní světlina na písku 1 km Z obce.
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'27.26"N, 17°11'15.13"E, ± 600m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1982-08-24
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584064

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: 18b. Dolnomor. úv., HO, Vracov, písčité lado v trati Ernestovská humna u Z okraje obce, 1,5 km ZJZ žst. V obci, hojně; 192 m s. m.
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'25.28"N, 17°12'11.51"E, ± 200m
nadmořská výška: 192 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1994-06-03
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589088

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Mähren: ... in den feuchtigen Kiefernwäldern geg. Wlkosch [= Vlkoš] und Watzenowitz [= Vacenovice]: pol. Bez. Gaya [= Kyjov].
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'54.97"N, 17°10'22.39"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1942-06-10
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7068b a 7069a.
ID: 13589089

7069b

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokality: Mor. Písek, kraj lesa
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'24.27"N, 17°19'55.77"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1972-06-04
náleze: Karel Resl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18b a 20b; na hranicích kvadrantů 6969d, 6970c, 7069b a 7070a.
ID: 13589091

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Bzenec. Na rolích a hrázích.
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'20.14"N, 17°16'11.85"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1880-09
náleze: Johann Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18b a 20b; na hranicích kvadrantů 7069a a 7069b.
ID: 13589090

7069c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Moravia, distr. Hodonín: Rohatec, 4 km severovýchodně žel. stanice Rohatec, okraj cesty v lese Dúbrava
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'12.16"N, 17°13'56.32"E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-09-11
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no ŠU95/419; BRNU 549769; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval.
ID: 13299418

původní jméno: *Crepis*
lokalita: jižní Morava - Bzenecké písky
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'34.00"N, 17°14'58.00"E, ± 5000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-07-09
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 7069c a 7069d
ID: 13583571

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokalita: Již. Morava - Bzenecké písky
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'34.00"N, 17°14'58.00"E, ± 5000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-07-09
náleze: Jana Solnická
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 7069c a 7069d
ID: 13583608

původní jméno: *Crepis*
lokalita: J. Morava, u levé strany železniční trati Moravský Písek - Hodonín, 4 km JV od obce Ratíškovice, při lesní cestě stinný
travnatý okraj borového lesa na vátých písčích
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'17.26"N, 17°13'29.95"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1979-08-04
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589092

7069d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Bzenec: Bzenec-přívov, na okraji NPP Váté písky severně od žel. stanice; 195 m S. m.; 48°56'37"N,
17°17'46"E; v písčité půdě u cesty; kvadrant: 7069d
nejbližší obec: Bzenec-Přívov, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'37.00"N, 17°17'46.00"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2011-05-25
náleze: V. Grulich; D. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: BRNU 622622; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval.
ID: 13299459

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Nádraží Bzenec - přívoz
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'14.41"N, 17°17'23.97"E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1993-05-28
náleze: J. Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 707607; původní determinace: L. Hrouda; revize: Z. Kaplan 2015: *Crepis tectorum* L.
ID: 13582224

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Okr. Hodonín: Bzenec: písčina u lesní cesty vedoucí od silnice do pískovny 3 km J–JV od města, 0,7 km SV od hlavní budovy železniční stanice Bzenec-Přívoz. 180 m n. m.
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'29.30"N, 17°17'43.90"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2017-08-23
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 17/273
ID: 13584469

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Okr. Hodonín: Bzenec: Váté písky podél železniční trati vedoucí do Rohatce 0,7 km JZ od železniční stanice Bzenec-Přívoz, 4,5 km J od města. 195 m n. m.
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'56.00"N, 17°16'55.00"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1997-06-25
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 97/513
ID: 13584386

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Bzenec - Váté písky asi 3 km JV od centra obce, 160 m
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'52.89"N, 17°17'51.80"E, ± 1000m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1998-05-25
náleze: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589094

původní jméno: *Crepis*
lokality: Dolnomoravský úval, váté písky u Bzenec, slunná písčina u železniční trati poblíž stanice "Bzenec-Přívoz" směrem k Hodonínu, v řídké travnaté vegetaci
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'59.87"N, 17°17'0.56"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1992-06-15
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "roztroušeně"
ID: 13589100

původní jméno: *Crepis*

lokalita: jižní Morava, oblast vátých písků mezi Bzencem a Hodonínem, volná plocha u železniční trati SV u železniční stanice Bzenec - přívoz

nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'35.10"N, 17°17'52.67"E, ± 1000m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1989-08-12

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13589099

původní jméno: *Crepis tectorum*

lokalita: Strážnice: bezlesí a bory v okolí samoty "Na Dolech" (= Littner)

nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'8.87"N, 17°15'40.27"E, ± 500m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1987-07-07

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 7069c a 7069d.

ID: 13589098

původní jméno: *Crepis capillaris*

lokalita: Strážnice - Přívoz, distr. Hodonín, ad arenam incultam stationem ferroviae adversum, ca 180 m s. m.

nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'55.08"N, 17°16'53.50"E, ± 500m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1985-05-24

nálezce: T. Homola

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13589095

původní jméno: *Crepis tectorum*

lokalita: Moravia merid., distr. Hodonín: in sabuleto apud viam publicam inter opp. Bzenec et loco Bzenec – Přívoz, ad marg.

septentr. loci Bzenec Přívoz

nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'48.71"N, 17°17'23.83"E, ± 500m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1977-06-08

nálezce: Kirschner; Štěpánek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 7069b a 7069d.

ID: 13589097

původní jméno: *Crepis tectorum*

lokalita: Jihovýchodní Morava, na pískách při železniční stanici Strážnice [sic!, recte: Bzenec]-Přívoz; ca 200 m s. m.

nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'12.87"N, 17°17'21.58"E, ± 300m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1973-09-09

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13589093

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokalita: Bzenec: písky v Dubravě, Pinetum; ca 200 m.
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'44.35"N, 17°17'8.87"E, ± 1500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1957-05-28
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7069b a 7069d.
ID: 13589103

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: J. Morava: Bzenec: borový les za želez. přejezdem k Lideřovicím, cca 180 m n. m.
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'29.65"N, 17°17'38.39"E, ± 300m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1956-06-04
náleze: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589101

lokalita: Moravia austr., distr. Hodonín: ad viam in silva inter pagos Bzenec et Strážnice, solo calcareo
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'2.89"N, 17°17'42.61"E, ± 2500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1954-05-30
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7069b a 7069d.
ID: 13589102

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokalita: Jižní Morava - Strážnice; jižní svah u silnice na okraji písčitého boru před lesnickým učilištěm
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'58.40"N, 17°18'36.27"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1943-05-30
náleze: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589096

7070a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Veselí nad Moravou: pravý břeh Moravy asi 1,7 km ZJZ od kostela v Milokošti; okraj pole; 172 m. S.
m.; zeměp. souř.: 48°57'33" N, 17°22'32" E; okraj pole; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'33.00"N, 17°22'32.00"E
nadmořská výška: 172 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013-07-12
náleze: Hana Galušková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no HG13-170; BRNU 632138; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval.
ID: 13299463

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Moravský Písek: železnice z Moravského Písku do Nedakonic asi 1,2 km SSV od hlavní křižovatky; 179 m S. m.; kamenitý násep trati; 49°00'00" N, 17°20'22" E; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'0.00"N, 17°20'22.00"E
nadmořská výška: 179 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2012-09-05
náleze: Hana Galušková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no HG12-017; BRNU 625754; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval.
ID: 13299417

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Veselí nad Moravou, v centru města; ruderální místo
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'11.66"N, 17°22'43.29"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1991-06-08
náleze: Jongepierová; Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589104

7070c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Dolnomoravský úval, Veselí nad Moravou, železniční nádraží, JZ od žel. budovy [7070-32]; kolejiště, spára dlažby, na písku
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'34.43"N, 17°22'26.73"E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2009-06-17
náleze: Jan W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: BRNU 613321.
ID: 13299413

původní jméno: *Crepis tectorum* fa. *segetalis*
lokalita: Rohatce. locis sabulosis ad pagum Liděřovice.
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'18.71"N, 17°20'15.22"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1941-07-02
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7069d a 7070c.
ID: 13589106

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Moravia meridionalis: in stepp. aren. ad stat. viae ferr. Liděřovice (Hodonín).
nejbližší obec: Liděřovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'29.30"N, 17°20'17.85"E, ± 600m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1933-06
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7069d a 7070c.
ID: 13589107

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Flora Moravica. Píščiny u Lideřovic.
nejbližší obec: Lideřovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'26.96"N, 17°20'26.33"E, ± 700m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1913-05
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7069d a 7070c.
ID: 13589105

7071c

lokalita: Montes Bílé Karpaty: in pratis in colle Jasenová prope vicum Blatnička procul oppidum Veselí nad Moravou
nejbližší obec: Blatnička, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'17.26"N, 17°33'1.93"E, ± 600m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1949-06-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589108

lokalita: Montes Bílé Karpaty: In pratis inter vico Blatnička et Louka procul Veselí nad Moravou
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'37.96"N, 17°30'33.40"E, ± 1200m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1949-06-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7070d a 7170c.
ID: 13589109

7160a

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokalita: SW Moravia, Podhradí nad Dyjí (SE of Jemnice), ca. 1,5 km SE of the village, in a stand of winter wheat
nejbližší obec: Podhradí nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'41.59"N, 15°42'15.32"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-06-16
nálezce: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167914

7161b

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Role u Mašovic, Mašovice, Znojmo
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'28.49"N, 15°58'31.89"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1932-06-08
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589110

7162a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: železniční nádraží Znojmo
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'3.00"N, 16°3'24.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2013-07-21
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10039855

původní jméno: *Crepis*
lokality: Dyje u Znojma, okraj silnice na levém břehu řeky Z od obce
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'32.21"N, 16°0'38.63"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-06-04
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 16 a 68; na hranicích kvadrantů 7162a a 7161b.
ID: 13589111

7162b

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: /954/ Herb. položka MZ 2596: Suchohrdly, Purkrábka, (na polích a sušších pastvinách, obecná),
nejbližší obec: Suchohrdly, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'22.00"N, 16°6'12.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1951-05-26
náleze: V. Drlík
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7940337

7162c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Moravia, distr. Znojmo. Popice: zídka na Z okraji obce
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'20.69"N, 16°0'51.77"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1996-05-30
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG96/247; BRNU 604155; 2 sheets (see BRNU 604156); distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina.
ID: 13299451

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Moravia, distr. Znojmo. Popice: zídka na Z okraji obce
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'17.16"N, 16°0'55.52"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1996-05-30
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: VG96/246; BRNU 604156
ID: 13589112

7162d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Okr. Znojmo: Tasovice: suché trávníky u SSZ okraje lomu ve V části Kravího kopce 1 km J od obce. 220 m n. m.
nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'27.00"N, 16°9'6.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997-06-17
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 97/406
ID: 13584385

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: 16. Znoj.-brn. pah. ZN, Načeratice. Načeratický kopec, písčité cesta podél Z plotu vinice na JV okraji kopce, S od koty 286 m, ca 1,3 km SZ kostela v obci, vzácně; 280 m s. m.
nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'43.15"N, 16°6'10.08"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-05-30
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589113

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo. Na úhoru na Načeratickém kopci mezi obcemi Načeratice a Bohumilice; ca 290 m s. m.
nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'54.02"N, 16°5'52.17"E, ± 600m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-07-11
náleze: N. Strnadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589114

7163a

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokalita: Znoj.-brn. pah., Lechovice, písčité meze u plotu vinic v polích ca 1,9 km SV obce, roztr.; 240 m s. m.
nejbližší obec: Lechovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'7.11"N, 16°14'23.86"E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-06-13
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589115

7164c

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokalita: Flora moravica: Pravice (okr. Mikulov) na kopci ve strnisku; 220 m s. m.
nejbližší obec: Pravice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'35.66"N, 16°21'36.03"E, ± 800m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1951-09-08
náleze: František Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 16 a 18a; na hranicích kvadrantů 7164a a 7164c.
ID: 13589116

7165b

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Moravia, Pavlovské vrchy, distr. Mikulov. Pavlov: rezervace Děvín, jihovýchodně od vrcholové kóty Děvína (554,4); suchý trávník u cesty; 500-550 m S. m.; Q. 7165b, fytochorion 17b
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'10.31"N, 16°39'4.19"E, ± 70m
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2004-06-16
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no DA04/169; BRNU 577820; grid reference: 7165b20; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce.
ID: 13299467

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokalita: Flora moravica. Pavlovské kopce - Děvín, lučnatý porost pod lesem na východním svahu; 500 m s. m.
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'2.09"N, 16°39'9.88"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1965-07-08
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589117

7165d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Milovický les: Klentnice, 0,8 km Z [sic!, recte: V] od obce, Klentnická obora; 250 m s. m.; quadr. 7165d05
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'43.02"N, 16°39'23.88"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1994-06-20
náleze: Jiří Danihelka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589118

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: zplanělá v Mikulově
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'24.79"N, 16°38'17.80"E, ± 1000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1955
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7165d a 7265b.
ID: 13589119

lokalita: Sz. úbočí Tabulové, 360 m
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'25.33"N, 16°38'15.61"E, ± 600m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1950-06-03
náleze: Dušan Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589120

7166a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Sandfelder b. Schakwitz [= Šakvice] (S. M.)
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'50.27"N, 16°43'0.67"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1895-08
náleze: Adalbert Schierl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7066c a 7166a.
ID: 13589121

7168a

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Morava: Mutěnice, okres Hodonín, pole na J okraji obce, cca 200 m n. m.
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'44.75"N, 17°1'25.60"E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980-06-12
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589123

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Flora moravica: Mutěnice u Hodonína, okraj obce při turisticky značené cestě na Horní Kapánsko; ca 200 m s. m.
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'55.90"N, 17°1'12.25"E, ± 400m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1975-07-20
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7068c a 7168a.
ID: 13589122

7168b

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokalita: Hodonín - za nádražím směr ZOO
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'37.18"N, 17°6'56.04"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-05
náleze: J. Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 708139; původní determinace: L. Hrouda; revize: Z. Kaplan 2015: *Crepis tectorum* L.
ID: 13582227

lokalita: distr. Hodonín: Hodonín, trávníky před obchodním domem Maryša v SZ části města
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'34.81"N, 17°7'1.29"E, ± 800m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1982-08-08
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584067

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Moravia, distr. Hodonín: Rohatec, 4 km severovýchodně žel. stanice Rohatec, okraj cesty v lese Dúbrava
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'38.29"N, 17°7'31.14"E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-09-11
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: ŠU95/419; BRNU 549769
ID: 13589126

lokalita: Moravia australis: in arenosis prope oppidum Hodonín.
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'23.47"N, 17°7'17.54"E, ± 2500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1960-06-10
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7168a, 7168b, 7168c, 7168d a 7169a.
ID: 13589124

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Morava. Hodonín – Pánov.
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'17.65"N, 17°8'17.99"E, ± 600m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1959-06-18
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589125

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Hodonín, část Pánov, cca. 3,5km SSV od žel. nádraží Hodonín, 400m S od zemědělského objektu.
souřadnice: 48°52'58.00"N, 17°8'17.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2004-06-23
náleze: Tereza Koubková
pramen: Koubková T. (2007): Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1210749

7169a

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokalita: Flora von Süd-Mähren. Göding [= Hodonín]: Kieferwald b. Rohatetz [= Rohatec]
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'43.83"N, 17°10'45.82"E, ± 800m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1931-06
náleze: H. Laus
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7168b a 7169a.
ID: 13584050

původní jméno: *Crepis capillaris*

lokalita: Hodonín, Rohatec, písčité úhory v okolí železnice cca severovýchodně železniční stanice Rohatec; cca 190 m s. m.; N 48° 52', E 017° 10'; quadr.: 7069 [sic!, recte: 7169a]

nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'16.26"N, 17°10'45.43"E, ± 300m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1995-06-28

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.

ID: 13589136

původní jméno: *Crepis tectorum*

lokalita: Rohatec, okraj borového lesa

nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'50.26"N, 17°10'55.25"E, ± 1000m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1975-06-15

nálezce: Karel Resl

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 7168b a 7169a.

ID: 13589134

původní jméno: *Crepis*

lokalita: Morava: Rohatec, rybník S obce.

nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'36.89"N, 17°11'10.69"E, ± 400m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1975-06-26

nálezce: K. Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13589135

původní jméno: *Crepis tectorum*

lokalita: Flora moravica: Rohatec u Hodonína, na svahu trati R.-Přerov, asi 200 m od nádraží

nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'5.72"N, 17°10'54.59"E, ± 100m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1946-06-29

nálezce: M. Holzknecht

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13589127

původní jméno: *Crepis capillaris*

lokalita: Göding [= Hodonín]: Kieferwald b. Rohatetz [= Rohatec]

nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'47.06"N, 17°11'5.33"E, ± 1500m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1934-06

nálezce: H. Laus

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 7168b a 7169a.

ID: 13589131

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokality: Hodonín: písčné stepi u Rohatce
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'47.06"N, 17°11'5.33"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1933-06
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7168b a 7169a.
ID: 13589138

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokality: Flora von Süd-Mähren. Hodonín: in pinetis arenosis pr. Rohatec.
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'50.06"N, 17°10'56.10"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1931-06
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7068d, 7069c, 7168b a 7169a.
ID: 13589130

původní jméno: *Crepis virens*
lokality: Göding [= Hodonín]: Kiefernwald b. Rohatetz
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'46.75"N, 17°10'57.42"E, ± 5000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1929-05
náleze: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 7169a a 7168b
ID: 13589129

původní jméno: *Crepis virens*
lokality: Píščiny u Rohatce
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'14.65"N, 17°11'54.34"E, ± 4000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1929-06
náleze: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589133

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokality: Göding [= Hodonín]: sand. Feldern b. Rohatetz [= Rohatec]
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'50.06"N, 17°10'56.10"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1928-06
náleze: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického upořádání schedy; na hranicích kvadrantů 7168b a 7169a.
ID: 13589128

původní jméno: *Crepis capillaris*
lokalita: Hodonín: pís. pole u Rohatce.
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'50.26"N, 17°10'55.25"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1927-06
náleze: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7168b a 7169a.
ID: 13589132

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Jižní Morava: Borový les u Rohatce.
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'50.06"N, 17°10'56.10"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1922-06-05
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7168b a 7169a.
ID: 13589137

7170a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: na polí u Tvar. Lhoty
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'36.85"N, 17°21'35.05"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1906-09-02
náleze: J. Poláček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18b a 19.
ID: 13589139

7170b

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Malá Vrbka, Vojšické louky, cesta z Výzkumu na jih [7170-23]; pastvina; 48° 51' 27" N, 17° 26' 24" E
nejbližší obec: Malá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'27.00"N, 17°26'24.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-05-29
náleze: Ivana Jongepierová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: BRNU 611568; na hranicích fytochorionů 19 a 78.
ID: 13299405

7171a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Velká nad Veličkou: železniční nádraží, kolejště druhé koleje před hlavní nádražní budovou; S. m. 330 m; kamenité kolejště; 48°52'44"N, 17°30'39"E; fytochorion 19, Q. 7171a1
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'44.00"N, 17°30'39.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2009-09-08
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no 2503; BRNU 621102; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síť. mapování 7171a1.
ID: 13299398

původní jméno: *Crepis virens*

lokalita: Jediný exemplář u Tiněfeldově zahradě

nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'53.90"N, 17°31'12.93"E, ± 1500m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1922-07-01

nálezce: M. Běňa

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Poznámka na schedě: "Nažky krásně žluté, ztenčené, bez zobánku, chmýr bílý, zákrov dvojitý; jméno obce na schedě neuvedeno, zde lokalizováno do Velké nad Veličkou, kde Běňa působil a odkud pochází většina jeho sběrů"; na hranicích fytochorionů 19 a 78; na hranicích kvadrantů 7070d, 7071c, 7170b a 7171a.

ID: 13589141

původní jméno: *Crepis tectorum*

lokalita: Flora oppidi Veliká [= Velká nad Veličkou]. V říčním štěrku na "Kútoch".

nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'53.90"N, 17°31'12.93"E, ± 1500m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1916-06-10

nálezce: M. Běňa

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "Kúty" nenalezeny; na hranicích fytochorionů 19 a 78; na hranicích kvadrantů 7070d, 7071c, 7170b a 7171a.

ID: 13589140

7261b

původní jméno: *Crepis nicaeensis*

lokalita: Flora moravica: polní úhor nad Hnanicemi, okres Znojmo.

nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo

souřadnice: 48°47'55.89"N, 15°59'4.99"E, ± 800m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1950-05-28

nálezce: F. Švestka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 7161d a 7261b.

ID: 13589142

7264a

původní jméno: *Crepis capillaris*

lokalita: Moravia, south Moravia, distr. Znojmo, Dyjákovice: vinice; meziřadí konvenčně obhospodařované vinice; 185 m s. m.; 4845527 N, 1620276 E

nejbližší obec: Dyjákovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°45'52.70"N, 16°20'27.60"E

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2008-05-15

nálezce: Z. Lososová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: no ZL08/010; BRNU 645260;

ID: 13582986

7266b

lokalita: Distr. Břeclav vesnice Hlohovec

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'29.42"N, 16°45'53.12"E, ± 1000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1973-09-19

nálezce: Š. Husák

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 17c a 18a; na hranicích kvadrantů 7266a a 7266b.

ID: 13589143

7266c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Dyjsko-svratecký úval (18a), distr. Břeclav. Valtice: kolejště a nástupiště železniční stanice Valtice, 1,2 km ZSZ od kostela u náměstí; ruderalní porosty mezi kolejemi a na nástupišti; 185 m s. m.; q. 7266c
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'51.16"N, 16°44'34.02"E, ± 200m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-05-24
náleze: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584072

7266d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Morava: Valtice, jižní okraje Bořího lesa nedaleko Bořího dvora cca 4 km VVJ obce, 190 m n. m.
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'44.38"N, 16°48'54.41"E, ± 800m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-06-08
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589145

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: An der Břecl. Strasse, Valtice
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'40.84"N, 16°46'9.93"E, ± 700m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1965-07
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589144

7267a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Morava: Břeclava
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'33.71"N, 16°52'52.38"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1904-06
náleze: Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7267a a 7267c.
ID: 13589146

7267c

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: distr. Břeclav, Boří les: Poštorná, ca 2 km J žel. zast. Boří les, na hrázi Františkova rybníka; 165 m s. m.; quadr. 7267c
nejbližší obec: Břeclav-Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'5.84"N, 16°51'46.55"E, ± 250m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-08-30
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584074

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: distr. Břeclav: Poštorná, J od žel. zast. Boří les, odkaliště Fosfy; 160 m s. m.; quadr. 7267c
nejbližší obec: Břeclav-Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'8.39"N, 16°51'59.88"E, ± 200m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-09-10
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584073

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Okr. Břeclav: Břeclav: suchý břeh usazovací nádrže 220 m VJV od železniční zastávky Boří les. 165 m n. m.
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'12.80"N, 16°52'12.00"E
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2017-08-23
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 17/286
ID: 13584470

7268a

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Řeka Morava u Mor. Nové Vsi
nejbližší obec: Moravská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'31.77"N, 17°3'53.90"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1976-10-05
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7268a a 7268b.
ID: 13589147

7367d

původní jméno: *Crepis tectorum*
lokalita: Flora Moravica: Polínský vršek (154 m s. m.) při řece Morava, 10 km J Lanžhota
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'18.75"N, 16°57'43.84"E, ± 100m
nadmořská výška: 154 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-03
náleze: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583972

lokalita: distr. Břeclav: Lanžhot, Polínský vrch, písčité hrůd 9 km J obce
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'40.88"N, 16°57'31.45"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1984-06-12
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584023

původní jméno: *Crepis tectorum*

lokality: Moravia, distr. Břeclav, Soutok: Břeclav, Polínský vrch, část hrúdu s rozvolněnou vegetací, 8,9 km J kostela v obci. S. m. 153 m [Lanžhot]

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°38'41.36"N, 16°57'31.92"E, ± 200m

nadmořská výška: 153 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-06-21

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: ŠU96/352; BRNU 549438

ID: 13589150

původní jméno: *Crepis tectorum*

lokality: 18a. Dyjsko-svratecký úval, okr. Břeclav: Lanžhot. Obora Soutok, vysychavá písčitá louka u lesní silničky jižně od chaty na Polínském vrchu

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°38'41.36"N, 16°57'31.92"E, ± 200m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1994-05-27

nálezce: Jaroslav Čáp

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13589148

původní jméno: *Crepis tectorum*

lokality: okr. Břeclav: Lanžhot, Polínský vrch, hrúd 8,5 km j obce.

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°38'53.14"N, 16°57'36.98"E, ± 400m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1993-06-12

nálezce: V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 7367b a 7367d.

ID: 13589149