


## Distribution of *Elatine hexandra* in the Czech Republic

Author of the map: Zdenek Kaplan, Jan Prančl, Kateřina Šumberová

Map produced on: 18-11-2015



Database records used for producing the distribution map of *Elatine hexandra* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidáný při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

**5053c**

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Krásná Lípa, rybníček na S okraji města, cca 540 m SV od železniční stanice, cca 450 m n. m., 50°55'17.5"N, 14°31'8.7"E (WGS-84)  
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín  
souřadnice: 50°55'17.50"N, 14°31'8.70"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2014-06-01  
nálezc: Jan Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874809

původní jméno: indet.  
lokalita: Krásná Lípa: skupina rybníků vlevo silnice na Rumburk, rybník nejbližší rodinným domům, 430 m n. m., 50°55'18.21"N, 14°31'7.44"E  
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín  
souřadnice: 50°55'18.21"N, 14°31'7.44"E  
nadmořská výška: 443 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2012-08  
nálezc: Tomáš Rejzek  
herbář: herb. T. Rejzek  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874808

**5348d**

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Am Rande des Barbarateiches bei Dux [= Duchcov, rybník Barbora]  
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice  
souřadnice: 50°36'15.21"N, 13°45'12.96"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1864-09  
nálezc: August Emanuel Reuss  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874747

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Häufig im Schlamme am Ufer des Barbarateiches bei Dux [= Duchcov, rybník Barbora]  
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice  
souřadnice: 50°36'15.21"N, 13°45'12.96"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1862-09  
nálezc: August Emanuel Reuss  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok sběru není příliš čitelný, pravděpodobně 1862  
ID: 9874746

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Am Ufer des St. Barbarateiches bei Dux [= Duchcov, rybník Barbora]  
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice  
souřadnice: 50°36'15.00"N, 13°45'13.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1862-08  
nálezc: August Emanuel Reuss  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874750

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Teplitz in Böhmen  
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice  
souřadnice: 50°38'25.43"N, 13°49'28.23"E, ± 2000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1853  
náleze: Moritz Winkler  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874748

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Bei Teplitz in Böhmen  
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice  
souřadnice: 50°38'25.43"N, 13°49'28.23"E, ± 2000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1852  
náleze: Moritz Winkler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. B. Křísa 1982 ut *Elatine hydropiper*; *Elatine hydropiper admixt.*  
ID: 9874745

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Teplitz in Böhmen  
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice  
souřadnice: 50°38'25.00"N, 13°49'28.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1852  
náleze: Moritz Winkler  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874749

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Am Ufer des Barbarateiches bei Dux [= Duchcov]. häufig  
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice  
souřadnice: 50°36'15.66"N, 13°45'13.46"E, ± 300m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1862-09  
náleze: Reuss jun.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9920088

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Teplitz in Böhmen  
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice  
souřadnice: 50°38'25.43"N, 13°49'28.23"E, ± 2000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1853  
náleze: M. Winkler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9920124

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: bei Teplitz in Böhmen  
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice  
souřadnice: 50°38'25.43"N, 13°49'28.23"E, ± 2000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1852  
náleze: M. Winkler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9920086

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: bei Teplitz in Böhmen  
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice  
souřadnice: 50°38'25.43"N, 13°49'28.23"E, ± 2000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1852  
náleze: M. Winkler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: mit *E. hydropiper* u. *E. triandra*; Wohl Barbarateich bei Dux [Duchcov]?  
ID: 9920092

#### 5453b

původní jméno: *Bullarda aquatica* [sic]  
lokalita: Am Hirschbergerteich [= Doksy, Máchovo jezero]  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'0.70"N, 14°38'58.50"E, ± 1600m  
nadmořská výška: 263 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. M. Ducháček ut *Elatine cf. hexandra*  
ID: 9874813

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Grossteich, Bornayufer [= břeh Máchova jezera pod vrchem Borný] am Phragmitetum-heleocharetorum  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'12.19"N, 14°39'28.93"E, ± 600m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1934-09-17  
náleze: F. Mattauch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874811

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Hirschberg  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'8.19"N, 14°39'19.83"E, ± 5000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1893  
náleze: Josef Anders  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: široce lokalizovaný údaj, může být v různých kvadrantech čtverců 5453 a 5454  
ID: 9874810

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Ufer des Hirschberger Teiches [= Máchovo jezero] im Wasser, 263 m  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'0.70"N, 14°38'58.50"E, ± 1600m  
nadmořská výška: 263 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1893-08  
náleze: Josef Anders  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874812

původní jméno: Bullarda aquatica  
lokalita: von Hirschbergerteich [= Máchovo jezero]  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'0.07"N, 14°39'3.79"E, ± 1800m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9920190

původní jméno: Elatine hexandra  
lokalita: Flora von Nordböhmen. Sandige u. nasse Ufer des Hirschberger Teiches [= Dokeský rybník = Máchovo jezero]  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'0.07"N, 14°39'3.79"E, ± 1800m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1893-08  
náleze: Jos. Anders  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9920139

původní jméno: Elatine hexandra  
lokalita: Am Ufer in Sande in Kappen des Grossteiches [= Máchovo jezero] bei Tammuhle [= Thammuhle = Staré Splavy]  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'24.62"N, 14°38'2.38"E, ± 1500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1870-08  
náleze: Schauta  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9920093

původní jméno: Elatine hexandra  
lokalita: Am Ufer des Hirschberger gr. Teiches [= Máchovo jezero] bei einem felsigen Vorgebirge meist im Wasser  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'24.62"N, 14°38'2.38"E, ± 1500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1869-08-20  
náleze: P. Ascherson  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9920091

původní jméno: Elatine hexandra  
lokalita: Am grossen Teich [= Máchovo jezero] bei Hirschberg [= Doksy]  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'0.07"N, 14°39'3.79"E, ± 1800m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1869-08-20  
náleze: P. Ascherson  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9920140

původní jméno: Elatine hexandra  
lokalita: Doksy: Máchovo jezero, východní břeh pod vrchem Borný  
souřadnice: 50°35'11.00"N, 14°39'30.00"E, ± 100m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1934  
náleze: F. Mattauch  
pramen: Mattauch F. (1937): Ueber die Besiedlung der vegetationsfreien Ostufer und die Entstehung der Polytricheten am Hirschberger Grossteich. - Natur u. Heimat, Aussig [Ústí nad Labem], 8: 34-38.  
projekt: ČNFD  
ID: 1225675

**5562b**

původní jméno: *Elatine hexandra* f. *terrestris*  
lokality: Špinka - Teich bei Rot-Kosteletz [= Červený Kostelec], schlammige Teichränder, Höhe: 420 m  
nejbližší obec: Zábrodí, okres Náchod  
souřadnice: 50°27'23.51"N, 16°6'20.90"E, ± 700m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1934-07-21  
náleze: Alfred Kluge  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874857

**5742b**

původní jméno: *indet.*  
lokality: Distr. Karlovy Vary: in piscina aestivata Děpoltovický [recte: Děpoltovický] dicta non procul Stará Role prope Karlovy Vary  
nejbližší obec: Děpoltovice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°16'54.63"N, 12°49'37.29"E, ± 300m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1959-09-16  
náleze: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: E. triandra admixt.; Křisa 1982: E. triandra  
ID: 10109984

**5839d**

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokality: Bohemia, distr. Sokolov, Chebsko. Krapice: sádky pod Horním ryb. (proti Americe), 1,1 km JJZ středu obce; obnažené dno sádky  
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 50°6'45.00"N, 12°18'35.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2008-08-19  
náleze: Kateřina Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874823

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokality: Teichrand bei Kammerdorf [= Lužná u Libé], 450 m ü. d. M.  
nejbližší obec: Libá, okres Cheb  
souřadnice: 50°6'43.96"N, 12°16'50.99"E, ± 1900m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1904-09-14  
náleze: Jakob von Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: může být i ve fytochorionu 23  
ID: 9874820

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokality: Teichrand bei Kammerdorf [= Lužná u Libé], 450 m ü. d. M.  
nejbližší obec: Libá, okres Cheb  
souřadnice: 50°6'43.96"N, 12°16'50.99"E, ± 1900m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1904-09-14  
náleze: Jakob von Sterneck  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: může být i ve fytochorionu 23  
ID: 9874821

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Vypuštěný rybník u Františkových Lázní  
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 50°6'47.83"N, 12°19'29.26"E, ± 700m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1887-07-25  
náleze: Ladislav fil. Čelakovský  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874822

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Vypuštěný rybník u Františkových lázní  
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 50°6'47.78"N, 12°19'30.58"E, ± 700m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1887-07-25  
náleze: L. Čelakovský fil.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9920084

#### **5959b**

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: r. Nadymač u Bohdanče [pravděpodobně skupina tzv. Nadymačů mezi sádkami a JZ částí Bohdanečského rybníka]  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'3.69"N, 15°39'42.98"E, ± 260m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1941-08-05  
náleze: Emil Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874817

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Bohdaneč (Pardubice), dno výtěrných rybníčků mezi sádky a "zadní zbraní" [pravděpodobně tzv. Nadymače mezi sádkami a JZ částí Bohdanečského rybníka]  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'3.69"N, 15°39'42.98"E, ± 260m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1935-07  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874815

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Bohdaneč, rybník u sádek (Nadymač)  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'3.69"N, 15°39'42.98"E, ± 260m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1934-08-30  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: slovo "Nadymač" dopsáno později  
ID: 9874816

**5960a**

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokality: Lázně Bohdaneč: Horní Zábranský rybník  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'25.49"N, 15°41'6.22"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1984-08-29  
náleze: J. Krátká  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874818

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokality: [Lázně] Bohdaneč, Horní Zábranský rybník  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'25.62"N, 15°41'6.22"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1984-08-25  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874819

**6054b**

původní jméno: *Elatine hydropiper*  
lokality: Vyžlovka, bahnitě obnažené dno rybníka "Vyžlovský"  
nejbližší obec: Vyžlovka, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°58'49.76"N, 14°46'55.09"E  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1971-09-11  
náleze: Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874858

**6141b**

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokality: Zadní Chodov: rybník Vdovec ležící 1,2 km SV od kostela v obci, pás obnaženého dna při nižším stavu vody, 49°53'56.9"N, 12°39'51.8"E, 550 m n. m.  
nejbližší obec: Zadní Chodov, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'56.90"N, 12°39'51.80"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2014-07-18  
náleze: Martin Čertner  
herbář: herb. Městské muzeum Nové Město nad Metují  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: stovky fertilních rostlin spolu s *Elatine hydropiper*, *Eleocharis ovata*, *E. acicularis*, *Carex bohemica*, *Bidens radiata* a *Oenanthe aquatica*  
ID: 9874751

**6157d**

původní jméno: *Elatine hexandra* (LAPIERRE) DC.  
lokality: Okr. Kutná Hora: Červené Janovice: obnažené dno východní části rybníka Katlov (východně od ostrůvku) u osady Katlov 1,6 km J od obce. 472 m n. m.  
nejbližší obec: Červené Janovice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°49'5.60"N, 15°15'10.30"E  
nadmořská výška: 472 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2015-10-04  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru: 15/263  
ID: 10109238



původní jméno: *Elatine hexandra* (LAPIERRE) DC.

lokality: Okr. Kutná Hora: Červené Janovice: mělčina (jen do 10 cm vody) ve střední části rybníka Katlov (jižně od ostrůvku) u osady Katlov 1,7 km J od obce. 472 m n. m.

nejbližší obec: Červené Janovice, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°49'2.70"N, 15°15'5.20"E

nadmořská výška: 472 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2015-10-04

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru: 15/266

ID: 10109239

původní jméno: *Elatine hexandra* (LAPIERRE) DC.

lokality: Okr. Kutná Hora: Červené Janovice: mělčina ve východní části rybníka Katlov (jihovýchodně od ostrůvku) u osady Katlov 1,7 km J od obce. 472 m n. m.

nejbližší obec: Červené Janovice, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°49'2.20"N, 15°15'11.10"E

nadmořská výška: 472 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2015-10-04

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru: 15/269

ID: 10109240

#### 6245c

původní jméno: *Elatine hydropiper*

lokality: Plzeň: Vyschlý rybník u Nýřan [pravděpodobně zaniklý rybník Janov, v té době vysušený kvůli těžbě uhlí]

nejbližší obec: Nýřany, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°42'19.77"N, 13°11'14.44"E, ± 1200m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1880-08

nálezce: Ladislav J. Čelakovský

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9874824

původní jméno: *Elatine hydropiper*

lokality: Plzeň: Vyschlý rybník u Nýřan [pravděpodobně zaniklý rybník Janov, v té době vysušený kvůli těžbě uhlí]

nejbližší obec: Nýřany, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°42'16.72"N, 13°11'17.95"E, ± 1250m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1880-08

nálezce: Ladislav fil. Čelakovský

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9874825

#### 6246a

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokality: Plzeň: Písečný pokraj Velkého rybníka u Bolevce.

nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°46'27.30"N, 13°23'49.84"E, ± 600m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1900-09-22

nálezce: F. Maloch

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: příměs *Tillaea aquatica* (viz další záznam)

ID: 37746

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: In ripa paludosa magnae piscinae ad pagum Bolevec prope urbem Pilsen [= Velký Bolevecký rybník]  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'17.93"N, 13°23'55.75"E, ± 700m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
náleze: Ladislav fil. Čelakovský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flora Exsiccata Austro-Hungarica 2041.  
ID: 9874835

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: In ripa paludosa magnae piscinae [= Velký Bolevecký rybník] ad pagum Bolevec prope urbem Pilsen  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'17.93"N, 13°23'55.75"E, ± 700m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
náleze: Ladislav fil. Čelakovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flora Exsiccata Austro-Hungarica 2041.  
ID: 9874826

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Plzeň-Bolevec: 2,5 km JJZ od vrchu Orlík, Šídlůvský rybník, SZ břeh, písčité litorál, 335 m s. m., N 49°46', E 13°27'  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'6.39"N, 13°22'30.93"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2008-09-06  
náleze: Sylvie Pecháčková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874838

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Plzeň-Bolevec: 2,5 km JJZ od vrchu Orlík, Šídlůvský rybník, volně ve vodě u S břehu, 335 m s. m., N 49°46', E 13°27'  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'6.39"N, 13°22'30.93"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2007-08-14  
náleze: Sylvie Pecháčková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874839

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Plzeň-Bolevec, litorál SZ břehu rybníka Senecký, 325 m s. m.  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'12.17"N, 13°23'16.05"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1994-06-29  
náleze: Eva Kmočová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. M. Král  
ID: 9874840

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Plzeň: Senecký rybník, SZ břeh, litorál  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'12.17"N, 13°23'16.05"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1993-06-11  
náleze: Jaroslava Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: velice hojně  
ID: 9874841

původní jméno: *Elatine triandra*  
lokality: Plzeň-Bolevec, rybník Nováček, množství na vlhkém bahně vypuštěného rybníka  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'6.50"N, 13°22'50.04"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1947-06-09  
náleze: Václav Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: admixt. ad *Elatine triandra*  
ID: 9874837

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokality: Plzeň-Bolevec, Velký rybník [= Velký Bolevecký rybník], v železitéch kalužích při východ. břehu  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'24.56"N, 13°24'18.89"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1938-09-16  
náleze: Václav Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Peplis portula* admixt.  
ID: 9874843

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokality: Kraj vody při sev. břehu písč. Velk. rbnka [= Velký Bolevecký rybník]  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'32.31"N, 13°23'55.88"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1909-08-28  
náleze: František Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874845

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokality: Plzeň: pokraj Velkého rybníka u Bolevce  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'17.93"N, 13°23'55.75"E, ± 700m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1900-09-22  
náleze: František Maloch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Tillaea aquatica* admixt.  
ID: 9874828

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokality: Plzeň: Pokraj Velkého rybníka u Bolevce [= Velký Bolevecký rybník]  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'21.00"N, 13°23'42.00"E, ± 700m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1900-09-22  
náleze: František Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: p. p. cum *Tillaea aquatica* admixta, p. p. cum *Callitriche palustris* admixta  
ID: 9874848

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Plzeň: písčítý pokraj Velkého rybníka u Bolevce  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'17.93"N, 13°23'55.75"E, ± 700m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1898-08-04  
náleze: František Maloch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874827

původní jméno: *Elatine triandra*  
lokalita: Plzeň: bahno vypuštěného Třemošského rybníka u Bolevce  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'10.32"N, 13°23'4.21"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1898-09-21  
náleze: František Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: admixt. ad *Elatine triandra*  
ID: 9874836

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Plzeň: bahno vypuštěného Třemošského rybníka u Bolevce  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'10.32"N, 13°23'4.21"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1898-09-17  
náleze: František Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874844

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Plzeň: Písčítý kraj Velkého rybníka u Bolevce [= Velký Bolevecký rybník]  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'21.00"N, 13°23'42.00"E, ± 700m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1898-08-04  
náleze: František Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874846

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Plzeň: Písčítý kraj Velkého rybníka u Bolevce [= Velký Bolevecký rybník]  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'21.00"N, 13°23'42.00"E, ± 700m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1898-09-21  
náleze: František Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Tillaea aquatica* admixta  
ID: 9874849

původní jméno: *Elatine hydropiper*  
lokalita: Plzeň: Písečný pokraj Velkého rybníka u Bolevce [= Velký Bolevecký rybník]  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'21.00"N, 13°23'42.00"E, ± 700m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1898-08-04  
náleze: František Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Elatine hydropiper* separated as 049006  
ID: 9874850

původní jméno: *Elatine triandra* J. Pránčl 2014: *Elatine hexandra*  
lokalita: Plzeň: Řídké bahno vypuště. Třemošenského rybníka u Bolevce [= Třemošenský rybník]  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'10.00"N, 13°23'4.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1898-09-17  
náleze: František Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: p. p. cum *Elatine triandra* admixta  
ID: 9874851

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Im Schlamm eines abgelassenen Teiches bei Bolewitz  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'17.93"N, 13°23'55.75"E, ± 700m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1887-07-27  
náleze: Paul Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: z rukopisu nelze s jistotou určit, zda uvedený rok je 1887 nebo 1874  
ID: 9874829

původní jméno: *Elatine triandra*  
lokalita: Am grosser Teich bei Pilsen [= Velký Bolevecký rybník]  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'17.93"N, 13°23'55.75"E, ± 700m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1887-10-04  
náleze: Paul Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. B. Křísa 1982  
ID: 9874833

původní jméno: *Elatine triandra*  
lokalita: Am grosser Teich bei Pilsen [= Velký Bolevecký rybník]  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'17.93"N, 13°23'55.75"E, ± 700m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1887-07-21  
náleze: Paul Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874834

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Am grosser Teich bei Pilsen [= Velký Bolevecký rybník]  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'17.93"N, 13°23'55.75"E, ± 700m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1885-09-20  
náleze: Paul Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874830

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Břeh "Velikého rybníka" u Plzně [= Velký Bolevecký rybník]  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'17.93"N, 13°23'55.75"E, ± 700m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1885-09-04  
náleze: Ladislav fil. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874842

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Bolevecký rybník u Plzně [= Velký Bolevecký rybník]  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'21.00"N, 13°23'42.00"E, ± 700m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1885-08  
náleze: Ladislav fil. Čelakovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874847

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Im abgelassenen Teiche ober dem Třemoskyteich bei Bolewetz [= Plzeň-Bolevec, Třemošenský rybník]  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'10.32"N, 13°23'4.21"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1884-07-27  
náleze: Paul Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: z rukopisu nelze s jistotou určit, zda uvedený rok je 1887 nebo 1874  
ID: 9874832

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Pilsen, am grosser Teich [= Velký Bolevecký rybník]  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'17.93"N, 13°23'55.75"E, ± 700m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1883-09  
náleze: Paul Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874831

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Bohemia. In ripa paludosa magna piscinae ad pagum Bolevec prope urbem Pilsen  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'27.16"N, 13°23'48.85"E, ± 600m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
náleze: Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: exsikat: Fl. Exs. Austro-Hung. no. 2041  
ID: 9920095

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: Bohemia occid., trib. Plzeň: in locis arenosis ad ripas in piscina Velký rybník prope pagum Bolevec, sept. ab urbe Plzeň; cca 315 m s.m, disperse, rare  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'27.16"N, 13°23'48.85"E, ± 600m  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1947-08-21  
nálezcce: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9920034

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: Bohemia occid., trib. Plzeň: in locis arenosis inundatis piscinae Senecký rybník, prope pagum Bolevec, sept. ab urbe Plzeň;  
cca 320-330 m s. m, disperse  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'5.54"N, 13°23'23.98"E, ± 300m  
nadmořská výška: 320-330 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1947-08-21  
nálezcce: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9920056

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: Plzeň: Pokraj Velkého rybníka u Bolevce  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'27.16"N, 13°23'48.85"E, ± 600m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1900-09-22  
nálezcce: F. Maloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9920069

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: Plzeň: Pokraj Velkého rybníka u Bolevce  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'27.16"N, 13°23'48.85"E, ± 600m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1900-09-22  
nálezcce: F. Maloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9920094

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: Plzeň: Ve vodě při březích Velkého rybníka u Bolevce  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'27.16"N, 13°23'48.85"E, ± 600m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1900-09-22  
nálezcce: F. Maloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9920096

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Plzeň: Kraj vody Velkého rybníka u Bolevce  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'27.16"N, 13°23'48.85"E, ± 600m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1900-09-22  
náleze: F. Maloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9920097

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Plzeň: Řídké bahno vypuštěného Třemošenského rybníka u Bolevce  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'10.61"N, 13°22'57.40"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1898-09-21  
náleze: F. Maloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9920053

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Plzeň: Písčítý pokraj Velkého rybníka u Bolevce  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'27.16"N, 13°23'48.85"E, ± 600m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1898-08-04  
náleze: F. Maloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9920090

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Plzeň, sádky pod ryb. Košinář v severní části města; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'45.00"N, 13°24'8.00"E  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2008-08-22  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sádka č. 4  
ID: 9956955

#### **6449d**

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: in margine palustre piscinae Hlibenský prope pag. Uzeničky  
nejbližší obec: Uzeničky, okres Strakonice  
souřadnice: 49°30'2.88"N, 13°57'33.91"E  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1959-06-24  
náleze: Vladimír Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874852



#### 6450d

původní jméno: *Elatine hydropiper*  
lokality: V býv. rybníku "u Bulana" u Vorlíka [= Orlík nad Vltavou]  
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek  
souřadnice: 49°32'8.67"N, 14°7'29.39"E, ± 150m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1902-08  
náleze: Karel Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. B. Křísa 1982; *Elatine triandra* admixt.; není jasné, kde se tento rybník nacházel, může být i v kvadrantu 6451c  
komentář z databáze Pladias: rybník "U Bulana" = v současnosti rybník Trnovec mezi Pukňovem a Kozárovicemi  
ID: 9874807

#### 6542b

původní jméno: *Elatine triandra*  
lokality: Postřekov, PR Postřekovské rybníky, ryb. Okrouhlík - dno vypuštěného ryb., N 49°28', E 12°47'  
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'17.60"N, 12°49'39.54"E  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2010-11-03  
náleze: Jiří Sladký  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: masové porosty  
ID: 9874752

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokality: Okr. Domažlice: Pařezov: vlhké obnažené dno letněného rybníčku přiléhajícího k JJZ břehu Obecního rybníka v rezervaci Postřekovské rybníky 1,3 km JJZ od obce.  
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'17.50"N, 12°49'39.40"E  
nadmořská výška: 422 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2010-07-08  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru 10/235  
ID: 9920237

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokality: Pařezov: přírodní rezervace Postřekovské rybníky, letněný rybníček Okrouhlík přiléhajícího k jihojihozápadnímu břehu Obecního rybníka 1,3 km JJZ od obce  
nejbližší obec: Pařezov, okres Domažlice  
nadmořská výška: 422 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2010-07-07  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: FK ČBS  
ID: 9901870

#### 6548b

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: lesní rybník u hájovny 1 km Z od obce  
nejbližší obec: Hornosín, okres Strakonice  
souřadnice: 49°29'8.17"N, 13°49'29.55"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2005-09-23  
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner  
herbář: CB  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8490720

#### 6548d

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Bohemia meridionalis, distr. Blatná: in piscina Paseka et in piscina silvatica in occident. ab eius in occid. a vico Kadov (f. submersa)  
nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'20.30"N, 13°46'4.83"E, ± 300m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1954-09-14  
náleze: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9920066

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Rybník u Torovic [= Torowitz = Tchořovice] blíž Blatné  
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°26'7.49"N, 13°49'17.78"E, ± 800m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1876-08  
náleze: Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9920089

#### 6648b

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: in piscina Velká Lípa apud pag. Lnářský Málkov  
nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'31.36"N, 13°47'33.17"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1958-09-09  
náleze: Vladimír Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9874853

#### 6649a

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: U rybníka "Nového" u Čekanic v množství, na břehu i ve vodě  
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°22'55.46"N, 13°53'59.94"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1882-08  
náleze: Josef Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9874854

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Ve vodě i na břehu rybníka Nového u Čekaníc [u Blatné] v množství  
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°22'55.71"N, 13°53'59.34"E, ± 200m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1882-08  
náleze: Velenovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9920087

#### 6649b

původní jméno: *Elatine hexandra* (Lappierre) DC.  
lokalita: Rojice: východní břeh rybníka Milavý, 460 m, 49.3537°N, 13.96872°E  
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'13.32"N, 13°58'7.39"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1989-08-31  
náleze: Milan Štech  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 37808

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: U velkého rybníka Milavy [= rybník Milava] u Sedlice na březích ve velkém množství v zelených polštářích pokrývá celý  
břeh zároveň s *El. hydropiper*  
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'13.75"N, 13°57'48.85"E, ± 700m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1882-08-29  
náleze: Josef Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874855

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: V břeh rybníka Milavý  
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'13.67"N, 13°57'47.47"E, ± 700m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1989-08-31  
náleze: Milan Štech  
herbář: herb. M. Štech  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: položka zatím v novinách, opsána provizorní ručně psaná scheda; v současných mapách ryb.  
pod názvem Milava  
ID: 9915921

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: in locis arenosis inundatis ad ripas in piscina Milavý rybník, sept. a pago Vel. Turná;  
cca 455 m s.m, disperse, rare  
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'14.46"N, 13°57'48.64"E, ± 800m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1947-08-06  
náleze: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9920037

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Blatensko, Rojice, ryb. Milava, jeho západní cíp (pod tratí), 0,9 km SV středu obce  
souřadnice: 49°21'13.00"N, 13°57'14.00"E, ± 500m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2007-06-15  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2526362

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Blatensko, Rojice, ryb. Milava, jeho západní cíp (pod tratí), 0,9 km SV středu obce  
souřadnice: 49°21'13.00"N, 13°57'14.00"E, ± 500m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2007-06-15  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2526324

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: východní okraj rybníka Milavy  
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'7.69"N, 13°58'4.61"E, ± 200m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1959-07-13  
náleze: Josef Hartl  
projekt: ND JČP ČBS  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně.  
ID: 8523154

#### 6649d

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Jihozápadní Čechy, Pošumaví, okres Strakonice, Velká Turná: rybník Babák SV obce, písčité letněné dno  
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'43.08"N, 13°58'42.63"E, ± 300m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1955-08-12  
náleze: Václav Chán  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Jindřich Houfek; poznámka na schedě: roztroušeně, místy hojně; na položce menší  
příměs *Elatine hydropiper* (viz moje revize 2010 + další záznam)  
ID: 37324

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Vel. Turná - po celém letněném dnu rybníka Babáka hojný.  
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'43.08"N, 13°58'42.63"E, ± 300m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1955-08-12  
náleze: Josef Hartl; V. Chán  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Jindřich Houfek 1957; jako sběratel vedle Chána uveden jen J. H., avšak jde o položku z  
herbáře Josefa Hartla; směsná položka s *E. hydropiper* (viz další záznam)  
ID: 37334

původní jméno: *Elatine hydropiper* s. str.  
lokalita: Flora Bohemiae meridionalis; okr. Strakonice: Láz S od Radomyšle, rybník Velkoláz JZ břeh východní části rybníka, obnažené dno  
nejbližší obec: Láz u Radomyšle, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'50.90"N, 13°55'3.30"E  
nadmořská výška: 503 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2014-08-07  
nálezc: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: příměs ve sběru *E. hydropiper*  
ID: 9941295

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: břehy rybníka Babáku SV od obce  
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'37.70"N, 13°58'46.40"E, ± 500m  
nadmořská výška: 452 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2011-09-01  
nálezc: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9999448

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Blatensko: rybník Babák, nachází se SV od obce Velká Turná  
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1985  
pramen: Hlaváček R. (1994): Příspěvek k poznání vegetace a flóry obnažených rybníčních den na Blatensku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 28 (1993): 35-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9019169

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: letněné dno ryb. Babáka, po celém dnu hojný  
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'42.87"N, 13°58'42.30"E, ± 200m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1955-08-12  
nálezc: Josef Hartl  
projekt: ND JčP ČBS  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně. et V. Chán.  
ID: 8519383

#### **6650c**

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Bohemia merid-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Písek: ripis nudis piscinae Stašov, sept. a pago Dobeve; cca 395 m s. m, copiosissime  
nejbližší obec: Dobeve, okres Písek  
souřadnice: 49°18'33.60"N, 14°2'20.26"E, ± 300m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1950-07-31  
nálezc: J. Moravec; J. Holub  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9920036

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Bohemia merid-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Písek: in ripis nudis piscinae Stašov, sept. a pago Dobevo; cca 395 m s. m.,  
disperse  
nejbližší obec: Dobevo, okres Písek  
souřadnice: 49°18'33.60"N, 14°2'20.26"E, ± 300m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1950-09-08  
nálezcce: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9920061

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: obnažené břehy polovypuštěného rybníka Stašov S od obce  
nejbližší obec: Dobevo, okres Písek  
souřadnice: 49°18'31.40"N, 14°2'16.30"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2012-06-26  
nálezcce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně  
ID: 9999451

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Písecko, ryb. Stašov ca 1,5 km S obce Dobevo mezi Pískem a Strakoncem  
souřadnice: 49°18'33.00"N, 14°2'21.00"E, ± 500m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1981-06-04  
nálezcce: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 2532444

#### 6749c

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Bohemia merid-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: limo nudo in ripis piscinulae "Zlý ryb.", margine merid. partis  
orient. silvae Hůl, merid-occid. ab oppido Strakonice, cca 425 m s. m., disperse  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'40.49"N, 13°52'51.02"E, ± 200m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1950-09-05  
nálezcce: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9920062

#### 6750a

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Strakonicko, Sodoměř, ryb. Velký Markovec, ca 1 km VSV žel. zastávky.  
souřadnice: 49°15'8.00"N, 14°4'12.00"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2005-06-15  
nálezcce: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2528625

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Strakonicko, Sudoměř, ryb. Velký Markovec, ca 1 km VSV žel. zastávky.  
souřadnice: 49°15'8.00"N, 14°4'12.00"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2005-06-15  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2528659

#### 6750b

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: in margine inter aquam et ripas piscinae Prostřední [= rybník Prostřední Putim] prope Putim, 370 m s. m., substratu limoso fertili  
nejbližší obec: Putim, okres Písek  
souřadnice: 49°16'28.79"N, 14°8'12.20"E, ± 450m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1943-08-07  
náleze: Slavomil Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874753

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: nudo fundo limoso piscinae semiemmissae Prostřední [= rybník Prostřední Putim] prope Putim, 370 m s. m.  
nejbližší obec: Putim, okres Písek  
souřadnice: 49°16'28.79"N, 14°8'12.20"E, ± 450m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1943-08-07  
náleze: Slavomil Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874754

#### 6751c

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Talinský rybník blíže Protivína  
nejbližší obec: Tálín, okres Písek  
souřadnice: 49°14'51.90"N, 14°13'3.27"E, ± 600m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1876  
náleze: Ladislav J. Čelakovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874755

#### 6751d

původní jméno: *Elatine triandra*  
lokalita: distr. Protivín, nudae ripae limosae piscinae Nový [= rybník Nový u Krče] apud Zelendarky [= Zelendárky] prope Krč, 410 m s. m.  
nejbližší obec: Protivín-Krč, okres Písek  
souřadnice: 49°12'39.23"N, 14°15'17.24"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1942-07-21  
náleze: Slavomil Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Eleocharis ovata* - *Carex cyperoides*; sparse  
ID: 9874756

**6754a**

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokality: Soběslav  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'25.95"N, 14°42'54.50"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
náleze: Rudolf Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874763

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokality: Soběslav, na břehu Lužnice  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'25.95"N, 14°42'54.50"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1876-08-20  
náleze: Ladislav Duda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874762

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokality: Soběslav  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'35.76"N, 14°43'7.01"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1875  
náleze: Fr. Sitenský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9920055

**6754b**

původní jméno: *Elatine triandra*  
lokality: Dvorce - vypuštěný rybník Chramosta JV obce  
nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'44.46"N, 14°48'16.27"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1987-10-06  
náleze: Jaroslav Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztroušeně  
ID: 9874764

**6754c**

původní jméno: *Elatine triandra*  
lokality: Dráčov, bahnitý náplav v korytě Lužnice 0,5 km pod mostem  
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'55.68"N, 14°42'59.17"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1990-06-26  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874766



původní jméno: *Elatine pedunculata*  
lokality: Ad Soběslawam Bohemia in margine piscina Stareg [pravděpodobně rybník Starý u Soběslavi]  
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'46.94"N, 14°44'25.26"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1808  
náleze: Bedřich Všemír Berchtold  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874765

#### 6755a

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokality: Deštná (JH), rybník Třešňovec u osady Vícemil  
nejbližší obec: Deštná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°15'27.17"N, 14°52'33.84"E, ± 250m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1978-09-24  
náleze: František Skůpa  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 37333

původní jméno: *Elatine*  
lokality: Jižná (1 km VSV obce). Rybník "Rytíř" (koupaliště)  
nejbližší obec: Jižná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°15'6.75"N, 14°54'33.31"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1976-07-04  
náleze: František Skůpa  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: při hranici s fytochorionem 67  
ID: 37319

#### 6756c

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokality: Kost.[elní] Radouň.  
nejbližší obec: Kostelní Radouň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°13'19.23"N, 15°0'38.17"E, ± 2000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1948  
náleze: Klenka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: z dalšího textu na schedě není zřejmé, na kterém rybníce byl druh sebrán: "U břehů rybníků. V r. 1945 na letněném rybníku Trnový porostl skoro čtvrtinu rybníka", souřadnice proto lokalizovány do rybníka v obci; datum sběru - uvedeno jako rozsah 1944-48, do údaje o datu vyplňuji pozdější rok  
ID: 37331

#### 6850a

původní jméno: *Elatine triandra*  
lokality: Distr. Strakonice. Radějovice - obnažené severní břehy rybníka, který leží východně od Kořenského rybníka, JZ od obce.  
nejbližší obec: Radějovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°10'38.35"N, 14°1'16.51"E  
nadmořská výška: 523 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2007-09-20  
náleze: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: květy a plody jen nezřetelně stopkaté, avšak semena tmavá a listy relativně široké  
ID: 37351

### 6850b

lokality: Protivínsko, Vodňansko, Kohoutovský rybník  
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'21.74"N, 14°8'50.24"E, ± 150m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1976-10-19  
nálezc: Štěpán Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9920191

### 6851a

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokality: Bohemia, distr. Strakonice, Vodňansko. Vodňany: pokusnictví Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického, rozsáhlý komplex rybníčků a sádek při severním okraji města; mělký plůdkový rybníček, nedávno napuštěno  
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'21.00"N, 14°9'58.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2010-08-08  
nálezc: Kateřina Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: květy zřetelně stopkaté, trojčetnost není po usušení dobře vidět  
ID: 9874758

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokality: Bohemia, distr. Strakonice, Vodňansko. Vodňany: pokusnictví Střední rybářské školy, komplex rybníčků a sádek při severním okraji města, mezi Blanicí a náhonem Blanice (v sousedství pokusnictví VÚRH), ryb. Spojený; dno letněného rybníčku  
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'15.00"N, 14°10'17.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-05-12  
nálezc: Kateřina Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kvetoucí - krásné velké růžové květy, bohatství pylu  
ID: 9874757

### 6851b

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokality: nudaie arenario-limosae ripae piscinae Koutecký apud Těšínov, 420 m s. m., copiose  
nejbližší obec: Protivín-Těšínov, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°10'40.15"N, 14°17'13.82"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1942-07-31  
nálezc: Slavomil Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: p. p. cum *Callitriche palustris* admixt.  
ID: 9874759

lokality: Distr. Vodňany: ad ripas piscinae Čekal prope Chvalešovice  
nejbližší obec: Chvalešovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°10'18.81"N, 14°18'22.68"E, ± 200m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1961-09-29  
nálezc: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9920157

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Maletínský prope Chvalešovice  
nejbližší obec: Chvalešovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°10'42.98"N, 14°18'13.84"E, ± 200m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1961-10-17  
nálezce: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9920159

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: rybník Maletínek JZ od železniční zastávky Lhota pod Horami  
nejbližší obec: Lhota pod Horami, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°10'42.00"N, 14°18'9.00"E  
nadmořská výška: 432 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2011-08-17  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9999449

původní jméno: indet.  
lokalita: Distr. Vodňany: in ripis piscinae Maletínský prope Chvalešovice  
nejbližší obec: Dříteň, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°10'42.98"N, 14°18'13.84"E, ± 200m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1962-07-20  
nálezce: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Křísa 1982: *E. hexandra*  
ID: 10109980

původní jméno: indet.  
lokalita: Distr. Vodňany: in piscina aestivata Maletínský dicta prope Chvalešovice  
nejbližší obec: Dříteň, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°10'42.98"N, 14°18'13.84"E, ± 200m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1962-08-08  
nálezce: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Křísa 1982: *E. hexandra*  
ID: 10109983

#### **6854a**

původní jméno: *Bulliarda aquatica*  
lokalita: Horušicr Teich [= Horusický rybník] bei Veselí  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'43.68"N, 14°40'12.13"E, ± 1900m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1873-08  
nálezce: Ladislav J. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. V. Grulich 1982 ut *Tillaea aquatica*; rev. M. Ducháček 2011 ut *Elatine*; na hranicích s kvadranty 6853b a 6854c  
ID: 9874767

původní jméno: Bulliarda aquatica  
lokalita: Horušicer Teich bei Veselí  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'27.29"N, 14°40'34.75"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1873-08  
náleze: Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9920189

#### 6854b

původní jméno: Elatine hexandra  
lokalita: Třeboňská pánev, Hamr: v rybníce [Hluboký u Hamru] asi 400 m SSV mostu přes Lužnici  
nejbližší obec: Val, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'37.00"N, 14°46'6.00"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-10-28  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: herb. P. Koutecký  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9915917

původní jméno: Elatine hexandra  
lokalita: Hamr: v rybníce, asi 400 m SSV mostu přes Lužnici  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí I, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'37.08"N, 14°46'5.88"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-10-28  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: herb. P. Koutecký  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8440467

#### 6854c

původní jméno: Elatine hexandra  
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská. Frahelž - ryb. Naděje  
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'53.52"N, 14°44'46.56"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1978-09-15  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Št. Husák jako E. hexandra (tj. v souladu s určením Kurky), rev. Martin Lepší (2001) jako E. hydropiper; směsná položka E. hydropiper (většina) a E. hexandra (1 rostlina) - viz předchozí údaj + moje revize 2014  
ID: 37291

původní jméno: Elatine hexandra  
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská. Vlkov: ryb. Nový u Zelenků, SV cíp ve vodě  
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor  
souřadnice: 49°8'12.57"N, 14°44'5.29"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1978-10-14  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Št. Husák jako E. hexandra (tj. v souladu s určením Kurky); směsná položka s E. hydropiper (viz moje revize 2010 + další záznam); usedlost U Zelenků u rybníka na Mapy.cz není, jiný rybník stejného jména však u Vlkova neleží  
ID: 37338

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská. Veselí n. Luž. - obnaž. dno ryb. Hliníř Z Ponědražka[-y]  
nejbližší obec: Ponědražka, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°8'2.26"N, 14°40'58.60"E, ± 450m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1976-06-23  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s *Elatine triandra* a *E. hydropiper* - viz další záznamy a moje poznámka na revizním lístku (2010); rev. Štěpán Husák 2/1982  
ID: 37297

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Obnažené dno řeky Lužnice u Frahelže.  
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'6.66"N, 14°44'16.59"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 414 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-08-24  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. dr. Dostál jako *E. hexandra* (tj. v souladu s určením Kurky), dle mojí revize (2010) směsná položka s *E. triandra*, která mírně převažuje (viz předchozí záznam)  
ID: 37304

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. obnaž. dno ryb. Škaredá u Ponědraže  
nejbližší obec: Ponědraž, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'59.25"N, 14°42'22.99"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-08-08  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Št. Husák (jako *E. hexandra*, tj. v souladu s určením Kurky); v současných mapách žádný rybník se jménem Škaredá není, na jiné schedě lokalizace u ryb. Ponědražského - patrně rybník na okraji Ponědraže, případně některý další malý rybník; ze stejné lokalit ještě položka 37623 se stejným určením, na fotce však chybí revizní lístek, proto nepřepisuji  
ID: 37305

původní jméno: *Callitriche palustris*  
lokalita: Rybn. Naděje SSV od Lomnice n. Luž., obnažené břehy v J cípu rybníka  
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'21.37"N, 14°44'34.29"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1994-06-18  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: admixt. ad *Callitriche palustris* ut *Batrachium* cf. *trichophyllum*  
ID: 9874774

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: distr. Veselí nad Lužnicí: Vlkov  
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor  
souřadnice: 49°8'53.07"N, 14°43'47.50"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988-07-09  
náleze: Viktor Pluhař  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s kvadrantem 6854c  
ID: 9874768

původní jméno: indet.  
lokalita: Ponědrážka (u Veselí nad Lužnicí) - rybník Hliníř (S okraj)  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°8'11.32"N, 14°40'57.55"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988-07-09  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Z. Kaplan 1991  
ID: 9874772

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Ponědrážka: SSZ břeh Hliníře (rašel.), N 49°10', E 14°47'  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°8'8.51"N, 14°40'50.46"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988-07-08  
náleze: Vladimír Čejka  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874773

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Obnažené dno rybníka Škaredá u ryb. Ponědražského, 425 m  
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'55.93"N, 14°43'29.19"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-08-08  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874769

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Obnažené dno rybníka Škaredá u Frahelže, 425 m n. m.  
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'55.93"N, 14°43'29.19"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-08-08  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. J. Rohlena; položka obsahuje 2 schedy, na druhé schedě je uvedeno "Obnažené dno rybníka Škaredá u ryb. Ponědražského u Mezimostí, 425 m n. m." [Mezimostí je dnes součástí Veselí nad Lužnicí, proto je tato lokalizace dosti nepřesná]  
ID: 9874770

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Pánev Třeboňská, obnaž. dno ryb. Škaredá u ryb. Ponědražského, 425 m/m  
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'55.93"N, 14°43'29.19"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-08-08  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874771

**6854d**

původní jméno: *Elatine hydropiper*  
lokalita: Třeboň Basin, Prkenný Fishpond near Kolence Village  
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'45.58"N, 14°47'8.97"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1976-08-05  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: admixt. ad *Elatine hydropiper*  
ID: 9874775

**6855a**

původní jméno: indet.  
lokalita: Mnich (u K. [= Kardašovy] Řečice, rybníčky ca 1,5 km JJV od železn. st.  
nejbližší obec: Kardašova Řečice-Mnich, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'27.78"N, 14°53'38.23"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988-07-05  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Z. Kaplan 1991  
ID: 9874776

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Mnich (u Kardašovy Řečice): mělký okraj rybníka Vulsík 800 m Z(-ZJZ) od obce.  
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'47.50"N, 14°52'12.60"E  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-06-24  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru 14/204  
ID: 9920247

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Kardašovořečicko, Mnich, ryb. Králek, jeho severozápadní část, 1,8 km SV žel. zastávky  
souřadnice: 49°10'34.00"N, 14°53'50.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2007-06-18  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2526589

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Kardašovořečicko, Mnich, ryb. Králek, jeho severozápadní část, 1,8 km SV žel. zastávky  
souřadnice: 49°10'34.00"N, 14°53'50.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2007-06-19  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2526599

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Kardašovořečicko, ryb. Králek, jeho východní cíp (= přítoková část), 1,3 km SV žel. zast.  
souřadnice: 49°10'35.00"N, 14°53'56.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2007-07-17  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2526792

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Kardašovořečicko, Mnich, ryb. Králek SV obce, jeho SV část (u přítoku)  
souřadnice: 49°10'34.00"N, 14°53'51.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-07-28  
nálezc: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2542762

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Kardašovořečicko, Mnich, ryb. Králek SV obce, jeho V část (u přítoku)  
souřadnice: 49°10'34.00"N, 14°53'51.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-07-28  
nálezc: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2542745

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Kardašovořečicko, Mnich, ryb. Králek SV obce, jeho J pobřeží  
souřadnice: 49°10'34.00"N, 14°53'41.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-07-28  
nálezc: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2542737

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: PP Králek  
nejbližší obec: Plasná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'32.84"N, 14°53'48.19"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2007  
nálezc: Štěpán Husák; Kateřina Šumberová; Petr Hesoun  
pramen: Hesoun Petr Ing., Husák Štěpán RNDr., Šumberová Kateřina RNDr. Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní památky Králek. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6876761

#### **6855b**

původní jméno: *Elatine triandra*  
lokalita: Rybník 1 km S obce Děbolín 32 km JV Tábora, 500 m s. m.  
nejbližší obec: Jindřichův Hradec-Děbolín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'7.56"N, 14°57'23.15"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988-07-03  
nálezc: Jindřich Hanousek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Elatine hydropiper* admixt.  
ID: 9874814

#### **6855c**

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Vypuštěný ryb. Holná  
nejbližší obec: Roseč, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'1.91"N, 14°52'44.92"E, ± 1800m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1937-08-04  
nálezc: J. Houfek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: položka z pozůstalosti J. Houfka  
ID: 37328



původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Na břehu rybníka Holná u Kardašovy Řečice  
nejbližší obec: Ratiboř, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'2.56"N, 14°52'48.07"E, ± 1800m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1934-08-23  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874778

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Rybník Holná u Kardašovy Řečice  
nejbližší obec: Ratiboř, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'2.56"N, 14°52'48.07"E, ± 1800m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1931-08  
náleze: František Hrobař  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: z rukopisu nelze s jistotou určit, zda uvedený rok je 1931 nebo 1934  
ID: 9874777

původní jméno: indet.  
lokalita: Distr. Jižní Čechy (Třeboňská pánev), rybn. - Velká Holná  
nejbližší obec: Ratiboř, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'3.21"N, 14°52'46.89"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1976-09-21  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: admixt. ad *E. hydropiper*; Křísa 1982: *E. hydropiper*  
ID: 10110003

#### 6855d

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Jižní Čechy, pánev třeboňská. obnaž. dno ryb. Polom u Stráže n/N.[ežárkou]  
nejbližší obec: Polště, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'41.00"N, 14°56'32.82"E, ± 600m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1950-07-04  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Št. Husák (jako *E. hexandra*, tj. v souladu s určením Kurky); směsná položka s *Tillaea aquatica* (viz moje revize 2010 a další záznam); na hranici s fytochorionem 67  
ID: 37306

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Naplavený u jv. Břehu ryb. Polom u Polště, Jindřichohradecko  
nejbližší obec: Polště, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'23.64"N, 14°56'38.36"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1936-08-05  
náleze: J. Houfek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: položka z pozůstalosti J. Houfka  
ID: 37329

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokality: Rybník Polom u Polště, Jindř. Hradec, 490 m  
nejbližší obec: Polště, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'39.25"N, 14°56'34.60"E, ± 650m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1950-07-03  
náleze: Dušan Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874779

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokality: Rybník Polom u Polště, Jindř. Hradec, 490 m  
nejbližší obec: Polště, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'39.25"N, 14°56'34.60"E, ± 650m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1950-07-03  
náleze: Dušan Novák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874780

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokality: Jindřichův Hradec: rybník "Polom" u Polště, 500 m s. m.  
nejbližší obec: Polště, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'26.74"N, 14°56'16.06"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1950-07-04  
náleze: František Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874781

#### 6952a

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokality: Distr. České Budějovice. Zliv - jižní břeh rybníka "Velký Knapr" [Velký Knopr], 1,6 km od železniční stanice Zliv.  
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'36.85"N, 14°21'1.83"E  
nadmořská výška: 384 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-07-24  
náleze: R. Paulič; P. Leischner  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: poznámka na schedě: V porostech *Chara braunii*; v některých mapách rybník veden jako Velký Knapr, v jiných mapách a v rybářské dokumentaci jako Velký Knopr  
ID: 37349

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokality: Bohemia, distr. České Budějovice. Zliv: rybník Mydlovarský, jeho severovýchodní část, 1,5 km SSZ od žel. stanice; 390 m s. m.; ve vodě při břehu rekreačního rybníka; rostliny odpoutané ode dna, volně plující při hladině  
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'44.00"N, 14°21'16.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2012-08-04  
náleze: Kateřina Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: voda v rybníce hodně zakalená, asi po předchozích bouřkách s vydatnými dešti  
ID: 9874760

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokality: Hluboká nad Vltavou, rybník Křivonoska v rybníční soustavě severozápadně města (pod silnicí na Týn nad Vltavou), ca 3,1 km SZ–SZ od kostela; mělká průhledná voda a pobřežní porosty  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'27.60"N, 14°24'45.46"E, ± 100m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2014-09-01  
nálezc: Kateřina Šumberová; Michal Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: plůdkový rybník, pravidelně letněný  
ID: 9969408

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokality: Okres České Budějovice: Munice, rybník Křivonoska cca 1,4 km SSV od obce, litorál napuštěného rybníka, Z břeh u pláže. 395 m n. m.; 49°04'26.0"N, 14°24'41.7"E ± 50 m.  
nejbližší obec: Munice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'26.00"N, 14°24'41.70"E, ± 50m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2014-09-01  
nálezc: K. Šumberová; M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10040715

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokality: Okres České Budějovice: Munice, rybník Křivonoska cca 1,4 km SSV od obce, litorál napuštěného rybníka, S břeh. 395 m n. m.; 49°04'27.0"N, 14°24'49.7"E ± 50 m.  
nejbližší obec: Munice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'27.00"N, 14°24'49.70"E, ± 50m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2014-09-01  
nálezc: K. Šumberová; M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10040717

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokality: Okres České Budějovice: Munice, rybník Křivonoska cca 1,4 km SSV od obce, litorál napuštěného rybníka, S břeh. 395 m n. m.; 49°04'31.0"N, 14°24'48.8"E ± 50 m.  
nejbližší obec: Munice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'31.00"N, 14°24'48.80"E, ± 50m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2014-09-01  
nálezc: K. Šumberová; M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Poznámka na schedě: "v porostech čiré, cca 50 cm hluboké vodě"  
ID: 10040716

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokality: rybník "Velký Knapr" 1,6 km od železniční stanice Zliv  
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'36.85"N, 14°21'1.83"E  
nadmořská výška: 384 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-07-24  
nálezc: Radim Paulič; Pavel Leischner  
herbář: CB;PRC  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8490721

**6952d**

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Českobudějovicko. Hluboká nad Vltavou: areál rybních sádek při jižním okraji města, sádka č. 29 v jižní části areálu; mělká louže ve vypuštěné sádce  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'43.00"N, 14°25'59.00"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-07-23  
náleze: Kateřina Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874761

**6954a**

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská. obnaž. dno ryb. Velké sádky u bašty Ponědraž  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'39.78"N, 14°42'40.50"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1978-09-18  
náleze: Rud. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Št. Husák; v herbáři CB ještě jedna položka tohoto druhu ze stejného data s téměř identickým textem - nepřepisuju; Velká Sádka = Velký Lomnický rybn. (uvedeno na některých Kurkových položkách)  
ID: 37294

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská. Lomnice n. Luž.[nicí] - rybn. Vel.[ký] Lomnický (Velká Sádka)  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'39.78"N, 14°42'40.50"E, ± 300m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1978-10-06  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Št. Husák jako *E. hexandra* (tj. v souladu s určením Kurky); směsná položka s *E. triandra* a *E. cf. orthosperma* (viz moje revize 2010 + předchozí záznam)  
ID: 37318

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Jižní Čechy, pánev třeboňská. obnaž. dno ryb. Služebný u Lomnice n/L.[užnicí]  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'28.54"N, 14°42'42.29"E, ± 400m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-08-10  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Št. Husák jako *E. hexandra* (tj. v souladu s určením Kurky); směsná položka s *E. triandra* a *E. cf. orthosperma* (viz moje revize 2010 + předchozí záznam)  
ID: 37317

původní jméno: *Elatine triandra*  
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Obnaž. dno ryb. Malý Dubovec u Lomnice n/ Luž.  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'0.55"N, 14°43'31.93"E, ± 200m  
nadmořská výška: 426 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-08-21  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Št. Husák 2/1982 jako *E. hexandra*; směsná položka s *E. triandra* (viz moje revize 2010 a předchozí záznam)  
ID: 37315

původní jméno: *Elatine* sp.  
lokalita: Lomnice nad Lužnicí, Malý Lomnický rybník, J část (vyplavené rostliny), ca 425 m n. m.  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'32.95"N, 14°42'55.18"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2008-07-12  
nálezce: Jan Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Elatine hydropiper* admixt.  
ID: 9874786

původní jméno: indet.  
lokalita: Třeboňsko, Šaloun u Velkého Tisého, sádka  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'5.98"N, 14°42'37.69"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1976-09-21  
nálezce: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. B. Křísa 1982  
ID: 9874782

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Obnažené dno rybníka Služebný u Lomnice n. Luž.; 425 m  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'38.01"N, 14°42'49.33"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-08-10  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. J. Dostál; *E. triandra* admixt.  
ID: 9874783

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Lomnice n. L. - obnaž. dno ryb. Služebný  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'38.01"N, 14°42'49.33"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-08-10  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Elatine triandra* admixt.  
ID: 9874784

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: E flora Bohemiae merid. Lomnice n. L. Kníž. sádky u Šalouna  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'6.00"N, 14°42'38.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1886-08-19  
náleze: Antonín Weidmann  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: com. Zitko  
ID: 9874785

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Čechy jižní - Lomnice nad Luž.: na obnaž. dnu ryb. Služebný - 429 m  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'29.18"N, 14°42'40.91"E, ± 400m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1964-08-11  
náleze: Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9920047

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Čechy jižní - Lomnice n. Než.: na obnaženém dnu rybníka Služebný - 429 m  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'29.18"N, 14°42'40.91"E, ± 400m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-08-11  
náleze: Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9920059

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Již. Čechy, Pánev Třeboňská. Obnažené dno rybníka Služebný u Lomnice n/Luž.; 425 m  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'29.18"N, 14°42'40.91"E, ± 400m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-08-10  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9920068

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Lomnice n. Lužn.: na bahně vypuštěného rybníka Služebného  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'29.18"N, 14°42'40.91"E, ± 400m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1914-06-29  
náleze: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9920050

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Flora Bohemiae merid. Lomnice n/L. Kníž. sádky u Šalouna  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'5.93"N, 14°42'43.31"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1886-08-19  
náleze: A. Weidmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9920070

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Flora Bohemiae merid. Lomnice n/L. Kníž. sádky u Šalouna  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'5.93"N, 14°42'43.31"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1886-08-23  
nálezcce: A. Weidmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9920085

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Lomnice n/L. Kníž. sádky u Šalouna.  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'6.29"N, 14°42'43.06"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1886-08-19  
nálezcce: A. Weidmann  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9923847

#### 6954b

původní jméno: *Elatine hydropiper*  
lokalita: Třeboňsko: rybn. Křtěný u Kolenců  
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'11.94"N, 14°46'42.65"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1987-07-04  
nálezcce: Zdenka Hroudová  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874787

#### 6954c

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: in margine inter aquam et ripas piscinae Kaňov prope opp. Třeboň, ca. 420 m s. m.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'9.55"N, 14°44'34.21"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1970-07-20  
nálezcce: Bohdan Křisa  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1 semeník zřetelně 4pouzdrý! Ale jinak všechny znaky *Elatine hexandra*  
ID: 9874788

původní jméno: *Elatine triandra*  
lokalita: in margine inter aquam et ripas piscinae Kaňov prope opp. Třeboň, ca. 420 m s. m.  
nejbližší obec: Třeboň-Přesecka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'9.55"N, 14°44'34.21"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1970-07-20  
nálezcce: Bohdan Křisa  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Elatine triandra admixt.*  
ID: 9874789

původní jméno: *Elatine hydropiper*  
lokality: Třeboň in ripas piscinae Kaňov  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'9.55"N, 14°44'34.21"E, ± 1200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1950-07-03  
náleze: Václav Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874790

#### 6954d

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokality: Bohemia merid. - pánev třeboňská. St.[Stará] Hlína u Třeb. [Třeboně] - obnaž. dno ryb. St. [Starý] Vdovec  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'11.03"N, 14°49'43.53"E, ± 500m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-08-21  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Št. Husák; směsná položka s *Elatine triandra*, viz další záznam a moje poznámka na revizním lístku (2010)  
ID: 37295

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokality: Bažina v Lužnici u Staré Hlíny. Třeboňsko.  
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'14.22"N, 14°48'48.84"E, ± 2300m  
nadmořská výška: 428 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1935-08-14  
náleze: J. Houfek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok v originále napsán jako "195", z další položky ze stejné lokality a stejného dne a měsíce zjištěn rok 1935; položka z pozůstalosti J. Houfka  
ID: 37326

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokality: Stará Hlína (Třeboň): dno vypuštěného rybníka Starý Vdovec, 430 m  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'8.55"N, 14°49'29.15"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-08-30  
náleze: Emil Šťastný  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874791

#### 6955a

původní jméno: *Elatine paludosa*  
lokality: In Teichen bei Platz [= Stráž nad Nežárkou] im Budweiser Kreis  
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'54.00"N, 14°54'17.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1848-11-02  
náleze: Hermann Leonhardi  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874792



#### 6955b

původní jméno: indet.  
lokality: Stráž nad Nežárkou region: fishpond in the Dvorce village near Dolní Lhota village  
nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'13.72"N, 14°56'32.40"E, ± 140m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-09-21  
náleze: Lubomír Adamec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874794

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokality: In einer neuhauser Teiche bei Widern [= jindřichohradecké rybníky u Vydří], dorf der Herrschaft Platz [= Stráž nad Nežárkou] in Budweiser Kreis  
nejbližší obec: Vydří, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'55.66"N, 14°56'34.05"E, ± 1200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1858-09  
náleze: Hermann Leonhardi  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 67  
ID: 9874793

#### 6955c

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokality: Již. Čechy, pánev třeboňská. Obnažené dno rybníka Strážská Černá u Stříb[ře]ce  
nejbližší obec: Žíteč, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'57.00"N, 14°54'31.90"E, ± 300m  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-08-15  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Št. Husák 2/1982 jako *E. hexandra* (tj. v souladu s určením Kurky); směsná položka s *E. triandra*, *Callitriche palustris* a *E. cf. hydro-piper* (= 1 sterilní rostlina) - viz moje revize 2010 a další záznamy  
ID: 37311

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokality: Vyp.[uštěný] ryb. Vyšehrad u Třeb.[oně]  
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'4.25"N, 14°50'46.79"E, ± 500m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1939-08-30  
náleze: J. Houfek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: položka z pozůstalosti J. Houfka  
ID: 37365

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokality: Obnažené dno rybníka Strážská Černá u Stříbce [= Stříbřec]; 465 m n. m.  
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'58.16"N, 14°54'24.91"E  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1949-08-15  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874795

**6956b**

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokality: Jindřichův Hradec: Kačlehy: obnažený litorál při ZJZ břehu JZ části Kačležského rybníka 1,3 km JJV od obce.  
nejbližší obec: Kačlehy, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'44.29"N, 15°5'20.24"E, ± 300m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-06-17  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru 00/44; na hranici fytochorionů 67 a 39  
ID: 9920218

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokality: 28b. Člunek: Kačlehy: Kačležský rybník, Z břeh u hráze  
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'59.00"N, 15°5'36.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-06-18  
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.  
projekt: FLDOK  
ID: 9594447

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokality: Jindřichohradecko, Kačlehy, Kačležský ryb., jeho JZ část (blízko hráze), 1,6 km JV kaple v obci  
souřadnice: 49°5'47.00"N, 15°5'21.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2007-09-18  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2527266

**6956d**

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokality: Albeř, komplex starých sádek při severovýchodním okraji obce, ca 170 m ZSZ žel. stanice Albeř; ve vodě, na dnech a ve stěnách sádek, v trávnicích a ve stokách okolo sádek  
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'48.85"N, 15°8'7.99"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9945212

**7053c**

původní jméno: *Elatine triandra*  
lokality: ČB, Zborov, obnažené dno rybníka Pilného  
nejbližší obec: Zborov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'14.79"N, 14°34'28.37"E, ± 150m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1961-07-03  
náleze: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranici s fytochorionem 37p; poznámka na schedě: hojně  
ID: 37300

#### 7054a

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokality: Velký Spolský Fishpond, south of Třeboň  
nejbližší obec: Libín, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'18.25"N, 14°42'13.53"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-06-05  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874796

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokality: východní pobřeží rybníka u Spolí (u Třeboně)  
souřadnice: 48°57'56.00"N, 14°42'5.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1933-08-31  
náleze: J. Klika  
pramen: Klika J. (1935): Die Pflanzengesellschaften des entblössten Teichbodens in Mitteleuropa. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 53 B: 286-310.  
projekt: ČNFD  
ID: 2341962

#### 7054b

původní jméno: *Elatine triandra*  
lokality: Třeboňsko: pískovna u Branné [cca 1,3 km SV od kaple v Branné]  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'25.20"N, 14°47'50.40"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1989-08-06  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: jedná se o pískovnu, kde Š. Husák vysadil *Luronium natans* a *Potamogeton alpinus*  
ID: 9874797

#### 7054d

původní jméno: indet.  
lokality: okr. Jindřichův Hradec, mezi Branná - Hrochoviště [recte: Hrachoviště], rybník Ruda  
nejbližší obec: Jílovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'54.34"N, 14°46'28.32"E, ± 800m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1978-07-24  
náleze: Štěpán Husák; Slavomil Hejný; Jeřábková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Elatine triandra* ut *Callitriche palustris admixt.*; Křisa 1982: *E. hexandra*  
ID: 10109981

#### 7055b

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokality: Bohemia: pánev třeboňská. Staňkov - obnaž. dno ryb. Staňkovský  
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'37.53"N, 14°57'28.08"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1992-10-12  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranici s fytochorionem 67  
ID: 37310

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Val [?] Staňkovský ryb.  
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'26.00"N, 14°59'3.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
náleze: Jaroslav Tejčka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: scripsit E. Vitek  
ID: 9874799

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Třeboňsko. Chlum u Třeboně: rybí sádky při JZ okraji města (u Hamru), 1,1 km JJZ kostela, sádka č. 10; obnažené dno sádky  
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'15.00"N, 14°55'25.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2008-07-17  
náleze: Kateřina Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: zřetelně stopkaté květy, u rostliny však podkovovité plody  
ID: 9874800

původní jméno: *Elatine hexandra* f. *terestrus*  
lokalita: Stankauer Teich [= Staňkovský rybník] bei Wittingau [= Třeboň]. Böhmen, am sandigen Ufer  
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'26.00"N, 14°59'3.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1930-09-07  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874801

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Am Stankauerteich [= Staňkovský rybník] auf trockneten Teichboden, häufig  
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'26.00"N, 14°59'3.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1902-09-12  
náleze: Günther Beck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874798

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Třeboňsko, Chlum u Třeboně, rybí sádky při JZ okraji města (u Hamru), 1,1 km JJZ kostela, sádka č. 1  
souřadnice: 48°57'15.00"N, 14°55'25.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2008-07-17  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2527816

**7055c**

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: Česko, Suchdol nad Lužnicí: písčovitá Cep II, uměle vytvořené tůňky na Z břehu J části (pokusná plocha), asi 1,7 km SSZ od železniční stanice.

nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°55'0.25"N, 14°52'29.64"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2014-11-13

nálezce: Kamila Lencová

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9920204

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Suchdol nad Lužnicí: mělké tůňky na SZ břehu zatopené písčovny Cep I 0,8 km S od obce. 448 m n. m.

nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°55'4.40"N, 14°52'56.60"E

nadmořská výška: 448 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2015-06-25

nálezce: Zdeněk Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru: 15/159

ID: 9960485

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Suchdol nad Lužnicí: písčité SSV břeh S části zatopené písčovny Cep II 2 km S od obce. 447 m n. m.

nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°55'40.30"N, 14°52'33.30"E

nadmořská výška: 447 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2015-06-25

nálezce: Zdeněk Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru: 15/165

ID: 9960491

#### **7154a**

původní jméno: *Elatine* sp.

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Hluboká u Borovan: rybník Horní Rohožný 0,8 km JV od kaple v obci, obnažené dno

nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice

souřadnice: 48°53'25.00"N, 14°41'6.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-04

nálezce: Vít Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9874802

původní jméno: *Callitriche* sp.

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Hluboká u Borovan: rybník Horní Rohožný 0,8 km JV od kaple v obci, obnažené dno

nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice

souřadnice: 48°53'25.00"N, 14°41'6.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-04

nálezce: Vít Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9874803

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokality: Flora bohémica. Třeboňská pánev, Hluboká u Borovan, ryb. Horní Rohožný 1 km JV kaple v obci, na obnaženém dně. S. m. 470 m; na obnaženém dně

nejbližší obec: Borovany, okres České Budějovice

souřadnice: 48°53'25.00"N, 14°41'6.00"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-07

nálezce: Kateřina Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9874804

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokality: Hluboká u Borovan (Č. Budějovice), ryb. Horní Rohožný, jeho SZ část, 0,9 km JV žel. stanice

souřadnice: 48°53'26.00"N, 14°41'8.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 465 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2011-05-29

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2521510

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokality: Hluboká u Borovan, ryb. Horní Rohožný, SZ část

souřadnice: 48°53'26.00"N, 14°41'6.00"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-07

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2536217

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokality: Hluboká u Borovan, ryb. Horní Rohožný, Z část

souřadnice: 48°53'26.00"N, 14°41'6.00"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-07

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2536234

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokality: Hluboká u Borovan, ryb. Horní Rohožný, SZ část

souřadnice: 48°53'26.00"N, 14°41'6.00"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-07

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2536204

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokality: vypuštěný rybník Horní Rohožný 0,8 km JJV obce.

nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice

nadmořská výška: 468 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-06

nálezce: Vít Grulich

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot.

Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8462523

#### 7154d

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Novohradsko, Štiptoš, rybí sádky v nivě Stropnice, pod Jánským ryb. při západním okraji obce  
souřadnice: 48°48'4.37"N, 14°46'53.30"E  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2008-07-19  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 1141

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Nové Hrady: rybářská bašta Janovka (součást osady Janovka I), soustava malých rybníčků u severního okraje ryb. Dolní Karolínský, 3. rybníček v řadě od hráze Horního Karolínského; 490 m s. m.; bahnitě dno letněného rybníček  
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°48'27.00"N, 14°45'9.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2012-07-04  
náleze: Kateřina Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874806

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Novohradsko. Štiptoš: rybí sádky v nivě Stropnice, pod Jánským ryb. při západním okraji obce; obnažené dno sádky  
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°48'3.00"N, 14°46'54.00"E  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2008-07-19  
náleze: Kateřina Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: určováno v živém stavu pod lupou; na suché poloze, která navíc mírně zplesnivěla, nejsou diagnostické znaky příliš vidět  
ID: 9874805

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Nové Hrady, ryb. Horní Velký, jeho jižní cíp, 1,45 km JZ žel. st. Nové Hrady  
souřadnice: 48°49'1.00"N, 14°47'28.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2007-06-18  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2526559

#### 7254b

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Böhmen: Steinteich [= Kamenný rybník] bei Piberschlag [= Veveří] nächst Gratzen [= Nové Hrady]  
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°46'26.00"N, 14°48'28.00"E  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1896-08-15  
náleze: Josef Jahn  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Tillaea aquatica admixta*  
ID: 9874856