


Distribution of *Eriophorum gracile* in the Czech Republic

Author of the map: Jitka Štěpánková

Map produced on: 18-11-2015



Database records used for producing the distribution map of *Eriophorum gracile* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidaný při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

4952c

původní jméno: *Eriophorum gracile* Koch in Roth- suchopýr štíhlý
lokalita: Lipová
nejbližší obec: Lipová, okres Děčín
souřadnice: 51°0'43.70"N, 14°21'46.30"E, ± 1000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
náleze: Fischer
pramen: Marschner, Kv. Šluk. výb., Sb. Sev. č. muz. 12:98, 1982 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917650

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokalita: 4952-3
nejbližší obec: Lipová u Šluknova, okres Děčín
souřadnice: 51°1'30.00"N, 14°22'30.00"E, ± 4037m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1982
náleze: Marschner
pramen: Kolektiv autorů. Rozpisy floristické literatury v letech 1945-1990. 1990.
projekt: NDOP
komentář z databáze Pladias: Jde o lokalitu Lipová, náleze Fischer, bez udání letopočtu (někdy v 19. stol.)
ID: 7096788

5052a

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokalita: Bažiny u Mikulášovic (Nixdorf)
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'50.91"N, 14°21'36.77"E, ± 1000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1838
náleze: Fischer
pramen: Opiz, Naturalientausch, Achten Verz. 84 (1824) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917649

5053a

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokalita: okr. Šluknov, Kozí hřbet u Georgswalde
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín
souřadnice: 50°58'44.71"N, 14°31'10.94"E, ± 2000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1854
náleze: J. Ch. Neumann
pramen: Reichardt, Verh.-Z.-B.Ver.Wien IV.Abh.264(1854) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hranice s fytochorionem 47
ID: 9917648

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokalita: /334/ Zalesněný hřbet (Ziegenrücken) mezi Rumburkem a Jiříkovem
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
náleze: J. Neuman
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.
projekt: FLDOK
ID: 8982147

5353d

lokality: Rašeliny u Thammühle [Staré Splavy]
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'24.52"N, 14°37'6.75"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1890-06-25
náleze: Em. Binder
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917644

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokality: Na bažinných loukách u Habsteina [Jestřebí, okr. Česká Lípa]
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'19.50"N, 14°37'12.91"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1890-05-27
náleze: Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917647

5445c

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokality: Bohemia septentr.-occid., montes Krušné hory, in turfoso Novoveské rašeliniště prope opp. Hora Sv. Šebestiána
nejbližší obec: Nová Ves u Křimova, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'29.89"N, 13°13'30.57"E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1961-07-18
náleze: J. Váňa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917646

5445d

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokality: Neuhaus in Erzgebirge ober Komotau [Chomutov]
nejbližší obec: Načetín u Kalku, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'48.30"N, 13°16'35.57"E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1843
náleze: Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917643

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokality: NPR Novodomské rašeliniště
nejbližší obec: Načetín u Kalku, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'48.52"N, 13°16'19.81"E, ± 1177m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1996
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. Základní botanický výzkum NPR Novodomské rašeliniště. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6737675

5447a

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokalita: Sumpfwiese unterhalb Eisenberg [Jezeří]
nejbližší obec: Jezeří, okres Most
souřadnice: 50°33'5.04"N, 13°30'37.80"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1862
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hranice s fytochorionem 25a
ID: 9917645

5457c

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokalita: Český ráj: Rokytnice, rašeliniště Vidlák
nejbližší obec: Bohuslav, okres Semily
souřadnice: 50°31'24.71"N, 15°12'56.01"E, ± 700m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-08-10
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917642

5546a

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokalita: Chomutovsko: Černovice: v zamokřené části podél lesa v SZ a zvl. v S části (lokalita existovala ještě v 50 letech, v 60 letech zdevastována)
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'42.37"N, 13°21'57.37"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
náleze: Lorber; Ondráček
pramen: Lorber et Ondráček, Severočes. přír. 19:20, 1986
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917641

5642b

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokalita: Krušné hory, Jáchymovsko, Blatno (H. Blatná)
nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'25.73"N, 12°46'9.63"E, ± 4000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1901-08-15
náleze: J. Mikeš
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917639

5668b

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokalita: Slezsko, Vidnava, v Kohoutím lese
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'39.76"N, 17°7'24.22"E, ± 1000m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1904
náleze: sen. Vierhapper
pramen: Podpěra, VI/3, p.22-24 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917640

5669a

lokality: Vidnava, mezi městem a státní hranicí
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'57.36"N, 17°11'58.30"E, ± 2000m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1957
náleze: Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917638

5743c

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokality: Rybáře
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'16.56"N, 12°51'30.89"E, ± 5000m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
náleze: A. Ortman
pramen: Ortman A., Fl. Elbogner Kreis 103 (42) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917637

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokality: Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'1.82"N, 12°52'19.42"E, ± 2849m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1867
náleze: Glückselig
pramen: Čelakovský L. Prodrum der Flora von Böhmen.. 1867.
projekt: NDOP
ID: 7133590

5840c

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokality: Františkovy Lázně
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°7'21.86"N, 12°21'0.29"E, ± 4000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
náleze: A. Ortmann
pramen: Ortmann A., Fl. Elbogner Kreis 103 (42) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917636

5941c

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokality: Eger: Moorwiese bei Zeidlweid [Brtná]
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 50°0'26.68"N, 12°31'39.21"E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1909-07-03
náleze: J. Jahn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917635

5972d

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokalita: Opp. Krnov: in pratis humidis prope pagum Úvalno; in Cariceto lasiocarpae
nejbližší obec: Brumovice u Opavy, okres Opava
souřadnice: 50°2'9.80"N, 17°45'55.53"E, ± 700m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1962-08-20
náleze: E. Balátová
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917634

6041a

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokalita: Pod Dyleňskou horou (Tillenberk) u Žandova v údolí potoka Dyleňského blíž silnice z Maiersgrün [o. Vysoká] do Bavor
nejbližší obec: Horní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 49°59'19.08"N, 12°33'11.48"E, ± 2000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1888-06-22
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917633

6042b

původní jméno: *Eriophorum triguetrum*
lokalita: Bohemia v. sumpfigen Wiesen um Töpl [Teplá]
nejbližší obec: Horní Kramolín, okres Cheb
souřadnice: 49°58'25.71"N, 12°47'50.09"E, ± 1000m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
náleze: Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917631

lokalita: Ad pedem montis Podhora,
nejbližší obec: Horní Kramolín, okres Cheb
souřadnice: 49°57'50.69"N, 12°48'49.32"E, ± 1000m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
náleze: Berchtold
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917630

6246a

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokalita: Okolí Plzně, na dně zrušeného rybníka Petrovských u Bolevce u Plzně
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'13.96"N, 13°21'51.27"E, ± 2000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1942-05-02
náleze: Karel Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917629

6261a

lokalita: Železné hory, Rváčov: rašelinná louka při potůčku v mírné sníženině mezi dvěma lesíky (na okrajích olšiny, J silnice, asi 0,5 km JV obce
nejbližší obec: Rváčov, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'52.28"N, 15°51'50.71"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1976-07-01
nálezce: J. Hadinec; J. Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917628

6261d

lokalita: Žďárské vrchy, Vortová, nad rybníkem Zlámanec, 1 km J obce
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'7.30"N, 15°56'0.73"E, ± 500m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-06-14
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Samková, V.
ID: 9917627

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokalita: Žďárské vrchy, Hlinsko, Vortová, rašelinná louka nad rybníkem Zlámanec
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'18.37"N, 15°55'53.96"E, ± 700m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-07-08
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917626

6371d

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokalita: Auf feuchte Wiessen bei Poschkau [Boškov]
nejbližší obec: Potštát, okres Přerov
souřadnice: 49°37'27.71"N, 17°37'6.41"E, ± 3000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1912-06
nálezce: Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917625

6459d

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokalita: Na rašelinné louce u Štok nedal. Jihlavy. Pozoruhodný nález! v Čechách velmi pořídka
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'8.95"N, 15°35'19.06"E, ± 4000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Cimprich
pramen: Rohlena, ČNM CIV (1930), p.4 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917624

6461b

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokality: Žďár nad Sázavou: in paludosis pr. piscinam Pílský rybník
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'28.62"N, 15°55'29.41"E, ± 2000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1954-07-10
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917623

6462a

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokality: Morava záp., Nové Město: v hořejším Kubovském rybníčku
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'59.60"N, 16°3'50.78"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1905-07
náleze: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917622

6548d

původní jméno: *Eriophorum gracile* (*E. triguetrum*)
lokality: Na rašeliništi u Thořovic [Thořovice]
nejbližší obec: Thořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'16.45"N, 13°48'41.61"E, ± 2000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1879-06-22
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917621

6549d

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokality: V rašeliniisku v lukách v rovině Blatenské (nejblíže k Buzicům), dosti hojně
nejbližší obec: Buzice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'24.31"N, 13°56'21.57"E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-08-04
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hranice s fytochorionem 35d
ID: 9917620

6554a

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokality: Ratibořice, ca 1,1 km sz od středu osady, na území chráněného území Jesení, přechodové rašeliniště
nejbližší obec: Ratibořice, okres Tábor
souřadnice: 49°28'36.51"N, 14°44'54.46"E, ± 100m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2009-08-21
náleze: J. Koptík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917618

6558c

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokalita: Miličov, 14km Z od Jihlavy: PR Na Oklice, Z část, ca 1km SSV středu obce, pod samotou Na Oklice
nejbližší obec: Miličov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'6.87"N, 15°23'35.67"E, ± 100m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-06-01
náleze: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917616

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokalita: Miličov, 13km Z od Jihlavy: prameniště rašeliniště a rašelinné louky pod samotou "Na Oklice", 1km S obce
nejbližší obec: Miličov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'13.40"N, 15°23'39.77"E, ± 700m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-06-14
náleze: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917615

6658a

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokalita: Miličov (14 km Z od Jihlavy), na levém břehu potoka nad rybníkem Sviták, 750 m VSV obce
nejbližší obec: Miličov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'49.04"N, 15°24'19.92"E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-06-01
náleze: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917614

6659c

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokalita: Vílanec (7 km J od Jihlavy), PR Vílanecké rašeliniště, 2,1 km ZSZ od středu obce
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'22.16"N, 15°33'2.67"E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-06-18
náleze: E. Ekrťová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917613

6753d

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokalita: Blata u Mažic
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor
souřadnice: 49°14'5.39"N, 14°36'53.47"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
pramen: Vilhelm J., Sb. Č.Sp. Zěměv. VII. 46/01 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917611

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokalita: Rašeliny u Borkovic
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor
souřadnice: 49°14'8.87"N, 14°37'35.28"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1903-07
náleze: Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917612

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokalita: Rašeliny u Zálší
nejbližší obec: Zálší, okres Tábor
souřadnice: 49°13'20.70"N, 14°36'21.28"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1896-06
náleze: Em. Binder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917610

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokalita: Borkovice
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'6.95"N, 14°38'47.53"E, ± 3601m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941
náleze: R. Kurka
pramen: Kurka R. Floristický materiál ke květeně Třeboňské pánve a přilehlých oblastí. ms.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7095525

6845b

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokalita: Kochánov, Kepelské Zhůří - v blízkosti bývalé obce Zhůří u silnice asi 1 km JZ od vrcholu Hadí Vrch. luční porosty nad mostem přes křemelnou
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'21.60"N, 13°19'55.00"E, ± 100m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2007-07-11
náleze: L. Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917607

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokalita: 88b - Distr. Klatovy, Zhůří: rašelinné očko v nivě Křemelné 0,5km Z od středu bývalé obce
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'39.45"N, 13°19'39.63"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2005-07-20
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917609

6846a

lokalita: Kochánov, Kepelské Zhůří - v blízkosti bývalé obce Zhůří u silnice, asi 1 km JZ od vrcholu Hadí Vrch, luční porosty nad mostem přes Křemelnou
nejbližší obec: Kochánov, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'22.00"N, 13°19'55.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2007-07-11
náleze: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Vysočina
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 07-07-09, N49°10'21,6"; E013°19'55.0";
ID: 9879969

6853b

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokalita: Horusice: NPR Ruda, hojně v J části NPR.
nejbližší obec: Horusice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°9'23.00"N, 14°38'58.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004
pramen: Navrátilová J. & Navrátil J. (2005): Stanovištní nároky některých ohrožených a vzácných rostlin rašelinišť Třeboňska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 279-299.
projekt: FLDOK
komentář z databáze Pladias: patří do sousedního čtverce na východ, kvadrantu a/c
ID: 8160331

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokalita: Horusice: slatinné loučky při S břehu Horusického rybníka
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
náleze: R. Kurka
projekt: ND JČP ČBS
komentář z databáze Pladias: Na floristáku v Táboře (1988) jsem tam s panem Kurkou byl. Myslím, že tahle lokalita ležela opravdu v 6853 - ale asi těsně u hranice. Milan Štech
ID: 8478353

6854a

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokalita: Bohemia merid., opp. Veselí n. Lužn.: in turfosis SPR Ruda in ripa merid.-orient. piscinae Horusický rybník
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'6.16"N, 14°41'24.33"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1965-06-26
náleze: V. Skalický; A. Skalická
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917605

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokalita: NPR Ruda
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'10.10"N, 14°41'48.70"E, ± 1m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005
pramen: Chvojková R. Změny v rozšíření druhu *Eriophorum gracile* a příčiny těchto změn. Depon. in Katedra botaniky Univerzity Karlovy v Praze.. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7129381

6854b

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokality: Nítovice
souřadnice: 49°9'43.95"N, 14°48'7.87"E, ± 2191m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993
náleze: R. Kurka
pramen: Kurka R. Floristický materiál ke květeně Třeboňské pánve a přilehlých oblastí. ms.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7094100

6854c

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokality: Ponědrážka: rašeliniště Hovizna 1 km SZ obce
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'35.91"N, 14°41'38.07"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-06-12
náleze: Filip Kolář
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917601

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokality: Třeboňsko: od rašeliniště Ruda asi 0,5 km na J, rašeliniště Uhlíř [Hliníř]
nejbližší obec: Lhota u Dynína, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'10.31"N, 14°40'49.33"E, ± 700m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-05-30
náleze: Jana Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917602

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokality: distr. Tábor: Horusice, Ruda, j. část rašeliniště 2,5 km jiv obce
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor
souřadnice: 49°8'43.04"N, 14°41'25.55"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-05-30
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917603

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokality: 39 - Distr. Jindřichův Hradec, Ponědrážka: rašeliniště Hovizna S obce
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'35.91"N, 14°41'38.07"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1984-08-01
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917600

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokality: Ponědrážka (Veselí nad Lužnicí), rašeliniště mezi ryb. Švarcenberk a Zlatou stokou.
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'30.58"N, 14°41'47.21"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1975-06-25
náleze: E. Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917604

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokalita: Horusice: NPR Ruda
souřadnice: 49°8'49.60"N, 14°41'24.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 416 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-08-15
náleze: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 1474115

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokalita: Horusice: NPR Ruda
souřadnice: 49°8'40.70"N, 14°41'28.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 416 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-07-17
náleze: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 1474093

6858a

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokalita: Telč: rašelinné louky na břehu prvního rybníka pod silnicí u Praskoles
nejbližší obec: Studená, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'30.60"N, 15°21'4.69"E, ± 700m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1969-06-22
náleze: J. Dvořák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917598

6864b

lokalita: Brno, Popůvky, slatinná louka nad Hor. rybníkem u Veselky
nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'18.05"N, 16°28'57.66"E, ± 700m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1922
náleze: Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917596

6954a

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokalita: na slatině na západním břehu rybníka Velký Tisý u Lomnice na Lužnici
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'29.06"N, 14°42'35.15"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-06-14
náleze: R. Kurka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917594

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokalita: Třeboň, na bažinnách Malého Tisého
nejbližší obec: Přeseka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'7.27"N, 14°44'9.87"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1887-07-09
náleze: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917595

6954c

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokalita: Třeboňská pánev, v chobotu rybníka Vydymače u Přeseky
nejbližší obec: Přeseka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'49.60"N, 14°44'15.11"E, ± 700m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-03
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917592

6954d

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokalita: In fossis in pratis turfosis ad piscinam "Rožmberk" adjacentibus. Haud procul ab urbe Třeboň.
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'27.71"N, 14°48'2.39"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1903-07
náleze: Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917591

6955a

původní jméno: *Eriophorum gracile* Koch.
lokalita: Na rašel. louče pod ryb. Závistivým (univ. exkurze. 1949) nadmoř. v. 440-460m
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'25.16"N, 14°53'57.14"E, ± 2000m
nadmořská výška: 440-460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: J. Houfek
pramen: Houfek Studie o květeně Jindřichohradecka se zřetelem... Disertace: BÚKU Praha 1952-322 fide Anonymus (1958–1992):
Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917589

6955d

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokalita: Rašeliniště u Lasenice blíž Markety u Jindř. Hradec
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'59.56"N, 14°58'44.94"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: L.F. Novotný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hranice s fytochorionem 39
ID: 9917588

7054a

původní jméno: *Eriophorum gracile*
lokalita: Na bažinné rašelinné louce u rybníka Svět u Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'15.32"N, 14°44'47.74"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-06-14
náleze: Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9917587

7055a

původní jméno: *Eriophorum gracile*

lokality: Rašel. luka na bř. Starého jezera

nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°58'39.63"N, 14°53'22.69"E, ± 1000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

nálezce: Skalický

pramen: Neuhäusl R. et Houfek J., Přísp. ke květeně JV části Třeboň. pánve - Preslia 1957,29:200 fide Anonymus (1958–1992):

Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9917586