


## Distribution of *Galium rotundifolium* in the Czech Republic

Author of the map: Jitka Štěpánková

Map produced on: 06-08-2019



Database records used for producing the distribution map of *Galium rotundifolium* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**4952c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: Nové Hraběcí (okr. Děčín), kraj asfaltové cesty cca 300 m JZ od kóty 481 Špičák, 434 m n. m., 51°00.937'N, 14°24.503'E

nejbližší obec: Císařský, okres Děčín

souřadnice: 51°0'56.22"N, 14°24'30.18"E

nadmořská výška: 434 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 2009-08-19

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13274018

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: Nové Hraběcí: Vlhký okraj lesní cesty pod vrchem Špičák, 3,3 km SZ od kostela sv. Václava ve Šluknově

nejbližší obec: Nové Hraběcí, okres Děčín

souřadnice: 51°0'58.29"N, 14°24'26.17"E, ± 9m

nadmořská výška: 439 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 2015-06-27

nálezce: Václav Dvořák

pramen: Dvořák V. (2015) Terénní zápisky 2015, ,

herbář: OL

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10170600

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: 16. Šluknovská pahorkatina: Špičák u Šluknova: (na svazích v zachovalém fragmentu bohatého listnatého lesa),

nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín

souřadnice: 51°1'5.00"N, 14°24'21.00"E

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

pramen: Hárteř H., Bauer P. & Kalík M. (2006): Historie, současnost a dosavadní výsledky výzkumu cévnatých rostlin Šluknovského výběžku. - Severočas. Přír. 38: 69-94.

projekt: FLDOK

ID: 8136786

**4952d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /435/ Houština V od Šluknova, stinné list. a jehl. lesy  
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
náleze: Hejný  
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 41-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8986220

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Frýdlant, Bulovka, 15 B10  
souřadnice: 51°1'17.00"N, 14°29'32.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1960-11-04  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 244159

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Frýdlant, Bulovka, 15 C2  
souřadnice: 51°1'9.00"N, 14°29'44.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1960-11-04  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pozn.: Prechod od LT 306 do 3H6  
ID: 244179

**4953c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Frýdlant, Bulovka, 12 B8  
souřadnice: 51°1'51.00"N, 14°30'1.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1960-09-15  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 244052

**5052a**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: In gebüsch um Nixdorf  
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'54.26"N, 14°21'49.25"E, ± 3000m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
náleze: Tausch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773747

#### 5052b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Frýdlant, Poustka, 66 A8  
souřadnice: 50°57'50.00"N, 14°26'1.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1972-07-12  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 242369

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Frýdlant, Poustka, 53 Bo sever  
souřadnice: 50°58'6.00"N, 14°28'18.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1960-11-08  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 242109

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Frýdlant, Poustka, 53 Bo jih  
souřadnice: 50°58'11.00"N, 14°26'50.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1960-11-08  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 242128

#### 5052c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /436/ Údolí Bílého potoka, stinné list. a jehl. lesy /asi 4 km JZ od Brtníků/  
nejbližší obec: Brtníky, okres Děčín  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
náleze: Fischer  
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír.  
vedy 14: 41-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8986222

#### 5052d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /113/ Medvědice: listnaté a smíšené lesy, okraje lesů, silniční svahy /asi 1,5 km ZJZ od obce Kyjov/  
nejbližší obec: Kyjov, okres Hodonín  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír.  
vedy 14: 41-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8985183

#### 5053a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /102/ Jiříkov: listnaté a smíšené lesy, okraje lesů, silniční svahy v okolí obce  
nejbližší obec: Jiříkov, okres Děčín  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1866  
náleze: Čelakovský; J. Neuman; Gött  
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír.  
vedy 14: 41-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8985126

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Frýdlant, Bulovka, 26 H10  
souřadnice: 50°58'21.00"N, 14°34'9.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1960-08-02  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pozn.: Prechod od LT 3I5 do 3S8  
ID: 243747

#### 5053c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Frýdlant, Poustka, 52 A11 jih  
souřadnice: 50°54'55.00"N, 14°33'2.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1960-11-16  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pozn.: Prechod od LT 3H6 do 3I5  
ID: 242848

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Frýdlant, Poustka, 52 A11 sever  
souřadnice: 50°54'52.00"N, 14°32'31.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1960-11-16  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pozn.: Prechod od LT 3H6 do 3I5  
ID: 242860

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Frýdlant, Poustka, 52 A11 západ  
souřadnice: 50°54'43.00"N, 14°33'8.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1960-11-16  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 242881

#### 5053d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Frýdlant, Poustka, 74 A1  
souřadnice: 50°54'14.00"N, 14°35'18.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1960-11-11  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pozn.: Prechod od LT 3B3 do 3A5  
ID: 243388

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: Frýdlant, Poustka, 74 A2  
souřadnice: 50°53'60.00"N, 14°34'54.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1960-11-11  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pozn.: Prechod od LT 3B3 do 3A5  
ID: 243413

#### 5055b

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: I0078\_031115\_8\_L3.2  
nejbližší obec: Andělka, okres Liberec  
souřadnice: 50°59'27.71"N, 14°58'16.61"E, ± 84m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Luděk Mazánek  
pramen: Luděk Mazánek. I0078: I0078. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004  
ID: 6118509

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: I0078\_031211\_374\_L3.1  
nejbližší obec: Andělka, okres Liberec  
souřadnice: 50°59'12.98"N, 14°59'27.85"E, ± 153m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Luděk Mazánek  
pramen: Luděk Mazánek. I0078: I0078. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004  
ID: 6121035

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: I0078\_031211\_371\_L3.2  
nejbližší obec: Andělka, okres Liberec  
souřadnice: 50°59'2.72"N, 14°59'23.14"E, ± 198m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Luděk Mazánek  
pramen: Luděk Mazánek. I0078: I0078. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004  
ID: 6121585

#### 5056a

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: /80/ u rybníků v Poustecké oboře, (průzkum v období 1994-1997),  
nejbližší obec: Poustka, okres Liberec  
souřadnice: 50°57'32.00"N, 15°3'46.00"E  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
pramen: Sýkorová J. (2001): Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 33-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 7907847

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: I0030\_031212\_346\_L7.2  
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec  
souřadnice: 50°59'27.20"N, 15°3'46.19"E, ± 113m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Jan Burda  
pramen: Jan Burda. I0030: I0030. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6122546

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: I0030\_031212\_45\_L7.2  
nejbližší obec: Dolní Pertoltice, okres Liberec  
souřadnice: 50°58'35.08"N, 15°3'33.73"E, ± 193m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Jan Burda  
pramen: Jan Burda. I0030: I0030. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6122621

#### 5056b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Šluknov, Šluknov, 213 B8, Špičák  
souřadnice: 50°59'44.00"N, 15°9'45.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1966-07-11  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 613825

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: I0030\_031217\_310\_L7.2  
nejbližší obec: Arnoltice u Bulovky, okres Liberec  
souřadnice: 50°57'23.26"N, 15°6'26.28"E, ± 66m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Jan Burda  
pramen: Jan Burda. I0030: I0030. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6127294

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Krásný Les u Frýdlantu  
souřadnice: 50°57'12.71"N, 15°7'5.95"E, ± 173m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2011-07-18  
náleze: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10404484

#### 5056c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kunratice, vrch SZ od Kunratického vrchu  
souřadnice: 50°55'46.00"N, 15°2'18.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1961-08-23  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2028214

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kunratice, u stružek v terénní sníženině SV od kóty 282 na stát. hranicích u lesní silnice  
souřadnice: 50°55'15.00"N, 15°1'27.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1961-08-26  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2028010

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kunratice, vrch SZ od Kunratického vrchu  
souřadnice: 50°55'46.00"N, 15°2'18.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1961-08-23  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2027967

#### 5056d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: /79/ SZ úbočí Chlumu u Raspenavy, (průzkum v období 1994-1997),  
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec  
souřadnice: 50°54'52.00"N, 15°9'15.00"E  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
pramen: Sýkorová J. (2001): Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 33-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 7907844

#### 5152a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: /118/ Na Tokání: listnaté a smíšené lesy, okraje lesů, silniční svahy /lovecký letohrádek mezi Doubicí a Jetřichovicemi/  
nejbližší obec: Doubice, okres Děčín  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1866  
náleze: Čelakovský  
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 41-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8985190

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: /349/ Ostroh: listnaté lesy, křoviny /asi 2 km S od Jetřichovic/  
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Děčín  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
náleze: Slavomil Hejný  
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 41-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8985800

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Česká Kamenice, Jetřichovice, 530 A15, Vosí vrch  
souřadnice: 50°53'23.00"N, 14°24'11.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1957-10-03  
náleze: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=405  
ID: 234966



### 5152b

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: In colle Bohmberg prope vicum Dolní Chřibská  
nejbližší obec: Dolní Chřibská, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'55.05"N, 14°26'47.46"E, ± 350m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1968-08-12  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773744

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Lužické hory, Doubice (u vápenky)  
nejbližší obec: Kyjov u Krásné Lípy, okres Děčín  
souřadnice: 50°53'50.78"N, 14°28'41.32"E, ± 500m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1957-08-01  
náleze: Klášterský; Měsíček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773746

### 5152d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: /439/ Jehla: stinné list. a jehlič. lesy /SV okraj České Kamenice/  
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín  
fytochorion: 50. Lužické hory  
náleze: Hejný  
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 41-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8986227

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Česká Kamenice, Prusk, 720 D2  
souřadnice: 50°48'44.00"N, 14°27'33.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1958-09-30  
náleze: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=819  
ID: 237787

### 5153a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Rumburk, Jedlová, 54f  
souřadnice: 50°51'1.00"N, 14°33'23.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1962-11-07  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: půdní druh: hP hlinitý písek /Orig. number=908  
ID: 238755

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Frýdlant, Poustka, 73 D11sever  
souřadnice: 50°53'36.00"N, 14°31'46.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1960-11-10  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 243308

#### 5153b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /203/ Dolní Podluží: J část lesa V lomech  
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
náleze: Schütze  
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 41-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8985643

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Frýdlant, Poustka, 79 A1z  
souřadnice: 50°53'8.00"N, 14°35'13.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1960-11-20  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 243458

#### 5153c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /438/ Malý Stožec: stinné list. a jehlič. lesy /kopec 2,4 km ZSZ od nádraží Jedlová, JZ obce Jedlová/  
nejbližší obec: Jedlová, okres Svitavy  
fytochorion: 50. Lužické hory  
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 41-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8986226

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /180/ Malá Tisová: horské lesy /JV od Horní Chříbské/  
nejbližší obec: Horní Chříbská, okres Děčín  
fytochorion: 50. Lužické hory  
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 41-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8985579

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Rumburk, Jedlová, 74b, Malý Tisovec  
souřadnice: 50°50'32.00"N, 14°31'39.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1962-11-01  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: půdní druh: pH písčité hlína, středně kamenitá /Orig. number=914  
ID: 238816

### 5153d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: /437/ Bouřný: stinné list. a jehl. lesy /asi 6 km J od Dolního Podluží/  
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín  
fytochorion: 50. Lužické hory  
nálezc: O. Miesser  
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 41-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8986223

### 5154d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Petrovice v Lužických horách  
souřadnice: 50°49'10.28"N, 14°45'42.72"E, ± 95m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2007-08-22  
nálezc: Ludvík Šajtar  
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11508888

### 5155c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Ještědské pohoří, údolí 2 km S od Velkého Vápenného, SV čelo kóty 471,5  
souřadnice: 50°48'25.00"N, 14°54'5.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1965-07-23  
nálezc: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1967): Fytcenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2645371

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Bílý Kostel, Lužní důl, JZ od k.402,8, SSV svah údolí, 365 m n.m.  
souřadnice: 50°48'9.00"N, 14°54'27.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1965-07-23  
nálezc: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1967): Fytcenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1522510

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Údolí 2 km S od Velkého Vápenného, SV čelo k. 471,5, 460 m n.m.  
souřadnice: 50°48'22.00"N, 14°53'59.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1965-07-23  
nálezc: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1967): Fytcenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1522486

**5155d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Ještědské pohoří, Bílý Kostel, Lužní důl, JZ od obce, SZ čelo kóty 471,5  
souřadnice: 50°48'25.00"N, 14°54'60.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1965-07-23  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1967): Fytcenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PFF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2645395

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Ještěd, pol. Bílý Kostel, 125 E1  
souřadnice: 50°48'22.00"N, 14°55'13.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1958-10-20  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pozn.: Prechod od LT 5D4 do 5F1  
ID: 647661

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Ještěd, pol. Bílý Kostel, 125 C9y  
souřadnice: 50°48'28.00"N, 14°55'20.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1958-10-20  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 647699

**5156b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: I0004\_031403\_18\_X9A  
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec  
souřadnice: 50°53'33.83"N, 15°9'53.21"E, ± 211m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2001-08  
pramen: ZO ŽSOP Armilaria (Maz ne. I0004: I0004. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6155710

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Raspenava  
souřadnice: 50°53'13.31"N, 15°7'58.95"E, ± 100m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2012-05-04  
náleze: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3463 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10532859

### 5156c

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Mníšek  
nejbližší obec: Mníšek u Liberce, okres Liberec  
souřadnice: 50°50'4.13"N, 15°2'45.34"E, ± 1500m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
náleze: Sigmund  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773743

### 5157a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Prameny Jizery, 201 C 8, Zadní studánka, Nad Hejnicemi  
souřadnice: 50°53'13.00"N, 15°12'7.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1958-07-31  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 640919

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Prameny Jizery, 201 B 6, Zadní Studánka, Nad Hejnicemi  
souřadnice: 50°53'15.00"N, 15°11'44.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1957-07-31  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 640970

### 5158c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /N/ Seznam zjištěných druhů cévnatých rostlin na čedič. vrchu Bukovec, (průzkum probíhal v r.1997 a 1998 a výskyt nepotvrzen),  
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°48'46.00"N, 15°21'29.00"E  
nadmořská výška: 1004 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
pramen: Pavlů L. & Burda J. (1999): Příspěvek k floristickému poznání Bukovce v Jizerských horách. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 21: 95-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 7906625

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: PR Bukovec  
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°48'49.51"N, 15°21'23.67"E, ± 544m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1966  
náleze: Jaroslav Veselý  
pramen: Veselý J. Státní přírodní rezervace Bukovec - květena. 1966.  
projekt: NDOP  
ID: 6678711

**5249c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Černá louka Telnice okr. Teplice  
nejbližší obec: Habartice u Krupky, okres Teplice  
souřadnice: 50°44'3.06"N, 13°53'21.99"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1995  
náleze: Jaromíra Kuncová  
pramen: J.Kuncová; J.Roth; L.Němcová; Šutera Václav; Vysoký Václav; Růžička Václav; Vondráček J.; Hajer J.; Gregor Tomáš; Skoupý; Duchek. Zpráva o přírodovědném průzkumu lokalit Černá louka a Horské louky u Telnice v Krušných horách. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 7241564

**5250b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 115. Jílové: Holý vrch, J část vrchu  
nejbližší obec: Jílové, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'14.06"N, 14°5'10.86"E, ± 500m  
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina  
datum: 1969  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8972281

**5251a**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Tetschen  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'55.89"N, 14°12'58.06"E, ± 900m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 1851-08-01  
náleze: Malinský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773739

**5251b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Těchlovice, Huntířov, 616 A 8  
souřadnice: 50°45'20.00"N, 14°18'2.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1973-07-31  
náleze: J. Smejkal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 630828

**5252a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Česká Kamenice, Prys, 706 B 7, Strážný vrch  
souřadnice: 50°47'17.00"N, 14°22'57.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 1962-07-16  
náleze: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 634579

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: Žandov, Žandov, 101 A1, Karlovka  
souřadnice: 50°45'2.00"N, 14°23'46.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1961-09-12  
náleze: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 636311

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: Žandov, Žandov, 101 A1, Karlovka  
souřadnice: 50°45'2.00"N, 14°23'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1961-09-12  
náleze: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 636368

#### **5252b**

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: Žandov, Slunečná, 146 D12  
souřadnice: 50°45'7.00"N, 14°27'47.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1961-09-06  
náleze: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 635946

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: Žandov, Slunečná, 147 B2  
souřadnice: 50°45'9.00"N, 14°27'32.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1961-08-30  
náleze: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 635995

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: Česká Kamenice, Prys, 711 B 9 sever  
souřadnice: 50°46'34.00"N, 14°25'41.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 1958-10-01  
náleze: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 634343

#### **5252c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 14. Merboltice: vrch Kamenná hůra, S obce.  
nejbližší obec: Merboltice, okres Děčín  
souřadnice: 50°42'15.00"N, 14°21'12.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1974  
náleze: Petříček  
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.  
projekt: FLDOK  
ID: 8054557

#### 5252d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 31. Horní Libchava: vrch Kamenec, 2km SZ obce.  
nejbližší obec: Horní Libchava, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'18.00"N, 14°27'54.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1974  
náleze: Petříček  
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.  
projekt: FLDOK  
ID: 8054916

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Žandov, Slunečná, 148 C9  
souřadnice: 50°44'15.00"N, 14°28'5.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1961-08-15  
náleze: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 636194

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Žandov, Slunečná, 149 C9  
souřadnice: 50°44'4.00"N, 14°28'27.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1961-08-31  
náleze: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 636264

#### 5253a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kleis u Haidy  
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°47'18.67"N, 14°34'25.49"E, ± 800m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1891-07  
náleze: E. Binder  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773740



### 5253b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Cvikov, Nový Bor, 418 D 11, Ortel  
souřadnice: 50°45'3.00"N, 14°38'14.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1967-06-22  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=508  
ID: 218608

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kunratice u Cvikova\_3470326  
nejbližší obec: Kunratice u Cvikova, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°46'15.10"N, 14°39'31.46"E, ± 102m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2007-08-07  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0347. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5461945

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Cvikov\_3470527  
nejbližší obec: Cvikov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°45'20.88"N, 14°37'8.47"E, ± 86m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2007-08-05  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0347. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5462889

### 5253c

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Spitzberg nächst B. Leipa  
nejbližší obec: Stará Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'8.15"N, 14°32'48.60"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1879  
náleze: K. Handschke  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773733

### 5253d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Zákupy, pol. Sloup 418 D14, lok. Ortel  
souřadnice: 50°44'53.00"N, 14°38'4.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1967-06-22  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=145  
ID: 225565

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Zákupy, pol. Sloup 425 A9z  
souřadnice: 50°44'13.00"N, 14°36'28.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1967-09-26  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=155  
ID: 225679

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: I0108\_024205\_827\_L3.1  
nejbližší obec: Lasvice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'1.78"N, 14°38'15.72"E, ± 119m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6072782

#### **5254a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Ještědské pohoří, Kryštofovo údolí, údolí V pod malým Vápenným  
souřadnice: 50°46'10.00"N, 14°39'60.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1964-07-29  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1967): Fytcenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2644101

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Lužické hory  
datum: 1959-07  
náleze: Robert Neuhäusl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8549060

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Lužické hory  
datum: 1959-07  
náleze: Robert Neuhäusl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8561912

#### **5254b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Lvová  
souřadnice: 50°47'17.78"N, 14°47'7.64"E, ± 134m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2007-10-15  
náleze: Ludvík Šajtar  
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.3  
ID: 11508087

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Heřmanice v Podještědí  
souřadnice: 50°47'56.55"N, 14°45'30.52"E, ± 32m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2007-10-30  
náleze: Ludvík Šajtar  
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11508240

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Lvová  
souřadnice: 50°47'19.20"N, 14°47'12.13"E, ± 271m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2007-10-15  
náleze: Ludvík Šajtar  
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.3  
ID: 11508618

#### 5254c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Severní Čechy - Tlustec, J úpatí, 360 m n. m.  
nejbližší obec: Luhov u Mimoně, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'7.34"N, 14°44'43.92"E, ± 750m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1985-08-03  
náleze: Sýkora; Sýkorová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773736

#### 5254d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Dubnice p. Ralskem, širší areál pískovny  
souřadnice: 50°44'40.00"N, 14°47'45.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1997-05-22  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1310341

#### 5255a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Jítrava, Kostelní vrch (499,6), S svah pod vrcholem, 470 m n.m.  
souřadnice: 50°47'17.00"N, 14°51'12.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1966-05-16  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1967): Fytcenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PFF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1525785

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Jitrava, Kostelní vrch, SZ svah, 450 m n.m.  
souřadnice: 50°47'17.00"N, 14°51'6.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1966-05-16  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1967): Fytcenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PFF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1525733

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Jitrava, Kostelní vrch (499,6), SV svah, 460 m n.m.  
souřadnice: 50°47'16.00"N, 14°51'16.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1966-06-22  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1967): Fytcenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PFF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1525669

#### 5255b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Tab.1.sním.59. NPR Královské bučiny: Seznam zaznamenaných druhů v r.2004 a 2005. (sled.plocha 500m čtv., společenstvo Cep.-Fag.),  
nejbližší obec: Karlov pod Ještědem, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'26.00"N, 14°58'31.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2004-07-27  
náleze: P. Petřík  
pramen: Petřík P. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a srovnání po 30 letech. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 25: 3-35.  
projekt: FLDOK  
ID: 8146061

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Tab.1.sním.51. NPR Královské bučiny: Seznam zaznamenaných druhů v r.2004 a 2005. (sled.plocha 500m čtv., společenstvo Den.ene.-Fag. impatient.),  
nejbližší obec: Karlov pod Ještědem, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'18.00"N, 14°58'24.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2004-07-27  
náleze: P. Petřík  
pramen: Petřík P. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a srovnání po 30 letech. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 25: 3-35.  
projekt: FLDOK  
ID: 8145772

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Tab.1.sním.52. NPR Královské bučiny: Seznam zaznamenaných druhů v r.2004 a 2005. (sled.plocha 500m čtv., společenstvo Den.ene.-Faget./ Melr.Fag./,  
nejbližší obec: Karlov pod Ještědem, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'24.00"N, 14°58'26.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2004-07-27  
náleze: P. Petřík  
pramen: Petřík P. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a srovnání po 30 letech. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 25: 3-35.  
projekt: FLDOK  
ID: 8145811

**5255c**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Ralská pahorkatina: S svahy čedičového výchozu nad levým břehem Ploučnice, v osadě Břevniště (SV od kóty Chrastná 450 m)  
nejbližší obec: Břevniště pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'20.22"N, 14°52'1.85"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1971-07-04  
náleze: Sýkora  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773729

původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokalita: Ralsko, Břevniště  
nejbližší obec: Břevniště pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'34.78"N, 14°51'56.75"E, ± 1200m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1971  
náleze: Sýkora  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773731

**5255d**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Ještěd u Liberce  
nejbližší obec: Horní Hanychov, okres Liberec  
souřadnice: 50°43'57.42"N, 14°59'6.17"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1953-06-11  
náleze: Smrž  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773735

**5256b**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: lesy mezi Libercem a Rudolfovem  
nejbližší obec: Ruprechtice, okres Liberec  
souřadnice: 50°47'8.40"N, 15°5'44.13"E, ± 1400m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1916-08-14  
náleze: J. Klíka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773741

**5256c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Proseč pod Ještědem, zalesněný vrch Kamenný, kóta 614,2  
nejbližší obec: Proseč pod Ještědem, okres Liberec  
souřadnice: 50°42'5.34"N, 15°0'41.09"E, ± 750m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 1973-05-30  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773732

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: /7/ Liberec: /DM=Dlouhý Most/, rozloha asi 19,5 km /čtv. / od jižní hranice města po Dlouhý Most přes osady Šimonovice, Rašovka a Bystré

nejbližší obec: Liberec, okres Liberec

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

datum: 1991

pramen: Višňák R. (1992): Květena města Liberce I. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 21-72.

projekt: FLDOK

ID: 8994863

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: Hlubocký hřeben, SZ k.850, 815 m n.m., S svah.

souřadnice: 50°43'3.00"N, 15°0'29.00"E

nadmořská výška: 815 m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 1966-08-11

nálezce: T. Sýkora

pramen: Sýkora T. (1967): Fytoocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1525246

### 5258c

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: 2. Kořenov: /JV obce/ skalní reliéf na P břehu údolí Klopotilského potoka

nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou

nadmořská výška: 630-750 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1972-09-12

nálezce: Sýkora; Burda

pramen: Burda J., Sýkora T. & Slavík B. (1973): Příspěvek k flóře a vegetaci údolí Klopotilého potoka u Příchovic. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 201-208.

projekt: FLDOK

ID: 9265597

### 5258d

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: Hüttenbachfall [Huťský vodopád] u Krkonoše [vrch Kotel] v Krkonoších

nejbližší obec: Rokytno v Krkonoších, okres Semily

souřadnice: 50°44'15.98"N, 15°29'46.14"E, ± 400m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1884-08-03

nálezce: Cyril Purkyně

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773737

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.

lokalita: Wäldern bei Rochlitz

nejbližší obec: Horní Rokytnice nad Jizerou, okres Semily

souřadnice: 50°43'42.84"N, 15°26'57.43"E, ± 3000m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

nálezce: Tausch

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773734

### 5260c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
souřadnice: 50°43'33.91"N, 15°43'40.80"E, ± 85m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 2012  
náleze: Irena Šímová  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP  
projekt: NDOP  
ID: 10291032

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
souřadnice: 50°43'47.57"N, 15°43'53.37"E, ± 27m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 2012  
náleze: Irena Šímová  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP  
projekt: NDOP  
ID: 10291536

### 5347d

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Litvínov I, Tesařova stezka, střední část  
nejbližší obec: Meziboří u Litvínova, okres Most  
souřadnice: 50°37'10.30"N, 13°35'14.88"E, ± 1100m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1956-10-21  
náleze: Hulán  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773711

### 5349b

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Strisowitz Berg [Střížovický vrch]  
nejbližší obec: Všebořice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'24.33"N, 13°59'34.97"E, ± 800m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1884-06-14  
náleze: Schubert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773722

### 5350c

lokality: Vysoký Ostrý u Ústí nad Labem  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°38'11.50"N, 14°4'47.54"E, ± 400m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1925-07  
náleze: Klika  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773718

### 5350d

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: /74/ U Čeřeniště [herb. specimen in Museum in Usti nad Labem]  
nejbližší obec: Čeřeniště, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°36'17.00"N, 14°6'48.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1943  
pramen: Kubát K. (1967): Sběry z Českého středohoří v herbářích ústeckého muzea. - Mostecko-Litvinovsko, Regionální studie, odd.  
přír. věd 4: 25-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 7948274

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: u0120cs\_024117\_846\_L5.1  
nejbližší obec: Brná nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°37'5.70"N, 14°5'37.68"E, ± 407m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2002-11  
náleze: Ivana Marková  
pramen: Ivana Marková. u0120cs: u0120cs. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6056531

#### 5351c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: České středohoří (V část), Soudný kámen  
souřadnice: 50°36'39.00"N, 14°14'4.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1968-09-05  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. (1969): Vegetační poměry východní části Českého Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2329591

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Litoměřice, Chudoslavice, 546 A 11/6z, Plešivec  
souřadnice: 50°36'27.00"N, 14°13'8.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1965-07-03  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 632879

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Litoměřice, Chudoslavice, 548 B 6z, Kalich  
souřadnice: 50°36'47.00"N, 14°12'12.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1965-10-27  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 632991

#### 5352a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Verněřické středohoří, levý břeh Bobřího potoka, 450 m JV od kóty 496,1 m n. m.  
souřadnice: 50°39'20.00"N, 14°21'1.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1971-08-21  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1974): Vegetace Bobří soutěsky a její vztah k povodí dolní Ploučnice. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 6: 3-45.  
projekt: ČNFD  
ID: 2380790



původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: PP Bobří soutěska  
nejbližší obec: Velká Javorská, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'27.77"N, 14°20'43.73"E, ± 84m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1972  
nálezc: Jiří Kolbek  
pramen: Kolbek J., Petříček V. Inventarizační průzkum SPR Bobří soutěska. 1972.  
projekt: NDOP  
ID: 6680696

#### 5352b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Žandov, Žandov, 127 A11  
souřadnice: 50°40'43.00"N, 14°25'43.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1962-07-03  
nálezc: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 637551

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Žandov, Žandov, 135 B11, Mlýnský vrch  
souřadnice: 50°41'12.00"N, 14°28'58.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 303 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1961-09-15  
nálezc: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 638700

#### 5352c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 37. Konojedy: Dubí hora, doubrava na S-SV stráni  
nejbližší obec: Konojedy, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°37'28.00"N, 14°21'50.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1998  
nálezc: Radomír Řepka; Čestmír Ondráček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9435443

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 38. Konojedy: Dubí hora, dubobřezový porost ve vrcholové části S vrcholu  
nejbližší obec: Konojedy, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°37'25.00"N, 14°21'47.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1998  
nálezc: Čestmír Ondráček; Radomír Řepka  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9435492

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 734. Úštěcká kotlina: Litice: vrch Ronov, les na Z svahu u cesty na vrchol  
nejbližší obec: Litice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'12.00"N, 14°24'40.00"E  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
pramen: Sádlo J. (1996): Doplněk k floristickému materiálu z území floristického kurzu. - Příroda 7: 110-120.  
projekt: FLDOK  
ID: 9546171

### 5353a

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: B. Leipa  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'7.85"N, 14°32'15.51"E, ± 3000m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1878-08  
náleze: Schiffner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773727

### 5353c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 3. Kraví hora, čedičová kupa zales. nachází se Z od obce Srní u č. Lípy  
nejbližší obec: Srní u České Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°38'18.00"N, 14°34'14.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1995  
pramen: Machová I. (1996): Příspěvek ke květeně okolí Provodína na Českolipsku. - Severočes. Přír. 29: 59-64.  
projekt: FLDOK  
ID: 9425788

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Srní u České Lípy\_3490183  
nejbližší obec: Srní u České Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°38'15.47"N, 14°34'13.55"E, ± 134m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2005-09-15  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0349. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5465394

### 5353d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 39.- ZKC 1. Hradčanské bučiny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), údolí S pod Kančím vrchem (370,8)  
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'38.00"N, 14°39'54.00"E  
nadmořská výška: 320-350 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.  
projekt: FLDOK  
ID: 7912198

### 5354a

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Bohemia bor.: collis "Kamenný kopec" prope oppidum Zákupy  
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'17.72"N, 14°40'17.95"E, ± 1000m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1919-07  
náleze: Firbas  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773726

### 5354b

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Ralsko  
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'29.24"N, 14°46'0.99"E, ± 1300m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1895  
náleze: Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773723

### 5354c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Hradčanská plošina: plošina SV od kóty 404,6  
souřadnice: 50°36'5.00"N, 14°40'55.00"E  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1970): Lesní společenstva jihozápadní části Hradčanské plošiny. - Stud. ČSAV, Praha, 1970/7: 9-43.  
projekt: ČNFD  
ID: 2002436

### 5355a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 17. Chrasteký vrch, V lesnaté úbočí a vrchol kopce  
nejbližší obec: Chrastna u Osečné, okres Liberec  
souřadnice: 50°41'57.00"N, 14°52'45.00"E  
nadmořská výška: 370-452 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2002  
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českosudubská. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 7909159

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 17. Ralská pahorkatina: vrch Chrastný je prodloužený výběžek na SV okraji, asi 3km od osady Osečné, SZ svahy Chrastného, písčovitcové půdy s ojedinělými čedičovými kameny,  
nejbližší obec: Osečná, okres Liberec  
souřadnice: 50°42'0.00"N, 14°52'40.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
pramen: Sýkora T. (1979): Příspěvek ke květeně Ralské pahorkatiny - Chrastný vrch (severní Čechy). - Preslia 51: 141-152.  
projekt: FLDOK  
ID: 7925438

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 16. Ralská pahorkatina: vrch Chrastný je prodloužený výběžek na SV okraji, asi 3km od osady Osečné, JV svah Chrastného, kultura smrku s břízou po květnatých bučinách, čedičová suť,  
nejbližší obec: Osečná, okres Liberec  
souřadnice: 50°41'53.00"N, 14°52'46.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
pramen: Sýkora T. (1979): Příspěvek ke květeně Ralské pahorkatiny - Chrastný vrch (severní Čechy). - Preslia 51: 141-152.  
projekt: FLDOK  
ID: 7925419

### 5355b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Modlibohov: lesem od obce k SV k silnici u k. 432,8  
nejbližší obec: Modlibohov, okres Liberec  
souřadnice: 50°41'9.33"N, 14°59'20.49"E, ± 900m  
fytochorion: 53c. Českosudubská pahorkatina  
datum: 1980-07-14  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773728

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 35. Mazova horka J od Světlé p. Ještědem, SV svahy při tur.značce a vrchol s čedičovými výchozy  
nejbližší obec: Světlá p. Ještědem, okres Liberec  
souřadnice: 50°41'56.00"N, 14°59'8.00"E  
nadmořská výška: 440-569 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
náleze: Sýkorová  
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českosudubka. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 7909736

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
souřadnice: 50°41'53.27"N, 14°59'7.40"E, ± 275m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2003  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10069200

### 5355c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Náhlov  
souřadnice: 50°38'42.47"N, 14°52'38.48"E, ± 50m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2010-09-30  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3369 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10367676

### 5355d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Bohumileč, lesní údolí SZ obce od křižovatky silnic u kóty 411,2 dolů k obci - dole už louka  
nejbližší obec: Březová u Všelbic, okres Liberec  
souřadnice: 50°38'25.59"N, 14°58'27.80"E, ± 1600m  
fytochorion: 53c. Českosudubská pahorkatina  
datum: 1973-05-29  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773719

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 82. Letařovice: les JV-V od osady  
nejbližší obec: Letařovice, okres Liberec  
souřadnice: 50°38'37.00"N, 14°59'38.00"E  
nadmořská výška: 310-370 m  
fytochorion: 53c. Českosudubská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Kovačičová  
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českosudubka. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 7910770

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: I0130\_033216\_105\_L5.4  
nejbližší obec: Kobyly, okres Liberec  
souřadnice: 50°37'19.16"N, 14°59'43.08"E, ± 121m  
fytochorion: 53c. Českosudubská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Klára Kovačičová  
pramen: Klára Kovačičová. I0130: I0130. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6258448

**5356a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 97. Luhov /u Vlčetína/: pravostranný přítok potoka Bystrá cca 1 km V od osady  
nejbližší obec: Vlčetín, okres Pelhřimov  
nadmořská výška: 352-360 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 1980-07-15  
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.  
projekt: FLDOK  
ID: 8992890

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Český Dub, Český Dub, 805 D1z, Vlčetín  
souřadnice: 50°41'14.00"N, 15°0'45.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 1966-05-20  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=755  
ID: 218860

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Český Dub, Český Dub, 818 B12, Vlčetín  
souřadnice: 50°41'2.00"N, 15°2'7.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 1966-05-20  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=751  
ID: 218896

**5356c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vlastibořice - obec, pole, okolí do 1/2 km (směrem na Klučky)  
nejbližší obec: Vlastibořice, okres Liberec  
souřadnice: 50°37'2.75"N, 15°2'57.60"E, ± 1000m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1979-08-17  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773713

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 71. Vrchovina: borový les při JZ okraji osady  
nejbližší obec: Vrchovina, okres Liberec  
souřadnice: 50°38'48.00"N, 15°4'9.00"E  
nadmořská výška: 290-415 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Kovačičová  
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 7910709

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 68. Hradčany: "Na Brouskách", severní okolí osady  
nejbližší obec: Hradčany, okres Liberec  
souřadnice: 50°38'35.00"N, 15°1'14.00"E  
nadmořská výška: 400-420 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Kovačičová  
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 7910681

#### 5356d

lokality: Sychrov u Turnova  
nejbližší obec: Radostín u Sychrova, okres Liberec  
souřadnice: 50°37'40.83"N, 15°5'21.15"E, ± 700m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 1914-07  
náleze: J. Wilhelm  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773717

#### 5357a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: /62/ Český ráj: údolí potoka SV od Veselí  
nejbližší obec: Veselí, okres Pardubice  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.  
projekt: FLDOK  
ID: 8926767

#### 5357b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: /49/ Český ráj: údolí lesního potoka Střevelná, P přítok Kamenice S od Železného Brodu, v horní části  
nejbližší obec: Střevelná, okres Jablonec nad Nisou  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.  
projekt: FLDOK  
ID: 8926632

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Navarov, Navarov  
souřadnice: 50°40'40.00"N, 15°19'53.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1966-04-28  
náleze: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5B3, 5K1  
ID: 723625

#### 5357c

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Český ráj, pagus Koberovy, loc. Závřší, in silva ad viam turisticam rubre signatam 150m situ bor.-occ. a c. 610,1  
nejbližší obec: Koberovy, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°37'18.04"N, 15°14'39.39"E, ± 550m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1993-10-10  
náleze: Otakar Šída  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773712

### 5357d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Dlouhý, les, louka směrem JZ od obce  
nejbližší obec: Smrčí u Semil, okres Semily  
souřadnice: 50°37'26.86"N, 15°15'12.28"E, ± 400m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1973-08-06  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773714

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: okolí kóty 588,8 mezi Hamštejnským a Prackovským vrchem  
nejbližší obec: Smrčí u Semil, okres Semily  
souřadnice: 50°36'50.84"N, 15°15'13.71"E, ± 600m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1971-08-06  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773710

### 5358a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Jesenný u Semil, samota Na Končinách, od silnice do údolí Vošmendy J samoty  
nejbližší obec: Jesenný, okres Semily  
souřadnice: 50°40'46.93"N, 15°21'31.68"E, ± 550m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1979-08-13  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773725

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Navarov, Navarov  
souřadnice: 50°40'20.00"N, 15°20'3.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1991-08-26  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 723722

### 5358b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
souřadnice: 50°41'37.26"N, 15°28'21.60"E, ± 74m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10274163

### 5358c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 29. Splzy /u Dol. Sytové/: Hradecký potok  
nejbližší obec: Dolní Sytová, okres Semily  
nadmořská výška: 390-490 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1965-07-04  
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.  
projekt: FLDOK  
ID: 8989247

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: U Ďáblova mlýna, Jilemnice  
souřadnice: 50°38'1.00"N, 15°24'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1967-10-11  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 725395

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: U Ďáblova mlýna, Jilemnice  
souřadnice: 50°37'59.00"N, 15°24'32.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1967-10-11  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: *Plagiothecium laetum* - ve snímku *P. curvifolium*  
ID: 725424

#### 5358d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Okres Semily: Peřimov, smrčina na kótě Strážník  
nejbližší obec: Peřimov, okres Semily  
souřadnice: 50°36'27.95"N, 15°26'20.67"E, ± 700m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1984-06-06  
náleze: H. Nováková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773707

#### 5359a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hradiště, Jilemnice  
souřadnice: 50°39'28.00"N, 15°31'56.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1967-10-03  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5A1, 5B9  
ID: 725969

#### 5359b

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Riesengebirge - Fullenbauden  
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov  
souřadnice: 50°40'40.81"N, 15°37'38.50"E, ± 650m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1897-07-11  
náleze: Cypers  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773724



**5359c**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Jilemnice  
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily  
souřadnice: 50°36'28.12"N, 15°30'15.20"E, ± 2000m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1901-06-06  
náleze: Soukup  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773708

**5359d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Liščí kopec, LZ Vrchlabí  
souřadnice: 50°36'39.00"N, 15°36'40.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1959-08-03  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5S1  
ID: 734298

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
souřadnice: 50°38'2.47"N, 15°39'52.94"E, ± 109m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2012  
náleze: Jitka Málková  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10301383

**5360c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Krkonoše, Fořt: ve smrčině asi 0,5 km SZ obce  
nejbližší obec: Dolní Lánov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'10.96"N, 15°41'20.40"E, ± 500m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1977-08-07  
náleze: J. Hadinec  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773706

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: severovýchodní Čechy, Krkonoše, Černý Důl: ojedinelé menší kolonie ve smíšeném lese s převahou kultury smrku přímo u silnice Čistá - Vrchlabí (1 km Z obce Čistá)  
nejbližší obec: Čistá v Krkonoších, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'38.32"N, 15°41'29.31"E, ± 300m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1973-07-16  
náleze: J. Hadinec  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773709

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: severovýchodní Čechy, Krkonoše, Horní Lánov: v kulturní smrčíně na plochem vrcholu SZ nad rozvalinami Bienerových domků

nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov

souřadnice: 50°38'27.57"N, 15°40'31.90"E, ± 300m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 1973-07-11

nálezce: J. Hadinec

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773720

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.

lokalita: Podkrkonoší: Bučina na Bieneru u Horního Lánova, 450-510m n.m., vápence

nejbližší obec: Prostřední Lánov, okres Trutnov

souřadnice: 50°37'39.30"N, 15°40'39.59"E, ± 700m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 1936-06-01

nálezce: A. Z. Hnízdo

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773716

### 5360d

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.

lokalita: Podkrkonoší: lesy u Vrajtu směrem k Ladnému

nejbližší obec: Svoboda nad Úpou, okres Trutnov

souřadnice: 50°37'32.54"N, 15°48'44.99"E, ± 1500m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1901-08-04

nálezce: K. Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773715

### 5361a

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: Žacléř; Les s dominantním SM v prudším svahu; E1 bujné, odpovídá L5.1

souřadnice: 50°39'51.41"N, 15°53'13.55"E, ± 675m

fytochorion: 93c. Rýchory

datum: 2012-08-12

nálezce: Klára Florová

pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 11454012

### 5361b

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: Žacléř, Lípová hora, 115 b ( 1d4 )

souřadnice: 50°40'28.00"N, 15°59'20.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 58d. Vraní hory

datum: 1960-07

nálezce: A. Rejmond

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: 5F(1)3

ID: 152502

**5362d**

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: Adršpach, U šibenice, 732 h  
souřadnice: 50°37'48.00"N, 16°6'49.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1961-10-04  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 150975

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: H. Adršpach, 730 e  
souřadnice: 50°37'24.00"N, 16°6'15.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1961-10-04  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 3D3  
ID: 151062

**5363b**

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: Javory, Pomeznice, 112 b  
souřadnice: 50°39'16.00"N, 16°15'19.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1961-10-17  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5S6  
ID: 152340

**5363c**

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: Javoří hory, Hejšovina, S od Starostína, 102 f  
souřadnice: 50°38'44.00"N, 16°13'31.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1961-07-25  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5H1(3)  
ID: 146841

**5363d**

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: Javory, Ráj, 016 e ( 173 c )  
souřadnice: 50°36'35.00"N, 16°19'11.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1961-07-26  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5S1  
ID: 154851

**5364c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 44. Janovičky, S, při silnici, vedoucí od býv. hraničního přechodu do obce  
nejbližší obec: Janovičky  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1992-08-28  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.  
projekt: FLDOK  
ID: 8709846

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Olivětín, poblíž kóty 580, Janovičky, 010 e (225 e )  
souřadnice: 50°38'2.00"N, 16°21'15.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1961-09-01  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5B1  
ID: 154225

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Olivětín, J od Rožce, 336 v1 ( 240 j )  
souřadnice: 50°37'39.00"N, 16°21'39.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1961-09-02  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5F1  
ID: 154253

**5446d**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: In silvis mixtis et Fagetis vallis Anthal ad arcem Červený Hrádek, district. Chomutov  
nejbližší obec: Červený Hrádek u Jirkova, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'49.97"N, 13°26'35.04"E, ± 1300m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1950-07-27  
náleze: Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773658

**5449a**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Kaiba u Žalan v Českém Středohoří  
nejbližší obec: Žalany, okres Teplice  
souřadnice: 50°35'17.17"N, 13°54'34.19"E, ± 2500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1924-06-19  
náleze: Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773701

**5449b**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: České Středohoří: Milešovka  
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'17.66"N, 13°55'51.93"E, ± 1000m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1920-06-05  
náleze: Vladimír Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773680

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Hora Kletečná [Kletečná]  
nejbližší obec: Kletečná, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'1.43"N, 13°58'25.19"E, ± 1500m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1889-08-18  
náleze: Bubák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773691

**5450b**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Eichenwald auf der Südseite des Kreuzberges bei Leitmeritz (Langer Berg)  
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'6.20"N, 14°9'32.70"E, ± 350m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1932-06-30  
náleze: K. Preis  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773700

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Litoměřice, Langer berg  
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'42.23"N, 14°9'24.27"E, ± 1500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1925-07-12  
náleze: F. Hajný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773696

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Böhmen: Langer Berg bei Leitmeritz  
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'42.23"N, 14°9'24.27"E, ± 1500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1894-06  
náleze: E. Proschwitzer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773697

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Eisberg bei Leitmeritz  
nejbližší obec: Kamýk u Litoměřic, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'55.86"N, 14°5'19.93"E, ± 1000m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
náleze: Müller  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773688

#### 5450c

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Bohemia septentr.: nemus in valle Oparské údolí pr. Lovosice. Solo humoso, alt. ca 200m s.m.  
nejbližší obec: Chotiměř, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'33.60"N, 14°0'14.95"E, ± 1500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1930-06-07  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773674

#### 5451a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: České středohoří (V část), Trojhora  
souřadnice: 50°35'32.00"N, 14°11'21.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1968-08-13  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. (1969): Vegetační poměry východní části Českého Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2329182

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Litoměřice, Chudoslavice, 551 A 9, Třívrší  
souřadnice: 50°35'28.00"N, 14°11'17.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1965-06-18  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 629724

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Litoměřice, Chudoslavice, 551 A 7z, Trojhora  
souřadnice: 50°35'28.00"N, 14°11'10.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1965-06-06  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 633088

#### 5451b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Litoměřice, Úštěk, 542 C 8, Jeleč  
souřadnice: 50°35'46.00"N, 14°15'23.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1982-08-17  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: E0515  
ID: 629301

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: NPR Sedlo  
nejbližší obec: Horní Chobolice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'44.29"N, 14°15'48.25"E, ± 828m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1991  
nálezce: Margita Abtová  
pramen: Abtová M. Botanický inventarizační průzkum SPR Sedlo. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6681830

#### 5452a

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: Litoměřice, Tetčiněves, 629 B1  
souřadnice: 50°34'2.00"N, 14°22'52.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1964-09-08  
nálezce: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=774  
ID: 219189

#### 5452b

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: LHC Česká Lípa, pol.Obrok 627 F2  
souřadnice: 50°33'4.00"N, 14°28'42.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1959-10-20  
nálezce: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=238  
ID: 221293

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: LHC Česká Lípa, pol.Obrok 627 Do  
souřadnice: 50°33'7.00"N, 14°28'26.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1959-10-20  
nálezce: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=239  
ID: 221327

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: LHC Česká Lípa, pol.Obrok 657 B1z  
souřadnice: 50°35'48.00"N, 14°25'39.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1959-10-15  
nálezce: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pozn.: slozky a/ , b/ /Orig. number=264  
ID: 221529

#### 5452c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: V.13. Lesní komplex mezi obcemi Lomy a Snědovice (kóta Pisky)  
nejbližší obec: Lomy, okres Třebíč  
nadmořská výška: 260-340 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočas. Přír. 28: 65-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8966069

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 633. Snědovice, lesní údolí vedoucí od lesa V písčinách do Snědovic;\*S Sádlo.  
nejbližší obec: Snědovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'21.00"N, 14°23'45.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9563142

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Velký Hubenov - sever  
nejbližší obec: Velký Hubenov, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'17.17"N, 14°23'21.56"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2009-07-21  
náleze: Tomáš Burian  
pramen: Tomáš Burian. sběr floristických a faunistických dat. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7299891

#### 5452d

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Střední Čechy - CHKO Kokořínsko, Bukovec - S obce, lesní porost na kopci Šiška, 280m n.m.  
nejbližší obec: Zakšín, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°30'43.84"N, 14°29'11.50"E, ± 500m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1996-07-21  
náleze: M. Čejková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773657

#### 5453a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 479. Dřevčice, podél zelené turistické značky v 1,5 km úseku rozcestí se žlutou - obec Dřevčice, ca 350-400 m n. m.;\*S Hadinec.  
nejbližší obec: Dřevčice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'26.00"N, 14°30'27.00"E  
nadmořská výška: 350-400 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Hadinec  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9560001



původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Česká Lípa, Dubá, 615 B 10, Bernštejn Nový  
souřadnice: 50°33'15.00"N, 14°33'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1964-06-16  
náleze: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=523  
ID: 218819

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Česká Lípa, pol.Dubá 614 B8y, lok.Pavlovice  
souřadnice: 50°35'6.00"N, 14°32'27.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1964-06-20  
náleze: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=214  
ID: 220920

#### 5453b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 514. Chlum: lesy a okraje lesa při žlutě znač.tur.stezce ca 1 km JJZ až 0,2 km SZ od vrchu Šedina (473 m) JV od obce  
nejbližší obec: Chlum, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'1.00"N, 14°35'17.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1998  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9447539

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Bělá p. B., Doksy, 765 B 1, Štědrá  
souřadnice: 50°33'41.00"N, 14°37'47.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1959-09-25  
náleze: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=646  
ID: 224046

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Doksy u Máchova jezera; středně staré, E2 jen místy  
souřadnice: 50°35'33.45"N, 14°38'27.28"E, ± 399m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2012-08-29  
náleze: Lucie Drhovská  
pramen: Drhovská Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 11755259

**5453c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 53. Osinalice: PP Osinalické bučiny, JV část.  
nejbližší obec: Osinalice, okres Mělník  
souřadnice: 50°30'4.00"N, 14°30'45.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2006-07-05  
pramen: Kubát K. & Machová I. (2008): Floristický kurz Severočeské pobočky ČBS ve Štětí 2006,. - Severočes. Přír. 39: 73-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8140880

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Česká Lípa, pol.Dubá 619 F1z lok.Dubá  
souřadnice: 50°32'58.00"N, 14°33'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1964-06-15  
náleze: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=229  
ID: 221164

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Česká Lípa, pol.Dubá 618 B8 lok.Dubá  
souřadnice: 50°32'47.00"N, 14°33'43.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1964-06-12  
náleze: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=231  
ID: 221207

**5453d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Okres Česká Lípa, Tachovský vrch, JZZ úbočí, 400 m n. m.  
nejbližší obec: Tachov u Doks, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°32'11.06"N, 14°38'26.92"E, ± 400m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1984-06-26  
náleze: Böswartová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773670

**5454c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Bezděz; cesta z Bezdězu na Doksy (červená turistická značka)  
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°32'51.18"N, 14°41'41.96"E, ± 2400m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 1980-09-07  
náleze: Jitka Havlíčková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773677

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: úpatí v sedle mezi Velkým a Malým Bezdězem

souřadnice: 50°32'19.00"N, 14°42'59.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1975-07-23

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1979): Vegetace Malého a Velkého Bezdězu a její vztah k Českému středohoří. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 11: 5-95.

projekt: ČNFD

ID: 1949220

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Malý Bezděz, při úpatí

souřadnice: 50°32'23.00"N, 14°42'48.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1975-07-22

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1979): Vegetace Malého a Velkého Bezdězu a její vztah k Českému středohoří. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 11: 5-95.

projekt: ČNFD

ID: 1949180

#### 5454d

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.

lokality: Weisswasser

nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°30'18.09"N, 14°48'5.31"E, ± 1500m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1849

nálezce: Hippelli

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773650

#### 5455a

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Mukařov, lesy "Za Borovcem", pole při okraji lesa

nejbližší obec: Mukařov u Jiviny, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°33'52.56"N, 14°54'40.82"E, ± 700m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1972-09-12

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773687

#### 5455b

původní jméno: *Galium scabrum*

lokality: V lese na levé straně v údolí Mohelky nad Buřínkem

nejbližší obec: Chocnějovice, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°35'30.77"N, 14°57'40.77"E, ± 300m

fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina

datum: 1966-08-05

nálezce: Č. Novotný

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773703

#### 5455c

původní jméno: *Galium scabrum* JACQ.  
lokality: distr. Mladá Boleslav, vrch Radechov, severně Bělé pod Bezdězem, lesní mokřad, 380m n.m., čedič  
nejbližší obec: Dolní Krupá u Mnichova Hradiště, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°32'17.72"N, 14°50'14.83"E, ± 1100m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 1971-06-01  
náleze: Václav Petříček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773671

#### 5456a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Mladá Boleslav, Krupá, 330 D2  
souřadnice: 50°35'26.00"N, 15°0'48.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1960-11-10  
náleze: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 361446

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Mladá Boleslav, Krupá, 330 D1, Sezemice  
souřadnice: 50°35'27.00"N, 15°0'58.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1960-11-10  
náleze: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 361473

#### 5456b

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Hruboskalské lesy u Turnova  
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily  
souřadnice: 50°33'32.12"N, 15°9'17.43"E, ± 1500m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1888-08-06  
náleze: Kabát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773684

#### 5456c

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: V lese při cestě z chaty Na vyhlídce do Příhraz  
nejbližší obec: Mužský, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'55.37"N, 15°3'35.26"E, ± 700m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1960-07-06  
náleze: Č. Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773668

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Mužský prope opp. Mnichovo Hradiště  
nejbližší obec: Mužský, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'39.96"N, 15°2'46.37"E, ± 1000m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1941-07  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773667

#### 5456d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hynšťa - Bellevue  
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'20.67"N, 15°5'59.72"E, ± 700m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1980-06-05  
náleze: Jitka Havlíčková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773663

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: M.Boleslav,Žehrov  
souřadnice: 50°31'11.00"N, 15°5'33.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1961-09-18  
náleze: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 3I5, 3S8  
ID: 143227

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Ml.Boleslav,Žehrov  
souřadnice: 50°31'5.00"N, 15°7'8.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1961-09-20  
náleze: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 3K3  
ID: 144394

#### 5457a

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Český ráj, Klokočské skály, okraj silnice z Klokočí do Turnova 1,5km SZ od kóty 458,4  
nejbližší obec: Sekerkovy Loučky, okres Semily  
souřadnice: 50°35'17.60"N, 15°13'17.04"E, ± 1500m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1992-09-27  
náleze: Otakar Šída  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773702

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: In silvis prope thermas Sedmihorky procul oppidum Turnov  
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily  
souřadnice: 50°33'21.22"N, 15°11'58.04"E, ± 1200m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1958-06-25  
nálezce: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773682

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: In silvis ad rupes Hrubá Skála prope oppidum Turnov  
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily  
souřadnice: 50°33'22.59"N, 15°10'13.28"E, ± 2000m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1940-06-20  
nálezce: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773683

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Turnovské skály: kulturní bor pod Valdštejnem  
nejbližší obec: Mašov u Turnova, okres Semily  
souřadnice: 50°33'48.48"N, 15°10'20.41"E, ± 550m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1940-09-03  
nálezce: Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773686

#### **5457b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Lestkov, lesíky mezi Na Pustině a Podveská  
nejbližší obec: Lestkov pod Kozákovem, okres Semily  
souřadnice: 50°34'53.01"N, 15°15'24.01"E, ± 850m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1980-08-02  
nálezce: Bohumil Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773699

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vrchy u Žlábku, pole, stráňky, lesy v severním okruhu kolem Vrchů  
nejbližší obec: Žlábek, okres Semily  
souřadnice: 50°34'14.11"N, 15°18'3.33"E, ± 500m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1977  
nálezce: Bohumil Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: melafyr!  
ID: 13773692

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Milíř, Lomnice n.P.  
souřadnice: 50°35'15.00"N, 15°18'18.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1966-06-16  
náleze: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 3S1  
ID: 720316

#### 5457c

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Hruboskalské lesy  
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily  
souřadnice: 50°32'42.54"N, 15°11'32.56"E, ± 4000m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1888-08-06  
náleze: Kabát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773675

#### 5457d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Rovensko pod Troskami: les na Paldě asi 2km V města  
nejbližší obec: Rovensko pod Troskami, okres Semily  
souřadnice: 50°31'38.56"N, 15°17'11.45"E, ± 500m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1984-05-26  
náleze: H. Nováková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773666

#### 5458a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: I0146\_034121\_122\_L4  
nejbližší obec: Bořkov, okres Semily  
souřadnice: 50°35'21.34"N, 15°21'22.36"E, ± 15m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2004  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0146: I0146. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3373512

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: I0146\_034121\_504\_L5.1  
nejbližší obec: Nedvězí u Semil, okres Semily  
souřadnice: 50°34'12.50"N, 15°20'11.51"E, ± 122m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2004  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0146: I0146. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3376385

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: I0146\_034121\_644\_L2.2B  
nejbližší obec: Stružinec u Lomnice nad Popelkou, okres Semily  
souřadnice: 50°33'50.76"N, 15°22'9.05"E, ± 42m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2004  
nálezce: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0146: I0146. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3377269

#### 5458b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kruh, les SZ obce, od kóty 510,9 k rybníku pod hájovnou na počátku obce  
nejbližší obec: Kruh, okres Semily  
souřadnice: 50°34'40.34"N, 15°28'22.68"E, ± 300m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1976-06-29  
nálezce: Bohumil Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773695

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: I0135\_034117\_699\_L5.1  
nejbližší obec: Kundratice, okres Semily  
souřadnice: 50°35'57.52"N, 15°26'37.07"E, ± 88m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
nálezce: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3368821

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kundratice, přikopy a les při silnici k Mříčné  
souřadnice: 50°35'24.71"N, 15°27'13.16"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2006-09-21  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12241071

#### 5458c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: okr. Semily, les na V úbočí Kozlov proti Táboru  
nejbližší obec: Košov, okres Semily  
souřadnice: 50°30'34.05"N, 15°20'27.79"E, ± 500m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1972-07-05  
nálezce: Ivan Suchara  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773654

#### 5458d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Krsmol, les SV obce  
nejbližší obec: Brdo, okres Jičín  
souřadnice: 50°30'29.59"N, 15°27'31.78"E, ± 500m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1976-06-29  
nálezce: Bohumil Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773652



původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Sním.1. Staropacké hory: "Kóta Jíva": Tample: suťový les na SZ svahu Jívy.  
nejbližší obec: Tample, okres Semily  
souřadnice: 50°32'13.00"N, 15°27'43.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2001-08-03  
pramen: Lanta V., Lehotský T. & Svobodová P. (2006): Příspěvek ke květeně kóty Jívy, dominantního kopce "Staropackých hor". -  
Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 127-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 8098974

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 8. Staropacké hory: "Kóta Jíva": Tample: SZ svah Jívy, suťový les. (Soupis druhů cév.rostlin zaznam. 8.-9.2001)  
nejbližší obec: Tample, okres Semily  
souřadnice: 50°32'11.00"N, 15°27'47.00"E  
nadmořská výška: 520-560 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2001  
pramen: Lanta V., Lehotský T. & Svobodová P. (2006): Příspěvek ke květeně kóty Jívy, dominantního kopce "Staropackých hor". -  
Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 127-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 8098909

#### 5459a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Strážník, LZ Vrchlabí  
souřadnice: 50°33'37.00"N, 15°33'55.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1975-07-11  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 734622

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Bransko - Horka, Jilemnice  
souřadnice: 50°35'48.00"N, 15°33'35.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1967-09-05  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 726752

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Dolní Branná, les S silnice k Zálesní Lhotě  
souřadnice: 50°35'4.74"N, 15°34'7.95"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2006-06-06  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12271777

**5459b**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: distr. Trutnov, Kunčice nad Labem, mokřadní louka podél levého přítoku Labe asi 450 m n.m.  
nejbližší obec: Kunčice nad Labem, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'7.77"N, 15°37'24.83"E, ± 1000m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1975-07-31  
náleze: B. Loukota  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773705

**5459c**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Nová Paka - Levín - na vlhkém místě "V bukách" dosti hojně - čedič, 570m n.m.  
nejbližší obec: Levínská Olešnice, okres Semily  
souřadnice: 50°31'11.38"N, 15°31'40.89"E, ± 1500m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1944-05-26  
náleze: E. Folprecht  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773662

**5459d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: U školky, LHC Bradlo - Čistá  
souřadnice: 50°31'17.00"N, 15°38'27.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1977-06-28  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5S1, 4S1  
ID: 159641

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Na drážkách, Dvůr Králové I.  
souřadnice: 50°31'43.00"N, 15°38'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1977-06-28  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 3S1  
ID: 728847

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Čistěcká hůra - Spáleníště, Dvůr Králové I.  
souřadnice: 50°31'27.00"N, 15°36'25.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1977-06-29  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 729054

**5460a**

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: V od Arnultovic, LZ Vrchlábí  
souřadnice: 50°33'12.00"N, 15°44'49.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1959-06-25  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5S6  
ID: 732041

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: Prosečné, LZ Vrchlábí  
souřadnice: 50°33'43.00"N, 15°40'1.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1959-07-30  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 3C2  
ID: 734228

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: Prosečné, pole, lesíky a cesta SV od obce ke kótě Planinka  
souřadnice: 50°33'52.68"N, 15°41'49.62"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2006-05-30  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12242907

**5460b**

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: Vlčice, lesy kolem Hrádečku 2 km SSV Vlčic; kvadrant 5460b.  
nejbližší obec: Hrádeček, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'4.29"N, 15°49'45.33"E, ± 1000m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1983-07-07  
náleze: B. Slavík; L. Kirschnerová; Sedláčková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: smíš. bučina  
ID: 13773704

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: J od Prokšovy rokle, LHC Trutnov - Vlčice  
souřadnice: 50°33'57.00"N, 15°47'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1969-08-19  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 3S1  
ID: 156669

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: SV od Janovic, LZ Vrchlabí  
souřadnice: 50°35'37.00"N, 15°44'54.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1959-06-23  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 730316

#### 5460d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Hostinné, smíšený porost (stinný) na Sv. Kateřině, 500m  
nejbližší obec: Chotěvice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°30'29.95"N, 15°46'17.20"E, ± 700m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 1933-07-09  
náleze: A. Z. Hnízdo  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773653

#### 5461a

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Trautenau  
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°33'57.95"N, 15°54'43.03"E, ± 2500m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1856-05-18  
náleze: A. Pastor  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773689

#### 5461c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: SZ od Stříteže, LHC Dvůr Králové I. - Pilníkov  
souřadnice: 50°31'3.00"N, 15°53'56.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 1977-07-21  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: *Plagiothecium laetum* - ve snímku *P. curvifolium*  
ID: 739295

#### 5462a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 73. Kolem lesní cesty asi 1000 m V od Starého Sedloňova (od silniční kóty 473)  
nejbližší obec: Starý Sedloňov, okres Trutnov  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 1976  
pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.  
projekt: FLDOK  
ID: 9236470

#### 5462b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Janovice (okr. Trutnov): les nad obcí.  
souřadnice: 50°35'14.00"N, 16°5'19.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 656 m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
náleze: J. Fiedler  
pramen: Fiedler J. (1950): Nástin lesů kraje mezi Trutnovem a Adršpachem. - Ochr. Přír., Praha, 5: 76-77.  
projekt: ČNFD  
ID: 1294697

#### 5462c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Okres Trutnov, Rtyně v Podkrkonoší, vrch Kamenice SV od zastávky ČSD, světlý les, JV expozice  
nejbližší obec: Rtyně v Podkrkonoší, okres Trutnov  
souřadnice: 50°31'0.26"N, 16°4'43.66"E, ± 250m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 1985-08-15  
náleze: A. Hájek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773659

#### 5462d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: okolí Hronova nad Metují, vrch Turov, 600m, místy  
nejbližší obec: Rokytín, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'39.51"N, 16°8'55.97"E, ± 850m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1941-08-11  
náleze: Vlasta Urbášková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773656

#### 5463a

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Okres Broumov: Žďár nad Metují, Ostaš, humusní listnatý les při potoku  
nejbližší obec: Žďár nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°33'59.00"N, 16°12'2.23"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 58f. Ostaš  
datum: 1956-08-31  
náleze: Mühlstein  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773690

#### 5463b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hvězda, V od kóty 493,4, 310 d ( 518 f )  
souřadnice: 50°35'52.00"N, 16°16'15.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1961-08-24  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5S1  
ID: 155212

#### 5464a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Broumovské údolí, Farský les, v úvalu  
souřadnice: 50°35'34.00"N, 16°23'9.00"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1967-06-02  
náleze: E. Hadač  
pramen: Hadač E. (1970): Příspěvek k fytogeografii Broumovské kotliny. - Stud. ČSAV, Praha, 1970/7: 225-259.  
projekt: ČNFD  
ID: 1793306

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Javoří hory, Olivětín, Farský les, 279b  
souřadnice: 50°35'42.00"N, 16°23'13.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1961-08-31  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5H1  
ID: 147480

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Olivětín, Farský les, 05 h ( 281 c )  
souřadnice: 50°35'31.00"N, 16°23'31.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1961-08-31  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5H1  
ID: 154566

#### 5464b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 20. Potok při stát.hranici mezi kótou 527 a Ptačím vrchem, křemenný porfyr,  
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'1.00"N, 16°26'37.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
náleze: Rejmánek; Hadač  
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.  
projekt: FLDOK  
ID: 7875754

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: 20. Potok při stát.hranici mezi kótou 527 a Ptačím vrchem, křemenný porfyr,  
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'1.00"N, 16°26'37.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
náleze: Hadač; Rejmánek  
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.  
projekt: FLDOK  
ID: 7875753

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 19. Vrch Homole, odtud ke státní hranici, melafyr  
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'23.00"N, 16°26'5.00"E  
nadmořská výška: 620-649 m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
náleze: Rejmánek; Hadač  
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.  
projekt: FLDOK  
ID: 7875734

#### 5464c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Božanovský vrch  
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'28.71"N, 16°21'55.33"E, ± 182m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1997-08-14  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6800343

#### 5543c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: /17/ Am Spitzberg /Špičák/ bei Gottesgab /Boží Dar/  
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 85. Krušné hory  
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .  
projekt: FLDOK  
ID: 9155499

#### 5545a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LZ Chomutov, Sobětice, 442 H 2  
souřadnice: 50°27'12.00"N, 13°13'16.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1958-05-20  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 606307

#### 5545c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LZ Chomutov, Sobětice, 447 A 4  
souřadnice: 50°26'39.00"N, 13°14'10.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 565 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1958-05-19  
náleze: K. Plíva  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 606351

**5546a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LZ Chomutov, Černovice, 486 C 10  
souřadnice: 50°28'31.00"N, 13°21'52.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1958-05-22  
náleze: K. Plíva  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 606676

**5549a**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Solanská hora u Třebívlic  
nejbližší obec: Chrástany u Dřemčic, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°29'35.33"N, 13°54'16.66"E, ± 1000m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1949-06-28  
náleze: Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773644

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Lišec 533m u Řisut, ve smíšeném lese na sev. svahu  
nejbližší obec: Řisuty u Libčevsi, okres Louny  
souřadnice: 50°28'9.40"N, 13°50'58.58"E, ± 450m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1935-07-01  
náleze: Jan Šimr  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773640

**5552a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 7. JZ až Z částečně zalesněné svahy mezi žel.přejezdem u nádraží Štětí a obcí Stračí  
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice  
nadmořská výška: 170-240 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8961958

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 544. Křešov, květnaté bory a inverzní bučiny lesního komplexu mezi kotou 340 (Písky) a obcí Křešov;\*S Petříček.  
nejbližší obec: Křešov, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°29'24.00"N, 14°24'48.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Petříček  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9561019

**5552b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 566. Medonosy, zarostlé stráně a okraj lesa SZ až S obce;\*S Hrouda.  
nejbližší obec: Medonosy, okres Mělník  
souřadnice: 50°29'47.00"N, 14°28'43.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9561615



původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: VST Liběchov, 408 D10  
souřadnice: 50°29'58.00"N, 14°28'10.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1974-09-25  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 356628

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: VST Liběchov, 415 C2a  
souřadnice: 50°27'46.00"N, 14°27'54.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1965-06-07  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 356297

#### 5552d

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Liběchov  
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník  
souřadnice: 50°24'37.99"N, 14°27'8.83"E, ± 1000m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1906-07  
náleze: S. Trapl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773622

#### 5553a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Křivoklátsko, jižní svah Vraní skály  
souřadnice: 50°29'39.00"N, 14°32'1.00"E, ± 100m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
náleze: J. Klika  
pramen: Klika J. (1941): Rostlinosociologická studie křivoklátských lesů. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 3: 1-46.  
projekt: ČNFD  
ID: 2677170

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LČR LS Mělník, Vidim, 603 F12  
souřadnice: 50°29'27.00"N, 14°31'41.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1965-05-25  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 356899

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LČR LS Mělník, Vidim, 609 F2  
souřadnice: 50°28'46.00"N, 14°30'40.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1965-05-26  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 357014

**5553b**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Polabí: Mšensko: V lese u myslivny u Romanova  
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník  
souřadnice: 50°27'8.05"N, 14°37'17.08"E, ± 400m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1949-06-26  
náleze: Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773633

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Mšensko: v lese u myslivny u Romanova  
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník  
souřadnice: 50°27'8.05"N, 14°37'17.08"E, ± 400m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1949-06-26  
náleze: Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773634

**5553c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: NPR Kokořínský důl: Svahy nad silnicí směrem na Nebužely asi 200 m od křižovatky  
souřadnice: 50°24'13.00"N, 14°34'17.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
náleze: T. Kučera  
pramen: Kučera T. et Šprýňar P. (1996): Flóra a vegetace Kokořínského dolu. - Příroda, Praha, 7: 181-235.  
projekt: ČNFD  
ID: 1717738

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHO Mělník, 718 B11  
souřadnice: 50°24'23.00"N, 14°34'8.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1964-09-08  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 357884

**5554a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Doksy, Bělá pod Bezdězem, 855 D5  
souřadnice: 50°27'31.00"N, 14°43'50.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1959-09-01  
náleze: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=763  
ID: 222157

#### 5554b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Doksy, Bělá pod Bezdězem, 853 A 9, Bezvel  
souřadnice: 50°27'38.00"N, 14°47'10.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1958-10-24  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=578  
ID: 222064

#### 5555a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 41. SPR Rečkov, slatinná olšina a louka  
nejbližší obec: Rečkov  
nadmořská výška: 270-300 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 1982  
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 8932982

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 56. Rozvětvené postranní údolí na P břehu Bělé proti Paterovu /V od Bělé p. Bezd./  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'32.00"N, 14°51'5.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 270-300 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 1982  
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 8933595

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: NPP Rečkov  
nejbližší obec: Nová Ves u Bakova nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'50.44"N, 14°54'21.54"E, ± 228m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 1972  
náleze: Václav Petříček  
pramen: Petříček V. Inventarizační průzkum SPR Rečkov (botanika). 1972.  
projekt: NDOP  
ID: 6704248

#### 5556a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Ml.Boleslav,Kost,Nad Žlunským  
souřadnice: 50°29'46.00"N, 15°4'29.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1973-05-15  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 2I6, 3S1  
ID: 144312

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Ml.Boleslav,Kost,Nad Žlunským  
souřadnice: 50°29'44.00"N, 15°4'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1973-05-15  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 2I1, 2I6  
ID: 144352

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Ml.Boleslav,Kost,Nad Žlunským  
souřadnice: 50°29'46.00"N, 15°4'29.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1961-09-29  
náleze: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 2I6, 3S1  
ID: 144284

#### 5556b

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Mladá Boleslav, les jižně obce Čížovka, smíšený porost. Pískovec a opuka. ca 280m, lokálně hojně  
nejbližší obec: Malobratřice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'1.31"N, 15°5'14.25"E, ± 700m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1944-07-05  
náleze: Zdeněk Mejdr  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773641

#### 5556c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Bechov  
souřadnice: 50°26'6.03"N, 15°4'37.17"E, ± 97m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2011-08-11  
náleze: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3128 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 10420622

#### 5556d

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: V lese u Bechova na Sobotecku  
nejbližší obec: Bechov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'27.56"N, 15°5'13.67"E, ± 850m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1965-09-22  
náleze: Č. Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773626

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Stinné horní lesy, Bechov u Sobotky  
nejbližší obec: Bechov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'25.80"N, 15°5'13.59"E, ± 750m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1921-06-25  
náleze: J. Krauskopf  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773625

#### 5557a

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: Údolí zvané Dola pod Mladějovem (okr. Jičín) na stráni ve smíšeném lesním porostu  
nejbližší obec: Mladějov v Čechách, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'36.41"N, 15°13'26.06"E, ± 400m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1967-10-13  
náleze: Č. Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773645

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: Na levé stráni při cestě z údolí "Doly" na Křenovy a dále na Trosky  
nejbližší obec: Troskovice, okres Semily  
souřadnice: 50°29'43.21"N, 15°13'25.08"E, ± 600m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1966-06-15  
náleze: Č. Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773647

#### 5557b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Český ráj: Střeleč, okraj lesa S od rekreačního střediska LIAZ mezi obcemi Střeleč a Blata  
nejbližší obec: Zámotí, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'44.68"N, 15°16'12.45"E, ± 350m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1983-06-25  
náleze: Nováková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773638

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: okr. Jičín: Pařezská Lhota, rybník asi 700 m S od osady Blata  
nejbližší obec: Zámotí, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'36.19"N, 15°16'4.78"E, ± 500m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1982-08-03  
náleze: Nováková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773637

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Prachovské skály: nad Horním Lochovem  
nejbližší obec: Horní Locho, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'52.71"N, 15°17'28.21"E, ± 750m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1940-09-04  
náleze: Klíka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773630

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: V lesích skal Prachovských  
nejbližší obec: Horní Lochov, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'1.06"N, 15°17'13.29"E, ± 1300m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1908-08-24  
náleze: Beneš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773636

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Stinné lesy na Přivýšíně u Jičína  
nejbližší obec: Prachov, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'57.71"N, 15°19'13.95"E, ± 450m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1886-09-09  
náleze: Smolař  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773632

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Prachov  
nejbližší obec: Prachov, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'53.04"N, 15°18'35.52"E, ± 800m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1879  
náleze: Sitenský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773631

#### 5557c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Les J od Leštiny a okraj  
nejbližší obec: Nadslav, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'28.42"N, 15°14'6.23"E, ± 800m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 1972-04-25  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773624

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Příchvoj, lesy V od obce u křižovatky na Netolice, smrčiny, příkop, vlhčina podle potůčku  
nejbližší obec: Příchvoj, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'38.56"N, 15°14'37.08"E, ± 700m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 1972-04-25  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773628

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Mladá Boleslav, Dolní Bousov, 624 G10  
souřadnice: 50°26'32.00"N, 15°12'13.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 1976-07-13  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 361660

**5557d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Ostružno, lesy u sv. Trojice Z obce, lesní potok, rybník, louka  
nejbližší obec: Ohařice, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'32.61"N, 15°15'50.54"E, ± 900m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 1978-06-07  
nálezcce: Bohumil Slavík; Jitka Havlíčková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773627

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hořice,Řáholec ( dříve Lázně Ostružno ),Žamberk  
souřadnice: 50°26'44.00"N, 15°14'54.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 1977-09-07  
nálezcce: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 401  
ID: 142854

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hořice,Lázně Ostružno,V od Křeliny,U lorety  
souřadnice: 50°25'23.00"N, 15°17'44.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 1966-09-09  
nálezcce: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 142976

**5558a**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: In monte Bradlec prope oppidum Jičín  
nejbližší obec: Syřenov, okres Semily  
souřadnice: 50°29'21.28"N, 15°24'47.16"E, ± 600m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1940-06-20  
nálezcce: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773642

**5558b**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Okolí Jičína. Pod hradem Kumburkem  
nejbližší obec: Syřenov, okres Semily  
souřadnice: 50°29'36.43"N, 15°26'44.18"E, ± 1000m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1908-08-17  
nálezcce: Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773646

**5558d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kamenický les - J část, Hořice v Podkrkonoší  
souřadnice: 50°25'14.00"N, 15°29'22.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1976-10-01  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 711476

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kamenický les - J část, Hořice v Podkrkonoší  
souřadnice: 50°25'14.00"N, 15°29'22.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1964-06-07  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 711440

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: h0125\_034323\_229\_L3.1  
nejbližší obec: Kamenice u Konecchlumí, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'23.09"N, 15°29'18.60"E, ± 55m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2003  
náleze: Michal Ducháček  
pramen: Michal Ducháček. h0125: h0125. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3410137

**5559a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: celek Křížový kámen, Hořice v Podkrkonoší  
souřadnice: 50°27'38.00"N, 15°30'19.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1996-10-10  
náleze: M. Mikeska  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 711680

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: celek Křížový kámen, Hořice v Podkrkonoší  
souřadnice: 50°27'38.00"N, 15°30'19.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1976-09-16  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 711655

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: celek Křížový kámen, Hořice v Podkrkonoší  
souřadnice: 50°27'38.00"N, 15°30'19.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1964-08-25  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 711621



### 5559b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Horní Nová Ves (Jičínsko), chrán. území Kamenná Hůra  
souřadnice: 50°27'10.00"N, 15°35'30.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
náleze: J. Fiedler  
pramen: Fiedler J. (1975): Fytcenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Jičínska. - Pr. a Stud., sect. Ochr. Přír. a Kraj. [CZ], 6-7: 119-151.  
projekt: ČNFD  
ID: 2126904

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: PR Kamenná hůra  
nejbližší obec: Horní Nová Ves, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'12.30"N, 15°35'30.42"E, ± 266m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1985  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H., Faltys V. SPR Kamenná hůra. Inventarizace vegetačního krytu.. 1985.  
projekt: NDOP  
ID: 6666567

### 5559c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Čekalvoda, Hořice v Podkrkonoší  
souřadnice: 50°26'45.00"N, 15°29'55.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1964-09-28  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 3S8  
ID: 713155

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Zádušník, Hořice v Podkrkonoší  
souřadnice: 50°24'22.00"N, 15°32'23.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1964-08-07  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 3S1  
ID: 716440

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: mezi Šupákem a Zoltankou, Hořice v Podkrkonoší  
souřadnice: 50°24'19.00"N, 15°31'40.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1964-08-07  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 716511

#### 5559d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: celek "Vrbina"- S od "V rokli", Hořice v Podkrkonoší  
souřadnice: 50°24'49.00"N, 15°37'50.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1996-10-08  
náleze: M. Mikeska  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 711199

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: celek "Vrbina"- S od "V rokli", Hořice v Podkrkonoší  
souřadnice: 50°24'49.00"N, 15°37'50.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1976-08-25  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 711174

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: celek "Zákop" - J od Zákopu, Hořice v Podkrkonoší  
souřadnice: 50°24'31.00"N, 15°36'32.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1976-08-26  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 714596

#### 5560a

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Waldschlage am Switschin [Zvičina] (b. Königshof)  
nejbližší obec: Zvičina, okres Trutnov  
souřadnice: 50°27'17.20"N, 15°41'44.66"E, ± 1000m  
fytochorion: 57b. Zvičina  
datum: 1898-07-03  
náleze: Rudolf Traxler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773629

#### 5561a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: kraj východočeský, okres Trutnov: Horní Žďár - v lesíku na SZ konci hřbetu Jestřebí nad S okrajem obce (nad školou)  
nejbližší obec: Dolní Žďár, okres Trutnov  
souřadnice: 50°29'50.43"N, 15°52'17.89"E, ± 350m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 1980-07  
náleze: M. Marek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773648

**5561b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Proruby, les při silnici J za osadou  
souřadnice: 50°27'16.40"N, 15°57'37.70"E  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2008-09-09  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12271780

**5561c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Choustníkovo Hradiště, les nad serpentínami silnice nad hájovnou SV obce  
souřadnice: 50°26'17.42"N, 15°54'19.92"E  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2008-09-09  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12271781

**5561d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: severovýchodní Čechy, v jehličnatých lesích nad Chvalkovicemi  
nejbližší obec: Chvalkovice v Čechách, okres Náchod  
souřadnice: 50°25'25.09"N, 15°58'30.09"E, ± 1000m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1938-06-30  
náleze: Koblre  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773623

**5562b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 21. Vrchol Maternice (a les Maternice u Hronova), (území 5562 čtverce síť.map./,  
nejbližší obec: Hronov, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'23.00"N, 16°9'5.00"E  
nadmořská výška: 546 m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 1967-08-24  
pramen: Hadač E. & Sýkora T. (1970): Příspěvek k fytogeografii Jestřebích hor (Žaltmanského pohoří). - Preslia 42: 187-199.  
projekt: FLDOK  
ID: 7879641

**5562c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: PR Dubno  
nejbližší obec: Kleny, okres Náchod  
souřadnice: 50°24'17.01"N, 16°4'11.02"E, ± 875m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1976  
náleze: Zuzana Wagnerová  
pramen: Wagnerová Z. SPR Dubno - Botanicý IP (1969-1975). 1976.  
projekt: NDOP  
ID: 6762633

**5563b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Machov, les Rakousy (560m), obecní les pod Borem  
nejbližší obec: Machov, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'33.76"N, 16°16'33.40"E, ± 400m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1943  
nálezce: B. Kašpar  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773643

**5563c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kašparák 2  
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod  
souřadnice: 50°25'10.91"N, 16°10'39.03"E  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2010-04-28  
nálezce: Jana Lobová  
pramen: Lobová Jana. Terénní šetření. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6954364

**5567c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: HC Žulová I, středisko Bílá Voda, 49d  
souřadnice: 50°25'7.00"N, 16°52'20.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 625 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1958-09-02  
nálezce: Z. Bednář  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 83822

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: HC Žulová I, středisko Bílá Voda, 16b  
souřadnice: 50°25'46.00"N, 16°53'46.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 495 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1958-09-17  
nálezce: Z. Bednář  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 84031

**5567d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: HC Žulová I, středisko Horní Hoštice, 24a  
souřadnice: 50°24'3.00"N, 16°56'1.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 645 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1958-10-08  
nálezce: Z. Bednář  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 83228

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: HC Žulová I, středisko Horní Hoštice, 39h  
souřadnice: 50°25'10.00"N, 16°56'11.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1958-08-26  
náleze: Z. Bednář  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 84087

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: HC Žulová I, středisko Horní Hoštice, 3911  
souřadnice: 50°25'10.00"N, 16°55'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1958-08-27  
náleze: Z. Bednář  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 84776

#### 5643a

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: LHCHorníBlatná,polesíVelkýRybník,odd.444A1  
souřadnice: 50°21'13.00"N, 12°52'56.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1990-11-13  
náleze: J. Prchal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 193277

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: LHCHorníBlatná,polesíVelkýRybník,odd.12e3  
souřadnice: 50°21'13.00"N, 12°52'56.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1971-08-11  
náleze: J. Prchal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 193235

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: LHCHorníBlatná,polesíVelkýRybník,odd.3b  
souřadnice: 50°21'13.00"N, 12°52'56.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1960-08-10  
náleze: K. Kurz  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 193201

#### 5643c

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: /92/ Tieffenbach /Hluboký u Jáchymova/  
nejbližší obec: Hluboký u Jáchymova  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .  
projekt: FLDOK  
ID: 9156641

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíVelkýRybník,odd.16b3  
souřadnice: 50°20'50.00"N, 12°52'59.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 710 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1971-08-16  
náleze: J. Prchal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 193592

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíVelkýRybník,odd.10b10  
souřadnice: 50°20'21.00"N, 12°53'43.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1971-08-25  
náleze: J. Prchal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 193869

#### 5643d

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Vojkovice nad Ohří, okr. Karlovy Vary: světlý borový les na jižním svahu kóty 515  
nejbližší obec: Květnová, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'43.15"N, 12°59'32.68"E, ± 750m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1956-08-08  
náleze: Červený  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773604

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Erzgebirge: Unterm Spitzberg bei Pfaffengrun  
nejbližší obec: Popov u Jáchymova, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'21.61"N, 12°55'16.98"E, ± 1000m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1937-06-12  
náleze: Sterneck  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773608

#### 5644c

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Montes Doupovské hory: In picetis in dorso inter vico Vojkovice nad Ohří et Kota 606, 530 - 600 m s.m.  
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'27.16"N, 13°2'58.17"E, ± 2500m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1951-07-19  
náleze: Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773601

**5645a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: NPR Úhošť  
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'46.56"N, 13°14'2.17"E, ± 1579m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1985  
náleze: Josef Lorber  
pramen: Lorber J. Příspěvek k floristickému průzkumu Úhoště u Kadaně. 0.  
projekt: NDOP  
ID: 6702558

**5645c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 61. Mašfov: xerothermní doubrava na JZ stráni kóty 524,8, v masivu protáhlého vrchu Houština (k. 530,8)  
nejbližší obec: Kojetín u Radonic, okres Chomutov  
souřadnice: 50°19'3.60"N, 13°13'54.50"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2014-07-03  
náleze: Č. Ondráček  
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13623848

**5647c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Domoušice, Lhotka, 463 A 4, Holedeč  
souřadnice: 50°18'53.00"N, 13°33'49.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1955-10-17  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 617616

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Domoušice, Lhotka, 459 F 6, Holedeč  
souřadnice: 50°19'4.00"N, 13°34'1.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 342 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1955-10-17  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 617648

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Domoušice, Černoc, 414 F 11  
souřadnice: 50°18'9.00"N, 13°33'26.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1955-08-31  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 618361

**5653b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /15/ Roztroušeně v roklinách na V od Životína (smrkové výsadby, případ.dubohabřina)  
nejbližší obec: Životín, okres Mělník  
souřadnice: 50°22'50.00"N, 14°38'50.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
pramen: Kůrková I. (2002): Některé botanické nálezy východně od Mělníka. - Muz. a Součas., ser. natur. 16: 25-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 8004204

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Obec Chorušice, 733 B10a  
souřadnice: 50°23'13.00"N, 14°39'8.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1965-09-27  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 358554

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: a0325\_122210\_101\_L8.2  
nejbližší obec: Vysoká Libeň, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'7.38"N, 14°37'40.69"E, ± 11m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2003  
náleze: Jiří Hummel  
pramen: Jiří Hummel. a0325: a0325. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3672798

**5653d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: VST Košátky, 1 H2, Krpsko (za bažantnicí Košátky)  
souřadnice: 50°19'12.00"N, 14°39'23.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1969-07-08  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 370462

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: VST Košátky, 1 G13  
souřadnice: 50°19'14.00"N, 14°39'25.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1969-08-06  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 370486

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: VST Košátky, 1 H2, Ve studeném dole  
souřadnice: 50°19'14.00"N, 14°39'16.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1956-07-14  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 370428



#### 5654c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: VST Košátky, 4 H11  
souřadnice: 50°18'35.00"N, 14°39'59.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1956-07-11  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 370614

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: VST Košátky, 4 B0  
souřadnice: 50°18'38.00"N, 14°40'16.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1956-07-11  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 370644

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: VST Košátky, 4 G2  
souřadnice: 50°18'34.00"N, 14°40'24.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1956-07-11  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 370667

#### 5656a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Bezděkov V od Semčic: doubrava J od rybníka  
nejbližší obec: Ledce u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°21'22.43"N, 15°3'54.41"E, ± 1700m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1977-06-23  
náleze: Bohumil Slavík; Jitka Havlíčková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773616

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Mladá Boleslav, Březno, 711 D7/12, Domousnice  
souřadnice: 50°23'48.00"N, 15°4'52.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 2000-09-27  
náleze: L. Macek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 367698

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Mladá Boleslav, Březno, 711 D7/12, Domousnice  
souřadnice: 50°23'48.00"N, 15°4'52.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1990-08-24  
náleze: K. Zelenková  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 367685

#### 5656b

původní jméno: Galium  
lokality: Mladá Boleslav, v lese u Ujkovic  
nejbližší obec: Ujkovice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°21'56.09"N, 15°5'55.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1922-06-10  
náleze: Franciscus Knor  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773618

původní jméno: Galium rotundifolium L.  
lokality: Hejkovice: les u Mladé Boleslavi  
nejbližší obec: Ujkovice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°21'56.72"N, 15°5'52.03"E, ± 1500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1916-08-28  
náleze: Knor  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773619

#### 5656c

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: Jabkenice, v lese k Ledcům  
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°20'8.83"N, 15°2'47.60"E, ± 2000m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1911-08  
náleze: J. Wilhelm  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773612

#### 5656d

původní jméno: Galium scabrum  
lokality: Smišený les mezi Brodkem a Tuchomí nedaleko Dětenic.  
nejbližší obec: Brodek, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'27.95"N, 15°9'7.84"E, ± 1500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1968-06-10  
náleze: Č. Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773610

#### 5657a

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: LČR LS Nymburk, Brodek, 309 A7/17  
souřadnice: 50°21'8.00"N, 15°9'55.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1962-09-25  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 376543

**5657c**

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: V listnatém lese JZ od Pilského rybníka u Brodku na Jičínsku  
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk  
souřadnice: 50°20'26.24"N, 15°10'13.25"E, ± 700m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1967-06-07  
náleze: Č. Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773609

**5659a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Malá Páže, Hořice v Podkrkonoší  
souřadnice: 50°23'36.00"N, 15°33'40.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1976-08-31  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 717335

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Malá Páže, Hořice v Podkrkonoší  
souřadnice: 50°23'36.00"N, 15°33'40.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1964-08-24  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 717287

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Z od Velkého Pážete - nad Machovým mlýnem, Hořice v Podkrkonoší  
souřadnice: 50°23'28.00"N, 15°33'18.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1964-09-25  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 717679

**5659b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Dachovy (Hořice, okr. Jičín): Smolník, acidofilní doubrava 660 m VJV od křižovatky v obci.  
souřadnice: 50°23'1.00"N, 15°38'50.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2002-06-17  
náleze: Michal Ducháček  
projekt: ČNFD  
ID: 2977001

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Lukavec, les V obce (je to název obce ?)  
souřadnice: 50°23'45.00"N, 15°37'25.00"E  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
náleze: J. Fiedler  
pramen: Fiedler J. (1975): Fytcenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Jičínska. - Pr. a Stud., sect. Ochr. Přír. a Kraj. [CZ], 6-7: 119-151.  
projekt: ČNFD  
ID: 2127594

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Smolný vrch, LHC Hořice  
souřadnice: 50°23'4.00"N, 15°38'52.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1964-09-04  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 736160

#### **5660a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Hořice: 2-7 km vých. až SV od obce po turistické červené lesem; Budínský rybník + Bílé Poličany, Lhotka; floristický kurz Dvůr Králové  
datum: 1983-07  
náleze: Jan Kirschner; Ludmila Kirschnerová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
poznámka: + tužkou dopsány druhy z Východočes. Bot. Zpravodaje  
ID: 8574519

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: celek poblíž kóty Vinice - Písek, Hořice v Podkrkonoší  
souřadnice: 50°22'40.00"N, 15°43'5.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1976-06-16  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 2K5  
ID: 715882

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: celek poblíž kóty Vinice - Písek, Hořice v Podkrkonoší  
souřadnice: 50°22'40.00"N, 15°43'5.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1964-09-17  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 2K5  
ID: 715861

#### **5660b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 241. 1km JZ obce Chotěborky  
nejbližší obec: Chotěborky, okres Trutnov  
souřadnice: 50°21'15.00"N, 15°46'51.00"E  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1966  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.  
projekt: FLDOK  
ID: 7874123

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Jedlina, Dvůr Králové II.  
souřadnice: 50°23'5.00"N, 15°46'10.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1977-05-30  
nálezc: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 2B4  
ID: 721320

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Jedlina, Dvůr Králové II.  
souřadnice: 50°22'54.00"N, 15°46'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1977-05-30  
nálezc: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 2H6  
ID: 721439

#### **5660d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Velký Vřešřov, les V dubech V od Vřešřovské bažantnice  
nejbližší obec: Velký Vřešřov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°20'58.67"N, 15°45'52.24"E  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1990-05-16  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6864780

#### **5661a**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Velichovky  
nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'14.96"N, 15°50'30.24"E, ± 1000m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
nálezc: Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773615

#### **5661b**

původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokalita: Jaroměř, hojně  
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'10.19"N, 15°55'14.19"E, ± 2000m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1880  
nálezc: Fleischer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773613

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Lesy u Jaroměře  
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'11.73"N, 15°55'21.11"E, ± 2500m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1879-07  
náleze: Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773614

#### 5661c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Neznášov\_3760105  
nejbližší obec: Neznášov, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'30.23"N, 15°49'58.66"E, ± 143m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2007-09-03  
náleze: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5549598

#### 5662a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Příloha 1.lok.3. Rousín: lok.tvoří rozsáhlý lesní komplex a suché stráně při JV okraji. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.  
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'35.00"N, 16°2'29.00"E  
nadmořská výška: 285-314 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.  
projekt: FLDOK  
poznámka: nově nepotvrzen  
ID: 8366525

#### 5662d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vršovka: SZ část lesa Halín J–JV od obce (jehličnaté kultury, dubohabřiny, drobné mezofilní loučky kolem rybníka, litorál rybníka, fragment potočního luhu); na hranici s fyt. p. 15b. Hradecké Polabí  
nejbližší obec: Vršovka, okres Náchod  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2004-07-09  
náleze: Tomáš Černý  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
herbář: HR  
projekt: FK ČBS  
ID: 10139161

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: 8. "Halín"  
nejbližší obec: Běstvin, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'48.00"N, 16°8'10.00"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
pramen: Mikyška R. (1967): O rozšíření některých lesních a lemových druhů v severovýchodních Čechách. - Preslia 39: 178-197.  
projekt: FLDOK  
ID: 7871333

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Halín (Ostböhmisches Tiefebene), SO-Teil  
souřadnice: 50°18'45.00"N, 16°8'40.00"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1954-08-09  
náleze: R. Mikyška  
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmisches Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.  
projekt: ČNFD  
ID: 2121185

#### 5663a

původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokality: Peklo u Nového Města nad Metují  
nejbližší obec: Přibyslav nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'33.44"N, 16°11'13.22"E, ± 1800m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1911  
náleze: Novák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773621

#### 5663b

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: 21. Polom  
nejbližší obec: Polom, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°21'19.00"N, 16°19'33.00"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
pramen: Mikyška R. (1967): O rozšíření některých lesních a lemových druhů v severovýchodních Čechách. - Preslia 39: 178-197.  
projekt: FLDOK  
ID: 7871348

#### 5663c

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: Orlické hory: Bystré, smrkový les "Fara" SZ obce  
nejbližší obec: Ohnišov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°19'32.46"N, 16°14'38.03"E, ± 750m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1959-07-21  
náleze: F. Klouček  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773607

#### 5663d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: poblíž hájenky Polom, LHC Deštné - Olešnice  
souřadnice: 50°20'49.00"N, 16°19'45.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1951-08-15  
náleze: A. Zlatník  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 6S1; *Plagiothecium laetum* - ve snímku *P. curvifolium*  
ID: 664733

#### 5664c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Horním Sedloňov, 1,6 km od křižovatky v Sedloňově.  
souřadnice: 50°20'32.30"N, 16°20'24.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 790 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2008-07-11  
náleze: Z. Myšková  
pramen: Myšková Z. (2009): Prameništří vegetace Orlických hor a sezónní dynamika jejího mechového patra. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1372104

#### 5667b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 24. (73a/5667) Javorník: Městský les, 2,5km JJZ od města, V část podél červeně znač.tur.cesty nad údolím Račího potoka.  
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník  
souřadnice: 50°22'21.00"N, 16°59'28.00"E  
nadmořská výška: 380-400 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1997-06-19  
náleze: J. Kudělová  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8295644

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 15. (74a/5667) Javorník: J, JZ-Z svahy a část údolí dolního toku L přítoku potoka Javorník, 0,3km SZod rozcestníku červené a zelené značky.  
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník  
souřadnice: 50°23'13.00"N, 16°58'48.00"E  
nadmořská výška: 340-400 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1997-06-19  
náleze: M. Sedláčková; Plášek; Filipová  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
herbář: PL  
projekt: FLDOK  
ID: 8295428

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 12. (74a/5667) Javorník: údolí potoka Javorník, zelená tur.znač. od JZ okraje města.  
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník  
souřadnice: 50°23'18.00"N, 16°59'37.00"E  
nadmořská výška: 300-320 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1997-06-19  
náleze: M. Sedláčková; Z. Prymusová  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8295315

#### 5667d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Rychlebské hory, Račí Údolí, střední část, levobřežní stráně  
souřadnice: 50°20'47.00"N, 16°57'42.00"E  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1999-08-19  
náleze: R. Hédľ  
projekt: ČNFD  
ID: 2709555



původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Rychlebské hory, Račí Údolí, střední část, levobřežní stráně  
souřadnice: 50°20'48.00"N, 16°57'28.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1999-08-19  
náleze: R. Hédľ  
projekt: ČNFD  
ID: 2709572

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: HC Žulová I, středisko Jánský Vrch, 51a  
souřadnice: 50°20'18.00"N, 16°57'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 645 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1958-09-25  
náleze: Z. Bednář  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 82396

#### **5668a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 34. (73a/5668) Uhelná: Údolí Středního potoka J od okraje obce k J úpatí kóty 448,8, pobřežní porosty, pole, lesní okraje a les.  
nejbližší obec: Uhelná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°21'24.00"N, 17°0'52.00"E  
nadmořská výška: 310-380 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1997-06-19  
náleze: J. Kuděľová  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vídnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8295983

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Rychlebské hory, Uhelná, za obcí  
souřadnice: 50°21'24.00"N, 17°0'57.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1999-08-18  
náleze: R. Hédľ  
projekt: ČNFD  
ID: 2709243

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Uhelná\_8520157  
nejbližší obec: Uhelná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°21'28.84"N, 17°0'47.48"E, ± 281m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2008-05-23  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5881475

**5668b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 37. (74a/5668) Velká Kraš: mokřad a olšina na okraji lesního komplexu, 1 km SV od kóty Jahodník (378,6).  
nejbližší obec: Velká Kraš, okres Jeseník  
souřadnice: 50°21'2.00"N, 17°8'28.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1997-06-19  
nálezcce: P. Lustyk; R. Řepka  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8296107

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: HC Žulová, středisko Černá Voda, 538b5  
souřadnice: 50°21'16.00"N, 17°9'14.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1965-08-04  
nálezcce: Z. Bednář  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 89516

**5668c**

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: Morava, Rychlebské hory, smrčina s bukem na kótě 644 J Vlčic  
nejbližší obec: Petrovice u Skorošic, okres Jeseník  
souřadnice: 50°18'48.91"N, 17°3'5.37"E, ± 3000m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1954-07-05  
nálezcce: Chrtek; Žertová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773605

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Distr. Javorník: in margine silvae ad pag. Vlčice  
nejbližší obec: Vlčice u Javorníka, okres Jeseník  
souřadnice: 50°20'40.78"N, 17°2'53.41"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1954-07-05  
nálezcce: Spudilová; Chrtek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773611

**5668d**

původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokality: Rychlebské hory, Boží hora u Žulové  
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník  
souřadnice: 50°18'37.12"N, 17°6'43.58"E, ± 650m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1966-07-28  
nálezcce: Janáčková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773602

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Distr. Jeseník: apud opp. Žulová, in silve collis Sv. Hora  
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník  
souřadnice: 50°18'37.25"N, 17°6'43.72"E, ± 700m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1956-08-03  
náleze: Chrtek; Spudilová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773603

**5669a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Javorník polesí Černá Voda 720c5  
souřadnice: 50°21'5.00"N, 17°11'18.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1975-07  
náleze: Z. Tobek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 94340

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: HC Žulová, středisko Černá Voda, 204f  
souřadnice: 50°21'29.00"N, 17°11'17.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1965-08-03  
náleze: Z. Bednář  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 88742

**5669c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: HC Žulová, středisko Červená Voda, 656e3  
souřadnice: 50°18'14.00"N, 17°13'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1975  
náleze: Z. Tobek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Revize: porost smýcen, pasečné stádium.  
ID: 84926

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: HC Žulová, středisko Červená Voda, 42a  
souřadnice: 50°18'22.00"N, 17°12'55.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1965-08-02  
náleze: Z. Bednář  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 84871

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: HC Žulová, středisko Červená Voda, 48b  
souřadnice: 50°18'14.00"N, 17°13'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1965-08-02  
náleze: Z. Bednář  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 84902

#### 5743b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: VLS Velichov, D. Lomnice 117C  
souřadnice: 50°15'13.00"N, 12°59'35.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2003-04-24  
náleze: J. Humplík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 205856

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Vojkovice, pol. Vojkovice, odd. 214 a1  
souřadnice: 50°17'40.00"N, 12°57'6.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1958-10-03  
náleze: L. Tichý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 212028

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Vojkovice, pol. Vojkovice, odd. 320 d9  
souřadnice: 50°16'36.00"N, 12°57'55.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1958-11-01  
náleze: L. Tichý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 212216

#### 5744a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Hor. Blatná, pol. Ostrov, odd. 443 E8z  
souřadnice: 50°17'29.00"N, 13°0'11.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1990-11-12  
náleze: J. Prchal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 212591

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Vojkovice, pol. Vojkovice, odd. 89 h  
souřadnice: 50°17'29.00"N, 13°0'11.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1958-11-07  
náleze: L. Tichý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 212558

**5744c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Šemnice, Dubina (Doupovské vrchy): cca 700m V od Dubiny  
souřadnice: 50°14'23.00"N, 13°0'4.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2002-06-08  
náleze: J. Vojta  
pramen: Vojta J. (2003): Nejzápadnější česká lokalita *Carex pilosa* je v Doupovských horách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 38: 63-67.  
projekt: ČNFD  
ID: 1200832

**5745a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 56. Sedlec: kulturní lesy s hojným smrkem v Z části návrší Houština  
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)  
nadmořská výška: 440-520 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1979-06-30  
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašově a v Žatci. - Severočas. Přír. 12: 47-80.  
projekt: FLDOK  
ID: 8744495

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: VLS Velichov, pol. Klášterec n/Ohří, odd. 3 a, "U Obrovic"  
souřadnice: 50°17'9.00"N, 13°12'27.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2000-10-31  
náleze: J. Prchal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 211292

**5745b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Střední Čechy - okolí Mašova  
nejbližší obec: Mašov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°15'42.01"N, 13°16'51.89"E, ± 1000m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1979-06-03  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773586

**5745c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 4. Rozvolněný les mezi Mětikalovem a Bukovinou, orient. Z-J  
nejbližší obec: Mětikalov, okres Karlovy Vary  
nadmořská výška: 680-700 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1971  
pramen: Bureš L. (1973): Příspěvek k poznání květeny Doupovských hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 8: 29-34.  
projekt: FLDOK  
ID: 9263590

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: k0163\_112224\_729\_L3.1  
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°12'48.64"N, 13°14'39.01"E, ± 70m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2003  
náleze: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3521727

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: k0163\_112224\_734\_L3.1  
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°12'49.90"N, 13°14'21.70"E, ± 160m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2003  
náleze: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3521754

#### 5745d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 163. Podbořanský Rohozec: les 1 km SZ obce  
nejbližší obec: Podbořanský Rohozec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°13'13.50"N, 13°15'22.60"E, ± 300m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2014-07-02  
náleze: L. Hroudá  
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13623850

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Petrohrad, Kružín, 117 C2y, Chlum  
souřadnice: 50°12'16.00"N, 13°18'9.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1967-07-04  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 217643

#### 5746c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Severní Čechy - Dubový vrch u obce Vroutek na Podbořansku  
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny  
souřadnice: 50°12'11.29"N, 13°22'2.74"E, ± 1200m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1973-06-02  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773576

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: v lesích na Eichbergu [Dubový vrch] u Valče  
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny  
souřadnice: 50°12'8.77"N, 13°22'7.19"E, ± 1200m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1885-07-21  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773580

#### 5747a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Domoušice, Lhotka, 461 C 1y jih, Holedeč  
souřadnice: 50°15'1.00"N, 13°34'26.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1970-07-29  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 617567

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Domoušice, Lhota, 452 C 1, Holedeč - u silnice  
souřadnice: 50°15'44.00"N, 13°34'50.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1970-06-25  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 617777

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Domoušice, Lhotka, 461 C 1y sever, Holedeč  
souřadnice: 50°15'4.00"N, 13°34'25.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1955-10-17  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 617545

#### 5747b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 525. 5747b, Lhota: smíšený lesní porost ve stráni nad Klučským potokem (tzv. Vlčí důl), JZ expozice, cca 0,5 km V od mostku přes potok v obci, 30. 8. 2008, Č. Ondráček  
nejbližší obec: Lhota, okres Louny  
souřadnice: 50°15'37.00"N, 13°36'47.00"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2008-08-30  
náleze: Č. Ondráček  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
herbář: CHOM  
projekt: FLDOK  
ID: 8182363

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: 532. 5747b, Třeskonice: trávníky podél lesních cest 1,3 km J až 1,3 km J JV od obce, 5. 7. 2007, Z. Kaplan

nejbližší obec: Třeskonice, okres Louny

souřadnice: 50°15'35.00"N, 13°39'32.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-05

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8182513

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: 39. Tuchořice: vrcholová plošina vrchu Výrova (509m.n.m.) a S svahy při cestě pod vrcholem (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec,

J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748b)

nejbližší obec: Tuchořice, okres Louny

souřadnice: 50°15'20.00"N, 13°39'11.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1999-07-03

pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.

projekt: FLDOK

ID: 7893639

#### 5747c

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: 13. Želeč: Žatecký les mezi žel.st. Sládek a žel.st. Želeč, (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map.5747c)

nejbližší obec: Želeč, okres Louny

souřadnice: 50°14'52.00"N, 13°33'47.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1995-07-04

pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.

projekt: FLDOK

ID: 7891014

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Domoušice, V.Černoc, 414 B 11

souřadnice: 50°14'4.00"N, 13°34'30.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 1955-08-31

nálezce: J. Cipra

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 618495

#### 5747d

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: 542. 5747d, Kounov: lesní cesta a světlna na vrcholu vrchu Lišák (462,4 m), cca 1,3 km ZSZ od žel. zast. Kounov, cca 460 m

n. m., 50° 13' 24" N, 13° 39' 01" E, 6. 7. 2007, J. Štěpánek

nejbližší obec: Kounov, okres Louny

souřadnice: 50°13'24.00"N, 13°39'1.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-06

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8182701



původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 45. Nečemice: smrkový les na J svazích Špičáku, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748d)  
nejbližší obec: Nečemice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°13'48.00"N, 13°39'57.00"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1999-07-03  
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 7893973

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 11. Nečemice: vrchol 1km S od Nečemic a cesta ke Kozlovu (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map.5747d)  
nejbližší obec: Nečemice, okres Louny  
souřadnice: 50°15'0.00"N, 13°38'19.00"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1995-07-03  
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 7890811

#### 5748a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 613. 5748a, Konětopy: při lesní silničce cca 2 km Z obce, při naučné stezce Lesů ČR (při zastávce Sv. Petr a Pavel), 2. 7. 2007, L. Hrouda  
nejbližší obec: Konětopy, okres Louny  
souřadnice: 50°15'60.00"N, 13°42'13.00"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2007-07-02  
nálezc: L. Hrouda  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8184358

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 560. 5748a, Markvarec: les 0,6 až 1,2 km J JV obce (od křižovatky s červenou tur. značkou až po vějíř hlubokých roklí - lesních úvozů), nad nivou levobřežního bezejmenného přítoku Pnětluckého potoka, 3. 7. 2007, V. Joza & P. Petřík  
nejbližší obec: Markvarec, okres Louny  
souřadnice: 50°16'17.00"N, 13°42'45.00"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2007-07-03  
nálezc: P. Petřík; V. Joza  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8183251

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 37. Tuchořice: lesní cesta v úseku PP Kozinecká stráž - Výrov, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748a)  
nejbližší obec: Tuchořice, okres Louny  
souřadnice: 50°16'13.00"N, 13°40'24.00"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1999-07-03  
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 7893433

#### 5748c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 591. 5748c, Lhota pod Džbánem: les na J stráni podél žluté a zelené tur. cesty 1,2 km JZ-JJZ od obce, 4. 7. 2007, Č. Ondráček  
nejbližší obec: Lhota pod Džbánem, okres Louny  
souřadnice: 50°14'2.00"N, 13°42'44.00"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2007-07-04  
náleze: Č. Ondráček  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8183991

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 589. 5748c, Lhota pod Džbánem: okolí hradní zříceniny Džbán, 4. 7. 2007, Č. Ondráček  
nejbližší obec: Lhota pod Džbánem, okres Rakovník  
souřadnice: 50°12'52.00"N, 13°42'51.00"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2007-07-04  
náleze: Č. Ondráček  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
herbář: CHOM  
projekt: FLDOK  
ID: 8183945

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 588. 5748c, Lhota pod Džbánem: smíšený les na návrší se zříceninou hradu Džbán, J a JZ strání, 4. 7. 2007, Č. Ondráček  
nejbližší obec: Lhota pod Džbánem, okres Rakovník  
souřadnice: 50°12'50.00"N, 13°42'47.00"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2007-07-04  
náleze: Č. Ondráček  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8183900

#### 5749a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Okres Kladno, Bílichov, Bílichovské údolí  
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno  
souřadnice: 50°15'10.28"N, 13°54'8.92"E, ± 1000m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1983-06-24  
náleze: A. Klauďisová; J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773585

#### 5749b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Bílichovské údolí - východ  
souřadnice: 50°15'15.10"N, 13°55'17.83"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2010-06-07  
náleze: Jan Šašek; Jaroslav Pipek  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.3  
ID: 11165431

**5749c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 740. 5749c, Hřešice: lesní cesta, hrana plošiny a jižně orientované stráně v lese V Nedobách (těž Spáleníště), 4. 7. 2007, M. Štefánek & J. Rydlo  
nejbližší obec: Hřešice, okres Kladno  
souřadnice: 50°14'32.00"N, 13°54'24.00"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2007-07-04  
náleze: M. Štefánek; J. Rydlo  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8187555

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 734. 5749a/5749c, Bílichov: NPP Bílichovské údolí 2,5 km JZ od obce; 2. 7. 2007, J. Chrtek & J. Lepš  
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno  
souřadnice: 50°14'57.00"N, 13°53'49.00"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2007-07-02  
náleze: J. Lepš; J. Chrtek  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8187459

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Lužná, Bílichov, 136 A1  
souřadnice: 50°14'29.00"N, 13°53'57.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1954-08-26  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 424165

**5749d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: VLS ČR, Hořovice LS Nouzov, Obora, 258 h, Na zámkách  
souřadnice: 50°13'19.00"N, 13°55'58.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1953-09-24  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 420140

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: VLS ČR, Hořovice LS Nouzov, Obora, 279 n2, Bažantnice  
souřadnice: 50°14'15.00"N, 13°56'52.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1953-09-23  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 420272

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: VLS ČR, Hořovice LS Nouzov, Obora, 282 i1  
souřadnice: 50°14'36.00"N, 13°57'54.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1953-09-23  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 420305

#### 5753b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: PP Prutník  
nejbližší obec: Dřísy, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°16'14.25"N, 14°38'3.47"E, ± 267m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1975  
náleze: Marie Pivničková  
pramen: Pivničková M. Botan.inv. CHPV Prutník. 1975.  
projekt: NDOP  
ID: 6757737

#### 5754a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: VST Košátky, 10 E3  
souřadnice: 50°17'58.00"N, 14°40'48.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1956-07-10  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 370842

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: VST Košátky, 11 J13  
souřadnice: 50°17'39.00"N, 14°41'11.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1956-07-05  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 370907

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: VST Košátky, 11 J13  
souřadnice: 50°17'38.00"N, 14°41'13.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1956-07-05  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 370934

**5754b**

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: V lese Slepčí u Obodře  
nejbližší obec: Obodř, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°17'12.12"N, 14°47'34.57"E, ± 700m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1955-09-09  
náleze: Č. Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773595

**5754c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LČR LS Mělník, Hlavenec, 445 D12, Choboty  
souřadnice: 50°14'37.00"N, 14°44'5.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1956-08-04  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 371526

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LČR LS Mělník, Hlavenec, 444 B12, Choboty  
souřadnice: 50°14'45.00"N, 14°43'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1956-08-01  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 371556

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LČR LS Mělník, Hlavenec, 446 F13  
souřadnice: 50°14'34.00"N, 14°43'17.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1956-08-04  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 383908

**5755b**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Stř. Čechy okolí Loučně, borový les pod rybníkem "Jívový" 240m n.m. sklon k V, suchý humus, porůznu  
nejbližší obec: Patřín, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'36.50"N, 14°59'44.28"E, ± 350m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1939-06-22  
náleze: J. Bártl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773592

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: kraj lesa mezi Vlkavou a Loučnín (u Nymburka)  
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°16'41.46"N, 14°59'17.29"E, ± 1500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1895-06-09  
náleze: K. Točl  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773593

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Okolí Nymburka: mezi Vlkavou a Loučnín v lese  
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°16'52.07"N, 14°59'36.89"E, ± 2500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1895-06-09  
náleze: K. Točl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773594

#### 5755c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: les u odbočky ze silnice na střelnici Alexandrov S Milovic  
nejbližší obec: Jiřice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°14'40.31"N, 14°51'45.76"E, ± 300m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1985-06-06  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773584

#### 5756a

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Distr. Nymburk: in silvis prope ruinam antiquam situ orient. a pago Loučeň  
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'23.89"N, 15°1'33.23"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1980-08-12  
náleze: Chrtěk; Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773597

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Distr. Nymburk: in silvis situ septentr.-orient. a pago Studce  
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'46.22"N, 15°3'19.54"E, ± 800m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1980-08-12  
náleze: Chrtěk; Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773600

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: stráž listnatého háje, Studce, okr. Nymburk, ojedinělé skupiny  
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'41.98"N, 15°2'59.10"E, ± 750m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1947-05-24  
náleze: S. Kaufman  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773598

**5756b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Mcely  
souřadnice: 50°17'58.26"N, 15°5'9.75"E, ± 484m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2009-06-16  
náleze: Irena Formanová  
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 11468318

**5758a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: střední Čechy, polesí Osek-Hlušice, por. 11c  
souřadnice: 50°15'48.00"N, 15°22'26.00"E, ± 100m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
náleze: K. Mráz  
pramen: Mráz K. (1959): Příspěvek k poznání původnosti smrku a jedle ve vnitrozemí Čech. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 17: 135-180.  
projekt: ČNFD  
ID: 2666004

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Z od Sekeřic, LHC Nový Bydžov, Osek  
souřadnice: 50°17'16.00"N, 15°22'14.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 298 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1978-08-30  
náleze: K. Havlíček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 691651

**5759a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kobylice\_3750048  
nejbližší obec: Kobylice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'40.68"N, 15°34'32.05"E, ± 363m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-08-11  
náleze: Irena Formanová  
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5545203

**5759d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 14a. Bydžovská pánev: 5759d, Hrádek (distr. Hrad. Králové): malá kolonie v nevelkém porostu acidofil. bezkol. doubravy uvnitř rozsáhlých jehlič. monokultur při lesní cestě 1km Z od středu obce.  
nejbližší obec: Hrádek, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'6.00"N, 15°39'41.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-08-30  
náleze: M. Duchoslav  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.  
herbář: OL  
projekt: FLDOK  
ID: 8192442

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Mršník,LHC Nechanice,Libčany  
souřadnice: 50°12'4.00"N, 15°39'15.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1968-10-08  
nálezc: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 695334

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Radostov\_3710263  
nejbližší obec: Radostov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'10.55"N, 15°39'46.58"E, ± 36m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-08-30  
nálezc: Martin Duchoslav  
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0371. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5534711

#### **5760c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hrádek u Nechanic\_3710349  
nejbližší obec: Hrádek u Nechanic, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'55.15"N, 15°40'11.93"E, ± 91m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-08-28  
nálezc: Martin Duchoslav  
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0371. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5535600

#### **5761c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Zálabí-Gebiete: Wald "Ouliště", flachen Rücken n von der Kote 242,7  
souřadnice: 50°14'30.00"N, 15°53'25.00"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1962-06-19  
nálezc: R. Mikyška  
pramen: Mikyška R. (1964): Über die fazielle Entwicklung des Unterwuchses in wirtschaftlich beeinflussten Wäldern. - Preslia, Praha, 36: 144-164.  
projekt: ČNFD  
ID: 2001916

#### **5761d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Běleč na Orlicí, "Haltýře" v lese J Svinar  
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'8.55"N, 15°55'5.69"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1989-08-18  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6938653



původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Blešno, rameno Haltýře v lese JZ obce  
souřadnice: 50°12'10.42"N, 15°55'9.42"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1990-06-07  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. (1990): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11192849

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Blešno, rameno Haltýře v lese JZ obce  
souřadnice: 50°12'10.40"N, 15°55'9.22"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1989-08-23  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. (1989): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11192779

#### 5762b

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: 10. Chlum u Opočna  
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'2.00"N, 16°9'51.00"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
pramen: Mikyška R. (1967): O rozšíření některých lesních a lemových druhů v severovýchodních Čechách. - Preslia 39: 178-197.  
projekt: FLDOK  
ID: 7871335

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Chlum, Opočno  
souřadnice: 50°16'14.00"N, 16°9'31.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1972-06-16  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 2B2  
ID: 682054

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Chlum, Opočno  
souřadnice: 50°16'14.00"N, 16°9'31.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1953-07-10  
náleze: A. Zlatník  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 682008

#### 5762c

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: 4. "Sadka"  
nejbližší obec: Bolehoš, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'42.00"N, 16°4'43.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: Mikyška  
pramen: Mikyška R. (1967): O rozšíření některých lesních a lemových druhů v severovýchodních Čechách. - Preslia 39: 178-197.  
projekt: FLDOK  
ID: 7871329

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: 3. "Zbitka" u Vysokého Újezda  
nejbližší obec: Vysoký Újezd, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'53.00"N, 16°1'24.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: Mikyška  
pramen: Mikyška R. (1967): O rozšíření některých lesních a lemových druhů v severovýchodních Čechách. - Preslia 39: 178-197.  
projekt: FLDOK  
ID: 7871328

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: 2. "Vackovská"  
nejbližší obec: Vysoký Újezd, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'10.00"N, 16°0'38.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: Mikyška  
pramen: Mikyška R. (1967): O rozšíření některých lesních a lemových druhů v severovýchodních Čechách. - Preslia 39: 178-197.  
projekt: FLDOK  
ID: 7871327

#### 5762d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Čechy východní, Bolehošť, na Křivíně  
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'25.72"N, 16°6'21.36"E, ± 850m  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 1941-06  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773577

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: in silva caedua "Horka" ad Přepychy (pr. Opočno)  
nejbližší obec: Přepychy u Opočna, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'25.13"N, 16°6'26.28"E, ± 500m  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 1908-07  
náleze: Josef Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773581

#### 5763a

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: 14. "Ochoz" u Spáleníště  
nejbližší obec: Dolní Spáleníště, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'23.00"N, 16°13'56.00"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
náleze: Mikyška  
pramen: Mikyška R. (1967): O rozšíření některých lesních a lemových druhů v severovýchodních Čechách. - Preslia 39: 178-197.  
projekt: FLDOK  
ID: 7871339

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: okolí Nového Města nad Metují a Opočna  
datum: 1968-01-01  
náleze: Krčan  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8543072

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Spáleníště, LHC Opočno  
souřadnice: 50°16'45.00"N, 16°13'35.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1972-06-15  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 675601

#### 5763b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Farářství, Kounov, LHC Deštné  
souřadnice: 50°16'36.00"N, 16°16'58.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1971-09-09  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 688841

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: JZ od Rozkoše, Kounov, LHC Deštné  
souřadnice: 50°17'17.00"N, 16°16'4.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1971-09-09  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 688943

#### 5763d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Drahoše, Rychnov n/Kněžnou  
souřadnice: 50°14'37.00"N, 16°19'14.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1967-07-21  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 4K9  
ID: 679750

#### 5764c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Uhřínov, část Velký Uhřínov: lesíky a loučky na JV sklonech závěru údolí levostranného přítoku Uhřínovského potoka asi 1 km J(-JJZ) od křižovatky v obci  
nejbližší obec: Velký Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-05  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10139160

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kačerov u Zdobnice\_3720705  
nejbližší obec: Kačerov u Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'43.19"N, 16°22'30.11"E, ± 27m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2007-07-24  
náleze: Záboj Hrázský  
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0372. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5539706

#### 5764d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 5764d: Říčky v Orlických horách, PR Komáří vrch, bukosmrkový les, 50°13'53"N, 16°29'14"E, 975 m n. m.  
nejbližší obec: Černá Voda u Orlického Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'53.00"N, 16°29'14.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 975 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2014-08-22  
náleze: V. Samková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbHR  
ID: 13785814

#### 5768a

původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokalita: Rychlebské hory, nad Nýznerovským vodopádem  
nejbližší obec: Horní Skorošice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°16'26.14"N, 17°3'6.00"E, ± 200m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1967-07-20  
náleze: Janáčková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773590

#### 5768b

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Distr. Jeseník: apud opp. Žulová in Fageto situ merid.-occid. pag. Vápenná supra calcaria  
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°16'26.21"N, 17°5'16.10"E, ± 1400m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1954-07-02  
náleze: Spudilová; Heřmanská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773591

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Distr. Jeseník: in fageto supra pag. Vápenná supra lapicidinam calcaream  
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°17'14.04"N, 17°7'9.20"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1954-07-08  
náleze: Heřmanská; Kršková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773596

### 5768c

původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokalita: Rychlebské hory, SZ svah Smrku u odbočky značkové cesty ke státní hranici  
nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'49.57"N, 17°1'55.62"E, ± 250m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1966-10-05  
náleze: Janáčková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773582

### 5768d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Rychlebské hory, Ztracené údolí, jižní větev, levobřežní stráně, v horní 1/2  
souřadnice: 50°14'58.00"N, 17°5'46.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1999-09-17  
náleze: R. Hédl  
projekt: ČNFD  
ID: 2712478

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LZ Javorník, Javorník II, Horní Lipová, 468 c2  
souřadnice: 50°12'57.00"N, 17°5'49.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1961-06-22  
náleze: Z. Bednář  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 72737

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LZ Javorník, Javorník II, Horní Lipová, 46 a  
souřadnice: 50°12'38.00"N, 17°5'18.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1961-06-22  
náleze: Z. Bednář  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 72867

### 5769a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Rychlebské hory, Sokolský hřbet, V svah Jehlanu (878m)  
souřadnice: 50°15'11.00"N, 17°11'31.00"E  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1994-08-12  
náleze: R. Hédl  
projekt: ČNFD  
ID: 2656572

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Rychlebské h. - Sokolský hřbet, střední část JJV svahu Jehlanu (878 m)  
souřadnice: 50°15'6.00"N, 17°11'36.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1994-08-12  
náleze: R. Hédl  
pramen: Hédl R. (1995): Přirozené bukové lesy Rychlebských hor, stabilizace a zvěšování jejich porostů. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool. PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2648264

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Javorník polesí Červená Voda 661b1  
souřadnice: 50°17'13.00"N, 17°12'42.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1976-09  
náleze: Z. Tobek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 94353

#### 5769b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 2b. Zlaté Hory: porost kóty 458 SZ obce Ondřejovice  
nejbližší obec: Ondřejovice  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9283477

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 710000, LČR LS Jeseník, revír Česká Ves, 837 G g 8, Bučina  
souřadnice: 50°17'20.00"N, 17°17'6.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1974-05  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Revize  
ID: 857756

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: HC Česká Ves, středisko Česká Ves, Špičák  
souřadnice: 50°17'12.00"N, 17°15'7.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1964-07-31  
náleze: Z. Bednář  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 87833

#### 5769c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hrubý Jeseník, střední část údolí potoka Čížek u Jeseníku, pravobřežní stráně  
souřadnice: 50°13'13.00"N, 17°14'53.00"E  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1996-09-21  
náleze: R. Hédl  
projekt: ČNFD  
ID: 2654045

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Rychlebské h. - Sokolský hřbet, jedlobučina asi 0,5 km SZ od Lázní Jeseník  
souřadnice: 50°14'45.00"N, 17°10'30.00"E  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1993-06-19  
náleze: R. Hédl  
pramen: Hédl R. (1995): Přirozené bukové lesy Rychlebských hor, stabilizace a zvěšování jejich porostů. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool. PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2641197

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hrubý Jeseník, u Mýtinky u Dětrichova u Jeseníku  
souřadnice: 50°13'2.00"N, 17°14'30.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1993-08-31  
náleze: R. Hédl  
pramen: Hédl R. (1995): Přirozené bukové lesy Rychlebských hor, stabilizace a zvěšování jejich porostů. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool. PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2641350

#### 5769d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hrubý Jeseník, údolí Vrchovištního potoka, kolem skalního hřebene mezi Trnitou a asfaltkou na Rejví  
souřadnice: 50°12'35.00"N, 17°14'58.00"E  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1996-09-12  
náleze: R. Hédl  
projekt: ČNFD  
ID: 2653515

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hrubý Jeseník, údolí Vrchovištního potoka, kolem skalního hřebene mezi Trnitou a asfaltkou na Rejví  
souřadnice: 50°12'35.00"N, 17°14'58.00"E  
nadmořská výška: 715 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1996-09-12  
náleze: R. Hédl  
projekt: ČNFD  
ID: 2653771

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hrubý Jeseník, údolí Vrchovištního potoka, kolem skalního hřebene mezi Trnitou a asfaltkou na Rejví  
souřadnice: 50°12'35.00"N, 17°14'58.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1996-09-12  
náleze: R. Hédl  
projekt: ČNFD  
ID: 2653868

#### 5770a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 1. Zlaté Hory: údolí Olešnice SZ Zlatých Hor  
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9283457

### 5770b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 7. Zlaté Hory: od obce Jindřichov ke kótě 470  
nejbližší obec: Jindřichov  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9283748

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 8. Zlaté Hory: bučiny v okolí zatáčky silnice mezi městem a Biskupskou kupou (888 m), při žluté turistické značce  
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník  
souřadnice: 50°15'25.00"N, 17°25'7.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9456785

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Zlaté Hory v Jeseníkách\_8330100  
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník  
souřadnice: 50°16'27.77"N, 17°25'18.41"E, ± 106m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2008-09-13  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5875133

### 5770c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 473. Zlaté Hory: lesy a lesní cesty JZ od hradu Edelštejn k obci Horní Údolí  
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'58.00"N, 17°22'23.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9475402

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: m0117js\_151121\_1\_L3.2  
nejbližší obec: Ondřejovice v Jeseníkách, okres Jeseník  
souřadnice: 50°14'42.86"N, 17°20'49.13"E, ± 49m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2002  
náleze: Petr Szymonik  
pramen: Petr Szymonik. m0117js: m0117js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4047265



### 5770d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 7. Krnov: V úbočí kóty 918 SV obce Heřmanovice  
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9283882

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 10. Krnov: myslivna pod kótou 660 u obce Petrovice  
nejbližší obec: Petrovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9283934

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 158. Janov: les na SZ úbočí kóty 555, JV obce  
nejbližší obec: Janov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°14'44.00"N, 17°29'18.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
nálezce: Vladimír Skalický  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9463842

### 5771a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 25. Jindřichov ve Slezsku: lesíky při polské hranici 2,2 km SSV nádraží  
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál  
souřadnice: 50°16'3.00"N, 17°33'14.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9457184

### 5771c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 28. Krnov: osada Artmanov Z obce Třemešná  
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9284287

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: 28. Damašek: vlhké louky na J úbočí Dlouhého vrchu asi 2-2,2 km JZ obce

nejbližší obec: Damašek, okres Bruntál

souřadnice: 50°12'19.00"N, 17°32'43.00"E

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1989-07-15

nálezce: Jan Kirschner

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9457246

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: 701000-LHC Město Albrechtice, Jindřichov, 602Aa2, Pan

souřadnice: 50°13'24.00"N, 17°32'25.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1977-10-21

nálezce: J. Holuša

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 927941

#### 5771d

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: 42. Krnov: prostor kóty 419 S obce Liptáň

nejbližší obec: Liptáň, okres Bruntál

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9284750

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: 48. Krnov: mezi obcemi Horní Povelice a Liptáň

nejbližší obec: Horní Povelice, okres Bruntál

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9284637

#### 5772c

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: (2) Osoblažsko: rokle se zalesně. příkrými strán. V od Ostré hory k Matějovicím

nejbližší obec: Ostrá Hora, okres Bruntál

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1953

pramen: Veselý J. (1954): Příspěvek ke květeně Osoblažska. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 66-76.

projekt: FLDOK

ID: 8714899

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: (30) Osoblažsko: v křovinách a v lesním okraji mezi Matějovickým mlýnem a Hrozovou

nejbližší obec: Matějovice, okres Bruntál

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1953

pramen: Veselý J. (1954): Příspěvek ke květeně Osoblažska. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 66-76.

projekt: FLDOK

ID: 8715049

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 52. Krnov; les SZ obce Rudoltice  
nejbližší obec: Rudoltice, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9284871

#### 5841d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kynžvart, Březová 46C6  
souřadnice: 50°7'23.00"N, 12°37'56.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1971-12-02  
náleze: J. Prchal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 593909

#### 5842a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Locket  
souřadnice: 50°11'28.67"N, 12°44'0.00"E, ± 74m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2012-09-16  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X12A  
ID: 11076336

#### 5842b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Bečov, Cihelny 33 E1  
souřadnice: 50°11'45.00"N, 12°49'48.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1972-11-14  
náleze: J. Prchal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 583124

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Bečov, Cihelny 38C4  
souřadnice: 50°11'12.00"N, 12°49'9.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1972-11-15  
náleze: J. Prchal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 583384

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Bečov, Cihelny 38C1  
souřadnice: 50°11'6.00"N, 12°48'53.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1972-11-15  
náleze: J. Prchal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 583422

**5842d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kynžvart, N.Ves 120A1  
souřadnice: 50°6'9.00"N, 12°45'57.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1971-09-22  
náleze: J. Prchal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 594521

**5843a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Bečov,Pila 81C10  
souřadnice: 50°10'34.00"N, 12°54'21.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1972-11-10  
náleze: J. Prchal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 584116

**5843b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Bečov,Pila 80B4  
souřadnice: 50°10'22.00"N, 12°55'7.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1972-09-12  
náleze: J. Prchal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 584725

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Bečov,Pila 101F5  
souřadnice: 50°9'33.00"N, 12°57'7.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1972-09-07  
náleze: J. Prchal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 586028

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Bečov,Pila 221F  
souřadnice: 50°9'33.00"N, 12°57'7.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1956-08-04  
náleze: L. Tichý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 586001

**5843c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Bečov, Hůrka 72F3  
souřadnice: 50°6'28.00"N, 12°53'46.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1972-07-24  
náleze: J. Prchal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 588751

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Bečov, Hůrka 112C  
souřadnice: 50°6'28.00"N, 12°53'46.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1956-10-02  
náleze: L. Tichý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 588729

**5843d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LL Mar. Lázně, odd. 19 a1  
souřadnice: 50°6'33.00"N, 12°55'39.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1974-10-05  
náleze: J. Prchal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 577905

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: MNV Mar. Lázně, odd. 8 a1  
souřadnice: 50°6'33.00"N, 12°55'39.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1957-06-03  
náleze: L. Tichý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 577884

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Bečov, Č. Chloumek 36E  
souřadnice: 50°6'32.00"N, 12°56'60.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1956-09-22  
náleze: L. Tichý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 589796

**5844c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Bečov, Javorná 101A  
souřadnice: 50°7'48.00"N, 13°1'55.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1956-09-08  
náleze: L. Tichý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 590595

**5845b**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Montes Doupovské hory: ad pedem montis Hohe Tanne in Anerceto pinetoso, haud procul ab oppido Valeč  
nejbližší obec: Valeč u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°11'6.98"N, 13°15'27.35"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1952-07-20  
náleze: Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773574

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Montes Doupovské hory: in silva mixta in monte Adlerberg [vrch Orlický] ad vicum Skytaly, haud procul ab oppido Valeč  
nejbližší obec: Jeřeň, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°9'40.00"N, 13°16'56.49"E, ± 750m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1952-07-17  
náleze: Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773764

**5845c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Žlutice, pol. Vladař, odd. 709 B8  
souřadnice: 50°7'46.00"N, 13°11'49.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1966-05-19  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 210931

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Žlutice, pol. Vladař, odd. 709 E6  
souřadnice: 50°7'21.00"N, 13°11'43.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1966-05-19  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 210954

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Žlutice, pol. Vladař, odd. 709 E6  
souřadnice: 50°7'27.00"N, 13°11'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1966-05-19  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 210977

#### 5845d

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Libin bei Prachatitz  
nejbližší obec: Libyně, okres Louny  
souřadnice: 50°8'45.55"N, 13°18'39.94"E, ± 700m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1899-08-15  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773757

#### 5846a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 392. Vroutek: les Hůrka, střední část ca 1,5 km z. žel. st. Vroutek  
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny  
souřadnice: 50°11'14.40"N, 13°20'41.20"E  
nadmořská výška: 380-385 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2014-07-04  
náleze: V. Joza; M. Štech  
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13623854

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 185. Vroutek: světlý les a jeho bezlesé okraje (píščiny), okolí modré turist. značky 1,1 km JJZ od zámečku Kružín  
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny  
souřadnice: 50°11'5.10"N, 13°20'0.80"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2014-07-04  
náleze: V. Joza; D. Koutecký; M. Štech  
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13623851

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 186. Vroutek: bučina v okolí studánky a okolí lesní cesty ca 1 km JJZ od zámečku Kružín  
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny  
souřadnice: 50°11'10.00"N, 13°20'6.10"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2014-07-04  
náleze: V. Joza; M. Štech  
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13623852

**5846d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 493. Černčice, lesnaté stráně a rokle nad pravým břehem Bílenceckého potoka ca 0,6–1,1 km VJV od Nového mlýna  
nejbližší obec: Černčice u Petrohradu, okres Louny  
souřadnice: 50°8'44.20"N, 13°27'2.90"E  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2014-06-30  
náleze: J. Brabec; D. Koutecký  
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13623847

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 490. Bílenec, rozvolněný les ve stráních nad karlovarskou silnicí (silnice 1. třídy č. 6) cca 350 až 550 m SSV od kostela sv. Marie Magdaleny v obci  
nejbližší obec: Bílenec, okres Louny  
souřadnice: 50°8'25.20"N, 13°28'21.80"E  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2014-06-30  
náleze: J. Brabec; D. Koutecký  
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13623846

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Petrohrad, Kryry, 179 A 7 západ, Kněř. háj  
souřadnice: 50°8'35.00"N, 13°28'7.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 396 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1967-06-01  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 619975

**5847a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Domoušice, V. Černoc, 425 D 4/2  
souřadnice: 50°11'50.00"N, 13°33'57.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1955-10-25  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 618294

**5847b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Domoušice, V. Černoc, 471 D 1z  
souřadnice: 50°10'59.00"N, 13°35'60.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1955-10-25  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 618185



**5847c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Petrohrad, Oráčov, 265 B 8  
souřadnice: 50°6'34.00"N, 13°31'60.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1967-06-14  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 616605

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Petrohrad, Oráčov, 265 D 11  
souřadnice: 50°6'26.00"N, 13°31'36.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1967-06-14  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 620305

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Petrohrad, Oráčov, 266 A 1  
souřadnice: 50°6'10.00"N, 13°31'57.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1967-06-14  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 620352

**5848a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Lužná, Pšovky, 808 B7  
souřadnice: 50°9'23.00"N, 13°41'3.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1960-09-17  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 423559

**5848b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Lužná, Lužná, 411 A1, Kačírov  
souřadnice: 50°9'24.00"N, 13°46'26.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1991-10-09  
náleze: K. Zelenková  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 417242

**5848d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Lužná, Haná, 712 A3, Zvířecí  
souřadnice: 50°6'53.00"N, 13°47'29.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1972-07-06  
náleze: J. Černý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 8a  
ID: 326583

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Lužná, Tři Stoly, 512 D2, Nad Krásnou dolinou  
souřadnice: 50°7'38.00"N, 13°48'21.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1972-07-16  
náleze: J. Černý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 8a  
ID: 326768

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Lužná, Haná, 712 A3, Zvířecí  
souřadnice: 50°6'53.00"N, 13°47'29.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1960-09-13  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 8a  
ID: 326558

**5849b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
datum: 1981-01-01  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8545121

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: VLS ČR, Hořovice LS Nouzov, Obora, 210 f  
souřadnice: 50°10'44.00"N, 13°58'41.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 428 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1953-06-16  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 425607

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: VLS ČR, Hořovice LS Nouzov, Obora, 211 e1.  
souřadnice: 50°10'41.00"N, 13°58'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 428 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1953-06-17  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 425625

**5849c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Lány, Lány, 212 D15, Šámalova cesta  
souřadnice: 50°6'55.00"N, 13°54'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1978-07-21  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 8a  
ID: 327738

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Lány, Obora, 103 A12, Olšina, Píňský žír  
souřadnice: 50°6'55.00"N, 13°54'6.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1978-07-14  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 8a  
ID: 327806

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Lány, Lány, 212 D15, Šámalova cesta  
souřadnice: 50°6'55.00"N, 13°54'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1957-09-15  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 8a  
ID: 327714

**5849d**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Lány u Kladna v Čechách  
nejbližší obec: Lány, okres Kladno  
souřadnice: 50°7'7.98"N, 13°56'37.33"E, ± 1500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1881-08  
náleze: Josef Úlehla  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773753

**5850a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Střední Čechy, distr. Kladno, Smečno: v kulturní smrčtině při žlutě značené turistické cestě 1,5 km ZJZ města, 300 m n. m.  
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno  
souřadnice: 50°10'33.30"N, 14°1'58.64"E, ± 400m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1985-08-10  
náleze: J. Hadinec  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773570

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Okolí Kladna - v lese u dolu Max  
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'29.51"N, 14°3'41.93"E, ± 800m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1956-08-20  
náleze: A. Kožíšek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773761

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Borový les na vrchu "Staré zámky" u Libušína, asi 400m n.m.  
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'16.52"N, 14°2'22.79"E, ± 550m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1941-06-22  
náleze: Josef Šindelář; Josef Švejda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773759

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Kladno - v lese u Sv. Jiří  
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'40.24"N, 14°2'14.50"E, ± 400m  
nadmořská výška: 401 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1940-06-16  
náleze: Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773765

lokalita: distr. Kladno: in silvia supra Schöllerův důl apud pag. Libušín, 400m  
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'41.33"N, 14°1'34.92"E, ± 600m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1940-06-16  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773766

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Les sv. Jiří u Libušína  
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'39.13"N, 14°2'13.94"E, ± 500m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1938-06-16  
náleze: Josef Šindelář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773763

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Obora u Smečna  
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno  
souřadnice: 50°11'14.78"N, 14°1'6.23"E, ± 2500m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1937-06-02  
náleze: Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773572

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Smečno: v borech (na písčovicích) u Libušína  
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'22.30"N, 14°2'50.33"E, ± 1300m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1914-06-05  
náleze: Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773760

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: cirkum. lesy v okolí železniční stanice Smečno-Sternberg  
nejbližší obec: Kačice, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'56.74"N, 14°1'8.32"E, ± 1500m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1914-06-05  
náleze: J. Klika  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773768

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: V lese u dolu Max na Kladně  
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'29.51"N, 14°3'41.93"E, ± 800m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1902-06-25  
náleze: Bayer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773762

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Libušín u Smečna - kraj lesa borového k Mrakavům  
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'42.87"N, 14°2'33.66"E, ± 750m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1888-08-24  
náleze: Bílek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773767

#### **5850b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kladno, část Vrapice, les S od obce  
souřadnice: 50°10'12.00"N, 14°8'54.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2007-07-13  
náleze: Barbora Čepelová  
projekt: ČNFD  
ID: 1183000

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kladno, část Vrapice, les S od obce  
souřadnice: 50°10'12.00"N, 14°9'6.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 344 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2007-07-13  
náleze: Barbora Čepelová  
projekt: ČNFD  
ID: 1183360

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Nižbor, Velká Dobrá, 6 B5  
souřadnice: 50°10'12.00"N, 14°7'48.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1975-09-05  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 420410

#### 5850c

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: Kladensko, les na vrchu zvaném Hora, kóta 416 m u obce Dobrá, asi 3,5 km JZ od železniční stanice Kladno  
nejbližší obec: Velká Dobrá, okres Kladno  
souřadnice: 50°7'11.63"N, 14°3'58.42"E, ± 300m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1971-06-30  
náleze: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v SZ části lesa (dub s přimíšenou borovicí) dosti hojně v menších, čistých izolovaných porostech  
ID: 13773749

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: In silvis prope vicum Rozdělov  
nejbližší obec: Rozdělov, okres Kladno  
souřadnice: 50°8'11.95"N, 14°3'41.84"E, ± 1200m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1941-06  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773755

#### 5850d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8548680

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Nižbor, Velká Dobrá, 27 A1, Kožovy  
souřadnice: 50°7'27.00"N, 14°6'32.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1975-09-09  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 420888

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Nižbor, Velká Dobrá, 20 A6, V hořejším  
souřadnice: 50°7'59.00"N, 14°8'1.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1954-06-29  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 420726

**5851d**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Horoměřické lesy  
nejbližší obec: Statenice, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°7'58.57"N, 14°18'51.92"E, ± 1300m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1884-08-03  
nálezce: J. Rous  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773751

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Les Horoměřický  
nejbližší obec: Statenice, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°7'58.57"N, 14°18'51.92"E, ± 1500m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1884-08-03  
nálezce: Binder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773752

**5852c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Horoměřice u Prahy  
nejbližší obec: Horoměřice, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°8'1.57"N, 14°20'15.57"E, ± 1500m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1927  
nálezce: Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773754

**5853b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: PP Kuchyňka  
nejbližší obec: Brázdim, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'53.98"N, 14°35'42.87"E, ± 160m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1977  
nálezce: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Botan. invent. SPR Kuchyňka. 1977.  
projekt: NDOP  
ID: 6711220

**5857c**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Distr. Poděbrady: ad marginem silvae in decl. septentr. collis Oškobrnh situ austr. a pago Vlkov  
nejbližší obec: Odřepsy, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'52.28"N, 15°13'23.37"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1981-08-25  
nálezce: Chrtěk; Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773758

**5858a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Stará aklimatizačka, LHC Chlumec n.C., Obora  
souřadnice: 50°9'44.00"N, 15°21'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1968-09-15  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 695495

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: SV od Panské louky, LHC Chlumec n.C., Obora  
souřadnice: 50°9'48.00"N, 15°21'7.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1968-05-31  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 695614

**5858b**

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: Chlumec nad Cidlinou: Chlumecká bažantnice na levém břehu Bystřice mezi Bystřicí a silnicí z Mlékosrb do Písku  
nejbližší obec: Nové Město nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'7.03"N, 15°29'41.84"E, ± 450m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1982-08-06  
náleze: H. Nováková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Chlumecká bažantnice je na pravém břehu Bystřice  
ID: 13773571

**5858c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Rasochoy, les mezi Rasochami a Kundraticemi  
nejbližší obec: Tetov, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'10.07"N, 15°24'36.91"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1988-09-09  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 7206468

**5858d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: JZ od Klamoše, LHC Chlumec n.C., Štít  
souřadnice: 50°7'22.00"N, 15°29'43.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1969-09-11  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 695294



**5859a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Mlékosrby, Luhy u Mlékosrb  
nejbližší obec: Mlékosrby, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'51.20"N, 15°30'33.77"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1980  
nálezc: Helena Nováková; Helena Faltysová  
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1980.  
projekt: NDOP  
ID: 7217065

**5861a**

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: 1. Odděl. "Zacharka" v Královéhradeckých lesích  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'43.00"N, 15°53'2.00"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
nálezc: Mikyška  
pramen: Mikyška R. (1967): O rozšíření některých lesních a lemových druhů v severovýchodních Čechách. - Preslia 39: 178-197.  
projekt: FLDOK  
ID: 7871326

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hradec Králové (Ostböhmisches Tiefebene), Abt. Zacharka i.d. Wäldern von Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'4.00"N, 15°54'14.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1954-06-04  
nálezc: R. Mikyška  
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmisches Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.  
projekt: ČNFD  
ID: 2121793

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hoděšovice; prokácený zbytek starého v převaze dubového lesa  
souřadnice: 50°9'20.34"N, 15°53'50.31"E, ± 419m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2012-09-26  
nálezc: Jitka Málková  
pramen: Málková Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2798 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 11532879

**5861b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Čepčářka, LHC Hradec Králové, Běleč  
souřadnice: 50°9'52.00"N, 15°58'45.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1954-06-25  
nálezc: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: *Plagiothecium laetum* - ve snímku *P. curvifolium*  
ID: 689682

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Čepčářka, LHC Hradec Králové, Běleč n.O.  
souřadnice: 50°9'51.00"N, 15°58'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1954-06-25  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 699499

#### 5861d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Pardubice: area tuta naturae "U parku" (Abieto - Fagetum) prope pag. Vysoké Chvojno  
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'33.49"N, 15°59'0.28"E, ± 350m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1968  
náleze: F. Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773748

#### 5862b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vyhnalice: okraj lesní cesty, 1,03 km JJV od kapličky v obci  
nejbližší obec: Vyhnalice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'25.06"N, 16°7'8.48"E  
nadmořská výška: 406 m  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 2016-06-15  
náleze: Jan Doležal  
herbář: herb. J. Doležal  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/330  
ID: 13189012

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Křivice: lesní lemy, lesní světliny, bučiny a smrčiny podél cesty do Vyhnanic, SSV od Křivic  
nejbližší obec: Křivice, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 2004-07-09  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10139162

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: 9. Hlaváč u Rašovic  
nejbližší obec: Ostašovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'8.00"N, 16°7'51.00"E  
fytochorion: 61a. Křivina  
pramen: Mikyška R. (1967): O rozšíření některých lesních a lemových druhů v severovýchodních Čechách. - Preslia 39: 178-197.  
projekt: FLDOK  
ID: 7871334

**5862c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Nová Ves (Ostböhmsche Tiefebene), Abt. U altánku im Revier Nová Ves  
souřadnice: 50°7'46.00"N, 16°3'13.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1951-08-09  
náleze: R. Mikyška  
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.  
projekt: ČNFD  
ID: 2121946

**5863b**

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: 20. Údolí Javornického potoka  
nejbližší obec: Javornice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'47.00"N, 16°19'31.00"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
pramen: Mikyška R. (1967): O rozšíření některých lesních a lemových druhů v severovýchodních Čechách. - Preslia 39: 178-197.  
projekt: FLDOK  
ID: 7871347

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: 19. "Včelný" u Rychnova n. Kněžkou,  
nejbližší obec: Rychnov n. Kněžkou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'31.00"N, 16°18'49.00"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
pramen: Mikyška R. (1967): O rozšíření některých lesních a lemových druhů v severovýchodních Čechách. - Preslia 39: 178-197.  
projekt: FLDOK  
ID: 7871346

**5864c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: S od Chlumu, Slatina, Lanškroun  
souřadnice: 50°6'9.00"N, 16°21'27.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1960-08-12  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5S9  
ID: 688156

**5864d**

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: 24. Kunvald  
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°7'47.00"N, 16°29'26.00"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
pramen: Mikyška R. (1967): O rozšíření některých lesních a lemových druhů v severovýchodních Čechách. - Preslia 39: 178-197.  
projekt: FLDOK  
ID: 7871351

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: 23. Mezi Rokytnicí v Orl.horách a Žamberkem - mezi Sucho a Hůrkou,  
nejbližší obec: Kameničná, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°7'34.00"N, 16°27'20.00"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
pramen: Mikyška R. (1967): O rozšíření některých lesních a lemových druhů v severovýchodních Čechách. - Preslia 39: 178-197.  
projekt: FLDOK  
ID: 7871350

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: 46. Cévnaté druhy rostlin v přírod. parku Údolí Rokytenky a Hvězdné - Záhory, svahový lesní porost P od Rokytenky, průzkum konán v letech 2001 -2002, /J od Rokytnice v Orlických horách, pozn.Tomšovicová, 30.4.2005/  
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'31.00"N, 16°28'29.00"E

nadmořská výška: 480-752 m

fytochorion: 63a. Žambersko

pramen: Málková J., Böhnisch R. & Bradáčová S. (2002): Vegetační a floristická studie přírodního parku Údolí Rokytenky, Hvězdné a Záhorského potoka (k. ú. Rokytnice v Orlických horách a Kunvald). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 205-247.

projekt: FLDOK

ID: 9791228

#### 5865c

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: u Mostinkové aleje, LHC Žamberk I.-Zaječiny

souřadnice: 50°8'40.00"N, 16°32'11.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 605 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1960-08-28

nálezce: J. Gregor

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: 6K4; *Plagiothecium laetum* - ve snímku *P. curvifolium*

ID: 669094

#### 5867b

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.

lokalita: Staré Město na Moravě: v bučinách na Volk. kamenu u Vrbna. 700 - 800 m

nejbližší obec: Malé Vrbno, okres Šumperk

souřadnice: 50°11'19.43"N, 16°59'3.07"E, ± 2000m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1919-08-05

nálezce: Schustler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773573

#### 5867c

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.

lokalita: Waltersdorf in Mahren

nejbližší obec: Moravská Nová Ves, okres Šumperk

souřadnice: 50°6'16.30"N, 16°54'26.50"E, ± 1000m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1875-08-16

nálezce: Adolf Oborny

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773091

#### 5867d

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: HC Branná, PS Hanušovice 19b

souřadnice: 50°8'2.00"N, 16°57'24.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1961-10-04

nálezce: J. Král

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: HC Branná, PS Hanušovice .

ID: 92186

**5868a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /2/ Údolí dolního toku Branné /od 600 do 680 m n. m./  
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1954  
pramen: Skybová M. & Šmarda J. (1962): Příspěvek k poznání flóry horní části povodí Branné v Hrubém Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 23: 193-206.  
projekt: FLDOK  
ID: 8721010

**5868b**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Hrubý Jeseník, Keprník, pod Spálenou stráň  
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°10'14.02"N, 17°6'57.98"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1955  
náleze: Skybová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773569

**5868c**

původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokalita: Hrubý Jeseník, Povodí Branné, levostranný přítok Brané  
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'42.38"N, 17°0'38.04"E, ± 6000m  
nadmořská výška: 920 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1954  
náleze: Skybová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773756

**5868d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Suchá hora (1020m) S od Kout n. D. Z svah  
souřadnice: 50°6'52.00"N, 17°6'56.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 830 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1978-07-30  
náleze: J. Kulich  
pramen: Kulich J. (1985): Rostlinná společenstva bučin Hrubého Jeseníku. - Pr. Vlastiv. Muz. Olomouc, 35: 1-36.  
projekt: ČNFD  
ID: 2662384

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hrubý Jeseník, porosty sv. od Červenohorského sedla v povodí Červené vody  
souřadnice: 50°7'38.00"N, 17°9'36.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1949-08-06  
náleze: J. Šmarda  
pramen: Šmarda J. (1950): Květena Hrubého Jeseníku. (Část sociologická). - Čas. Morav. Mus. Brno, 35: 78-156.  
projekt: ČNFD  
ID: 1895474

**5869a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hrubý Jeseník, údolí Šumného potoka, v ohybu 2. serpentiny cesty do sedla Orlíka, SZ kóty 635 m  
souřadnice: 50°11'37.00"N, 17°14'1.00"E  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1997  
náleze: R. Hédl  
projekt: ČNFD  
ID: 2660792

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: HC Jeseník, středisko Šumná, 601c1  
souřadnice: 50°11'29.00"N, 17°14'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1974  
náleze: Z. Tobek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Porost zčásti smýcen, světlostní stádium.  
ID: 67071

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: HC Jeseník, středisko Šumná, 21f  
souřadnice: 50°10'31.00"N, 17°14'20.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 860 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1964-09-01  
náleze: Z. Bednář  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 67219

**5869b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 701000 - LČR LS Město Albrechtice, Heřmanovice, 31  
souřadnice: 50°10'17.00"N, 17°19'10.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 910 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1962-08-29  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 76005

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: HC Praděd - Karlovice, SLH Karlov, Železná, 53 b  
souřadnice: 50°9'13.00"N, 17°18'56.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 980 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1953-10-28  
náleze: Z. Bednář  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 69756

**5869c**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Altvater [Praděd]  
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník  
souřadnice: 50°7'45.77"N, 17°12'53.59"E, ± 1500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1877-08-16  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773750

**5869d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: HC Praděd - Karlovice, SLH Karlov, Železná, 58 f  
souřadnice: 50°8'50.00"N, 17°19'17.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1953-10-28  
náleze: Z. Bednář  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 69850

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: HC Praděd - Karlovice, SLH Karlov, Železná, 59 i  
souřadnice: 50°8'34.00"N, 17°19'32.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 840 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1953-10-28  
náleze: Z. Bednář  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 69913

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: HC Praděd - Karlovice, SLH Karlov, Bílý Potok, 36  
souřadnice: 50°8'5.00"N, 17°18'60.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1953  
náleze: Z. Tobek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: V z písmu není uveden den a měsíc.  
ID: 70007

**5870a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 485. Spálené: lesy v závěru údolí potoka JZ až Z od vrchu Špičák (763 m) asi 3 km ZSZ obce  
nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál  
souřadnice: 50°10'6.00"N, 17°24'1.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9475797

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 701000-LHC Město Albrechtice, Město Albrechtice, 208  
souřadnice: 50°9'32.00"N, 17°24'13.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1977-08-16  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 925193

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 701000-LHC Město Albrechtice, Město Albrechtice, 207  
souřadnice: 50°9'29.00"N, 17°24'41.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1977-08-17  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 925433

#### 5870b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 14a. Krnov: prostor kóty 709 SV obce Komora  
nejbližší obec: Komora, okres Bruntál  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9284006

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 11. Krnov: Z kóty 809 JV obce Heřmanovice  
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9283951

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 17. Krnov: lesík Z obce Velký Valštejn  
nejbližší obec: Velký Valštejn  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9284060

#### 5870c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 1. Krnov: prostor kóty 775 JZ obce Ludvíkov  
nejbližší obec: Ludvíkov, okres Bruntál  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9283780



původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 494. /Sá/ Vrbno pod Pradědem: závěr údolí Kamenného (=Adamovského) potoka  
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°8'6.00"N, 17°24'3.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9476088

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Hrubý Jeseník, polesí Železná u Vrbna, západně od kóty 839 sz. od Vrbna, kotlík na kamenité suti pob  
souřadnice: 50°8'3.00"N, 17°21'2.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1949-07-26  
náleze: J. Šmarda  
pramen: Šmarda J. (1950): Květena Hrubého Jeseníku. (Část sociologická). - Čas. Morav. Mus. Brno, 35: 78-156.  
projekt: ČNFD  
ID: 1896367

#### 5870d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 18b. Krnov: J obce Dolní Holčovice, ke kótě 640  
nejbližší obec: Dolní Holčovice  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9284080

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 181. Vrbno pod Pradědem: bučiny a okraje lesa při modré turistické značce na JZ svazích vrchu Ostrý (816 m)  
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'57.00"N, 17°25'42.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9464933

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 701000-LHC Město Albrechtice, Město Albrechtice, 211  
souřadnice: 50°8'49.00"N, 17°25'5.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1977-08-16  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 925243

#### 5871a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 29a. Krnov: porost kóty 549 V obce Hynčice  
nejbližší obec: Hynčice, okres Náchod  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9284325

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: 24. Krnov: les mezi obcemi Nová Ves a Hynčice

nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9284153

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: 30b. Krnov: Žary JZ obce Albrechtice

nejbližší obec: Albrechtice, okres Strakonice

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9283726

### 5871b

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: 43. Krnov: prostor kóty 542 u obce Biskupice

nejbližší obec: Biskupice

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9284769

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: Slezské Rudoltice, kyselá doubrava s jehličnany 0,8km SV od kaple v obecní části Víno

souřadnice: 50°11'10.90"N, 17°38'43.20"E, ± 20m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2005-08

nálezce: S. Lvončík

projekt: ČNFD

ID: 1100286

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice, Rudoltice, 784Ga12/4, P

souřadnice: 50°11'9.00"N, 17°37'11.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1959-08-25

nálezce: J. Tichý

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: Není zapsan druh pod zkratkou "TROZNAEM".

ID: 924206

### 5871c

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: 44. Krnov: vrch Eichberg u obce Hošťálkovo

nejbližší obec: Hošťálkovo, okres Bruntál

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9284780

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: 19. Krnov: les S kóty 669 SV obce Nové Purkartice

nejbližší obec: Nové Purkartice, okres Bruntál

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9284084

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: 166. Město Albrechtice: osada Burkvíz - lesy JV osady

nejbližší obec: Město Albrechtice, okres Bruntál

souřadnice: 50°8'14.00"N, 17°33'47.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9464232

#### **5871d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice, Hošťálkovy, 804Aa8a, DI

souřadnice: 50°7'50.00"N, 17°35'26.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1997

nálezce: J. Holuša

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 926325

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice, Hošťálkovy, 806Fa4, Dou

souřadnice: 50°7'9.00"N, 17°35'25.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1997-08-26

nálezce: J. Holuša

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 926399

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice, Hošťálkovy, 804Aa8a, DI

souřadnice: 50°7'50.00"N, 17°35'26.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1970-06-04

nálezce: M. Satora

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 926284

#### **5941a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kladská, Arnoltov 37B5  
souřadnice: 50°5'30.00"N, 12°34'53.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 615 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1992-09-16  
náleze: B. Mandák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 593724

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kynžvart, Arnoltov 25C5  
souřadnice: 50°3'56.00"N, 12°33'13.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1971-11-12  
náleze: J. Prchal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 594618

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kynžvart, Arnoltov 24B7  
souřadnice: 50°4'22.00"N, 12°33'42.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1971-11-15  
náleze: J. Prchal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 594653

#### **5941c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Salajna; tesne pod silnicí  
souřadnice: 50°1'1.35"N, 12°30'1.62"E, ± 55m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-08-07  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 12344514

#### **5942a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kynžvart, Kladská 38F  
souřadnice: 50°3'9.00"N, 12°42'21.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1959-06-01  
náleze: L. Tichý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 580491

**5942c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kladská ,Prameny 209C3  
souřadnice: 50°2'17.00"N, 12°44'16.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 825 m  
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce  
datum: 1992-09-02  
náleze: J. Prchal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 580821

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kynžvart, Kladská 54F  
souřadnice: 50°2'26.00"N, 12°40'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 840 m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1959-05-15  
náleze: L. Tichý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 580623

**5943c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Bečov, Zelená Hora 158D6  
souřadnice: 50°2'17.00"N, 12°52'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1972-11-01  
náleze: J. Prchal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 595896

**5945a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Záhořice, Vladař (k. 693,2), lesní cesta na Z úbočí vrchu a její okolí  
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'44.20"N, 13°12'25.30"E, ± 100m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2012-07-03  
náleze: al.; Daniel Koutecký  
pramen: Nepraš K. & Ondráček Č. (2016): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2012 v Lubenci. – Severočeskou přírodou 48: 119–126.  
herbář: LIT  
projekt: FK ČBS  
ID: 13545244

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 37. Záhořice: JZ-JJZ úpatí Vladaře  
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9183661

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 38. Záhořice: od JJU úpatí podél červeně znač. cesty na nižší vrchol  
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9183036

#### 5945d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: PR Střela  
nejbližší obec: Hluboká u Žihle, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°1'56.47"N, 13°18'5.82"E, ± 2045m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1978  
náleze: Miloslav Žán  
pramen: Žán Miloslav et al. SPR Střela - inventarizační průzkum provedený v letech 1978 - 1984. 1984.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1978 - 31.12.1984  
ID: 6676530

#### 5946a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: u0096\_121316\_95\_L7.1  
nejbližší obec: Pastuchovice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°4'43.61"N, 13°22'59.48"E, ± 56m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2003  
náleze: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3645922

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: u0096\_121316\_116\_L7.1  
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny  
souřadnice: 50°4'48.86"N, 13°22'17.18"E, ± 161m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3646085

#### 5946b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 738. Ostrovec: okraj lesní cesty Chvojkovský mlýn–Ostrovec  
nejbližší obec: Ostrovec, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°3'44.90"N, 13°25'3.70"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2014-07-01  
náleze: J. Bureš; T. Vymyslický  
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13623856

**5947a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Petrohrad, Oráčov, 263 B 8y, Kosobody  
souřadnice: 50°5'48.00"N, 13°30'7.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1967-06-20  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 616576

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Petrohrad, Hubert, 368 C 1, Plavečský vrch  
souřadnice: 50°4'29.00"N, 13°30'16.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1967-09-01  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 616672

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Petrohrad, Oráčov, 270 A 2y, Klečetná  
souřadnice: 50°5'6.00"N, 13°33'33.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1967-06-19  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 620571

**5947b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Petrovice u Rakovníka\_1650057  
nejbližší obec: Petrovice u Rakovníka, okres Rakovník  
souřadnice: 50°4'3.83"N, 13°39'11.41"E, ± 33m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2007-09-07  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0165. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5204242

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Malinová; mladá výsadba  
souřadnice: 50°3'20.67"N, 13°39'51.67"E, ± 38m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2014-10-07  
náleze: Václav Somol  
pramen: Somol Václav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 13062715

**5947d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Křivoklát, Slabce, 307 B5  
souřadnice: 50°0'16.00"N, 13°39'39.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1973-11-07  
náleze: J. Černý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 8a  
ID: 332291

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Křivoklát, Slabce, 307 B5  
souřadnice: 50°0'16.00"N, 13°39'39.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1964-09-03  
náleze: M. Sýkora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 8a  
ID: 332264

**5948b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Chlum u Rakovníka; změněná skladba dřevinného patra, bylinné patro sporadické  
souřadnice: 50°5'50.45"N, 13°47'22.38"E, ± 80m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2013-10-02  
náleze: Václav Somol  
pramen: Somol Václav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 11787332

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Chlum u Rakovníka; částečné zmlazení lípy a habru  
souřadnice: 50°5'43.21"N, 13°47'21.89"E, ± 222m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2013-10-02  
náleze: Václav Somol  
pramen: Somol Václav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 11787483

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Chlum u Rakovníka; linie olšiny podél přípežitostné vodoteče  
souřadnice: 50°5'44.86"N, 13°47'3.62"E, ± 277m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2013-10-02  
náleze: Václav Somol  
pramen: Somol Václav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11787497



**5948d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
souřadnice: 50°2'24.00"N, 13°46'54.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1992-08-25  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1061648

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Křivoklát, Buková, 232 D3  
souřadnice: 50°1'17.00"N, 13°49'43.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1973-11-01  
náleze: J. Černý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 8a  
ID: 333227

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Křivoklát, Buková, 232 D3  
souřadnice: 50°1'17.00"N, 13°49'43.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1964-09-10  
náleze: M. Sýkora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 8a  
ID: 333216

**5949a**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Rakovník, Nový Dům, v údolí potoka od sochy sv. Jana k obci, ojediněle  
nejbližší obec: Pustověty, okres Rakovník  
souřadnice: 50°4'59.81"N, 13°50'49.11"E, ± 650m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1962-07-12  
náleze: A. Weidmann  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773738

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Ad casam venatoriam Písky dictam, prope vicum Křivoklát  
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník  
souřadnice: 50°3'32.32"N, 13°53'33.13"E, ± 550m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1948-05-22  
náleze: Trakal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773681

**5949b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 27. Zbečno: údolí Klíčavy od obce k přehradě  
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 8939887

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
souřadnice: 50°4'21.00"N, 13°58'37.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1990-07-15  
náleze: M. Husová  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společensva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1064653

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8570747

**5949c**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Les na Babě u Kladna  
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'41.81"N, 13°52'33.42"E, ± 750m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1952-07-20  
náleze: Švejda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773583

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Křivoklátsko: "Lípový vrch" 440 m.  
nejbližší obec: Újezd nad Zbečnem, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'58.88"N, 13°53'52.49"E, ± 500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1940-06-16  
náleze: Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773588

**5949d**

původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokality: Dubina na levé straně silnice Nižbor - Křivoklát, 300m J od myslivny v Nižboru, 370m n.m., Nižbor - Polesí Krušná Hora  
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun  
souřadnice: 50°0'30.65"N, 13°59'34.01"E, ± 250m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1974-07-02  
náleze: Jitka Havlíčková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773567

**5950a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Střední Čechy, Křivoklátsko, Bratronice: v lesní roklí (habr, borovice) na jižním svahu v údolí potoka Loděnice (levý břeh)  
poblíž bývalého Roučmínova mlýna, ca 350 m n. m.  
nejbližší obec: Dolní Bezděkov u Kladna, okres Kladno  
souřadnice: 50°4'8.89"N, 14°3'25.70"E, ± 300m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1985-08-01  
náleze: J. Hadinec  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773742

**5950c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Nižbor, Dřevíč, 17 C3, Uhlíř  
souřadnice: 50°2'9.00"N, 14°1'2.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1973-05-23  
náleze: J. Černý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 8a  
ID: 338631

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Nižbor, Dřevíč, 51 C2, Krupka  
souřadnice: 50°0'12.00"N, 14°1'31.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1973-05-29  
náleze: J. Černý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 8a  
ID: 339232

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: VLS ČR, Hořovice LS Nouzov, 108 p2, Na hřebenech  
souřadnice: 50°1'26.00"N, 14°1'56.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1973-05-28  
náleze: J. Černý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 8a  
ID: 339485

**5950d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8573925

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Nižbor, Ptice, 31 G5, Čertové schody  
souřadnice: 50°2'55.00"N, 14°7'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1972-09-15  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 8a  
ID: 336315

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Nižbor, Ptice, 9 C1, Za kovárnou  
souřadnice: 50°2'18.00"N, 14°7'10.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1972-06-22  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 8a  
ID: 336416

#### 5951c

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Nenačovice - v lese "Blejskava" dosti často  
nejbližší obec: Chrštenice, okres Beroun  
souřadnice: 50°0'44.59"N, 14°10'13.78"E, ± 1500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1941-08-04  
náleze: J. Kavka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773568

#### 5951d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: /1/R/LK/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Radotínské údolí (v citaci uvedeno i 82 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 2b, str.38, roky 1976-1993 /JV obce Zadní Kopanina/  
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'14.00"N, 14°19'17.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1978  
náleze: L. Rivilová-Knížetová  
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivilová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - *Natura Pragensis* 14: 4-65.  
projekt: FLDOK  
ID: 9667116

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: /1/R/JK/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Radotínské údolí (v citaci uvedeno i 82 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 2b, str.38, roky 1976-1993 /JV obce Zadní Kopanina/  
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'14.00"N, 14°19'17.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
náleze: Jarmila Kubíková  
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivilová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - *Natura Pragensis* 14: 4-65.  
projekt: FLDOK  
ID: 9666428

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: střední Čechy, Zadní Kopanina  
souřadnice: 50°0'10.00"N, 14°18'53.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1947-05-08  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1410603

#### 5952b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 23. Praha 3 - Žižkov: Sady, lesy a zahradnictví, zahrada 114, Olšanská (Gärtnerrei)  
nejbližší obec: Praha 3 - Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'0.00"N, 14°27'37.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1985  
náleze: P. Pyšek; A. Pyšek  
pramen: Pyšek P. & Pyšek A. (1988): Die Vegetation der Betriebe des östlichen Teiles von Praha. 1. Floristische Verhältnisse. - Preslia 60: 339-347.  
projekt: FLDOK  
ID: 8057345

#### 5952c

lokalita: In valle Sv. Prokop prope Praha  
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'17.58"N, 14°21'23.09"E, ± 1500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1908-05  
náleze: Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773620

#### 5953d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kostelec n/Č.l., lok. č. 72-76  
datum: 1981  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8575107

#### 5954c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 76. Doubek: les 2 km SV  
nejbližší obec: Doubek, okres Praha-východ  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9139615

#### 5955c

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: 215. Kostelec nad Čer. lesy: les v okolí červené tur.značky S a SV kóty 393 m při silnici Kostelec - Truba, ca 0,5-1,5 km SZ města

nejbližší obec: Kostelec nad Černými lesy, okres Praha-východ

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 64c. Černokostelecký perm

datum: 1978-07

nálezce: V. Jaroš; Jindřich Houfek

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9143031

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: 214. Kostelec nad Čer. lesy: okraj lesa Truba u silnice 300 m JJV lesovny Truba

nejbližší obec: Kostelec nad Černými lesy, okres Praha-východ

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 64c. Černokostelecký perm

datum: 1978-07

nálezce: Lubomír Hrouda; Jindřich Houfek; V. Jaroš; Vladimír Skalický

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9143144

### 5958c

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.

lokality: Distr. Kutná Hora, in pineto in colle Vrbnice prope vic. Bernardov

nejbližší obec: Vinařice u Týnce nad Labem, okres Kolín

souřadnice: 50°1'25.31"N, 15°22'53.49"E, ± 500m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1953-09

nálezce: Spudilová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773578

### 5958d

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: B.7. Morašice včetně písničky J obce (Hadač 1968, Procházka et al. 1983, Faltys 1986)

nejbližší obec: Morašice, okres Znojmo

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9069732

### 5959d

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: 17. Pardubicko: Rameno Houser: labské rameno mezi železnič.tratí a Labem, asi 1km V od Přelouče. Charakteristický zbytek polabské krajiny.

nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'13.00"N, 15°35'41.00"E

nadmořská výška: 211 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2006

nálezce: A. Papoušková

pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.

projekt: FLDOK

ID: 8397559

**5962a**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Holice. Les "Hradce"  
nejbližší obec: Ostřetín, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'42.19"N, 16°2'19.80"E, ± 1400m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1905-08-08  
náleze: Točl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773693

**5962b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: U mršníku, LHC Choceň, Dolní Jelení  
souřadnice: 50°3'51.00"N, 16°5'33.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1975-07-08  
náleze: K. Havlíček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 2P1  
ID: 701326

**5962d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: u rybníka Svatba, LHC Choceň, Horní Jelení  
souřadnice: 50°1'56.00"N, 16°8'10.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1955-08-24  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 700688

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Na habrech, LHC Choceň, Horní Jelení  
souřadnice: 50°1'44.00"N, 16°6'20.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1955-09-19  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 700827

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: JZ od rybníka Svatba, LHC Choceň, Dolní Jelení  
souřadnice: 50°1'59.00"N, 16°8'9.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1955-08-24  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 700942

### 5963b

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: 18. "Hradní vrch" u Potštýna  
nejbližší obec: Potštýn, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°4'40.00"N, 16°18'35.00"E  
fytochorion: 63b. Potštejské kopce  
náleze: Mikyška  
pramen: Mikyška R. (1967): O rozšíření některých lesních a lemových druhů v severovýchodních Čechách. - Preslia 39: 178-197.  
projekt: FLDOK  
ID: 7871345

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: 17. "Kaprad" u Potštýna  
nejbližší obec: Potštýn, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°4'32.00"N, 16°17'57.00"E  
fytochorion: 63b. Potštejské kopce  
náleze: Mikyška  
pramen: Mikyška R. (1967): O rozšíření některých lesních a lemových druhů v severovýchodních Čechách. - Preslia 39: 178-197.  
projekt: FLDOK  
ID: 7871344

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: 15c. Mnichovství, mezi Potštýnem a Doudleby  
nejbližší obec: Potštýn, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°5'58.00"N, 16°16'28.00"E  
fytochorion: 61a. Křivina  
pramen: Mikyška R. (1967): O rozšíření některých lesních a lemových druhů v severovýchodních Čechách. - Preslia 39: 178-197.  
projekt: FLDOK  
ID: 7871342

### 5963c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: SV od Srubů, LHC Choceň I., Choceň  
souřadnice: 50°0'19.00"N, 16°11'5.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1975-07-28  
náleze: K. Havlíček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 704957

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Z od Čertova dubu, LHC Choceň I., Choceň  
souřadnice: 50°0'38.00"N, 16°10'13.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1955-09-06  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 2O1, 2Q1  
ID: 704912

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: V od Srubů, LHC Choceň, Choceň  
souřadnice: 50°0'3.00"N, 16°11'27.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1955-08-25  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 710526



### 5963d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Choceň, Koldín  
souřadnice: 50°2'6.00"N, 16°15'58.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1955-09-05  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 106201

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Brandýs nad Orlicí opukové skály nad silnicí k Perné  
souřadnice: 50°0'4.69"N, 16°17'57.84"E  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12120047

### 5964a

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: 27. Chlum u Litic n. Orlicí,  
nejbližší obec: Litice n. Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°5'41.00"N, 16°21'17.00"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
pramen: Mikyška R. (1967): O rozšíření některých lesních a lemových druhů v severovýchodních Čechách. - Preslia 39: 178-197.  
projekt: FLDOK  
ID: 7871354

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: ČM mezihoří, hora Kletná u Litice n.O.  
souřadnice: 50°5'15.00"N, 16°22'30.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1949-06-28  
náleze: R. Mikyška  
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.  
projekt: ČNFD  
ID: 2642005

### 5964c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Brandýs n.O., Hůrka, S od Dobré Vody  
souřadnice: 50°0'31.00"N, 16°20'49.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1966-06-08  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 3B2  
ID: 111811

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: České Libchavy v obci  
souřadnice: 50°1'52.33"N, 16°22'16.10"E  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12127686

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: České Libchavy část obce SV od kostela  
souřadnice: 50°2'25.44"N, 16°22'42.39"E  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12128045

#### 5964d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Letohrad (okr. Ústí nad Orlicí), v lese při SZ okraji lučního komplexu „Na Hradisku“, asi 350 m JV od božích muk nad osadou Pustiny a 600 m ZSZ od kaple sv. Jana Nepomuckého  
nejbližší obec: Letohrad, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°2'12.90"N, 16°29'2.90"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2019-06-09  
náleze: Vojtěch Taraška  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13791314

#### 5965a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Obora, LHC Lanškroun  
souřadnice: 50°3'20.00"N, 16°32'2.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1960-08-05  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 3B3, 4D3  
ID: 683426

#### 5965b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Mokřina, LHC Žamberk I.-Mladkov  
souřadnice: 50°5'10.00"N, 16°39'1.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 1960-08-30  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 669996

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: pod Šibeničním vrchem, LHC Žamberk I.-Mladkov  
souřadnice: 50°5'41.00"N, 16°37'28.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 1960-10-25  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5K1; pasečné stadium  
ID: 670093

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Z od Stejskalova mostku, LHC Žamberk I.-Těchonín  
souřadnice: 50°3'2.00"N, 16°38'16.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1960-10-04  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5A5; *Plagiothecium laetum* - ve snímku *P. curvifolium*  
ID: 670208

#### 5965c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Šedivec: les 0,5 km Z až 0,6 km ZSZ od obce  
nejbližší obec: Šedivec, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2004-07-08  
náleze: Jan Douša  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004), -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10139163

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: ČM mezihoří, kopec Hůra u Kunčic  
souřadnice: 50°0'30.00"N, 16°32'20.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1966-07-09  
náleze: R. Mikyška  
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). -  
Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.  
projekt: ČNFD  
ID: 2642591

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: ČM mezihoří, les "Sutice"  
souřadnice: 50°1'5.00"N, 16°33'60.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1962-07-19  
náleze: R. Mikyška  
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). -  
Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.  
projekt: ČNFD  
ID: 2642243

#### 5966d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: HC Ruda, polesí Mlýnický dvůr, břehový porost neza  
souřadnice: 50°0'15.00"N, 16°45'9.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1963-07-29  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 89862

**5967a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: HC Ruda, polesí Raškov, 306c3  
souřadnice: 50°3'28.00"N, 16°52'53.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 1976-07-12  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Revize: světlostní stádium.  
ID: 77786

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: HC Ruda, polesí Raškov, 106d  
souřadnice: 50°3'28.00"N, 16°52'53.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 1963-09-12  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 77765

**5967b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Právě svahy nad Horními Hanušovicemi  
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'17.45"N, 16°56'19.00"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1993-06-27  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Právě svahy nad Horními Hanušovicemi ke kostelu. 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 7184928

**5967c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: vápencový lom a lesní svahy 1 km JZ od železniční zastávky v obci  
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk  
nadmořská výška: 360-400 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-05  
náleze: J. Kirschner  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8783074

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: HC Ruda, polesí Raškov, 308b4  
souřadnice: 50°2'42.00"N, 16°53'2.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1976-07-12  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Revize: světlostní stádium.  
ID: 77835

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: HC Ruda, polesí Ruda, 410d2  
souřadnice: 50°0'36.00"N, 16°52'39.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1976-08-19  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Revize: porost na zkusné ploše smýcen.  
ID: 79201

#### 5967d

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Žitnisko pod "Městskými Skalami" u Šumperku  
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'27.09"N, 16°58'40.06"E, ± 2000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1920-07-07  
náleze: Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773566

#### 5968a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Žárová\_2990036  
nejbližší obec: Žárová, okres Šumperk  
souřadnice: 50°3'44.60"N, 17°0'57.24"E, ± 389m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2007-07-28  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0299. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5366612

#### 5968c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LCŠumperk,polesí Velké Losiny 111b5  
souřadnice: 50°0'46.00"N, 17°0'20.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1972-10-25  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 90306

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: HC Šumperk,polesí Velké Losiny ,102e1  
souřadnice: 50°2'40.00"N, 17°0'22.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1972-10-19  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 90561

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: HC Šumperk, polesí Velké Losiny, 105b1  
souřadnice: 50°2'18.00"N, 17°0'9.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1972-10-24  
nálezc: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 90659

#### 5969a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Tab.2. Hrubý Jeseník: Velká kotlina,  
nejbližší obec: Velká Kotlina-Hr.Jes, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'15.00"N, 17°14'6.00"E  
nadmořská výška: 1110-1464 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
pramen: Jeník J., Bureš L. & Burešová Z. (1983): Revised flora of Velká Kotlina cirque, the Sudeten Mountains I.. - Preslia 55: 25-61.  
projekt: FLDOK  
ID: 7929718

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hrubý Jeseník: Velká Kotlina  
datum: 1972  
nálezc: Burešová; J. Jeník; Leo Bureš  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8576867

#### 5969b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hrubý Jeseník: Karlova Studánka - les na V svazích Jeleního vrchu (k. 875,3)  
datum: 1972-07-05  
nálezc: Leo Bureš  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8578110

#### 5969c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Špičák (965m) V od osady Kosaře SZ svah nad lesní silnicí poblíž žluté tur. stezky  
souřadnice: 50°2'39.00"N, 17°9'56.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1979-07-05  
nálezc: J. Kulich  
pramen: Kulich J. (1985): Rostlinná společenstva bučin Hrubého Jeseníku. - Pr. Vlastiv. Muz. Olomouc, 35: 1-36.  
projekt: ČNFD  
ID: 2663350

#### 5969d

původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokalita: Jeseník, Karlov, pod ústím Kotle  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'26.86"N, 17°16'33.37"E, ± 700m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1966  
nálezc: Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773579

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Vysoké Jeseníky: in convalle Moravice  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'14.17"N, 17°16'4.64"E, ± 5000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1932-07-27  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773617

původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokalita: Karlsdorf  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'19.94"N, 17°16'45.16"E, ± 2000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1912  
náleze: Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773575

#### 5970a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 8. Krnov: Pustý Zejf, myslivna u kóty 712 (JZ obce Karlovice)  
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9283896

#### 5970b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 187. Karlovice: les při zelené turistické značce na úbočí a vrcholu kopce Svoboda (663 m) 0,5-1,5 km JV-VJV obce  
nejbližší obec: Karlovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'37.00"N, 17°28'56.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9465361

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 191. Široká Niva: les na vrcholu Ševcovského kopce (622 m) 2 km V obce  
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'38.00"N, 17°29'59.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9465640

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: HC Obora (Bruntál III), středisko Široká Niva, 77b  
souřadnice: 50°4'50.00"N, 17°27'2.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1970-07-08  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Revize.  
ID: 80451

#### 5970c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 5. Krnov: u Černého potoka Z obce Světlá (Lichtvard) (Světlá Hora)  
nejbližší obec: Světlá Hora, okres Bruntál  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9283845

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 9. Krnov: prostor kóty 682 J obce Nová Véska  
nejbližší obec: Nová Véska, okres Olomouc  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9283916

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 224. Podlesí: J okraj lesa na Stříbrném kopci (704 m) v obce  
nejbližší obec: Podlesí, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'8.00"N, 17°21'26.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9466977

#### 5970d

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: 154. Jankov u Bruntálu  
nejbližší obec: Bruntál  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 8705747

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 196. Skrbovice: les Obora 1,5 km J až 2 km JJV obce  
nejbližší obec: Skrbovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'7.00"N, 17°28'55.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9465895



původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Skrbovice - L5.1  
nejbližší obec: Skrbovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'22.10"N, 17°29'6.34"E, ± 1m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-09-24  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7770936

#### 5971a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 33. Krnov: rozvodí mezi obcemi Čakov a Krasov  
nejbližší obec: Čakov, okres Benešov  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9284458

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 173. Radim: les v okolí vrchu U dubu (556 m) SZ obce  
nejbližší obec: Radim, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'15.00"N, 17°34'23.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9464460

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: HC Bruntál III, středisko Nové Heřminovy, 17a5  
souřadnice: 50°3'15.00"N, 17°30'55.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1971-07-28  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Revize: porost na zkusné ploše smýcen, pasečné stádium.  
ID: 81313

#### 5971b

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: distr. Krnov: Ježník u Krnova, na pokraji vysokého smrkového lesa u sanatoria asi 400m n.m., roztroušeně  
nejbližší obec: Krnov-Horní Předměstí, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'34.99"N, 17°37'40.37"E, ± 400m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1952-07-21  
náleze: K. Kousal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773745

### 5971c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 207a. Nové Heřminovy: rezervace Ptačí vrch  
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'47.00"N, 17°32'31.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9466266

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Krnov ,Loučky ,74c1  
souřadnice: 50°2'53.00"N, 17°34'33.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1971-06-10  
náleze: J. Tognier  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 95545

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Cívín ,Loučky ,73c1  
souřadnice: 50°2'33.00"N, 17°34'15.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1971  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Revize: datum a měsíc není uveden. Taxační charakteristiky nebyly revidovány.  
ID: 95735

### 5971d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 45a. Krnov: les JV obce Zátor  
nejbližší obec: Zátor, okres Bruntál  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9284786

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 47a. Krnov: prostor kóty 556 JZ Dubnice  
nejbližší obec: Dubnice, okres Česká Lípa  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9284827

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 56. Krnov: vrch Sichberg JV obce Lichnov  
nejbližší obec: Lichnov  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9284938

**5972a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 59b. Krnov: kóta 468 u obce Chařová  
nejbližší obec: Chařová, okres Bruntál  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9285077

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 59a. Krnov: mezi obcí Chařová a kótou 468  
nejbližší obec: Chařová, okres Bruntál  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9285045

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 69. Krnov: lesy při zelené turist. značce asi 3 km JV města  
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'16.00"N, 17°43'38.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
nálezce: Bohumil Trávníček  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9458940

**5972c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Býkov: Cesta po jižním obvodu vrchu Ve Smrčí (411 m n. m.) od východu 50°02'30"N, 17°41'55"E po západ 50°02'18"N, 17°39'58"E.  
nejbližší obec: Býkov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'1.90"N, 17°41'18.90"E, ± 1400m  
nadmořská výška: 348 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2015-08-27  
nálezce: David Hlisenikovský  
pramen: Hlisenikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10168579

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 64. Krnov: les mezi obcemi Brumovice a Sosnová  
nejbližší obec: Brumovice, okres Břeclav  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9285206

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 80. /Sk/ Úvalno: les na kótě Žežulka (395 m) 1,3 km ZJZ od Z okraje obce  
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'29.00"N, 17°42'59.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9459620

#### 6041a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Planá, Kamenec  
souřadnice: 49°57'35.00"N, 12°32'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1977-05-23  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=260831 /Orig. number=431 /Orig. number=250431 /Orig. number=250430  
ID: 529024

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vysoká u Staré Vody; napadané větve a vývraty  
souřadnice: 49°59'31.12"N, 12°31'51.00"E, ± 48m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-06-28  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 12353637

#### 6041b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Planá, Kamenec  
souřadnice: 49°57'27.00"N, 12°35'7.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1977-05-24  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=261001 /Orig. number=578 /Orig. number=250578 /Orig. number=250575  
ID: 531114

#### 6042a

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: B. Marienbad: Kreuzberg (dnes rozhledna Hamelika)  
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'20.02"N, 12°42'34.75"E  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1877-04-18  
náleze: G. Beck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773116

**6042b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Teplá, Podhora, 47A4  
souřadnice: 49°58'21.00"N, 12°46'0.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 785 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1974-10-14  
náleze: J. Prchal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 599509

**6042c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Chotěnov u Mariánských Lázní  
souřadnice: 49°56'0.77"N, 12°44'22.68"E, ± 74m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2012-08-22  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 10996907

**6042d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Lazurový vrch (650,8 m), leží v okr. Tachov k. ú. obce Výškov, nad údolím Kosího (Kosového) potoka se skalnatou S stěnou  
nejbližší obec: Výškov u Tachova, okres Tachov  
souřadnice: 49°54'38.00"N, 12°46'58.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1994  
pramen: Nevečeřal P. (1996): Lazurový vrch u Michalových hor. - Erica 5: 39-43.  
projekt: FLDOK  
ID: 9393558

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Teplá, Klášter 64A7  
souřadnice: 49°55'34.00"N, 12°46'46.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 565 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1974-10-22  
náleze: J. Prchal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 596532

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Teplá, Klášter 64G6  
souřadnice: 49°55'20.00"N, 12°47'16.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1974-10-22  
náleze: J. Prchal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 596583

**6043d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 434. Křivce: v údolí Nezdického potoka mezi Velíškovým a Českým mlýnem  
nejbližší obec: Křivce, okres Tachov  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9192558

**6044a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Žlutice, Bezvěrov 6P  
souřadnice: 49°59'47.00"N, 13°2'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1966-06-21  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 596298

**6046b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: k0204\_123107\_247\_L3.1  
nejbližší obec: Trojany u Mladotic, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°58'47.17"N, 13°25'1.85"E, ± 192m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004-05  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0204: k0204. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3695572

**6046c**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: okolí Kaznějova, světlé lesy na pravém břehu Kaznějovského potoka v údolí Kaznějov - Nebřeziny, 460m, dosti hojně  
nejbližší obec: Nebřeziny, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'38.26"N, 13°23'35.38"E, ± 1500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1942-08-23  
náleze: J. Schneider  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773507

**6047d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: p0164\_123120\_4\_L4  
nejbližší obec: Chlum nad Berounkou, okres Rokycany  
souřadnice: 49°56'2.04"N, 13°39'5.69"E, ± 123m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
náleze: Daniela Lišková  
pramen: Daniela Lišková. p0164: p0164. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3707237

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: p0164\_123120\_103\_L4  
nejbližší obec: Hřešihlavy, okres Rokycany  
souřadnice: 49°55'41.74"N, 13°36'31.97"E, ± 133m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
náleze: Daniela Lišková  
pramen: Daniela Lišková. p0164: p0164. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3707640

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: p0164\_123120\_872\_L5.4  
nejbližší obec: Kladruby u Radnic, okres Rokycany  
souřadnice: 49°54'48.78"N, 13°35'55.72"E, ± 83m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
náleze: Daniela Lišková  
pramen: Daniela Lišková. p0164: p0164. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3707803

#### **6048a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Křivoklát, Slabce, 313 B51  
souřadnice: 49°59'11.00"N, 13°43'26.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1973-11-08  
náleze: J. Černý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 8a  
ID: 332075

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Křivoklát, Slabce, 313 B51  
souřadnice: 49°59'11.00"N, 13°43'26.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1964-09-04  
náleze: M. Sýkora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 8a  
ID: 332057

#### **6048b**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: In valle silvatica prope vicum Skryje  
nejbližší obec: Skryje nad Berouňkou, okres Rakovník  
souřadnice: 49°57'35.32"N, 13°46'51.71"E, ± 1000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1957-09-03  
náleze: Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773521

#### 6049b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Bohemia centr. distr. Beroun, pag. Nižbor: in silva secundum viam publicam Nižbor-Roztoky, prope casam venatoriam "Pustá Seč", ca 5km situ occ. a pag. Nižbor, ca 420 m n. m.  
nejbližší obec: Račice nad Beroukou, okres Rakovník  
souřadnice: 49°59'45.89"N, 13°55'14.45"E, ± 1000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1977-05-22  
náleze: J. Havlíčková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773537

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Krušná Hora u Hudlic  
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'50.21"N, 13°55'52.04"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1940-08-15  
náleze: Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773524

#### 6049c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Křivoklátsko-rokycanská hornatina, okres Beroun, obec Březová, vysokokmenný bor s borůvkovým a mechovým podrostem (dosti vlhký) asi 1 km SZ od obce  
nejbližší obec: Březová u Hořovic, okres Beroun  
souřadnice: 49°54'48.55"N, 13°52'10.52"E, ± 750m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1971-06-22  
náleze: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773509

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Kolná u Kublova  
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'22.44"N, 13°54'6.83"E, ± 300m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1918-08-12  
náleze: Karel Cejp  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773517

#### 6049d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 66. Chodouň: smíšený les na SZ-S svahu Holého vrchu (kóta 454,2) SV od obce, 300-450 m n. m., 9. 7. 2001, Z. Kaplan.  
nejbližší obec: Chodouň, okres Beroun  
souřadnice: 49°54'27.00"N, 13°59'50.00"E  
nadmořská výška: 300-450 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-09  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8408205



původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: Tab.1.sním.15. Křivoklátsko: Trubín: NNO-Hang der Kote 440m, ca 3/4km NW Gem.,

nejbližší obec: Trubín, okres Beroun

souřadnice: 49°56'48.00"N, 13°59'43.00"E

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1988-06-16

nálezce: Neuhäusl; Neuhäuslová

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer.

Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 30: 1-47.

projekt: FLDOK

ID: 8264875

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: Tab.1.sním.12. Křivoklátsko: Černín: Wald "Hřeben" 1,5km SW Gem., SW-Hang der Kote 490m.

nejbližší obec: Černín, okres Beroun

souřadnice: 49°55'20.00"N, 13°57'28.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1988-08-30

nálezce: Neuhäuslová; Neuhäusl

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer.

Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 30: 1-47.

projekt: FLDOK

ID: 8264799

#### 6050a

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: Tab.1.sním.18. Křivoklátsko: Zdejcina bei Nižbor: Ostrand des Waldes "Bernardka", 3/4km WNW Gem.,

nejbližší obec: Zdejcina u Nižboru, okres Beroun

souřadnice: 49°58'58.00"N, 14°1'12.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1988-05-31

nálezce: Neuhäusl; Neuhäuslová

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer.

Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 30: 1-47.

projekt: FLDOK

ID: 8264985

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: Tab.1.sním.2. Křivoklátsko: Lísek: wald "Stará paseka" 3/4km N Gem.

nejbližší obec: Lísek, okres Beroun

souřadnice: 49°58'10.00"N, 14°0'17.00"E

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1988-05-30

nálezce: Neuhäusl; Neuhäuslová

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer.

Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 30: 1-47.

projekt: FLDOK

ID: 8264488

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: SPR Křivoklátsko, Ostrand des Waldes "Bernardka" 750 m WNW Gemeinde Zdejcina bei Nižbor

souřadnice: 49°58'59.00"N, 14°1'17.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1988-05-31

nálezce: R. Neuhäusl

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer.

Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 30: 1-47.

projekt: ČNFD

ID: 2086245

**6050b**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: CHKO Český kras, okres Beroun, porost severovýchodně od osady Záhrabská  
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'33.26"N, 14°7'45.96"E, ± 550m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1978-06-25  
náleze: Josefusová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773529

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: CHKO Český kras, okres Beroun, severozápadní část oblasti Sedlec, JZ od Černídel  
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'34.03"N, 14°8'28.60"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1978-06-10  
náleze: Josefusová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773530

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Jižní úklon kóty 429 m u Herinků (Beroun)  
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'10.00"N, 14°6'44.88"E, ± 350m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1937-08-30  
náleze: Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773525

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Loděnice  
nejbližší obec: Loděnice u Berouna, okres Beroun  
souřadnice: 49°59'25.09"N, 14°9'46.32"E, ± 2200m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1908-06  
náleze: Trapl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773533

**6050c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Střední Čechy, okr. Beroun: Holý vrch u Zdic, dnes bor, S svah, diabas. Dosti hojně.  
nejbližší obec: Lounín, okres Beroun  
souřadnice: 49°54'34.79"N, 14°0'12.78"E, ± 400m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1976-06-26  
náleze: Jeslík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773506

#### 6050d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 103. Koněprusy: pás lesa při zelené turistické značce na Z okraji lomu Plešivec, 400-420 m n. m., IX. 2001, J. Sádlo.  
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun  
souřadnice: 49°54'23.00"N, 14°5'14.00"E  
nadmořská výška: 400-420 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-09  
náleze: J. Sádlo  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8409654

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 87. Koněprusy: JV svah Kobyly V od zeleně značené turistické cesty, 370-410 m n. m., IX. 2001, J. Sádlo.  
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun  
souřadnice: 49°54'46.00"N, 14°5'23.00"E  
nadmořská výška: 370-410 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-09  
náleze: J. Sádlo  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8409051

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Nižbor, Koněprusy, 18 D1, Zlatý kůň - Suchomasty  
souřadnice: 49°54'31.00"N, 14°4'54.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1974-09-06  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 8b  
ID: 344908

#### 6051a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: VÚLHM Strnady, Jíloviště, 24 B10, Roblín  
souřadnice: 49°57'57.00"N, 14°14'9.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1974-08-07  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 8b  
ID: 348142

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Paní hora\_B\_11  
souřadnice: 49°57'39.45"N, 14°9'53.93"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2013-07-13  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn  
projekt: NDOP  
poznámka: okraj lesa, habřina na vápenci (+ babyka, dřín)  
ID: 11923452

### 6051b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: CHKO Český kras: Inventarizační seznam flóry PR Kulivá hora, průzkum probíhal v letech 1999-2001.  
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'54.00"N, 14°17'6.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001  
náleze: P. Šíma  
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.  
projekt: FLDOK  
ID: 8257717

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 39. CHKO Český kras: Roblín: Kala: Nad Frantovým mlýnem: 400m SSV od Louže. rovina, lochkovské vápence. Les, sekundární smrčina.  
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'30.00"N, 14°16'50.00"E  
nadmořská výška: 380-390 m  
fytochorion: 8. Český kras  
náleze: P. Šíma  
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.  
projekt: FLDOK  
ID: 8250494

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 20. CHKO Český kras: Horní Černošice: Babka: les JJZ od vrcholu. JZ svah, liteňské břidlice s vložkami bazaltických hornin. Les, smrková monokultura s bohatě vyvin. keř. patrem.  
nejbližší obec: Horní Černošice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'40.00"N, 14°18'30.00"E  
nadmořská výška: 330-350 m  
fytochorion: 8. Český kras  
náleze: P. Šíma  
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.  
projekt: FLDOK  
ID: 8249252

### 6051c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Karlštejn, oddělení 73b  
souřadnice: 49°56'8.00"N, 14°10'57.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 8. Český kras  
náleze: V. Samek  
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.  
projekt: ČNFD  
ID: 1913059

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Karlštejn, okres Beroun, smrkový les s. od obce  
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'25.31"N, 14°10'35.97"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1987-09-05  
náleze: Bronislav Hlůza  
pramen: FAS 31/2  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13709733

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Karlštejn, okr. Beroun, smrkový les s. od obce  
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'27.46"N, 14°11'13.10"E, ± 800m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1987-04-05  
náleze: Bronislav Hlůza  
pramen: FAS 31/5  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13788455

#### 6051d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Okres Praha západ: Vonoklasy, les 1km JZ od obce  
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'36.40"N, 14°16'2.74"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1983-07-31  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773518

#### 6052a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: a0313ck\_124206\_41\_L6.1  
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'11.62"N, 14°20'37.82"E, ± 140m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2003-10-28  
náleze: Pavel Špryňar  
pramen: Pavel Špryňar. a0313ck: a0313ck. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3759823

#### 6052c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Všenory - Davle  
nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'40.46"N, 14°20'32.56"E, ± 3000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1897-06-28  
náleze: J. Wilhelm  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773508

#### 6052d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: soutok Sázavy a Vltavy: Polesí Okrouhlo, odd. 46a6  
souřadnice: 49°54'10.00"N, 14°26'5.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: K. Mráz  
pramen: Mráz K. (1963): Lesy při soutoku Sázavy a Vltavy. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 26: 137-184.  
projekt: ČNFD  
ID: 2013967

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: soutok Sázavy a Vltavy: Polesí Okrouhlo, odd. 47f3  
souřadnice: 49°54'10.00"N, 14°26'5.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: K. Mráz  
pramen: Mráz K. (1963): Lesy při soutoku Sázavy a Vltavy. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 26: 137-184.  
projekt: ČNFD  
ID: 2013927

**6053a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: V borovém háječku nad obcí Kocanda (nad cihelnou) u Průhonic za Prahou  
nejbližší obec: Jesenice u Prahy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'49.78"N, 14°32'15.98"E, ± 200m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1940-06-30  
náleze: Jan Ihracký  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773523

**6053c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kamenice u Strančic  
nejbližší obec: Těptín, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°54'19.00"N, 14°34'44.47"E, ± 2000m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1928-09-05  
náleze: Pačes  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773501

**6053d**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Jílové u Prahy: Quercetum na SV okraji Štiřina  
nejbližší obec: Petříkov u Velkých Popovic, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°55'15.29"N, 14°37'10.72"E, ± 500m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1970-06-27  
náleze: Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773512

**6054a**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: v lese na cestě z Říčán do Bud  
nejbližší obec: Tehov u Říčán, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°59'25.23"N, 14°42'6.41"E, ± 2000m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1899-07-01  
náleze: J. Vilhelm  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773534

**6054b**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: V lese jevanském  
nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°58'14.69"N, 14°48'12.71"E, ± 1700m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1900-06-29  
náleze: Kašpar  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773527

#### 6054c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Konopiště, Hlavačov, 612 C10  
souřadnice: 49°55'23.00"N, 14°44'46.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1972-05-25  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 395686

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Konopiště, Hlavačov, 809 D7  
souřadnice: 49°54'35.00"N, 14°40'43.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1962-08-05  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 405637

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: a0298\_133117\_140\_L3.1  
nejbližší obec: Mnichovice u Říčán, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°55'52.75"N, 14°43'37.85"E, ± 154m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2002  
náleze: Jan Pokorný  
pramen: Jan Pokorný. a0298: a0298. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 05.07.2002 - 31.07.2003  
ID: 3839546

#### 6054d

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Posázaví: v humózních lesích na Ostré skále u Ondřejova  
nejbližší obec: Ondřejov u Prahy, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°55'11.35"N, 14°46'54.25"E, ± 350m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1916-08  
náleze: Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773511

#### 6055a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 55. Brník: v obci.  
nejbližší obec: Brník, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°59'3.00"N, 14°54'26.00"E  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1988  
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.  
projekt: FLDOK  
ID: 8009394

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kostelec n. Č. Lesy, Beník, les Beník 0-1,5km, S obce  
datum: 1988-08-19  
náleze: Hašková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8584808

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: ŠLP Kostelec, Jevany, 39 E3  
souřadnice: 49°57'24.00"N, 14°50'25.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1958-09-15  
náleze: E. Průša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 391639

#### 6055b

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Distr. Kolín: in silvis prope casam venatoriam inter pagos Molitorov et Dobré Pole  
nejbližší obec: Kouřim, okres Kolín  
souřadnice: 49°59'43.27"N, 14°56'35.92"E, ± 1000m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1979-08-07  
náleze: Chrtek; Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773536

#### 6055c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 301. Hradec: lesní cesta po zelené tur.značce na hřebenu V od rybníka Propast k lesní silnici na hřebenu Konojedy - Stříbrná Skalice  
nejbližší obec: Hradec, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°55'6.50"N, 14°50'15.10"E, ± 300m  
nadmořská výška: 350-400 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1978-07  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9145600

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 308. Oplany: les Na Biči (bučina) 1,5 km JV obce  
nejbližší obec: Oplany, okres Praha-východ  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1978-07  
náleze: Jana Husáková; Jaromír Vorel  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9145840

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 300. Hradec: les při J a V straně rybníka Propast  
nejbližší obec: Hradec  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1978-07  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9145568



**6055d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: ŠLP Kostelec, Krymlov, 12 C1  
souřadnice: 49°55'4.00"N, 14°55'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1958-07-20  
náleze: E. Průša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 393750

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: ŠLP Kostelec, Krymlov, 34 D4  
souřadnice: 49°54'32.00"N, 14°59'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1958-06-20  
náleze: E. Průša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 394570

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Radlice u Barchovic\_1590182  
nejbližší obec: Radlice u Barchovic, okres Kolín  
souřadnice: 49°56'20.65"N, 14°54'56.05"E, ± 46m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 2007-09-11  
náleze: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0159. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5202415

**6056c**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Distr. Kolín: in silvis inter pagos Nesměň et Vavřinec  
nejbližší obec: Nesměň u Zásmuk, okres Kolín  
souřadnice: 49°55'21.03"N, 15°0'47.43"E, ± 1300m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1977  
náleze: Chrtek; Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773514

**6058b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Morašice, okres Pardubice, lesní cesta do Kraskova [sic! recte Krasnice]  
nejbližší obec: Morašice v Železných horách, okres Pardubice  
souřadnice: 49°59'51.28"N, 15°29'47.27"E, ± 900m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1968-10-18  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773539

#### 6059a

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Střední Čechy: "Vedralka" u Čáslavi v Železných horách  
nejbližší obec: Litošice, okres Pardubice  
souřadnice: 49°58'13.90"N, 15°30'39.72"E, ± 1300m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1915-08-06  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773526

#### 6059b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: lesy nad Chrtnickou pilou (Pardubice)  
nejbližší obec: Choltice, okres Pardubice  
souřadnice: 49°58'55.06"N, 15°36'47.62"E, ± 800m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1935-07-23  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773532

#### 6059c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: NPL 135. Nohavice: zbytky potočních lužních jasenin, kyselé bučiny, dubohabřiny, 1km JV Licoměřice u Ronova nad Doubravou.  
nejbližší obec: Licoměřice u Ronova, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'42.00"N, 15°34'2.00"E  
nadmořská výška: 370-490 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-10-07  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8358573

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: NPL 134. Žleby: smíšené listnaté lesy, bučiny, jedlové a habrové doubravy, 1km J Licoměřice u Ronova nad Doubravou.  
nejbližší obec: Licoměřice u Ronova, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'28.00"N, 15°33'29.00"E  
nadmořská výška: 360-450 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-10-07  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8358537

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: NPL 136. Prales na Skále: pralesovitý porost kyselých bučin, 1km V Licoměřice u Ronova nad Doubravou.  
nejbližší obec: Licoměřice u Ronova, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'57.00"N, 15°33'50.00"E  
nadmořská výška: 470-490 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-10-07  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8358616

**6059d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: F.21. Zbyslavce  
nejbližší obec: Zbyslavce, okres Chrudim  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1992  
náleze: Petr Bureš; Hadač  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9073654

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: F.40. Konopáč: lesní okraj mezi ryb. Nový a silnicí JZ obce  
nejbližší obec: Konopáč, okres Chrudim  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1989  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9073842

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: F.2. Licomělice: les mezi obcí a Hošťálkovicemi  
nejbližší obec: Licomělice, okres Chrudim  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1982  
náleze: Vladimír Faltys; Robert Neuhäusl  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9072979

**6060c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: G.12. Janovice: 1 km V obce  
nejbližší obec: Janovice, okres Frýdek-Místek  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1972  
náleze: Zdena Neuhäuslová; Robert Neuhäusl  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9074096

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: G.13. Janovice: 1 km JIV obce  
nejbližší obec: Janovice, okres Frýdek-Místek  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1972  
náleze: Robert Neuhäusl  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9074109

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: G.10. Palučiny  
nejbližší obec: Palučiny  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1972  
náleze: Cibulková; Robert Neuhäusl  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9074073

**6060d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Chrudimsko, smíšený zmlazený les nad turistickou chatou "Monako" u Slatiňan, v podob. lese pod "Monakem"  
nejbližší obec: Škrovád, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'29.11"N, 15°48'2.40"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1965-06-21  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773504

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Chrudimsko: V oboře u Rabštejnské Lhoty  
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'50.23"N, 15°47'13.22"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1942-07-17  
náleze: Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773510

**6061c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Železné hory, Nad háječkem 1 km SZ obce Hůrka u Chrudimě.  
souřadnice: 49°53'60.00"N, 15°54'30.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1984-07-17  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 2: 1-102.  
projekt: ČNFD  
ID: 1551026

**6062a**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Vysoké Mýto: V lesnatém údolí u Vinar  
nejbližší obec: Vinary u Vysokého Mýta, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'19.29"N, 16°4'0.33"E, ± 900m  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1942-07-16  
náleze: Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773520

**6062c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Choceň, obecní lesy Vinary - Popovec  
souřadnice: 49°56'51.00"N, 16°4'21.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1955-10-21  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 107390

**6062d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Choceň, Hajka  
souřadnice: 49°55'30.00"N, 16°9'14.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1955-10-18  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 106368

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Choceň, Chmelíška  
souřadnice: 49°55'55.00"N, 16°7'46.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1955-10-18  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 2B4  
ID: 106482

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Javorník, S část lesa Na hatích SV obce,  
souřadnice: 49°54'23.20"N, 16°8'40.98"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12153210

**6063a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Bohemia orientalis, Choceň (Z) lesní okraje V obce Sruby, kvadr. 6063a  
nejbližší obec: Sruby, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'49.83"N, 16°11'20.25"E, ± 1000m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1972-08-29  
náleze: V. Faltys  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773538

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vysoké Mýto - Choceň, silva  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°58'43.67"N, 16°12'22.80"E, ± 2500m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1943-06-15  
náleze: Přemysl Otakar Pechouš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773531

**6063b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Litomyšl, u Hrádku  
souřadnice: 49°57'30.00"N, 16°19'45.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1966-06-15  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 3S8  
ID: 112738

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Džbánov u Litomyšle, louky a okraj lesa V křižovatky V obce,  
souřadnice: 49°57'5.53"N, 16°19'32.20"E  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12166519

**6063c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Choceň, Dráby, U spálenice  
souřadnice: 49°56'6.00"N, 16°11'23.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1955-10-08  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 106675

**6063d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: okolí Litomyšle, paseka v lese v Končinách  
nejbližší obec: Kornice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°54'14.39"N, 16°18'31.91"E, ± 1500m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1938-08-28  
náleze: Kroulík  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773500

**6064a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Ústí nad Orlicí, les u chaty na Andrlově chlumu, roztroušeně  
nejbližší obec: Řetová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'36.29"N, 16°22'25.69"E, ± 250m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1942-06-20  
náleze: F. Trojna  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773522

**6064b**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Orlické hory, Lanšperk, okres Ústí nad Orlicí  
nejbližší obec: Lanšperk, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'41.96"N, 16°27'23.93"E, ± 550m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 1971-07-04  
náleze: Reitmayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773535

**6064c**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: V lese Přívratu u Litomyšle  
nejbližší obec: Přívrata, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'28.03"N, 16°23'0.16"E, ± 1000m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1912-06-20  
náleze: Josef Obdržálek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773515

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: In silva "Řadoví" ad Sloupnice  
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'52.39"N, 16°21'54.18"E, ± 1400m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1896-08  
náleze: Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773516

**6064d**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Česká Třebová - v lese směrem k Přívratské silnici  
nejbližší obec: Lhotka u České Třebové, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'17.95"N, 16°25'12.36"E, ± 1500m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1898-06-29  
náleze: Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773513

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: v lese na Jelenici [u České Třebové]  
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'19.59"N, 16°25'18.17"E, ± 900m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1892-08-18  
náleze: Maloch  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773502

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Česká Třebová: v lese na Jelenici  
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'19.59"N, 16°25'18.17"E, ± 900m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1892-07-08  
náleze: Maloch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773503

#### 6065a

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: 25. Hůra u Letohradu  
nejbližší obec: Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'59.00"N, 16°31'26.00"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
pramen: Mikyška R. (1967): O rozšíření některých lesních a lemových druhů v severovýchodních Čechách. - Preslia 39: 178-197.  
projekt: FLDOK  
ID: 7871352

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 15. Žambersko: Dolní Čermná: stráž S samoty Blahotínek, až pod kótou 519,1  
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1970-07-04  
náleze: Jindřich Houfek; Emil Hadač  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9031746

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 11. Žambersko: Dolní Čermná: J svah kóty 519 - úpatí nad Petrovicemi  
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí  
nadmořská výška: 440-450 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1970-07-04  
náleze: Jindřich Houfek; Emil Hadač  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9031261

#### 6065b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Nepomuky, Albrechtice, LHC Lanškroun  
souřadnice: 49°57'27.00"N, 16°38'14.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1966-10-05  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5I1, 4S6  
ID: 684971



původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Ptáčník, Albrechtice, LHC Lanškroun  
souřadnice: 49°58'11.00"N, 16°37'42.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1966-10-05  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 556  
ID: 684994

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Halda, Albrechtice, LHC Lanškroun  
souřadnice: 49°57'6.00"N, 16°39'24.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1966-10-04  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 685083

### 6065c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 3. Lískový kopec Z od Lanškrouna (průzkum konan v letech 1989-1991), kvad.sít.map. 6065c  
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'52.00"N, 16°34'41.00"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
pramen: Jirásek J. (1993): Významné krajinné prvky Lanškrounské kotliny. - Pr. a Stud. - Přír., ser. nov. 1: 21-33.  
projekt: FLDOK  
ID: 7882424

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 18. Lískový kopec, SZ od Lanškrouna  
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
poznámka: paseka, vzácně  
ID: 9025443

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Skuhrov, Skuhrov, Palice  
souřadnice: 49°54'30.00"N, 16°30'55.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 1975-05-14  
náleze: K. Havlíček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5B9  
ID: 109646

### 6065d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 205. Lanškrounská kotlina: Sázava: les v údolí 600 m V obce, ZSZ kóty 495  
nejbližší obec: Sázava, okres Benešov  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1970-07-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9036847

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Albrechtice, Laudon  
souřadnice: 49°55'35.00"N, 16°39'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1978-06-08  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5S1  
ID: 108281

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Albrechtice, Laudon  
souřadnice: 49°55'35.00"N, 16°39'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1966-10-10  
náleze: J. Kučera  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5S1  
ID: 108261

#### **6066a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Lanškroun, Chudoba, hor. tok Chudobského pt.  
souřadnice: 49°57'20.53"N, 16°40'59.84"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1970-07-04  
náleze: L. Knížetová  
pramen: Rivolová Ludmila et Rivola Milan (2014): soukromá kartotéka  
projekt: NDOP  
ID: 12016477

#### **6066b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: okraj lesa JV od hostince Kocanda  
nejbližší obec: Písařov, okres Šumperk  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-03  
náleze: V. Skalický  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8787179

#### **6066c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 374. Hanušovická vrchovina: Strážná: jedlobučina a opukové skalky na Z orientaci nad L břehem Hraničního potoka V kóty 495 SSV Lubníků  
nejbližší obec: Strážná u Mezilesí  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1970-07-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9040529

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 349. Hanušovická vrchovina: Chudoba, SPR Prales, 1 km JJZ obce  
nejbližší obec: Chudoba, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1970-07-04  
náleze: Kučera  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9039932

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Albrechtice, Sázava  
souřadnice: 49°54'46.00"N, 16°40'39.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1978-06-08  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5B1  
ID: 108043

#### 6066d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: lesní údolí (L přítok Březné) 0,7 km VJV od osady Drozdovská Pila  
nejbližší obec: Drozdov, okres Šumperk  
nadmořská výška: 350-430 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-05  
náleze: V. Skalický  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8784130

#### 6067a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: les .ďár (hadce) 1,2 km SZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk  
nadmořská výška: 450-530 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-09  
náleze: L. Hrouda  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8788190

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: podél modře značené cesty od okraje obce Z směrem k JZ úpatí vrchu Rozsocha  
nejbližší obec: Klášterec, okres Šumperk  
nadmořská výška: 380-480 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-03  
náleze: J. Kirschner  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8786071

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Zlatník, lesní údolí při modře značené cestě 0,5 km Z od vrchu  
nejbližší obec: Radomilov, okres Šumperk  
nadmořská výška: 370-400 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-07  
náleze: L. Hrouda  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8787551

#### 6067b

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Mähren: Kirschenwald bei M. Schönberg  
nejbližší obec: Hrabenov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'26.46"N, 16°55'49.75"E, ± 850m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1878-07  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773528

#### 6068a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: HC Šumperk, polesí Nový Malín, 209c6  
souřadnice: 49°57'1.00"N, 17°3'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1972-10-12  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Revize: porost na zkusné ploše smýcen.  
ID: 76957

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: HC Šumperk, polesí Nový Malín 116a5  
souřadnice: 49°58'25.00"N, 17°3'29.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1972-10-13  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 91231

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: HC Šumperk, polesí Nový Malín 202a1  
souřadnice: 49°58'40.00"N, 17°4'8.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1972-10-13  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 91288

**6068b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: HC Janovice II, polesí Třemešek - Rabštýn 14c  
souřadnice: 49°57'11.00"N, 17°8'14.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1958-09-23  
nálezc: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 92578

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: HC Janovice II, polesí Třemešek-Rabštýn 14b  
souřadnice: 49°57'0.00"N, 17°8'13.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1958-09-22  
nálezc: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 92788

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: HC Janovice II, polesí Třemešek-Rabštýn 14a  
souřadnice: 49°57'1.00"N, 17°7'59.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1958-09-22  
nálezc: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 92832

**6068c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: HC Šumperk, polesí Nový Malín, 110 F  
souřadnice: 49°55'57.00"N, 17°3'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1972-10-09  
nálezc: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Revize: světlostní stádium.  
ID: 76789

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: HC Šumperk, polesí Nový Malín, 222y2  
souřadnice: 49°55'43.00"N, 17°3'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1972-10-09  
nálezc: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Revize.  
ID: 76866

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: HC Šumperk, polesí Šumperk, 18d1  
souřadnice: 49°56'3.00"N, 17°0'31.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1972-10-18  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 91141

#### **6068d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: HC Janovice II, polesí Třemešek 36b  
souřadnice: 49°56'27.00"N, 17°7'14.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1958-08-26  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 92447

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: HC Janovice II, polesí Bedřichov 3a  
souřadnice: 49°56'2.00"N, 17°9'43.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1958-10-06  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 93115

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: HC Janovice II, polesí Bedřichov 1c  
souřadnice: 49°55'51.00"N, 17°9'36.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1958-10-06  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 93136

#### **6069a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LZ Janovice, Karlov, Stará Ves, 140 a  
souřadnice: 49°58'41.00"N, 17°14'27.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1963-06-03  
náleze: Z. Bednář  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 73190

**6069c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: HC Janovice II, polesí Bedřichov 17a  
souřadnice: 49°56'54.00"N, 17°11'1.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1958-09-27  
nálezc: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 93240

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: HC Janovice II, polesí Bedřichov 2a  
souřadnice: 49°56'25.00"N, 17°9'54.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1958-09-25  
nálezc: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 93399

**6069d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Janovice, Bělídlo, 68a  
souřadnice: 49°54'23.00"N, 17°16'54.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1957-09-17  
nálezc: B. Raynoch  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 902284

**6070a**

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: 201. smrková kultura Z od Moravského Kočova  
nejbližší obec: Moravský Kočov, okres Bruntál  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nížkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 8706426

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: 22. lesíky SV a S od Václavova  
nejbližší obec: Václavov  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nížkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 8705279

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: 169. Sauer Bg. u Václavova  
nejbližší obec: Václavov  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nížkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 8706323

#### 6070b

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: 182. hřeben Z od Meziny  
nejbližší obec: Mezina, okres Bruntál  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 8706369

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: 13. S svah Uhlířského vrchu u Bruntálu  
nejbližší obec: Bruntál  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 8705049

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Uhlířský vrch u Bruntálu  
náleze: Jaromír Diener  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8588386

#### 6070c

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: 47. pahorky Z od Valšova  
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 8705544

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: 110. Štáhelský vrch u Velké Štáhle  
nejbližší obec: Velká Štáhle  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 8705712

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Bruntál II, polesí Lomnice 315d3  
souřadnice: 49°54'56.00"N, 17°24'33.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1970-06  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 915170

#### 6070d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /8/ úsek mezi Karlovcem a Novou Plání, při silnici proti toku Moravice  
nejbližší obec: Karlovec, okres Bruntál  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1953-08-11  
pramen: Slavoňovský F. (1954): Příspěvek k poznání květeny povodí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 449-470.  
projekt: FLDOK  
ID: 8717446



původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: 64. Z úbočí Vysokého kamene u Nové Pláně  
nejbližší obec: Nová Pláň, okres Bruntál  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 8705705

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: 34. J svahy nad Moravicí Z od Karlovce  
nejbližší obec: Karlovec, okres Bruntál  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 8705412

#### 6071a

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: 54. prostor Hradiska (675,3) u Jelení  
nejbližší obec: Jelení  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 8705597

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: 202. smrčina mezi Bruntálem a Jelením  
nejbližší obec: Bruntál  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.  
projekt: FLDOK  
poznámka: e  
ID: 8706432

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 50b. Bruntál: Z svahy J obce Jelení  
nejbližší obec: Jelení  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9286182

#### 6071b

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: (60) u Horního Benešova  
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1818-06  
nálezc: Uechtritz  
pramen: Opravil E. (1961): Rostliny v "Malé cestě přírodovědce" od M. Uechtritze. - Přírod. Čas. Slez. 22: 5715-79.  
projekt: FLDOK  
ID: 8708201

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 60. Bruntál: S obce Horní Životice  
nejbližší obec: Horní Životice, okres Bruntál  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9286365

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: 118a. Horní Benešov: paseka v jehličnaté SZ části 1,5 km JZ obce Sosnová

nejbližší obec: Horní Benešov, okres Opava

souřadnice: 49°59'12.00"N, 17°38'41.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1989-07-15

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9461562

#### 6071c

původní jméno: *Galium scabrum*

lokality: 104. Dlouhý vrch u Razové

nejbližší obec: Razová, okres Bruntál

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.

projekt: FLDOK

ID: 8706004

původní jméno: *Galium scabrum*

lokality: 191. svahy nad silnicí JV od Dlouhé Stráně

nejbližší obec: Dlouhá Stráň, okres Bruntál

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.

projekt: FLDOK

ID: 8706392

původní jméno: *Galium scabrum*

lokality: 172. Polesná u Leskovce

nejbližší obec: Leskovce, okres Vsetín

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.

projekt: FLDOK

ID: 8706337

#### 6071d

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Bohdanovice: staré břidličné haldy na západě obce

nejbližší obec: Bohdanovice, okres Opava

souřadnice: 49°54'52.19"N, 17°39'14.24"E, ± 900m

nadmořská výška: 468 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2018-07-31

nálezce: David Hlisenkovský; Jiří Kupka

pramen: not.

projekt: ND MSP ČBS

ID: 13729130

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: 331. Horní Benešov: les mezi úpatím vrchu Vršina (556 m) a potokem Jamník 3-4 km J města

nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál

souřadnice: 49°56'2.00"N, 17°35'35.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9471318

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC-705000, LČR - LS Opava, 310Aa11, kú, Bohdanovice, Březový vrch (kóta 558,3)  
souřadnice: 49°54'17.00"N, 17°36'35.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1975-08-26  
nálezc: J. Holuša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: V terenním zapsníku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).  
ID: 875935

#### 6072a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 64. Bruntál: les mezi Velkými a Malými Heralticemi  
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9286436

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 140. Košetice: les Březina 2,5 km VSV obce podél P přítoku Heraltického potoka od ústí k pramenné části  
nejbližší obec: Košetice, okres Opava  
souřadnice: 49°57'31.00"N, 17°42'44.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-08-11  
nálezc: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9462684

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 131. Malé Heraltice: levostranný přítok Horeckého potoka 0,3 km V obce  
nejbližší obec: Malé Heraltice, okres Opava  
souřadnice: 49°58'56.00"N, 17°41'45.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1983-08-23  
nálezc: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9462484

#### 6072d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 69. Bruntál: u myslivny Nový Dvůr u Stěbořic  
nejbližší obec: Stěbořice, okres Opava  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9286484

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 70a. Bruntál: lesík JZ osady Březová u Stěbořic  
nejbližší obec: Stěbořice, okres Opava  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9286493

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC-705000, LČR - LS Opava, 424Dd2a, kú, Jezdkovice, Kouty Z od nového Dvora  
souřadnice: 49°55'49.00"N, 17°45'44.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1975-09-30  
náleze: J. Holuša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: V terenním zapsníku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).  
ID: 883752

#### **6074b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 15. Opava: Chuchelenský les JZ obce Chuchelná  
nejbližší obec: Chuchelná, okres Opava  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9289545

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 705000, LČR LS Opava, revír Chuchelná, 605 C c 0e, Chuchelenský les  
souřadnice: 49°59'20.00"N, 18°8'36.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1976-04-10  
náleze: J. Holuša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terenním zapsníku neuvedena).  
ID: 832647

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 705000, LČR LS Opava, revír Chuchelná, 605 C c 0e, Chuchelenský les  
souřadnice: 49°59'20.00"N, 18°8'36.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1956-10-09  
náleze: J. Togner  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terenním zapsníku neuvedena).  
ID: 832632

### 6075a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 23. Opava: les S obce Hať u Hlučína  
nejbližší obec: Hať u Hlučína  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9289788

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 705000, LČR LS Opava, revír Chuchelná, 615 C c 4, Selský les  
souřadnice: 49°57'55.00"N, 18°11'24.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1976-05-13  
náleze: J. Holuša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Velikost zkusné plochy odhadnuta (v terenním zapsníku neuvedena).  
ID: 857225

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 705000, LČR LS Opava, revír Chuchelná, 615 C c 4, Selský les  
souřadnice: 49°57'55.00"N, 18°11'24.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1956-09-10  
náleze: J. Togner  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Velikost zkusné plochy odhadnuta (v terenním zapsníku neuvedena).  
ID: 855546

### 6075c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 17. Opava: les S obce Vřesina  
nejbližší obec: Vřesina  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9289667

### 6141c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Obora u Tachova; převážně smrkový porost podél potůčku, místy *Alnus glutinosa*, E1: *Sphagnum* sp., *Polytrichum commune*, *Cardamine amara*, *Carex remota*, *Deschampsia caespitosa*, místy vyřezáno - přechod k R1.4  
souřadnice: 49°48'31.95"N, 12°31'1.46"E, ± 315m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2014-09-03  
náleze: Markéta Kašparová  
pramen: Kašparová Markéta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2694 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12883060

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Obora u Tachova; prameniště, E1: *Carex remota*, *Oxalis acetosella*, *Ranunculus repens*, *Luzula pilosa*, E0: *Sphagnum* sp.

souřadnice: 49°48'33.49"N, 12°31'51.90"E, ± 431m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2014-09-03

nálezce: Markéta Kašparová

pramen: Kašparová Markéta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2694 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R1.4

ID: 12883229

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Obora u Tachova; prameniště, E1: *Carex remota*, *Oxalis acetosella*, *Urtica dioica*

souřadnice: 49°48'20.97"N, 12°31'27.15"E, ± 108m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2014-09-03

nálezce: Markéta Kašparová

pramen: Kašparová Markéta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2694 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R1.4

ID: 12883243

#### 6142b

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: 27. Tachovská brázda: 6142b, Chodová Planá (distr.Tachov): stará opuštěná cihelna, 1670m V od kostela v obci a 1320m ZSZ od návsi ve Víškově. (20.4.2007 not.Tájek, 12.7.2007 leg.et det.Tájek et Peckert, herb.MM Marián.Lázně). Jedná se o náletový lesík. (v r.2007 zde rostlo několik desítek plod.růžic).

nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov

souřadnice: 49°53'37.00"N, 12°45'8.00"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.

projekt: FLDOK

ID: 8198858

#### 6143b

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Konstantinovy Lázně, Suť pod opuštěným lomem (jižní expozice)

nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 1987-06-07

pramen: Cais J. & Caisová J. (1988): Floristický minikurs Západočeské pobočky ČSBS v Plzni. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1988: 4-14.

projekt: FLDOK

ID: 8896122

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: okr. Tachov, Konstantinovy Lázně, Hradišský vrch, 550-620 m n.m.

datum: 1987-06-07

nálezce: Ludmila Kirschnerová

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8590717

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Lokace00175

souřadnice: 49°52'21.04"N, 12°58'35.26"E

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 2015-03-07

nálezce: Přemysl Tájek

pramen: Tájek Přemysl (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování

projekt: NDOP

ID: 12079587

**6143c**

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: Bohemia occidentalis - Stříbrsko: Vlčí hora u Černošína - smrčina na JV svahu  
nejbližší obec: Třebel, okres Tachov  
souřadnice: 49°48'35.66"N, 12°51'25.20"E, ± 200m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1975-08-12  
náleze: M. Šandová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773455

**6144a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Okrouhlé Hradiště\_2150212  
nejbližší obec: Okrouhlé Hradiště, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'4.33"N, 13°0'19.44"E, ± 68m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-07-05  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5261791

**6145c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Košetice, pískovna a les 1,3 km J obce  
datum: 1986-07-14  
náleze: Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8591564

**6146b**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Spálenka u Býkova (Plasy)  
nejbližší obec: Hromnice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°52'17.29"N, 13°25'17.77"E, ± 600m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1940-08-04  
náleze: Klíka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773477

**6146c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň sever, Ledce u Plzně: 840 m S od vrchu Krkavec, jižní úpatí Wedelovy výsypky, zarůstající dno odkaliště; Quadr. 6146; 49°48'36.9"N, 13°20'32.4"E  
nejbližší obec: Ledce u Plzně, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°48'36.90"N, 13°20'32.40"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2009-09-11  
náleze: Sylvie Pecháčková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773456

**6147c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Plzeň, Vršíček  
souřadnice: 49°48'1.00"N, 13°33'25.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1972-06-18  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=141 /Orig. number=835  
ID: 544686

**6148b**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: na opukové lesnaté stráni J obce Sebranic, exp. V, nm. v. cca 510m, roztroušený, odkvétající  
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany  
souřadnice: 49°51'46.99"N, 13°45'16.13"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1941-09-21  
náleze: Václav Dolák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773115

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Švabín, v lese za Františkovem, Za liškárnou u křižovatky cest v lese  
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany  
souřadnice: 49°51'46.99"N, 13°45'16.13"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1940-06-17  
náleze: J. Pešek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773114

**6148c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Zbiroh I. - Lhota  
souřadnice: 49°48'27.00"N, 13°44'47.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1962-05-29  
náleze: F. Nejedlý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 563921

**6148d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 91. Cerhovice: lesní porost cestou západně od obce k přírodní památce Studánky u Cerhovic, 500 až 900 m jjz. od Třenické (Cerhovické) hory  
nejbližší obec: Cerhovice, okres Beroun  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003-07-10  
náleze: P. Špryňar  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8838497



původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Dobříš, Bezdědice, 2 E0  
souřadnice: 49°50'11.00"N, 13°48'54.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1977-06-15  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 165719

#### 6149a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Tab.1.sním.11. Křivoklátsko: Žebrák: Húgel "Opyš" 2km W Gem., unter der Kote 492m.  
nejbližší obec: Žebrák, okres Beroun  
souřadnice: 49°52'33.00"N, 13°51'33.00"E  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1988-07-08  
náleze: Neuhäuslová; Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 30: 1-47.  
projekt: FLDOK  
ID: 8264781

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Tab.1.sním.7. Křivoklátsko: Bzová: Wald "U skalky" 1,3/4km SW Gem., 100m O Kote 463m.  
nejbližší obec: Bzová, okres Beroun  
souřadnice: 49°53'24.00"N, 13°50'51.00"E  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1988-08-02  
náleze: Neuhäuslová; Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 30: 1-47.  
projekt: FLDOK  
ID: 8264631

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: SPR Křivoklátsko, Húgel "Opyš" 2 km W Gemeinde Žebrák, unter der Kote 492  
souřadnice: 49°52'37.00"N, 13°51'48.00"E  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1988-07-08  
náleze: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 30: 1-47.  
projekt: ČNFD  
ID: 2086074

#### 6149b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 252. Hředle: les 1 km JJZ-J od křižovatky v obci, 10. 7. 2001, B. Trávníček.  
nejbližší obec: Hředle, okres Beroun  
souřadnice: 49°53'38.00"N, 13°55'15.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2001-07-10  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8414394

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 17) Lochovice, doubrava u zámku  
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 1985-06-05  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8896646

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: a0373\_123405\_125\_L7.1  
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun  
souřadnice: 49°51'30.38"N, 13°58'19.70"E, ± 82m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2003-09  
náleze: Věra Kulíková  
pramen: Věra Kulíková. a0373: a0373. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3732510

#### 6149c

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: Brdy, okr. Hořovice, obec Komárov; svah smíšeného lesa při značkové cestě z Komárova do obce Hvozdec, pod kótou 536 m, blízko opuštěných šachet na železnou rudu  
nejbližší obec: Hvozdec, okres Beroun  
souřadnice: 49°48'16.98"N, 13°52'18.39"E, ± 650m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 1972-06-12  
náleze: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773450

#### 6149d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Rejkovice, okr. Příbram - Plešivec  
nejbližší obec: Rejkovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'42.32"N, 13°59'19.44"E, ± 2000m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1986-09-06  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773457

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Plešivec u Jinců - suťové úklony k JZ obrácené Acereto-Carpinetum  
nejbližší obec: Rejkovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'22.49"N, 13°59'0.75"E, ± 650m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1942-08-27  
náleze: Klíka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773451

#### 6150b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Nesvačily, les VSV obce nad silnicí a travnatá stráž (úhor) kolem asi bývalého potůčku u lesa, pole pod silnicí; kvadrant 6150b.  
nejbližší obec: Nesvačily u Berouna, okres Beroun  
souřadnice: 49°53'11.31"N, 14°7'40.61"E, ± 700m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1981-06-10  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773494

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Dobříš, Velký Chlumeč, 20 G3  
souřadnice: 49°51'23.00"N, 14°8'45.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1956-08-08  
náleze: E. Průša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 163685

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Dobříš, Velký Chlumeč, 19 B7  
souřadnice: 49°51'5.00"N, 14°6'56.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1956-07-21  
náleze: E. Průša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 164378

#### 6150c

původní jméno: *Galium rotundifolium* L. var. *latifrons* Domin  
lokality: Brdy: bukový les pod vrchem Studeným u Hostomic  
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'26.38"N, 14°4'24.10"E, ± 850m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1902-07  
náleze: Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773452

#### 6150d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 53) Dobříš, les na J svahu vrchu Hradec  
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram  
nadmořská výška: 530-550 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8897289

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 54) Dobříš, les Lipíř SZ města  
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram  
nadmořská výška: 420-450 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8897314

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Dobříš, Obora, 9 G16  
souřadnice: 49°48'29.00"N, 14°9'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1957-11-21  
náleze: E. Průša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 162225

#### 6151a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Mníšek p. B.: les podél cesty (červeně zn.) asi 1,5-2,5 km JZ vrchu Skalka (549m), k rozcestí Červený kříž  
datum: 1979-08-14  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8594686

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
datum: 1976  
náleze: Jan Kirschner; Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8594998

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LČR LZ Dobříš, Mníšek, 522 C7  
souřadnice: 49°51'8.00"N, 14°11'40.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 512 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1976-06-24  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: R  
ID: 168196

#### 6151b

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Hřebeny u Mníšku pod Brdy poblíž kostelíka Skalka  
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'52.33"N, 14°15'13.58"E, ± 1000m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1963-06  
náleze: Samek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773490

**6151c**

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: Polesí Voznice, závod Dobříš, rovina až mírný sklon k Z  
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram  
nadmořská výška: 300-500 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
pramen: Vaněk J. (1957): Roční periodické kolísání úživnosti dubového porostu (keřového patra) pro zvěř. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 18: 520-542.  
projekt: FLDOK  
ID: 8714397

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 441) Voznice, lesní cesta 0,6 km SV obce  
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram  
nadmořská výška: 370-390 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
nálezce: Rudolf Hlaváček; Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8905839

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Dobříšsko  
souřadnice: 49°50'28.70"N, 14°13'21.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 456 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2006-06-27  
nálezce: Štěpánka Marková  
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1542495

**6151d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Dobříšsko  
souřadnice: 49°49'56.60"N, 14°14'58.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 429 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2006-06-27  
nálezce: Štěpánka Marková  
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1542372

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Dobříš, Mníšek, 22 C2  
souřadnice: 49°50'27.00"N, 14°15'8.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1957-10-04  
nálezce: E. Průša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 410064

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Dobříš, Mníšek, 23 B bezlesí127  
souřadnice: 49°50'46.00"N, 14°15'57.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 483 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1957-10-04  
náleze: E. Průša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 410134

#### 6152b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Medník, Čechy  
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'12.10"N, 14°26'35.07"E, ± 650m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: Kašpar  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773474

#### 6152c

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: V lesích nad Štěchovicemi (k Proudům)  
nejbližší obec: Štěchovice u Prahy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°50'42.60"N, 14°24'46.91"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1923-05-31  
náleze: Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773465

#### 6152d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: střední Povltaví, Slapy, porost 6e  
souřadnice: 49°48'51.00"N, 14°25'10.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: V. Samek  
pramen: Samek V. (1960): Lesy středního Povltaví. Část II. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 18: 89-140.  
projekt: ČNFD  
ID: 2666201

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: střední Povltaví, Slapy, porost 6e  
souřadnice: 49°48'51.00"N, 14°25'10.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: V. Samek  
pramen: Samek V. (1960): Lesy středního Povltaví. Část II. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 18: 89-140.  
projekt: ČNFD  
ID: 2666249

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Štěchovice: les na L břehu Vltavy, 1 km nad přehradou  
datum: 1975-05-22  
náleze: Miloslav Kovanda  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8598212

### 6153a

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Dolní Posázaví: Smrčiny severně od obce Prosečnice  
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov  
souřadnice: 49°52'8.01"N, 14°32'3.93"E, ± 800m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1979-06-08  
nálezce: Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773493

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: Ve smíšeném lese u lomu Požáry v Hornopožárském lese u Skalska u Jílového u Prahy  
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov  
souřadnice: 49°52'5.50"N, 14°32'3.62"E, ± 500m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1973-06-16  
nálezce: R. Businský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773488

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Posázaví: vlhká smrčina u Krhanic  
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'17.40"N, 14°33'12.90"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1960-06  
nálezce: Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773468

### 6153b

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Dolní Posázaví: lesy východně od obce Čakovice  
nejbližší obec: Babice u Řehenic, okres Benešov  
souřadnice: 49°52'34.34"N, 14°36'20.81"E, ± 700m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1972-06-09  
nálezce: Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773484

### 6153c

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Posázaví: lesy sev. od Chrástu  
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°50'50.31"N, 14°34'45.47"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1959-08  
nálezce: Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773467

**6154a**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Stř. Čechy, smrčina na Z svahu Hlásky u Senohrab  
nejbližší obec: Senohraby, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°53'18.42"N, 14°43'56.14"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1944-07-09  
náleze: M. Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773495

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: in silva apud ruinam Hláška supra flumen Sázava prope oppidum Senohraby, alt. cca 350m s.m., solo schistaceo  
nejbližší obec: Senohraby, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°52'59.31"N, 14°43'50.24"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1937-05-29  
náleze: J. Dostál; F. A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773491

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Senohrab  
nejbližší obec: Senohraby, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°53'38.66"N, 14°43'30.16"E, ± 2000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1916  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773497

**6154b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Konopiště, Hlavačov, 627 A11, Kaliště  
souřadnice: 49°53'23.00"N, 14°45'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1972-05-24  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 394896

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Konopiště, Hlavačov, 623 A1b, Obora  
souřadnice: 49°53'14.00"N, 14°47'59.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1972-05-23  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 394954

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Konopiště, Hlavačov, 623 B9, Obora  
souřadnice: 49°53'24.00"N, 14°48'21.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1972-05-23  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 394984



**6154c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: okr. Benešov: Čerčany, světlý borový les na SZ svahu kopce Mezihoří [nyní Čerčanský chlum]  
nejbližší obec: Čerčany, okres Benešov  
souřadnice: 49°50'43.24"N, 14°43'32.50"E, ± 650m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1954-07-05  
nálezce: Miloš Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773466

**6154d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Konopiště, Dubsko, 122 C6, Meduna  
souřadnice: 49°49'51.00"N, 14°45'20.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1961-07-26  
nálezce: E. Průša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 387074

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Konopiště, Dubsko, 132 F11  
souřadnice: 49°49'58.00"N, 14°48'3.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 486 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1961-08-15  
nálezce: E. Průša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: *Fagus s. sázen*  
ID: 399308

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vlašim, Divišov, 18 G2/3, Lbosín  
souřadnice: 49°48'10.00"N, 14°49'45.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1960-09-01  
nálezce: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 411841

**6155a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 531. Samechov: SPR Studený vrch  
nejbližší obec: Samechov, okres Benešov  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
nálezce: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9152130

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 536. Dojetřice: okraje většího rybníka (druhý od pramenů) a přilehlý les u horního toku Vodslivského potoka  
nejbližší obec: Dojetřice, okres Benešov  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: Václav Zelený  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9152221

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Dolní Posázaví, Bělč (466 m) SV od Vodsliv, S svah  
souřadnice: 49°51'40.00"N, 14°51'20.00"E  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1970-07-30  
náleze: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.  
projekt: ČNFD  
ID: 2638677

#### **6155b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kácov, Sázava, 111 C2  
souřadnice: 49°52'34.00"N, 14°56'57.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1960-06-02  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 396431

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kácov, Sázava, 111 C2  
souřadnice: 49°52'35.00"N, 14°56'48.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1960-06-02  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 396458

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kácov, Sázava, 113 A1  
souřadnice: 49°52'34.00"N, 14°56'31.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1960-06-02  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 396479

**6155c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Okraj lesa u Křešického potoka = 2 km od Drahňovic (Posázaví)  
nejbližší obec: Drahňovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°49'3.59"N, 14°52'45.25"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07-10  
náleze: M. Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773459

**6155d**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Rataje nad Sázavou, rula, 330m, lesní mlází, smrk  
nejbližší obec: Rataje nad Sázavou, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'36.37"N, 14°57'37.57"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1940-07  
náleze: Mikuláš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773463

**6156a**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Uhlířské Janovice, ve smrkovém lese v koloniích.  
nejbližší obec: Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°52'11.33"N, 15°3'37.33"E, ± 650m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1957-06-06  
náleze: Josef Vepřek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773473

**6156b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kácov, Podmoky, 533 C53, Sudějov  
souřadnice: 49°52'5.00"N, 15°6'58.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1960-09-08  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 363086

**6156c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kácov, Ostašov, 417 A4  
souřadnice: 49°50'39.00"N, 15°1'57.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1960-05-13  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 398457

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: Kácov, Ostašov, 415 B6  
souřadnice: 49°50'5.00"N, 15°0'34.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1959-09-04  
náleze: E. Průša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 398234

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: Kácov, Ostašov, 414 B6  
souřadnice: 49°50'13.00"N, 15°0'3.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1959-09-04  
náleze: E. Průša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 398270

#### 6156d

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: Kácov, Zbraslavice, 656 D55  
souřadnice: 49°49'44.00"N, 15°8'14.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1961-10-03  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 362857

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: Kácov, Zbraslavice, 655 B1  
souřadnice: 49°50'0.00"N, 15°8'39.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1961-10-03  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 362874

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: a0223\_133407\_17\_L5.4  
nejbližší obec: Sudějov, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'8.74"N, 15°6'26.75"E, ± 80m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Tlustý  
pramen: Vladimír Tlustý. a0223: a0223. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3857619

#### 6157a

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: Kácov, Černíny, 882 A3/2  
souřadnice: 49°51'5.00"N, 15°14'20.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1961-05-17  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 362332

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kácov, Černíny, 726 D3, Chlístovice  
souřadnice: 49°52'44.00"N, 15°12'48.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1961-08-11  
nálezc: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 395962

#### 6157b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hraběšín (Čáslav) v lese směrem západním, 368m n.m., hojný  
nejbližší obec: Hraběšín, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°51'21.82"N, 15°19'12.46"E, ± 1000m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1944-09-28  
nálezc: František Milner-Milhauz  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773469

#### 6157c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Švábínov, paseka  
nejbližší obec: Všesoky, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'41.67"N, 15°10'47.71"E, ± 550m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1933-08-06  
nálezc: J. Vepřek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773464

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hetlín, borový les  
nejbližší obec: Hetlín, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'0.64"N, 15°11'8.25"E, ± 1000m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1931-08-07  
nálezc: J. Vepřek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773462

#### 6157d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kácov, Černíny, 801 A1, Petrovice  
souřadnice: 49°48'20.00"N, 15°18'43.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1961-07-25  
nálezc: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 361793

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kácov, Černíny, 823 B5, Zhoř  
souřadnice: 49°48'56.00"N, 15°16'48.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1961-07-19  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 361923

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kácov, Černíny, 825 A3, Zhoř  
souřadnice: 49°48'42.00"N, 15°16'1.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1961-07-17  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 361946

#### 6158a

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Hraběšín u Čáslavi, les  
nejbližší obec: Hraběšín, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°51'8.30"N, 15°20'12.11"E, ± 2500m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1944-09-28  
náleze: František Milner-Milhauz  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773472

#### 6158b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /1/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6158/b - území JZ od obce Žleby.  
nejbližší obec: Žleby, okres Kutná Hora  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7982290

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Bratčice, okraj lesa u samoty Zálesí JZ obce  
souřadnice: 49°51'8.25"N, 15°25'11.93"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1988-09-28  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 10310934

#### 6158c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /2/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6158/c - území SV od obce Zbýšov.  
nejbližší obec: Zbýšov, okres Kutná Hora  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7982476

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Přibyslavice, les S obce  
souřadnice: 49°50'53.02"N, 15°24'37.12"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1988-09-28  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 10313365

#### 6158d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hornosázavská pahorkatina, Havlíčkův Brod, Golčův Jeníkov: v lese zvaném Klučeniny, 1,5 km Z od města, smíšený porost (hlavně smrk a borovice); quadr. 6158dc; 49°49'03"N, 15°27'17"E  
nejbližší obec: Podmoky u Golčova Jeníkova, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°49'3.00"N, 15°27'17.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1997-07-03  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773458

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: V lesích u Podmok blíže Golčova Jeníkova  
nejbližší obec: Podmoky u Golčova Jeníkova, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°49'45.54"N, 15°26'19.32"E, ± 2000m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1877-08  
náleze: K. Polák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773460

#### 6159a

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Chválovský vrch (Krkáňka) v Železných horách proti ruině Lichnice  
nejbližší obec: Zbyslavce, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'51.13"N, 15°34'34.45"E, ± 550m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1915-08-16  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773499

#### 6159b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Okres Chrudim: Prachovice, les u rybníčka 1 km Z od města  
nejbližší obec: Prachovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'26.06"N, 15°36'49.60"E, ± 200m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1995-05-24  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773496

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Železné Hory: in silvis Bučina dictis situ austr. a pago Vápenný Podol  
nejbližší obec: Skoranov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'44.85"N, 15°39'2.92"E, ± 1000m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1984-08-09  
náleze: Chrtěk; Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773485

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Železné hory, Bučina u Vápenného Podola  
nejbližší obec: Skoranov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'51.73"N, 15°39'4.65"E, ± 800m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1968-06-30  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773489

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vápenný Podol v lese mezi trigonometrem a silnicí do Hrbokova  
nejbližší obec: Skoranov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'48.50"N, 15°39'25.12"E, ± 750m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1965-08  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773487

#### 6159c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /5/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6159/c - území S od obce Vilémov.  
nejbližší obec: Vilémov, okres Havlíčkův Brod  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7983263

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: j0070zh\_134309\_172\_L5.4  
nejbližší obec: Pařížov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'37.13"N, 15°34'48.72"E, ± 174m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Jiří Brázda  
pramen: Jiří Brázda. j0070zh: j0070zh. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3874642

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Červenice; Vrtěšice: zaniklý hrad Červenice na lesnatém ostrohu nad meandrem potoka Váhanka V od obce,  
souřadnice: 49°48'43.16"N, 15°30'43.01"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2009-09-30  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
poznámka: hojně  
ID: 12006255



#### 6159d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /6/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6159/d - území JV od obce Běstvina.  
nejbližší obec: Běstvina, okres Chrudim  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7983573

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: P.3. Dvorec u Seče: údolí JJV obce  
nejbližší obec: Dvorec u Seče  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1973  
náleze: Zdena Neuhäuslová; Robert Neuhäusl  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9085186

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: P.1. Běstvina (Zitko 1887, Šulc 1906, Hadač E.1944, Culek 1955, Faltys 1983, Černoheus 1989)  
nejbližší obec: Běstvina, okres Chrudim  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9085126

#### 6160a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: NPL 182. Hrbokovská bučina: zbytek staré kyselí bikové bučiny, 1,2km ZJZ Hrbokova.  
nejbližší obec: Hrbokov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'49.00"N, 15°40'23.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1994-01-13  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8360702

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: NPL 130. Měsíční louka: nekosené mokré louky s mnoha tůněmi, lužní olšina, 1,5km SZ Hrbokova u Seče.  
nejbližší obec: Hrbokov u Seče, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'19.00"N, 15°40'18.00"E  
nadmořská výška: 530-550 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-10-05  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8358398

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Tab.7.sním.37. 200m JJZ kóty 527,6 900m SZ obce Hrbokov. Expozice SV. (Terén.výzkum pasekových společenstev prováděli v r.1984- 1986 R.Neuhäusl et Neuhäuslová - Novotná Z.)  
nejbližší obec: Zbyhňovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'19.00"N, 15°41'13.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1985-07-31  
náleze: Z. Neuhäuslová; R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné Hory 2: 4-102.  
projekt: FLDOK  
ID: 8351060

### 6160b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: okr. Chrudim - Slavická obora - na přelomu .... (ř. Chrudimky - J exp.) a náhorní plošiny v lese asi 2,3 km S od obce Nasavrky  
nejbližší obec: Svídnice u Slatiňan, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'12.89"N, 15°48'40.40"E, ± 400m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1984-06-14  
nálezce: L. Ducháčková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773475

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: distr. Chrudim: Práčov - v údolí Chrudimky J od obce  
nejbližší obec: Svídnice u Slatiňan, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'13.11"N, 15°48'49.07"E, ± 800m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1976-11-18  
nálezce: Jiří Rybenský  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773476

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Chrudimsko, v lese u Práčova, v oboře  
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'28.69"N, 15°47'33.27"E, ± 1400m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1939-08-01  
nálezce: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773482

### 6160c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: NPL 161. Vršovská jedlobučina: zbytky typických podhorských jedlobukových lesů, 1,5km SZ Vršova u Horního Bradla.  
nejbližší obec: Vršov u Hor. Bradla, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'23.00"N, 15°42'41.00"E  
nadmořská výška: 525-590 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-11-04  
nálezce: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8359469

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: NPL 139. Padrty: dobře zachovalé porosty dubohabřin, bučin a suťových lesů, 1,5km V od Seče. (J svah nad Chrudimkou, údolí potoka)  
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'38.00"N, 15°40'37.00"E  
nadmořská výška: 440-530 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-10-11  
nálezce: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8358721

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: NPL 164. Vápenické údolí: smíšené listnaté lesy, fragmenty suťových lesů a olšin, údolí potoka s přilehlými svahy, 0,5km SZ Polánky u Nasavrk.

nejbližší obec: Polánka u Nasavrk, okres Chrudim

souřadnice: 49°50'17.00"N, 15°43'35.00"E

nadmořská výška: 470-500 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1993-11-04

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8359562

#### 6160d

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: NPL 169. Mezišvětí: zbytky přirozených květnatých bučin a lužních olšin, údolí několika potoků, svahy různé orientace, mezi Vedralkou, Kopáčovem a Mezišvětím u Nasavrk.

nejbližší obec: Mezišvětí u Nasavrk, okres Chrudim

souřadnice: 49°50'58.00"N, 15°45'41.00"E

nadmořská výška: 410-520 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1993-12-10

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8359846

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: R.46. Ochoz: smrkový les podél potoka mezi obcí a silnicí Trhová Kamenice-Nasavrky

nejbližší obec: Ochoz, okres Prostějov

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1990

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9088107

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: R.10. Nasavrky: vrch Bučina

nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1972

nálezce: Zdena Neuhäuslová; Robert Neuhäusl

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9086851

#### 6161a

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: Bohemia orientalis: Horky, okres Chrudim, les na Z od železnice u Mezihoří

nejbližší obec: Horka u Chrudimi, okres Chrudim

souřadnice: 49°52'20.11"N, 15°54'43.63"E, ± 1000m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1977-09-29

nálezce: Jan Hadač

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773480

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Chrudimsko: v lese "Horní Pomokel" u Horky  
nejbližší obec: Horka u Chrudimi, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'47.30"N, 15°54'39.63"E, ± 400m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1943-07-16  
náleze: Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773486

#### 6161b

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Skutečsko, ve smrčině "Na Světlíkách" SZ od Vrbatova Kostelce asi 390 m n.m.  
nejbližší obec: Horka u Chrudimi, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'2.53"N, 15°55'35.00"E, ± 1300m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1941-07-23  
náleze: M. Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773479

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Skutečsko, v lese "V koutech" u Nové Vsi u Příbylova, pod duby asi 380 m n.m.  
nejbližší obec: Hroubovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'30.04"N, 15°59'33.27"E, ± 350m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1941-07-13  
náleze: M. Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773483

#### 6161c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Železné hory: lesy u Dolního Babákova  
nejbližší obec: Babákov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'31.24"N, 15°53'34.80"E, ± 1250m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1950-07-12  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773453

#### 6161d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: S.29. Dolní Holetín: u druhého (oploceného) zatopeného lomu 0,4-0,5 km V obce  
nejbližší obec: Dolní Holetín, okres Chrudim  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1990  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9089756

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: S.27. Tisovec: les V obce  
nejbližší obec: Tisovec, okres Chrudim  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1974  
nálezce: Zdena Neuhäuslová; Robert Neuhäusl  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9089743

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: S.11. Tisovec  
nejbližší obec: Tisovec, okres Chrudim  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1974  
nálezce: Zdena Neuhäuslová; Robert Neuhäusl  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9090021

#### 6162a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: N.31. Doly: les JZ obce  
nejbližší obec: Doly, okres Chrudim  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1980  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9084529

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: N.21. Zbožnov: les S obce  
nejbližší obec: Zbožnov, okres Chrudim  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1980  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9084144

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: N.35. Doly: u kapličky ve stráni na SZ okraji obce  
nejbližší obec: Doly, okres Chrudim  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1980  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9084586

#### 6162b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Výsledky florist. průzkumu řeky Novohradky: bor mezi Podchlumem a Rvasicemi,  
nejbližší obec: Rvasice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°51'59.00"N, 16°5'6.00"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
pramen: Rusňák F. (2000): Floristický a fytoocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Korunky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 51-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 7883958

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: Sním.29. Přír.park Údolí řeky Novohradky se nalézá v k.ú. Nové Hrady,Střítež, Leština, Doubravice, Luže, Zdislav, Doly až Miřetín, svah v kulturním boru 350m SZ od Podchlumu, orient.JZ, /u obce Podchlum pozn. Tomšovicová, 27.3.2005/

nejbližší obec: Podchlum, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°52'0.00"N, 16°5'6.00"E

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1999-07-27

pramen: Rusňák J. (2000): Floristický a fytoocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Krounky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 51-108.

projekt: FLDOK

ID: 9772740

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: Svah v kulturním boru 350 m SZ od Podchlumu

souřadnice: 49°52'2.00"N, 16°5'12.00"E, ± 250m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1999-07-27

nálezce: J. Rusňák

pramen: Rusňák J. (2000): Floristický a fytoocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Krounky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 51-108.

projekt: ČNFD

ID: 2462516

### 6162c

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: Š.7. Hněvetice (Šmarda 1937, Pulchart 1944)

nejbližší obec: Hněvetice, okres Chrudim

souřadnice: 49°49'58.50"N, 16°3'10.60"E, ± 300m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9090816

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: Hněvětice, severní konec dobývacího prostoru, trojúhelník lesa SV od východního lomu

nejbližší obec: Hněvětice, okres Chrudim

souřadnice: 49°50'34.81"N, 16°2'45.45"E

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 2011-06-15

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7300102

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: Proseč, Martinický potok S silnice Proseč-Česká Rybná

souřadnice: 49°48'51.75"N, 16°4'42.97"E

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1982-09-24

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1982): Inventarizace

projekt: NDOP

ID: 11139947

### 6162d

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: Tab.3.sním.17-21. Pískovcové Maštale: na JZ okraji Českomorav.mezihoří, na hranici se Žďár.vrchy, v prostoru mezi obcemi

Proseč, Budislav, Jarošov a Bor, jedliny.

nejbližší obec: Proseč, okres Chrudim

souřadnice: 49°48'52.00"N, 16°8'42.00"E

nadmořská výška: 408-553 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Bory pískovcových Maštálí u Proseče a jejich kontaktní společenstva. -

Preslia 44: 254-269.

projekt: FLDOK

ID: 7886735

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: T.14. Vranice (Kroulík 1940, Neuhäuslovi 1970, Pulchart 1944)

nejbližší obec: Vranice, okres Kutná Hora

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9090433

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: T.11. Touloucovy Maštale (Volc 1913, J.Šmarda 1937, Domin 1942, Neuhäuslovi R.a Z. 1970, Fiedler 1971, Horák ms., Faltys 1985) /SZ Budislavy/

nejbližší obec: Budislav, okres Tábor

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9091376

#### **6163d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: Trstěnice u Litomyšle\_2290084

nejbližší obec: Trstěnice u Litomyšle, okres Svitavy

souřadnice: 49°47'59.17"N, 16°18'16.70"E, ± 328m

fytochorion: 63e. Poličsko

datum: 2007-10-21

nálezce: Naděžda Gutzerová

pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0229. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5281288

#### **6164a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: Strakov, les při silnici JV obce V směrem od rybníka,

souřadnice: 49°51'41.38"N, 16°23'9.32"E

fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina

datum: 1978

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12203983

#### **6164b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: Česká Třebová, serpentiny, okraj lesa u bývalého letního divadla

nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°53'47.94"N, 16°26'3.50"E, ± 500m

fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina

datum: 1970-07-20

nálezce: Pavel Kovář

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773498

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Bučina u Semanína  
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°51'52.30"N, 16°27'7.65"E, ± 1500m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1917-06-03  
náleze: J. Klika  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773471

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Litomyšl - In umbrosis silvis ad Česká Třebová  
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'31.68"N, 16°26'48.79"E, ± 2500m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1883-08-06  
náleze: Klapálek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773505

#### 6164d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Lesní údolí asi 2km JJZ od železn. zastávky Semanín, P od hl.cesty z osady Nový Rybník do Gajeru, nedaleko od PP Psí kuchyně, nález na 3.místech na P svahu  
nejbližší obec: Semanín u Čes. Třeb., okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'34.00"N, 16°27'29.00"E  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 2006-04-14  
náleze: P. Novák  
pramen: Novák P. (2007): Nová lokalita sněženky podsněžníku (*Galanthus nivalis* L.) na Svitavsku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 179.  
projekt: FLDOK  
ID: 8389153

#### 6165c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Mladějov, les SZ obce  
souřadnice: 49°49'10.09"N, 16°34'28.36"E  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 1984  
náleze: Helena Nováková  
pramen: Helena Nováková RNDr. (1984): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11140737

#### 6165d

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Lanškrounsko, Rychnovský vrch JV, 440m  
nejbližší obec: Rychnov na Moravě, okres Svitavy  
souřadnice: 49°49'49.52"N, 16°39'35.77"E, ± 1400m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1989-07-19  
náleze: Jaroslav Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773461



**6166a**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Zábřeh: Tatenice, cca 400m n.m., in pineto  
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'20.25"N, 16°41'51.16"E, ± 1600m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1933  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773481

**6166b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hynčina ,419d1  
souřadnice: 49°51'6.00"N, 16°49'14.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1976-08  
náleze: Z. Tobek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 935758

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hoštejn ,211c3  
souřadnice: 49°53'33.00"N, 16°47'19.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1976-07  
náleze: Z. Tobek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 935913

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hoštejn, bučina v údolí Moravské Sázavy mezi Hoštejnem a odbočkou do Hynčiny  
souřadnice: 49°52'19.72"N, 16°45'45.51"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1984  
náleze: Helena Nováková  
pramen: Helena Nováková RNDr. (1984): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11141965

**6166c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 250. Lanškrounská kotlina: Třebařov: V okraj Rychnovského lesa  
nejbližší obec: Třebařov, okres Svitavy  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1970-07-06  
náleze: Mladý  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9038045

**6166d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Hynčina ,419d2  
souřadnice: 49°50'52.00"N, 16°49'4.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1976-08  
náleze: Z. Tobek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 935790

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: HC LZ Litovel II, Mírov, 12 b2  
souřadnice: 49°48'34.00"N, 16°49'42.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1971-07-02  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 935970

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: HC LZ Litovel II, Mírov, 9 b  
souřadnice: 49°48'34.00"N, 16°49'42.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1958-06-18  
náleze: Z. Bednář  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 935953

**6167b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: v jehličnatém lese mezi Strupšínem a Janoslavivci, okr. Zábřeh, Morava  
nejbližší obec: Janoslavice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'7.89"N, 16°59'26.73"E, ± 2000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1930-07-09  
náleze: Zelinka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773492

**6167c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: HC LZ Zábřeh, Dubicko - Rájec, 630 b1  
souřadnice: 49°50'15.00"N, 16°52'28.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1977  
náleze: Z. Tobek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: V revizi není uveden měsíc a den.  
ID: 940019

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: HC LZ Litovel II, Mírov, 6 b5/c3  
souřadnice: 49°48'36.00"N, 16°50'6.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1971-07-02  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Bylinné patro se na zkušné ploše vyskytuje pouze v bukovém pruhu.  
ID: 936141

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: HC LZ Zábřeh, Dubicko - Rájec, 18 a  
souřadnice: 49°50'15.00"N, 16°52'28.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1967-11-16  
náleze: Z. Bednář  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 940004

#### 6167d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 4. Šumperk: Z svah vrchu Polanka u obce Dubicko  
nejbližší obec: Dubicko, okres Šumperk  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9281273

#### 6168a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Území Hanušovské vrchoviny, Obědné-Tři kameny (556 m n.m.) louky, lesy a železn.stanice Libina  
datum: 1981-09-27  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8600893

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LZ Zábřeh, HC Dubicko - Brníčko, 831 b1  
souřadnice: 49°53'15.00"N, 17°0'59.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1977-08-16  
náleze: Z. Tobek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 94531

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LZ Zábřeh, HC Dubicko - Dubicko, 732 c1  
souřadnice: 49°53'3.00"N, 17°1'2.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1977-09-14  
náleze: Z. Tobek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 95149

**6168b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Břevenec, vyhlídkový okraj lesa asi 560 m SV od obce  
nejbližší obec: Břevenec, okres Olomouc  
souřadnice: 49°51'26.20"N, 17°9'49.90"E, ± 50m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-07-15  
náleze: Petr Petřík  
pramen: not.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13479730

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Janovice, Oskava, 408 a1  
souřadnice: 49°53'53.00"N, 17°8'23.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1978-07-11  
náleze: Z. Tobek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Revize  
ID: 901856

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Janovice, Oskava, 408 a1  
souřadnice: 49°53'53.00"N, 17°8'27.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1978-07-11  
náleze: Z. Tobek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Revize  
ID: 901911

**6168c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hanušovská vrchovina. Nová Hradečná, lesy pod Bradlem (800m) mezi Lipinkou, Pískovem a Troubelicemi.  
datum: 1982  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8602772

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny - J část, Nová Hradečná - Lipinka - Bradlo, 600 m n.m.  
datum: 1976-10-24  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8602281

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Území nejjižnější části Hanušovské vrchoviny. Police-Klepina-Pískov. J. exp. svahy mezi uved. obcemi směrem na S. Louky, lesy, úvozy, pole, rumiště.  
datum: 1972-07-02  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8602463

**6169a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Janovice, Loučka, 2c  
souřadnice: 49°52'35.00"N, 17°10'44.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1957-08-14  
náleze: B. Raynoch  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 903278

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Janovice, Stránské, 85 c  
souřadnice: 49°53'20.00"N, 17°14'34.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1957-09-16  
náleze: B. Raynoch  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 904495

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Janovice, Loučka, 108 d  
souřadnice: 49°51'28.00"N, 17°12'40.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1957-08-12  
náleze: B. Raynoch  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 905467

**6169b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Janovice, Stránské, 7 a4  
souřadnice: 49°52'34.00"N, 17°18'14.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1978-09-05  
náleze: Z. Tobek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Revize  
ID: 903749

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Janovice, Stránské, 10 a1  
souřadnice: 49°52'51.00"N, 17°17'41.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1978-09-18  
náleze: Z. Tobek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Revize  
ID: 903793

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Janovice, Stránské, 23 a  
souřadnice: 49°52'34.00"N, 17°18'14.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1957-09-05  
náleze: B. Raynoch  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 903724

#### 6169c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: smíšené lesy a jejich okraje nad obcí Plinkout  
nejbližší obec: Plinkout, okres Olomouc  
souřadnice: 49°50'37.80"N, 17°10'47.17"E, ± 90m  
nadmořská výška: 394 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2018-09-05  
náleze: Václav Dvořák; Martin Dančák  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13730330

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 10. Šumperk: J svah V obce Horní Loučka  
nejbližší obec: Horní Loučka  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9281352

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Janovice, Dlouhá Loučka, 204 f8  
souřadnice: 49°49'13.00"N, 17°12'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1978-07-26  
náleze: Z. Tobek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Revize  
ID: 904581

#### 6169d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Šternberk, Paseka, 112 a1  
souřadnice: 49°48'40.00"N, 17°15'46.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1975-06-18  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 895226

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Šternberk, Paseka, 211 b1  
souřadnice: 49°48'31.00"N, 17°18'8.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1975-06-23  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 899160

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Šternberk, Paseka, 106 b4  
souřadnice: 49°50'24.00"N, 17°17'2.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1975-06-20  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Porost na zkusné ploše smýcen. Větrná kalamita 1974. Zalesněno smrkem.  
ID: 900078

#### 6170a

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: 56. Tykov (679,0) u Tylova  
nejbližší obec: Tylov, okres Bruntál  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 8705611

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Janovice, Stránské, 6 c4  
souřadnice: 49°51'49.00"N, 17°19'58.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1978-09-05  
náleze: Z. Tobek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Revize  
ID: 905894

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Janovice, Stránské, 13 c  
souřadnice: 49°51'49.00"N, 17°19'58.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1957-09-05  
náleze: B. Raynoch  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 905865

#### 6170b

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: 134. lesík u silnice JZ od Roudna  
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 8706150

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: 58. S svahy Bučiny u Tylova  
nejbližší obec: Tylov, okres Bruntál  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 8705637

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: 6. J svah Hinter Wald u Tylova  
nejbližší obec: Tylov, okres Bruntál  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 8705105

#### 6170c

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: 150. Dětrichovský revír  
nejbližší obec: Dětrichov, okres Olomouc  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 8706246

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Bruntál I., Dětrichov II., 308 c1  
souřadnice: 49°49'28.00"N, 17°22'10.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1970-10-04  
nálezc: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Revize  
ID: 906811

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Bruntál I., Dětrichov II., 308 c1  
souřadnice: 49°49'24.00"N, 17°22'17.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1970-10-04  
nálezc: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Revize  
ID: 906868

#### 6170d

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: 130. Rubanisko (623,5) u Čabové  
nejbližší obec: Čabová, okres Olomouc  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 8706115

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: 194. JV svahy Slunečné u Dětrichova  
nejbližší obec: Dětrichov, okres Olomouc  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 8706409



původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Bruntál I., Slunečná, 414 a4  
souřadnice: 49°49'42.00"N, 17°26'13.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1970-10-04  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Revize  
ID: 911460

#### 6171a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: /6/ úsek mezi Bílčicemi a Leskovcem  
nejbližší obec: Bílčice, okres Bruntál  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1953  
pramen: Slavoňovský F. (1954): Příspěvek k poznání květeny povodí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 449-470.  
projekt: FLDOK  
ID: 8717282

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: 105. Glas W. u Křišťanovic  
nejbližší obec: Křišťanovice, okres Bruntál  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nížkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 8706007

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Bruntál I., Bílčice, 9 e1  
souřadnice: 49°53'9.00"N, 17°34'33.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1970-09-10  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Revize  
ID: 908307

#### 6171b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: /10/ úsek mezi Mor.Hartou a Kunčicemi  
nejbližší obec: Mor. Harta  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1953  
pramen: Slavoňovský F. (1954): Příspěvek k poznání květeny povodí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 449-470.  
projekt: FLDOK  
ID: 8717664

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 57. Bruntál: les mezi obcemi Bohdanovice a Leskovec n. Mor.  
nejbližší obec: Bohdanovice, okres Opava  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9286335

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 352a. Bílčice: les S údolí P přítoku Moravice 1 km SZ hradu Šternek  
nejbližší obec: Bílčice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°52'15.00"N, 17°35'20.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1987-07-16  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9472057

#### 6171c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 368. Dvorce: les 1,4 km VJV obce podél silnice k samotě "U Kamlara"  
nejbližší obec: Dvorce, okres Bruntál  
souřadnice: 49°49'45.00"N, 17°33'47.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9472572

#### 6171d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kružberk: Břehy v. n. Kružberk v místě poloostrova u Kerhartic – skály a náplavy  
nejbližší obec: Kružberk, okres Opava  
souřadnice: 49°50'35.28"N, 17°38'33.88"E, ± 900m  
nadmořská výška: 437 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2018-09-08  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: početnost: v lese na skále  
ID: 13730498

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC-720412, LHP - Lesy Města Budišova, 430Aa11, kú, Lesy, J svah rokle k přehradě Kružberk  
souřadnice: 49°50'45.00"N, 17°37'18.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1991  
náleze: J. Holuša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: neidentifikovány druhy pod zkratkami "plagroes, plagrvoen, rvu, rous, ron".  
ID: 865688

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC-720000, LČR - LS Vítkov, 308Ea11/1a, kú, Lesy, údolí Lobníka  
souřadnice: 49°49'32.00"N, 17°36'15.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1991  
náleze: J. Holuša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: neidentifikovány druhy pod zkratkami "plagcurvros".  
ID: 865904

### 6172a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 146. Deštné: les 1,3 km VJV obce  
nejbližší obec: Deštné, okres Opava  
souřadnice: 49°53'15.00"N, 17°41'31.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1982-05-17  
náleze: Věra Čulíková; Vladimír Skalický  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9463588

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC-705000,LČR - LS Opava,213Dd1a,kú,Litultovice,Kamenná hora - údolí Jordánu  
souřadnice: 49°52'57.00"N, 17°42'44.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1975-09-18  
náleze: J. Holuša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: V terenním zapsníku nevedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).  
ID: 875683

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC-705000,LČR - LS Opava,219Bb15,kú,Deštné,Hora  
souřadnice: 49°52'58.00"N, 17°41'23.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1975-09-16  
náleze: J. Holuša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: V terenním zapsníku nevedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).  
ID: 875751

### 6172b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC-705000,LČR - LS Opava,202ff1d,kú Mikolajice,ŽivoLské Hory - Kopalíčná  
souřadnice: 49°51'59.00"N, 17°45'52.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1975-09-24  
náleze: J. Holuša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: V terenním zapsníku nevedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).  
ID: 882601

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC-705000,LČR - LS Opava,126Ee13/1b,kú,Lipina u Opavy,Meleček  
souřadnice: 49°51'26.00"N, 17°48'52.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1975-09-12  
náleze: J. Holuša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: V terenním zapsníku nevedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).  
ID: 883548

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC-705000, LČR - LS Opava, 126Bb2a, kú, Lipina u Opavy, V od Lipiny - Vendelín  
souřadnice: 49°51'49.00"N, 17°48'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1975-09-12  
náleze: J. Holuša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: V terenním zapsníku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).  
ID: 883588

#### 6172c

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: 209. vrcholový les S od Svatoňovic  
nejbližší obec: Svatoňovice, okres Opava  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nížkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 8706448

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: 135. nad údolím Moravice S od Svatoňovic  
nejbližší obec: Svatonovice  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nížkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 8706153

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 427. Nové Těchanovice: údolí potoka Horník 0,5 km k dětskému táboru Radost  
nejbližší obec: Nové Těchanovice, okres Opava  
souřadnice: 49°48'23.00"N, 17°42'25.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1987-07-30  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9473417

#### 6172d

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: 9. údolí Moravice u Vítkova  
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nížkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 8705199

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC-720000, LČR - LS Vítkov, 609ca14a, kú, Radkov u Vítkova, JV svah Moravice u Vetřkov.mlýna  
souřadnice: 49°48'55.00"N, 17°48'11.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1991  
náleze: J. Holuša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 867326

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC-720000, LČR - LS Vítkov, 623Aa11/1a, kú, Větrkovice u Vítkova, Větrkovický mlýn  
souřadnice: 49°48'37.00"N, 17°48'16.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1991-11-05  
náleze: J. Holuša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 867615

#### 6173a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC-705000, LČR - LS Opava, 110Bb6, kú Žimrovice, Doubrava  
souřadnice: 49°51'1.00"N, 17°51'19.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1975-06-17  
náleze: J. Holuša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: V terenním zapsníku nevedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).  
ID: 876397

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC-705000, LČR - LS Opava, 23Dd4, kú Hradec nad Moravicí, hájovna Doubravy  
souřadnice: 49°51'0.00"N, 17°52'7.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1975-06-17  
náleze: J. Holuša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: V terenním zapsníku nevedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).  
ID: 876477

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC-705000, LČR - LS Opava, 106cc2, kú Hradec nad Moravicí, Hanuše  
souřadnice: 49°52'44.00"N, 17°51'43.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1975-06-06  
náleze: J. Holuša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: V terenním zapsníku nevedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).  
ID: 876810

#### 6173b

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: (1) v lese na Přerovci u Hrabyně  
nejbližší obec: Přerovec  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1818-06  
náleze: Uechtritz  
pramen: Opravil E. (1961): Rostliny v "Malé cestě přírodovědce" od M. Uechtritze. - Přírod. Čas. Slez. 22: 5715-79.  
projekt: FLDOK  
ID: 8707571

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 8. Opava: ca 2 km SZ obce Pustá Polom  
nejbližší obec: Pustá Polom, okres Opava  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9289606

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC-705000, LČR - LS Opava, 64Bb5b, kú Raduň, Brdlice - údolí Raduňky  
souřadnice: 49°52'55.00"N, 17°56'58.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1955-07-21  
náleze: J. Togner  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: V terenním zapsníku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).  
ID: 879109

### 6173c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 3. Opava: SV obce Lesní Albrechtice  
nejbližší obec: Lesní Albrechtice, okres Opava  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9289504

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Nízký Jeseník, lesy S od Lesních Albrechtic, Z svah nad údolím V od bývalé samoty "Bukovina"  
souřadnice: 49°49'40.00"N, 17°51'50.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1969-06-04  
náleze: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.  
projekt: ČNFD  
ID: 2637417

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Nízký Jeseník, lesy "Bukovinské poleší", SZ od Lesních Albrechtic, plochý hřbet, svah kóty (483 m)  
souřadnice: 49°49'40.00"N, 17°51'0.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1969-06-04  
náleze: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.  
projekt: ČNFD  
ID: 2637392

**6173d**

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: Hrabství, údolí potoka s tokem směrem St.Ves, mezi Ohradou a Slatinou, J kóty 456  
datum: 1974-06-06  
nálezcce: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8605443

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: LHC-705401,LHP - Městské Lesy Opava,38Bb12,kú,Skřipov,údolí Bílovky nad Vilémovým dolem  
souřadnice: 49°48'15.00"N, 17°56'21.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1971-09-02  
nálezcce: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 873023

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: LHC-705000,LČR - LS Opava,922Dd2,kú Těškovice,náhorní plat S od kóty 454,4  
souřadnice: 49°49'14.00"N, 17°59'40.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1970-09-08  
nálezcce: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: V terenním zapsníku nevedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).  
ID: 879837

**6174a**

původní jméno: Galium rotundifolium L.  
lokality: Opava, Budišovice  
nejbližší obec: Budišovice, okres Opava  
souřadnice: 49°51'48.36"N, 18°2'32.16"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1984  
nálezcce: Freislerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13773470

**6174b**

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: LHC-706000,LČR - LS Šenov,213Aa13/7d,kú Dobroslavice,SV od Dobroslavic  
souřadnice: 49°53'19.00"N, 18°9'11.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1959-08-27  
nálezcce: J. Togner  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 874555

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: LHC-706000,LČR - LS Šenov,213Ba13,kú Dobroslavice,SV od Dobroslavic  
souřadnice: 49°53'7.00"N, 18°9'12.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1959-08-27  
nálezcce: J. Togner  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 874612

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC-706000, LČR - LS Šenov, 214Ba15, kú Dobroslavice, JV od Dobroslavic  
souřadnice: 49°52'40.00"N, 18°9'47.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1959-08-31  
náleze: J. Tognier  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: V terenním zapsníku nevedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).  
ID: 874760

#### 6174c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 13. Opava: S svah vrchu Horník ZJZ Dolní Lhoty  
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Blansko  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9289527

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Zbyslavice, 2 km SV obce les u silnice směr Kyjovice, okolí koty 387, levý přítok Seziny směr Bítovský mlýn, údolí Seziny k obbočce polní cesty do Zbyslavic (přechod do kvadrantu 6274a)  
datum: 1976-07-30  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8606363

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC-720803, LHO - LS Vítkov, okres nový Jičín, 112Mn3, kú Tísek, V svah nad údolím Jamníka  
souřadnice: 49°47'60.00"N, 18°2'20.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1971-10-07  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: V terenním zapsníku nevedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).  
ID: 872389

#### 6174d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Vřesina - Mezihoří kóta 382, od S okraje osady Hýlov, okraj lesa k vrch. koty až lesu Okluk, J směr - žlutá značka k S okraji lesa Rakovec, střední pat. do osady Mexiko, S úpatí Zahumenice )314) a břehem zpět k osadě Mexiko, údolí J osady do Václavic (stá  
datum: 1978-07-21  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8606946

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC-706000, LČR - LS Šenov, 307fa4a, kú Klimkovice, Rakovec  
souřadnice: 49°48'31.00"N, 18°6'25.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1970-09-25  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: *Quercus* není v terenním zapsníku druhově specifikován.  
ID: 873977



původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC-706403, LHP - Obecní Lesy Dolní Lhota, 0, kú Poruba, Porubský lesopark S od koupaliště  
souřadnice: 49°49'45.00"N, 18°8'22.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1970-09-24  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: *Quercus* není v terenním zapsníku druhově specifikován.  
ID: 874218

#### 6175a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 24. Opava: J část Ludgeřovického lesa u Lhotky JV Hlučína  
nejbližší obec: Lhotky u Hlučína  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9289813

#### 6241a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Obora u Tachova; a)BK65, SM35, E1: *Calamagrostis villosa*, *Oxalis acetosella*, *Avenella flexuosa*,  
souřadnice: 49°47'44.30"N, 12°30'0.50"E, ± 350m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2014-09-09  
náleze: Markéta Kašparová  
pramen: Kašparová Markéta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2694 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12883180

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Obora u Tachova; poměrně druhově bohatý porost místy podél Sklářského potoka, v potůčku *Callitriche hamulata*, vysykt  
*Chrysosplenium* spp., *Cardamine amara*, *Circaea alpina*  
souřadnice: 49°47'14.38"N, 12°30'3.21"E, ± 263m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2014-09-09  
náleze: Markéta Kašparová  
pramen: Kašparová Markéta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2694 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 12883505

#### 6241c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Přimda, Nové Domky  
souřadnice: 49°42'9.00"N, 12°31'24.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1978-07-24  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=250076 /Orig. number=76 /Orig. number=250076 /Orig. number=250076  
ID: 522409

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Tachov, Lesná  
souřadnice: 49°42'16.00"N, 12°31'18.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1964-01-01  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=250286 /Orig. number=252 /Orig. number=250252 /Orig. number=250252  
ID: 525751

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Žebráky\_2240162  
nejbližší obec: Žebráky, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'15.44"N, 12°31'17.36"E, ± 254m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2007-07-26  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5278857

#### 6241d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Částkov, asi 1,5 km JZ od kostela, okraj lesa  
souřadnice: 49°44'58.00"N, 12°39'25.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1973-05-16  
náleze: E. Hadač  
pramen: Hadač E. et Sofron J. (1980): Notes on syntaxonomy of cultural forest communities. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 15: 245-258.  
projekt: ČNFD  
ID: 1270545

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Přimda, Mílov  
souřadnice: 49°42'1.00"N, 12°39'35.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1978-08-04  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=250027 /Orig. number=27 /Orig. number=250027 /Orig. number=250027  
ID: 521685

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Planá, Tachov (Sedlišťě)  
souřadnice: 49°44'48.00"N, 12°35'12.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1965-07-15  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=250288 /Orig. number=254 /Orig. number=250254 /Orig. number=250254  
ID: 525815

**6242c**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Ad vicum "Labuť" haud procul ad oppido Tachov  
nejbližší obec: Labuť, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'33.10"N, 12°40'23.08"E, ± 1000m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1953-07-28  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773402

**6242d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Přimda, Bor.  
souřadnice: 49°44'22.00"N, 12°48'26.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1974-08-27  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=124 /Orig. number=818  
ID: 544503

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Borovina  
souřadnice: 49°44'25.00"N, 12°48'25.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1974-08-21  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=257 /Orig. number=947  
ID: 547284

**6243b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Konst. Lázně, Svojšíns  
souřadnice: 49°47'4.00"N, 12°56'2.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1965-07-05  
náleze: F. Nejedlý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=107 /Orig. number=319  
ID: 535638

**6244c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Stříbro, Pozorka  
souřadnice: 49°42'45.00"N, 13°1'34.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1974-05-08  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=293 /Orig. number=983  
ID: 548047

**6244d**

lokalita: Rochlov, borová doubrava ca 550 - 850 m SSZ od zámku v Rochlově, JZ od lesní silnice  
nejbližší obec: Rochlov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°44'13.09"N, 13°8'32.68"E  
nadmořská výška: 395-420 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2015-06-13  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13215956

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Plzeň, Zábělá  
souřadnice: 49°44'18.00"N, 13°8'49.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1974-05-13  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=250256 /Orig. number=6  
ID: 532100

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Stříbro, Úlice  
souřadnice: 49°44'25.00"N, 13°8'41.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 418 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1964-09-16  
náleze: F. Nejedlý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=1001  
ID: 548282

**6245a**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Touškov, nad Úlicí do Sulislavi  
nejbližší obec: Plešnice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°46'10.74"N, 13°10'53.58"E, ± 3000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1904  
náleze: Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773425

**6245c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Stříbro, Úlice  
souřadnice: 49°44'3.00"N, 13°11'49.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1963-07-05  
náleze: F. Nejedlý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=4 /Orig. number=218  
ID: 534201

#### 6246a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň - Košutka: 800 m V od Sytné, roklina v lese; Quadr. 6246; 49°46'N, 13°27'E [sic!],  
recte: 49°47'6.585"N, 13°21'28.157"E]  
nejbližší obec: Chotíkov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°47'6.58"N, 13°21'28.16"E, ± 300m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2008-11-01  
náleze: Sylvie Pecháčková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773448

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: okres Plzeň město, Plzeňská pahorkatina, Plzeň - Bolevec, 750 m vých od kóty Sytná u lesní cesty (na druhém břehu rokle  
než vede modrá turistická značka); quadr. 6246  
nejbližší obec: Chotíkov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°47'12.01"N, 13°21'13.02"E, ± 350m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2000-01-30  
náleze: Sylvie Pecháčková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773439

#### 6246b

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Zábělá u Plzně  
nejbližší obec: Újezd, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'17.73"N, 13°27'12.92"E, ± 750m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
náleze: F. A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773427

#### 6247a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Nová Huť (u Dýšiny): Kokotský les, kraj lesní cesty od nové Hutě a jejího styku s lesním  
průsekem (tp. aleji), 700 m JZ od hráze Dolního Kokotského rybníka; Quadr. 6247a; 49°46'N, 13°27'E [sic!, recte: 49°46'27.098"N,  
13°31'42.780"E]  
nejbližší obec: Dýšina, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'27.10"N, 13°31'42.78"E, ± 300m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2011-07-02  
náleze: Jaromír Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773430

#### 6247c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 309. Rokycany: polesí Cháchov, smíšené lesní porosty a smrkové monokultury podél červeně značené turistické trasy  
400–700 m jz. od osady Němčičky  
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-07  
náleze: J. Sladký; I. Matějková  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11.  
července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8838498

**6248a**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Západní Čechy, distr. Rokycany, mont. Brdy in silva apud vicum Holoubkov, cca 480m n.m.  
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany  
souřadnice: 49°46'34.60"N, 13°41'36.02"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1939-08-18  
náleze: Jaroslav Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773432

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Brdy - in silvis apod. Holoubkov  
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany  
souřadnice: 49°46'26.87"N, 13°41'30.96"E, ± 1500m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1938-06-29  
náleze: J. Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773429

**6248d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Strašice: kulturní doubrava při silnici ca 200 m JV od kraje lesa  
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'4.00"N, 13°46'9.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 500-505 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2001-05-31  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13786008

**6249a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 87 Brdy, zaniklá obec Hrachoviště: při komunikaci Hrachoviště - Krejčovka, asi 800 m severozáp. od Krejčovky; Quadr. 6249;  
49°46'N, 13°57'E [sic!, recte: 49°47'8.809"N, 13°54'27.680"E]  
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram  
souřadnice: 49°47'8.81"N, 13°54'27.68"E, ± 350m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2011-10-02  
náleze: Jaroslava Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773449

**6249b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Brdy, Příbram: Ohrazenice I - SZ - SV od Malého Jeskřipce mezi hájovnou Krejčovka a křižovatkou cest 1,5 km VSV od Malého Jeskřipce podél potoka; Quadr. 6249ba; 49°47'N, 13°56'E  
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'60.00"N, 13°56'0.00"E  
nadmořská výška: 470-575 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1998-09-25  
náleze: Sylvie Pecháčková; Jaroslava Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773437

**6249d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Brdy, Les Klob./p.  
nejbližší obec: Baština, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'19.47"N, 13°55'14.94"E, ± 1000m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1925-07-28  
náleze: Jaroslav Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773400

**6250a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: okres Příbram, Příbramské Podbrdsko: Jince, ca 1 - 1,3 km JVV od nádraží ČD Jince, krajnice silnice; quadr. 6249bd  
nejbližší obec: Čenkov u Příbramě, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'30.83"N, 14°0'11.79"E, ± 550m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1999-07-29  
náleze: J. Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773431

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Bohemia centr., montes Hřebyny, pagus Hostomice: secundum viam publicam in silva in decl. bor.-occid. montis Velká Baba (614) supra locum Zátor situ merid. a pago Hostomice. Alt. ca 450-550m s. m.  
nejbližší obec: Hostomice pod Brdy, okres Beroun  
souřadnice: 49°47'50.13"N, 14°3'13.41"E, ± 1000m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1984-06-26  
náleze: J. Štěpánková; J. Štěpánek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773447

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Brdy: pod Kuchynkou  
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram  
souřadnice: 49°47'10.66"N, 14°4'32.25"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1940-07-22  
náleze: Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773438

**6250b**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: distr. Dobříš, in silvis mixtis prope viam publicam situ occ ab opp. Dobříš (ca 2km), cca 450m  
nejbližší obec: Rosovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°47'20.11"N, 14°8'43.11"E, ± 600m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1972-09-06  
náleze: J. Chrtek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773440

**6250c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Žírovy: cestou lesem mezi hájovnou Skorotín a osadou  
nejbližší obec: Trhové Dušníky, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'12.00"N, 14°2'7.00"E, ± 700m  
nadmořská výška: 480-500 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-07-08  
náleze: Petr Pyšek  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpce Atlas  
poznámka: ev. č. C-3896; 2005 rev. J. Štěpánková  
ID: 13786005

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 102) Občov, borodubový les při cestě 1-2 km Z obce směrem na Trhové Dušníky  
nejbližší obec: Občov, okres Příbram  
nadmořská výška: 450-480 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Dostál  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8898243

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 99) Trhové Dušníky, les a světl. u cesty mezi křižov. a hl. silnicí a luční enklávou J hájovny Skorotín  
nejbližší obec: Trhové Dušníky, okres Příbram  
nadmořská výška: 450-470 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8898147

**6251a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Dobříš, Kozí Hory, 10 G0  
souřadnice: 49°45'20.00"N, 14°14'18.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1970-09-20  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 408417

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Dobříš, Kozí Hory, 10 B13/2  
souřadnice: 49°45'28.00"N, 14°14'39.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1960-08-09  
náleze: E. Průša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 408347



původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Dobříš, Kozí Hory, 10 G0  
souřadnice: 49°45'20.00"N, 14°14'18.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1960-08-09  
náleze: E. Průša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 408381

#### 6251b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Dobříš, Kozí Hory, 8 C2  
souřadnice: 49°46'14.00"N, 14°15'23.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1970-09-15  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 407968

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Dobříš, Borotice, 11 F12  
souřadnice: 49°45'17.00"N, 14°15'26.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1960-08-20  
náleze: E. Průša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 406143

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Dobříš, Borotice, 16 C12  
souřadnice: 49°45'8.00"N, 14°15'40.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1960-08-20  
náleze: E. Průša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 406201

#### 6251c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 550) Drhovce, lesy 0,5-1,0 km J obce  
nejbližší obec: Drhovce  
nadmořská výška: 420-430 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8908876

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Dobříš, Bělohrad, 31 F2/13  
souřadnice: 49°41'59.00"N, 14°12'11.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1960-08-29  
náleze: E. Průša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 405840

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Dobříš, Bělohrad, 31 C2  
souřadnice: 49°42'18.00"N, 14°11'49.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1960-08-29  
náleze: E. Průša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 405853

#### 6251d

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Distr. Sedlčany: in rupibus prope vicum Cholín  
nejbližší obec: Čelina, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'9.46"N, 14°19'41.50"E, ± 900m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1969-07-05  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773412

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: In valle fluminis Vltava inter vico Živohošť et oppido Kamýk  
nejbližší obec: Županovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'30.54"N, 14°18'55.53"E, ± 8000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1941-07-06  
náleze: Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773401

#### 6252a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Bohemia centralis: distr. Příbram: in silva mixta ad meridiem (1km) a pago Krámy versus. Substrato algoncico. Disperse.  
nejbližší obec: Krámy, okres Příbram  
souřadnice: 49°47'30.77"N, 14°20'17.41"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1973-07-29  
náleze: Jeslík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773442

**6252b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 591) Nebřich, bor na plošině JJZ obce  
nejbližší obec: Nebřich, okres Benešov  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8909420

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: U potoka S Marjánky, JZ od obce Jablonná /dle pomoc. mapy p/30c/  
nejbližší obec: Jablonná, okres Příbram  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 8937545

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: střední Čechy  
souřadnice: 49°46'36.00"N, 14°26'5.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: K. Mráz  
pramen: Mráz K. (1959): Příspěvek k poznání původnosti smrku a jedle ve vnitrozemí Čech. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 17: 135-180.  
projekt: ČNFD  
ID: 2636304

**6252c**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Střední Povltaví - Drbákov, Z lesnatý svah kopce, 1,5km SSV od obce Křepenice, 450m n.m.  
nejbližší obec: Nalžovické Podhájí, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'2.18"N, 14°21'19.93"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1976-06-15  
náleze: J. Jiráková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773404

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: okolí Slapského jezera: Suchá louka J od Živohoště  
nejbližší obec: Živohošť, okres Benešov  
souřadnice: 49°44'34.13"N, 14°24'47.77"E, ± 350m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1959-07-09  
náleze: Žertová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773415

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: In silvis siccis et marginibus silvarum inter vico Nalžovice et Oboz ad flumen Vltava, haud procul ab oppido Sedlčany  
nejbližší obec: Nalžovické Podhájí, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'1.42"N, 14°21'31.36"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1938-07-13  
náleze: Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773403

**6252d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vysoký Chlumec, Lhotka, 524 B11, U semenišťě  
souřadnice: 49°42'47.00"N, 14°29'44.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1972-07-24  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 412443

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vysoký Chlumec, Lhotka, 524 B11, U semenišťě  
souřadnice: 49°42'47.00"N, 14°29'44.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1963-07-13  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 412417

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vysoký Chlumec, Lhotka, 524 C2  
souřadnice: 49°42'50.00"N, 14°29'50.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1963-07-13  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 412471

**6253a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Konopišťě, Neveklov, 435 E7a, Nad Černíkovcemi (Velký hájený)  
souřadnice: 49°46'50.00"N, 14°33'44.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000-09-19  
náleze: L. Macek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 386742

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Konopišťě, Neveklov, 435 E7a, Nad Černíkovcemi (Velký hájený)  
souřadnice: 49°46'50.00"N, 14°33'44.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1993-08-16  
náleze: K. Zelenková  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 386721

**6253b**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Chlum u Konopiště  
nejbližší obec: Příbyšice, okres Benešov  
souřadnice: 49°46'17.86"N, 14°36'30.76"E, ± 700m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1890-06-18  
nálezce: Václav Vodák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773428

**6253c**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Ad vicos Zádolí et Spolí prope opp. Neveklov  
nejbližší obec: Zádolí u Neveklova, okres Benešov  
souřadnice: 49°44'23.09"N, 14°31'0.52"E, ± 1200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1941-06  
nálezce: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773414

**6253d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vysoký Chlumeč, Vrchotovy Janovice, 550 B1, Libohošť - nad spodním rybníkem  
souřadnice: 49°42'22.00"N, 14°35'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1973-06-19  
nálezce: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 411893

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vysoký Chlumeč, Vrchotovy Janovice, 550 B1, Libohošť - nad spodním rybníkem  
souřadnice: 49°42'22.00"N, 14°35'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1959-08-04  
nálezce: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 411873

**6254a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Konopiště, Šiberna, 217 A10b  
souřadnice: 49°47'31.00"N, 14°39'54.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1962-08-03  
nálezce: E. Průša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 402363

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Konopiště, Šiberna, 316 C5/11  
souřadnice: 49°45'50.00"N, 14°41'59.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1961-07-18  
náleze: E. Průša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 402423

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Konopiště, Šiberna, 316 B4/10, Černý les  
souřadnice: 49°45'42.00"N, 14°41'53.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1961-07-18  
náleze: E. Průša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 402470

#### 6254b

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Okr. Vlašim (Benešov): les "Peklo" mezi Chotýšany a Bořeňovicemi  
nejbližší obec: Bořeňovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°45'18.88"N, 14°48'23.82"E, ± 1200m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1957-09-15  
náleze: Zelený  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773420

#### 6254c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Konopiště, Líšno, 325 C8, U obory  
souřadnice: 49°43'59.00"N, 14°42'54.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 2000-09-21  
náleze: J. Pipek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 387337

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Konopiště, Líšno, 321 A7, Obora  
souřadnice: 49°44'29.00"N, 14°43'2.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2000-09-21  
náleze: J. Pipek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 387419

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Konopiště, Líšno, 325 C8, U obory  
souřadnice: 49°43'59.00"N, 14°42'54.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1993-08-09  
náleze: K. Zelenková  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 387311

**6254d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vlašim, Domašín, 102 A2, Nad Lísencem  
souřadnice: 49°43'13.00"N, 14°45'54.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1958-09-12  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 410895

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Popovice u Benešova\_1520320  
nejbližší obec: Popovice u Benešova, okres Benešov  
souřadnice: 49°42'26.17"N, 14°45'54.97"E, ± 66m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-10-16  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5036740

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Postupice\_1520014  
nejbližší obec: Postupice, okres Benešov  
souřadnice: 49°42'27.11"N, 14°46'54.91"E, ± 142m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-07-17  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5180255

**6255a**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Divišov JV, lesní rybník u Hájovny Senky  
nejbližší obec: Libež, okres Benešov  
souřadnice: 49°46'13.50"N, 14°54'23.69"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985  
náleze: T. Burian  
pramen: FAS 24/1  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13332971

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vlašim, Domašín, 151 A3, Takonín - Bílkovický mlýn  
souřadnice: 49°45'13.00"N, 14°51'48.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1970-10-08  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 411065

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vlašim, Divišov, 28 C1y  
souřadnice: 49°46'9.00"N, 14°53'18.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1960-08-18  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 411368

**6255b**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Vranice na Sázavě (Kácov), serpentinová stráž nad Pelíškovým mostem (pravý břeh řeky)  
nejbližší obec: Vranice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°47'31.09"N, 14°59'16.30"E, ± 450m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1961-07-11  
náleze: Klášterský; Měsíček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773443

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: V lesích mezi Ratajemi a Šternberkem  
nejbližší obec: Psáře, okres Benešov  
souřadnice: 49°45'28.06"N, 14°56'50.94"E, ± 6000m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1918-07-17  
náleze: Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773421

**6255c**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Okr. Vlašim: Domašínské lesy, smíšený les u malého pomníčku při cestě od hájovny "U mostu" do Domašína, asi 300 m JJV od hájovny  
nejbližší obec: Domašín, okres Benešov  
souřadnice: 49°43'53.41"N, 14°50'17.10"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1959-07-29  
náleze: Zelený  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773410

**6255d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Tehov, Dalkovice, Dubovka, Kladruby  
datum: 1976-06-19  
náleze: Jiří Zázvorka; Lubomír Hrouda  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8610640

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: a0337\_133325\_32\_L5.1  
nejbližší obec: Kladruby u Vlašimi, okres Benešov  
souřadnice: 49°43'41.09"N, 14°56'59.89"E, ± 35m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Lukáš Kaprál  
pramen: Lukáš Kaprál. a0337: a0337. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3854268



**6256a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Tab.10.sním.32. Kácov: lesní svah na výšině Klenka" při jámových lomech na vápenec SV kóty 469m, pararula, vápenec, orient. J,  
nejbližší obec: Kácov, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°46'1.00"N, 15°2'19.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1977-06-26  
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia 52: 71-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8039792

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 480. Kněž: SZ svahy vrchu Strážnice  
nejbližší obec: Kněž, okres Havlíčkův Brod  
nadmořská výška: 400-450 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9150936

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
datum: 1976-05-08  
náleze: Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
poznámka: data sběru: 8.5.1976, 30.7.1976, 4.9.1976; Údolí Čestinského potoka, Račíněves, Kácov, Údolí Losinského potoka  
ID: 8610918

**6256b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kácov, Zbraslavice, 614 D57, Vystrkov  
souřadnice: 49°47'43.00"N, 15°9'21.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1961-07-21  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 362617

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kácov, Zbraslavice, 623 D7  
souřadnice: 49°46'46.00"N, 15°6'43.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1960-06-22  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 398900

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kácov, Zbraslavice, 626 C3  
souřadnice: 49°45'37.00"N, 15°6'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1960-06-21  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 398930

**6256c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: okres Benešov, obec Trhový Štěpánov, nízký bor ve východ. části polesí Paseka, asi 1 km sev. od kostela v obci  
nejbližší obec: Trhový Štěpánov, okres Benešov  
souřadnice: 49°43'22.91"N, 15°0'32.53"E, ± 300m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1981-07-16  
náleze: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773405

**6256d**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: In silvis prope vicum Březina, haud procul ab oppido Zruč nad Sázavou  
nejbližší obec: Březina nad Sázavou, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°43'49.23"N, 15°9'45.52"E, ± 750m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1956-07-13  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773409

**6257a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Tab.10.sním.33. Ostrov: lesní svah u býval.lomu na vápenec, 450m SSV osady Milánovice, amfibolit, vápenec, orient. JV,  
nejbližší obec: Ostrov, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°45'45.00"N, 15°11'40.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1977-07-10  
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia 52: 71-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8039826

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /8/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6257/a - území u obce Bohdaneč.  
nejbližší obec: Bohdaneč, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°46'40.00"N, 15°13'7.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7984101

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kácov, Zbraslavice, 618 D51, Hodkov  
souřadnice: 49°47'15.00"N, 15°9'58.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1961-06-21  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 362590

**6257b**

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: Svárov, LHC Leděč n.S., Vickovice  
souřadnice: 49°46'43.00"N, 15°19'31.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1960-07-28  
náleze: J. Podhorník  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5S1  
ID: 129050

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: Svárov, LHC Leděč n.S., Vickovice  
souřadnice: 49°46'37.00"N, 15°19'25.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1960-07-28  
náleze: J. Podhorník  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5V9  
ID: 129072

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: J od Dědic, LHC Leděč n.S., Vickovice  
souřadnice: 49°46'42.00"N, 15°18'23.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1960-07-28  
náleze: J. Podhorník  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5H1  
ID: 129111

**6257c**

původní jméno: Galium rotundifolium L.  
lokalita: Vrch Fiolník u Vlastějovic nad Sázavou  
nejbližší obec: Vlastějovice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°44'34.87"N, 15°11'12.69"E, ± 700m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1927-06-04  
náleze: Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773416

**6257d**

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: U včelína, LHC Leděč n.S.-Jedlá  
souřadnice: 49°43'0.00"N, 15°15'1.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1960-08-15  
náleze: J. Podhorník  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 103325

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: Kobylnice, LHC Ledec n.S.-Jedlá  
souřadnice: 49°42'58.00"N, 15°15'0.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1960-08-15  
náleze: J. Podhorník  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 103374

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: JV od myslivny Ostojovka, LHC Ledec n.S.-Vostojávka  
souřadnice: 49°44'0.00"N, 15°16'42.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1960-10-02  
náleze: J. Podhorník  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5S1  
ID: 104648

### 6258a

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: /12/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6258/a - území SZ od obce Leština u Světlé.  
nejbližší obec: Leština u Světlé, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'58.00"N, 15°23'22.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7984960

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: Chraňbožský les, LHC Ledec n.S., Chraňbož  
souřadnice: 49°46'28.00"N, 15°22'3.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1960-08-08  
náleze: J. Podhorník  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5O6  
ID: 128784

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: Chraňbožský les, LHC Ledec n.S., Chraňbož  
souřadnice: 49°46'3.00"N, 15°21'18.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1960-07-28  
náleze: J. Podhorník  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5B1  
ID: 128854

**6258b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 144 Chlumecký, pruh smíšeného lesa nad hájovnou Statek, 1 km Z od obce, 460 m, 3. 7. 1997 R. Řepka a V. Růžička  
souřadnice: 49°47'38.00"N, 15°25'28.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
náleze: Radomír Řepka; Vladimír Růžička  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9627280

**6259a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Borek u Chotěboře - hadcové území Z od obce  
nejbližší obec: Borek u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°47'35.16"N, 15°34'46.24"E, ± 600m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1974-05-15  
náleze: Rybenský  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773444

**6259b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /17/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6259/b - území SZ od obce Nová Ves u Chotěboře.  
nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7985720

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Jelení doly, LHC Nasavrky-Maleč  
souřadnice: 49°47'19.00"N, 15°37'9.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1965-07-06  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 103616

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Novodvorská hranice, LHC Nasavrky-Maleč  
souřadnice: 49°45'54.00"N, 15°37'14.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1965-07-07  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 406, 401  
ID: 103772

**6259d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /19/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6259/d - území Z od obce Chotěboř.  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'17.00"N, 15°39'35.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7986161

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: U Obolce, LHC Ždírec n.D.II., Chotěboř  
souřadnice: 49°44'11.00"N, 15°39'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1974-09-04  
náleze: K. Havlíček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 121422

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: U Obolce, LHC Nasavrky-Chotěboř  
souřadnice: 49°44'21.00"N, 15°39'46.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1962-10-08  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 103883

#### **6260a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Železné hory: Bradlo, smíšená bučina v lese u Malé Stříteže  
nejbližší obec: Velká Střítež, okres Chrudim  
souřadnice: 49°47'40.71"N, 15°44'41.63"E, ± 650m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1946-06-16  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773445

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Železné hory, Bradlo: smíšená bučina v lese u Malé Stříteže  
nejbližší obec: Velká Střítež, okres Chrudim  
souřadnice: 49°47'40.71"N, 15°44'41.63"E, ± 650m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1946-06-16  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773446

#### **6260b**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: In reservatione silvarum ad Malá Střítež prope vicum Horní Bradlo in montibus Železné hory  
nejbližší obec: Velká Střítež, okres Chrudim  
souřadnice: 49°47'30.72"N, 15°45'12.42"E, ± 750m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1941-07-25  
náleze: Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773441

### 6260c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /22/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6260/c - území V od obce Chotěboř.  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7987089

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Xa.30. Chotěboř: údolí Kamenného potoka 2 km V města  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1993  
náleze: Jirásek  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9098447

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Xa.1. Bílek: PR Údolí Doubravy (Novák ap. Čelakovský Prodr., Dvořák ap. Čelakovský 1887, Horák 1945, Hadač 1970,1971, Sádlo 1985, Faltys 1982,1985, Čech 1992, Jirásek 1993)  
nejbližší obec: Bílek, okres Havlíčkův Brod  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9098043

### 6260d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: NPL 115. Cerhovy: zbytky starých květnatých bučin, 1km S Sobiňova u Chotěboře.  
nejbližší obec: Sobiňov u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'22.00"N, 15°46'15.00"E  
nadmořská výška: 500-580 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1993-09-21  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8357719

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: NPL 55. Hudeč: lužní olšina, suťové lesy, polopřirozené louky v údolí potoků, malá obec s lidovou architekturou a rozptýlenou zelení, obec Hudeč a okolí u Ždírcu nad Doubravou.  
nejbližší obec: Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'39.00"N, 15°46'53.00"E  
nadmořská výška: 520-570 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-06-10  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8354382

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /23/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6260/d - území J od obce Slavíkov.  
nejbližší obec: Slavíkov, okres Havlíčkův Brod  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7987438

**6261a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Hlinsko v Čechách  
nejbližší obec: Hlinsko v Čechách, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'55.67"N, 15°54'37.46"E, ± 3000m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1890  
náleze: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773424

**6261b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: W.9. Dědová: louky mezi obcí a vrchem Pešava  
nejbližší obec: Dědová, okres Chrudim  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1951  
náleze: Radovan Hendrych  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9096811

**6261c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Vítanov\_9560033  
nejbližší obec: Vítanov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°44'28.18"N, 15°52'35.72"E, ± 153m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2008-09-09  
náleze: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0956. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5972494

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Benátky u Ždírci nad Doubravou\_9560145  
nejbližší obec: Benátky u Ždírci nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'47.95"N, 15°50'17.95"E, ± 68m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2008-08-20  
náleze: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0956. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5974249

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kohoutov u Ždírci nad Doubravou\_9560200  
nejbližší obec: Kohoutov u Ždírci nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'0.44"N, 15°50'6.72"E, ± 81m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2008-08-20  
náleze: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0956. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5974817



**6261d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 6. PP Volákův kopec (jde zřejmě o Vojtěchův kopec): jde o táhlé svahy s vyvýšeninou Volákova kopce a plochými úpady s prameništi pravostraných přítoků Chrudimky. Jde o vlhkominlé a rašelin.louky.  
nejbližší obec: Kameničky u Hlinska, okres Chrudim  
souřadnice: 49°43'43.00"N, 15°58'42.00"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2005  
pramen: Rusňák J. & Lemberková M. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 171-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 8100841

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: j0049zv\_134425\_365\_V1A  
nejbližší obec: Kameničky, okres Chrudim  
souřadnice: 49°43'41.77"N, 15°58'39.83"E, ± 37m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2001  
náleze: Petra Mikešová  
pramen: Petra Mikešová. j0049zv: j0049zv. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3895619

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: j0049zv\_143321\_143\_M1.5  
nejbližší obec: Svatka, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°43'4.26"N, 15°59'53.56"E, ± 35m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2001  
náleze: Petra Mikešová  
pramen: Petra Mikešová. j0049zv: j0049zv. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3980110

**6262a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /1/ Údolí řeky Krounky a přilehlých svahových luk mezi Otradovem a Českou Rybnou (okr. Chrudim), osluněná skála nad tůň 1 km J od České Rybné, lesní porosty JJZ Rybné a ZSZ od Otradova  
nejbližší obec: Česká Rybná, okres Chrudim  
souřadnice: 49°47'38.00"N, 16°3'38.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450-550 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1991-07-16  
pramen: Duchoslav M. (1995): Vegetační poměry údolí řeky Krounky mezi Otradovem a Českou Rybnou (východní Čechy). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 30: 135-140.  
projekt: FLDOK  
ID: 9021870

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: X.38. Oldříš: lesík a louky při potoce 1,2-1,5 km S obce  
nejbližší obec: Oldříš  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1990  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9097960

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: X.13. Otradov: údolí Krounky SV obce  
nejbližší obec: Otradov, okres Chrudim  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1972  
nálezc: Hadač  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9097728

#### 6262b

lokalita: Žďárské vrchy: "Skalka" u sv. Kateřiny (kóta Skalka 699m, osada Sv. Kateřina náleží do obce Borová nedaleko města Polička)  
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'33.87"N, 16°9'7.81"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1927-07-28  
nálezc: Cimprich  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773423

#### 6262c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 3. Navrhované PP Bučina obora: jde o mírně svažité široce rozevřené údolí pramenné oblasti Korunky, místy dochované acidofilní bučiny.  
nejbližší obec: Chlumětín u Hlinska, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°43'51.00"N, 16°0'34.00"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2005  
pramen: Rusňák J. & Lemberková M. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 171-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 8100429

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Krouna: les Stará obora, 1 km ZJZ od žel. stanice Čachnov  
souřadnice: 49°44'57.40"N, 16°2'44.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2012-05-28  
nálezc: Tomáš Peterka  
projekt: ČNFD  
ID: 2931155

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Bučina, LHC Polička, Čachnov  
souřadnice: 49°44'40.00"N, 16°2'21.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1957-10-01  
nálezc: J. Podhorník  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 7V2  
ID: 120687

#### 6262d

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: Borovský les, LHC Polička, Borová  
souřadnice: 49°44'27.00"N, 16°8'1.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1957-09-03  
náleze: J. Podhorník  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 134022

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: U potůčku, LHC Polička, Čachnov  
souřadnice: 49°42'17.00"N, 16°6'21.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 695 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1957-08-30  
náleze: J. Podhorník  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 6S8  
ID: 134277

### 6263a

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: Litomyšlsko Poříčský les, na hranicích opuky a krystalinika  
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'50.83"N, 16°11'5.42"E, ± 1300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1958-08-07  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773436

původní jméno: Galium rotundifolium L.  
lokalita: Litomyšlsko. Poříčský les  
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'42.22"N, 16°10'52.37"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1938-08-07  
náleze: Horák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773434

původní jméno: Galium rotundifolium L.  
lokalita: v Sebranicích u sv. Mikuláše v lese  
nejbližší obec: Sebranice u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'16.32"N, 16°14'47.79"E  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1908-06-21  
náleze: Josef Obdržálek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773426

**6263b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Vysoký les, Dolní  
souřadnice: 49°47'20.00"N, 16°18'10.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1991-09-09  
náleze: K. Havlíček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 4H1, 5H1  
ID: 114097

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Vysoký les  
souřadnice: 49°46'52.00"N, 16°18'19.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1991-05-15  
náleze: K. Havlíček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5H1  
ID: 114344

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Vysoký les  
souřadnice: 49°46'39.00"N, 16°17'23.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1972-10  
náleze: J. Podhorník  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5H1  
ID: 114227

**6263c**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Litomyšl, Sebranice - Polička  
nejbližší obec: Střítež u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'39.42"N, 16°14'47.23"E, ± 3500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1980  
náleze: Bulva  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773417

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Ve stinných smrkjedlových lesích S. o. Široký Důl (žula), exp. JV-SV, nm.v. 560-80, velmi hojný, kvetoucí  
nejbližší obec: Široký Důl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'50.77"N, 16°13'16.99"E, ± 1000m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1942-07-05  
náleze: Václav Dolák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773418

**6263d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Polička, Vysoký Les  
souřadnice: 49°44'37.00"N, 16°18'59.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1961-09-16  
náleze: J. Podhorník  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 4B1  
ID: 105386

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Vysoký les, Horní  
souřadnice: 49°44'44.00"N, 16°18'14.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1961-09  
náleze: J. Podhorník  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 4B1  
ID: 114463

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Vysoký les, Horní  
souřadnice: 49°44'42.00"N, 16°18'8.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1961-09  
náleze: J. Podhorník  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 4B1  
ID: 114489

**6264b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Svitavy, okraj lesa SZ od města  
nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'49.66"N, 16°27'26.92"E, ± 1000m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1965-07-13  
náleze: Reitmayerová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773435

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Zwittau  
nejbližší obec: Svitavy-předměstí, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'28.31"N, 16°28'20.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
náleze: Schreiber  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773422

**6264d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Hradec nad Svitavou, les V od druhého železničního viaduktu cca 350 m v J části obce  
souřadnice: 49°41'59.00"N, 16°29'1.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 1991-08-10  
náleze: S. Čížková  
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2257213

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Hradec nad Svitavou, les cca 300m V od druhého železničního viaduktu, za J částí obce + viz pozn.  
souřadnice: 49°41'59.00"N, 16°29'1.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 1991-08-10  
náleze: S. Čížková  
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2257182

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Hradec nad Svitavou, les V cca 100m od druhého železničního podjezdu v J části obce + viz pozn.  
souřadnice: 49°41'59.00"N, 16°29'1.00"E  
nadmořská výška: 412 m  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 1991-10-08  
náleze: S. Čížková  
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2256989

**6265b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 43. Les pod silnicí, pod lomem, 5km Z od Moravské Třebové, (průzkum konán v letech 1989-1991), kvad.sít.map.6265b.  
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'28.00"N, 16°35'1.00"E  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
pramen: Jirásek J. (1993): Významné krajinné prvky Lanškrounské kotliny. - Pr. a Stud. - Přír., ser. nov. 1: 21-33.  
projekt: FLDOK  
ID: 7882765

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 508. Udánský les, bučiny SV od silniice /Z Mor. Třebové/  
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1992  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
poznámka: zplaňující  
ID: 9028549

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 509. Udánský les, JZ část /Z Mor. Třebové/  
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 1992  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
ID: 9028567

#### 6265c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kamenná Horka, stráň ve V části obce, S od silnice na Hřebeč, u požární zbrojnice a zastávky autobusů  
souřadnice: 49°44'29.00"N, 16°33'46.00"E  
nadmořská výška: 596 m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 1991-06-18  
nálezce: S. Čížková  
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2258545

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Sklenné, květnatá louka pod lesem v S části obce, JZ silnice, cca 500m Z od hřiště  
souřadnice: 49°42'22.00"N, 16°31'52.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 1991-07-13  
nálezce: S. Čížková  
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2258308

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Sklenné, vlhká louka J silnice vedoucí z Hradce n/Svit. do obce, cca 500m JV kravína v Hradci n/Svi  
souřadnice: 49°42'22.00"N, 16°31'52.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 1991-07-13  
nálezce: S. Čížková  
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2257744

#### 6265d

původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokality: Moravská Třebová, kóta Rohová  
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'27.26"N, 16°35'14.55"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 1973  
nálezce: Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773406

#### 6266a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 261. Moravskotřebovské vrchy: Linhartice: vrch a náhorní plošina J kóty 442  
nejbližší obec: Linhartice, okres Svitavy  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 1965  
nálezce: Vladimír Skalický  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9037821

**6266b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 700. Lesíky JV Gruny  
nejbližší obec: Gruna, okres Svitavy  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1992  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
poznámka: vzácně zplanělý  
ID: 9029655

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: HC LZ Litovel II, Mírov, 14 c2  
souřadnice: 49°47'12.00"N, 16°49'22.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1971-06-29  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 936295

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: HC LZ Litovel II, Mírov, 101 a3  
souřadnice: 49°47'1.00"N, 16°49'26.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1971-06-29  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 936334

**6266c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 265. Moravskotřebovské vrchy: Rozstání, vrch 1400 m ZJZ zastávky, les na SV orientaci  
nejbližší obec: Rozstání  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 1965  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9038201

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 267. Moravskotřebovské vrchy: Rozstání: V a S okraj kóty 461, V Malíkova  
nejbližší obec: Rozstání  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 1965  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9038242

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 269. Moravskotřebovské vrchy: Rozstání: V a S svahy vrchu Horka poblíž kóty 442 SV Malíkova  
nejbližší obec: Rozstání  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 1965  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9038286



**6266d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: HC LZ Litovel II, Veselí, 206 d1  
souřadnice: 49°43'54.00"N, 16°48'45.00"E, ± 200m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1971-06-02  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 937717

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: HC LZ Litovel II, Veselí, 207 b2  
souřadnice: 49°43'58.00"N, 16°49'12.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1971-06-02  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 937743

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: HC LZ Litovel II, Veselí, 207 c3  
souřadnice: 49°43'52.00"N, 16°49'24.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1971-06-02  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 937798

**6267a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Litovel ,Loštice ,Žadlovický park, mimo les  
souřadnice: 49°45'1.00"N, 16°54'35.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1971-05-26  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 935205

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: HC LZ Litovel II, Veselí - Střítež, 209 b1  
souřadnice: 49°46'58.00"N, 16°49'57.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1971-06-09  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 936381

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: HC LZ Litovel II, Veselí - Střítež, 201 b1  
souřadnice: 49°46'51.00"N, 16°49'57.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1971-06-09  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 936485

**6267c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: polesí Veselí ,218a4  
souřadnice: 49°42'41.00"N, 16°51'34.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1971-06-08  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 935382

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: polesí Veselí ,214b3  
souřadnice: 49°43'26.00"N, 16°50'43.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1971-06-04  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 935410

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: polesí Veselí ,215c1  
souřadnice: 49°42'45.00"N, 16°50'25.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1971-07-27  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 935446

**6267d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 9. Olomouc: J obce Loštice  
nejbližší obec: Loštice, okres Šumperk  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9281702

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Území Hornomor.úvalu a Zábřežské vrchoviny mezi obcemi: Loštice-Doubravice-Řimice-vrch Třesín-Páteřín-Loštice  
datum: 1971  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8613222

**6269a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Šternberk,Paseka, 119 c3  
souřadnice: 49°47'53.00"N, 17°14'33.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1975-06-18  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Původní porost smýcen a následně zalesněno.  
ID: 895171

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: LHC Šternberk,Paseka, 201 a2  
souřadnice: 49°46'55.00"N, 17°14'39.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1975-06-24  
náleze: J. Nikl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 898868

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: LHC Šternberk,Paseka, 97d  
souřadnice: 49°47'53.00"N, 17°14'33.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1957-06-20  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 895144

#### **6269b**

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: LHC Šternberk,Paseka, 214 a4  
souřadnice: 49°46'39.00"N, 17°16'21.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1975-06-24  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Vývraty - poškozeno větrnou kalamitou 1974.  
ID: 895513

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: LHC Šternberk,Paseka, 220 a1  
souřadnice: 49°45'56.00"N, 17°16'28.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1975-06-26  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Zbytek původního porostu - výstavky s podrostem lípy.  
ID: 896229

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: LHC Šternberk,Paseka, 224 c3  
souřadnice: 49°45'41.00"N, 17°15'52.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1975-06-25  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Původní porost smýcen a následně zalesněno.  
ID: 896332

**6269d**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Šternberk  
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'40.67"N, 17°17'38.42"E, ± 2000m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1918-07-17  
náleze: J. Klika  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773408

**6270a**

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: 61. prostor "Na bojišti" u Německých Loděnic  
nejbližší obec: Hor.Loděnice  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nížkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 8705664

**6270b**

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: 205. Bílý kámen u Staré Libavy  
nejbližší obec: Stará Libava  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nížkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 8706442

**6270c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Šternberk,Svatý Kopeček, 901 b6  
souřadnice: 49°43'48.00"N, 17°22'10.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1975-08-21  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 885938

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Šternberk,Svatý Kopeček, 515 c3  
souřadnice: 49°42'48.00"N, 17°22'4.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1975-08-20  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Původní porost smýcen a následně zalesněno.  
ID: 893673

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Šternberk,Svatý Kopeček, 904 c6  
souřadnice: 49°43'3.00"N, 17°22'4.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1975-08-15  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Porost silně proředěn větrnou kalamitou.  
ID: 893983

### 6270d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Šternberk, Svatý Kopeček, 422 a1  
souřadnice: 49°43'2.00"N, 17°26'17.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1975-08-26  
nálezc: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Původní porost smýcen a následně zalesněno.  
ID: 894470

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Šternberk, Svatý Kopeček, 34c  
souřadnice: 49°43'2.00"N, 17°26'17.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1955-11-05  
nálezc: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 894445

### 6271a

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: 131. prostor kóty 694 J od Rejchartic  
nejbližší obec: Rejchartice, okres Šumperk  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 8706122

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: 159. lesík SV od Staré Libavy  
nejbližší obec: Stará Libava  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 8706289

### 6271b

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: 113. mezi silnicí Budišov-Šumvald a kótou 594  
nejbližší obec: Budišov, okres Třebíč  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 8706035

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: 114. prostor Mlýný kopec (684,3) JZ od Budišova  
nejbližší obec: Budišov, okres Třebíč  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 8706046

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: 208. mezi Budišovem a Starými Oldřůvkami  
nejbližší obec: Budišov, okres Třebíč  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 8706446

**6271c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: VVP Libavá: stinný svah 1 km JV obce Město Libavá, 1,2 km SZ kóty 583 m  
souřadnice: 49°42'33.00"N, 17°32'47.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1996-07-12  
náleze: L. Labonková  
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2481925

**6272a**

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: 139. J exponované svahy u Lichtblauova mlýna u Vítkova  
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nížkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.  
projekt: FLDOK  
poznámka: velmi hojně  
ID: 8706173

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC-720000, LČR - LS Vítkov, 317Da11/1b, kú, Svato ovce, Čermenský mlýn  
souřadnice: 49°46'9.00"N, 17°40'34.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1991-08-01  
náleze: J. Holuša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 826099

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC-720000, LČR - LS Vítkov, 835Aa5, kú Čermná ve Slezsku, SZ od Klokočova  
souřadnice: 49°45'53.00"N, 17°43'7.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1991  
náleze: J. Holuša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 868177

**6272b**

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: 85. les Z od Nového Vrbna  
nejbližší obec: Nové Vrbno, okres Opava  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nížkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.  
projekt: FLDOK  
poznámka: velmi hojně  
ID: 8705906

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: 210. les Z od samoty Březí u Vítkova  
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nížkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 8706453

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: 211. lesíky J od osady Veselka  
nejbližší obec: Veselka  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nížkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 8706456

#### 6272c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 82. Klokočov: Františkův Dvůr, les na jižním svahu nad potůčkem asi 1 km jihojihozápadně od areálu hřebčína, 530 m n. m., Štech  
souřadnice: 49°44'10.00"N, 17°43'21.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: Milan Štech  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9597626

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 93. Klokočůvek: lesík a lesní lem ca 50 m východně od kóty Čížovice (555,2 m), ca 1 km západoseverozápadně od kaple ve středu vsi, 555 m n. m., Danihelka  
souřadnice: 49°43'40.00"N, 17°44'30.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9597943

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Spálov, Spálovský mlýn, Maria na Skále, Klokočůvek, Klokačov.  
datum: 1967  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8618980

#### 6272d

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Oderské hory: Kamenka - 1. boční údolí Čermné od Klokočůvku směr Kamenka  
nejbližší obec: Kamenka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'30.07"N, 17°45'56.69"E, ± 700m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1967-09-05  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773407

#### 6273a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC-720403,LHP - Město fulnek,1Uu2,kú Dolejší Kunčice,Vrchy 539,5, Z od obce Vrchy  
souřadnice: 49°45'16.00"N, 17°51'19.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 495 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1991  
náleze: J. Holuša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: V terenním zapsníku neuvvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).  
ID: 873208

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC-720803, LHO - LS Vítkov, okres nový Jičín, 203Ok12/5, kú, Lukavec u Bílovce, údolí potoka S od naděj  
souřadnice: 49°45'7.00"N, 17°54'23.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1971-09-15  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: neidentifikovan druh pod zkratkou "dif". V terenním zapsníku nevedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).  
ID: 871745

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC-720403, LHP - Město fulnek, 1Uu2, kú Dolejší Kunčice, Vrchy 539,5, Z od obce Vrchy  
souřadnice: 49°45'16.00"N, 17°51'19.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 495 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1971-09-24  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: V terenním zapsníku nevedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).  
ID: 873193

### 6273b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 122. Slatina: les nad nivou potoka ca 1,5 km jižně od obce, asi 350-380 m n. m., Trávníček  
souřadnice: 49°46'42.00"N, 17°58'41.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9598742

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Střípov, 2 km JJV obce les. porosty mezi silnicemi St. Ves-Skřípov a Požaha - Skřípov, lev. přít. prav. přítoku skřípovského potoka (údolí S Vilémův Důl) k ústí; KZ svahy nad údolím Sříp. pot., hřeben. část směr Ohroda a údolím do Staré Vsi.<BR>  
datum: 1976-07-13  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8619831

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC-720401, LHP - Městské Lesy Bílovec, 7-b9, kú, Stará Ves u Bílovce, v údolí za nádrží SV od kravína  
souřadnice: 49°46'18.00"N, 17°59'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1991-10-10  
náleze: J. Holuša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: V terenním zapsníku nevedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).  
ID: 826632

### 6273c



původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: /96/ Dolejší Kunčice: údolí směr Vrchy, (přehled zjištěných druhů).  
nejbližší obec: Dolejší Kunčice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°44'51.00"N, 17°50'32.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Sedláčková M. (1973): Příspěvek k poznání vegetačních poměrů v okolí Fulneka. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 12: 41-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 8058438

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: /95/ Moravskoslezské Vlkovice: údolí směr kóta 493, (přehled zjištěných druhů).  
nejbližší obec: Moravskoslez. Vlkovi, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'41.00"N, 17°50'47.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Sedláčková M. (1973): Příspěvek k poznání vegetačních poměrů v okolí Fulneka. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 12: 41-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 8058437

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: /94/ Fulnek: údolí S od kóty 406, směr Vrchy, (přehled zjištěných druhů).  
nejbližší obec: Fulnek, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°44'9.00"N, 17°54'5.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Sedláčková M. (1973): Příspěvek k poznání vegetačních poměrů v okolí Fulneka. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 12: 41-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 8058436

#### **6273d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC-720803,LHO - LS Vítkov, okres nový Jičín,203HC13,kú,Lukavec u Bílovce,Radešovka  
souřadnice: 49°44'37.00"N, 17°55'10.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1971-09-15  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: V terenním zapisniku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).  
ID: 871331

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC-720803,LHO - LS Vítkov, okres nový Jičín,204cr6,kú,Děrné,V pod Děrenským kopcem  
souřadnice: 49°44'4.00"N, 17°56'39.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1971-09-21  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: V terenním zapisniku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).  
ID: 871464

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: LHC-720803, LHO - LS Vítkov, okres nový Jičín, 204cf10, kú, Děrné, kóta 376,3  
souřadnice: 49°44'11.00"N, 17°56'47.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1971-09-21  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: V terenním zapsníku nevedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).  
ID: 871501

#### 6274a

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: Lubojaty, údolí pot. Jamník ca 0,5 km JZ od obce Bítov, inundační území + přilehlé svahy k restauraci "Údolí Mladých", podél silnice směr Bílovec.<BR>  
datum: 1976-05-12  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8620682

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: LHC-720000, LČR - LS Vítkov, 227Aa11/7, kú, Olbramice, JZ svah nad údolím Seziny  
souřadnice: 49°46'33.00"N, 18°4'34.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1991  
náleze: J. Holuša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 873135

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: LHC-720401, LHP - Městské Lesy Bílovec, 14-b2b, kú, Bílovec-Dolní Předměstí, JZ od folinek v údolí  
souřadnice: 49°46'58.00"N, 18°0'12.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1971-09-20  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: V terenním zapsníku nevedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).  
ID: 871369

#### 6274c

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: LHC-720405, LHP - Obecní Lesy Bílov, 4Aa7, kú Bílov, selské lesy V od Bílova  
souřadnice: 49°43'55.00"N, 18°1'5.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1971-09-22  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 872931

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: LHC-720405, LHP - Obecní Lesy Bílov, 4Aa7, kú Bílov, selské lesy V od Bílova  
souřadnice: 49°43'55.00"N, 18°1'5.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1959-05-15  
náleze: J. Togner  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 872907

**6276c**

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: /5/ Černá Zem - územi kolem kóty 372,9, J od Sedliště, těšínské břidlice  
nejbližší obec: Sedliště  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1962): Příspěvek k poznání květeny Frýdecka. - Přírod. Čas. Slez. 23: 325-340.  
projekt: FLDOK  
ID: 8722284

**6341a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Přimda, Nové Domky  
souřadnice: 49°41'25.00"N, 12°33'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1978-07-19  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=250030 /Orig. number=30 /Orig. number=250030 /Orig. number=250030  
ID: 521738

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Přimda, Nové Domky  
souřadnice: 49°41'19.00"N, 12°33'25.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1978-07-19  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=260980 /Orig. number=557 /Orig. number=250557 /Orig. number=250555  
ID: 530746

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Přimda, Nové Domky  
souřadnice: 49°41'49.00"N, 12°32'6.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1977-07-15  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=260842 /Orig. number=442 /Orig. number=250442 /Orig. number=250441  
ID: 529329

**6341b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Přimda, Kateřina  
souřadnice: 49°40'29.00"N, 12°36'36.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1978-08-01  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=250006 /Orig. number=6 /Orig. number=250006 /Orig. number=250006  
ID: 521408

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Přimda, Mílov  
souřadnice: 49°41'3.00"N, 12°37'60.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1978-08-01  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=250017 /Orig. number=17 /Orig. number=250017 /Orig. number=250017  
ID: 521550

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Přimda, Kateřina  
souřadnice: 49°39'55.00"N, 12°37'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1978-07-10  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=250024 /Orig. number=24 /Orig. number=250024 /Orig. number=250024  
ID: 521650

#### 6341d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Přimda, Černý les  
souřadnice: 49°38'49.00"N, 12°38'49.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1978-07-06  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=260833 /Orig. number=433 /Orig. number=250433 /Orig. number=250432  
ID: 529084

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Přimda, Kateřina  
souřadnice: 49°38'36.00"N, 12°37'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1978-07-11  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=260843 /Orig. number=443 /Orig. number=250443 /Orig. number=250442  
ID: 529349

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Přimda, Diana  
souřadnice: 49°36'54.00"N, 12°37'3.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1957-11-06  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=250302 /Orig. number=268 /Orig. number=250268 /Orig. number=250268  
ID: 526204

**6342a**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: In silvis prope vicum Přimda procul oppidum Tachov  
nejbližší obec: Přimda, okres Tachov  
souřadnice: 49°40'31.99"N, 12°40'28.74"E, ± 1000m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1952-08-12  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773392

**6342b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Přimda, Bor.  
souřadnice: 49°41'49.00"N, 12°49'40.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1974-08-27  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=123 /Orig. number=817  
ID: 544492

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Přimda, Stráž  
souřadnice: 49°41'31.00"N, 12°45'54.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1974-08-08  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=1077  
ID: 549879

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Přimda, Bor  
souřadnice: 49°41'51.00"N, 12°49'10.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1974-08-27  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=1127  
ID: 550603

**6342c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 427. Třemešné (pod Přimdou): les Líšnice  
nejbližší obec: Třemešné, okres Tachov  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1971  
náleze: Antonín Pyšek  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9211567

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 127. Třemešné (pod Přimdou): J svahy vrchu Lišnice (kóta 548)  
nejbližší obec: Třemešné pod Přimdou  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1971  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9206668

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Třemešné: les Lišnice  
datum: 1971-07-14  
nálezc: Pyšek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8621808

#### 6342d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 81. Čechín: přední Roudnický les, u cesty Z od kóty 549 S od obce  
nejbližší obec: Čechín, okres Domažlice  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9206099

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Přimda, Sráž  
souřadnice: 49°38'58.00"N, 12°45'15.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1963-05-22  
nálezc: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=196 /Orig. number=408  
ID: 536869

#### 6343b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /7/ Kladruby: lesní komplex V od Kočovské hájenky, 2,7 km J obce  
nejbližší obec: Kladruby, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'18.85"N, 12°59'20.60"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1990-06-23  
pramen: Mudra P. & Kasal J. (1991): Zpráva o floristické exkurzi na Kladrubsko. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 5-7.  
projekt: FLDOK  
ID: 8860132

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 53. Milevo: smíšený porost na P břehu Molevského potoka nad polní cestou vycházející z obce V směrem, cca 900 m V od obce  
nejbližší obec: Milevo, okres Tachov  
souřadnice: 49°40'54.00"N, 12°58'6.00"E  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 1994  
pramen: Mudra P. (1995): Floristický materiál ke květeně jihozápadní části Tepelských vrchů. - Erica 4: 21-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9399253

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Stříbro, Pozorka  
souřadnice: 49°41'56.00"N, 12°59'21.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1964-07-23  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=63 /Orig. number=757  
ID: 543648

#### 6343c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Mířkov: vrchol a jihozápadní svah vrchu Rozsocha (600 m), od vrcholu 2,2 km SZ po rozcestí hlavních lesních cest 1,6 km SZ od kostela v obci (borový les paseky, okraje cesty)  
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice  
nadmořská výška: 505-600 m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2010-07-05  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9905734

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Mířkov: borové lesy, paseky a lesní cesta mezi rybníčkem 1,9 km SV a vodní nádrží U ručiček 2,1 km SSV od kostela v obci  
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice  
nadmořská výška: 450-475 m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2010-07-05  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9905619

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 922. Vidice: od SV okraje lesa Vačina k silniční kótě 525  
nejbližší obec: Vidice, okres Domažlice  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9222151

#### 6344a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Stříbro, Milevo  
souřadnice: 49°41'29.00"N, 13°0'11.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1974-05-28  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=292 /Orig. number=982  
ID: 548032

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Stříbro, Pozorka  
souřadnice: 49°41'44.00"N, 13°1'0.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1964-07-10  
náleze: F. Nejedlý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=1012  
ID: 548502

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Stříbro, Milevo  
souřadnice: 49°41'15.00"N, 13°0'46.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1964-07-03  
náleze: F. Nejedlý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=1016  
ID: 548623

#### 6344c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Hradištiny: zeleně značená turistická cesta, dvoukilometrový úsek cestou do Všekar 1,6 km JV od obce  
nejbližší obec: Hradištiny, okres Plzeň-jih  
nadmořská výška: 398 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-05  
náleze: Z. Chocholoušková  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9908821

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Stříbro, Hradištiny  
souřadnice: 49°37'14.00"N, 13°2'15.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1964-06-20  
náleze: F. Nejedlý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=143 /Orig. number=355  
ID: 536070

#### 6344d

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Stod  
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°38'13.33"N, 13°9'45.87"E, ± 1500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1899  
náleze: Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773366



**6345a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Plzeň, Valcha  
souřadnice: 49°40'5.00"N, 13°14'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1962-06-19  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=8 /Orig. number=221  
ID: 534259

**6345c**

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: Západočeský kraj - Křížový vrch u Mantova, S svah  
nejbližší obec: Losina, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'17.93"N, 13°12'45.02"E, ± 400m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-04-07  
náleze: M. Šandová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773360

**6345d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /4/ Háj /převážně borový les V od obce Dnešice/  
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'27.00"N, 13°17'6.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9640421

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /639/ Les Háj S od Přeštic  
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'11.00"N, 13°19'4.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9650941

**6346a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Plzeň, Valcha  
souřadnice: 49°41'29.00"N, 13°20'7.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1972-08-14  
náleze: J. Majer  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=140 /Orig. number=834  
ID: 544659

**6346c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: /399/ Hajska /les okolo kóty 519 m JV obce Snopoušovy/  
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'36.00"N, 13°23'57.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9648508

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Snopoušovy\_2050127  
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'47.66"N, 13°22'7.61"E, ± 179m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2007-05-21  
náleze: Eva Chvojková  
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0205. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5247076

**6347a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Spálené Poříčí, Kozel  
souřadnice: 49°40'48.00"N, 13°31'26.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1978-09-06  
náleze: K. Kurz  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=260257 /Orig. number=670  
ID: 542154

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Spálené Poříčí, Kozel  
souřadnice: 49°40'41.00"N, 13°31'23.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1956-06-25  
náleze: K. Plíva  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=260082 /Orig. number=499  
ID: 538540

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Spálené Poříčí, Kozel  
souřadnice: 49°40'40.00"N, 13°33'48.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1956-08-01  
náleze: K. Plíva  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=260171 /Orig. number=588  
ID: 540248

**6347b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: PR Zvoníčkovna  
nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°40'21.24"N, 13°35'33.99"E, ± 257m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1978  
náleze: Miloslav Žán  
pramen: Žán Miloslav et al. SPR Zvoníčkovna - inventarizační průzkum. 1981.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1978 - 31.12.1981  
ID: 6680268

**6347d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 457. Lučičtě: les u kóty 560 (Sejcová), 1 km ZSZ od obce  
nejbližší obec: Lučičtě, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1986-07-12  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9231339

**6348a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: a0323\_221201\_902\_L3.1  
nejbližší obec: Příkosice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°40'10.02"N, 13°40'7.68"E, ± 203m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2002  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. a0323: a0323. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2002 - 06.09.2003  
ID: 4169094

**6348b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Nepomuk VLS  
souřadnice: 49°41'5.00"N, 13°48'18.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2005-08-24  
náleze: R. Bartoň  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 564291

**6348d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Nepomuk VLS  
souřadnice: 49°38'58.00"N, 13°48'8.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 705 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2005-08-08  
náleze: R. Bartoň  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 564177

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: Nepomuk VLS  
souřadnice: 49°38'42.00"N, 13°47'48.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2005-08-12  
náleze: R. Bartoň  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 564238

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: Nepomuk VLS  
souřadnice: 49°37'45.00"N, 13°47'23.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2005-08-12  
náleze: R. Bartoň  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 564252

#### **6349a**

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: Nepomuk VLS  
souřadnice: 49°40'29.00"N, 13°51'6.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2005-08-10  
náleze: R. Bartoň  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 564213

#### **6349b**

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: 129) Příbram-Zdaboř, lesní hřebínek mezi čtvrtí a "Žežičkou jeskyní"  
nejbližší obec: Příbram-Zdaboř  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
poznámka: Holub  
ID: 8898622

#### **6349c**

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: Láz: nezpevněná lesní cesta asi 50 až 100 m JZ od samoty Pourka, S od silnice na Nepomuk, ca 2 km ZJZ od části obce Horní Láz  
nejbližší obec: Láz, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'31.00"N, 13°52'47.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2000-07-27  
náleze: Rudolf Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13786009

**6349d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 134) Vysoká u Příbramě, park u zámečku  
nejbližší obec: Vysoká u Příbramě, okres Příbram  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Vít Grulich; Jaromír Sofron  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8898966

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Rožmitál, Bohutín, 823 B13  
souřadnice: 49°38'22.00"N, 13°55'54.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 628 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1968-07-25  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 166259

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Rožmitál, Bohutín, 825 D12  
souřadnice: 49°37'25.00"N, 13°55'27.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1968-07-25  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 166303

**6350a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Příbramské Podbrdsko: Příbram, 1 km JV od vrcholu Svate Hory; quadr. 6350aa  
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'39.07"N, 14°1'32.30"E, ± 350m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1999-04-10  
náleze: Sylvie Pecháčková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773393

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: v lesích svatoivanských u Příbramě  
nejbližší obec: Háje u Příbramě, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'40.00"N, 14°3'59.17"E, ± 700m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1936  
náleze: Šimek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773394

**6350b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Vysoký Chlumec, Placy, 206 E6, Býtýz  
souřadnice: 49°40'57.00"N, 14°5'7.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 528 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2000-10-31  
náleze: J. Pipek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 386317

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Vysoký Chlumec, Placy, 206 E6, Býtýz  
souřadnice: 49°40'57.00"N, 14°5'7.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 528 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1992-08-20  
náleze: K. Zelenková  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 386296

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Vysoký Chlumec, Višňová, 228 K9  
souřadnice: 49°41'20.00"N, 14°9'20.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1966-09-01  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: kupa  
ID: 415490

**6350c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 175) Milín, borobřezový háj na vrchu Vraneč  
nejbližší obec: Milín, okres Příbram  
nadmořská výška: 608 m  
datum: 1985-06-05  
náleze: Dostál  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8899756

**6350d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 656) Cetyně, vrch Ostrá J-JZ svahy a okolí vrcholu, ca 0,25 km S obce  
nejbližší obec: Cetyně, okres Příbram  
nadmořská výška: 490-520 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Michaela Šourková  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8910835

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: les při silnici Praha-Hbity mezi Kácíní 2km a H. Líšnice 2km rozcestí "Pod Komorou"  
datum: 1991-07-06  
náleze: Hadač  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8623624

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vysoký Chlumeč, Smolotely, 915 E2, Dubenecká  
souřadnice: 49°38'12.00"N, 14°8'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1977-09-14  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 415750

### 6351a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 658) Obory, Strupínský les mezi hájovkami Pankovka a Bělohrad, včetně polí při jeho V okraji  
nejbližší obec: Obory, okres Příbram  
nadmořská výška: 450-500 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Josef Holub  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8910991

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 665) Obory, les a lesní okraje na vrchu Zámeček 1,5 km VSV obce  
nejbližší obec: Obory, okres Příbram  
nadmořská výška: 450-480 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8911270

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vysoký Chlumeč, Višňová, 231 J7z, Petrouška  
souřadnice: 49°41'19.00"N, 14°10'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000-11-06  
náleze: J. Pipek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 386431

### 6351b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hříměždice: hojně v borovém lese asi 0.5 km S od obce  
nejbližší obec: Hříměždice, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'42.00"N, 14°16'22.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 360-430 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1987-07-30  
náleze: Rudolf Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ev. č. C-4809; 2005 rev. J. Štěpánková  
ID: 13786007

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 701) Zvírotice, SV část lesa S myslivny Na Drahách JV obce  
nejbližší obec: Zvírotice, okres Příbram  
nadmořská výška: 330-350 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8912068

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vysoký Chlumec, Svatý Jan, 319 F10, Mečkov  
souřadnice: 49°39'12.00"N, 14°19'29.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1963-07-05  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 413564

### 6351c

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: Přední Chlum: při silnici z osady Hřebeny na osadu - borový les na západním svahu v místech nad přehradou  
nejbližší obec: Solenice, okres Příbram  
souřadnice: 49°36'6.00"N, 14°11'29.00"E, ± 120m  
nadmořská výška: 400-420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-07  
náleze: František Hájek  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ev. č. C-4435; 2005 rev. J. Štěpánková  
ID: 13786006

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vysoký Chlumec, Smolotely, 704 F12/2, V Brazdech  
souřadnice: 49°36'51.00"N, 14°10'39.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1977-09-07  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 415938



původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Květov, Klučenice, 101a2, Milešov  
souřadnice: 49°36'21.00"N, 14°13'10.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1976-08-03  
nálezc: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 268  
ID: 487320

#### 6351d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Vysoký Chlumeč, Svatý Jan, 346 B15, Třený  
souřadnice: 49°37'55.00"N, 14°18'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1963-07-02  
nálezc: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 413496

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Vysoký Chlumeč, Svatý Jan, 345 D1z, U Balounovy louky  
souřadnice: 49°37'39.00"N, 14°19'11.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1963-07-02  
nálezc: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 413526

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Vysoký Chlumeč, Svatý Jan, 339 C2  
souřadnice: 49°38'32.00"N, 14°19'29.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1963-07-04  
nálezc: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 413718

#### 6352a

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Distr. Sedlčany: in colle Cihelný vrch prope oppidum Sedlčany  
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'16.85"N, 14°24'34.13"E, ± 350m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1969-07-04  
nálezc: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773373

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: V lese na Cihelném svahu u Sedlčan  
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'16.90"N, 14°24'34.85"E, ± 400m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1969-07-04  
náleze: Č. Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773374

#### 6352b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: okres Benešov, obec Kosova Hora, Kolihojový les, asi 1 km SZ od železniční stanice Kosova Hora  
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'50.62"N, 14°28'2.18"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 400-500 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1981-07-26  
náleze: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773378

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Lesnatá stráň pod jezem u Všetečkova mlýna, levý břeh M., proti v., 350m  
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'28.94"N, 14°25'48.42"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1940-06-26  
náleze: Jan Pavelka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773375

#### 6352c

původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokalita: distr. Sedlčany: in silvis prope cotam Pivovarská hora, situ austr. ab oppidum Vysoký Chlumeč, alt. cca 480m s.m.  
nejbližší obec: Vysoký Chlumeč, okres Příbram  
souřadnice: 49°36'28.03"N, 14°23'24.68"E, ± 700m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1968-07-04  
náleze: J. Chrtek; B. Kříša  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773355

#### 6352d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vysoký Chlumeč, Vrchotovy Janovice, 406 C9, Nad Mezným  
souřadnice: 49°37'19.00"N, 14°29'29.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1992-08-19  
náleze: K. Zelenková  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: mechy pouze na kamenech  
ID: 385650

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vysoký Chlumeč, Vrchotovy Janovice, 407 B16, Přestajovka  
souřadnice: 49°38'8.00"N, 14°29'39.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1963-07-19  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 414224

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vysoký Chlumeč, Vrchotovy Janovice, 407 C16, Přestajovka  
souřadnice: 49°38'2.00"N, 14°29'52.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1963-07-19  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 414251

### 6353a

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Sedlčansko: lesní cesta u Černého rybníka - u vsi Minartice  
nejbližší obec: Vrchotovy Janovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'53.78"N, 14°33'4.69"E, ± 150m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1955-08-02  
náleze: Klásková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773379

### 6353b

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: 41. Košovice: les cca 1km SSV-SV obce s mozaikou plošek porostů listnatých dřevin a zejm. borových monokultur.  
nejbližší obec: Košovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'2.00"N, 14°36'10.00"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2008-05-02  
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 219-228.  
projekt: FLDOK  
ID: 8126763

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: 24. Veselka u Olbramovic: listnatý lesík (s převládajícím dubem) do 0,5km J obce, při žel.trati.  
nejbližší obec: Veselka u Olbramovic, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'25.00"N, 14°37'31.00"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2008-05-09  
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 219-228.  
projekt: FLDOK  
ID: 8125241

původní jméno: *Galium scabrum*

lokality: 26. Křešice: velký les zv. "Kopanina" J obce, s mozaikou plošek porostů listnatých dřevin a smrkových a borových monokultur.

nejbližší obec: Křešice, okres Benešov

souřadnice: 49°39'13.00"N, 14°36'42.00"E

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2008-05-09

pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 219-228.

projekt: FLDOK

ID: 8125440

### 6353c

původní jméno: *Galium scabrum*

lokality: 11. Babičky: listnatý remíz (hl. líska a dub) cca 0,2km SSZ statku.

nejbližší obec: Martinice, okres Benešov

souřadnice: 49°38'39.00"N, 14°34'24.00"E

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2008-05-03

pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 219-228.

projekt: FLDOK

ID: 8124092

původní jméno: *Galium scabrum*

lokality: 4. Nazdice: les 0,5km S obce, s mozaikou plošek porostů listnatých dřevin a smrkových monokultur.

nejbližší obec: Nazdice, okres Benešov

souřadnice: 49°38'32.00"N, 14°34'1.00"E

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2008-05-01

pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 219-228.

projekt: FLDOK

ID: 8123482

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Vysoký Chlumec, Vrchotovy Janovice, 407 C2, Přestajovka - u Lovčic

souřadnice: 49°37'52.00"N, 14°29'54.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1963-05-13

nálezce: J. Cipra

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 414266

### 6353d

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Středočeský kraj, okres Benešov, smíšený světlejší les Hory SV od obce Beztahov u Votic

nejbližší obec: Votice, okres Benešov

souřadnice: 49°38'44.18"N, 14°37'0.43"E, ± 600m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1982-06-27

nálezce: J. Hašková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773369

**6354a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vlašim, Jankov, 701 D10, Tomická hora  
souřadnice: 49°41'2.00"N, 14°40'32.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1973-06-26  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 364770

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vlašim, Jankov, 701 G12, Pod Jelenčem  
souřadnice: 49°40'45.00"N, 14°40'17.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1973-06-27  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 364871

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vlašim, Jankov, 706 D10, Paseky  
souřadnice: 49°40'34.00"N, 14°42'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1959-09-17  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 364581

**6354b**

lokalita: distr. Vlašim: in silva Hříva inter opp. Louňovice pod Blaníkem et vic. Veliš, 470m, solo granit.  
nejbližší obec: Veliš, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'16.10"N, 14°49'39.64"E, ± 1300m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1939-08-20  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773372

**6354d**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Kamberk: les "Boroviny"  
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov  
souřadnice: 49°36'25.70"N, 14°48'50.85"E, ± 600m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1895-06-27  
náleze: K. Stejskal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773354

**6355a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Vlašim, Domašín, 124 C8  
souřadnice: 49°40'48.00"N, 14°50'16.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1999-09-09  
náleze: L. Macek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 389028

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Vlašim, Loreta, 224 B7  
souřadnice: 49°40'39.00"N, 14°54'11.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1999-09-07  
náleze: L. Macek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 389123

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Vlašim, Domašín, 124 C8  
souřadnice: 49°40'48.00"N, 14°50'16.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1989-11-01  
náleze: K. Zelenková  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 389000

**6355c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Vlašim, Louňovice, 436 C2, Malý Blaník  
souřadnice: 49°37'48.00"N, 14°52'6.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1958-10-21  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Lišejníky +, pokryvnost půdních lišejníků započtena do mechového patra  
ID: 364137

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Laby  
souřadnice: 49°37'25.46"N, 14°50'9.60"E, ± 59m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2011-08-17  
náleze: Martin Klauďys  
pramen: Klauďys Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2220 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 10426061

**6356b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 174 Bernartice, bory S a SV od velkého lomu cca 1,5 km SSZ od středu obce, 410 m, 2. 7. 1997 M. Štech  
souřadnice: 49°40'60.00"N, 15°7'24.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: Milan Štech  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9627897

**6356c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Vlašim, Jizbice, 524 L5, Jizbice  
souřadnice: 49°36'48.00"N, 15°0'55.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1970-09-17  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 363566

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Vlašim, Jizbice, 524 L5, Jizbice  
souřadnice: 49°36'48.00"N, 15°0'55.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1958-10-16  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 363552

**6357a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: /25/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6357/a - území obce Hněvkovice.  
nejbližší obec: Hněvkovice, okres Havlíčkův Brod  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7987950

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 213 Kožlí, lesní cesta, zarůstající xerothermními trávníky a okolní les na stráni nad vodní nádrží Švihov 1,3 km JZ od J okraje obce, 390-410 m, 2. 7. 1997 Z. Kaplan  
souřadnice: 49°39'50.00"N, 15°14'31.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9628416

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Obora, LHC Ledec n.S.-Zaháj  
souřadnice: 49°41'45.00"N, 15°10'34.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1959-09-15  
náleze: J. Podhorník  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 3S8, 4D4  
ID: 101223

### 6357b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 2. SPR Stvořidla: balvanité řečiště Sázavy a přilehlé svahy údolí mezi Bilantovou Lhotou a Vilémovicemi. (čtver.sít.map. 6357b, 6358a) (rok 1987-1988)  
nejbližší obec: Bilantovova Lhota, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'59.00"N, 15°20'0.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
pramen: Faltysová H. (1991): Významné přírodovědecké lokality okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 3: 29-45.  
projekt: FLDOK  
ID: 7995473

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /26/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6357/b - území JV od obce Ledec nad Sázavou.  
nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7988239

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Háj, LHC Ledec n.S.-Kožlí  
souřadnice: 49°41'1.00"N, 15°18'3.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1959-08-15  
náleze: J. Podhorník  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 3S8  
ID: 101919

### 6357c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 34. Zahrádka: hrana zalesněného svahu nad Želivkou Z myslivny Hradiště  
nejbližší obec: Zahrádka, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'31.00"N, 15°14'21.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
náleze: František Mladý  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9486356

### 6357d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /28/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6357/d - území Z od obce Rejčkov.  
nejbližší obec: Rejčkov, okres Havlíčkův Brod  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7988713

### 6358a

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: Havlíčkův Brod, SPR Stvořidla při silnici do .....  
nejbližší obec: Leštinka u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'0.87"N, 15°20'13.52"E, ± 2000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1980-07-13  
náleze: J. Krátká; V. Faltys  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773382



**6358b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 259 Dobrá Voda, okolí lesní cesty S od Žižkovy studánky směr Malčín, S od osady, 520-540 m, 3. 7. 1997 V. Faltys  
souřadnice: 49°40'44.00"N, 15°27'56.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
nálezcce: Vladimír Faltys  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9629975

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 273 Příseka u Světlé, okolí lesní cesty od křižovatky modře značených cest (odbočka k rozhledně) k osadě Dobrá Voda, 2 km V od obce, 500-530 m, 3. 7. 1997 V. Faltys  
souřadnice: 49°40'18.00"N, 15°26'57.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
nálezcce: Vladimír Faltys  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9630238

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: ČM vrchovina, Havlíčkovobrodsko, u dvora Komárova u Malčína  
souřadnice: 49°41'4.00"N, 15°29'11.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
nálezcce: K. Mráz  
pramen: Mráz K. (1965): Rostlinstvo lesních oblastí střední části Českomoravské vrchoviny. - Lesn. Čas. [CZ/SK], 9: 855-878.  
projekt: ČNFD  
ID: 2691974

**6359a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: ČM vrchovina, Havlíčkovobrodsko  
souřadnice: 49°39'42.00"N, 15°32'53.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
nálezcce: K. Mráz  
pramen: Mráz K. (1965): Rostlinstvo lesních oblastí střední části Českomoravské vrchoviny. - Lesn. Čas. [CZ/SK], 9: 855-878.  
projekt: ČNFD  
ID: 2692662

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: ČM vrchovina, Havlíčkovobrodsko  
souřadnice: 49°39'42.00"N, 15°32'53.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
nálezcce: K. Mráz  
pramen: Mráz K. (1965): Rostlinstvo lesních oblastí střední části Českomoravské vrchoviny. - Lesn. Čas. [CZ/SK], 9: 855-878.  
projekt: ČNFD  
ID: 2692642

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: ČM vrchovina, Havlíčkovobrodsko, nejvyšší polohy  
souřadnice: 49°39'42.00"N, 15°32'53.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
nálezcce: K. Mráz  
pramen: Mráz K. (1965): Rostlinstvo lesních oblastí střední části Českomoravské vrchoviny. - Lesn. Čas. [CZ/SK], 9: 855-878.  
projekt: ČNFD  
ID: 2692269

### 6359b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /34/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6359/b - území obce Rozsochatec.  
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'27.00"N, 15°37'59.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7989897

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Ronovec, LHC Příbyslav, Česká Bělá  
souřadnice: 49°39'16.00"N, 15°37'57.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1973-07-27  
náleze: K. Havlíček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5B1  
ID: 139291

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: komplex u Rozsochatce, LHC Ždírec n.D.II., Chotěboř  
souřadnice: 49°41'50.00"N, 15°39'3.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1962-09-26  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5S1  
ID: 123063

### 6359d

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: In silva Sommer Wald ad vicum Břevnice prope oppidum Havlíčkův Brod  
nejbližší obec: Břevnice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'50.96"N, 15°36'39.58"E, ± 2000m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1960-09-15  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773362

### 6360a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /37/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6360/a - území obce Střížov.  
nejbližší obec: Střížov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'43.00"N, 15°43'15.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7990547

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Marieves, mezi obcemi Marieves a Střížov  
nejbližší obec: Příjemky, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'32.76"N, 15°42'13.98"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1983-07-19  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrání. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7810748

### 6360b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Žďárské vrchy, Havlíčkův Brod, Staré Ransko (12 km VJV od Chotěboře), podél lesní silnice vedoucí od Nového Ranska k PR Ranská jezírka, cca 2,7 km ZSZ - 3,3 km JZ od obce, v příkopě podél silnice; quadr 6360bc; 49°40'4?"N, 15°47'3?"E  
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'54.33"N, 15°47'37.63"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 540-650 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2006-09-04  
náleze: Jiří Juříčka  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773380

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: Bohemia orientalis, okr. Havlíčkův Brod, SPR Ransko  
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'21.08"N, 15°48'35.03"E, ± 3000m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1982-07-21  
náleze: V. Faltys; J. Krátká  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773388

### 6360c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /39/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6360/c - území J od obce Česká Bělá.  
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'5.00"N, 15°41'25.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7991117

### 6360d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: J od Železných Horek, LHC Ždírec I., Ransko  
souřadnice: 49°37'37.00"N, 15°45'11.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1962-08-24  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 138646

### 6361a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hlubocká borovina, LHC Ždírec I., Ransko  
souřadnice: 49°39'45.00"N, 15°50'32.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1963-11-07  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5K1  
ID: 137291

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: S od Hlubocké boroviny, LHC Ždírec I., Ransko  
souřadnice: 49°40'9.00"N, 15°50'22.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1962-08-10  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 0C2  
ID: 137482

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Šplíchádky, LHC Ždírec I., Ransko  
souřadnice: 49°40'18.00"N, 15°50'20.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1962-08-23  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5S1  
ID: 137505

### 6362c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 5. Polička: J sklony Brožovy skalky Z obce Fryšava  
nejbližší obec: Fryšava  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9277198

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 9. Velké Meziříčí: mezi obcemi Bohdalec a Ostrov  
nejbližší obec: Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9277387

### 6363a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Sedliště, po modré zn. při potoce od S konce obce k severovýchodu  
nejbližší obec: Sedliště u Jimramova, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'16.06"N, 16°13'49.66"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010-06-29  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7021028

**6363d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: V bukách, LHC Polička, Jimramov  
souřadnice: 49°37'57.00"N, 16°16'23.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1961-09-07  
náleze: J. Podhorník  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5S1  
ID: 135675

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Královec, rašeliniště na Z okraji lesa (VKP Suchopýrek)  
souřadnice: 49°38'46.28"N, 16°16'30.66"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015-06-24  
náleze: H. Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2015): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 13121545

**6364a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 3. Jevíčko: S obce Rohozná  
nejbližší obec: Rohozná  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9277950

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 55. Poličsko: Stašov: SZ část Poličského lesa 500 m SSZ kóty 566  
nejbližší obec: Stašov, okres Svitavy  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1965  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9032731

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Bystré  
souřadnice: 49°40'16.00"N, 16°20'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1991-05-23  
náleze: K. Havlíček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 115218

**6364b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: Dlouhá, polokulturní louka mezi obcemi Muzlov, Dlouhá cca 300m V od mostu přes řeku Svitavu

souřadnice: 49°39'41.00"N, 16°29'39.00"E

nadmořská výška: 386 m

fytochorion: 63h. Svitavský úval

datum: 1991-08-22

nálezce: S. Čížková

pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PFF UP, Olomouc.]

projekt: ČNFD

ID: 2258009

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: Radiměř, les cca 500m JZ od kaple v obci, cca 1500m Z od křižovatky silnic Radiměř-Březová n/Svit.

souřadnice: 49°41'16.00"N, 16°27'20.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 63h. Svitavský úval

datum: 1991-08-02

nálezce: S. Čížková

pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PFF UP, Olomouc.]

projekt: ČNFD

ID: 2257366

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: Banín, VKP Stráň U babičky, lesní stráně nad pravostranným přítokem Svitavy 1 km SSV obce

nejbližší obec: Banín, okres Svitavy

souřadnice: 49°40'30.04"N, 16°28'4.00"E

fytochorion: 63h. Svitavský úval

datum: 2009-05-26

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6933305

#### **6364c**

původní jméno: *Galium scabrum*

lokalita: V lese na stráni v údolí Křetínky na Svitavsku

nejbližší obec: Svojanov, okres Svitavy

souřadnice: 49°37'24.47"N, 16°24'12.86"E, ± 6000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1965-07-15

nálezce: Č. Novotný

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773361

#### **6364d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: Bystré

souřadnice: 49°36'7.00"N, 16°25'19.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1962-06-09

nálezce: J. Podhorník

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: 3K9

ID: 115673

### 6365a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 13. Jevíčko: les JV obce Hradec n. Svit.  
nejbližší obec: Hradec n. Svit.  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9278015

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Sklenné, Hradecký les cca 1000 m JV od křížku s kótou 514 m J od obce  
souřadnice: 49°41'18.00"N, 16°32'7.00"E  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina  
datum: 1991-05-16  
náleze: S. Čížková  
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PFF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2257089

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Pohledy, les v obci SV cca 900 m od hřbitova  
souřadnice: 49°41'52.00"N, 16°34'16.00"E  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina  
datum: 1991-08-18  
náleze: S. Čížková  
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PFF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2257018

### 6365b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 852. Loučský les, 2 km ZJZ Dlouhé Loučky  
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1992  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
ID: 9029927

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 851. Loučský les, JV část, 1,5 km SZ od Křenova  
nejbližší obec: Křenov, okres Svitavy  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1992  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
ID: 9029863

### 6365c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 100. Svitavský úval: Březová nad Svitavou: okraj lesa na J úpatí Farářského vrchu s JV orientací, cca 0,5 km S kóty 499  
nejbližší obec: Březová n. Svitavou  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 1965  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9033550

**6365d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Východočeský kraj: Jevíčko: les SV od Bělé  
nejbližší obec: Jevíčko-předměstí, okres Svitavy  
souřadnice: 49°38'44.59"N, 16°39'31.11"E, ± 500m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 1983-06  
náleze: V. Faltys  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773370

**6366b**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Hartinkov: v borovém lese, asi 550m n.m., nedaleko horního okraje vesnice, hojně  
nejbližší obec: Hartinkov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'59.87"N, 16°49'20.50"E, ± 700m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1940-06-29  
náleze: Jaroslav Němec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773396

**6366c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Bohemia orientalis, okr. Svitavy, Jevíčko, v areálu plicního sanatoria  
nejbližší obec: Jevíčko-předměstí, okres Svitavy  
souřadnice: 49°38'0.04"N, 16°40'11.95"E, ± 700m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 1983-05-22  
náleze: J. Krátká; V. Faltys  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773364

**6366d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kladky-Bělá, les na svahu údolí a mokřady podél potoka v úseku od silnice Dzbel – Chornice po rybníček 400 m SV od  
železniční zastávky Šubířov  
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°37'44.00"N, 16°49'7.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430-460 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2015-07-14  
náleze: Vít Grulich  
pramen: not.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13481609

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Nectavské údolí, V Haltýřích, v hlubokém lesním úvoze  
souřadnice: 49°38'44.00"N, 16°47'31.00"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
náleze: F. Grüll  
pramen: Grüll F. et Kühn F. (1958): Vegetační poměry Nectavského údolí. - Sborn. KVM Olomouc (SLUKO), sect. A, 3 (1955): 159-173.  
projekt: ČNFD  
ID: 2253283



původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Moravská Třebová, Dražanská vysočina, Zálesí, 114g  
souřadnice: 49°38'22.00"N, 16°47'27.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1959-07-29  
náleze: M. Mazal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 763169

#### 6367a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Území Dražanské vrchoviny: Bouzov, údolí Špraněku mezi Bouzovem a Javoříčkem  
datum: 1980-08-24  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8626303

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: NPR Špraněk  
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'58.63"N, 16°54'37.80"E, ± 914m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2005  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák M. Invent. průzkum NPR Špraněk, botanika, cév. rostliny. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6744431

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: NPR Špraněk  
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'58.63"N, 16°54'37.80"E, ± 914m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák M. Invent. průzkum NPR Špraněk botanika, předběžná zpráva. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6699231

#### 6367b

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Smrkový les pod Dubovým vrchem u Slavětína u Litovle, směr Loučka, asi 430m  
nejbližší obec: Loučka u Bílska, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'50.10"N, 16°58'12.21"E, ± 500m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1941-07-09  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773377

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Mýtina ve smrkovém lese nad Savínem u Litovle, 400m  
nejbližší obec: Savín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'12.45"N, 16°59'5.89"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1941-10-05  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773386

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: severní Morava: v pinetu nad Savínem u Litovle, cca 370m n.m.  
nejbližší obec: Savín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'19.17"N, 16°59'22.17"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1940-07-07  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773387

#### 6367d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Území Dražanské vrchoviny, Bohuslavice - Vilémov. Údolí Luckého potoka mezi obcemi a kulmová skalka u Vilémova (nad obcí)  
datum: 1978-08-27  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8626900

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Území Dražanské vrchoviny, Lesní loučky a okraje lesů S a Z od Vilémova a kulmská skalka Z Vilémova  
datum: 1977-10-09  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8627611

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vilémov u Litovle\_2850024  
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'26.02"N, 16°58'39.54"E, ± 133m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2007-08-04  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5344210

#### 6368a

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Litovel: Rampach, 400m  
nejbližší obec: Cholina, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'1.43"N, 17°1'30.77"E, ± 700m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1943-05  
náleze: Josef Otruba  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773385

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Paseka v tzv. Černém lese nad Cholinou u Litovle, 300m  
nejbližší obec: Cholina, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'12.36"N, 17°1'38.75"E, ± 700m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1941-06-29  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773371

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Mýtina pod vrcholem Rampachu u Litovle, 400m  
nejbližší obec: Cholína, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'1.43"N, 17°1'30.77"E, ± 700m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1941-09-14  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773383

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: okres Litovel, paseka pod vrcholem Rampachu, 400m n.m.  
nejbližší obec: Cholína, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'1.43"N, 17°1'30.77"E, ± 250m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1941-09-14  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773384

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Myslechovice okres Litovel. Na Rampachu, v borovém lese u Hluboké žmole, asi 370m n.m., hojně  
nejbližší obec: Cholína, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'0.41"N, 17°1'29.90"E, ± 750m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1940-07-27  
náleze: Jaroslav Němec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773381

#### **6368c**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Loco "Kanape" prope opp. Náměšť na Hané  
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'20.83"N, 17°2'41.41"E, ± 3000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1973-06-15  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773353

#### **6369b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 23. Olomouc: hájovna u obce Lašťany  
nejbližší obec: Lašťany, okres Olomouc  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9281795

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Území Nížkého Jeseníku. Olomouc, Bělkovice - Lašťany. Okraje lesů, louky a remízky V a S obce - k háj Aleš.  
datum: 1975-05  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8628899

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Území Nížkého Jeseníku, k rovině Hané S od obce. Louky a lesy  
datum: 1972-06-04  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8628564

#### 6370a

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Wald bei Weska  
nejbližší obec: Véska u Olomouce, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'30.66"N, 17°21'17.84"E, ± 1200m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1930-06  
náleze: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773376

#### 6370b

původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokality: Grosswasser  
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'42.51"N, 17°25'40.52"E, ± 2500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1905  
náleze: Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773395

#### 6370c

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Mähren: Olmütz: Wald hinter Heiligenberg  
nejbližší obec: Droždín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'3.32"N, 17°20'51.31"E, ± 1000m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1934-07  
náleze: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773368

původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokality: Olmutz, Wald hinter Heiligenberg  
nejbližší obec: Droždín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'52.02"N, 17°20'59.86"E, ± 1300m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1930  
náleze: Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773363

#### 6370d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 285. Mariánské Údolí: trať "Křivá stráň" (J od vrchu Strážní, 625m), cca 4km V obce.  
nejbližší obec: Mariánské Údolí, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'0.00"N, 17°27'25.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1997  
náleze: Labonková  
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.  
projekt: FLDOK  
ID: 8303386

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: 279. Mariánské Údolí: JV svah 3,0km V obce, nad silnicí Mrsklesy- Město Libavá.

nejbližší obec: Mariánské Údolí, okres Olomouc

souřadnice: 49°36'57.00"N, 17°25'44.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1997

nálezce: Labonková

pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.

projekt: FLDOK

ID: 8303337

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: 277. Mariánské Údolí: černýšová dubohabřina, 4km V obce.

nejbližší obec: Mariánské Údolí, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'5.00"N, 17°26'14.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1997

nálezce: Labonková

pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.

projekt: FLDOK

ID: 8303308

### 6371a

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: 183. Město Libavá: Nová Ves n.Odr.: biková jedlina 1,2-1,5km SZ bývalé obce.

nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°39'45.00"N, 17°32'17.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1997

nálezce: Labonková

pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.

projekt: FLDOK

ID: 8302965

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: VVP Libavá: stinný svah 1,5 km SZ od obce Nová Ves n. Odrou

souřadnice: 49°39'47.00"N, 17°31'60.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1996-08-28

nálezce: L. Labonková

pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot.PřF UP Olomouc.]

projekt: ČNFD

ID: 2481946

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: VVP Libavá: stinný svah 1,2 km SZ od obce Nová Ves n. Odrou, 300 m od řeky Odry

souřadnice: 49°39'38.00"N, 17°32'5.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 575 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1996-08-28

nálezce: L. Labonková

pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot.PřF UP Olomouc.]

projekt: ČNFD

ID: 2481906

**6371b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /35/ Oderské vrchy: Kovářov: podmáčená smrková jedlina asi 2 km SZ obce /S obce Potštát/  
nejbližší obec: Potštát, okres Přerov  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Hrouda L., Husová M., Kopecký K. & Větvicka V. (1988): Poznámky ke květeně Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 111-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9102261

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /83/ Oderské vrchy: Luboměř pod Strážnou: JV svahy kopce Mastník asi 2,5 km Z obce  
nejbližší obec: Luboměř pod Strážnou, okres Olomouc  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Hrouda L., Husová M., Kopecký K. & Větvicka V. (1988): Poznámky ke květeně Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 111-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9102616

**6371c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Spálov, levý přítok Suché, Luboměř, Hiibrovce, Heltínov  
datum: 1972  
nálezc: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8630551

**6371d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Padesát Lánů\_3020065  
nejbližší obec: Padesát Lánů, okres Přerov  
souřadnice: 49°36'54.50"N, 17°39'28.33"E, ± 119m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-10-18  
nálezc: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5372001

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Padesát Lánů\_3020393  
nejbližší obec: Padesát Lánů, okres Přerov  
souřadnice: 49°37'26.87"N, 17°39'42.37"E, ± 22m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-10-15  
nálezc: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5374245

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Padesát Lánů\_3020513  
nejbližší obec: Padesát Lánů, okres Přerov  
souřadnice: 49°36'59.72"N, 17°39'25.74"E, ± 48m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-10-18  
nálezc: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5375105

**6372a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /9/ Spálov: L přítok říčky Suché v úseku mezi Spálovem a Luboměří, směr ke kótě 566,1. Hluboce zaklenuté zalesněné údolí malého přítoku se suť.strmými břehy  
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°41'24.00"N, 17°44'30.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1972-08-14  
pramen: Sedláčková M. (1973): Chráněné druhy plavuní v Oderských vrších. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 13: 58-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8058673

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 109. Luboměř p.Stráž.: kulturní smrčina nad lesní cestou, cca 0,7km J obce.  
nejbližší obec: Luboměř p. Stráž., okres Přerov  
souřadnice: 49°40'48.00"N, 17°40'35.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.  
projekt: FLDOK  
ID: 8302705

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC-720803,LHO - LS Vítkov, okres nový Jičín,230Uo3,kú,Luboměř,údolí Suché, u silnice 441  
souřadnice: 49°40'44.00"N, 17°44'5.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1972-08-22  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: U mechorostu není z terenního zapsníku zřejmě zda jsou v ploše nebo mimo.  
ID: 870020

**6372b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Dobešov, Odry, Loučky, N. Ves, Č. Ves mezi Henhofem a Odry, Jabubčovice n.O., Vitovka.  
datum: 1967  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8630855

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC-720000,LČR - LS Vítkov,909ca4,kú,Spálov,údolí Suché, silnice 441 u Spálova  
souřadnice: 49°41'41.00"N, 17°45'26.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1991-10-22  
náleze: J. Holuša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 825122

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC-720000,LČR - LS Vítkov,118ca9,kú,Odry,Z od Oder  
souřadnice: 49°39'54.00"N, 17°48'56.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1991  
náleze: J. Holuša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 869459

**6372c**

původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokality: Olspitz et Bartelsdorf  
nejbližší obec: Olšovec, okres Přešov  
souřadnice: 49°36'28.41"N, 17°42'36.76"E, ± 1300m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1909  
náleze: Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773356

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Walder zwischen Olspitz und Bartelsdorf  
nejbližší obec: Olšovec, okres Přešov  
souřadnice: 49°36'28.41"N, 17°42'36.76"E, ± 1300m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1909-08  
náleze: Petrak  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773357

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Waldern zwischen Olspitz Bartelsdorf  
nejbližší obec: Olšovec, okres Přešov  
souřadnice: 49°36'28.41"N, 17°42'36.76"E, ± 1300m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1909-08  
náleze: Petrak  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773358

**6372d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC-703000, LČR - LS frenštát pod Radhoštém, 306Da14, kú Veselí u Oder, zdvih PLO 29 Z od Emauz  
souřadnice: 49°37'56.00"N, 17°49'8.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1972-07-20  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 868901

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC-720000, LČR - LS Vítkov, 115fa5, kú Odry, zdvih PLO 29 Z od Emauz  
souřadnice: 49°38'7.00"N, 17°49'33.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1960-10-20  
náleze: J. Togner  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 863819

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC-720000, LČR - LS Vítkov, 115Da12, kú Odry, zdvih PLO 29 Z od Emauz  
souřadnice: 49°38'16.00"N, 17°49'47.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1960-10-20  
náleze: J. Togner  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 863883



**6373a**

lokalita: distr. Nový Jičín: In silvis inter pago Jestřabí et pago Pohoř - cum Carex brizoides, Impatiens noli-tangere, cca 430m  
nejbližší obec: Pohoř, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°40'29.22"N, 17°52'37.24"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1955-08-22  
nálezce: Klásková; Novotná; Štolcová; Veselá  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773389

**6374d**

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: LHC-703807 LHO Kopřivnice, 317Kd5, kú Závišice, Závišice - Paseky  
souřadnice: 49°36'46.00"N, 18°6'57.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1972-08-17  
nálezce: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: V terenním zapsníku není velikost plochy (odhadnuto).  
ID: 852923

**6375b**

původní jméno: Galium rotundifolium L.  
lokalita: Morava, Místek, v lese na Štandlu  
nejbližší obec: Sviadnov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'31.15"N, 18°18'53.60"E, ± 300m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1885-07  
nálezce: A. Weidmann  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773390

původní jméno: Galium rotundifolium L.  
lokalita: Místek. Les na Štandli  
nejbližší obec: Sviadnov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'31.15"N, 18°18'53.60"E, ± 300m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1885-06  
nálezce: F. Gogela  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773391

**6375c**

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: 19. Nový Jičín: vrch Kazničov u Hukvaldů  
nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9290382

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Přírodní památka Hradní vrch Hukvaldy  
souřadnice: 49°37'17.00"N, 18°13'14.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2000-06-19  
náleze: A. Hájková  
pramen: Hájková A. (2001): Výsledky botanického průzkumu Přírodní památky Hradní vrch Hukvaldy (Podbeskydská pahorkatina). - Pr. a Stud. Muz. Beskyd Frýdek-Místek, ser.natur., 11: 137-153.  
projekt: ČNFD  
ID: 2403238

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Přírodní památka Hradní vrch Hukvaldy  
souřadnice: 49°37'17.00"N, 18°13'14.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2000-05-08  
náleze: A. Hájková  
pramen: Hájková A. (2001): Výsledky botanického průzkumu Přírodní památky Hradní vrch Hukvaldy (Podbeskydská pahorkatina). - Pr. a Stud. Muz. Beskyd Frýdek-Místek, ser.natur., 11: 137-153.  
projekt: ČNFD  
ID: 2403211

### 6375d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Metylovice: Na Kaménku, těšínitovo-pikritová kóta 413 (vrchol lesnatý s pestrým jižním ekotonem)  
nejbližší obec: Metylovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'26.81"N, 18°19'14.02"E, ± 9m  
nadmořská výška: 402 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2018-07-22  
náleze: David Hlisenkovský; Zbyněk Lukeš  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13728568

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kozlovice: osada Rybí, údolí prav. přítoku Kozlovické Ondřejnice směr Babí vrch (620), vrchol. část a přilehlé svahy směr Kablíce; Hůrky III.; po žluté značce přes údolí "Hradiško" do Kozlovic.  
datum: 1981-07-15  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8635126

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC-703000 Frenštát p. R., 635Ea2, kú Rychaltice, Palkovické hůrky, Kubánkov  
souřadnice: 49°38'4.00"N, 18°15'41.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1972-09-19  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Dub v terenním zápise druhově nespecifikován (zapsan Q. robur). V terenním zapsníku není velikost plochy (odhadnuto).  
ID: 853779

**6376a**

původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokalita: Friedek  
nejbližší obec: Frýdek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'14.16"N, 18°21'24.06"E, ± 3000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1912  
nálezce: Weber  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773397

**6376c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hodoňovice: les západně od jižní pískovny  
nejbližší obec: Hodoňovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'40.61"N, 18°20'28.35"E, ± 9m  
nadmořská výška: 388 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2018-05-25  
nálezce: David Hlisenkovský  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13726981

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: /3/ Metylovická hůrka - kóta 523,4, Z od Pržna, vápencové pískovce  
nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'11.80"N, 18°20'34.40"E, ± 300m  
nadmořská výška: 523 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1962): Příspěvek k poznání květeny Frýdecka. - Přírod. Čas. Slez. 23: 325-340.  
projekt: FLDOK  
ID: 8721942

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 184. Janovice: J svahy Velkého pahorku (kóta 468), 1,5 km JZ obce  
nejbližší obec: Janovice, okres Frýdek-Místek  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-13  
nálezce: Jaroslav Koblížek  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9254116

**6376d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC 715000, LČR, LS Frýdek-Místek, 482Aa13, kú Pražmo, Obora  
souřadnice: 49°36'0.00"N, 18°29'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1978-07-04  
nálezce: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 820623

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC 715802, LHO Frýdek-Místek, obvod 2, 219Fb2, kú Krásná pod Lysou Horou, Pod Krásnou  
souřadnice: 49°36'5.00"N, 18°26'5.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1978-07-11  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 822362

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC 715000, LČR, LS Frýdek-Místek, 482Aa13, kú Pražmo, Obora  
souřadnice: 49°36'0.00"N, 18°29'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1968-07-16  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 820589

### 6377a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Hnojník, náplav na P břehu Stonávky  
souřadnice: 49°40'29.10"N, 18°31'48.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 399 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2011-08-15  
náleze: Veronika Kalníková  
pramen: Kalníková V. (2012): Rozšíření invazních neofytů a sukcese na šterkových náplavech na tocích Moravskoslezských Beskyd a jejich podhůří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2916230

### 6377c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: okr. Frýdek-Místek, Komorní Lhotka: bučina na V svahu Kyčery (768m)  
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°38'20.25"N, 18°31'38.79"E, ± 1400m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1975-07-07  
náleze: A. Šteklová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773367

původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokality: Frýdek, 3 km JZ obce Komorní Lhotka  
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°38'11.75"N, 18°30'14.53"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1971  
náleze: Liberdová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773365

**6377d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Tyra, PR Čerňavina, les v pramenné oblasti potoka v Z části rezervace  
souřadnice: 49°36'6.00"N, 18°38'52.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2009-05-14  
náleze: J. Tkačíková  
pramen: Tkačíková J. (2010): Flóra a vegetace Přírodní rezervace Čerňavina (Moravskoslezské Beskydy). - Acta Mus. Beskid., Frýdek-Místek, 2: 29-47.  
projekt: ČNFD  
ID: 1246282

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Tyra, PR Čerňavina, les v pramenné oblasti potoka v Z části rezervace  
souřadnice: 49°36'6.00"N, 18°38'52.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2005-08-19  
náleze: J. Tkačíková  
pramen: Tkačíková J. (2010): Flóra a vegetace Přírodní rezervace Čerňavina (Moravskoslezské Beskydy). - Acta Mus. Beskid., Frýdek-Místek, 2: 29-47.  
projekt: ČNFD  
ID: 1246253

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 807Cc1b, kú Tyra, Javorový, JV svah  
souřadnice: 49°37'11.00"N, 18°37'35.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1976-08-05  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 835935

**6378a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Vendryně: les podél červeně značené turistické lesní stezky na ssz. svahu M. Ostrého 1,4 km sv. od vápenných pecí  
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'37.79"N, 18°44'21.81"E, ± 20m  
nadmořská výška: 568 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2013  
náleze: Nikol Koždoňová  
pramen: Koždoňová N. (2015): Květena Vendryně a sousedních vsí. – Ms. [Diplomová práce; Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno.], URL: [https://is.muni.cz/th/380313/prif\\_m/DP.pdf](https://is.muni.cz/th/380313/prif_m/DP.pdf).  
projekt: Excerpce Atlas  
ID: 13655691

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 126Bb10, kú Vendryně, Prašivá hora  
souřadnice: 49°39'31.00"N, 18°44'8.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1976-08-31  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Druh *Plagiothecium curvifolium* zapsan jako *P. laetum*.  
ID: 826774

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC-707000 Jablunkov - stát, 717Bb4a, kú Oldřichovice u Třince, Mezi Vendryně a Oldřichovice  
souřadnice: 49°39'9.00"N, 18°40'5.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1976-08-03  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: V terenním zapsníku plocha neuvedena (odhadnuto).  
ID: 849960

#### 6378b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Floristický seznam zjištěných taxonů v SPR Čantoria: leží v k.ú. Nýdek (okr. Frýdek-Místek), (výzkum prováděn v letech 1986 a 1988),  
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'42.00"N, 18°47'22.00"E  
nadmořská výška: 740-940 m  
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy  
datum: 1988  
náleze: A. Hájková  
pramen: Hájková A. (1989): Vegetace státní přírodní rezervace Čantoria (Slezské Beskydy). - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 38: 165-171.  
projekt: FLDOK  
ID: 8276445

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Tab.3.sním.11. SPR Čantoria: leží v k.ú. Nýdek (okr. Frýdek-Místek), orient.J. (výzkum prováděn v letech 1986 a 1988),  
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'42.00"N, 18°47'22.00"E  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy  
datum: 1986-06-24  
náleze: A. Hájková  
pramen: Hájková A. (1989): Vegetace státní přírodní rezervace Čantoria (Slezské Beskydy). - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 38: 165-171.  
projekt: FLDOK  
ID: 8276065

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 291. Nýdek-Góra: vrchol Ostrého vrchu (kóta 709)  
nejbližší obec: Nýdek-Góra  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-13  
náleze: Mladý  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9258304

#### 6378c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 314. Vendryně: podél potoka v lese Rovná 1,6 km JZ žel. stanice  
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-13  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9258895

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 706Cc2, kú Vendryně, Žďár  
souřadnice: 49°36'31.00"N, 18°40'27.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 715 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1976-07-29  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: *Plagiothecium curvifolium* zapsano jako *P. laetum*.  
ID: 818749

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC 707803, FM - LHO 3, 301Mb12, kú Košařiska, Sobulanka  
souřadnice: 49°36'8.00"N, 18°41'22.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1976-07-29  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 834976

### 6378d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Bystřice: u lesní cesty 1,5 km sv. od železniční stanice Hrádek  
nejbližší obec: Bystřice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'32.00"N, 18°44'59.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2014-06-22  
náleze: Nikol Koždoňová  
pramen: Koždoňová N. (2015): Květena Vendryně a sousedních vsí. – Ms. [Diplomová práce; Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno.], URL: [https://is.muni.cz/th/380313/prif\\_m/DP.pdf](https://is.muni.cz/th/380313/prif_m/DP.pdf).  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13655690

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 22. Frýdek: U Kolibiska JV Nýdku  
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek  
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9291557

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 209Cc1a, kú Návší, mezi Gruníček a Pod Stožkem  
souřadnice: 49°36'10.00"N, 18°48'6.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1976-08-16  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 825638

**6441b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Horšovský Týn, Bělá  
souřadnice: 49°35'6.00"N, 12°39'8.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1989-07-05  
nálezc: J. Majer  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=250032 /Orig. number=32 /Orig. number=250032 /Orig. number=250032  
ID: 521765

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Horšovský Týn, Bělá  
souřadnice: 49°35'9.00"N, 12°38'53.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1989-07-05  
nálezc: J. Majer  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=260941 /Orig. number=518 /Orig. number=250518 /Orig. number=250516  
ID: 530271

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Přimda, Diana  
souřadnice: 49°35'49.00"N, 12°37'6.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1978-07-13  
nálezc: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=250304 /Orig. number=270 /Orig. number=250270 /Orig. number=250270  
ID: 526244

**6442a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 610. Růžová [Bělá nad Radbuzou, zaniklá obec Růžov 4 km JZ městečka]: S svah Smolovského vrchu  
nejbližší obec: Růžová, okres Domažlice  
souřadnice: 49°34'27.20"N, 12°41'25.00"E, ± 250m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1971  
nálezc: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9215808

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Bystřice (Bělá nad Radbuzou), cca 900 m SV od vsi  
souřadnice: 49°34'22.00"N, 12°41'23.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1972-05-04  
nálezc: E. Hadač  
pramen: Hadač E. et Sofron J. (1980): Notes on syntaxonomy of cultural forest communities. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 15: 245-258.  
projekt: ČNFD  
ID: 1242520



původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Horšovský Týn, Bělá  
souřadnice: 49°33'57.00"N, 12°44'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1977-07-20  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=1061  
ID: 549589

#### 6442b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Štítary: lesní lem a okraj cesty podél východního okraje Hostouňského vrchu (528 m) směrem k silnici Štítary – Svržno 1,1 km Z od obce  
nejbližší obec: Štítary, okres Domažlice  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-08  
náleze: M. Štech; L. Lippl  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9901578

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hostouň, Stará Huť, les okolí koty 527.  
datum: 1971-07-10  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8636144

#### 6442d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Drahotín: malý hadcový lůmek nad lesní cestou mezi rybníkem a přírodní rezervací Drahotínský les 1 km JV od obce, 0,6 km S od vrcholu vrchu Skalky (532,8 m)  
nejbližší obec: Drahotín, okres Domažlice  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2010-07-06  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9897124

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Poběžovice: okraje lesů, lesní lemy a přikopy podél silnice do Drahotína 1,8–2,5 km Z(–ZSZ) od hlavní budovy železničního nádraží  
nejbližší obec: Poběžovice, okres Domažlice  
nadmořská výška: 470–480 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2010-07-06  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9896917

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Drahotín: přírodní rezervace Drahotínský les s převážně borovým lesem, skalními výchozy hadců a pasekami 1,2–1,7 km JV od obce

nejbližší obec: Drahotín, okres Domažlice

nadmořská výška: 490–520 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2010-07-06

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9897157

#### 6443b

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: 471. Doubrava: les podél potoka J od obce

nejbližší obec: Doubrava, okres Domažlice

souřadnice: 49°33'17.60"N, 12°59'44.20"E, ± 300m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3–95.

projekt: FLDOK

ID: 9213267

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Doubrava - podél potoka jižně obce, les

datum: 1971-07-09

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8637224

#### 6443d

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: 944. Lazce: les 700 m JZ od obce

nejbližší obec: Lazce, okres Olomouc

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1977

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3–95.

projekt: FLDOK

ID: 9222382

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: p0211\_212401\_814\_L7.1

nejbližší obec: Semošice, okres Domažlice

souřadnice: 49°31'9.98"N, 12°59'29.44"E, ± 48m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2004

nálezce: Pavel Bauer

pramen: Pavel Bauer. p0211: p0211. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4145519

**6444a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 309. Čečovice: vlhké kulturní smrčiny a bory při lesní cestě v lese Strachotín, 1,5 km JJV od obce  
nejbližší obec: Čečovice, okres Domažlice  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: S. Kučera  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9209120

**6444b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Holýšov  
nejbližší obec: Holýšov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°35'30.14"N, 13°6'45.54"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1920-05-23  
náleze: K. Storch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773347

**6444c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 456. Křenovy: les 1 km SZ od obce podél potoka stékajícího SZ-JZ  
nejbližší obec: Křenovy, okres Domažlice  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: V. Čejka  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9212586

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 5. Křenovy: soustava lesních rokliček (erozních rýh) ve V cípu Křenovského lesa S od kóty 428,9  
nejbližší obec: Křenovy, okres Domažlice  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9205274

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 8. Osvračín: soustava lesních rokliček mezi kótami 428,9 a 414,2 SZ od obce  
nejbližší obec: Osvračín, okres Domažlice  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9205377

**6444d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 185. Srbice: lesnatý vrch Klítka ZSZ od obce, vrcholová část  
nejbližší obec: Srbice, okres Teplice  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1976  
náleze: Čížek; Menšík; Vladimír Skalický; Paterová  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9207150

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Červené Poříčí, Merklín  
souřadnice: 49°31'46.00"N, 13°9'3.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1958-08-11  
náleze: K. Plíva  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=260242 /Orig. number=655  
ID: 541785

**6445a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Merklín: zbytky povrchových těžebních jam a odvalů po těžbě zinku na západním svahu Merklínské hůrky (477 m) 0,6–0,8 km VSV od kostela v obci  
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih  
nadmořská výška: 440-470 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-09  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9901167

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Soběkury: lesní cesta severně a západně od vrcholu Černého vrchu (486 m) 1,3 km ZJZ až 1,9 km JZ od kaple na návsi obce  
nejbližší obec: Soběkury, okres Plzeň-jih  
nadmořská výška: 420-445 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-09  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9901106

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Merklín: smrkový les na západním úpatí Prašivého vrchu (na některých mapách Klíčová) 1,3–1,6 km SSV od kostela v obci  
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih  
nadmořská výška: 440-450 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-09  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9900961

**6445b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /2734/ les u Horušan  
nejbližší obec: Horušany, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'40.00"N, 13°15'38.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-06-28  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9660763

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /28/ Les mezi Horušany a Oplotem /S obce Horušany/  
nejbližší obec: Horušany, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'18.00"N, 13°15'51.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1970-11-17  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9641300

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /3276/ les VJV od Soběkury  
nejbližší obec: Soběkury, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'21.00"N, 13°15'49.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1970-11-17  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9662696

**6445c**

původní jméno: *Galium silvaticum* L.  
lokalita: Bohemia occidentalis, district iudic. Přeštice, apud vicum Kloušov. In piceto umbroso nom. Srncí, Alt. ca 440m s.m., exp. NW. Non raro.  
nejbližší obec: Buková u Merklína, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'31.94"N, 13°10'55.21"E, ± 1500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1944-06-21  
náleze: V. Vacek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773329

**6445d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Bohemia occidentalis: Klatovsko, Červené Poříčí: Stramchýn, ve vrcholové partii dosti častý  
nejbližší obec: Červené Poříčí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°30'31.78"N, 13°17'11.80"E, ± 650m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1976-06-08  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773315

**6446a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /3272/ SZ svah Střížova /V Přeštic/  
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'34.00"N, 13°22'10.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-05-18  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9662678

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /1130/ světlý les na J úbočí Střížova (V Přeštic)  
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'23.00"N, 13°22'6.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9655469

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Červené Poříčí, Dolce  
souřadnice: 49°34'44.00"N, 13°22'8.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1959-06-05  
náleze: K. Plíva  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=153 /Orig. number=365  
ID: 536188

#### 6446b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 149. Libákovice: vrch Hájek, lesní porosty  
nejbližší obec: Libákovice, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986-07-12  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9225971

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 71. Chocenický Újezd: Čertovo břemeno Z od obce  
nejbližší obec: Chocenický Újezd, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9223569

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /78/ Hájek u Libákovíc /pahorek blízko Libákovíc, Dolce a Kbelnice, kóta 587 m/  
nejbližší obec: Libákovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'19.00"N, 13°25'41.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9642447

#### 6446c

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: Bohemia occidentalis, Přešticko: polesí Luh východně stejnojmenné osady  
nejbližší obec: Týniště u Horšic, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°30'57.14"N, 13°24'27.11"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1973-08-24  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773318

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: Přeštice - Horšice - Luh  
nejbližší obec: Týniště u Horšic, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'7.59"N, 13°23'34.04"E, ± 800m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1973-08-24  
náleze: J. Vaněček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773322

#### 6446d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /29/ Les na Bzím /větší les VJV obce Letiny, okolo kóty 600 m/  
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'8.00"N, 13°28'17.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1971-06-17  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9641358

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /3243/ les JZ Skašova  
nejbližší obec: Skašov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°30'2.00"N, 13°25'25.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1971-07-22  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9662597

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /1788/ V od Týniště  
nejbližší obec: Týniště, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'19.00"N, 13°25'15.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1971-05-20  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9658600

#### 6447a

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Blovice u Bzí  
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°35'4.99"N, 13°32'0.05"E, ± 1700m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1898  
náleze: Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773349

#### 6447b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Nepomuk, Sedliště  
souřadnice: 49°32'60.00"N, 13°37'20.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1957-06-02  
náleze: K. Plíva  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=215 /Orig. number=905  
ID: 546185

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Spálené Poříčí, Nepomuk, Sedliště  
souřadnice: 49°32'59.00"N, 13°37'1.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1957-09-18  
náleze: K. Plíva  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=1043  
ID: 549231

#### 6447c

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: Bohemia occidentalis, Ždírec (okres Plzeň-jih), les při severním okraji státní přírodní rezervace "Chejlava"  
nejbližší obec: Měcholupy u Blovic, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'22.17"N, 13°33'26.09"E, ± 330m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1974-06-08  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773327

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: bukový les nad Ždírcem  
nejbližší obec: Ždírec u Blovic, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'48.47"N, 13°34'13.36"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1901-07-25  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773331

#### 6447d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 209. Vrčeň: Štědrý (kóta 668) lesní pramen na SZ úbočí  
nejbližší obec: Vrčeň, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9226925

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 203. Srby: les Doubrava, JZ svah, smrčina  
nejbližší obec: Srby  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9227055



původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: 52. Ždírec, osada Myt: les na hřebeni v polesí Chýlava 1,3 km ZJZ obce

nejbližší obec: Ždírec, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°32'52.00"N, 13°35'22.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1973-06-30

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9535762

#### 6448a

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Spálené Poříčí - Chynín

souřadnice: 49°34'4.00"N, 13°44'4.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 695 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1955-09-12

nálezce: K. Plíva

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 561294

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Spálené Poříčí - Chynín

souřadnice: 49°34'42.00"N, 13°42'21.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1955-09-22

nálezce: K. Plíva

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 561886

#### 6448b

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Rožmitál, Roželov, 417 C13

souřadnice: 49°33'51.00"N, 13°47'15.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 715 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1957-07-22

nálezce: K. Plíva

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 167706

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Rožmitál, Roželov, 417 B3

souřadnice: 49°33'43.00"N, 13°47'9.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1957-07-03

nálezce: K. Plíva

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 167735

#### 6448c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Liškov; sukcesně mladý porost s dm. lískou, E3 cca 70% s převahou *Bet.pen.*, roztr. *Q.rob.* a *Pin.syl.*, příměs *Loni.xyl.*, podrost bez výraz degradace, výskyt *Gal.rot.*, *Camp.pers.*, *Brach.pin.*, *Vero.off.*, *Vac.myrt.*, *Mela.pr.*, *Meli.nut.*, *Hed.h*  
souřadnice: 49°30'3.93"N, 13°39'53.99"E, ± 379m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-08-02  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 11681280

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Liškov; rozsáhlejší zachovalý lem s dom. *Cor.avel.*, nálet OS a BŘ, hojně *Q.rob.*, v podr. *Meli.nut.*, *Conv.maj.*, *Gal.rot.*, *Mela.nem.+prat.*, *Lych.visc.*, *Pter.aquil.*, *Camp.pers.*, *luz.luz.*, *Asar.eur.*, *Poa nem.*, *Ane.nem.*, *Vac.myrt.*  
souřadnice: 49°29'59.83"N, 13°40'23.81"E, ± 135m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-08-02  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K3  
ID: 11681542

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Čížkov u Blovic  
souřadnice: 49°32'7.09"N, 13°40'58.26"E, ± 94m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2011-10-18  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 10491738

#### 6448d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vacíkov; vrcholová partie s kótou 651.0 (Na skalách) - při lesní cestě, ca 1.3 km ZSZ od kaple  
nejbližší obec: Hvoždany, okres Příbram  
souřadnice: 49°32'57.00"N, 13°49'18.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 640-650 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2001-04-04  
náleze: Rudolf Hlaváček; Karel Hutr  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13786011

#### 6449a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vacíkov; po zpevněné lesní cestě, ca 0.9 až 1.9 km SV od kaple  
nejbližší obec: Volenice, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'11.00"N, 13°51'3.00"E, ± 480m  
nadmořská výška: 595-640 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1999-06-30  
náleze: Rudolf Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13786010

**6449c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 279) Uzeničky, les a paseka V od rozcestí na Hostišovice, 1 km S obce  
nejbližší obec: Uzeničky, okres Strakonice  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8902577

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 1048) Bělčice, vrch Špalková hora S obce  
nejbližší obec: Bělčice, okres Příbram  
souřadnice: 49°31'34.90"N, 13°52'46.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1985-07-05  
náleze: Josef Holub  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8918406

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 282) Drahenice, les a světlina při lesní cestě mezi Velkým hoskovským a Podleským rybníkem, ca 1,5 km JZ obce  
nejbližší obec: Drahenice, okres Příbram  
nadmořská výška: 530-560 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8902651

**6449d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Drahonice: lesy na Knížecím kameni JZ od Drahonice  
nejbližší obec: Drahonice, okres Strakonice  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1955-08-06  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9979307

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 288) Drahenice, lesy na Drahenickém vrchu JZ obce  
nejbližší obec: Drahenice, okres Písek  
souřadnice: 49°30'45.00"N, 13°56'59.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 615 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-05  
náleze: Josef Holub  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8902769

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Strakonice, Boudy, 27k, Počapky  
souřadnice: 49°31'21.00"N, 13°59'47.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1968-09-27  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 331. Stadium pod smrkem s borovicí: chybějící štável většinou zabraňuje svízel drsný, někdy Senecio Fuch.  
ID: 484163

#### 6450a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Svojšice: lok. V Touškovském lese, JV od obce  
nejbližší obec: Svojšice, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'6.00"N, 14°3'25.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 480-555 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-09  
náleze: Jarmila Krátká; Ivana Paukertová  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ev. č. C-3401; 2005 rev. J. Štěpánková  
ID: 13786004

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 310) Chraštičky, Touškovský les 1,5 km Z obce  
nejbližší obec: Chraštičky, okres Příbram  
nadmořská výška: 530-550 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-05  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8903328

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Rožmitál, Příbram, 631 H9, Tušovičky  
souřadnice: 49°34'30.00"N, 14°1'11.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1966-06-22  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 405527

#### 6450b

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: distr. Příbram: in silvis (*Pinus silv.*) septentr. a pago Těchnice, 330m n.m.  
nejbližší obec: Těchnice, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'55.82"N, 14°9'18.45"E, ± 350m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1955-06-06  
náleze: Kršková; Slavík; Toman  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773343

#### 6450c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: c0182\_222301\_34\_L7.1  
nejbližší obec: Horní Nerestce, okres Písek  
souřadnice: 49°30'0.94"N, 14°2'48.19"E, ± 67m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2003-08-22  
náleze: Pavel Leischner  
pramen: Pavel Leischner. c0182: c0182. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4220785

#### 6450d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Milevsko, Schwarzenberg(Milevsko),727D12  
souřadnice: 49°32'9.00"N, 14°7'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 439 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1999-10-20  
náleze: M. Melichar  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 102022  
ID: 443213

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Milevsko, Schwarzenberg(Čimelice),918A3,Przava  
souřadnice: 49°30'17.00"N, 14°8'10.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1999-10-20  
náleze: M. Melichar  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 102023  
ID: 443223

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Milevsko, Čimelice, (Orlík), 23B5  
souřadnice: 49°30'21.00"N, 14°7'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 476 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-10-24  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 509  
ID: 472183

#### 6451a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 852) Klenovice, les mezi rekreační osadou Trhovky a samotou "V Lomech", SZ svahy  
nejbližší obec: Klenovice, okres Tábor  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8914982

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 850) Klenovice, rekreační osada Trhovky, les na vrchu Bořím  
nejbližší obec: Klenovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'7.00"N, 14°10'19.00"E, ± 150m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8914924

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Vysoký Chlumec, Kozárovice, 716 H12  
souřadnice: 49°35'39.00"N, 14°10'2.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1992-08-26  
náleze: K. Zelenková  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 386196

#### **6451b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 875) Vrbice, zalesněný hřbet západovýchodního směru Z od zelené turistické značky ca 1-1,5 km ZSZ obce nad údolím Mlýnsk  
nejbližší obec: Vrbice  
nadmořská výška: 500-530 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8915420

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 873) Zadní Chlum, les na vrchu Hotěnin, při červené turistické značce ca 1 km V obce  
nejbližší obec: Zadní Chlum, okres Příbram  
nadmořská výška: 550-570 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8915408

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 882) Kuní, les na SZ svahu vrchu Hodětín  
nejbližší obec: Kuní, okres Příbram  
nadmořská výška: 450-530 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8915596

**6452a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 6. Tisovnice u Týnčan: vápencové skalky v S části lesa na vrchu Křemenice (kóta 578) mezi osadami Tisovnice a Vitín, skalky jsou zarostlé smrkovou a borovou monokulturou, na skalkách  
nejbližší obec: Tisovnice u Týnčan  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1964  
pramen: Chán V., Čerňovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíž Sedlčan a její srovnání s květenou Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.  
projekt: FLDOK  
ID: 9313421

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vysoký Chlumeč, Zvěstovice, 128 A2, Hlubeč  
souřadnice: 49°35'44.00"N, 14°21'33.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1972-08-16  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 415091

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vysoký Chlumeč, Veletín, 604 B1, Paseky  
souřadnice: 49°34'57.00"N, 14°24'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1963-05-23  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 414730

**6452b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 973) Chválův, les na V svazích kóty 699 ZJZ a Z obce  
nejbližší obec: Chválův, okres Příbram  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8916830

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vysoký Chlumeč, Veletín, 620 J9, Hluboky  
souřadnice: 49°35'14.00"N, 14°26'54.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1972-08-14  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 414672

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Vysoký Chlumec, Veletín, 626 B3x, Matějov  
souřadnice: 49°34'14.00"N, 14°28'53.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1963-05-27  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 365922

#### 6452d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Milevsko, Chyšky, 610 e2, Pod Kozlovem  
souřadnice: 49°32'31.00"N, 14°25'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1978-10-13  
náleze: V. Hladilin  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 140 REVIZE  
ID: 64860

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Milevsko, Chyšky, 608 f4  
souřadnice: 49°32'52.00"N, 14°26'16.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1978-10-20  
náleze: V. Hladilin  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 34 /  
ID: 65113

#### 6453a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Heřmaničky: Heřmaničky: lesnatý vrch Vápenka (kóta 593) J obce, vrchol, jáma po vytěženém vápenci  
nejbližší obec: Heřmaničky, okres Benešov  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1988  
náleze: Deyl  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8479522

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 747.Heřmaničky: lesnatý vrch Vápenka (kóta 593) J od obce, vrchol, jáma po vytěženém vápenci, 590 m n. m. - Deyl (43b; 6453a).  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
náleze: Deyl  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9843803

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Vysoký Chlumec, Nemyšl, 807 E2, Kvaštov  
souřadnice: 49°34'27.00"N, 14°34'34.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1959-06-26  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 414449



**6453b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vysoký Chlumeč, Nemyšl, 824 E1x, Hor. Borek  
souřadnice: 49°34'46.00"N, 14°37'36.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1959-08-28  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 365414

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vysoký Chlumeč, Nemyšl, 807 C1, Kvaštov  
souřadnice: 49°34'38.00"N, 14°34'57.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1959-06-27  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 414397

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vysoký Chlumeč, Nemyšl, 807 D1x, Kvaštov  
souřadnice: 49°34'30.00"N, 14°34'55.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1959-06-27  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 414422

**6453c**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Jetřichovice (Sedlčany) les kozinec 500m. Kolonie porůznu u Kozince  
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°32'45.55"N, 14°32'19.06"E, ± 600m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1940-10-05  
náleze: František Milner-Milhauz  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773330

**6453d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Planá, Sudoměřice, 16 b1  
souřadnice: 49°31'1.00"N, 14°36'12.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1980-08-26  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 67  
ID: 58004

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Bonkovice  
souřadnice: 49°32'22.22"N, 14°35'32.99"E, ± 61m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 2012-05-26  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X12A  
ID: 10635128

#### 6454a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /127/ Podlesí: lesík asi 200 m JZ od obce  
nejbližší obec: Podlesí  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1975  
pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.  
projekt: FLDOK  
ID: 9240929

#### 6455a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vlašim, Mladá Vožice, 808 D13, Šelmbek - u Altánu  
souřadnice: 49°33'5.00"N, 14°50'13.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1959-08-15  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 364399

#### 6455b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Pacov - Hůra, Lukavec 5 f4 háj. Huť  
souřadnice: 49°33'22.00"N, 14°55'36.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 615 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1978-08-15  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 11; bývalé pole , REVIZE  
ID: 57218

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Pacov - Hůra, Lukavec 13 a1, u Slavětínské hutí  
souřadnice: 49°33'19.00"N, 14°55'40.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1978-08-15  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 12; bývalé pole, Plagiomn.aff a jiné +2, REVIZE  
ID: 57238

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Pacov - Hůra, Lukavec 60m, háj. Huť  
souřadnice: 49°33'22.00"N, 14°55'36.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 615 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968-09-18  
náleze: J. Černohlávek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 11; bývalé pole  
ID: 54502

#### 6455c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Elbančice: Elbančice u Bělče: les J osady  
nejbližší obec: Elbančice  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Vít Grulich  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8479524

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Horní Kouty: Horní Kouty u Janova: les 500 m JV osady  
nejbližší obec: Horní Kouty, okres Tábor  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988  
náleze: Lubomír Hrouda  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8479510

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 517. Elbančice u Bělče: les J od osady, 500 m n. m. - Grulich (42b; 6455c).  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9838346

#### 6455d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Pacov - Hůra, Lukavec 15c1, Mezilesí  
souřadnice: 49°31'60.00"N, 14°57'8.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1978  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 105; bývalé pole, REVIZE, /*Geranium rob.*/, chybí *Oxalis!*  
ID: 54575

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Pacov - Hůra, Lukavec 68a, Mezilesí  
souřadnice: 49°31'60.00"N, 14°57'8.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968-10-17  
náleze: J. Černohlávek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 105; bývalé pole  
ID: 54563

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Salačova Lhota; Vzrostlá bučina s jehličnany, podíl druhů v E3 kolísá od místa k místu, difúzní hranice. Zmlazení smrku a buku. Malá pokryvnost E1, místy zcela holé.

souřadnice: 49°31'50.48"N, 14°58'37.26"E, ± 311m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-08-12

nálezce: Ivana Paukertová

pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2007 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11464724

#### 6456a

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Pacov - Hůra, Útěchovice 10c1, Mrchoviště

souřadnice: 49°33'50.00"N, 15°0'57.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1978-06-20

nálezce: J. Jiráček

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: původní označení - 61; bývalé pole, v blízkosti plochy pěkně vzrostlé kotlíky s JD, REVIZE, vlivem prosvětlování nastupuje *Senecio nem.* a *Sambucus rac.*

ID: 54640

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Pacov - Hůra, Útěchovice 30l, Mrchoviště

souřadnice: 49°33'50.00"N, 15°0'57.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968-10-10

nálezce: J. Černohlávek

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: původní označení - 61; bývalé pole, v blízkosti plochy pěkně vzrostlé kotlíky s JD

ID: 54623

#### 6456b

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: LZ Pacov, LHC Hůra, Hůra - Hořepečník, 206h, Hůra

souřadnice: 49°34'20.00"N, 15°8'19.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1968-10-02

nálezce: J. Černohlávek

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: původní označení 40 / Revize provedena 7.7.1978 p. Jiráčkem. Porost smýcen. Celkově dosti buřeni: *Desch. flex.*, *Cal.*

*epig.*, *Rubus id.*, *Oxalis. aj.* /

ID: 42521

#### 6456c

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: 41. Velká Chyška: borový les asi 1,5 km SZ od obce a křoviny při J okraji lesa

nejbližší obec: Velká Chyška, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°31'13.06"N, 15°1'15.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 540-550 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1973-07-28

nálezce: J. Kaisler; Václav Chán; Rudolf Kurka; R. Slaba

pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz.

České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.

projekt: FLDOK

ID: 8887984

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Pelhřimov, Útěchovice, 561D1, U kaple  
souřadnice: 49°32'1.00"N, 15°0'6.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1998-10-19  
náleze: Č. Vítner  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 162255  
ID: 49250

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Pacov - Hůra, Útěchovice 18c1, Strážiště - hřeben  
souřadnice: 49°32'35.00"N, 15°0'55.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1978-06-19  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 62; REVIZE  
ID: 54684

#### 6456d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LZ Pacov, LHC Hůra, Hůra - Hořepník, 15a3, Hrozný žleb  
souřadnice: 49°32'52.00"N, 15°7'23.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1978-07-06  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: revize / původní označení 24 / Světlostní stadium: převažuje *Cal. epig.*, méně bez červený, vtrouš. *Urtica dioica*, hodně *Oxalis*. Sen.nem. chybí. / /  
ID: 42463

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LZ Pacov, LHC Hůra, Hůra - Hořepník, 16d4, Hrozný žleb  
souřadnice: 49°32'46.00"N, 15°8'16.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1978-07-06  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: revize / původní označení 27 / sklon: 5 - 10 stupňů / Světlostní stadium Sen. nem., *Cal. epig.*, *Luz. pil.*, *Urtica*, *Oxalis acet.*  
Ustupuje *Vac. myrt.*  
ID: 42666

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LZ Pacov, LHC Hůra, Želiv, 46a5, Bělá  
souřadnice: 49°30'57.00"N, 15°9'17.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1978-07-08  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: revize / původní označení 77 / Přejít do 459. / / /  
ID: 43113

**6457b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 116. Lhotka: lesík u samoty U Marešů S silnice 1200 m V obce a cesta na okraji lesíka  
nejbližší obec: Lhotka, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°33'34.00"N, 15°17'34.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9488588

**6457c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 13. (6457c) Křelovice: lesnaté návrší J od silnice směr Želiv ca 1,3km VJV od obce.  
nejbližší obec: Křelovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'2.00"N, 15°11'12.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1986-07-26  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8202967

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 156. Vitice: les Z obce, S samoty Kameník a potok v lese u Milostic  
nejbližší obec: Vitice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'40.00"N, 15°13'56.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9489920

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 216. Záhoří: hráz rybníka Jambor  
nejbližší obec: Záhoří, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°30'42.00"N, 15°14'8.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9492017

**6457d**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Polesí Ptáček u Hněvkovic  
nejbližší obec: Kletečná u Humpolce, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'9.47"N, 15°18'20.17"E, ± 700m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1941-06-23  
náleze: A. Koblíček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773323

**6458a**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: okres Pelhřimov: vrch Orlík u Humpolce - při pěšině na S svahu, les  
nejbližší obec: Čejov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°33'58.97"N, 15°24'38.28"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1989-06-15  
náleze: A. Weidmann  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773337

původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokality: Humpolecko, stinný les u Bukové studánky v polesí Orlovy JV od Kežlice.  
nejbližší obec: Kežlice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'50.45"N, 15°24'40.00"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1963-06-23  
náleze: Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773341

původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokality: Humpolecko, les J od vrchu Orlíku v Orlovech. 610m  
nejbližší obec: Leština u Herálce, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'38.55"N, 15°24'31.17"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1949-07-22  
náleze: Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773334

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: paseky v Orlovech u Skály  
nejbližší obec: Kežlice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'26.40"N, 15°24'4.44"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1941-06-23  
náleze: A. Koblíček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773339

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: v lese za pasekou "U buků" za Humpolcem  
nejbližší obec: Kežlice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'50.45"N, 15°24'40.00"E, ± 800m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1938  
náleze: A. Koblíček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773342

**6458b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kežlice, 5,5 km SV od Humpolce: u Bukové studánky v polesí Orlovy JV od obce  
nejbližší obec: Věž, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'33.71"N, 15°25'41.03"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1963-06-23  
náleze: A. Čábera  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773340

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Věž, 7,5 km SV od Humpolce: les u obce  
nejbližší obec: Věž, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'49.87"N, 15°27'32.59"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1962-08-04  
náleze: A. Čábera  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773336

#### 6458c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Bohemia: distr. Humpolec: in silva frondosa ad meridiem a pago Komorovice versus. Abunde  
nejbližší obec: Komorovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°30'19.94"N, 15°20'32.81"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-06  
náleze: Jeslík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773313

#### 6458d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /46/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6458/d - území obce Herálec.  
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7992732

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 387. Herálec: JV okraj JZ cípu lesa Hradiště 1000 m V nádraží  
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°31'43.00"N, 15°29'8.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9496492

#### 6459b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /48/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6459/b - území JV od obce Havlíčkův Brod.  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7993201

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Šprung, LHC Ždár n. S., Mírovka  
souřadnice: 49°35'26.00"N, 15°37'43.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1973-08-09  
náleze: K. Havlíček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5S1  
ID: 139597



### 6459c

lokality: Štoky: smrkový les pod silnicí ca 1,8 km ZSZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'18.10"N, 15°33'45.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015-07-31  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968874

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 67/6459c Českomoravská vrchovina: Petrovice (4km Z od Štoků): v malé vzrostlé bučině na kopci Bukovec cca 1km SV od kostela v obci.  
nejbližší obec: Petrovice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'25.00"N, 15°32'59.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-05-10  
náleze: K. Dvořáčková  
pramen: Dvořáčková K. (2005): Nová lokality *Carex pilosa* Scop. na Českomoravské vrchovině. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysociny 1: 61-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8221763

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: /49/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6459/c - území obce Okrouhlička.  
nejbližší obec: Okrouhlička, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°32'7.50"N, 15°33'29.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Falts V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7993518

### 6459d

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: Pozovice, 9,5 km JJV Havlíčkova Brodu: na okraji lesa při pískovém lomu u silnice do Štok, 1 km ZJZ obce  
nejbližší obec: Pozovice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'51.42"N, 15°36'26.47"E, ± 250m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1987-07-10  
náleze: Petr Bureš  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773317

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Les u Štoků  
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'9.95"N, 15°35'25.44"E, ± 1200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1875-07  
náleze: Rosický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773319

**6460a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Borová monokultura na silnici Utín - Štukhejský mlýn, asi 6 km západně obce Příbyslav, okres Havlíčkův Brod  
nejbližší obec: Utín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°35'23.72"N, 15°41'12.15"E, ± 350m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07-04  
náleze: M. Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773346

**6460c**

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: Šlapanov, 8,5 km JV Havlíčkova Brodu: v lese na kótě 509, 1,3 km VJV obce  
nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°32'11.25"N, 15°40'26.67"E, ± 400m  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1987-07-07  
náleze: Petr Bureš  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773325

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Montes Českomoravská vysočina: in silva Borek prope vicum Věžnice haud procul ab opp. Polná. Solo serpentino.  
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°30'26.78"N, 15°42'41.34"E, ± 1000m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1961-07-15  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773314

**6460d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: /54/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6460/d - území obce Nížkov.  
nejbližší obec: Nížkov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'55.00"N, 15°48'29.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7994558

**6461a**

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: Žďárské vrchy: Žďár nad Sázavou, v lese Vápenice asi 3 km SZ od města  
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'43.96"N, 15°52'47.09"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1973-07-05  
náleze: B. Sádecký  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773351

**6461b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: j0152zv\_241121\_3\_L2.2B  
nejbližší obec: Veselíčko u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'8.29"N, 15°59'45.42"E, ± 56m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003  
náleze: Petra Doležalová  
pramen: Petra Doležalová. j0152zv: j0152zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4511003

**6462d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Divišov  
nejbližší obec: Divišov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'34.44"N, 16°8'58.83"E, ± 1359m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6561656

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Olešná  
nejbližší obec: Olešná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'34.13"N, 16°7'34.11"E, ± 1152m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6365522

**6463d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Vrtěžíř\_300017  
nejbližší obec: Vrtěžíř, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'12.74"N, 16°17'55.97"E, ± 90m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-07-21  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5069038

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Bratrušín\_300060  
nejbližší obec: Bratrušín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'31.50"N, 16°16'37.42"E, ± 118m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-07-19  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5069431

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Lesoňovice\_300080  
nejbližší obec: Lesoňovice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'52.99"N, 16°18'17.53"E, ± 157m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-08-19  
nálezcce: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5069666

#### 6464a

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Vysočina Kunštátská, v Kozinách u Olešnice  
nejbližší obec: Olešnice na Moravě, okres Blansko  
souřadnice: 49°34'21.47"N, 16°23'41.60"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1883-09  
nálezcce: Tomáš Člupek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773338

#### 6464b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Dolní Lhota: smrkový les kolem pravého přítoku Kavinského potoka, asi 360 m SZ od kóty Chocholíky (585 m)  
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Svitavy  
souřadnice: 49°35'51.54"N, 16°25'18.52"E  
nadmořská výška: 496 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2016-09-11  
nálezcce: Jan Košnar  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13196982

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: V Jezdinách  
nejbližší obec: Kněževes, okres Blansko  
souřadnice: 49°35'41.57"N, 16°26'11.84"E, ± 474m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-09  
nálezcce: Jan Lacina  
pramen: Lacina Jan et al. PP V Jezdinách - plán péče o ZCHÚ na období 2003 - 2012.. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6459291

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: V Jezdinách  
nejbližší obec: Kněževes, okres Blansko  
souřadnice: 49°35'41.57"N, 16°26'11.84"E, ± 474m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1995  
nálezcce: Jan Lacina  
pramen: anonymus. PP V Jezdinách - základní údaje o území navrženém k ochraně.. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 6462461

**6464c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Lhotské jalovce a stěny  
nejbližší obec: Lhota u Olešnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°32'52.08"N, 16°23'10.47"E, ± 490m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-09-29  
náleze: Jan Lacina  
pramen: Lacina Jan et al. PP Lhotské jalovce a stěny - plán péče o ZCHÚ na období 2003 - 2012.. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6495867

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Orelský kopec  
nejbližší obec: Švařec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'10.59"N, 16°20'36.24"E, ± 1231m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6431347

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Štěpánov nad Svratkou; Místy úplně bez E1  
souřadnice: 49°30'12.47"N, 16°21'2.79"E, ± 287m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-05  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1780 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X9A  
ID: 12876239

**6464d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Českomoravská vysočina: na vápencové skále asi 1 km Z od obce Lhota u Olešnice  
nejbližší obec: Lhota u Olešnice, okres Blansko  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Tichý L. (1996): Některé zajímavé floristické nálezy na vápencích v okolí Olešnice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 172-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9030503

**6465a**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: smíšený les severně od obce Vranová, cca 400m, často  
nejbližší obec: Vranová u Letovic, okres Blansko  
souřadnice: 49°33'29.82"N, 16°31'34.29"E, ± 400m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1944-06-22  
náleze: A. Matátko  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773333

**6465b**

původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokality: Velké Opatovice, Velká Roudka  
nejbližší obec: Borotín u Boskovic, okres Blansko  
souřadnice: 49°35'42.00"N, 16°39'34.65"E, ± 800m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 1927  
náleze: Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773350

**6465c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Boskovice-západ, Kunštát, 122b5  
souřadnice: 49°31'19.00"N, 16°31'41.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1972-08-18  
náleze: J. Černohlávek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 282548

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Boskovice II, Kunštát, 17a  
souřadnice: 49°31'18.00"N, 16°33'19.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1963-09-16  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 282492

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC BOSKOVICE Polesí Kunštát 9 e  
souřadnice: 49°31'56.00"N, 16°33'48.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1963-09-14  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 283062

**6465d**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Letovice-Písečná  
nejbližší obec: Letovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°32'27.20"N, 16°35'47.52"E, ± 1000m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 1982  
náleze: Kobelková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773328

**6466b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 3. Skřípov - Skřípovské boří - louky mezi lesy u Mazalovy skalky, asi 0,7km S od vsi a podmáčený les v sousedství. Louky nesou stopy odvodnění.  
nejbližší obec: Skřípov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°35'42.00"N, 16°49'43.00"E  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2000  
náleze: P. Albrecht  
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Dražanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.  
projekt: FLDOK  
ID: 8087786

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Šubířov, JZ část obce u lesa J silnice směr Jaroměřice  
souřadnice: 49°35'58.03"N, 16°49'3.62"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1987-08-05  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11227035

#### 6466c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /2/ V bučinách na svazích Mojetína k Bělé  
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko  
souřadnice: 49°31'50.00"N, 16°43'22.00"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Drahanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.  
projekt: FLDOK  
ID: 7884014

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /122/ Pohora: v lese na Krlově  
nejbližší obec: Pohora, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'38.00"N, 16°44'22.00"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Drahanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.  
projekt: FLDOK  
poznámka: u myslivny  
ID: 7884667

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC BOSKOVICE Polesí Karlov 83 a  
souřadnice: 49°31'30.00"N, 16°42'26.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 1958-08-25  
náleze: M. Mazal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 754094

#### 6466d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 14a. Horní Štěpánov - horní část údolí Bělé mezi okrajem PR Uhliska a osadou Žleb, po okraji lesa.  
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Blansko  
souřadnice: 49°32'31.00"N, 16°45'51.00"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2000  
náleze: P. Albrecht  
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.  
projekt: FLDOK  
ID: 8088872

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Výsledky botanického výzkumu prováděného v letech 1950 až 1954 v malé oblasti u obcí Kořenec, Benešov-Pavlov, Suchý, Buková, Protivanov (se samotou Skelná Huť), Okrouhlá (samota Melkov) a Horní Štěpánov (s osadami Pohora a Nové Sady)  
nejbližší obec: Kořenec u Boskovic, okres Blansko  
souřadnice: 49°31'21.00"N, 16°47'39.00"E  
nadmořská výška: 500-700 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
pramen: Řehořek V. (1971): Příspěvek ke květeně Drahanské vrchoviny. - I. Část všeobecná. - Preslia 43: 261-270.  
projekt: FLDOK  
ID: 7882109

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Buková u Protivanova; Celkem zajímavý mladší lesík s převahou *Pinus sylvestris* se zbytky drobných těžebních jam. Bylinné patro chudé, s acidofyty.  
souřadnice: 49°31'7.08"N, 16°49'31.84"E, ± 246m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2012-06-05  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X9A  
ID: 11901383

#### 6467b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Sv. Antoníněk u Krakovce  
nejbližší obec: Krakovec na Moravě, okres Prostějov  
souřadnice: 49°35'41.44"N, 16°59'7.43"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1974  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Sv. Antoníněk u Krakovce. 1996.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 02.06.1974 - 02.06.1996  
ID: 7231994

#### 6467c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: m0202\_242303\_304\_L5.1  
nejbližší obec: Buková u Protivanova, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'42.55"N, 16°51'43.20"E, ± 268m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2004  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Hana Kleinová. m0202: m0202. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4555171

#### 6467d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 20. Hluchov: světlé lesy a křoviny na J orient. svahu, 1,3 km J od obce, (Kostelecká hora), (průzkum konán v r. 1989-1992, uved. čtver. 6467d)  
nejbližší obec: Hluchov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'3.00"N, 16°59'35.00"E  
nadmořská výška: 290-330 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1992  
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8065156

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Území Drahanské vrchoviny. Prostějov, Ptenský Dvůrek - Ptení. Louky, svahy, úvozy, potoky, okraje lesů V od Ptenského polesí.  
datum: 1975-08  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8638987



původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: m0203\_242304\_886\_L3.1  
nejbližší obec: Ptení, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'8.88"N, 16°55'2.17"E, ± 124m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0203: m0203. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4556091

#### 6468a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Luděřov, podél lesní cesty (červená a zelená turistická značka) Z(-ZJZ) od Hradeckého Dvorku, asi 1,1–1,8 km Z od tvrze v obci  
nejbližší obec: Luděřov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'47.10"N, 17°1'39.80"E, ± 360m  
nadmořská výška: 340-380 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2015-07-16  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13477522

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 11.2. Slatinice: smíšené lesy, paseky a lesní okraje 0,6-1,0km Z od vrchu Malý Kosíř (316m), (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6568a-b)  
nejbližší obec: Slatinice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'30.00"N, 17°4'45.00"E  
nadmořská výška: 330-370 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1992  
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8064326

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 15. Slatinice: smíšené lesy, paseky a lesní okraje asi 0,6-1,0km Z od vrchu Malý Kosíř (316m).  
nejbližší obec: Slatinice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°33'26.00"N, 17°4'34.00"E  
nadmořská výška: 330-370 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1992  
pramen: Trávníček B. (1998): Květena oblasti Velkého Kosíře na Prostějovsku. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 1: 67-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 8087175

#### 6468b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Slatinky, les na dně údolí potoka Deštná 0,7–1,0 km ZSZ–Z od kaple v obci  
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°33'0.90"N, 17°4'56.30"E, ± 150m  
nadmořská výška: 300-325 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2015-07-16  
náleze: Vít Grulich  
pramen: not.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13481373

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Slatinky\_2190148  
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°33'6.01"N, 17°4'57.94"E, ± 104m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2007-08-22  
náleze: Martin Duchoslav  
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0219. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5270658

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Slatinice na Hané  
nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'57.47"N, 17°5'24.68"E, ± 2529m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1992  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 6509688

#### 6468c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Slatinky, les na V svahu Velkého Kosíře J od údolí potoka Deštná, 1,0 km Z – 1,2 km JZ od kaple v obci  
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'41.20"N, 17°4'48.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 325-355 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2015-07-16  
náleze: Vít Grulich  
pramen: not.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13481428

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 19. Lutotín: světlé doubravy na J orient. svazích v údolí Romže, 1,5 - 2,0 km ZSZ od obce, (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6468c)  
nejbližší obec: Lutotín, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'23.00"N, 17°0'50.00"E  
nadmořská výška: 280-320 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1992  
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8065071

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 4.1. Stařechovice: řídké doubravy a křovinaté strážky na J orient. sklonech v okolí lomu 1km VSV od obce, (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6468c)  
nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'57.00"N, 17°4'7.00"E  
nadmořská výška: 280-340 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1992  
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8063346

**6470b**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Distr. Olomouc: in silvis Bělá inter Tršice et Daskabát  
nejbližší obec: Tršice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'40.63"N, 17°26'42.96"E, ± 1800m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1967-06-04  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773335

**6470c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 5. Hranice: les SV obce Krčmaň  
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9286711

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Bažantnice ,Grygov ,105c4  
souřadnice: 49°32'2.00"N, 17°21'16.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1976-06-22  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 917108

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Bažantnice ,Grygov ,112b  
souřadnice: 49°32'2.00"N, 17°21'16.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1967-07-14  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 917083

**6470d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 11. Hranice: les Kozáčky mezi obcemi Tršice a Lazník  
nejbližší obec: Tršice, okres Olomouc  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9286836

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Bažantnice ,Grygov ,420b5  
souřadnice: 49°30'27.00"N, 17°25'13.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1976-06-17  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 917467

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Bažantnice ,Grygov ,420c4  
souřadnice: 49°30'35.00"N, 17°25'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1976-06-17  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 918314

#### 6471a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 353. Bohuslávky: prudký zlomový svah, cca 0,8 km S obce.  
nejbližší obec: Buhuslávky, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'40.00"N, 17°34'1.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1994  
náleze: Skoupil  
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.  
projekt: FLDOK  
ID: 8303696

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 32. Hranice: Kamenný mlýn u obce Olšovec  
nejbližší obec: Olšovec, okres Přerov  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9287100

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: J okraj Oderských vrchů (Kozlovská vrchovina), 0,8 km Z obce Bohuslávky  
souřadnice: 49°33'21.00"N, 17°33'26.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1988-07-15  
náleze: L. Kincl  
pramen: Kincl L. (1990): Příspěvek k poznání přirozené lesní vegetace kolinního stupně střední Moravy. - Acta Univ. Palack. Olomouc., Praha, 99, Biol., 30: 41-50.  
projekt: ČNFD  
ID: 2172338

**6471b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Radíkov u Hranic\_3020934  
nejbližší obec: Radíkov u Hranic, okres Přerov  
souřadnice: 49°35'30.95"N, 17°39'11.45"E, ± 41m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-10-23  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5377532

**6471c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 17. Hranice: Zámecký kopec SZ obce Veselíčko  
nejbližší obec: Veselíčko, okres Olomouc  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9286868

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Bažantnice ,Staměřice ,512a1  
souřadnice: 49°32'10.00"N, 17°30'41.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1976-06-08  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 917406

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Bažantnice ,Staměřice ,507a6  
souřadnice: 49°32'57.00"N, 17°29'56.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1976-06-03  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 918110

**6471d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Hranice, Týn nad Bečvou, 141 a  
souřadnice: 49°30'9.00"N, 17°39'3.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1968-09-05  
náleze: Jar. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 1007285

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Hranice, Týn nad Bečvou, Helfštýn, 126 d  
souřadnice: 49°31'17.00"N, 17°38'14.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1968-09-07  
náleze: Jar. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 1007317

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Hranice, Týn nad Bečvou, 139 c  
souřadnice: 49°30'30.00"N, 17°39'6.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1968-09-05  
náleze: Jar. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 1007435

#### 6472a

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Wälder zwischen Olspitz und Radlsdorff  
nejbližší obec: Radíkov u Hranic, okres Přerov  
souřadnice: 49°35'38.95"N, 17°41'42.38"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1909-08  
náleze: J. Petrak  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773348

#### 6472c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: /9/ CHÚ Moravská brána vlastní: SPR Bukoveček: floristický přehled rostlin.taxonů zjišt.při terénním průzkumu v letech 1986-87.  
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'25.00"N, 17°41'29.00"E  
nadmořská výška: 300-400 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1987  
náleze: Richtar; Foukal; Balhar  
pramen: Sedláčková M. (1994): Vegetace státní přírodní rezervace Bukoveček nedaleko Hranic. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 155-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 8289799

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 28. Hranice: u serpentín S hájovny V Žabníku  
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9287006

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 30. Hranice: myslivna Z obce Paršovice  
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9287061

#### 6473a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Starojická Lhota: Z obce - údolí Lhoteckého potoka od státní silnice (St. Jičín - Polom) SV koty 284, luhy a přilehlý les (S  
soutoku pot. Rybník) a dolní tok pot. Rybník.  
datum: 1980-08-28  
nálezcce: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8644465

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC-703408 OL Hustopeče n.B., 103Ea11, kú Vysoká u Hustopečí nad Bečvou, Stráž  
souřadnice: 49°33'33.00"N, 17°53'1.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1977-10-26  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 858180

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC-703420 OL Jeseník nad Odrou, 2Ca8, kú Blahutovice, Hrabětický les  
souřadnice: 49°35'52.00"N, 17°52'12.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1972-06-27  
nálezcce: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Dub v terenním zápise druhově nspecifikovan (zapsan Q. robur).  
ID: 853606

#### 6473c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Rožnov p. Radhoštěm, Němelice, Doubrava, 131B12/7  
souřadnice: 49°30'39.00"N, 17°51'27.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2004-09-03  
nálezcce: Š. Březovják  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 1009060

#### 6474b

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Štramberk  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'12.49"N, 18°7'5.12"E, ± 1700m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1929  
nálezcce: Otruba  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773345

#### 6474c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Moravskoslezské Beskydy: SPR Trojačka na rozhraní území obcí Hodslavic a Mořkova, suťové lesy,  
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'5.00"N, 18°2'44.00"E  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
pramen: Sedláčková M. (1975): Vegetační poměry přírodní rezervace Trojačka. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 16: 61-65.  
projekt: FLDOK  
ID: 8059134

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Moravskoslezské Beskydy: "Prameny Zrzávky", k.ú. Hostašovic, rozloha cca 11ha, soupis všech registrovaných druhů.

nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°31'21.00"N, 18°0'45.00"E

nadmořská výška: 380-410 m

fytochorion: 80b. Veřovické vrchy

pramen: Kyselá M. (1979): Floristická charakteristika návrhu chráněného přírodního výtvaru "Prameny Zrzávky". - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 24: 59-65.

projekt: FLDOK

ID: 8060046

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: 12. Nový Jičín: u hostince JZ obce Hodslavice

nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9290181

#### 6474d

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.

lokality: Kamenárka, severně od Rožnova

nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín

souřadnice: 49°30'33.47"N, 18°8'9.45"E, ± 1000m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 80b. Veřovické vrchy

datum: 1983

nálezce: J. Trávníček

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773316

#### 6475a

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: 15. Nový Jičín: Holý vrch JZ obce Vlčovice

nejbližší obec: Vlčovice, okres Nový Jičín

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9290282

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: 17. Nový Jičín: J svahy Tichavy ZSZ obce Tichá

nejbližší obec: Tichá, okres Nový Jičín

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9290340

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: 585. Frenštát pod Radhoštěm: les v podvrcholové části vrchu Strážka, 430-460 m n. m., Sedláčková

souřadnice: 49°33'7.00"N, 18°14'16.00"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čs. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9611024



#### 6475b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Ondřejník (kopec): patří do zalesněné skupiny hřebenu Ondřejník, nachází se SV obce Kunčice p. Ondřejníkem (exkurze z let 1979-86 a Sedláčková 1990)  
nejbližší obec: Kunčice p. Ondřejník, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'9.00"N, 18°17'50.00"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
pramen: Sedláčková M. (2000): Poznámky k vegetaci Ondřejníku. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 17: 68-72.  
projekt: FLDOK  
ID: 8076218

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC 703804, LHO Frenštát, ZO Kunčice p. O., 101Ja1a, kú Kunčice pod Ondřejníkem, Ondřejník - Z pod Skalk  
souřadnice: 49°33'24.00"N, 18°17'7.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2001-11-06  
náleze: J. Holuša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 837822

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC 703804, LHO Frenštát, ZO Kunčice p. O., 101Ek7, kú Kunčice pod Ondřejníkem, Ondřejník - Z pod Skalko  
souřadnice: 49°33'31.00"N, 18°17'11.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1992-11-04  
náleze: J. Holuša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 837672

#### 6475c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /55/ Trojanovice: S hřeben pod Košarisky,  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°30'26.00"N, 18°12'53.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 99a. Radhoštěské Beskydy  
datum: 1973-08-23  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (1978): Lesní společenstva radhoštěské skupiny Moravskoslezských Beskyd (Západní Karpaty). - Preslia 50: 26-47.  
projekt: FLDOK  
ID: 7933063

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /1/ V údolí horního toku potoka Rakovec (L přítok Tichávky) na Z až ZJZ svazích pahorku Žáry, mezi obcemi Trojanovice-Bystré, Kunčice p. Ondřejníkem,  
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek  
nadmořská výška: 465-511 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1978  
pramen: Sedláčková M. (1980): Lokalita *Blechnum spicant* (L.) Roth u Kunčic p. Ondřejníkem a poznámky k rozšíření žebrovice různolisté v karpatské části severovýchodní Moravy. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 101-105.  
projekt: FLDOK  
ID: 9165002

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: /3/ Podél koryta údolního toku potoka Rakovec u obce Kunčice n. Ondřejníkem

nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1978-08-10

pramen: Sedláčková M. (1980): Lokalita *Blechnum spicant* (L.) Roth u Kunčic p. Ondřejníkem a poznámky k rozšíření žebrovice různolisté v karpatské části severovýchodní Moravy. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 101-105.

projekt: FLDOK

ID: 9165072

#### 6475d

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: horní tok potoka Rakovec na Z až ZJZ svazích Žáry (511 m)-hraniční kóta mezi okr.N.Jičín/Fr.-Místek

souřadnice: 49°32'19.00"N, 18°15'23.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1978-08-10

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1981): Lokalita *Blechnum spicant* (L.) Roth u Kunčic p. Ondřejníkem a poznámky k rozšíření žebrovice různolisté v karpatské části severovýchodní Moravy. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 15: 101-105.

projekt: ČNFD

ID: 2020588

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Trojanovice - Bystré: Žáry (kota 511), vrchol. část les RAKovec, údolí pot. Rakovec k žel. trati.

datum: 1978-06-18

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8648900

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: LHC-703705 Kabrda,1Ba12, kú Kunčice pod Ondřejníkem, Rakovec

souřadnice: 49°32'23.00"N, 18°15'27.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1973-06-18

nálezce: M. Satora

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: Dub v terenním zápise druhově nespecifikován (zapsan Q. robur).

ID: 850797

#### 6476a

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: /15/ údolí potoka Satiny /Nová Ves u Frýdlantu n.Ostr./

nejbližší obec: Nová Ves u Frýdlantu

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1952

pramen: Vodička J. (1954): Příspěvek k poznání květeny Moravskoslezských Beskyd. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 144-158.

projekt: FLDOK

ID: 8715507

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: 346b. Nová Ves: olšiny a počíní šterky na L břehu Ostravice 1,5 km JJV žel. zastávky Nová Dědina

nejbližší obec: Nová Ves, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°33'52.19"N, 18°21'51.45"E, ± 500m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Jindřich Houfek; Jiří Vicherek

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9259784

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: 25. Nový Jičín: ZJZ Frýdlantu nad Ostravicí

nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně

Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9290478

#### **6476b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: 2. Frýdek: ca 2 km JZ obce Raškovice

nejbližší obec: Raškovice, okres Frýdek-Místek

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně

Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9291172

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: LHC 714000, LČR, LS Ostravice, 115Bb6, kú Staré Hamry 2, Butořanka

souřadnice: 49°32'59.00"N, 18°25'16.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 725 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1974-08-14

nálezce: M. Satora

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 818407

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: LHC 714000, LČR, LS Ostravice, 115Bb6, kú Staré Hamry 2, Butořanka

souřadnice: 49°32'59.00"N, 18°25'16.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 725 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1964-08-28

nálezce: J. Togner

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 812143

**6476c**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: v Čeladné  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'20.29"N, 18°20'16.36"E, ± 2000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1895-08-04  
nálezce: Josef Úlehla  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773326

**6476d**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Lissa Hora  
nejbližší obec: Staré Hamry 2, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'10.94"N, 18°25'45.50"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1881-07-24  
nálezce: Adolf Oborný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773324

**6477b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 629Bb1c, kú Dolní Lomná, mezi Kamenitý a Kozubová  
souřadnice: 49°33'46.00"N, 18°39'47.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 860 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1976-07-20  
nálezce: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 828695

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 630Dd5, kú Dolní Lomná, Tatínky  
souřadnice: 49°33'12.00"N, 18°39'23.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1976-07-21  
nálezce: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 828850

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 629Aa2a/1, kú Dolní Lomná, mezi Kamenitý a Kozubová  
souřadnice: 49°33'49.00"N, 18°39'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 825 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1976-07-20  
nálezce: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 828918

**6477c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC 715000, LČR, LS Frýdek-Místek, 338Ba3, kú Morávka, mezi Myšáci a Skalka  
souřadnice: 49°32'21.00"N, 18°34'23.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 815 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1978-06-23  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 821618

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC 715000, LČR, LS Frýdek-Místek, 349Ba13/1d, kú Morávka, Myšáci  
souřadnice: 49°32'10.00"N, 18°34'8.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1978-06-21  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 821942

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC 715000, LČR, LS Frýdek-Místek, 356Ba3, kú Morávka, Kršle  
souřadnice: 49°30'59.00"N, 18°34'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1978-06-19  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 821988

**6477d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 412. Dolní Lomná: SPR Mionší při naučné stezce mezi okrajem rezervace a loveckou chatou  
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1975-07-13  
náleze: Šárka Neuschlová; Vlastizdar Vágenknecht; Vlastimil Tlusták  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9261963

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Beskydy, asi 400 m J od vrcholu Velké Polany (893 m)  
souřadnice: 49°31'49.00"N, 18°39'22.00"E, ± 100m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
náleze: V. Samek  
pramen: Samek V. et Javůrek M. (1964): Lesní společenstva rezervace Mionší v Beskydách. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. C, 3: 11-30.  
projekt: ČNFD  
ID: 2685576

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Dolní Lomná: SPR Mionší, vrcholové části SZ lovecké chaty, studánky, louky mezi vrcholem V. Polomy a lov. chatou, svahy od hájenky a Z svahy (mimo CHÚ)  
datum: 1982-07-28  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8650608

**6478a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 417D. Dolní Lomná: osada Pod Kozubovou: svahový les pod úrovní pastvin 0,8 km VJV vrcholu Kozubová (kóta 982)  
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1975-07-13  
náleze: Gazda  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9262202

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 624Cc11, kú Dolní Lomná, Kozubová  
souřadnice: 49°33'3.00"N, 18°40'20.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1996-09-09  
náleze: J. Holuša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: V zápisu II. revize ponechány i nepodtržené druhy.  
ID: 830032

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 622Aa2, kú Dolní Lomná, JV od Novina  
souřadnice: 49°33'8.00"N, 18°43'16.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1976-05-19  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 827275

**6478b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 215Dd3b, kú Písek u Jablunkova, mezi Gruníček a Písečná  
souřadnice: 49°35'21.00"N, 18°48'24.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy  
datum: 1976-08-11  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Druh *Plagiothecium curvifolium* zapsan jako *P. laetum*.  
ID: 825359

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 212Aa2, kú Návsí, Radvanov  
souřadnice: 49°35'39.00"N, 18°48'9.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1976-08-17  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 825426

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 215Dd3b, kú Písek u Jablunkova, mezi Gruníček a Písečná  
souřadnice: 49°35'21.00"N, 18°48'24.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy  
datum: 1965-06-03  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Druh *Plagiothecium curvifolium* zapsan jako *P. laetum*.  
ID: 822973

#### 6478c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Dolní Lomná: lesnatý hřeben na západ od potoka Mostřanka  
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'16.86"N, 18°42'36.12"E, ± 900m  
nadmořská výška: 599 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2016-04-02  
náleze: David Hlisenkovský; et al.  
pramen: Hlisenkovský, D. (2016) Terénní zápisky 2016, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: početnost: 1  
ID: 13214745

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Beskydy, asi 700 m VSV od vrcholu Velké Polany (893 m)  
souřadnice: 49°32'6.00"N, 18°39'58.00"E, ± 100m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
náleze: V. Samek  
pramen: Samek V. et Javůrek M. (1964): Lesní společenstva rezervace Mionší v Beskydách. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. C, 3: 11-30.  
projekt: ČNFD  
ID: 2686191

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Beskydy, asi 700 m VSV od vrcholu Velké Polany (893 m)  
souřadnice: 49°32'6.00"N, 18°39'58.00"E, ± 100m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
náleze: V. Samek  
pramen: Samek V. et Javůrek M. (1964): Lesní společenstva rezervace Mionší v Beskydách. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. C, 3: 11-30.  
projekt: ČNFD  
ID: 2686159

#### 6478d

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: distr. Frýdek Místek, les u hotelu Gruň 23 km JV Frýdku Místku  
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'38.67"N, 18°45'58.16"E, ± 750m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří  
datum: 1988-07-26  
náleze: J. Hanousek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773321

#### 6479a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: PR Plenisko  
nejbližší obec: Písek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'32.34"N, 18°50'3.97"E, ± 9999m  
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy  
datum: 1989  
náleze: Alena Hájková  
pramen: Hájová Alena. Zpráva z botanického inventarizačního průzkumu SPR Plenisko v Moravskoslezských Beskydech za r. 1989. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 6292711

#### 6542a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Pivoň: podél hlavní lesní zeleně značené turistické cesty asi 1,1 km JJZ až 0,8 km JZ od vrcholu Starý Hiršten (878 m), ca 2,9 km JJZ od obce  
nejbližší obec: Pivoň, okres Domažlice  
nadmořská výška: 600-630 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-06  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9904522

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Nemanice: smrkové lesy a příkopy podél silnice mezi mostem u zaniklé osady Lískovec, přes křižovatku se silnicí Nemanice – Poběžovice a po této silnici po rozcestí ca 1,1 km JJZ od vrchu Starý Hirštejn (878) ca 2,9 km SSZ od obce Nemanice  
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice  
nadmořská výška: 520-600 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-06  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9904496

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Domažlice, Trhanov, Pivoň  
souřadnice: 49°27'56.00"N, 12°42'22.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1972-08-15  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=250307 /Orig. number=273 /Orig. number=250273 /Orig. number=250273  
ID: 526330

#### 6542b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 281. Kramolín: potok a les pod silnicí Kramolín - Valtířov  
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
náleze: J. Vaněček  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9208386



původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 282. Kramolín: les nad silnicí Kramolín - Valtřov  
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
náleze: J. Vaněček  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9208432

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 788. Nový Kramolín: podél silnice do obce  
nejbližší obec: Nový Kramolín, okres Domažlice  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9218712

#### 6542d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Trhanov, Výhledy  
souřadnice: 49°24'38.00"N, 12°48'17.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1972-06-21  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=260994 /Orig. number=571 /Orig. number=250571 /Orig. number=250568  
ID: 530997

#### 6543a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Otov: severozápadní svah Červeného vrchu (498 m), podél lesní cesty 0,4–0,9 km JV od obce  
nejbližší obec: Otov, okres Domažlice  
nadmořská výška: 420-480 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-08  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9896798

#### 6543b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Domažlice, Babylon  
souřadnice: 49°28'15.00"N, 12°57'20.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-08-13  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=1047  
ID: 549322

**6543c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Český les: Babylon, kraj lesa Okrouhlík cca 1 km V obce, smrčina  
nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice  
souřadnice: 49°24'7.31"N, 12°51'55.33"E, ± 1700m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1976-06-16  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773266

**6543d**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: podrost jehličnatého lesa u Domažlic  
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°26'19.15"N, 12°55'51.26"E, ± 3000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1926-06  
náleze: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773274

**6544a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Západní Čechy - Branžovský hvozd, Netřeb  
nejbližší obec: Kanice u Domažlic, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'51.01"N, 13°4'44.57"E, ± 500m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1980-06-24  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773291

lokalita: distr. Domažlice: in silva montis Netřeb cca 600m, s. gneiss  
nejbližší obec: Kanice u Domažlic, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'49.31"N, 13°4'44.00"E, ± 500m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1939-07-06  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773289

**6544b**

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: Bohemia occidentalis, Chudenice, les u Americké zahrady  
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°27'50.62"N, 13°9'36.07"E, ± 1000m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1973-07-05  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roztroušeně  
ID: 13773290

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: v lese Žďáru u Chuděnic  
nejbližší obec: Chuděnice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°27'30.28"N, 13°9'47.89"E, ± 750m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1879-08  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773281

#### 6544c

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Zwischen Neugedein und Nemtschitz  
nejbližší obec: Němčice u Kdyně, okres Domažlice  
souřadnice: 49°24'39.08"N, 13°4'11.62"E  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1921-06-19  
náleze: J. Sommer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773113

#### 6544d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Bezpravovice: doubrava u polní cesty (kóta 561) 0,8 km J od obce  
nejbližší obec: Bezpravovice, okres Klatovy  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 2010-07-08  
náleze: T. Vymyslický; J. Bureš  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9908464

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Lučice: doubrava 500 m JZ od osady Bažantnice, 0,9 km JJZ od obce  
nejbližší obec: Lučice, okres Klatovy  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 2010-07-08  
náleze: T. Vymyslický; J. Bureš  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9908363

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Domažlice, Herštýn  
souřadnice: 49°24'11.00"N, 13°5'39.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1971-06-07  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=250078 /Orig. number=78 /Orig. number=250078 /Orig. number=250078  
ID: 522438

**6545a**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: "Bělýšovský les" u Chudenic  
nejbližší obec: Slatina u Chudenic, okres Klatovy  
souřadnice: 49°27'24.71"N, 13°12'47.32"E, ± 1500m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1974-08-13  
náleze: Kotlaba  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773280

**6545b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Mezihoří: les na jihozápadním úpatí vrchu Tuhošť (601 m), severoseverovýchodní okraj obce  
nejbližší obec: Mezihoří, okres Klatovy  
nadmořská výška: 480-530 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 2010-07-07  
náleze: B. Trávníček  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9907719

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /24/ Špicatý vrch /skalnatý vrch SV od Švihova, u trati S vrchu Lysina, kóta 441 m/  
nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°29'18.00"N, 13°17'54.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1969-07-16  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9641259

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /16/ Tuhošť /lesnatý vrch SZ od obce Švihov, kóta 601 m/  
nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°29'29.00"N, 13°15'35.00"E  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1968-04-16  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9640953

**6545c**

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: Tajanov u Klatov: les Husín SZ obce  
nejbližší obec: Tajanov u Tupadel, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'26.07"N, 13°14'47.78"E, ± 700m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-08-20  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773262

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: Branžovský hvozd: Věckovice, vrch Bítov, smrčina, S a Z exp.  
nejbližší obec: Poleň, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'52.49"N, 13°11'36.67"E, ± 150m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1967-05-13  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773265

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Branžovský hvozď: Bítov - smrčina na východním svahu kóty 669 (u Věčkovic)  
nejbližší obec: Poleň, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'50.90"N, 13°11'47.53"E, ± 150m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 1966-06-12  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773264

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Districtus Klatovy: in silva Branžovský les locis Doubrava dictis prope vicum Balkovy  
nejbližší obec: Řakom, okres Klatovy  
souřadnice: 49°25'55.43"N, 13°12'10.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 1961-06-09  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773271

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Branžovský hvozď: Poleň, Velká Doubrava (kóta 728) 2 km severovýchodně od obce; quadr. 6545c  
nejbližší obec: Řakom, okres Klatovy  
souřadnice: 49°25'57.21"N, 13°12'11.97"E, ± 900m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 1952-07-13  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773272

#### 6545d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: /2733/ les mezi Štěpánovicemi a Točníkem  
nejbližší obec: Štěpánovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°25'56.00"N, 13°18'2.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-06-12  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9661179

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Nýrsko II., Klatovy  
souřadnice: 49°24'50.00"N, 13°15'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1973-05-16  
náleze: K. Kurz  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=260071 /Orig. number=488  
ID: 538289

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Nýrsko, Klatovy  
souřadnice: 49°25'7.00"N, 13°16'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1973-06-12  
náleze: K. Kurz  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=280 /Orig. number=970  
ID: 547769

**6546a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: /1389/ Planá hora u Třebýčiny  
nejbližší obec: Třebýčina, okres Klatovy  
souřadnice: 49°28'57.00"N, 13°20'57.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1977-07-02  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9656413

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: /2931/ les JV od Těšnice  
nejbližší obec: Těšnice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°27'28.00"N, 13°20'14.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1969-08-24  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9661799

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: /13/ Ptín u Předslavi /zales.kopec SV obce Předslav, kóta 573 m/  
nejbližší obec: Předslav, okres Klatovy  
souřadnice: 49°27'24.00"N, 13°22'41.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1966-10-06  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9640784

**6546b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: /3275/ v lese v okolí tzv. Staré pece SV od Měčína  
nejbližší obec: Měčín, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'55.00"N, 13°25'41.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1970-08-18  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9662693

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Spálené Poříčí, Posavádka  
souřadnice: 49°28'39.00"N, 13°28'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1971  
náleze: K. Kurz  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=7 /Orig. number=22  
ID: 532472

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Nepomuk, Posavádka  
souřadnice: 49°28'39.00"N, 13°28'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1960-05-16  
náleze: K. Kurz  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=1065  
ID: 549669

**6546d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: lok.1. Zbyslav: lesík u lomu při silnici Plánice - Klatovy (u odbočky na Vítkovice) (čtver.sít. map.6546d)  
nejbližší obec: Zbyslav, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'23.00"N, 13°25'15.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2001-10-10  
pramen: Čížek K. & Král M. (2003): Floristická exkurze do okolí Habartic v blízkosti přírodní rezervace Jelení vrch na Plánickém hřebenu. - Calluna 8: 2-3.  
projekt: FLDOK  
ID: 7956978

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: /54/ Újezd u Plánice: vrch Buzrakov (640,8) VJV obce, ve vrcholové části a v SZ části lesního komplexu  
nejbližší obec: Újezd u Plánice, okres Klatovy  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
pramen: Čížek K. & Kurz K. (1970): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 10-25.  
projekt: FLDOK  
ID: 9273535

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: /24/ Mlýnské Struhadlo: pod lískami na SZ okraji lesa 1 km V obce  
nejbližší obec: Mlýnské Struhadlo, okres Klatovy  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
pramen: Čížek K. & Kurz K. (1970): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 10-25.  
projekt: FLDOK  
ID: 9273402

**6547a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 270. Vojovice: okraj lesa při silnici do Nové Vsi u Nepomuku pod Plátěnou horou  
nejbližší obec: Vojovice, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9228216

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 255. Žinkovy: les při žluté značce mezi zříceninou Potenštejn a křížovatkou s modrou značkou 2 km V od obce  
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9227920

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: /293/ Nová Ves u Nepomuku: vrch Velké díly (552) JZ obce - ve smrkovém lese s lískami  
nejbližší obec: Nová Ves u Nepomuku  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
náleze: Miloš Král  
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.  
projekt: FLDOK  
ID: 9249346

**6547b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 303. Záhoří: smrčiny 1 km J-JV od obce  
nejbližší obec: Záhoří, okres Jindřichův Hradec  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9228880

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 100. Želvice: podél cesty a na strážkách J obce cestou k Želvicému lesu  
nejbližší obec: Želvice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°27'40.00"N, 13°37'43.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1973-06-30  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 9535965

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 101a. Želvice: Želvicý les u kóty 523 m - 800 m JJZ Bezděkovce  
nejbližší obec: Želvice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°27'26.00"N, 13°38'26.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1973-06-30  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 9535970

**6547c**

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: 34 Plánický hřeben, Klatovy, Myslív - les na Mílové hoře; Quadr. 6547; 49°28'N, 13°37'E [sic], recte: 49°25'19.850"N, 13°33'30.516"E]  
nejbližší obec: Myslív, okres Klatovy  
souřadnice: 49°25'19.85"N, 13°33'30.52"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1972-06-18  
náleze: Helena Marková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773268

**6547d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 366. Nekvasovy: les Vráž 1 km Z od obce  
nejbližší obec: Nekvasovy, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9230204



původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 373. Oselce: okraj lesa cca 1 km Z od obce při silnici  
nejbližší obec: Oselce, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
nálezc: Karel Kubát  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9230277

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 89a. Maňovice: lesní komplex J obce a jeho S aV okraj  
nejbližší obec: Maňovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°26'48.00"N, 13°36'9.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1973-06-30  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 9535916

#### 6548a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 123c. Kladrubce: les Školkov u kóty 563, J svah - 1,2 km V severního okraje obce  
nejbližší obec: Kladrubce, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'9.00"N, 13°41'46.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1973-06-30  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 9535995

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 124. Kladrubce: od vrcholu lesa Školkov VSV směrem na vrchol lesa Bučina, VSV obce  
nejbližší obec: Kladrubce, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'28.00"N, 13°42'15.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1973-06-30  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 9536000

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 126a. Kladrubce: les Duby a jeho okraje při silnici do obce Životice - L od silnice  
nejbližší obec: Kladrubce, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°28'38.00"N, 13°41'7.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1973-06-30  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 9536004

#### 6548b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kasejovice: smíšený les na J svahu vrchu Jezbyně (kóta 576,8) mezi Kasejovicemi a Lnářemi  
nejbližší obec: Kasejovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°27'37.00"N, 13°45'52.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2017-08-13  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13487564

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hornosín: les na Z svazích kóty 537,3 Z od obce  
nejbližší obec: Hornosín, okres Strakonice  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2005-09-23  
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8494969

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 232. Kasejovice: mez na J úpatí vrchu Jezbyně, 2 km VJV obce  
nejbližší obec: Kasejovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°27'36.00"N, 13°45'53.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1959-07-20  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 9536735

#### 6548c

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Distr. Blatná: in silva inter vicos Bezděkov et Slatina  
nejbližší obec: Slatina u Horažďovic, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'11.84"N, 13°44'37.25"E, ± 1000m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1970-07-22  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773258

#### 6548d

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Distr. Blatná: in silvis inter vicos Kadov et Chanovice  
nejbližší obec: Bezděkov u Kasejovic, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°24'21.04"N, 13°45'12.95"E, ± 1500m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1971-08-05  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773260

**6549a**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Distr. Blatná: ad marginem silvae versus septentrionem a vico Drahenický Málkov  
nejbližší obec: Drahenický Málkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°28'41.34"N, 13°53'58.66"E, ± 1000m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1971-08-02  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773304

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Distr. Blatná: in silvis inter vicum Dobšice et collem Hliničný vrch  
nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°27'40.21"N, 13°52'59.68"E, ± 600m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1970-09-27  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773284

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: V lese u Závěšíná blíže Blatné  
nejbližší obec: Závěšín u Bělčic, okres Strakonice  
souřadnice: 49°28'58.20"N, 13°51'54.47"E, ± 750m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1959-07-17  
náleze: Č. Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773308

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Distr. Blatná: in silva parva inter vicum Hornosín et piscinam Mlačina (in merid.-orient. a vico)  
nejbližší obec: Hornosín, okres Strakonice  
souřadnice: 49°28'50.39"N, 13°50'47.07"E, ± 200m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1957-06-14  
náleze: Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773307

**6549b**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Distr. Blatná: supra vicum Újezd u Skaličan  
nejbližší obec: Chobot, okres Strakonice  
souřadnice: 49°27'10.60"N, 13°55'41.34"E, ± 300m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1971-09-20  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773278

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Districtus Blatná ad piscinam Labuť prope vicum Chobot  
nejbližší obec: Myštice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°27'37.56"N, 13°56'15.18"E, ± 1200m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1968-08  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773283

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Blatensko. U skály v Černivsku  
nejbližší obec: Uzeničky, okres Strakonice  
souřadnice: 49°28'36.09"N, 13°56'15.87"E, ± 100m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1933-07-24  
náleze: V. Novák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773300

#### 6549c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Paštiky: les Paseka SV od Paštik  
nejbližší obec: Paštiky, okres Strakonice  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1958-10-03  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,  
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9979121

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Rožmitál, Blatná, 174 C1z, Paštiky  
souřadnice: 49°26'48.00"N, 13°54'26.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1966-06-04  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 404641

#### 6549d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Laciná: lesy V od Laciné  
nejbližší obec: Laciná, okres Strakonice  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1958-10-04  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,  
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9979125

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Buzice: les Buzíček V od Buzic  
nejbližší obec: Buzice, okres Strakonice  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1958-10-04  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,  
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9979124

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 388) Slavkovice, vrch Jezvinec smíšený les  
nejbližší obec: Slavkovice, okres Žďár nad Sázavou  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-05  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8904760

#### 6550a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: lesy na vrchu Hrad (kóta 574) SSZ od obce  
nejbližší obec: Boudy u Mirotic, okres Písek  
souřadnice: 49°27'37.00"N, 14°1'39.00"E  
nadmořská výška: 500-574 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2011-05-08  
náleze: et al.; Milan Štech; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10003043

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Boudy: Velký Kosatín (S svah) Z od Bud u Mirotic  
nejbližší obec: Boudy, okres Písek  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1958-07-25  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9979114

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Mišovice: les na Kolné hoře (Jezvinec) V od Pohoří  
nejbližší obec: Mišovice, okres Písek  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1958-10-12  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9979138

#### 6550c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Mirovice: lesy VJV od Rakovických Chalup u Mirotic  
nejbližší obec: Mirovice, okres Písek  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1958-10-10  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9979343

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Lučkovice: les na Zelené hoře (kóta 504) SV od Lučkovic  
nejbližší obec: Lučkovice, okres Písek  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1958-07-25  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,  
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 9979115

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Boudy: Malý Kosatín Z od Bud u Mirotic  
nejbližší obec: Boudy, okres Písek  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1958-07-25  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,  
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 9979113

#### 6550d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Cerhonice: lesy SV od Cerhonic  
nejbližší obec: Cerhonice, okres Písek  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1958-10-10  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,  
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 9979130

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Čížová, Ostrovce, 94h, Karlov  
souřadnice: 49°25'43.00"N, 14°5'56.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 402 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1967-11-08  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 221  
ID: 480763

#### 6551a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Milevsko, Čimelice, 31E5, Malč  
souřadnice: 49°29'9.00"N, 14°9'55.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1989-10-09  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 437 - revize, rychlý rozklad humusu po rozvolnění porostu, rozvoj třtiny a štavele  
ID: 472159

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Čížová, Orlík, 49e2, Malč  
souřadnice: 49°29'9.00"N, 14°9'55.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1977-10-13  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 437  
ID: 472133

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Sobědraž; dm DB, významný podíl nepůvodních dřevin, místy vlhčí, dm *Carex brizoides*  
souřadnice: 49°28'52.97"N, 14°14'13.59"E, ± 418m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-08-21  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 12731319

#### **6551b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Milevsko, Milevsko, 743c1  
souřadnice: 49°28'5.00"N, 14°19'45.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1978-06-29  
náleze: V. Hladilin  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 21 = 73B - revize  
ID: 480110

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Milevsko, Milevsko, 123g  
souřadnice: 49°28'5.00"N, 14°19'45.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1967-10-10  
náleze: P. Březina  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 73 = 21H  
ID: 480082

#### **6551d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Milevsko, Tyrolák, 417c5, U rezervace - Voranice  
souřadnice: 49°24'45.00"N, 14°18'0.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 513 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1975-08-22  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 14 - revize  
ID: 476730

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Milevsko, Tyrolák, 418d1, Jirouškův vrch  
souřadnice: 49°24'33.00"N, 14°18'26.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 548 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1975-08-20  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 15 - revize, sklon 0 - 15  
ID: 476774

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Květov, Tyrolský Dům, 418d1, Jirouškův vrch  
souřadnice: 49°24'31.00"N, 14°18'26.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 546 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1975-08-20  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 222 - kameny + voda 65, chybí datum a podpis - ing. Vokoun, datum ponechán z zápisníku se stejným porostem  
ID: 476819

#### 6552a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Milevsko, Milevsko, 742c5, Fialka  
souřadnice: 49°27'45.00"N, 14°20'48.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 487 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1978-06-28  
náleze: V. Hladilin  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 17 = 79B - revize  
ID: 479903

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Milevsko, Milevsko, 743d1, Pod Nikovskou cestou  
souřadnice: 49°27'55.00"N, 14°20'0.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 511 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1978-06-29  
náleze: V. Hladilin  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 23 = 72B - revize  
ID: 479981

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Milevsko, Milevsko, 707e11  
souřadnice: 49°28'15.00"N, 14°22'40.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 478 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1978-06-22  
náleze: V. Hladilin  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 8  
ID: 480007



**6552b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Milevsko, Milevsko , 86E9, Bečov  
souřadnice: 49°27'44.00"N, 14°24'54.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 544 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1989-09-05  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 95 - revize  
ID: 480677

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Milevsko, Chyšky 641d5, nad silnicí do Modlíkova  
souřadnice: 49°29'17.00"N, 14°27'32.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 486 m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1978-10-25  
náleze: V. Hladilin  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 38  
ID: 498220

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Milevsko, Milevsko, 53f  
souřadnice: 49°28'11.00"N, 14°25'41.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 546 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1967-10-11  
náleze: P. Březina  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 96  
ID: 480482

**6552d**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Podboří u Opařan - vrch Chlum SZ obce, les na JV svahu  
nejbližší obec: Sepekov, okres Písek  
souřadnice: 49°24'41.80"N, 14°27'11.27"E, ± 250m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988-07-07  
náleze: A. Weidmann  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773263

**6553a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Planá , Sudoměřice, 61 d3 , Vondračka  
souřadnice: 49°28'26.00"N, 14°33'60.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 605 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1980-09-04  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 89  
ID: 58838

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Planá, Sudoměřice, 59 c2, Vlášence  
souřadnice: 49°28'49.00"N, 14°33'49.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1959-09-17  
náleze: P. Březina  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 34 REVIZE  
ID: 58216

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Planá, Sudoměřice, 302 f, Vlášence  
souřadnice: 49°28'46.00"N, 14°33'48.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1956-07-12  
náleze: M. Durdík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 33  
ID: 58106

#### 6553b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Planá, Sudoměřice, 67 d3, Rokosky  
souřadnice: 49°28'21.00"N, 14°35'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 565 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1980-09-03  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 85  
ID: 58881

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Planá nad Lužnicí, Sudoměřice, 016d (69c1), Votická vrchovina, Bukovec  
souřadnice: 49°29'8.00"N, 14°35'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 618 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1957-11-10  
náleze: M. Durdík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 403 - 1. revize provedena 24.9.1959 - připsáno pouze *Galium scabrum*. Geologický podklad : deluvium syenitu, středozrnný biotitický žulosyenit dehetnický pleistocen, 5B6-Bohatá jedlová bučina javorová  
ID: 472395

#### 6553c

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: distr. Tábor, Oltyně: les S silnice S obce, cca 690m n.m., hojně  
nejbližší obec: Olší u Opařan, okres Tábor  
souřadnice: 49°25'49.39"N, 14°31'6.49"E, ± 300m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1985-06-17  
náleze: J. Kaisler  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773269

**6553d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Tábor: les 1 km VSV od osady Hnojná Lhotka  
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'20.12"N, 14°38'1.75"E, ± 50m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2019-04-13  
náleze: Radim Paulič; Pavel Kúr  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13782992

**6554b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Planá, Polanka, 22 b1, Domamyšlský  
souřadnice: 49°28'2.00"N, 14°48'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1959-09-23  
náleze: P. Březina  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 189 REVIZE  
ID: 58915

**6554d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Chýnov: Chýnov: borový les při silnici směr Chýnov - Mašovice blíže odbočky směr Chotčiny  
nejbližší obec: Chýnov, okres Tábor  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988  
náleze: Jiří Sádlo  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8479526

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Dobronice u Chýnova: Dobronice u Chýnova: prameniště ve V části lesa Ve Vrších (kóta 602) 2,5 km VSV osady  
nejbližší obec: Dobronice u Chýnova, okres Tábor  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988  
náleze: Jeník  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8479518

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Dobronice u Chýnova: Dobronice u Chýnova: v lese 1,2 km VSV osady (JZ část lesů Ve Vrších - kóta 602)  
nejbližší obec: Dobronice u Chýnova, okres Tábor  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988  
náleze: Jeník  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8479521

**6555b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 11. Zhořec: smrkový les ZSZ a SZ od obce Zhořec, S ke kótě 521,4, svažuj.k Z do údol.Votického poto a k J k siln.Zhoř-  
nejbližší obec: Zhořec, okres Pelhřimov  
nadmořská výška: 525-595 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1965-07-13  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8873635

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 21. Zhořec: Pánský les, Z část mezi vrchem Pyramida a kótami 576 a 569,5  
nejbližší obec: Zhořec, okres Pelhřimov  
nadmořská výška: 570-639 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1964-08-10  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8874037

#### 6555c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 54. Obrataň: údolí lesního potoka SSZ od hájovny V Studeném  
nejbližší obec: Obrataň, okres Pelhřimov  
nadmořská výška: 580-600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-08-13  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8875102

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Tábor, Chýnov, 247 B6, Hůrka  
souřadnice: 49°24'59.00"N, 14°50'0.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1990-09-04  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 14  
ID: 59560

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Tábor, Chýnov, 244 C6, Hůrka  
souřadnice: 49°25'6.00"N, 14°49'57.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1990-09-04  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 15  
ID: 59596

#### 6555d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 61. Cetoraz: les mezi silnicí a lesem Na široké s lesními rybníčky J od obce  
nejbližší obec: Cetoraz, okres Pelhřimov  
nadmořská výška: 565-585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1970-06-21  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8875445

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Pacov, Pacov, 36b1, za Cetorazí  
souřadnice: 49°26'47.00"N, 14°56'45.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1978-05-25  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: revize / původní označení 8 / /  
ID: 44372

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Pacov, Pacov, 3g4, za Cetorazí  
souřadnice: 49°26'47.00"N, 14°56'45.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968-07-18  
náleze: J. Málek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení 8 / /  
ID: 44356

#### 6556a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Jižní Čechy, náhradní smrkový les cca 1 km SZ obce Samšín na Pacovsku  
nejbližší obec: Velká Chyška, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°29'31.26"N, 15°3'1.45"E, ± 450m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-06-28  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773309

#### 6556b

lokality: Báčovice: převážně borový les J a JV od luční enklávy, cca 900 m - 1,3 km S - SSZ od kaple v obci  
nejbližší obec: Báčovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°29'11.00"N, 15°9'52.00"E  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-27  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13785999

#### 6556c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 122. Leskovice: les (kóta 617) SSZ od obce  
nejbližší obec: Leskovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°26'53.00"N, 15°4'5.80"E, ± 700m  
nadmořská výška: 550-617 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1975-06-22  
náleze: Václav Chán; Rudolf Kurka  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8890025

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 115. Borkov: okraj lesa SZ od samoty Borkov J od Pacova  
nejbližší obec: Borkov u Pacova, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°26'40.84"N, 15°0'30.45"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Slávik B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8878100

**6556d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Pacov, Eš, 28b7, u Čížkova - bývalé pole  
souřadnice: 49°26'23.00"N, 15°6'23.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1978-06-01  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: revize / původní označení 11  
ID: 44592

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Pacov, Eš, 305c, u Čížkova - bývalé pole  
souřadnice: 49°26'23.00"N, 15°6'23.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968-07-22  
náleze: J. Málek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení 11  
ID: 44577

**6557a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 448. Svěpravice: při cestě v lese Z mlýna U Stejskalů 1500 m JV obce  
nejbližší obec: Svěpravice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°29'10.00"N, 15°14'38.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9497696

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LZ Pacov, LHC Hůra, Želiv, 27c3, Těchorázek - Obora  
souřadnice: 49°29'16.00"N, 15°12'52.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1978-08-23  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: revize / původní označení 115 / sklon: 10 - 15 stupňů /  
ID: 44020

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LZ Pacov, LHC Hůra, Želiv, 27a5, Těchorázek - Obora  
souřadnice: 49°29'5.00"N, 15°13'33.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1978-08-23  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: revize / původní označení 117 / /  
ID: 44202

**6557b**

původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokality: Milotice, ve smíšeném lese  
nejbližší obec: Milotice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°29'51.30"N, 15°16'37.04"E, ± 800m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1955-06-23  
náleze: A. Weidmann  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773312

**6557d**

původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokality: Jehličnatolistnatý les mezi Jihlavskou a Řemenovskou silnicí, asi 2km od Pelhřimova  
nejbližší obec: Chválův u Pelhřimova, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°26'8.17"N, 15°15'16.50"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1975-08-10  
náleze: Alena Irová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773277

**6558a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Zachotín; hojně smrk, živnější, kamenné snosy na krajích  
souřadnice: 49°28'43.87"N, 15°20'45.17"E, ± 163m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-04-29  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0683 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12384453

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Zachotín; hojně smrk, živnější, kamenné snosy na krajích  
souřadnice: 49°29'5.85"N, 15°20'47.51"E, ± 151m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-04-29  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0683 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12384531

**6558b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Henčov, B. Kámen, 136a (R 18a2, 227A1)  
souřadnice: 49°27'19.00"N, 15°28'17.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1959-06-23  
náleze: J. Málek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 803049

**6558d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Henčov, Maršov, Rounek, 117a (R 19b4, 254D1)  
souřadnice: 49°25'11.00"N, 15°26'19.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1959-07-14  
náleze: J. Málek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 801749

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: PR Chvojnov 2031  
souřadnice: 49°24'21.66"N, 15°25'5.00"E, ± 292m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-08-14  
náleze: Eliška Blažejová; Eva Holá  
pramen: Holá Eva (2013): Terénní šetření 2013  
projekt: NDOP  
ID: 11145530

**6559a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Smrčina, 400 m SSZ od vrcholu Venušina u Větrného Jeníkova  
nejbližší obec: Smrčná na Moravě, okres Jihlava  
souřadnice: 49°28'41.10"N, 15°30'37.44"E, ± 300m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-10  
náleze: Jaromír Švarc  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773303

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Hohenstein [vrch Vysoký kámen] u Smrčné - les. stín, mech  
nejbližší obec: Pávov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'46.44"N, 15°34'1.93"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1863-07  
náleze: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773287

**6559b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Jihlava: Štocké lesy, kolem lesní cesty z osady Červený Kříž Z směrem ke kótě Vysoký kámen - 655 m, 7 km S od Jihlavy;  
quadr. 6559b  
nejbližší obec: Antonínův Důl, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'40.27"N, 15°35'36.56"E, ± 450m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-06-22  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773285



**6559c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Henčov , B. Kámen , 124a (R 15b1, 219D1)  
souřadnice: 49°26'35.00"N, 15°30'29.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1959-06-24  
nálezc: J. Málek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 803224

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Henčov , B. Kámen , 217a (R 16b1, 222D2)  
souřadnice: 49°26'54.00"N, 15°30'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1959-06-25  
nálezc: J. Málek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 803300

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Henčov , B. Kámen , 121b (R 22b1, 246A3)  
souřadnice: 49°25'52.00"N, 15°31'42.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1959-06-30  
nálezc: J. Málek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 803326

**6559d**

původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokality: Jihlava, Helenín-Malý Beranov  
nejbližší obec: Malý Beranov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'12.11"N, 15°38'7.85"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1958  
nálezc: Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773259

**6560a**

původní jméno: *Galium scabrum* = *rotundifolium*  
lokality: [Českomoravská vrchovina:] Polná: les Březina jižně od města; 6560/a  
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°28'22.77"N, 15°42'32.95"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1925  
nálezc: Jaromír Diener  
pramen: FAS1/11  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9928186

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: Březina,LHC Příbyslav,Polná  
souřadnice: 49°28'1.00"N, 15°42'43.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1962-06-27  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 140270

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: JZ od Nových Dvorů,LHC Příbyslav,Šlapanov  
souřadnice: 49°29'46.00"N, 15°40'7.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1962-07-10  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 140563

#### **6560b**

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: Březina,LHC Příbyslav,Polná  
souřadnice: 49°28'48.00"N, 15°45'27.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-07-26  
náleze: K. Havlíček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 0C3  
ID: 140298

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: Ochoza,LHC Příbyslav,Polná  
souřadnice: 49°27'55.00"N, 15°46'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-07-25  
náleze: K. Havlíček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 140379

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: U šraňků,LHC Příbyslav,Polná  
souřadnice: 49°27'37.00"N, 15°46'8.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1962-06-28  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 140403

**6560c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Henčov , Rytířsko , 9h  
souřadnice: 49°24'42.00"N, 15°42'57.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1966-08-03  
náleze: J. Málek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 801530

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Henčov , Rytířsko , 8f1 (R 19a7, 415E15)  
souřadnice: 49°24'51.00"N, 15°42'54.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1966-08-03  
náleze: J. Málek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 801551

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Henčov , Rytířsko , 7b, (R 19b2, 415A10)  
souřadnice: 49°25'28.00"N, 15°42'40.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1966-08-03  
náleze: J. Málek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 801575

**6560d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Velké Meziříčí , Zhoř , 5b (533A10)  
souřadnice: 49°26'57.00"N, 15°47'53.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 615 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1958-10-08  
náleze: J. Černohlávek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 801352

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Velké Meziříčí , Zhoř , 111  
souřadnice: 49°26'9.00"N, 15°47'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1958-10-08  
náleze: J. Černohlávek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 801413

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Velké Meziříčí , Zhoř , 402n  
souřadnice: 49°24'47.00"N, 15°47'8.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1958-10-15  
náleze: J. Černohlávek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 801439

**6561a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 221. Chroustov, PR Baba -V bukách, bučiny a smrčiny 0,6 km SV-0,5-0,9 km V od obce, 605-700 m n. m., 4. 7. 2005, Z. Kaplan.  
nejbližší obec: Chroustov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'30.00"N, 15°51'57.00"E  
nadmořská výška: 605-700 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-04  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8420656

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 220. Chroustov: okolí lesní cesty 1,2 km VSV-0,5 km SV od obce, ca 590-605 m n. m., 4. 7. 2005, Z. Kaplan.  
nejbližší obec: Chroustov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'54.90"N, 15°51'50.10"E, ± 400m  
nadmořská výška: 590-605 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-04  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8420597

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: HC Jihlava, polesí Třeščí, 33F9 (R 705D10)  
souřadnice: 49°27'46.00"N, 15°52'52.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 661 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1995-08-01  
náleze: J. Nikl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 575600

**6561b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Velké Meziříčí, Zahradíště, 264b4  
souřadnice: 49°27'0.00"N, 15°56'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1958-09-09  
náleze: J. Černohlávek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 801243

**6561c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 4. Velké Meziříčí: S úbočí Dědkovské hory V obce Milíkov  
nejbližší obec: Milíkov, okres Žďár nad Sázavou  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9277334

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Velké Meziříčí , Zahradiště , 24b  
souřadnice: 49°26'2.00"N, 15°54'35.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1958-09-04  
náleze: J. Černohlávek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 801166

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Velké Meziříčí , Zahradiště , 25j  
souřadnice: 49°25'57.00"N, 15°54'53.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1958-09-04  
náleze: J. Černohlávek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 801183

#### 6561d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 5. Velké Meziříčí: J osady Zahradiště u Pavlova  
nejbližší obec: Pavlov, okres Žďár nad Sázavou  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9277343

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LZ Vel. Meziříčí, Zahradiště, 91e  
souřadnice: 49°24'12.00"N, 15°58'7.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1958-09-10  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: není uveden autor, zápoj /  
ID: 772608

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Velké Meziříčí , Zahradiště , 74b  
souřadnice: 49°26'13.00"N, 15°57'13.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1958-08-27  
náleze: J. Černohlávek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: u mechu neudána pokryvnost  
ID: 801030

**6562b**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Nové Město na Moravě, Bobrůvky  
nejbližší obec: Bobrůvka, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'9.78"N, 16°5'36.80"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1956  
náleze: Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773293

původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokalita: Nové Město na Moravě, Bobrová  
nejbližší obec: Horní Bobrová, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'41.48"N, 16°6'57.45"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1936  
náleze: Širjaev  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773305

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Moravia occid.: Nové Město in Piceeto ad Bobrová  
nejbližší obec: Dolní Bobrová, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'35.33"N, 16°7'9.56"E, ± 1700m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1926-08-19  
náleze: G. Širjaev  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773298

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Morava Z, Nové Město in Piceeto ad Bobrová, cca 550m  
nejbližší obec: Dolní Bobrová, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'35.33"N, 16°7'9.56"E, ± 1700m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1926-08-19  
náleze: G. Širjaev  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773299

**6563a**

lokalita: Hradisko u Rožné  
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'48.77"N, 16°14'30.31"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: M. Servít  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773306

**6563b**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Bystřice nad Pernštejnem, Věžná  
nejbližší obec: Věžná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'34.20"N, 16°16'5.74"E, ± 800m  
nadmořská výška: 454 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Slavičková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773282

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: V boru u Kovářova  
nejbližší obec: Kovářová, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'20.41"N, 16°19'4.13"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1928-07-12  
náleze: Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773296

**6563c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Lopaty  
nejbližší obec: Habří, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'37.24"N, 16°14'5.34"E, ± 1373m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6569282

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Baršovice  
nejbližší obec: Strážek, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'36.51"N, 16°10'39.77"E, ± 1428m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6545900

**6563d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kuřim III. , Doubravník , 163c  
souřadnice: 49°25'19.00"N, 16°19'32.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1965-08-17  
náleze: J. Černohlávek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 779098

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Litava\_6310003  
nejbližší obec: Litava, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°23'59.14"N, 16°17'39.70"E, ± 93m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-08-05  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5790434

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Olší u Tišnova\_6310075  
nejbližší obec: Olší u Tišnova, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'53.24"N, 16°17'11.87"E, ± 82m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-08-08  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5791313

#### 6564a

původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokality: Nedvědice v údolí Chlébského potoka  
nejbližší obec: Nedvědice pod Pernštejnem, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°27'43.79"N, 16°20'50.37"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978  
náleze: Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773286

#### 6564b

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: V lesích u Kunic cca 500m n.m., okres Boskovice  
nejbližší obec: Kunice, okres Blansko  
souřadnice: 49°28'39.69"N, 16°29'34.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1930-06-17  
náleze: V. Horák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773301

#### 6564c

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Bučiny na Sýkoři u Tišnova  
nejbližší obec: Synalov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°26'46.83"N, 16°24'29.07"E, ± 1200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1939-07-09  
náleze: Klíka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773276



původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokalita: Tišnov, Lomnice  
nejbližší obec: Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'11.50"N, 16°24'44.48"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1938  
náleze: Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773257

#### 6564d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Lomnice, Žleby, 5d9  
souřadnice: 49°26'4.00"N, 16°27'47.00"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1970-07-01  
náleze: J. Málek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 771877

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Lomnice, Žleby, 339a  
souřadnice: 49°26'4.00"N, 16°27'47.00"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1958-09-11  
náleze: A. Musil  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 771856

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Lomnice, Lysice, 217b  
souřadnice: 49°26'23.00"N, 16°29'41.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1958-08-22  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 772360

#### 6565a

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Lysice - obecní les  
nejbližší obec: Lysice, okres Blansko  
souřadnice: 49°27'8.96"N, 16°31'49.73"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1930-07-14  
náleze: Vaněk  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773292

#### 6565b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Moravský Kras, Rájec, 1b1  
souřadnice: 49°27'51.00"N, 16°35'35.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1970-10-01  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 282530

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Rájec II, Rájec, 15a  
souřadnice: 49°27'51.00"N, 16°35'35.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1960-06-28  
náleze: A. Musil  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 282519

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC BOSKOVICE Polesí Bělá "748 b"- revize  
souřadnice: 49°28'51.00"N, 16°39'24.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1958-07-22  
náleze: M. Mazal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 754766

#### 6565c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Lomnice, Lysice, Velký chmelník, 209a  
souřadnice: 49°26'21.00"N, 16°30'56.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1958-08-22  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 772332

#### 6565d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 56. Holešín: asi 1 km J od rybníka Rusalka  
nejbližší obec: Holešín, okres Blansko  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980  
náleze: Josef Holub  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9113915

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 28. Doubravice n. Sv.: SV obce - lesní údolí asi 1,5 km  
nejbližší obec: Doubravice n. Sv.  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980  
náleze: Karel Sutorý  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9112610

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Rájec II, Rájec, 11b  
souřadnice: 49°25'37.00"N, 16°36'57.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1960-06-27  
náleze: A. Musil  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: chybná velikost plochy a nadmořská výška  
ID: 758057

#### 6566a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: horní lesy u Valchova, Boskovsko  
nejbližší obec: Újezd u Boskovic, okres Blansko  
souřadnice: 49°27'47.20"N, 16°42'20.71"E, ± 1500m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1927-06-25  
náleze: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773288

lokalita: Boskovice, u Valchova  
nejbližší obec: Valchov, okres Blansko  
souřadnice: 49°28'12.74"N, 16°43'10.92"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1927  
náleze: Doležal  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773295

#### 6566c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 81. Karolín: SV obce - při silnici přes Spálenou horu  
nejbližší obec: Karolín, okres Kroměříž  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980  
náleze: Jaroslav Koblížek; Karel Sutorý  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -  
Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9114755

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 80. Karolín: Z obce - okolí rybníka  
nejbližší obec: Karolín, okres Kroměříž  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980  
náleze: Jaroslav Koblížek; Karel Sutorý  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -  
Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9114692

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 82. Karolín: V obce - okraj lesa  
nejbližší obec: Karolín, okres Kroměříž  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9114809

#### 6566d

původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokalita: Boří u Otínovsi  
nejbližší obec: Rozstání pod Kojálem, okres Prostějov  
souřadnice: 49°25'50.51"N, 16°49'41.90"E, ± 1500m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1884  
náleze: Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773270

#### 6567a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 1. Prostějov: hřeben mezi obcemi Hartmanice a Protivanov  
nejbližší obec: Hartmanice  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9281835

#### 6567b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Žbánov\_6300068  
nejbližší obec: Žbánov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°27'1.98"N, 16°56'59.50"E, ± 181m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2008-08-07  
náleze: Jiří Foit  
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5784010

#### 6567c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Osina\_6300453  
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov  
souřadnice: 49°24'46.84"N, 16°54'50.90"E, ± 120m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2008-08-31  
náleze: Jiří Foit  
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5786997

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Osina  
souřadnice: 49°25'19.13"N, 16°54'43.41"E, ± 205m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2013-09-19  
náleze: Zdeněk Musil  
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12865552

#### 6567d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 16. Prostějov: 4 km JZ obce Žárovice  
nejbližší obec: Žárovice, okres Prostějov  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9282206

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Osina\_6300677  
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov  
souřadnice: 49°25'46.38"N, 16°59'25.55"E, ± 245m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2008-08-14  
náleze: Jiří Foit  
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5789258

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Osina\_6301051  
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov  
souřadnice: 49°24'47.05"N, 16°55'19.20"E, ± 86m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2008-08-28  
náleze: Jiří Foit  
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5790360

#### 6570a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Bažantnice ,Grygov ,426b4  
souřadnice: 49°29'42.00"N, 17°24'5.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1976-06-15  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 916755

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Bažantnice ,Tršice ,120i  
souřadnice: 49°29'42.00"N, 17°24'5.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1967-06-14  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 916721

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kokory\_2810233  
nejbližší obec: Kokory, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'49.20"N, 17°23'46.39"E, ± 96m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2007-06-23  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5337233

#### 6571a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hranice, Týn nad Bečvou, Libuše, 176 d  
souřadnice: 49°29'10.00"N, 17°33'57.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1968-09-10  
náleze: Jar. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 1007589

#### 6571b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hranice, Týn nad Bečvou, 625 d 1  
souřadnice: 49°29'57.00"N, 17°39'42.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1977-09-12  
náleze: Jar. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 1007271

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hranice, Týn nad Bečvou, 145 f  
souřadnice: 49°29'48.00"N, 17°39'43.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1968-09-05  
náleze: Jar. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 1007238

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hranice, Týn nad Bečvou, 145 g  
souřadnice: 49°29'57.00"N, 17°39'42.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1968-09-05  
náleze: Jar. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 1007257

**6572a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Hranice, Týn nad Bečvou, 626 c 1  
souřadnice: 49°29'34.00"N, 17°40'27.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1977-09-13  
náleze: Jar. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 1007093

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Hranice, Týn nad Bečvou, 152 a  
souřadnice: 49°29'32.00"N, 17°40'22.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1968-09-09  
náleze: Jar. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 1007031

**6572c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Bystřice pod Hostýnem, Loukov, pod silničkou "Loukovská"  
souřadnice: 49°24'10.00"N, 17°44'17.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1990-08-15  
náleze: P. Fiala  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 112 D 8  
ID: 1010171

**6572d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Rajnochovice: Podhradní Lhota; Kelčský Javorník (kota 865) - J svahy. Mořiska, Pom. kpt. Jaroše, hřeben - hl. vrchol kota 865,  
erozní rýha na S svazích potoka a údolí směr Podhradní Lhota.  
datum: 1981-06-14  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8654036

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: PP Skalka-Polomsko  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'54.36"N, 17°49'20.36"E, ± 242m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1901  
náleze: F. Gogela  
pramen: Grill F. IP VK PP Skalka-Polomsko. 1984.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1901 - 31.12.1906  
ID: 6657309

**6573a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 1. Vsetín: les mezi obcemi Kladeruby a Branky  
nejbližší obec: Kladeruby, okres Vsetín  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9290496

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC-716703-Lesní majetek Křižanová,2Dd2,mezi Branky na Moravě a Píšková  
souřadnice: 49°27'12.00"N, 17°54'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1974-07-10  
náleze: J. Holuša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 172444

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC-716703-Lesní majetek Křižanová,2Cc1B,mezi Branky na Moravě a Píšková  
souřadnice: 49°27'16.00"N, 17°54'41.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1963-08-26  
náleze: L. Tichý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 172340

**6573b**

původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokalita: Valašské Meziříčí, 4 km JV  
nejbližší obec: Valašské Meziříčí-město, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'1.93"N, 17°58'28.03"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1972  
náleze: Skryja  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773294

**6573c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 3. Vsetín: J úpatí vrchu Stanišová ZJZ obce Mikulůvka  
nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9290534



původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Lázy, 0,8km JV od kapličky  
souřadnice: 49°24'35.00"N, 17°52'30.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1998-08-07  
náleze: I. Knollová  
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2603410

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC-716000-LČR, LS Rožnov p. R., revírPoličná, 168Bb8, Hůrka  
souřadnice: 49°25'56.00"N, 17°53'43.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1984  
náleze: J. Holuša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Zápis bylinného patra byl proveden vedle plochy.  
ID: 177723

### 6573d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC-716000-LČR, LS Rožnov p. R., revírPoličná, 157Bb1a, Oznice, Na Uhlisku  
souřadnice: 49°26'11.00"N, 17°56'28.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1974  
náleze: J. Holuša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 172257

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC-716000-LČR, LS Rožnov p. R., revírPoličná, 159Bb2, Pišková  
souřadnice: 49°26'24.00"N, 17°55'8.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1974-07-16  
náleze: J. Holuša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 172654

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC-716401-Městské lesy Valašské Meziříčí, 13Dd2, mezi Podhájí a Podlesí  
souřadnice: 49°26'49.00"N, 17°59'35.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1974-09-10  
náleze: J. Holuša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 177963

**6574a**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Valašské Meziříčí, Střítež  
nejbližší obec: Střítež nad Bečvou, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'24.23"N, 18°3'24.26"E, ± 1000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1929  
náleze: Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773279

**6574b**

původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokalita: Zubří ad Rožnov  
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'4.88"N, 18°5'22.13"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1928  
náleze: Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773302

**6574c**

lokalita: Malá Lhota u Valašského Meziříčí  
nejbližší obec: Malá Lhota u Valašského Meziříčí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'22.64"N, 18°1'6.94"E, ± 700m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1901  
náleze: Macháček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773275

**6574d**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Rysová (554 m): les na S svahu kopce, 0,2 km SV od vrcholu kopce; 530 m n. m.  
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'39.13"N, 18°8'40.41"E, ± 100m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2000-08-05  
náleze: Radim J. Vašut  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10154399

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Valašská Bystřice: údolí Bystřice k místn. části " Na Říce", pravý přítok Bystřice Z Bystřické Kyčery (665) směr Díly; Čínov,  
údolí prav. přít. JZ osady Čínov k ústí do bystřice.  
datum: 1981-06-03  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8654311

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Valašská Bystřice: " U Petrželů", údolí potoka Brůčko od soutoku do Bystřice k lev. přítoku Sv koty 744 a pravostranné svahy  
J koty 660; střední a dolní tok pot. Hluboký a část údolí Bystřice v obci.  
datum: 1981-05-21  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8654566

#### 6575a

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Montes Beskydy: in piceto ad pag. Horní Paseky supra opp. Rožnov pod Radhoštěm, distr. Vsetín  
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°29'5.65"N, 18°10'25.65"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1951-07  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773311

#### 6575b

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Kněhyně, bučiny  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°29'47.31"N, 18°18'47.64"E, ± 1100m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1925-07-04  
náleze: Kuchař  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773310

#### 6575c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 20. Vsetín: vrch Soláň ca 5 km SZ obce Velké Karlovice  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9290772

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 19. Vsetín: JZ svah Kývňáček JV obce Solanec pod Sol.  
nejbližší obec: Solanec p. Sol.  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9290765

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hutisko-Solanec: údolí pot. léští od silniční koty 488 k soutoku potoků mezi Tanečnicí (912) a Léští (900) V od poseky "Pod Mísnů" + modrá značka přes pastvinu "Nízná", Heralky směr os. Díly.<BR>  
datum: 1981-05-27  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8655807

#### 6575d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC-716801-Rožnov - drobní vlastníci, 548Ee7b, Na Uhlisku  
souřadnice: 49°25'18.00"N, 18°15'13.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1972-09-20  
náleze: J. Holuša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 177454

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC-716000-LČR, LS Rožnov p. R., revír Horní Bečva, 536Dd2, Rozsoší  
souřadnice: 49°24'37.00"N, 18°18'25.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1961-05-30  
náleze: L. Tichý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 171123

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC-716000-LČR, LS Rožnov p. R., revír Horní Bečva, 536Cc13, Janínova Louka  
souřadnice: 49°24'20.00"N, 18°18'27.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1961-05-30  
náleze: L. Tichý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 171149

#### 6576a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC 714000, LČR, LS Ostravice, 416Bb3, kú Ostravice 2, Studenčany  
souřadnice: 49°29'30.00"N, 18°23'14.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 825 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1973-09-05  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 841748

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC 714000, LČR, LS Ostravice, 557Dd2, kú Čeladná, Podolánky  
souřadnice: 49°28'22.00"N, 18°21'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 725 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1964-07-02  
náleze: J. Togner  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 813660

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC 714000, LČR, LS Ostravice, 412Cc2, kú Ostravice 2, Kyčerová  
souřadnice: 49°29'48.00"N, 18°23'56.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 830 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1964-06-22  
náleze: J. Togner  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 813991

#### 6576b

původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokality: Staré Hamry, Beskydy  
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°28'21.41"N, 18°26'44.92"E, ± 1500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1948  
náleze: Duda  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773297

**6576c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Moravskoslezské Beskydy: Bumbálka  
souřadnice: 49°23'60.00"N, 18°24'30.00"E  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1964  
náleze: J. Viewegh  
pramen: Viewegh J. (1994): Změny ve vegetaci některých přírodních rezervací Moravskoslezských Beskyd. - Lesnictví, Praha, 40: 523-536.  
projekt: ČNFD  
ID: 1999514

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC 716000, LČR, LS Rožnov, 523Bb6, kú Horní Bečva, Hlavatá  
souřadnice: 49°25'25.00"N, 18°22'4.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 735 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1972-09-05  
náleze: J. Holuša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 818857

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC-714000-LČR, LS Ostravice, revír Bílá, 365Dd1, Hlavatá  
souřadnice: 49°24'57.00"N, 18°22'20.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 710 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1964-06-16  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 204632

**6576d**

původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokality: Beskydy, na Hluchance u chaty Jánošec  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°24'23.32"N, 18°27'52.04"E, ± 400m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1961  
náleze: Tetter  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773261

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Ostravice - Bílá, hora Zbůjnická, vysoký smrkový les, světlá místa, okraje mýtiny s borůvkým, třetihorní břidlice a pískovce, 550m a výše, kvetoucí a částečně plodný, dosti hojný  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°26'11.00"N, 18°27'53.65"E, ± 900m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1944-08-15  
náleze: František Talpa  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773273

**6577a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC 714000, LČR, LS Ostravice, 241Aa5/2, kú Bílá, pod Konečnou  
souřadnice: 49°27'27.00"N, 18°31'28.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 705 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1974-05-29  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 843224

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC 714000, LČR, LS Ostravice, 245Ee3, kú Bílá, Konečná  
souřadnice: 49°27'8.00"N, 18°30'8.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 645 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1973-05-29  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 842989

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC 714000, LČR, LS Ostravice, 227Dd2, kú Staré Hamry 1, mezi Košárky a Černou  
souřadnice: 49°28'27.00"N, 18°30'58.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 625 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1964-08-15  
náleze: J. Togner  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 817731

**6577c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC 714000, LČR, LS Ostravice, 252Aa6/1, kú Bílá, Konečná  
souřadnice: 49°26'44.00"N, 18°29'54.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 710 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1978-05-27  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 842740

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC 714000, LČR, LS Ostravice, 252Bb1, kú Bílá, cca 0,5 km S od Tobolovci  
souřadnice: 49°26'31.00"N, 18°29'56.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1974-05-27  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 841437

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC 714000, LČR, LS Ostravice, 252Ee4/2, kú Bílá, Konečná  
souřadnice: 49°26'21.00"N, 18°30'0.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1974-05-27  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 842815

**6578b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 312Cc4b, kú Mosty u Jablunkova, Dejůvka  
souřadnice: 49°29'40.00"N, 18°45'25.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské meziohoří  
datum: 1976-05-26  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Druh *Plagiothecium curvifolium* zapsan jako *P. laetum*. / /  
ID: 824793

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 312Cc4b, kú Mosty u Jablunkova, Dejůvka  
souřadnice: 49°29'40.00"N, 18°45'25.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské meziohoří  
datum: 1965-08-13  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Druh *Plagiothecium curvifolium* zapsan jako *P. laetum*.  
ID: 824760

**6642b**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: distr. Domažlice, hojně ve smíšeném lese (buk, smrk, jedle, klen) na kamenitém V úbočí Bažiny (657m, Z od Dolní Folmavy)  
nejbližší obec: Dolní Folmava, okres Domažlice  
souřadnice: 49°21'11.21"N, 12°47'30.74"E, ± 1100m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1936-07-06  
náleze: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773219

**6642d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Český les: Bystřice - Chladná Bystřice  
souřadnice: 49°20'58.00"N, 12°48'51.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1993-08-10  
náleze: T. Kučera  
pramen: Kučera T. et Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 29-56.  
projekt: ČNFD  
ID: 1713254

**6643a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: distr. Domažlice, stará smrčina "V kaštanech" při silnici JJZ České Kubice - hojně  
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°21'50.32"N, 12°51'8.45"E, ± 500m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1935-08-19  
náleze: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773226

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: distr. Domažlice, v bučině-boru Na hrbu (600m) nad Pasečnicí  
nejbližší obec: Pasečnice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°23'18.99"N, 12°53'34.82"E, ± 700m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1935-05-02  
náleze: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773247

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: distr. Domažlice, řídký les J kóty 553m mezi Pařezovou a Pasečnicí, při vrcholu Spáleného vrchu  
nejbližší obec: Pasečnice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°22'24.85"N, 12°52'57.41"E, ± 500m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1933-06-26  
náleze: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773235

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Česká Kubice na Šumavě  
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°22'10.11"N, 12°51'29.76"E, ± 1000m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1920-06-24  
náleze: Polívka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773232

#### **6643b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kdyně, Brůdek  
souřadnice: 49°21'53.00"N, 12°58'44.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 31b. Koubská kotlina  
datum: 1981-09-08  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=260948 /Orig. number=525 /Orig. number=250525 /Orig. number=250523  
ID: 530366

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Domažlice, Filipova Hora  
souřadnice: 49°22'3.00"N, 12°55'53.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 31b. Koubská kotlina  
datum: 1971-07-28  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=250228 /Orig. number=228 /Orig. number=250228 /Orig. number=250228  
ID: 525261



původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Domažlice, Brůdek  
souřadnice: 49°21'5.00"N, 12°58'18.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 31b. Koubská kotlina  
datum: 1957-10-30  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=250237 /Orig. number=237 /Orig. number=250237 /Orig. number=250237  
ID: 525429

#### 6643c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Domažlice, Filipova Hora, 4c1  
souřadnice: 49°20'16.00"N, 12°52'20.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1971-08-04  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=250244 /Orig. number=244 /Orig. number=250244 /Orig. number=250244  
ID: 525574

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Domažlice, Filipova Hora, 5a3  
souřadnice: 49°20'52.00"N, 12°52'6.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1971-08-04  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=250245 /Orig. number=245 /Orig. number=250245 /Orig. number=250245  
ID: 525592

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: p0196\_214104\_103\_L5.1  
nejbližší obec: Horní Folmava, okres Domažlice  
souřadnice: 49°20'56.04"N, 12°51'37.40"E, ± 153m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2002  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. p0196: p0196. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 13.07.2004  
ID: 4149027

#### 6644a

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: JZ Čechy: In Piceto declivis septentr.-occidentalis montis Bezný supra oppidum Kdyně alt. cca 600m s.m.  
nejbližší obec: Prapořiště, okres Domažlice  
souřadnice: 49°22'36.59"N, 13°2'1.97"E, ± 400m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1944-07-20  
náleze: M. Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773238

**6644b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: distr. Domažlice, smrčina, místy bukem pomíšená na Zalečku (643m) u Mezholez  
nejbližší obec: Úsilov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°23'43.35"N, 13°5'39.12"E, ± 1000m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1934-08-20  
náleze: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773252

**6644c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Liščí: přírodní památka Svatý Bernard, bučina v okolí skalek u kaple sv. Bernarda 1,2 km VJV od středu obce  
nejbližší obec: Liščí, okres Klatovy  
nadmořská výška: 635-640 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 2010-07-09  
náleze: L. Čech  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9900711

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Branžovský hvozd, les mezi Hájkem a Hiršovem  
souřadnice: 49°20'35.00"N, 13°0'54.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 31b. Koubská kotlina  
datum: 1957-07-11  
náleze: M. Husová  
pramen: Husová M. (1968): Synökologische Studie der Waldgesellschaften auf Amphibolitgesteinen. - In: Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2679527

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Branžovský hvozd, JV úpatí Jezvince (736 m), nad cestou na Orlovici  
souřadnice: 49°19'10.00"N, 13°4'40.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1957-07-12  
náleze: M. Husová  
pramen: Husová M. (1968): Synökologische Studie der Waldgesellschaften auf Amphibolitgesteinen. - In: Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2641582

**6644d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Pocinovice: les a okraje lesní cesty podél žlutě značené turistické cesty na jižním svahu vrchu Havranice v úseku od rozcestí 2,1 km ZJZ od kostela v obci až k osadě Orlovice v místě 3,2 km ZJZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Pocinovice, okres Domažlice  
nadmořská výška: 560-600 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 2010-07-05  
náleze: J. Danihelka  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9900298

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: /15/ Branžovský hvozď: Orlovice: 200m V od kóty 666 (Havranice)  
nejbližší obec: Orlovice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°20'10.00"N, 13°5'56.00"E  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 1997  
pramen: Sofron J. (1998): Krátká floristická sdělení ze západních a jižních Čech. - Calluna 3: 2-4.  
projekt: FLDOK  
ID: 7952387

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Nýrsko, Liščí, 75b1  
souřadnice: 49°18'54.00"N, 13°4'55.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 1974-08-06  
náleze: J. Čeřovský  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=250240 /Orig. number=240 /Orig. number=250240 /Orig. number=250240  
ID: 525486

#### 6645b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: /2/ Podél obvodové cesty SZ od lokality hřebínek kóty 577 S od hostince Hejno (Z od Újezdce) ve zbytcích starších jedlin  
nejbližší obec: Luby, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'27.10"N, 13°19'11.00"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1984  
náleze: Vladimír Skalický; Anna Skalická; J. Vaněček  
pramen: Skalický V. (1988): Lunaria rediviva L. na Klatovsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 45-47.  
projekt: FLDOK  
ID: 9103144

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Nýrsko, Lhota  
souřadnice: 49°21'48.00"N, 13°17'14.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1973-06-12  
náleze: K. Kurz  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=285 /Orig. number=975  
ID: 547881

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Nýrsko, Lhota  
souřadnice: 49°21'50.00"N, 13°17'40.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1973-06-14  
náleze: K. Kurz  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=286 /Orig. number=976  
ID: 547900

**6645c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Petrovice nad Úhlavou (Klatovsko): smrčina druhotná, u cesty k Blatům, 550m  
nejbližší obec: Starý Láz, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'40.16"N, 13°11'28.17"E, ± 1000m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1951-07-06  
náleze: Vladimír Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773200

**6645d**

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: západní svah Úlišť, okr. Klatovy  
nejbližší obec: Loučany, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'37.93"N, 13°16'47.34"E, ± 150m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1964-08-02  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773208

**6646a**

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: /53/ Habartice: vrch Karkule (kóta 689) JZ obce v JZ části lesa  
nejbližší obec: Habartice, okres Liberec  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1967  
pramen: Čížek K. (1968): Příspěvek k floristickým poměrům Plánického hřebene I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 94-103.  
projekt: FLDOK  
ID: 9296066

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: /54/ Habartice: vrch Štěpánka (kóta 687) S obce, při cestě na S svahu  
nejbližší obec: Habartice, okres Liberec  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1967  
pramen: Čížek K. (1968): Příspěvek k floristickým poměrům Plánického hřebene I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 94-103.  
projekt: FLDOK  
ID: 9296136

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: /55/ Hoštičky: les V obce, při cestě vedoucí přibližně po spádnicí na Z svahu  
nejbližší obec: Hoštičky, okres Klatovy  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1967  
pramen: Čížek K. (1968): Příspěvek k floristickým poměrům Plánického hřebene I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 94-103.  
projekt: FLDOK  
ID: 9296139

**6646b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Bohemia occidentalis, Plánicko: Habartice, JZ okraj SPR Jelení vrch  
nejbližší obec: Habartice u Obytců, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'1.69"N, 13°25'33.38"E, ± 200m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1977-07-20  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773243

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: Plánický hřeben, Nová Plánice: kóta 632,8 SZ obce, J expozice  
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'36.43"N, 13°26'8.28"E, ± 300m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1967-11-05  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773237

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: Plánický hřeben, Vracov u Plánice: "Vlčí hora" J obce, cesta na J svahu  
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'39.16"N, 13°26'9.03"E, ± 350m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1966-10-30  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773239

#### 6646c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: /16/ Plánický hřeben: Bernartice u Kolince: strmá lesní pěšina od osady Hradiště ke skalnímu útvaru "Na skále" (kóta 705,8), polopřírodní bučina.  
nejbližší obec: Bernartice u Kolince, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'50.00"N, 13°22'36.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2007-06-09  
náleze: et al.; Matějková  
pramen: Matějková I. (2008): Pobočková exkurze do okolí Bernartice na Kolinecku aneb další výprava za květenou Plánického hřebene. - Calluna 13: 2-3.  
projekt: FLDOK  
ID: 8345309

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: /9/ Hradiště: les Čížová 1 km SZ obce, v hájku na JV okraji lesa  
nejbližší obec: Hradiště, okres Benešov  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1967  
pramen: Čížek K. (1968): Příspěvek k floristickým poměrům Plánického hřebene I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 94-103.  
projekt: FLDOK  
ID: 9295697

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: /23/ Hradiště: V svah Drkolné (kóta 729)  
nejbližší obec: Hradiště, okres Benešov  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1967  
pramen: Čížek K. (1968): Příspěvek k floristickým poměrům Plánického hřebene I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 94-103.  
projekt: FLDOK  
ID: 9295955

#### 6646d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kolinec: lesy na Vidhošti (kóta 759) SV od Kolince  
nejbližší obec: Kolinec, okres Klatovy  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1955-06-03  
náleze: Rudolf Mikyška; Miroslava Husová-Moravcová; Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). - Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 9979301

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: /134/ Kolínek: Vidhošť, 1,1 km SSV vrcholu, mírně zvlhčený svah nedaleko prameniště, smíšený porost smrku a oře  
nejbližší obec: Kolínek  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
nálezce: K. Kurz  
pramen: Čížek K. & Kurz K. (1970): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 10-25.  
projekt: FLDOK  
ID: 9273804

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kašperské Hory 3 Svatobor  
souřadnice: 49°18'34.00"N, 13°27'12.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1966-09-22  
nálezce: K. Kurz  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 565130

#### 6647a

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: Těchonice - les na hřebeni S obce  
nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'16.69"N, 13°34'16.47"E, ± 500m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
nálezce: Josef Vaněček  
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – KSSPPPOP Plzeň, 272 p.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13599412

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Velenovy: les "Sosni" 2 km VJV od osady  
nejbližší obec: Velenovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'7.00"N, 13°34'33.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2018-08-30  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13766431

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Nepomuk III. - Nalžovské Hory  
souřadnice: 49°21'44.00"N, 13°31'5.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1960-08-17  
nálezce: K. Kurz  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 568694

#### 6647b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Maňovice u Pačejova, smíšený borovo-smrkový les, Klatovsko, asi 1160 jihovýchodně od kóty 569; Quadr. 6647b;  
49°23'26.124"N, 13°39'48.946"E  
nejbližší obec: Maňovice u Pačejova, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'20.95"N, 13°39'44.41"E, ± 400m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2007-06-23  
nálezce: Josef Škrábek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773248

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.

lokality: Distr. Horažďovice: in Pineto "Prasecký les" in parte orientali in occid. a vico Maňovice

nejbližší obec: Maňovice u Pačejova, okres Klatovy

souřadnice: 49°23'24.40"N, 13°38'17.08"E, ± 700m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 1959-07-18

nálezce: Skalický

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773249

#### 6647c

původní jméno: *Galium scabrum*

lokality: Bohemia occidentalis, Nalžovské Hory: kóta Prašivice

nejbližší obec: Nalžovské Hory, okres Klatovy

souřadnice: 49°20'32.06"N, 13°33'31.71"E, ± 500m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 1973-08-07

nálezce: J. Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: častý

ID: 13773214

#### 6647d

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: les na vrchu Semlina (kóta 507) 1,5 km JV od vsi

nejbližší obec: Černíč, okres Klatovy

souřadnice: 49°18'23.90"N, 13°36'28.30"E

nadmořská výška: 450-500 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2012-09-17

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10003049

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: lesy na vrchu Plešovci (kóta 542) JJZ od osady

nejbližší obec: Hliněný Újezd, okres Klatovy

souřadnice: 49°18'2.80"N, 13°38'40.90"E, ± 200m

nadmořská výška: 480-542 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2011-05-26

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10003038

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: les a výslunné trávníky na J svahu kóty 472 m při V úpatí vrchu Plešovce JJV od osady

nejbližší obec: Hliněný Újezd, okres Klatovy

souřadnice: 49°18'4.20"N, 13°39'6.70"E, ± 300m

nadmořská výška: 450-470 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2011-05-26

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10003039

**6648a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Chanovice: les "Babáček" v okolí ryb. Hluboký JV od obce  
nejbližší obec: Chanovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'48.10"N, 13°43'33.38"E  
nadmořská výška: 500-510 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2012-06-05  
nálezc: Radim Paulič; Eva Legátová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10003054

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Třebomyslice: Boubínský les S od osady  
nejbližší obec: Třebomyslice, okres Klatovy  
nadmořská výška: 480-510 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2007-06-23  
nálezc: Radim Paulič; Pavel Leischner  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 480 - 510;  
ID: 8494970

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Jetenovice: břehy rybníka Zákup SV od osady  
nejbližší obec: Jetenovice, okres Klatovy  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2007-06-23  
nálezc: Lenka Pivoňková; et al.; Radim Paulič; K. Čížek  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8494975

**6648b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Komušín: les na vrchu Hřeben severně od osady  
nejbližší obec: Komušín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'16.32"N, 13°45'48.70"E, ± 50m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2012-06-05  
nálezc: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13775221

**6648c**

lokality: distr. Horažďovice: in nemore apud ruinam Prácheň, 500m s.m., solo calcareo-humoso  
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'50.85"N, 13°40'51.78"E, ± 550m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1944-07-08  
nálezc: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773206



**6648d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: les na návrší (kóta 557,2) JV od obce  
nejbližší obec: Mečichov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'34.80"N, 13°49'7.60"E  
nadmořská výška: 500-550 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2013-08-31  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10003064

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Střelskohoštická Lhota: lesnaté návrší Skovka (kóta 439,8) 1,5 km JV od osady  
nejbližší obec: Střelskohoštická Lhota, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'58.70"N, 13°48'0.10"E, ± 200m  
nadmořská výška: 410-439 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2008-07-05  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 410 - 439;  
ID: 8494964

**6649a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: V Hradci u Čekaníc, všade hojně  
nejbližší obec: Krty u Strakoníc, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'18.70"N, 13°54'24.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1882-07-25  
náleze: J. Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773188

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: v lese "Sosnovci" u Čekaníc, roste hojně v blízkém celém Hradci  
nejbližší obec: Lažany u Doubravice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'52.37"N, 13°54'4.41"E, ± 700m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1879-07-18  
náleze: Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773228

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: v "Sosnovci" u Čekaníc  
nejbližší obec: Lažany u Doubravice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'52.37"N, 13°54'4.41"E, ± 700m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1878-07  
náleze: J. Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773227

**6649b**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Distr. Blatná: in silva Starý bor ad meridiem versus a vico Sedlice  
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'9.25"N, 13°58'34.10"E, ± 1500m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1975-09-27  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773230

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Distr. Blatná: in silvis et pratis prope piscinam Staroborský rybník ad vicum Sedlice  
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'21.32"N, 13°58'43.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1971-07-07  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773222

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Distr. Blatná: in silva inter vicum Sedlice et Škvořetice  
nejbližší obec: Sedlice u Blatné, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'18.93"N, 13°56'52.75"E, ± 1000m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1970-06-19  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773246

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Oborský revír  
nejbližší obec: Holušice u Mužetic, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'55.56"N, 13°59'32.20"E, ± 1100m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1883-06-10  
náleze: Vandas  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773229

**6649c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: les na návrší (kóta 502,5) ZJZ od osady  
nejbližší obec: Hubenov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'6.70"N, 13°52'9.80"E  
nadmořská výška: 470-502 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2011-08-14  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10028261

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: les na Březovém vrchu (kóta 570,8) SV od osady  
nejbližší obec: Hubenov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'22.00"N, 13°52'51.00"E  
nadmořská výška: 500-570 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2010-07-25  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10028256

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: lesnaté návrší "V Borkách" (kóta 471,9) V od osady  
nejbližší obec: Podolí u Radomyšle, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'43.00"N, 13°54'24.00"E  
nadmořská výška: 450-472 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2010-07-31  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10028258

#### 6649d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Strakonice: in colle "Chlum" (545m s.m.) apud vicum Rohozná, substr. CaCO<sub>3</sub>  
nejbližší obec: Rohozná u Rovné, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'16.83"N, 13°57'29.46"E, ± 500m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 1956-06-12  
náleze: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773197

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Velká Turná - les Kluky, JJV od Babáka  
nejbližší obec: Brloh u Drhovle, okres Písek  
souřadnice: 49°20'7.67"N, 13°59'17.39"E, ± 450m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1955-09-26  
náleze: Josef Hartl  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773217

#### 6650a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: les "Dubovec" 1 km V od osady  
nejbližší obec: Křešice, okres Písek  
souřadnice: 49°22'16.00"N, 14°4'52.00"E  
nadmořská výška: 460-490 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2009-04-23  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10003030

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Předotice: lesy Na háji JZ od Malčic  
nejbližší obec: Předotice, okres Písek  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1958-07-24  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 9979109

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Předotice: lesy JV od rybníka Z od Malčic  
nejbližší obec: Předotice, okres Písek  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1958-07-24  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 9979108

#### 6650b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: SPR Žlíbky u Vráže, Vráž u Písku  
souřadnice: 49°22'50.00"N, 14°8'28.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1988  
náleze: J. Albrecht  
pramen: Albrecht J. (1989): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Žlíbky u Vráže". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2192750

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Čížová, Nová Ves, 35b2, Žlíbky  
souřadnice: 49°22'60.00"N, 14°8'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 419 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1977-10-03  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 196 - revize  
ID: 486562

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Čížová, Nová Ves, 14a, Čertova hora  
souřadnice: 49°22'48.00"N, 14°6'26.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1977-09-06  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 176 - revize  
ID: 493769

**6650c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Drhovle: vrch Kameník SV od Drhovle  
nejbližší obec: Drhovle, okres Písek  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1955-10-03  
nálezce: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 9979099

**6650d**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Písek, stinný les, 450m  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°18'34.47"N, 14°8'58.42"E, ± 2500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1943  
nálezce: Mikuláš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773199

**6651a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Čížová, Držov, 13c3, U Marečků  
souřadnice: 49°22'22.00"N, 14°11'53.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 473 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1977-11-10  
nálezce: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 286 - revize  
ID: 470108

**6651b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Milevsko, Smoleč, 507c1, Podolí  
souřadnice: 49°22'43.00"N, 14°18'44.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1975-10-02  
nálezce: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 36 - revize; holina  
ID: 467724

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Milevsko, Smoleč, 508a1, Podolí  
souřadnice: 49°22'53.00"N, 14°18'27.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 483 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1975-09-02  
nálezce: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 37 - revize  
ID: 476671

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Milevsko, Smoleč, 514a, Podolsko  
souřadnice: 49°22'22.00"N, 14°17'22.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1975-09-09  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 41 - revize  
ID: 476986

#### 6651c

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: In silvis Novosedlecký revír prope opp. Písek  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°18'49.54"N, 14°11'41.03"E, ± 3000m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1941-08  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773205

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: In silvis Novosedlecký revír prope opp. Písek  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°18'42.43"N, 14°12'31.42"E, ± 1500m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1941-08  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773203

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: V Písku u Honzíčka, na Flekačkách a na Mehelníku  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°18'16.20"N, 14°12'10.96"E, ± 2750m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1875-06-10  
náleze: J. Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773196

#### 6651d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Čížová, Červený Újezd, 35d1  
souřadnice: 49°20'22.00"N, 14°16'11.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1977-11-04  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 330 - revize  
ID: 467521

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Čížová, Červený Újezd, 106b2  
souřadnice: 49°20'22.00"N, 14°16'11.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1968-09-17  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 330 - holiny zarůstají *Calam.ar.*, *Carex*, *Festuca ov.*  
ID: 467487

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Písek, Údraž, 43d  
souřadnice: 49°18'19.00"N, 14°16'16.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1967-10-09  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 104 - porostní stádium pod BO  
ID: 456163

#### 6652b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: /37/ Rataje: Z okraj lesa Z obce  
nejbližší obec: Rataje  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1968  
pramen: Skalický V. & Kaisler J. (1969): Materiály ke květeně Bechyňska II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 105-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 9291653

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Bechyně, Opařany, 117d3, Berivky  
souřadnice: 49°21'57.00"N, 14°27'25.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 408 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1972-10-25  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 396 - revize  
ID: 477658

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Bechyně, Opařany, 115g4, Kukle  
souřadnice: 49°22'34.00"N, 14°27'26.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1972-10-25  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 397 - revize  
ID: 477703

**6652c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Borovany - les 0,2 km SZ kóty 489,2, 1,8 km SZ obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°21'14.00"N, 14°22'7.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2002-07-11  
náleze: J. Douša  
pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1433169

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Bechyně, Hemera, 323c5, Hemera  
souřadnice: 49°19'2.00"N, 14°24'42.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1972-10-04  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 63. Na náseku plně zabuřené: *Calamagrostis arun.* + *Senecio nem.*, později *Calamag. epig.*, *Rubus id.*, *Urtica dio.* - vysoká vitální buřeň.  
ID: 478731

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Bechyně, Hemera, 57f, U tří jedlí  
souřadnice: 49°18'8.00"N, 14°24'47.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 448 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1958-09-02  
náleze: P. Březina  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 330  
ID: 465714

**6652d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Radětice: Radětice: les 1-2 km JJZ obce  
nejbližší obec: Radětice, okres Příbram  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1980  
náleze: J. Štěpánek  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Štěpánek-Bechyně.  
ID: 8479507

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 319. Radětice: les 1-2 km JJZ od obce, 430-450 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (41; 6652d).  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9835224



původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: Haškovcova lhota - lesní cesta 0,2 km V samoty Větrov, 1,1 km VSV obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°20'9.00"N, 14°29'27.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2000-08-12

nálezce: J. Douša

pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1419408

#### 6653a

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: Řepeč: Řepeč: u lesní cesty 700 m V samoty Na Chalupách

nejbližší obec: Řepeč, okres Tábor

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1988

nálezce: Skalický

projekt: ND JčP ČBS

poznámka: Skalický original.

ID: 8479511

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: Stádlec: Stádlec: horní hrana v lese Plotiště na pravém břehu Lužnice 800 m JJV dvora Odměna

nejbližší obec: Stádlec, okres Tábor

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1988

nálezce: Skalický

projekt: ND JčP ČBS

poznámka: Skalický original.

ID: 8479520

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: Slavňovice: Slavňovice u Stádlce: les 1,6 km SV obce

nejbližší obec: Slavňovice, okres Tábor

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1988

nálezce: Skalický

projekt: ND JčP ČBS

poznámka: Skalický original.

ID: 8479516

#### 6653b

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.

lokalita: Radimovice u Želče: les J obce, cca 460m n.m., hojně

nejbližší obec: Lom, okres Tábor

souřadnice: 49°21'44.63"N, 14°38'37.09"E, ± 500m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1981-08-15

nálezce: A. Weidmann

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773223

#### 6653c

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: Všechlapy: Všechlapy: serpentinitové návrší a lomy 800 m ZJZ obce

nejbližší obec: Všechlapy

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1988

nálezce: Skalický

projekt: ND JčP ČBS

poznámka: Skalický original.

ID: 8479519

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Černýšovice: Černýšovice: polní a lesní cesta mezi Černýšovickými a Všechlapy  
nejbližší obec: Černýšovice, okres Tábor  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1980  
náleze: J. Štěpánek  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Štěpánek-Bechyně.  
ID: 8479508

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /162/ Všechlapy: les V železniční zastávky VJV obce  
nejbližší obec: Všechlapy  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1968  
pramen: Skalický V. & Kaisler J. (1969): Materiály ke květeně Bechyňska II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 105-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 9291883

#### 6653d

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: Les "Vrchy" mezi Hlavatcemi, Radimovem a Želčí (SV od Hlavatců), o. Tábor, +/- 500 m n. m.  
nejbližší obec: Želeč, okres Tábor  
souřadnice: 49°18'8.22"N, 14°38'54.56"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1993-07-18  
náleze: F. Kotlaba  
pramen: FAS1/10  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 9933234

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Planá, Želeč, 60a1, Jitra  
souřadnice: 49°19'9.00"N, 14°37'48.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1980-08-01  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 34 - pod dubem mizí borůvka, hlavně byliny( Oxalis, Galium rot.)  
ID: 466126

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Planá nad Lužnicí, Želeč, 54 b1, Jitra  
souřadnice: 49°18'52.00"N, 14°36'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1980-08-04  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 39  
ID: 515323

#### 6654a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Planá nad Lužnicí, les Záduší  
souřadnice: 49°21'23.60"N, 14°43'15.80"E, ± 20m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2009-06-30  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1304818

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Planá nad Lužnicí , Strkov , 5 a2  
souřadnice: 49°21'58.00"N, 14°44'46.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 426 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1977-09-21  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 447 Revize  
ID: 513210

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Planá nad Lužnicí , Strkov , 6 d  
souřadnice: 49°21'58.00"N, 14°44'46.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 426 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1966-07-13  
náleze: P. Březina  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 447  
ID: 513185

#### **6654b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Tábor , Planá nad Lužnicí , 546 A5 , Strkov - U Jurkova dubu  
souřadnice: 49°21'1.00"N, 14°45'0.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1990-09-18  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 33  
ID: 513103

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Planá nad Lužnicí , Doubrava , 31 b2 , Doubrava  
souřadnice: 49°21'43.00"N, 14°47'54.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 459 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1980-07-18  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 331 Revize  
ID: 514019

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Planá nad Lužnicí , Doubrava , 31 a4 , Doubrava  
souřadnice: 49°21'47.00"N, 14°47'56.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 459 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1980-07-18  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 332 Revize  
ID: 514094

**6654c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Planá, Želeč, 12c1  
souřadnice: 49°19'54.00"N, 14°40'29.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1980-08-08  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 53  
ID: 466107

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Planá n. Lužnicí, Strkov, 24 m, Turovecký  
souřadnice: 49°20'34.00"N, 14°44'10.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 412 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1977-09-12  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 306 Revize  
ID: 515844

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Planá n. Lužnicí, Strkov, 24 I, Turovecký  
souřadnice: 49°20'23.00"N, 14°44'1.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 407 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1959-10-27  
náleze: P. Březina  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 304 Revize 1977 Světlostní stádium: Cal. epig., Rub. ideus, místy Desch. fl., vtroušeně Desch. caes. Sen. nem., Cal. ar., Myc. mur., Oxalis při okraji porostu hojně - Jiráček Porost rozlámaný polomem  
ID: 515751

**6654d**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Táborsko, Borek  
nejbližší obec: Košice u Soběslavi, okres Tábor  
souřadnice: 49°20'51.92"N, 14°45'41.53"E, ± 600m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1940-06-22  
náleze: A. Hnízdo  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773216

**6655a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Planá n. Lužnicí, Kozmice, Ko 209 k, Nové Dvory - západ  
souřadnice: 49°23'36.00"N, 14°52'49.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1957-10-25  
náleze: M. Durdík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 230  
ID: 59808

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Planá n. Lužnicí, Kozmice, Ko 209 v , Nové Dvory - západ  
souřadnice: 49°23'30.00"N, 14°52'46.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1957-10-25  
náleze: M. Durdík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 229  
ID: 59895

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Planá n. Lužnicí, Kozmice, Ko 233 e , Sedlečko  
souřadnice: 49°22'41.00"N, 14°51'23.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1957-11-22  
náleze: M. Durdík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 393 Revize 1981 Jiráček - porost celoplošně zabuřenělý Sen. nem., místy Rub. id., jednotlivě  
*Sambucus rac.*, hloučky *Cal. epig.*  
ID: 59939

#### **6655b**

původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokalita: Tábor, Svidník  
nejbližší obec: Vintířov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'33.99"N, 14°57'33.26"E, ± 750m  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973  
náleze: Židová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773250

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Čechy jižní: Černovice u Tábora  
nejbližší obec: Černovice u Tábora, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'22.66"N, 14°57'41.19"E, ± 2000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: Karel Cejp  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773234

#### **6655c**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Soběslav, lesní cesta pod hradem Choustníkem  
nejbližší obec: Choustník, okres Tábor  
souřadnice: 49°19'42.51"N, 14°51'10.33"E, ± 650m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1933-06-25  
náleze: A. Weidmann  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773209

**6655d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 108. (6655d) Benešov: při lesní cestě ca 400m JV od železniční zastávky Chválkov.  
nejbližší obec: Benešov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°20'17.00"N, 14°59'14.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988-08-06  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8204703

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kamenice - Hutě, Deštná, 1c2  
souřadnice: 49°20'48.00"N, 14°55'18.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1975-08  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení 26-R /  
ID: 45155

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kamenice n/L, Stará Huť, 17a  
souřadnice: 49°19'36.00"N, 14°59'50.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 615 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1958-07  
náleze: J. Podhorník  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení 68 / Revize provedená 07.1975 p. Jiráčkem. Změny: sklon: 7 stupňů. Přejít do 501. Půdní vegetace: Chaerophyllum. sp. 1, / / Impat. n. tang./ . Nepřečtena 1 bylina: + . Kryt mechů: 20%. Dřevinné patro: 5/2/ SM+. Zápoj: 70%.  
ID: 46663

**6656a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kamenice - Hutě, Rytov, 4d5, Lísek  
souřadnice: 49°23'10.00"N, 15°0'12.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1975-07  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení 10-R / Pravid. příklad jedlobočiny nedotčené vlivem SM monokultur /se zachovalou přízemní vegetací/.  
/  
ID: 44914

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kamenice - Hutě, Rytov, 4d1, Baronka  
souřadnice: 49°23'19.00"N, 15°0'20.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1975-07  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení 8-R / /5D5/ /  
ID: 44941

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kamenice - Hutě, Rytov, 4c3, Baronka  
souřadnice: 49°23'18.00"N, 15°0'25.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1975-07  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení 9-R /5I1/  
ID: 44954

#### 6656c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kamenice n/L, Stará Huť, 14a2  
souřadnice: 49°19'53.00"N, 15°2'24.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1975-07  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: revize / původní označení 48 /  
ID: 47290

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kamenice n/L, Stará Huť, 20b2  
souřadnice: 49°19'43.00"N, 15°3'22.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1975-07  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: revize / původní označení 57 / Světlostní: Sen. ovat., Cal. epig., Cal. vil. /  
ID: 47438

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kamenice n/L, Stará Huť, 14 a2  
souřadnice: 49°19'57.00"N, 15°2'16.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1975-07  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení 47 / Revize  
ID: 57528

#### 6656d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 146. (6656d) Nová Ves u Božejova: lesnatý vrch Sběhovka (kóta 699,6) ca 750m J od obce.  
nejbližší obec: Nová Ves u Božejova, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°20'33.00"N, 15°8'12.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1985-08-17  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8205339

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Troják, Johanka, 14a2, Zbítovka  
souřadnice: 49°20'21.00"N, 15°8'19.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1970-09-23  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení 22 / sklon: 4 - 5 stupňů /  
ID: 47769

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Troják, Johanka, 12b1, Zbítovka  
souřadnice: 49°20'36.00"N, 15°8'31.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1970-09-23  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení 24 / sklon: 4 - 5 stupňů /  
ID: 47800

#### 6657a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 164. (6657a) Rynárec: lesnatý Holý kopec (kóta 626,9) JZ od obce.  
nejbližší obec: Rynárec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'18.00"N, 15°13'4.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1984-07-22  
náleze: V. Chán  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8205678

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Troják, Losy, 109a1, Houserovka  
souřadnice: 49°21'18.00"N, 15°13'46.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1970-09-30  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení 37 /  
ID: 48353

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Troják, Losy, 38b1, Houserovka  
souřadnice: 49°21'15.00"N, 15°13'47.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1970-09-30  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení 38 /  
ID: 48387



**6657b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Pelhřimov: Zajíčkov - les 0,8km V obce, ca 610m n. m.  
nejbližší obec: Zajíčkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'46.47"N, 15°16'15.58"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1978-06-28  
nálezc: J. Rybenský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773242

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: distr. Pelhřimov: Zajíčkov - v lese SZ od obce  
nejbližší obec: Zajíčkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'7.81"N, 15°15'14.10"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1977-07-15  
nálezc: Jiří Rybenský  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773255

**6657c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 237. (6657c) Veselá: les Skály J od obce  
nejbližší obec: Veselá, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'12.00"N, 15°13'24.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1986-07-27  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8206809

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 241. (6657c) Veselá: lesní prameniště (S od silnice směr Častrov) ca 1km ZJZ od obce.  
nejbližší obec: Veselá, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'50.00"N, 15°12'52.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1986-07-27  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8206880

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 245. (6657c) Vlášence-Drbohlavy u Čelistné: v lese při silnici směr Častrov ca 2,25km JJZ od osady  
nejbližší obec: Vlášence-Drbohlavy, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°20'10.00"N, 15°10'35.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1985-08-17  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8206935

**6657d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: distr. Pelhřimov: Nová Buková - v lese při železniční trati na Horní Cerekev ca 0,5 km od železniční zastávky Nová Buková  
nejbližší obec: Rohovka, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°20'12.99"N, 15°17'8.35"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1977-08-29  
náleze: Jiří Rybenský  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773212

**6658b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Henčov, Popice, 100b (R 37b2, 1B4)  
souřadnice: 49°22'57.00"N, 15°26'57.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1958-07-23  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 806228

**6658c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: okr. Jihlava: Švábov (9 km Z od Třeště), prameniště olšina a podmáčená smrčina, v lese zvaném "V tálech" pod lesní cestou, 1300 m JZ obce, quadr. 6658c  
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'7.43"N, 15°20'33.82"E, ± 500m  
nadmořská výška: 610-620 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1994-06-01  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773207

**6659a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Henčov, Popice - Bradlo, 112a (R 49a1, 142D2)  
souřadnice: 49°23'33.00"N, 15°30'6.00"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1959-06-26  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 801831

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Henčov, Popice - Bradlo, Š d (R 51a1, 143A2)  
souřadnice: 49°23'30.00"N, 15°30'31.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 565 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1958-07-22  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 801786

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Henčov, Popice - Bradlo, Š g2 (R 52a2, 144G10)  
souřadnice: 49°23'51.00"N, 15°30'50.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1958-07-23  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 801911

#### 6659c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: okr. Jihlava: Třešť, ve starší smrčině, 600 m V od kóty Velký Špičák - 734 m, 3,5 km SV od města; quadr. 6659c  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'44.21"N, 15°31'13.34"E, ± 300m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-06-21  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773204

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Distr. Jihlava: in silvis sub cacumine montis Popický vrch, situ austr.-orient. a pago Kostelec  
nejbližší obec: Salavice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'31.14"N, 15°31'16.99"E, ± 400m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1978-07-05  
náleze: Chrtěk; Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773213

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Okolí Telče: Špičák - kóta 732 asi 15 km SSV od Telče (3 km SV od Třeště), průsmyk z vrcholu Špičáku k západu  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'41.14"N, 15°30'36.22"E, ± 200m  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1941-07-15  
náleze: Diener  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773201

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Špičák (732m) asi 15km SSV od Telče (3km SV od Třeště), průsmyk vedoucí z vrcholu k západu, hlína s humusem (na kordier.  
rule), sklon 20-30° k záp. (690m), starý řídký les (smrk, buk) místy hojně (mezi *Dryopteris pulchella*)  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'41.36"N, 15°30'39.25"E, ± 800m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1941-07-15  
náleze: J. Diener  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773202

**6659d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Henčov, Luka, 103f  
souřadnice: 49°19'54.00"N, 15°37'48.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1966-09-21  
náleze: J. Málek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 807451

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Třebíč, Brtnice - Sokol., 58a1  
souřadnice: 49°18'27.00"N, 15°36'18.00"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1959-09-02  
náleze: J. Málek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 805922

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Třebíč, Brtnice - Sokol., 57b  
souřadnice: 49°18'29.00"N, 15°36'5.00"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1959-09-02  
náleze: J. Málek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 805944

**6660a**

původní jméno: *Galium scabrum* = *rotundifolium*  
lokality: [Českomoravská vrchovina:] Vys. Studnice /vých. od Jihlavy/: 606 m n. m. /Pahorek/ JV od obce; prosvětlená, asi 60letá smrčina na JZ svahu; 6660/a  
nejbližší obec: Vysoké Studnice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'6.22"N, 15°44'52.33"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1942  
náleze: Jaromír Diener  
pramen: FAS1/11  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9928626

**6660b**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Luka nad Jihlavou: "Pahorek" kóta 606 SV od Luk, smrkový hodně prosvětlený les (až 60 roků), na JZ svahu (pod kótou 606), dost hojně  
nejbližší obec: Horní Bítovčice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'5.14"N, 15°45'12.77"E, ± 250m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1942-07-30  
náleze: Jaromír Diener  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773253

**6660c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 45.(95RZ) Střížov: lesní žlíbek se smíšeným porostem a potokem ústícím na L břehu Brtnice, 1100 m ZJZ obce  
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'24.00"N, 15°41'18.00"E  
nadmořská výška: 470-500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1995  
náleze: Růžička; Josef Zlámalík  
pramen: Růžička I. & Zlámalík J. (1997): Materiál ke květeně údolí řeky Brtnice jihovýchodně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 11-56.  
projekt: FLDOK  
ID: 9371252

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Henčov , Luka , 103f  
souřadnice: 49°20'51.00"N, 15°40'49.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1966-09-12  
náleze: J. Málek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 807364

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Třebíč , Černé lesy , 6a  
souřadnice: 49°18'18.00"N, 15°42'26.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1957-10-16  
náleze: J. Málek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 805808

**6660d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 393. Dolní Smrčné: okraj louky a lem lesa západně od Pavlovského mlýna ca 1,8 km V od železniční zastávky v obci, 500 m n. m., 49° 19' 22,9" N, 15° 46' 21,1", 6. 7. 2005, M. Štech.  
nejbližší obec: Dolní Smrčné, okres Třebíč  
souřadnice: 49°19'22.00"N, 15°46'21.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-06  
náleze: M. Štech  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8425402

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 13. Jihlava: hájovna V obce Radošov  
nejbližší obec: Radošov, okres Třebíč  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9276795

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Třebíč , Aleje , 28d  
souřadnice: 49°20'19.00"N, 15°44'54.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1958-11-03  
náleze: J. Málek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 804961

#### 6661a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Chlumeck  
souřadnice: 49°22'18.93"N, 15°51'58.73"E, ± 34m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-03  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10773120

#### 6661b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LZ Vel. Meziříčí, Zahradíště, Kochánovské boroviny, 88c  
souřadnice: 49°23'55.00"N, 15°57'24.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1958-08-21  
náleze: J. Černohlávek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 772535

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LZ Vel. Meziříčí, Zahradíště, 223b1  
souřadnice: 49°23'46.00"N, 15°57'56.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1958-08-21  
náleze: J. Černohlávek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: není uveden autor, z poj  
ID: 772565

#### 6661c

lokality: Třebíč, Svatoslav  
nejbližší obec: Svatoslav u Třebíče, okres Třebíč  
souřadnice: 49°19'5.83"N, 15°50'55.29"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1932  
náleze: Jičínský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773210

**6661d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: podél modře značené turistické cesty od rozcestí v Balinském údolí pod vrchem Křenička (492), asi 3,3 km ZJZ od náměstí ve Velkém Meziříčí, po obec Baliny  
nejbližší obec: Baliny, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°20'24.36"N, 15°57'55.08"E, ± 549m  
nadmořská výška: 430-460 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-06  
nálezc: P. Koutecký  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8818308

**6662c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vel. Meziříčí, Oslavička, 12i  
souřadnice: 49°19'33.00"N, 16°0'0.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1969-10-21  
nálezc: J. Černohlávek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 772624

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vel. Meziříčí, Oslavička, 40b  
souřadnice: 49°18'41.00"N, 16°1'36.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1969-10-22  
nálezc: J. Černohlávek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 772701

**6663b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kuřim III., Předklášteří, 181m  
souřadnice: 49°22'3.00"N, 16°16'36.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1966-06-03  
nálezc: J. Černohlávek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 780920

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kuřim III., Doubravník, 293b  
souřadnice: 49°23'47.00"N, 16°16'41.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1965-08-27  
nálezc: J. Černohlávek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 779301

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Skryje\_6310255  
nejbližší obec: Skryje, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°23'53.88"N, 16°18'23.04"E, ± 121m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-08-05  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5042677

#### 6663d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kuřim , Deblín , 7e1  
souřadnice: 49°18'50.00"N, 16°19'41.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1970-10-06  
náleze: J. Černošlávka  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: u *Dicranum* neuvedena pokrývnost  
ID: 782232

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kuřim - Šárka , Deblín , 7d1  
souřadnice: 49°18'52.00"N, 16°19'21.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1970-10-02  
náleze: J. Černošlávka  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 782245

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kuřim - Šárka , Deblín , 22a1  
souřadnice: 49°18'59.00"N, 16°18'54.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1970-10-06  
náleze: J. Černošlávka  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 782263

#### 6664a

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Tišnovsko, nedaleko vesnice Kaly  
nejbližší obec: Zahrada, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°22'44.89"N, 16°21'22.37"E, ± 750m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-06-14  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773241



původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokalita: Tišnov, Předklášteří, Čepička  
nejbližší obec: Předklášteří, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'10.77"N, 16°23'14.67"E, ± 450m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1929  
náleze: Cejnek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773218

#### 6664b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kuřim III., Stanoviska, 14b4  
souřadnice: 49°21'6.00"N, 16°28'29.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1976-05-19  
náleze: J. Černošlávek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 783063

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kuřim III., Stanoviska, 220e  
souřadnice: 49°21'42.00"N, 16°27'42.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1966-10-24  
náleze: J. Černošlávek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 780131

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kuřim III., Stanoviska, 220e  
souřadnice: 49°21'39.00"N, 16°27'27.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1966-10-24  
náleze: J. Černošlávek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: u mechu neudána pokryvnost  
ID: 780157

#### 6664c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 21. Velké Meziříčí: JZ obce Kuřim - Nová Ves  
nejbližší obec: Kuřim  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9277517

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 9. Boskovice: prostor kóty 475 ca 1 km VSV obce Braniškov  
nejbližší obec: Braniškov, okres Brno-venkov  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9278499

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kuřim , Předklášteří , 2e  
souřadnice: 49°20'9.00"N, 16°24'35.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1966-11-03  
náleze: J. Černošlávka  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 780935

#### 6664d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Šárka , Vohančice , 12c2  
souřadnice: 49°18'20.00"N, 16°25'43.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1970-11-11  
náleze: J. Černošlávka  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 782993

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kuřim, Vohančice - Sent, 6d1  
souřadnice: 49°18'24.00"N, 16°26'27.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1970-11-11  
náleze: J. Černošlávka  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 783010

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kuřim , Stanoviska , 517b  
souřadnice: 49°20'51.00"N, 16°26'28.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1966-10-26  
náleze: J. Černošlávka  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 780318

#### 6665a

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: Moravia, distr. Blansko, Závist: ve zbytku jedliny SZ obce  
nejbližší obec: Milonice u Lipůvky, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'43.00"N, 16°33'57.16"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1976-07-22  
náleze: J. Hadinec  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: pořídka  
ID: 13773240

původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokalita: Blansko, Milonice  
nejbližší obec: Milonice u Lipůvky, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'1.33"N, 16°34'11.44"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1936  
náleze: Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773231

#### 6665b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: střední Morava, distr. Blansko: Závist, ve smíšených lesních porostech (smrk, jedle, buk) v lesním komplexu V obce  
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'30.28"N, 16°35'16.26"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 400-500 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1979-06-18  
náleze: J. Hadinec; V. Hadincová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773236

#### 6665c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Svinošice (Brno, Kuřim); 450 m SZ od středu obce  
souřadnice: 49°20'15.30"N, 16°34'20.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 458 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-07-02  
náleze: I. Axmanová  
projekt: ČNFD  
ID: 1383902

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kuřim II., Stanoviska , 117c2  
souřadnice: 49°20'37.00"N, 16°32'2.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1966-06-06  
náleze: J. Černohlávek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 780185

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kuřim II., Stanoviska , 29b1  
souřadnice: 49°20'48.00"N, 16°32'1.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1966-10-27  
náleze: J. Černohlávek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 780212

**6665d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 395. Adamov: S obce - podél továrních objektů  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980  
náleze: Deyl; Jindřich Houfek  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9123639

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vranov u Brna, forest 0.8 km NE of the village  
souřadnice: 49°18'50.00"N, 16°37'40.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1959-09-04  
náleze: J. Horák  
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.  
projekt: ČNFD  
ID: 1677667

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kuřim II., Svinošice, 9c  
souřadnice: 49°18'2.00"N, 16°35'32.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1965-10-04  
náleze: J. Černošlávka  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: lišejník 1, chybí velikost plochy a zápoj  
ID: 762941

**6666a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 206. Lažánky: S obce - Křenkovou cestou v Suchém žlebu asi 0,3 km od Skalního mlýna  
nejbližší obec: Lažánky, okres Strakonice  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1980  
náleze: Miroslav Smejkal; Marie Dvořáková  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9118456

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 198. Blansko: V města - lesní cesta JZ od dvora Žižlavice a erosi rýhy v okolí cesty  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
nadmořská výška: 400-450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9118097

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 117. Veselice: JJZ obce - kóta Podvrší 590 m  
nejbližší obec: Veselice, okres Mladá Boleslav  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1980  
nálezce: Švarc; Dvořák; Růžička  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9115789

#### 6666b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 164. Ostrov u Macochy: V obce při lesní cestě převážně smrkovým porostem  
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1980  
nálezce: Vaněčková; Dvořák  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9117237

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 153. Ostrov u Macochy: JZ obce - les při sestupu k jeskyni Balcarka po zeleně značené cestě  
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1980  
nálezce: Miroslav Smejkal; Marie Dvořáková  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9116789

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Holštejn, 940 m JJV od obce.  
souřadnice: 49°23'55.00"N, 16°47'3.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2007-08-13  
nálezce: D. Michalcová  
projekt: ČNFD  
ID: 2878333

#### 6666c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 252. Lažánky: JV obce - podél lesní silnice  
nejbližší obec: Lažánky, okres Strakonice  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1980  
nálezce: Deyl  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9119813

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 254. Rudice: JZ obce - podél lesní cesty  
nejbližší obec: Rudice, okres Uherské Hradiště  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9119921

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 253. Lažánky: JZ obce - lesy vrcholové části kóty Polom, 470 m  
nejbližší obec: Lažánky, okres Strakonice  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1980  
náleze: Deyl  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9119901

#### 6666d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 273. Jedovnice: JV obce - les SV od rybníka Budkovan  
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1980  
náleze: Štěpán Husák  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9120777

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 271. Senetářov: J obce - lesní komplex zv. "Kotlička"  
nejbližší obec: Senetářov, okres Blansko  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1980  
náleze: Štěpán Husák  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9120515

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Moravský kras  
souřadnice: 49°18'53.00"N, 16°48'59.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
náleze: J. Šmarda  
pramen: Šmarda J. (1967): Vegetační poměry Moravského krasu. Část II. - Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 5: 139-163.  
projekt: ČNFD  
ID: 2065053

**6667a**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Vyškov: stinná místa v lese zvaném Cupík u Rychtářova (smrk) 460m  
nejbližší obec: Krásensko, okres Vyškov  
souřadnice: 49°21'18.75"N, 16°51'23.62"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1939-08-13  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773220

**6667b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Doubrava u Březiny  
souřadnice: 49°22'10.13"N, 16°55'13.58"E, ± 432m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2012-05-07  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: zcela ojediněle; L5.1  
ID: 10542820

**6667c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Rychtářov, údolí potoka Z obce ke zřícenině Hrádek.  
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°19'42.10"N, 16°53'49.10"E, ± 700m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1990-04-10  
náleze: Viktor Pluhař  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8658622

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC RAČICE, Drnovice, 14b  
souřadnice: 49°18'3.00"N, 16°54'47.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1964-08-24  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 764695

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC RAČICE, Račice, 53f  
souřadnice: 49°18'48.00"N, 16°50'2.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1964-07-10  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 765217

**6671b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 13. Přerov: S osady Kudlov u obce Hlinsko, SZ svahy  
nejbližší obec: Hlinsko, okres Přerov  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9287611

**6671d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 23a. Přerov: les Horní Rovň JV obce Přílepy  
nejbližší obec: Přílepy, okres Rakovník  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9287807

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Lukoveček, louka nad silnicí směrem na Přílepy, při z okraji obce  
souřadnice: 49°18'16.00"N, 17°39'47.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1995-05  
náleze: L. Procházková  
pramen: Procházková L. (1996): Floristické poměry nelesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2413693

**6672a**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Mähren: Rudolfsthal bei Bistriz  
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'19.61"N, 17°43'41.05"E  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1879-09-06  
náleze: G. Beck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773233

**6672b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Chvalčov, NPR Smrdutá, suťové svahy pod stezkou.  
souřadnice: 49°22'24.00"N, 17°45'16.00"E, ± 250m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1983-08-24  
náleze: F. Grüll  
pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace Smrdutá. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1136251



původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Bystřice pod Hostýnem část Rajnochovice, Chvalčov, Pod Zadní Černavou  
souřadnice: 49°22'19.00"N, 17°46'5.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1980-07-07  
náleze: M. Plintovič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 26 B 2  
ID: 1010221

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Rajnochovice\_1110106  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'19.60"N, 17°47'40.88"E, ± 133m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2007-09-14  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0111. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5153671

#### 6672c

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Hostýnské vrchy, Lukoveček  
nejbližší obec: Lukoveček, okres Zlín  
souřadnice: 49°18'19.82"N, 17°40'23.21"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1981  
náleze: Hrubcová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773198

#### 6672d

původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokality: Hostýnské vrchy, Držková  
nejbližší obec: Držková, okres Zlín  
souřadnice: 49°19'7.44"N, 17°47'16.49"E, ± 1200m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1972  
náleze: Vystavělová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773211

#### 6673a

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Vsetín, Dubcová  
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'5.26"N, 17°52'5.92"E, ± 750m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1985  
náleze: Skýpalová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773254

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.

lokalita: distr. Vsetín: in betuleto ad declivia sept. montis Dubcová supra vic. Kateřinice, 550m, solo schistaceo

nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'15.38"N, 17°52'7.88"E, ± 550m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1941-07-05

nálezce: Josef Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773245

#### 6673b

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.

lokalita: Vsetín, Vesník, J kóty 523, u pískov. lomu, cca 500m

nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín

souřadnice: 49°21'49.89"N, 17°58'42.72"E, ± 1300m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1943-06-25

nálezce: V. Pospíšil

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773225

#### 6673c

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: vrch Tisový (652 m), podél lesní zeleně značené turistické cesty v ± hřebenových partiích mezi vrchem Tisový a začátkem

klesání ca 0,5 km S od Ondrášovy studánky (pod kótou 643,9), ca 2-3,5 km JZ o od evangelického kostela v obci

nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín

nadmořská výška: 600-640 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2008-07-04

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisníkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8781686

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: okolí potoků a lesních cest od jižního okraje bezlesé enklávy okolo osady Pivovařiska, po jihovýchodní svahy vrchu Vysoký

grůň (658 m), ca 0,5 km ZJZ od osady, ca 3,5 km JJV-J od evangelického kostela v obci

nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín

nadmořská výška: 460-590 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2008-07-02

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisníkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8773074

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: LHC-721000-LČR, LS Vsetín, revír Semetín, 812Ca3b, Drastihlava, Pivovařská

souřadnice: 49°19'42.00"N, 17°53'38.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1967-05-03

nálezce: L. Kučírek

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 172830

**6673d**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Vsetín, in silvis  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'35.24"N, 17°59'23.59"E, ± 3500m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1882-08-15  
náleze: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773215

**6674a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /270/ Halenkov: údolí Provazné, smrčina, 1,5 km JV obce  
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1978  
pramen: Tomášek J. (1979): Příspěvek ke květeně Javorníků. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 117-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 9180853

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vsetínské vrchy, Malá Bystřička - Malenov, 0,5 km v. od hl. silnice, zamokřená část louky  
souřadnice: 49°23'11.00"N, 18°3'46.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1999-07-25  
náleze: M. Popelářová  
projekt: ČNFD  
ID: 2765227

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vsetínské vrchy, Horní Jasénka - Na Břehách, 2 km s. od obce  
souřadnice: 49°21'53.00"N, 18°0'33.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1999-07-15  
náleze: M. Popelářová  
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2763797

**6674b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vsetínské vrchy, Valašská Bystřice - Tisňavy, 1 km jz. od hl. silnice, údolní niva  
souřadnice: 49°23'30.00"N, 18°8'38.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1999-07-27  
náleze: M. Popelářová  
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2765298

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vsetínské vrchy, Valašská Bystřice - Tisňavy, 0,5 km jz. od osady  
souřadnice: 49°23'9.00"N, 18°8'19.00"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1999-07-27  
náleze: M. Popelářová  
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2763834

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Vsetínské vrchy, Valašská Bystřice - Tisňavy, 1 km jz. od hl. silnice, terénní deprese-strouha-v z

souřadnice: 49°23'29.00"N, 18°8'37.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1999-07-27

nálezce: M. Popelářová

pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2765318

#### 6674c

původní jméno: *Galium scabrum* L.

lokality: Hovězí, hojně

nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín

souřadnice: 49°18'10.50"N, 18°3'48.94"E, ± 2000m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1924

nálezce: Říčan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773195

#### 6674d

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: údolí Hluboké, mírně svažité lesní cesta v severovýchodním a východním svahu kóty 719 nad osadou Krželky

nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín

nadmořská výška: 630-690 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-07-01

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8780820

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: smíšený les (hlavně buk a smrk) na severovýchodním svahu vrchu Kýčerka (kóta 701), kousek pod jeho vrcholem, ca 2,1-2,2 km S-SSV od kostela v obci, ca 0,4 km SZ(-ZSZ) od samoty U Šopů

nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín

nadmořská výška: 650-690 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-07-03

nálezce: Jiří Danihelka; Zdeněk Kaplan

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8773360

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: údolí Lušová, lesy a lesní palouky ca 0,8 km S-SZ od osady Šuláčci

nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'8.00"N, 18°9'9.00"E

nadmořská výška: 470-560 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-07-01

nálezce: Karel Prach; Bohumil Trávníček

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8767204

### 6675a

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: In pratis silvisque in monte Vsacká Tanečnica  
nejbližší obec: Hutisko, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'14.06"N, 18°11'27.69"E, ± 1200m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1940-08-23  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773244

### 6675b

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Morava: Solan Berg  
nejbližší obec: Solanec pod Soláněm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'35.30"N, 18°15'11.83"E, ± 750m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773251

### 6675c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vranča, les podél modře značené turistické cesty od serpentiny silničky na Kohůtku zkratkou lesem po horní konec luk nad točnou v údolí, ca 0-1,2 km J od točny autobusů (parkoviště) na konci údolí  
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín  
nadmořská výška: 720-820 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-07-01  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8774942

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vranča, podél hřebenové cesty lesem k bezejmenné samotě v úseku ca 0,35 km V - 0,6 km VJV od vrchu Na Bařině (735 m), kulturní bučina s příměsí smrku  
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín  
nadmořská výška: 670-730 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-06-30  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8771682

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vranča, podél cesty vedoucí lesem a loukami k samotě Na Bařině, ca 0,5 km JJV(-J) - 0,6 km VJV od vrchu Na Bařině (735 m), kulturní les, louky a meze podél cesty  
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín  
nadmořská výška: 600-680 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-06-30  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8771562

**6675d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /339/ Nový Hrozenkov: údolí Vranča, smrčina, 2 km J obce  
nejbližší obec: Nový Hrozenov  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1978  
pramen: Tomášek J. (1979): Příspěvek ke květeně Javorníků. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 117-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 9181003

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /14/ Velké Karlovice: údolí Podtáté smrčina, 5 km VJV obce  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1977  
pramen: Tomášek J. (1979): Příspěvek ke květeně Javorníků. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 117-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 9180145

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC-719000-LČR, LS Velké Karlovice, revír Vranča, 334Bb21, Pod Javorníkem  
souřadnice: 49°18'23.00"N, 18°16'23.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1961-07-13  
náleze: J. Togner  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 171077

**6676a**

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: Velké Karlovice - Podtáté, smrkové lesy na severozápadě  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'46.20"N, 18°20'40.84"E, ± 1500m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1974-07-05  
náleze: A. Pyšek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773224

**6676c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: údolí Podtáté, lesnatá horní část údolí Podtátého potoka, od enklávy Lopušanky po louky asi v polovině údolí, tj. 0,6 km VJV -  
1,2 km VSV od vrcholu Lopušná (913,4 m)  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'13.00"N, 18°21'13.00"E  
nadmořská výška: 660-750 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-07-03  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8769153

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: kulturní smrčiny podél zeleně značené turistické cesty mezi bezlesými enklávami Potoky a Lopušanky (na některých mapách označena jako Selský Příschlop), ca 0,8 km JZ-0,5 km JJV od vrcholu Lopušná (913,4 m)

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

nadmořská výška: 675-800 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-07-03

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8769085

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: Tab.4.sním.6. Velké Karlovice: svah nad L břehem potoka Podtáté, ca 0,5km JZ od osady Světlá.

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'48.00"N, 18°21'45.00"E

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2006-07-23

pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 187-219.

projekt: FLDOK

ID: 8334330

#### **6744b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: LHP Nýrsko - Suchý Kámen

souřadnice: 49°15'52.00"N, 13°6'18.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1974-08-22

nálezce: J. Majer

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: /Orig. number=255

ID: 555942

#### **6745a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: Klatovsko: jedlový les na kopci Bauholz (Želivský vrch) u Strážova (přes 700m)

nejbližší obec: Krotějov, okres Klatovy

souřadnice: 49°16'48.92"N, 13°12'43.08"E, ± 1000m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1946

nálezce: V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773186

#### **6745b**

původní jméno: *Galium scabrum*

lokalita: /159/ Úloh u Běšín: 1,1 km SV obce, spodní část J svahu, borový porost s převahou borovice

nejbližší obec: Úloh u Běšín

fytochorion: 34. Plánický hřeben

nálezce: K. Kurz

pramen: Čížek K. & Kurz K. (1970): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 10-25.

projekt: FLDOK

ID: 9273856

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHP Železná Ruda - Čachrov  
souřadnice: 49°16'3.00"N, 13°16'28.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1973-08-29  
náleze: K. Kurz  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=246  
ID: 555765

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Železná Ruda II. Datelov  
souřadnice: 49°15'60.00"N, 13°15'11.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1963-07-01  
náleze: K. Kurz  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=250339  
ID: 557131

#### 6745c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Nýrsko - Zelená Lhota  
souřadnice: 49°14'20.00"N, 13°11'40.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1974-07-23  
náleze: J. Majer  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=117  
ID: 553785

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Nýrsko - Zelená Lhota  
souřadnice: 49°14'15.00"N, 13°11'43.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1974-07-23  
náleze: J. Majer  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=118  
ID: 553812

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Nýrsko - Zelená Lhota  
souřadnice: 49°14'1.00"N, 13°12'28.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 920 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1974-07-23  
náleze: J. Majer  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=138  
ID: 554125



**6745d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Železná Ruda - Čachrov  
souřadnice: 49°14'31.00"N, 13°16'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1973-08-27  
náleze: K. Kurz  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=101  
ID: 553509

**6746a**

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: /271/ Střítež: les 1 km S obce  
nejbližší obec: Střítež, okres Frýdek-Místek  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.  
projekt: FLDOK  
ID: 9249308

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Velhartice: Borek, Černý les, cca 1,3 km JV od obce  
souřadnice: 49°15'30.00"N, 13°24'12.00"E  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1981-06-29  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1988): Jedle bělokora (*Abies alba* Mill.) a její porosty v Královském hvozdu (Šumava) a v Plánickém hřebeni s poznámkami o jejím výskytu v některých dalších fytochorionech Čech. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 66: 1-53.  
projekt: ČNFD  
ID: 2160640

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC Železná Ruda - Buchar  
souřadnice: 49°15'8.00"N, 13°20'3.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 830 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1973-09-19  
náleze: K. Kurz  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=4  
ID: 552398

**6746b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Odolenov (Sušice, o. Klatovy), nad silnicí ca 0,9 km SSV od vsi  
souřadnice: 49°15'0.00"N, 13°29'5.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2005-09-25  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1636024

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kašperské Hory III. - Svatobor  
souřadnice: 49°15'15.00"N, 13°29'3.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1966-10-10  
náleze: K. Kurz  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 567809

**6746c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Železná Ruda - Buchar  
souřadnice: 49°13'50.00"N, 13°20'52.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 830 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1973-09-18  
náleze: K. Kurz  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=102  
ID: 553531

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHP - Železná Ruda - Buchar  
souřadnice: 49°13'55.00"N, 13°24'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 705 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1973-09-27  
náleze: K. Kurz  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=226  
ID: 555487

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHP - Kašperské Hory - Velšany  
souřadnice: 49°12'14.00"N, 13°24'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1963-04-30  
náleze: K. Kurz  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=228  
ID: 555538

**6746d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Sušice: lesy na Svatoboru Z od Sušice  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1955-06-07  
náleze: Rudolf Mikyška; Miroslava Husová-Moravcová; Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 9979302

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /107/ Sušice: Svatobor, paseka na V svahu.  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'4.00"N, 13°29'34.00"E  
nadmořská výška: 700-800 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1946-06-06  
náleze: V. Brožík  
pramen: Brožík V. [ed. Sofron J.] (2004): Příspěvek k poznání květeny Sušicka. - Erica 12: 33-49.  
projekt: FLDOK  
poznámka: str.40  
ID: 7944400

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: /Sk et Sf/ Masív Svatoboru (845m) u Sušice: rozloha sled.území cca 13km /čtv./, převážna část sledování se nachází ve V polovině zákl.pole 6746 map. sítě, 1/3 v nejzápadnější části pole 6747, soupis cévnatých rostlin /rozděleno dle sběratel.nebo publ. v literat.příp.pozn. z exkurzí/

nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy

souřadnice: 49°14'2.00"N, 13°29'20.00"E

nadmořská výška: 845 m

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 1964

nálezce: Vladimír Skalický; Jaromír Sofron

pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.

projekt: FLDOK

ID: 9583096

#### **6747a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: okres Klatovy, Sušicko-horažďovické vápence: Dobršín, 1,3 km SSZ obce, les Záhoří; quadr. 6747

nejbližší obec: Dobršín, okres Klatovy

souřadnice: 49°16'11.08"N, 13°33'3.52"E, ± 800m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1994-06-23

nálezce: J. Nesvadbová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773172

původní jméno: *Galium scabrum*

lokalita: Horažďovicko - Rabí-Čepice: Čepičná, smíšený les

nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy

souřadnice: 49°16'11.44"N, 13°34'48.66"E, ± 1600m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1973-07-01

nálezce: J. Vaněček

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773173

#### **6747b**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.

lokalita: Distr. Klatovy, Bojanovice u Rabí - les na návrší při Z úpatí vrchu Plešovce 0,7km SZ od osady

nejbližší obec: Bojanovice pod Rabím, okres Klatovy

souřadnice: 49°17'55.93"N, 13°37'51.89"E, ± 200m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2005-06-18

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773194

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.

lokalita: Horažďovicko: Hejná, mokré smrkové lesy v Loučkách, hojný

nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy

souřadnice: 49°16'50.26"N, 13°39'15.33"E, ± 400m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1948-05-29

nálezce: J. Vaněček; Hejná

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773187

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Horažďovice: na Kozníku, v borech na JZ svahu  
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'28.03"N, 13°39'26.05"E, ± 800m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1916-06-25  
náleze: Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773178

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Kozník, vrcholek  
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'28.82"N, 13°39'27.40"E, ± 200m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1916-06-25  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773181

původní jméno: *Galium*  
lokality: Kozník, úpatí, bor, rula  
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'20.66"N, 13°39'11.69"E, ± 900m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1916-06-25  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773176

#### **6747c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kalovy, j. stráně - les  
nejbližší obec: Sušice nad Otavou, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'53.26"N, 13°32'54.14"E, ± 1200m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1964-07-08  
náleze: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773155

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Sušice, světlý les 500m  
nejbližší obec: Sušice nad Otavou, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'41.96"N, 13°31'29.90"E, ± 3000m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1942-06  
náleze: Mikuláš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773153

**6747d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kašperské Hory III. - Bukovník  
souřadnice: 49°13'37.00"N, 13°39'5.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1966-11-17  
náleze: K. Kurz  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 567828

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kašperské Hory III. - Bukovník  
souřadnice: 49°13'28.00"N, 13°39'2.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1966-11-17  
náleze: K. Kurz  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 568242

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kašperské Hory III. - Bukovník  
souřadnice: 49°13'34.00"N, 13°39'6.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1966-11-17  
náleze: K. Kurz  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 568556

**6748a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: lesnaté návrší "Smrtí hora" (kóta 518,7) 1,5 km ZSZ od obce  
nejbližší obec: Kladruby, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'24.00"N, 13°44'24.00"E  
nadmořská výška: 475-518 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-08-31  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10003035

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Hejná: travnatá paseka v Z části návrší "Holé vršky" SV od obce, vápenec  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'34.00"N, 13°40'55.00"E  
nadmořská výška: 530-540 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2016-06-09  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13239527

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Hejná: les na návrší (kóta 615) jižně od obce  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'48.40"N, 13°40'16.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 550-615 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2018-05-29  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13766429

#### 6748b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: les na Kůstrém vrchu (kóta 584) JZ od obce  
nejbližší obec: Novosedly, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'4.00"N, 13°47'15.00"E  
nadmořská výška: 500-580 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-05-20  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10003051

#### 6748c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: lesy na Turkovickém vrchu (kóta 564) JZ od obce  
nejbližší obec: Volenice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'50.80"N, 13°43'30.50"E  
nadmořská výška: 480-564 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-06-11  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10003031

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Damíč: malý lesík na SV svahu návrší (kóta 710) 0,6 km SV od osady, vápenec  
nejbližší obec: Damíč, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'29.20"N, 13°40'4.70"E, ± 100m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 37c. Nezdické vápence  
datum: 2017-05-08  
náleze: Pavel Kúr; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13487563

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Mačice: vápencová vložka na J úpatí lesnatého vrchu Vojíkov (kóta 673) JV od osady  
nejbližší obec: Mačice, okres Klatovy  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2005-08-30  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8495243

**6748d**

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: Bohemia occidentalis: Volyňské Předšumaví: Milčice, bor 500 m ZSZ osady  
nejbližší obec: Kraselov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'8.98"N, 13°47'22.46"E, ± 300m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1992-07-22  
nálezce: K. Sýkorová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Nesvadbová J.  
ID: 13773164

**6749a**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Strakonice: vrch Kuřidlo (545 m) SZ Strakonice  
nejbližší obec: Dražejov u Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'28.05"N, 13°52'35.54"E, ± 250m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 1955-07-05  
nálezce: Chán  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773179

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Trib. Strakonice: in silvis "Hniličná" dictis sept.-occid. a pago Habeš dicto, sept. ab oppido Strakonice, cca 460 - 500 m s.m.  
nejbližší obec: Dražejov u Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'48.49"N, 13°52'54.64"E, ± 500m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 1951-06-30  
nálezce: Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773185

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Distr. České Budějovice, tr. Strakonice: in silvis montis Kuřidlo, sept.-occid. ad oppido Strakonice, cca 450 - 545 m s.m.  
nejbližší obec: Dražejov u Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'16.47"N, 13°52'53.57"E, ± 1000m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1950-05-27  
nálezce: J. Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773175

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Trib. Strakonice: in silvis montis Kuřidlo, sept.-occid. ab oppido Strakonice, cca 450 - 545 m  
nejbližší obec: Dražejov u Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'28.53"N, 13°52'36.45"E, ± 850m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 1948-06-23  
nálezce: Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773180

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Okolí Strakonice: Šibeniční vrch - borový les, hojně, krystalické břidlice, 540m  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'25.28"N, 13°54'11.83"E, ± 300m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1941-07-03  
náleze: V. Brožík  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773177

#### 6749b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: lesík "Slídová" (kóta 494,2) VJV od osady  
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'53.70"N, 13°55'40.20"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470-494 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2011-09-22  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10028259

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: les na návrší (kóta 473,1) při SV úpatí Ostrého vrchu, 1 km VJV od osady  
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'45.16"N, 13°56'11.43"E  
nadmořská výška: 450-473 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2009-08-20  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10028253

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: les "Sedlina" SSZ od obce  
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'57.70"N, 13°56'28.90"E  
nadmořská výška: 450-475 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2009-08-20  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10028255

#### 6749c

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Distr. Strakonice. In pineto acido myrtilloso in declivi septentr. collis Kamenná baba (cota 557,1m) 0,75km situ  
merid.-orient. a pago Drachkov, satis copiose. 470-550 m s. m.  
nejbližší obec: Drachkov u Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'12.83"N, 13°50'56.18"E, ± 200m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2009-08-16  
náleze: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773156



**6749d**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Distr. Strakonice. In silvis "Srpsko" situ merid.-orient. a pago Přední Ptákovice, copiose. N49°14'42" E13°55'56", 480-564 m s. m.  
nejbližší obec: Přední Ptákovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'42.00"N, 13°55'56.00"E, ± 500m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-06-24  
náleze: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773162

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Distr. Strakonice. In silvis in declivi merid. collis "Lipovice" situ septentr.-occid. a pago Miloňovice. 480-560 m s. m., N49°13'33" E13°56'32"  
nejbližší obec: Zadní Ptákovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°13'33.00"N, 13°56'32.00"E, ± 450m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2007-07-16  
náleze: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773152

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Trib. Strakonice: in silvis Srpsko colle merid.-orient. ab oppido Strakonice, cca 450 - 562 m s.m.  
nejbližší obec: Přední Ptákovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'35.84"N, 13°56'26.38"E, ± 1300m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1948-07-18  
náleze: Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773159

**6750a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Strakonice, Štěkeň, 353a1, Dobeveský les -Ohraženice  
souřadnice: 49°17'42.00"N, 14°4'21.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1976-12-01  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 241 - revize  
ID: 455976

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Strakonice, Štěkeň, 111 e, Dobeveský les -Ohraženice  
souřadnice: 49°17'42.00"N, 14°4'21.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1966-11-01  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 241  
ID: 455947

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Strakonice, Štěkeň, 13h, Brda  
souřadnice: 49°16'22.00"N, 13°59'56.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 464 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1966-11-15  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 217  
ID: 456423

#### 6750b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Putim: les zvaný "Vápenec" na návrší (kóta 400,2) 1,5 km VSV od obce, vápenec  
nejbližší obec: Putim, okres Písek  
souřadnice: 49°16'3.20"N, 14°8'15.70"E  
nadmořská výška: 390-400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2004-07-30  
náleze: Václav Chán; Milan Soukup; Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 390 - 400;  
ID: 8494952

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hůrky, Hůrky, 8b5, U čertova obrázku  
souřadnice: 49°15'7.00"N, 14°9'43.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 461 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1977-06-28  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 6 ; v závorce Oxalis +  
ID: 440092

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hůrky, Hůrky, 9d5  
souřadnice: 49°15'16.00"N, 14°9'12.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 438 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1977-06-03  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 404; revize : nově zalesněno DGL 100, 7let  
ID: 440637

#### 6750c

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Cehnice - v lese mezi Cehnicemi a Mladějovicemi  
nejbližší obec: Cehnice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°13'10.73"N, 14°2'31.83"E, ± 700m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1952-07-14  
náleze: Josef Hartl  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773149

#### 6750d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Albrechtice: les Velká Písečná SV od Albrechtic  
nejbližší obec: Albrechtice, okres Strakonice  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1957-09-04  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 9979107

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Vodňany, Radany, 307c3, Písečná  
souřadnice: 49°12'53.00"N, 14°7'13.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 423 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1981-10-29  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 289; revize  
ID: 440773

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Vodňany, Radany, 7b1, Písečná  
souřadnice: 49°12'41.00"N, 14°7'39.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 417 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1970-11-03  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 286  
ID: 437499

#### 6751a

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Písek, ad septentr. laterem collis Velký Mehelník apud opp. Písek, alt. ca 625m s.m., mixt. fruticetum, granit, exp. N, copiose  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°17'50.88"N, 14°13'27.69"E, ± 400m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1943-06-02  
náleze: Václav Ambrož  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773193

#### 6751b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Údraž: Údraž u Albrechtic nad Vltavou: les 500 m S samoty U Beránka ZJZ osady  
nejbližší obec: Údraž, okres Písek  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1978  
náleze: Václav Chán; V. Skalický  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 1978  
ID: 8456051

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: 21. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6751b): Údraž u Albrechtic nad Vltavou: les 500m S samoty U Beránka ZJZ osady.

nejbližší obec: Údraž u Albrechtic, okres Písek

souřadnice: 49°16'34.00"N, 14°17'21.00"E

nadmořská výška: 350-535 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1978

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.

projekt: FLDOK

ID: 8149000

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: 225. Písecko-hlubocký hřeben: les při cestě 300 m Z hájovny Matka 1,7 km Údraže

nejbližší obec: Údraž, okres Písek

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1995

pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.

projekt: FLDOK

ID: 9340918

### 6751c

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.

lokalita: Bohemia meridionalis, distr. Protivín, Pinus silvestris silva en S parte Bor apud Protivín ca 430m n.m., granit, copiose

nejbližší obec: Protivín, okres Písek

souřadnice: 49°12'40.76"N, 14°10'57.24"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1941-07-18

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773144

### 6751d

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.

lokalita: Krč u Protivína - Těšínovské polesí - les cca 3km SSV od Krče, při žlutě značené cestě z Vysokého Kamýku na Pařezí

nejbližší obec: Nová Ves u Protivína, okres Písek

souřadnice: 49°13'10.53"N, 14°16'15.16"E, ± 500m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1989-06-27

nálezce: J. Štěpánová

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773148

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.

lokalita: Albrechtice nad Vltavou: bučina Manda cca 3,5km J od obce

nejbližší obec: Nová Ves u Protivína, okres Písek

souřadnice: 49°13'16.22"N, 14°17'20.55"E, ± 750m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1989-08-17

nálezce: J. Štěpánová

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773150

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: Písek, Albrechtice [Albrechtice nad Vltavou]: jedlobučiny ca 2 km J od Albrechtic S od Panské louky

nejbližší obec: Všeteč, okres České Budějovice

souřadnice: 49°14'24.58"N, 14°18'33.81"E, ± 750m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1970-10-24

nálezce: V. Zelený

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773158

původní jméno: *Galium scabrum* L.

lokalita: Písecko, Z svah vrchu Malý Kamýk JZZ od Albrechtic

nejbližší obec: Nová Ves u Protivína, okres Písek

souřadnice: 49°14'8.48"N, 14°17'33.69"E, ± 300m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1966-08-20

nálezce: A. Weidmann

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773163

### 6752b

původní jméno: *Galium scabrum*

lokalita: distr. Tábor: in silva Chrobkov in orientem ab opp. Bechyně

nejbližší obec: Bežerovice, okres Tábor

souřadnice: 49°17'49.99"N, 14°29'43.28"E, ± 900m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1962-09-12

nálezce: V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: špatně otisklé razítko s datem 12. IX. 19??, rok doplněn podle jiných sběrů

ID: 13773192

### 6752c

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: Temelín: Temelín: okraj lesa 300 m Z samoty U Sýkorů S železničního nádraží Temelín

nejbližší obec: Temelín, okres České Budějovice

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1977

nálezce: V. Skalický; Václav Chán

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.

projekt: ND JčP ČBS

poznámka: 1977

ID: 8456036

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: 47. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6752c): Temelín: okraj lesa 300m Z samoty U Sýkorů S železnič. nádraží Temelín.

nejbližší obec: Temelín, okres České Budějovice

souřadnice: 49°12'8.00"N, 14°20'34.00"E

nadmořská výška: 350-535 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1977

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.

projekt: FLDOK

ID: 8149341

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 450. Písecko-hlubocký hřeben: les Zdoba 1,2 km Z Všemyslic  
nejbližší obec: Všemyslice, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 530-560 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9345078

#### 6752d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Koloděje nad Lužnicí: Koloděje nad Lužnicí: JZ okraj lesíka V osady Cihelny J obce  
nejbližší obec: Koloděje nad Lužnicí, okres České Budějovice  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1978  
nálezc: V. Skalický; Václav Chán  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: 1978  
ID: 8456045

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 79. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6752d): Koloděje nad Lužnicí: JZ okraj lesíka V osady Cihelny J obce.  
nejbližší obec: Koloděje n. Lužnicí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°14'24.00"N, 14°25'26.00"E  
nadmořská výška: 350-535 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1978  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 8149793

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 206. Hněvkovice na L břehu Vltavy: suchá stráň a borovy les 1,3 km SZ od osady  
nejbližší obec: Hněvkovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°12'15.04"N, 14°25'46.61"E, ± 1000m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1976  
pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 23: 49-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 8893456

#### 6753a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Sudoměřice u Bechyně: Sudoměřice u Bechyně: Sudoměřické polesí ZJZ obce (střední, Z a JZ část lesa)  
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1980  
nálezc: J. Štěpánek  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Štěpánek-Bechyně. LIT  
ID: 8479509

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 60. Sudoměřice u Bechyně: Sudoměřické polesí ZJZ od obce (střední, Z a JZ část lesa), 450 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (39; 6753a).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
nálezc: Jan Štěpánek  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9829935

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Bežerovice - lesní cesta 0,1 km V kóty 453,0, 1 km JZ od JZ okraje obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°17'36.00"N, 14°30'10.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2001-09-12

nálezce: J. Douša

pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1424999

#### 6753b

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.

lokality: Soběslav: les "Starý" u Radimova

nejbližší obec: Rybova Lhota, okres Tábor

souřadnice: 49°17'15.10"N, 14°39'30.19"E, ± 1000m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1906-07-18

nálezce: K. Stejskal

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773189

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.

lokality: Soběslav: les "Starý"

nejbližší obec: Rybova Lhota, okres Tábor

souřadnice: 49°17'15.10"N, 14°39'30.19"E, ± 1000m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1906-07-18

nálezce: K. Stejskal

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773190

#### 6753c

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Bechyně, Kozelka, 620 c3, Za Kozákovem

souřadnice: 49°13'51.00"N, 14°32'31.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 465 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1972-09-19

nálezce: J. Vokoun

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: 29 Na světlinách převládá starček, pod ním *Gal. rot.*, *Mnium*

ID: 517147

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Bechyně, Kozelka, selské lesy, Za Kozákovem

souřadnice: 49°13'24.00"N, 14°32'33.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1963-06-27

nálezce: P. Březina

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: 390

ID: 517419

**6754a**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Soběslavsko: ve vysokém smrkovém lese Svákově, mezi prořídlymi stromy na stráni nad roklí velmi hojně, 430m  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'3.98"N, 14°41'33.46"E, ± 400m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1942-08-08  
náleze: Bedřich Vopravil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773182

**6754b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Soběslav, Dírná, 16 b8  
souřadnice: 49°15'52.00"N, 14°49'25.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 476 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1973-06-22  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 135 Revize Okraj lesa obohacený od polí.  
ID: 517666

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Soběslav, Dírná, 16 b8, Slavátka  
souřadnice: 49°15'46.00"N, 14°49'20.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 473 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1973-06-22  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 10 - R  
ID: 517699

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Soběslav, Dírná, 706 j2  
souřadnice: 49°15'52.00"N, 14°49'25.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 476 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1965-07-29  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 135  
ID: 517639

**6755a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Dírná: Dírná: u lesní cesty smrčinou v okolí lesního rybníka 1,7 km SV obce  
nejbližší obec: Dírná, okres Tábor  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
náleze: Skalický  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Skalický original.  
ID: 8479514



původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: 152. Dřná: u lesní cesty smrčinou v okolí lesního rybníka 1,7 km SV od obce, 480 m n. m. - Skalický (39; 6755a).

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9832339

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Planá n. Lužnicí, Tučapy, 21 c3, Budislavská

souřadnice: 49°17'53.00"N, 14°51'27.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 559 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1980-06-18

nálezce: J. Jiráček

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: původní označení - 279 REVIZE Rezervace, Mer. perenis - mimo ZP hojněji, téměř souvisle.

ID: 60508

### 6755b

lokality: Mnich: podél lesní cesty s modrou turist. značkou ca 2,3 km VJV od kostela v obci

nejbližší obec: Mnich, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°17'32.00"N, 14°59'47.30"E, ± 300m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2018-08-15

nálezce: Ester Ekrťová

pramen: not.

projekt: Vysočina

ID: 13679301

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Kamenice - Hutě, Bezděchov 4b1

souřadnice: 49°17'27.00"N, 14°59'37.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1975-08-21

nálezce: J. Jiráček

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: původní označení - 20-R; světlostní: *Senecio* ov., *Calam.epig.*, pod zapojeným porostem převládá kys. vegetace /kys. mechy/, téměř chybí *Oxalis*, t2 - SM odumírá

ID: 55105

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Kamenice n/L, Bezděchov 11a4, V jedlích

souřadnice: 49°16'44.00"N, 14°59'20.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 615 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1975-08

nálezce: J. Jiráček

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: původní označení - 74; REVIZE, nelze vyloučit i LT 551, světlostní: *Calam.epig.*, vtoušeně *Senecio* ov.

ID: 55141

**6755c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Červená Lhota: Červená Lhota: les V od nejdolejšího rybníka severněji položené soustavy ZSZ osady  
nejbližší obec: Červená Lhota, okres Třebíč  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
náleze: Lubomír Hrouda  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8479512

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 181. Červená Lhota: les V od nejdolejšího rybníka severněji položené soustavy ZSZ od osady, 470 m n. m. - Hrouda (39; 6755c).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9832757

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Červená Lhota (o. J. Hradec), 0,9 km JZ od zámku, 200 m S od Prašivého rybníka  
souřadnice: 49°14'23.00"N, 14°52'44.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 495 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-05-19  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1637656

**6755d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Jindřichův Hradec, Klenov, 6b8, Klenov  
souřadnice: 49°13'6.00"N, 14°56'23.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-05-29  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 12 REVIZE Paseční stadium: Rub. id., Frut., Cal. ep., Sen Fuchsi  
ID: 60795

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Jindřichův Hradec, Klenov, 12 a3, Nová cesta  
souřadnice: 49°12'36.00"N, 14°55'14.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-06-03  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 20 REVIZE Pasečné stádium : Cal. epig., Rub. ideus., *Fragaria vesca*, *Frag. mosch.*, *Avenel. flex.*, *Oxalis*, kapradiny  
ID: 61006

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: Jindřichův Hradec , Klenov , 17 b1 , Na stulčím  
souřadnice: 49°12'6.00"N, 14°55'10.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 527 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-06-04  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 21 REVIZE  
ID: 61046

#### 6756a

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: Kamenice - Hutě, Bezděchov 20a4  
souřadnice: 49°17'5.00"N, 15°1'53.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1975-08  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 19-R; kamenitý vrcholek, s2 - /JD/  
ID: 54969

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: Kamenice n/L, Bezděchov 19d2  
souřadnice: 49°16'54.00"N, 15°1'9.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1975-08  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 88; VLOŽKA č.1, /Senec.ovatus/  
ID: 55037

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: Kamenice n/L, Bezděchov 20 a4  
souřadnice: 49°17'9.00"N, 15°1'55.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1975-08  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 90; REVIZE , v blízkosti ZP podél cesty javory /mléč/ !  
ID: 57631

#### 6756b

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: Kamenice - Hutě, Kamenice 7a  
souřadnice: 49°17'58.00"N, 15°8'50.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 615 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1975-10  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 45-R; /Carex pilul., Sold.mont./  
ID: 55338

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kamenice - Hutě, Kamenice 14b  
souřadnice: 49°17'33.00"N, 15°8'53.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1975-09-18  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 39-R; světlostní: celoplošně *Senecio* ov.  
ID: 55381

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kamenice - Hutě, Kamenice 21k  
souřadnice: 49°16'4.00"N, 15°5'44.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1975-09  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 46-R; /*Cal.epig.*/, *Vac.myrth.*- nízká, *Ath.f.f.*, *Dryopt.cart.agg* - na jednom místě  
ID: 56215

### 6756c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: J.Hradec, Lovětín 94f2, Charita  
souřadnice: 49°12'8.00"N, 15°4'50.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-08-26  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 159; LT přechází do 501, *Ath.f.f.*, *Galium rot.*, *Epil.ang.*, *Samb.racemosa* - na malé světlince, *Atrychum undul.* - na výkopku  
ID: 54086

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Jindřichův Hradec, Lovětín, 84 b3, Česný les  
souřadnice: 49°13'12.00"N, 15°2'17.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-08-17  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 79, REVIZE / Mimo snímek: *Ave. fl.*, *Dactylis glomerata*, *Hieratium mur.* *Solidago virgaurea* Světlostní stadium: *Rub. id.*, *Cal. epig.*, *Agrost. vulg.*, *Sen Fuchsi*  
ID: 64031

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Jindřichův Hradec, Lovětín, 5 I, Česný les  
souřadnice: 49°13'12.00"N, 15°2'17.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1960-09-06  
náleze: P. Březina  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 79 / Mimo snímek: *Ave. fl.*, *Dactylis glomerata*, *Hieratium mur.* *Solidago virgaurea*  
ID: 64001

**6757d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Klatovec: údolí Studentského potoka na SZ svahu Javořice  
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1968-07-05  
nálezc: Stanislav Kučera  
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpt z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8448229

**6758a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC ? Polesí Řídelov 42 b  
souřadnice: 49°15'20.00"N, 15°23'47.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1963-10-09  
nálezc: J. Málek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 799698

**6758b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Roštýnská obora, 8 km S od Telče, mezi obcemi Doupě a Růžená, uprostřed porostu 122h  
souřadnice: 49°15'13.00"N, 15°25'52.00"E, ± 250m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1954-08  
nálezc: J. Málek  
pramen: Málek J. (1955): Bučiny v Roštýnské oboře u Telče. - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Lesn., ser. C, 3: 118.  
projekt: ČNFD  
ID: 2468042

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC ? Polesí Řídelov 122 a  
souřadnice: 49°15'12.00"N, 15°25'40.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1961-08-15  
nálezc: J. Málek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 799811

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Roštýnská obora  
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'9.44"N, 15°25'50.40"E, ± 432m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1984  
nálezc: Vladimír Zabloudil  
pramen: Zabloudil V., Eleder P. Inventarizační průzkum SPR Roštejská obora.. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6574675

**6758c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Jihlavské vrchy, Jihlava, Lhotka (6 km ZSZ od Telče), lokalita U Mrzaticů (parc. c.314/2), 500 m SSV od hráze Dolního Mrzatic, 1,5 km ZJZ obce, remízek; quadr. 6758cc; 49°12'1?"N, 15°22'25"E [sic!, recte: 49°12'10.844"N, 15°22'24.817"E]  
nejbližší obec: Lhotka u Mrákotína, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'10.84"N, 15°22'24.82"E, ± 120m  
nadmořská výška: 604-616 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2009-06-03  
náleze: Jiří Juříčka  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773140

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Řídelov, 7 km SSV od Telče: ve smíšené bučině podél lesní cesty od Malého pařezitého rybníka ke hradu Roštejnu, 1,5 km S - SZ od obce; quadr. 6758c  
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'40.34"N, 15°23'52.15"E, ± 300m  
nadmořská výška: 625-650 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1968-08-04  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773161

**6758d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC NOVÁ ŘÍŠE Polesí Rosičky 19 h  
souřadnice: 49°12'16.00"N, 15°25'4.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 622 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1957-06-23  
náleze: J. Málek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 800638

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Sedlejev\_3280004  
nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'47.42"N, 15°28'56.39"E, ± 57m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-07-24  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0328. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5421005

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Sedlejev\_3280014  
nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'56.06"N, 15°28'57.90"E, ± 99m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-07-24  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0328. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5421085

**6759a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: okr. Jihlava: Třešť, starší les s převahou smrku, kolem lesních rybníků Petrčák a Durčák v polesí Zadní Pouště 4 km V od města; quadr. 6759a  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°17'49.39"N, 15°32'15.50"E, ± 600m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-07-11  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773191

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: okraj smrčiny 1,5 km SSZ od Panenské Rozsíčky, 4 km JV od Třeště  
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'55.75"N, 15°30'13.34"E, ± 500m  
nadmořská výška: 625 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1970-07-14  
náleze: Jaromír Švarc  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773170

**6759b**

lokalita: Brtnice, Jestřebí: smrkový les ca 100 m J od kóty Brodek (637 m) ca 1 km ZJZ od kaple v obci  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Jihlava  
souřadnice: 49°17'8.20"N, 15°37'48.60"E  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015-07-30  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968833

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 6. Jihlava: JZ Jestřebí (ke kótě 578)  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Blansko  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9276740

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 5. Jihlava: mezi obcemi Stonařov a Jestřebí  
nejbližší obec: Stonařov, okres Jihlava  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9276692

**6759c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Žatec, 5 km SV od Telče: Kněžský les a jeho okraje, 500 m JV od obce; quadr. 6759c  
nejbližší obec: Urbanov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'8.66"N, 15°31'17.66"E, ± 1100m  
nadmořská výška: 570-620 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968-07-07  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773146

**6759d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: smrkový les mezi Z částí PP Opatovské zákopy a rybníkem Jinšov u enklávy 3 km ZSZ(-Z) až 2,4 km SZ od kostela sv. Václava ve středu obce  
nejbližší obec: Předín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'23.40"N, 15°38'24.00"E, ± 740m  
nadmořská výška: 610-650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-04  
náleze: P. Lustyk  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8818804

lokalita: Opatov: PR Opatovské zákopy (SZ enkláva), ca 3,1 km JZ od centra obce  
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'3.88"N, 15°38'5.40"E, ± 200m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: E. Ekrťová; L. Ekrť  
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Opatovské zákopy. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9951030

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 488. Hladov: les při silničce po žluté značce Z od obce, ca 660 m n. m., 7. 7. 2005, V. Faltys.  
nejbližší obec: Hladov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'39.00"N, 15°36'11.00"E  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-07  
náleze: V. Faltys  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8427199

**6760a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: od hájenky Vápenice, k zřícenině Střeliště  
nejbližší obec: Číchov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°16'13.44"N, 15°44'22.92"E, ± 412m  
nadmořská výška: 515-580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-07  
náleze: J. Lepš  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8819190



původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: kulturní lesy od odbočky k samotě Chaloupky podél zeleně značené turistické cesty směrem k obci Hrutov, 0,4–1,8 km JZ od středu osady

nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'38.88"N, 15°41'57.12"E, ± 671 m

nadmořská výška: 630–660 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-05

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8819081

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: 496. Brtnice: cesta přes Černé lesy ca 2,1 km JV od obce, 610 m n. m., 49° 17' 47,7" N, 15° 42' 14,4" E, 7. 7. 2005, M. Štech.

nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'47.00"N, 15°42'14.00"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-07

nálezce: M. Štech

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.–8.července 2005). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8427316

#### 6760b

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: les s převahou smrku a borovice nad loukou SSZ od osady Leština, 1,5 km SV od obce

nejbližší obec: Číchov, okres Třebíč

souřadnice: 49°17'48.84"N, 15°46'43.68"E, ± 98 m

nadmořská výška: 470–490 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-05

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8819305

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: pruh lesa mezi dvěma velkými loukami, 250 m VSV nad obcí

nejbližší obec: Číchov, okres Třebíč

souřadnice: 49°17'11.00"N, 15°46'12.00"E

nadmořská výška: 460–480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-05

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8819231

#### 6760c

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.

lokality: Morava, Heraltice

nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'49.11"N, 15°43'49.49"E, ± 1000 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1911-07-02

nálezce: Krajina

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773154

### 6760d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: j0242\_234222\_18\_L2.2B  
nejbližší obec: Pokojovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'58.32"N, 15°44'56.51"E, ± 485m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezc: David Zelený  
pramen: David Zelený. j0242: j0242. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4482730

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: j0242\_234222\_70\_S1.1  
nejbližší obec: Čechočovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'33.77"N, 15°46'41.52"E, ± 48m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezc: David Zelený  
pramen: David Zelený. j0242: j0242. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4482842

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: j0242\_234222\_72\_L5.1  
nejbližší obec: Čechočovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'31.39"N, 15°46'40.30"E, ± 21m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezc: David Zelený  
pramen: David Zelený. j0242: j0242. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4482846

### 6761a

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: Trnava - okr. Třebíč, asi 4 km od JZ okraje vsi, les  
nejbližší obec: Horní Vilémovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°16'33.80"N, 15°53'18.03"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1978-07-28  
nálezc: Alena Štěpánková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773183

### 6761b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Hodov; Rozvolněné porosty podél trati s čerstvě vyřezanými keři. Místy pěkné porosty lišejníků.  
souřadnice: 49°17'27.81"N, 15°57'21.67"E, ± 232m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-10-01  
nálezc: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T5.5  
ID: 13072938

### 6761c

původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokalita: Okřešice, v lese Chudobě  
nejbližší obec: Podklášteří, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'19.05"N, 15°52'12.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1906  
náleze: Picbauer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773157

### 6762c

lokalita: Náměšt nad Oslavou, Studenec, nádraží  
nejbližší obec: Studenec u Třebíče, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'20.74"N, 16°4'29.55"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1907  
náleze: Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773151

### 6763a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 14. Velké Meziříčí: J obce Jindřichov u Vel. Bíteše  
nejbližší obec: Jindřichov u Vel. Bí  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9277416

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Náměšť - sever, Košíkov, 19m  
souřadnice: 49°16'37.00"N, 16°11'19.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1957-07-19  
náleze: J. Černohlávek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 792450

### 6763b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 23. Velké Meziříčí: JZ obce Svatoslav  
nejbližší obec: Svatoslav  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9277545

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 18. Velké Meziříčí: S kóty 515 u obce Přibyslavice  
nejbližší obec: Přibyslavice, okres Liberec  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9277452

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Devět křížů, les 2 km S od motelu + obilní pole  
datum: 1986-06-27  
nálezc: Jana Hašková; Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8661772

#### 6763c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: rybník Práchevna - okraj rybníka a přilehlý les, 1,5 km SSV od železniční stanice  
nejbližší obec: Kralice nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'29.00"N, 16°12'22.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-05  
nálezc: J. Bureš; T. Vymyslický  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8827729

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: j0076\_243124\_919\_L2.2A  
nejbližší obec: Otradice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'17.62"N, 16°12'55.55"E, ± 38m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002  
nálezc: Zdeněk Hrubý  
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4575716

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: j0076\_243124\_920\_L3.1  
nejbližší obec: Otradice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'16.50"N, 16°13'6.06"E, ± 198m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002  
nálezc: Zdeněk Hrubý  
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4575719

#### 6763d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Náměšť nad Oslavou, Zastávka, Dlouhé dříví, 519C4  
souřadnice: 49°12'10.00"N, 16°19'16.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 439 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999-08-01  
nálezc: M. Krobot  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 770981

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC ROSICE II Polesí Okrouhlík 4 e  
souřadnice: 49°13'59.00"N, 16°19'5.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1964-10-01  
nálezc: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 792780

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC ROSICE II Polesí Zbraslav 56 f  
souřadnice: 49°12'32.00"N, 16°17'6.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1964-10-15  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 793557

#### 6764a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 14b. Boskovice: V obce Lažánky (ke kótě 437)  
nejbližší obec: Lažánky, okres Strakonice  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9278649

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 5. Boskovice: prostor kóty 499 ZJZ obce Maršov  
nejbližší obec: Maršov, okres Brno-venkov  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9278441

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Maršov (Tišnov), ca 0,4 km V od osady Šmelcovna J od obce  
souřadnice: 49°16'5.00"N, 16°21'36.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2005-08-25  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1634809

#### 6764b

původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokalita: Veverská Bítýška  
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'33.80"N, 16°26'11.71"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1929  
náleze: Vybíralová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773184

#### 6764c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC ROSICE Polesí Javůrek 26 a  
souřadnice: 49°14'58.00"N, 16°24'8.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1965-05-31  
náleze: J. Černošlák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 794445

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC ROSICE Polesí Javůrek 433 e  
souřadnice: 49°14'53.00"N, 16°24'8.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1965-05-31  
náleze: J. Černohlávek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 794471

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC ROSICE II Polesí Okrouhlík 17 a 1  
souřadnice: 49°13'12.00"N, 16°20'55.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1964-10-01  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: geologický podklad?  
ID: 792797

#### **6764d**

původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokalita: Brno, nad Žebětínem  
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'23.86"N, 16°29'25.98"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1929  
náleze: Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773141

#### **6765a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kuřim, Přehrada (531 B5) 659 D6  
souřadnice: 49°17'18.00"N, 16°31'48.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1990-11-06  
náleze: J. Driml  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 795687

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: kuřim, Přehrada, Akát (531 A10) 659 B11  
souřadnice: 49°17'19.00"N, 16°31'46.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1990-11-06  
náleze: J. Driml  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 795696

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kuřim, Kuřim, 6a1  
souřadnice: 49°16'49.00"N, 16°33'3.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1966-11-04  
náleze: J. Černohlávek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 771809

#### 6765b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 40. Boskovice: les SV myslivny U Jezírka SV obce Soběšice  
nejbližší obec: Soběšice, okres Klatovy  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9279274

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Řečkovice 52a4 (Vrana Jehnice 25E)  
souřadnice: 49°16'56.00"N, 16°36'15.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1959-09-03  
náleze: J. Horák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 249244

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Řečkovice 47a3 (Vranov Jehnice 26D)  
souřadnice: 49°17'20.00"N, 16°36'58.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1959-09-04  
náleze: J. Horák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 249328

#### 6765c

lokality: Jundorf  
nejbližší obec: Jundrov, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'36.29"N, 16°32'52.16"E, ± 1500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1833  
náleze: Veselý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773142

#### 6765d

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Aus dem Maloměřčicer Wald bei Brünn  
nejbližší obec: Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'53.96"N, 16°39'20.66"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773145

**6766a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 2. Brno: Babický revír SZ obce Babice  
nejbližší obec: Babice, okres Praha-východ  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9280282

**6766b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Ochoz u Brna, 2,9 km SSV od myslivny Hádek.  
souřadnice: 49°16'34.90"N, 16°47'0.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2007-07-31  
náleze: D. Michalcová  
projekt: ČNFD  
ID: 2877656

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: ŠLZ Křtiny 3a2 (105A3), U anděla (Křtiny Dřívová 205A8)  
souřadnice: 49°17'49.00"N, 16°45'7.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1957-06-05  
náleze: J. Horák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 251062

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Pozořice, Ochoz, 165b  
souřadnice: 49°17'20.00"N, 16°47'10.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1956-10-12  
náleze: J. Málek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 769364

**6766c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 459. Bílovice nad Svit.: JV obce - cesta mezi světlinou zv. "Šumbera" a Resslerou hájenkou  
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980  
náleze: Vaněčková; Dvořák  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9126275



původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: ŠLP ML Křtiny, Bílovice, Hradisko, 359A13  
souřadnice: 49°14'56.00"N, 16°40'55.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999-08-11  
náleze: J. Nikl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: u *Luzula nemorosa* neudána pokryvnost  
ID: 758740

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Zadní Hády  
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'30.88"N, 16°42'13.46"E, ± 621m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999  
náleze: Jaroslava Bučková  
pramen: Bučková Jaroslava. PR Zadní hády - plán péče 1999 - 2009.. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 6547523

#### **6766d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Hostěnice; Přír.park Říčky; 1,6 km JV od kaple  
souřadnice: 49°13'46.70"N, 16°47'36.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 444 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2008-07-02  
náleze: I. Axmanová  
projekt: ČNFD  
ID: 1384281

#### **6767a**

původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokality: Vyškov, les na Luštínku  
nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°15'23.21"N, 16°53'4.17"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1972  
náleze: Skotalová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773166

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Vyškov: in silvis umbrosis prope pagum Nemojany  
nejbližší obec: Nemojany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°15'14.01"N, 16°53'22.95"E, ± 1000m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1944-07-14  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773165

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Vyškov: Lesy (smrk) nad obcí Luleč ca 350m  
nejbližší obec: Luleč, okres Vyškov  
souřadnice: 49°15'42.84"N, 16°54'41.15"E, ± 1300m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1944-07-14  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773168

#### 6767b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 302. Bukovinka: V obce - Říčky (hájenka) a v okolí autobusové zastávky  
nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1980  
náleze: Vlastimil Tlusták  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9122027

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 11. Prostějov: 2 km SZ obce Drnovice  
nejbližší obec: Drnovice, okres Blansko  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9282113

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC RAČICE, Drnovice, 23b  
souřadnice: 49°16'53.00"N, 16°55'40.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1964  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 763961

#### 6767c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: les a lesní cesta na plošině 1,3–2,4 km ZSZ od zámku v obci  
nejbližší obec: Habrovany, okres Vyškov  
nadmořská výška: 370-420 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2006-07-11  
náleze: M. Štefánek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8796770

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: rezervace Panská skála lom s „jezírkem“ asi 1,25 km ZSZ od zámku v obci

nejbližší obec: Habrovany, okres Vyškov

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 2006-07-11

nálezce: M. Štefánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

herbář: PRC

projekt: FK ČBS

ID: 8796771

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: podél lesní modře značené turistické cesty od okraje lesa J od chatové osady ca 0,5 km V od okraje obce až k brodu přes

potok Habrůvka

nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov

nadmořská výška: 365–390 m

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 2006-07-12

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8796772

#### 6768c

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Bučovice, Vanovsko, Pavlovice, Nad Humice, 12d

souřadnice: 49°13'14.00"N, 17°4'14.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1975-09-15

nálezce: M. Kelbl

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 1001122

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Bučovice, Vanovsko, Pavlovice, Nad Humice, 204d

souřadnice: 49°13'14.00"N, 17°4'14.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1962-05-16

nálezce: J. Juřenčák

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 1001084

#### 6768d

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Bučovice, Vanovsko, 25a

souřadnice: 49°12'50.00"N, 17°7'22.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 77b. Litenčické vrchy

datum: 1975-08-25

nálezce: M. Kelbl

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 1002076

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Bučovice, Vanovsko, Pavlovice, 29a  
souřadnice: 49°12'19.00"N, 17°7'19.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
datum: 1975-09-20  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 1005111

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Bučovice, Vanovsko, 24a  
souřadnice: 49°12'50.00"N, 17°7'22.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
datum: 1962-06-18  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 1002039

#### **6769b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Bystřice pod Hostýnem, Středomoravské Karpaty, U Zmoly, 457 C 10/5  
souřadnice: 49°16'9.00"N, 17°18'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
datum: 1990-09-10  
náleze: P. Fiala  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 983429

#### **6770c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Zdounky, Kvasice, Hráze, 18e1  
souřadnice: 49°12'6.00"N, 17°24'35.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1971-06-02  
náleze: Z. Prudič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 992247

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Zdounky, Kvasice, Hráze, 42f  
souřadnice: 49°12'6.00"N, 17°24'35.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1959-10-15  
náleze: Z. Prudič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 992219

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Lhotka u Kroměříže; vzrostlý remízek, místy s vtroušenými jehličnany, lokálně ruderalizace, zvláště na okraji, v JZ rohu myslivecká chata s posezením  
souřadnice: 49°13'18.31"N, 17°22'40.51"E, ± 483m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2014-04-09  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 11885710

#### 6770d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Zdounky, Kvasice, Na Kuli, 18b5  
souřadnice: 49°12'0.00"N, 17°25'12.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1971-06-03  
náleze: Z. Prudič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 992330

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Zdounky, Kvasice, Tabarky, 20c5  
souřadnice: 49°12'13.00"N, 17°25'50.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1971-06-03  
náleze: Z. Prudič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 992445

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Zdounky, Kvasice, Tabarky, 20a3  
souřadnice: 49°12'27.00"N, 17°25'39.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1971-05-31  
náleze: Z. Prudič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 992495

#### 6771b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 22. Přerov: Zadní vrch 2 km JV obce Racková  
nejbližší obec: Racková, okres Zlín  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9287774

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Wald "Zadní vrch" 2 km SO von der Gem. Racková  
souřadnice: 49°15'36.00"N, 17°38'15.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1968-06-19  
náleze: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.  
projekt: ČNFD  
ID: 2151197

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Bystřice pod Hostýnem, Zlín, Ostrá horka  
souřadnice: 49°15'4.00"N, 17°39'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1990-09-10  
náleze: P. Fiala  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 525 G 6  
ID: 1009769

#### **6771d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Vizovice, Malenovice, Pod Šternberkem, 18 b 1  
souřadnice: 49°12'28.00"N, 17°37'28.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1978-05-17  
náleze: M. Plintovič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 959040

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Vizovice, Malenovice, Pod Šternberkem, 14 a 2  
souřadnice: 49°12'28.00"N, 17°37'28.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1957-10-17  
náleze: Z. Prudič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 959021

#### **6772a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Fryšták-Vítová, 0,75km SV od středu Vítové  
souřadnice: 49°17'55.00"N, 17°43'10.00"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1997-07-31  
náleze: I. Knollová  
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2600833

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: z0036\_253216\_132\_L3.3B  
nejbližší obec: Štípa, okres Zlín  
souřadnice: 49°15'11.52"N, 17°43'33.31"E, ± 106m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2001  
náleze: Vlastimil Tlusták  
pramen: Vlastimil Tlusták. z0036: z0036. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 22.08.2001 - 10.09.2002  
ID: 4740152

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: z0036\_253216\_173\_X11  
nejbližší obec: Kostelec u Zlína, okres Zlín  
souřadnice: 49°15'17.86"N, 17°42'9.07"E, ± 36m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2001  
náleze: Vlastimil Tlusták  
pramen: Vlastimil Tlusták. z0036: z0036. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 22.08.2001 - 10.09.2002  
ID: 4740219

#### **6772b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kašava, 075km V od středu obce  
souřadnice: 49°17'50.00"N, 17°48'0.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1998-07-13  
náleze: I. Knollová  
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2602235

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Trnava, 1km V od vrcholu Nad Bařinami (kóta 566,9m)  
souřadnice: 49°17'50.00"N, 17°49'50.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1998-07-15  
náleze: I. Knollová  
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2602398

#### **6772c**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: V Morava: údolí Dřevnice, Zlín, jehličnatý les J od pily, jíl, 280m, hojně  
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín  
souřadnice: 49°12'39.22"N, 17°40'21.37"E, ± 5500m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1944-06-29  
náleze: J. Tomášek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773143

**6772d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Lípa nad Dřevnicí  
souřadnice: 49°12'4.33"N, 17°46'16.93"E, ± 184m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-06-16  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10706791

**6773a**

původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokalita: Vizovice, 1,5 km SV od Jasenné  
nejbližší obec: Jasenná na Moravě, okres Zlín  
souřadnice: 49°16'12.78"N, 17°54'37.70"E, ± 700m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1975  
náleze: Darebníková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773174

**6773b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Tab.4.sním.15. Valašská Polanka: ca 2km Z od kostela.  
nejbližší obec: Valašská Polanka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°15'30.00"N, 17°58'20.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2005-08-30  
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 187-219.  
projekt: FLDOK  
ID: 8334676

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Tab.2.sním.12. Valašská Polanka: ca 1,5km Z od kostela.  
nejbližší obec: Valašská Polanka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°15'41.00"N, 17°58'54.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2005-08-30  
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 187-219.  
projekt: FLDOK  
ID: 8334010

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Prlov, 900 m SZ od obecního úřadu  
souřadnice: 49°15'7.20"N, 17°57'2.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2008-09-04  
náleze: Iveta Járová  
pramen: Járová I. (2010): Vliv prostorové a časové fragmentace na složení a druhovou bohatost lesní vegetace v okolí Prlova, Vizovická vrchovina. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. Bot a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2892346



**6773c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Luhačovice, Vizovice, Na rovinách, 650 D 12  
souřadnice: 49°12'27.00"N, 17°54'47.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1992-06-05  
náleze: A. Kusbach  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 941394

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Luhačovice, Vizovice, Na rovinách, 9 c 1 R  
souřadnice: 49°12'27.00"N, 17°54'47.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1971-07-22  
náleze: M. Plintovič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 941405

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Vizovice, Bratřejov, Za Ostrým vrchem, 10 a 5 R  
souřadnice: 49°12'2.00"N, 17°54'42.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1971-07-22  
náleze: M. Plintovič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 959721

**6773d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: kolem uzámečku Trubiska, ca 2,5 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Pozdřechov, okres Vsetín  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2008-07-02  
náleze: Karel Prach  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8766836

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: PP Prlov III včetně ochranného pásma - vlastní louka ca 1 km V od rozcestí v obci (silnice Pozdřechov - Prlov - Valašská Polanka), ca 1 km JZ od vrchu Sulačov (551 m)  
nejbližší obec: Prlov, okres Vsetín  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008-07-02  
náleze: Karel Prach  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8766747

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Prlov, 900 JZ od obecního úřadu  
souřadnice: 49°14'33.50"N, 17°57'9.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2008-09-14  
náleze: Iveta Járová  
pramen: Járová I. (2010): Vliv prostorové a časové fragmentace na složení a druhovou bohatost lesní vegetace v okolí Prlova, Vizovická vrchovina. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. Bot a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2892537

#### 6774a

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Distr. Vsetín: montes Beskydy (Vsatské): in silvis ad pag. Zděchov  
nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°15'39.49"N, 18°4'40.19"E, ± 2000m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1967-06  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773167

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Huslenky (prope Vsetín), in monte Filka  
nejbližší obec: Hovzí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°15'51.98"N, 18°3'15.62"E, ± 500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1932-08-09  
náleze: Eugen Schidlay  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773169

#### 6774b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: les nad osadou U Kneblů, mezi údolím potoka Hrachoveček a Zděchovka ca 1 km SSV od rozcestí Zděchov - Uherská  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
nadmořská výška: 500-520 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-06-30  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8781833

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: /238/ Huslenky: vrch Hrachovec kóta 777, 3 km JV obce  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1977  
pramen: Tomášek J. (1979): Příspěvek ke květeně Javorníků. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 14: 117-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 9180771

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: /102/ Valašská Senice: smrčina, 3,5 km SSV obce  
nejbližší obec: Valašská Senice, okres Vsetín  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1977  
pramen: Tomášek J. (1979): Příspěvek ke květeně Javorníků. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 14: 117-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 9180380

**6774c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: les a okraje luk JV-V od osady U Kučků, ca 2,2 km JV od železniční zastávky Lužná  
nejbližší obec: Lužná, okres Vsetín  
nadmořská výška: 640-690 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-07-03  
náleze: Karel Boublík  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8776968

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Tab.4.sním.12. Lidečko: JZ svah vrchu cca 0,8km SV od železnič. zastávky Lidečko ves.  
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín  
souřadnice: 49°12'54.00"N, 18°3'32.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2005-08-30  
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 187-219.  
projekt: FLDOK  
ID: 8334557

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Tab.2.sním.13. Pulčín: vršek u rozcestí silnic ca 0,5km JJV od obce.  
nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°12'53.00"N, 18°4'59.00"E  
nadmořská výška: 625 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2005-08-31  
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 187-219.  
projekt: FLDOK  
ID: 8334025

**6774d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Tab.4.sním.20. Francova Lhota: v údolí Hamlazova potoka, 1,5km SZ od obce.  
nejbližší obec: Francova Lhota, okres Vsetín  
souřadnice: 49°12'31.00"N, 18°5'14.00"E  
nadmořská výška: 565 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2005-08-31  
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 187-219.  
projekt: FLDOK  
ID: 8334872

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Tab.4.sním.7. Pulčín: ca 0,8km JV od obce.  
nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°12'53.00"N, 18°5'6.00"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2005-08-31  
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 187-219.  
projekt: FLDOK  
ID: 8334350

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Francova Lhota (Vsetín), v údolí Hamlazova potoka 1,5 km SZ od obce

souřadnice: 49°12'31.00"N, 18°5'14.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 565 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2005-08-31

nálezce: K. Boublík

pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.

projekt: ČNFD

ID: 1635586

#### 6775a

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Vranča, lesíky a loučky na hraničním hřebeni od chaty Spartak k chatě Portáš, ca 0,4-0,9 km Z od Stolečného vrchu (961 m)

nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín

nadmořská výška: 920-930 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-07-01

nálezce: Vít Grulich

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8774685

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: /240/ Halenkov: Čerňanská Kyčera kóta 885, bučina, 3,5 km JJV obce

nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1977

pramen: Tomášek J. (1979): Příspěvek ke květeně Javorníků. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 117-142.

projekt: FLDOK

ID: 9180777

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: LHC-719000-LČR, LS Velké Karlovice, revír Vranča, 312Gg21, Kohútka

souřadnice: 49°17'54.00"N, 18°13'26.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1961-08-22

nálezce: J. Togner

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 170579

#### 6845c

původní jméno: *Galium scabrum*

lokality: Železná Ruda: smrčina 2,7 km SZ od celnice

nejbližší obec: Alžbětín, okres Klatovy

souřadnice: 49°8'20.43"N, 13°11'4.12"E, ± 600m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 1991-07-31

nálezce: J. Nesvadbová; J. Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773556

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Šumava, Železná Ruda: Debrník, porost jedlí cca 200 m J zámečku

nejbližší obec: Debrník u Železných Rudy, okres Klatovy

souřadnice: 49°7'19.09"N, 13°14'2.85"E, ± 200m

nadmořská výška: 805 m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 1977-06-28

nálezce: J. Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773546

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Eisenstein (Böhmerwald)  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'23.35"N, 13°14'1.61"E, ± 1100m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1889-08  
náleze: J. Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773557

#### 6845d

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Šumava: lesy za Debrníkem (k Lakce) u Eisensteinu  
nejbližší obec: Debrník u Železné Rudy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°7'36.47"N, 13°15'31.90"E, ± 2000m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1914-07-06  
náleze: Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773549

#### 6846a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC Kašperské hory - Velšany  
souřadnice: 49°11'16.00"N, 13°24'9.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 860 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1974-05-25  
náleze: K. Kurz  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=110  
ID: 553670

#### 6846b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 157. Dobrá Voda: okraje lesních cest ca 500 m - 300 m JV od obce  
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'6.00"N, 13°26'51.00"E  
nadmořská výška: 840-860 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1997  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. -  
Erica 7: 27-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 9387876

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 160. Dobrá Voda: vrch Jakubice  
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'27.00"N, 13°26'49.00"E  
nadmořská výška: 620-850 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1997  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. -  
Erica 7: 27-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 9387935

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 168. Hartmanice: V okraj lesa Hamižná JJV od obce  
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'44.00"N, 13°27'25.00"E  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1997  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. -  
Erica 7: 27-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 9387989

#### 6847a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Milčice: svahovitý vápencový bor s vtroušeným bukem nad pravým břehem Divišovského potoka JJV od osady  
nejbližší obec: Milčice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'37.80"N, 13°32'41.09"E, ± 300m  
nadmořská výška: 630-680 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2007-05-19  
náleze: Radim Paulič; David Průša  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 630 - 680;  
ID: 8494663

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kašperské Hory: lesy při cestě z parkoviště u Českých Domků k hradu Kašperk, SSV od města  
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy  
nadmořská výška: 820-950 m  
fytochorion: 88c. Javorník  
datum: 2004-07-01  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 820 - 950;  
ID: 8495222

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 7. Milčice: při lesní cestě na Z úbočí kóty Sedlo, (exkurze se konala 22.-23.5.1999, udáv.čtv. 6847)  
nejbližší obec: Milčice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'26.00"N, 13°34'26.00"E  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1999-05-23  
pramen: Matějková I. & Nesvadbová J. (1999): Exkurze pobočky na Sušicko. - Calluna 4: 2-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 7953416

#### 6847b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Strašín: les na západním svahu návrší (kóta 641) nad samotou "U Pily" SZ od obce  
nejbližší obec: Strašín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'16.70"N, 13°37'35.50"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 37c. Nezdické vápence  
datum: 2016-05-07  
náleze: Vojtěch Žíla; Pavel Leischner; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13239535

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Nezdice na Šumavě: smrkový les na J svahu návrší (kóta 712) 1 km SSZ od středu obce

nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy

nadmořská výška: 685-710 m

fytochorion: 37c. Nezdecké vápence

datum: 2007-06-16

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: nadm. výška: 685 - 710. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;

ID: 8494659

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Strašín: les na Z svahu návrší (kóta 641) nad "Panskou Pilou" SZ od obce

nejbližší obec: Strašín, okres Klatovy

souřadnice: 49°11'18.99"N, 13°37'31.94"E

nadmořská výška: 560-580 m

fytochorion: 37c. Nezdecké vápence

datum: 2007-06-16

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: nadm. výška: 560 - 580. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;

ID: 8495191

#### 6847c

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: /212/ Rejštejn: smíšený les nad L břehem Otavy JV kóty 789 m mezi Rejštenem a Čeňkovou Pilou

nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

pramen: Procházka F. & Vaněček J. (1968): Nové druhy rostlin pro území Horního Pootaví. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 137: 81-90.

projekt: FLDOK

ID: 8765256

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: 207. Rejštejn: svahové pastviny a lesní lemy nad silnicí V od obce

nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy

souřadnice: 49°8'27.00"N, 13°31'33.00"E

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 1997

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky floristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. -

Erica 7: 27-46.

projekt: FLDOK

ID: 9389273

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Lídlovy Dvory

souřadnice: 49°7'20.51"N, 13°33'8.83"E, ± 665m

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 2013-07-03

nálezce: Zuzana Mašková

pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1597 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11856987

#### 6847d

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: J Šumava, Javorník, 134c1, 1.34 km SSZ Stach

souřadnice: 49°6'49.00"N, 13°39'37.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 775 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1966-10-25

nálezce: F. Pišta

pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.

- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.

projekt: ČNFD

ID: 2688514

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: Stachy, Přečín, 24i  
souřadnice: 49°8'47.00"N, 13°38'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 902 m  
fytochorion: 88c. Javorník  
datum: 1967  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení -220, až 7V. Na kamenech Hyp. cup.  
ID: 252322

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: Stachy, Stachy, 28 r  
souřadnice: 49°6'49.00"N, 13°39'41.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 815 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1966-11-04  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 145  
ID: 275112

#### 6848a

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: Kváskovice: les na Novoveském vrchu (kóta 764,7) SZ od osady  
nejbližší obec: Kváskovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°10'38.76"N, 13°43'45.11"E  
nadmořská výška: 740-764 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2006-07-05  
náleze: Radim Paulič; Václav Chán; Pavel Leischner  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 740 - 764;  
ID: 8494928

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: Zálesí: smrkové lesy na kótě 819 ZSZ od osady  
nejbližší obec: Zálesí, okres Strakonice  
souřadnice: 49°10'4.00"N, 13°42'18.00"E  
nadmořská výška: 800-819 m  
fytochorion: 88c. Javorník  
datum: 2006-07-05  
náleze: Václav Chán; Radim Paulič; Pavel Leischner  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 800 - 819;  
ID: 8494936

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: Vrbice: les s vápencovými lůmky na J svahu návrší (nad hájovnou "V Zahájeném") 0,75 km SZ od obce  
nejbližší obec: Vrbice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°9'7.00"N, 13°42'29.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 750-770 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2006-07-05  
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner; Václav Chán  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 750 - 770;  
ID: 8495193



**6848b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: les na návrší Čekanka (kóta 668,3) VSV od obce  
nejbližší obec: Hoslovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'37.00"N, 13°46'40.00"E  
nadmořská výška: 600-668 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-08-12  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10003046

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Hoslovice: lesy na S svahu kóty 711,8 JJV od obce  
nejbližší obec: Hoslovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'6.57"N, 13°45'58.53"E  
nadmořská výška: 600-700 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2007-09-16  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 600 - 700;  
ID: 8494927

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Jetišov: les "Na vápenici"s opuštěným vápencovým lomem 1 km J od obce  
nejbližší obec: Jetišov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'29.73"N, 13°49'7.64"E  
nadmořská výška: 550-578 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2006-07-20  
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 550 - 578;  
ID: 8494648

**6848c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Vrbice: lesy na J svahu vrchu Zahájený (kóta 844,9) SZ od obce  
nejbližší obec: Vrbice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'15.00"N, 13°42'3.00"E  
nadmořská výška: 770-844 m  
fytochorion: 88c. Javorník  
datum: 2006-07-05  
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner; Václav Chán  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 770 - 844;  
ID: 8494925

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: J Šumava, Stachy 134c1, 1.2 km S Stach  
souřadnice: 49°6'41.00"N, 13°39'56.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1966-09-04  
náleze: F. Pišta  
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.  
- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.  
projekt: ČNFD  
ID: 2689157

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: J Šumava, Vítějovice 9c5, 0.83 km Z od Vrbice  
souřadnice: 49°8'30.00"N, 13°42'16.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1952-09-08  
náleze: F. Pišta  
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.  
- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.  
projekt: ČNFD  
ID: 2689472

#### 6848d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Chvalšovice, okr. Strakonice, les 0,5km Z od lomu  
nejbližší obec: Chvalšovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'46.40"N, 13°45'13.20"E, ± 150m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1978-06-23  
náleze: J. Smažík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773562

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Okolí Čkyně: stinný, smrkový les mezi Čkyní a Krušlovem, výška asi 600m  
nejbližší obec: Předenice u Čkyně, okres Prachatice  
souřadnice: 49°7'56.99"N, 13°48'41.11"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1942-06-26  
náleze: Miroslav Protiva  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773552

#### 6849a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: les na návrší zvaném Hora (kóta 573) Z od Kalného vrchu J od obce  
nejbližší obec: Strunkovice nad Volyňkou, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'55.10"N, 13°53'27.90"E, ± 300m  
nadmořská výška: 500-570 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2011-07-16  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10003036

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: les Nedomina JV od Nihošovic  
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°10'58.00"N, 13°52'21.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1962-06-26  
náleze: Josef Hartl  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13247699

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Volyně: les na Ostrém vrchu (kóta 591,2) SZ od města  
nejbližší obec: Volyně, okres Strakonice  
souřadnice: 49°10'44.68"N, 13°52'24.72"E  
nadmořská výška: 550-590 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2007-09-13  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 550 - 590;  
ID: 8494655

#### 6849b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: les na vrchu Manina (kóta 639,6) 1,2 km J od obce  
nejbližší obec: Milejovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°10'29.70"N, 13°55'46.60"E  
nadmořská výška: 600-639 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2015-06-11  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10039282

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: les na vrchu Příklad (kóta 650,1) SSZ od osady  
nejbližší obec: Neuslužice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°10'18.60"N, 13°56'2.50"E  
nadmořská výška: 600-650 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2015-06-11  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10039283

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: borový les na návrší (kóta 559) 1 km JJZ od obce  
nejbližší obec: Kuřimany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'39.00"N, 13°57'40.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520-559 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-03-27  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10003052

#### 6849c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Čkyňsko, vrch Pátek u Malenic  
nejbližší obec: Malenice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°7'58.55"N, 13°53'4.11"E, ± 500m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1980-06-27  
náleze: Vansa  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773553

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Montes Hercyni Šumava: distr. Strakonice: in silvis in colle Betáň inter opp. Volyně et pag. Malenice  
nejbližší obec: Malenice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'23.93"N, 13°52'26.17"E, ± 600m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence  
datum: 1972-07-13  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773558

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: okolí Čkyně: mechovitý borový lesík v "Altánku" u Čkyně, celé porosty této rostliny  
nejbližší obec: Čkyně, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'57.21"N, 13°50'12.10"E, ± 500m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1941-07-20  
náleze: Miroslav Protiva  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773544

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: keřnatý průsek smrkovým lesem na severním úbočí vrchu Věnce u vesnice Lčovic, okres Strakonice, alt. cca 560m  
nejbližší obec: Zálezly u Čkyně, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'14.18"N, 13°52'2.17"E, ± 900m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1937-07-14  
náleze: Josef Šimák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773540

#### 6849d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Černětice: les na vrchu Račí (kóta 612) VSV od osady  
nejbližší obec: Černětice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'40.00"N, 13°55'35.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 550-612 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2017-08-20  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13487561

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Bušanovice: bor na návrší (kóta 603) 500 m ZSZ od obce  
nejbližší obec: Bušanovice, okres Prachatice  
nadmořská výška: 560-600 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2007-08-07  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 560 - 600;  
ID: 8495214

**6850a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Bílsko: bor na JZ svahu vrchu Kráseka (kóta 554,7) S od obce  
nejbližší obec: Bílsko, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'56.00"N, 14°3'27.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2016-07-22  
nálezc: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13239524

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Čepřovice: les Mlaka na vrchu Duškovci V od Čepřovic  
nejbližší obec: Čepřovice, okres Strakonice  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1955-08-21  
nálezc: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,  
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9979309

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Bílsko: lesík J od Kořenského rybníka SZ od Záluží  
nejbližší obec: Bílsko, okres Strakonice  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1955-08-26  
nálezc: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,  
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9979095

**6850b**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: In silvis supra vicum Krašlovic procul oppidum Vodňany  
nejbližší obec: Skočice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°10'5.53"N, 14°6'34.84"E, ± 1500m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1957-07-10  
nálezc: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773129

**6850c**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Štětín u Bavorova: lesnatý vrch Dlouhé díly (kóta 597) Z osady, smrkový les, roztroušeně  
nejbližší obec: Tourov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°7'55.37"N, 14°1'35.46"E, ± 400m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1975-07-23  
nálezc: Chán  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773551

**6850d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vodňany, Bavorov, 66a1, Koráz  
souřadnice: 49°8'25.00"N, 14°7'26.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 451 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1970-11-06  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 317=299; revize; v závorkách : *Anthriscus*, *Selinum carvif.*, *Ranunculus rep.*, *Urtica*, *Senecio ov.*  
ID: 441575

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vodňany, Libějovice, 33d, Holička  
souřadnice: 49°6'41.00"N, 14°7'31.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1969-08-05  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 43. Lze dobře zmlazovat, metlice.  
ID: 299272

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vodňany, Bavorov, 75a  
souřadnice: 49°7'23.00"N, 14°6'57.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 627 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1969-09-26  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 137  
ID: 299290

**6851a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Protivín, Chvalešovice, 12e, Hájek  
souřadnice: 49°11'30.00"N, 14°14'7.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1970-08-06  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 236  
ID: 441037

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Protivín, Chvalešovice, 14h1, Hájek  
souřadnice: 49°10'25.00"N, 14°14'2.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 441 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1970-07-22  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 219; revize  
ID: 441495

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Protivín, Chvalešovice, 14g, Hájek  
souřadnice: 49°10'17.00"N, 14°14'11.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 444 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1970-07-22  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 220; balvany; řídký starý porost : *Poa n.+3*, *Calam.epig.+2*, *Senecio nem.-2*, *Rubus id.-2*  
ID: 441527

#### 6851b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Protivín, Chvalešovice, 24c1, Zahájený  
souřadnice: 49°9'12.00"N, 14°16'19.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1970-11-02  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 282; holina zarůstá maliníkem a ostružiníkem, téměř chybí trávy, hojně kapradina  
ID: 438704

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Protivín, Chvalešovice, 8b2, Háj  
souřadnice: 49°10'32.00"N, 14°16'39.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 431 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1970-07-20  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 213  
ID: 441380

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Protivín, Chvalešovice, 7d1, Háj  
souřadnice: 49°10'18.00"N, 14°17'12.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1970-07-20  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 216  
ID: 441443

#### 6851c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Vodňany, Libějovice, 3d1, Černošák  
souřadnice: 49°7'42.00"N, 14°13'20.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 404 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1981-11-03  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 17; revize  
ID: 438577

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vodňany, Libějovice, 7c, Bukový  
souřadnice: 49°6'49.00"N, 14°13'33.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 422 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1981-10-21  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 279; revize; vegetace pod smrkovým porostem. (sm 10, md +). Pokryvnost trav 20%, *Avenella flexuosa* +2, *Myc. mur.* 1, *Galium rotundifolium* 1, *Hieracium murorum* -  
ID: 438945

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vodňany, Libějovice, 103d1, Černoháj  
souřadnice: 49°7'44.00"N, 14°13'26.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 402 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1981-11-03  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 322  
ID: 441661

#### 6851d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Protivín, Chvalešovice, 23b1, Zahájený  
souřadnice: 49°8'47.00"N, 14°16'13.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 413 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1970-11-02  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 283  
ID: 438729

#### 6852a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Podhájí: Podhájí u Temelína: u lesní cesty ve Velkém lese 700 m VSV osady  
nejbližší obec: Podhájí  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1981  
náleze: V. Skalický; Václav Chán  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – *Zpr. Čes. Bot. Společ.* 40: 49–75.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 1981  
ID: 8456043

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Březí u Týna nad Vltavou: Březí u Týna nad Vltavou: Z výběžek Velkého lesa při S okraji osady  
nejbližší obec: Březí u Týna nad Vltavou, okres České Budějovice  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1966  
náleze: Václav Chán; V. Skalický  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – *Zpr. Čes. Bot. Společ.* 40: 49–75.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 1966  
ID: 8456034



původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: 126. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852a): Podhájí u Temelína: u lesní cesty ve Velkém lese 700m VSV osady.

nejbližší obec: Podhájí u Temelína, okres České Budějovice

souřadnice: 49°11'2.00"N, 14°24'46.00"E

nadmořská výška: 350-535 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1981

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.

projekt: FLDOK

ID: 8150488

#### 6852b

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Týnsko, Týn nad Vltavou - 3km proti proudu Vltavy v lese

nejbližší obec: Třítim, okres České Budějovice

souřadnice: 49°11'49.98"N, 14°26'47.90"E, ± 1000m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1982-07-14

nálezce: A. Vydrová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773138

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Purkarecký kaňon, Hněvkovický les při osadě Samotáři

nejbližší obec: Pořežany, okres České Budějovice

souřadnice: 49°10'33.72"N, 14°27'37.49"E, ± 500m

fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon

datum: 1979-09-05

nálezce: A. Weidmann

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773127

#### 6852c

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Nová Ves: okolí polní a lesní cesty v blízkosti kóty Pakostov (528,6 m) 0,2–1 km SZ od kaple v obci.

nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem

nadmořská výška: 505-525 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2001-07-03

nálezce: Luděk Čech

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: 505-525;

ID: 8463976

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Nová Ves: Nová Ves u Olešníku: les Pakostov (kóta 528,6) SZ osady

nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1979

nálezce: V. Skalický; Václav Chán

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: 1979

ID: 8456046

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Chlumec: Chlumec u Olešníku: smrkový les při potoce Rachačka S osady

nejbližší obec: Chlumec, okres Český Krumlov

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1979

nálezce: Václav Chán; V. Skalický

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. –

Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.

projekt: ND JčP ČBS

poznámka: 1979

ID: 8456040

#### 6852d

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Lišnice: Lišnice u Hluboké nad Vltavou: les na strmém S svahu nad levým břehem Lišnického potoka 1,4 km J osady

nejbližší obec: Lišnice, okres Ústí nad Orlicí

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1983

nálezce: V. Skalický; Václav Chán

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. –

Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.

projekt: ND JčP ČBS

poznámka: 1983

ID: 8456039

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: 231. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852d): Lišnice u Hluboké n. Vltavou: les na strmém S svahu nad L břehem Lišnického potoka 1,4km J osady.

nejbližší obec: Lišnice Hluboké n.VI, okres České Budějovice

souřadnice: 49°7'4.00"N, 14°29'14.00"E

nadmořská výška: 350-535 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1983

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. –

Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.

projekt: FLDOK

ID: 8152410

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: 319. Poněšice: porosty při březích Kozlovského potoka cca 1 km S od obce, rula

nejbližší obec: Poněšice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°6'53.00"N, 14°28'47.40"E, ± 200m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1974

pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8882083

#### 6853a

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.

lokality: V lese pod Horním Bukovskem nedaleko od Veselí nad Lužnicí

nejbližší obec: Dolní Bukovsko, okres České Budějovice

souřadnice: 49°11'1.58"N, 14°33'59.88"E, ± 1000m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1949-08-05

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773132

**6853b**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Merid. pánev třeboňské brány u Veselí nad Lužnicí - les u silnice k Bukovsku  
nejbližší obec: Sviny, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'7.35"N, 14°39'36.40"E, ± 350m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1981-07-26  
náleze: A. Weidmann  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773139

**6853c**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Stinná paseka v Drahotěšicích u Ševětína  
nejbližší obec: Vlkov u Drahotěšic, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°7'29.57"N, 14°32'0.87"E, ± 2000m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1944-08  
náleze: Medlinová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773548

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Třeboňská pánev, v lese u Radonic, 540m n.m.  
nejbližší obec: Líšnice u Kostelce, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°8'32.74"N, 14°31'51.89"E, ± 800m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1941-09-02  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773560

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Jižní Čechy, Třeboňská pánev, v lese u Radonic - 540 m n.m.  
nejbližší obec: Líšnice u Kostelce, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°8'37.84"N, 14°32'18.22"E, ± 850m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1941-09-21  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773561

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Lomnice nad Lužnicí, les "Šíje" u Drahotěšic  
nejbližší obec: Drahotěšice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°6'35.72"N, 14°33'33.77"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1886-08-04  
náleze: A. Weidmann  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773542

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Ševětín, Les "Šíje" u Drahotěšic  
nejbližší obec: Drahotěšice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°6'35.72"N, 14°33'33.77"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1886-08-04  
náleze: A. Weidmann  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773543

**6853d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hluboká - sever , Radonice , 21 b1  
souřadnice: 49°7'49.00"N, 14°34'56.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 471 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1968-05-29  
náleze: P. Březina  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 13  
ID: 511385

**6854a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kardašova Řečice , Vřesná , 14 a4 , "Na skalkách"  
souřadnice: 49°11'25.00"N, 14°44'7.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1973-08-10  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 23 - R  
ID: 506186

**6854b**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Třeboňská pánev, v lese za Baldinkou u Mezimostí u Nežárky. 425m n.m.  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'3.92"N, 14°47'23.64"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-07-06  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773125

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: V lese za Baldinkou u Mezimostí nad Nežárkou - 425m n.m.  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'3.92"N, 14°47'23.64"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-07-06  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773126

lokalita: Jižní Čechy, les u Baldýnky (Vřesná u Mezimostí nad Nežárkou) 430m  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'1.45"N, 14°47'26.26"E, ± 400m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1940-08-03  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773122

**6855b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Jindřichův Hradec , Barbora - Bažantnice , 41 a3 , U hájenky  
souřadnice: 49°9'44.00"N, 14°55'7.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-05-24  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 26 REVIZE  
ID: 61803

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Jindřichův Hradec , Barbora , 403 2  
souřadnice: 49°9'44.00"N, 14°55'7.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1960-06-08  
náleze: P. Březina  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 26  
ID: 61779

**6856a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Jindřichův Hradec , Jitra , 70 e4 , Kanclov  
souřadnice: 49°9'48.00"N, 15°2'48.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-07-21  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 110 ,REVIZE  
ID: 62427

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Jindřichův Hradec , Jitra , 099 f , Kanclov  
souřadnice: 49°9'48.00"N, 15°2'48.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1960-10-28  
náleze: P. Březina  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 110  
ID: 62405

**6856b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Jindřichův Hradec , Kopce , 141 e  
souřadnice: 49°10'50.00"N, 15°6'41.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 593 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-07-15  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 81 , REVIZE Mimo snímek *Melica nutans*  
ID: 62605

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Jindřichův Hradec , Kopce , 128 c  
souřadnice: 49°10'55.00"N, 15°7'52.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 543 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-07-12  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 91 , REVIZE Pasečné stádium: Rub. ideus, Sen Fuchsi, Cal. epig., Agr. tenuis, Des. caespitosa  
ID: 62833

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Jindřichův Hradec , Kopce , 130 c2  
souřadnice: 49°10'57.00"N, 15°7'3.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-07-14  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 94 , REVIZE  
ID: 62946

#### 6856c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kačlehy  
souřadnice: 49°5'59.85"N, 15°4'4.20"E, ± 81m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-19  
náleze: Helena Prokešová  
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10979834

#### 6856d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: c0041\_233412\_843\_L5.4  
nejbližší obec: Kačlehy, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'45.29"N, 15°5'48.70"E, ± 212m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. c0041: c0041. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 15.08.2001 - 04.08.2002  
ID: 4454278

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kačlehy  
souřadnice: 49°6'34.57"N, 15°5'48.50"E, ± 365m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2012-08-06  
náleze: Helena Prokešová  
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X9A  
ID: 10920807

**6857c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 5c. Mosty: bývalý (dnes zázemněný) rybníček ca 1,3 km SV od kaple v obci, ca 0,7 km JZ od kóty 713,6 Suchdolský vrch  
nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'45.00"N, 15°14'37.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2000-06-18  
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.  
projekt: FLDOK  
ID: 9593271

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Zaniklý rybníček  
nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'3.36"N, 15°14'51.54"E, ± 31m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2000-06  
pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt.. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6393208

**6857d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Český Rudolec, Český Rudolec, 440a, Karolína  
souřadnice: 49°6'15.00"N, 15°19'42.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1987-09-24  
nálezc: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 18  
ID: 50803

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Lipnice, Lipnice 23c2, za myslivnou nahoře  
souřadnice: 49°6'57.00"N, 15°18'60.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-07-30  
nálezc: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 26; REVIZE, bývalé pole - lze mapovat i jako 5K1; světlostní: Cal. epig.; přirozené zmlazení i od JD  
ID: 51723

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Dačice, Lipnice 3h, Za myslivnou nahoře  
souřadnice: 49°6'57.00"N, 15°18'60.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1967-08-03  
nálezc: J. Málek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 26;  
ID: 51709

**6858a**

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: Mrákotín u Telče, 1 km za Mrákotínem v lese u silnice do Studené  
nejbližší obec: Mrákotín u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'24.62"N, 15°21'21.34"E, ± 300m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1962-08-30  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773133

**6858b**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Okres Třešť, "bažantnice" západně od Telče, nedaleko myslivny  
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'32.72"N, 15°25'37.12"E, ± 400m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1958-07-26  
náleze: Stuchlý  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773135

**6858c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Šach: lesnatý Holý vrch (kóta 625) SZ od osady, meze a lesní lem na J svahu  
nejbližší obec: Šach, okres Jindřichův Hradec  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971  
náleze: J. Švarc  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8448214

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 59. 6858c/201. Šach u Volfířova: lesnatý Holý vrch (kóta 625m) SZ od osady, meze a lesní lem na J svahu.  
nejbližší obec: Šach u Volfířova, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'41.00"N, 15°21'12.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971  
náleze: J. Švarc  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8214766

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Lipnice, Dačice 13a4  
souřadnice: 49°7'25.00"N, 15°23'46.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-07-22  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 11-R; *Cladonia arbuscula* - boční světlo do J, zmlazení SM  
ID: 51845



**6858d**

původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokalita: Dačice, Bažantnice  
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'8.64"N, 15°26'20.70"E, ± 850m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1970  
náleze: Křížek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773545

**6859a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Českomoravská vrchovina, Jihlava: Vystrčenovice, (7 km JV od Telče), mladší bučina u vodní nádrže Nová Říše asi 1,1 km SSV  
centra obce; quadr. 6859ac; 49°9'33"N, 15°32'18"E  
nejbližší obec: Vystrčenovice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'33.00"N, 15°32'18.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-06-19  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773564

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Českomoravská vrchovina, Jihlava, Vápovice (9 km VJV od Telče): nad levým břehem Olšanského potoka J od Pelechovy louky  
ve svahu 300 m SZ od Vápovické hory - 628 m, 2,5 km SZ od obce, ve smrkovém lese; quadr. 6859ad; 49°10'10"N, 15°33'06"E  
nejbližší obec: Vápovice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'10.00"N, 15°33'6.00"E  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-06-01  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773123

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Telč, Jechovec  
nejbližší obec: Olšany u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'35.49"N, 15°34'25.56"E, ± 700m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1984  
náleze: Frenclovská  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773128

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: okres Jihlava, obec Vystrčenovice (7 km JV od Telče): 1 km SV od obce v lese na V okraji Vymyšlenova rybníka [zanikl  
výstavbou v. n. Nová Říše]  
nejbližší obec: Vystrčenovice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'26.37"N, 15°32'35.04"E, ± 500m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983-06-22  
náleze: J. Zlámalík  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773563

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: okres Jihlava, obec Olšany (7 km V od Telče); v údolí Olšanského potoka 1 km J od samoty Pilka  
nejbližší obec: Olšany u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'52.29"N, 15°33'3.56"E, ± 350m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1978-06-25  
náleze: J. Zlámalík  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773130

#### 6859b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 587. Předín: les ca 2,7 km ZJZ od obce, 650 m n. m., 49° 11' 09,5" N, 15° 38' 33,2", 5. 7. 2005, M. Štech.  
nejbližší obec: Předín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'9.00"N, 15°38'33.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-05  
náleze: M. Štech  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8429196

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 590. Předín: lesní cesta ca 2,4 km ZJZ od obce, 630 m n. m., 49° 11' 26,0" N, 15° 38' 34,9" E, 5. 7. 2005, M. Štech.  
nejbližší obec: Předín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'26.00"N, 15°38'34.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-05  
náleze: M. Štech  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8429260

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: SZ obce Hora (u Předína)  
souřadnice: 49°11'11.00"N, 15°39'6.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1957-10-20  
náleze: J. Málek  
pramen: Málek J. (1961): Přehled lesních společenstev jihozápadní Moravy. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 5: 67-86.  
projekt: ČNFD  
ID: 1872885

#### 6859c

lokalita: Polanka u Nové Říše  
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava  
souřadnice: 49°7'47.78"N, 15°34'25.15"E, ± 550m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1889  
náleze: Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773550

**6859d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Telč, Osoudov, 5d  
souřadnice: 49°7'43.00"N, 15°35'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1962-06-25  
náleze: J. Málek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 799164

**6860a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: les podél cesty 0,4 km V-VJV až 0,75 km VSV-V od vrcholu Mařenka (711)  
nejbližší obec: Štěměchy, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'14.52"N, 15°42'35.64"E, ± 189m  
nadmořská výška: 635-660 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-04  
náleze: J. Danihelka  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8821098

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: lesní cesta Čáslavickým lesem v nivě Dašovského potoka od rozcestí s cestou z Dašova, ca 1,1 km JV od osady Dašov po křížení se silnicí  
nejbližší obec: Čáslavice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°9'57.96"N, 15°43'30.00"E, ± 654m  
nadmořská výška: 560-610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-04  
náleze: L. Lippl  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8821292

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: lesní cesta po proudu Dašovského potoka od JV okraje osady Dašov, ca 1,1 km k rozcestí s lesní cestou vedoucí k silnici  
nejbližší obec: Dašov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'28.92"N, 15°43'5.52"E, ± 517m  
nadmořská výška: 560-610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-04  
náleze: L. Lippl  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8821266

**6860b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Rokytnice nad Rokytnou\_3320047  
nejbližší obec: Rokytnice nad Rokytnou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'13.80"N, 15°47'43.33"E, ± 105m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-09-03  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0332. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5428929

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Rokytnice nad Rokytnou\_3320048  
nejbližší obec: Rokytnice nad Rokytnou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'6.74"N, 15°47'45.02"E, ± 668m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-09-03  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0332. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5428942

#### 6860c

lokalita: Horky (distr. Třebíč): při okraji lesní cesty ca 350 m VSV od kaple v obci  
souřadnice: 49°7'33.08"N, 15°42'15.48"E, ± 150m  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2019-05-18  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13798404

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Želetava, polesí Cidlina V obce, poblíž kóty 680 m  
souřadnice: 49°8'42.00"N, 15°43'16.00"E  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1955-05-23  
náleze: J. Málek  
pramen: Málek J. (1961): Přehled lesních společenstev jihozápadní Moravy. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 5: 67-86.  
projekt: ČNFD  
ID: 1872860

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Cidlina, Římov, 101a  
souřadnice: 49°8'49.00"N, 15°41'48.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1967-06-01  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 808830

#### 6860d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: lesní cesta, ca 1,3 km J od kostela v obci  
nejbližší obec: Šebkovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'44.00"N, 15°48'43.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-06  
náleze: M. Štech  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8821402

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: 15. Moravské Budějovice: les mezi Dol. a Hor. Lažany

nejbližší obec: Dolní Lažany, okres Třebíč

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9276915

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Cidlina, Horní Lažany, Obora, 230c

souřadnice: 49°6'53.00"N, 15°45'38.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 545 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1967-06-01

nálezce: M. Kelbl

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 771250

#### 6861a

původní jméno: *Galium scabrum* L.

lokality: Třebíč, Kracovice

nejbližší obec: Kracovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°11'34.75"N, 15°50'29.84"E, ± 750m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1929

nálezce: Suza

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773136

#### 6861b

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Třebíč, Mikulovice, Křivolačka - západní svah poblíž louky, 248e (502b3)

souřadnice: 49°10'27.00"N, 15°55'15.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1953-07-18

nálezce: F. Vašíček

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 796243

#### 6861c

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Třebíč, Mikulovice, Černý kopec, 428s (510c17)

souřadnice: 49°8'31.00"N, 15°51'19.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1964-06-25

nálezce: J. Juřenčák

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: není uveden geologický podklad

ID: 796104

**6861d**

lokality: Zárubice: lesní mokřady zvané "Ostrá louka" v lesním komplexu ca 1,3 km ZJZ od kaple v obci.

nejbližší obec: Myslibořice, okres Třebíč

souřadnice: 49°7'7.04"N, 15°57'58.18"E, ± 200m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2016

nálezce: T. Berka

pramen: Berka T., Maštera J., Kabelka R., Peřínková P., Bezděčková K. & Bezděčka P. (2016): Průzkumy lesních mokřadů u Myslibořic.

- Ms. [závěrečná zpráva z inventarizačního průzkumu, depon. in: Mokřady a management a. s., Dobronín].

projekt: Vysočina

ID: 13321090

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Jaroměřice, Vostrý, 86b

souřadnice: 49°7'17.00"N, 15°56'34.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 515 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1968-10-01

nálezce: M. Kelbl

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: není uveden sklon a expozice

ID: 771181

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Jaroměřice, Vostrý, 86b1

souřadnice: 49°7'19.00"N, 15°56'34.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 515 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1968-10-01

nálezce: M. Kelbl

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 771202

**6862a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: 1. Velké Meziříčí: Arnolecké hory JZ obce Chroustov

nejbližší obec: Chroustov, okres Nymburk

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně

Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9277308

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: j0088\_243307\_156\_L3.1

nejbližší obec: Stropěšín, okres Třebíč

souřadnice: 49°9'33.05"N, 16°4'32.34"E, ± 162m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2002

nálezce: Luděk Čech

pramen: Luděk Čech. j0088: j0088. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4592726

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 0\_opravy\_243302\_519\_L3.1  
nejbližší obec: Stropěšín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°9'36.11"N, 16°4'31.30"E, ± 162m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4590862

#### 6862b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: j0088\_243307\_100\_L3.1  
nejbližší obec: Popůvky nad Jihlavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°9'10.69"N, 16°6'55.91"E, ± 62m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Luděk Čech. j0088: j0088. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4592555

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: j0088\_243307\_125\_L3.1  
nejbližší obec: Popůvky nad Jihlavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°9'4.54"N, 16°7'37.60"E, ± 98m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Luděk Čech. j0088: j0088. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4592634

#### 6862c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: les na hřbitvu mezi Miláčkou a Rouchovankou od JV okraje obce do vzdálenost 1,2 km JV od kostela  
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'19.08"N, 16°3'39.96"E, ± 428m  
nadmořská výška: 390-410 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-06  
náleze: V. Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8830045

#### 6862d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 27. Zelený kopec: Kramolín: segmen. starších bučin na svazích kóty 491 Zelený kopec, 1,55-1,85 km JV-VJV středu obce, starší bučiny podél silnice Kramolín-Mohelno, u kóty 456 a podle modře znač.cesty  
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč  
nadmořská výška: 440-476 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč 37: 1-99.  
projekt: FLDOK  
ID: 9299791

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Slavětice; 2,6 km V od kaple  
souřadnice: 49°6'6.60"N, 16°8'35.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 384 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-08-01  
náleze: D. Zelený  
projekt: ČNFD  
ID: 3014654

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Slavětice (Třebíč); 1,5 km SSV od středu obce  
souřadnice: 49°6'57.00"N, 16°7'0.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 422 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-08-01  
náleze: D. Zelený  
projekt: ČNFD  
ID: 3014053

#### **6863a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Březník; Vzrostlý porost DBZ s přimíšenými jehličnany, včetně několika malých ploch s mladými stromy, na plošině nad údolím. Podrost chudý, ruderalizovaný, silné zmlazení DBZ.  
souřadnice: 49°10'41.37"N, 16°12'57.30"E, ± 171m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-07-12  
náleze: Barbora Čepelová  
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 12418673

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Březník; Smíšený porost na mírném svahu na plošině nad údolím. Heterogenní podrost - místy bohatší, místy ruderalizovaný, plochy bez podrostu.  
souřadnice: 49°11'5.19"N, 16°13'1.28"E, ± 153m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-06-14  
náleze: Barbora Čepelová  
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 12419073

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Březník; Porost DBZ a BO na plošině nad svahem, E1 chudší.  
souřadnice: 49°10'56.25"N, 16°13'4.31"E, ± 55m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-07-12  
náleze: Barbora Čepelová  
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 12419939

#### **6863b**



původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC ROSICE Polesí Zbraslav 29 b2  
souřadnice: 49°11'46.00"N, 16°16'48.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1974-10-29  
náleze: J. Černohlávek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 793158

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC ROSICE Polesí Lukovany 21 d  
souřadnice: 49°11'36.00"N, 16°18'43.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1965-10-12  
náleze: J. Černohlávek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 793812

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC ROSICE II Polesí Lukovany 17 a  
souřadnice: 49°11'32.00"N, 16°19'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1964-09-25  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 794120

#### **6863c**

původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokality: Třebíč, Senorady  
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'25.68"N, 16°14'39.89"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1967  
náleze: Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773547

#### **6863d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: okr. Třebíč, Senorady, les u kóty 399  
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'59.37"N, 16°15'13.25"E, ± 800m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1940-07-26  
náleze: M. Petráň  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773554

**6864a**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Brno, Tetčice  
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'15.08"N, 16°24'36.92"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1985  
náleze: Hyclová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773124

původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokalita: Rosice  
nejbližší obec: Rosice u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'59.17"N, 16°23'16.30"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1911  
náleze: Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773131

**6864b**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Okolí Brna, les Bučín u Hlíny, granulát, asi 400m, ojedinele  
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'36.92"N, 16°25'13.43"E, ± 1300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1944-06-10  
náleze: Sedláček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773565

**6864d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Rosice, Bučín, 824B8  
souřadnice: 49°8'21.00"N, 16°27'2.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999  
náleze: D. Cichra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 770788

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: b0182\_243412\_41\_L6.5B  
nejbližší obec: Silůvky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'48.67"N, 16°27'0.68"E, ± 1003m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-08  
náleze: Tomáš Vymyslický  
pramen: Tomáš Vymyslický. b0182: b0182. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4611119

**6865a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: b0127\_243404\_55\_L3.1  
nejbližší obec: Kohoutovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'19.79"N, 16°32'51.79"E, ± 201m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2002-09  
náleze: Zdeňka Lososová  
pramen: Zdeňka Lososová. b0127: b0127. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4608162

**6868d**

lokalita: Koryčany - bučina asi 300 m VSV od zříceniny hradu Cimburk  
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°6'22.00"N, 17°9'53.00"E, ± 100m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2002-07-23  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Vysočina  
ID: 9893939

**6869a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kroměříž, Roštín, Litenčice, Strabišov-Nad Strniskem, 102d1  
souřadnice: 49°10'24.00"N, 17°11'18.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1971-09-02  
náleze: Z. Prudič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 999724

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kroměříž, Roštín, Litenčice, Strabišov-Nad Strniskem, 428b  
souřadnice: 49°10'24.00"N, 17°11'18.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1958-10-30  
náleze: Z. Prudič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 999696

**6869b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Zdounky, Roštín, Knížecí, 31a3  
souřadnice: 49°11'23.00"N, 17°19'5.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 1959-09-16  
náleze: Z. Prudič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 991115

**6869c**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Koryčany - bučina asi 300m VSV od zříceniny hradu Cimburk. 77c. Chříby, 6868dd  
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°6'16.61"N, 17°13'12.62"E, ± 150m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2002-07-23  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773541

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Chříby - mezi Lískovcem a Stupavou  
nejbližší obec: Lískovec, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°7'8.70"N, 17°12'54.00"E, ± 2400m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1987-07-06  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773555

**6869d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Stupava, asi 1,4 km J  
souřadnice: 49°6'13.50"N, 17°15'0.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 462 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2009-07-25  
náleze: Monika Hejdová  
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2894344

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Chříby, Pěkná hora (560 m) SV od St. Hutí  
souřadnice: 49°8'55.00"N, 17°17'30.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1969-06-27  
náleze: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.  
projekt: ČNFD  
ID: 2638092

**6870a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Buchlovice, Jankovice, Kojatka, 17f1  
souřadnice: 49°9'10.00"N, 17°22'50.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1972  
náleze: M. Plintovič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 982039

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Buchlovice, Jankovice, Kojatka, 305e  
souřadnice: 49°9'10.00"N, 17°22'50.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1961-07-17  
náleze: Z. Prudič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 982009

#### 6870b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vrbka u Sulimova\_1120028  
nejbližší obec: Vrbka u Sulimova, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°11'52.94"N, 17°25'6.28"E, ± 122m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2007-08-21  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5159136

#### 6870c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Salaš, asi 1 km J od obce  
souřadnice: 49°7'59.80"N, 17°20'48.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 372 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2008-07-29  
náleze: Monika Hejdová  
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2893548

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Salaš, asi 1 km JV od obce  
souřadnice: 49°7'59.70"N, 17°20'54.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 391 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2008-07-29  
náleze: Monika Hejdová  
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2893523

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Buchlovice, Buchlov, Chabaně, 218f  
souřadnice: 49°6'48.00"N, 17°20'52.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1962-08-01  
náleze: Z. Prudič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 986467

**6870d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 7. Uherské Hradiště: SZ obce Kudlovice  
nejbližší obec: Kudlovice, okres Uherské Hradiště  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9288363

**6871a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vizovice, Karlovice, U Karlovic, 60 k 1  
souřadnice: 49°10'22.00"N, 17°34'41.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1957-09-20  
náleze: Z. Prudič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 956418

**6871b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 685. Komárov, J okraj Komárovské obory V obce  
nejbližší obec: Komárov, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'14.20"N, 17°35'9.30"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1987  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8700319

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 0,75 km S von der Gem. Karlovice O von Napajedla  
souřadnice: 49°10'2.00"N, 17°34'57.00"E  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1968-06-19  
náleze: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.  
projekt: ČNFD  
ID: 2150154

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vizovice, Karlovice, Kancelůvka, 2 c 1  
souřadnice: 49°11'18.00"N, 17°35'43.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1978-05-02  
náleze: M. Plintovič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 957733

**6871d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Vizovice, Březolupy, Boří, 16 a 6  
souřadnice: 49°8'14.00"N, 17°35'27.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1978-05-21  
náleze: M. Plintovič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 956015

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Vizovice, Březolupy, Boří, 16 b 1  
souřadnice: 49°8'24.00"N, 17°35'35.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1978-05-21  
náleze: M. Plintovič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 956090

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Vizovice, Březolupy, Boří, 240 d  
souřadnice: 49°8'29.00"N, 17°35'57.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1957-08-28  
náleze: Z. Prudič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 955886

**6872a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Březnice u Zlína  
souřadnice: 49°10'36.02"N, 17°41'49.31"E, ± 151m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-06-10  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10690852

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Doubravy  
souřadnice: 49°9'24.10"N, 17°40'46.95"E, ± 249m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-06-24  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 10738781

**6872b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Vizovice, Horní Lhota, Vypálené, 8 d 3 R  
souřadnice: 49°10'12.00"N, 17°48'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1971-07-26  
náleze: M. Plintovič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 960187

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Vizovice, Horní Lhota, Za vrchem hory, 22 a 2 R  
souřadnice: 49°10'48.00"N, 17°48'9.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1971-07-26  
náleze: M. Plintovič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 960302

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Vizovice, Horní Lhota, Za pilou, 23 b 3 R  
souřadnice: 49°10'38.00"N, 17°47'50.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1971-06-10  
náleze: M. Plintovič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 960404

**6872c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 675. Ludkovice, les Sýkoří V [správně: západně] obce, hřeben  
nejbližší obec: Ludkovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'1.31"N, 17°42'45.33"E, ± 500m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1987  
náleze: Josef Holub; Jan Štěpánek  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8699661

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: z0116\_253411\_90\_L3.3B  
nejbližší obec: Ludkovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'20.46"N, 17°43'25.21"E, ± 38m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2002  
náleze: Jan Valer  
pramen: Jan Valer. z0116: z0116. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4754771



původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: z0116\_253411\_102\_L3.3B  
nejbližší obec: Ludkovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'5.02"N, 17°43'7.64"E, ± 102m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2002  
náleze: Jan Valer  
pramen: Jan Valer. z0116: z0116. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4754866

#### 6872d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Z1- I 1. Zlín: Petrůvka: obec (6872d 1950)  
nejbližší obec: Petrůvka, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'21.00"N, 17°48'40.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1950  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
poznámka: rok 1928  
ID: 9754234

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Luhačovice, Luhačovice, Končí Lány, 37 a 4  
souřadnice: 49°7'7.00"N, 17°48'27.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1978-10-18  
náleze: M. Plintovič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 964035

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Luhačovice, Luhačovice, Končí Lány, 22 a  
souřadnice: 49°7'7.00"N, 17°48'27.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1956-10-18  
náleze: Z. Prudič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 964013

#### 6873a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Vizovice, Bratřejov, Kosmata, 16 a 4 R  
souřadnice: 49°11'53.00"N, 17°54'12.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1971-07-21  
náleze: M. Plintovič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 959756

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vizovice, Bratřejov, Kosmata - U boudy, 16 a 7 R  
souřadnice: 49°11'48.00"N, 17°53'50.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1971-07-21  
náleze: M. Plintovič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 959798

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vizovice, Bratřejov, Kosmata, 718 c  
souřadnice: 49°11'53.00"N, 17°54'12.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1956-08-28  
náleze: Z. Prudič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 959739

#### **6873b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Brumov na Vláře, Vys.Pole, U háj. Nový dvůr - Mirošov, 7 b 1  
souřadnice: 49°8'59.00"N, 17°59'21.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1976-06-27  
náleze: M. Plintovič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 950995

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Brumov na Vláře, Vys.Pole, U háj. Klementiny, 20 c  
souřadnice: 49°11'21.00"N, 17°56'45.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1954-05-25  
náleze: Z. Prudič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 951199

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Brumov na Vláře, Vys.Pole, U háj. Nový dvůr - Mirošov, 24 d  
souřadnice: 49°8'59.00"N, 17°59'21.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1953-10-26  
náleze: Z. Prudič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 950963

#### **6873c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: 88. Lipová: údolí potoka J od obce až Z od kóty 441,5 /pole, les, okraj lesa, vlhká i suchá louka, břeh potoka/

nejbližší obec: Lipová, okres Prostějov

nadmořská výška: 385-450 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1973

nálezce: Tomášek; Bohumil Slavík; Emilie Balátová-Tuláčková

pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.

projekt: FLDOK

ID: 9131969

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: Brumov na Vláře, Slavičín, Kunst, 31 d 1

souřadnice: 49°7'47.00"N, 17°53'44.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1976-07-04

nálezce: M. Plintovič

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: světlostní stadium

ID: 953010

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: Brumov na Vláře, Slavičín, Občiny, 24 a 1

souřadnice: 49°8'7.00"N, 17°52'30.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 515 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1976-07-05

nálezce: M. Plintovič

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 953273

#### **6873d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: 89. Vlachovice: smíšený les v povodí Středěnského potoka

nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1973

nálezce: Michaela Šourková; Jaroslav Koblížek

pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.

projekt: FLDOK

ID: 9132058

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: Z2- + 4b. Zlín: mezi Lipinou a Valašskými Klobouky (6873d 1931b)

nejbližší obec: Lipina, okres Zlín

souřadnice: 49°8'9.00"N, 17°59'56.00"E

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1931

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

poznámka: rok 1965

ID: 9755407

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Z1- O 4. Zlín: Vrbětice: Rubaný háj - u Rubaného háje (6873d 1924)  
nejbližší obec: Vrbětice, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'5.00"N, 17°57'10.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1924  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9754798

#### 6874a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 10. Lačnov: les v postranním údolíčku 1 km J křižovatky v obci  
nejbližší obec: Lačnov, okres Vsetín  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1973  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9128165

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Z2- K 1a. Zlín: Poteč: obec (6874a 1924a)  
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'9.00"N, 18°2'18.00"E  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1924  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9762937

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Luhačovice-Brumov, Poteč, Rajková, 259 A 9  
souřadnice: 49°9'4.00"N, 18°3'45.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2003-07-09  
náleze: A. Kusbach  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 981450

#### 6874b

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Morava: Strelinka, in piceto inter pagos Francova Lhota et Střelenka, cca 200m ab Slovakia, sparse in monte Kopce  
nejbližší obec: Francova Lhota, okres Vsetín  
souřadnice: 49°11'36.52"N, 18°7'55.03"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1948-09-21  
náleze: Eugen Schidlay  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773137

**6874c**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Bílé Karpaty: Lesy nad Valašskými Klobouky  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'32.74"N, 18°0'38.93"E, ± 2600m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1927-07-22  
náleze: Sillinger  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773559

**6874d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Z2- Q 6. Zlín: Študlov: Požár (791) - pod Požárem (6874bd 1931)  
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°8'50.00"N, 18°6'3.00"E  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1931  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
poznámka: rok 1965  
ID: 9766091

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Z2- Q 2. Zlín: Študlov: mezi Kyjanicou a Požárem (6874d 1926)  
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°8'55.00"N, 18°5'28.00"E  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
poznámka: rok 1978  
ID: 9765842

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Z2- Q 4. Zlín: Študlov: mezi Požárem a Zubákem (6874d 1926)  
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°8'45.00"N, 18°5'22.00"E  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
poznámka: rok 1928  
ID: 9765965

**6946b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Prášíly; Živý les, na okraji kůrovcové souše. Přechodně k bučině. Hranice L9.1-L5.4.  
souřadnice: 49°3'55.87"N, 13°25'36.68"E, ± 292m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2013-08-11  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.1  
ID: 11832812

**6946c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: n0043\_223322\_558\_R2.3  
nejbližší obec: Javoří Pila, okres Klatovy  
souřadnice: 49°1'8.15"N, 13°24'42.77"E, ± 11m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2003  
náleze: Ivana Bufková  
pramen: Ivana Bufková. n0043: n0043. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4286630

**6948a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Zdíkov - les 800m JV kóty 862, JV od obce  
nejbližší obec: Křesanov, okres Prachatice  
souřadnice: 49°4'20.91"N, 13°43'13.46"E, ± 500m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1969-09-05  
náleze: J. Albrecht  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773399

**6948b**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Vimperk  
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'28.78"N, 13°47'13.26"E, ± 2000m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1972-07  
náleze: J. Kubíková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773332

**6948c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Klášterec u Vimperka  
souřadnice: 49°1'55.56"N, 13°44'32.77"E, ± 532m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2012-07-31  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10896395

**6948d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Vícemily: les nad silnicí 0,4 km JZ od obce  
nejbližší obec: Vícemily, okres Prachatice  
nadmořská výška: 780-810 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2008-06-26  
náleze: David Půbal; Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 780 - 810;  
ID: 8494971

**6949a**

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: Šumava: Budlov - les na vých. okraji obce  
nejbližší obec: Budilov, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'22.27"N, 13°51'21.83"E, ± 200m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1972-07-14  
náleze: Nováková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773478

**6949b**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Pošumaví: na S svahu Hradiště u Vlachova Březí, hojně v borovém lese, krystalické břidlice, 590m  
nejbližší obec: Dolní Kožlí, okres Prachatice  
souřadnice: 49°4'17.17"N, 13°55'17.72"E, ± 1200m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1938-07  
náleze: V. Brožík  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773398

**6949c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vícemily: les v okolí malého vápencového lůmku S od silnice 0,3 km ZJZ od obce  
nejbližší obec: Vícemily, okres Prachatice  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2008-06-26  
náleze: David Půbal; Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8494972

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Včelná pod Boubínem: J svah Černého lesa JV od Včelné  
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1956-08-20  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,  
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 9979105

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Řepešín: V sráz údolí Boubínského potoka Z od Řepešína  
nejbližší obec: Řepešín, okres Prachatice  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1956-08-20  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,  
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 9979104

**6949d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Šumava: Prachatice  
nejbližší obec: Prachatice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'45.73"N, 13°59'46.03"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1960  
náleze: F. Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773120

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Distr. Prachatice: in silvis in declivibus occid. montis Křeplický vrch, merid.-orient. a pago Kratušín, cca 630 - 800 m s.m.  
nejbližší obec: Stádlá, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'31.84"N, 13°57'25.39"E, ± 300m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1959-06-24  
náleze: Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773119

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: montes Šumava: in silva (Piceetum) prope opp. Prachatice  
nejbližší obec: Prachatice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'45.73"N, 13°59'46.03"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1957  
náleze: F. Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773121

**6950a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: v lese "Čarouše" 2 km ZSZ od obce  
nejbližší obec: Strunkovice nad Blanicí, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'17.00"N, 14°1'34.00"E  
nadmořská výška: 500-590 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2011-04-09  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10003044

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Prachatice, Vitějovice, 4e4, Čihadlo  
souřadnice: 49°3'11.00"N, 14°2'45.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 588 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1974-10-03  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení 123  
ID: 305404



původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Prachatice, Vitějovice, 4e4, Čihadlo  
souřadnice: 49°3'9.00"N, 14°2'48.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 605 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1974-10-03  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení 124  
ID: 305449

#### 6950b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Vodňany, Libějovice, 26a2, Holička  
souřadnice: 49°5'34.00"N, 14°7'17.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 483 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1969-09-25  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 129  
ID: 299421

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Vodňany, Libějovice, 19c, Jedlový vrch  
souřadnice: 49°5'2.00"N, 14°9'16.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 542 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1969-08-13  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 54. Na světlínách *Cal. arund.*, *Senec. nem.*  
ID: 299507

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Vodňany, Libějovice, 26a2, Holička  
souřadnice: 49°5'29.00"N, 14°7'26.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1969-09-25  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 130  
ID: 299645

#### 6950c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: les na vrchu Čihadlo (kóta 654) VJV od vsi  
nejbližší obec: Běleč, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'51.00"N, 14°2'33.00"E  
nadmořská výška: 560-650 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2012-07-13  
náleze: David Půbal; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10003047

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: lesnaté návrší Osule (kóta 646) Z od obce  
nejbližší obec: Vitějovice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'52.00"N, 14°3'51.00"E  
nadmořská výška: 570-646 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2012-07-13  
náleze: David Půbal; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10003048

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Prachatice I: bory na JJZ svahu Výrovčice (kóta 708) S od města  
nejbližší obec: Prachatice I, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'2.50"N, 14°0'0.10"E  
nadmořská výška: 600-700 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2006-07-30  
náleze: Radim Paulič; David Průša  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 600 - 700;  
ID: 8495234

#### 6950d

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Lhenice - cca 1,2km S od obce, smíšený les (okres Prachatice)  
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'15.42"N, 14°8'42.61"E, ± 250m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1988-05-17  
náleze: J. Štěpánová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773118

#### 6951a

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Netolice, v lese u Ptáčníka  
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'58.96"N, 14°11'7.27"E, ± 450m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1896-07-02  
náleze: Hampl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773352

#### 6951c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Netolice, v lese za Petrovým Dvorem  
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'51.43"N, 14°10'27.20"E, ± 450m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1924-06-18  
náleze: Hampl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773267

#### 6951d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 183.Němčice: u lesního průseku ve středu Němčického lesa ca 1,2 km V od obce, 420 m n. m. - Skalický V. (6951d).  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9851372

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hluboká nad Vltavou, Třebín, 49b, Jarov  
souřadnice: 49°2'22.00"N, 14°19'43.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 403 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1961-09-29  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 181; revize 29.8.1979 *Oxalis acetosella* + Jiráček J.  
ID: 433852

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hluboká nad Vltavou, Třebín, 49d, Jarov  
souřadnice: 49°2'21.00"N, 14°19'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 403 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1961-09-29  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 180; revize 29.8.1979 *Mycelis muralis* -2, celý porost prosvětlený s převahou *Sen.nem.*, místy *Rub.id.a Cal.epi.*  
ID: 433873

#### 6952a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Zliv: okolí lesních cest v lese Řídká blana 1–1,5 km SV města.  
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-04  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8463975

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 447.Zliv, okolí lesních cest v lese Řídká blana 1-1,5 km SV od města, 400 m n. m., 6952a; Z. Kaplan.  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9825128

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hluboká nad Vltavou, Blana,409a2,Volemický kopec  
souřadnice: 49°5'47.00"N, 14°23'34.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 481 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1979-09-06  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 53; revize  
ID: 433132

**6952b**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Chotýčany, PR Libochovka. 6952b, 40c. Lhotický perm  
nejbližší obec: Dobřejovice u Hosína, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'51.33"N, 14°29'1.67"E, ± 650m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1992  
náleze: Alena Albrechtová-Jarošová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773419

**6952c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Hluboká nad Vltavou, Třebín, 15b3, MNV Čejkovice - Dvořiště  
souřadnice: 49°0'5.00"N, 14°22'54.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1961-09-24  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 173  
ID: 434019

**6953a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 308. Vitín: údolí Bedrnovského potoka v lese cca 3 km Z od obce, rula  
nejbližší obec: Vitín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°5'31.40"N, 14°30'14.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1974  
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8881921

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Hluboká nad Vltavou, Nová Obora, 322e1, Kostelní les  
souřadnice: 49°3'4.00"N, 14°30'16.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 489 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1979-08-20  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 17 - revize  
ID: 447670

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Hluboká nad Vltavou II., Libnič, 2a  
souřadnice: 49°3'5.00"N, 14°32'24.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 40c. Lhotický perm  
datum: 1979-09-07  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 40 - revize  
ID: 496046

**6953c**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Libnič, les za lázněmi podél potoka, vápenec, 460m, nehojně  
nejbližší obec: Libnič, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°1'13.95"N, 14°33'42.55"E, ± 600m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1940-07-30  
náleze: Sýkora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773134

**6953d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 379. Hrutov: kulturní les 700 m JZ od obce, granulit  
nejbližší obec: Hrutov, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'20.35"N, 14°36'1.06"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1974  
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8882501

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 380. Velechvín: lesní údolí potoka v okolí nádržky cca 800 m JV od obce, rula  
nejbližší obec: Velechvín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'22.90"N, 14°35'52.03"E, ± 300m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1974  
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8882510

**6954b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 3. CHKO Třeboňsko: pod SV okrajem hráze rybníka Lipiči 2 km JJZ od obce Kolence, soliflukční hlíny (Dornič 1977), stanoviště spol. přechod.charakteru mezi asociací Stellario-Tilietum  
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'25.00"N, 14°47'5.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-05-21  
pramen: Boublík K. & Lepší M. (2001): Dvě nové lokality *Botrychium matricariifolium* v Čechách s poznámkami k cenologii druhu. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 37-43.  
projekt: FLDOK  
ID: 9480017

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 4. CHKO Třeboňsko: u lesní chaty ca 1,8 km JZ od obce Novosedly nad Nežárkou, amfibolit, pararula (Dornič 1977), stanoviště spol. asociace Stellario-Tilietum  
nejbližší obec: Novosedly n. Nežárko, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'13.00"N, 14°48'5.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-05-21  
pramen: Boublík K. & Lepší M. (2001): Dvě nové lokality *Botrychium matricariifolium* v Čechách s poznámkami k cenologii druhu. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 37-43.  
projekt: FLDOK  
ID: 9480055

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kolence (CHKO Třeboňsko), při S okraji hráze rybníka Zadní Pasecký J od obce  
souřadnice: 49°4'35.00"N, 14°47'34.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-05-25  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1636500

#### 6954c

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Třeboňsko, Dunajovická hora  
nejbližší obec: Dunajovice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'31.27"N, 14°41'34.97"E, ± 400m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1963-08-28  
náleze: Češka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773147

#### 6955d

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Třeboň: lesík u Příbrazských rašelin  
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'12.56"N, 14°56'38.30"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1949-06-09  
náleze: Knebllová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773221

#### 6956a

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: V polesí "U Hejlíčka" u Horní Pěny (okres Jindřichův Hradec)  
nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'7.56"N, 15°3'13.56"E, ± 700m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1954-06-29  
náleze: Hrobař  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773519

#### 6956b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Jindřichův Hradec, Řasy, 107 b  
souřadnice: 49°5'16.00"N, 15°6'40.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 653 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1960-10-18  
náleze: P. Březina  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 137  
ID: 65236

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Jindřichův Hradec, Řasy, 103 a  
souřadnice: 49°4'47.00"N, 15°6'14.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1960-09-08  
náleze: P. Březina  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 101 /  
ID: 65269

#### 6957b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 8-12 km od Telče, v pěstebním středisku Roštýn, SLH Český Rudoholec  
souřadnice: 49°4'1.00"N, 15°19'29.00"E, ± 250m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1954-08  
náleze: J. Málek  
pramen: Málek J. (1956): Zbytky přirozených lesů ve vyšší poloze Jihlavských vrchů. - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Lesn., ser. C, 3: 75-95.  
projekt: ČNFD  
ID: 2467812

#### 6957d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Lipnice-Dačice, Slavonice 7d2  
souřadnice: 49°0'13.00"N, 15°19'9.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-10-08  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 5; REVIZE  
ID: 53404

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Č.Rudolec-Dačice, Slavonice 514f  
souřadnice: 49°0'13.00"N, 15°19'9.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1967-07-18  
náleze: J. Málek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 5  
ID: 53386

#### 6958a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Lipnice, Č.Rudolec, 19b4  
souřadnice: 49°3'9.00"N, 15°22'20.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 553 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-09-15  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 31-R; balvány  
ID: 50421

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Český Rudolec, Český Rudolec, 17 b1  
souřadnice: 49°3'18.00"N, 15°20'32.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-08-11  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení 42 REVIZE /  
ID: 66259

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Český Rudolec, Cizkrajov, 107 b  
souřadnice: 49°3'18.00"N, 15°20'32.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1967-09-07  
náleze: J. Málek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení 42 /  
ID: 66243

#### 6958b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Dačice I: lesnatý svah zvaný "Bažantnice" nad pravým břehem Moravské Dyje pod silnicí do Velkého Pěčína ca 2 km S od města  
nejbližší obec: Dačice I  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: M. Králová; J. Švarc  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8448227

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Urbaneč: les na S úpatí Urbanečského vrchu (kóta 570,4) ca 700 m JJV od osady  
nejbližší obec: Urbaneč, okres Jindřichův Hradec  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968  
náleze: V. Skalický  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: S 42  
ID: 8448213

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 176. 6958b/201. Dačice: lesnatý svah zv. "Bažantnice" nad P břehem Morav. Dyje pod silnicí do Velkého Pěčína ca 2km S od města. (Růžička I., 1962, 1964, 1966, 1970, kolektiv 1998, 2000.)  
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'59.00"N, 15°26'28.00"E  
nadmořská výška: 460-480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: M. Králová; J. Švarc  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
poznámka: not. Švarc et Králová  
ID: 8216760



**6958c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Cizkrajov: okolí poutního kostela Montserrát  
nejbližší obec: Cizkrajov, okres Jindřichův Hradec  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8448209

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Mutišov: při cestě do Cizkrajova, u železniční tratě a při cestě na Montserrát  
nejbližší obec: Mutišov, okres Jindřichův Hradec  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1984  
náleze: J. Švarc  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8448222

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Mutná: V svahy lesa Montserrát Z od osady  
nejbližší obec: Mutná, okres Jindřichův Hradec  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968  
náleze: V. Skalický  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: S 104  
ID: 8448218

**6958d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Ostojkovice, 6 km JV od Dačic: ve smrkovém lese pod kótou 552 m, 1 km JZ od obce; quadr. 6958d  
nejbližší obec: Ostojkovice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'44.54"N, 15°29'33.72"E, ± 500m  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968-06-19  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773160

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokalita: Staré Hobzí 7 km východně od Slavonic; les "Obora" nad pravým břehem Dyje, za hájovnou  
nejbližší obec: Mutná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'11.54"N, 15°26'12.65"E, ± 1300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1962-07-10  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773117

**6959a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Budiškovice: les Obora při S okraji obce  
nejbližší obec: Budiškovice, okres Jindřichův Hradec  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8448221

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 227. 6959a/201. Budiškovice: les Obora při S okraji obce.  
nejbližší obec: Budiškovice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'50.00"N, 15°31'56.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8217779

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC ŽELETAVA (JEMNICE) Polesí Zavadiilka 4 b1  
souřadnice: 49°5'36.00"N, 15°31'12.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 655 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-06-01  
nálezc: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 800325

**6959b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 6. Moravské Budějovice: mezi obcemi Budkov a Lomy  
nejbližší obec: Budkov, okres Třebíč  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9276844

**6959c**

lokality: Jemnice, Louka: jedlina u lesní silničky ca 1,8 km VJV od centra obce Louka  
nejbližší obec: Louka, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'30.90"N, 15°34'40.40"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015-07-15  
nálezc: Ester Ekrťová; Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9966993

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 5. Moravské Budějovice: vrch Smrček ZSZ obce Jemnice  
nejbližší obec: Jemnice, okres Třebíč  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9276837

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: j0224\_234324\_137\_L7.1  
nejbližší obec: Jemnice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°1'54.34"N, 15°31'52.43"E, ± 88m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-07  
náleze: Zdenka Otýpková  
pramen: Zdenka Otýpková. j0224: j0224. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4495522

#### 6959d

lokalita: Lomy: při okraji lesní cesty ve smrkovém lese při V úpatí Inženýrského kopce (602) ca 2,1 km JJV od kaple v obci  
nejbližší obec: Lomy, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'47.60"N, 15°36'29.10"E  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015-07-15  
náleze: Ester Ekrtová; Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9966979

#### 6960a

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Distr. Třebíč: in silva humida Komárovický revír ad pag. Komárovice pr. opp. Moravské Budějovice  
nejbližší obec: Budkov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°3'50.67"N, 15°41'35.99"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1951-07-26  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773344

#### 6960b

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Budkaner Wald (M. Budwitz) [Moravské Budějovice]  
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°3'10.32"N, 15°48'22.83"E, ± 2500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1878-09-04  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773320

#### 6960c

lokalita: Děstice (okr. Třebíč): okraje lesní silničky podél modré turistické značky od silnice v místě Blata rozc. - rybník Hrachovec ca 2 km SZ od kaple v obci Děstice  
nejbližší obec: Rákovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'35.82"N, 15°42'33.12"E, ± 400m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2018-07-07  
náleze: Libor Ekrt; Jan Košnar; Ester Ekrtová  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13679129

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: 12. Moravské Budějovice: les Dubina u obce Nimpšov

nejbližší obec: Nimpšov, okres Třebíč

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9276892

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: 11. Moravské Budějovice: mezi obcemi Dědice a Budkov

nejbližší obec: Dědice, okres Třebíč

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9276882

#### **6960d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: lesní porosty na svahu nad Jevišovkou mezi chatami a hrází rybníka Hrachovec II, 0,5–1,1 km ZSZ od bývalé železniční zastávky

nejbližší obec: Jackov, okres Třebíč

souřadnice: 49°2'22.56"N, 15°45'11.16"E, ± 214m

nadmořská výška: 450-470 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-08

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8821826

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: 13. Moravské Budějovice: les Borovy u obce Jackov

nejbližší obec: Jackov, okres Třebíč

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9276900

#### **6961b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Jaroměřice, Radkovice, 11a

souřadnice: 49°5'2.00"N, 15°57'55.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 505 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1962-10-01

nálezce: M. Kelbl

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 771223

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC JAROMĚŘICE Polesí Ohrazenice 41 b1  
souřadnice: 49°3'34.00"N, 15°57'25.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1962-10-03  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 788999

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Jaroměřice, Radkovice, 33b1 (20b2)  
souřadnice: 49°3'1.00"N, 15°58'41.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1962-10-18  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 796752

#### 6961c

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Distr. Třebíč: in nemore Ochoz apud pag. Lažínky pr. opp. Moravské Budějovice  
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'41.88"N, 15°51'31.66"E, ± 1700m  
nadmořská výška: 443 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1948-07  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773256

#### 6961d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC HOSTIM (JAROMĚŘICE) Polesí Rozkoš 4 a1  
souřadnice: 49°2'4.00"N, 15°57'14.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1977-10-01  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 786578

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC JAROMĚŘICE Polesí Rozkoš 106 c  
souřadnice: 49°0'21.00"N, 15°58'6.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1962-08-14  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 786793

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC JAROMĚŘICE Polesí Hostim 96 c  
souřadnice: 49°1'6.00"N, 15°55'22.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1962-10-02  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 788565

#### 6962a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: lesy nad pravým břehem Rouchovanky 2,5 km J až 2,9 km JJV od kostela v obci  
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°4'59.52"N, 16°3'58.32"E, ± 344m  
nadmořská výška: 355-420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-06  
náleze: V. Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8833060

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: lesy nad levým břehem Rouchovanky 2,3–2,7 km JV–JJV od kostela v obci  
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'13.92"N, 16°4'29.64"E, ± 438m  
nadmořská výška: 360-400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-06  
náleze: V. Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8832983

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: les na hadci nad Novým rybníkem 2,3 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'30.84"N, 16°4'37.56"E, ± 80m  
nadmořská výška: 385-405 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-06  
náleze: V. Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8832961

#### 6962b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 124b. Údolí Rouchovanky nad soutokem s Rokytnou: Rouchovany: L břeh Rouchovanky mezi Zavadilovým mlýnem a soutokem Rouchovanky s Rokytnou, horní hrana údolí a náhorní plošina  
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč  
nadmořská výška: 300-330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.  
projekt: FLDOK  
ID: 9309097

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC JAROMĚŘICE Polesí Hrotovice selský " U dubu" (13 e5)  
souřadnice: 49°5'50.00"N, 16°5'8.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968-10-01  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 789384

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC M. KRUMLOV Polesí Dukovany 9 b  
souřadnice: 49°5'52.00"N, 16°9'29.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1958-09-18  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 787388

#### 6962c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: zalesněný, křovinatý a skalnatý hřbítok nad levým břehem Rokytne, 1,2 km JJV až 1,5 km JV od kostelíku v obci  
nejbližší obec: Přešovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'20.40"N, 16°4'17.04"E, ± 204m  
nadmořská výška: 345-395 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-07  
náleze: V. Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8833384

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 122. Přešovická stráž: Přešovice: stráně na J svazích kóty Brdo, 1 km JJV středu obce, k J orient.stráně s bylin.xerot.vegetaci  
přecházející ve skloněné skal.výchozy  
nejbližší obec: Přešovice, okres Třebíč  
nadmořská výška: 340-400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.  
projekt: FLDOK  
ID: 9308829

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Přešovická stráž (lokalita č. 122)  
nejbližší obec: Přešovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'21.64"N, 16°4'18.81"E, ± 128m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993  
náleze: S. Ondráčková; K. Sutorý  
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995  
ID: 7768537

**6962d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: xerothermní trávníky a řídké doubravy na vrcholu strání nad levým břehem říčky Rokytné, 1–1,5 km JV od obce  
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'44.52"N, 16°7'48.36"E, ± 295m  
nadmořská výška: 310-340 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-06  
nálezc: Z. Kaplan  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8833872

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: les nad levým břehem řeky Rokytné nad silničním mostem, 0,8 km SV až 0,9 km SSV od zámku v obci  
nejbližší obec: Tavíkovice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'18.60"N, 16°6'47.88"E, ± 336m  
nadmořská výška: 320-375 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-07  
nálezc: V. Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8833673

lokalita: Šemíkovice: lokalita "Knížecí seč", doubravy a stepní enklávy na svahu nad levým břehem Rokytné naproti Novému Mlýnu  
ca 1,5 km JJZ od kaple v obci  
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'29.33"N, 16°6'18.70"E, ± 150m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2016  
nálezc: Libor Ekrt; Ester Ekrtová  
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2016): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace) lokalit Výrova skála-Klobouček a Knížecí seč v údolí Rokytné. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 13223661

**6963a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC M. KRUMLOV Polesí Dukovany 10 b  
souřadnice: 49°5'41.00"N, 16°10'3.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1955-09-27  
nálezc: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 787269

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: LHC M. KRUMLOV Polesí Dukovany 18 f  
souřadnice: 49°5'37.00"N, 16°12'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1955-09-22  
nálezc: F. Vašíček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 787428



původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC M. KRUMLOV Polesí Dukovany 10 c  
souřadnice: 49°5'36.00"N, 16°10'14.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1955-09-19  
náleze: F. Vašíček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 787911

#### 6963b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Biskoupky na Moravě; Erozní rýhy. Invaze *Robinia ps.* Skalní výstupy v segmentu vymapovány zvlášť.  
souřadnice: 49°5'57.93"N, 16°15'55.68"E, ± 312m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2014-05-18  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12959278

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Jamolice; *Pinus sylvestris* a *Picea abies*  
souřadnice: 49°5'42.80"N, 16°15'21.22"E, ± 88m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2014-05-18  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X9A  
ID: 12960139

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Biskoupky na Moravě; Různověké porosty. Expanduje *Calamagrostis*. Přimíšeny jehličnany.  
souřadnice: 49°5'49.78"N, 16°15'7.76"E, ± 275m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2014-05-02  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L6.5B  
ID: 12960560

#### 6963c

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Džbánice, Tanárka, okraj smrkového lesa, rula, 370m, velmi hojný  
nejbližší obec: Vémyslice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'7.00"N, 16°12'23.65"E, ± 400m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1940-07-02  
náleze: J. Horňanský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773171

**6969a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 458. Vřesovice, údolí potoka S osady Podhoří  
nejbližší obec: Vřesovice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°4'11.28"N, 17°12'2.91"E, ± 600m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1987  
náleze: Lubomír Hrouda; Judita Kochjarová  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8692593

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: 457. Vřesovice, lesnaté svahy pod Koryčanskou kaplí  
nejbližší obec: Vřesovice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°4'17.66"N, 17°12'11.56"E, ± 800m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1987  
náleze: Lubomír Hrouda; Judita Kochjarová; Vít Grulich  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8692513

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Chříby: Vřesovice, 1,3 km SZ obce  
souřadnice: 49°4'9.00"N, 17°12'18.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2000-08-11  
náleze: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 2829833

**6969b**

původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokality: Uherské Hradiště, Smradanka  
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'37.91"N, 17°19'5.79"E, ± 550m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1934  
náleze: Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773411

**6971c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: U1- H 5a. Uherské Hradiště: Hluk: Hluboček (351) (6971c 1924a)  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'1.00"N, 17°30'30.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1924  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
poznámka: rok 1978  
ID: 9723427

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Hluk, Hluboček - 6971-33  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1588m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1924-07-23  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7477986

#### 6971d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Drslavice; Silně zastíněné. Jehličnany.  
souřadnice: 49°2'5.13"N, 17°35'24.81"E, ± 537m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2013-08-08  
náleze: Jiří Ohryzek  
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0116 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 11723788

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Drslavice; Porost rozdělený lesní cestou.  
souřadnice: 49°1'53.61"N, 17°35'20.00"E, ± 630m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2013-08-08  
náleze: Jiří Ohryzek  
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0116 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 11723815

#### 6972b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: U2- A 5. Uherské Hradiště: Bojkovice: Háj (468) (6972b a 6973a 1926)  
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°3'37.00"N, 17°47'13.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
poznámka: rok 1987  
ID: 9747491

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Luhačovice, Seče, 64 a 1  
souřadnice: 49°3'26.00"N, 17°48'52.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1978-07-28  
náleze: M. Plintovič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 964849

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Přečkovice - 6972-23  
nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1583m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2000-09-01  
náleze: J. Němec  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7635136

#### 6972c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: U1- T 3. Uherské Hradiště: Šumice: Černé pole (6972c 1927)  
nejbližší obec: Šumice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'48.00"N, 17°42'43.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1927  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
poznámka: rok 1870  
ID: 9745701

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: U1- T 2a. Uherské Hradiště: Šumice: Babí horka (364) (6972c 1926a)  
nejbližší obec: Šumice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'18.00"N, 17°44'56.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9745457

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Šumice, Černé pole - 6972-34  
nejbližší obec: Šumice u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1585m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1927  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7380001

#### 6972d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Luhačovice, Komňa, Valy, 354 B 10/6  
souřadnice: 49°0'25.00"N, 17°47'8.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2003-10-21  
náleze: A. Kusbach  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 980445

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Bojkovice\_60543\_L6  
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'46.03"N, 17°48'28.44"E, ± 48m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2006-10-03  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5055699

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Bojkovice - 6972-42  
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1583m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005-10-31  
náleze: Ivana Jongepierová  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7552418

### 6973a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Z1- M 3. Zlín: Slavičín: Krása (6973a 1926)  
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'48.00"N, 17°52'45.00"E  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9754510

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Rudimov\_60213\_L6  
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín  
souřadnice: 49°4'26.47"N, 17°51'9.36"E, ± 69m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2006-10-06  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5054677

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Rudimov\_60220\_L6  
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín  
souřadnice: 49°4'27.12"N, 17°51'6.80"E, ± 77m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2006-10-06  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5054713

### 6973b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: z0074bk\_253425\_199\_X9A  
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'58.88"N, 17°59'38.40"E, ± 201m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2002  
náleze: Libor Kotouč  
pramen: Libor Kotouč. z0074bk: z0074bk. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4761868

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Bohuslavice nad Vláří - 6973-21  
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vláří, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1580m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-05-06  
náleze: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7462195

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Štítná nad Vláří - 6973-24  
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín  
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2002  
náleze: L. Kotouč  
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 7512844

#### 6973c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Luhačovice-Bojkovice, Pitín, Nad Starým potokem, 318 B4, 522d  
souřadnice: 49°1'1.00"N, 17°52'4.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1958-06-30  
náleze: Z. Prudič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 967369

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Pitín - 6973-31  
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-06-10  
náleze: A. Šmídová  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7340180

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Krhov - 6973-33  
nejbližší obec: Krhov u Bojkovic, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004  
náleze: A. Šmídová  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7525601

#### 6973d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Z2- N 4. Zlín: Šanov: mezi Na Koncích a Smolenkou (6973d 1927)  
nejbližší obec: Šanov, okres Zlín  
souřadnice: 49°1'22.00"N, 17°55'52.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1927  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9763814

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Z2- P 15a. Zlín: Štítná nad Vláří: Žirce, - u Žirců, pod Javorníkem (6973d 1925a)  
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'53.00"N, 17°59'2.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1925  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
poznámka: rok 1987  
ID: 9765748

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: z0074bk\_253425\_520\_X9A  
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'22.45"N, 17°57'50.83"E, ± 145m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2002  
náleze: Libor Kotouč  
pramen: Libor Kotouč. z0074bk: z0074bk. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4761317

#### 6974a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: 171. Bylnice: vrch Tratihušť /kóta 708,1/ JV od obce, vrchol a jeho nejbližší okolí  
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973  
náleze: Josef Holub  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9135325

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Bylnice, PR Lazy - 6974-13  
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°3'45.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1579m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2007-09-30  
náleze: Karla Vincencová  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7581174

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Bylnice, Tratihušť - 6974-14  
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°3'45.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973-07-10  
náleze: J. Holub  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., Tlusták V. : Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS. Krajské středisko státní památkové péče o ochrany přírody, Brno, 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 7497469

**6974b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Nedašov, Okršlisko - 6974-21  
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-09-13  
náleze: J. Mládek  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7412599

**6974c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Svatý Štěpán - 6974-31  
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1579m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1998-09-14  
náleze: Karla Vincencová  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7453246

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Svatý Štěpán - 6974-31  
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1579m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1998-09-14  
náleze: Karla Vincencová  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7453205

**7048b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Šumava, Boubínský prales  
souřadnice: 48°58'32.00"N, 13°48'58.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
náleze: V. Samek  
pramen: Samek V. et Javůrek M. (1964): Světlostní stadia bučin a smrkobučin ve vztahu k přirozené obnově dřevin. - Lesn. Čas. [CZ/SK], 10: 173-194.  
projekt: ČNFD  
ID: 2703422

**7049a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: J Šumava, Mlynářovice, 0,68 km S od Mlynářovic  
souřadnice: 48°58'20.00"N, 13°54'0.00"E  
nadmořská výška: 855 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1958-07-02  
náleze: F. Pišta  
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.  
projekt: ČNFD  
ID: 2651407



původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: Boubín, Včelná 26d1, Krejčovický vrch u Hřebenovky  
souřadnice: 48°59'7.00"N, 13°54'2.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 827 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1970-08-13  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 111  
ID: 264500

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: Boubín, Mlynářovice, 35h  
souřadnice: 48°58'9.00"N, 13°53'50.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 844 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1958-07-02  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení: č 14  
ID: 258161

#### **7049b**

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: Prachatice, Prachatice . 20 a4, Černá hora  
souřadnice: 48°59'19.00"N, 13°59'6.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 805 m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 1974-10-09  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 145  
ID: 266787

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: Prachatice, Prachatice . 42 I  
souřadnice: 48°59'20.00"N, 13°59'11.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 766 m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 1963-09-16  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 114  
ID: 266643

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: Prachatice, Prachatice . 42 I, Černá hora  
souřadnice: 48°59'18.00"N, 13°59'13.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 759 m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 1963-09-16  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 115  
ID: 266673

**7049d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Boubín, Mlynářovice, 32b1  
souřadnice: 48°56'53.00"N, 13°55'5.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 843 m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 1971-05-12  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení: č 21; REVIZE  
ID: 258280

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Boubín , Mlynářovice , 32 b5 , Vysoká  
souřadnice: 48°56'40.00"N, 13°55'16.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 893 m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 1971-05-11  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 22  
ID: 267780

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Boubín , Mlynářovice , 24 a , Vysoká  
souřadnice: 48°56'40.00"N, 13°55'16.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 893 m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 1958-07-04  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 664  
ID: 267740

**7050a**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Böhmerwald: Hängen das Schwarzwald (u. Libín) bei Prachatitz. hausig  
nejbližší obec: Libínské Sedlo, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'23.34"N, 14°0'32.75"E, ± 2000m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 1887-08-24  
náleze: Paul Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773106

**7050b**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: lesy u Lhenic  
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'43.82"N, 14°8'31.17"E, ± 1500m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1927-06-27  
náleze: J. Krauskopf  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773112

#### 7050c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: EVL Šumava (projekt JCK)  
souřadnice: 48°55'48.45"N, 14°3'26.23"E, ± 6035m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2013  
náleze: Jiří Wimmer  
pramen: Wimmer J. (2014): 1.2.01 - Inventarizační průzkum botanika stanoviště - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Šumava  
projekt: NDOP  
ID: 12016181

#### 7050d

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Ktiš, les nad "chatou" (přebudovaná kaple) 700m Z od obce. 7050d, 37i. Chvalšinské Předšumaví  
nejbližší obec: Ktiš, okres Prachatice  
souřadnice: 48°55'13.49"N, 14°7'30.01"E, ± 350m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1983-07-01  
náleze: Jitka Kovaříková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773101

#### 7051a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Jižní Čechy, Blanský les, Vysoká Běta, les  
nejbližší obec: Lipanovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'50.99"N, 14°12'45.36"E, ± 1000m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 1993-07-24  
náleze: A. Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773108

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Dobčice (okres Prachatice) - cca 1,5km Z od obce, les na JV svazích Bukové hory, vpravo cesty s modrou značkou  
nejbližší obec: Lipanovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'38.02"N, 14°13'11.88"E, ± 500m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 1988-06-07  
náleze: J. Štěpánová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773111

#### 7051b

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Čakov, České Budějovice - les 800m JJZ od obce  
nejbližší obec: Čakov u Českých Budějovic, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'24.29"N, 14°18'20.15"E, ± 150m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1977-09-15  
náleze: Jaroslav Gazda  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773107

### 7051c

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Brloh (okres Český Krumlov) - cca 2km ZSZ od obce, bučina vpravo silnice ke Kuklovu, asi 0,5km SV Kuklova  
nejbližší obec: Jaronín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°56'1.53"N, 14°11'25.23"E, ± 300m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 1988-06-16  
náleze: J. Štěpánová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773104

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: In Fagetis in monte Bulový (Blanský les) supra vicum Borová (Český Krumlov)  
nejbližší obec: Janské Údolí, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'30.59"N, 14°11'24.46"E, ± 1500m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 1956-07-10  
náleze: Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773099

### 7051d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Slavče: les na vrchu Kluk (kóta 740,6) ZJZ od osady  
nejbližší obec: Slavče, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 600-740 m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2005-11-05  
náleze: Radim Paulič; Karel Boublík; et al.; Jan Douda  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 600 - 740;  
ID: 8494665

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Chlum, 0.75 km S obce, JZ svah Chlumského kopce  
souřadnice: 48°54'39.50"N, 14°17'42.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2007-05-11  
náleze: D. Zelený  
projekt: ČNFD  
ID: 3012332

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: J Šumava, Bohouškovice 36b, 600 m S od myslivny  
souřadnice: 48°56'29.00"N, 14°18'21.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 1956-05-29  
náleze: F. Pišta  
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.  
- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.  
projekt: ČNFD  
ID: 2689051

### 7052a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: České Budějovice, Třebín, 541c2  
souřadnice: 48°58'39.00"N, 14°20'11.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 453 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1979-08-27  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 186; revize  
ID: 434367

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hluboká nad Vltavou, Třebín, 21a2, Kotlov  
souřadnice: 48°57'53.00"N, 14°21'25.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 441 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1979-08-24  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 157; revize , po prosvětlení Cal.epig., vtroušeně Sen.nem., Equisetum spec.  
ID: 434573

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hluboká nad Vltavou, Třebín, 22a, Kotlov  
souřadnice: 48°57'36.00"N, 14°21'10.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1979-08-27  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 158; revize  
ID: 434685

### 7052b

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: České Budějovice - Čtyři dvory, u vodojemu. 38. Budějovická pánev, 7052bd,  
nejbližší obec: České Budějovice 2, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'56.86"N, 14°27'5.79"E, ± 400m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1998-06-15  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773109

### 7052c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: kopec Kluk (737 m), SV od Křemže, střední část V svahu  
souřadnice: 48°55'30.00"N, 14°20'0.00"E  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 1965-07-21  
náleze: M. Husová  
pramen: Husová M. (1968): Tannenmischwälder und Schuttwälder im Tal der mittleren Lužnice und oberen Moldau in Südböhmen, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 143-182.  
projekt: ČNFD  
ID: 2636003

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Blanský les, hora Kluk (740 m)  
souřadnice: 48°55'30.00"N, 14°20'0.00"E  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
náleze: M. Husová  
pramen: Husová M. (1983): Zur Syntaxonomie des *Deschampsio flexuosae*-*Abietetum* Husová 1968. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 18: 225-246.  
projekt: ČNFD  
ID: 2636342

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Kleť, Bory, 39b1, Vápenice  
souřadnice: 48°54'26.00"N, 14°24'43.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 464 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1973-05-08  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 25-R; silně buření Rub.frut.  
ID: 442395

#### 7053a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Hluboká nad Vltavou II., Zborov, 38a  
souřadnice: 48°57'1.00"N, 14°34'3.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 537 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1961-08-25  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 117  
ID: 497327

#### 7054b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: w0033tr\_331107\_91\_L7.2  
nejbližší obec: Domanín u Třeboně, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'9.88"N, 14°45'38.12"E, ± 115m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001  
náleze: Rostislav Černý  
pramen: Rostislav Černý. w0033tr: w0033tr. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 07.08.2001 - 09.09.2002  
ID: 4948086

#### 7055a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Chlum, Zámecký, 37 g  
souřadnice: 48°57'25.00"N, 14°52'25.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1962-08-23  
náleze: P. Březina  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 334  
ID: 503355

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Chlum , Zámecký , 13 v1  
souřadnice: 48°59'12.00"N, 14°54'36.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1962-08-28  
náleze: P. Březina  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 347  
ID: 503545

#### 7055b

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: In silvis et ad ripam piscinarum Staňkovský rybník et Blato prope vicum Staňkov  
nejbližší obec: Mirochov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'28.84"N, 14°56'51.94"E, ± 3000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1940-07-06  
náleze: Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773110

#### 7055d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Chlum u Třeboně, PR Bukové kopce (JV okrajová část), 4 km J od města  
souřadnice: 48°55'22.00"N, 14°56'15.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-06-01  
náleze: K. Boublík  
pramen: Boublík K., Žárník M. et Douda J. (2007): Fytcenologická a geobiocenologická studie bučin Třeboňska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 47: 71-89.  
projekt: ČNFD  
ID: 1622132

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Chlum u Třeboně, vršek ca 3 km JJV od města  
souřadnice: 48°55'57.00"N, 14°56'12.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-06-01  
náleze: K. Boublík  
pramen: Boublík K., Žárník M. et Douda J. (2007): Fytcenologická a geobiocenologická studie bučin Třeboňska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 47: 71-89.  
projekt: ČNFD  
ID: 1622219

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Chlum u Třeboně , Nová Huť , 606 b2/b3 , Bukový kopec  
souřadnice: 48°55'18.00"N, 14°56'57.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1972-08-24  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 326 Revize  
ID: 500801

### 7057b

lokality: Staré Město p. Landšt.: okraj lesní cesty u státní hranice s Rakouskem ca 450 m JZ od vrchu Čihadlo (k. 700 m) VJV od obce  
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'38.63"N, 15°16'55.46"E, ± 200m  
nadmořská výška: 655 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2016-06-09  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13176654

### 7058a

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Kalvarienberg bei Slavaten  
nejbližší obec: Chvaletín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'13.81"N, 15°23'17.65"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1915-09-02  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773087

### 7058b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Županovice: les Z od obce  
nejbližší obec: Županovice, okres Příbram  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968  
náleze: V. Skalický  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8448224

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Županovice: les v opuštěných lomech Z od obce  
nejbližší obec: Županovice, okres Příbram  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968  
náleze: V. Skalický  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8448205

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Písečné: les v zákrutu silnice ca 1,8 km JV od obce  
nejbližší obec: Písečné, okres Žďár nad Sázavou  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968  
náleze: V. Skalický  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: S 73  
ID: 8448220

### 7059a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Dančovice: stráně a pole 400-800 m SZ od Šimkova Mlýna V od osady  
nejbližší obec: Dančovice, okres Jindřichův Hradec  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000  
náleze: Karel Boublík; K. Matějka; P. Hesoun  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8448228



původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Bačkovice: lesnaté svahy, nivní louka a travnaté okraje na pravém břehu Želetavky od Šimkova Mlýna směrem k obci

nejbližší obec: Bačkovice, okres Třebíč

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2000

pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8448207

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: 371. 7059a/202. Dančovice u Dešné: stráně a pole 0,4-0,8km SZ od Šimkova Mlýna V od osady.

nejbližší obec: Dančovice u Dešné, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'32.00"N, 15°34'1.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2000

nálezce: K. Boublík; P. Hesoun; K. Matějka

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn.

Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8220699

### 7059b

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: 10. Slavonice: Dobrá Voda S obce Kdousov

nejbližší obec: Kdousov, okres Třebíč

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně

Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9276959

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: 8. Slavonice: les mezi obcemi Police a Jiratice

nejbližší obec: Police, okres Šumperk

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně

Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9276941

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Jiratice u Jemnice

souřadnice: 48°59'0.00"N, 15°36'47.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1958-08-07

nálezce: J. Málek

pramen: Málek J. (1961): Přehled lesních společenstev jihozápadní Moravy. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 5: 67-86.

projekt: ČNFD

ID: 1872974

### 7059c

původní jméno: *Galium scabrum*  
lokality: Mešovice: les 2,5km SZ od obce  
nejbližší obec: Mešovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'23.78"N, 15°34'9.15"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1976  
nálezc: Pavel Šimek  
pramen: FAS 29/3  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Floristický archiv dr. Slavíka. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Taxonomické oddělení]  
ID: 13668463

#### 7059d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Lubnice: vápencový masív v údolí Želetavky  
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968-07-09  
nálezc: Stanislav Kučera  
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerptce z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8448234

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Lubnice: vápencový masív v údolí Želetavky  
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968-07-09  
nálezc: Stanislav Kučera  
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerptce z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8448233

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: PR Suché skály (4,84ha) se nachází na P břehu řeky Želetavky při soutoku s potokem Blatnice, přibližně 900m SV od kostela v obci Lubnice (okr. Třebíč). Z-j orient. prudké skalní svahy s několika výraz. skalními výchozy a rozsáhl. plochami sutí a kamenných moří. Okolí PR tvoří kult. boro-smrkové lesy a paseky, při Z okraji navazuje PR na nivu Blatnice a Želetavky. Seznam nalez. druhů.  
ojetině.  
nejbližší obec: Lubnice, okres Třebíč  
souřadnice: 48°56'38.00"N, 15°37'25.00"E  
nadmořská výška: 400-471 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-04  
nálezc: P. Šmarda  
pramen: Šmarda P. (2008): Flóra Přírodní rezervace Suché skály. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 169-176.  
projekt: FLDOK  
ID: 8226260

#### 7060b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Znojmo IV., Podyjí, Zálesí 9z  
souřadnice: 48°58'2.00"N, 15°46'49.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1960-09-29  
nálezc: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 776881

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Znojmo IV., Podyjí, Zálesí 5e  
souřadnice: 48°57'21.00"N, 15°47'52.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1960-09-29  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 776942

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Znojmo IV., Podyjí, Zálesí 260e  
souřadnice: 48°56'59.00"N, 15°46'60.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1960-09-26  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 776969

#### 7060c

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Distr. Třebíč: in nemore ad conjunctum rivi Dyje et rivuli Želetavka pr. opp. Mor. Budějovice (ad pag. Bítov)  
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'22.34"N, 15°42'13.84"E, ± 700m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1950-07-18  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773105

#### 7060d

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Distr. Znojmo: in nemore in valle Švýcarské údolí pr. opp. Vranov  
nejbližší obec: Onšov na Moravě, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'10.10"N, 15°49'44.19"E, ± 1100m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1951-07-03  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773100

#### 7061a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Znojmo III., Obora, 9b - Ctidružice  
souřadnice: 48°57'36.00"N, 15°53'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1959-06-12  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 776600

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: Znojmo III. , Sever , Obora 21d - Ctidružice  
souřadnice: 48°58'29.00"N, 15°52'8.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1959-06-16  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 776629

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: Znojmo III. , Sever , Obora 10a - Ctidružice  
souřadnice: 48°57'44.00"N, 15°53'7.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1959-06-01  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 776659

#### **7061b**

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: LHC JAROMĚŘICE Polesí Hostim 112 c  
souřadnice: 48°59'33.00"N, 15°57'13.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1962-10-02  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 788458

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: Znojmo III. , Hostěrádky, 41g  
souřadnice: 48°57'3.00"N, 15°56'1.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1959-09-09  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 776429

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokality: Znojmo III. , Hostěrádky, 40a  
souřadnice: 48°57'5.00"N, 15°55'46.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1959-09-09  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 776446

#### **7061c**

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Distr. Znojmo: in silvis prope ferream situ orient. a pago Šumná  
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'38.31"N, 15°53'8.40"E, ± 1900m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-07-06  
náleze: Chrtěk; Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773102

#### 7061d

původní jméno: *Galium scabrum* = *rotundifolium*  
lokalita: [Českomoravská vrchovina:] Kravsko /SZ od Znojma/: řídká doubrava cca 1500 m SSZ od obce; 7061/d  
nejbližší obec: Kravsko, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'55.24"N, 15°58'16.23"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1944  
náleze: Jaromír Diener  
pramen: FAS1/11  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9927938

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Znojmo III, Kravsko, 27b  
souřadnice: 48°56'11.00"N, 15°57'54.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1959-10-02  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 773515

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Znojmo III, Kravsko, 182f  
souřadnice: 48°55'49.00"N, 15°58'60.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1959-10-01  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 773607

#### 7062b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Mor. Krumlov, Višňové, 30d  
souřadnice: 48°58'57.00"N, 16°7'23.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1957-07-10  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 775963

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Mor. Krumlov, Višňové, 31b  
souřadnice: 48°59'3.00"N, 16°7'36.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1957-07-10  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 776023

#### 7062c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hluboké Mašůvky, Přír. park Jevišovka; 2,3 km SZ od kostela  
souřadnice: 48°56'22.30"N, 16°0'35.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 353 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-07-26  
náleze: D. Zelený  
projekt: ČNFD  
ID: 3014353

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Hluboké Mašůvky, Přír. park Jevišovka; 2,4 km SSZ od kostela  
souřadnice: 48°56'32.80"N, 16°1'1.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-07-26  
náleze: D. Zelený  
projekt: ČNFD  
ID: 3014387

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Znojmo III, Kravsko, 19c  
souřadnice: 48°56'28.00"N, 16°0'9.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1959-10-08  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 773724

#### 7067c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Židlochovice, Diváky, Zadní novosady, 539B6  
souřadnice: 48°56'12.00"N, 16°51'8.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2002-08-01  
náleze: M. Krobot  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Hust. 24 - 64, Hust 2-4  
ID: 753260

#### 7069a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vv 25. Vracov: vlhká sníženina s břízou bílou v suchém boru pod žlutě znač. cestou, 2,2 km ZJZ želez. stanice, (1988-1995)  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'24.00"N, 17°11'37.00"E  
nadmořská výška: 196 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.  
projekt: FLDOK  
ID: 9692967

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vv 144. Vracov: vlhká olšina v suchém boru, 4,1 km JJV žel.stanice, (1988-1995)  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'2.00"N, 17°14'14.00"E  
nadmořská výška: 214 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.  
projekt: FLDOK  
ID: 9693458

#### 7069b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Bz 5. Bzenec: borový les s břízou bílou a *Molinia* nad sníženinou v lese Bzinek, 1,3 km JV žel.stanice, (1988-1995)  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'49.00"N, 17°16'16.00"E  
nadmořská výška: 192 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.  
projekt: FLDOK  
ID: 9693691

#### 7069c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Strážnice-Bzenec, Bzenec, Strašilina, 59a  
souřadnice: 48°56'48.00"N, 17°14'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1965-09-30  
náleze: Z. Prudič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 750147

#### 7069d

původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokalita: Bzenec, u Písků  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'56.55"N, 17°16'38.27"E, ± 3000m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1929  
náleze: Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773103

#### 7071c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: H-B 6d. Hodonín: Blatnička: pod Jasenovou (7071c 1926d) /SV obce, pozn. Tomšovicová, 3.1.2005/  
nejbližší obec: Blatnička, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'22.00"N, 17°33'3.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
poznámka: rok 1928  
ID: 9695852

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Blatnička, Jasenová - 7071-32  
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1589m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1926-06-28  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7413577

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Boršický les  
souřadnice: 48°55'10.96"N, 17°34'21.16"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2011-08-10  
náleze: Jiří Ohryzek  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.4  
ID: 11175900

#### **7071d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: H-O 24d. Hodonín: Suchov: Přední louky (7071d 1926d)  
nejbližší obec: Suchov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°54'3.00"N, 17°36'51.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
poznámka: rok 1965  
ID: 9716464

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: U1- I 25a. Uherské Hradiště: Horní Němčí: Lesná (696) - pod Lesnou (7071d 1926a)  
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°54'1.00"N, 17°39'2.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9727478

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: U1- K 43c. Uherské Hradiště: Korytná: Lipiny (7071bd 1926c)  
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'54.00"N, 17°39'2.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
poznámka: rok 1928  
ID: 9732278



### 7072b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: U2- L 1c. Uherské Hradiště: Vápenice: obec (7072b a 7073a 1927c)  
nejbližší obec: Vápenice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'34.00"N, 17°49'1.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1927  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
poznámka: rok 1987  
ID: 9751242

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: U2- F 3a. Uherské Hradiště: Lopeník: Bystřická louky (7072b 1924a)  
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'35.00"N, 17°46'36.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1924  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
poznámka: rok 1978  
ID: 9748396

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: U2- L 2a. Uherské Hradiště: Vápenice: Komenská luka (7072b 1924a)  
nejbližší obec: Vápenice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'22.00"N, 17°49'33.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1924  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9751454

### 7072c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: U1- C 13c. Uherské Hradiště: Březová: Studený vrch (646) (7072c 1926c)  
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'24.00"N, 17°43'46.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9722179

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: U1- K 35a. Uherské Hradiště: Korytná: Horní louky (7072c 1925a)  
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°54'58.00"N, 17°40'28.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1925  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
poznámka: rok 1987  
ID: 9730751

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: U1- R 7a. Uherské Hradiště: Strání: Doubrava - pod Doubravou (7072c 1924a)

nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°54'53.00"N, 17°43'23.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1924

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

poznámka: rok 1978

ID: 9740653

#### **7072d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: U2- F 11c. Uherské Hradiště: Lopeník: Velký Lopeník (911) (7072d 1933c)

nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°55'1.00"N, 17°46'55.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1933

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

poznámka: rok 1928

ID: 9749101

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: U2- M 10. Uherské Hradiště: Vyškovec: Vyškovec (794) (7072d 1927)

nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°56'23.00"N, 17°49'43.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1927

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

poznámka: rok 1978

ID: 9752066

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: U1- C 4a. Uherské Hradiště: Březová: Jámy pod Lopeníkem (7072d 1924a)

nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°54'56.00"N, 17°46'28.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1924

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

poznámka: rok 1987

ID: 9721141

#### **7073a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokalita: U2- K 3a. Uherské Hradiště: Starý Hrozenkov: Hrozenkovská dolina (7073a 1924a)

nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°57'46.00"N, 17°51'42.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1924

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9750800

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vápenice - 7073-13  
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1583m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1927-06-26  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7678508

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Starý Hrozenkov, Dolina - 7073-14  
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1583m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1924-06-19  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7647163

### 7073c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: U2- M 3. Uherské Hradiště: Vyškovec: Harvany a úbočí Kykuly (7073c 1926)  
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'55.00"N, 17°50'45.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
poznámka: rok 1965  
ID: 9751718

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vyškovec, kopanice - 7073-31  
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1927  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7650847

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vyškovec - 7073-31  
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926-06-10  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7619143

**7148d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Stožec\_5660394  
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°49'3.79"N, 13°48'37.73"E, ± 69m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2008-08-06  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5708719

**7149c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Stožec\_5660148  
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°49'38.96"N, 13°51'31.46"E, ± 209m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2007-07-15  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5707648

**7150a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Ondřejov u Českého Krumlova\_5580190  
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'8.71"N, 14°4'47.46"E, ± 134m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2008-08-03  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5692799

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Ondřejov u Českého Krumlova\_5580251  
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'27.79"N, 14°4'25.86"E, ± 357m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2008-08-03  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5694254

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Ondřejov u Českého Krumlova  
souřadnice: 48°51'51.95"N, 14°3'4.41"E, ± 169m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2012-07-13  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X9A  
ID: 10824359

### 7150b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: VÚ Boletice, Ktiš, Třebovice, JV svah vrchu Malý Plešný  
souřadnice: 48°52'58.00"N, 14°8'9.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 810 m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2004-09-14  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1630067

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Třebovice, Malý Plešný, V svah 1,4 km JZ od osady  
souřadnice: 48°52'53.00"N, 14°8'11.00"E  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2003-06-05  
náleze: V. Grulich  
projekt: ČNFD  
ID: 2315423

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Třebovice, 1 km JZ osady  
souřadnice: 48°53'5.00"N, 14°8'18.00"E  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2002-09-15  
náleze: V. Grulich  
projekt: ČNFD  
ID: 2314711

### 7150c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Jablonec u Českého Krumlova\_5580383  
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'27.67"N, 14°3'29.20"E, ± 161m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2008-10-12  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5697320

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Ondřejov u Českého Krumlova\_5580609  
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'52.69"N, 14°4'53.47"E, ± 108m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2008-08-22  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5702231

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Jablonec u Českého Krumlova\_5580627  
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'52.40"N, 14°3'56.09"E, ± 118m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2008-08-22  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5702576

#### 7150d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Vojenský újezd Boletice, zaniklá osada Bezděkov, svah nad údolím 0,5 km od zaniklé osady.  
souřadnice: 48°50'39.00"N, 14°8'46.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 790 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2005-06-08  
náleze: V. Grulich  
pramen: Grulich V. (2006): Poznámky k vegetaci jedlin v jižních Čechách. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1127890

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: VÚ Boletice, býv. obec Vítěšovice, svah údolí ca 1,5 km J od bývalé obce  
souřadnice: 48°50'53.00"N, 14°8'40.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2004-09-02  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1629218

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: VÚ Boletice, ca 1,5 km JJV od býv. obce Vítěšovice  
souřadnice: 48°50'53.00"N, 14°8'49.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2004-09-02  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1629247

#### 7151a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /6/ Borová: lesnatý hřeben Borovská skála - Kraví vrch Z obce  
nejbližší obec: Borová, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'20.72"N, 14°12'14.31"E, ± 1000m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 1971  
pramen: Rivola M. (1973): Flóristické materiály k území západní části Blanického lesa. - Přírod. Čas. Jihočes. 13: 69-80.  
projekt: FLDOK  
ID: 8867026

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: /72/ Borová: Albertův kámen  
nejbližší obec: Borová, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'53.96"N, 14°12'11.91"E, ± 10000m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 1971  
pramen: Rivola M. (1973): Flóristické materiály k území západní části Blanického lesa. - Přírod. Čas. Jihočes. 13: 69-80.  
projekt: FLDOK  
ID: 8867490

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: J Šumava, Chvalšiny, 1,23 km Z od kóty 932 m  
souřadnice: 48°53'55.00"N, 14°11'10.00"E  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 1976-09-06  
náleze: F. Pišta  
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.  
projekt: ČNFD  
ID: 2650572

### 7151b

původní jméno: Galium  
lokalita: Křemže, Chlum, hájovna Dolní Hajný, dále od hájovny, proti pot. lesem. 7151b  
nejbližší obec: Chlum u Křemže, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'19.97"N, 14°16'51.96"E, ± 350m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 1964-07-03  
nálezcce: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773098

### 7151c

původní jméno: Galium rotundifolium L.  
lokalita: Český Krumlov: in silva in occid. a vico Hořičky prope vicum Boletice, cca 700m s.m.  
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'27.97"N, 14°11'16.98"E, ± 1000m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1956-07-26  
nálezcce: V. Skalický; J. Holub; R. Čeřovský; R. Neuhäusl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773092

### 7151d

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: Vyšný: okolí lesních cest mezi lomem nad obcí a Lazeckým vrchem.  
nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'5.70"N, 14°17'54.40"E, ± 600m  
nadmořská výška: 600-650 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2001-07-05  
nálezcce: Z. Kaplan  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 600-650;  
ID: 8463974

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: 123. Vyšný, okolí lesních cest mezi lomem nad obcí a Lazeckým vrchem, 600-650 m n. m., 7151d; Z. Kaplan.  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
nálezcce: Zdeněk Kaplan  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9819667

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: Kletč, Nový Dvůr 44c1, Háj  
souřadnice: 48°50'0.00"N, 14°16'50.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1973-08-22  
nálezcce: V. Hladilin  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 169; mechy na kamenech  
ID: 294503

### 7152a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Tab.4.sním.48. Záluží: (555647), 1,0km Z od obce P břeh Vltavy (U Rohana).  
nejbližší obec: Záluží, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'28.00"N, 14°21'58.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2001-08-15  
nálezc: D. Zelený  
pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy S od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 111-169.  
projekt: FLDOK  
ID: 8195446

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Zaluži (okr. C. Krumlov), 1.0km Z obce pravy břeh Vltavy (U Rohana)  
souřadnice: 48°52'28.80"N, 14°21'58.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2001-08-15  
nálezc: D. Zelený  
pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy severně od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 111-169.  
projekt: ČNFD  
ID: 3010230

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Č. Krumlov - sever, Bory 8h, Štětka  
souřadnice: 48°53'49.00"N, 14°20'58.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 509 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 1957-09-24  
nálezc: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 556  
ID: 293852

### 7152c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Římov: Krásejovka: v lese 1 km VSV osady  
nejbližší obec: Římov, okres České Budějovice  
datum: 1997-10-18  
nálezc: Petr Koutecký  
herbář: herb. P. Koutecký  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8441124

### 7153a

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Trhové Sviny, Nežetice, světliny na JV svahu Bílého lesa ke Svineckému potoku (převládá líska)  
nejbližší obec: Rankov u Trhových Svinů, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°51'38.71"N, 14°34'25.70"E, ± 350m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1962-08-27  
nálezc: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773094



### 7153b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Trhové Sviny, Trocnov, 35a2, Zahájený  
souřadnice: 48°53'17.00"N, 14°35'16.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 495 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1974-08-08  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 6  
ID: 317255

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Trhové Sviny, Trocnov, 6b3, Na Živci  
souřadnice: 48°52'6.00"N, 14°38'10.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1974-08-14  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 20  
ID: 317452

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Dolní Hvozd, Trocnov 53c6  
souřadnice: 48°53'32.00"N, 14°36'10.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 482 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1963-06-18  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 26  
ID: 326165

### 7153c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Trhové Sviny, Ločenice 125b4, Todeňská hora  
souřadnice: 48°50'47.00"N, 14°33'42.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 592 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1974-09-17  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 88  
ID: 284243

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Todně\_5530109  
nejbližší obec: Todně, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°50'45.78"N, 14°33'34.45"E, ± 271m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2008-08-22  
náleze: Jiří Koptík  
pramen: Koptík J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0553. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5683735

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: w0122\_322404\_41\_L5.4  
nejbližší obec: Todně, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°50'45.28"N, 14°33'32.98"E, ± 225m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Vladimír Hans. w0122: w0122. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4925618

#### 7154c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Trhové Sviny, Trhové Sviny 81a4, Dubíkov  
souřadnice: 48°49'11.00"N, 14°41'34.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 519 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1974-09-04  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 68  
ID: 284470

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Trhové Sviny, Trhové Sviny 81a5, Dubíkov  
souřadnice: 48°49'10.00"N, 14°41'43.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 504 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1974-09-04  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 67; revize  
ID: 284501

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Dolní Hvozd-Nové Hrady,Olešnice,7f,Dubíkov-Hrádek  
souřadnice: 48°49'10.00"N, 14°41'43.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 504 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1963-05-30  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení -48  
ID: 325742

#### 7160a

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Freistein, Wald an der Strasse nach Stalleck [Stálky]  
nejbližší obec: Stálky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'12.18"N, 15°41'2.98"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1916-07-23  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773097

#### 7160b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: LHC ZNOJMO - PODYJÍ Polesí Přehrada 19 a  
souřadnice: 48°52'49.00"N, 15°48'54.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1960-07-27  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Lesní typ ?  
ID: 786336

#### 7161a

původní jméno: *Galium scabrum* L.  
lokality: Vranov, Lukov, Neuhausel v údolí Dyje  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'48.93"N, 15°51'32.71"E, ± 5000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1923  
náleze: Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773095

#### 7161b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: (bez jména - monitorovací plocha)  
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'59.24"N, 15°59'14.58"E, ± 202m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993  
náleze: Jiří Vačkař  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6447465

#### 7161d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Mašovice, NP Podyjí; 1,7 km JJV od kostela  
souřadnice: 48°50'33.60"N, 15°58'53.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 398 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2008-07-10  
náleze: I. Axmanová  
projekt: ČNFD  
ID: 1384502

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Havraníky, NP Podyjí; 750 m JZ od Devíti mlýnů  
souřadnice: 48°48'43.90"N, 15°57'53.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 376 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2008-07-11  
náleze: I. Axmanová  
projekt: ČNFD  
ID: 1384569

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Hnanice, plošina mezi Fladnickou cestou a Dyjí 2,4 km SZ obce

souřadnice: 48°48'49.00"N, 15°57'55.00"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1992-07-29

nálezce: M. Chytrý

pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1682603

#### 7162a

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.

lokality: Teufelsmühle bei Znaim

nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'7.54"N, 16°0'12.13"E, ± 700m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1878-07-27

nálezce: Adolf Oborny

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773096

#### 7162c

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: Konice u Znojma, plošina mezi kótami 369 a 374 1,7 km Z obce

souřadnice: 48°50'0.00"N, 16°0'0.00"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1992-07-22

nálezce: M. Chytrý

pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1682139

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: LHC N.P. PODYJÍ Polesí ? 72 F9 (458 D8)

souřadnice: 48°50'32.00"N, 16°1'50.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1991-07-30

nálezce: J. Nikl

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 785144

#### 7166b

původní jméno: *Galium rotundifolium*

lokality: /498/ Valtice: Boří les 2,5 km VSV-SV

nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1982

nálezce: Vít Grulich

pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.

projekt: FLDOK

ID: 9022820

### 7170c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Strážnice, Radějov, Obora Radějov - Žadovce, 423 E 9  
souřadnice: 48°50'21.00"N, 17°22'14.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 412 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2003-10-13  
náleze: A. Kusbach  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 980636

### 7171a

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Bílé Karpaty: Velká n. Veličkou: úsek okraje lesa na J úpatí kopce Háj 500-700 m S-SV od osady Petruchův mlýn.  
datum: 1981-04-15  
náleze: Lubomír Hrouda; Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8675224

### 7171b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Tab.1.sním.1a. Lesná: (celý komplex včetně CHÚ). Seznam druhů. Jde o komplex luk nacházejících se J obce Horní Němčí.  
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°53'48.00"N, 17°38'39.00"E  
nadmořská výška: 510-696 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2004): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty. Část 2. Okolí Horního Němčí. - Příroda 21: 15-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 8280171

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: H-K 6b. Hodonín: Nová Lhota: Kručkův mlýn -nad Kručkovým mlýnem (7171b 1926b) /na mapě jsem nenašla Kručkův mlýn, pouze řadu mlýnů na potoku Jamny, tam jsem uved.mlýn zařadila a namapovala, pozn.Tomšovicová, 5.1.2005/  
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'37.00"N, 17°38'7.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
poznámka: rok 1928  
ID: 9708239

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: H-K 30a. Hodonín: Nová Lhota: Za Jamným (7171b 1926a)  
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'47.00"N, 17°35'11.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9710050

### 7171c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: H-E 40b. Hodonín: Javorník: Zadní Dlouhé (7171c 1927b)  
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'13.00"N, 17°31'36.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1927  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9702541

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: H-E 40a. Hodonín: Javorník: Zadní Dlouhé (7171c 1925a)  
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'13.00"N, 17°31'36.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1925  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
poznámka: rok 1978  
ID: 9701922

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Javorník, Zadní Dlouhé - 7171-31  
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1591m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1927-06-12  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7671750

### 7172a

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokalita: Javořina, Bílé Karpaty  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°51'30.77"N, 17°40'28.50"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 968 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1936-07-07  
náleze: Hantschel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773093

### 7250b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Polná: lesy na Horním vrchu (kóta 833) JV od obce  
nejbližší obec: Polná, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'37.00"N, 14°9'42.00"E  
nadmořská výška: 780-833 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2006-07-15  
náleze: et al.; Petr Lepší; Radim Paulič; Martin Lepší  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 780 - 833;  
ID: 8495231

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: VÚ Boletice, Polná na Šumavě, Horní vrch JV od obce, JZ svah nad Petrovem  
souřadnice: 48°47'18.00"N, 14°9'24.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 765 m  
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2004-09-04  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1629494

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Vojenský újezd Boletice, Květušín, lesnatý hřbítok 1 km SZ od obce.  
souřadnice: 48°47'8.00"N, 14°7'19.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2002-08-01  
náleze: V. Grulich  
pramen: Grulich V. (2006): Poznámky k vegetaci jedlin v jižních Čechách. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1128265

#### 7250d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Černá v Pošumaví: Vápenný vrch (kóta 818) J od obce  
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'41.80"N, 14°6'32.30"E  
nadmořská výška: 760-800 m  
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2003-08-24  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 760 - 800;  
ID: 8495237

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Černá v Pošumaví; jedlina přechodného typu (acidofilní versus květnatá)  
souřadnice: 48°44'26.83"N, 14°9'5.14"E, ± 109m  
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2014-08-18  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0549 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12434660

#### 7251a

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Český Krumlov, Slavkov: PP Slavkovský chlumeček. 7251a, 37I. Českokrumlovské Předšumaví  
nejbližší obec: Slavkov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'50.43"N, 14°14'14.26"E, ± 120m  
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1978-07-07  
náleze: Alena Albrechtová-Jarošová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773090

### 7251b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Slavkov (Č. Krumlov), vápencový vršek ca 0,9 km V od obce  
souřadnice: 48°45'50.00"N, 14°15'16.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2003-08-04  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1624100

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: J Šumava, Hořice, 1,22 km JJV od Mezipotočí, nejnižší část komplexu Kugen  
souřadnice: 48°46'35.00"N, 14°15'10.00"E  
nadmořská výška: 710 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1976-09-09  
náleze: F. Pišta  
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.  
- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.  
projekt: ČNFD  
ID: 2649746

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: J Šumava, Hořice, V část lesa u Slavkovského hřbitova  
souřadnice: 48°45'60.00"N, 14°15'0.00"E  
nadmořská výška: 785 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1976-09-09  
náleze: F. Pišta  
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.  
- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.  
projekt: ČNFD  
ID: 2649864

### 7251d

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokality: Český Krumlov, Hořice 65m, Dvůr Bláha  
souřadnice: 48°44'52.00"N, 14°15'44.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 691 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1962-07-20  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 76  
ID: 309716

### 7252b

původní jméno: *Galium rotundifolium* L.  
lokality: Omlenice, vrch Poluška (919m). 7252, 37n. Kaplické mezihoří  
nejbližší obec: Zahrádka, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'13.78"N, 14°25'14.16"E, ± 600m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1970-08-02  
náleze: A. Weidmann  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773089



### 7252c

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: J Šumava, Vltava 37c1, 0.98 km VSV Lověšické Rovné  
souřadnice: 48°44'36.00"N, 14°22'52.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1962-08-27  
náleze: F. Pišta  
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.  
- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.  
projekt: ČNFD  
ID: 2690565

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Krumlov, Přídolí 37e2, na východ od Valdmana  
souřadnice: 48°44'39.00"N, 14°23'1.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 830 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1973-10-26  
náleze: V. Hladilin  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 240; LT přechází do 6S, "u Kotvících" kvalitní BK výsadba + zmlazení  
ID: 287641

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Kaplice, Rožmitál 27k  
souřadnice: 48°43'31.00"N, 14°21'50.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 687 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1959-06-30  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 138; tráva jako *Agrostis velký?* +, bylina jako *Phyteuma?* +  
ID: 290934

### 7254b

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Benešov n/Č, Stropnice 9d1, Jedlice  
souřadnice: 48°45'11.00"N, 14°46'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1971-10-27  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 134  
ID: 284955

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Nové Hrady-Horní Hvozd, Stropnice, 107h, Jedlice  
souřadnice: 48°45'15.00"N, 14°46'18.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 586 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1960-10-20  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 128  
ID: 319318

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: Nové Hrady-Horní Hvozď, Stropnice, 107b, Jedlice  
souřadnice: 48°45'11.00"N, 14°45'59.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 586 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1960-10-20  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 162  
ID: 319357

#### 7254c

lokalita: Vysoká; 7254cdb  
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°43'7.76"N, 14°44'22.48"E, ± 1000m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2002-08-27  
náleze: M. Lepší; P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 7254c  
ID: 13791245

#### 7254d

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: SPR Hojná voda (J Čechy)  
souřadnice: 48°42'28.00"N, 14°45'13.00"E  
nadmořská výška: 815 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1984  
náleze: J. Albrecht  
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1985): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Hojná Voda". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2194312

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: Horní Hvozď, Hojná Voda, 26d, Vysoká  
souřadnice: 48°42'53.00"N, 14°45'3.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 881 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1971-07-22  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 33  
ID: 427428

původní jméno: Galium rotundifolium  
lokalita: Nové Hrady, Horní Hvozď, Hojná Voda, 13e, Vysoká  
souřadnice: 48°43'16.00"N, 14°45'2.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 801 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1960-09-20  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 161  
ID: 427473

**7266d**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Boří les, Theinwald, Feldsberg (Valtice) - Břeclav  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'50.18"N, 16°49'14.54"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1937  
náleze: Frohlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13773088

**7351b**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Lipno , Malšín , 63 c  
souřadnice: 48°41'32.00"N, 14°16'14.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1968-07-30  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 199  
ID: 325905

**7351c**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Mnichovice u Loučovic  
souřadnice: 48°36'38.07"N, 14°14'49.53"E, ± 205m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2012-08-09  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1028 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11726464

**7354a**

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Nové Hrady, Nové Hrady, nad cestou Eibenská nedaleko státní hranice, 773B5  
souřadnice: 48°39'30.00"N, 14°42'45.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 818 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2000-05-16  
náleze: M. Melichar  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: T142273  
ID: 430834

původní jméno: *Galium rotundifolium*  
lokalita: Nové Hrady, Nové Hrady, 756A6  
souřadnice: 48°41'45.00"N, 14°43'15.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 914 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2000-05-22  
náleze: M. Melichar  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: T142275  
ID: 430849