


Distribution of *Hieracium riphaeum* in the Czech Republic

Author of the map: Jindřich Chrtek

Map produced on: 11-11-2016



Database records used for producing the distribution map of *Hieracium riphaeum* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5259a

původní jméno: *Hieracium strictum* forma *humilis*
lokalita: Böhmen, Riesengebirge, Steilabhänge des Kesselberges gegen den Kesselgrund, mit *H. atratum*, *H. prenanthoides*, *H. bohemicum*, etc., Granit
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'7.90"N, 15°31'54.93"E, ± 300m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1880-08-26
náleze: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169185

5259c

původní jméno: *Hieracium riphaeum* (*H. strictum acutifolium* m. olim)
lokalita: Bohemia, Riesengebirge: Solitarie inter *H. asperulo* m. in declivibus montis Krkonosch, solo granitico
nejbližší obec: Špindlerův mlýn, okres Semily
souřadnice: 50°44'51.72"N, 15°33'9.95"E, ± 200m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1880-08-28
náleze: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169179

5259d

původní jméno: *Hieracium riphaeum*
lokalita: Ziegenrücken
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'56.09"N, 15°39'36.42"E, ± 700m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1911-08
náleze: R. Missbach
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169162

původní jméno: *Hieracium riphaeum* f. *macrophylla*
lokalita: Riesengebirge: Ziegenrücken, 1300 m
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'56.09"N, 15°39'36.42"E, ± 700m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1879-08-13
náleze: F. Pax
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169175

5260c

původní jméno: *Hieracium riphaeum*
lokality: Krkonoše východní, okres Trutnov: Luční hora, u silničky od boudy Výrovka k Luční boudě, 540 m SSV od Výrovky
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'12.82"N, 15°41'5.60"E
nadmořská výška: 1420 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2002-08-05
náleze: J. Chrtek jun.
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169190

původní jméno: *Hieracium riphaeum*
lokality: Krkonoše Mts., distr. Trutnov, Pec pod Sněžkou: Obří důl glacial cirque, near the path from Pec pod Sněžkou to the saddle under Mt. Sněžka, ca 0.5 km of the saddle, 1340 m alt.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'4.33"N, 15°43'50.98"E, ± 20m
nadmořská výška: 1340 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1992-07-08
náleze: J. Chrtek jun.
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169189

původní jméno: *Hieracium riphaeum* subsp. *riphaeum*
lokality: Čechy - Krkonoše východní: Pec pod Sněžkou, Horní Rudník pod Obří boudou, 1 300 m n. m.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.01"N, 15°43'54.07"E, ± 300m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1955-08-13
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169158

původní jméno: *Hieracium riphaeum*
lokality: Čechy - Krkonoše východní: Pec pod Sněžkou, na skalnatém svahu při cestě nad vodárnou pod Obří boudou, 1 200 m n. m.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'58.46"N, 15°43'56.14"E, ± 100m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1952-08-01
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169157

původní jméno: *Hieracium riphaeum* subsp. *riphaeum*
lokality: Čechy - Krkonoše východní: Krakonošova zahrádka nahoře, 1 500 m n. m.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'56.31"N, 15°42'45.96"E, ± 150m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1949-08-24
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169159

původní jméno: *Hieracium riphaeum*
lokalita: Čechy - Krkonoše východní: na východním svahu Studniční hory k Obřímú dolu, 1 400 m n. m.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'54.16"N, 15°42'46.46"E, ± 300m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1947-07-31
nálezc: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169156

původní jméno: *Hieracium riphaeum*
lokalita: Čechy - Krkonoše východní: na Rudníku nahoře nad turistickou cestou, 1 400 m n. m.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'8.26"N, 15°43'53.72"E, ± 200m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1947-07-31
nálezc: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169160

původní jméno: *Hieracium riphaeum* subsp. *riphaeum*
lokalita: Čechy - Krkonoše východní: Na jižním kamenitém svahu Luční hory u pěšiny, 1 500 m n. m.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'23.96"N, 15°40'52.96"E, ± 200m
nadmořská výška: 1500 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1946-07-24
nálezc: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169169

původní jméno: *Hieracium riphaeum*
lokalita: Sudeti: Kiesberg
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.01"N, 15°43'54.07"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1911-07-27
nálezc: R. Missbach
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Zahn Hieraciotheca Europ., no 685
ID: 13169161

původní jméno: *Hieracium riphaeum*
lokalita: Riesengeb.: Riesengrund: Grasige Abhänge
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.01"N, 15°43'54.07"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1909-08-09
nálezc: R. Missbach
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav., no 288
ID: 13169163

původní jméno: *Hieracium riphaeum*
lokalita: Montes corcontici: In declivis supra Riesenbaude
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'19.31"N, 15°43'10.44"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1908-08-22
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169172

původní jméno: *Hieracium riphaeum*
lokalita: Gras. Stellen, Kiesberg
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.01"N, 15°43'54.07"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1906-08
náleze: R. Missbach
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169166

původní jméno: *Hieracium riphaeum*
lokalita: Montes corcontici: In declivis graminosis inter Bergschmiede et Riesenbaude
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'2.00"N, 15°43'51.00"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1901-08-22
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169173

původní jméno: *Hieracium riphaeum*
lokalita: In monte Kiesberg Sudetorum. Silesia bor. [sic!]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.01"N, 15°43'54.07"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1892-08-14
náleze: E. Fiek
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Schultz Herb. Norm., ser. n., no 2858
ID: 13169153

původní jméno: *Hieracium riphaeum*
lokalita: "Kiesberg", tj. úklon Sněžky k Riesengrundu
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.01"N, 15°43'54.07"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1889-08-07
náleze: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: četný, skoro všechny tubulosní jen zřídka některý úbor s paprskem
ID: 13169178

původní jméno: *Hieracium riphaeum*
lokalita: V Krkonoších na Kiesbergu, t. j. úklonu Sněžky k Riesengrundu, hojně ale na omezeném místě
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.01"N, 15°43'54.07"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1885-08
náleze: K. Polák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169165

původní jméno: *Hieracium riphaeum*
lokality: In monte Kiesberg Sudetorum occid. (Riesengebirge)
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.01"N, 15°43'54.07"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1884-08-05
nálezc: K. Polák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169164

původní jméno: *Hieracium riphaeum*
lokality: In monte Kiesberg Sudetorum occid.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.01"N, 15°43'54.07"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1884-08-05
nálezc: K. Polák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169180

původní jméno: *Hieracium riphaeum*
lokality: Na travnatých úklonech Kiesbergu velmi hojně
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.01"N, 15°43'54.07"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1883-08
nálezc: Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169170

původní jméno: *Hieracium riphaeum*
lokality: Flora des Riesengebirges, am Kiesberg
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.01"N, 15°43'54.07"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1883-07-31
nálezc: E. Fiek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169174

původní jméno: *Hieracium riphaeum*
lokality: Riesengebirge, Kiesberg
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.01"N, 15°43'54.07"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1880-08
nálezc: F. Pax
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169176

původní jméno: *Hieracium riphaeum* var. *stylosa*
lokality: Böhmen, Riesengebirge, Kiesberg
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.01"N, 15°43'54.07"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1879-08-21
nálezc: J. Freyn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169155

původní jméno: *Hieracium riphaeum*
lokalita: Böhmen, Riesengebirge, Steile Hänge der Weissen Wiese gegen den Riesengrund, Granit
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.08"N, 15°42'42.94"E, ± 400m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1879-08-19
náleze: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169181

původní jméno: *Hieracium riphaeum*
lokalita: Sudeten, Riesengrund
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.01"N, 15°43'54.07"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1879-08-05
náleze: M. Winkler
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169182

původní jméno: *Hieracium riphaeum* var. *stylosa*
lokalita: Böhmen, Riesengebirge, Oberer Rand des Riesengrundes gegen die weiße Wiese, Granit
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.08"N, 15°42'42.94"E, ± 400m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1879-08-19
náleze: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169183

původní jméno: *Hieracium riphaeum* var. *stylosa*
lokalita: Böhmen, Riesengebirge, Triften des Kiesberges (Originalstandort !), Granit
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'59.49"N, 15°43'56.81"E, ± 300m
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1879-08-23
náleze: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169184

původní jméno: *Hieracium riphaeum* v. *monocephala macrior*
lokalita: In editoribus seccioribus graminosis Sudetorum occidentalium: copiose in monte "Kiesberg" (alt. circ. 1350 m)
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.01"N, 15°43'54.07"E, ± 300m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1876-08-04
náleze: F. Pax
herbář: BRNM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169177

původní jméno: *Hieracium riphaeum* v. *macrostyla*
lokalita: Copiose in monte "Kiesberg"
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.01"N, 15°43'54.07"E, ± 300m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1876-08-04
náleze: F. Pax
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169186

původní jméno: *Hieracium riphaeum* v. *ligulis evolutis*
lokalita: Copiose in monte "Kiesberg"
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.01"N, 15°43'54.07"E, ± 300m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1876-08-04
náleze: F. Pax
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169187

původní jméno: *Hieracium riphaeum*
lokalita: Kiesberg in Sudetis
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.01"N, 15°43'54.07"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1873-07
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169152

původní jméno: *Hieracium riphaeum*
lokalita: Am Ausgange des Blaugrundes gegen Gross-Aupa
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'41.83"N, 15°42'57.37"E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
náleze: Junger
pramen: Schneider G. (1893): Die Hieracien der Westsudeten. - Das Riesengebirge in Wort und Bild 13/1-2: 20-29 (pars).
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169188

původní jméno: *Hieracium riphaeum*
lokalita: Bohemia borealis. Asciburgii montes. In locis graminosis lapidosis montis Kiesberg, 1 290 m n. m.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.01"N, 15°43'54.07"E, ± 300m
nadmořská výška: 1290 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
náleze: E. Fiek
herbář: BRNM;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Austro-Hung., no 3385
ID: 13169154

původní jméno: *Hieracium prenanthoides* ε *macrostylum*
lokalita: Riesengrund
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.01"N, 15°43'54.07"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169167

lokality: mezi Riesenbaude a Steinboden
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'10.36"N, 15°42'58.39"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169168

původní jméno: Hieracium riphaeum
lokality: Dlouhý důl
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'6.08"N, 15°40'48.17"E, ± 100m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
náleze: A. Zlatník
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169171

původní jméno: Hieracium riphaeum
lokality: Riesengebirge: Heuwiesenberg
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'21.39"N, 15°40'57.74"E, ± 800m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1911-08
náleze: R. Missbach
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181558

původní jméno: Hieracium riphaeum
lokality: Nord-Böhmen: Riesengeb., Riesengrund
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.01"N, 15°43'54.07"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1909-08-09
náleze: R. Missbach
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181557

původní jméno: Hieracium riphaeum
lokality: Riesengebirge: Kiesberg. Berghänge
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.01"N, 15°43'54.07"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1905-08
náleze: R. Missbach
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181556

původní jméno: Hieracium riphaeum
lokality: Riesengebirge. Graslehne am Kiesberg
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.01"N, 15°43'54.07"E, ± 300m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1887-08-06
náleze: G. Schneider
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181555