


## Distribution of *Phegopteris connectilis* in the Czech Republic

Author of the map: Libor Ekrt

Map produced on: 15-10-2017



Database records used for producing the distribution map of *Phegopteris connectilis* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**4956c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: LHC Ještěd, pol. B. Kostel 111B9z  
souřadnice: 51°0'31.00"N, 15°0'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1971-04-26  
nálezcce: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 613002

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: I0078\_031207\_58\_L4  
nejbližší obec: Habartice u Frýdlantu, okres Liberec  
souřadnice: 51°1'0.59"N, 15°4'23.12"E, ± 63m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezcce: Luděk Mazánek  
pramen: Luděk Mazánek. I0078: I0078. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004  
ID: 6120278

**5052a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Děčín: in valle silvatica ca 1,5 km. situ or.-mer.-or. a cacumine montis Tanečnice in adjacentibus occ. pagi Mikulášovice, alt. ca. 440-460 m s.m.  
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'45.66"N, 14°20'29.51"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440-460 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1976-07-31  
nálezcce: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251591

#### 5052b

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Waldech (Bez. Rumburg) Karlstalweg [=Karlovo údolí] zerstreut  
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín  
souřadnice: 50°59'9.81"N, 14°27'58.24"E, ± 500m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1952-07-14  
náleze: E. Knobloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251586

#### 5052d

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Brtníky u Rumburka. Pískovcové skály kolem Vlčího potoka.  
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín  
souřadnice: 50°56'7.27"N, 14°26'22.55"E, ± 900m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1979-06-02  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250689

#### 5053c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Sev. Čechy, Rumburk Okraj lesní cesty na JJV úpatí hory Dymník (jižně od města Rumburk).  
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín  
souřadnice: 50°56'16.66"N, 14°31'37.34"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2004-07-19  
náleze: Miroslav Kalík  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251177

#### 5056a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: /131/ Údolí Bulovského potoka v Poustecké oboře, (průzkum v období 1994-1997),  
nejbližší obec: Poustka, okres Liberec  
souřadnice: 50°57'21.00"N, 15°3'23.00"E  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
pramen: Sýkorová J. (2001): Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 33-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 7907932

#### 5056b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: /128/ Bulovka: les 1-2km S od statku v Bulovce, (průzkum v období 1994-1997),  
nejbližší obec: Bulovka, okres Liberec  
souřadnice: 50°59'12.00"N, 15°7'29.00"E  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
pramen: Sýkorová J. (2001): Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 33-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 7907927

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: I0063\_031213\_151\_L5.4  
nejbližší obec: Dolní Oldřiš, okres Liberec  
souřadnice: 50°59'24.90"N, 15°9'27.97"E, ± 150m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Petr Brož  
pramen: Petr Brož. I0063: I0063. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6123585

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: I0063\_031213\_326\_L2.2B  
nejbližší obec: Bulovka, okres Liberec  
souřadnice: 50°58'31.51"N, 15°9'17.17"E, ± 77m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Petr Brož  
pramen: Petr Brož. I0063: I0063. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6124162

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: I0063\_031213\_449\_L5.4  
nejbližší obec: Bulovka, okres Liberec  
souřadnice: 50°59'21.52"N, 15°7'45.80"E, ± 131m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Petr Brož  
pramen: Petr Brož. I0063: I0063. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6124734

#### 5056c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: /130/ Pískový vrch Z od Kunratic, (průzkum v období 1994-1997),  
nejbližší obec: Kunratic, okres Liberec  
souřadnice: 50°54'53.80"N, 14°59'59.08"E, ± 300m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
pramen: Sýkorová J. (2001): Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 33-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 7907931

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Ještěd, Machnín, 224 D5  
souřadnice: 50°54'38.00"N, 15°0'5.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1958-09-03  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 613570

#### 5056d

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Raspenau b. Friedland.  
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec  
souřadnice: 50°54'0.78"N, 15°8'11.49"E, ± 2500m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1889-08  
náleze: J. Blumrich  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251630

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: I0004\_031223\_258\_L5.1  
nejbližší obec: Krásný Les u Frýdlantu, okres Liberec  
souřadnice: 50°54'55.12"N, 15°8'16.87"E, ± 82m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2001-08  
náleze: Mazánková  
pramen: ZO ŽSOP Armilaria (Maz ne. I0004: I0004. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6129066

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: I0004\_031223\_401\_X9A  
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec  
souřadnice: 50°55'10.34"N, 15°9'6.12"E, ± 428m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2001-08  
náleze: Mazánková  
pramen: ZO ŽSOP Armilaria (Maz ne. I0004: I0004. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6129457

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: I0004\_031223\_382\_L5.4  
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec  
souřadnice: 50°55'3.65"N, 15°9'31.00"E, ± 200m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2001-08  
náleze: Mazánková  
pramen: ZO ŽSOP Armilaria (Maz ne. I0004: I0004. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6129399

#### **5057a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: I0052\_031214\_337\_L5.4  
nejbližší obec: Srbská, okres Liberec  
souřadnice: 50°59'14.96"N, 15°14'28.75"E, ± 218m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Jehlík  
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6126186

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: I0052\_031214\_100\_L5.4  
nejbližší obec: Horní Řasnice, okres Liberec  
souřadnice: 50°58'21.76"N, 15°13'42.85"E, ± 254m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Jehlík  
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6125232

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: I0052\_031219\_184\_L2.2A  
nejbližší obec: Horní Řasnice, okres Liberec  
souřadnice: 50°58'10.34"N, 15°13'33.38"E, ± 214m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Jehlík  
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6127573

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Kamenný vrch u Horní Řasnice  
nejbližší obec: Horní Řasnice, okres Liberec  
souřadnice: 50°58'25.00"N, 15°13'46.07"E  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1995  
náleze: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová J. Sborník Severočeského muzea, Přír. vědy, č.22: Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. Severočeké muzeum Liberec, 2001. ISBN 80-238-8296-1.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1995 - 31.12.2001  
ID: 6889459

#### 5057b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: I0052\_031214\_224\_L5.4  
nejbližší obec: Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec  
souřadnice: 50°58'40.22"N, 15°14'54.64"E, ± 174m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Jehlík  
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6125705

#### 5057c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Okres Liberec: Jindřichovický hřeben, v lese u cesty z Nového Města pod Smrkem v žel. zastávce Srbska ZSZ od k. 549  
nejbližší obec: Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec  
souřadnice: 50°56'38.95"N, 15°13'25.79"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1963-07-13  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13274140

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: I0004\_031223\_72\_L5.4  
nejbližší obec: Ludvíkov pod Smrkem, okres Liberec  
souřadnice: 50°54'32.83"N, 15°10'47.50"E, ± 140m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2001-08  
náleze: Mazánková  
pramen: ZO ŽSOP Armilaria (Maz ne. I0004: I0004. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6128445

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: I0004\_031223\_478\_L5.4  
nejbližší obec: Ludvíkov pod Smrkem, okres Liberec  
souřadnice: 50°54'13.68"N, 15°10'50.81"E, ± 314m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2001-08  
náleze: Mazánková  
pramen: ZO ŽSOP Armilaria (Maz ne. I0004: I0004. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6129666

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Lyžařský areál Smrk - Nové Město p. Sm.  
nejbližší obec: Ludvíkov pod Smrkem, okres Liberec  
souřadnice: 50°54'16.29"N, 15°14'25.44"E  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2006-08  
nálezcce: Richard Višňák  
pramen: Višňák, R. Lyžařský areál Smrk - botanické posouzení. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 6869914

#### 5057d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Nové Město p. Sm., v s. úbočí Smrku, nad pravým břehem Lomnice, dílec 140 A  
souřadnice: 50°54'8.40"N, 15°15'48.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2007-08-08  
nálezcce: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).  
projekt: ČNFD  
ID: 1279793

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Nové Město pod Smrkem; pruh olšiny při pravém břehu Lomnice, volně zapojený mladší porost s bujným E1  
souřadnice: 50°54'37.71"N, 15°15'34.00"E, ± 166m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2012-10-23  
nálezcce: Richard Višňák  
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11597528

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Nové Město pod Smrkem; (-L5.1, RB až W) etážovitý porost buku a smrku při potočním zářezu  
souřadnice: 50°54'16.08"N, 15°15'41.67"E, ± 567m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2012-10-26  
nálezcce: Richard Višňák  
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11597205

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Nové Město pod Smrkem; nesouvislé zbytky staré bukové etáže - roztroušené nadúrovňové stromy, v podúrovni nerovnoměrně zapojený až světlinatý porost s kolísavým zastoupením smrku ztepilého, výše i smrku pichlavého, buku, břízy, jeřábu a klenu, různ  
souřadnice: 50°54'3.05"N, 15°15'46.74"E, ± 334m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2012-10-26  
nálezcce: Richard Višňák  
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11597194

### 5150d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 123. Sněžník: při silnici mezi rozcestím na Kristin Hrádek a rozcestím S obce  
nejbližší obec: Sněžník, okres Děčín  
souřadnice: 50°48'24.08"N, 14°6'25.94"E, ± 800m  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 1969  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8972484

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Bělá, Maxičky, 129 A 15  
souřadnice: 50°50'25.00"N, 14°8'40.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 1956-08-16  
nálezc: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=284  
ID: 233835

### 5151a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 43. Labská Stráň: údolí Suché Kamenice po ústí Janovského potoka  
nejbližší obec: Labská Stráň, okres Děčín  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 1984-07-14  
nálezc: Lubomír Hrouda; Čestmír Deyl  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8970154

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Nad Suchou Kamenicí  
souřadnice: 50°51'33.07"N, 14°13'53.66"E  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 1998  
nálezc: Jaroslav Čáp; Jiřina Čápková; Marie Vondrová  
pramen: Čáp Jaroslav, Vondrová Marie, Čápková Jiřina (1999): Základní monitoring CHKO Labské pískovce - Českokamenicko, Lesní porosty - dílčí zpráva  
projekt: NDOP  
ID: 11246057

### 5151b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Česko-saské Švýcarsko. U mokvavé skály podél silnice k rozcestí na Pravčickou bránou.  
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'59.96"N, 14°16'39.55"E, ± 500m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1989-05-21  
nálezc: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250690



původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: okr. Děčín, silnice Hřensko - Pravčická brána, cca 350 m n.m.  
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín  
souřadnice: 50°53'2.25"N, 14°16'51.87"E, ± 100m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1984-07-10  
náleze: Böswartová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251470

původní jméno: *Lastrea phegopteris*  
lokality: distr. Děčín: in valle rivuli Kamenice supra pag. Hřensko, in silvis ad casam turisticam Mezní Louka a pr. pag. Mezná, 200m, s. arenoso humoso  
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'23.27"N, 14°18'57.73"E, ± 200m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1961-06  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251664

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Hřensko v Severních Čechách  
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'45.99"N, 14°16'17.14"E, ± 2000m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1959-06-07  
náleze: J. Bednářová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251236

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokality: Ďurišův důl [=Tichá soutěska] u Hřenska.  
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'15.68"N, 14°15'46.40"E, ± 800m  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1950-07-02  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251025

#### 5151c

lokality: Děčínsko, Čertův hřbet, 3 km V [spíše J] od obce Dolní Žleb  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°49'0.60"N, 14°12'32.96"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 1984-07-09  
náleze: E. Uhlířová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871956

původní jméno: *Phegopteris*  
lokalita: Dolní Žleb soutok potůčku  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°50'16.12"N, 14°12'18.94"E, ± 150m  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 1959-07-08  
náleze: B. Novotný  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250682

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: obec Dol. Žleb střední tok pravého potůčku u cesty  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°50'8.14"N, 14°12'16.21"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 1959-07-08  
náleze: B. Novotný  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250693

#### 5151d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 82. Růžová: SPR Růžák, S svah  
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín  
souřadnice: 50°50'9.23"N, 14°19'49.89"E, ± 300m  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 1984-07-14  
náleze: Petr Pyšek; Jaromír Sofron  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8971485

#### 5152a

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: v českém Švýcarsku blíže Balzlageru  
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'46.03"N, 14°24'20.61"E, ± 200m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1889  
náleze: Pečírka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251725

#### 5152b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Jetřichovice: údolí potoka od rozcestí U Sloupu pod rozcestí Na Tokáni, asi 3,1 km SV - 4,4 km VSV od kostela (okraje cesty, lesy, pískovcové skály, potok)  
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'16.00"N, 14°26'13.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 340-370 m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 2015-09-26  
náleze: Petr Kouřecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13225051

lokality: in colle Schranne prope vicum Dolní Chřibská, solo basaltico  
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'48.67"N, 14°26'6.66"E, ± 500m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1968-08-11  
nálezce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251596

#### 5152c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Růžák, Mezní louka, 441 E 12, U Starého mlýna  
souřadnice: 50°50'52.00"N, 14°22'27.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1955-06-22  
nálezce: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=51  
ID: 230571

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Růžák, Mezní louka, 440 C 1  
souřadnice: 50°50'34.00"N, 14°21'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1955-09-03  
nálezce: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=53  
ID: 230609

#### 5152d

lokality: distr. Česká Kamenice: in silvis "Pustý zámek" dictis situ orient. ab opp. Česká Kamenice.  
nejbližší obec: Pysk, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°48'15.72"N, 14°27'30.36"E, ± 100m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1980-07-30  
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251583

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokality: V lesích u České Kamenice zhusta  
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín  
souřadnice: 50°48'0.03"N, 14°25'2.52"E, ± 1000m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 1874-08-16  
nálezce: K. Polák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251375

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: 482. Líska: PP Líska a přilehlá bučina, prameniště  
nejbližší obec: Líska, okres Děčín  
souřadnice: 50°50'9.00"N, 14°28'28.00"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
nálezce: Čestmír Ondráček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9446656

### 5153a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: sev. Čechy, Krásná Lípa Při okr. lesní cesty (asi 2400 m JV od nám. v Kr. Lípe.). - Zde roste menší skup.  
nejbližší obec: Varnsdorf, okres Děčín  
souřadnice: 50°53'49.92"N, 14°31'48.38"E, ± 450m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2005-06-18  
nálezcce: Miroslav Kalík  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251175

původní jméno: *Aspidium phegopteris*  
lokalita: Kelborntal bei Obergrund [=Horní Podluží]  
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'58.21"N, 14°34'33.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1896-09-02  
nálezcce: J. Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251403

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Kelborntal bei Obergrund [=Horní Podluží]  
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'58.21"N, 14°34'33.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1896-05-18  
nálezcce: J. Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251405

### 5153b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Dolní Podluží - S svah Kozího hřbetu - Weberbergu  
souřadnice: 50°52'5.30"N, 14°36'43.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2001-08-13  
nálezcce: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 2997704

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: I0028lh\_022405\_129\_L5.4  
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'8.72"N, 14°37'7.00"E, ± 309m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2001  
nálezcce: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 5869820

### 5153c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: 457. Jedlová: okolí lesní cesty mezi železnič.stanicí Jedlová a údolní nádrží Chřibská  
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín  
souřadnice: 50°50'44.00"N, 14°32'24.00"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
nálezc: Zdeněk Kaplan  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9445731

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: I0101lh\_022408\_575\_L2.2B  
nejbližší obec: Líška, okres Děčín  
souřadnice: 50°50'24.68"N, 14°29'58.70"E, ± 86m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2002-09-05  
nálezc: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0101lh: I0101lh. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5885656

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: I0028lh\_022414\_263\_L2.2A  
nejbližší obec: Falknov, okres Děčín  
souřadnice: 50°48'37.87"N, 14°33'29.59"E, ± 92m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2001  
nálezc: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 5900003

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: I0028lh\_022414\_271\_X9A  
nejbližší obec: Falknov, okres Děčín  
souřadnice: 50°48'56.92"N, 14°33'32.08"E, ± 160m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2001  
nálezc: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 5900326

### 5153d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Horní Světlá (Lužické hory) - hora Bouřný 702 m n.m. - zde hojně  
nejbližší obec: Mařenice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°49'45.85"N, 14°36'28.64"E, ± 200m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1999-07-11  
nálezc: Miroslav Kalík  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251176

původní jméno: *Aspidium phegopteris*  
lokality: Nordböhme: Wald [...] zur Lausche [=vrch Luž]  
nejbližší obec: Mařenice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°50'55.48"N, 14°38'48.92"E, ± 300m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1939-09  
nálezc: coll.?  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250765

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: 405. Rousínov: po červené znač. cestě lesem po odbočce z asfaltu od kóty 565,7 ke křižovatce se žlutou S od hradu Milštejna  
nejbližší obec: Rousínov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°49'21.00"N, 14°38'4.00"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9444551

#### 5154c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: I0039Ih\_031311\_409\_L2.2B  
nejbližší obec: Heřmanice v Podještědí, okres Liberec  
souřadnice: 50°48'41.90"N, 14°42'41.90"E, ± 147m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2002-08-20  
nálezc: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0039Ih: I0039Ih. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6136578

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: I0039Ih\_031311\_254\_S1.2  
nejbližší obec: Krompach, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°49'29.57"N, 14°41'11.29"E, ± 10m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2002-08-20  
nálezc: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0039Ih: I0039Ih. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6135392

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: I0039Ih\_031311\_517\_L2.2B  
nejbližší obec: Heřmanice v Podještědí, okres Liberec  
souřadnice: 50°48'37.91"N, 14°42'28.33"E, ± 71m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2002-08-20  
nálezc: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0039Ih: I0039Ih. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6136816

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: I0028Ih\_031306\_27\_L2.2A  
nejbližší obec: Dolní Světlá pod Luží, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°50'36.38"N, 14°40'3.47"E, ± 61m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2001  
nálezc: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0028Ih: I0028Ih. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6130824

#### 5154d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Cvikov, Petrovice, 303 D11  
souřadnice: 50°48'49.00"N, 14°46'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1965-06-04  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=629  
ID: 241023

#### 5155c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
souřadnice: 50°48'27.07"N, 14°54'26.17"E, ± 275m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1998  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10085913

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
souřadnice: 50°48'27.07"N, 14°53'48.66"E, ± 275m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1998  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10085911

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
souřadnice: 50°48'4.57"N, 14°54'44.93"E, ± 275m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1998  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10085917

#### 5155d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Ještědský hřbet, Panenská Hůrka, 875 m JZ kaple.  
souřadnice: 50°48'3.00"N, 14°55'31.00"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1999-10-31  
náleze: P. Petřík  
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1535438

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
souřadnice: 50°48'4.57"N, 14°55'3.65"E, ± 275m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1998  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10085920

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
souřadnice: 50°48'15.84"N, 14°55'59.92"E, ± 275m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1998  
nálezcce: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10085922

#### 5156a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Raspenava, NPR Jizh. bučiny, dílec 543 C, sev. od Skalního hradu  
souřadnice: 50°51'57.30"N, 15°4'29.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2005-05-11  
nálezcce: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).  
projekt: ČNFD  
ID: 1277035

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: I0107jh\_031407\_1097\_R1.4  
nejbližší obec: Albrechtice u Frýdlantu, okres Liberec  
souřadnice: 50°51'44.53"N, 15°3'46.66"E, ± 8m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2001  
nálezcce: Lenka Pavlů  
pramen: Lenka Pavlů. I0107jh: I0107jh. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 30.08.2001 - 10.09.2003  
ID: 6161331

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: I0107jh\_031407\_1104\_R1.4  
nejbližší obec: Oldřichov v Hájích, okres Liberec  
souřadnice: 50°51'44.35"N, 15°4'5.12"E, ± 8m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2001  
nálezcce: Lenka Pavlů  
pramen: Lenka Pavlů. I0107jh: I0107jh. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 30.08.2001 - 10.09.2003  
ID: 6161360

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: I0107jh\_031407\_1233\_L5.4  
nejbližší obec: Oldřichov v Hájích, okres Liberec  
souřadnice: 50°51'10.98"N, 15°3'13.32"E, ± 104m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2001  
nálezcce: Lenka Pavlů  
pramen: Lenka Pavlů. I0107jh: I0107jh. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 30.08.2001 - 10.09.2003  
ID: 6162304



### 5156b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Raspenava, NPR Jizh. bučiny, dílec 430 B  
souřadnice: 50°51'26.40"N, 15°7'44.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 663 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2005-05-31  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).  
projekt: ČNFD  
ID: 1277414

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Raspenava, NPR Jizh. bučiny, dílec 543 C  
souřadnice: 50°52'51.40"N, 15°5'13.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 423 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2005-05-11  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).  
projekt: ČNFD  
ID: 1277084

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Raspenava, NPR Jizh. bučiny, dílec 438 A  
souřadnice: 50°51'28.60"N, 15°8'45.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 762 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2005-05-31  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1339315

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Raspenava, NPR Jizh. bučiny, dílec 430 C  
souřadnice: 50°51'32.70"N, 15°8'18.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 686 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2005-05-31  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).  
projekt: ČNFD  
ID: 1277455

### 5156c

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Jizerské hory; v údolí potůčku pod lesem ve Fojtce.  
nejbližší obec: Fojtka, okres Liberec  
souřadnice: 50°49'6.55"N, 15°4'37.55"E, ± 1000m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1951-07-22  
náleze: Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251783

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: I0107jh\_031407\_1014\_R1.4  
nejbližší obec: Oldřichov v Hájích, okres Liberec  
souřadnice: 50°50'56.54"N, 15°3'30.10"E, ± 47m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2001  
náleze: Lenka Pavlů  
pramen: Lenka Pavlů. I0107jh: I0107jh. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 30.08.2001 - 10.09.2003  
ID: 6161032

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: PP Pod Dračí skalou | 2836  
nejbližší obec: Fojtka, okres Liberec  
souřadnice: 50°48'48.10"N, 15°4'32.90"E, ± 1m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2011  
náleze: Richard Višňák  
pramen: richard Višňák. Plán péče o: PP Pod Dračí skálou na období: 2012-2021. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7780282

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: PP Pod Dračí skálou  
nejbližší obec: Fojtka, okres Liberec  
souřadnice: 50°48'47.71"N, 15°4'33.22"E, ± 67m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1980  
náleze: Jan Burda  
pramen: Burda J. Florist. seznam CHN Pod Dračí skálou. 1980.  
projekt: NDOP  
ID: 6716781

#### 5156d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Jizerské hory: Liberecko - Bedřichov - asi 2 km s. od obce, les při okraji žlutě značené cesty k SPR Nová Louka.  
nejbližší obec: Bedřichov, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°48'54.66"N, 15°9'19.15"E, ± 300m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1989-07-04  
náleze: J. Štěpánová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250664

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Jizerské hory. Lesní okraje sevzáp. od Bedřichova.  
nejbližší obec: Bedřichov, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°48'8.33"N, 15°7'26.06"E, ± 700m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1966-08-31  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251026

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: kraj Liberec, Jizerské hory, Klikvová louka nad Bedřichovem, při prameništích ve smrkových lesích u louky. Podkl. žula  
nejbližší obec: Bedřichov, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°48'14.00"N, 15°8'21.29"E, ± 450m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1951-07-23  
náleze: Smrž  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251189

### 5157a

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Jizerské hory, Hejnice, vlhký les  
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec  
souřadnice: 50°52'12.52"N, 15°11'29.02"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1966-06-03  
náleze: M. Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250936

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Hejnice, NPR Jizh. bučiny, dílec 446 A  
souřadnice: 50°51'23.50"N, 15°10'15.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 656 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2005-06-02  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).  
projekt: ČNFD  
ID: 1277400

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Hejnice, NPR Jizh. bučiny, dílec 449 C  
souřadnice: 50°51'14.90"N, 15°11'10.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 677 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2005-06-03  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).  
projekt: ČNFD  
ID: 1277619

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Hejnice, NPR Jizh. bučiny, dílec 449 B  
souřadnice: 50°51'14.10"N, 15°10'49.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 748 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2005-06-03  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1339392

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Hejnice, NPR Jizh. bučiny, dílec 446 C  
souřadnice: 50°51'4.30"N, 15°9'59.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 838 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2005-06-03  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).  
projekt: ČNFD  
ID: 1277565

### 5157b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Bílý Potok p. Sm., NPR Jizh. bučiny, dílec 319 A  
souřadnice: 50°51'30.80"N, 15°15'2.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 726 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2005-06-17  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).  
projekt: ČNFD  
ID: 1277893

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Bílý Potok p. Sm., NPR Jizh. bučiny, dílec 319 B  
souřadnice: 50°51'45.80"N, 15°15'10.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 598 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2005-06-17  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).  
projekt: ČNFD  
ID: 1277936

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Bílý Potok p. Sm., NPR Jizh. bučiny, dílec 224 B  
souřadnice: 50°52'17.90"N, 15°15'26.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 905 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2005-06-21  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).  
projekt: ČNFD  
ID: 1277994

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Lázně Libverda, NPR Jizh. bučiny, dílec 216 B  
souřadnice: 50°52'49.00"N, 15°15'46.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 892 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2005-07-05  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).  
projekt: ČNFD  
ID: 1278074

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Jizerské hory, úpatí svahu pod rezervací "Tišina" V od Bílého Potoka  
souřadnice: 50°52'37.00"N, 15°15'20.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1968-06-21  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1971): Lesní rostlinná společenstva Jizerských hor. - 60 p., Severočes. Muz., ser. Biol., Liberec.  
projekt: ČNFD  
ID: 2702021

### 5157c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: 170. Jizerské hory: Štolpišská silnice, při silniče k rozcestí na Frýdlantské cimbuří /JV Hejnice/  
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec  
souřadnice: 50°50'31.00"N, 15°13'7.00"E  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1986-07-18  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 9433064

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Hejnice, jv. úpatí vrchol. skal Ptačích kup, dílec 462 A  
souřadnice: 50°50'49.20"N, 15°10'27.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2006-09-06  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).  
projekt: ČNFD  
ID: 1278918

**5157d**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: distr. Liberec: montes Jizerské hory: in locis turfosis prope viam publicam sub cacumine montis Jizera  
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec  
souřadnice: 50°50'3.18"N, 15°15'45.64"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1964-06-16  
nálezc: J. Chrtek; H. Pistulková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250666

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: distr. Liberec: montes Jizerské hory: in locis turfosis prope viam publicam sub cacumine montis Jizera  
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec  
souřadnice: 50°50'4.63"N, 15°15'37.17"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1964-06-16  
nálezc: J. Chrtek; H. Pistulková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251022

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: distr. Liberec: montes Jizerské hory: in locis turfosis prope viam publicam sub cacumine montis Jizera  
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec  
souřadnice: 50°50'3.18"N, 15°15'45.64"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1964-06-16  
nálezc: J. Chrtek; H. Pistulková  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251184

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Bohemia septentrionalis: distr. Liberec: montes Jizerské hory: in locis turfosis prope viam publicam sub cacumine montis Jizera  
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec  
souřadnice: 50°50'3.18"N, 15°15'45.64"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1964-06-16  
nálezc: J. Chrtek; H. Pistulková  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251310

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: distr. Liberec: montes Jizerské hory: in locis turfosis prope viam publicam sub cacumine montis Jizera  
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec  
souřadnice: 50°50'4.63"N, 15°15'37.17"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1964-06-16  
nálezc: J. Chrtek; H. Pistulková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251325

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Bohemia septentrionalis: distr. Liberec: montes Jizerské hory: in locis turfosis prope viam publicam sub cacumine montis

Jizera, alt. ca 800 m s.m.

nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec

souřadnice: 50°50'1.83"N, 15°15'43.97"E, ± 1000m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 1964-06-16

nálezce: J. Chrtek; H. Pistulková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251460

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: distr. Liberec: montes Jizerské hory: in locis turfosis prope viam publicam sub cacumine montis Jizera

nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec

souřadnice: 50°50'3.18"N, 15°15'45.64"E, ± 1200m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 1964-06-16

nálezce: J. Chrtek; H. Pistulková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251534

#### 5158c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: sev. Čechy: Jizerské hory, Jizerka, okraj Velké jizerské louky, zářez u tzv. Celní cesty

nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°48'41.90"N, 15°21'17.91"E, ± 200m

nadmořská výška: 890 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1983-09-18

nálezce: A. Čvančara

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250751

#### 5158d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Harrachov, při silnici z Harrachova na sever ke st. hranici včetně parkoviště a skládky

souřadnice: 50°48'12.75"N, 15°25'25.11"E

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1984-09-19

nálezce: Helena Nováková; Vladimír Faltys

pramen: RNDr. Helena Nováková, RNDr. Vladimír Faltys (1984): Terenní šetření

projekt: NDOP

ID: 11923842

#### 5249c

původní jméno: *Polypodium phegopteris*

lokalita: Zwischen Adolfsgrün [=Adolfov] u. Hintertelnitz [=Zadní Telnice].

nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°43'59.25"N, 13°54'44.06"E, ± 300m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1889-06-18

nálezce: J. Wiesbaur

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251739

### 5250a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Libouchec; Skupinová příměs OL a BR v kulturních porostech BO a SM kolem drobných vodotečí a svahových depresí, E1 s *Molinia caerulea* a prvky spol. *Betuletum pubescentis*, s přechody k lužní vegetaci.  
souřadnice: 50°46'10.44"N, 14°3'47.43"E, ± 125m  
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina  
datum: 2012-08-08  
náleze: Aleš Friedrich  
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0138 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L10.1  
ID: 12837155

### 5250b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Bělá, Sněžník, 214 B 16/2/1  
souřadnice: 50°47'6.00"N, 14°6'33.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 1956-06-19  
náleze: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=247  
ID: 233274

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Sněžník; Zbytek rozvolněné skupiny starých BK v balvanitém svahu, místy podsadba SM, BK zmlazení. E1 s *Avenella*, *Calamagrostis villosa* a *Vaccinium*.  
souřadnice: 50°47'54.33"N, 14°5'38.49"E, ± 65m  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 2012-08-02  
náleze: Aleš Friedrich  
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0138 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12836168

### 5251a

původní jméno: *Phegopteris*  
lokalita: Děčín: u potoka SZ od Hor. Žlebu  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°47'29.43"N, 14°13'0.45"E, ± 500m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 1980-05-24  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250695

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Liebverda [=Libverda]  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'15.22"N, 14°14'21.60"E, ± 500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1894-09-18  
náleze: Miller  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251483

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Tetschen [=Děčín] in Böhmen  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'55.18"N, 14°12'3.44"E, ± 5000m  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 1853-07  
nálezce: Malinsky  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251726

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Tetschen [=Děčín] in Böhmen  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'55.18"N, 14°12'3.44"E, ± 5000m  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 1850-08  
nálezce: Malinský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251425

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Tetschen [=Děčín] in Böhmen  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'55.18"N, 14°12'3.44"E, ± 5000m  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 1849-07  
nálezce: M. Winkler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251727

#### **5252a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 39. Veselá: Veselský vrch JZ obce.  
nejbližší obec: Veselá, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'56.00"N, 14°22'9.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 1974  
nálezce: Petříček  
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.  
projekt: FLDOK  
ID: 8055051

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: u0134cs\_022422\_72\_L4  
nejbližší obec: Karlovka, okres Děčín  
souřadnice: 50°44'59.96"N, 14°24'34.38"E, ± 59m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003-05-20  
nálezce: Aleš Friedrich  
pramen: Aleš Friedrich. u0134cs: u0134cs. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6009267



### 5252b

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: B. Kamnitz [=Česká Kamenice]  
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín  
souřadnice: 50°47'57.00"N, 14°24'58.81"E, ± 1500m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 1926  
náleze: Prinz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251735

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 43. Česká Kamenice: Zámecký vrch, J obce.  
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín  
souřadnice: 50°47'29.00"N, 14°26'4.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 1974  
náleze: Petříček  
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.  
projekt: FLDOK  
ID: 8055122

### 5252c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 15. Polický vrch 1km JZ Žandova.  
nejbližší obec: Žandov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'43.00"N, 14°22'53.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1974  
náleze: Petříček  
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.  
projekt: FLDOK  
ID: 8054575

### 5253a

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: S Čechy, Klíč - lesní cesta na JZ úbočí kopce  
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°47'14.81"N, 14°34'15.69"E, ± 150m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1985-07-19  
náleze: J. Sýkorová  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251174

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Klíč (hora) - Svor SČ, ok. Česká Lípa  
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°47'18.82"N, 14°34'22.08"E, ± 200m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1978-08-01  
náleze: Miroslav Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251465

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Thiergarten b. Haida [Nový Bor]  
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°45'12.54"N, 14°34'0.31"E, ± 600m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1892-08  
náleze: J. Anders  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251070

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Haidaer Thiergarten  
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°45'12.54"N, 14°34'0.31"E, ± 600m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1892-08  
náleze: J. Anders  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251732

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Kleinwälder b. Haida [Nový Bor]  
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°45'12.54"N, 14°34'0.31"E, ± 600m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1891-08  
náleze: J. Anders  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251073

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Wälder an f.d. Kleiss [=Klíč]  
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°47'18.82"N, 14°34'22.08"E, ± 200m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1881-07  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: zřejmě starším rukopisem připsáno Varnsdorf im Isergebirge  
ID: 13251702

lokalita: Kleis [=Klíč] u Cvikova  
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°47'18.82"N, 14°34'22.08"E, ± 200m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. K. Domin  
ID: 13251379

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Thiergarten - Haida [=Nový Bor]  
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°45'11.87"N, 14°34'1.67"E, ± 500m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
náleze: J. Anders  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251437

### 5253b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Lužické hory, skupina Klíče: mělké údolí SZ Svoru  
souřadnice: 50°47'44.00"N, 14°35'41.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1969-07-27  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1972): Příspěvek k vegetaci skupiny Klíče v Lužických horách. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 4: 53-96.  
projekt: ČNFD  
ID: 2181038

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: I0109\_022420\_1132\_L2.2B  
nejbližší obec: Radvanec, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°46'20.96"N, 14°35'9.82"E, ± 9m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2003-07-30  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Tomáš Rejzek. I0109: I0109. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6001560

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: I0108\_022419\_879\_L2.2A  
nejbližší obec: Radvanec, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°46'1.42"N, 14°35'2.22"E, ± 87m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5962957

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Lindava - obnova rybníčku  
souřadnice: 50°45'4.83"N, 14°38'58.68"E, ± 295m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2010  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák Richard (2010): Biologické hodnocení rybníček Lindava - obnova nádrže a revitalizační opatření v biocentru  
projekt: NDOP  
ID: 10228784

### 5253c

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokality: Langenauer Berg [=Skalický vrch] b. Leipa [=Česká Lípa]  
nejbližší obec: Skalice u České Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'12.41"N, 14°31'35.45"E, ± 300m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1883-07-29  
náleze: Schiffner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251353

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokality: Langenau b. Leipa [=Skalice u České Lípy]  
nejbližší obec: Skalice u České Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'29.22"N, 14°31'30.04"E, ± 1000m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1883-07  
náleze: Schiffner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251402

### 5253d

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Sandsteinfelsen im Kompter Gründ bei Bürgstein [=Sloup v Čechách].  
nejbližší obec: Sloup v Čechách, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'51.40"N, 14°35'26.85"E, ± 600m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1938-07-31  
náleze: K. Preis  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251776

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: I0108\_024205\_296\_S1.2  
nejbližší obec: Starý Šidlov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'0.34"N, 14°37'3.54"E, ± 67m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6073784

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: I0108\_024205\_829\_X9A  
nejbližší obec: Velenice u Zákup, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'16.00"N, 14°38'11.58"E, ± 1119m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6072787

### 5254a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: NPR Jezevčí vrch  
nejbližší obec: Mařenice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°47'20.95"N, 14°42'11.57"E, ± 699m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1993  
náleze: Marta Plánská  
pramen: Plánská M. Botanický IP a biomonitoring NPR Jezevčí vrch v Jizerských horách. 1993.  
projekt: NDOP  
ID: 6682249

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: NPR Jezevčí vrch  
nejbližší obec: Mařenice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°47'20.95"N, 14°42'11.57"E, ± 699m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1980  
náleze: Jiřina Endtová  
pramen: Endtová J. Současný stav flory a vegetace SPR Jezevčí vrch v okrese Čes. Lípa (dipl.pr.). 0.  
projekt: NDOP  
ID: 6682636

**5255a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: I0014\_031319\_356\_L5.4  
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec  
souřadnice: 50°47'27.42"N, 14°53'34.55"E, ± 116m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2001  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6142575

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: I0014\_031319\_287\_L2.2A  
nejbližší obec: Panenská Hůrka, okres Liberec  
souřadnice: 50°47'22.70"N, 14°54'42.84"E, ± 65m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2001  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6142384

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: I0014\_031314\_1090\_L2.2A  
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec  
souřadnice: 50°47'56.87"N, 14°52'24.96"E, ± 23m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2001  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6137313

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: I0014\_031319\_239\_T1.6  
nejbližší obec: Jítrava, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'49.04"N, 14°52'10.42"E, ± 38m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2001  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6142260

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: I0014\_031319\_296\_R1.4  
nejbližší obec: Panenská Hůrka, okres Liberec  
souřadnice: 50°47'10.50"N, 14°54'16.63"E, ± 3m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2001  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6142411

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: I0014\_031319\_201\_R1.4  
nejbližší obec: Jítrava, okres Liberec  
souřadnice: 50°47'15.68"N, 14°53'39.95"E, ± 3m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2001  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6142165

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: I0014\_031319\_357\_L5.4  
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec  
souřadnice: 50°47'27.42"N, 14°53'29.18"E, ± 146m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2001  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6142577

#### 5255b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Ještědský hřbet, Kryštofovo údolí, potok nad k. 319 m, porost 136 C 12.  
souřadnice: 50°46'21.00"N, 14°56'0.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1999-07-30  
náleze: P. Petřík  
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1534127

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Ještědský hřbet, 450 m k. 496 m, nad potokem vytékající z místa "Na pramenech", porost 118 F 1.  
souřadnice: 50°46'37.00"N, 14°55'24.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1998-07-24  
náleze: P. Petřík  
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1528316

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Ještědský hřbet, PR Dlouhá hora, 330 m VVJ k. 748 m, porost 133 F 13.  
souřadnice: 50°47'22.00"N, 14°55'43.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1998-08-19  
náleze: P. Petřík  
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1528917

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Ještěd, Černá hora, JZ svahy, potok pod k. 695,5, 690 m n.m.  
souřadnice: 50°45'5.00"N, 14°58'29.00"E  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1966-08-02  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1967): Fytcenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1521535

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Ještěd, Černá hora, S svahy, potok JZ k. 497,5, 500 m n.m.

souřadnice: 50°45'21.00"N, 14°58'48.00"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 1966-09-13

nálezce: T. Sýkora

pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PFF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1521586

#### 5255d

původní jméno: *Lastrea phegopteris*

lokality: montes Sudetici occ.: mons Ještěd, in silvis ad decl. supra opp Liberec, cca 800 m

nejbližší obec: Liberec, okres Liberec

souřadnice: 50°44'21.90"N, 14°59'6.35"E, ± 500m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 1959-06

nálezce: Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251663

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokality: V lese pod hřebenem Ještěda na Pláně svah k Hornímu Hánychovu

nejbližší obec: Liberec, okres Liberec

souřadnice: 50°44'5.71"N, 14°59'51.03"E, ± 1000m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

nálezce: Mikeš

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251358

#### 5256a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Jizerské hory, Liberec, nad Lesním koupalištěm, S úpatí svahu nad cestou

souřadnice: 50°46'4.00"N, 15°3'18.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

nálezce: T. Sýkora

pramen: Sýkora T. (1971): Lesní rostlinná společenstva Jizerských hor. - 60 p., Severočes. Muz., ser. Biol., Liberec.

projekt: ČNFD

ID: 2701805

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

souřadnice: 50°45'4.50"N, 15°0'3.67"E, ± 275m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 2002

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10086088

#### 5256b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Liberec, [...] svahy nad přírodním divadlem.  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'53.09"N, 15°5'2.56"E, ± 200m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1954-07-20  
náleze: T. Sýkora  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251179

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Jizerské hory, Bedřichov  
nejbližší obec: Bedřichov, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°47'55.84"N, 15°8'20.37"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1951-07-23  
náleze: P. Smrž  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251190

#### 5256c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
souřadnice: 50°43'57.00"N, 15°0'3.64"E, ± 275m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2003  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10086093

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
souřadnice: 50°43'45.73"N, 15°0'3.64"E, ± 275m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2003  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10086095

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
souřadnice: 50°44'53.23"N, 15°0'3.67"E, ± 275m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2003  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10086089

#### 5256d

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Jablonec n N., okraj lesa v Rádlovské ulici.  
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°42'46.31"N, 15°9'41.10"E, ± 500m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1977-09-22  
náleze: Studnička  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251182



### 5257a

lokalita: Jiřetín pod Bukovou cca 400 m S od vrchu Buková (836 m n.m.), u žluté tur. značky, přibližně 50°45'50.109"N, 15°14'40.348"E  
nejbližší obec: Jiřetín pod Bukovou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°45'50.11"N, 15°14'40.35"E  
nadmořská výška: 836 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2016-07-10  
náleze: Pavel Zdvořák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251772

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Jizerské hory, zátopové území Kamenice u Josefova Dolu.  
nejbližší obec: Josefův Důl, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°47'0.59"N, 15°13'25.08"E, ± 1750m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1976-07-27  
náleze: Studnička  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251185

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: jižní stráň Slovanky-Jizerské hory, žula, d.h. vých. Jablonce, u Horního Maxova  
nejbližší obec: Horní Maxov, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°46'20.28"N, 15°11'46.77"E, ± 200m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1968-08-13  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251456

### 5257b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Jizerské hory, Desná, mokré zrašelinělé louky nad osadou Novina, pod rekreač. objektem n.p. Aritma, Praha (zv. Jitřenka)  
nejbližší obec: Desná, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°46'25.28"N, 15°18'34.43"E, ± 200m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1980-07-15  
náleze: A. Čvančara  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250760

původní jméno: *Phegopteris dryopteris*  
lokalita: sev. Čechy: Jizerské hory, Desná, mokré zrašelinělé louky nad osadou Novina, pod rekreač. objektem n.p. Aritma, Praha (zv. Jitřenka)  
nejbližší obec: Desná, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°46'23.89"N, 15°18'34.41"E, ± 900m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1980-07-15  
náleze: A. Čvančara  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251173

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Desná u Tanvaldu, údolí Černé Desné  
nejbližší obec: Desná, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°45'43.15"N, 15°19'3.76"E, ± 1000m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1961-08  
náleze: Eva Radová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251598

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Na skalních a stinných kamenitých vlhkých svazích nad vodopády Černé Děsné (Schwarze Desse) u Tiefenbachu [Desná]  
blíže Tannwaldu v Jiz. Horách  
nejbližší obec: Desná, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°46'27.59"N, 15°19'15.27"E, ± 300m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1910-07-12  
náleze: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251701

#### 5257c

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: okr. Jablonec n/N. U tůně ve smrk. lese při cestě z Jablonce na Černou Studnici, roztr.  
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°43'3.48"N, 15°12'12.27"E, ± 600m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1955-08-08  
náleze: Evžen Opatrný  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251221

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Jablonec n/N. U tůně ve smrk. lese při cestě na Černou Studnici, cca 600 m n/m. Roztrouš.  
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°42'49.83"N, 15°12'9.78"E, ± 800m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1955-08-08  
náleze: Evžen Opatrný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251621

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 92c. Černá Studnice - Jablonec nad Nisou, vrch Černé Studnice. Les u cesty při žluté turistické značce z Černé Studnice od Jablonce.  
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°42'30.49"N, 15°12'4.97"E, ± 600m  
fytochorion: 92c. Černá Studnice  
datum: 1954  
náleze: E. Opatrný  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251228

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Jablonecké Paseky v lesích a na skalách  
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°44'1.67"N, 15°11'44.54"E, ± 1000m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1898-06-19  
nálezce: K. Fischer  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251181

#### 5257d

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: údolí potoka Jestřábce [patrně myšlen Ješkrabec] u Tanvaldu  
nejbližší obec: Velké Hamry, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°43'39.68"N, 15°19'48.78"E, ± 800m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1952-06-22  
nálezce: Wünsch  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251186

#### 5258a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: S od ústí Mumlavy od Jizery KRNP, Bohemia  
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily  
souřadnice: 50°45'50.00"N, 15°23'49.12"E, ± 300m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1989-07-24  
nálezce: R. Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251245

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Krkonoše, vrch Kapradník (910 m), podél cesty na SV svahu  
nejbližší obec: Paseky nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°45'17.23"N, 15°23'48.53"E, ± 300m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1969-09-30  
nálezce: Čvančara  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251187

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Jizerské hory. Příkop u silnice (ve smrk. lese) z Hor. Polubného na Bukovec. Dosti hojně.  
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°46'39.68"N, 15°20'55.35"E, ± 400m  
nadmořská výška: 810 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1955-06-17  
nálezce: Evžen Opatrný  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251220

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokality: Jizerské hory, Hor. Polubný: bučiny na JZ svazích pod JV částí obce, 750 m n.m.

nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°46'11.42"N, 15°20'39.36"E, ± 500m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1955-06-16

nálezce: J. Soják

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251609

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokality: Jizerské hory. Příkop u silnice (ve smrk. lese) z Hor. Polubného na Bukovec. 810 m n/m. Dostí hojně.

nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°46'57.24"N, 15°20'58.98"E, ± 800m

nadmořská výška: 810 m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 1955-06-17

nálezce: Evžen Opatrný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251620

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokality: Jizerské hory: zbytek bučiny u Hor. Plubného.

nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°46'11.81"N, 15°20'38.20"E, ± 1000m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1951-06-12

nálezce: Skalický

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251626

původní jméno: *Lastrea phegopteris*

lokality: montes sudetici occ. Jizerské hory: in silvis montis Buková supra pag. Horní Polubný, distr. Liberec, cca 900 m s.m.

nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°47'58.09"N, 15°21'5.87"E, ± 1000m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1951-06-12

nálezce: Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251649

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokality: Jizerské hory: Hor. Polubný, u cesty směrem k Jizerce.

nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°46'58.19"N, 15°20'59.60"E, ± 1000m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 1951-06-13

nálezce: Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251784

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Jizerské hory. In silvis supra Kořenov.  
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°45'35.34"N, 15°22'9.13"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1949-07-10  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251486

původní jméno: *Nephrodium phegopteris*  
lokalita: am Schenkenhan [=Tesařov u Kořenova] bei Tannwald  
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°45'7.68"N, 15°21'32.39"E, ± 800m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1908-07-18  
náleze: W. Aurich  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251643

#### 5258b

původní jméno: *Aspidium phegopteris*  
lokalita: Krkonoše: ve stinných sub: alpinských lesích u Harrachova; velmi rozšířený.  
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily  
souřadnice: 50°46'23.67"N, 15°25'52.20"E, ± 2000m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1912-08  
náleze: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251707

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: u říčky Mummel [=Mumlava] pod Teufelsbergem [=Čertova hora] v Krkonoších  
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily  
souřadnice: 50°46'9.89"N, 15°25'51.28"E, ± 1000m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
náleze: Sitenský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251711

#### 5258c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Paseky nad Jizerou, údolí Klokotivého potoka  
souřadnice: 50°44'52.40"N, 15°24'0.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2011-09-23  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).  
projekt: ČNFD  
ID: 1283490

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Sklenařice; zbytek olšiny kolem potoka  
souřadnice: 50°42'17.33"N, 15°24'9.82"E, ± 104m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2012-08-20  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3362 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11687750

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Paseky nad Jizerou; pěkná bučina s vyšším podílem JD  
souřadnice: 50°43'7.45"N, 15°24'28.00"E, ± 532m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012-08-23  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3362 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11689042

#### 5258d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Rokytnice n. Jiz., okr. SM; podél modré turistické cesty asi 1,8 km JZ od boudy Dvoračky.  
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°44'8.09"N, 15°29'42.69"E, ± 300m  
nadmořská výška: 940 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1982-06-02  
náleze: J. Šádek  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251178

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Harrachov - cesta na Studený vrch - Kamenitý vlhký okraj bukového lesa - 1000 m n.m.  
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°44'55.33"N, 15°26'56.12"E, ± 800m  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1959-07-05  
náleze: E. Güttler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251624

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Liberec - Rokytnice n/J. - Hledsebe v kamenitém a vlhkém terénu na pokraji lesa, celkem řídce - západ - 680 m n.m.  
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°44'52.56"N, 15°25'37.55"E, ± 300m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1956-07-25  
náleze: E. Güttler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251623

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Jablonec n. Jiz.  
nejbližší obec: Jablonec nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°42'12.11"N, 15°25'45.92"E, ± 1000m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1906-08-04  
náleze: K. Stejskal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251362

## 5259a

lokality: [Špindlerův Mlýn, Labský důl, v Krkonoších], Böhmen ...Elbgrenztal b. Spindelmichle im Riesengebirge I. Sudeten  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'8.61"N, 15°34'42.39"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 1030-1100 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1921-07-09  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871963

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Krkonoše lesní, Trutnov Špindlerův Mlýn, Harrachova jáma, svah nad pravým břehem Labe travnatý podmáčený svah s  
roztrošený smrky  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'25.00"N, 15°33'26.00"E  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2014-06-06  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251246

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Krkonoše Špindlerův Mlýn: velice hojně při okrajích turistické cesty ve smrčině na dně Labského dolu  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'30.01"N, 15°33'22.51"E, ± 1500m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1975-06-19  
náleze: J. Hadinec  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251046

lokality: Krkonoše: Kotel  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily  
souřadnice: 50°45'8.37"N, 15°31'47.56"E, ± 1000m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1925-07  
náleze: M. Puchmayerová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251339

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Krkonoše: Kotel  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily  
souřadnice: 50°45'8.37"N, 15°31'47.56"E, ± 1000m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1901-08-06  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251384

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokality: Krkonoše: Stinná místa v Labském dolu - hojně.  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'28.63"N, 15°33'23.24"E, ± 1000m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1887-08-08  
náleze: K. Polák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251435

### 5259b

lokalita: Spindelmühle: auf Waldboden im Bärengraben [=Medvědí důl]  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'15.45"N, 15°35'47.12"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1885-08-09  
náleze: V. Cypers  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871965

lokalita: Krkonoše: v okolí Dvoraček.  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'44.76"N, 15°35'2.32"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1929-08  
náleze: K. Cejp; F. Fechtner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251322

původní jméno: Phegopteris polypodioides  
lokalita: Spindelmühle [=Špindlerův mlýn], auf Bahboden im Bärengraben [=Medvědí důl].  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'17.31"N, 15°35'45.19"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1915-08-04  
náleze: V. Cypers  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251547

původní jméno: Aspidium phegopteris  
lokalita: Wäldboden im Bärengraben, 1000m.  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'38.76"N, 15°35'32.18"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1896-08-09  
náleze: V. Cypers  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251706

### 5259c

původní jméno: Lastrea phegopteris  
lokalita: montes Krkonoše: in pratis graminosis apud pag. Prostředí Mísečky, cca 1000 m, solo granitico.  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily  
souřadnice: 50°44'6.77"N, 15°33'25.43"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1954-06-21  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251645



původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Krkonoše: v lese pod Kozími hřbety  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily  
souřadnice: 50°43'42.07"N, 15°33'27.76"E, ± 800m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1923-08  
náleze: Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251684

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Krkonoše V lese při cestě cis. Frant. Josefa u Boudy Kotelné [zaniklá]  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily  
souřadnice: 50°44'33.33"N, 15°32'49.19"E, ± 500m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1902-08-29  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251712

lokalita: Krkonoše, Hor. Mísečky: Krakonošova cesta blíže zotavovny Benzina  
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily  
souřadnice: 50°44'6.99"N, 15°34'9.85"E, ± 500m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1971-07-11  
náleze: B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13274141

#### 5259d

lokalita: Krkonoše, [Špindlerův Mlýn]: údolí Bílého Labe  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'32.24"N, 15°38'16.52"E, ± 1500m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1945-08-24  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871964

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Krkonoše. Na Pláni  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'22.38"N, 15°37'14.63"E, ± 450m  
nadmořská výška: 1190 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1948-08-18  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251008

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Krkonoše Na Pláni asi 1190 m n.m.  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'40.83"N, 15°38'9.09"E, ± 1500m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1948-08-18  
náleze: V. Horák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251393

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Krkonoše údolí Bílého Labe  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'26.77"N, 15°38'51.74"E, ± 1500m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1945-08-24  
nálezc: J. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251494

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Na Špindlerovém mlýnu  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'38.66"N, 15°36'18.17"E, ± 2500m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1929-08-08  
nálezc: Mikeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251380

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Na cestě u Špindl. mlýna do Vrchlabí.  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'25.88"N, 15°34'57.84"E, ± 2500m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1929-08-08  
nálezc: J. Mikeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251389

lokalita: montes Krkonoše: in valle rivuli Bílé Labe supra opp. Špindelmühle, alt.ca 1000 m, solo granitico  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'27.19"N, 15°38'36.89"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1928-07-13  
nálezc: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251386

lokalita: Krkonoše Bílé Labe  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'27.19"N, 15°38'36.89"E, ± 2500m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1926-07  
nálezc: M. Puchmayerová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251382

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Pod Kozími hřbety v Krkonoších  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'5.24"N, 15°38'37.52"E, ± 1800m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1923-08  
nálezc: Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251388

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: V Krkonoších v lesích za Spindelmühlem.  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'49.61"N, 15°37'0.20"E, ± 2000m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1883-06-28  
náleze: J. E. Kabát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251708

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Krkonoše Labské údolí u Bedřichova  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'49.60"N, 15°35'45.01"E, ± 2000m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1881-08-14  
náleze: K. Beneš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251704

#### 5260b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 4.A.(P-Č) Východ.Krkonoše: Smrčina pod Klepým (Procházka et Černošous 1977), druh zde přirozeně rostoucí, zkoumané území leží SZ od Pomezňích bud a zahrnuje plochu cca 1 km čtv., kvadrant 5260/B  
nejbližší obec: Pomezň Boudy, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'7.00"N, 15°48'37.00"E  
nadmořská výška: 1100-1285 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
náleze: František Procházka; František Černošous  
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Flóristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.  
projekt: FLDOK  
ID: 9767505

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 1.A.(HŠt) Východ.Krkonoše: Lesní hřeben (Šourek 1969, Štursová 1980) druh zde přirozeně rostoucí, zkoumané území leží SZ od Pomezňích bud a zahrnuje plochu cca 1 km čtv., kvadrant 5260/B  
nejbližší obec: Pomezň Boudy, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'10.00"N, 15°48'39.00"E  
nadmořská výška: 1100-1285 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
náleze: Helena Štursová  
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Flóristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.  
projekt: FLDOK  
ID: 9767167

#### 5260c

lokalita: Špindlerův Mlýn, Svatý Petr - podél turistické cesty u Bílého Labe ca 2 km Z od Luční boudy  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'14.00"N, 15°40'11.00"E, ± 15m  
nadmořská výška: 1225 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 2013-09-05  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: herb. L. Ekrt  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 13-200; N50°44'14,1", E015°40'10,7", balvaniště u turistické cesty;  
ID: 9876410

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: po žluté z Pece p. Sn. do Modrého dolu (okraj cesty asi 500 m od silnice) - Krkonoše, ok. Trutnov  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'42.31"N, 15°42'52.40"E, ± 300m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1980-08-09  
náleze: Miroslav Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251467

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: V Krkonoších, distr. Trutnov; Modrý důl, u cesty mezi b. Výrovkou a b. Děvín  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'54.44"N, 15°42'23.66"E, ± 600m  
nadmořská výška: 1340 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1979-08-07  
náleze: J. Málková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251006

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Obří Důl  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'23.48"N, 15°43'41.08"E, ± 1500m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1958-06-15  
náleze: Krčan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251054

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Krkonoše: Obří důl.  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'23.48"N, 15°43'41.08"E, ± 1500m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1948-06  
náleze: Medlinová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251627

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Kraj lesa v Obřím dole v Krkonoších.  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'23.48"N, 15°43'41.08"E, ± 1500m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1939-07-20  
náleze: R. Traxler  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251278

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Krkonoše, Obří důl; vlhký, stinný smrkový les v nádní Obřího dolu pod vodopádem Úpy.  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'45.49"N, 15°43'38.82"E, ± 200m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1935-08-22  
náleze: A. Z. Hnízdo  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250982

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokality: Krkonoše. Smrkový les v nádní Obřího dolu pod vodop. Úpy.  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'45.49"N, 15°43'38.82"E, ± 200m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1935-08-21  
náleze: A. Z. Hnízdo  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250983

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokality: Obří Důl  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'23.48"N, 15°43'41.08"E, ± 1500m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1929-07-13  
náleze: J. Mikeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251383

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokality: In silva sub monte Studničná "Krkonoše"  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'36.85"N, 15°42'21.96"E, ± 800m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1929-07-13  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251392

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Stein[...] Bergschmiede Riesengrund [=Obří Důl]  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'23.48"N, 15°43'41.08"E, ± 1500m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1922-07  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Rudolf Traxler  
ID: 13251385

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokality: Krkonoše: Obří důl.  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'23.48"N, 15°43'41.08"E, ± 1500m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1887-07-27  
náleze: Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251703

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Bem. Altes Bergwerk in Riesengrund  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'38.85"N, 15°43'53.01"E, ± 600m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1881-07  
náleze: Rudolf Traxler  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251032

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Krkonoše - Obří důl  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'23.48"N, 15°43'41.08"E, ± 1500m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
nálezc: R. Traxler  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251267

lokalita: v Obřím Dole v Krkonoších  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'23.48"N, 15°43'41.08"E, ± 1500m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
nálezc: J. Mikeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251381

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Smrkový les pod vodopádem Úpy Obří důl  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'49.81"N, 15°43'37.25"E, ± 1000m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
nálezc: A. Z. Hnízdo  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251390

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Aupathal [...] Kalken  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'52.01"N, 15°43'33.74"E, ± 800m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
nálezc: V. Cypers  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251709

#### **5260d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Krkonoše Velká Úpa, les vpravo od odbočky na Pomezní boudy nedaleko silnice (lokalita *Equisetum pratense*)  
nejbližší obec: Malá Úpa, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'35.20"N, 15°49'1.40"E, ± 800m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2001-06-07  
nálezc: Veselovská  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251053

původní jméno: *Phegopteris dryopteris*  
lokalita: Velká Úpa les 1 km od silnice směr k Růžové hoře  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'27.18"N, 15°45'4.03"E, ± 1000m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1962-08-03  
nálezc: Olga Koulová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251589

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Oupa v Krkonoš.  
nejbližší obec: Malá Úpa, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'27.13"N, 15°48'38.71"E, ± 2000m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
nálezce: Sitenský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251710

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Velká Úpa II\_3841242  
nejbližší obec: Velká Úpa II, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'30.42"N, 15°47'55.50"E, ± 15m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2005-08-08  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0384. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5557408

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Velká Úpa II\_3851554  
nejbližší obec: Velká Úpa II, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'30.92"N, 15°47'58.16"E, ± 56m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2005-08-08  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5559343

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Velká Úpa II\_3841105  
nejbližší obec: Velká Úpa II, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'30.20"N, 15°47'48.23"E, ± 28m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2005-08-08  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0384. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5557380

#### **5261c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Horní Lysečiny; odrostlá rozvolněná mlazina  
souřadnice: 50°43'13.65"N, 15°50'1.41"E, ± 791m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012-08-03  
nálezce: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.1  
ID: 11454656

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Horní Lysečiny, údolí s bučinou v horní část býv. osady H.Lysečiny J od Lysečinské boudy  
souřadnice: 50°42'31.86"N, 15°49'59.92"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1988-06-16  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11930265

**5346c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: SZ Čechy: Kalek: PR Buky a javory v Gabrielce, bučina ve stráni nad levým břehem Telčského potoka cca 0,9 km Z od Zeleného vrchu (k.736,6)  
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov  
souřadnice: 50°36'34.10"N, 13°21'4.62"E, ± 450m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2003-06-04  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251308

**5347a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: SZ Čechy: Český Jiřetín (okr. Most): na více místech podél Flájského plavebního kanálu mezi VN Fláje a Českým Jiřetínem  
nejbližší obec: Český Jiřetín, okres Most  
souřadnice: 50°41'38.28"N, 13°34'2.42"E, ± 1000m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2011-08-03  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251291

**5347b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 13. Fláje: cesta vzhůru JV směrem od plaveckého kanálu k útvaru Puklá skála.  
nejbližší obec: Fláje u Čes.Jiřetína, okres Most  
souřadnice: 50°41'31.00"N, 13°35'19.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2003-06-30  
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.  
projekt: FLDOK  
ID: 8142165

**5347c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: SZ Čechy: Křížatky (okr. Most): údolí potoka Loupnice, smíšený listnatý les jižně od VN Janov  
nejbližší obec: Litvínov, okres Most  
souřadnice: 50°36'25.50"N, 13°33'19.37"E, ± 300m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2010-06-10  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251311

**5347d**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Litvínov - Šumný důl stinné svahy na rule v smrko-bukovém lese  
nejbližší obec: Klíny, okres Most  
souřadnice: 50°37'43.12"N, 13°34'56.13"E, ± 300m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1982-07-25  
náleze: Švankmajer  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251313



#### 5348a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Košťany; Pás staré BK kmenoviny podél mělké balvanité údolnice s drobnou vodotečí, v podrostu různě silně zmlazuje BK.  
E1 řídké, převážně s druhy L5.4, bezprostředně kolem vodoteče roztroušeně lužní prvky (L2.2), včetně místy roztrou  
souřadnice: 50°40'23.33"N, 13°44'46.61"E, ± 452m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2012-07-12  
náleze: Aleš Friedrich  
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11448057

#### 5348b

lokalita: Mts. Krušné hory, pag. Dubí, v lese u potoka 1,5 km SV Lázní  
nejbližší obec: Dubí u Teplic, okres Teplice  
souřadnice: 50°41'56.31"N, 13°47'25.44"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1986-07-29  
náleze: Ivan Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871957

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Břehy lesního potoka nad Přítkovem, rula, 600 m, porůznu.  
nejbližší obec: Proboštov, okres Teplice  
souřadnice: 50°41'7.63"N, 13°49'32.46"E, ± 800m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1949-07-18  
náleze: A. Mařátko  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251612

#### 5350b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: u0087cs\_024108\_106\_L4  
nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'41.33"N, 14°7'36.80"E, ± 17m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2002-05-28  
náleze: Aleš Friedrich  
pramen: Aleš Friedrich. u0087cs: u0087cs. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6049246

#### 5350d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: u0120cs\_024117\_853\_S1.2  
nejbližší obec: Brná nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°36'59.26"N, 14°5'7.91"E, ± 36m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2002-11  
náleze: Ivana Marková  
pramen: Ivana Marková. u0120cs: u0120cs. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6056544

### 5351c

původní jméno: *Phegopteris dryopteris*  
lokalita: Kelchberg [=Kalich] bei Triebtsch [=Třebušín]  
nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°36'17.05"N, 14°12'23.66"E, ± 300m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1943  
náleze: Ankert  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250685

### 5352a

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Unter Fichten in Moos in der Biberklamm [=Bobří soutěska] bei Wernstadt [Verneřice].  
nejbližší obec: Žandov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'21.65"N, 14°21'11.82"E, ± 600m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1935-07  
náleze: K. Preis  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251790

### 5352b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: I0072\_024208\_248\_S1.2  
nejbližší obec: Stráž u České Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'19.96"N, 14°29'22.06"E, ± 14m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2003  
náleze: Martin Bílý  
pramen: Martin Bílý. I0072: I0072. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6079238

### 5352d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 805. Polomené hory: Holany: les Dvorské kameny  
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'26.00"N, 14°29'14.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
pramen: Sádlo J. (1996): Doplněk k floristickému materiálu z území floristického kurzu. - Příroda 7: 110-120.  
projekt: FLDOK  
ID: 9546595

### 5353a

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Peklo u Čes. Lípy  
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'18.92"N, 14°30'39.29"E, ± 1000m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1949-07-27  
náleze: Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13274139

### 5353c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: LHC Česká Lípa, pol.Dubá 560 G10, lok.Ujezd  
souřadnice: 50°36'30.00"N, 14°34'13.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1964-06-24  
náleze: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=212  
ID: 220887

### 5353d

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Doksy (okr. Česká Lípa): v lese u Velké kraví rokle; cca 1,4 km SSZ od vrchu Borný (k. 446,0)  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'6.45"N, 14°39'38.88"E, ± 500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2000-07-31  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251303

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: pískovcové důlavy SV pod Dubem, Hradčanská plošina, Dokesko.  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'53.51"N, 14°38'49.05"E, ± 300m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1963-07  
náleze: T. Sýkora  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251180

### 5354b

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Rollberg [=Ralsko] b. Niemes  
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'27.92"N, 14°45'57.04"E, ± 500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
náleze: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250684

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Roll [=Ralsko]  
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'27.92"N, 14°45'57.04"E, ± 500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
náleze: Lorinser  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251689

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Rollberg [=Ralsko] bei Niemes [=Mimoň]  
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'27.79"N, 14°45'57.19"E, ± 500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
náleze: Schauta  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251729

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Rollberg [=Ralsko] bei Niemes [=Mimoň] in der Schlucht beim faulen Brückel.  
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'27.79"N, 14°45'57.19"E, ± 500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
náleze: C. Mell  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251730

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokality: Roll [=Ralsko]  
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'27.92"N, 14°45'57.04"E, ± 500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
náleze: Lorinser  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251798

### 5354c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: 586. Hradčany: podél cesty z Dlouhé rokle na Dělovou cestu od odbočky cesty k skalní roklí k J, ca 1 km Z hájenky Trojzubec, v poslední fázi po Popelovém hřebeni až ke kótě 404,7 u Dělové cesty  
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'17.00"N, 14°42'12.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1998  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9449433

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: 219. Boreček: vesměs kult.smrčina podél cesty od rozvojky lesních cest ca 0,3 km ZSZ od křižovatky v S části osady Boreček až k výchozům pískov.skal na pasece ca 2,2 km JZ od kostela v Mimoně  
nejbližší obec: Boreček u Mimoně, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°38'26.00"N, 14°42'47.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9440400

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: 13.D. Olšina při S břehu a dno Strážovského rybníka, /JV obce Hradčany u Mimoně, poznámka Tomšovicová, 15.8.2005/  
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'38.00"N, 14°44'44.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1967  
náleze: Dlouhý  
pramen: Turoňová D. (1988): Vegetace státní přírodní rezervace Hradčanské rybníky u Mimoně. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 127-148.  
projekt: FLDOK  
ID: 9810999

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: dno Studené rokle  
souřadnice: 50°36'13.46"N, 14°41'36.98"E, ± 477m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2013  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2014): Inventarizace MZCHÚ\_NPR Břehyně Pecopala\_botanika  
projekt: NDOP  
ID: 12066866

#### 5354d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: 16.D. As. *Carici acutiformis*-*Alnetum* a pobřežní porosty S Vavrouškova rybníka, J/V obce Hradčany u Mimoně, poznámka Tomšovicová, 15.8.2005/  
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'37.00"N, 14°45'12.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1967  
náleze: Dlouhý  
pramen: Turoňová D. (1988): Vegetace státní přírodní rezervace Hradčanské rybníky u Mimoně. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 127-148.  
projekt: FLDOK  
ID: 9811085

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: SPR Strážovské rybníky, Vavrouškův rybník, lesní pododdělení 73/59a  
souřadnice: 50°36'40.00"N, 14°45'4.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
náleze: R. Dlouhý  
pramen: Dlouhý R. (1963): Příspěvek k metodě základního výzkumu státních přírodních rezervací. - Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 3: 39-49.  
projekt: ČNFD  
ID: 2042363

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: SPR Strážovské rybníky, Vavrouškův rybník, lesní pododdělení 73k  
souřadnice: 50°36'35.00"N, 14°45'15.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
náleze: R. Dlouhý  
pramen: Dlouhý R. (1963): Příspěvek k metodě základního výzkumu státních přírodních rezervací. - Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 3: 39-49.  
projekt: ČNFD  
ID: 2042343

#### 5355a

původní jméno: *Thelypteris phegopteris*  
lokality: 17. Ralská pahorkatina: vrch Chrastný je prodlouž. výběžek na SV okraji, asi 3 km od osady Osečné, SZ svahy Chrastného, pískovcové půdy s ojedinelými čedičovými kameny,  
nejbližší obec: Osečná, okres Liberec  
souřadnice: 50°42'0.00"N, 14°52'40.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
pramen: Sýkora T. (1979): Příspěvek ke květeně Ralské pahorkatiny - Chrastný vrch (severní Čechy). - Preslia 51: 141-152.  
projekt: FLDOK  
ID: 7925429

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: 663. Hamr na Jezeře: dvojice stolových vrchů 0,5 až 1,5 km SV vrchu Stohánek, ca 350 až 420 m kvádrový pískovec s ortštějnem, borové a smrkové monok. fragmenty rel. borů a acid. doubrav, JZ st. úpat  
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'36.00"N, 14°51'1.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1998  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9450986

### 5355b

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Böhmisch Aicha [=Český Dub]  
nejbližší obec: Český Dub, okres Liberec  
souřadnice: 50°39'31.95"N, 14°59'45.01"E, ± 1500m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 1819-08-07  
náleze: Prochazka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251352

### 5355c

původní jméno: *Thelypteris phegopteris*  
lokalita: 101. Kozmice: Zábrdka nad Pytlíkovským mlýnem  
nejbližší obec: Kozmice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°36'19.24"N, 14°54'15.97"E, ± 200m  
nadmořská výška: 280-300 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 1973-05-29  
pramen: Slávik B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.  
projekt: FLDOK  
ID: 8993024

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Svěbořice\_3440558  
nejbližší obec: Svěbořice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°38'7.08"N, 14°50'12.77"E, ± 86m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2007-09-24  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0344. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5455256

### 5355d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 66. Bohumileč: vrstevnicová lesní cesta SZ od osady směrem na Všelibice  
nejbližší obec: Bohumileč, okres Liberec  
souřadnice: 50°38'31.00"N, 14°58'30.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
náleze: Sýkorová  
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 7910653

### 5357a

původní jméno: *Thelypteris phegopteris*  
lokalita: 66. Alšovice: potok SV od osady Dupanda  
nejbližší obec: Alšovice, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°40'14.70"N, 15°14'21.97"E, ± 300m  
nadmořská výška: 450-490 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1970-06-17  
pramen: Slávik B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.  
projekt: FLDOK  
ID: 8991353

### 5357b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Jesenný: Mezi kameny v rokli na levém břehu Kamenice, cca 1,55 km S od žst. Jesenný  
nejbližší obec: Jesenný, okres Semily  
souřadnice: 50°39'56.90"N, 15°19'38.53"E, ± 20m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2016-10-01  
náleze: Ondřej Horných  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199844

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: okr. Semily: údolí říčky Kamenice u obce Jesenný  
nejbližší obec: Jesenný, okres Semily  
souřadnice: 50°39'56.63"N, 15°19'39.04"E, ± 100m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1984-06-08  
náleze: H. Nováková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251461

### 5357c

původní jméno: *Thelypteris phegopteris*  
lokalita: /45/ Český ráj: u Vazovického potoka V od transformátoru u Voderad, úzká průrva a okolí  
nejbližší obec: Voderady, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°37'47.87"N, 15°10'2.86"E, ± 500m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.  
projekt: FLDOK  
ID: 8926575

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Turnov, Rakousy, PR Bučiny u Rakous  
souřadnice: 50°37'12.00"N, 15°11'40.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 2005-05-19  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1631165

### 5357d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: I0146\_034111\_107\_L5.1  
nejbližší obec: Bozkov, okres Semily  
souřadnice: 50°38'58.52"N, 15°19'39.65"E, ± 100m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2004  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0146: I0146. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3353711

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: I0120\_033215\_652\_L5.4  
nejbližší obec: Železný Brod, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°37'50.38"N, 15°17'7.30"E, ± 146m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2001  
náleze: Marek Nevečeřal  
pramen: Marek Nevečeřal. I0120: I0120. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 17.06.2001 - 12.10.2003  
ID: 6257905

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Semily, SPR Údolí Jizery, Krkavčí skála a rokle S Krkavčí skály  
souřadnice: 50°37'15.07"N, 15°17'58.39"E  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1990-06-11  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1990): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11931763

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: SPR Údolí Jizery, skály u řeky pod Galerií  
souřadnice: 50°37'0.29"N, 15°18'33.04"E  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1989-06-27  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11931290

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: SPR Údolí Jizery, skály u řeky pod Galerií  
souřadnice: 50°37'0.29"N, 15°18'33.04"E  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1989-06-27  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11931289

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Spálov, údolí Kamenice od železničního mostu S Spálova k táboru 500m J nádraží Jesenný  
souřadnice: 50°38'28.06"N, 15°18'50.33"E  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1987-09-02  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11929152

#### 5358a

původní jméno: *Thelypteris phegopteris*  
lokality: 51. Zlatá Olešnice: potok u samoty V Bahništích J od obce  
nejbližší obec: Zlatá Olešnice, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°41'44.49"N, 15°21'41.30"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450-500 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1979-08-13  
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.  
projekt: FLDOK  
ID: 8990388

#### 5358b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Tab.1.sním.1. Dolní Dušnice: mokvavý pruh v nivě potůčku v lesích (smrk s jedlí) na prudkém svahu nad P břehem Jizery  
proti železniční stanici Hradsko, grafitické fylity s kusovým křemenem (orient.V)  
nejbližší obec: Dolní Dušnice, okres Semily  
souřadnice: 50°40'51.00"N, 15°27'13.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1966-07-13  
pramen: Slavík B. (2001): *Chrysosplenium oppositifolium* L. (Saxifragaceae) v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 23-31.  
projekt: FLDOK  
ID: 7907379



původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Dolní Dušnice, na prudkém svahu nad pr. břehem Jizery proti žel. stanici Hradsko  
souřadnice: 50°40'48.00"N, 15°27'3.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1966-07-13  
náleze: B. Slavík  
pramen: Slavík B. (2001): *Chrysosplenium oppositifolium* L. (Saxifragaceae) v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 22: 23-31.  
projekt: ČNFD  
ID: 2400090

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Hradsko, údolí Farského potoka při silnici do Vysokého n.J.  
souřadnice: 50°40'37.20"N, 15°26'6.71"E  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1985  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11933007

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Poniklá, po silnici z Poniklé k severu  
souřadnice: 50°40'8.28"N, 15°27'26.41"E  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1985  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11932948

#### **5358c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: I0135\_034117\_530\_L4  
nejbližší obec: Bystrá nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°36'16.34"N, 15°23'30.44"E, ± 152m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3368303

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Semily, lesní rokle S od Nouzova k silnici Cimbál - Příkrý  
souřadnice: 50°37'21.29"N, 15°20'49.16"E  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1989-07-25  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11933533

#### **5359a**

původní jméno: *Phegopteris*  
lokalita: Krkonoše: Vrchlabí, les V od Jánského vrchu u Bártlovy lávky  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°40'59.06"N, 15°34'25.03"E, ± 400m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1980-08-03  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250694

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: U Vítkovic v Podkrkonoší  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily  
souřadnice: 50°41'15.75"N, 15°30'58.85"E, ± 2000m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1957-06-10  
náleze: A. Kožíšek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251613

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Krkonoše: na lukách u Vítkovic.  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily  
souřadnice: 50°41'9.48"N, 15°31'16.77"E, ± 1000m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1913-06-30  
náleze: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251705

### 5359b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Strážné: Lesní potok 1,1 km SV od rozcestí "Hřibecí boudy".  
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov  
souřadnice: 50°40'57.60"N, 15°38'26.60"E  
nadmořská výška: 925 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2015-07-17  
náleze: Ondřej Horných  
pramen: not. Horných, Ondřej  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10108488

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Krkonoše - les 1 km Z obce Herlíkovice  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'36.82"N, 15°34'59.62"E, ± 250m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1995-06-17  
náleze: J. Hanousek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251262

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Vrchlabí - Herlíkovice - potok a les na pravé straně Labe za hájenkou p. Bereika  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'30.80"N, 15°35'10.28"E, ± 600m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1989-07  
náleze: Kociánová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251264

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: In Sudetis Bohemia ad Teichhauser [=Jezerní domky / Rybníční domky]  
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov  
souřadnice: 50°40'46.88"N, 15°37'11.12"E, ± 500m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1810-07  
náleze: Presl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251406

**5359c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
souřadnice: 50°38'49.51"N, 15°32'31.80"E, ± 47m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2012-09-11  
nálezcce: Martin Šťastný  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10270840

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
souřadnice: 50°38'49.58"N, 15°31'34.10"E, ± 46m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2012-05-10  
nálezcce: Martin Šťastný  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10263184

**5359d**

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokality: Felsen in Oberhohenelbe.  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'42.78"N, 15°36'15.89"E, ± 2000m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1892-09  
nálezcce: Proschwitzer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251799

**5360a**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Krkonoše Černý Důl: při cestě ve smrčině ve Stříbrném dole, nad hájovnou  
nejbližší obec: Černý Důl, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'13.59"N, 15°42'29.94"E, ± 900m  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1976-08-22  
nálezcce: J. Hadinec  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251068

původní jméno: *Woodsia ilvensis*  
lokality: Krkonoše, nad Pecí p.Sn. v buk. 900 m n.m., J expozice  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°41'35.18"N, 15°43'55.89"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1956-07-18  
nálezcce: Kádner  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251453

**5360b**

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Urlasgrund [=Javoří důl] im Riesengrd.  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°40'36.81"N, 15°45'1.32"E, ± 1000m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1888-08-06  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Rudolf Traxler  
ID: 13251387

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Velká Úpa.  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°41'21.42"N, 15°46'7.68"E, ± 1500m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1878  
nálezce: F. Sitenský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251670

### 5360c

původní jméno: *Nephrodium phegopteris*  
lokalita: Seifenbachtal [=údolí Bolkovského potoka] im Riesengebirge  
nejbližší obec: Rudník, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'10.91"N, 15°44'26.67"E, ± 1000m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1908-07-16  
nálezce: W. Aurich  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251644

### 5360d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Jánské Lázně, turistická cesta nad silnicí do Maršova ... Svobodou n/Ú  
nejbližší obec: Svoboda nad Úpou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'6.00"N, 15°48'4.32"E, ± 800m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1967-07  
nálezce: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251007

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Lesy u Janských lázní  
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'51.50"N, 15°46'34.92"E, ± 2000m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1879-06  
nálezce: Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251629

### 5361a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: KRNAP - Rýchorská květnice  
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'26.62"N, 15°51'16.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
náleze: J. Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251841

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Horní Maršov; jedná se spíše o X9A trochu bohatšího složení podél úžlabiny s podpovrchovou vodou  
souřadnice: 50°40'5.02"N, 15°50'7.13"E, ± 465m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 2012-08-18  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.2  
ID: 11456528

### 5361b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Vrchová, Královecký Špičák, vrchol  
souřadnice: 50°39'27.25"N, 15°59'16.80"E  
fytochorion: 58d. Vraní hory  
datum: 1987-10-22  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11936384

### 5361c

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokality: Mladé Buky  
nejbližší obec: Mladé Buky, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'8.25"N, 15°50'43.56"E, ± 2000m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1919-07-03  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251672

### 5362b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Prameny Zdoňovského potoka 1  
nejbližší obec: Libná, okres Náchod  
souřadnice: 50°39'22.91"N, 16°6'20.41"E, ± 100m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-09-09  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6830762

### 5362c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: h0152br\_043117\_1263\_L5.4  
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'15.26"N, 16°3'52.27"E, ± 111m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004  
ID: 3424002

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Prameny Dřevíče 10  
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'16.17"N, 16°3'51.18"E, ± 115m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2010-06-09  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7024997

### 5362d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: vých. Čechy: Adršpach - les za chatovým kempingem  
nejbližší obec: Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'54.92"N, 16°7'13.19"E, ± 1000m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1973-05-28  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251471

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Adršpach  
nejbližší obec: Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'56.78"N, 16°6'21.57"E, ± 1500m  
fytochorion: 94. Teplícko-adršpašské skály  
datum: 1958-07-08  
náleze: F. Krkavec  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251079

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: h0097br\_043117\_152\_L9.1  
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'24.80"N, 16°6'40.75"E, ± 354m  
fytochorion: 94. Teplícko-adršpašské skály  
datum: 2002  
náleze: Jana Kailová  
pramen: Jana Kailová. h0097br: h0097br. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 14.04.2002 - 25.07.2003  
ID: 3422150

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: h0097br\_043117\_151\_S1.2  
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'26.71"N, 16°6'52.67"E, ± 42m  
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály  
datum: 2002  
náleze: Jana Kailová  
pramen: Jana Kailová. h0097br: h0097br. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 14.04.2002 - 25.07.2003  
ID: 3422143

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: h0097br\_043117\_147\_S1.2  
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'17.21"N, 16°6'44.24"E, ± 270m  
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály  
datum: 2002  
náleze: Jana Kailová  
pramen: Jana Kailová. h0097br: h0097br. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 14.04.2002 - 25.07.2003  
ID: 3422130

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Křížový vrch 2  
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'18.13"N, 16°7'48.88"E, ± 86m  
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály  
datum: 1997-06-17  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6850765

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Adršpašsko-teplické skály 28  
souřadnice: 50°36'50.33"N, 16°6'58.40"E, ± 15m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2013-05-23  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek (2009): Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy  
projekt: NDOP  
ID: 12065148

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Adršpašsko-teplické skály 25  
souřadnice: 50°36'21.39"N, 16°5'45.05"E, ± 71m  
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály  
datum: 2013-06-13  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek (2009): Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy  
projekt: NDOP  
ID: 12063383

### **5363b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Heřmánkovice  
souřadnice: 50°39'51.04"N, 16°19'26.61"E, ± 392m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 2011-08-24  
náleze: Petr Köppl  
pramen: Köppl Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3265 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10432277

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Heřmánkovice  
souřadnice: 50°39'40.91"N, 16°18'45.36"E, ± 307m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 2011-08-25  
náleze: Petr Köppl  
pramen: Köppl Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3265 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10433280

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Ruprechtice u Broumova  
souřadnice: 50°39'48.93"N, 16°16'33.21"E, ± 56m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 2011-08-30  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: Hájek Aleš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3265 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10438722

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Heřmánkovice  
souřadnice: 50°39'30.17"N, 16°19'15.27"E, ± 128m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 2011-08-26  
náleze: Petr Köppl  
pramen: Köppl Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3265 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10435557

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Heřmánkovice  
souřadnice: 50°39'31.22"N, 16°19'5.66"E, ± 167m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 2011-08-26  
náleze: Petr Köppl  
pramen: Köppl Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3265 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10435570

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Ruprechtice, okraj lesa v S části obce  
souřadnice: 50°39'8.95"N, 16°16'16.82"E  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1992-08-28  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1992): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11944433

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Heřmánkovice, okraj lesa SZ obce  
souřadnice: 50°39'0.57"N, 16°19'6.72"E  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1982  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11944296



**5363c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Teplice, U studánky, 674 c  
souřadnice: 50°37'14.00"N, 16°11'23.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1961-09-21  
nálezcce: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 152102

**5364a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 43. Janovičky, při stát. hranici  
nejbližší obec: Janovičky  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1992-08-28  
nálezcce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.  
projekt: FLDOK  
ID: 8709801

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Rybníčky u obory 2-2  
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°39'3.57"N, 16°20'16.64"E, ± 20m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 2010-09-16  
nálezcce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7023413

**5364c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 8. Údolí SV od hájovny v Heřmánkovicích směrem pod Jedlový vrch, křemenný porfyt,  
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°38'57.00"N, 16°20'5.00"E  
nadmořská výška: 490-540 m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
nálezcce: Hadač; Rejmánek  
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.  
projekt: FLDOK  
ID: 7875317

**5444d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: SZ Čechy: Kryštofovy Hamry (okr. Chomutov): na břehu lesního potůčku 1,2 km SSZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'48.27"N, 13°7'43.87"E, ± 150m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-06-24  
nálezcce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251297

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: SZ Čechy, Krušné hory, Černý Potok, příkop v lese 2 km VSV od obce  
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'1.71"N, 13°6'25.98"E, ± 500m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1989-07-31  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251298

#### 5445b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: SZ Čechy, Krušnohorské podhůří, Kalek, na skalách v údolí Načetínského potoka mezi obcemi Kalek a Gabrielina Huť  
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov  
souřadnice: 50°34'39.25"N, 13°18'6.79"E, ± 600m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1992-08-26  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251299

#### 5445c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: SZ Čechy: Hora Sv. Šebestiána (okr. Chomutov): lem lesní silničky 1,1 km SSV od Skelného vrchu (k. 877,6)  
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov  
souřadnice: 50°31'4.51"N, 13°12'29.38"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2009-09-09  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251296

#### 5445d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Červený Hrádek, Nový Dům, 140 B 17/3 z  
souřadnice: 50°31'56.00"N, 13°18'10.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1958-05  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 607487

#### 5446b

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokality: V Krušných horách v lesích u Červené jámy u Jirkova řídce.  
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most  
souřadnice: 50°33'43.56"N, 13°28'1.38"E, ± 500m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1951-07-20  
náleze: E. Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251779

**5446c**

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Blatno v Rudohoří okraj lesa smrk.  
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'38.17"N, 13°21'31.36"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1901-08  
náleze: Mikuláš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251419

**5446d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: NPR Jezerka  
nejbližší obec: Jezeří, okres Most  
souřadnice: 50°32'44.19"N, 13°28'51.10"E, ± 1056m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1979  
náleze: Ludmila Knížetová  
pramen: Knížetová L. SPR Jezerka - inventarizační průzkum vegetačního krytu. 1979.  
projekt: NDOP  
ID: 6681887

**5449a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Lovosice, Bořislav, 240 D 0  
souřadnice: 50°33'57.00"N, 13°54'19.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1982-09-24  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: E0505  
ID: 623965

**5450b**

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Martinswand [=Martinská stěna] Kundratitz [=Kundratice u Hlinné]  
nejbližší obec: Malečov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'45.16"N, 14°6'42.80"E, ± 200m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1888-07  
náleze: Ankert  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250686

**5452a**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: východní oblast Čes. Středohoří, okolí Úštěka, okr. Litoměřice, humosní les (borovice, smrk, podrost borůvka) pod zříceninou Hrádku, písčitohlinitá půda, svah k severu  
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'48.96"N, 14°23'0.74"E, ± 250m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1951-07-30  
náleze: Věroslav Šimeček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251619

#### 5453c

původní jméno: Polypodium phegopteris  
lokalita: Im "engenstein" [=Husarská soutěska JV Dubé] bei Dauba [=Dubá]  
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°31'47.12"N, 14°33'11.55"E, ± 200m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1876-08  
náleze: Schiffner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251371

#### 5454a

původní jméno: Phegopteris connectilis  
lokalita: 85.- ZKC 1. Hradčanské bučiny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), složitý komplex důlav S a SZ cca 0,3-1 km od Pece (450,6),  
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'51.00"N, 14°41'51.00"E  
nadmořská výška: 300-360 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.  
projekt: FLDOK  
ID: 7912723

původní jméno: Phegopteris connectilis  
lokalita: 113.- ZKC 1. Hradčanské bučiny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), důlavy 0,5-1 km SV od Pece (450,6),  
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'39.00"N, 14°42'28.00"E  
nadmořská výška: 300-350 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.  
projekt: FLDOK  
ID: 7913053

původní jméno: Phegopteris connectilis  
lokalita: NPR Břehyně-Pecopala  
souřadnice: 50°34'41.34"N, 14°43'41.62"E, ± 2288m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1988  
náleze: Margita Abtová  
pramen: Abtová M. Botanický invent. průzkum SPR Břehyně - Pecopala. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 6732671

#### 5454c

původní jméno: Polypodium phegopteris  
lokalita: Bezděz  
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°32'20.55"N, 14°43'11.61"E, ± 500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1890-05-26  
náleze: E. Binder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251632

původní jméno: Polypodium phegopteris  
lokalita: Bezděz  
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°32'20.55"N, 14°43'11.61"E, ± 200m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1890-05-26  
náleze: E. Binder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251731

#### 5456c

původní jméno: *Thelypteris phegopteris*  
lokalita: 93. Příhrazy: rokle Krtola Z od osady  
nejbližší obec: Příhrazy, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'43.81"N, 15°3'25.46"E, ± 300m  
nadmořská výška: 280-380 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1975-09-04  
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.  
projekt: FLDOK  
ID: 8992650

#### 5456d

původní jméno: *Thelypteris phegopteris*  
lokalita: 92. Vyskeř: údolí Z od mlýna Vysoké Kolo  
nejbližší obec: Vyskeř, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'39.15"N, 15°8'9.35"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250-350 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1972-09-07  
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.  
projekt: FLDOK  
ID: 8992583

#### 5457a

původní jméno: *Nephrodium phegopteris*  
lokalita: Turnovské skály u Valdštejnského zámečku v rokli, na 2 místech  
nejbližší obec: Turnov, okres Semily  
souřadnice: 50°33'44.69"N, 15°10'3.78"E, ± 500m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1940-09-03  
náleze: Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251717

#### 5457b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: NPP Kozákov\_dílčí plocha 8  
nejbližší obec: Loktuše, okres Semily  
souřadnice: 50°35'49.33"N, 15°14'55.05"E  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 2011  
náleze: Martin Šťastný  
pramen: Šťastný Martin, Mgr. Inventarizace m.z.ch.ú. NPP Kozákov. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7289548

#### 5457c

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Turnovské skály u Pekařovy cesty směrem k Nouzovu  
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily  
souřadnice: 50°32'41.02"N, 15°10'34.06"E, ± 500m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1940-09-03  
náleze: Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251718

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Na skále u Podsemýnského mlýna v údolí Nebákovském pod Vyskří u Turnova.  
nejbližší obec: Troskovice, okres Semily  
souřadnice: 50°30'24.17"N, 15°11'11.73"E, ± 100m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1909-08-02  
náleze: E. Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251674

#### 5458a

původní jméno: *Thelypteris phegopteris*  
lokalita: 42. Pohoří: Stružinecký potok J a JV od osady  
nejbližší obec: Pohoří, okres Semily  
souřadnice: 50°33'58.73"N, 15°22'5.72"E, ± 200m  
nadmořská výška: 395-420 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1966-05-26  
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.  
projekt: FLDOK  
ID: 8989927

#### 5458c

původní jméno: *Phegopteris polypoides* Feé  
lokalita: Lomnice n.Pop., okr. Semily: kopec Tábor J od obce (Obora a J a JZ svahy) - les (smrk, na J svazích bučiny), louky, paseka, potok, 500-600 m n.m.  
nejbližší obec: Chlum pod Táborem, okres Semily  
souřadnice: 50°30'30.55"N, 15°21'36.76"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 500-600 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1979  
náleze: Jiří Šádek  
pramen: FAS 22/8  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13160141

#### 5460b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Z59D  
souřadnice: 50°35'42.70"N, 15°48'7.95"E, ± 800m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2012  
náleze: Ludmila Rivořová  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10269012

#### 5460c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: U tmavé stezky, Dvůr Králové I.  
souřadnice: 50°30'50.00"N, 15°44'4.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1965-08-06  
náleze: A. Rejmond  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 3D8, 4S1  
ID: 728529

#### 5461a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: h0034\_034223\_263\_L4  
nejbližší obec: Hrádeček, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'3.59"N, 15°50'9.13"E, ± 273m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2002-05  
náleze: Miroslav Mikeska  
pramen: Miroslav Mikeska. h0034: h0034. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3398120

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: h0034\_034223\_262\_L5.1  
nejbližší obec: Hrádeček, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'8.59"N, 15°50'29.22"E, ± 254m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2002-05  
náleze: Miroslav Mikeska  
pramen: Miroslav Mikeska. h0034: h0034. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3398110

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Hrádeček; skály poměrně většího rozsahu, náznak S1.1 s *Asplenium ruta-muraria*  
souřadnice: 50°35'3.75"N, 15°50'9.11"E, ± 273m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2014-06-02  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0913 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12490642

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Hrádeček; skalnaté výchozy  
souřadnice: 50°35'9.10"N, 15°50'29.10"E, ± 260m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2014-06-02  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0913 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12489467

#### 5461c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Prov. Podkrkonoší orientale: non procul a pago Horní Žďár, in clivo collis Kamenec  
nejbližší obec: Staré Buky, okres Trutnov  
souřadnice: 50°30'44.54"N, 15°51'27.08"E, ± 400m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 1983-07-07  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250903

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Podkrkonoší, Staré Buky. Svah v lese (smrk s roztroušenými ojedinělými buky), permské sedimenty.  
nejbližší obec: Staré Buky, okres Trutnov  
souřadnice: 50°31'2.27"N, 15°52'6.51"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 1936-06-17  
náleze: A. Z. Hnízdo  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250984

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Podkrkonoší, Staré Buky. Svah v lese (smrk s vtoušenými ojedinělými buky), perm.  
nejbližší obec: Staré Buky, okres Trutnov  
souřadnice: 50°31'37.04"N, 15°51'50.91"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 1936-06-17  
náleze: A. Z. Hnízdo  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251391

#### 5462a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Radvanice v Čechách; v původním mapování L2.2, 2D5, druhotná olšina na čerstvě vlhkém svahu, rekonstrukčně snad L5.4,  
geneze nejasná  
souřadnice: 50°33'26.20"N, 16°3'40.64"E, ± 40m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 2013-08-08  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X12A  
ID: 13002628

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Radvanice v Čechách; zastíněné boční prameniště nad drobným vodním tokem, v okolí smrk a buk, převážně štěrkovitý  
povrch, místy mechorosty, též *Sphagnum*, E1 většinou slabě vyvinuté, druhově chudé  
souřadnice: 50°33'18.70"N, 16°3'13.05"E, ± 6m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 2013-08-08  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 13003045

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Radvanice v Čechách; v původním mapování hranice segmentů č. 206 a 207 (L5.4, X9A), prameniště a navazující podmáčená  
plocha, zamokřená také vodou stékající z lesní cesty, na části koleje po pojezdu mechanizace, v okolí smrk a buk  
souřadnice: 50°33'7.35"N, 16°4'10.48"E, ± 11m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 2013-09-19  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 13005293



**5462b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: okr. Náchod: Teplice nad Metují, NPR Teplicko-adrš. skály, 1 km J města, smrčina.  
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'0.94"N, 16°9'21.27"E, ± 800m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály  
datum: 1998-06-21  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251258

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Broumovsko; okolí Teplíc; Teplické skály; ve smrkovém lese podle Metuje  
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'55.67"N, 16°8'59.02"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály  
datum: 1951-07-10  
náleze: J. Vondřejc  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251080

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Teplice; ve skalách. Sv. Čechy.  
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'41.94"N, 16°8'16.07"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály  
datum: 1931-06-07  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251024

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Teplice; ve skalách. Sv. Čechy.  
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'41.94"N, 16°8'16.07"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály  
datum: 1931-06-07  
náleze: V. Horák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251345

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Pískovce Weckelsdorfské (Teplice)  
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'25.66"N, 16°7'40.23"E, ± 2000m  
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály  
datum: 1901-08-28  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251341

**5462c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Žaltman - plocha 29  
nejbližší obec: Radvanice v Čechách, okres Trutnov  
souřadnice: 50°32'56.89"N, 16°3'14.91"E  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 2010  
nálezc: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (Mgr.). Botanický průzkum Evropsky významné lokality Žaltman (CZ0520511). 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7789444

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: U Panské cesty  
nejbližší obec: Petrovice u Strážkovic, okres Trutnov  
souřadnice: 50°32'44.88"N, 16°3'39.56"E, ± 442m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 1993-09-17  
nálezc: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6876756

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Starý Sedloňov; 751B9,14, 752A9,10,B8,15, (5V, 5S, 4S), svahy nad drobnými vodními toky, u JV okraje segmentu pramená tůňka (zde olše), při okrajích porostů místy čteně *Rubus*  
souřadnice: 50°32'52.75"N, 16°1'47.01"E, ± 207m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 2013-08-02  
nálezc: Aleš Hájek  
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 13006413

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Radvanice v Čechách; část původního segmentu č. 197 (X9A, L5.4), 796B7, smíšený porost s převahou kleny mezi cestou a olšinou, ve vlhkých partiích výskyt *Leucojum vernum*, místy čteně *Rubus*, šíření *Impatiens parviflora*  
souřadnice: 50°32'35.35"N, 16°3'53.83"E, ± 179m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 2013-08-15  
nálezc: Aleš Hájek  
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 13003002

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Radvanice v Čechách; velké prameniště – světlina v mladém lesním porostu (748C3), v okraji několik *Alnus glutinosa*, jinak v kontaktu smrk a buk, velmi podmáčený terén, vysoký podíl travin, místy šíření *Phalaris arundinacea*, *Calamagrostis epigejos*, *Urtica dioica*, čteně L\*  
souřadnice: 50°32'58.72"N, 16°3'26.18"E, ± 21m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 2013-08-08  
nálezc: Aleš Hájek  
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 13002864

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Radvanice v Čechách; část původního segmentu č. 173, v původním mapování zakresleného vesměs do jiného prostoru, 796B7,4, dosti suchá, odvodněním silně postižená část olšiny (zazemňující se odvodňovací příkopy), rekonstrukčně sporné (v E1 dominuje *Calamagrostis villosa* \*

souřadnice: 50°32'35.98"N, 16°3'59.34"E, ± 88m

fytochorion: 58e. Žaltman

datum: 2013-08-15

nálezce: Aleš Hájek

pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12997366

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Radvanice v Čechách; v původním mapování segment zakreslen do jiného prostoru, 796B7,4, horní, vlhčí část olšiny v blízkosti bunkru, mělké odvodňovací příkopy, rekonstrukčně pravděpodobně většinou nejde o L2.2, velmi hojně *Athyrium filix-femina*, místy subacidofilní podr\*

souřadnice: 50°32'36.94"N, 16°3'54.26"E, ± 93m

fytochorion: 58e. Žaltman

datum: 2013-08-15

nálezce: Aleš Hájek

pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12997331

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Dolní Vernéřovice; část původního segmentu č. 181 (L5.4), rašeliníkové prameniště, v okolí smrkový porost (795A3a), v horní části četné zbytky dřeva po probírce (eutrofizace), dolní část silně zastíněná

souřadnice: 50°32'39.93"N, 16°4'5.63"E, ± 7m

fytochorion: 58e. Žaltman

datum: 2013-10-14

nálezce: Aleš Hájek

pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R1.4

ID: 13003782

#### 5462d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: h0151br\_043308\_572\_L5.1

nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod

souřadnice: 50°30'18.72"N, 16°8'12.59"E, ± 63m

fytochorion: 58e. Žaltman

datum: 2003

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3442727

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: BC Maternice

nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod

souřadnice: 50°30'2.97"N, 16°8'17.80"E, ± 77m

fytochorion: 58e. Žaltman

datum: 1999-07-20

nálezce: Aleš Hájek

pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6853011

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: U Hornoverněfovického stezníku  
nejbližší obec: Jívka, okres Trutnov  
souřadnice: 50°32'28.36"N, 16°4'57.03"E, ± 176m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 1999-07-29  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6812451

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Jívka; v původním mapování L5.1, 8A12, (5K), buk většinou v podúrovni, ale roztr. i v úrovni, místy nízké balvany  
souřadnice: 50°32'29.04"N, 16°4'55.29"E, ± 126m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 2013-08-15  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 13011240

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Dolní Verněřovice; část původního segmentu č. 177, 7A3, mladá olšina na prameništi u potoka, možná zčásti vysázená, místy Sphagnum, výskyt Leucojum vernum  
souřadnice: 50°32'43.13"N, 16°5'2.61"E, ± 15m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2013-10-15  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 13009265

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Jívka; část původního segmentu č. 158 (L5.1), 8A12, (5K), převaha smrku, buk vesměs v podúrovni, u potoka v severní části segmentu několik olší – fragmenty L2.2, resp. L5.1  
souřadnice: 50°32'29.10"N, 16°5'1.87"E, ± 147m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 2013-08-15  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: u potoka; L5.4  
ID: 13004452

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Jívka; 9B10, Equiseto-Piceetum na malém, mělkém svahovém rašeliništi, silně podmáčený terén (voda mělce pod povrchem), kolem 0,5 m humolitu (glejová organozem)  
souřadnice: 50°32'2.15"N, 16°5'35.87"E, ± 26m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 2013-06-20  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2A  
ID: 13002442

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Strážkovice v Podkrkonoší; maloplošná světlá olšina na občas podmáčeném stanovišti (pseudoglej glejový), částečně odvodněno, rekonstrukčně nejde o L2.2 (asi jedlina), hojně *Leucojum vernum*, expanze *Rubus*

souřadnice: 50°32'3.61"N, 16°5'21.55"E, ± 50m

fytochorion: 58e. Žaltman

datum: 2013-07-17

nálezce: Aleš Hájek

pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 13002819

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Jívka; 8A12, (5V, 6O), smíšený porost podél drobných vodních toků, buk zčásti v podúrovni, zčásti přechody k L5.4

souřadnice: 50°32'29.04"N, 16°4'55.29"E, ± 126m

fytochorion: 58e. Žaltman

datum: 2013-08-15

nálezce: Aleš Hájek

pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 13011287

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Jívka; převážně jen bočně zastíněné prameniště, v okolí smrk, buk, olše, přes SZ okraj vede lesní cesta, víceméně neúspěšný pokus o zalesnění (tubusy), velký podíl trav a *Athyrium filix-femina*, místy *Sphagnum*

souřadnice: 50°32'2.71"N, 16°5'34.23"E, ± 16m

fytochorion: 58e. Žaltman

datum: 2013-06-20

nálezce: Aleš Hájek

pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R1.4

ID: 13011799

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Jívka; 9B10, malý segment – u drobného vodního toku (severní část) a výše na prameništi (úzký pás v kontaktu s L9.2), zde značně acidofilní (*Sphagnum*, *Vaccinium myrtillus*), ale s četnými druhy jednotky L2.2 včetně *Leucojum vernum* a se zmlazením smrku i olše\*

souřadnice: 50°32'2.10"N, 16°5'37.36"E, ± 24m

fytochorion: 58e. Žaltman

datum: 2013-06-20

nálezce: Aleš Hájek

pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 13002327

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Jívka; prameniště až rozlivy drobného vodního toku obklopené smíšeným lesním porostem (smrk, buk, klen), na sušších místech i v ploše několik stromů, výskyt *Leucojum vernum*

souřadnice: 50°32'27.75"N, 16°4'54.55"E, ± 12m

fytochorion: 58e. Žaltman

datum: 2013-08-15

nálezce: Aleš Hájek

pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R1.4

ID: 13005032

### 5463a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Skály, Hvězda, U viaduktu, 541 c  
souřadnice: 50°35'52.00"N, 16°13'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1961-09-20  
nálezc: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 148778

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Hejda  
nejbližší obec: Lachov, okres Náchod  
souřadnice: 50°34'20.92"N, 16°11'50.76"E, ± 300m  
fytochorion: 58f. Ostaš  
datum: 1997-06-26  
nálezc: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6786275

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: U oborohu  
nejbližší obec: Bohdašín, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'49.21"N, 16°13'30.82"E, ± 377m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1997-05-15  
nálezc: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6840038

### 5463b

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokality: Broumov: hojně (Paradies)  
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'20.33"N, 16°19'52.78"E, ± 500m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1895  
nálezc: Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251745

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: h0096br\_043305\_357\_L2.2A  
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod  
souřadnice: 50°33'20.02"N, 16°16'5.34"E, ± 66m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2001  
nálezc: Jana Kailová  
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003  
ID: 3436739

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Křinické rybníčky 1  
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod  
souřadnice: 50°33'41.99"N, 16°17'34.70"E, ± 148m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2000-04-28  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6843126

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Broumovské stěny 21  
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod  
souřadnice: 50°33'16.88"N, 16°16'16.13"E, ± 264m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1998-08-06  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6850246

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Lhotecké hájenství  
nejbližší obec: Hlavňov, okres Náchod  
souřadnice: 50°34'8.23"N, 16°15'24.25"E, ± 55m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1993-06-07  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6824592

#### 5463c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Nad Dlouhým paloukem  
nejbližší obec: Velké Petrovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°31'24.14"N, 16°12'17.93"E, ± 54m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2010-06-15  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6970990

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Nad brodem  
nejbližší obec: Maršov nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°31'32.74"N, 16°11'42.44"E, ± 30m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1996-08-20  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6839356

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Nad Dlouhým paloukem  
nejbližší obec: Velké Petrovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°31'24.14"N, 16°12'17.93"E, ± 54m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1996-08-20  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6839895

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Na propasti  
nejbližší obec: Maršov nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°31'45.42"N, 16°11'19.48"E, ± 157m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1996-08-21  
nálezce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6841276

#### 5463d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: okr. Náchod, Machov, u žluté značené turistické cesty na SZ svahu Božanvského Špičáku  
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod  
souřadnice: 50°31'0.52"N, 16°18'44.12"E, ± 300m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1983-08  
nálezce: J. Krátká; V. Faltys; E. Holubová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251048

původní jméno: *Aspidium oreopteris*  
lokalita: Hájkova rokle  
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod  
souřadnice: 50°32'54.52"N, 16°17'5.73"E, ± 500m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1913-09-07  
nálezce: Koliha  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251744

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: h0096br\_043310\_63\_S1.2  
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod  
souřadnice: 50°31'8.65"N, 16°19'19.42"E, ± 77m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2001  
nálezce: Aleš Hájek  
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003  
ID: 3445548

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: h0096br\_043305\_451\_S1.2  
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod  
souřadnice: 50°32'32.06"N, 16°17'16.30"E, ± 179m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2001  
nálezce: Jana Kailová  
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003  
ID: 3436782



původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: h0126br\_043310\_2018\_L5.1  
nejbližší obec: Bělý, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'40.07"N, 16°17'33.29"E, ± 72m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2001  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: Libor Ekrť. h0126br: h0126br. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 07.05.2001 - 22.07.2003  
ID: 3446641

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Broumovské stěny 15  
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod  
souřadnice: 50°32'36.62"N, 16°16'58.92"E, ± 133m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1999-05-11  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrťací seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6850927

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Broumovské stěny 9  
nejbližší obec: Martínkovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°32'14.91"N, 16°18'14.21"E, ± 61m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1999-05-11  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrťací seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6850863

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: V žernovišti  
nejbližší obec: Machovská Lhota, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'13.00"N, 16°18'35.17"E, ± 97m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1999-05-18  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrťací seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6852974

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Broumovské stěny 11  
nejbližší obec: Slavný, okres Náchod  
souřadnice: 50°31'30.19"N, 16°17'18.75"E, ± 173m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1999-05-18  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrťací seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6851099

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Broumovské stěny 18  
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod  
souřadnice: 50°32'45.32"N, 16°16'47.03"E, ± 8m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1998-08-06  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrťací seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6850328

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Broumovské stěny 19  
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod  
souřadnice: 50°32'48.81"N, 16°16'53.25"E, ± 107m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1998-08-06  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6850360

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Broumovské stěny 17  
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod  
souřadnice: 50°32'43.67"N, 16°16'43.78"E, ± 39m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1998-08-06  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6850302

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Broumovské stěny 13  
nejbližší obec: Slavný, okres Náchod  
souřadnice: 50°31'19.19"N, 16°17'27.46"E, ± 87m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1997-05-18  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6851131

#### **5464a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Olivětín, Farský les, 05 h ( 281 c )  
souřadnice: 50°35'31.00"N, 16°23'31.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1961-08-31  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5H1  
ID: 154572

#### **5464c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: distr. Broumov Božanov: Les blízko božanovského lomu, asi 3 km JJZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'13.49"N, 16°20'23.95"E, ± 500m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1997-08-20  
náleze: P. Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251239

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Studená Voda 3  
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'11.65"N, 16°20'46.02"E, ± 265m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1993-08-24  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6845503

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Božanov; středně stará bučina  
souřadnice: 50°29'59.29"N, 16°21'0.86"E, ± 130m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2013-10-25  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11557927

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Raubeschloss; Božanov: zaniklý malý hrad Raubeschloss v lese nad potokem Studená, nedaleko činného lomu, 3, 1 km JJZ od kostela v obci,  
souřadnice: 50°30'13.68"N, 16°20'25.67"E  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2012-08-01  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12012418

#### **5542c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Montes Krušné hory, prope pagum Jelení secundum viam publicam ad Malé jeřábí jezero (SPR)  
nejbližší obec: Nové Hamry, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°24'43.59"N, 12°40'27.80"E, ± 500m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1973-06-13  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250883

#### **5542d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Z Čechy: Boží Dar (okr. Karlovy Vary): zaniklá osada Mílov (Halbmeil), lem lesa  
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°26'10.34"N, 12°48'1.06"E, ± 900m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2014-07-23  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251317

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Z Čechy: Bludná (zaniklá osada u Horní Blatné, okr. Karlovy Vary): úzká strž po starém dolování na vrcholu Sněžná hůrka (k. 948,6)

nejbližší obec: Potůčky, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°24'33.74"N, 12°47'26.18"E, ± 100m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2012-08-21

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251289

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Z Čechy, Krušné hory, Horní Blatná, staré důlní odvaly 1 km SZ od bývalé osady Boží Požehnutí

nejbližší obec: Potůčky, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°25'24.84"N, 12°47'27.64"E, ± 800m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1990-06-19

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251300

### 5543c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: SZ Čechy: Boží Dar (okr. Karlovy Vary): Božidarský Špičák (k. 1115,4): v lese na S úpatí vrchu

nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°24'10.44"N, 12°53'21.52"E, ± 250m

nadmořská výška: 1050 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2011-07-15

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251292

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: SZ Čechy: Zlatý Kopec (u Božího Daru): smrčina u cesty (Zlatokopecká brána) 0,4 km Z od kóty 936,0

nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°26'26.10"N, 12°51'15.66"E, ± 1000m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2007-07-26

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251307

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: K. Vary Boží Dar Západní okraj smrkového lesa na úpatí Špičáku

nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°24'1.55"N, 12°53'16.38"E, ± 150m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1993-08-11

nálezce: Červený

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251305

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: SZ Čechy, Krušné hory, Abertamy, Ryžovna, vrch Nad Ryžovnou (kóta 1054), ve smrčině na S stráni  
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°24'13.10"N, 12°50'35.55"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1040 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1989-08-07  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251302

#### 5543d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: LHCHorníBlatná,polesíJáchymov,odd.10u  
souřadnice: 50°24'3.00"N, 12°55'41.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 920 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1959-09-11  
náleze: J. Hejtmánek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 188219

#### 5544a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: opp. Vejprty (distr. Chomutov): in piceeto prope pagum Černý Potok, alt. ca. 750 m s.m.  
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'33.78"N, 13°4'49.44"E, ± 900m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1985  
náleze: Marie Pravdová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251328

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: 26. Černý potok: lesní cesta Z od obce a okolí podmáčené smrčiny  
nejbližší obec: Černý potok, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'52.11"N, 13°3'58.23"E, ± 300m  
nadmořská výška: 750-760 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1988-07-01  
pramen: Ondráček Č. (1990): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS ve Vejprtech. - Severočes. Přír. 24: 75-83.  
projekt: FLDOK  
ID: 8733615

#### 5544b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: SZ Čechy: Kryštofovy Hamry (okr. Chomutov): ve smrčině podél potůčku, S od lesní silničky; 1,3 km SSZ od vrchu Jelení hora (k. 993,5)  
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'53.05"N, 13°9'0.96"E, ± 500m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2012-09-11  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251287

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Hassberg [=Jelení hora] b. Presnic [=Přísečnice] im Erzgeb.  
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'25.04"N, 13°9'30.87"E, ± 500m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1862-09  
náleze: Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251736

#### 5544c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: SZ Čechy: Kovářská (okr. Chomutov): les (smrčina) ve stráni nad starou vápencovou štolou 1,0 - 1,1 km V od Hájského kopce (k. 989,3), zejména v místech propadání staré štoly  
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'5.88"N, 13°0'59.04"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2012-07-20  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251286

#### 5545a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: SZ Čechy: Kryštofovy Hamry (okr. Chomutov): jáma (stará důlní propadlina?) ve smrčině u cesty 1,5 km SV od vrchu Jelení hora (k. 993,5)  
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'58.45"N, 13°10'29.49"E, ± 300m  
nadmořská výška: 905 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2012-09-11  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251290

#### 5545b

původní jméno: *Nephrodium phegopteris*  
lokalita: Třetí mlýn u Chom.  
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'58.52"N, 13°19'42.96"E, ± 500m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1997  
náleze: V. Payer  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251301

#### 5552b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: VST Liběchov, 506 E2  
souřadnice: 50°27'55.00"N, 14°28'50.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1965-05-06  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 356331

### 5553a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 522. Jestřebice, Pivovarská cesta, modře značená - travnatá cesta dnem zalesněného údolí;\*S Kubát.  
nejbližší obec: Jestřebice, okres Mělník  
souřadnice: 50°27'37.00"N, 14°34'3.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
nálezce: Karel Kubát  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9560649

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 660. Střezivojice, Uhlířský důl, dno a paseka na dně postranního údolíčka;\*S Hrouda.  
nejbližší obec: Střezivojice, okres Mělník  
souřadnice: 50°29'45.00"N, 14°32'41.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
nálezce: Lubomír Hrouda  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9563760

### 5553b

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: V Českém dole (od Vojetína k silnici Mšeno - Doksy)  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°29'7.68"N, 14°39'47.02"E, ± 800m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1965-07-28  
nálezce: Čeněk Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251458

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Polabí, Mšensko: Kokořín, v lese v důlu "Apatika", cca 300 m n.m.  
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník  
souřadnice: 50°27'7.17"N, 14°35'45.47"E, ± 250m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1949-06-26  
nálezce: Radovan Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251734

### 5553c

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: A. Wäld. U Kokorschin.  
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník  
souřadnice: 50°25'44.48"N, 14°34'37.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1851  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251631

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Wäld um Kokorschin [=Kokořín]  
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'0.92"N, 14°34'48.85"E, ± 800m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
náleze: Tausch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herb. Fl. Boh. Tausch No. 1837  
ID: 13251733

#### 5553d

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Mšeno: skalky na začátku Hlovce (pod školou)  
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'18.82"N, 14°38'49.08"E, ± 150m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1941-07-21  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251417

#### 5554a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 797. Polomené hory: Bezdědice: důl od Nosálova 1 km Z obce  
nejbližší obec: Bezdědice, okres Mělník  
souřadnice: 50°28'54.00"N, 14°41'5.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
pramen: Sádlo J. (1996): Doplněk k floristickému materiálu z území floristického kurzu. - Příroda 7: 110-120.  
projekt: FLDOK  
ID: 9546543

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Nosálov, údolí při silnici do Žďáru, 700 m jihozápadozápadně Bezdědic  
souřadnice: 50°28'50.00"N, 14°41'26.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1994-06-22  
náleze: Jiří Sádlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1094773

#### 5554b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 72. SZ lesnaté svahy J od nádraží /J od Bělé p. Bezd./  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°28'58.90"N, 14°49'41.25"E, ± 300m  
nadmořská výška: 270-300 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 1982  
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 8934753

#### 5555a

původní jméno: *Thelypteris phegopteris*  
lokalita: distr. Ml. Boleslav lesní rokle severně Malého Rečkova v údolí říčky Bělé, vých. k. 282  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'50.34"N, 14°53'29.23"E, ± 200m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 1981-05-15  
náleze: V. Petříček  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251191



původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Ml. Boleslav: Předlíska  
nejbližší obec: Hrdlořezy, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°27'31.18"N, 14°52'59.20"E, ± 500m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1895-05-23  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251480

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 40. Svahy podél trati mezi SPR Klokočka a vodárnou v Rečkově  
nejbližší obec: Rečkov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'49.06"N, 14°54'0.40"E, ± 500m  
nadmořská výška: 270-300 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1982  
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 8932847

#### 5556b

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: distr. Ml. Boleslav, Drhliny, lesní cesta do Kamenice  
nejbližší obec: Kněžmost, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'26.57"N, 15°5'13.35"E, ± 450m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1967-07-14  
náleze: V. Petříček  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251183

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Podkost  
souřadnice: 50°29'6.06"N, 15°8'15.75"E, ± 107m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2014-06-17  
náleze: Jan Višínský  
pramen: Višínský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12941872

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Vesec, údolí potoka tekoucího do Plakánku Z obce  
souřadnice: 50°28'41.07"N, 15°8'47.75"E  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1987-09-14  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11950828

#### 5557a

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Sobotka  
nejbližší obec: Sobotka, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'2.51"N, 15°10'36.04"E, ± 2000m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1885  
náleze: Novák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251716

#### 5557b

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Prachovské skály: nad Horním Lochovem  
nejbližší obec: Holín, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'57.90"N, 15°17'28.08"E, ± 800m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1940-09-04  
nálezce: Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251719

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: PR Prachovské skály  
nejbližší obec: Záměstí, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'6.12"N, 15°17'13.84"E, ± 1432m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1991  
nálezce: Lenka Šoltysová  
pramen: Šoltysová L. Inventarizace vyš. rostlin SPR Prachovské skály. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6732836

#### 5557c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Skuřina; nesouvislé vystupující skalky ve SM lese, *Polypodium vulgare*, *Phegopteris con.*, *Dryopteris f.m.*, *D. dilatata*  
souřadnice: 50°25'14.87"N, 15°10'7.89"E, ± 291m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2013-09-16  
nálezce: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3109 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12620743

#### 5557d

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: v Prachovských skalách u Jičina v porůznu v lesích na hřebetě od Lorety ke Křelině.  
nejbližší obec: Podhradí, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'20.11"N, 15°17'43.19"E, ± 300m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 1911-07-18  
nálezce: E. Baudyš  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251279

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: h0111cr\_033420\_83\_S1.2  
nejbližší obec: Ohařice, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'40.13"N, 15°15'45.29"E, ± 62m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2002  
nálezce: Lenka Šoltysová  
pramen: Lenka Šoltysová. h0111cr: h0111cr. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 04.06.2002 - 28.09.2003  
ID: 3335404

**5558d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: h0061\_034318\_110\_L5.4  
nejbližší obec: Lužany u Jičína, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'38.40"N, 15°29'50.82"E, ± 50m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2002  
náleze: Radek Sus  
pramen: Radek Sus. h0061: h0061. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3407828

**5559a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Horní Nová Ves, při silnici  
souřadnice: 50°27'16.62"N, 15°34'28.27"E  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2008-09-04  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12264409

**5559b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Borovnička: podél potoka od rybníčku U Červeného kříže asi 2 km ZJZ po okraj luk asi 1,4 km JZ od kostela v obci - potoční olšina  
nejbližší obec: Borovnice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°29'41.26"N, 15°38'44.79"E, ± 300m  
nadmořská výška: 470-485 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2013-07-04  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FK Nová Paka 2013  
ID: 13320116

**5559c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Homolka, Hořice v Podkrkonoší  
souřadnice: 50°24'26.00"N, 15°32'26.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1964-08-07  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 2B3, 3H1  
ID: 716416

**5560a**

lokality: sev. Čechy, okr. Dvůr Králové: hluboké údolí Souvratského potoka sz od Dvora Králové, v stinném suťovém lese, dnes většinou smrkovém  
nejbližší obec: Souvrať, okres Trutnov  
souřadnice: 50°28'0.43"N, 15°43'36.54"E, ± 800m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina  
datum: 1952-08-15  
náleze: Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251773

**5560b**

původní jméno: Polypodium phegopteris  
lokalita: Tešnov u Králové-Dvora  
nejbližší obec: Bílá Třemešná, okres Trutnov  
souřadnice: 50°27'25.13"N, 15°46'4.11"E, ± 500m  
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina  
datum: 1904-07-26  
náleze: J. Ciboch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250976

**5560c**

lokalita: Čechy: opp. Miletín, pag. Brodek, údolí Bystrého potoka 1,5 km SSV obce  
nejbližší obec: Miletín, okres Trutnov  
souřadnice: 50°25'38.42"N, 15°42'18.32"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1983-07-05  
náleze: M. Chytrý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871960

**5560d**

lokalita: Les u D. K. [zřejmě Dvůr Králové nad Labem]  
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov  
souřadnice: 50°25'53.39"N, 15°48'51.79"E, ± 3000m  
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina  
datum: 1918  
náleze: A. Zlatník ml.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871962

**5561d**

původní jméno: Phegopteris connectilis  
lokalita: Střední pole, LHC Dvůr Králové II. - Proruby  
souřadnice: 50°25'49.00"N, 15°56'0.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 1964-07-10  
náleze: A. Rejmond  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 738359

**5562a**

původní jméno: Phegopteris polypodioides  
lokalita: Trutnov: v lese při Úpě nedaleko Havlovic.  
nejbližší obec: Havlovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°29'10.84"N, 16°1'49.65"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1978-08-05  
náleze: J. Fiedler  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251270

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Červenokostelecké Podkrkonoší, Trutnov Babiččino údolí - Havlovice - vlhké stinné lesy, skály vlhký stinný les  
nejbližší obec: Havlovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°29'0.52"N, 16°2'9.27"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1956-07-20  
náleze: Ludvík Mühlstein  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251249

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Červenokostelecké Podkrkonoší, Trutnov Havlovice - "Rokle u bílého devětsilu", při lesním potoku okraj potoka  
nejbližší obec: Havlovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°29'13.89"N, 16°1'47.03"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1954-08-20  
náleze: Ludvík Mühlstein  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251248

#### 5562b

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: okres Náchod, Červený Kostelec, les Žďár, údolí potůčku jižně od studánky  
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod  
souřadnice: 50°28'2.15"N, 16°5'1.85"E, ± 200m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1994-06-03  
náleze: T. Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251255

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: okres Náchod, Červený Kostelec, les Občina, poblíž kp. Elitex smrkový les (u potůčku), asi 415 m n.m.  
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod  
souřadnice: 50°28'12.70"N, 16°5'41.80"E, ± 200m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1984-06-17  
náleze: Aleš Hájek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251464

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Les Maternice. Zbečnick  
nejbližší obec: Hronov, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'25.68"N, 16°9'2.46"E, ± 1000m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 1910-07  
náleze: J. Slavík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251673

**5562c**

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: (86) v Babiččině údolí pod Rýzmburkem u České Skalice  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°26'0.85"N, 16°2'41.64"E, ± 200m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
náleze: Kavka  
pramen: Prokeš K. & Válek B. (1946): Příspěvky ke květeně severovýchodních Čech.. - Příroda (Brno) 38: 140-143.  
projekt: FLDOK  
ID: 8702970

**5562d**

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Náchod: v lese Lískovec u Řešetové Lhoty - 390m.  
nejbližší obec: Studnice, okres Náchod  
souřadnice: 50°25'45.20"N, 16°6'27.52"E, ± 500m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1942-08-10  
náleze: Dostál; Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251642

původní jméno: *Nephrodium phegopteris*  
lokalita: Rašelinisko na suché louce u Lhoty Řešetové (Náchod)  
nejbližší obec: Studnice, okres Náchod  
souřadnice: 50°25'41.95"N, 16°5'58.40"E, ± 800m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1930-07  
náleze: J. Mikeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251399

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Údolí potoka u Špinky u Lhoty Řešetové.  
nejbližší obec: Studnice, okres Náchod  
souřadnice: 50°25'41.95"N, 16°5'58.40"E, ± 800m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1930-08-11  
náleze: J. Mikeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251400

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Na Nové cestě ze Lhoty Řešetové na Trubějov  
nejbližší obec: Studnice, okres Náchod  
souřadnice: 50°26'5.45"N, 16°6'13.68"E, ± 500m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1927  
náleze: J. Mikeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251398

### 5563a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Pustina 3  
nejbližší obec: Vysoká Srbská, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'34.26"N, 16°12'29.88"E, ± 313m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1997-05-20  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6851444

### 5563b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Machovská Lhota; prameniště mokřina s jedním z vrtů vodního zdroje  
souřadnice: 50°29'1.87"N, 16°17'15.01"E, ± 28m  
fytochorion: 58i. Hejšovina  
datum: 2013-07-08  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 11614499

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Machov; vzrostlá smrčina, vtroušeny jiné dřeviny  
souřadnice: 50°29'13.52"N, 16°16'53.10"E, ± 119m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2013-07-07  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11614384

### 5563c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: okr. Náchod, Náchod-Montace - městské lesy, uvnitř porostu 12A8 + okraj cesty  
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod  
souřadnice: 50°24'44.47"N, 16°10'58.11"E, ± 700m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2010-04-30  
náleze: Ondřej Polonček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250622

### 5567c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 4. (73a/5567) Bílá Voda: lokalita U Šišky, bučina a její okraje, 0,6km Z vrchu Muflon, kóta 573,8.  
nejbližší obec: Bílá Voda, okres Jeseník  
souřadnice: 50°25'16.00"N, 16°52'40.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1997-06-19  
náleze: P. Lustyk  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8295067

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Rychlebské hory, Hluboký důl u Bílé Vody, na levém břehu potoka Bílá voda  
souřadnice: 50°25'25.00"N, 16°53'24.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2000-08-09  
náleze: R. Hédl  
projekt: ČNFD  
ID: 2714680

#### 5567d

lokalita: Horní Hoštice: Panský potok, 0,75 km Z kóty Vysoký (691,3 m), pramenná olšina s břízou  
nejbližší obec: Horní Hoštice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°24'21.37"N, 16°55'15.96"E, ± 200m  
nadmořská výška: 580-660 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1997-06-25  
náleze: P. Lustyk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873966

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: montes Rychlebské hory; distr. Javorník: apud fontem in locis excisis in silvis mt. Hoher Stein [=Vysoký Kámen] supra pag. Hor. Hoštice  
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník  
souřadnice: 50°24'20.99"N, 16°55'54.21"E, ± 300m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1954-07-02  
náleze: Chrtěk; Žertová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251651

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 9. (73a/5567) Horní Hoštice: prameniště olšina s břízou na Panském potoce, 0,75km Z od vrchu Vysoký, kóta 691,3.  
nejbližší obec: Horní Hoštice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°24'25.00"N, 16°55'16.00"E  
nadmořská výška: 580-660 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1997-06-19  
náleze: P. Lustyk  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8295152

#### 5640d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Kraslice - Hraničná Úpatí svahu (smrčina) nad nivou potoka Hraničná 0,9 - 1,3km JV-SV od stejnojmenné obce, 550-625m/m.  
nejbližší obec: Kraslice, okres Sokolov  
souřadnice: 50°20'40.70"N, 12°27'42.70"E, ± 250m  
nadmořská výška: 550-625 m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1993-05-26  
náleze: J. Michálek  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251447



#### 5641a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Rájec (u Stříbrné) - Rolava Údolí Rájeckého potoka. Smrčina na s. úpatí Bukovce (901) - strmý svah nad silnicí Stříbrná-Rolava, 2,5 km z.Rolavy, 760 m/m.  
nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov  
souřadnice: 50°22'54.17"N, 12°34'9.28"E, ± 300m  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1988-06-02  
nálezc: J. Michálek  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251440

#### 5641b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Z Čechy: Rotava (u Přebuze, okr. Sokolov): smrčina u silnice do osady Jelení, severně od NPR Velký močál  
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov  
souřadnice: 50°23'50.08"N, 12°38'26.66"E, ± 800m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2010-07-10  
nálezc: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251294

#### 5641c

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Kraslice - okraje úpatí vrchu Glasberg [Sklenský vrch]  
nejbližší obec: Kraslice, okres Sokolov  
souřadnice: 50°19'13.81"N, 12°32'33.62"E, ± 600m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1959-08-10  
nálezc: Pyšek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250965

#### 5641d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 171. Šindelová: bývalá obec Javořina [5641d]: modře značená turistická cesta smrčinou od rozcestí Javořina po ruiny hájovny 1 km jižně, 650-685 m n. m. (J. Hadinec)  
souřadnice: 50°19'4.00"N, 12°38'48.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
nálezc: Jiří Hadinec  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9623919

#### 5642a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Z Čechy: Horní Blatná (okr. Karlovy Vary): Vlčí hora (k. 945,8), u lesní cesty 0,2 km JZ od Vlčí hory (k. 945,8)  
nejbližší obec: Potůčky, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°23'7.28"N, 12°44'29.78"E, ± 100m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-08-29  
nálezc: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251285

původní jméno: *Phegopteris connectilis* (Michx. fil.) Watt  
lokalita: Krušné hory, Chaloupky (zaniklé) - Jelení: příkop lesní cesty (červeně turist, značené) na plošině Jeleního vrchu (+ 931 m),  
300 m j. - 400 m jz. od vrcholu, 920-925 m n. m  
nejbližší obec: Jelení u Nových Hamrů, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°23'5.21"N, 12°40'24.87"E, ± 200m  
nadmořská výška: 920-925 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1999-06-28  
náleze: J. Michálek  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251859

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Nové Hamry Smrčina na jv. Úbočí Bedřichova vrchu (828m) [nejspíše Křovitá stráň], cca 740-750 m/m (300m z. N.Hamrů).  
nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°21'29.06"N, 12°42'49.78"E, ± 250m  
nadmořská výška: 740-750 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1991-06-26  
náleze: J. Michálek  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251445

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Nové Hamry Smrkový les na soutoku Rolavy s Černým potokem (l. bř. Rolavy), 2,3 km sz. N.Hamrů, 750 m/m.  
nejbližší obec: Nové Hamry, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°22'28.66"N, 12°42'1.14"E, ± 250m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1988-07-21  
náleze: J. Michálek  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251442

původní jméno: *Nephrodium phegopteris*  
lokalita: Den [...]berg zm. Platten [=Horní Blatná] und Hirchenstand [=Jelení] i ob, Erzgebirge, Fichtenwald  
nejbližší obec: Potůčky, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°23'22.80"N, 12°43'33.90"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1922-08-07  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251427

#### **5642b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Z Čechy: Bludná (zaniklá osada u Horní Blatné, okr. Karlovy Vary): ve smrčině, na dně starého dolu, cca 1,3 km JV od vrchu  
Sněžná hůrka (k. 948,6) a 0,6 km SZ od k. 1031,2  
nejbližší obec: Potůčky, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°23'56.13"N, 12°48'7.97"E, ± 500m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2012-08-21  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251288

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Chaloupky Příkop lesní cesty ve smrčině nad l. bř. Jeleního pot., 1 km sz. Chaloupek, 860 m/m.

nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°21'17.99"N, 12°45'23.10"E, ± 500m

nadmořská výška: 860 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1988-07-14

nálezce: J. Michálek; J. Lepš

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251441

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: [Horní] Blatná - lesy východně od obce

nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°23'23.34"N, 12°47'21.77"E, ± 1000m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1958-07-01

nálezce: Pyšek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250964

původní jméno: *Aspidium phegopteris*

lokalita: Erzgebirge: Modesgründ bei Abertham

nejbližší obec: Pernink, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°21'32.04"N, 12°49'22.04"E, ± 100m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1937-08-29

nálezce: J. Sterneck

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251737

#### 5642c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Z Čechy: Vysoká Pec (u Nejdku, okr. Karlovy Vary): na zídce u cesty 0,9 km SV od vrchu Jedlovec (k. 853,4)

nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°20'35.97"N, 12°41'56.56"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2010-06-28

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251312

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Tisová (u Nejdku) Zářez lesní (zeleně znač. turist.) cesty ve smrčině na JV úbočí Tisovského vrchu (977m), cca 1km V žel.

stanice Tisová, cca 860-870m/m.

nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°20'35.36"N, 12°44'39.56"E, ± 300m

nadmořská výška: 860-870 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1994-05-21

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251448

**5642d**

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Auf der Trommel [=bývalá část části obce Oldřichov u Nejdku] b. Neudek [=Nejdek]  
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'55.37"N, 12°46'29.89"E, ± 1000m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1882-07  
náleze: Schiffner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251370

**5643a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: SZ Čechy: Jáchymov (okr. Karlovy Vary): lem lesní silničky k dolu Eduard, ca 0,95-1,00 km JZ od Abertamské zatáčky (křižovatky) a ca 0,8 km SSZ od vrchu Hřeben (k. 968)  
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°22'56.61"N, 12°53'32.04"E, ± 300m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2014-07-16  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251315

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: SZ Čechy: Jáchymov - Mariánská: lyžařské sjezdovky (úpatí) cca 0,5 km SV od kóty 933,8; JV od silnice  
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°21'53.96"N, 12°54'24.74"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2009-07-09  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251295

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Krušné hory, Boží Dar: Božídarské rašeliniště (rezervace), Krušnohorská lyžařská magistrála - úsek tyčemi značené stezky ve smrčíně na úpatí Špičáku (+ 1116 m), 650 m vjv. od vrcholu, 1040 m n. m. - porost na úpatí valu u cesty  
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°23'54.78"N, 12°53'52.07"E, ± 300m  
nadmořská výška: 1040 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1998-07-23  
náleze: J. Michálek  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251858

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Ryžovna - Hřebečná V bučině v záp. části severního (starého) čedičového lomu asi 1 km J od Ryžovny, asi 1020 m/m.  
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°23'52.95"N, 12°50'13.91"E, ± 250m  
nadmořská výška: 1020 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1992-06-19  
náleze: J. Michálek  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251446

**5643b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: SZ Čechy: Suchá (u Jáchymova): niva potůčku 1,25 Z - ZJZ od Černé skály (k. 1130)  
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°22'41.47"N, 12°57'24.67"E, ± 250m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2014-06-23  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251314

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: SZ Čechy: Jáchymov (okr. Karlovy Vary): údolí Stísněného potoka, za Sporthotelem Můstek, ca 0,55 km JZ od vrchu Dub (k. 1000,6)  
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°23'3.58"N, 12°55'17.30"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2014-07-15  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251316

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Z Čechy: Krásný Les (okr. Karlovy Vary): údolí Plavenského potoka cca 2,3 km SZ od obce  
nejbližší obec: Krásný Les, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°21'57.12"N, 12°58'58.37"E, ± 500m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2011-05-11  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251293

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: SZ Čechy: Loučná pod Klínovcem (okr. Chomutov): v lese na SZ svahu vrchu Macecha (k. 1113,3)  
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'58.44"N, 12°59'23.56"E, ± 300m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2007-06-11  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251306

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: SZ Čechy: vrch Klínovec (k. 1243,7): travnatý pás - sjezdovka pod sedačkovou lanovkou cca 0,4 km JZ od vrcholu  
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°23'38.18"N, 12°57'51.91"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1200 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2000-09-26  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251309

původní jméno: *Polypodium fragile*  
lokalita: Joachimstal [=Jáchymov]  
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°22'1.66"N, 12°55'8.19"E, ± 2000m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1839  
náleze: Reiss  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251740

#### 5643c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíPstruží,odd.652E4/2  
souřadnice: 50°20'6.00"N, 12°50'54.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1959-06-12  
náleze: J. Hejtmánek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 191884

#### 5644a

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Wirbelstein, u Jáchymova: Lesní propadlinka u silnice mezi dvěma hájovkami východně vrcholu Wirbelstein  
nejbližší obec: Krásný Les, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°23'27.46"N, 13°0'45.59"E, ± 300m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1955-09-16  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251304

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: obvod Klínovec: Lesní cesta sev.-již. směrem podél Wirbelsteinu [=vrch Meluzína], asi 200m jihozáp. vrcholu.  
nejbližší obec: Krásný Les, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°23'23.55"N, 13°0'20.92"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1955-09-16  
náleze: František Červený  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251587

#### 5645a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: NPR Úhošť  
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'46.56"N, 13°14'2.17"E, ± 1579m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1985  
náleze: Josef Lorber  
pramen: Lorber J. Příspěvek k floristickému průzkumu Úhoště u Kadaně. 0.  
projekt: NDOP  
ID: 6703115

**5650a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: PR Myslívna  
nejbližší obec: Poplze, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'44.88"N, 14°4'52.12"E, ± 607m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1976  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. Botanický inventarizační průzkum SPR Myslívna. 1976.  
projekt: NDOP  
ID: 6681772

**5659b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, u lesní cesty z Dachov k lomu U sv. Josefa asi 1,0 km VJV od křižovatky v Dachovech  
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'42.00"N, 15°39'1.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy  
datum: 1999-08-03  
náleze: M. Ducháček  
herbář: OMJ; herb. M. Ducháček  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 0006  
ID: 13251840

původní jméno: *Dryopteris carthusiana*  
lokalita: les SV od Hořic v P., u lesní cesty SV od lomu Josefa, spodní cesta ke Kalíšku, okraj porostu dubu červeného  
nejbližší obec: Doubrava, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'37.03"N, 15°39'21.77"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy  
datum: 1999-08-03  
náleze: M. Ducháček  
herbář: OMJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251861

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Hořicko, Hořice v Potokách, 320 m n/m. při potůčku V od Dachov, smíš. les řídký, naplavená půda hlinitá, sklon SV, roztroušeně  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'13.96"N, 15°38'31.66"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1940-09-18  
náleze: V. Buřil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251396

**5660b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Bažantnice, Dvůr Králové II.  
souřadnice: 50°21'11.00"N, 15°45'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1977-06-01  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 722541

**5663a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Orlické podhůří, Náchod Jestřebí nad Metují, údolí Olešanky, PR Peklo, cca 2,5 km SV obce bučina  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'27.04"N, 16°12'52.65"E, ± 250m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-05-29  
nálezc: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251253

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Nové Město n/Metují: V lesnatém údolí Metuje mezi městem a Peklem.  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'59.93"N, 16°10'36.35"E, ± 1000m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1969-08-09  
nálezc: K. Krčan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251607

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Náchod: V lese nad údolím Olešanky při cestě z Pekla k Čes. Čermné  
nejbližší obec: Česká Čermná, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'58.33"N, 16°13'2.28"E, ± 1000m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1967-08-19  
nálezc: K. Krčan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251614

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: okres Dobruška: Nové Město nad Metují: při cestě z Pekla do N. Město podél Metuje, stinné fylitové skály z bujnou vegetací  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'59.93"N, 16°10'36.35"E, ± 1000m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1956-07-08  
nálezc: Ludvík Mühlstein  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251616

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: In valle Peklo dicto fluvii Metuje, haud procul ab oppido Nové Město nad Metují.  
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'44.18"N, 16°11'11.52"E, ± 1500m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1943-06-16  
nálezc: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251747



původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Nové Město n./Metují: V jehličnatém lese při cestě mezi Přibyslaví a Peklem.  
nejbližší obec: Přibyslav, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'39.97"N, 16°10'34.27"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1940-07-30  
náleze: K. Krčan  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251282

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Peklo u Náchoda  
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'44.18"N, 16°11'11.52"E, ± 1500m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1929-07-22  
náleze: J. Mikeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251355

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Mezi Peklem a Nový Hrádkem  
nejbližší obec: Česká Čermná, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'22.43"N, 16°13'3.84"E, ± 1500m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1927-07  
náleze: Krčan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251016

#### 5663c

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Klopotovské údolí u N. M. n./Met, bučina, vlhko  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'20.72"N, 16°10'39.25"E, ± 1000m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1955-08-01  
náleze: K. Kopecký  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251615

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Valské doly, S. svah lesa před Zábořím.  
nejbližší obec: Val, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'29.96"N, 16°11'56.41"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1951-07  
náleze: Václav Krejcar  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251617

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Valské doly, S. svah lesa před Zábořím.  
nejbližší obec: Val, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'27.61"N, 16°11'21.56"E, ± 800m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1951-07  
nálezce: Václav Krejcar  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251785

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Nové Město n./Met.: V Klopotovském údolí.  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'19.57"N, 16°10'51.15"E, ± 900m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1939  
nálezce: Krčan  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251276

#### 5663d

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: N. Město n. Met.: Nedvězí, u cesty  
nejbližší obec: Bystré, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'53.54"N, 16°16'2.19"E, ± 300m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1905-06-23  
nálezce: Točl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251742

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: N. Město n. Met.: Nedvězí, v rokli nade mlýnem "v Dole"  
nejbližší obec: Bystré, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'53.54"N, 16°16'2.19"E, ± 300m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1905-06-23  
nálezce: Točl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251746

lokalita: O prázdninách z Hor Orlických (Dobřany) Kdež jest hojný  
nejbližší obec: Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°19'20.27"N, 16°17'12.63"E, ± 1500m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251373

#### 5664a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: distr. Olešnice v O. horách Olešnice v O. horách: Pod vrcholem Vrchmezí  
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°21'11.70"N, 16°21'38.26"E, ± 500m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1997-06-16  
nálezce: P. Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251238

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Orlické hory, Olešnice v Orl. h., louka nad školkou v Ruském údolí  
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°21'40.81"N, 16°20'5.80"E, ± 500m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1982-06-15  
náleze: Hana Zatloukalová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251525

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Orlické hory, Vrchmezí  
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°21'11.70"N, 16°21'38.26"E, ± 500m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1896  
náleze: Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251372

#### 5664c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou: Sedloňov, Orlic. hory, NPR Bukačka, 4 km V obce, smrkobukový les.  
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°20'17.70"N, 16°22'20.55"E, ± 300m  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1998-06-04  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251252

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Orlické hory SPR Sedloňovský vrch  
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°20'17.01"N, 16°21'28.56"E, ± 750m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1982-06-30  
náleze: Nováková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251044

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Orlické hory: vrcholová část SPR Sedloňovského vrchu  
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°20'17.01"N, 16°21'28.56"E, ± 300m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1982-08-12  
náleze: H. Nováková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251045

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: V lese Šerlich  
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°19'40.78"N, 16°22'42.84"E, ± 900m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1966-07-19  
náleze: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251017

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Šerlich, Orlické hory les smrko-bukový.  
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°19'49.40"N, 16°22'53.45"E, ± 500m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1963-08-07  
náleze: J. Reitmayer  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251066

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Fragment bučiny na Šerlichu.  
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°19'49.60"N, 16°22'54.36"E, ± 300m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1946-06-09  
náleze: Radovan Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251657

#### 5664d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Trčkov: bučina při spodním okraji NPR Trčkov  
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'48.27"N, 16°25'7.72"E, ± 400m  
nadmořská výška: 810 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2001-05-24  
náleze: P. Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9895710

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Trčkov: bučina při spodním okraji NPR Trčkov  
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'44.58"N, 16°25'11.31"E, ± 300m  
nadmořská výška: 810 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2001-05-24  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251838

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou: Trčkov, NPR Trčkov, 2,5 km SZ obce, okraj lesa.  
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'45.58"N, 16°24'56.79"E, ± 500m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1998-06-10  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251257

**5667b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Šumperk, Rychlebské hory: Zálesí u Javorníka, Jesenický region, Podprovincie Hercynská, 73.a Rychlebská vrchovina, údolí Račího potoka.  
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník  
souřadnice: 50°22'15.06"N, 16°59'57.56"E, ± 900m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1997-06-16  
nálezce: Zdenka Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250923

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 23. (73a/5667) Travná: prameniště olšina na levostran. přítoku potoka Javorník, 0,7km JZ od kostela Panny Marie Salettské.  
nejbližší obec: Travná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°22'29.00"N, 16°55'13.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1997-06-19  
nálezce: P. Lustyk  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8295623

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Rychlebské hory, Račí údolí, pravobřežní straně v dolní části údolí, svahy potočního žlebu  
souřadnice: 50°21'49.00"N, 16°59'34.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1999-09-28  
nálezce: R. Hédl  
projekt: ČNFD  
ID: 2713551

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Zálesí u Javorníka\_8520071  
nejbližší obec: Zálesí u Javorníka, okres Jeseník  
souřadnice: 50°21'44.57"N, 16°59'17.95"E, ± 707m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2008-05-27  
nálezce: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5881130

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Javorník-město\_8520126  
nejbližší obec: Javorník-město, okres Jeseník  
souřadnice: 50°22'26.51"N, 16°57'56.99"E, ± 95m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2008-06-27  
nálezce: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5044921

### 5667d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Rychlebské hory, přímo na pramenech Račího potoka  
souřadnice: 50°19'43.00"N, 16°56'42.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1999-09-12  
náleze: R. Hédli  
projekt: ČNFD  
ID: 2711851

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Zálesí u Javorníka\_8520250  
nejbližší obec: Zálesí u Javorníka, okres Jeseník  
souřadnice: 50°20'27.06"N, 16°57'20.23"E, ± 143m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2008-06-09  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5881862

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Zálesí u Javorníka\_8520186  
nejbližší obec: Zálesí u Javorníka, okres Jeseník  
souřadnice: 50°19'25.21"N, 16°57'15.77"E, ± 161m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2008-06-21  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5881685

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Zálesí u Javorníka\_8520195  
nejbližší obec: Zálesí u Javorníka, okres Jeseník  
souřadnice: 50°19'37.85"N, 16°57'20.81"E, ± 48m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2008-07-03  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5881702

### 5668a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Distr. Jeseník, pag. Javorník, in vallis rivuli Račí potok  
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník  
souřadnice: 50°22'15.06"N, 16°59'57.56"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1997-06-18  
náleze: Kamila Filipová; Vítězslav Plášek  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251101

**5668c**

původní jméno: *Lastrea phegopteris*  
lokalita: distr. Jeseník: apud viam inter Petrovice at montem Špičák, 820 m s.m.  
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°17'59.61"N, 17°1'0.03"E, ± 300m  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1954-07-25  
náleze: Spudilová; Heřmanská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251654

**5668d**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: distr. Jeseník apud opp. Žulová, in lapicidinas apud pag. Englovy domky  
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník  
souřadnice: 50°17'59.91"N, 17°7'9.45"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1954-07-27  
náleze: Spudilová  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251087

původní jméno: *Lastrea phegopteris*  
lokalita: distr. Jeseník, in silva (*Piceetum*) Hahnwald, margine septentr. prope pag. Stachlovice, s.m. cca 300 m.  
nejbližší obec: Velká Kraš, okres Jeseník  
souřadnice: 50°20'13.79"N, 17°9'37.27"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1954-07-14  
náleze: L. Heřmanská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251634

původní jméno: *Lastrea phegopteris*  
lokalita: distr. Jeseník apud opp. Žulová, in lapicidinas apud pag. Englovy [Andělské] domky, 400 m s.m.  
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník  
souřadnice: 50°17'59.78"N, 17°7'7.08"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1954-07-27  
náleze: Spudilová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251636

**5669c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 56c. (74a/5669) Stachlovice: les a drobné prameniště na L břehu Černého potoka, poblíž soutoku s Červeným potokem, 1km JV od chaty Mír.  
nejbližší obec: Stachlovice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°20'37.00"N, 17°10'36.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1997-06-19  
náleze: R. Řepka; P. Lustyk  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8297029

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: m0181\_142214\_47\_L5.4  
nejbližší obec: Nová Červená Voda, okres Jeseník  
souřadnice: 50°18'31.75"N, 17°13'0.01"E, ± 284m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2003-07-10  
náleze: Lenka Niklová  
pramen: Lenka Niklová. m0181: m0181. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3932109

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: m0181\_142214\_60\_L5.1  
nejbližší obec: Nová Červená Voda, okres Jeseník  
souřadnice: 50°18'33.12"N, 17°12'32.58"E, ± 212m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2003-07-10  
náleze: Lenka Niklová  
pramen: Lenka Niklová. m0181: m0181. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3932160

#### 5738b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Štítary u Krásné; prameniště ve výrazné zrašelinělé nivě, relativně bohaté  
souřadnice: 50°15'5.69"N, 12°8'4.75"E, ± 112m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2012-09-13  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 11446631

#### 5739c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Verněřov u Aše  
souřadnice: 50°13'35.59"N, 12°13'56.39"E, ± 37m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2012-09-05  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2B  
ID: 11039154

#### 5740d

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Čechy západní, Halštrovské hory: Východní svah smrkového lesa Ptačinec nad údolím Libockého potoka. Roztr.  
nejbližší obec: Nový Kostel, okres Cheb  
souřadnice: 50°14'19.80"N, 12°28'4.76"E, ± 600m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1965-05-26  
náleze: M. Hostička  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250962

lokality: Halštrovské hory: Východní svah smrkového lesa Ptačinec při cestě od údolí Libockého potoka.  
nejbližší obec: Nový Kostel, okres Cheb  
souřadnice: 50°14'19.80"N, 12°28'4.76"E, ± 600m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1965-05-25  
náleze: V. Zelený  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251331



původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Smrčí u Nového Kostela\_3640153  
nejbližší obec: Smrčí u Nového Kostela, okres Cheb  
souřadnice: 50°13'51.35"N, 12°28'49.12"E, ± 124m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2007-09-26  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5506469

#### 5741a

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis: In Piceeto humido (ad rivulum), ca 600 m s.m., haud procul a pago Anenské Údolí.  
nejbližší obec: Rotava, okres Sokolov  
souřadnice: 50°17'27.63"N, 12°31'49.85"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1948-06-16  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251738

#### 5741b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: LHCKraslice,polesíRotava,odd.78n  
souřadnice: 50°16'42.00"N, 12°38'23.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1966-10-06  
náleze: K. Klinka  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 186263

#### 5741c

původní jméno: *Phegopteris connectilis* (Michx. fil.) Watt  
lokalita: Krušné hory, Hřebeny: úpatí svahu na levém břehu Svatavy v ohybu řeky asi 100 m jz. od železniční zastávky Hřebeny (přes řeku), 440-450 m n. m.  
nejbližší obec: Luh nad Svatavou, okres Sokolov  
souřadnice: 50°13'18.10"N, 12°34'45.33"E, ± 50m  
nadmořská výška: 440-450 m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2001-05-20  
náleze: J. Michálek  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251860

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Kraslicko: okraj smrčiny při lesním potoce sev. od obce Krajková  
nejbližší obec: Krajková, okres Sokolov  
souřadnice: 50°13'49.10"N, 12°32'15.68"E, ± 1500m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1971-08-06  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251608

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Hřebeny Stráň pod školou  
nejbližší obec: Hřebeny, okres Sokolov  
souřadnice: 50°13'11.13"N, 12°34'26.10"E, ± 500m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1961-05-28  
náleze: M. Benetka  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251439

#### 5741d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Luh nad Svatavou Vlhký suťový les (bučina s klenem a lískou) se svahovými prameništi a místy vystupujícími svorovými skalkami, 300 m zsz.žel.st. Luh n.Sv., 440 m/m.  
nejbližší obec: Lomnice, okres Sokolov  
souřadnice: 50°13'11.05"N, 12°34'56.66"E, ± 150m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1989-05-13  
náleze: J. Michálek  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251444

#### 5743c

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: K. Vary - lesy východně od Tuhnic  
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°13'26.89"N, 12°51'42.67"E, ± 1000m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1960-09-02  
náleze: Pyšek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250966

#### 5743d

původní jméno: *Aspidium phegopteris*  
lokalita: /10/ Satteles /Sedlečko u K. Varů/  
nejbližší obec: Sedlečko u K. Varů, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'12.58"N, 12°57'30.72"E, ± 1000m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .  
projekt: FLDOK  
ID: 9155425

#### 5744c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: k0072\_112222\_467\_L2.2A  
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'13.78"N, 13°4'41.95"E, ± 96m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2001  
náleze: Jaroslav Vojta  
pramen: Jaroslav Vojta. k0072: k0072. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3514612

**5747d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 210. Velká Černoc: lesní údolí s potokem, rybníčkem a prameništi v lese Černín, 1-1,5 km V obce  
nejbližší obec: Velká Černoc, okres Louny  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1987  
nálezce: Jan Štěpánek; Karel Kubát  
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočas. Přír. 24: 41-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8732681

**5749d**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Malíkovice; Červené dolíky; koryto pravého ramene potoka před soutokm s levým ramenem.  
nejbližší obec: Malíkovice, okres Kladno  
souřadnice: 50°12'45.19"N, 13°57'18.17"E, ± 20m  
nadmořská výška: 360-400 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1960-08-08  
nálezce: Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251408

**5761c**

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Hradec Králové - lesy.  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'31.83"N, 15°50'1.91"E, ± 4000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
nálezce: s. coll.  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251280

**5762d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Přepychy, Dříženské údolí JV obce  
souřadnice: 50°13'54.76"N, 16°6'56.14"E, ± 108m  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 1983-07-10  
nálezce: Josef Kučera  
pramen: Kučera J. (1990): Soukromé botanické údaje z let 1979-1990  
projekt: NDOP  
ID: 11295319

**5763a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Kamenice u Dobrého  
nejbližší obec: Kamenice u Dobrého, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'43.12"N, 16°14'49.23"E, ± 1m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2009-06-29  
nálezce: Josef Kučera  
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6930161

### 5763b

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Hrad Klečkov na Bělé.  
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'11.25"N, 16°19'18.90"E, ± 250m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1929-07-05  
náleze: J. Mikeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251359

### 5763d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 3. Podorlicko: degradovatelná bučina po obou březích řeky Kněžné od Poříčí do Benátek, (Z-SZ obce Proroubky), pozorováno a inventarizace provedená v letech 1992 až 1994  
nejbližší obec: Prorubky, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'53.00"N, 16°19'41.00"E  
nadmořská výška: 430-490 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
pramen: Prausová R. (1995): Příspěvek ke květeně Podorlicka. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 24: 9-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 9792550

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Skuhrov nad Bělou  
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'55.61"N, 16°19'12.21"E, ± 1m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1997-05-16  
náleze: Josef Kučera  
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6920164

### 5764a

lokalita: Zákoutí v h. Orl.  
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°17'58.11"N, 16°22'24.36"E, ± 800m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1928-08  
náleze: K. Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251434

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Deštné v Orlických horách: okolí zeleně značené turistické cesty od vrcholu Velké Deštné po osadu Luisino Údolí  
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2004-07-09  
náleze: Karel Boublík  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10143236

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Malá Zdobnice\_3740365  
nejbližší obec: Malá Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'1.63"N, 16°24'39.31"E, ± 29m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2007-06-26  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0374. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5543627

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Velký Uhřínov\_3740583  
nejbližší obec: Velký Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°17'0.71"N, 16°24'18.11"E, ± 62m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2007-06-27  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0374. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5544445

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Velký Uhřínov\_3740518  
nejbližší obec: Velký Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'37.06"N, 16°24'21.92"E, ± 201m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2007-06-27  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0374. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5544143

#### **5764b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Orlické Záhoří, osada Zelenka, podél potoka tekoucího k osadě Zelenka, 1 km J od chaty Bedřichovka  
souřadnice: 50°17'25.00"N, 16°26'28.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 846 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2005-06-29  
náleze: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2007): Někteří horská společenstva Orlických hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 42: 141-154.  
projekt: ČNFD  
ID: 1361276

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Malá Zdobnice\_3700504  
nejbližší obec: Malá Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'11.12"N, 16°25'39.00"E, ± 235m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2007-06-25  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0370. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5531686

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Malá Zdobnice\_3740329  
nejbližší obec: Malá Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'53.39"N, 16°25'23.74"E, ± 86m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2007-06-26  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0374. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5543515

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Malá Zdobnice\_3701004  
nejbližší obec: Malá Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'10.13"N, 16°26'11.76"E, ± 132m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2007-06-26  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0370. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5039603

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Velký Uhřínov\_3740433  
nejbližší obec: Velký Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'22.84"N, 16°24'56.84"E, ± 56m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2007-06-27  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0374. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5543882

#### 5764c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Uhřínov, část Malý Uhřínov: údolí Uhřínovského potoka JJV–J od obce  
nejbližší obec: Malý Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-05  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.–10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10143226

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Kunčina Ves: údolí Liberského potoka od chaty po křižovatku s lesní silničkou od obce, 0,8 km Z až 1,5 km ZJZ od kaple  
nejbližší obec: Kunčina Ves, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-05  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.–10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10143227

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Malá Zdobnice\_3720846  
nejbližší obec: Malá Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'43.68"N, 16°24'12.96"E, ± 133m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2007-07-23  
náleze: Záboj Hrázský  
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0372. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5540169

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Kunčina Ves u Zdobnice\_3721003  
nejbližší obec: Kunčina Ves u Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'40.25"N, 16°23'35.59"E, ± 76m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2007-07-23  
náleze: Záboj Hrázský  
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0372. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5540841

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Malá Zdobnice\_3720814  
nejbližší obec: Malá Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'15.74"N, 16°24'8.46"E, ± 122m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2007-07-23  
náleze: Záboj Hrázský  
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0372. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5540011

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Souvlastní; skeletovitý prudký svah nad silnicí v zářezu potoka, z části přesázeno smrkem, hl. v dolní části svahu suťový charakter  
souřadnice: 50°12'18.52"N, 16°23'56.65"E, ± 155m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2013-09-18  
náleze: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11697467

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Souvlastní; svahová klenová jasenina, prosvětleno kolem prameništěního potůčku  
souřadnice: 50°12'18.91"N, 16°23'54.30"E, ± 100m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2013-09-18  
náleze: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11697463

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Souvlastní; svahová bučina, ve spodní etáži smrky, místy mladší klenové porosty (prvky L5.1), místy skeletovité  
souřadnice: 50°12'38.97"N, 16°23'46.97"E, ± 191m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2013-09-19  
náleze: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11696676

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Souvlastní; fragment velmi prudké svahové bučiny v zářezu svahu podél potoka  
souřadnice: 50°12'43.48"N, 16°23'57.81"E, ± 171m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2013-09-19  
náleze: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11696699

**5764d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Zdobnice (v Orlických horách), rašeliniště "Pod Zakletým" cca 2,0 km VJV(V) od kostelíka ve Zdobnici  
nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'3.00"N, 16°26'6.00"E  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2003-06-13  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: skutečně roste v louce, na kraji  
ID: 10119644

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Orlické hory - Český hřeben, Rychnov nad Kněžnou Velká Zdobnice - Pod Zakletým PR, 2 km V obce nad rašeliništěm  
nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'7.32"N, 16°26'7.58"E, ± 100m  
nadmořská výška: 820-850 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2003-06-13  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251251

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: les JV Říček  
nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'3.11"N, 16°27'56.50"E, ± 800m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1967-07-27  
náleze: Vítězslav Jaroš  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251273

#### **5765a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 4b. Černá Voda: P břeh Divoké Orlice VSV-SSV kóty 707,9 v SV okolí osady, báze svahu nad nivou na okraji smrčiny ca 300 m SSV od uvedené kóty  
nejbližší obec: Černá Voda, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'34.59"N, 16°30'16.60"E, ± 100m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1971  
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 9103313

#### **5765c**

původní jméno: *Dryopteris polypodioides*  
lokalita: Orlické hory: Annenský vrch  
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'58.63"N, 16°30'43.66"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1970  
náleze: F. Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251018



původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Černý důl  
nejbližší obec: Horní Rokytnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'3.44"N, 16°31'12.10"E, ± 481m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2003-05-23  
náleze: Josef Kučera  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6288986

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Vrchní Orlice; bučina zejména v horní ve svazích strže s potokem, fragmenty bučin, přechody k luhu a acidofilním bučinám  
souřadnice: 50°12'17.74"N, 16°31'31.73"E, ± 253m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2014-07-29  
náleze: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12912464

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Říčky v Orlických horách; rozvolněné fragmenty smrčin na vrcholovém hřebtu Orlických hor, část stejnověká  
souřadnice: 50°13'22.58"N, 16°30'8.08"E, ± 288m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2014-08-04  
náleze: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.1  
ID: 12911986

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Neratov v Orlických horách; proředěné acidofilní bučiny, místy hojně zmlazuje buk, v horní části vzrostlé smrky  
souřadnice: 50°12'38.30"N, 16°31'3.63"E, ± 202m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2014-08-15  
náleze: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12912362

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Neratov v Orlických horách; vzrostlé bukové smrčiny, místy přerušeno porostem kulturních smrčin  
souřadnice: 50°13'10.24"N, 16°31'5.09"E, ± 233m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2014-08-15  
náleze: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12912748

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Neratov v Orlických horách; podmáčená a zrašeliněná místa kolem potoka  
souřadnice: 50°12'28.67"N, 16°31'8.01"E, ± 329m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2014-08-19  
náleze: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2B  
ID: 12912496

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Vrchní Orlice; svahové prameniště olšiny v náletových porostech a kulturních smrčínách, prameniště a potůčky

souřadnice: 50°12'6.55"N, 16°31'40.79"E, ± 118m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2014-07-29

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12913342

#### 5767c

původní jméno: *Polypodium phegopteris*

lokality: in silvis umbrosis na Kralickém Sněžníku

nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°12'12.30"N, 16°50'49.47"E, ± 500m

fytochorion: 96. Kralický Sněžník

datum: 1913-07-05

nálezce: V. Skřivánek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251823

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Kralický Sněžník, konec lavinové dráhy v kotlině Moravy

souřadnice: 50°12'20.00"N, 16°51'0.00"E

nadmořská výška: 1125 m

fytochorion: 96. Kralický Sněžník

datum: 1974-08-07

nálezce: F. Krahulec

pramen: Krahulec F. (1990): Alpine vegetation of the Kralický Sněžník Mts. (The Sudeten Mts.). - Preslia, Praha, 62: 307-322.

projekt: ČNFD

ID: 2735594

#### 5767d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: LZ Hanušovice, Hanušovice II, Kunčice - Staré Město

souřadnice: 50°13'1.00"N, 16°56'14.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 860 m

fytochorion: 96. Kralický Sněžník

datum: 1959-07-23

nálezce: Z. Bednář

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 71212

#### 5768a

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokality: distr. Jeseník, in Piceeto in decliv. septentr.- occid. supra pag. Polka.

nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník

souřadnice: 50°15'28.75"N, 17°4'32.30"E, ± 1000m

fytochorion: 96. Kralický Sněžník

datum: 1954-07-15

nálezce: L. Heřmanská

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251076

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: distr. Jeseník: apud pag. Nýzerov (3,5 km) apud aquam deiectam.  
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°17'20.35"N, 17°4'30.73"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1954-07-25  
náleze: Spudilová  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251085

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: distr. Jeseník apud opp. Žulová in monte Špičák  
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°17'51.19"N, 17°0'41.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 956 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1954-07-20  
náleze: Heřmanská; Spudilová  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251094

původní jméno: *Lastrea phegopteris*  
lokalita: distr. Jeseník: apud pag. Nýznerov (3,5 km) apud aquam deiectam 300 m s.m.  
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°17'8.83"N, 17°4'21.07"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1954-07-25  
náleze: Spudilová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251635

původní jméno: *Lastrea phegopteris*  
lokalita: distr. Jeseník: apud viam in margine silvae ad decl. septentr. collis Nessekoppe [=Kopřivník]. Cca 600 m s.m.  
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°16'9.94"N, 17°3'31.31"E, ± 500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1954-07-13  
náleze: Heřmanská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251638

původní jméno: *Lastrea phegopteris*  
lokalita: distr. Jeseník: in silva apud deiectionem aquae situ merid. ab pag. Kamenná, (in valle "Silbergrund") 700 m s.m.  
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°16'39.72"N, 17°3'31.56"E, ± 800m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1954-07-25  
náleze: Věra Spudilová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251652

původní jméno: *Lastrea phegopteris*  
lokalita: distr. Jeseník: apud opp. Žulová in monte Špičák 956 m s.m.  
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°17'50.99"N, 17°0'40.69"E, ± 200m  
nadmořská výška: 956 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1954-07-20  
náleze: Heřmanská; Spudilová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251653

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Gratenberg: in silvis montis NesselKoppe  
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°15'44.02"N, 17°3'40.74"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1883-07-19  
náleze: J. Bubela  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251680

#### 5768b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Jeseník - SSZ města, při turistické cestě na Medvědí kameny  
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°15'29.48"N, 17°8'57.96"E, ± 450m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1987-09-15  
náleze: Z. Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250792

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Rychlebské hory, S úpatí Sokolského hřbetu, asi 200 m nad Mariiným pramenem  
souřadnice: 50°17'37.00"N, 17°9'31.00"E  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1997-07-17  
náleze: R. Hédl  
projekt: ČNFD  
ID: 2660671

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Rychlebské hory, Sokolský hřbet, Z svahy Sokolího vrchu (967m)  
souřadnice: 50°16'3.00"N, 17°9'39.00"E  
nadmořská výška: 860 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1994-08-18  
náleze: R. Hédl  
projekt: ČNFD  
ID: 2653613

#### 5768c

lokalita: [Ostružná: Císařská bouda SZ obce] Kaiserbaude (Jeseník)  
nejbližší obec: Ostružná, okres Šumperk  
souřadnice: 50°12'39.17"N, 17°1'7.13"E, ± 200m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873949

původní jméno: *Thelypteris phegopteris*

lokalita: montes Jeseníky: ad ripam rivuli supra pag. Petříkov, in piceeto, cca 1000 m s.m.

nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník

souřadnice: 50°12'20.37"N, 17°2'1.85"E, ± 1000m

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1966-06-28

nálezce: Josef Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251605

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: distr. Jeseník, ad dorsum inter coll. Löwenkoppe [Lví hora] et Hundsrücken [vedlejší vrch].

nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník

souřadnice: 50°14'39.28"N, 17°3'46.37"E, ± 250m

nadmořská výška: 950 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1954-07-17

nálezce: L. Heřmanská

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251081

původní jméno: *Lastrea phegopteris*

lokalita: distr. Jeseník, in silva mixta ad dorsum collis Hundsrücken [=Vysoký Grůň - vrch nedaleko Lví hory] s. m. cca 960 m.

nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník

souřadnice: 50°14'39.38"N, 17°3'58.29"E, ± 600m

nadmořská výška: 960 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1954-07-17

nálezce: L. Heřmanská

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251633

původní jméno: *Lastrea phegopteris*

lokalita: distr. Jeseník, ad dorsum inter coll. Löwenkoppe [=Lví hora] et Hundsrücken [=Vysoký Grůň] . S. m. cca 950 m.

nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník

souřadnice: 50°14'39.97"N, 17°3'42.22"E, ± 600m

nadmořská výška: 950 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1954-07-17

nálezce: L. Heřmanská

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251637

#### 5768d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Rychlebské hory, Ztracené údolí, S větev, pravobřežní svahy nad Obloučnickem

souřadnice: 50°14'28.00"N, 17°5'38.00"E

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1999-08-26

nálezce: R. Hédli

projekt: ČNFD

ID: 2710129

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Rychlebské hory, Ztracené údolí, J závěr  
souřadnice: 50°14'6.00"N, 17°5'35.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1999-08-26  
náleze: R. Hédli  
projekt: ČNFD  
ID: 2709994

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Rychlebské hory, Prosečný (742m) SZ od Dolní Lipové, SZ svah  
souřadnice: 50°14'35.00"N, 17°6'38.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1969-07-20  
náleze: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.  
projekt: ČNFD  
ID: 2657424

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: m0024js\_142222\_231\_L5.1  
nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'53.33"N, 17°6'10.62"E, ± 186m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2001-09  
náleze: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. m0024js: m0024js. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3937469

#### **5769a**

lokalita: Moravie, Rychlebské hory, Jeseník, v lese severně Lázní Jeseník  
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník  
souřadnice: 50°15'12.89"N, 17°10'59.25"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 700-800 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1987-09-14  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873964

lokalita: Jeseníky: Horské lesy sev. od Lázní Jeseník  
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník  
souřadnice: 50°15'12.89"N, 17°10'59.25"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1961-09-22  
náleze: F. Černochoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873963

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: distr. Jeseník: apud viam in margine silvae ad decl. septentr. collis Nesselkoppe [Studniční vrch].  
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník  
souřadnice: 50°15'45.37"N, 17°10'0.88"E, ± 450m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1964-07-13  
náleze: Heřmanská  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251086

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokality: Graefenberg [=Lázně Jeseník]: in silvis montis NesselKoppe  
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník  
souřadnice: 50°16'5.31"N, 17°10'25.12"E, ± 500m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1883-07-19  
náleze: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251835

#### 5769b

lokality: Slezsko: Mikulovice ve Sl.: okraj lesní cesty, 4 km J od obce  
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník  
souřadnice: 50°15'59.34"N, 17°19'20.45"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1956-07-26  
náleze: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873965

#### 5769c

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Franková [Seč u Dětrichova] u Jeseníka Abieto-Fagetum Zl.  
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'6.77"N, 17°13'52.01"E, ± 600m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1963-07-25  
náleze: B. Raynoch  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250775

#### 5769d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Hrubý Jeseník, Rejvíz, smrčina u Černé Opavy  
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník  
souřadnice: 50°12'29.77"N, 17°18'46.46"E, ± 1750m  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1988-08-07  
náleze: Bureš  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250788

lokality: Montes Hrubý Jeseník: in locis humidis prope lacum Velké mechové jezero non procul a pago Rejvíz, ca. 760 m s.m.  
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'6.64"N, 17°17'33.54"E, ± 800m  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1979-07-03  
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251603

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Rejvíz ve smrčině u Vel. Jezírka  
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'5.76"N, 17°17'35.70"E, ± 900m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1963-07-02  
náleze: B. Raynoch  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250774

původní jméno: *Phegopteris dryopteris*  
lokality: Freiwaldau [Jeseník]: Wald b. Reihwiesen [=Rejvíz]  
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'45.94"N, 17°18'23.35"E, ± 1200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1935-08  
náleze: H. Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251091

### 5770c

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Zlaté Hory, lesní cesta u sv. Anny  
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'55.77"N, 17°22'48.87"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1976-08-25  
náleze: E. Opravil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251075

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Zlaté Hory, u lesní cesty za sv. Annou  
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'55.77"N, 17°22'48.87"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1976-08-25  
náleze: E. Opravil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251096

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Zlaté Hory v Jeseníkách  
souřadnice: 50°13'56.28"N, 17°22'52.95"E, ± 84m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2012-05-30  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2737 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10650265

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Zlaté Hory v Jeseníkách  
souřadnice: 50°13'33.91"N, 17°23'32.85"E, ± 203m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2012-05-30  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2737 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: vzácně; L5.1  
ID: 10650767



### 5770d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 474. Heřmanovice: prameny Opavice, asi 2 km S obce, louka a okolí lesní cesty  
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°12'11.00"N, 17°25'8.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-07-15  
nálezc: Jaroslav Koblížek  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9475428

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Janovská dolina obora  
nejbližší obec: Janov u Krnova, okres Bruntál  
souřadnice: 50°14'21.69"N, 17°28'40.50"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007  
nálezc: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek  
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Obora Janovská dolina biologické hodnocení. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 7053989

### 5839a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Lipná (distr. Cheb), Kančí údolí, levobřežní niva bezejmenného potoka v Kančím údolí cca 100 m Z nad soutokem se Slatinným potokem, tj. cca 2 km ZJZ od obce, porost asi 50 ex. u potoka  
nejbližší obec: Lipná, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'57.90"N, 12°13'31.80"E  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2008-06-03  
nálezc: J. Brabec  
herbář: CHEB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251863

### 5839c

původní jméno: *Nephrodium phegopteris*  
lokalita: Liebenstein bei Eger  
nejbližší obec: Libá, okres Cheb  
souřadnice: 50°7'35.96"N, 12°13'34.95"E, ± 1500m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 1908-07  
nálezc: E. Liebaldt  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251683

### 5841a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Dasnice\_3560283  
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov  
souřadnice: 50°9'0.94"N, 12°33'57.71"E, ± 122m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2007-10-29  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5484705

#### 5841c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Zlatá u Kynšperka nad Ohří; fragment vlh.smrčiny podél toku s prameništi, výskyt Bazz.tril., Viol.pal., Pheg.conn., Calt.pal., Stel.als., Circ.alp., Gymn.dryo., Cx.ech., Sph.sp.  
souřadnice: 50°6'33.44"N, 12°34'39.91"E, ± 264m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2012-07-19  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2B  
ID: 11747719

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Zlatá u Kynšperka nad Ohří; občasný potůček s prameništi, exp.Cx.briz., hojně Gly.flu., výskyt Cx.rem., Viol.pal., Card.ama., Pheg.conn., Gal.pal., Ste.nem.  
souřadnice: 50°6'53.52"N, 12°34'36.61"E, ± 169m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2012-07-19  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 11749568

#### 5841d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Kostelní Bříza - Bystřina (býv.) Smíšený les na sv. úpatí 684m, nad l.bř. Velké Libavy, 1 km jv. Kostelní Břízy, 580 - 600 m/m.  
nejbližší obec: Březová, okres Sokolov  
souřadnice: 50°6'29.95"N, 12°37'59.29"E, ± 300m  
nadmořská výška: 580-600 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1988-09-11  
náleze: J. Michálek  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251443

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: k0151sl\_111415\_125\_X9A  
nejbližší obec: Arnoltov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°6'44.64"N, 12°35'0.74"E, ± 69m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3475900

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: k0151sl\_111415\_108\_T1.5  
nejbližší obec: Arnoltov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°7'13.80"N, 12°35'6.43"E, ± 192m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3475796

#### 5842a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Staré Sedlo u Sokolova  
souřadnice: 50°11'4.39"N, 12°42'29.12"E, ± 97m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2012-09-16  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11076563

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Staré Sedlo u Sokolova  
souřadnice: 50°11'3.20"N, 12°42'24.21"E, ± 6m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2012-09-16  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11076067

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Staré Sedlo u Sokolova  
souřadnice: 50°11'2.71"N, 12°42'40.42"E, ± 149m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2012-09-16  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11076091

#### 5842b

původní jméno: *Aspidium phegopteris*  
lokalita: /8/ Elbogen /Loket/  
nejbližší obec: Loket, okres Sokolov  
souřadnice: 50°11'22.53"N, 12°45'23.81"E, ± 500m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .  
projekt: FLDOK  
ID: 9155396

#### 5842c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Lobzy u Březové; vzrostlý les v údolí Lobežského potoka, průsak podzemní vody, místy hustý smrkový nálet (úplný kožich), levobřežní pásmo.  
souřadnice: 50°7'28.26"N, 12°41'43.43"E, ± 135m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2011-09-04  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3071 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2B  
ID: 11469488

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Lobzy u Březové; maloplošná tzv. holá bučina umělého původu s nesouvislým E1 na chudé půdě, chybí dg druhy, v jihovýchodním cípu malé prameniště (R1.4) - toho času bez povrchové vody (viz uvedené druhy).

souřadnice: 50°7'44.54"N, 12°41'33.48"E, ± 145m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 2011-09-15

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3071 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11474504

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Lobzy u Březové; levobřežní postranní přítok Lobežského potoka, malý potůček tekoucí mezi četnými zarostlými balvany mezi zpracovanými vývraty velkých smrků, zabíhá do vzrostlého smrkového lesa až do Lobežského potoka (v horní části segmentu

souřadnice: 50°7'42.49"N, 12°41'37.71"E, ± 362m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 2011-09-15

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3071 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R1.4

ID: 11474461

### 5843a

původní jméno: *Aspidium phegopteris*

lokality: /9/ Ziegelhütten /Cihelny u Hor. Slavkova/

nejbližší obec: Cihelny u Hor. Slavk, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'38.26"N, 12°50'22.49"E, ± 500m

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .

projekt: FLDOK

ID: 9155420

### 5843c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Ležnička\_810441

nejbližší obec: Ležnička, okres Sokolov

souřadnice: 50°7'50.02"N, 12°50'16.22"E, ± 99m

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

datum: 2008-02-07

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5132606

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: k0152sl\_112314\_162\_R1.4

nejbližší obec: Ležnička, okres Sokolov

souřadnice: 50°7'41.12"N, 12°51'55.66"E, ± 262m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2003

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Alexandra Masopustová. k0152sl: k0152sl. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3540813

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: k0082sl\_112313\_403\_L5.4  
nejbližší obec: Ležnička, okres Sokolov  
souřadnice: 50°7'49.58"N, 12°50'15.07"E, ± 131m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2002  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0082sl: k0082sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3539863

#### 5848d

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: /13/ V oboře u Šamotky (asi 2 km SV od Rakovníka)  
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník  
souřadnice: 50°6'35.79"N, 13°45'37.30"E, ± 800m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1903  
nálezce: Wurm  
pramen: Kolbek J. (1986): Wurmovy glosy v Čelakovského "Prodromu květeny české". - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 35-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 9105542

#### 5849c

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Pecínov; údolí Klíčavy od Myší díry k přehradě (sběr převážně 500-750 m od Myší díry); úpatí zalesněné stráně; exp. vesměs SV  
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'25.67"N, 13°53'17.41"E, ± 600m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1960-08-15  
nálezce: Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251409

#### 5860a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: h0036\_132401\_6\_L3.1  
nejbližší obec: Želí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'47.04"N, 15°39'54.47"E, ± 161m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2002  
nálezce: Záboj Hrázský  
pramen: Záboj Hrázský. h0036: h0036. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3824757

#### 5861a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Nový Hradec Králové: příkop u cesty ca 1,5 km SVV obce  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'8.93"N, 15°52'4.68"E, ± 1000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1985-08-20  
nálezce: Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251268

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: U stříbrného potoka u ryb. Výskyt, Nový Hradec Králové, málo-písečná půda, hodně vlhká

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'41.47"N, 15°54'49.53"E, ± 300m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1965-08-31

nálezce: Josef Šachl

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251455

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokality: Malšovice les Hradec Král.

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'33.04"N, 15°52'37.49"E, ± 1000m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1939-08-10

nálezce: K. Prokeš

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251275

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokality: Černá Stráň - měst. lesy u Hradce Králové.

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°9'53.30"N, 15°54'28.27"E, ± 300m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1927

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251658

lokality: Těž v lese Malšovickém u Hradce vedle cesty do Bělečka u zděné Boudy.

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'19.38"N, 15°52'44.59"E, ± 800m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

nálezce: s. coll.

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na schedě *Phegopteris connectilis* z PRC

ID: 13251374

### 5861b

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokality: Hoděšovice - les u louky (U Mazury)

nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice

souřadnice: 50°9'43.01"N, 15°55'32.34"E, ± 600m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1975-09-20

nálezce: Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251271

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Štěpánovsko

souřadnice: 50°9'8.46"N, 15°59'37.81"E, ± 222m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2012-05-11

nálezce: Adriana Rešlová

pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2744 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10563984

**5861d**

původní jméno: *Thelypteris phegopteris*  
lokalita: 237. Bělečko: kulturní vlhký les v nivě potoka nad rybníkem Špaček J obce  
nejbližší obec: Bělečko, okres Pardubice  
souřadnice: 50°8'32.77"N, 15°57'9.16"E, ± 200m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1976-07-11  
náleze: S. Kučera  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9174325

**5862a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou: Petrovice, PR U Houkvice, 1,2 km S obce, les nad rybníkem.  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'58.15"N, 16°2'45.77"E, ± 300m  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1997-09-25  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251259

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Petrovice nad Orlicí: rezervace u Houkvice asi 2 km S od žel. zastávky Petrovice  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'1.46"N, 16°2'41.13"E, ± 250m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1983-06-11  
náleze: Nováková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251043

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou: Petrovice, Houkvice, S obce, olšina pod rybníkem.  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'55.43"N, 16°2'46.24"E, ± 450m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1981-06-04  
náleze: Jiřina Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251263

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Vlhké lesy u Týniště n/Orl.  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'5.31"N, 16°4'38.35"E, ± 2000m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1921-06  
náleze: Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251349

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokality: V lesích u Týniště n. Orlicí.  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'11.25"N, 16°4'38.35"E, ± 2500m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1921-07  
náleze: Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251394

#### 5862b

lokality: Východní Čechy, Rašovice u Týniště nad Orlicí: při lesní cestě v "Machové" na jihu  
nejbližší obec: Rašovice u Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'30.80"N, 16°7'22.37"E, ± 300m  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 1930-07-22  
náleze: Alois Souček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871961

#### 5862c

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokality: In silvis ad Týniště n/Orl.  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'50.26"N, 16°4'24.13"E, ± 2500m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1992-07  
náleze: Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251743

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Nová Ves - les Klabalak ca 1,5 km Z obce  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'50.06"N, 16°1'31.04"E, ± 1000m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1980-06-08  
náleze: Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251269

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokality: Albrechtické lesy (smrkové) u Týniště n/Orl. - hojně  
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'31.89"N, 16°2'14.84"E, ± 1000m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1922-07  
náleze: Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251438

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokality: Stinné smrkové lesy u Albrechtic blíž Týniště n/Orl.  
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'29.71"N, 16°2'57.17"E, ± 800m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1922-07  
náleze: Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251676



původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokality: Vlhké lesy u Albrechtic blíž Týniště.  
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'29.71"N, 16°2'57.17"E, ± 800m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1921-06  
náleze: Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251685

#### 5862d

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokality: Lipa u Týniště n/Orl.  
nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'8.95"N, 16°5'51.33"E, ± 1000m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1892-06  
náleze: Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251346

#### 5863b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Rychnov nad Kněžnou - Přírodní park Les Včelný - antropicky ovlivněná stanoviště  
souřadnice: 50°10'9.61"N, 16°18'45.03"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2000  
náleze: Jitka Málková  
pramen: Málková Jitka (2013): Rychnov nad Kněžnou - Přírodní park Les Včelný - antropicky ovlivněná stanoviště - lemy cest, parkovišť, budov, vyhlídek aj., hodně i v článku - Málková, J. (2012): Flóra a vegetace v Přírodním parku Les Včelný u Rychnova nad Kněžnou. – Práce a studie, Vč. Sb. Přír., Pardubice. 19: 125-174.  
projekt: NDOP  
ID: 11240867

#### 5863d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Tab.1.(L) Abecední seznam druhů v lokalitách Ve Spále, Jámy a Bezděkov u Rychnova n. Kněžnou v letech 2004 - 2006:  
potvrzen náleze 2004-2006, lokality lesní.  
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'48.00"N, 16°16'5.00"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
náleze: J. Málková  
pramen: Málková J. (2007): Geobotanické zhodnocení lokalit ve Spále, Jámy a Bezděkov u Rychnova nad Kněžnou. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 85-120.  
projekt: FLDOK  
ID: 8387034

#### 5864a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Orlické podhůří, Rychnov nad Kněžnou Pěčín u Rychnova nad Kněžnou, lesy v údolí Zdobnice, JV nad Plačtivou skálou smíšený les ve stráni  
nejbližší obec: Pěčín, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'17.31"N, 16°24'23.37"E, ± 100m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2011-04-30  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251247

**5864b**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: les V potoka Štanov Z Záhor  
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'15.38"N, 16°28'40.26"E, ± 1000m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1967-07-28  
náleze: Vítězslav Jaroš  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251272

**5864c**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Slatina n/Zdob., okr. Žamb. Na dolních lesích za Ymkou na vlhké stráni  
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'8.80"N, 16°21'45.24"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1956-05-27  
náleze: A. Hynková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251625

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Orlické hory: paseka mezi Slatinou a Pečínem u Rokytnice.  
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'35.05"N, 16°24'43.17"E, ± 1000m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1921-06  
náleze: Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251344

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Paseka mezi Slatinou a Pečínem u Rokytnice v horách Orlických.  
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'33.91"N, 16°24'50.05"E, ± 800m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1921-06  
náleze: Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251688

**5864d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Žamberk: kóta Suchá  
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'3.85"N, 16°26'41.07"E, ± 300m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1974  
náleze: F. Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251052

**5865a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Zadní kopec, LHC Žamberk I.-Zaječiny  
souřadnice: 50°9'39.00"N, 16°30'47.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1960-08-26  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: *Plagiothecium laetum* - ve snímku *P. curvifolium*  
ID: 663480

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Malá Strana v Orlických horách  
nejbližší obec: Malá Strana v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'42.33"N, 16°32'45.81"E, ± 1m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2005-08-09  
náleze: Josef Kučera  
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6925195

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Horní Rokytnice; potoční olšina přecházející v bučinu s klenem, místy přerušeno kult. smrčinou, pomístně zrašeliněno  
souřadnice: 50°11'54.39"N, 16°30'5.47"E, ± 266m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2014-05-28  
náleze: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12907052

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Horní Rokytnice; fragmenty bučin nad potokem, světliny s acidofilním podrostem, heterogení, místy čisté smrčiny, části zrašeliněné, místy pěkné DG 1 RH 2-3  
souřadnice: 50°11'57.36"N, 16°30'9.68"E, ± 278m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2014-09-10  
náleze: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12906066

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Horní Rokytnice; z části prosvětlené porosty, podmáčené smrčiny na prameništi a odvodňovacích knálech z části nefunkčních, místy charakter spíše X9A - sušší části, jinde vcelku zachovalé hl. na zrašeliněných a prameništích částech  
souřadnice: 50°11'54.72"N, 16°30'26.31"E, ± 101m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2014-09-10  
náleze: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2B  
ID: 12906601

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Horní Rokytnice; zrašeliněná místa kolem pramenišť, v drobných zrašeliněných depresích, ojediněle zrašeliněné kolem drobných sezóních potoků, místy roztroušeny listnáče hl. buk - fragmenty zaniklých bučin, kolem potoků ve světlínách prvky T1.5-R2.2

souřadnice: 50°11'58.22"N, 16°30'51.99"E, ± 390m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2014-09-11

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 12905661

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Horní Rokytnice; fragmenty podmáčených smrčín zejména podél odvodňovacích stružek, zrašeliněné, na kontaktu se světlinou RH 2, DG 1-2

souřadnice: 50°11'56.00"N, 16°31'0.74"E, ± 200m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2014-09-18

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 12905583

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Horní Rokytnice; zarůstající lesní louka, zrašeliněné hl. střední část + místy okraje, v kraji potůček, zarůstá smrkem

souřadnice: 50°11'53.86"N, 16°31'0.95"E, ± 87m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2014-09-18

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 12910919

#### **5865b**

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Orlické hory: Klášterec n./O.: Ostrov u hájovny  
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'4.74"N, 16°34'53.83"E, ± 150m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1938-06

nálezce: Jan Hadač

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251061

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Ostrov u Bartošovic, okolí autobusové zastávky  
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'7.48"N, 16°35'1.48"E

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1982-09-08

nálezce: Helena Faltysová; Helena Nováková

pramen: Helena Nováková RNDr. (Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1982.

projekt: NDOP

ID: 7258298

### 5865c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: distr. Ústí nad Orlicí: Lichkov, Orlické hory: Zemská brana, bučina.  
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°8'8.59"N, 16°34'28.00"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1994-07-12  
náleze: Zdenka Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250925

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Orlické hory: Klášterec n./O.: údolí Potoka  
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°6'44.81"N, 16°33'21.44"E, ± 1500m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1938-06  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251062

### 5865d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Vorlička, LHC Žamberk I.-Mladkov  
souřadnice: 50°6'22.00"N, 16°35'8.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1960-09-01  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 669531

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: JV od Čiháku, LHC Žamberk I.-Mladkov  
souřadnice: 50°7'55.00"N, 16°36'21.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1960-08-31  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 669874

### 5866b

lokalita: Králický Sněžník, Dolní Morava: ve střední části Hlubokého dolu ca 1,1 km VSV od vrcholu kopce Hledsebe (k. 1190) ca 2,4 km SSZ od kolečné zastávky autobusu v Dolní Moravě  
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°10'22.87"N, 16°48'53.03"E, ± 200m  
nadmořská výška: 940 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2016-08-08  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251862

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Horní Morava\_8190400  
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°10'48.47"N, 16°49'43.54"E, ± 66m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2008-08-23  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0819. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5866557

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Horní Morava\_8190078  
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°9'47.23"N, 16°48'26.86"E, ± 198m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2008-08-20  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0819. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5865486

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Velká Morava\_8150117  
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°9'44.89"N, 16°49'30.90"E, ± 41m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2008-09-05  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0815. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5862755

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Velká Morava\_8150957  
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°9'51.30"N, 16°49'7.03"E, ± 15m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2008-08-30  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0815. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5863875

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Horní Morava\_8190080  
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°9'51.41"N, 16°48'13.50"E, ± 207m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2008-08-20  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0819. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5865506

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Horní Morava\_8190102  
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°11'2.94"N, 16°49'10.92"E, ± 203m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2008-08-22  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0819. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5865674

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Údolí Ve strašidlech  
souřadnice: 50°11'23.90"N, 16°49'52.17"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1993-07-22  
nálezc: Marie Sedláčková  
pramen: Marie Sedláčková (1993): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11188438

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Hluboký důl, údolím Hlubokého potoka na kótu 967  
souřadnice: 50°10'27.01"N, 16°48'44.11"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1993-07-20  
nálezc: Marie Sedláčková  
pramen: Marie Sedláčková (1993): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11188090

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Po červené značce od Zbojnické chaty ke st. hranici  
souřadnice: 50°10'54.61"N, 16°49'9.18"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1993-07-20  
nálezc: Marie Sedláčková  
pramen: Marie Sedláčková (1993): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11188135

#### **5866d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Horní Lipka, po modré zn. ze Zbojnické svážnice k celnici (svážnice Pod Klepáčem)  
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°8'46.20"N, 16°47'18.81"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2007-06-15  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7165281

#### **5867a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Stříbrnice  
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk  
souřadnice: 50°10'43.06"N, 16°54'10.72"E, ± 500m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2006-05-18  
nálezc: Jiří Gol  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250621

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: distr. Králíky Heřmanice: při cestě v oblasti Malého Sněžníku, cca 8 km SV od kostela v Heřmanicích  
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°9'53.62"N, 16°50'50.34"E, ± 800m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1997-06-21  
nálezc: P. Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251237

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: okr. Ústí nad Orlicí: Horní Morava, Uhlisko, 5 km SV obce, smrkový les.  
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°10'29.76"N, 16°50'45.23"E, ± 250m  
nadmořská výška: 1240 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1992-06-08  
náleze: Věra Cejnarová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251265

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Králický Sněžník, J svah, skály v údolí Moravy  
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°11'38.60"N, 16°50'33.02"E, ± 1000m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1958-07-24  
náleze: Jiří Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251539

#### **5867b**

lokalita: u Starého Města [zřejmě pod Králickým Sněžníkem]  
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'44.73"N, 16°56'45.42"E, ± 1500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1913-07-06  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873939

lokalita: u Starého Města [zřejmě pod Králickým Sněžníkem]  
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'44.73"N, 16°56'45.42"E, ± 1500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1913-07-06  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873938

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: na svahu farského lesa při polní cestě podél potoka, Staré Město p. Sn., Šumperk  
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk  
souřadnice: 50°10'19.66"N, 16°59'9.56"E, ± 1500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1949-08-20  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250783

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: u lesní cesty nad potokem ve farském lese Staré Město p. Sn., Šumperk  
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'38.91"N, 16°58'1.39"E, ± 800m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1948-10-15  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250782



původní jméno: *Nephrodium phegopteris*  
lokality: Kunzendorf [=Kunčice] b. M. Altstadt [=Staré Město u Šumperka]  
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk  
souřadnice: 50°11'19.32"N, 16°56'26.57"E, ± 2000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1913-08  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250754

#### 5867c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: m0192\_142314\_53\_S1.2  
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'33.18"N, 16°53'1.97"E, ± 4m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2004  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Hana Kleinová. m0192: m0192. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3943946

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Hynčice, JZ obce, zpět po cestě "K lanovce" po západním okraji porostu F  
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'58.34"N, 16°53'10.49"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2004-09-25  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7242538

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Hynčice, JZ obce, po Stříbrnické svážnici, od potoka pod porostem F k rozcestí odbočky vpravo zpět  
nejbližší obec: Chrástice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'58.34"N, 16°53'16.26"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2004-09-25  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7242479

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Křižovatka cest S Sklenného, hranice rezervace  
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'51.42"N, 16°50'49.82"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1993-07-22  
náleze: Helena Faltysová; Vladimír Faltys  
pramen: Faltysová Helena RNDr. a Faltys Vladimír RNDr. Inventarizační průzkum - NPR Králický Sněžník. 1993.  
projekt: NDOP  
ID: 7822514

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Údolím Malé Moravy mezi mostem "V sutích a kótou 1175  
souřadnice: 50°8'50.09"N, 16°50'48.32"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1993-07-19  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Marie Sedláčková (1993): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11187963

**5867d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: podél žlutě značené cesty od železniční zastávky k hájovně na JZ okraji obce Chrastice  
nejbližší obec: Vysoké Žibřidovice, okres Šumperk  
nadmořská výška: 520-560 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-08  
náleze: J. Kirschner  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8790601

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: m0192\_142314\_210\_S1.2  
nejbližší obec: Vysoké Žibřidovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°7'47.10"N, 16°55'14.88"E, ± 17m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Hana Kleinová. m0192: m0192. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3944629

**5868a**

lokality: Ostružná: 1,5 km JZ obce, břeh Černého potoka  
nejbližší obec: Ostružná, okres Šumperk  
souřadnice: 50°10'28.47"N, 17°1'41.25"E, ± 500m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1989-07-01  
náleze: Z. Hradílek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873951

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Ostružná - skalky na břehu Branné  
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°11'4.90"N, 17°3'18.01"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1989-06-17  
náleze: Z. Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250787

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Šumpersko (Branná)  
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'8.35"N, 17°0'46.17"E, ± 1500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-08-08  
náleze: A. Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251462

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Branná, lesy v údolí Branné.  
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'12.71"N, 17°0'54.98"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1954-07-07  
náleze: Emanuel Opravil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251083

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Goldenstein [=Branná]  
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'4.94"N, 17°0'42.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1930-08-15  
náleze: Leneček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251805

#### 5868b

lokalita: Moravia, Jeseníky: Šerák, v lese při cestě do Ramzové  
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°11'43.20"N, 17°5'29.90"E, ± 800m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1958-05-04  
náleze: Jan Vacek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873940

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Při zelené značené lesní cestě z Ramzové na Obří skály, nad "Vnořeným potokem"  
nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník  
souřadnice: 50°11'52.81"N, 17°5'25.11"E, ± 600m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1988-07-30  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250749

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Šumárník, erlánová skála  
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník  
souřadnice: 50°11'21.49"N, 17°7'43.84"E, ± 300m  
nadmořská výška: 1070 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1988-08-14  
náleze: Bureš  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250790

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Jeseníky, "Keprník", v hřebenitém lese ve vlhčích částech běžný.  
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°10'15.38"N, 17°6'59.10"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1953-07-13  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250761

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Jeseníky - "Šerák" kóta 1351 m n.m., v lesích na Šeráku porůznu  
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°11'11.84"N, 17°6'23.81"E, ± 250m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1947-07-03  
náleze: F. Hynšt; Dostál  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250762

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Am Hochschar [=Šerák] im Gesenke  
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°11'12.08"N, 17°6'23.66"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1875-08-17  
náleze: A. Latzel  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251538

#### 5868c

lokality: U mlýna mezi N. Losinami a Brannou  
nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'2.62"N, 17°0'45.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1955-08-21  
náleze: V. Jílek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873948

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Morava, Jeseníky, obec Branná, údolí na jih asi 1 km od obce, pravý břeh říčky Branná  
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'22.32"N, 17°0'45.09"E, ± 500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1994-05-14  
náleze: T. Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251256

#### 5868d

lokality: Hrubý Jeseník, [Kouty n./Des.]: Červená hora (kóta 1330 m): na skalách ve V stržích  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'0.00"N, 17°7'0.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1955-07-13  
náleze: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873942

lokality: Moravia, Vysoké Jeseníky, Kouty nad Desnou  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'0.00"N, 17°7'0.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1947-07  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873935

lokality: Jeseníky, [Kouty nad Desnou]: údolí Tiché Desné  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'0.00"N, 17°7'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1946-07  
náleze: J. Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873936

lokality: Jeseníky, [Kouty nad Desnou]: údolí Tiché Desné  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'0.00"N, 17°7'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1946-07  
náleze: J. Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873937

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Jeseníky, Kouty nad Desnou levý břeh Divoké Desné, stinný smíš. les  
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'2.65"N, 17°7'42.55"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1992-07-09  
náleze: Vítězslav Plášek  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251074

původní jméno: *Phegopteris*  
lokality: pohoří Hrubý Jeseník, Sněžná kotlina, smrkový les, svázek (strmý) s třtinou chloupkatou nad širokou vrstevnicovou lesní cestou, nedaleko asfaltové silnice vedoucí z Červenohorského sedla do údolí říčky Bělá  
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník  
souřadnice: 50°8'36.18"N, 17°8'19.17"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 950 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-09-02  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250750

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokality: Údolí Hučivé Děsné  
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°7'31.13"N, 17°7'0.20"E, ± 2500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1937-06  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251240

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokality: Fichtenwald am Roten Berg [=Červená hora] im Altvatergebirge.  
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°7'28.69"N, 17°9'10.82"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1934-06-18  
náleze: K. Preis  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251812

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokality: Altwatergebirge: Winkelsdorf [Kouty nad Desnou], Tal der Stilleu Tess [=Desná].  
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'3.59"N, 17°8'39.05"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1930-09  
náleze: H. Laus  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250687

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Stille Tess [=Tichá Desná].  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'11.81"N, 17°8'21.54"E, ± 2000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1927-09-04  
náleze: Leneček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251824

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokality: Vom [...] auf den alten Strasse zum Roten Berg [=Červená hora].  
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'38.69"N, 17°8'10.08"E, ± 600m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1926-09-10  
náleze: Josef Lukas  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250992

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokality: Morava Vys. Jeseník: Skály v údolí Desné nad Winkelsdorfem [=Kouty nad Desnou].  
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'3.59"N, 17°8'39.05"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1920-07-11  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251556

#### 5869a

původní jméno: *Dryopteris polypodioides*  
lokality: Mts. Hrubý Jeseník: pag. Bělá pod Prad.  
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník  
souřadnice: 50°10'13.62"N, 17°11'49.37"E, ± 2500m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1970-07-21  
náleze: Ivan Musil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251088

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Mts. Hrubý Jeseník: pag. Bělá pod Prad.  
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník  
souřadnice: 50°10'13.62"N, 17°11'49.37"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1970-07-30  
náleze: Ivan Musil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251089

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Hrubý Jeseník, údolí Borového potoka, pod "Obloukovou cestou", Z svah Děrné  
souřadnice: 50°8'60.00"N, 17°14'0.00"E  
nadmořská výška: 990 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1993-07-20  
náleze: R. Hédli  
projekt: ČNFD  
ID: 2654092

#### 5869b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: /118c/ Hrubý Jeseník (97/5869b): Bělá pod Pradědem (distr. Jeseník): snímek: závěr údolí Šumného potoka, V svahy vrchu Malé Bradlo, expoz. VSV, báze skalních výchozů a balvanitý svah s četnými prameništi, půda humózní, vlhká.  
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník  
souřadnice: 50°9'52.00"N, 17°15'1.00"E  
nadmořská výška: 883 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2010-06-28  
náleze: M. Kočí  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.* - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 8343859

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Hrubý Jeseník, Vrbno, jižní svah Medvědice  
souřadnice: 50°9'25.00"N, 17°18'44.00"E  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1949-07-30  
náleze: J. Šmarda  
pramen: Šmarda J. (1950): Květena Hrubého Jeseníku. (Část sociologická). - Čas. Morav. Mus. Brno, 35: 78-156.  
projekt: ČNFD  
ID: 1895818

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Heřmanovice\_8110022  
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°10'29.03"N, 17°19'52.54"E, ± 33m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2008-07-09  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0811. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5044361

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Heřmanovice\_8110040  
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°10'55.34"N, 17°18'37.84"E, ± 27m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2008-07-16  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0811. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5860888

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Železná pod Pradědem  
souřadnice: 50°9'3.42"N, 17°18'21.70"E, ± 310m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2012-06-16  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2617 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: vzácně; L5.4  
ID: 10708111

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Heřmanovice  
souřadnice: 50°9'35.63"N, 17°17'57.31"E, ± 183m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2012-06-16  
nálezce: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2617 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: vzácně; L9.1  
ID: 10708145

#### 5869c

lokalita: Hrubý Jeseník, [Bělá pod Pradědem], Lysý vrch (kóta 1120 m) (Urisberg kóta 1129): smíšený les  
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°8'17.98"N, 17°14'4.57"E, ± 400m  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1955-07-15  
nálezce: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873967

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Při cestě Švýčárny na Červenoh. sedlo  
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník  
souřadnice: 50°6'36.09"N, 17°11'9.93"E, ± 1800m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1935-06-16  
nálezce: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250781

původní jméno: *Dryopteris polypodioides*  
lokalita: Leiterberk [=u Švýčarny] blíže Gablu u Jeseníku  
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'5.98"N, 17°12'53.12"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1888-11  
nálezce: V. Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251561

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Železná pod Pradědem\_2980119  
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'12.78"N, 17°14'22.34"E, ± 57m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2008-01-27  
nálezce: Radek Štencel  
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5362509

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Železná pod Pradědem\_2980130  
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'13.28"N, 17°14'43.30"E, ± 204m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2008-01-28  
nálezce: Radek Štencel  
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5362763



původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Domašov u Jeseníka  
souřadnice: 50°7'9.94"N, 17°14'21.31"E, ± 118m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2012-05-31  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10652272

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Domašov u Jeseníka  
souřadnice: 50°7'8.83"N, 17°12'49.47"E, ± 77m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2012-05-31  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10652331

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Domašov u Jeseníka  
souřadnice: 50°7'7.32"N, 17°13'57.08"E, ± 115m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2012-05-31  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10652249

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Domašov u Jeseníka  
souřadnice: 50°7'16.87"N, 17°14'17.25"E, ± 91m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2012-05-31  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10652385

#### **5869d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: /30/ 97. Hrubý Jeseník: 5869d, Vrbno pod Pradědem (distr.Bruntál): osada Vidly, břeh lesní cesty vedoucí z Videl na Sedlovou chatu (leží v sedle mezi Žárovým vrchem 1093,8m a Lyrou 1092m), asi 1,8km VJV od osady. (21.9.2004 not. Z. Hradílek).  
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'14.00"N, 17°17'35.00"E  
nadmořská výška: 920 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2004-10-05  
náleze: Kavalcová; Hradílek; Rejzek  
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 77-149.  
projekt: FLDOK  
ID: 8154555

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: SPR Jelení bučina, k.ú. Ludvíkov, Hrubý Jeseník  
souřadnice: 50°6'41.00"N, 17°17'47.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1991  
náleze: L. Bureš  
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): SPR Jelení bučina: geobotanické zhodnocení. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2269546

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Železná pod Pradědem\_2980114  
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'15.62"N, 17°15'0.40"E, ± 4m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2008-01-28  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5362384

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Železná pod Pradědem\_2980133  
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'15.80"N, 17°15'13.07"E, ± 206m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2008-01-28  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5362817

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Železná pod Pradědem\_2980157  
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'19.01"N, 17°15'5.00"E, ± 9m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2008-01-28  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5363380

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Železná pod Pradědem\_2980122  
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'16.74"N, 17°14'58.74"E, ± 7m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2008-01-28  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5362604

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Ludvíkov pod Pradědem  
nejbližší obec: Ludvíkov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'13.96"N, 17°18'59.27"E, ± 4225m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2004-10-05  
náleze: Věra Kavalcová  
pramen: Hadinec J., Lustyk P., Procházka F. Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV.. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6504075

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: PR Jelení bučina  
nejbližší obec: Ludvíkov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'33.55"N, 17°17'49.43"E, ± 644m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1991  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L., Burešová Z. SPR Jelení bučina: Geobotanické zhodnocení. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6695368

#### 5870a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 485. Spálené: lesy v závěru údolí potoka JZ až Z od vrchu Špičák (763 m) asi 3 km ZSZ obce  
nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál  
souřadnice: 50°10'6.00"N, 17°24'1.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9475784

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Heřmanovice\_8110041  
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°9'39.96"N, 17°19'59.09"E, ± 23m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2008-07-16  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0811. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5860903

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Heřmanovice; prameniště s olší, hodně proředené E3  
souřadnice: 50°9'40.55"N, 17°20'31.60"E, ± 47m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2013-07-03  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 13078097

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Železná pod Pradědem; olšina s prameništi podél potoka Rudná  
souřadnice: 50°9'48.33"N, 17°21'8.94"E, ± 179m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2013-07-03  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 13078860

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Železná pod Pradědem; pruh pod cestou na břehu Suchého potoka - dominantní klen  
souřadnice: 50°9'11.07"N, 17°21'2.23"E, ± 74m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2013-07-03  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 13079243

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Heřmanovice; prameniště olšina  
souřadnice: 50°9'50.82"N, 17°20'0.21"E, ± 42m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2013-07-03  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 13078306

#### 5870b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Hrubý Jeseník: Komora, pravý přítok potoka Komora, podél zelené turisticky značené cesty nad hájenkou  
nejbližší obec: Holčovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°10'48.06"N, 17°26'24.94"E, ± 400m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-07-13  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250856

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice, Město Albrechtice, 301  
souřadnice: 50°10'20.00"N, 17°25'29.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1957-10-02  
náleze: J. Tichý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 925559

#### 5870c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Montes Hrubý Jeseník, non procul a pago Vrbno p. P. - Železná, secundum flumen Střední Opava, Piceetum.  
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°7'48.94"N, 17°20'30.72"E, ± 900m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1979-10-04  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250896

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Würbenthal [=Vrbno pod Pradědem]  
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°7'8.73"N, 17°22'41.73"E, ± 3000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1883  
náleze: J. Lukas  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251807

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: 494. /Sá/ Vrbno pod Pradědem: závěr údolí Kamenného (=Adamovského) potoka

nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°8'6.00"N, 17°24'3.00"E

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1989-07-15

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9476080

#### **5870d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: 701000-LHC Město Albrechtice, Hošťálkovo, 919Da3, mez

souřadnice: 50°6'17.00"N, 17°29'47.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1958-08-25

nálezce: J. Togner

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 922994

#### **5871a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: 701000-LHC Město Albrechtice, Město Albrechtice, 819

souřadnice: 50°9'59.00"N, 17°31'37.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1977-08-11

nálezce: J. Král

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 924097

#### **5871c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: 701000-LHC Město Albrechtice, Hošťálkovo, 920Da3, Obe

souřadnice: 50°6'5.00"N, 17°30'15.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1958-05-28

nálezce: J. Togner

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 923212

#### **5940d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: 395. Palič: cesta při olšině, niva Stebnického potoka, ZSZ od osady

nejbližší obec: Palič, okres Cheb

souřadnice: 50°0'45.00"N, 12°27'55.00"E

fytochorion: 26. Český les

datum: 1996-07-13

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v

Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9511363

**5941a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: k0186sl\_111424\_301\_L5.4  
nejbližší obec: Milíkov u Mariánských Lázní, okres Cheb  
souřadnice: 50°3'56.05"N, 12°32'54.82"E, ± 13m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0186sl: k0186sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3481639

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: k0186sl\_111424\_98\_L2.2B  
nejbližší obec: Milíkov u Mariánských Lázní, okres Cheb  
souřadnice: 50°3'57.06"N, 12°33'53.96"E, ± 124m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0186sl: k0186sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3480560

**5941b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: k0043sl\_112316\_211\_R1.4  
nejbližší obec: Vranov u Rovné, okres Sokolov  
souřadnice: 50°5'2.04"N, 12°39'20.99"E, ± 597m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2001  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0043sl: k0043sl. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3543313

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: k0043sl\_112316\_194\_L9.2B  
souřadnice: 50°5'34.22"N, 12°39'14.18"E, ± 318m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2001  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0043sl: k0043sl. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3543307

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Ostrov u Březové; Aln.glu. na prameništi a podél menšího toku, maloploš., příměs SM, podrost zachovalý s Vale.dio., Gal.pal., Pheg.conn., Cx.pallesc.+canesc.+rem., Ane.nem., Calt.pal., Desch.c., Poly.mult., Trien.eur., místy Sphag.gir.+pal.xx  
souřadnice: 50°4'41.26"N, 12°36'38.14"E, ± 467m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2012-05-30  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11748256

#### 5941c

původní jméno: *Phegopteris phegopteris*  
lokalita: Wäldern bei Konradsgrün [Salajna u Dolního Žandova]  
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'37.59"N, 12°30'36.34"E, ± 1500m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1904-07-29  
náleze: J. Jahn  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251404

původní jméno: *Aspidium phegopteris*  
lokalita: Eger [=Cheb]: Wäldern bei Konradsgrün [Salajna u Dolního Žandova]  
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'37.59"N, 12°30'36.34"E, ± 1500m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1904-07-29  
náleze: J. Jahn  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251433

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Salajna; nehrubi po tezbe v sousedním porostu, světliny s vegetací k T1.5, nesouvisle E3  
souřadnice: 50°0'54.21"N, 12°29'54.32"E, ± 113m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-08-07  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12341012

#### 5941d

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Königswart [=Lázně Kynžvart]  
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb  
souřadnice: 50°0'33.66"N, 12°37'34.11"E, ± 1000m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1887  
náleze: L. Čelakovský  
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1887. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag. Cl. II., 1887: 619-673.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251850

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 55. Lázně Kynžvart: při potoku na J svahu vrchu Lesný  
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1973  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.  
projekt: FLDOK  
ID: 9043112

#### 5942a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 65. Prameny: 4 km SZ obce, smrkové lesy  
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb  
souřadnice: 50°4'17.16"N, 12°41'15.39"E, ± 500m  
nadmořská výška: 810 m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1973  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.  
projekt: FLDOK  
ID: 9043337

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: 64. Prameny: lesy Z od Lobežského potoka (S od SPR Paterák)  
nejbližší obec: Prameny, okres Sokolov  
souřadnice: 50°3'48.40"N, 12°40'35.54"E, ± 1000m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1973  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.  
projekt: FLDOK  
ID: 9043330

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Kynžvart, Kladská 106D  
souřadnice: 50°4'38.00"N, 12°39'56.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1959-06-30  
náleze: L. Tichý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 595409

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: k0043sl\_112316\_285\_L9.2B  
nejbližší obec: Čistá u Rovné, okres Sokolov  
souřadnice: 50°4'44.22"N, 12°41'21.59"E, ± 499m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2001  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0043sl: k0043sl. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3543356

#### **5942b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Tepelské vrchy: Dolní Hluboká (u Bečova n.T.), okraj lesa nedaleko osady  
nejbližší obec: Krásno, okres Sokolov  
souřadnice: 50°5'48.51"N, 12°49'20.02"E, ± 700m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1989-06-09  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250953

#### **5942c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Kladská, Kladská 14B3  
souřadnice: 50°2'49.00"N, 12°40'58.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 845 m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1971-09-21  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 580616

#### **5942d**



původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Louka u Mariánských Lázní - PR Údolí Teplé, severní svah, smrčina, inverzní poloha  
nejbližší obec: Louka, okres Sokolov  
souřadnice: 50°2'37.00"N, 12°49'25.00"E  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2006-06-19  
náleze: Anna Bucharová  
herbář: herb. muz. Mariánské Lázně  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251853

#### 5944a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 96. Přestání: kóta nad soutokem Střely a Luhovského potoka  
nejbližší obec: Přestání, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°5'12.60"N, 13°3'25.76"E, ± 300m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: V. Čejka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9185209

#### 5949a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: a0343kv\_121419\_535\_L5.1  
nejbližší obec: Pustověty, okres Rakovník  
souřadnice: 50°4'58.22"N, 13°51'22.82"E, ± 85m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
náleze: Jan Povolný  
pramen: Jan Povolný. a0343kv: a0343kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3663398

#### 5949b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: a0229kv\_121420\_82\_L5.4  
nejbližší obec: Lány, okres Kladno  
souřadnice: 50°5'16.58"N, 13°55'39.25"E, ± 288m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2001  
náleze: Jana Kocourková  
pramen: Jana Kocourková. a0229kv: a0229kv. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 07.02.2001 - 07.07.2002  
ID: 3663779

#### 5949d

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Křivoklát, vých. břeh Stříbrňáku, 1 km S od vtoku do Berounky, údolí jižně Sýkořice, mladý les, skály, řídce.  
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'43.79"N, 13°56'21.83"E, ± 500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1942-05-31  
náleze: J. Netušil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251407

**5950a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: smrková tyčkovina Z od horního konce Žlábků mezi silnicí z Bratronic a souběžnou vozovkou lesní cestou 450 m n.m.  
nejbližší obec: Bratronice, okres Kladno  
souřadnice: 50°3'35.12"N, 14°2'46.37"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1957-07-21  
náleze: Kádner  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251454

**5950c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Žlubinec, lesní oddělení 40f  
souřadnice: 50°0'31.00"N, 14°0'5.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
náleze: J. Klika  
pramen: Klika J. (1958): Fytocenologické poměry polesí Dřevíč a Žlubinec na Křivoklátsku. - Acta Univ. Carol. - Biol., Praha, 2: 215-266.  
projekt: ČNFD  
ID: 1897606

**5954a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Od příčné cesty při východním okraji Blatova širokým pruhem z východu až v blízkosti levé strany státní silnice Praha-Kolín  
souřadnice: 50°5'8.22"N, 14°39'57.78"E, ± 500m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1964  
náleze: Houdková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8575284

**5958d**

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Zdechovice (Pardubice): v lese za Černohlávkovými při potoku  
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'54.60"N, 15°28'13.35"E, ± 1500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1936-06-12  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251056

**5960a**

původní jméno: *Thelypteris phegopteris*  
lokalita: 253. [Lázně] Bohdaneč: smíšený les s převahou borovice směrem k bývalému rybníku Rozkoš SV obce  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'50.93"N, 15°41'31.06"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
náleze: Miroslav Smejkal  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9175442

**5962b**

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Hor. Jelení, v lesích řídký.  
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'3.27"N, 16°5'2.61"E, ± 2000m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1910-07  
náleze: A. Volc  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251797

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Dolní Jelení les při silnici k nádraží Čermná n.Orl.  
souřadnice: 50°3'32.17"N, 16°7'38.58"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12095019

**5962c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Trusnov J okraj obory Lodrant  
souřadnice: 50°0'24.10"N, 16°2'6.81"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12099338

**5963a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: LZ Rychnov n. Kněžnou, polesí Smetana, por.10a  
souřadnice: 50°4'23.00"N, 16°11'22.00"E, ± 100m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1956  
náleze: K. Mráz  
pramen: Mráz K. et Lochman V. (1958): Zhodnocení zalesňovacích způsobů podle lesních typů. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd. Věd, Praha, Lesn., 4 (31): 151-164.  
projekt: ČNFD  
ID: 2000996

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Kozodry údolí Brodce Z obce  
souřadnice: 50°5'27.57"N, 16°10'54.35"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12108220

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Velká Čermná les SV můstku přes Brodec  
souřadnice: 50°5'39.32"N, 16°10'19.41"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12110367

### 5963b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Potštejn: les a lesní cesty na kopci Homolka ca 1 km J-JV od obce, Z-ZJZ od mostu přes Divokou Orlici při SZ okraji Sopotnice  
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce  
datum: 2004-07-07  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10143234

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Potštejn: vlhké lesní údolí JZ křižovatky k Chocni Z města  
souřadnice: 50°4'57.80"N, 16°16'58.11"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12112177

### 5963c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Choceň (SZ): v lese nad žel. tratí 2 h cca 1 km JV od osady Darebnice.  
nejbližší obec: Běstovice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'38.83"N, 16°11'47.96"E, ± 150m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1974-07-06  
náleze: V. Faltys  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251047

lokality: Darebnice u Chocně.  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°1'4.12"N, 16°11'22.04"E, ± 500m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1900-07  
náleze: Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251436

### 5963d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Brandýs nad Orlicí: při silnici S města směr Seč  
souřadnice: 50°0'38.28"N, 16°17'18.78"E  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12120187

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Seč: při silnici od křižovatky J obce J k Brandýsu  
souřadnice: 50°1'4.81"N, 16°17'45.19"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12122855

**5964a**

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Litice n/Orl. Nad řekou u lávky velmi hojný.  
nejbližší obec: Záchlumí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°5'3.10"N, 16°21'7.31"E, ± 1000m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1931-08-16  
náleze: Froněk  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251063

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: u Litic v lese  
nejbližší obec: Litice nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°5'8.56"N, 16°21'10.90"E, ± 900m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1882  
náleze: F. Studnička  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251765

**5964b**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Bohemia orient, Žamberk, Dlouhoňovice, les S expozice  
nejbližší obec: Dlouhoňovice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°3'53.86"N, 16°26'5.83"E, ± 800m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1967-09  
náleze: J. Janeček  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251035

původní jméno: *Phegopteris polypoides*  
lokalita: Bohemia orient, Žamberk, zámecký park  
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°5'3.27"N, 16°28'9.94"E, ± 300m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1965-09  
náleze: J. Janeček  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251034

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Bohem. Orient, Žamberk, [...] opuka  
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°5'8.92"N, 16°28'1.44"E, ± 900m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1965-10  
náleze: J. Janeček  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251036

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Žamberk: u pstruzích sádků v "Panské Dolině"  
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°4'51.80"N, 16°28'40.11"E, ± 600m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1935-06-09  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251060

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: V lesích u Zamberku  
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°5'15.14"N, 16°27'47.42"E, ± 2000m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1935  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251343

#### 5964d

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Vallis r. Tichá Orlice: in fagetis m. kopec nad Morkesem  
nejbližší obec: Hnátnice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°1'1.66"N, 16°26'33.99"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 360-400 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1941-08-26  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251413

#### 5965a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 93. Pastviny: u zátoky přehradní nádrže poblíž ústí Studenského potoka  
nejbližší obec: Pastviny, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°4'37.46"N, 16°34'15.91"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470-480 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1971  
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 9105387

#### 5965b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Tab.3.sním.5. Orlické hory: při Těchonínském potoku, pod tvrzí Bouda u Suchého vrchu,  
nejbližší obec: Těchonín, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°3'57.00"N, 16°38'28.00"E  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 1994-08-27  
pramen: Jirásek J. (1995): Společenstva přirozených smrčín České republiky. - Preslia 67: 225-259.  
projekt: FLDOK  
ID: 8069001

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Poorličí, údolí nad Těchonínem  
souřadnice: 50°5'7.00"N, 16°36'46.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 1966-07-12  
náleze: R. Mikyška  
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.  
projekt: ČNFD  
ID: 2680259

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Pastviny u Klášterce nad Orlicí; vzrostlý les, živný typ bučiny v roklicích potoků

souřadnice: 50°5'50.35"N, 16°35'5.87"E, ± 117m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2013-08-19

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 11610651

#### 5965c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Jablonský les, Lanškroun

souřadnice: 50°2'2.00"N, 16°33'18.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1960-08-17

nálezce: J. Gregor

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: 5F1

ID: 684472

#### 5965d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: 1. Žambersko: Bystřec: údolí Čenkovičky, L břeh od Hanačky [=Hamačky] k obci

nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°0'31.08"N, 16°39'0.65"E, ± 500m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1970-07-08

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9030800

#### 5966a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Jamné nad Orlicí PR Hynkovice, rašelinná loučka pod Suchým vrchem podél drobného toku.

nejbližší obec: Těchonín, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°3'13.00"N, 16°40'4.00"E

nadmořská výška: 765 m

fytochorion: 95b. Králická hornatina

datum: 2011-07-27

nálezce: Lenka Šafářová

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251033

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokality: Severní Morava: cestou od Bergschenke na Suchý Vrch u Králík.

nejbližší obec: Orličky, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°3'7.95"N, 16°41'22.62"E, ± 800m

fytochorion: 95b. Králická hornatina

datum: 1934-09-30

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251800

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokality: Lesní cestou (*Picea*) od Bergchenke ke Kramářově chatě u Šilperka, asi 650-700m, rula.

nejbližší obec: Orličky, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°3'7.95"N, 16°41'22.62"E, ± 800m

nadmořská výška: 650-700 m

fytochorion: 95b. Králická hornatina

datum: 1934-09-30

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251832

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Těchonín, V obce, serpentiny lesní silnice na pevnost Bouda

nejbližší obec: Těchonín, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°4'11.43"N, 16°40'8.75"E

fytochorion: 95b. Králická hornatina

datum: 2007-05-16

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6636695

### 5966b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: okr. Ústí nad Orlicí: Horní Morava, u Králík.

nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°5'1.10"N, 16°45'36.39"E, ± 1500m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1962

nálezce: Bohumil Válek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251260

### 5966c

lokality: Lanškrounsko: mezi Čenkovicemi a Valteřicemi

nejbližší obec: Čenkovice, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°0'7.22"N, 16°41'57.73"E, ± 600m

fytochorion: 95b. Králická hornatina

datum: 1970-07-08

nálezce: L. Vaněčková

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871966

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Bohemia orient., montes Orlické hory, pagum Orličky: in silva /piceeto/ ad viam turisticam rubre signatam in decl. merid.

montis Suchý vrch /995 m/

nejbližší obec: Orličky, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°2'36.98"N, 16°41'48.14"E, ± 250m

nadmořská výška: 850 m

fytochorion: 95b. Králická hornatina

datum: 1975-07-29

nálezce: Štěpánek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250692



původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Lanškrounsko. Lesní porost nad Čenkovicemi.  
nejbližší obec: Čenkovice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'58.26"N, 16°42'25.03"E, ± 900m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 1959-07-28  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251014

#### 5966d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Horní tok Březné  
nejbližší obec: Písařov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'24.52"N, 16°48'47.13"E, ± 1616m  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 1992-09-08  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Horní část říčky Březné. 1993.  
projekt: NDOP  
ID: 7189903

#### 5967a

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Altvatergebirge: Wald b. Kl. Mohrau [=Malá Moravice]  
nejbližší obec: Malá Morava, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'52.68"N, 16°49'54.95"E, ± 1500m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1932-07  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250755

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Altvatergebirge: Wald b. Kl. Mohrau [Malá Moravice]  
nejbližší obec: Malá Morava, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'52.68"N, 16°49'54.95"E, ± 1500m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1932-07  
náleze: H. Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250930

#### 5967b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Údolí Krupé  
nejbližší obec: Žleb, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'51.61"N, 16°55'35.05"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1993-09-05  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Krupé od ústí do Moravy k Skřivánčímu vrchu (627 m n.m.). 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 7184290

**5967c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: lesní svahy při žlutě značené cestě 1,8–3,1 km SZ od obce  
nejbližší obec: Raškov, okres Šumperk  
nadmořská výška: 580–670 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-08  
náleze: L. Kirschnerová; J. Rydlo  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8787985

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: vrch Bouda, SZ svahy JZ výběžku při červeně značené cestě  
nejbližší obec: Štědrákova Lhota, okres Šumperk  
nadmořská výška: 870–880 m  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 1982-07-09  
náleze: Č. Deyl  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8788871

**5967d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: m0172\_144110\_76\_L2.2B  
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'29.30"N, 16°58'26.00"E, ± 10m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Jan Mládek  
pramen: Jan Mládek. m0172: m0172. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4008282

**5968a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: vrch Ucháč, les při zeleně značené cestě na SZ svahu 2,7 km VSV od obce  
nejbližší obec: Pusté Žibřidovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'53.14"N, 17°2'18.45"E, ± 400m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1982-07-08  
náleze: L. Hrouda  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8787379

**5968b**

lokality: Kouty nad Desnou - ca 1,3 km SSZ od vrcholu Medvědí hory (kóta 1159,75 m) a ca 2,8 km V od kaple v obci  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'57.00"N, 17°8'35.00"E, ± 15m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2010-09-07  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: herb. L. Ekrt  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 10-199; N50°05'56,9", E017°08'35,3", bučina v údolí malého potoka vtékajícího do Divoké Desné; abortovaný výtrusy, sem tam také dobře vyvinuté, ale zřejmě z okolních rostlin  
ID: 9876411

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: okres Šumperk Na břehu řeky Divoké Desné u osady Kouty n/D., na západ od Pradědu.  
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'44.98"N, 17°9'28.22"E, ± 2000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1962-08-09  
náleze: Alena Bergerová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251602

#### 5968c

lokalita: [Velké Losiny] - Velký Losín  
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'11.12"N, 17°2'47.20"E, ± 2000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873941

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Prov. Jesenické podhůří: non procul ab oppido Šumperk, ad pagum Petrov nad Desnou, in silva situ orientali.  
nejbližší obec: Petrov nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'18.04"N, 17°4'18.83"E, ± 500m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-05  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250902

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Gr. Ullersdorf [=Velké Losiny] apod. M. Schönberg [=Šumperk] silvis  
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'24.51"N, 17°3'7.37"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1876-08  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251818

#### 5968d

lokalita: Wermsdorf [Vernířovice u Sobotína] mähr. Gesenke, aufsteig zum Jagdh.  
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'53.59"N, 17°7'48.91"E, ± 1500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1903-08-21  
náleze: Emerich Steidler  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873944

lokalita: Mähren: Freiheitsberg [=bývalá obec Svobodín SZ od Klepáčova], bei Zöptau [=Sobotín]  
nejbližší obec: Klepáčov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'54.13"N, 17°8'2.20"E, ± 400m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1894-06  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873952

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Altwatergebirge: Mertatal [=údolí Merty] Oberch. Wermsdorf [=Vernířovice]  
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'2.31"N, 17°8'22.96"E, ± 1500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1934-08  
náleze: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251804

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Altwatergebirge: Mertatal [údolí Merty] b. Wermsdorf [Vernířovice]  
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'48.32"N, 17°7'23.01"E, ± 2000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1933-07  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250756

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Mertatal [údolí Merty]  
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'37.36"N, 17°7'8.51"E, ± 5000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1904-09  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250753

#### 5969a

lokalita: Hrubý Jeseník: Velká Kotlina, na skále, J exp.  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'17.00"N, 17°14'18.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1955-07-16  
náleze: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873914

lokalita: Jeseníky, [Kouty nad Desnou]: Kamenný žleb, les pod Ovčárnou  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'39.48"N, 17°12'26.07"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1948-07-27  
náleze: V. Jílek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873946

lokalita: Jeseníky, Steingraben pod Pradědem, hojně  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'39.48"N, 17°12'26.07"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1200 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1907-08-07  
náleze: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873947

lokalita: Mähren: ... von Karlsdorf [Karlov pod Pradědem] in Gr. Kessel im Gesenke  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'14.91"N, 17°14'23.12"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1904-08-21  
nálezce: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873917

lokalita: [Velké Losiny, Loučná nad Desnou: Česnekový Důl =] Knoblochgraben  
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'25.61"N, 17°12'0.69"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
nálezce: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873945

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Jeseníky. Skalní strž ve Velké Kotlině  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'20.24"N, 17°14'13.60"E, ± 250m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1980-07-22  
nálezce: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250691

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Bučina "Pod Františkovou myslivnou".  
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°3'33.80"N, 17°11'50.46"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1972-06-22  
nálezce: Studnička  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251188

lokalita: Montes Hrubý Jeseník: in valle glaciali Velká Kotlina ca 1350 m s.m.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'20.24"N, 17°14'13.60"E, ± 250m  
nadmořská výška: 1350 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1966-08-25  
nálezce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251601

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Hr. Jeseník, Vys. Hole  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'40.53"N, 17°13'58.76"E, ± 800m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1958-08-30  
nálezce: E. Opravil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251082

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Montes Vysoký Jeseník, in valle glaciali Velká Kotlina, alt. 1200 m s.m.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'20.24"N, 17°14'13.60"E, ± 250m  
nadmořská výška: 1200 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1951-06-27  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251697

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Montes Jeseníky: In valle glaciali Velká Kotlina ca 1.300 m s.m.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'20.24"N, 17°14'13.60"E, ± 250m  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1949-08-05  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251695

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Hrubý Jeseník: nad Františkovou myslivnou.  
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°3'17.29"N, 17°11'39.53"E, ± 300m  
nadmořská výška: 1190 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1946-07-14  
náleze: J. Jedlička  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251552

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'20.24"N, 17°14'13.60"E, ± 250m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1932-09  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250768

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'20.24"N, 17°14'13.60"E, ± 250m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1931-06-18  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250767

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'20.24"N, 17°14'13.60"E, ± 250m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1931-06  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250773

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Lesy na Praděd  
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'39.32"N, 17°13'21.07"E, ± 2500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1915  
náleze: s. coll.  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: připsaná poznámka "leg Adámek"  
ID: 13251209

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Jeseník: pod Vel. Kotlinou.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'8.55"N, 17°14'41.51"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1911-07-15  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251551

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Gr. Kessel  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'19.94"N, 17°14'12.43"E, ± 200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1905-08  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251562

původní jméno: *Dryopteris polypodioides*  
lokalita: Na cestě z Praděda k Winkelsdorfu [Kouty nad Desnou]  
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'6.35"N, 17°11'3.93"E, ± 2500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1878-08-21  
náleze: F. Zavřel  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251000

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Na cestě s "Praděda" k Winkelsdorfu [=Kouty nad Desnou]  
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'55.10"N, 17°11'3.96"E, ± 2000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
náleze: F. Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251833

**5969b**

lokality: [Karlova Studánka]: Oppa-Fälle [údolí Bílé Opavy] im Gesenke  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'49.32"N, 17°16'13.74"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1897-07-29  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873913

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Hrubý Jeseník v podrostu smrkového lesa při žluté znač. cestě z Karlovy Studánky na Annenský vrch (asi ve 1/4 cesty)  
nejbližší obec: Světlá Hora, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'26.15"N, 17°19'50.23"E, ± 800m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1969-06-17  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251507

lokality: montes Vysoký Jeseník: in valle rivuli Bílá Opava sub montem ad balneas Karlova Studánka.  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'25.58"N, 17°18'23.09"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1964-08-01  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251604

**5969c**

lokality: Mertatal b. Wermsdorf [údolí říčky Merta u Vernířovic]  
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'51.93"N, 17°10'35.46"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1905-07  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873943

původní jméno: *Lastrea phegopteris*  
lokality: or. Hrubý Jeseník: in convalle praerupto Malá Kotlina ad decl. merid.-or. montis Jelení Hřbet supra pag. M. Morávka distr. Bruntál, 1000m.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'59.38"N, 17°12'56.51"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1966-07  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251646

**5969d**

lokality: Moravia septentrionalis, montibus Vys. Jeseník: in silvis supra pag. Malá Morávka  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°0'48.83"N, 17°18'58.12"E, ± 1500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1930-07-20  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873915



lokality: Jeseníky: u cesty z Malé Morávky do Velké Kotliny  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'20.94"N, 17°15'50.25"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1924-07-11  
náleze: P. Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873916

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: 1 km od obce Karlov [pod Pradědem] proti proudu Moravice na P břehu na okraji cesty, Jeseníky  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'48.71"N, 17°16'28.59"E, ± 300m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1977-06-22  
náleze: Jindřich Hanousek  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251857

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Vys. Jeseník: In sylvis supra Malá Morávka.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'18.39"N, 17°18'34.79"E, ± 2250m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1933-07  
náleze: H. Laus; F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250779

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokality: Mt. Vysoké Jeseníky: in silvis supra Malá Morávka.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'34.17"N, 17°17'29.97"E, ± 2500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1930-07  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251659

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Hrubý Jeseník, Malá Morávka, osada Karlov, při cestě od Velké Kotliny  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'19.43"N, 17°15'49.86"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251531

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Hrubý Jeseník, podél cesty do Velké Kotliny  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'19.43"N, 17°15'49.86"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251532

**5970a**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Wald zwischen Engelsberg [=Andělská hora] und Würbenthal [=Vrbno pod Pradědem]  
nejbližší obec: Andělská Hora, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'13.38"N, 17°22'20.10"E, ± 2000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1883-08  
náleze: Josef Lukas  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250991

**5970c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Hrubý Jeseník: Podlesí - les na Stříbrném vrchu  
souřadnice: 50°2'21.51"N, 17°21'47.98"E, ± 300m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1972  
náleze: Burešová; Bureš  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8581582

**5970d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Kunov: pravý břeh Opavy poblíž splavu (1 km JZ žel. zast. Skrbovice)  
souřadnice: 50°2'49.00"N, 17°29'48.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1980-08-12  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (1982): Poznámky k rozšíření *Matteuccia struthiopteris* na Moravě. - *Preslia*, Praha, 54: 243-257.  
projekt: ČNFD  
ID: 2022719

**5971c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: NPP Ptačí hora  
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'45.60"N, 17°32'38.53"E, ± 9999m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1996  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Mgr. Zuzana Burešová, RNDr. Leoš Bureš. Inventarizační průzkum botanický v národní přírodní památce Ptačí hora. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 6292011

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Ptačí hora  
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'44.92"N, 17°32'38.15"E, ± 393m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1993-11-11  
náleze: Josef Duda  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6516583

**6041a**

původní jméno: *Nephrodium phegopteris*  
lokalita: Dillenberg [nejspíše Tillenbergrch Dyleň] pr. Marienbad [=Mariánské Lázně]  
nejbližší obec: Stará Voda, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'4.66"N, 12°30'10.16"E, ± 500m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1913-08-20  
nálezce: H. Schleicher  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251431

**6041c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 433. Tři Sekery-Plánská Huť: okraje Kajetánské cesty k odbočce k PP Rašeliniště Huť, 2,0-3,5 km ZJZ od osady  
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb  
souřadnice: 49°55'8.00"N, 12°33'50.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1996-07-13  
nálezce: M. Švarc  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9511276

**6041d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Planá, Huť  
souřadnice: 49°54'20.00"N, 12°35'44.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 625 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1997-07-09  
nálezce: J. Majer  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=260946 /Orig. number=523 /Orig. number=250523 /Orig. number=250521  
ID: 530335

**6042a**

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Mar. Lázně: přehrada - Nimrod  
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 49°59'50.05"N, 12°42'22.23"E, ± 500m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1947-08-29  
nálezce: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251771

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Mazthal u Mar. Lázní.  
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'2.66"N, 12°42'0.14"E, ± 2000m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1883-08  
nálezce: Krátký  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251770

**6043b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: LHC Kostelní Bříza, spr. Arnoltov, odd. 25 d  
souřadnice: 49°58'39.00"N, 12°58'28.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1974-09-09  
náleze: J. Prchal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 593151

**6044c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: 594. Úterý: v údolí na L břehu Úterského potoka 600 m S od samoty Barvírna  
nejbližší obec: Úterý, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'48.27"N, 13°0'16.45"E, ± 200m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9196455

**6048b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: LZ Křivoklát, lokalita Kouřimec  
souřadnice: 49°59'30.00"N, 13°47'50.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
náleze: V. Zakopal  
pramen: Zakopal V. (1958): Vliv březových porostů na půdní stav holin v oblasti křivoklátské. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd. Věd, Praha, Lesn., 4 (31): 877-896.  
projekt: ČNFD  
ID: 1996377

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Křivoklátsko, severní úbočí Roudného  
souřadnice: 49°59'1.00"N, 13°48'28.00"E, ± 100m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
náleze: J. Klika  
pramen: Klika J. (1941): Rostlinosociologická studie křivoklátských lesů. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 3: 1-46.  
projekt: ČNFD  
ID: 2677328

**6049a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Branov\_1870414  
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník  
souřadnice: 49°59'44.38"N, 13°50'3.19"E, ± 49m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2007-05-20  
náleze: Jana Povolná  
pramen: Povolná J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0187. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5228604

**6051d**

původní jméno: *Thelypteris phegopteris*

lokalita: Okolí Prahy; Jilovišský les, opodál malého rybníčku, asi 1,5 km severozápadně od obce Klínek (Praha-jih)

nejbližší obec: Jiloviště, okres Praha-západ

souřadnice: 49°54'34.98"N, 14°19'39.04"E, ± 300m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1963-07-06

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251030

#### 6052c

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Vrané n.Vlt.: stinný les nad potokem ve stř. části Zvolenského údolí, 230 m n.m.

nejbližší obec: Zvole, okres Praha-západ

souřadnice: 49°56'0.42"N, 14°23'54.29"E, ± 500m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1956-06-03

nálezce: J. Soják

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251611

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Vrané n. Vlt.: mokřina v borovém lese, blíže silnice do Zvole, 300 m n.m.

nejbližší obec: Zvole, okres Praha-západ

souřadnice: 49°56'8.48"N, 14°23'27.71"E, ± 500m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1953-07-23

nálezce: J. Soják

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251610

původní jméno: *Polypodium phegopteris*

lokalita: Měchenické údolí v Trnové

nejbližší obec: Trnová, okres Praha-západ

souřadnice: 49°54'9.14"N, 14°22'22.45"E, ± 800m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1890-07

nálezce: E. Binder

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251687

původní jméno: *Polypodium phegopteris*

lokalita: skaliska lesní Mechenické údolí v Trnové

nejbližší obec: Trnová, okres Praha-západ

souřadnice: 49°54'9.14"N, 14°22'22.45"E, ± 800m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1889-06

nálezce: E. Binder

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251686

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: na skalnaté stráni v údolí Měchenickém  
nejbližší obec: Trnová, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'9.14"N, 14°22'22.45"E, ± 800m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1888-06-10  
náleze: J. Rous  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251681

#### 6052d

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: dolní Posázaví; skála v lese nad Zahořanským potokem v Okrouhelském revíru  
nejbližší obec: Petrov, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'27.03"N, 14°27'23.87"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1949-07-30  
náleze: Věroslav Šimeček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251618

#### 6053b

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Prager Gegend: bei Řičan mit *P. dryopteris*  
nejbližší obec: Řičany, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°59'48.67"N, 14°39'52.79"E, ± 2000m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1885  
náleze: L. Čelakovský  
pramen: Čelakovský L. (1887): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1885. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1886: 28-92.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251848

#### 6054b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Praha východ Struhařov u Mnichovic; Les za Habrem  
nejbližší obec: Struhařov, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°57'25.47"N, 14°45'28.26"E, ± 600m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1900-06-17  
náleze: Josef Fišer  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250993

#### 6055c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Polesí Oplany  
souřadnice: 49°54'60.00"N, 14°52'10.00"E  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1954-06-08  
náleze: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. (1958): Fytocenologická studie bukových lesů jevanské vyvýšeniny. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd. Věd, Praha, Lesn., 4 (31): 1065-1096.  
projekt: ČNFD  
ID: 1998442

**6059b**

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Svinčany (Pardubice): v lese na "Skále" - (nižší část k Raškovicům Horním)  
nejbližší obec: Svinčany, okres Pardubice  
souřadnice: 49°58'11.18"N, 15°38'14.31"E, ± 900m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1935-09-29  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251055

**6059c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: NPL 137. Šuterník: údolí Starkočského potoka se zbytky listnatých lužních lesů, 1 km SV Licoměřic u Ronova nad Doubravou.  
nejbližší obec: Licoměřice u Ronova, okres Chrudim  
souřadnice: 49°55'21.00"N, 15°33'8.00"E  
nadmořská výška: 385-435 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-10-07  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - *Železné Hory* 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8358649

**6059d**

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: U Zlatého Potůčku pod Štírovým kopcem  
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'45.44"N, 15°37'46.40"E, ± 800m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1886-08  
náleze: Zitko  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251491

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Váp. Podol - u Tasovic  
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'30.72"N, 15°38'28.38"E, ± 500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
náleze: s. coll.  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: položka nalezena v knize, která byla vlastnictvím Rudolfa Maximoviče  
ID: 13251468

**6060d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: H.5. Slatiňany: vrch Hůra (Zitko 1887, Horák et Chán 1956, Skalický ap. Procházka 1977, Jirásek 1993)  
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'29.81"N, 15°47'27.98"E, ± 500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - *Luděk Šorm*, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9074610

**6062c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Voletice, the centre of the town  
souřadnice: 49°54'23.00"N, 16°2'16.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1990-08-19  
náleze: M. Duchoslav  
pramen: Duchoslav M. (2002): Flora and vegetation of stony walls in East Bohemia (Czech Republic). - Preslia, Praha, 74: 1-25.  
projekt: ČNFD  
ID: 2504806

**6063b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Zářecká Lhota, údolí potoka SV obce,  
souřadnice: 49°59'45.48"N, 16°15'5.55"E  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12162515

**6064a**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: distr. Ústí nad Orlicí: údolí Tiché Orlice; Kerhartice: stinné údolíčko na jižním svahu Andrlova chlumu, asi 1 km J obce  
nejbližší obec: Řetová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'33.23"N, 16°22'27.61"E, ± 300m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1976-05-26  
náleze: J. Hadinec  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251067

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: okolí Ústí n/Orl, les mezi Andrlovým chlumem a Hrádkem; opuka  
nejbližší obec: Řetůvka, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'49.18"N, 16°21'35.74"E, ± 600m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1940-08-28  
náleze: Kroulík  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251041

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Brandýs n/O.: stráž nad Klopoty.  
nejbližší obec: Orlické Podhůří, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'42.09"N, 16°20'55.07"E, ± 500m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1940-08  
náleze: Jan Hadač  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251281



původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: okolí Ústí n/Orl. les mezi Andrlovým Chlumem a Hrádkem, 450 m n.m., opuka  
nejbližší obec: Řetůvka, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'47.30"N, 16°21'35.87"E, ± 800m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1940-08-28  
náleze: Kroulík  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251414

#### 6064b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: ČM mezihoří, vrch u Landšperka, údolí jižně od žel. stanice Hnátnice  
souřadnice: 49°59'30.00"N, 16°27'30.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 1964-07-09  
náleze: R. Mikyška  
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.  
projekt: ČNFD  
ID: 2641978

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Černovír, Knapovec  
souřadnice: 49°58'44.00"N, 16°27'41.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 1965-05-20  
náleze: J. Kučera  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5S1  
ID: 110313

#### 6064c

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: okolí Litomyšle, les Vylámov (převládá smrk) u Horní Sloupnice  
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°56'40.58"N, 16°20'25.13"E, ± 750m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1940-06-02  
náleze: Kroulík  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251040

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: In silva ad Mandle prope Velká Řetová.  
nejbližší obec: Řetová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'10.36"N, 16°22'17.19"E, ± 600m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1896-09  
náleze: B. Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251748

**6064d**

původní jméno: *Thelypteris phegopteris*  
lokalita: Třebovské mezihoří? Skuhrov: les na Kalvárii  
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'49.37"N, 16°29'47.39"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina  
datum: 1970-06-15  
náleze: Bureš; Burešová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250785

**6065a**

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Černá u Kyšperka [=Dolní Černá], Klekarův vrch, 450m.  
nejbližší obec: Dolní Černá, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°58'40.37"N, 16°32'49.17"E, ± 400m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1942-08  
náleze: A. Příhoda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251395

původní jméno: *Nephrodium phegopteris*  
lokalita: Černá u Kyšperka [=Dolní Černá], Vackův les pod Klekarových vrchem, 400 m.  
nejbližší obec: Dolní Černá, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°58'40.07"N, 16°32'49.48"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1942-08  
náleze: A. Příhoda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251401

**6065b**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Sázavské údolí na Lanškrounsku v původním bukovém porostu Jz od kóty 593 m hojně porosty.  
nejbližší obec: Horní Černá, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'43.59"N, 16°38'46.65"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1966-08-02  
náleze: M. Pechancová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251227

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Výprachtice, okres Lanškroun, podhůří Orlických hor, 600 m n.m.  
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'3.79"N, 16°39'49.20"E, ± 2500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1954-07  
náleze: Jaroslav Tušla  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251599

**6065d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: e0137\_144116\_419\_L5.1  
nejbližší obec: Albrechtice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'6.72"N, 16°39'49.36"E, ± 137m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jaroslav Jirásek  
pramen: Jaroslav Jirásek. e0137: e0137. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4013345

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Albrechtice, Uhelná dolina, louky v dolní části údolí  
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'44.87"N, 16°38'44.64"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004-09-02  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7158456

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Mezilesí u Lanškrouna, na křiž u lev. přítoku , 500m S od sil. z Albrechtic do Chudoby  
nejbližší obec: Mezilesí u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'12.09"N, 16°39'42.49"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004-08-04  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7089068

**6066a**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: V lesích v okolí Výprachtic dosti hojný.  
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'22.86"N, 16°40'2.49"E, ± 1600m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1954  
náleze: Jaroslav Tušla  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251009

**6066b**

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Lesy u Šilperka [=Štítý]  
nejbližší obec: Štítý, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'40.69"N, 16°45'53.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1930-08  
náleze: V. Vlach  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251820

**6066c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Herbortice, při ústí lesní cesty k mostu  
nejbližší obec: Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'7.15"N, 16°42'19.27"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1972-07-16  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251049

**6066d**

lokalita: Wenzelsdorf [=Václavov]: In ...Paifantal ...  
nejbližší obec: Miroslav, okres Šumperk  
souřadnice: 49°54'31.32"N, 16°49'40.08"E, ± 500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1910-08  
náleze: Ferdinand Schenk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873907

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Jedlí okr. Šumperk Fageto-Aceretum Zl. na úpatí Z. svahu údolí Březné  
nejbližší obec: Jedlí, okres Šumperk  
souřadnice: 49°55'59.08"N, 16°46'20.25"E, ± 500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1967-05-10  
náleze: Bedřich Raynoch  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250778

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Údolí Březnice u Drozd. pily.  
nejbližší obec: Drozdov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°54'11.32"N, 16°45'20.48"E, ± 300m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1927-08  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250759

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Údolí Drozdovské pily k Drozdovu  
nejbližší obec: Drozdov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°54'22.57"N, 16°45'55.09"E, ± 500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1927-08  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250769

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Údolí Březnice u Drozd. pily.  
nejbližší obec: Drozdov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°54'12.07"N, 16°45'28.67"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1927-08  
náleze: Josef Otruba  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251504

**6067a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: podél modře značené cesty od okraje obce Z směrem k JZ úpatí vrchu Rozsocha  
nejbližší obec: Klášterec, okres Šumperk  
nadmořská výška: 380-480 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-03  
náleze: J. Kirschner  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8786123

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Ruda nad Moravou (Žďár) - 1,25 km ZSZ kostela  
souřadnice: 49°59'12.00"N, 16°51'47.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1997-09-17  
náleze: P. Pavlíčková  
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2616482

**6067b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: les u žlutě značené cesty od studánky na JV kóty Háje do sedla J vrcholu  
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk  
nadmořská výška: 380-500 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-05  
náleze: J. Houfek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8789058

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: vrch Háje, les při žlutě značené cestě na J svahu 2,5–3,0 km od okraje města  
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-07  
náleze: L. Hrouda  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8789059

**6068a**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Weikersdorf [=Vikýřovice] Riegelberg  
nejbližší obec: Vikýřovice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'48.32"N, 17°3'53.91"E, ± 600m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1924  
náleze: Leneček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251808

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Petrov nad Desnou\_510090  
nejbližší obec: Petrov nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 49°59'46.43"N, 17°3'59.90"E, ± 55m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2006-09-23  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5094967

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Sobotín\_510088  
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°59'45.74"N, 17°4'24.10"E, ± 52m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2006-09-23  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5094941

#### 6068b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Kamenný vrch, smrčina 1,0 km JZ od vrcholu hory VSV od obce  
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'23.59"N, 17°5'33.01"E, ± 200m  
nadmořská výška: 750-800 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1982-07  
náleze: A. Roubal  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8787107

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: m0114js\_144207\_32\_L5.4  
nejbližší obec: Rudoltice u Sobotína, okres Šumperk  
souřadnice: 49°59'51.25"N, 17°7'27.34"E, ± 233m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2002-08  
náleze: Ivan Komárek  
pramen: Ivan Komárek. m0114js: m0114js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4018146

#### 6068c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Nový Malín, u potoka v Malínské rokli  
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'49.69"N, 17°3'20.69"E, ± 300m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1988-05-28  
náleze: Bureš  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250789

#### 6068d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: m0091\_144222\_207\_S1.2  
nejbližší obec: Třemešek, okres Šumperk  
souřadnice: 49°54'43.42"N, 17°6'52.38"E, ± 7m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Stanislav Svoboda  
pramen: Stanislav Svoboda. m0091: m0091. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4022184

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: m0069js\_144218\_128\_S1.2  
nejbližší obec: Bedřichov u Oskavy, okres Šumperk  
souřadnice: 49°55'33.13"N, 17°9'50.94"E, ± 131m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2002-07  
náleze: Věra Kavalcová  
pramen: Věra Kavalcová. m0069js: m0069js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4021195

#### 6069a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 510. Stará Ves: dolní tok P přítoku Podolského potoka S vrchu Ostrý (941 m) k ústí  
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál  
souřadnice: 49°59'30.00"N, 17°10'39.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9476724

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: LZ Janovice, Karlov, Stará Ves, 142 a  
souřadnice: 49°59'29.00"N, 17°14'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1963-06-04  
náleze: Z. Bednář  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 73310

#### 6069b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: m0128js\_144209\_22\_L2.2A  
nejbližší obec: Žďárský Potok, okres Bruntál  
souřadnice: 49°58'59.02"N, 17°14'57.08"E, ± 127m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2002-07  
náleze: Tomáš Kuras  
pramen: Tomáš Kuras. m0128js: m0128js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4018684

**6069d**

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Wälder um Römerstadt [=Rýmařov]  
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'59.45"N, 17°16'26.92"E, ± 2000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1887-08  
náleze: A. Schierl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251696

**6070a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: LHC Bruntál II, polesí Břidličná 75c  
souřadnice: 49°57'4.00"N, 17°24'4.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1960-07-08  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 915752

**6070c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 260. Václavov u Bruntálu: okolí lesních potoků, prameništ a okrajů v lese Mokřinka 1,5-2,5 km J vrchu Strážný (669 m)  
nejbližší obec: Václavov u Bruntálu, okres Bruntál  
souřadnice: 49°56'47.00"N, 17°23'25.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9468565

**6070d**

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Karlovec: v lese u silnice před Novou Plání.  
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'40.42"N, 17°28'55.96"E, ± 300m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1953-08-11  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251509

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 275. Valšov: S svah vrchu Lesná (630 m) 2,5 km JZ obce  
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'6.00"N, 17°25'44.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9468980



#### 6071a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Jesenické podhůří: Horní Benešov, z. okraj lesa Křib  
nejbližší obec: Razová, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'31.83"N, 17°33'50.79"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-08-22  
nálezc: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250857

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: LHC Krnov, H. Benešov, 246a/248a  
souřadnice: 49°58'24.00"N, 17°33'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1959-06-15  
nálezc: J. Togner  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 918852

#### 6071c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: LHC Bruntál II, Rázová, 119 b4  
souřadnice: 49°56'5.00"N, 17°33'31.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1970-07  
nálezc: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: V datu není uveden den.  
ID: 913647

#### 6071d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 326. Horní Benešov: les Křib 1 km SZ pahorku Vršina (556 m) mezi polní cestou a silnicí do Leskovce n. Mor.  
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°56'36.94"N, 17°34'58.51"E, ± 300m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-08-22  
nálezc: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9471075

#### 6072a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Opavská pahorkatina: Velké Heraldice, les Březina, pravý přítok Heraltického potoka  
nejbližší obec: Velké Heraldice, okres Opava  
souřadnice: 49°57'28.95"N, 17°42'55.15"E, ± 800m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-08-11  
nálezc: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250858

**6072c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Opavská pahorkatina: Velké Heraltice, les Březina, vrcholová část  
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava  
souřadnice: 49°56'54.01"N, 17°42'34.99"E, ± 400m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-08-11  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250859

**6074b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Opava, Opavská pahorkatina: Závada u Hlučína, Závada, 1,5 km SZ obce, Podprovincie Polonská, Opavský region, 74.b  
Opavská pahorkatina, velmi vzácně v údolí potoka podél asfaltové lesní cesty.  
nejbližší obec: Závada, okres Opava  
souřadnice: 49°57'52.66"N, 18°9'3.39"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1997-06-10  
náleze: Aleš Pečinka  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250924

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokality: Hlučínsko les u Bělé!  
nejbližší obec: Bělá, okres Opava  
souřadnice: 49°58'21.91"N, 18°8'45.35"E, ± 1500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1934-09-14  
náleze: J. Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251826

**6075a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: 705000, LČR LS Opava, revír Chuchelná, 615 C c 4, Selský les  
souřadnice: 49°57'56.00"N, 18°11'23.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1956-09-10  
náleze: J. Togner  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Velikost zkusné plochy odhadnuta (v terenním zapsníku neuvedena).  
ID: 855574

**6075c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Opavská pahorkatina: Kozmice, les Bor, údolí sv. obce  
nejbližší obec: Kozmice, okres Opava  
souřadnice: 49°55'44.40"N, 18°9'57.11"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1990-05-29  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250838

#### 6075d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Prov. Ostravská pánev: non procul a pago Šilheřovice, in valle meridionali pagos.  
nejbližší obec: Šilheřovice, okres Opava  
souřadnice: 49°54'9.06"N, 18°16'27.53"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1985-09-10  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250904

#### 6141a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: PR Broumovská bučina  
nejbližší obec: Broumov u Zadního Chodova, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'22.11"N, 12°34'48.43"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2006-04-30  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudra Petr et Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Broumovská bučina. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 6901933

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: PR Broumovská bučina  
nejbližší obec: Broumov u Zadního Chodova, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'21.40"N, 12°34'53.22"E, ± 458m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1991  
náleze: Miloš Vacovský  
pramen: Vacovský Miloš et al. PR Broumovská bučina - inventarizační průzkum. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 6676053

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Žďár u Tachova  
souřadnice: 49°52'37.99"N, 12°31'34.40"E, ± 287m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-08-05  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2778 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10365155

#### 6141c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Obora u Tachova; olšina (oll), E1: *Equisetum sylvaticum*, *Carex remota*, *Deschampsia caespitosa*, *Rubus idaeus*, *Senecio ovatus*, v horní části toku druhově pestrá olšina, ve spodní a v východní části toku převaha porostů *Carex brizoides*  
souřadnice: 49°48'11.91"N, 12°31'30.14"E, ± 991m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2014-09-03  
náleze: Markéta Kašparová  
pramen: Kašparová Markéta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2694 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12883023

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Obora u Tachova; převážně smrkový porost podél potůčku, místy *Alnus glutinosa*, E1: *Sphagnum* sp., *Polytrichum commune*, *Cardamine amara*, *Carex remota*, *Deschampsia caespitosa*, místy vyřezáno - přechod k R1.4

souřadnice: 49°48'31.95"N, 12°31'1.46"E, ± 315m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2014-09-03

nálezce: Markéta Kašparová

pramen: Kašparová Markéta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2694 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12883056

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Milíře u Tachova; olšina (oll), nálety smrku E1: *Caltha palustris*, *Equisetum sylvaticum*, *Oxalis acetosella*, *Carex remota*, *Deschampsia caespitosa*, *Chrysosplenium oppos.*

souřadnice: 49°48'8.58"N, 12°32'17.10"E, ± 89m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2014-09-11

nálezce: Markéta Kašparová

pramen: Kašparová Markéta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2694 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12882692

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Milíře u Tachova; pozůstatek olšiny (diag. druhy), vykáceno, příměs sm, E1: *Chaerophyllum hirsutum*, *Carex remota*, *Ajuga reptans*, *Oxalis acetosella*, *Chrysosplenium oppos.*

souřadnice: 49°48'18.84"N, 12°32'29.50"E, ± 57m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2014-09-11

nálezce: Markéta Kašparová

pramen: Kašparová Markéta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2694 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12882712

#### 6143c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: LHC Planá, Brod

souřadnice: 49°49'59.00"N, 12°50'9.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 1967-06-21

nálezce: K. Klinka

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: Prudké svahy, hřbety s kameny a balvany na povrchy ( pomístně skalky ). /Orig. number=260150 /Orig. number=567

ID: 539729

#### 6144a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: okr. Tachov: Konstantinovy Lázně: při les. cestě podél P břehu Úterského potoka, 400-410 m n.m.

souřadnice: 49°52'58.63"N, 13°1'15.30"E, ± 1000m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 1987-06-06

nálezce: Ludmila Kirschnerová

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8590901

**6145a**

původní jméno: *Aspidium phegopteris*  
lokalita: Manetín: Rašelinná olšina nad Hůrkami.  
nejbližší obec: Zahrádka, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'43.11"N, 13°11'21.79"E, ± 600m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1907-03-02  
nálezce: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250979

původní jméno: *Aspidium thelypteris*  
lokalita: Manetín: Rašelinná olšina nad Hůrkami.  
nejbližší obec: Zahrádka, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'36.26"N, 13°11'11.45"E, ± 600m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1907-06-02  
nálezce: F. Maloch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251338

původní jméno: *Aspidium phegopteris*  
lokalita: Manetín: Kol olšičky na rašelinném pastvisku u cesty u Zahrádky do Dlouhé Louky h. Střední menší a pěkné zelený vějíř z olšiny tamže dosti hojný.  
nejbližší obec: Zahrádka, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'34.87"N, 13°11'11.45"E, ± 800m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1907-06-02  
nálezce: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251541

původní jméno: *Aspidium phegopteris*  
lokalita: Manetín: Rašelinná olšina nad Hůrkami.  
nejbližší obec: Zahrádka, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'43.11"N, 13°11'21.79"E, ± 600m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1906-09-28  
nálezce: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250978

původní jméno: *Aspidium phegopteris*  
lokalita: Manetín: Rašelina nad Hůrkami.  
nejbližší obec: Zahrádka, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'28.00"N, 13°11'15.93"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1906-09-28  
nálezce: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251580

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: V revíru "na Hůrkách" blíž [Dolní] Bělé (Neustadt), Panství Plasy u Plzeňsku.  
nejbližší obec: Zahrádka, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'33.97"N, 13°11'13.61"E, ± 600m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1886-06-18  
nálezce: J. E. Kabát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251763

**6145b**

původní jméno: *Aspidium phegopteris*  
lokalita: Manetín: Podle potoka v smrkovém lese u Kostelíka u D. Bělé.  
nejbližší obec: Dolní Bělá, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'46.97"N, 13°16'25.97"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1906-06-05  
nálezece: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251484

**6148c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: h32. Těškov: louka napravo od lesní silničky 1,5 km severozápadně od obce  
souřadnice: 49°48'34.73"N, 13°40'43.33"E, ± 300m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-10  
nálezece: J. Hadinec  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8846334

**6152a**

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: V lese u Davle.  
nejbližší obec: Davle, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°53'33.39"N, 14°23'27.27"E, ± 1200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1897-06-28  
nálezece: J. Vilhelm  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251347

**6152c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Střední Povltaví Štěchovice - údolí Kocáby ca 20 m Z od mostu, SV expozice, 250 m n.m.  
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°50'47.87"N, 14°24'19.97"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1979-05-17  
nálezece: Jiráková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251452

**6152d**

lokalita: Pexův Luh u Proudů.  
nejbližší obec: Rabyně, okres Benešov  
souřadnice: 49°48'45.95"N, 14°27'18.44"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
nálezece: V. Vodák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251360

#### 6153b

původní jméno: *Thelypteris phegopteris*  
lokalita: Okolí Prahy - Dolní Posázaví; údolí Kamenického potoka, po pravé straně silnice ve vysokém smrkovém lese, asi 2 km jižně od obce Kamenice (zámek)  
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°52'50.98"N, 14°35'2.84"E, ± 300m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1959-08-11  
nálezc: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251029

#### 6154b

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Chocerady: lesní údolí Křivánek - na vlhkých, stinných, keřnatých a lesnatých stráních - nepříliš hojná  
nejbližší obec: Chocerady, okres Benešov  
souřadnice: 49°52'18.49"N, 14°48'9.40"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1941-07-13  
nálezc: E. Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251397

#### 6158d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: /3/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6158/d - území obce Golčův Jeníkov.  
nejbližší obec: Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7982557

#### 6159a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: /4/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6159/a - území JV od obce Ronov nad Doubravou.  
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7982850

#### 6159b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: montes Železné hory in valle Hedvičino údolí apud Váp. Podol.  
nejbližší obec: Třemošnice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'16.92"N, 15°35'47.81"E, ± 800m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1939-07-06  
nálezc: Kroulík  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251042

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: okr. Ústí nad Orlicí: Hedvičino údolí u Star. Dvorů pod Bučinou.  
nejbližší obec: Třemošnice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'16.92"N, 15°35'47.81"E, ± 500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1939-07-06  
nálezc: B. Válek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251284

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: V Hedvíkově jižně od Heřm. Městce.  
nejbližší obec: Třemošnice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'10.69"N, 15°35'21.49"E, ± 800m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1886-08  
náleze: Zitko  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251487

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Železné hory - Lovětín  
nejbližší obec: Míčov-Sušice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'16.74"N, 15°35'43.75"E, ± 500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
náleze: s. coll.  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: položka nalezena v knize, která byla vlastnictvím Rudolfa Maximoviče  
ID: 13251469

#### 6159d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: NPL 141. Pod hradem: zbytky bučin a suťových lesů na svazích v údolí Chrudimky, strmé S svahy se skalními výchozy a sutěmi, J hráze Sečské přehrady u Seče.  
nejbližší obec: Seče, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'59.00"N, 15°39'16.00"E  
nadmořská výška: 460-570 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-10-11  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8358808

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: katastr. území Proseč, CHÚ Oheb, svahy pod hradem  
souřadnice: 49°50'1.00"N, 15°39'12.00"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
náleze: J. Fiedler  
pramen: Fiedler J. (1973): Fytcenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Chrudimska. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 5: 83-107.  
projekt: ČNFD  
ID: 2277040

#### 6160a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Železné hory Hrbokov - v les k Cítkovu  
nejbližší obec: Bojanov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'35.58"N, 15°41'3.38"E, ± 750m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1976-06-29  
náleze: Rybenský  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251015



původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Železné hory: Vápený podol  
nejbližší obec: Vápený Podol, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'15.47"N, 15°39'54.47"E, ± 1200m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1938-07-25  
náleze: Emil Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251059

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Cítkov  
souřadnice: 49°53'17.22"N, 15°41'11.35"E, ± 632m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2012-05-24  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2479 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10618335

#### 6160b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Železné hory, údolí Strádovského potoka, 1 km SSZ od obce Libáň  
souřadnice: 49°52'13.00"N, 15°49'11.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1973-07-16  
náleze: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Přirozená lesní vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1979/2: 1-203.  
projekt: ČNFD  
ID: 2687667

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Nasavrky\_9590301  
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'32.51"N, 15°48'42.05"E, ± 51m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2008-07-06  
náleze: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0959. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5998769

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: j0110zh\_134402\_43\_S1.2  
nejbližší obec: České Lhotice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'42.98"N, 15°46'54.59"E, ± 45m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Josef Rusňák  
pramen: Josef Rusňák. j0110zh: j0110zh. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3880991

#### 6160c

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Železné hory: Les sev. od Horního Bradla. Cca 550 m n.m.  
nejbližší obec: Horní Bradlo, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'34.17"N, 15°44'38.83"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1942-05-25  
náleze: R. Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251724

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Prosíčka u Seče  
souřadnice: 49°49'1.50"N, 15°42'26.12"E, ± 129m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2011-09-15  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2349 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10459048

#### **6160d**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Krásné, okres Chrudim, při silnici k přehradě v Křižanovicích  
nejbližší obec: Krásné, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'37.14"N, 15°45'4.11"E, ± 700m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1964-08-27  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251064

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Nová Ves u Nasavrky: v lese při křižovatce.  
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'37.85"N, 15°49'16.59"E, ± 1000m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1960-09  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251010

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Železné hory: Plesmberk [=Plesný]  
nejbližší obec: Hodonín, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'16.25"N, 15°47'16.21"E, ± 300m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1942-06-19  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251011

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Nassaberg [=Nasavrky]  
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'42.42"N, 15°48'14.79"E, ± 1500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1887  
náleze: J. Zitko  
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1887. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1887: 619-673.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251849

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: U potoka Debrného u Nasavrck hojně  
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'44.59"N, 15°47'38.91"E, ± 1000m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1887-06-15  
náleze: J. Zitko  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251723

#### 6161a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: L.3. Bítovany: rybník Farář J obce (Zitko ap.Čelakovský 1887,1888a, Fiedler 1971, Neuhäuslovi R.a Z. 1973, Skalický ap.Procházka 1977 Černohous 1978, Štěpánek 1979, Faltys 1982, Černohous et Husák 1986  
nejbližší obec: Bítovany, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'24.59"N, 15°51'55.16"E, ± 250m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1993  
náleze: Petr Bureš; Jirásek  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9080023

#### 6161b

lokalita: Sv. Anna u Skutče na opuce.  
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'17.47"N, 15°59'26.84"E, ± 250m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1913-08-06  
náleze: A. Volc  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251787

#### 6161c

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Montes Železné Hory: In silvis Srňský les dictis ad vicum Nasavrky.  
nejbližší obec: Ctětín, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'32.63"N, 15°50'55.65"E, ± 1000m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1942-08-15  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251720

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Včelákov  
souřadnice: 49°48'6.29"N, 15°51'36.08"E, ± 141m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2011-08-08  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10416251

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Včelákov  
souřadnice: 49°48'17.55"N, 15°51'46.16"E, ± 72m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2011-08-09  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10416734

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Včelákov  
souřadnice: 49°48'10.04"N, 15°51'36.20"E, ± 78m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2011-08-10  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10418085

#### 6161d

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokality: Skály u Opletalova mlýna při potoku Žejbro jz. od Skutče  
nejbližší obec: Prosetín, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'59.17"N, 15°58'36.37"E, ± 250m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1901-07-30  
nálezc: K. Točl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251713

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: e0079\_134410\_96\_L3.1  
nejbližší obec: Prosetín u Hlinska, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'48.61"N, 15°58'13.37"E, ± 62m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. e0079: e0079. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3884824

#### 6162a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: N.2. Košumberk: les Bukovina J obce (Pulchart 1939,1944, Faltys 1970-1980, Slavík ap.Procházka 1977  
nejbližší obec: Košumberk, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'15.37"N, 16°1'42.08"E, ± 700m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9082968

### 6162b

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokality: Lesy na Libjecinou [=Libecina] u Litomyšle.  
nejbližší obec: Libecina, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'55.16"N, 16°7'6.37"E, ± 1000m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1916-08-14  
nálezc: J. Klika  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251340

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Údolí Novohradky  
nejbližší obec: Doly, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'30.59"N, 16°4'59.79"E, ± 6169m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1999  
nálezc: Josef Rusňák  
pramen: Rusňák J. Floristický a fytoocenologický průzkum přír. parku Údolí řek Krounky a Novohradky. 2000.  
projekt: NDOP  
ID: 6509099

### 6162c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Miřetín (17 km SZ Poličky): v lese 0,5 km SV obce.  
nejbližší obec: Proseč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'38.66"N, 16°3'35.41"E, ± 250m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1994-07-27  
nálezc: G. Řezaninová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251474

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokality: Skutečsko: Šilingovo údolí nad Rychmburkem asi 400 m n.m.  
nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'9.41"N, 16°2'34.83"E, ± 100m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1941-06-02  
nálezc: Miroslav Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251423

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokality: okolí Vysokého Mýta údolí řeky Krounky u Rychmburku u Skutče  
nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'10.42"N, 16°2'36.68"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1940-05-26  
nálezc: Kroulík  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251039

**6162d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: okr. Chrudim: Proseč u Skutče, 1 km JZ osady Vranice, Vranické údolí, PP Maštale, břeh potoka.  
nejbližší obec: Proseč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'14.56"N, 16°8'28.86"E, ± 300m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1999-07-20  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251254

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Skutečsko. Uprostřed údolí Pivnice mezi Zderazem a Dolany na pískovci.  
nejbližší obec: Zderaz, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'35.48"N, 16°5'58.65"E, ± 600m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1941-08-12  
náleze: Miroslav Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251424

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Skutečsko. Uprostřed údolí Pivnic mezi Zderazem a Dolany na pískovci.  
nejbližší obec: Zderaz, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'36.98"N, 16°5'56.26"E, ± 600m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1941-08-12  
náleze: M. Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251775

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: okolí Litomyše, pískovce v lese z Toulouvcových Maštálí u Nových Hradů  
nejbližší obec: Proseč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'7.34"N, 16°8'26.95"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1939-09-10  
náleze: Kroulík  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251038

**6163b**

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: In silva Ptačí les ad Litomyšlám  
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'58.54"N, 16°16'4.20"E, ± 500m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1896-08  
náleze: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251714

**6163c**

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: okolí Litomyšle, pískovcová skála ve vsi Budislav, u Proseče.  
nejbližší obec: Budislav, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'7.03"N, 16°10'13.85"E, ± 250m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1941-08-17  
náleze: Válek; Kroulík  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251412

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: okolí Litomyšle, pískovcová skála ve vsi Budislav  
nejbližší obec: Budislav, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'7.03"N, 16°10'13.85"E, ± 250m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1939-08-17  
náleze: Kroulík  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251037

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: okr. Svitavy: Na skále v Budislavi.  
nejbližší obec: Budislav, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'1.43"N, 16°10'13.37"E, ± 800m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1939-07-17  
náleze: B. Válek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251277

**6164a**

lokalita: distr. Česká Třebová: in valle silvatica (picetum) Člupecké údolí dicta inter vicus Kozlov et Člupek, alt. cca 400 m s.m.  
nejbližší obec: Němčice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°53'27.37"N, 16°22'43.30"E, ± 800m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1941-06-11  
náleze: Václav Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251416

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: In umbrosis silva ad Strakov prope Litomyšliam  
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°51'56.72"N, 16°23'14.09"E, ± 1000m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1883-08-09  
náleze: F. Klapálek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251682

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokality: In silva ad Čluper prope Litomyšl  
nejbližší obec: Němčice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°53'45.29"N, 16°21'55.58"E, ± 500m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1882-08-21  
náleze: F. Klapálek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251715

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokality: Strakov u Litomyše  
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°51'53.73"N, 16°22'8.89"E, ± 1000m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
náleze: V. Kroulík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251457

#### 6164b

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokality: les u "zlaté studánky" za Strakovem  
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°51'40.47"N, 16°25'9.94"E, ± 200m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1908-08-05  
náleze: J. Obdržálek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251342

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokality: v lese u Semanína  
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'5.51"N, 16°27'4.05"E, ± 1500m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1908-07-01  
náleze: J. Obdržálek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251356

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokality: Bohemia orient.: in silvis apud Semanín non procul opp. Litomyšl  
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'5.51"N, 16°27'4.05"E, ± 1500m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1908-07-01  
náleze: J. Obdržálek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251357

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Č. Třebová: V lese u potůčku Semanínokého.  
nejbližší obec: Rybník, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'39.74"N, 16°27'32.55"E, ± 1800m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1892-07-26  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250971



původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Česká Třebová: V lese u potůčku Semanínského.  
nejbližší obec: Rybník, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'50.29"N, 16°27'21.31"E, ± 1500m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1892-07-26  
náleze: F. Maloch  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251057

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Č. Třebová: U potůčku Semanínského v lese.  
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'1.43"N, 16°26'0.63"E, ± 500m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1892-07-26  
náleze: F. Maloch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251418

#### 6164d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Janov u Litomyšle; kulturní smrkový les, vtroušeně buk a jedle, výskyt vrance jedlového!  
souřadnice: 49°50'27.59"N, 16°26'9.98"E, ± 1024m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 2013-06-27  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: podél silničky na sz. okraji; X9A  
ID: 12986054

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Janov u Litomyšle; bučina s klenem a příměsí smrku, buk zmlazuje  
souřadnice: 49°49'47.52"N, 16°26'50.40"E, ± 41m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 2013-07-09  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12983926

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Psí kuchyně  
souřadnice: 49°50'35.67"N, 16°26'32.87"E  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 2010-07-14  
náleze: Eva Jetenská; Jan Jetenský  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11166950

#### 6166a

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: 6. Česká Třebová: les Cukrová bouda (kóta 589) SZ obce Hoštejn  
nejbližší obec: Hoštejn, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°53'1.68"N, 16°43'47.15"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9277911

#### 6166b

lokality: Hoštejn u Lanškrouna: v podrost buko-smrkového lesa  
nejbližší obec: Hoštejn, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'28.03"N, 16°46'29.95"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1970-07-04  
náleze: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873950

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Zábřežská pahorkatina Hoštejn - údolí Mor. Sázavy  
nejbližší obec: Hoštejn, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'25.79"N, 16°46'24.83"E, ± 1500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1988-09-07  
náleze: Z. Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250791

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Drozdov, údolí Březné pod Drozdovskou pilou, les v dolní části svahu nad silnicí  
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°53'1.96"N, 16°45'27.69"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2006-08-14  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7055308

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Hoštejn, podél Moravské Sázavy V obce  
souřadnice: 49°52'28.09"N, 16°47'6.98"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1987-07-30  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11149815

#### 6166d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: HC LZ Litovel II, Mírov, 11 a  
souřadnice: 49°48'13.00"N, 16°49'25.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1958-06-18  
náleze: Z. Bednář  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 936000

#### 6168a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Bradlo, 600 m n.m.  
nejbližší obec: Nová Hradečná, okres Olomouc  
souřadnice: 49°51'14.16"N, 17°3'16.28"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1983  
náleze: Č. Deyl  
pramen: FAS 22/4  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13160144

**6169a**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Olomoucko: Horní Město, údolí Huntavy mezi vsí a Rešovskými vodopády, Karlův most  
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'11.31"N, 17°12'33.07"E, ± 300m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2010-06-03  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251451

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Dlouhá Loučka - údolí Huntavy "Pod Srázy"  
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Olomouc  
souřadnice: 49°51'12.93"N, 17°12'34.60"E, ± 300m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1988-05-11  
náleze: Z. Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250794

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Rýmařov: Rešovské vodopády, ve smíšeném lese nad vodopády, v pohoří Huntavy  
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál  
souřadnice: 49°52'54.51"N, 17°12'34.00"E, ± 250m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1964-06-07  
náleze: B. Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250776

**6169d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Území Jesenického podhůří: Paseka, Pasecký žleb - údolí Tepličky od Křížova do Pasek  
souřadnice: 49°48'42.34"N, 17°16'6.06"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1983-08-28  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8604028

**6170b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: 98. Nízký Jeseník - Nové Valteřice u Moravského Berouna, les 0,5 km S od obce, podél Důlního potoka  
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc  
souřadnice: 49°51'15.00"N, 17°28'38.00"E  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 2003-05-27  
náleze: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251225

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: 524. Nové Valteřice: lesní cesta J vrchu Mladý Roudný (709 m) v pramenné oblasti Důlního potoka a jeho horní tok

nejbližší obec: Nové Valteřice, okres Bruntál

souřadnice: 49°51'46.00"N, 17°28'53.00"E

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 1989-07-15

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9476991

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Křišťanovice

souřadnice: 49°51'49.68"N, 17°28'46.59"E, ± 466m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 2013-09-10

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 11778719

### 6170c

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokality: 101. V svah Pomezi (706,6) u Dalova

nejbližší obec: Dalov, okres Olomouc

souřadnice: 49°49'4.87"N, 17°21'5.78"E, ± 200m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.

projekt: FLDOK

ID: 8705984

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokality: 174. lesy mezi Lomnicí a Dětrichovem

nejbližší obec: Lomnice, okres Bruntál

souřadnice: 49°50'52.00"N, 17°24'18.87"E, ± 800m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.

projekt: FLDOK

poznámka: lesní cesty

ID: 8706351

### 6170d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: 538. Dětrichov nad Bystřicí: SPR Panské louky na J svahu Slunečné (800 m)

nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Olomouc

souřadnice: 49°49'51.00"N, 17°25'54.00"E

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 1989-07-15

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9477460

### 6171b

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Bílčice, les za bílčickým mlýnem [zaniklý].  
nejbližší obec: Jakartovice, okres Opava  
souřadnice: 49°52'6.14"N, 17°36'17.98"E, ± 200m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1953-08-12  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251510

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: /5/ úsek mezi Mor.Hartou a Bílčicemi /P břeh Moravice/ /meze a louky/  
nejbližší obec: Moravská Harta, okres Bruntál  
souřadnice: 49°52'33.46"N, 17°35'43.88"E, ± 500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1953-08-12  
pramen: Slavoňovský F. (1954): Příspěvek k poznání květeny povodí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 449-470.  
projekt: FLDOK  
ID: 8717226

#### 6171d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: LHC-720000, LČR - LS Vítkov, 409Aa2, kú, Budišov nad Budišovkou, údolí Lobník/Lomnice pod Dvorcem  
souřadnice: 49°50'4.00"N, 17°35'1.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1959-09-25  
náleze: J. Togner  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: neidentifikovány druhy pod zkratkami "plagroes".  
ID: 859005

#### 6172b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 152. Domoradovice: údolí potoka Meleček od soutoku L přítoku 0,7 km S obce k polní cestě 0,5 km SSV samoty V Dubí  
nejbližší obec: Domoradovice, okres Opava  
souřadnice: 49°51'13.00"N, 17°47'40.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1984-09-27  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9463787

#### 6172c

lokalita: Nížký Jeseník, údolí ř. Moravice, obec Moravice, u lesní cesty (smíšený les) ca 1,3 km JZ obce, vzácně  
nejbližší obec: Moravice, okres Opava  
souřadnice: 49°50'41.68"N, 17°42'18.19"E, ± 500m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1984-08-02  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873931

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jesenické podhůří: Janské Koupele, suťový les na pravém břehu Moravice při silnici v. obce

nejbližší obec: Staré Těchanovice, okres Opava

souřadnice: 49°50'2.57"N, 17°42'31.95"E, ± 300m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1990-08-14

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250842

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jesenické podhůří: Zálužné, s. svahy nad údolím pravého břehu Moravice jv. Obce (červená značka)

nejbližší obec: Vítkov, okres Opava

souřadnice: 49°49'9.73"N, 17°42'43.14"E, ± 250m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1990-08-23

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250846

původní jméno: *Aspidium phegopteris*

lokalita: Johannisbrunn [=Jánské Koupele] bei Wigstadt [Vítkov] - Mähren - 500 m Zerstreut in schattigen Wäldern

nejbližší obec: Staré Těchanovice, okres Opava

souřadnice: 49°50'2.67"N, 17°42'17.81"E, ± 900m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1932-05-15

nálezce: Karl Krischke

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251078

#### 6172d

lokalita: Nízký Jeseník, Žimrovice: údolí ř. Moravice, v lese při [bývalém] Rozsoch. mlýnu [Rozsochacký mlýn] mezi Žimrovice - Vikštejn

nejbližší obec: Žimrovice, okres Opava

souřadnice: 49°49'23.85"N, 17°49'5.50"E, ± 500m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1952-07-14

nálezce: E. Balátová

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9873930

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jesenické podhůří: Podhradí u Vítkova, ssz. svahy nad pravým břehem Moravice (červená značka)

nejbližší obec: Vítkov, okres Opava

souřadnice: 49°48'21.89"N, 17°45'17.63"E, ± 600m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1990-08-23

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250844

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jesenické podhůří: Podhradí u Vítkova, pravý břeh Moravice sz. kempu, sv. svahy v meandru jz. Radkova

nejbližší obec: Vítkov, okres Opava

souřadnice: 49°48'3.94"N, 17°46'17.42"E, ± 450m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1990-08-23

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250845

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jesenické Podhůří: Podhradí u Vítkova, levý břeh Moravice, sz. svahy meandru jz. obce Dubová

nejbližší obec: Radkov, okres Opava

souřadnice: 49°48'35.48"N, 17°45'37.21"E, ± 500m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1990-08-02

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250847

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jesenické podhůří: Melč, os. Filipovice, s. svahy nad údolím Melčského potoka s. kóty 494

nejbližší obec: Radkov, okres Opava

souřadnice: 49°50'0.86"N, 17°47'38.86"E, ± 600m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1990-07-24

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250853

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jesenické podhůří: Jelenice, les na pravém břehu Moravice j. SPR Valach

nejbližší obec: Vítkov, okres Opava

souřadnice: 49°48'34.89"N, 17°48'59.38"E, ± 450m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1990-07-19

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250855

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Vikštejn: na zdivu zříceniny hradu.

nejbližší obec: Radkov, okres Opava

souřadnice: 49°48'17.11"N, 17°46'24.12"E, ± 75m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1975-05-18

nálezce: Z. Kilián

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250928

### 6173a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Opavská pahorkatina: Žimrovice, dolní tok potoka Meleček, u chatoviště  
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava  
souřadnice: 49°51'30.69"N, 17°50'7.81"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1992-07-16  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250829

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Jesenické podhůří: Hradec n. Moravicí, údolí potoka Záviliší, v. kóty 414 (Kalvarie)  
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava  
souřadnice: 49°51'45.28"N, 17°53'35.54"E, ± 400m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-09-12  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250863

### 6173b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Jesenické podhůří: Pustá Polom, lesní údolí z. silnice směr Podihov  
nejbližší obec: Pustá Polom, okres Opava  
souřadnice: 49°51'55.74"N, 17°59'36.36"E, ± 750m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1990-05-24  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250831

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Jesenické podhůří: Jakubčovice, pravý přítok Raduňky sz. kóty 462  
nejbližší obec: Vršovice, okres Opava  
souřadnice: 49°51'7.75"N, 17°56'2.85"E, ± 900m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1990-08-30  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: originální datum uvádí rok 1900, zřejmě překlep, ze souslednosti okolních položek nejspíše 1990  
ID: 13250841

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Prov. Opavská pahorkatina: non procul a pago Jakubčovice, in valle rivo Raduňka  
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava  
souřadnice: 49°51'13.03"N, 17°55'37.12"E, ± 600m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1988-08-09  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250871



### 6173c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Jesenické podhůří: Lesní Albrechtice, horní tok údolí s. obce k hájence Bukovina  
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava  
souřadnice: 49°50'29.79"N, 17°50'48.35"E, ± 500m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1993-09-08  
nálezcce: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250823

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Jesenické podhůří: Leskovec, les s. obce, SPR "U Leskovského chodníčku"  
nejbližší obec: Skřípov, okres Opava  
souřadnice: 49°48'8.65"N, 17°54'31.22"E, ± 500m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-09-12  
nálezcce: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250864

### 6173d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Jesenické podhůří: Hlubočec, lesy z. obce, j. silniční kóty 462, nad prameništěm lev. přítoku Setiny  
nejbližší obec: Hlubočec, okres Opava  
souřadnice: 49°50'33.22"N, 17°57'12.60"E, ± 250m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1990-05-24  
nálezcce: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250836

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Provincie Oderské vrchy, haud procul a pago Skřípov, in valle rivi Bílovka occidentali collis Včelínek, ad marginem silvae  
*Piceetum excelsae*  
nejbližší obec: Skřípov, okres Opava  
souřadnice: 49°48'32.38"N, 17°55'26.77"E, ± 500m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1976-07-13  
nálezcce: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250886

### 6174a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Opavská pahorkatina: Pustá Polom, les Záleští, údolí podél horního toku k hájence Jankovec  
nejbližší obec: Budišovice, okres Opava  
souřadnice: 49°52'17.15"N, 18°1'15.70"E, ± 750m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1990-05-10  
nálezcce: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250839

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Opavská pahorkatina? Hrabyně, Štítinské polesí, levý přítok Ohrozimy j. kopce Lipovice (373)  
nejbližší obec: Mokrý Lazce, okres Opava  
souřadnice: 49°53'22.60"N, 18°1'20.38"E, ± 700m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1990-05-10  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250840

#### 6174b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Opavská pahorkatina: Dobroslavice, horní tok Plesenského potoka z. obce  
nejbližší obec: Velká Polom, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°52'51.07"N, 18°7'7.08"E, ± 600m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1990-05-18  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250837

#### 6174c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Jesenické podhůří: Tísek, údolí potoka Jamník při ústí pravého přítoku jv. kóty 427  
nejbližší obec: Těškovice, okres Opava  
souřadnice: 49°48'19.20"N, 18°1'19.91"E, ± 450m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-09-19  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250865

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Provincia Oderské vrchy, non procul a pago Zbyslavice, in valle flumini Polančice orientali cotam 384  
nejbližší obec: Zbyslavice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'51.07"N, 18°4'43.42"E, ± 750m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1977-06-01  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250888

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Provincia Oderské vrchy, haud procul a pago Zbyslavice, situ meridionali cotam 384m, secundum sinister confluviu flumini Sezina  
nejbližší obec: Zbyslavice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'56.45"N, 18°3'37.60"E, ± 450m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1976-08-30  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250884

původní jméno: *Dryopteris polypodioides*  
lokality: Kyjovice u Ostravy - v lesích dosti vzácně  
nejbližší obec: Kyjovice, okres Opava  
souřadnice: 49°49'59.75"N, 18°2'33.69"E, ± 1500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1955-06-14  
náleze: Jiří Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251540

#### 6174d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Montes Oderské vrchy, non procul ad oppido Klimkovic, in vicinitate pagi Vřesina in valle SOO cotam 382, in silva Rakovec.  
nejbližší obec: Klimkovic, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'26.60"N, 18°6'22.34"E, ± 600m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1978-07-21  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250890

#### 6175a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Ostravská pánev: Ludgeřovice, pravý přítok potoka Majánky v sz. části Ludgeřovického lesa  
nejbližší obec: Ludgeřovice, okres Opava  
souřadnice: 49°52'37.37"N, 18°13'11.49"E, ± 500m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1989-09-26  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250866

#### 6175b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Ostravská pánev: Šilheřovice, Černý les, SPR, s. část, údolí potoka s tokem k východu  
nejbližší obec: Ludgeřovice, okres Opava  
souřadnice: 49°53'38.95"N, 18°15'57.86"E, ± 500m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1989-10-03  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250869

#### 6176c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Ostravská pánev: Petřvald u Ostravy, Pežgovský les, s. část erozní rýha sv. od kóty 284,7, horní tok  
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'25.14"N, 18°23'43.75"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2003-08-07  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250805

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Ostravská pánev: Ostrava Michálkovice, les Gruňák, lesní údolí j. žel. trati, při soutoku pravostranné erozní rýhy s. od místa Zaryje

nejbližší obec: Petřvald, okres Karviná

souřadnice: 49°50'2.01"N, 18°21'57.70"E, ± 400m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2001-10-25

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250806

původní jméno: *Dryopteris polypodioides*

lokality: Petřvald - les Pešgovský, velmi ojedinele

nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°48'29.53"N, 18°23'26.09"E, ± 1000m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1955-06-04

nálezce: Jiří Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251536

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokality: Brazílie/Michálkovice

nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°50'1.08"N, 18°21'36.56"E, ± 500m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1913-07

nálezce: J. Otruba

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250770

#### **6176d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Karviná, Ostravská pánev: Karviná-Doly, lesní porost, Paseky ve směru silnice Horní Suchá Stonava, Carici  
brizoidi-Quercetum

nejbližší obec: Horní Suchá, okres Karviná

souřadnice: 49°48'57.33"N, 18°29'33.85"E, ± 1000m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2010-09-14

nálezce: Z. Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250914

#### **6177b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Karviná: Černý les, bučina na svahu na pravém břehu Petrůvky v S části lesa, asi 4,6-4,8 km VSV od železniční stanice  
Karvinná hlavní nádraží

nejbližší obec: Podlesí, okres Karviná

souřadnice: 49°51'49.78"N, 18°35'25.48"E, ± 300m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2004-06-08

nálezce: P. Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9895711

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Karviná: Černý les, bučina na svahu na pravém břehu Petrůvky v severní části lesa, asi 4,6-4,8 km VSV od železniční stanice

Karviná hlavní nádraží

nejbližší obec: Karviná, okres Karviná

souřadnice: 49°51'42.62"N, 18°35'21.71"E, ± 300m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2004-06-08

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251837

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Karviná: Černý les, bučina na svahu na pravém břehu Petrůvky v severní části lesa, asi 4,6-4,8 km VSV od železniční stanice

Karviná hlavní nádraží

nejbližší obec: Karviná, okres Karviná

souřadnice: 49°51'42.62"N, 18°35'21.71"E, ± 300m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2004-06-08

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251839

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Ostravská pánev: Karviná, Černý les v. města, údolí potoka

nejbližší obec: Karviná, okres Karviná

souřadnice: 49°51'41.23"N, 18°35'25.72"E, ± 1000m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1990-08-21

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250843

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Karviná - Ráj, JZ část Černého lesa

nejbližší obec: Karviná, okres Karviná

souřadnice: 49°51'24.66"N, 18°35'4.56"E, ± 500m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1990-08-21

nálezce: Švendová

herbář: CESK

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251193

#### 6177c

původní jméno: *Phegopteris*

lokalita: Ostrava Stonava

nejbližší obec: Stonava, okres Karviná

souřadnice: 49°48'48.55"N, 18°32'3.97"E, ± 1200m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1957-05-02

nálezce: V. Knebllová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251655

**6240a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: PR Křížový kámen (okres Tachov)  
nejbližší obec: Pavlův Studenec 1, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'0.31"N, 12°24'35.02"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2006-07-29  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudra Petr et Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Křížový kámen. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 6897279

**6240b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 876. Ostrůvek: mezi zámečkem a SPR  
nejbližší obec: Ostrůvek, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'15.83"N, 12°27'49.21"E, ± 300m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1966  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9220849

**6240d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Přimda, Ostrov  
souřadnice: 49°44'48.00"N, 12°25'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1964-06-24  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=250388 /Orig. number=354 /Orig. number=250354 /Orig. number=250354  
ID: 527856

**6241a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 888. Lesná: les mezi Milíří a Lesnou  
nejbližší obec: Lesná, okres Tachov  
souřadnice: 49°46'16.30"N, 12°32'17.92"E, ± 500m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1966  
náleze: J. Vaněček  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9221340

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Obora u Tachova; E1: *Calamagrostis villosa*, *Avenella flexuosa*, *Oxalis acetosella*  
souřadnice: 49°47'51.34"N, 12°30'20.55"E, ± 244m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2014-09-09  
náleze: Markéta Kašparová  
pramen: Kašparová Markéta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2694 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12883398

**6241c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 874. Lesná: hájovna Jedlina J od Sklárského vrchu  
nejbližší obec: Lesná, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'26.01"N, 12°30'12.16"E, ± 200m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1966  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9220816

**6244a**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Stříbro  
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'8.85"N, 13°0'16.03"E, ± 3000m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
náleze: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250683

**6246b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: PR Zábělá  
nejbližší obec: Chrást u Plzně, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'59.83"N, 13°27'9.24"E, ± 884m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1981  
náleze: Jaroslava Nesvadbová  
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. Zábělá inventarizační průzkum provedený v r. 1981 - 1982. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 6681567

**6247a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Plzeňsko: Nová Huť (u Dýšiny): Kokotský les, okolí Formánkovy studánky (při potoku z Dol. Kokotského rybníka)  
nejbližší obec: Bušovice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°47'1.45"N, 13°31'24.44"E, ± 200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1986-07-01  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250955

původní jméno: *Aspidium phegopteris*  
lokalita: Rokycany: Kraj smrkového s červeným bezem nad Lithlavu.  
nejbližší obec: Lithlavy, okres Rokycany  
souřadnice: 49°45'32.04"N, 13°33'45.87"E, ± 1500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1920-08-12  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251544

**6247b**

původní jméno: *Aspidium phegopteris*  
lokalita: Rokycany: Trávnatý průsek v smrkovém pod Čihadlem za Habrem.  
nejbližší obec: Osek, okres Rokycany  
souřadnice: 49°47'28.31"N, 13°36'46.74"E, ± 800m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1915-07-15  
nálezce: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251545

**6247c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: okr. Rokycany: Cháchov [=zaniklá středověká vesnice / les u Lhůty], u Cháchovské myslivny.  
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany  
souřadnice: 49°41'59.98"N, 13°33'32.18"E, ± 500m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1942-06-14  
nálezce: s. coll.  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250952

**6247d**

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: V lese na vých. úpatí Kotlu u Rokycan.  
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres Rokycany  
souřadnice: 49°42'45.96"N, 13°36'15.96"E, ± 400m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1897-07-25  
nálezce: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250977

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Rokycany: V lese na vých. úpatí Kotlu.  
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres Rokycany  
souřadnice: 49°42'44.06"N, 13°35'58.96"E, ± 500m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1897-07-25  
nálezce: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251489

původní jméno: *Aspidium phegopteris*  
lokalita: Rokycany: V smrkovém lese na úpatí Kotlu na straně východní  
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres Rokycany  
souřadnice: 49°42'44.06"N, 13°35'58.96"E, ± 500m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1897-07-25  
nálezce: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251490



**6248a**

lokalita: Plzeňsko - Hůrky Rokyc. Údolí rašelinového lesního potoku východně od obce jižně koty 514  
nejbližší obec: Hůrky, okres Rokycany  
souřadnice: 49°45'0.88"N, 13°42'9.51"E, ± 800m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1943-07-27  
náleze: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250981

**6248b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Nová Ves u Zaječova: údolí Jalového potoka 500 m JJZ od JZ břehu rybníka Herman  
nejbližší obec: Těně, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'23.84"N, 13°49'40.29"E, ± 100m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1999-08-26  
náleze: J. Sofron  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276061

**6248c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Skořice, lok. U chaloupky - olšina podél Ledného potoka, J od silnice na Mirošov, cca 3 km SV od obce  
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'55.92"N, 13°43'39.76"E, ± 300m  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2001-06-13  
náleze: J. Hadinec; R. Hlaváček; Z. Skála  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276062

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Dobřív, údolí lesního potoka Kudibal, ca 1.6 až 2 km JJV od hlavní křiž. v obci  
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'3.03"N, 13°41'51.96"E, ± 200m  
nadmořská výška: 495-525 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1994-06-24  
náleze: J. Sofron  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276063

**6248d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Strašice, podél levého břehu Klabavy od mostku při odbočce na Dolíky cca 0.3 km po proudu, cca 3.9 km JJV od kostela sv. Vavřince  
nejbližší obec: Těně, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'33.71"N, 13°47'0.29"E, ± 300m  
nadmořská výška: 525-530 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2000-08-24  
náleze: J. Hadinec; R. Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276064

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Strašice: údolí potoka Reserva ca 1 km východojivých. od kóty 716.6 (Vrchy)  
nejbližší obec: Těně, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'29.57"N, 13°49'18.64"E, ± 200m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1988-06-14  
náleze: J. Sofron; J. Štěpán  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276065

#### 6249a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Křešín - Neřežín, vrch Beranec, S úpatí asi 550 m od vrcholu  
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'59.60"N, 13°54'22.40"E, ± 250m  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1998-08-18  
náleze: Sylvie Pecháčková; Jaroslava Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250949

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Brdy: *lepidosa declivia* sub *arxem* "Valdek"  
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'30.39"N, 13°53'36.35"E, ± 100m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1947-08  
náleze: Medlinová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251780

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Zaječov v Brdech; smrková olšina u potoka v lese  
souřadnice: 49°45'26.53"N, 13°51'0.76"E, ± 53m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2014-08-16  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12881842

#### 6249b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Ohrázenice, okolí tvrdé lesní cesty (silniční příkopy a kraje lesa) SZ, S a SV od Malého Jeskřípce, mezi kótou 593.1 až 545.0  
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'42.27"N, 13°55'23.01"E, ± 300m  
nadmořská výška: 545-590 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1999-07-28  
náleze: J. Nesvadbová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276066

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Ohrazenice, 1 km SSV od vrchu Malý Jeskřípec - mokřina u levého přítoku potoka  
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram  
souřadnice: 49°47'5.61"N, 13°55'40.16"E, ± 200m  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1998-08-25  
náleze: S. Pecháčková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276067

#### 6249c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Zaječov v Brdech; březový les, příměs sm, v tom drobné prameniště nad potokem  
souřadnice: 49°44'8.36"N, 13°51'32.43"E, ± 598m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2014-04-27  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X12A  
ID: 12744596

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Zaječov v Brdech; olšina podél potoka s rašeliníky a suchá olšina s *Carex brizoides* a s prameništěm nahoře  
souřadnice: 49°44'27.28"N, 13°51'25.56"E, ± 58m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2014-04-27  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12744180

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Zaječov v Brdech; olšina ve sníženině u potoka, s rašeliníky, ve spodní č. se sm a bř  
souřadnice: 49°44'38.72"N, 13°51'5.08"E, ± 65m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2014-04-27  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12744407

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Zaječov v Brdech; olšina ve svahu s *Carex remota*, březový lesík s olší podél potoka a *Cal. villosa*, drobné prameniště  
souřadnice: 49°44'19.12"N, 13°51'36.88"E, ± 187m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2014-06-01  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12744695

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Zaječov v Brdech; řídká březina v údolí potoka s rašeliníky  
souřadnice: 49°44'7.35"N, 13°51'44.97"E, ± 54m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2014-06-01  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L10.1  
ID: 12744505

**6249d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Obecnice, ve smrkovém lese při Albrechtském potoce, cca 2.4 km JZ od kostela  
nejbližší obec: Baština, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'4.86"N, 13°55'24.40"E, ± 300m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1998-06-24  
náleze: R. Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276068

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Obecnice: olšina v údolí Albrechtského potoka ca 2 km jihozáp. od obce  
nejbližší obec: Baština, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'9.46"N, 13°55'41.70"E, ± 300m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1993-09-21  
náleze: J. Sofron  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276069

**6252b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Blaženice\_520188  
nejbližší obec: Blaženice, okres Benešov  
souřadnice: 49°47'32.35"N, 14°25'48.00"E, ± 18m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2006-08-05  
náleze: Jaroslav Pipek  
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5097391

**6255a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis* (Michaux fil.) Watt  
lokalita: Divišov JZ, les Doly, údolí levého přítoku Divišovského potoka, smrčina s jedlí  
nejbližší obec: Divišov u Benešova, okres Benešov  
souřadnice: 49°46'42.78"N, 14°51'55.14"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1985  
náleze: T. Burian  
pramen: FAS 24/1  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13333002

**6256b**

původní jméno: *Thelypteris phegopteris*  
lokalita: 481. Starý Samechov: údolí potoka 0,75 km SSZ obce  
nejbližší obec: Starý Samechov, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°46'57.31"N, 15°5'26.45"E, ± 200m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9150949

**6257b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: e0146\_133415\_41\_L5.4  
nejbližší obec: Víckovice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°46'48.90"N, 15°16'1.24"E, ± 39m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2004-08  
náleze: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. e0146: e0146. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3860390

**6257d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: 58. Kutnohorsko: Sychrov: okraj lesa u louky s potokem Bystřice SSZ kóty 543 m  
nejbližší obec: Sychrov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°44'17.60"N, 15°15'31.58"E, ± 1000m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1967  
pramen: Jaroš V. (1978): Poznámky ke květeně Černokostelecka a Kutnohorska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 183-190.  
projekt: FLDOK  
ID: 9235071

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Habrek, LHC Ledec n.S.-Jedlá  
souřadnice: 49°43'6.00"N, 15°15'44.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1960-08-15  
náleze: J. Podhorník  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 103472

**6258a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Chlum [u Zbýšova] (6258/a): prameniště olšina v lese cca 1,7 km JV-JJV od obce, 502 m  
nejbližší obec: Dobruška, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°46'11.23"N, 15°22'17.23"E, ± 500m  
nadmořská výška: 502 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2001-09-21  
náleze: Luděk Čech  
pramen: FAS1/13  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: herb. L. Čech; doplňky k FKS 1, ed. 2  
ID: 9940435

**6259d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Perno, LHC Ždírec n.D.II., Chotěboř  
souřadnice: 49°44'29.00"N, 15°38'2.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1974-09-06  
náleze: K. Havlíček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 121447

**6260a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 2. Navrhovaná PR Spálava: nachází se v JV části Klokočovského hřbetu, jde o svahový hřbet orient.SZ, Z, J a JV.  
nejbližší obec: Lhota u Libice n.Dou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°46'34.00"N, 15°43'50.00"E  
nadmořská výška: 515-635 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2004  
pramen: Rusňák J. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Železné hory. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 155-166.  
projekt: FLDOK  
ID: 8099742

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Velká Střítež  
souřadnice: 49°47'13.70"N, 15°44'40.14"E, ± 405m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2012-07-12  
náleze: Josef Rusňák  
pramen: Rusňák Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2303 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10821703

**6260b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Horní Bradlo PR Polom. U cesty při lesní školce vedoucí do rezervace.  
nejbližší obec: Horní Bradlo, okres Chrudim  
souřadnice: 49°47'45.00"N, 15°45'0.00"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2014-06-22  
náleze: Hana Svojanovská  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251005

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Železné hory; Horní Bradlo: stinná smrčina v rezervaci pod kótou Polom 649 m JV obce  
nejbližší obec: Horní Bradlo, okres Chrudim  
souřadnice: 49°47'30.60"N, 15°45'12.59"E, ± 300m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1976-06-30  
náleze: J. Hadinec; J. Rybenský  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251051

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: In reservatione silvarum ad Malá Střítež prope vicum Horní Bradlo in montibus Železné Hory, ca 500 m s.m.  
nejbližší obec: Horní Bradlo, okres Chrudim  
souřadnice: 49°47'33.54"N, 15°45'6.64"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1941-07-25  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251721

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Barovice u Chotěboře  
nejbližší obec: Barovice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'36.82"N, 15°44'57.27"E, ± 1000m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1887-07-30  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251523

#### 6260c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Bílek (4 km VJV od Chotěboře), lesní cesta po levém břehu Doubravy, 550 m Z želez. zastávky, lesní cesta  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'18.00"N, 15°43'34.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1993-05-09  
náleze: E. Jirsová-Kučerová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250746

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Chotěboř, skalnaté údolí potoka (Kamenný potok) vtékající do Doubravy, 1,9 km VSV želez. nádraží, skalnaté údolí lesního potoka  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'0.00"N, 15°42'27.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1992-07-01  
náleze: E. Jirsová-Kučerová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250745

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Chotěbořsko. Ve skalách u Doubravky pod "Sokolohrady"  
nejbližší obec: Dolní Sokolovec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'52.98"N, 15°42'48.69"E, ± 150m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1945-08-14  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251013

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Chotěbořsko. Ve skalách u Doubravky pod "Sokolohrady" asi 450 m n/m.  
nejbližší obec: Dolní Sokolovec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'52.83"N, 15°42'48.55"E, ± 200m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1945-08-14  
náleze: V. Horák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251781

#### 6260d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: NPL 55. Hudeč: lužní olšina, suťové lesy, polopřirozené louky v údolí potoků, malá obec s lidovou architekturou a rozptýlenou zelení, obec Hudeč a okolí u Ždírcce nad Doubravou.  
nejbližší obec: Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'39.00"N, 15°46'53.00"E  
nadmořská výška: 520-570 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-06-10  
nálezcce: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejčennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8354398

#### 6261a

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Montes Železné Hory: In silvis ad vicum Milesimov haud procul ab oppido Trhová Kamenice.  
nejbližší obec: Všeradov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'4.50"N, 15°50'33.88"E, ± 500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1942-08-24  
nálezcce: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13251722

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Rváčov, les "Na dolíku" JV obce, v nivě potoka od soutoku od soutoku směrem po pr. Rváčovského p.  
nejbližší obec: Rváčov u Hlinska, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'47.91"N, 15°51'46.08"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1990-07-10  
nálezcce: Lubomír Hrouda  
pramen: Lubomír Hrouda doc. CSc. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7072212

#### 6261b

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Vojtěchovský potok u Kladna, v lese, cca 515-530 m n.m.  
nejbližší obec: Kladno, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'25.92"N, 15°58'15.55"E, ± 800m  
nadmořská výška: 515-530 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1944-06-11  
nálezcce: R. Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13251766

#### 6261c

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Hlinsko: Břehy lesních potoků v Chlumu.  
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim  
souřadnice: 49°43'13.83"N, 15°51'35.54"E, ± 1000m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1886-06  
nálezcce: E. Kalenský  
herbář: MP  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13251058



původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Kohoutov u Ždírcí nad Doubravou\_9560170

nejbližší obec: Kohoutov u Ždírcí nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°42'53.17"N, 15°50'6.50"E, ± 11m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2008-08-20

nálezce: Jan Horník

pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0956. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5974570

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Kohoutov u Ždírcí nad Doubravou\_9560167

nejbližší obec: Kohoutov u Ždírcí nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°42'53.60"N, 15°49'59.84"E, ± 25m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2008-08-20

nálezce: Jan Horník

pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0956. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5974506

#### 6261d

lokality: Kameničky: secundum viam silvaticam publicam prope vicum Lány 2,5 km ad austro-occid. a pago versus

nejbližší obec: Kameničky, okres Chrudim

souřadnice: 49°43'31.92"N, 15°57'18.42"E, ± 500m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1990-06-09

nálezce: P. Bureš

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871959

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Herálec (10 km JV Hlinska v Čechách) dextrosus viam silvaticam interdum inundatam inter praedium Kuchyně et vicum

Lhoty, 3 km ad occid.-boreo-occidentem a pago versus.

nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim

souřadnice: 49°42'7.91"N, 15°57'35.50"E, ± 300m

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1986-06-23

nálezce: Petr Bureš

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250738

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Kameničky, les Hadí stáj a V myti při cestě 1km SSZ osady Kuchyně

nejbližší obec: Lhoty, okres Chrudim

souřadnice: 49°42'32.34"N, 15°58'1.80"E

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1990-07-11

nálezce: Petr Bureš

pramen: Petr Bureš RNDr.PhD. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.

projekt: NDOP

ID: 7069905

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Jeníkov, les při potoce od silnice Blatno - Hamry směrem V k Jeníkovu blíže Hamrům  
nejbližší obec: Blatno u Hlinska, okres Chrudim  
souřadnice: 49°44'53.10"N, 15°56'5.86"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1990-07-07  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7071123

#### 6262a

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Krouna /8,5 km V Hlinska v Čech./: hojně ve zbytcích bučiny podél potoka v lese Stará obora, 2 km J obce.  
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'13.31"N, 16°1'25.30"E, ± 300m  
nadmořská výška: 600-640 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1988-05-14  
náleze: Petr Bureš  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250725

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: okres Svitavy: Rychnov u Poličky.  
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'26.18"N, 16°4'14.65"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: s. coll.  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251283

#### 6262b

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Hlinsko: Rychnov: Hápova skalka  
nejbližší obec: Pustá Kamenice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'51.68"N, 16°5'7.65"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1941-08-28  
náleze: Emil Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251012

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Budislav u Litomyšle\_460153  
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'52.61"N, 16°9'24.44"E, ± 86m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-09-04  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5084451

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Budislav u Litomyšle\_460128  
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'39.18"N, 16°9'32.08"E, ± 162m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-09-04  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5084081

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Lubná u Poličky\_460686  
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'32.12"N, 16°9'49.82"E, ± 129m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-09-15  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5089821

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Lubná u Poličky\_460799  
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'26.87"N, 16°9'29.16"E, ± 19m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-09-28  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5091345

#### 6262c

lokalita: Svratouch: smrčina nedaleko toku potoka ca 2,5 km SSZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Svratouch, okres Chrudim  
souřadnice: 49°44'45.10"N, 16°1'56.60"E  
nadmořská výška: 665 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2015-07-10  
náleze: Ondřej Horných; Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9963358

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Čachnov /11 km V Hlinska v Čech./: roztroušeně v lese podél turistické cesty do Svratoucha, 1,5 km J obce.  
nejbližší obec: Svratouch, okres Chrudim  
souřadnice: 49°44'7.38"N, 16°3'19.36"E, ± 400m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1988-06-11  
náleze: Petr Bureš  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250727

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Svratka (10 km VJV Hlinska v Čechách) secundum viam silvaticum inter colles Zkamenělý zámek et Perničky 4 km ad orient.-austro-orient. a pago versus.  
nejbližší obec: Křižánky, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°42'0.97"N, 16°4'53.76"E, ± 500m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1986-08-30  
náleze: Petr Bureš  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250748

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Svatouch, lesní cesty 0,3-3,5km JV hájovny na J okraji obce  
nejbližší obec: Svatouch, okres Chrudim  
souřadnice: 49°43'52.51"N, 16°3'38.07"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1990-07-10  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Jan Kirschner. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7077472

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Krouna, povodí přítoku Krounky v lesním úseku Mníšek Z ohybu silnice v lese J obce  
souřadnice: 49°44'51.66"N, 16°1'26.54"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1991-05-19  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1991); Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11211432

#### 6262d

původní jméno: *Phegopterisdryopteris*  
lokalita: Žďárské vrchy, Svitavy Pustá Rybná, praměniště na severovýchodních svazích skalního útvaru Rybenské (Malé) Perničky, cca 1,4 severo západně obce  
nejbližší obec: Pustá Rybná, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'41.00"N, 16°7'10.00"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2006-08-17  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250615

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Pustá Rybná, lesní cestou z obce do Březin  
nejbližší obec: Pustá Rybná, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'34.04"N, 16°6'48.42"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1990-07-13  
náleze: Petr Bureš  
pramen: Petr Bureš RNDr.PhD. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7078395

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Borová, lesní průsek J železnice Borová -Pus.Kamenice 1,2km Z přejezdu silnice do Krouny  
nejbližší obec: Borová u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'40.77"N, 16°8'48.37"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1990-07-13  
náleze: V. Skalický  
pramen: V. Skalický. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7077114

**6263a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Lubná: svah nad L břehem Desné u rybníka Zimka, 2,3km SV od vrchu Skalka, expoz.VSV.

nejbližší obec: Lubná, okres Svitavy

souřadnice: 49°46'28.00"N, 16°10'29.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2009-10-30

nálezce: P. Novák

pramen: Novák P. (2010): Potvrzení výskytu podbělice alpské (*Homogyne alpina*) na Litomyšlsku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 165-167.

projekt: FLDOK

ID: 8402120

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Lubná u Poličky\_460087

nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy

souřadnice: 49°46'32.23"N, 16°11'11.26"E, ± 21m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006-08-23

nálezce: Jan Košnar

pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5083449

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Lubná u Poličky\_460751

nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy

souřadnice: 49°46'45.55"N, 16°11'35.41"E, ± 7m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006-09-01

nálezce: Jan Košnar

pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5090528

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Poříčí u Litomyšle\_460115

nejbližší obec: Poříčí u Litomyšle, okres Svitavy

souřadnice: 49°46'48.32"N, 16°11'36.10"E, ± 10m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006-09-02

nálezce: Jan Košnar

pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5083876

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Lubná u Poličky\_460781

nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy

souřadnice: 49°46'45.48"N, 16°10'3.76"E, ± 35m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006-09-14

nálezce: Jan Košnar

pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5091051

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Lubná u Poličky\_460782  
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'40.30"N, 16°10'15.31"E, ± 156m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-09-15  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5091079

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Lubná u Poličky\_460664  
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'26.11"N, 16°11'13.70"E, ± 26m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-08-23  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5089636

#### **6263b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Trstěnice u Litomyšle\_2290065  
nejbližší obec: Trstěnice u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°47'11.22"N, 16°18'13.54"E, ± 30m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2007-10-20  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0229. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5281205

#### **6263c**

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Okrajové mokřiny lesní mezi skalisky v údolíčku jižně o. Šir. Důl žula  
nejbližší obec: Široký Důl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'18.73"N, 16°13'6.79"E, ± 500m  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1943-07-02  
náleze: Václav Dolák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251789

#### **6263d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: PP V bukách  
nejbližší obec: Chmelík, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'51.15"N, 16°18'25.36"E, ± 137m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1981  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys V. SPR V bukách, Závěr. zpráva o IP vegetačního krytu.. 1981.  
projekt: NDOP  
ID: 6730593

**6264a**

původní jméno: *Dryopteris polypodioides*  
lokalita: Circulus Svitavy: in dorso Javornický hřeben in monte Sněžka  
nejbližší obec: Trstěnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°47'30.36"N, 16°23'46.61"E, ± 500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1964  
náleze: F. Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: kóta nižší, než udávaná nadmořská výška  
ID: 13251065

**6265c**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: příkrá pěšina z Rohu ke Stříbr. Potoku Hřebíčský hřeben  
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'41.94"N, 16°34'42.46"E, ± 800m  
fytochorion: 63i. Hřebočovská vrchovina  
datum: 1964-08-23  
náleze: Z. Hrubá  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251050

**6265d**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Mor. Třebová, kóta 660 (Rohová) ca 8 km JZ města, smrková monokultura ve vrcholové části, opuka  
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'27.71"N, 16°35'9.26"E, ± 1000m  
fytochorion: 63i. Hřebočovská vrchovina  
datum: 1973-06-27  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251529

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Boršov - mokřina pod sev. úpatím kopce Rohová - okr. M. Třebová  
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'1.30"N, 16°34'59.57"E, ± 500m  
fytochorion: 63i. Hřebočovská vrchovina  
datum: 1959-06-02  
náleze: F. Kühn  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251537

**6267a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: HC LZ Litovel II, Žádlovice, 47 b  
souřadnice: 49°46'36.00"N, 16°50'34.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1958-05-30  
náleze: Z. Bednář  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 937270

**6267c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Jeřmaň, lesní cesta J obce  
nejbližší obec: Bouzov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'43.88"N, 16°53'53.36"E, ± 250m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1989  
náleze: Č. Deyl  
pramen: FAS 22/4  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13160142

**6269b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Území Nížkého Jeseníku. Dalov, Horní Žleb, údolí Hůzovky (Sitky) S od H. Žlebu pod Sovím kamenem (592)  
souřadnice: 49°47'0.82"N, 17°18'53.22"E, ± 300m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1981-05-10  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8615478

**6270b**

lokalita: Ondrášov, vápnné skalisko a suťový les u SSZ okraje obce  
nejbližší obec: Ondrášov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'45.42"N, 17°25'21.86"E  
fytochorion: 98. Nížký Jeseník  
datum: 2017-06-11  
náleze: M. Dančák  
pramen: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13319374

**6270c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 447. Jívová: Hluboké údolí, část Loděnického (=Trusovického nebo také Bělkovického) potoka J křižovatky silnic V kopce Uhlířský vrch (523 m)  
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'55.00"N, 17°22'0.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1986-06-25  
náleze: Marie Sedláčková; Alexander Plocek  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9473977

**6271a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Nížký Jeseník: Norberčany, Vysoký les, horní tok lev. přítoku Libavského potoka  
nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc  
souřadnice: 49°46'13.47"N, 17°30'40.10"E, ± 500m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 98. Nížký Jeseník  
datum: 1989-08-09  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250860



původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: 571. Norberčany: Vysoký les, lesní cesta 0,5 km SV kopce Chlum (706 m)

nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc

souřadnice: 49°45'22.00"N, 17°31'43.00"E

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 1989-08-09

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9478592

#### 6271b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: 22. Svatoňovice: podél cesty od lomu na pravém břehu Budišovky po levém břehu k mostu přes strouhu (přítok Budišovky)

a odtud přes pole k železniční trati, 480-500 m n. m., Šumberová, Višňák a Višňáková

souřadnice: 49°47'20.00"N, 17°38'39.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: Meda Višňáková; Kateřina Šumberová; Richard Višňák

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9595312

#### 6271c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Montes Oderské vrchy: non procul a pago Údolná, secundum flumen Odra sub collis Oderský vrch (583).

nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°42'3.09"N, 17°33'47.71"E, ± 750m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1987-07-21

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250912

#### 6271d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jesenické podhůří: Luboměř pod Strážnou, levý přítok Něčínského potoka s. od vrchu Strážná (641,8), s. svahy střední části údolí

nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°42'4.87"N, 17°39'16.48"E, ± 300m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1999-07-05

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250816

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jesenické podhůří: Podlesí, údolí Odry jv. obce

nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°44'39.63"N, 17°37'7.22"E, ± 1200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-24

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250862

### 6272a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 48. Svatoňovice: lesíky a louky na levém břehu podél zeleně značené cesty údolím potoka pod Mléčným vrchem, 450-510 m n. m., Šumberová, Višňák a Višňáková  
souřadnice: 49°46'39.00"N, 17°40'30.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
nálezc: Kateřina Šumberová; Meda Višňáková; Richard Višňák  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9596223

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: LHC-720000,LČR - LS Vítkov,318Ba13,kú,Staré Oldřůvky,údolí Budišovky SV od St.Oldřůvek  
souřadnice: 49°46'12.00"N, 17°40'4.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1960-09-15  
nálezc: J. Tognier  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: V terenním zapsníku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).  
ID: 885382

### 6272b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Jesenické podhůří: Větřkovice, pravý přítok Moravice z. Kamenného vrchu (518)  
nejbližší obec: Větřkovice, okres Opava  
souřadnice: 49°47'43.58"N, 17°48'31.35"E, ± 450m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1990-07-19  
nálezc: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250854

### 6272c

původní jméno: *Lastrea phegopteris*  
lokalita: distr. Vítkov: In margine silvae (*Picea excelsa*), apud rupes dict. Skála Panny Marie, in declivitate sept.-occid., versus pag. Spálov.  
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'7.03"N, 17°44'2.39"E, ± 100m  
nadmořská výška: 343 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1955-08-20  
nálezc: Klásková; Novotná; Štolcová; Veselá  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251647

původní jméno: *Nephrodium phegopteris*  
lokalita: Wälder bei Sponau [=Spálov]  
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'15.88"N, 17°43'26.47"E, ± 1500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1924-08  
nálezc: F. Petrak  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251694

původní jméno: *Aspidium phegopteris*  
lokalita: Sponau [=Spálov]: in einer dunklen Waldschlucht an der Strasse nach Glockendorf [=Klokočůvek]  
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'55.18"N, 17°43'29.95"E, ± 500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1911-09  
náleze: F. Petrak  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Boh. et Mor. Exs. F. Pterak, no. 601  
ID: 13251210

původní jméno: *Aspidium phegopteris*  
lokalita: in einer Waldschlucht in der Strasse von Sponau [=Spálov] nach Glockendorf [=Klokočůvek]  
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'1.92"N, 17°43'33.81"E, ± 500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1911-09  
náleze: F. Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251497

původní jméno: *Aspidium phegopteris*  
lokalita: Sponau [=Spálov]: in einer dunklen Waldschlucht an der Strasse nach Glockendorf [=Klokočůvek]  
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'55.18"N, 17°43'29.95"E, ± 500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1911-09  
náleze: F. Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Boh. et Mor. Exs. F. Pterak, no. 601  
ID: 13251535

původní jméno: *Aspidium phegopteris*  
lokalita: Sponau [=Spálov]: in einer dunklen Waldschlucht an der Strasse nach Glockendorf [=Klokočůvek]  
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'55.18"N, 17°43'29.95"E, ± 500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1911-09  
náleze: F. Petrak  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Boh. et Mor. Exs. F. Pterak, no. 601  
ID: 13251750

původní jméno: *Aspidium phegopteris*  
lokalita: Sponau [=Spálov]: in einer dunklen Waldschlucht an der Strasse nach Glockendorf [=Klokočůvek]  
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'55.18"N, 17°43'29.95"E, ± 500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1911-09  
náleze: F. Petrak  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Boh. et Mor. Exs. F. Pterak, no. 601  
ID: 13251814

#### 6272d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Montes Oderské vrchy: non procul a pago Kaménka, in clivo fagetum "Na Čermence", secundum flumen Čermná.  
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'50.96"N, 17°46'0.78"E, ± 800m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1987-08-12  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250909

#### 6273a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Jesenické podhůří: Březová, les Dubina, v. část  
nejbližší obec: Březová, okres Opava  
souřadnice: 49°47'34.51"N, 17°50'49.38"E, ± 400m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1995-07-12  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250821

#### 6273b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Provincia Oderské vrchy, non procul a vico Požana ad pagum St. Ves, haud procul ad urbe Bílovec, dexter confluvius rivi Bílovka, fenslocus sub cota 497, Piceetum excelsae  
nejbližší obec: Skřipov, okres Opava  
souřadnice: 49°47'18.68"N, 17°56'43.09"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1976-07-13  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250885

#### 6274a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Tísek, les sv. obce při ústí prav. přít. potoka Jamník  
nejbližší obec: Tísek, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°47'56.65"N, 18°2'10.28"E, ± 700m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-09-19  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: FAS 21/15  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: doložené údaje  
ID: 13163350

#### 6275c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Ostravská pánev: Krmelín, osada Světlov, horní tok Jarkovského potoka  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°44'29.51"N, 18°12'52.07"E, ± 400m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1989-10-17  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250867

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Ostravská pánev: Krmelín, osada Světlov, s. svahy nad údolím Jarkovského potoka  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°44'20.88"N, 18°12'38.64"E, ± 800m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1989-10-17  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250868

#### 6275d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Ostravská pánev: Paskov, les Lipina z. od obce, lesní cesta (zelená značka) v. část při lesním údolí  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°44'3.34"N, 18°15'47.88"E, ± 500m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2001-09-21  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250807

#### 6276a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Ostravská pánev: Šenov u Ostravy, Šimška, levý přítok lesního údolí k Dolní Datyni jv. od kóty 301,2  
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°46'32.04"N, 18°22'56.27"E, ± 600m  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2000-10-17  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250809

#### 6276b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Ostravská pánev: Horní Suchá, os. Kouty, lesní údolí souběžně s červeně značenou turistickou cestou  
nejbližší obec: Horní Suchá, okres Karviná  
souřadnice: 49°46'59.65"N, 18°29'15.12"E, ± 500m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2000-09-13  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250810

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Havířov: Velký les. Hav. 3.  
nejbližší obec: Horní Suchá, okres Karviná  
souřadnice: 49°46'56.04"N, 18°29'22.65"E, ± 1200m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1984-08-20  
náleze: E. Burša  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251201

**6276c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Frýdek Místek, Podbeskydská pahorkatina: Václavovice u Frýdku Místku, Václavovice, Datyňský les, Frýdecký potok, niva potoku  
nejbližší obec: Sedliště, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°44'34.76"N, 18°22'2.31"E, ± 900m  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2006-05-10  
náleze: Zdenka Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250920

**6277a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Ostravská pánev: Albrechtice u Čes. Těšína, Loucký les, z. část Paseky, erozní rýha  
nejbližší obec: Albrechtice, okres Karviná  
souřadnice: 49°47'19.11"N, 18°33'19.65"E, ± 400m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2000-09-19  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250808

**6277b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Morava, Chotěbuz-Podobora, Loucký les, část Obora, smíšený les mezi kótami 287 a 274  
nejbližší obec: Chotěbuz, okres Karviná  
souřadnice: 49°46'46.31"N, 18°35'12.66"E, ± 450m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1989-05-15  
náleze: Švendová  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251192

**6277c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Podbeskydská pahorkatina: Těšínská pahorkatina, Horní Žukov, lesní údolí s. obce k osadě Koňákov  
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná  
souřadnice: 49°43'49.24"N, 18°33'42.37"E, ± 800m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1994-10-12  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250822

**6341b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Přimda  
souřadnice: 49°39'25.66"N, 12°37'31.11"E, ± 60m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-09-09  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2484 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10448784

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Přimda  
souřadnice: 49°39'14.43"N, 12°39'14.78"E, ± 148m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-09-10  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2484 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10450492

#### 6341c

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Tachovsko - rezervace Diana JZ od Přimdy  
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov  
souřadnice: 49°37'56.73"N, 12°34'44.11"E, ± 450m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1966-07-07  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250659

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: PR Diana  
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov  
souřadnice: 49°37'53.09"N, 12°34'45.68"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2008-08-05  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Diana. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6891558

#### 6341d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Přimda, Černý les  
souřadnice: 49°38'33.00"N, 12°39'15.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1955-09-13  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=250429 /Orig. number=395 /Orig. number=250395 /Orig. number=250395  
ID: 528574

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Nová Ves pod Přimdou  
souřadnice: 49°37'36.13"N, 12°36'39.31"E, ± 154m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-09-02  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2484 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10441546

**6342a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Český les, Přimda, SPR Přimda,  
souřadnice: 49°40'50.00"N, 12°40'15.00"E  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1972-05-18  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.  
projekt: ČNFD  
ID: 2637772

**6342c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Bezděkov u Třemešného  
souřadnice: 49°36'59.34"N, 12°40'53.06"E, ± 500m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-05-11  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10563837

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Málkov u Přimdy  
souřadnice: 49°38'58.01"N, 12°40'26.69"E, ± 99m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-09-09  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2484 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10449854

**6342d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Dehetná: lesy 1,4 km ZJZ až 1,5 km SZ od obce  
nejbližší obec: Dehetná, okres Tachov  
souřadnice: 49°37'32.81"N, 12°44'59.54"E, ± 600m  
nadmořská výška: 490-495 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2010-07-06  
náleze: J. Chrtek  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.-10. července 2010. - Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1-94. [pp. 1-76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9910046

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: p0045\_212113\_802\_S1.2  
nejbližší obec: Bernartice u Stráže, okres Tachov  
souřadnice: 49°37'34.97"N, 12°47'24.61"E, ± 3m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2001  
náleze: Oldřich Bušek  
pramen: Oldřich Bušek. p0045: p0045. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 15.07.2001 - 10.10.2002  
ID: 4135525



**6344c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 62. Zalezly: les Nad rybníky v úžlabině JJZ kóty 500,9 Z od obce  
nejbližší obec: Zalezly, okres Domažlice  
souřadnice: 49°37'58.86"N, 13°0'26.04"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9205848

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Hradištiny: zeleně značená turistická cesta, dvoukilometrový úsek cestou do Všekar 1,6 km JV od obce  
nejbližší obec: Hradištiny, okres Domažlice  
souřadnice: 49°37'10.36"N, 13°2'51.65"E, ± 500m  
nadmořská výška: 398 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-05  
náleze: Z. Chocholoušková  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9908836

**6345d**

lokalita: V příkopu pod křovím na pravé straně silnice od zastávky Dnešice - Žer do Dol. Lukavice, v lese.  
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'0.60"N, 13°18'43.49"E, ± 600m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1937-05-29  
náleze: F. Zikan  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250980

**6347d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 548. Hořehledy: Z okraj lesa Kokšín při V okraji obce  
nejbližší obec: Hořehledy, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'28.64"N, 13°39'34.02"E, ± 300m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1986-07-12  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9232641

**6348b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: a0507\_221207\_113\_L9.2A  
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'0.25"N, 13°45'59.90"E, ± 74m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2004  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4171550

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Věšín v Brdech; probíhá zde probírková těžba, místy zakrnělý vzrůst smrků

souřadnice: 49°39'0.31"N, 13°45'59.91"E, ± 74m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2013-11-07

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2A

ID: 12658543

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Věšín v Brdech; téměř holé, dominuje smrk

souřadnice: 49°41'3.08"N, 13°47'48.67"E, ± 213m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2013-11-09

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12551233

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Strašice v Brdech; téměř holé, dominuje smrk

souřadnice: 49°40'57.63"N, 13°47'19.19"E, ± 138m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2013-11-09

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12553412

### 6348c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Míšov, smrkový les u potoka. 500 m JV od Hutí

nejbližší obec: Míšov, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°36'40.10"N, 13°44'36.47"E, ± 200m

nadmořská výška: 645 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1999-06-26

nálezce: L. Pivoňková

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251318

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokality: Brdy: Míšov, Míšovské polesí, 1,5 km JV obce

nejbližší obec: Míšov, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°36'38.69"N, 13°44'36.16"E, ± 400m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1972-08-10

nálezce: J. Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250970

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: ve Spáleném Poříčí revíru jv. Od Míšov podél potůčku  
nejbližší obec: Míšov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'40.19"N, 13°44'48.44"E, ± 1000m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1970  
náleze: K. Homan  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250956

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Míšov, u potůčku při lesní cestě v Spálenopoříčském revíru jvých. od obce; ve smrčině dosti hojně roztr.  
nejbližší obec: Míšov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'40.19"N, 13°44'48.44"E, ± 1000m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1970-09-08  
náleze: Karel Homan  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250957

původní jméno: *Aspidium phegopteris*  
lokality: Spál. Poříčí: V smrkovém při potoku pod mlýnem u Míšov  
nejbližší obec: Míšov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'55.42"N, 13°43'30.50"E, ± 1000m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1898-07-23  
náleze: F. Maloch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251378

původní jméno: *Aspidium phegopteris*  
lokality: Blovice: V smrkovém při potoku pod mlýnem u Mířov.  
nejbližší obec: Míšov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'55.42"N, 13°43'30.50"E, ± 1000m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1898-07-23  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251543

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokality: Spál. Poříčí: V lese při potoku pod mlýnem na Koukalce u Míšova.  
nejbližší obec: Borovno, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'56.23"N, 13°42'33.44"E, ± 600m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1898-07-23  
náleze: F. Maloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251764

#### 6348d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Brdy: Teslíny, 400 m západně od lovecké chaty Boubenka  
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'33.57"N, 13°45'19.65"E, ± 1000m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1973-07-04  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250969

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Věšín v Brdech; chudé, meliorované  
souřadnice: 49°38'52.20"N, 13°47'46.03"E, ± 471m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2013-10-23  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12655658

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Věšín v Brdech; chudé, meliorované  
souřadnice: 49°38'52.20"N, 13°47'46.03"E, ± 471m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2013-10-23  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2B  
ID: 12655648

#### 6349a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Zalány, podél pravobřežního přítoku Kormundky od soutoku jeho jižní a severní pramenné větve ke křižovatce lesních cest (bod 688.2), asi 1 až 1.2 km S-SSV od kóty 785.5 (Plešec), cca 2.8 km S až SSV od kaple  
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'31.07"N, 13°52'22.04"E, ± 200m  
nadmořská výška: 690-705 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2000-08-10  
náleze: R. Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276071

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Láz, olšové smrčiny a světliny v nich včetně narušeného břehu a koryta Litavky mezi hrází vodní nádrže Láz a areálem pily na okraji lesa  
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'26.75"N, 13°53'52.81"E, ± 200m  
nadmořská výška: 615-625 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1998-07-29  
náleze: R. Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276070

#### 6349b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Kozicín, podmáčená štavelová smrčina podél Pilského potoka v úseku 0.1 km Z až 0.6 km SZ od hájovny U Prokopa, cca 2.3 km Z-ZJZ až 2.6 km Z od kaple  
nejbližší obec: Baština, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'16.57"N, 13°55'7.14"E, ± 200m  
nadmořská výška: 620-635 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2001-07-10  
náleze: R. Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276072

**6354b**

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Louňovice: Les "Hřivý".  
nejbližší obec: Veliš, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'18.05"N, 14°49'51.14"E, ± 800m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1910-08-12  
náleze: K. Stejskal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251415

**6357b**

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Ledec na svahu Sázavy  
nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'45.63"N, 15°16'43.12"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1895-08  
náleze: Dědeček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251741

**6358a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Stvořidla, při cestě u ohybu Sázavy  
nejbližší obec: Leštinka u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'1.31"N, 15°20'3.18"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1982-07-24  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 7817447

**6358c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: JZ partie Radostovského kopce, LHC Světlá n.S., Horní Lesy  
souřadnice: 49°37'32.00"N, 15°24'32.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1963-10-02  
náleze: J. Podhorník  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5V9  
ID: 130367

**6359a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Malčín\_3130033  
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'21.70"N, 15°30'37.19"E, ± 40m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-10-03  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0313. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5388704

**6359b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Rozsochatec, za silnicí Ve Žlebě dál k hradu Ronovec  
nejbližší obec: Kojetín u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'18.68"N, 15°37'52.97"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1983-07-25  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7808248

**6359d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Břevnice, 3 km SV od Havlíčkova Brodu: skalky v lese na levém břehu potoka cca 250 m VJV od osady Chrast, 1,5 km S od obce.  
nejbližší obec: Břevnice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'42.09"N, 15°36'46.98"E, ± 200m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1998-07-29  
náleze: Luděk Čech  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250732

**6360b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: JV od jelení studně, LHC Ždírec I., Ransko  
souřadnice: 49°39'57.00"N, 15°48'45.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 91. Ždárské vrchy  
datum: 1962-08-23  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: uveden neurčený mech - 1  
ID: 137405

**6360c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Česká Bělá: u potůčku od studánky ve vysokém smrkovém lese u Čumplů  
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1955  
náleze: J. Štefánek  
pramen: Houfek J. (1981): Krátká floristická sdělení z území Československa a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 16: 44-0.  
projekt: FLDOK  
ID: 9164523

**6361a**

lokalita: Hluboká [u Krucemburku]: in silva secundum rivi in valle Štírův důl, 0,9 km ad boreo-boreo-orient. a pago verus  
nejbližší obec: Hluboká u Krucemburku, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'55.63"N, 15°51'56.69"E, ± 400m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1987-06-27  
náleze: P. Bureš  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871958

lokalita: Vojnův Městec: secundum viam silvaticam publicam ad marginem occid. vici Nová Huf 2,5 km ad orient.-austro-orient. a pago versus  
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°40'18.57"N, 15°54'50.27"E, ± 200m  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1990-06-10  
náleze: P. Bureš  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873911

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: okr. Žďár nad Sázavou, Vojnův Městec, břeh Městceckého potoka  
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°40'45.44"N, 15°52'51.71"E, ± 1000m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2009-05-24  
náleze: Martin Jun  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250623

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Hluboká (11km situ austr.austr.occident. ab urbe Hlinsko v Č. in silva mixta secundum rivi in valle Štírův důl 1 km ad boreo-boreo-orient. a pago versus.  
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'2.35"N, 15°51'43.58"E, ± 450m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1987-06-27  
náleze: Petr Bureš  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250736

#### **6361b**

lokalita: Cikháj: při červené turist. cestě na ZJZ svahu Žákovy hory ca 1,1 km SV od kaple v obci  
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'18.20"N, 15°58'48.40"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2015-07-10  
náleze: Ondřej Horných; Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9963370

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Vortová (6 km JJV Hlinska v Čechách) in via silvatica 2.5 km ad austro-orientem a pago versus.  
nejbližší obec: Herálec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°41'43.48"N, 15°57'24.95"E, ± 300m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1986-06-23  
náleze: Petr Bureš  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250724

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Vortová /6 km JJV Hlinska v Čech./: hojně na S svahu Kamenného vrchu, 3,5 km J obce.  
nejbližší obec: Herálec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°41'9.15"N, 15°55'55.88"E, ± 500m  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1986-09-27  
náleze: Petr Bureš  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250726

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Žďár: Žákova hora  
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'25.06"N, 15°59'30.59"E, ± 300m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1929-07  
náleze: J. Jelínek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251571

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Žákova hora  
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'25.06"N, 15°59'30.59"E, ± 300m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1899-08-06  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251517

#### **6361c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Račín (8 km SZ od Žďáru n.Sáz.), PP Mlýnský potok a Uhlířky, 200-450 m J-JV hráze Vepřovského nového rybníka, cca 1,5 ZJZ  
středu obce, fragment olšiny podél Mlýnského potoka ve smrkovém lese  
nejbližší obec: Račín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'49.88"N, 15°50'47.30"E, ± 200m  
nadmořská výška: 596-600 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2007-08-23  
náleze: Jiří Juříčka  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250741

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Polnička, 5 km SSZ od Žďáru n.Sáz.: smíšená bučina na V svahu Kamenného vrchu - 690 m nad lesní cestou, 2 km ZSZ od obce.  
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'59.52"N, 15°53'22.76"E, ± 200m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1986-05-20  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250731



původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: v příkopě lesní cesty od Borové Rudné [=Havlíčková Borová] k rašeliništi u Radostína  
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'42.50"N, 15°49'54.35"E, ± 1000m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1886-08-01  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251521

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Les panský blíže Vepřové k Radostínu.  
nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'42.32"N, 15°50'34.52"E, ± 1000m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251515

### 6361d

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Žďárské vrchy: Cikháj, 9 km S od Žďáru n.Sáz., v lese u potoka asi 1 km V od obce  
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'49.26"N, 15°59'11.06"E, ± 400m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1973-06-12  
náleze: B. Sádecký  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250699

původní jméno: *Thelypteris phegopteris*  
lokalita: Záp. Morava, okr. Žďár nad Sázavou: v lese nedaleko býv. mlýna v Cikháji.  
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'52.26"N, 15°58'8.96"E, ± 1800m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1972-07-31  
náleze: M. Smejkal  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250747

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: distr. Žďár nad Sázavou: ad rivulum in silva prope margin orient. piscinae (ad molam pristinam) ad pag. Cikháj  
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'37.16"N, 15°57'56.75"E, ± 300m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1972-07-31  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251508

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Světnov; meliorace,  
souřadnice: 49°37'51.87"N, 15°58'53.69"E, ± 396m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2012-07-30  
náleze: Jiří Juříčka  
pramen: Juříčka Jirí (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0310 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11630280

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Cikháj; Piceo-Alnetum  
souřadnice: 49°38'48.79"N, 15°59'7.72"E, ± 437m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2012-08-16  
náleze: Kamila Juříčková  
pramen: Juříčka Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0310 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11631552

#### 6362a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Herálec (10 km JV Hlinska v Čechách) secundum viam silvaticam inter colles Devět skal et Lisovská skála 3.5 km ad austro-orient. a pago versus.  
nejbližší obec: Sněžné, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'57.06"N, 16°1'59.53"E, ± 500m  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1986-03-30  
náleze: Petr Bureš  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250723

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Herálec (10 km JV Hlinska v Čechách) secundum viam silvaticam ad monte Devět skal 1.5 km ad orient. a pago versus.  
nejbližší obec: Křížánky, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°40'16.59"N, 16°1'55.09"E, ± 500m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1986-08-30  
náleze: Petr Bureš  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250739

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Žďárské vrchy, Herálec, 14 km SSV od Žďáru n.Sáz., podél lesní cesty z Lisovské skály na Devět skal asi 5 km JV od obce  
nejbližší obec: Sněžné, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'57.06"N, 16°1'59.53"E, ± 450m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1973-07-19  
náleze: B. Sádecký  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250698

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Nové Město na Mor.: Malinské skály (ca 700m)  
nejbližší obec: Sněžné, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'38.26"N, 16°4'21.22"E, ± 200m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1930-08  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251699

### 6362b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Montes Českomoravská vrchovina - Žďárské vrchy: in silvis prope vicum Březiny  
nejbližší obec: Březiny, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'29.31"N, 16°6'55.02"E, ± 1500m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1964  
náleze: Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251069

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: V okolí hor. potůčku v "Panském lese" Žákoviňě (dom. smrk s roztrouš. jedlí a bukem), JZ od obce Telecí, expos. J, nm.v. cca 580m, roztrouš. s výtrusnicemi.  
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'13.03"N, 16°9'53.28"E, ± 800m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1943-07-18  
náleze: Václav Dolák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251774

### 6362c

lokalita: Les Kozlovka u Fryšavy  
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou Horou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'49.83"N, 16°2'38.89"E, ± 1500m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873908

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Žďárské vrchy: Sklené, 7 km SV od Žďáru n.Sáz.: smrkový les s balvany na J svahu asi 300 m J od vrcholu Brožovy skalky - 786 m, 1,5 km S od obce.  
nejbližší obec: Sklené, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'19.01"N, 16°0'40.12"E, ± 150m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1968-05-30  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250704

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Žďárské vrchy: Sklené, 7 km SV od Žďáru n.Sáz.: okraj lesa u hájovny pod kótou Skalice - 779 m, 500 m ZJZ od obce.  
nejbližší obec: Sklené, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'24.96"N, 15°59'54.13"E, ± 300m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1968-05-30  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250705

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Žďárské vrchy: Sklenné, 7 km SV od Žďáru n.Sáz.: smíšený porost na vrcholu Brožovy skalky - 786 m, 1,5 km S od obce.

nejbližší obec: Sklenné, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'27.27"N, 16°0'42.21"E, ± 300m

nadmořská výška: 786 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1968-06-02

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251084

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Žďárské vrchy: Sklenné, 7 km SV od Žďáru n.Sáz.: okraj lesa u hájovny pod kótou Skalice - 779 m, 500 m ZJZ od obce.

nejbližší obec: Sklenné, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'17.89"N, 16°0'7.37"E, ± 500m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1968-06-02

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251100

### 6363a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Telecí, údolí Svratky J a JZ obce od kravína v Telecím po přítok potůčku od Spělkova

nejbližší obec: Sádek u Poličky, okres Svitavy

souřadnice: 49°41'1.30"N, 16°13'20.20"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1981-06-05

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.

projekt: NDOP

ID: 7833321

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Spělkov, 1,5 km V Spělkova u Svratky

nejbližší obec: Borovnice u Jimramova, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°40'29.71"N, 16°10'45.50"E

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1981-06-18

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.

projekt: NDOP

ID: 7833498

### 6363c

lokality: Jimramov

nejbližší obec: Jimramov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'60.00"N, 16°12'60.00"E, ± 2000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: E. Formánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9873910

**6365c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 102. Svitavský úval: Březová nad Svitavou: les V města, v údolí potůčku 700 m V Farářského vrchu  
nejbližší obec: Březová nad Svitavou, okres Svitavy  
souřadnice: 49°38'51.21"N, 16°32'22.65"E, ± 100m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 1965  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9033559

**6366b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Nectavské údolí, V Haltýřích, oddělení 110a, za Nectavskou hájenkou  
souřadnice: 49°38'60.00"N, 16°47'17.00"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
náleze: F. Grüll  
pramen: Grüll F. et Kühn F. (1958): Vegetační poměry Nectavského údolí. - Sborn. KVM Olomouc (SLUKO), sect. A, 3 (1955): 159-173.  
projekt: ČNFD  
ID: 2253270

**6366d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Nectavské údolí, V Haltýřích  
souřadnice: 49°38'42.00"N, 16°47'33.00"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
náleze: F. Grüll  
pramen: Grüll F. et Kühn F. (1958): Vegetační poměry Nectavského údolí. - Sborn. KVM Olomouc (SLUKO), sect. A, 3 (1955): 159-173.  
projekt: ČNFD  
ID: 2253139

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Nectavské údolí, V Haltýřích, blíže potoka  
souřadnice: 49°38'44.00"N, 16°47'40.00"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
náleze: F. Grüll  
pramen: Grüll F. et Kühn F. (1958): Vegetační poměry Nectavského údolí. - Sborn. KVM Olomouc (SLUKO), sect. A, 3 (1955): 159-173.  
projekt: ČNFD  
ID: 2253167

**6367a**

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Vlhký smíšený les s převahou buku na vrchu Sušice u obce Vranova Lhota, c. 500m, západní svah, často, společně s *D. pulchella*  
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'28.33"N, 16°50'17.86"E, ± 250m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1943-09-20  
náleze: A. Matátko  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251811

**6369a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: HC Litovel I, 34 a  
souřadnice: 49°41'2.00"N, 17°10'16.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1957-10-12  
náleze: Z. Bednář  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 931187

**6370b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Jesenické podhůří: Hrubá Voda - Smilov, Jasanový hřeben, údolí potoka jv. Smilovského Mlýna  
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'55.78"N, 17°27'15.56"E, ± 600m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-08-24  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250861

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Hrubá Voda - polesí 330 b2  
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'3.10"N, 17°25'1.92"E, ± 2750m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1956-06-05  
náleze: B. Raynoch  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250777

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Olomouc: údolí Bystřičky u Smilova.  
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'32.27"N, 17°26'41.57"E, ± 450m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1937-07  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250764

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Grosswasser [Hrubá Voda u Hluboček]  
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'3.10"N, 17°25'1.92"E, ± 2750m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1935  
náleze: Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250757

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Olmütz: Wald b. Schmeil [=Smilov]  
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'57.15"N, 17°29'9.24"E, ± 1750m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1930-08  
náleze: H. Laus  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250946

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Olomouc: lesy u Smilova.  
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'57.15"N, 17°29'9.24"E, ± 1750m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1929-08  
náleze: s. coll.  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbarium J. Laus  
ID: 13250929

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Walder am Waltersdorf in Mähren  
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'3.92"N, 17°29'30.62"E, ± 1500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1875-08  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251817

#### **6370c**

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Olomouc: Mar. údolí.  
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'58.61"N, 17°23'38.21"E, ± 1200m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1945-10  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250766

#### **6371c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Jesenické podhůří - Oderské vrchy: Kozlov, prameniště Říky sv. od obce, smrčina  
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'26.71"N, 17°32'45.69"E, ± 50m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1992-09-28  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250827

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Jesenické podhůří: Potštát, Zelený Kříž, horní tok prav. Přítoku Plazského potoka jz. "Sklárny"  
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'19.10"N, 17°34'35.73"E, ± 600m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1990-07-31  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250852

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Oderské předhoří u pramene Odry  
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'48.11"N, 17°31'13.64"E, ± 800m  
nadmořská výška: 634 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1929-07  
náleze: J. Zapletálek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251569

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: U pramenů Odry  
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'48.85"N, 17°31'11.82"E, ± 500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1922-08  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250771

#### **6371d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Jesenické podhůří: Potštát, údolí Plazského potoka z. lesa Osičí  
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'16.34"N, 17°35'26.25"E, ± 750m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1990-07-31  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250848

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Jesenické podhůří: Potštát, les Osičí, pravý přítok Plazského potoka při ústí  
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'16.34"N, 17°35'26.25"E, ± 750m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1990-07-31  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250849



původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Jesenické podhůří: Potštát, os. Sklárna, (=Skelná huť), údolí potoka (prav. přít. Plazského pot.)  
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'47.12"N, 17°35'37.37"E, ± 800m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1990-07-31  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250850

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Jesenické podhůří: Potštát, osada Zelený Kříž, lesní silnička jz. os. "Sklárna"  
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'1.99"N, 17°35'2.30"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1990-07-31  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250851

původní jméno: *Nephrodium phegopteris*  
lokalita: Feuchte, felsighänge in der Wäldern an der Strasse bei Bodenstadt [=Potštát]  
nejbližší obec: Potštát, okres Přerov  
souřadnice: 49°38'13.64"N, 17°39'6.41"E, ± 1500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1915-09  
náleze: F. Petrak  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251693

#### **6372c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Montes Oderské vrchy: non procul a pago Kyžlířov, in valle dexter confluvium rivum Koutecký potoka  
nejbližší obec: Potštát, okres Přerov  
souřadnice: 49°37'49.47"N, 17°41'25.87"E, ± 300m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1987-08-20  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250913

#### **6372d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Jesenické podhůří: Nejdek, údolí Hradečného potoka j. místa Radíčko  
nejbližší obec: Běloutín, okres Přerov  
souřadnice: 49°37'43.43"N, 17°46'52.38"E, ± 750m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1992-06-30  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250824

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jesenické podhůří: Jindřichov, pravý přítok Hradečného potoka s protisvahem k místu Radíčko, jv. Obce

nejbližší obec: Běloutín, okres Přerov

souřadnice: 49°37'41.53"N, 17°46'40.72"E, ± 250m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1992-06-30

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250826

### 6373c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Moravská brána: Hrabětice u Jeseníku n. O., Hrabětický les, pravý břeh horního toku lesního údolí jz. od osady, sz. svahy

nejbližší obec: Jeseník nad Odrou, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°36'9.10"N, 17°52'28.85"E, ± 450m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2008-04-29

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250801

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Prov. Moravská brána: non procul a pago Jeseník n. O., ad vicum Hrabětice, secundum rivum MW.

nejbližší obec: Jeseník nad Odrou, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°36'11.05"N, 17°52'44.06"E, ± 500m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1981-09-07

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250900

### 6375a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Prov. Podbeskydská pahork., non procul a pago Kateřinice, in silva Osičina cca 1,5 km SW cotam 282, in valle.

nejbližší obec: Kateřinice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°39'59.82"N, 18°10'10.68"E, ± 500m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1978-09-26

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250891

### 6375b

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Místek; na Štandli v lese

nejbližší obec: Sviadnov, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°40'34.79"N, 18°19'3.08"E, ± 200m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1889-08

nálezce: F. Gogela

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250763

**6375c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Sklenov PP Hradní vrch Hukvaldy, JV expozice, bučina  
nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'4.27"N, 18°13'53.41"E, ± 400m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2000-06-07  
nálezcce: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251110

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Beskydské podhůří: Měrkovice, levý přítok Ondřejnice v. [Z] od pahorku Skalka (409,2)  
nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'26.02"N, 18°14'18.36"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1999-05-19  
nálezcce: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250817

**6375d**

lokalita: Místek, [Palkovice]: Palkovické hůrky, lesní údolí mezi vrchem Kabátice a Babí horou  
nejbližší obec: Rychaltice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°38'36.08"N, 18°15'36.91"E, ± 300m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1939-07-18  
nálezcce: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873919

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Prov. Podbeskydská pahorkatina: non procul a pago Myslík, in valle Rybí potok.  
nejbližší obec: Palkovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'24.51"N, 18°15'1.51"E, ± 700m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1982-06-16  
nálezcce: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250901

**6376a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Frýdek-Místek, Podbeskydská pahorkatina: Panské Nové Dvory, PR Panské Nové Dvory [PR Novodvorský močál], niva potoka Vlček, potoční jasenina, Carici remotae-Fraxinetum  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'6.48"N, 18°23'37.88"E, ± 200m  
nadmořská výška: 319 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2008-05-01  
nálezcce: Zdenka Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250916

původní jméno: *Nephrodium phegopteris*  
lokalita: Friedek: Stadtwald  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'56.08"N, 18°22'8.99"E, ± 600m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1908  
náleze: G. Weeber  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251570

#### 6376b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Beskydské podhůří, Horní Domaslavice Podlesí, Nošovický les, zřídka kolem příkopu v příčném průseku lesem, společenstvo bukových doubrav Carici - Quercetum  
nejbližší obec: Nošovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'46.54"N, 18°26'15.78"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2011-07-05  
náleze: Z. Vrubel  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251107

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Beskydské podhůří: Vojkovice, malé lesní údolí Vojkovického lesa sz. kóty 346,4  
nejbližší obec: Vojkovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'37.07"N, 18°27'4.74"E, ± 450m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2000-07-06  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250815

#### 6376c

lokalita: Frýdek, Baška: les Hlinova  
nejbližší obec: Baška, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°38'19.96"N, 18°23'32.26"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1939-07-20  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873921

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Beskydské podhůří: Janovice, severní úpatí Velkého pahorku (468)  
nejbližší obec: Janovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'0.44"N, 18°23'20.47"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1992-07-23  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250830

**6376d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 203. Vyšší Lhota: horní tok potoka Hlísník, 0,7 km JZ Prašivé (kóta 843)  
nejbližší obec: Vyšší Lhota, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'51.69"N, 18°29'36.94"E, ± 100m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1975-07-13  
nálezc: Dostál  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9255206

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: LHC 715000,LČR, LS Frýdek-Místek,205Aa16,kú Vyšší Lhoty,Čupel  
souřadnice: 49°37'49.00"N, 18°29'53.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1968-07-12  
nálezc: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 820317

**6377b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Beskydské podhůří: Třinec, Staré město, lesní údolí jJV. od osady Kanská  
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'34.88"N, 18°38'14.56"E, ± 500m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2000-09-05  
nálezc: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250811

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Beskydské podhůří: Smilovice osada Gúty, les nad pravým břehem potoka v. od osady (podél modré značky)  
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°39'15.79"N, 18°36'0.70"E, ± 600m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1996-09-24  
nálezc: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250820

**6377c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Morávka potok Velký Lipový, smíšený les  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'15.97"N, 18°32'53.28"E, ± 1500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1972-06-20  
nálezc: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251162

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: distr. Frýdek-Místek: v bukovém lese na severním svahu vrchu Kolař asi 3 km jižně od obce Komorní Lhotka

nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°37'45.07"N, 18°31'18.86"E, ± 500m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1972-08-01

nálezce: Z. Liberdová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251530

#### 6377d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Radhoštské Beskydy, Třinec - Guty, okraj vrstevnicové lesní cesty V úbočím Gutského vršku (kóta 741,8), místy

nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°38'11.82"N, 18°35'58.04"E, ± 250m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1997-08-03

nálezce: J. Kudělová

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251114

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Bukové les u cesty na Ostrém u Třince.

nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°36'22.57"N, 18°39'29.03"E, ± 1000m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1946-06-09

nálezce: S. Trapl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251825

#### 6378a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Třinec Křivec

nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°39'54.04"N, 18°40'7.70"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2008

nálezce: Daniel Vařecha; Věra Koutecká

pramen: RNDr, Věra Koutecká, Mgr. Daniel Vařecha. Rekonstrukce lesoparku v Třinci Niva potoka Křivec biologické hodnocení. 2008.

projekt: NDOP

ID: 7049850

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Vendryně; (DG 1-2) erozní zářez a zbytky plošiny, etážovitý porost s relativně zapojenou podúrovní

souřadnice: 49°39'39.59"N, 18°43'20.18"E, ± 196m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2012-09-28

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1823 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11438023

**6378b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Slezské Beskydy, Nýdek PR Čantoryje  
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'37.99"N, 18°47'16.88"E, ± 500m  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy  
datum: 1986-06-26  
nálezc: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251135

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Slezské Beskydy-Nýdek Střelma, asi 500m východně po lesní cestě od chaty Karla  
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°39'31.66"N, 18°47'57.45"E, ± 900m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy  
datum: 1977-08-09  
nálezc: J. Gill  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251198

**6378c**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Karpentná, bukový les, asi 3,0 ZJZ obce Hrádek  
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'14.62"N, 18°40'42.57"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1992-06-14  
nálezc: Karin Walachová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251230

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Prov. Podbeskydská pahorkatina: non procul a pago Bystřice n. Olší, ad ripam sinister confluvius flumen Olše  
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'36.99"N, 18°42'37.86"E, ± 600m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1988-07-14  
nálezc: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250870

**6378d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Beskydské podhůří, Nýdek - Kolibiska, hřiště ca 0,4 km SSZ osady v lese, porosty kolem ř. Hlučové, méně čteně  
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'19.28"N, 18°47'56.51"E, ± 250m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1999-07-04  
nálezc: J. Kudělová  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251111

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jablunkov, SZ svah Vel. Stožku (977,9), žlutá turist. značka ca 200 m od státní hranice, bučina, hojně

nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°36'22.48"N, 18°49'14.58"E, ± 100m

nadmořská výška: 920 m

fytochorion: 99b. Slezské Beskydy

datum: 1996-07-12

nálezce: J. Kudělová

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251116

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Morava, Jablunkov, SZ svah Vel. Stožku (977,9), žlutá turist. značka ca 200 m od státní hranice, bučina, hojně

nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°36'23.83"N, 18°49'17.55"E, ± 100m

nadmořská výška: 920 m

fytochorion: 99b. Slezské Beskydy

datum: 1996-07-12

nálezce: J. Kudělová

herbář: CESK

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251194

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jablunkov (okr. Frýdek-Místek), SZ svah Vel. Stožku (977,9), žlutá turist. značka ca 200 m od státní hranice, bučina, hojně

nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°36'24.32"N, 18°49'19.32"E, ± 100m

nadmořská výška: 920 m

fytochorion: 99b. Slezské Beskydy

datum: 1995-07-12

nálezce: Jarmila Kudělová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251473

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Bystřice n/Olší - Paseky: od domu č. 759 (u staré školy) asi 200 m SV směrem, ve smrkovém lese

nejbližší obec: Bystřice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°37'33.71"N, 18°45'54.64"E, ± 400m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1978-08-11

nálezce: Jiří Gill

herbář: CESK

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251199

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Slezské Beskydy Nýdek, v záveru [údolí] potoka Hluchová vlevo ve svahu

nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°38'58.47"N, 18°46'3.84"E, ± 500m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1971-07-12

nálezce: J. Gill

herbář: CESK

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251196



**6441b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: distr. Domažlice, Čes. les: Železná u Smolova, 5,5 km sv. obce, cca 1,1 km ssz. kóty Bukovina (657 m n. m.), smrkový les, u lesní cesty  
nejbližší obec: Železná u Smolova, okres Domažlice  
souřadnice: 49°35'37.89"N, 12°37'42.55"E, ± 300m  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1994-07-15  
nálezce: Jiří Sladký  
herbář: herb. muz. Domažlice  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13372510

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: PR Dlouhý vrch 2223  
nejbližší obec: Smolov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°34'25.67"N, 12°38'44.04"E, ± 357m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-06-20  
nálezce: Radka Mudrová  
pramen: Radka Mudrová. Inventarizační botanický průzkum PR Dlouhý vrch. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7765210

**6441d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: distr. Domažlice, Čes. les: Pleš, 2 km jvw. obce, cca 150 m vých. kóty Nad Hutí (713 m n. m.), bukojavorový prales (cca 100-150 let)  
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice  
souřadnice: 49°32'22.60"N, 12°39'22.99"E, ± 100m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1993-05-05  
nálezce: Jiří Sladký  
herbář: herb. muz. Domažlice  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13372514

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Rybník: lesní porost mezi silničkou a západním okrajem přírodní rezervace Nad Hutí, 3,2–3,3 km SSZ od restaurace v centru obce  
nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice  
nadmořská výška: 700-710 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-05  
nálezce: V. Grulich  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9904741

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Rybník: les podél potoka pod přírodní rezervací Nad Hutí 3,0–3,2 km SSZ od restaurace v centru obce  
nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice  
nadmořská výška: 580-640 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-05  
nálezce: V. Grulich  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9904950

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Český les: Pleš - Václav  
souřadnice: 49°31'58.00"N, 12°37'7.00"E  
nadmořská výška: 735 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1993-10-01

nálezce: T. Kučera

pramen: Kučera T. et Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 29-56.

projekt: ČNFD

ID: 1712692

#### 6442a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: 139. Smolov (u Bělé n. Radbu.): les v polesí Hvozd V od kóty 624 S od osady  
nejbližší obec: Smolov, okres Tachov  
souřadnice: 49°35'45.57"N, 12°39'54.17"E, ± 800m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1971

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

poznámka: Polabiny, Bělehradská ul.

ID: 9206809

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: 140. Smolov (u Bělé n. Radb.): lesní prameniště 1 km S od osady  
nejbližší obec: Smolov, okres Tachov  
souřadnice: 49°35'40.36"N, 12°39'54.48"E, ± 200m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1971

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9206784

#### 6442c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: 15. Rybník, kóta 716 (= Nad Hutí), vých. svah, bučina  
nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice  
souřadnice: 49°31'30.22"N, 12°42'38.11"E, ± 300m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1991

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Sofron J. (1992): Příspěvek k poznání květeny Čerchovského lesa. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 5-10.

projekt: FLDOK

ID: 8894516

#### 6442d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: 507. Hostouň: Slatinský les při Z okraji od J cípu kóty k obci Slatina  
nejbližší obec: Hostouň, okres Domažlice  
souřadnice: 49°32'41.91"N, 12°48'29.74"E, ± 400m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971

nálezce: J. Kučerová; J. Leopoldová; Jaromír Sofron

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9214359

**6444a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 310. Čečovice: lesní rokle v lese Strachotín 2 km JZ od obce  
nejbližší obec: Čečovice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°33'59.94"N, 13°1'43.29"E, ± 300m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: S. Kučera  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9209337

**6448a**

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: in mont. Brdy, distr. Blovice: in silvis prope vicum Nové Mitrovice, cca 600 m s.m.  
nejbližší obec: Nové Mitrovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'50.54"N, 13°40'59.17"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 600-null m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1919-07-18  
náleze: Jaroslav Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251429

původní jméno: *Aspidium phegopteris*  
lokalita: Blovice: V příkopě lesní cesty v smrkovém lese u N. Mitrovic.  
nejbližší obec: Nové Mitrovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'49.34"N, 13°40'59.79"E, ± 1500m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1909-07-20  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251488

**6448b**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Smrkový les u Roubenky Brdy.  
nejbližší obec: Rožmítal pod Třemšínem, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'27.56"N, 13°46'27.28"E, ± 500m  
fytochorion: 87. Brdy  
náleze: J. Vaněček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250974

**6448d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Brdy: Roželov: 2 km ZJZ obce  
nejbližší obec: Roželov, okres Příbram  
souřadnice: 49°32'41.00"N, 13°46'0.91"E, ± 400m  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1974  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Houfek J. (1981): Krátká floristická sdělení z území Československa a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 16: 44-0.  
projekt: FLDOK  
ID: 9164522

**6451c**

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Orlík  
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek  
souřadnice: 49°30'41.75"N, 14°10'28.25"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1905-07  
náleze: J. Novák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251485

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Lesy u Orlíka (Horní Povltaví)  
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek  
souřadnice: 49°30'49.37"N, 14°10'34.43"E, ± 6000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1897-08  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251377

**6453b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: /198/ Třetužel: prameniště u samoty Nuzov V od obce  
nejbližší obec: Třetužel, okres Benešov  
souřadnice: 49°35'11.60"N, 14°39'6.76"E, ± 300m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1975  
pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.  
projekt: FLDOK  
ID: 9241022

**6453d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: okres Tábor, obec Borotín: U potoka v lese SZ obce.  
nejbližší obec: Borotín, okres Tábor  
souřadnice: 49°31'5.29"N, 14°35'53.91"E, ± 700m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1973-07-02  
náleze: Jaroslav Kaisler  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250638

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: /277/ Borotín: u potoka v lese SSZ obce  
nejbližší obec: Borotín, okres Tábor  
souřadnice: 49°31'7.39"N, 14°36'18.94"E, ± 300m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
pramen: Kaisler J. (1974): Materiály ke květeně Táborska II.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 191-202.  
projekt: FLDOK  
ID: 8878562

**6456a**

lokalita: Vyklantice, PR Údolí potoka u Dolské myslivny, u potůčku v lese 800 m JJZ od Dolské myslivny, cca 2 km Z od obce  
nejbližší obec: Vyklantice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°33'1.60"N, 15°0'38.90"E  
nadmořská výška: 605 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-09-06  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13321633

**6456b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 34. Onšov: lesnatý vrch Hůra J od obce, rokle s potůčkem na J svahu vrchu  
nejbližší obec: Onšov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'3.21"N, 15°8'10.48"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450-500 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1975-06-21  
nálezc: J. Kaisler; Václav Chán; Rudolf Kurka; J. Vaněček  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8887832

**6456c**

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Leskavec - Mechoviště a Homole při potůčku místem hojně  
nejbližší obec: Lukavec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'56.00"N, 15°0'31.49"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
nálezc: Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251777

**6456d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: LZ Pacov, LHC Hůra, Hůra - Hořepník, 15a3, Hrozný žleb  
souřadnice: 49°32'52.00"N, 15°7'23.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1978-07-06  
nálezc: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: revize / původní označení 24 / Světlostní stadium: převažuje Cal. epig., méně bez červený, vtrouš. *Urtica dioica*, hodně *Oxalis*. Sen.nem. chybí. / /  
ID: 42471

**6457a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 106. Vitice: SZ od dvora Milostice a dále k SVP  
nejbližší obec: Vitice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°33'13.00"N, 15°13'9.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
nálezc: Bohumil Slavík  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9488235

**6457b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Jiřice u Humpolce; Hezký meandrující potůček ve SM lese, E1 místy dobře odpovídající L2.2, ale E3 zcela změněné (OL výjimečně).  
souřadnice: 49°33'42.66"N, 15°19'22.23"E, ± 162m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-03  
nálezc: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2060 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12535252

**6457c**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Želiv, 9,5 km Z od Humpolce: smrkový les nad levým břehem Želivky, u cesty k Malé přehradě, V obce.  
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'33.98"N, 15°14'29.57"E, ± 300m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-07  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250712

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: 161. Želiv: v údolí Želivky 600 m Z hráze Malé přehrady  
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'40.00"N, 15°14'18.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
náleze: Ivan Růžička; Bohumil Slavík; František Mladý  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9490474

**6457d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Humpolecko, Kletečná, okraj borosmrk. lesa s ojedinělými buky a bohatým mech. patrem, u cesty S od rybn. Jambor, ca 2.1 km SV kaple v obci, vzácně.  
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'24.39"N, 15°18'32.24"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1993-09-10  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250734

původní jméno: *Thelypteris phegopteris*  
lokality: distr. Humpolec: in valle rivi Želivka, in piceeto apud molam Petrovický mlýn, apud pag. Hněvkovice, 420 m s.m.  
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'44.49"N, 15°17'3.50"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-09  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251588

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokality: Polesí Hradiště u Petrovic Vlhké lesy a skály.  
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'39.71"N, 15°17'32.87"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1943-06-06  
náleze: Alfréd Koblirle  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251788

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: distr. Humpolec: in rupibus in silvis Horní Hradiště dictis prope pag. Hněvkovice, loco Valcha, 460 m s.m.  
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'39.99"N, 15°16'50.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1940-06-11  
nálezce: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251794

#### 6458a

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Kejžlice, 6 km SSV od Humpolce: myslivna Orlovy 1600 m VJV obce, na okraji lesní cesty 300 m J od myslivny.  
nejbližší obec: Kejžlice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'40.60"N, 15°24'20.95"E, ± 150m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-06  
nálezce: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250713

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Humpolecko. Břehy lesního potůčku již. od myslivny Orlovy jv od Kejžlice  
nejbližší obec: Kejžlice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'49.11"N, 15°24'20.57"E, ± 250m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1963  
nálezce: Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250677

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Humpolecko: Kejžlice, myslivna v polesí "Orlovy", asi 2 km JV od Kejžlice.  
nejbližší obec: Kejžlice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'49.61"N, 15°24'20.26"E, ± 250m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1963-07-21  
nálezce: A. Čábera  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250701

#### 6458b

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Humpolecko. Břehy lesního potůčku u Bratoňova v polesí Orlovy. 520 m  
nejbližší obec: Kejžlice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'44.87"N, 15°25'39.07"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1949-07-29  
nálezce: Čábera  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251622

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: h0201\_232117\_320\_L2.2B  
nejbližší obec: Bratroňov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°35'27.82"N, 15°25'39.07"E, ± 72m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jan Horník  
pramen: Jan Horník. h0201: h0201. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4371809

#### 6458c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: distr. Pelhřimov: Humpolec smrčina V pod ruinou hradu Orlík 2 km V města  
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'42.16"N, 15°23'9.17"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1989-06-13  
náleze: Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250945

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 274. Komorovice: les Libice u potoka Z Libické hájovny 1000 m SZ obce  
nejbližší obec: Komorovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°30'52.00"N, 15°20'14.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9493508

#### 6458d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: j0230\_232307\_16\_L2.2B  
nejbližší obec: Pavlov u Herálce, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'0.86"N, 15°26'31.20"E, ± 17m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. j0230: j0230. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4388235

#### 6459b

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Šlapanov, 8,5 km JV Havlíčkova Brodu: na kraji smíšeného lesa při úpatí kopce Vysoká nedaleko strážního domku č. 155 2 km SSZ obce.  
nejbližší obec: Vysoká, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'29.48"N, 15°38'41.30"E, ± 450m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1987-05-30  
náleze: Petr Bureš  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250730



**6459c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 407. Chválkov: lesní údolí 500 m Z obce až k železniční trati Humpolec - Havlíčkův Brod  
nejbližší obec: Chválkov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°31'51.00"N, 15°30'4.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9496804

**6459d**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Květnov, 6,5 km J Havlíčkova Brodu: podél potůčku na SZ svahu kopce Vysočina, 1,5 km J obce.  
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°31'45.60"N, 15°35'54.76"E, ± 300m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1987-05-11  
náleze: Petr Bureš  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250728

**6460a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: /51/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6460/a - území Z od obce Přibyslav.  
nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'45.00"N, 15°43'29.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7993913

**6460b**

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Přibyslav: skála Eliášova u Olešné.  
nejbližší obec: Ronov nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'6.39"N, 15°46'7.77"E, ± 1000m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1901-09-10  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251479

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Přibyslav: pod skalou Eliášovou při řece Sázavě.  
nejbližší obec: Ronov nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'6.39"N, 15°46'7.77"E, ± 1000m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1894-08-08  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251481

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Skály ve Stejskale u Olešné  
nejbližší obec: Olešinka, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'24.32"N, 15°45'48.08"E, ± 500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1894  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251518

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Ronov u Přibyslavi pod Eliášovou skálou  
nejbližší obec: Ronov nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'6.39"N, 15°46'7.77"E, ± 1000m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1889-08-12  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251524

#### 6460c

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Šlapanov, 8,5 km JV Havlíčkova Brodu: ve smrkovém lese, 1 km SZ obce.  
nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°32'58.21"N, 15°40'14.93"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1987-05-15  
náleze: Petr Bureš  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250729

#### 6461a

lokalita: Žďárské vrchy, Polnička: okraj smrkového lesa u modře znač. cesty pod vrcholem Adamova kopce, JZ obce, vzácně  
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'27.35"N, 15°54'7.26"E, ± 200m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1986-07-05  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873912

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Najdek na Moravě (3 km Z od Žďáru n.Sáz.), PP Rozštípená skála, nad pravým břehem Sázavy, cca 1 km Z železniční zastávky Hamry nad Sázavou, na balvanech pod skálou u turistického chodníku  
nejbližší obec: Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'3.03"N, 15°52'48.98"E, ± 50m  
nadmořská výška: 528-564 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-09-11  
náleze: Jiří Juříčka  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250740

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: U rozštípené skály při Najdeku.  
nejbližší obec: Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'3.48"N, 15°52'49.42"E, ± 50m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1900-06-10  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251516

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Skály ve vlhku pod Horní Sázavou.  
nejbližší obec: Sázava, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'36.32"N, 15°51'14.77"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1896-05-17  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251514

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Pod Peperkem u Sázavy  
nejbližší obec: Račín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'38.33"N, 15°51'53.48"E, ± 300m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1894  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251519

#### **6462a**

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: N. Město: les Ochoza  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'57.24"N, 16°3'15.59"E, ± 800m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1929-08-10  
náleze: K. Cejnek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251549

#### **6462b**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Nové Město na Moravě: v lese Kaňásky (asi 1,4 km severně koty 663) mezi Maršovými a Studnicemi.  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'41.56"N, 16°5'21.11"E, ± 500m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1956-09-16  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251528

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: N. Město: Velký les Míchov  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'18.30"N, 16°6'32.44"E, ± 800m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1929-07-10  
náleze: K. Cejnek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251548

#### 6463c

lokalita: Horní Rožínka  
nejbližší obec: Horní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'0.07"N, 16°11'35.34"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873909

#### 6463d

lokalita: Lesoňovice, okraje lesní cesty ve smrčině na svahu nad pravým břehem Bystřice, cca 1 km S - SSZ od kaple v obci  
nejbližší obec: Lesoňovice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'39.70"N, 16°18'14.00"E  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-10-04  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13321634

#### 6464b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Blansko Kněževes, údolí Kavinského potoka cca 1 km severně obce na břehu potoka na dně údolí  
nejbližší obec: Svojanov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°35'48.33"N, 16°25'19.13"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-04  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250616

#### 6465c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: LHC BOSKOVICE II Polesí Kunštát 2 a  
souřadnice: 49°32'3.00"N, 16°34'14.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1963-09-12  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 283092

**6466b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 5. Horní Štěpánov, Nové Sady - okolí Úsobrnského potoka v zalesněném žlebu, S od obce. Úzké zalesněné údolí s převládajícím smrkem.  
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Blansko  
souřadnice: 49°34'29.00"N, 16°47'32.00"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2000  
náleze: P. Albrecht  
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.  
projekt: FLDOK  
ID: 8087935

**6466c**

lokalita: Kořenec: na vlhké pasece u cesty na svahu Mojetína do údolí Bělé  
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko  
souřadnice: 49°31'48.80"N, 16°43'15.92"E, ± 300m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1955-06-09  
náleze: Řehořek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871969

**6466d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Výsledky botanického výzkumu prováděného v letech 1950 až 1954 v malé oblasti u obcí Kořenec, Benešov-Pavlov, Suchý, Buková, Protivanov (se samotou Skelná Huť), Okrouhlá (samota Melkov) a Horní Štěpánov (s osadami Pohora a Nové Sady)  
nejbližší obec: Kořenec u Boskovic, okres Blansko  
souřadnice: 49°31'21.00"N, 16°47'39.00"E  
nadmořská výška: 500-700 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
pramen: Řehořek V. (1971): Příspěvek ke květeně Drahanské vrchoviny. - I. Část všeobecná. - Preslia 43: 261-270.  
projekt: FLDOK  
ID: 7882092

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Benešov - meandrující tok říčky Bělá pod PR Pavlovské mokřady  
nejbližší obec: Benešov u Boskovic, okres Blansko  
souřadnice: 49°31'48.58"N, 16°47'20.96"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2009-06-07  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Josef Komárek. Floristický průzkum 2009. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6886739

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Benešov u Boskovic; Podmáčená smrčina místy přecházející do olšiny v různě široké nivě meandrujícího toku Bělé, místy s tůňemi, porosty rašeliníků. Ochránářsky velmi cenná s výskytem stabilní populace *Moneses uniflora* a *Corallorhiza trifida*.  
souřadnice: 49°31'55.80"N, 16°47'16.13"E, ± 1057m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2012-06-06  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2B  
ID: 11903148

**6467a**

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Prostějov: Údolí Divokého potoka u Malen.  
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°33'51.42"N, 16°52'46.77"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1943-07  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250772

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Prostějov: Údolí Divokého potoka u Malen  
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°33'49.50"N, 16°53'35.73"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1943-07  
náleze: Josef Otruba  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251810

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Čunín ve "Zlebě"  
nejbližší obec: Čunín, okres Prostějov  
souřadnice: 49°33'46.68"N, 16°54'36.14"E, ± 1500m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1911-05  
náleze: František Sedláček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251482

**6467b**

původní jméno: *Lastrea phegopteris*  
lokalita: distr. Prostějov: in silvis in colle Kozák in valle rivuli Romže inter opp. Konice et pag. Stražisko cca 400 m s.m.  
nejbližší obec: Přemyslovice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°33'20.01"N, 16°55'21.12"E, ± 600m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1966-08  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251667

**6470a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Velká Bystřice, údolí Vrtůvky (pod hranicí z. čtverce)  
nejbližší obec: Přáslavice u Olomouce, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'46.93"N, 17°23'7.84"E, ± 650m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1989  
náleze: Č. Deyl  
pramen: FAS 22/4  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13160143

**6471a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Střední tok Říky  
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'33.62"N, 17°31'11.48"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1991-08-25  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Říky od Vrchní Pily k rozcestí na Ranošov a Slavkov v Oderských vrších. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 7214628

**6471b**

původní jméno: *Aspidium phegopteris*  
lokalita: M. Weisskirchen: Podhorn  
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'18.88"N, 17°37'32.60"E, ± 500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1909-08  
náleze: F. Petrak  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251692

**6471d**

lokalita: Lipník, Týn [nad Bečvou]: úbočí Krásné hory k Bečvě  
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'18.85"N, 17°38'18.10"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1939-08-19  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873933

**6472c**

lokalita: Hranice, [Paršovice]: Paršovický lesní revír k Valešovicím [jistě myšleno Valšovicím]  
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov  
souřadnice: 49°30'40.54"N, 17°42'37.15"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1939-08-21  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873932

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Prov. Moravská brána: non procul ab oppido Lipník n. Beč., ad vicum Týn n. Beč., in clivo collis Maleník, situ septentrionali.  
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'29.18"N, 17°40'45.49"E, ± 750m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1986-08-21  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250905

**6472d**

lokality: Hranice: Milotice [nad Bečvou]: lesní údolí ke Špičkám  
nejbližší obec: Milotice nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'36.99"N, 17°49'28.76"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1939-08-17  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873934

**6474b**

lokality: Frenštát, Vlčovice: u potoka v lesním žlebu pod Pískovnou  
nejbližší obec: Vlčovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°34'59.49"N, 18°9'44.46"E, ± 300m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1939-07-22  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873929

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Bezkidén Kameniarika  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'25.06"N, 18°7'18.61"E, ± 200m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1937-07  
náleze: Liebisch  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250873

**6474c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Montes Moravskoslezské Beskydy - Veřovické vrchy: prope pagum Hodslavice, in silva secundum viam ferream.  
nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'31.43"N, 18°2'7.48"E, ± 900m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1980-05-21  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250898

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Montes Moravskoslezské Beskydy, Veřovické vrchy, haud procul a pago Mořkov, ad pedem montis Trojačka secundum viam publicam.  
nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'16.62"N, 18°2'51.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1977-06-16  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250889



původní jméno: *Lastrea phegopteris*  
lokalita: montes Beskydy: in silvis montis Trojačka in jugo Frenštátský Javorník supra pag. Mořkov, cca 700m  
nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°30'49.55"N, 18°3'1.70"E, ± 500m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1966-06  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251661

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Zubří ad Rožnov in m. Huštín in fageto  
nejbližší obec: Zašová, okres Vsetín  
souřadnice: 49°30'58.08"N, 18°4'19.14"E, ± 500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1928-07-10  
náleze: V. Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251496

#### 6474d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Provincie Veřovické vrchy, non procul a pago Veřovice, in clivo montis Dlouhá (cota 860), situ NW, Fagetum  
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'31.90"N, 18°7'1.56"E, ± 450m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1977-08-25  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250887

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy, prope pagum Veřovice. Machačky, in clivo septentrionalis cotam 769  
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'9.55"N, 18°5'29.28"E, ± 200m  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1973-05-24  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250882

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy, Veřovice, in declivibus vallis inter montis Krátká et cota 769, situ septentrionali, Piceetum  
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'8.58"N, 18°5'51.81"E, ± 250m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1972-05-18  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250878

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy - Veřovice, údolí Jičínky, Padolí  
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'14.20"N, 18°8'28.23"E, ± 300m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1970-05-30  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250874

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Velký Javorník  
nejbližší obec: Bordovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'38.07"N, 18°9'39.17"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1942-07  
náleze: V. Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250907

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Javorník  
nejbližší obec: Bordovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'38.07"N, 18°9'39.17"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1923-09-13  
náleze: V. Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250908

#### **6475a**

lokalita: Beskydy: ve smrkovém lesíku cca 1 km sz. od obce Tichá u Frenštátu  
nejbližší obec: Tichá, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°34'39.66"N, 18°12'5.16"E, ± 300m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1976-06-15  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873928

původní jméno: *Gymnocarpium dryopteris*  
lokalita: Frýdek Místek, Podbeskydská pahorkatina: Kozlovice, PR Rybníky, Z svah kóty 431 (Živičky), prameniště pravého přítoku Tichávký, Beskydské podhůří, potoční olšina v erozní rýze ve JV části lesního porostu  
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'23.31"N, 18°14'51.46"E, ± 75m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2009-06-03  
náleze: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250915

**6475b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Kozlovice PR Rybníky, smíšený les  
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'28.94"N, 18°14'45.24"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390-410 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1995-05-24  
nálezcce: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13251117

**6475c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: distr. Frenštát p. Radh. Květnatá bučina na SV svazích kóty 746, 3 km JZ od města  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'46.43"N, 18°10'13.46"E, ± 200m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1991-08-27  
nálezcce: Sobotíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13251472

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Prov. Podbeskydská pahorkatina, prope pagum Trojanovice - in limes silvosus secundum rivum Lánský.  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'6.80"N, 18°13'43.98"E, ± 600m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1979-06-08  
nálezcce: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13250892

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Prov. Podbeskydská pahorkatina non procul a pago Trojanovice, ad limes circum solitudine no. 132 orientali vallis Rodhoštnice.  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°30'26.63"N, 18°13'44.13"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1979-06-08  
nálezcce: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13250893

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Moravia: Prov. Podbeskydská pahorkatina, non procul a pago Trojanovice - Kopaná, ad limes arvensis circum solitudinae no. 132 orientali flumen Radhoštice  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'6.23"N, 18°13'4.10"E, ± 800m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1979-06-08  
nálezcce: M. Sedláčková  
herbář: FMM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13251148

**6475d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Pustevny - kraj lesní cesty směr Kunčice (763 m n.m.)  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°30'7.27"N, 18°17'19.76"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 763 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2006-05-30  
nálezce: Březinová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250784

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Beskydské podhůří: Kunčice p. Ondřejníkem, erozní rýha j. od pahorku Pekliska (547), levý břeh, s. svah v druhotné srmčině  
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'46.41"N, 18°16'32.65"E, ± 150m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2006-07-22  
nálezce: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250802

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Noříčí, sev. svah, u vrstevnic. chodníku  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°30'59.57"N, 18°16'36.06"E, ± 600m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1991-05-07  
nálezce: Miroslav Jaškovský  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250799

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Noříčí, severní svah, u vrstev. chodníku.  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°30'38.03"N, 18°16'14.28"E, ± 500m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1991-05-07  
nálezce: Iva Knápková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251229

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy, non procul a pago Trojanovice, in clivo montis Noříčí (SPR) situ septentrionali.  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°30'40.38"N, 18°16'1.43"E, ± 250m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1979-08-31  
nálezce: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250894

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Prov. Podbeskydská pahork., non procul a pago Trojanovice - Bystré, collis Žáry (511), in sylva Rakovec.

nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°32'3.88"N, 18°15'41.81"E, ± 500m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1978-06-18

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250895

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Čeladná S a SV svahy M. Stolové, okraj lesa

nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°30'51.00"N, 18°19'16.77"E, ± 600m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1978-06-08

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251153

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Beskydy - úbočí M. Stolové

nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°30'33.07"N, 18°18'56.17"E, ± 500m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1946-07-17

nálezce: J. Bič

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251495

#### **6476a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Podb. Pahorkatina-Beskydské podhůří, Malenovice údolí potoka Sibudov, stinný smíšený les

nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'47.61"N, 18°24'59.19"E, ± 600m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1978-08-29

nálezce: Z. Kilián

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251157

#### **6476b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Krásná p. Lysou horou, údolí Mohelnice, levý břeh, s. od osady Řepčanka

nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°33'22.72"N, 18°29'5.51"E, ± 250m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2009-05-26

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250800

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Krásná PR Travný; spodní část rezervace, lesní porost

nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°33'30.63"N, 18°29'4.74"E, ± 700m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2005-06-17

nálezce: P. Foldynová

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251108

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Frýdek-Místek, Moravskoslezské Beskydy: Malenovice, CHKO Beskydy, Lysohorská hornatina, 99.a Radhoštské Beskydy

Beskydská bioregion, suťový sráz po levém břehu Satiny pod Lukšincem, tok pod vodárnou, Dentario eneaphylli-Fagetum

nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°33'47.25"N, 18°25'35.48"E, ± 600m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2002-04-30

nálezce: Zdenka Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250922

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Krásná, Nižší Mohelnice závěr Tošanovského potoka, zamokřená louka

nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'16.13"N, 18°28'59.87"E, ± 400m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1987-07-20

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251134

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: MS Beskydy, Podbeskydská pahork., Malenovice údolí potoka Satiny, Hutě, svahové louky

nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°33'54.67"N, 18°25'20.80"E, ± 600m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1985-06-05

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251139

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Malenovice u Frýdlantu n/Ostr.: dosti hojně ve smíšeném lese v údolí Satiny.

nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°33'48.65"N, 18°25'33.94"E, ± 1000m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1975-05-14

nálezce: Zdeněk Kilián

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250927

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Frýdlant n/Ostr.: hojně ve smíšeném lese v údolí Satiny.  
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'47.46"N, 18°25'35.08"E, ± 2000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1975-05-14  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251027

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Malenovice u Frýdlantu n/Ostr.: na okraji smíšeného lesa v údolí Satiny.  
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'47.46"N, 18°25'35.08"E, ± 2000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1975-05-14  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251028

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Malenovice vrch Hradová, smíšený les  
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'34.38"N, 18°24'59.19"E, ± 250m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1974-06-24  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251161

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Krásná: nehojně u potoka Jestřábí v s. skupině Lysé hory  
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'3.75"N, 18°27'3.60"E, ± 500m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1972-06-06  
náleze: E. Burša  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251164

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Frýdlant n. O., Malenovice, vrch Hradová, smíšený les.  
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'34.19"N, 18°24'59.25"E, ± 200m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1972-06-21  
náleze: s. coll.  
herbář: CESH  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251197

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Frýdlant nad Ostr.: ve smíšeném stinném lese v údolí potoka Satiny.  
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'47.46"N, 18°25'35.08"E, ± 2000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1971-05-28  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250932

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Malenovice vrch Tanečnice, stinný smíšený les  
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'57.12"N, 18°25'29.47"E, ± 400m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1971-08-13  
náleze: Z. Kilián  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251165

#### 6476c

původní jméno: *Phegopteris dryopteris*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy (Radhoštská hornatina), Ostravice PR Smrk, S svahy poblíž potoka Bučací, podél Barabské cesty  
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'36.53"N, 18°22'43.68"E, ± 250m  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1999-06-01  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251172

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Staré Hamry PR Smrk, V svahy, Pereřanky (7LVS), jedlobučina  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'25.94"N, 18°23'19.91"E, ± 900m  
nadmořská výška: 1040-1080 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1998-08-26  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251112

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Ostravice Smrk, V. Potok pod Klinskou cestou, mokřiško v jedlobučině  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'11.70"N, 18°22'31.09"E, ± 450m  
nadmořská výška: 1060 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1998-06-16  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251113

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Řečica, na úpatě Smrku.  
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'34.22"N, 18°24'37.24"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1954-07-26  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251513



původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Smrček, sev. úpatí, kamenitý svah.  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'27.92"N, 18°21'49.13"E, ± 400m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1953-07-20  
náleze: J. Vodička  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250933

#### 6476d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Frýdek-Místek, Moravskoslezské Beskydy: Krásná pod Lysou horou, CHKO Beskydy, Lysohorská hornatina, Huserka, pramen Řehucí, u lovecké chaty, V svah, bučina  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'43.97"N, 18°28'34.77"E, ± 900m  
nadmořská výška: 785 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2004-07-06  
náleze: Zdenka Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250918

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Frýdek-Místek, Moravskoslezské Beskydy: Staré Hamry 1, CHKO Beskydy, Lysohorská hornatina, vrstevnicová pěšina SZ svahu nad údolím Řehucí, bučina  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'23.95"N, 18°28'50.08"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2002-07-07  
náleze: Veronika Špornová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250917

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: MS Beskydy, Radhoštské Beskydy, Ostravice Lysá hora (západní svahy), PR Mazák  
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'40.90"N, 18°26'19.05"E, ± 600m  
nadmořská výška: 700-1120 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1985-06-28  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251140

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: MS Beskydy, Radhoštské Beskydy, Ostravice Lysá hora (západní svahy), PR Mazák  
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'40.90"N, 18°26'19.05"E, ± 600m  
nadmořská výška: 700-1120 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1985-06-20  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251141

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Ostravice Čupel (943m), PR Mazácký Grůník, květnaté bučiny  
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'53.76"N, 18°25'56.88"E, ± 600m  
nadmořská výška: 640-730 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1984-08-22  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251143

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Ostravice Čupel (943m), PR Mazácký Grůník, květnaté bučiny  
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'53.76"N, 18°25'56.88"E, ± 600m  
nadmořská výška: 640-730 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1984-06-14  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251144

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Frýdlant nad Ostravicí: Lysá hora.  
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'45.73"N, 18°26'52.72"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1944-08-06  
náleze: Josef Jedlička  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251206

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Polní cesta; údolí potoka Sepetný St. Hamry, Frýdek  
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'40.92"N, 18°25'2.19"E, ± 600m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1937-07-11  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250780

#### **6477a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: okr. Frýdek Místek Morávka, 25 m od okraje lesní cesty, buk-smrkový porost; 2,18 km JJV od levého okraje hráze přehrady  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'51.33"N, 18°33'17.10"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 937 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2010-06-25  
náleze: Václav Polka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250620

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy: prope pagum Morávka - Slavíč, ad sinister ripam rivi Slavíč, Piceetum.

nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'56.77"N, 18°33'32.10"E, ± 450m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1980-07-25

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250897

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Morávka, levý břeh Vlašského potoka, cca 550 m n.m., okraj lesa. Radh. Besk., distr. Frýdek-Místek, Moravia.

nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°35'20.09"N, 18°30'32.79"E, ± 1000m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1980-06-22

nálezce: V. Mikoláš

herbář: HOMP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251244

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Morávka, údolí potoka Slavíč, smíšený les.

nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'46.74"N, 18°34'39.21"E, ± 2000m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1978-06-24

nálezce: A. Hájková

herbář: CESH

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251200

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Morávka Úspolka, břeh řeky Morávky, břehové porosty

nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°33'44.94"N, 18°32'57.10"E, ± 500m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1975-07-16

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251160

původní jméno: *Phegopteris dryopteris*

lokalita: Morava SV, Beskydy, Malý Travný

nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°33'55.50"N, 18°31'35.51"E, ± 1000m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1975-07-09

nálezce: J. Tomášek

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251202

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Morávka potok Vlaský, okraj lesa  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'25.12"N, 18°30'35.64"E, ± 1200m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1971-07-14  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251166

**6477b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Morávka údolí Slavíče  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'18.79"N, 18°34'45.43"E, ± 600m  
nadmořská výška: 650-700 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1980-08-21  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251149

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Morávka údolí potoka Slavíč  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'55.35"N, 18°33'52.63"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 550-600 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1979-05-23  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251151

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Morávka údolí potoka Slavíč, okraj lesa  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'55.35"N, 18°33'52.63"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1978-09-05  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251154

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Morávka údolí potoka Slavíč, smrkobukový les  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'45.04"N, 18°35'21.62"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 650-700 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1978-06-20  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251155

**6477c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Krásná , Morávka Vyšní Mohelnice, Visalaje, PP Obidová, mokřísko  
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'2.95"N, 18°31'24.87"E, ± 300m  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1995-06-23  
nálezc: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251118

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Radhoštské Beskydy, Morávka Malé Polčané, údolí Býčího potoka, podél lesní cesty  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'13.34"N, 18°33'15.35"E, ± 400m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1992-06-22  
nálezc: P. Chytil  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251120

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Morávka údolí Byčince (pravostr. přítok Morávky), směr osada Byčinec  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'58.70"N, 18°33'23.97"E, ± 200m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1990-07-26  
nálezc: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251123

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Morávka Bukovina, mokré louky  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'57.26"N, 18°32'58.78"E, ± 250m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1978-06-02  
nálezc: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251152

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Slezsko: ve smrkovém lese na Visalajích (Beskydy), asi 800 m n.m., půda kamenitá (pískovec)  
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'3.74"N, 18°31'38.49"E, ± 1500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1940-08-21  
nálezc: H. Zavřel  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251097

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: ve smrkovém lese na Visalajích (Beskydy) asi 800 m n.m., půda kamenitá (pískovec)  
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'6.34"N, 18°31'38.49"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1940-08-21  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251801

**6477d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: ČR FM Radhoštské Beskydy, Horní Lomná národní přírodní rezervace Mionší, bukojedlový prales  
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'2.29"N, 18°39'26.00"E, ± 900m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1997-07-25  
náleze: Švendová  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251195

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Horní Lomná, NPR Mionší, s. svahy vrchu Mionší (883)  
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'32.17"N, 18°39'28.24"E, ± 300m  
nadmořská výška: 830 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1996-06-20  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250825

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Horní Lomná údolí potoka Úplaz  
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'23.79"N, 18°39'37.97"E, ± 1500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1989-06-21  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251125

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Horní Lomná závěr Přelačského potoka (Jelitov), mokrá louka  
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'51.19"N, 18°39'9.78"E, ± 800m  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1988-06-28  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251131

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Horní Lomná závěr Přelačského potoka, jalovcová pastvina, Z expozice

nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°30'51.19"N, 18°39'9.78"E, ± 800m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1988-05-19

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251132

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Horní Lomná Muřinkový vrch - Čukoňov, hřebenovka (červená značka)

nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°29'58.92"N, 18°37'55.62"E, ± 1800m

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1987-07-16

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251133

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy, H. a D. Lomná PR Mionší, smíšený les

nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°31'54.11"N, 18°39'47.86"E, ± 1200m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1970-05-16

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251171

původní jméno: *Lastrea phegopteris*

lokalita: montes Beskydy: in silvis ad decl. or. Montis Malý Polom supra pag. Horní Lomná ad opp. Jablunkov distr. Frýdek-Místek, 800 m

nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°30'45.78"N, 18°36'33.58"E, ± 500m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1967-06

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251639

původní jméno: *Lastrea phegopteris*

lokalita: montes Beskydy: in silva primigena Mionší in colle Menší (Mniší) hora inter pag. Dolní et Horní Lomná ad opp. Jablunkov, cca 700 m s.m.

nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°32'13.71"N, 18°39'31.65"E, ± 1000m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1966-06

nálezce: Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251665

**6478a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Milíkov, ca 1 km po žluté turist. značce směrem na Kozubovou (kóta 981,6) od rozcestí s modrou zn., smíšený les, roztroušeně  
nejbližší obec: Milíkov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'37.21"N, 18°40'53.56"E, ± 300m  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1996-07-28  
nálezce: J. Kudělová  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251115

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Kozmbová, stinný bukový les.  
nejbližší obec: Milíkov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'12.25"N, 18°40'30.43"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1958-07-12  
nálezce: Z. Kilián  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250872

**6478b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Slezské Beskydy: Jablunkov, potok Radvanov, levá erozní rýha sz. od vrcholu Groniček (832,3), spodní část nad halvním údolím  
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'56.90"N, 18°47'57.95"E, ± 600m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2000-08-30  
nálezce: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250812

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Slezské Beskydy, Jablunkov-Radvanov, údolí levostr. přítoku potoka Radvanov, ca 500 JZ od kóty 548,3  
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'9.63"N, 18°46'49.12"E, ± 300m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1995-06-08  
nálezce: S. Hrabovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251119

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Jablunkovské mezihoří, Písek (u Jablunkova) Vyšní Lísky, vrch Zelená (604m), S expozice  
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'22.97"N, 18°46'54.16"E, ± 250m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří  
datum: 1991-09-04  
nálezce: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251121



**6478c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Moravskoslezské Beskydy, Horní Lomná hřebenovka na úseku V. Polom - Muřinkový vrch  
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'12.36"N, 18°39'56.44"E, ± 600m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1988-08-02  
nálezcce: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251129

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Moravskoslezské Beskydy, Dolní Lomná údolí Mionšího potoka  
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'25.95"N, 18°40'28.65"E, ± 500m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1988-08-11  
nálezcce: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251130

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Moravskoslezské Beskydy, Dolní Lomná pravý břeh potoka Lomná, ve štěrbinách skal  
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'50.00"N, 18°41'45.14"E, ± 2500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1976-06-15  
nálezcce: E. Burša  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251159

**6478d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 224Bb3/1, kú Mosty u Jablunkova, mezi Polanka a Girová  
souřadnice: 49°32'18.00"N, 18°46'50.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří  
datum: 1965-05-25  
nálezcce: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 822611

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 317Aa2a, kú Mosty u Jablunkova, JZ od Labajov  
souřadnice: 49°31'9.00"N, 18°47'0.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří  
datum: 1965-05-25  
nálezcce: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Druh *Plagiothecium curvifolium* zapsan jako *P. laetum*.  
ID: 822705

**6479a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Slezské Beskydy, kú. Písek, rezervace Plenisko.  
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'26.10"N, 18°50'5.35"E, ± 150m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy  
datum: 1989-07-23  
nálezce: Alena Hájková  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250926

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Slezské Beskydy, Písek (u Jablunkova) PR Plenisko  
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'34.81"N, 18°50'1.41"E, ± 300m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy  
datum: 1989-07-25  
nálezce: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251126

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Slezské Beskydy, Písek (u Jablunkova) PR Plenisko  
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'24.15"N, 18°50'7.51"E, ± 100m  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy  
datum: 1989-06-23  
nálezce: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251127

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Slezské Beskydy, Písek (u Jablunkova) PR Plenisko  
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'34.81"N, 18°50'1.41"E, ± 300m  
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy  
datum: 1989-05-22  
nálezce: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251128

**6479c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: PR Bukovec  
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'56.97"N, 18°51'26.75"E  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří  
datum: 2009  
nálezce: Zdenka Prymusová  
pramen: Prymusová Zdenka. Botanický inventarizační průzkum pro PR Bukovec. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6892103

**6541b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Hraničná (bývalá obec jihozápadně od obce Závist): louky a křoviny v okolí silničky 0,9 km SZ až 1,5 km SSZ od bývalé obce  
nejbližší obec: Hraničná (bývalá obec jz. od obce Závist)  
nadmořská výška: 560-620 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-06  
nálezc: B. Trávníček  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9904186

**6542a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: distr. Domažlice, Čes. les: Vranov u Mnichova, 1,5 km již. obce, cca 100 m jv. kóty Malá skála (805 m n. m.), červená tur.  
značka, bukosmrkový les, u lesní cesty.  
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°28'0.90"N, 12°44'16.60"E, ± 100m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1994-06-30  
nálezc: Jiří Sladký  
herbář: herb. muz. Domažlice  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13372511

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Pivoň: bučiny a suťové lesy okolo vrcholu Starý Hirštejn (878 m) do vzdálenosti 50–100 m, kam dosahují živiny vyplavované ze zříceniny hradu na vrcholu  
nejbližší obec: Pivoň, okres Domažlice  
nadmořská výška: 830-860 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-06  
nálezc: P. Koutecký  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9904570

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Vranov u Mnichova\_2220223  
nejbližší obec: Vranov u Mnichova, okres Domažlice  
souřadnice: 49°28'46.85"N, 12°42'44.50"E, ± 109m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2008-05-23  
nálezc: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0222. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5276742

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Mýtnice\_2220211  
nejbližší obec: Mýtnice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°28'29.50"N, 12°41'37.03"E, ± 249m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2008-07-04  
nálezc: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0222. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5276612

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Mýtнице\_2220218  
nejbližší obec: Mýtнице, okres Domažlice  
souřadnice: 49°28'43.28"N, 12°41'38.58"E, ± 12m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2008-07-04  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0222. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5276708

#### 6542b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Tab.2.sním.77. Škarmanka: orient.NE.  
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'13.00"N, 12°45'9.00"E  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1993-08-11  
pramen: Kučera T. & Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 29-54.  
projekt: FLDOK  
ID: 8273008

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Český les: Škarmanka  
souřadnice: 49°27'3.00"N, 12°45'49.00"E  
nadmořská výška: 725 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1993-08-11  
náleze: T. Kučera  
pramen: Kučera T. et Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 29-56.  
projekt: ČNFD  
ID: 1714097

#### 6542c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Nemanice: lesní porosty podél asfaltové silničky z osady Stará Huť do osady Jindřichova Hora 2,0 km V–VSV až 2,5 km VJV od kostela v obci  
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice  
nadmořská výška: 600-660 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-08  
náleze: V. Grulich  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9902809

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Nemanice\_2210661  
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°26'38.76"N, 12°44'49.63"E, ± 34m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2008-08-22  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0221. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5275012

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Nemanice\_2210354  
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°26'9.06"N, 12°44'42.61"E, ± 52m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2008-09-19  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0221. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5273697

#### 6542d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Klenčí pod Čerch., menší skupinka při lesní cestě ZSZ od záp. konce městečka, asi 650 m n.m.  
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice  
souřadnice: 49°25'51.79"N, 12°47'50.56"E, ± 500m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1982-08-29  
náleze: L. Kresl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251592

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Klenčí pod Čerchovem, kamenitá pomíšená bučina VJV vrcholu Sádku (854m)  
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice  
souřadnice: 49°25'40.64"N, 12°47'15.96"E, ± 500m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1956-08-15  
náleze: L. Kresl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251595

#### 6544c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Kdyně: bučina a smrková kultura mezi kótou Kravař (690 m) a Kreslovou studánkou 300 m SV od kóty 690, 2,5 km SSV od města  
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 2010-07-09  
náleze: T. Černý  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9899401

#### 6546c

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Plánická vrchovina (okr. Klatovy) Alnetum při potoce v lese JV od Pečetína - přes výtokem potoka z lesa  
nejbližší obec: Boleslavy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'55.48"N, 13°24'33.53"E, ± 100m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-08-15  
náleze: K. Čížek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251334

**6546d**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Újezd u Plánice: Alnetum na okraji lesa 2 km V obce  
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°25'13.17"N, 13°29'4.89"E, ± 400m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1968-08-13  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250967

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Újezd u Plánice: Alnetum 2 km V obce (SZ okraj vrchu Bozrakov)  
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'56.93"N, 13°29'4.74"E, ± 300m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1968-08-16  
náleze: K. Čížek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251335

**6547c**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Plzeň - jih - obec: Polánka v jehlič. lese u Čertovy studánky v polesí Kakovu (Nepomucko).  
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°25'35.89"N, 13°32'47.94"E, ± 300m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1967-10-08  
náleze: Václav Vacek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250958

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Plzeň - jih - obec: Polánka v jehlič. lese u Čertovy studánky v polesí Kakovu (Nepomucko).  
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°25'35.89"N, 13°32'47.94"E, ± 300m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1967-07  
náleze: Václav Vacek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250959

**6547d**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Klatovy, Nový Dvůr u Myslíva Údolí potoka kamenice - 2 km V obce Polánka  
nejbližší obec: Myslív, okres Klatovy  
souřadnice: 49°26'6.20"N, 13°35'4.50"E, ± 300m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-06  
náleze: Helena Marková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250948

**6548a**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Kladrubce: in pascuis et in margine silvae sub monte DUBY in merid.-orientem a vico  
nejbližší obec: Kasejovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°28'34.58"N, 13°41'21.69"E, ± 600m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1959-06-27  
náleze: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251628

**6548c**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Kotouň - vrchol Bukového vrchu a kamenité a skalnaté svahy  
nejbližší obec: Kotouň, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°26'44.00"N, 13°40'1.90"E, ± 100m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
náleze: Josef Vaněček  
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – 272 p. ed.: KSSPOP Plzeň.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13289813

**6549d**

lokalita: distr. Blatná: in silva Buzíček prope vicum Neradov.  
nejbližší obec: Buzice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'9.26"N, 13°57'35.42"E, ± 300m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1974-08-12  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251597

lokalita: distr. Blatná: ad australem marginem silvae Buzíček prope vicum Neradov.  
nejbližší obec: Buzice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'58.57"N, 13°57'39.28"E, ± 300m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1973-06-11  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251581

**6551b**

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Na mokřích skalách u potoka Hrejkovického v Kraji Milevském.  
nejbližší obec: Hrejkovice, okres Písek  
souřadnice: 49°28'28.48"N, 14°17'20.90"E, ± 4000m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1883-07  
náleze: Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251351

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Na mokřích skalách u potoka Hrejkovického v Kraji Milevském.  
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek  
souřadnice: 49°27'49.80"N, 14°17'2.64"E, ± 1000m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1883-07  
náleze: Velenovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251761

**6552d**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Již. Čechy, Sepekov, lesnatý vrch Chlum kóta 1085 [540] SV svah  
nejbližší obec: Sepekov, okres Písek  
souřadnice: 49°25'21.82"N, 14°27'7.74"E, ± 300m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1963-07-06  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250658

**6553d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Tábor - les na levém břehu Lužnice v údolí Z města, roztroušeně.  
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'36.18"N, 14°38'24.14"E, ± 900m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1987-06-19  
náleze: Jaroslav Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250986

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokality: distr. Tábor: in nemore in valle fluminis Lužnice, apud convallem Vlčí důl, solo gneiss, alt. 385 m s.m.  
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'28.44"N, 14°37'38.99"E, ± 500m  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1940-06-12  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251795

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokality: na lesnatém břehu pravém Lužnice nedaleko Vendulákova [=Benešova] mlýna  
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'44.10"N, 14°37'56.25"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1876-08-18  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251520

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: /4/ Dražičky: les u potoka ZSZ obce  
nejbližší obec: Dražičky, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'10.77"N, 14°35'37.20"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
pramen: Kaisler J. (1974): Materiály ke květeně Táborska II.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 191-202.  
projekt: FLDOK  
ID: 8878154

**6554d**



původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Kloužovice: les Ve vrších S obce  
nejbližší obec: Chýnov, okres Tábor  
souřadnice: 49°25'51.33"N, 14°47'51.61"E, ± 700m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1984-08-04  
náleze: J. Kaisler  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250645

#### 6555a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: okres Tábor, obec Chotčiny: U cesty ve strži v lese Batkovy S obce.  
nejbližší obec: Dolní Hořice, okres Tábor  
souřadnice: 49°27'8.60"N, 14°50'1.42"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1961-07-11  
náleze: Jaroslav Kaisler  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250639

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Chotčiny. Les Batkovy. Strž. U cesty za poslední studní.  
nejbližší obec: Dolní Hořice, okres Tábor  
souřadnice: 49°27'40.27"N, 14°49'57.02"E, ± 900m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1961-07-11  
náleze: s. coll.  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250985

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: /93/ Chotčiny u Dolních Hořic: u potůčku v lese Batkovy S osady  
nejbližší obec: Chotčiny u Dolních Hořic, okres Tábor  
souřadnice: 49°27'35.45"N, 14°50'16.14"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Kaisler J. (1974): Materiály ke květeně Táborska II.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 191-202.  
projekt: FLDOK  
ID: 8878315

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Domamyšl - Vodický potok 0,8 km Z od JZ okraje obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°27'49.80"N, 14°51'55.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-07-01  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1450217

#### 6555b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Zhořec u Pacova; Část bez E1, část s převahou klenů, klen zmlazuje.  
souřadnice: 49°29'28.66"N, 14°59'25.17"E, ± 291m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-08  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0690 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11386471

**6556c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 123. Leskovice: les a louky při potůčku v úseku SZ-S od obce  
nejbližší obec: Leskovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°26'47.87"N, 15°4'22.37"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 550-610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1975-06-22  
nálezc: Václav Chán; Rudolf Kurka  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8890104

**6557b**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Žirov, les Rousinov  
nejbližší obec: Velký Rybník, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°28'32.73"N, 15°19'0.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1951-06-20  
nálezc: F. Jiřík  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na schedě je sběratel uveden nacionály F. J.  
ID: 13250637

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Vadčice: v lesích v okolí obce  
nejbližší obec: Vadčice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°29'37.59"N, 15°16'8.20"E, ± 500m  
nadmořská výška: 480-750 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1955  
nálezc: F. Jiřík  
pramen: Houfek J. (1981): Krátká floristická sdělení z území Československa a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 16: 44-0.  
projekt: FLDOK  
ID: 9164534

**6557d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Křemešník  
nejbližší obec: Sázava pod Křemešníkem, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°24'10.90"N, 15°19'34.92"E, ± 597m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1986  
nálezc: Miroslav Šrůtek  
pramen: Šrůtek M. Botanický inventarizační průzkum CHPV Křemešník.. 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 6574017

**6558a**

lokalita: Mladé Bříště: k sev. exp. lesní svah na levém břehem Jankovskéhp potoka asi 800 m JJZ obce  
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°29'5.12"N, 15°20'5.59"E, ± 300m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-09  
nálezc: Ivan Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871954

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Humpolecko, Mladé Bříště, podrost smrk. lesa s bukem nad cestou podél Kladinského p. /pravý bř./ v Rousínkovském lese, ca 1.5 km JJV kostela v obci, vzácně.

nejbližší obec: Zachotín, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°28'42.39"N, 15°20'32.62"E, ± 250m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1993-09-09

nálezce: Radomír Řepka

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250733

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Mladé Bříště, 5,5 km JJZ od Humpolce: k severu exp. lesní svah nad levým břehem Jankovského potoka, asi 800 m JJZ obce.

nejbližší obec: Velký Rybník, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°29'9.54"N, 15°19'49.13"E, ± 200m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-09

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250711

#### 6558b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Temník, LHC Ledec n.S., Čerňák

souřadnice: 49°29'34.00"N, 15°26'13.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 617 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1964-08-23

nálezce: J. Podhorník

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 133536

#### 6558c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Dudín\_3210356

nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava

souřadnice: 49°26'27.67"N, 15°23'39.37"E, ± 255m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-09-02

nálezce: Ester Hofhanzlová

pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0321. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5403941

#### 6558d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Dušejov\_3160244

nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava

souřadnice: 49°25'2.28"N, 15°24'56.74"E, ± 97m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-08-26

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5400175

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: j0087\_232317\_222\_L9.2B  
nejbližší obec: Ježena, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'22.33"N, 15°27'15.05"E, ± 174m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Pavel Pokorný  
pramen: Pavel Pokorný. j0087: j0087. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4396693

#### 6559a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Smrčná (7 km SSZ od Jihlavy): ca 2,5 km SV od kostela v obci, na okraji Zvonějovského potoka  
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°29'8.00"N, 15°33'53.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-05-20  
náleze: Kamila Dvořáčková  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250743

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Smrčná (7 km SSZ od Jihlavy): v jasině ca 2 km SV od kostela v obci  
nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°28'52.00"N, 15°33'38.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-05-20  
náleze: Kamila Dvořáčková  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250744

původní jméno: *Thelypteris phegopteris*  
lokalita: Okraj bučiny na JZ svahu Venušina, asi 2 km V od Větrného Jeníkova 11 km SZ Jihlavy.  
nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°28'23.36"N, 15°30'34.29"E, ± 200m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-10  
náleze: Jaromír Švarc  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250710

lokalita: Smrčná: příkop lesní cesty za severní hranicí PP Vysoký kámen ca 1,6 km VJV od kostela v obci  
nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°28'13.80"N, 15°33'33.60"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2016-06-14  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: MJ  
projekt: Vysočina  
ID: 13176894

**6559c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Horní Kosov\_3260042  
nejbližší obec: Horní Kosov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'54.22"N, 15°31'57.04"E, ± 14m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-06-07  
náleze: Tomáš Berka  
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0326. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5420655

**6559d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Údolí řeky Jihlavy mezi Jihlavou a Helenínem, L údolní svah, exp. k J, v úseku od hlavního nádraží v Jihlavě po železniční most přes řeku Jihlavu pod Helenínem a P údolní svah, S exp., mezi Panským mlýnem a Helenínem  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'17.14"N, 15°36'40.20"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993  
pramen: Zlámálík J. (1993): Příspěvek k poznání současného stavu květeny říčního údolí u Jihlavy-Helenína. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 221-250.  
projekt: FLDOK  
ID: 9349334

**6560a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: /58/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6560/a - území obce Polná.  
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°29'25.00"N, 15°42'53.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7995213

**6560b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Arnolec  
souřadnice: 49°27'10.31"N, 15°49'32.00"E, ± 266m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-10  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10450660

**6561a**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Žďárské vrchy: Chroustov 13 km JZ od Žďáru n.Sáz., u potoka v lese asi 2 km SV od obce  
nejbližší obec: Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'50.51"N, 15°52'48.03"E, ± 700m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-07-03  
náleze: B. Sádecký  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250697

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: 223. Chroustov: bezprostřední okolí lesního potoka tekoucího od Kyjova do rybníka Belfríd u Bohdalova v úseku 0,1-0,7 km nad ústím do rybníka, 1,3 km VSV-1,3 km SV od Chroustova, 578-595 m n. m., 4. 7. 2005, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Chroustov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°27'50.00"N, 15°52'13.00"E

nadmořská výška: 578-595 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-04

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8420679

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: 221. Chroustov, PR Baba -V bukách, bučiny a smrčiny 0,6 km SV-0,5-0,9 km V od obce, 605-700 m n. m., 4. 7. 2005, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Chroustov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°27'30.00"N, 15°51'57.00"E

nadmořská výška: 605-700 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-04

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8420630

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Rudolec

souřadnice: 49°28'4.41"N, 15°50'41.89"E, ± 194m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-09-03

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10442901

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Starý Telečkov

souřadnice: 49°27'19.04"N, 15°52'41.73"E, ± 345m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-09-04

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10444159

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Kyjov u Černé

souřadnice: 49°27'8.74"N, 15°52'33.34"E, ± 78m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-09-04

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10444106

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Bohdalov  
souřadnice: 49°27'45.20"N, 15°52'21.25"E, ± 582m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-04  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10444302

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Kyjov u Černé  
souřadnice: 49°27'16.36"N, 15°52'32.81"E, ± 146m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-04  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10444131

#### 6561b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Krásněves; větší skála, aktuálně v pasece, na úpatí masově invazní netýkavky  
souřadnice: 49°26'58.80"N, 15°58'8.75"E, ± 11m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-10-02  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: ojediněle; S1.2  
ID: 12841495

#### 6561d

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: V Kutině u Netína (Velké Meziříčí)  
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'50.04"N, 15°57'8.40"E, ± 2000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1906-08-15  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250999

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: v lese Kutině u Netína Vel. Meziříčí  
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'50.04"N, 15°57'8.40"E, ± 2000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1906-08  
náleze: R. Picbauer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251560

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Dolní Bory; malé prameniště obklopené spíše sušší olšinou  
souřadnice: 49°26'14.22"N, 15°59'50.47"E, ± 29m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-10-01  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12841841

**6563c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Dolní Libochovná - Meziboří - Černý les - Dolní Libochovná  
souřadnice: 49°25'22.71"N, 16°11'38.12"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990-05-03  
náleze: Pluhař  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8651882

**6564a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Lomnice, Žleby, 12c  
souřadnice: 49°27'2.00"N, 16°24'34.00"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1958-09-03  
náleze: A. Musil  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 809327

**6564b**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Lomnice pr. Tišnov: In silva (Piceetum post Fagetum) Svačinka dicta, a vico Brumov.  
nejbližší obec: Bedřichov, okres Blansko  
souřadnice: 49°27'55.19"N, 16°26'42.65"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1963-07-05  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251533

**6564c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Lomnice, Žleby, Sýkoř - vrchol, 704  
souřadnice: 49°26'48.00"N, 16°24'26.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1958-06-01  
náleze: A. Musil  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 809072

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Sýkoř  
nejbližší obec: Synalov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°26'51.06"N, 16°24'26.38"E, ± 880m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-07  
náleze: Jan Lacina  
pramen: Lacina Jan et al. PP Sýkoř - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6410154



**6564d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Kuřim, Lomnice (142 A8) 142 A7  
souřadnice: 49°24'60.00"N, 16°26'27.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1990-07-18  
náleze: J. Driml  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 795717

**6566a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Rájec, Boskovice, Kociánka, 634E2  
souřadnice: 49°27'42.00"N, 16°44'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1989-09-13  
náleze: J. Nikl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: chybí popis stromového patra, neuveden zápoj  
ID: 758965

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: b0253\_242306\_28\_R2.3  
nejbližší obec: Hrádkov, okres Blansko  
souřadnice: 49°28'55.24"N, 16°41'37.07"E, ± 4m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2003  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. b0253: b0253. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 18.09.2003 - 21.09.2004  
ID: 4557666

**6566b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Žďárná, 133b  
souřadnice: 49°27'57.00"N, 16°47'22.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1957-07-12  
náleze: M. Mazal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 761857

**6566c**

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokality: V lese nad Bělou u cesty do Kuniček. Boskovsko. Morava.  
nejbližší obec: Kuničky, okres Blansko  
souřadnice: 49°26'5.74"N, 16°40'52.90"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1931-08-10  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251023

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Sloup (u Blanska), 1,9 km S od kostela.  
souřadnice: 49°25'56.80"N, 16°44'44.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2007-09-09  
náleze: D. Michalcová  
projekt: ČNFD  
ID: 2879287

#### 6566d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 103. Holštejn: J obce - les pod hradem u potoka  
nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko  
souřadnice: 49°24'3.33"N, 16°46'35.57"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1980  
náleze: Vaněčková; Dvořák  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9115334

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Rájec, Žďárná, 276b  
souřadnice: 49°26'45.00"N, 16°45'31.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1957-07-08  
náleze: A. Musil  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 760419

#### 6567d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Osina\_6300436  
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov  
souřadnice: 49°24'36.40"N, 16°55'42.71"E, ± 174m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2008-08-10  
náleze: Jiří Foit  
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5786944

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Osina\_6300583  
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov  
souřadnice: 49°25'1.27"N, 16°56'35.34"E, ± 214m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2008-08-25  
náleze: Jiří Foit  
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5788229

**6572d**

lokalita: Rajnochovice  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'45.55"N, 17°48'52.44"E, ± 1500m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
náleze: F. Gogela  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871982

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Hostýnské vrchy - Kelčský Javorník, sev. úbočí  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'13.44"N, 17°45'56.70"E, ± 450m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1988-09-21  
náleze: Z. Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250786

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Rajnochovice  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'16.79"N, 17°49'3.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
náleze: F. Gogela  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251077

**6573b**

lokalita: Val. Meziříčí-Poličná, S les 1,5 km od obce  
nejbližší obec: Poličná, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'44.03"N, 17°56'47.76"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1961-08-19  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873957

**6573c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Mikulůvka, smrkový les s četnými lesními prameništi na hřbetě Mezný asi 1,5 km SV od kóty Chladná (608 m n.m.)  
nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'26.00"N, 17°53'23.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2008-09-09  
náleze: Jana Tkáčiková  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250944

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Hostýnské vrchy, Lázy, v bučině cca 2,5 km JZ od středu obce  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'5.58"N, 17°50'55.22"E, ± 500m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1998-07-04  
náleze: Jana Novosadová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251477

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Hostýnské vrchy: Rajnochovice, Polomsko, údolí prav. přítoku Juhyně j. vrchu Četrův kámen (612)  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°25'6.15"N, 17°50'45.95"E, ± 450m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1992-05-13  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250828

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Montes Hostýnské vrchy: non procul a pago Police ad Val. Meziříčí, in valle septentrionali cotam 557 - Hůrka.  
nejbližší obec: Police, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'22.50"N, 17°53'20.98"E, ± 450m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1987-08-06  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250910

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Montes Hostýnské vrchy: non procul a pago Police ad Val. Meziříčí, in valle septentrionali cotam 557 - Hůrka situ septentrionali.  
nejbližší obec: Police, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'14.41"N, 17°53'21.06"E, ± 200m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1987-08-06  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250911

#### 6573d

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Pišková, JZ od Val. Meziříčí  
nejbližší obec: Poličná, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'34.71"N, 17°55'35.99"E, ± 1000m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1959-07-24  
náleze: Anna Hurtíková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251234

#### 6574b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: distr. Vsetín Rožnov p. R.: údolí Veřmířovského potoka severně od Dolních Pasek, okraj lesa.  
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°29'37.65"N, 18°8'31.04"E, ± 800m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1983-06-09  
náleze: Jiří Trávníček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251527

#### 6574c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Vsetínská kotlina: Vidče, horní tok Videčky  
nejbližší obec: Střítež nad Bečvou, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'13.30"N, 18°3'39.44"E, ± 450m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1991-07-22  
nálezce: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250832

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Klenov - Bystřička  
nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'16.96"N, 18°1'20.18"E, ± 1500m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1934-06-22  
nálezce: G. Říčan  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251212

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Valaš. Meziříčí Střítež, in declivibus silvaticis.  
nejbližší obec: Střítež nad Bečvou, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'49.64"N, 18°3'26.85"E, ± 1000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1929-07-10  
nálezce: V. Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251573

#### 6574d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: LHC-716000-LČR, LS Rožnov p. R., revír Bystřice, 399Ff1, Holumův  
souřadnice: 49°24'30.00"N, 18°5'10.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1962-05-23  
nálezce: L. Tichý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 177626

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Valašská Bystřice: " U Petrželů", údolí potoka Brůčko od soutoku do Bystřice k lev. přítoku Sv koty 744 a pravostranné svahy J koty 660; střední a dolní tok pot. Hluboký a část údolí Bystřice v obci.  
souřadnice: 49°24'29.14"N, 18°5'11.83"E, ± 1000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1981-05-21  
nálezce: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8654602

**6575a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy, non procul a pago Trojanovice, SPR Radhošť I, in clivo montis Miaší situ septentrionali  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°29'41.10"N, 18°13'23.83"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1050 m  
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy  
datum: 1973-06-19  
nálezce: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250879

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy, non procul a pago Trojanovice, SPR Radhošť I, in clivo montis Miaší situ septentrionali  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°29'48.58"N, 18°13'26.15"E, ± 500m  
nadmořská výška: 950 m  
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy  
datum: 1973-06-21  
nálezce: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250880

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy, prope pagum Trojanovice, in clivo septentrion.-orientali montes Radhošť  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°29'37.93"N, 18°13'35.13"E, ± 300m  
nadmořská výška: 970 m  
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy  
datum: 1973-05-22  
nálezce: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250881

**6575b**

lokalita: Na úpatí Kněhyně v Beskydech Radhošťských  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°29'45.06"N, 18°18'44.60"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy  
datum: 1932-07-23  
nálezce: F. Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873923

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Prostřední Bečva, okr. Vsetín, Čertův mlýn Mt., 7,5 km SV obce, S úbočí  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°29'26.09"N, 18°18'3.72"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1200 m  
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy  
datum: 1996-08-08  
nálezce: M. Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250942

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Mts. Beskydy: pag. Čeladná, vic. Podolánky, vallis rivi Mohyla  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'44.23"N, 18°19'52.07"E, ± 700m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1986-08-10  
náleze: Josef Duda  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251095

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy - Čeladná, in clivo occidentali montis Kněhyně, cota 1150 m, secundum viam in Pustevny  
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°29'31.64"N, 18°17'14.26"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 1050 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1972-06-04  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250877

### 6575c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 99a. Radhoštské Beskydy - Hutisko-Solanec, les ve střední části obce cca 2,35 km JJV od kostela sv. Josefa.  
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'46.00"N, 18°14'0.00"E  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2006-06-18  
náleze: M. Vašátová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251226

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 99a. Radhoštské Beskydy - Hutisko-Solanec, pastvina v JZ části obce cca 3,95 km JJZ od kostela sv. Josefa.  
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'60.00"N, 18°11'47.00"E  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2005-05-25  
náleze: M. Vašátová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251214

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Vset. vrchy: Hutisko, Pod Káním, 0,2 km Z od hl. cesty  
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'34.48"N, 18°13'48.52"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2001-08-13  
náleze: Z. Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251476

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Hutisko - Solanec, okr. Vsetín, okraj lesa Michůtovo, 2 km JV obce, S expoz.

nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín

souřadnice: 49°25'6.69"N, 18°14'24.87"E, ± 450m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1984-06-13

nálezce: M. Kašparová

herbář: VM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250938

#### 6575d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: 99a. Radhoštské Beskydy - Hutisko-Solanec, pastvina při V okraji obce cca 2,6 km VJV od kostela sv. Josefa.

nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín

souřadnice: 49°25'23.00"N, 18°15'17.00"E

nadmořská výška: 565 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2006-06-18

nálezce: M. Vašátová

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251222

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Horní Bečva, okr. Vsetín, "Na lukách" u potoka Mečůvky, v lese

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°25'44.47"N, 18°18'27.75"E, ± 500m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1993-05-25

nálezce: M. Kašparová

herbář: VM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250941

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Horní Bečva, okr. Vsetín, Grapa, 5,5 km V obce, mokřina ve smr. lese

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°25'57.01"N, 18°17'41.85"E, ± 300m

nadmořská výška: 890 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1987-08-05

nálezce: M. Kašparová

herbář: VM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250940

#### 6576a

lokalita: Čeladná, Podolánky: u Deštánského potoka ca 900 m JJZ od osady Podolánky

nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°27'55.20"N, 18°21'20.80"E, ± 50m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2015-08-03

nálezce: Libor Ekrt

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9968964



původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Frýdek Místek: Čeladná, Podolánky  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°28'31.02"N, 18°21'23.45"E, ± 1200m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1995-06-24  
náleze: Danuše Vaňková  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250919

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Čeladná údolí řeky Mohyly  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'57.61"N, 18°19'48.14"E, ± 300m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1991-06-20  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251122

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Čeladná JZ PR Podolanky, osady Umučený a Pajurčanky  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'33.13"N, 18°20'27.84"E, ± 600m  
nadmořská výška: 700-750 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1980-10-09  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251150

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Beskydy. Na Smrku nad Břestovou.  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°29'39.65"N, 18°22'44.60"E, ± 500m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1948-05  
náleze: Josef Duda  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251559

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Beskydy, údolí Velkého potoka pod Smrkem.  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°28'27.45"N, 18°24'13.33"E, ± 1750m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1947-05  
náleze: Josef Duda  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250931

**6576b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Stará Ves n. Ondřejnicí [nejspíše Staré Hamry] Kyčera  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°28'49.56"N, 18°26'27.78"E, ± 450m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1985-07-31  
nálezc: J. Duda  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251137

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Staré Hamry údolí potoka Černá, asi 1 km od soutoku s Bílou, přirozený tok  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'27.84"N, 18°28'45.43"E, ± 200m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1983-05-20  
nálezc: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251145

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Bílá, údolí potoka Černá  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'24.52"N, 18°29'11.54"E, ± 1500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1982-06-18  
nálezc: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251146

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Staré Hamry údolí potoka Černá, 400m od soutoku s potokem Bílá  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'26.63"N, 18°28'15.31"E, ± 150m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1981-05-25  
nálezc: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251147

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Beskydy: Bílá; břeh potoka Černá  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'30.04"N, 18°29'27.18"E, ± 1500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1954  
nálezc: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251512

**6576c**

lokalita: Mts. Beskydy, pag. Bílá, vic. Hlavatá, loc. Bedřichův splav  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°24'56.25"N, 18°23'15.04"E, ± 400m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1988-07-29  
náleze: Josef Duda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873922

lokalita: Beskydy, Horní Bečva: v lese smíšeném Kladnatá - Hlavatá  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°25'47.90"N, 18°22'4.21"E, ± 600m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1974-09-12  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873962

původní jméno: *Phegopteris connectilis* (Michx.fil.) Watt.  
lokalita: Vysoká (1024 m), bučina na S svahu kopce, při prameni Rožnovské Bečvy, asi 0,25 km SV od vrcholu. 980 m n. m.  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'19.48"N, 18°21'47.15"E, ± 100m  
nadmořská výška: 980 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1997-05-24  
náleze: Radim J. Vašut  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: nález je doložen herbářovým dokladem v OL  
ID: 10154766

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Radhoštské Beskydy, distr. Vsetín, Horní Bečva: Vysoká (1024 m), Fagion na S svahu kopce, nedaleko pramene Rožn. Bečvy, asi 0,5 km SV od vrcholu.  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'21.95"N, 18°21'47.43"E, ± 200m  
nadmořská výška: 970 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1998-06-04  
náleze: Radim Vašut  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251219

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Horní Bečva, Kudlačena, okr. Vsetín, smrk. les, 3,5 km V obce.  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'57.12"N, 18°20'7.81"E, ± 500m  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1987-06-25  
náleze: M. Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250939

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Velké Karlovice, Třeštík, okr. Vsetín, 8 km SV obce, travnatá mez u lesa  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°24'17.37"N, 18°22'43.08"E, ± 600m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1973-08-18  
nálezc: Ressel  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250935

původní jméno: *Lastrea phegopteris*  
lokality: montes Beskydy: in silvis ad loc. Třeštík in jugo orient. montis Vysoká supra pag. Velké Karlovice distr. Vsetín, 950 m  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°24'13.25"N, 18°22'52.12"E, ± 800m  
nadmořská výška: 950 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1968-07  
nálezc: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251666

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Flora Moravica Vysoká  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'15.12"N, 18°21'39.24"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1959-08-06  
nálezc: Anna Hurtíková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251215

#### **6576d**

lokality: Mts. Beskydy: pag. Bílá, riv. prope vic. Mičulky  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°26'25.47"N, 18°25'11.25"E, ± 300m  
nadmořská výška: 600-700 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1990-08-09  
nálezc: Josef Duda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873920

lokality: Bílá v Beskydech, lesy  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°26'32.66"N, 18°27'15.96"E, ± 1500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1963-05-30  
nálezc: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873918

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Montes Moravskoslezské Beskydy: prope pagum Horní Bečva - Bumbálka, in reservation Salajka, Fagetum.

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°24'6.07"N, 18°25'10.96"E, ± 250m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1980-06-08

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250899

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokality: Bílá: ve smíšeném lese v údolí potoka Velké Smradlavé

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°25'26.18"N, 18°26'53.13"E, ± 1500m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1976-09-08

nálezce: Z. Kilián

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251098

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Moravskoslezské Beskydy, Bílá, údolí potoka Vel. Smradlavá, stinný smíšený les

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°25'30.70"N, 18°26'58.69"E, ± 1600m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1976-09-14

nálezce: Z. Kilián

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251158

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Moravskoslezské Beskydy, Bílá Žarovjanka

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°26'58.11"N, 18°27'36.79"E, ± 450m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1970-05-20

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251170

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokality: Moravskoslezské Beskydy: bukový les pod chatou Jánošec

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°24'20.66"N, 18°27'49.65"E, ± 800m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1961-06-08

nálezce: M. Tetter

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251506

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokality: Beskydy, Ostravice: údolí Bílé.

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°26'42.43"N, 18°27'36.85"E, ± 1000m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1950-05-26

nálezce: Josef Duda

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251093

**6577a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Bílá, údolí Černé Ostravice, sníženina na levém břehu při zelené značce sv. od vrchu Stupný (600,4)  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'37.67"N, 18°29'54.28"E, ± 100m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2006-07-13  
nálezc: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250803

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Staré Hamry Bílý Kříž (kóta 943)  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'0.26"N, 18°32'40.19"E, ± 300m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1970-07-16  
nálezc: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251168

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Morav. slez. Beskydy V část - v lese pod silnicí pod obcí Konečné  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'14.42"N, 18°31'23.73"E, ± 600m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1965-08-04  
nálezc: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250657

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Beskydy Bílá; lesní rašeliniště při cestě k Bílému kříži  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°28'16.20"N, 18°30'36.16"E, ± 1500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1954  
nálezc: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251511

**6577b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 444. Horní Lomná: hřebenová, červeně tur.značená cesta mezi vrchy Čubaňov a Burkov vrch (kóta 1003)  
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°29'51.92"N, 18°37'23.42"E, ± 600m  
nadmořská výška: 950 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1975-07-13  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9263042

**6642b**

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: distr. Domažlice Hojně roztroušeny ve stinných smrčínách s vtrouš. bukem jiv. Smrčna, s. kóty 738m, při lesním potoku  
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°21'49.87"N, 12°47'47.11"E, ± 2000m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1936-06-28  
náleze: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251426

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: hojně na okraji řídké smrčiny s vtroušeným bukem při nové smrcenské silnici u Č. Kubice.  
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°22'2.94"N, 12°49'3.04"E, ± 2000m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1936-06-28  
náleze: L. Kresl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251769

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: smrčina s bukem nad Smrčnem.  
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°21'49.87"N, 12°47'47.11"E, ± 2000m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1935-09-17  
náleze: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251428

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: dosti hojně v hustém smíšeném mlází při potůčku v údolí Chladné Bystřice nad Smrčkem  
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°21'37.99"N, 12°47'55.53"E, ± 1000m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1935-09-17  
náleze: L. Kresl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251768

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Čerchov haud procul Domažlice  
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°22'59.49"N, 12°47'2.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1932-08  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251762

původní jméno: *Aspidium phegopteris*  
lokalita: Český Les: v lesích na Čerchově.  
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°22'59.49"N, 12°47'2.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1921-08  
náleze: Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251767

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: distr. Domažlice, Čes. les: Jindřichova Hora, 3,5 km jv. obce, cca 500 m sz. kóty Malinová hora (963 m n. m.), levý přítok Černého p., při lesní silnici, smrkový les, prameniště.  
nejbližší obec: Dolní Folmava, okres Domažlice  
souřadnice: 49°23'32.49"N, 12°46'18.52"E, ± 100m  
nadmořská výška: 853 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1993-06-18  
nálezc: Jiří Sladký  
herbář: herb. muz. Domažlice  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13372512

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: distr. Domažlice, Čes. les: Pec, 4 km jz. obce, cca 800 m již. kóty Sedlová jedlina (927 m), Rajská vyhlídka, okraje lesní cest v jedlobukovém lese.  
nejbližší obec: Dolní Folmava, okres Domažlice  
souřadnice: 49°22'0.88"N, 12°48'29.58"E, ± 200m  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1993-05-21  
nálezc: Jiří Sladký  
herbář: herb. muz. Domažlice  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13372513

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: distr. Domažlice, Čes. les: Pec, 3,5 km jz. obce, cca 550 m sv. kóty Čerchov (1042 m n. m.), bučina.  
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice  
souřadnice: 49°23'13.15"N, 12°47'15.04"E, ± 150m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1992-09-16  
nálezc: Jiří Sladký  
herbář: herb. muz. Domažlice  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13372515

#### 6642d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Český les: Naturreservat Tři znaky - U Wiehlova pramene  
souřadnice: 49°20'44.00"N, 12°48'11.00"E  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1993-08-14  
nálezc: T. Kučera  
pramen: Kučera T. et Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 29-56.  
projekt: ČNFD  
ID: 1713870

#### 6643a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Český les: Česká Kubice, 1,5 km VSV [=ZSZ] obce při břehu umělé Bystřice, ojediněle  
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°22'36.05"N, 12°50'21.29"E, ± 500m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1977-07-27  
nálezc: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250961



původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Česká Kubice, vlhký smíšený les na břehu Teplé Bystřice nad Hamerským mlýnem JZ obce

nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice

souřadnice: 49°21'47.31"N, 12°50'58.22"E, ± 200m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1957-05-19

nálezce: L. Kresl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251594

#### 6644c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Osada Orlovice, menší skupinky na vlhčích místech S úbočí Jezvínce (739m) Z osady

nejbližší obec: Pocinovice, okres Domažlice

souřadnice: 49°19'23.77"N, 13°4'11.26"E, ± 200m

fytochorion: 33. Branžovský hvozd

datum: 1977-06-12

nálezce: L. Kresl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251593

#### 6646a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Nový Dvůr u Číhaně: luh při potoce, který pramení nedaleko obce; asi 1 km S

nejbližší obec: Mochtín, okres Klatovy

souřadnice: 49°20'59.11"N, 13°23'37.57"E, ± 200m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1967-09-17

nálezce: K. Čížek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251321

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokality: Plánická vrchovina (okr. Klatovy) Karkule - na kamenité hranici lesa ve vrcholové části koty 689

nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy

souřadnice: 49°23'21.71"N, 13°24'2.64"E, ± 100m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1967-08-17

nálezce: K. Čížek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251333

#### 6646b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: okr. Klatovy, Plánický hřeben: Nová Plánice, "suchá zídka" při cestě západně obce.

nejbližší obec: Nová Plánice, okres Klatovy

souřadnice: 49°22'17.15"N, 13°26'43.42"E, ± 250m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1969-10-01

nálezce: K. Čížek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251319

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Plánický hřeben Křížovice: hluboká cesta Z obce (0,5 km), suchá zídka při rozcestí v polích

nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy

souřadnice: 49°21'39.02"N, 13°26'5.80"E, ± 500m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1968-08-31

nálezce: K. Čížek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251600

#### 6646c

původní jméno: *Aspidium phegopteris*

lokality: Klatovy: Trávnatý mokřad v smrkovém u Čihaň.

nejbližší obec: Čihaň, okres Klatovy

souřadnice: 49°20'34.29"N, 13°24'48.51"E, ± 1000m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1918-06-29

nálezce: F. Maloch

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251492

#### 6646d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Plánický hřeben, Ústaleč, 1,3 km Z od obce v komplexu lesa Vidhošť

souřadnice: 49°18'58.00"N, 13°28'47.00"E

nadmořská výška: 635 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1976-08-18

nálezce: J. Sofron

pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.

projekt: ČNFD

ID: 2142187

#### 6647b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: p0133\_221325\_983\_L5.4

nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy

souřadnice: 49°22'45.01"N, 13°37'4.94"E, ± 169m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2003-10

nálezce: Eliška Václavíková

pramen: Eliška Václavíková. p0133: p0133. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4186789

#### 6648a

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokality: Újezd u Chanovic - hluboký úvoz polní cesty JZ obce

nejbližší obec: Újezd u Chanovic, okres Klatovy

souřadnice: 49°23'53.50"N, 13°41'44.50"E, ± 100m

fytochorion: 36a. Blatensko

nálezce: Josef Vaněček

pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – 272 p. ed.: KSSPOP Plzeň.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13289814

**6648d**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Mečichov: smrčiny na kótě 558 m (Chabava) JV obce  
nejbližší obec: Mečichov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'37.00"N, 13°49'22.00"E  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
náleze: Josef Vaněček  
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. - KSSPPOP, Plzeň, 272 p.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13246393

**6649a**

lokalita: V Čekanicích u kamení u cesty do Lažan. Jinak úplně schází.  
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°22'17.72"N, 13°53'8.77"E, ± 200m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1876-07  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: uživatel Radim Paulič: sběratelem je jistě J. Velenovský  
ID: 13251350

**6651b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: c0086\_222324\_151\_S1.2  
nejbližší obec: Oslov, okres Písek  
souřadnice: 49°22'54.73"N, 14°15'2.95"E, ± 7m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002  
náleze: Tereza Francírková  
pramen: Tereza Francírková. c0086: c0086. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4229160

**6652c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: /78/ Radětice: v lese kolem potůčku JZ myslivny Soví Z obce  
nejbližší obec: Radětice, okres Tábor  
souřadnice: 49°19'8.58"N, 14°24'18.10"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1968  
pramen: Skalický V. & Kaisler J. (1969): Materiály ke květeně Bechyňska II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 105-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 9291515

**6653a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: /123/ Bečice u Malšic: ústí potoka na L břehu Lužnice V zřícenin hradu Příběnice SV osady  
nejbližší obec: Bečice, okres Tábor  
souřadnice: 49°23'45.45"N, 14°34'24.78"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
pramen: Kaisler J. (1974): Materiály ke květeně Táborska II.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 191-202.  
projekt: FLDOK  
ID: 8878355

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: /279/ Slavňovice u Stádlce: strž s potůčkem v lese JV osady  
nejbližší obec: Slavňovice u Stádlce, okres Tábor  
souřadnice: 49°22'50.74"N, 14°31'24.49"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
pramen: Kaisler J. (1974): Materiály ke květeně Táborska II.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 191-202.  
projekt: FLDOK  
ID: 8878564

**6653b**

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Tábor V Lužnickém údolí u mlýna Brédy. (asi 340 m. n.m.)  
nejbližší obec: Dražičky, okres Tábor  
souřadnice: 49°23'56.12"N, 14°35'1.44"E, ± 300m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1900-09-15  
náleze: N. Radba  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251376

**6653c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: /278/ Dudov u Skrýchova: okraj lesa JZ osady  
nejbližší obec: Dudov u Skrýchova, okres Tábor  
souřadnice: 49°19'5.64"N, 14°34'38.10"E, ± 200m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
pramen: Kaisler J. (1974): Materiály ke květeně Táborska II.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 191-202.  
projekt: FLDOK  
ID: 8878563

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Černýšovice - Třebelický potok, 1,3 km VSV kóty 470,3, 2,2 km SV obce. okr. Tábor.  
souřadnice: 49°20'31.00"N, 14°32'38.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001-05-26  
náleze: J. Douda  
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1425740

**6654a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Sezimovo Ústí - les pod hrází rybníka Ušák SV obce, roztroušeně.  
nejbližší obec: Sezimovo Ústí, okres Tábor  
souřadnice: 49°23'23.76"N, 14°43'35.81"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1987-09-29  
náleze: Jaroslav Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250987

**6655c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 797. Tříklasovice u Psárova: les Jankov 1 km J až JJV od osady, 530-560 m n. m. - Skalický (67; 6655c).  
souřadnice: 49°18'30.60"N, 14°53'49.14"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9844764

**6656a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 109. (6656a) Markvarec: les při potoce Brůdek Z od obce.  
nejbližší obec: Markvarec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'42.00"N, 15°4'50.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1987-08-23  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8204712

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: c0241\_231421\_25\_L2.2B  
nejbližší obec: Těmice u Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°21'53.28"N, 15°0'50.26"E, ± 69m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Magdalena Kubešová  
pramen: Magdalena Kubešová. c0241: c0241. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4361469

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: j0201\_233201\_55\_L9.2B  
nejbližší obec: Těmice u Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°21'31.86"N, 15°2'31.02"E, ± 25m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08  
náleze: Jana Kailová  
pramen: Jana Kailová. j0201: j0201. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4414141

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: j0201\_233201\_199\_L2.2B  
nejbližší obec: Těmice u Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°21'40.10"N, 15°0'52.56"E, ± 155m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08  
náleze: Jana Kailová  
pramen: Jana Kailová. j0201: j0201. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4414204

**6656b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Bor u Božejova, 9 km JZ od Pelhřimova: olšina na levém břehu Borského potoka pod Borským rybníkem, cca 700 m Z od obce.  
nejbližší obec: Nová Cerekev, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'50.41"N, 15°6'53.43"E, ± 100m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-05-21  
náleze: Luděk Čech  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250742

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Českomoravská vrchovina: Těmice u Kamenice n/lipou - osada Knížata, cca 1,25 km jv. od osady, na břehu lesního potůčku.

nejbližší obec: Střítež, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°21'7.77"N, 15°6'32.99"E, ± 300m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1989-08-25

nálezce: J. Štěpánová

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250633

#### 6656c

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokality: Českomoravská vrchovina: Benešov u Kamenice nad Lipou - jehličnatý smrkový les cca 1 1/4 km sv. od obce

nejbližší obec: Těmice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°20'48.27"N, 15°0'50.16"E, ± 400m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1989-07-21

nálezce: J. Štěpánová

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250634

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Českomoravská vrchovina: Benešov u Kamenice nad Lipou - jehlič. les cca 1 3/4 km j. od obce, na břehu potůčku.

nejbližší obec: Bohdalín, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°19'20.15"N, 15°0'12.70"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1989-08-10

nálezce: J. Štěpánová

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250635

#### 6656d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: 150. (6656d) Pravíkov: při lesním potoce přitékajícím do rybníka Nový od SSV, SSV od obce.

nejbližší obec: Pravíkov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°20'41.00"N, 15°6'40.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1987-08-23

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

ID: 8205388

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: j0202\_233202\_167\_L2.2B

nejbližší obec: Pravíkov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°20'21.98"N, 15°6'41.94"E, ± 73m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003-08

nálezce: Iva Špačková

pramen: Iva Špačková. j0202: j0202. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4414756

**6657b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 0\_opravy\_234101\_527\_L2.2B  
nejbližší obec: Chrástov u Horní Cerekve, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°21'47.70"N, 15°19'42.89"E, ± 8m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
náleze: Čestmír Vítner  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4457439

**6657c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 241. (6657c) Veselá: lesní prameniště (S od silnice směr Častrov) ca 1km ZJZ od obce.  
nejbližší obec: Veselá, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'50.00"N, 15°12'52.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1986-07-27  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8206874

**6657d**

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: v lese při myslivně u Bukové na Pelhřimovsku  
nejbližší obec: Nová Buková, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°20'46.21"N, 15°17'47.43"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1885-08-05  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251522

**6658a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Dolní Hutě, osada 13 km ZJZ od Jihlavy: ve smrkovém lese podél Dolnohuťského potoka, 100 až 600 m J osady.  
nejbližší obec: Cejle, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'43.76"N, 15°25'0.25"E, ± 250m  
nadmořská výška: 570-590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990-07-12  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250737

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Nový Rychnov, 15 km Z od Jihlavy: v smrkovém lese nad pravým břehem potoka asi 200 m S od silnice do Čejkova, 1200 m Z od obce.  
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'56.47"N, 15°20'41.91"E, ± 150m  
nadmořská výška: 645 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968-07-02  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250721

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Nový Rychnov, 15 km Z od Jihlavy: ve smrkovém lese nad pravým břehem potoka asi 200 m S od silnice do Čejkova, 1.200 m Z od obce.

nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°22'56.62"N, 15°20'46.39"E, ± 200m

nadmořská výška: 645 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968-07-14

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251103

#### 6658b

lokalita: [Cejle], osada Dolní Hutě: 2 km JZ od kóty Čeřínek (761 m): ve smrkovém lese podél potoka asi 500 m J osady

nejbližší obec: Cejle, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'46.49"N, 15°24'54.91"E, ± 200m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1975-05-17

nálezce: Ivan Růžička

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871979

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Osada Dolní Hutě, 2 km JZ od kóty Čeřínek - 761 m /13 km ZJZ od Jihlavy/: ve smrkovém lese podél potoka asi 500 m J od osady směrem k Rohozné.

nejbližší obec: Cejle, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'45.37"N, 15°24'56.85"E, ± 400m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1975-05-16

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250709

#### 6659c

původní jméno: *Gymnocarpium dryopteris*

lokalita: Salavice (10 km JZ od Jihlavy): u lesní asfaltové silnice 600-1500 m JZ-JJZ od Popického vrchu - 682, 2 km VSV od obce.

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'8.57"N, 15°30'55.07"E, ± 500m

nadmořská výška: 627 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1999-07-01

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250696

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Salavice (10 km JZ od Jihlavy): v lese 600-1500 m JZ-JJZ od Popického vrchu - 682, 2 km VSV od obce.

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'8.57"N, 15°30'55.07"E, ± 500m

nadmořská výška: 627 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1999-07-03

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250795



původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Třešť, ve smrkovém lese 300 m V od vrcholu Velkého Špičáku - 734 m u cesty k rezervaci "Kloc", 3,5 km SV od města.  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'42.57"N, 15°30'57.29"E, ± 100m  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968-08-05  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250718

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Třešť, u lesní cesty 300 m V od kóty Velký Špičák - 734 m, 3,5 km SV od města.  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'41.71"N, 15°30'54.14"E, ± 100m  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968-08-04  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251104

#### **6660c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Okres Jihlava, obec Malé /11 km JV od Jihlavy/: 1 km SZ od obce, na balvanitém svahu nad pravým břehem říčky Brtnice proti mlýnu Doubkov.  
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'15.62"N, 15°41'43.50"E, ± 250m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1991-07-09  
náleze: J. Zlámalík  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250735

#### **6661c**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Pavlínov jižně od Měřína, východní svah Panského kopce  
nejbližší obec: Pavlínov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°20'52.56"N, 15°51'4.44"E, ± 300m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1977-05-22  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251575

#### **6663d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Kuřim , Deblín , 9b  
souřadnice: 49°19'57.00"N, 16°19'33.00"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1956-08-15  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 781701

**6664a**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: les u Kal (Tišnovsko)  
nejbližší obec: Kaly, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°22'43.73"N, 16°21'6.35"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-06-14  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251606

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Tišnov: pr. pag. Borač ca 450m, in Piceeto  
nejbližší obec: Borač, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°23'58.00"N, 16°21'49.82"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1942-07  
nálezce: J. Suza  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251809

**6665b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Rájec, Sv. Kat. - Hořice, 23C1  
souřadnice: 49°22'5.00"N, 16°37'23.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1956-09-26  
nálezce: A. Musil  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 762431

**6665c**

lokalita: Svinošice: v humózním smíšeném lese asi 1 km jihozáp. Hájenky na Výrazech u Svinošic, pořídka  
nejbližší obec: Svinošice, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'12.74"N, 16°34'1.17"E, ± 300m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-07-17  
nálezce: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871970

**6665d**

lokalita: Mähren: ... Adamsthal bei Blansko  
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'60.00"N, 16°38'60.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1899-09-29  
nálezce: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871967

lokality: Mähren: ... Adamsthal bei Blansko  
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'60.00"N, 16°38'60.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1899-08-26  
nálezc: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871968

lokality: Wranau bei Brünn [Vranov u Brna]  
nejbližší obec: Vranov u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'36.08"N, 16°36'50.86"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1895-07-07  
nálezc: Emerich Steidler  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871971

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokality: Brno: U Sv. Kateřiny.  
nejbližší obec: Šebrov-Kateřina, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'45.98"N, 16°36'47.85"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1937-08  
nálezc: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251698

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokality: Žulosyent: Ve žlábku před silnicí od Sv. Kateřiny k Vranovu.  
nejbližší obec: Vranov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'0.66"N, 16°36'45.76"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1936-07-04  
nálezc: František Bílý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251564

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokality: Žlíbek před silnicí Kateřina Vranov. Žulosyent  
nejbližší obec: Šebrov-Kateřina, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'15.16"N, 16°36'16.63"E, ± 800m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1936-07-04  
nálezc: František Bílý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251828

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokality: V údolí od staré hájenky u Sv. Kateřiny k Vranovu. (žulosyent)  
nejbližší obec: Šebrov-Kateřina, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'20.30"N, 16°36'54.64"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1933-08-08  
nálezc: František Bílý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251827

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Údolí od staré kateřinské hájenky k Vranovu.  
nejbližší obec: Vranov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'0.66"N, 16°36'45.76"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1930-07-10  
náleze: František Bílý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251567

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: V údolí za Novým Hradem u smrků.  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'28.73"N, 16°37'27.66"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1930-08-06  
náleze: František Bílý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251568

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Vranov u lesního potůčku nedaleko lesní školky (při silnici Outěchov Vranov)  
nejbližší obec: Vranov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'9.59"N, 16°37'25.00"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1927-07-12  
náleze: František Bílý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251503

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Wranau [=Vranov] Mh.  
nejbližší obec: Vranov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'31.95"N, 16°36'38.80"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1895-07  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dle charakteristického rukopisu zřejmě sbíral K. Rothe  
ID: 13251578

#### **6666a**

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: V údolí Punkvy nad pilou u Lažánek.  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'11.64"N, 16°41'10.04"E, ± 800m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1930-08-02  
náleze: František Bílý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251572

**6666b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: 165. Ostrov u Macochy: V obce - louky a okraj lesa v závěru údolí potoka  
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1980  
náleze: Vaněčková; Dvořák  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9117286

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Rájec II, Holštejn, 20b  
souřadnice: 49°22'30.00"N, 16°46'24.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1960-08-25  
náleze: A. Musil  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 761770

**6666c**

lokality: Olomučany: žlíbek periodického Josefovského potoka v oblasti tzv. Suchá louka ca 2,2 km VJV od kostela v obci  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'35.40"N, 16°41'53.20"E  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2015-08-02  
náleze: Ondřej Horných; Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968879

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokality: Vápenec: Nízké smrčky v Padouchu nedaleko vápenky mezi Habrůvkou a Olomučany.  
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'6.30"N, 16°42'23.70"E, ± 500m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1934-08-02  
náleze: František Bílý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251563

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokality: U starých šachet ve smíšeném lese mezi Lažánkami a Olomučany u Blanska .  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°20'39.13"N, 16°41'27.02"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1932-07-12  
náleze: František Bílý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251830

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Křtiny, Na aleji v lesní trati zvané "Nad rybníčky" (mezi Křtinami a Jedovnicemi. (Na kulmu))  
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'32.29"N, 16°44'48.89"E, ± 300m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1927-08-15  
náleze: František Bílý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251498

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: V nízkých smrkách na vápenci mezi Olomučany a Habrůvkou.  
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'53.30"N, 16°42'8.56"E, ± 1000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1927-08-13  
náleze: František Bílý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251499

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Josefthal  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'26.95"N, 16°40'23.97"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1897-07  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251728

#### **6666d**

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Kulm. Proklest u Křtin. Ve smrkovém lese ve světlině.  
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'36.72"N, 16°46'17.32"E, ± 200m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1936-09-12  
náleze: František Bílý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251565

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Světlna ve smrkovém lese na Proklesti  
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'36.72"N, 16°46'17.32"E, ± 500m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1931-07-08  
náleze: František Bílý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251836

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Světlna v jedlích na Proklesti u Křtin  
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'36.72"N, 16°46'17.32"E, ± 200m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1930-08-17  
náleze: František Bílý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251566

**6671c**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Holešov  
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'55.54"N, 17°34'44.23"E, ± 5000m  
fytochorion: 21 b. Hornomoravský úval  
náleze: F. Polášek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251505

**6672a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Hostýnské vrchy: vrch Obřany, les na strmém severním úbočí  
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'7.73"N, 17°44'0.44"E, ± 250m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1991-06-15  
náleze: Z. Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250793

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Chvalčov, rezervace Obřany, SV svah pod troskami hradu  
souřadnice: 49°22'5.00"N, 17°44'0.00"E  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1996-08-24  
náleze: I. Knollová  
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2598381

**6672b**

lokalita: Hostýnské vrchy, Rajnochovice: údolí Juhyně 2,2 km J kostela  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°23'29.84"N, 17°49'3.75"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1977-06-13  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871985

lokalita: Rusava: pískovec NW piceeto-faget. v úd. jižní větve Rosošného potoka jižně res. Černava u lesní cesty  
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'34.95"N, 17°47'0.63"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1956-08-06  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871986

lokalita: Rajnochovice: již. větev Rosošný ptk u Rajnochovic, písk. Abieto-Fagetum údolí u res. Černava  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'34.63"N, 17°47'1.85"E, ± 200m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1956-08-06  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871983

lokality: [Rajnochovice]: O hřbet Javorní Kelčský, oligocen. Pískovec, balvany na SO úbočí při lesní cestě ze sedla s kolibou  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°23'42.82"N, 17°46'48.25"E, ± 200m  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1956-07-22  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871984

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: 81. Hostýnské vrchy, 6672b, Rajnochovice (distr. Kroměříž), PR Sochová, květnatá bučina na skalnatém temeni vrchu Sochová (740,6 m) 2 km JZ od osady Rosošné.  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°23'6.81"N, 17°47'42.33"E, ± 600m  
nadmořská výška: 700-740 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2008-06-16  
náleze: Petr Batoušek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250619

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Hostýnské vrchy: Rajnochovice, Košovy, Rychtářka, lev. přítok Juhyně, při soutoku 2 erozních rýh  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'33.37"N, 17°48'46.98"E, ± 100m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1991-06-07  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250834

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Hostýnské vrchy: Rajnochovice, Rosošný potok  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°23'45.12"N, 17°48'0.41"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1991-06-07  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250835

#### **6672c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Bystřice pod Hostýnem, Lukov, Chladná dolina  
souřadnice: 49°18'29.00"N, 17°43'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1990-06-01  
náleze: P. Fiala  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 669 B 8  
ID: 1010037



**6672d**

lokality: Morava východní, Vlčková  
nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín  
souřadnice: 49°18'38.57"N, 17°45'42.94"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1950-08-13  
náleze: Tomášek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871975

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Hostýnské vrchy: Držková, údolí Dřevnice j. obce, v. svahy  
nejbližší obec: Držková, okres Zlín  
souřadnice: 49°18'43.05"N, 17°46'58.79"E, ± 450m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1991-06-04  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250833

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokality: Vlčková: ve starém jedlovém lese nad Vlčkovou.  
nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín  
souřadnice: 49°18'59.52"N, 17°45'10.96"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1944-05-28  
náleze: Josef Jedlička  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251211

**6673a**

lokality: Sevz. Vsetína, Kateřinice, vých. pata vrchu Dubcová  
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'4.99"N, 17°52'38.16"E, ± 200m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1941-07-10  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873924

lokality: Sevz. Vsetína Kateřinice, sev. svah vrchu Dubcová  
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'20.58"N, 17°52'16.84"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1941-08-14  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873925

lokalita: Kateřinice: nad Valůšky č. 33  
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'6.15"N, 17°52'35.88"E, ± 200m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1941-07-10  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873927

lokalita: Moravia: Vsetín - Kateřinice, nad Valůšky č. 33  
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'6.15"N, 17°52'35.88"E, ± 200m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873926

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Hostýnské vrchy, Lázy, v bučině cca 2,5 km JZ od středu obce  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°23'58.72"N, 17°50'54.42"E, ± 450m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1998-07-04  
nálezce: Jana Novosadová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250943

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Sevz. Vsetína Kateřinice, vých. pata vrchu Dubcová, pískovec, c. 410m, smíř lesích na stráni nad Děchuláčkem (32) k severu  
při potůčku d. hoj.  
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'4.89"N, 17°52'30.28"E, ± 500m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1941-07-10  
nálezce: V. Pospíšil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251802

#### 6673b

lokalita: Vsetín - [Jablůnka] Pržno  
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'17.58"N, 17°56'32.39"E, ± 600m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
nálezce: J. Macháček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873961

#### 6673c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Hostýnské vrchy: Hošťálková, levý přítok Štěpkové směř hřeben Tisový  
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'28.09"N, 17°51'25.66"E, ± 450m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2000-07-20  
nálezce: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250814

**6673d**

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Vsetín: Poschla  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'36.86"N, 17°57'12.98"E, ± 500m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1880-06  
náleze: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251834

**6674a**

původní jméno: *Lastrea phegopteris*  
lokalita: montes Beskydy: distr. Vsetín: in silvis montis Snož supra vic. Malý Skalník. 600m  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'5.47"N, 18°2'8.16"E, ± 500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1966-06  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251640

původní jméno: *Lastrea phegopteris*  
lokalita: montes: Beskydy: in piceetis (fagetosis) montis Grůň inter opp. Vsetín et pag. Malá Bystřice, 700 m  
nejbližší obec: Malá Bystřice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'5.81"N, 18°2'38.32"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1966-07  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251660

**6674b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy - Vsetínské vrchy: Valašská Bystřice, Tišňavy, údolí pravého přítoku potoka Tišňavy, směrem k osadě Lušová  
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'4.69"N, 18°8'20.27"E, ± 450m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1996-06-14  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250819

**6674d**

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Moravské Karpaty. Halenkov Vsatské hory Dinotice v buk. lese 600 m.  
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'20.90"N, 18°6'56.80"E, ± 1000m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1924-07  
náleze: G. Říčan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251553

**6675a**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Tanečnice - 912  
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'12.62"N, 18°11'25.85"E, ± 600m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1959-06-18  
náleze: Anna Hurtíková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251235

**6675b**

lokalita: Vsetín: Velké Karlovice, ad rivulum in valle Miloňov in abietinis  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'37.96"N, 18°18'15.84"E, ± 600m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1926-08  
náleze: G. Řičan  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873959

lokalita: Vsetín: Velké Karlovice, ad rivulum in valle Miloňov in abietinis  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'37.96"N, 18°18'15.84"E, ± 600m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1926-08  
náleze: G. Řičan  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873960

lokalita: Velké Karlovice nad Jezerným  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'32.63"N, 18°16'38.09"E, ± 600m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1925-07  
náleze: P. Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873956

lokalita: [Velké Karlovice: údolí] Miloňov  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'37.96"N, 18°18'15.84"E, ± 600m  
fytochorion: 82. Javorníky  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873958

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Beskydy: Vel. Karlovice  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'2.92"N, 18°19'4.70"E, ± 3000m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1960-08-17  
náleze: J. Bednářová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251218

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: V. Karlovice Miloňov  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'30.88"N, 18°18'34.53"E, ± 900m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1927-08-02  
náleze: G. Říčán  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251208

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Moravia orient. Vsetín Velké Karlovice: ad rivulum in valle Miloňov in abietinis, ca 700 m. s. m.  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'35.94"N, 18°18'20.78"E, ± 800m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1926-08  
náleze: G. Říčán  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reip. Bohem. Slov. No. 404.  
ID: 13250758

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Moravia orient. Vsetín Velké Karlovice: ad rivulum in valle Miloňov in abietinis, ca 700 m. s. m.  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'35.94"N, 18°18'20.78"E, ± 800m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1926-08  
náleze: G. Říčán  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reip. Bohem. Slov. No. 404.  
ID: 13250796

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Moravia orient. Vsetín Velké Karlovice: ad rivulum in valle Miloňov in abietinis, ca 700 m. s. m.  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'35.94"N, 18°18'20.78"E, ± 800m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1926-08  
náleze: G. Říčán  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reip. Bohem. Slov. No. 404.  
ID: 13251092

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Moravia orient. Vsetín Velké Karlovice: ad rivulum in valle Miloňov in abietinis, ca 700 m. s. m.  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'35.94"N, 18°18'20.78"E, ± 800m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1926-08  
náleze: G. Říčán  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reip. Bohem. Slov. No. 404.  
ID: 13251213

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Moravia orient. Vsetín Velké Karlovice: ad rivulum in valle Miloňov in abietinis, ca 700 m. s. m.

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'35.94"N, 18°18'20.78"E, ± 800m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1926-08

nálezce: G. Říčan

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reip. Bohem. Slov. No. 404.

ID: 13251274

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Moravia orient. Vsetín Velké Karlovice: ad rivulum in valle Miloňov in abietinis, ca 700 m. s. m.

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'35.94"N, 18°18'20.78"E, ± 800m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1926-08

nálezce: G. Říčan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reip. Bohem. Slov. No. 404.

ID: 13251550

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Moravia orient. Vsetín Velké Karlovice: ad rivulum in valle Miloňov in abietinis, ca 700 m. s. m.

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'35.94"N, 18°18'20.78"E, ± 800m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1926-08

nálezce: G. Říčan

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reip. Bohem. Slov. No. 404.

ID: 13251679

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Moravia orient. Vsetín Velké Karlovice: ad rivulum in valle Miloňov in abietinis, ca 700 m. s. m.

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'35.94"N, 18°18'20.78"E, ± 800m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1926-08

nálezce: G. Říčan

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reip. Bohem. Slov. No. 404.

ID: 13251749

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Moravia orient. Vsetín Velké Karlovice: ad rivulum in valle Miloňov in abietinis, ca 700 m. s. m.

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'35.94"N, 18°18'20.78"E, ± 800m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1926-08

nálezce: G. Říčan

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reip. Bohem. Slov. No. 404.

ID: 13251815

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Velké Kralovice: nad "Jezerným"  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'31.36"N, 18°16'40.09"E, ± 800m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1925-07  
náleze: P. Švanda  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251501

#### 6675c

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: N. Hrozenkov, Hrdinka buk. prales  
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'4.40"N, 18°14'0.12"E, ± 500m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1927-07-07  
náleze: G. Říčan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251555

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Moravské Karpaty. Javorníky. N. Hrozenkov, Vranča, les v Hrdince  
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'4.40"N, 18°14'0.12"E, ± 500m  
fytochorion: 82. Javorníky  
náleze: G. Říčan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251554

#### 6675d

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Malý Javorník  
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'21.83"N, 18°18'7.79"E, ± 1000m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1963-09-24  
náleze: s. coll.  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250875

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Malý Javorník V podhůří  
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'34.32"N, 18°17'37.82"E, ± 1000m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1956-08-10  
náleze: Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250876

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Malé Kralovice: pod Gigulí  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°19'45.11"N, 18°19'3.69"E, ± 500m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1925-07  
náleze: P. Švanda  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251500

**6676a**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Vel. Karlovice, Babská, in caespite ad marginem silvae  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'39.16"N, 18°22'55.15"E, ± 800m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1978-07-10  
náleze: O. Ressel  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250937

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Velké Karlovice, Babská, okr. Vsetín, 7 km SV obce, při lesní cestě  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'39.16"N, 18°22'55.15"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1973-08-18  
náleze: O. Ressel  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250934

původní jméno: *Lastrea phegopteris*  
lokalita: Vsatské hory: in valle Babská supra vicum Babská ad pag. Velké Karlovice distr. Vsetín: in piceetis, cca 650 m n.m.  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'1.58"N, 18°22'34.06"E, ± 600m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1968-07  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251648

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Vel. Karlovice, Babská  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'40.56"N, 18°22'42.41"E, ± 800m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1932-07-02  
náleze: G. Říčan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251557

**6676c**

původní jméno: *Lastrea phegopteris*  
lokalita: montes Beskydy: in silvis montis Velký Javorník supra pag. Velké Karlovice - Podťaté, 900 m  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°19'38.66"N, 18°21'54.34"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1965-06  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251641



původní jméno: *Lastrea phegopteris*

lokalita: montes Beskydy: distr. Vsetín: in piceeto-fagetis ad decl. sept. montis Javorník supra vic. Lopusánky ad pag. Velké Karlovice - Podtáté, 750 m

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'6.50"N, 18°21'43.28"E, ± 1000m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1965-07

nálezce: Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251662

#### 6744a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: /9/ Svatá Kateřina u Nýrska: nad P břehem Chodské Úhlavy 1 km JV od obce, při lesní cestě

nejbližší obec: Svatá Kateřina u Nýr, okres Klatovy

souřadnice: 49°16'1.90"N, 13°4'34.18"E, ± 800m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1991-05-31

pramen: Sofron J. & Vondráček M. (1991): Zpráva o exkurzi západočeské pobočky České botanické společnosti do okolí obce Svatá Kateřina. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 2-4.

projekt: FLDOK

ID: 8861492

#### 6744b

původní jméno: *Polypodium phegopteris*

lokalita: In sylva Bohemica ad lacum Deschenitzen

nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy

souřadnice: 49°15'12.08"N, 13°9'10.35"E, ± 1500m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1811-08

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251369

#### 6744d

lokalita: Nýrsko: Skená Huť: zaříznuté údolí potoka podél cesty (červená turistická značka) 0,5 km JV kóty Lomničky (1026,2 m), smrkový les

nejbližší obec: Skelná Huť, okres Klatovy

souřadnice: 49°13'48.55"N, 13°5'53.46"E, ± 200m

nadmořská výška: 760 m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 1995-07-08

nálezce: P. Lustyk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871955

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Šumavy-Hamry, levý břeh Úhlavy

nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy

souřadnice: 49°12'46.83"N, 13°9'34.04"E, ± 900m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 1970-07-13

nálezce: J. Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250972

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokality: Hamry na Šumavě  
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'53.39"N, 13°9'34.60"E, ± 500m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1927  
nálezc: E. Güttler  
pramen: Rohlena J. (1928): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. VII. – Čas. Nár. Mus., Praha, 102: 5-22.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251852

#### 6745a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: 4. Královský hvozď: Zelená Lhota: malá kulturní olšina při zel.značené tur.cestě, ca 500m SV nádraží ČD.  
nejbližší obec: Zelená Lhota, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'13.00"N, 13°10'48.00"E  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2004-06-24  
pramen: Nesvadbová J. & Matějková I. (2005): Floristická exkurze pobočky do okolí Zelené Lhoty v Královském hvozdu. - Calluna 10: 2-3.  
projekt: FLDOK  
ID: 7958017

#### 6745b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: LHC Železná Ruda - Čachrov  
souřadnice: 49°15'33.00"N, 13°15'48.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1973-08-27  
nálezc: K. Kurz  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=151  
ID: 554365

#### 6745c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Šumava: Hojsova Stráž, při klenové aleji nad Zelenským potokem 1 km severových. od obce, ojed.  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'16.40"N, 13°12'7.01"E, ± 200m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1986-06-27  
nálezc: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250954

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokality: Eisenstrass [=Hojsova Stráž] na Šumavě  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'35.73"N, 13°11'54.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1904-07-30  
nálezc: K. Stejskal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251793

**6745d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 55. Javorná: les na S úpatí hory Javorná ca 500 až 1700 m JV od obce  
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'14.00"N, 13°19'24.00"E  
nadmořská výška: 895 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1996  
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 9392011

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 111. Javorná: les Z silnice 1,2 km J obce  
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'26.00"N, 13°18'20.00"E  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1991  
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.  
projekt: FLDOK  
ID: 9402907

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Javorná na Šumavě\_3940211  
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'51.73"N, 13°15'28.73"E, ± 271m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2008-07-21  
nálezc: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0394. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5566617

**6746a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: p0148\_223112\_1038\_L4  
nejbližší obec: Velhartice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'49.25"N, 13°24'2.88"E, ± 205m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004  
nálezc: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4244785

**6746b**

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Ujčinská bažina u Kolinec nedaleko Klatov  
nejbližší obec: Ujčín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'6.73"N, 13°25'16.93"E, ± 600m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1925  
nálezc: F. Veselý  
pramen: Rohlena J. (1926): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. VI. – Čas. Nár. Mus., Praha, 100: 139-158.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251851

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Kolinec u Klatov. Ujčinská bažina.  
nejbližší obec: Kolinec, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'6.03"N, 13°25'19.85"E, ± 1000m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1925  
nálezc: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251368

**6746c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: 43. Keply: smrčina s bukem a jeřábem ptačím v údolí Ostružné, 950 m SZ od osady  
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'34.00"N, 13°20'34.00"E  
nadmořská výška: 880 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 1996  
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 9391499

**6746d**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: 11. v křovinách při potoce Volšovka u Dolního Staňkova  
nejbližší obec: Dolní Staňkov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'10.32"N, 13°28'32.52"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
pramen: Procházka F. (1965): K rozšíření Pteridophyt na Šumavě a v Předšumaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 5: 37-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 8851214

**6747c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Montes Šumava: in monte Kalovy prope urbem Sušice  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'2.03"N, 13°33'0.11"E, ± 800m  
nadmořská výška: 500-700 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1955  
náleze: Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251072

**6747d**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Damíč: mokřiny v lesích Z od Damíče  
nejbližší obec: Damíč, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'18.06"N, 13°38'57.86"E, ± 500m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1959-09-16  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). - Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9983764

**6748d**

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokality: Pošumaví, distr. Strakonice: in silvis ad cacuminem montis Boží kámen, sept-occid. a pago Kraselov; cca 600-620 m s.m.  
nejbližší obec: Štěchovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'8.86"N, 13°46'50.05"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600-620 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1959-07-12  
náleze: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251678

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Tažovická Lhota: lesy na Božím kameni (kóta 622) V od osady  
nejbližší obec: Tažovická Lhota, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'9.00"N, 13°46'48.00"E  
nadmořská výška: 600-622 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2006-07-20  
nálezc: Pavel Leischner; Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 600 - 622;  
ID: 8509527

#### 6751a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Písecko. Selibov - Skalův vrch v lese Hůrky, smíš. les na V svahu - 2 km Z obce.  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°15'4.69"N, 14°9'57.06"E, ± 150m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1972-06-12  
nálezc: R. Slaba  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250669

#### 6751b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Písek, Paseky, 24b3  
souřadnice: 49°16'18.00"N, 14°17'17.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 447 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1977-09-24  
nálezc: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 424  
ID: 461844

#### 6751d

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: distr. Písek, nova cultura *Picea abies* ca 500 m NON Malý Kamýk prope Paseky apud Písek, ca 580 m s.m., "gneiss"  
nejbližší obec: Všemyslice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°14'24.27"N, 14°17'56.64"E, ± 500m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1943-07-15  
nálezc: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251421

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: distr. Písek, nova cultura *Picea abies* ca 500 m NDN Malý Kamýk prope Paseky apud Písek, 580 m s.m., "gneiss"  
nejbližší obec: Všemyslice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°14'17.61"N, 14°17'46.02"E, ± 500m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1943-07-15  
nálezc: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251791

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Nová Ves u Protivína; mladší stejnov. bučina, druh. pestré s *Gymn. dryo.*, *Pheg. conn.*, *Lath. ver.*, *Gal. odor. + rot.*, *Pren. pur.*, *Atrop. b-d.*

souřadnice: 49°13'20.78"N, 14°17'37.65"E, ± 1549m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2012-07-12

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1646 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 11585701

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Nová Ves u Protivína; nespojitý porost s převahou *Aln. glu.*, hojně SM, v okolí paseky-ruder., *disturb.-prasata*, *exp. Cx. briz.*, v podr. *hojně Desch. c.*, výskyt *Ver. becc.*, *Calt. pal.*, *Stel. nem.*, *Gly. flu.*, *Cx. syl. + muric. + canesc.*, *Molin. c.*, *Scir. syl.*

souřadnice: 49°13'50.44"N, 14°16'24.41"E, ± 1055m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2012-07-26

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1646 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11586368

#### 6752c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: 415. Písecko-hlubocký hřeben: les podél potoka 0,4 km VJV Nové Louky, 1,3 km Z Újezdu

nejbližší obec: Újezd, okres Písek

souřadnice: 49°14'34.48"N, 14°20'5.85"E, ± 200m

nadmořská výška: 440-460 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1995

pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.

projekt: FLDOK

ID: 9344537

#### 6753d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: PR Borkovická blata břeh kanálu ve V části PR (při J hranici původní PR)

nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor

souřadnice: 49°14'13.03"N, 14°37'56.44"E, ± 600m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2008-05-23

nálezce: D. Abazid; A. Kučerová

herbář: SOB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250990

#### 6754a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Roudná: V okraj lesa Z nádraží

nejbližší obec: Roudná, okres Tábor

souřadnice: 49°17'50.04"N, 14°42'49.42"E, ± 150m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1984-06-25

nálezce: J. Kaisler

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250646

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: okres Tábor, obec Soběslav: Strž v lese Svákov Z města.  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'2.84"N, 14°41'30.34"E, ± 500m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1975-05-07  
nálezce: Jaroslav Kaisler  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250640

#### 6754c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 126.Dráchov: Farský les 1,7 km ZJZ od obce, 430 m n. m. - Trávníček (39; 6754c).  
souřadnice: 49°13'11.07"N, 14°40'52.13"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
nálezce: Bohumil Trávníček  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9831742

#### 6755a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Nová Ves u Dírné - pod hrází velkého rybníka v lese VJV obce, hojně.  
nejbližší obec: Chotěmice, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'42.49"N, 14°51'44.25"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1989-05-15  
nálezce: Jaroslav Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250988

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Dírná - les SV obce, ojediněle.  
nejbližší obec: Dírná, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'14.20"N, 14°51'47.16"E, ± 800m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1989-07-05  
nálezce: Jaroslav Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250989

#### 6755b

lokalita: Mnich (distr. Pelhřimov): Mnichovský les, smrkové kultury v úseku Strhaná hráz - hájovna U Dymáku  
nejbližší obec: Mnich, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°17'0.58"N, 14°59'8.88"E, ± 800m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1962-08-15  
nálezce: Bohdan Křísa  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251326

#### 6755c

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Lomnice n/L. V lese u Višnova qu. op.  
nejbližší obec: Višňová, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°13'6.14"N, 14°50'26.42"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1885-05-26  
nálezce: A. Weidmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251675

**6756d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Kamenný Malíkov: Malíkovské skály, j. břeh Žirovnice 800 m od mostu v obci  
nejbližší obec: Kamenný Malíkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'50.41"N, 15°6'46.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Boublík K., Hesoun P. et Doležal P. (2005): Nálezy některých cévnatých rostlin na Jindřichohradecku. - Sborn. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 45: 79-93.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251843

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: c0072\_233222\_23\_S1.2  
nejbližší obec: Kamenný Malíkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'43.74"N, 15°7'1.96"E, ± 126m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4427123

**6757a**

lokalita: Počátky, smíšený lesík na S a V břehu rybníka Malé jezero, cca 1,5 km S od kostela na S okraji města  
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°16'28.60"N, 15°14'39.70"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1995-05-18  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13321635

**6757d**

lokalita: Klatovec - podmáčená smrčina podél Studentského potoka ca 2,2 km VSV od centra obce  
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'24.00"N, 15°19'28.00"E, ± 15m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2009-06-18  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 09-118; N49°13'23,9", E015°19'27,8";  
ID: 9876414

**6758a**

lokalita: Nová Ves: smrkový les, okraj u lesní cesty ca 1,5 km JJZ od centra obce  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Jihlava  
souřadnice: 49°16'10.05"N, 15°21'12.75"E, ± 200m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2015-07-22  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9966998



původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Růžená, 4 km JZ od Třeště: ve smrkovém lese u potoka na S úpatí kóty Farářský kopec - 711 m, 2 km ZJZ od obce.

nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'46.48"N, 15°24'4.31"E, ± 400m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1968-06-07

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250722

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jihlavské vrchy: Růžená, 4 km JZ od Třeště: ve smrkovém lese u potoka na S úpatí kóty Farářský kopec - 711 m, 2 km ZJZ od obce.

nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'47.59"N, 15°24'15.44"E, ± 500m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1968-06-09

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251102

### 6758c

lokalita: Světlá pod Javořicí - okraj lesní cesty ca 2,1 km SV od centra obce

nejbližší obec: Světlá pod Javořicí, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'12.00"N, 15°21'26.00"E, ± 15m

nadmořská výška: 695 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2009-08-23

nálezce: Libor Ekrt

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 09-226; N49°13'12,4", E015°21'26,1";

ID: 9876413

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Řásná, 6 km SZ od Telče: u lesní silnice 150 m od Z břehu Velkého Pařezitého rybníka, 2 km SZ od obce.

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'43.34"N, 15°22'12.99"E, ± 150m

nadmořská výška: 685 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1983-08-05

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250717

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Jihlavské vrchy: Lhotka, 5,5 km ZSZ od Telče: v příkopu u lesní cesty na Z úbočí statní přír. rezervace "Mrhatina" asi 1,5 km SZ od obce.

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'48.30"N, 15°21'57.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1978-07-06

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250707

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Jihlavské vrchy: Lhotka, 5 km SZ od Telče, u lesní cesty na Z úbočí rezervace "Mrhatina", 1,5 km SZ obce.

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'48.30"N, 15°21'57.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1978-07-08

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250752

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Okr. Jihlava: Lhotka, 5,5 km ZSZ od Telče, na balvanitém pastviništi zv. "kamenné moře" na SZ okraji obce.

nejbližší obec: Lhotka, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'37.90"N, 15°22'49.99"E, ± 200m

nadmořská výška: 615 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1971-06-24

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250708

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Řídelov, 7 km SSZ od Telče: ve smíšené bučině podél lesní cesty do Malého pařezitého rybníka ke hradu Roštejnu, 1,5 km S-SZ od obce.

nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'47.01"N, 15°24'4.22"E, ± 300m

nadmořská výška: 625-650 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1969-08-04

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250714

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Řásná, 6 km SZ od Telče: v příkopu u lesní silnice 150 m Z od břehu Velkého pařezitého rybníka, 2 km SZ od obce.

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'43.34"N, 15°22'12.99"E, ± 150m

nadmořská výška: 685 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1969-06-18

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250715

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Řídelov, 7 km SSZ od Telče: u lesní cesty ke hradu Roštejnu asi 300 m SV od Malého Pařezitého rybníka, 1,5 km SZ od obce.

nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'41.06"N, 15°23'50.78"E, ± 150m

nadmořská výška: 635 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1968-07-30

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250719

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jihlavské vrchy: Řásná, 6 km SZ od Telče: u lesní silnice nad Z břehem Velkého pařezitého rybníka, 2 km SZ od obce.

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'47.88"N, 15°22'15.07"E, ± 300m

nadmořská výška: 685 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1968-08-04

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251105

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jihlavské vrchy: Řídelov, 7 km SSZ od Telče: u lesní cesty ke hradu Roštejnu asi 300 m SV od Malého pařezitého rybníka, 1,5 km SZ od obce.

nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'41.16"N, 15°23'50.40"E, ± 100m

nadmořská výška: 635 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1968-08-04

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251106

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Jihlavské vrchy: Lhotka v lese kolem přítokového potoka do rybníka Horní Mržatec, (2,5 km SSZ od Mrákotína) 1,5 km Z obce.

nejbližší obec: Lhotka, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'36.16"N, 15°21'53.98"E, ± 250m

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1967-06-06

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250702

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jihlavské vrchy: Lhotka 5,5 km ZSZ od Telče: u lesní cesty pod přírodní rezervací "Mrhatina", 1,5 km Z obce.

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'44.26"N, 15°21'51.67"E, ± 300m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1967-08-22

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250706

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jihlavské vrchy: Lhotka, 6 km ZSZ od Telče: u lesní cesty pod rezervací "Mrchatina", 1,5 km Z obce.

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'43.48"N, 15°21'51.40"E, ± 250m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1967-08-20

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251099

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: pol. Řásná  
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'38.00"N, 15°22'56.01"E, ± 1000m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1965-07-28  
náleze: Javůrek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251582

#### 6758d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Doupě; Rozrůzněné porosty s vysokým zastoupením listnatých dřevin na vlhčích místech tendence k L2.2, ale E1 typické pro L2.2 vyvinuté omezeně. Skupina OL bez typického E1, segment dělí plot obory s průsekem. Celkově nevyhraněné, degradace p  
souřadnice: 49°14'57.99"N, 15°25'26.05"E, ± 273m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2013-07-16  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1541 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11581819

#### 6759c

lokalita: Nepomuky na Moravě - při okraji silnice v lesním komplexu ca 1,8 km JZ od kaple/kostela v obci  
nejbližší obec: Nepomuky na Moravě, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'13.00"N, 15°33'12.00"E, ± 15m  
nadmořská výška: 665 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010-09-22  
náleze: Libor Ekrť  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 10-214; N49°12'13,2", E015°33'12,1";  
ID: 9876415

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Olšany u Telče\_3290546  
nejbližší obec: Olšany u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'58.74"N, 15°33'6.77"E, ± 52m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-09-11  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5425653

#### 6759d

původní jméno: *Aspidium phegopteris*  
lokalita: V údolí Horského potoka nad rybníkem Vidlákem u Opatova (Třebíč)  
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'20.64"N, 15°39'19.56"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1934-08-20  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250995

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: distr. Třebíč: apud pag. Opatov  
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'25.63"N, 15°39'37.02"E, ± 2000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1934-08  
náleze: J. Suza  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251821

#### 6760a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Nová Brtnice; Údolí Radobninského potoka, bezejmenný rybník na prameništi potoka cca 200 m východně obce Bažinná  
olšina na prameništi nad rybníkem  
nejbližší obec: Zašovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°16'8.00"N, 15°42'36.00"E  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1992-06-13  
náleze: S. Ondráčková; H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251002

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Kněžice: na okraji rašelinné loučky v Kněžickém lese  
nejbližší obec: Kněžice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'46.95"N, 15°41'46.86"E, ± 500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1960-05-25  
náleze: V. Řehořek  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251001

#### 6760c

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: V Heraltických lesích u Třebíče  
nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'53.44"N, 15°42'33.08"E, ± 2000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1934-08-20  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250994

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Při potůčku v Heraltických lesích (Heraltice, okres Třebíč)  
nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'38.00"N, 15°42'27.21"E, ± 1800m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1934-08-15  
náleze: František Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250996

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Třebíč: Heraltice - v lesích Heraltických nad potokem  
nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'38.00"N, 15°42'27.21"E, ± 1800m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1934-07  
náleze: František Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250997

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Třebíč - Heraltické lesy  
nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'53.44"N, 15°42'33.08"E, ± 2000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1934-07-06  
náleze: J. Suza  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250998

#### 6762a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: trávníky a les při modře značené cestě, 0,3–1,1 km Z od mostu v obci  
nejbližší obec: Oslava, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°17'9.96"N, 16°3'5.40"E, ± 434m  
nadmořská výška: 400-420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-07  
náleze: J. Chrtek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8824632

#### 6762c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: j0160\_243121\_22\_S1.2  
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'22.57"N, 16°0'2.09"E, ± 225m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-09  
náleze: Martin Fojt  
pramen: Martin Fojt. j0160: j0160. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4574393

#### 6764c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Moravské podhůří Vrchoviny, okres Brno - venkov: při cestě v Chroustovském údolí, poblíž skály "Mařenka"  
nejbližší obec: Litostrov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'12.24"N, 16°21'3.07"E, ± 800m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-04-30  
náleze: Hana Křivánková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251576

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Moravské podhůří Vrchoviny, okres Brno - venkov: komplex lesa mezi obcemi Domašov a Říčky  
nejbližší obec: Říčky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'59.76"N, 16°20'58.93"E, ± 200m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-04-30  
náleze: Hana Křivánková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251577

#### 6764d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Jelení žlíbek  
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'13.77"N, 16°29'6.32"E, ± 425m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993  
náleze: Jindřich Šmiták  
pramen: Šmiták Jindřich. IP PR Jelení Žlíbek.. 1993.  
projekt: NDOP  
ID: 6488292

#### 6765b

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Horský žleb pod Útěchovem.  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°17'14.81"N, 16°37'56.85"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1930-06-09  
náleze: J. Jedlička  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251207

#### 6765d

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Mähren Obřaň bei Billowitz  
nejbližší obec: Obřany, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'54.25"N, 16°38'59.32"E, ± 1500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1878-09-06  
náleze: G. Beck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251803

#### 6766b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Ochoz u Brna, 1,6 km SV od myslivny Hádek.  
souřadnice: 49°15'42.20"N, 16°46'54.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2007-09-22  
náleze: D. Michalcová  
projekt: ČNFD  
ID: 2879498

**6767a**

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: V prohlubenině ve smrkovém lese nedaleko voznice Hostěnice - Račice nad žlíbkem táhnoucím se k Račicím.  
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°15'58.76"N, 16°50'57.72"E, ± 1500m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1932-10-02  
náleze: František Bílý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251829

**6773c**

lokalita: Východní Morava, Vizovické vrchy, LHC Vizovice, sing. Lhotsko, při cestě ve smrkové mlazině  
nejbližší obec: Vizovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°12'18.67"N, 17°53'27.94"E, ± 500m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1956-08-22  
náleze: Prudič  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871974

**6774a**

původní jméno: *Lastrea phegopteris*  
lokalita: montes Beskydy: Vsatské Vrchy: in silvis vallis Babin Dol supra pag. Luzná ad opp. Valašská Polanka distr. Vsetín, in piceeto (cum Fago) cca 600 m s/m solo schistoso  
nejbližší obec: Lužná, okres Vsetín  
souřadnice: 49°15'8.96"N, 18°1'18.30"E, ± 300m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1966-07  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251650

**6774b**

lokalita: Moravské Karpaty, okres Vsetín, Hovězí, Hrachovec  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°16'50.54"N, 18°7'26.38"E, ± 800m  
fytochorion: 82. Javorníky  
náleze: G. Říčan  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873953

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Uherská, údolí potoka, ca 0,4 km VJV - 0,6 km JV od osady U Hrbáčků, les, louka, mokřad  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
nadmořská výška: 520-540 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-06-30  
náleze: Jindřich Chrtek jun.  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hliseníkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8778958



**6774c**

lokalita: Moravia: Vsetín - Pulčín - Pulčinské skály  
nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°13'42.06"N, 18°4'43.86"E, ± 200m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1942-08-21  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873954

lokalita: Uher. Brod, Pulčinské skály  
nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°13'42.06"N, 18°4'43.86"E, ± 200m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1942-08-21  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873955

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: distr. Vsetín Lidečko: 0,2 km V od křižovatky (odbočky na Plučín)  
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín  
souřadnice: 49°13'14.72"N, 18°3'10.83"E, ± 100m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2002-05-18  
náleze: Z. Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251242

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: distr. Vsetín Lidečko: 0,2 km S od vrchu Krajčice  
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín  
souřadnice: 49°12'56.69"N, 18°1'36.32"E, ± 100m  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2002-05-19  
náleze: Z. Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251243

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Javorníky: Pulčín, NPR Pulčín - Hradisko, břeh lesní cesty, modrá značka v údolí levého přítoku Pulčinského potoka  
nejbližší obec: Francova Lhota, okres Vsetín  
souřadnice: 49°13'42.37"N, 18°4'25.80"E, ± 400m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2000-08-01  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250813

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Uher. Brod. Pulčinské skály, pískovec, hoj.  
nejbližší obec: Francova Lhota, okres Vsetín  
souřadnice: 49°13'40.42"N, 18°4'42.84"E, ± 200m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1942-08-21  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251813

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: výstup od Pulčínského potoka severním úbočím na vrchol Hradisko (773 m)

nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín

nadmořská výška: 570-730 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-06-30

nálezce: Karel Prach

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8766624

#### 6774d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: les mezi vrchem Radošov (756 m) a osadou U Hajdů, ca 1,8 km JJV - 2 km J od kostela v obci, smrčina, okraje lesní cesty, lesní prameniště

nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín

souřadnice: 49°14'43.00"N, 18°5'8.00"E

nadmořská výška: 700-710 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-06-30

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8767989

#### 6844b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Hamry, SPR Bílá strž

souřadnice: 49°11'26.00"N, 13°9'25.00"E

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 1980-07-09

nálezce: J. Sofron

pramen: Sofron J. (1988): Jedle bělokorá (*Abies alba* Mill.) a její porosty v Královském hvozdu (Šumava) a v Plánickém hřebeni s poznámkami o jejím výskytu v některých dalších fytochorionech Čech. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 66: 1-53.

projekt: ČNFD

ID: 2160752

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Hamry na Šumavě

souřadnice: 49°11'44.38"N, 13°9'16.86"E, ± 90m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 2012-05-30

nálezce: Zuzana Mašková

pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1746 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12970279

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Hamry na Šumavě

souřadnice: 49°11'39.22"N, 13°9'16.68"E, ± 194m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 2012-05-30

nálezce: Zuzana Mašková

pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1746 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12970335

**6845a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Šumava; Čertovo jezero. Podmáčená prohlubeň u cesty vedoucí napříč karem Čertova jezera, 1095m n.m.  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'54.49"N, 13°11'38.63"E, ± 250m  
nadmořská výška: 1095 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1996-05-24  
nálezc: J. Novotná  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251323

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Čertovo jezero, břeh na úpatí karové stěny  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'54.49"N, 13°11'38.63"E, ± 250m  
nadmořská výška: 1030-1040 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1996-07-22  
nálezc: V. Rejzlová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251336

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Šumava Čertovo jezero; smrčična podél cesty po vrstevnici v karové stěně od V k Z.  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'54.49"N, 13°11'38.63"E, ± 250m  
nadmořská výška: 1085 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1995-07-18  
nálezc: V. Rejzlová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251329

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Svah Špičáku - Šumava  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'24.10"N, 13°12'28.76"E, ± 600m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1979-06-01  
nálezc: M. Šperling  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250688

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Šumava: Brčálník, okraj lesní cesty úbočím hřebene Můstek - Pancíř.  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'43.32"N, 13°14'19.67"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 1060 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1979-07-03  
nálezc: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250960

původní jméno: *Phegopteris polypoides*  
lokality: při cestě Špičák - Černé jezero  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'45.61"N, 13°12'26.91"E, ± 1000m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1964-06-28  
nálezc: Josef Hartl  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250636

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Jižní Čechy: Šumava, Špičák - Černá hora  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'38.04"N, 13°11'38.63"E, ± 2000m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1947-06  
nálezc: V. Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250906

původní jméno: *Nephrodium phegopteris*  
lokality: v bučině nad Čertovým Jezerem  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'52.08"N, 13°11'32.26"E, ± 500m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1935-08-05  
nálezc: A. Hilitzer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251759

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Železná Ruda: při cestě Špičák - Černé jezero  
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'39.04"N, 13°10'49.24"E, ± 600m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1964-06-28  
nálezc: Josef Hartl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Kartotéka J. Hartla, údaj poskytl R. Paulič (in litt. 2017)  
ID: 13257291

#### **6845b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: okr. Klatovy, Šumavské Pláně: Šmauzy, les.  
nejbližší obec: Čachrov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'35.94"N, 13°16'38.93"E, ± 1200m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1974-08  
nálezc: V. Štěpán  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250950

**6845c**

původní jméno: Polypodium phegopteris  
lokalita: U Eisensteinu  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'9.61"N, 13°14'2.58"E, ± 1500m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1922-06  
nálezcce: S. Trapl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251760

původní jméno: Polypodium phegopteris  
lokalita: Eisenstein [=Železná Ruda]  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'14.11"N, 13°14'3.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1904-07-30  
nálezcce: coll.?  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: zkratka sběratele "S L"; uživatel Radim Paulič: sběratelem by mohl být Karel Stejskal  
ID: 13250648

**6845d**

původní jméno: Phegopteris connectilis  
lokalita: Šumava, Plesná, V svah - les nad prameništěm, 1225 m  
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy  
souřadnice: 49°6'25.66"N, 13°19'9.50"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1225 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1995-05-30  
nálezcce: P. Třísková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251332

lokalita: Šumava: in silvis (Picetum) ad lacum Laka dict., prope opp. Eisenstein.  
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy  
souřadnice: 49°6'37.24"N, 13°19'40.04"E, ± 300m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1914-07-06  
nálezcce: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251364

původní jméno: Polypodium phegopteris  
lokalita: V lesích Eisensteinských; na cestě z Debrníku na horu Falbaum.  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°7'37.77"N, 13°15'38.95"E, ± 1000m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1879-08  
nálezcce: L. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250975

**6846a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: 31. Skelná: lesní porosty na L břehu Křemelné (=Zhůřecký potok), 1,5 km ZJZ od vrcholu Vysokého hřbetu (1077,9)  
nejbližší obec: Skelná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'52.00"N, 13°21'17.00"E  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1997  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 9384999

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: 134. Slučí Tah: pastvina u cesty ke Zhůří 1,7 km S samoty  
nejbližší obec: Slučí Tah, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'45.00"N, 13°20'3.00"E  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1991  
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.  
projekt: FLDOK  
ID: 9403168

**6846b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: okr. Klatovy, Plánický hřeben: při Pstružném potoce (Sušicko u Har[t]manic).  
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'21.85"N, 13°26'23.09"E, ± 1000m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1964-05-17  
nálezce: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251320

**6846c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Ždanidla, bučina na J svahu, 1220 m n.m.  
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy  
souřadnice: 49°6'1.13"N, 13°20'52.57"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1220 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1996-06-26  
nálezce: V. Rejzlová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251337

původní jméno: *Aspidium phegopteris*  
lokality: Šumava: Dle potoka v smrkovém mezi Plesem a Prášíly.  
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy  
souřadnice: 49°6'34.78"N, 13°21'16.79"E, ± 1000m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1919-08-20  
nálezce: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251542

**6846d**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Šumava: Čenkova Píla - smrčina na pravém břehu Křemelné asi 50 m nad soutokem s Vydrou  
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°6'35.16"N, 13°29'27.64"E, ± 100m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1975-06-30  
nálezce: M. Šandová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250963

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Šumava - skály na levém břehu Vydry pod Čeňkovou pilou.  
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy  
souřadnice: 49°6'15.21"N, 13°29'36.34"E, ± 500m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1967-08-24  
nálezce: Knížetová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250674

původní jméno: *Aspidium phegopteris*  
lokalita: Šumava: Kraj smrkového u Čeňkovy pily.  
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°6'35.68"N, 13°29'29.97"E, ± 300m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1916-09-14  
nálezce: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251579

**6847a**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: 12. Annín: Račí potok, jen slabé náznaky sejpů na loučce a v olšině  
nejbližší obec: Annín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'31.05"N, 13°31'35.77"E, ± 400m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
pramen: Vaněček J. (1984): Rostlinstvo sejpových polí v horním Pootaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 95-103.  
projekt: FLDOK  
ID: 8920038

**6847b**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Sušicko - Ostružno - olšiny u Klepačky  
nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'36.16"N, 13°34'59.39"E, ± 300m  
fytochorion: 88c. Javorník  
datum: 1973-08-10  
nálezce: J. Vaněček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250951

původní jméno: *Dryopteris polypodioides*  
lokalita: Montes Šumava: copiose in silva (Fagetum) in monte Žďánov  
nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'6.03"N, 13°36'12.47"E, ± 600m  
nadmořská výška: 800-900 m  
fytochorion: 88c. Javorník  
datum: 1958  
náleze: F. Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251071

**6847c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Kašperské hory - osada Karlina Pila: obnažená skalka nad levým břehem říčky Losenice ve smrkovém lese cca 400 m JZ od osady Karlina Pila.  
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy  
souřadnice: 49°6'51.29"N, 13°33'52.24"E, ± 300m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2003-07-05  
náleze: J. Zámečník; T. Seibert  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251250

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: levý břeh Losenice východně od Kralino pily u Kašperských Hor  
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy  
souřadnice: 49°6'53.16"N, 13°34'7.13"E, ± 300m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1964-05-24  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250968

původní jméno: *Aspidium phegopteris*  
lokalita: Šumava: In silvis humidis apud Rejštejn.  
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'27.00"N, 13°30'53.79"E, ± 1500m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1908-08  
náleze: F. A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251430

**6847d**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Kašper. Hory - v lese JV od Nicova  
nejbližší obec: Nicov, okres Prachatice  
souřadnice: 49°7'9.20"N, 13°37'32.19"E, ± 500m  
fytochorion: 88c. Javorník  
datum: 1964-07-09  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250660



**6848a**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Zálesí okr. Strakonice, kamenitá zídka na okraji lesa na z. okraji obce.  
nejbližší obec: Drážov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'50.19"N, 13°42'42.05"E, ± 500m  
fytochorion: 88c. Javorník  
datum: 1978-07-18  
náleze: J. Smažík  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250673

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Zálesí okr. Strakonice, borový lesík 200m sv. samoty "V Mačurách".  
nejbližší obec: Drážov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°10'12.74"N, 13°43'3.64"E, ± 100m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1977-08-25  
náleze: J. Smažík  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250681

**6848b**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Hoslovice: u potůčku u mlýna Pod Hoslovicí JV od Hoslovic  
nejbližší obec: Hoslovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'9.78"N, 13°46'12.53"E, ± 200m  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1959-07-13  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9983749

**6848c**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Čábuz: mez na JZ úpatí návrší SZ od Čábuz  
nejbližší obec: Čábuz, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'45.53"N, 13°42'30.44"E, ± 200m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1959-08-07  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9983390

**6848d**

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Okolí Čkyně: Vlhké místo v kamení ve smrkovém lese mezi Čkyní a Krušlovem. Výška asi 600m.  
nejbližší obec: Čkyně, okres Prachatice  
souřadnice: 49°7'41.22"N, 13°49'17.34"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1942-06-26  
náleze: Miroslav Protiva  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251420

**6849b**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Čepřovice: les Mlaka u Čepřovic  
nejbližší obec: Skály u Kváskovic, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'37.63"N, 13°59'50.23"E, ± 300m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1964  
náleze: J. Vaněček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Kartotéka J. Hartla, údaj poskytl R. Paulič (in litt. 2017)  
ID: 13257290

**6849c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Lčovice: lesy na S svazích vrchu Věnce (kóta 765,2) JJV - JV od obce  
nejbližší obec: Lčovice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'14.00"N, 13°52'11.00"E  
nadmořská výška: 520-760 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2006-07-22  
náleze: Pavel Leischner; Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 520 - 760;  
ID: 8509529

**6852b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Jaroslavice (2,5 km S obce) V lese poblíž potůčku, pravá strana Vltavy  
nejbližší obec: Žimutice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°10'53.52"N, 14°26'59.13"E, ± 900m  
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon  
datum: 1976-09-04  
náleze: František Skůpa  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250670

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 241. Hněvkovice na P břehu Vltavy: u lesního potůčku 1,7 km JJV od osady  
nejbližší obec: Hněvkovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°10'52.35"N, 14°27'17.82"E, ± 500m  
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon  
datum: 1976  
pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy  
23: 49-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 8893668

**6852d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 232. Purkarec: lesnatý svah na L břehu Vltavy J od zříceniny Karlův Hrádek cca 2,5 km J od obce rula  
nejbližší obec: Purkarec, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°6'25.44"N, 14°27'34.96"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon  
datum: 1974  
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v  
jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8881266

**6853c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Dobřejovice u Hosína; dom. BK, zmlaz., fragment ve smrčíně, ojed. OL podél potoka, E1 cca 25% s *Gal.odor.*, *Pheg.conn.*,  
*Pre.purp.*, *Ane.nem.*, *Luz.luz.*  
souřadnice: 49°6'10.96"N, 14°31'21.01"E, ± 158m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2012-08-08  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11573720

**6854b**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Již. Čechy - Veselí n/L. V lese za myslivnou Baldinkou  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'2.07"N, 14°47'20.40"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1963-08-12  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250656

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: V lese za Baldinkou  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'0.91"N, 14°47'24.72"E, ± 400m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1946-06-30  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250652

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: V lese za myslivnou Baldinkou za Drahou nedaleko Veselí n/Luž.; 430 m  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'0.91"N, 14°47'24.72"E, ± 400m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1946-06-30  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251786

**6855a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Kardašova Řečice, Cikar, 1 b1  
souřadnice: 49°9'5.00"N, 14°51'59.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 489 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1964-08-20  
náleze: P. Březina  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5  
ID: 504997

**6855c**

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokality: distr. Třeboň in silva humida situ NW ab arce Jemčina prope opp. Stráž n./Než., 440 m  
nejbližší obec: Hatín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'5.96"N, 14°50'54.94"E, ± 500m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-08-13  
nálezc: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251796

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokality: Jemč. Obora: podél potoka 3 ryb. hojně  
nejbližší obec: Hatín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'33.69"N, 14°53'10.34"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
nálezc: s. coll.  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: položka z pozůstalosti J. Houfka  
ID: 13250651

**6856b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Mutyněves: suťová smrková jedlina ca 0,7 km jz. od obce  
nejbližší obec: Blažejov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'31.66"N, 15°7'18.08"E, ± 200m  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
nálezc: Karel Boublík  
pramen: Boublík K., Hesoun P. et Doležal P. (2005): Nálezy některých cévnatých rostlin na Jindřichohradecku. - Sborn. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 45: 79-93.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251845

**6856c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Jindřiš: Jindřišské údolí ca 1 km jv. od kostela ve vsi  
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'33.18"N, 15°4'29.89"E, ± 200m  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
nálezc: Karel Boublík  
pramen: Boublík K., Hesoun P. et Doležal P. (2005): Nálezy některých cévnatých rostlin na Jindřichohradecku. - Sborn. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 45: 79-93.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251844

**6856d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Nová Bystřice, J.Hradec, Člunek, Kopce 11 b2 , Malý Kamerál  
souřadnice: 49°7'46.00"N, 15°6'54.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1971-10-19  
nálezc: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 147  
ID: 66193

**6857b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Studená: Smrčina 220 m ZJZ od rozcestníku "Březka" na SZ svahu Malého vrchu (717), 1,4 km J od kostela ve Skrýchově.  
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'42.10"N, 15°19'30.40"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2014-07-17  
náleze: Ondřej Horných  
herbář: herb. O. Horných  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10108515

**6858a**

lokalita: Okolí Telče: silnice Mrákotín - [Horní] Bolíkov, asi 3 km záp. Od Mrákotína, sev. od silnice  
nejbližší obec: Mrákotín u Telče, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'48.75"N, 15°20'15.99"E, ± 400m  
nadmořská výška: 580-590 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1942-07-20  
náleze: J. Diener  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871978

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Olší, 6,5 km ZJZ od Telče: ve smrkovém lese podél cesty na kótu Hradisko - 759 m, asi 1,5 km ZSZ od obce.  
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'32.50"N, 15°21'16.55"E, ± 250m  
nadmořská výška: 610-650 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1968-07-05  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250720

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Mrákotín: Bolíkovský les záp. od M., potok tekoucí rovnob. se silnicí, bažina u pot., ve starší smrčině [+ jasan, jeřáb, olše]  
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'25.24"N, 15°20'8.97"E, ± 900m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1942-07-12  
náleze: Jaromír Diener  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250700

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Telč, silnice Mrákotín - Bolíkov (asi 3 km záp. od Mrákotína), bažina ve smrkovém lese (přimíšen jasan, jeřáb, olše) sev. od silnice, u potůčku v bažině na ploše několika m<sup>2</sup>  
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'25.24"N, 15°20'8.97"E, ± 400m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1942-07-20  
náleze: J. Diener  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250703

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokality: silnice Mrákotín - Bolíkov asi 3 km záp. od Mrákotína erozina ve smrkovém lese (přimíšen jasan, jeřáb, olše) sev. od silnice přímo u potůčku.

nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'17.97"N, 15°20'16.36"E, ± 100m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1942-07-20

nálezce: Jaromír Diener

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251806

#### 6858c

lokality: Řečice - v olšině u potoka ca 1,4 km SZ od zámku v obci

nejbližší obec: Řečice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'55.00"N, 15°21'13.00"E, ± 15m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-09-16

nálezce: Libor Ekrt

herbář: herb. L. Ekrt

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 12-211, N49°08'55,0", E015°21'12,6";

ID: 9876407

#### 6858d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: j0179\_234307\_445\_S1.2

nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava

souřadnice: 49°7'36.84"N, 15°27'18.76"E, ± 63m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003

nálezce: Ester Hofhanzlová

pramen: Ester Hofhanzlová. j0179: j0179. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4489857

#### 6859a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: /5/ Smrčina 50-800 m J od hráze Vodnatého ryb., Z od obce Olšany u Telče

nejbližší obec: Olšany u Telče, okres Jihlava

souřadnice: 49°11'10.77"N, 15°33'0.12"E, ± 400m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Zlámalík J. (1989): Rostlinstvo údolí Olšanského potoka. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 9: 117-134.

projekt: FLDOK

ID: 8958308

#### 6859b

lokality: Opatov: PR Opatovské zákopy (JV enkláva), ca 3,2 km JJZ od centra obce

nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč

souřadnice: 49°11'50.46"N, 15°38'40.01"E, ± 400m

nadmořská výška: 635 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014

nálezce: E. Ekrtová; L. Ekrt

pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorošty) Přírodní rezervace Opatovské zákopy. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 9950918

**6861a**

lokalita: Pekelník [=Pekelný kopec] u Třebíče  
nejbližší obec: Mastník, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'59.23"N, 15°51'0.05"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1934-08  
náleze: J. Suza  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251822

**6869b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: distr. Uherské Hradiště: Salaš (Chřiby) Údolí Salašky 3,5 km SZ obce, 1,2 km VJV vrchu Vlčák, zřídka  
nejbližší obec: Salaš, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°9'37.77"N, 17°18'31.44"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 1990-07-17  
náleze: V. Pluhař  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251223

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: distr. Kroměříž: Cetechovice V lese u cesty 0,9 km JV vrchu Vlčák (mezi vrchy Vlčák a Hatě); tj 2,8 km JV obce  
nejbližší obec: Salaš, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°9'23.96"N, 17°17'35.48"E, ± 300m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 1990-08-10  
náleze: Viktor Pluhař  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251232

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: distr. Kroměříž: Roštín Pod vrchem Brdo 2,5 km JV obce  
nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°10'17.63"N, 17°18'31.53"E, ± 400m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 1988-08-30  
náleze: V. Pluhař  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251224

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Chřiby: Vlčák - Křížná horka  
nejbližší obec: Zástřizly, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°9'9.03"N, 17°16'30.40"E, ± 300m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 1900-08  
náleze: F. Nábělek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251502

**6869c**

lokalita: Cesta na Vlčák (u Střílek)  
nejbližší obec: Zástřizly, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°7'51.33"N, 17°13'15.82"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1916-07-18  
náleze: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873904

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: distr. Kroměříž: Střílky Lesní prameniště - 0,7 JZ obce vzácně.  
nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°7'57.25"N, 17°12'35.46"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1990-06-23  
náleze: V. Pluhař  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251233

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: okr. Kroměříž Střílky Úbočí Hradu 0,9 km JV obce, vzácně  
nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°8'0.26"N, 17°13'40.50"E, ± 200m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1985-09-04  
náleze: V. Pluhař  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251526

**6869d**

lokalita: distr. Kroměříž, Cetechovice: v lese u cesty mezi vrchy Vlčák a Hutě 1 km JV Vlčáku, tj. 3 km JV obce  
nejbližší obec: Cetechovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°8'56.42"N, 17°17'43.72"E, ± 400m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1990-08-10  
náleze: V. Pluhař  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873905

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: distr. Kroměříž: Zástřizly Údolí Litavy 1,3 km V obce, vzácně  
nejbližší obec: Zástřizly, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°8'56.81"N, 17°15'8.83"E, ± 300m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1990-07-16  
náleze: V. Pluhař  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251231



**6870c**

lokalita: [Salaš]: Na břehu potoka nad Korýtky [zřejmě studánka "U Korýtka"], Chříby  
nejbližší obec: Salaš, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°8'21.50"N, 17°21'48.50"E, ± 100m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1931-07-30  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871980

lokalita: [Salaš]: v bukovém lese na břehu potoka nad Korýtky [zřejmě studánka "U Korýtka"] (Chříby)  
nejbližší obec: Salaš, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°8'21.50"N, 17°21'48.50"E, ± 100m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1931-07-30  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871981

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Střední Morava: v bukovém lese nad Korýtky (Chříby) asi 400 m n.m., půda hlinitopísčité  
nejbližší obec: Velehrad, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°8'19.03"N, 17°22'21.98"E, ± 800m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1932-07-30  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251831

**6872b**

lokalita: Podhradí: loc. pískovec sub Alnus na úpatí Komonce v dolině  
nejbližší obec: Podhradí u Luhačovic, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'23.59"N, 17°46'25.06"E, ± 800m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1951-06-10  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871977

lokalita: Zlín, Provodov: lesní žleb pod Komoncem  
nejbližší obec: Provodov na Moravě, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'23.59"N, 17°46'25.06"E, ± 800m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1934-06-10  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871976

**6872d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Zlínské vrchy: Luhačovice, údolí potoka Gáborka, střední část nad soutokem levé pobočky  
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'20.27"N, 17°46'44.93"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2003-07-08  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250804

**6873a**

lokalita: Slopné: pískovec faget. V ... les. Údolí s potokem ... na dně údolí  
nejbližší obec: Slopné, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'23.64"N, 17°50'49.24"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1951-09-09  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871972

lokalita: Vizovice: při potůčku v bučině pod Dubravou  
nejbližší obec: Vizovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'23.55"N, 17°52'3.89"E, ± 800m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1926-04-25  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871973

původní jméno: *Lastrea phegopteris*  
lokalita: montes Vsatské Beskydy: in jugo mont. Vizovické vrchy: in silvis montis Doubrava inter opp. Vizovice et pag. Loučka 600m  
nejbližší obec: Loučka, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'1.39"N, 17°52'21.35"E, ± 500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1968-07  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251668

**6874b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Bílé Karpaty: Střelná, j. od obce, erozní rýha sv. od kóty 791 - Požár, květnatá bučina  
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°9'12.48"N, 18°6'10.78"E, ± 400m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1997-05-15  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250818

**6874c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: distr. Zlín Valašské Klobouky: 2,1 km JJV od středu obce  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'30.07"N, 18°1'2.92"E, ± 500m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2005-07-16  
náleze: Z. Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251241

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Val. Klobouky, in convalle supra Borošín  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'55.66"N, 18°1'2.88"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1971-07-28  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251558

lokalita: Valašské Klobouky Deštná  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'42.61"N, 18°1'45.72"E, ± 300m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1955-08  
náleze: Alois Richter  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251204

**6874d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Z2- Q 2. Zlín: Študlov: mezi Kyjanicou a Požárem (6874d 1926)  
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°8'55.00"N, 18°5'28.00"E  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9765818

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Z2- Q 4. Zlín: Študlov: mezi Požárem a Zubákem (6874d 1926)  
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°8'45.00"N, 18°5'22.00"E  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9765933

**6946a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: 93. Prášily: pastviny a okraj lesa u cesty 200 m Z vrchu Větrný, 2,3 km VJV obce  
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy  
souřadnice: 49°5'33.00"N, 13°24'19.00"E  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1991  
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.  
projekt: FLDOK  
ID: 9402751

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: 3. Prášily: u lesní cesty 1,6 km J obce (za mostem pod Skalkou)  
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy  
souřadnice: 49°4'59.00"N, 13°22'52.00"E  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1991  
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.  
projekt: FLDOK  
ID: 9401751

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: 41. Prášily: horský smíšený les 2 km JZ až JJZ obce  
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy  
souřadnice: 49°5'31.00"N, 13°21'57.00"E  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1991  
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.  
projekt: FLDOK  
ID: 9402127

**6946b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Rejštejn: Smrčina ve svahu na pravém břehu Vydry, 1,3 km JJV od soutoku Křemelné a Vydry.  
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy  
souřadnice: 49°5'54.30"N, 13°29'48.50"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2014-08-21  
nálezce: Ondřej Horných  
herbář: herb. O. Horných  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10108506

původní jméno: *Dryopteris polypodioides*  
lokality: Montes Šumava: copiose in silvis ad vicum Schätzova Myť  
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy  
souřadnice: 49°3'7.84"N, 13°29'6.62"E, ± 900m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1964  
nálezce: F. Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251020

původní jméno: *Aspidium phegopteris*  
lokality: Šumava: V kamení u Zelenohorských chalup.  
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy  
souřadnice: 49°4'25.36"N, 13°26'31.85"E, ± 800m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1916-09-14  
nálezce: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251546

**6946c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Prášily; Podmáčené porosty podél potoka, prameniště. Mrtvý les - stojící kůrovcové souše. Velmi hezký porost! Druhově bohaté!  
souřadnice: 49°2'35.84"N, 13°24'34.25"E, ± 431m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2013-07-11  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2B  
ID: 11828233

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Javoří Pila  
souřadnice: 49°0'22.64"N, 13°24'43.84"E, ± 239m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2012-09-09  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.1  
ID: 11054349

**6946d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Šumava Roklanská smrčina; podmáčená místa; V expoziční, 1100 m n.m.  
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy  
souřadnice: 49°0'12.57"N, 13°25'54.26"E, ± 1500m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1996-06-25  
náleze: V. Rejzlová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251324

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Šumava les mezi Mlynářskou slatí a Roklanskou smrčinou; 1050 m n.m..  
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy  
souřadnice: 49°0'42.74"N, 13°26'52.73"E, ± 800m  
nadmořská výška: 1050 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1995-06-19  
náleze: V. Rejzlová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251330

původní jméno: *Dryopteris polypodioides*  
lokalita: Montes Šumava: copiose in monte Modravská hora  
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy  
souřadnice: 49°0'45.48"N, 13°28'46.52"E, ± 900m  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1964  
náleze: F. Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251021

**6947a**

lokality: Horská Kvilda - u Hamerského potoka, asi 2 km Z obce  
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°3'26.80"N, 13°32'4.29"E, ± 600m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláň  
datum: 2000-09-27  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: herb. L. Ekrt  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9876409

**6947b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Distr. Prachatice. Popelná u Nicova - v lese 0,7 km J od osady. V blízkosti souřadnic N 49°05'35,8" E 13°35'53,9"  
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'35.80"N, 13°35'53.90"E  
nadmořská výška: 960 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláň  
datum: 2008-09-14  
náleze: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250626

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokality: Okolí Stachů: Na zdi u cesty u Stašského potoka u Kůsova. 780m.  
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'14.56"N, 13°38'48.04"E, ± 500m  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1943-07-06  
náleze: Miroslav Protiva  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251792

**6947c**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Vlhká smrčina vlevo od silnice Filipova Huť - Kvilda  
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'34.19"N, 13°33'15.31"E, ± 1200m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláň  
datum: 1965-08-16  
náleze: Hofman  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250973

původní jméno: *Dryopteris polypodioides*  
lokality: Montes Šumava: in monte Antigal (Sokol)  
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°2'49.63"N, 13°32'5.62"E, ± 900m  
nadmořská výška: 1000-1200 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláň  
datum: 1958  
náleze: F. Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251019

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokality: montes Šumava: in sphagneto magno Jezerní slať (area tuta naturae) inter vicis Kvilda et Horská Kvilda, 1050 m s.m.

nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice

souřadnice: 49°2'13.87"N, 13°34'4.18"E, ± 1000m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1954-08-05

nálezce: Ivan Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251751

#### 6947d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Šumava, Kvilda, údolí Olšinky, 3 km S od Františkova

souřadnice: 49°1'52.00"N, 13°36'56.00"E

nadmořská výška: 1060 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1974-06-19

nálezce: J. Sofron

pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.

projekt: ČNFD

ID: 2051584

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Kvilda; Schwarzenberkův plavební kanál a smrkové porosty pod kanálem směrem k Teplé Vltavě.

souřadnice: 49°0'14.87"N, 13°36'31.03"E, ± 1947m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2013-06-20

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1419 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.1

ID: 11766551

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Kvilda; Podmáčené smrkové porosty (Piceo-Alnetum) podél Teplé Vtavy, formačně nevyhraněné.

souřadnice: 49°0'17.62"N, 13°36'31.06"E, ± 157m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2013-06-20

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1419 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11766756

#### 6948a

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokality: Borová Lada: lesy na Hrbu (Buchelstein, 1074 m) S od Pasek

nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice

souřadnice: 49°3'20.73"N, 13°40'23.84"E, ± 200m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1959-08-14

nálezce: Jaroslav Moravec

pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].

projekt: ND JčP ČBS

ID: 9983752

**6948b**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Boubská: vrch Hrádek (kóta 754) SZ od Boubské  
nejbližší obec: Boubská, okres Prachatice  
souřadnice: 49°4'27.08"N, 13°47'19.04"E, ± 300m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1956-08-19  
nálezce: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,  
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9983740

**6948c**

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: trib. Prachatice, montes Šumava: in silvis montis Steinberk [=Kamenná], sept-orient. a pago Nový Svět; cca 920-1092m s.m.,  
solo gneisseaceo, disperse.  
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'1.30"N, 13°40'54.83"E, ± 300m  
nadmořská výška: 920-1092 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1948-08-25  
nálezce: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251656

**6948d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Pravětí u Vimperku: mýtina na Pravém břehu Pravětínského potoka, ZSZ vrchu Kupa (1045m), 830 m n.m.  
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'2.43"N, 13°47'40.46"E, ± 500m  
nadmořská výška: 830 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1979-07-18  
nálezce: L. Piechová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251327

**6949a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: okr. Prachatice: Vimperk, údolí potoka Naháč, V města.  
nejbližší obec: Svatá Maří, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'9.91"N, 13°50'52.48"E, ± 1000m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1972-07-12  
nálezce: Marie Němcová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251261

**6949b**

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Bohem. merid. Hradiště - les  
nejbližší obec: Vlachovo Březí, okres Prachatice  
souřadnice: 49°4'12.56"N, 13°55'30.33"E, ± 1000m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1906-06-06  
nálezce: E. Jirášek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250680



**6949c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: J Šumava, Boubín 15b2, 2.3 km JZ od myslivny Včelná  
souřadnice: 49°1'23.00"N, 13°51'31.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 990 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1957-09-03  
náleze: F. Pišta  
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.  
- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.  
projekt: ČNFD  
ID: 2691690

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Boubín, Včelná, 11a3  
souřadnice: 49°1'13.00"N, 13°52'59.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 763 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1970  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 98 - revize  
ID: 262611

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Včelná pod Boubínem: Černý les JV od Včelné  
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1955-06-26  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,  
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 9983735

**6949d**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: levý břeh Blanice v jižní části lesa Pintovka JJZ od Husince  
nejbližší obec: Husinec, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'4.00"N, 13°58'12.00"E  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1965-08-21  
náleze: Josef Hartl; Václav Chán; Rudolf Slaba; Vladimír Skalický  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v  
Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roztroušeně  
ID: 13248576

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Dvory (PT), skalní suť na levém břehu Žárovenského potoka 500 m JZ od obce  
nejbližší obec: Dvory, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'15.29"N, 13°56'32.87"E, ± 250m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1983-07-22  
náleze: Jitka Kovaříková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250629

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Dvory u Lažiště: úpatí skalnatého ostrohu na levém břehu Blanice u ústí potoka Mléneč J od osady.  
nejbližší obec: Dvory, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'50.04"N, 13°56'44.81"E, ± 50m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1968  
náleze: Václav Chán  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250672

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Husinec: nad levým břehem Blanice v J části lesa Pintovka JJZ od Husince  
nejbližší obec: Dvory u Lažiště, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'8.28"N, 13°57'47.99"E, ± 300m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1965-08-21  
náleze: Josef Hartl; Vladimír Skalický; Václav Chán; Rudolf Slaba  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Kartotéka J. Hartla, údaj poskytl R. Paulič (in litt. 2017)  
ID: 13257292

#### 6952b

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: V lese "Nová obora" u potoka Libuchovky nedaleko Chotyčín; 407 m  
nejbližší obec: Hosín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'53.58"N, 14°29'53.73"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 407 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1943-06-27  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251782

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 594. Dobřejovice: SV úpatí Jeleního vrchu nad potokem Libochovka cca 500 m SV od vrcholu, rula  
nejbližší obec: Dobřejovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'48.65"N, 14°28'41.08"E, ± 200m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon  
datum: 1974  
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8884505

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 361. Poněšice: údolí na okraji lesa cca 900 m ZJZ od obce, tercierní sedimenty  
nejbližší obec: Poněšice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°5'58.46"N, 14°28'12.96"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon  
datum: 1974  
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8882551

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: 431. Hluboká n. Vlt.: louky při Z okraji lesa Stará obora mezi Peňským rybníkem a rybníkem Křivonoska cca 1,4 km SSV o nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'20.00"N, 14°24'57.21"E, ± 200m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1974

pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8883019

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: 122. Dobřejovice: SSV svah Jeleního vrchu nad Libochovkou, rula

nejbližší obec: Dobřejovice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'48.65"N, 14°28'31.27"E, ± 200m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon

datum: 1974

pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8880233

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: 584. Dobřejovice: okrajová část lesa cca 800 m ZSZ od obce, rula

nejbližší obec: Dobřejovice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'11.60"N, 14°28'34.12"E, ± 200m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1974

pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8884429

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: 600. Poněšice: úpatní svahy vrchu Hradec nad údolím potoka Libochovka cca 500 m ZJZ od vrcholu, rula

nejbližší obec: Poněšice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'52.09"N, 14°28'38.14"E, ± 100m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon

datum: 1974

pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8884616

### 6953a

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokality: V lese "Nová obora" u potoka Libuchovky nedaleko Chotyčan

nejbližší obec: Hosín, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'51.96"N, 14°30'0.68"E, ± 1000m

nadmořská výška: 407 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1943-06-27

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250655

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Hluboká nad Vltavou, Poněšice, 229f2, Jelínek  
souřadnice: 49°5'10.00"N, 14°30'2.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1979-06-26  
nálezc: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 127  
ID: 446351

#### 6953c

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Č. B., Libnič, při lesní cestě poblíže rezervace  
nejbližší obec: Libnič, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°1'14.61"N, 14°33'28.24"E, ± 150m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1960-06  
nálezc: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250642

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 40. Červený Újezdec: smrkový les a okraje při lesní cestě cca 1 km JZ od obce, permské sedimenty  
nejbližší obec: Červený Újezdec, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'5.21"N, 14°32'52.77"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 40c. Lhotický perm  
datum: 1974  
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8878940

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 517. Libnič: jedlový porost při průseku na náhorní plošině 400 m JV od vrcholu Čakov, granulit  
nejbližší obec: Libnič, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'51.10"N, 14°33'59.22"E, ± 100m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1974  
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8883780

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: J Čechy: Libnič, při průseku na náhorní plošině, 400 m JV vrcholu Čakov  
souřadnice: 49°0'58.00"N, 14°34'7.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1970-10-08  
nálezc: J. Kučerová  
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 14, suppl 1: 1-224.  
projekt: ČNFD  
ID: 2182284

**6954d**

lokality: Okolí Třeboně  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'27.91"N, 14°45'29.71"E, ± 4000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1926-06  
náleze: K. Cejp  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251365

**6955c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: distr. Třeboň, Stará Hlína: Mlácký les 400 m SSV od Vitmanovské bašty.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'5.40"N, 14°50'17.46"E, ± 250m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-07-06  
náleze: J. Ernestová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251478

**6955d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Dubovice - Vojířov, Dubovice, 32 h, U velkého kořání  
souřadnice: 49°1'2.00"N, 14°58'39.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 526 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1962-10-02  
náleze: P. Březina  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 379 Světlostní stádium: *Cal. arund.* *Urt. dioica*, *Sam. racemosa* aj.  
ID: 519241

**6956b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Jindřichův Hradec, Kaproun, pod žel. zastávkou v údolí  
souřadnice: 49°4'58.00"N, 15°9'38.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 605 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2002-07-07  
náleze: K. Boublík  
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (*Abies alba*) forests in southeastern Bohemia. - *Tuexenia*, Göttingen, 27: 73-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1619941

**6956d**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: distr. Jindřichův Hradec: in muro in vico Albeř  
nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'34.66"N, 15°7'49.24"E, ± 800m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1962-06-10  
náleze: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251584

**6957a**

lokalita: Matějovec, osada Rožnov - podmáčená smrčina nad silnicí ca 4,7 km Z od centra obce Matějovec, ca 2 km Z od centra osady Rožnov  
nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'51.00"N, 15°12'8.00"E, ± 15m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2009-07-27  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 09-194; N49°03'50,5", E015°12'07,9";  
ID: 9876412

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Kunžak, 12 km V od Jindřichova Hradce: v Mosteckém polesí poblíž Tetřeví boudy asi 1 km J od myslivny Na Jitrách, 4 km JJV od města.  
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'10.39"N, 15°12'42.92"E, ± 250m  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1983-08-13  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250716

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: distr. Jindřichův Hradec, pag. Klenová: in silva in valle rivuli Červený potok prope piscinam Foher [=Klenovský/Hamerský rybník]  
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'38.26"N, 15°12'2.89"E, ± 300m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1962-06-15  
náleze: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251585

**6957b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Matějovec, "Vlčí jáma" na Radíkovském potoce, cca 1,5 km SZ obce  
nejbližší obec: Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'29.78"N, 15°15'31.24"E, ± 300m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-08-11  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250618

**6957c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Landštejn - bezejmenný potok 1,4 km SSZ od hradu v obci. Slavonice  
souřadnice: 49°2'11.00"N, 15°13'12.60"E, ± 500m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-08-23  
náleze: J. Douša  
projekt: ČNFD  
ID: 1450555

**6957d**

původní jméno: *Dryopteris*  
lokalita: Slavonice, Stálkov, dolů podle potoku, soutok dvou malých potoků (zprava); bystřina ráz. toku - velmi balv. (snad se jedná o potok Kolčava??)  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'15.74"N, 15°17'0.67"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1964-06-24  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250679

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: okr. Jindř. Hradec: vlhká místa při lesním potoku u silnice Stálkov - Matějovec  
nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'21.37"N, 15°16'23.34"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1964-06-24  
náleze: L. Štěpánková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251422

**6960a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Třebelovice, Údolí Jevišovky, olšina na pravém přítoku Jevišovky cca 600 m j. hájenky Na Ostrůvku  
nejbližší obec: Komárovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°3'3.00"N, 15°43'4.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1986-06-25  
náleze: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251004

**6969d**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Štříbrnice, Divoký hon  
nejbližší obec: Tučapy, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'51.14"N, 17°19'2.62"E, ± 700m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1950-08-13  
náleze: O. Mrkos  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251217

**6973c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Pitín\_1090302  
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'30.06"N, 17°53'43.30"E, ± 155m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2007-07-10  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5142890

**6974a**

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Bylnice Baranové  
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°4'11.54"N, 18°3'0.40"E, ± 500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1955-09  
náleze: Alois Richter  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251203

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Brumov, údolí Bylničky - 6974-14  
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°3'45.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926  
náleze: S. Staněk  
pramen: Staněk S. Sborn. Klubu Přírod. Brno 9 (1926): 97-99: Nová rostlina květeny moravské. , 1926.  
projekt: NDOP  
ID: 7410870

**6974b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Z2- H 2a. Zlín: Nedašov: Cigán (6974b 1926a)  
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'29.00"N, 18°5'20.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9761562

**6974c**

lokalita: [Svatý Štěpán]: Vlára: In valle Sv. Sidonie, in fagetis  
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'26.00"N, 18°4'16.00"E, ± 500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1928-06  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871952

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Montes Carpati Albi: in St. Sidonia  
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°1'56.21"N, 18°3'13.97"E, ± 500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1934-07  
náleze: F. Weber  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251090

původní jméno: *Nephrodium phegopteris*  
lokalita: Val. Klobouky: bukové lesy ve Sv. Sidonii u Vlašského průsmyku  
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°1'57.17"N, 18°3'3.92"E, ± 500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1934-06  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251690



původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Montes Bílé Karpaty: in convalle Sv. Sidonie prope Vlárský průsmyk  
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°1'57.17"N, 18°3'3.92"E, ± 500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1934-06  
nálezce: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251691

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Val. Klobouky; Sv. Štěpán: u potoka v bučině při vstupu do lesa  
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'42.75"N, 18°1'46.16"E, ± 600m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926-07-26  
nálezce: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250617

#### 7046a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Roklanský Les  
souřadnice: 48°59'42.95"N, 13°24'21.08"E, ± 104m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2012-09-08  
nálezce: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.1  
ID: 11048518

#### 7046b

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Pürstling [=Březník] na Šumavě  
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy  
souřadnice: 48°58'15.65"N, 13°29'0.09"E, ± 2000m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1899-08-22  
nálezce: coll.?  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: nacionále autora N. R., zřejmě Radba, Napoleon  
ID: 13251493

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Pürstling [=Březník]  
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy  
souřadnice: 48°58'15.65"N, 13°29'0.09"E, ± 2000m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1899-08-20  
nálezce: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: nacionále autora N. R., zřejmě Radba, Napoleon  
ID: 13251754

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Filipova Huť  
souřadnice: 48°59'21.35"N, 13°27'0.75"E, ± 215m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2012-06-16  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.1  
ID: 10708662

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Filipova Huť  
souřadnice: 48°58'25.95"N, 13°26'46.83"E, ± 120m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2012-07-05  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2B  
ID: 10784340

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Filipova Huť  
souřadnice: 48°58'34.82"N, 13°26'48.73"E  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2011-09-26  
náleze: Pavla Čížková  
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava  
projekt: NDOP  
poznámka: rostliny nebyly spočítány  
ID: 11323166

#### **7047a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Distr. Prachatice. Kvilda - smrkové lesy na SV svahu Černé hory (kóta 1315,4) 3,5 km JJZ od obce.  
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'11.02"N, 13°33'30.51"E, ± 400m  
nadmořská výška: 1130 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2008-07-26  
náleze: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250628

#### **7047b**

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Montes Šumava: In paludosis (olim Sphagnetis) "Velká Královská slat" dictis ad vicum Nový Svět, ca 930 m s.m.  
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'53.73"N, 13°39'33.99"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 930 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1951-08-25  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251755

**7047c**

původní jméno: *Thelypteris phegopteris*  
lokalita: Šumava - Březník: vlhká rozvolněná klim. smrčina blíže státní hranice, cca 0,7 km SZ vrcholu hory Luzný.  
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy  
souřadnice: 48°56'39.30"N, 13°30'3.35"E, ± 400m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1976-07-20  
náleze: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250671

**7047d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Knižecí Pláně: pastviny, prameniště, lesíky, 0.55 km ZJZ - 0.35 km JV od býv. kostela  
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'54.70"N, 13°36'49.90"E, ± 500m  
nadmořská výška: 980 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2015-06-27  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13171315

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Strážný: lesní cesta a okolí smrčiny asi 0,65 km SZ - 0,85 km SSZ od rozcestí u Žďárského jezírka, SZ od obce  
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'23.30"N, 13°38'50.40"E, ± 200m  
nadmořská výška: 980 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2015-06-28  
náleze: et al.; Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13171256

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Knižecí Pláně; Piceo-Alnetum, jen fragmenty, jinak nálety.  
souřadnice: 48°56'36.30"N, 13°36'28.03"E, ± 152m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2014-07-07  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12694956

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Stodůlky u Strážného; Smrkové porosty.  
souřadnice: 48°55'48.75"N, 13°38'5.42"E, ± 175m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2014-07-08  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X9A  
ID: 12709115

#### 7048a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: J Šumava, Lipka, 0,82 km SV od Černé Lady  
souřadnice: 48°59'40.00"N, 13°41'15.00"E  
nadmořská výška: 975 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1967-08-12  
nálezce: F. Pišta  
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.  
- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.  
projekt: ČNFD  
ID: 2653053

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: p0150a\_321202\_105\_L9.2B  
nejbližší obec: Račí, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'18.92"N, 13°44'20.90"E, ± 256m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2004  
nálezce: Aleš Kučera  
pramen: Aleš Kučera. p0150a: p0150a. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4806025

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: PR Pravětínská Lada 2121  
nejbližší obec: Černá Lada, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'14.22"N, 13°41'52.83"E, ± 528m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2010  
nálezce: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Pravětínská lada. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7864036

#### 7048b

lokality: Lenora, Zátoň - u cesty z Idiny Pily na Boubínské jezírko ca 500 m JJV od jezírka  
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'11.00"N, 13°49'20.00"E, ± 100m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2012-09-18  
nálezce: Libor Ekrt  
herbář: herb. L. Ekrt  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9876408

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Lenora: Podél lesní cesty na vrchol Zátoňská hora (1034), ve smrčině na SZ svahu hory, 500 m VJV žel. zastávky Zátoň.  
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'59.40"N, 13°49'43.00"E  
nadmořská výška: 925 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2015-07-22  
nálezce: Ondřej Horných  
pramen: not. Horných, Ondřej  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10108522

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Boubínský prales  
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'28.00"N, 13°49'2.00"E  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1949-07-26  
náleze: Václav Vokoun  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10156891

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Šumava, u Arnoštského potoka mezi Kubovou Hutí a Arnoštkou  
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'42.85"N, 13°46'20.17"E, ± 500m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1986-08-29  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251463

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Šumava S svah Boubína V od Kubovy Huti  
nejbližší obec: Buk, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'45.44"N, 13°49'1.27"E, ± 600m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1965-06-24  
náleze: R. Slaba  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250667

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Šumava Boubín - smrkový les SV od želez. zastávky Horní Vltavice  
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'2.06"N, 13°46'51.50"E, ± 700m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1964-07  
náleze: R. Slaba  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250668

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Vimperk, Zátoň: Boubínský prales nad jezírkiem  
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'27.08"N, 13°49'7.92"E, ± 150m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1959-06-21  
náleze: Chán  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250665

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Montes Šumava: In silva virginea mixta in declivi montis Boubín.  
nejbližší obec: Buk, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'28.56"N, 13°49'0.84"E, ± 800m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1952-08-09  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251756

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Šumava: Boubín  
nejbližší obec: Buk, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'28.56"N, 13°49'0.84"E, ± 800m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
náleze: E. Bayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251757

#### 7048c

lokalita: Strážný: širší okolí bývalé obce Horní Světlé Hory, při okraji lesní silničky ca 670 m ZJZ od vrcholu kopce Homole (k. 1056) ca 3,9 km ZJZ od pošty v obci  
nejbližší obec: Horní Světlé Hory, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'24.20"N, 13°40'3.00"E  
nadmořská výška: 950 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2016-08-16  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13224339

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: PR Niva Kořenského potoka 5601  
nejbližší obec: Hlinošty, okres Prachatice  
souřadnice: 48°55'12.85"N, 13°43'7.27"E, ± 875m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2011  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Niva Kořenského potoka. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7819762

#### 7048d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Šumava - Hornovlt. kotl., distr. Prachatice; Lenora - NPR Malá Niva.  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'48.15"N, 13°48'55.03"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1997-09-18  
náleze: Radim Vašut; Martina Faltýnková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251216

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: SPR Zátoňská hora, 2 km V obce Zátoň  
souřadnice: 48°56'45.00"N, 13°49'36.00"E  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1979  
náleze: J. Albrecht  
pramen: Vaněk J. et Albrecht J. (1982): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Zátoňská hora". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2192318

#### 7049a

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: skály na pravém břehu Blanice VJV od obce  
nejbližší obec: Krejčovice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'39.00"N, 13°54'52.00"E  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1949-07-28  
náleze: Václav Vokoun  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10156890

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Boubín, Zátoň, 2g  
souřadnice: 48°57'11.00"N, 13°50'49.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 940 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1957-07  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení: č 89 - typologické zařazení dle Pišty 601. Provedena revize 17.9.1980 - ing. Hladilín. Sonda nenalezena - nelze jí lokalizovat. Zápoj 70%, zastoupení dřevin SM 100, JD +, BK.  
ID: 257979

#### 7049b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: údolí Blanice u zříceniny hradu Hus  
nejbližší obec: Blažejovice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'31.30"N, 13°55'38.30"E  
nadmořská výška: 710-730 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2011-07-23  
náleze: Radim Paulič; Yveta Hájková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10010550

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Distr. Prachatice. Křišťanovice - skalnaté svahy v údolí Blanice 0,2 km SSZ od zříceniny hradu Hus.  
nejbližší obec: Záblatí, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'31.30"N, 13°55'38.30"E  
nadmořská výška: 710 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2008-08-30  
náleze: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250627

#### 7049c

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokality: Volary na Šumavě: kraj vlhkého lesa.  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'40.02"N, 13°53'33.74"E, ± 2500m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1920-07  
náleze: Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251348

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Šumava: kraj lesa u Volar  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'34.74"N, 13°53'22.61"E, ± 1500m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1920-07  
náleze: Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13274138

#### 7049d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Prachatice, Vltava, 2c  
souřadnice: 48°55'13.00"N, 13°56'15.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 888 m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 1964-06  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení: č 263  
ID: 255995

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Spálenec\_4040176  
nejbližší obec: Spálenec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'11.05"N, 13°57'26.14"E, ± 138m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2007-08-18  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5578388

#### 7050a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Chroboly: v lese Z železniční zastávka Chroboly  
nejbližší obec: Chroboly, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'20.81"N, 14°2'50.33"E, ± 300m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.  
projekt: FLDOK  
ID: 8854473

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: w0181\_322106\_246\_L8.1B  
nejbližší obec: Chroboly, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'44.53"N, 14°2'19.18"E, ± 244m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2003-09  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0181: w0181. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4854521

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: w0181\_322106\_260\_L10.2  
nejbližší obec: Skříněřov, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'8.64"N, 14°0'51.95"E, ± 124m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2003-09  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0181: w0181. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4855026



#### 7050b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Klenovice u Mičovic: křoviny J Klenovické myslivny S osady  
nejbližší obec: Klenovice u Mičovic, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'28.17"N, 14°6'14.03"E, ± 200m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.  
projekt: FLDOK  
ID: 8854472

#### 7050c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Ovesné u Chrobol: u cesty k železniční zastávce Ovesné SSZ osady  
nejbližší obec: Ovesné u Chrobol, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'20.74"N, 14°3'23.39"E, ± 200m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.  
projekt: FLDOK  
ID: 8854475

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Rohanovský vrch  
souřadnice: 48°56'55.97"N, 14°1'32.53"E, ± 1544m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2013  
nálezce: Eliška Václavíková  
pramen: Hrčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok  
projekt: NDOP  
ID: 11201135

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Křišťanov-A  
souřadnice: 48°54'39.11"N, 14°2'25.57"E, ± 1384m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2013  
nálezce: Jiří Hummel  
pramen: Hrčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok  
projekt: NDOP  
ID: 11262602

#### 7050d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Záhoří u Chrobol: olšina při potůčku v lese JJV osady  
nejbližší obec: Záhoří u Chrobol, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'24.49"N, 14°6'31.72"E, ± 200m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.  
projekt: FLDOK  
ID: 8854159

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova  
souřadnice: 48°54'19.27"N, 14°5'8.29"E, ± 183m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2012-06-23  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10733801

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Ondřejov u Českého Krumlova  
souřadnice: 48°54'9.43"N, 14°5'39.72"E, ± 321m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2012-06-23  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X12A  
ID: 10734334

#### 7051c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Rojšín, Brloh, Český Krumlov - olšina pod obcí  
nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'39.78"N, 14°14'42.33"E, ± 1200m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 1969-05-13  
náleze: Jaroslav Gazda  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250625

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Janské Údolí\_4000142  
nejbližší obec: Janské Údolí, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'27.94"N, 14°14'41.64"E, ± 136m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2007-08-01  
náleze: Petra Konvalinková  
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0400. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5573452

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Rojšín\_4000150  
nejbližší obec: Rojšín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'38.16"N, 14°14'18.49"E, ± 89m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2007-08-01  
náleze: Petra Konvalinková  
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0400. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5573617

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Dobročkov; místy přechody k L5.1, výskyt *Soldanella montana*, *Sanicula europaea*, *Lycopodium annotinum*  
souřadnice: 48°54'42.02"N, 14°10'5.30"E, ± 793m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2012-10-11  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Paloudová Marcela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0494 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11382038

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Dobročkov; olšina s *Alnus glutinosa*, variabilní porost (charakter bývalého světlého obecního lesa), místy *Betula pendula*, v bylin.p. *Caltha palustris*, *Tephrosia crispa*, *Viola palustris*, *Carex umbrosa*, *Soldanella montana*, degradováno (odvod. příkop  
souřadnice: 48°54'15.85"N, 14°10'20.96"E, ± 613m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2012-10-12  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Paloudová Marcela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0494 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11383074

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Dobročkov; Obtížně klasifikovatelný druhově bohatý segment - v 19. stol. les jen na malé výměře, ostatní snad světlý obecní les, louky či pastviny (Molinion). Místy balvanité snosy, místy pařežinově zmlazené staré olše a buky, široké věkov

souřadnice: 48°54'15.85"N, 14°10'20.96"E, ± 613m

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 2012-10-12

nálezce: Jana Janáková

pramen: Paloudová Marcela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0494 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 11383454

#### 7053a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Dobrá Voda - potok 0,5 km JV od okraje obce. České Budějovice

souřadnice: 48°57'37.50"N, 14°32'15.20"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2004-06-26

nálezce: J. Douda

projekt: ČNFD

ID: 1449814

#### 7053b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: České Budějovice: Podmáčená smrčina u PP Kaliště mezi Kalištěmi a Zalinami, 1 km ZJZ od kostela v obci Zaliny.

nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°57'26.20"N, 14°35'28.50"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2014-07-24

nálezce: Ondřej Horných

herbář: herb. O. Horných

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10108516

#### 7053c

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Č. B., Heřmaň, v údolí Borovnic potoka od Borovnice k Malši

nejbližší obec: Borovnice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°54'34.92"N, 14°31'18.56"E, ± 900m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1960-07

nálezce: S. Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250644

#### 7054b

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Jižní Čechy pánev třeboň. v příkopě u cesty v lese Hradečku (Zámecké revír) u Třeboně.

nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'33.38"N, 14°47'56.79"E, ± 1000m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1942-09-21

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251410

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Jižní Čechy pánev třeboň v příkopě u cesty v lese Hradečku / Zámecký revír/ u Třeboně.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'33.38"N, 14°47'56.79"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-09-21  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250649

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: v příkopě u cesty v lese Hradečku /Zámecký revír/ u Třeboně  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'37.32"N, 14°48'2.79"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-09-21  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250654

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Třeboň v Zámec. revíru  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'37.32"N, 14°48'2.79"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1935-07-16  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250653

lokalita: Třeboň les Hradeček; u vlhkých příkopů. Pánev třeboňská asi 435m.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'37.32"N, 14°48'2.79"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1935-10-20  
náleze: R. Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251354

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokalita: Jižní Čechy, Třeboň Zámecký revír (Hradeček) v lese u cesty na okraji i v příkopě  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'33.38"N, 14°47'56.79"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1935-09-18  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251411

původní jméno: Polypodium phegopteris  
lokalita: Třeboň. Les Hrádeček.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'37.32"N, 14°48'2.79"E, ± 1200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1885-07-04  
nálezce: A. Weidmann  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250662

původní jméno: Polypodium phegopteris  
lokalita: Třeboň. Les Hrádeček.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'36.62"N, 14°47'55.87"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1885-07-04  
nálezce: A. Weidmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251677

původní jméno: Polypodium phegopteris  
lokalita: Ve Hradečku u Třeboně.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'37.32"N, 14°48'2.79"E, ± 1200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1883-07-08  
nálezce: A. Weidmann  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251205

původní jméno: Polypodium phegopteris  
lokalita: Ve Hradečku u Třeboně.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'37.32"N, 14°48'2.79"E, ± 1200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1883-07-08  
nálezce: A. Weidmann  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251363

původní jméno: Polypodium phegopteris  
lokalita: Ve Hradečku u Třeboně.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'36.62"N, 14°47'55.87"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1883-07-08  
nálezce: A. Weidmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251671

původní jméno: Polypodium phegopteris  
lokalita: Ve Hradečku u Třeboně.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'37.32"N, 14°48'2.79"E, ± 1200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1883-07-08  
nálezce: A. Weidmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251752

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokality: Ve Hradečku u Třeboně.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'37.32"N, 14°48'2.79"E, ± 1200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1883-07-08  
náleze: A. Weidmann  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251778

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokality: Třeboň: Hradeček.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'37.32"N, 14°48'2.79"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
náleze: Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250650

#### 7055b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Staňkov (Třeboňsko), bučina na pravém břehu Staňkovského rybníka 0,8 km J od kóty 512 Nadějov  
souřadnice: 48°59'8.00"N, 14°58'32.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-05-31  
náleze: K. Boublík  
pramen: Boublík K., Žárník M. et Douda J. (2007): Fytoocenologická a geobiocenologická studie bučin Třeboňska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 47: 71-89.  
projekt: ČNFD  
ID: 1621848

#### 7055d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Chlum u Třeboně, Staňkov, 39 a  
souřadnice: 48°55'60.00"N, 14°56'57.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1961-10-23  
náleze: P. Březina  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 269  
ID: 501371

#### 7057a

lokality: Staré město pod Landštejnem, Návary: podél lesní cesty v lesním komplexu na Z svahu Křížového vrchu ca 1,5 km Z od centra osady Návary  
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'38.65"N, 15°11'34.68"E, ± 200m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2016-05-28  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13176147

#### 7057b

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Maires [=Maříž], Nähe [...] 3 fachen [=Trojmezí] Gernzsteins (Zlabings) [=Slavonice]  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'36.57"N, 15°17'24.26"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1885-08-28  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251700

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Maires [=Maříž], Nähe [...] 3 fachen [=Trojmezí] Gernzsteins (Zlabings) [=Slavonice]  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'36.57"N, 15°17'24.26"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1880-08-25  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251816

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Mähren: b. Maires [=Maříž] bei Zlabings [=Slavonice]  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'8.13"N, 15°19'8.06"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1877-09  
náleze: A. Oborny  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250798

#### 7072d

lokalita: In monte Lopeník  
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'30.82"N, 17°46'39.03"E, ± 1000m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1886-08  
náleze: J. L. Holuby  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873906

#### 7073c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Vyškovec, Chmelinec - 7073-31  
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2001-05-12  
náleze: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7428134

#### 7147b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Čípek kvadrantu při býv. Sv. Horách, kousek lesa a rašel. louka (nejbližší obec - Strážný).  
datum: 1983-08-17  
náleze: Ludmila Kirschnerová; Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8670902

#### 7148a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: n0045\_321216\_632\_L5.4  
nejbližší obec: Silnice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°53'30.41"N, 13°41'40.63"E, ± 459m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2003  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. n0045: n0045. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4834315

#### 7148b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: okr. Prachatice: České Žleby, Šumava, vrch Kapraď, 4 km J obce, les.  
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°51'24.35"N, 13°46'22.31"E, ± 100m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1992-07-06  
náleze: Věra Cejnarová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251266

původní jméno: *Lastrea phegopteris*  
lokalita: montes Šumava, distr. Český Krumlov: in silva primaeva in decliv. merid. montis Stožec supra vic. Stožec ad opp. Volary, cca 900m  
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°52'18.98"N, 13°49'21.95"E, ± 500m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1972-07-09  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251669

#### 7148d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Stožec\_5660130  
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°49'11.93"N, 13°49'26.98"E, ± 74m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2008-07-13  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5707585



původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Stožec\_5660378  
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°49'32.66"N, 13°48'13.43"E, ± 98m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2008-07-18  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5708593

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Stožec\_5660139  
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°49'8.18"N, 13°48'51.41"E, ± 192m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2008-08-06  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5707617

#### 7149a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Prachatice, Vltava, 17h  
souřadnice: 48°52'53.00"N, 13°52'27.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1964-06-03  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení: č 256  
ID: 256913

#### 7149b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Arnoštov u Českého Krumlova\_4040069  
nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'18.56"N, 13°57'14.54"E, ± 257m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2007-05-27  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5576983

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Arnoštov u Českého Krumlova\_4040688  
nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'17.12"N, 13°57'49.46"E, ± 178m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2007-05-27  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5582337

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Arnoštov u Českého Krumlova\_4040531  
nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'46.67"N, 13°58'26.22"E, ± 100m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2007-08-19  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5580951

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Arnoštov u Českého Krumlova\_4040580  
nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'49.94"N, 13°57'3.64"E, ± 105m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2007-09-02  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5581377

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: p0144a\_321225\_459\_L9.2B  
nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'49.30"N, 13°57'3.78"E, ± 142m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2004  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. p0144a: p0144a. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4844004

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: p0144a\_321225\_330\_L5.4  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°52'57.25"N, 13°55'54.91"E, ± 170m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2004  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. p0144a: p0144a. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4843222

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: p0144a\_321225\_241\_L5.4  
nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'46.24"N, 13°58'26.33"E, ± 143m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2004  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. p0144a: p0144a. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4842587

#### **7149c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Stožec\_5660258  
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°50'28.93"N, 13°51'19.37"E, ± 94m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2008-07-11  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5708168

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Stožec\_5660257  
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°50'20.94"N, 13°51'12.17"E, ± 194m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2008-07-11  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5708142

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Stožec\_5660417  
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°50'7.69"N, 13°50'2.18"E, ± 218m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2008-08-21  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5708910

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Stožec\_5660216  
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°49'59.84"N, 13°50'24.79"E, ± 187m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2008-08-21  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5707999

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Stožec; součástí je prameniště s typickou vlhkomilnou vegetací  
souřadnice: 48°50'43.53"N, 13°52'32.14"E, ± 71m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2012-05-08  
náleze: Romana Roučková  
pramen: Roučková Romana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0563 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12645836

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Stožec  
souřadnice: 48°50'15.97"N, 13°54'38.24"E, ± 402m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2012-05-15  
náleze: Romana Roučková  
pramen: Roučková Romana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0563 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12645499

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Stožec  
souřadnice: 48°50'18.96"N, 13°54'18.22"E, ± 94m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2012-05-15  
náleze: Romana Roučková  
pramen: Roučková Romana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0563 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12645535

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Stožec  
souřadnice: 48°50'4.70"N, 13°53'23.77"E, ± 644m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2012-05-19  
nálezc: Romana Roučková  
pramen: Roučková Romana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0563 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12645865

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Stožec  
souřadnice: 48°50'49.79"N, 13°52'24.42"E, ± 91m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2012-05-23  
nálezc: Romana Roučková  
pramen: Roučková Romana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0563 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12645734

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Stožec; pokryvnost E3 70%  
souřadnice: 48°50'23.48"N, 13°54'18.27"E, ± 168m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2012-05-15  
nálezc: Romana Roučková  
pramen: Roučková Romana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0563 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12645683

#### 7149d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Uhlíkov u Českého Krumlova; Mladé smrkové porosty.  
souřadnice: 48°50'34.79"N, 13°59'17.19"E, ± 323m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2013-08-28  
nálezc: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1210 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X9A  
ID: 11659006

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Uhlíkov u Českého Krumlova; Smrkové porosty, druhově bohatý bylinný podrost.  
souřadnice: 48°50'20.17"N, 13°58'4.96"E, ± 607m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2013-06-12  
nálezc: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1210 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X9A  
ID: 11667223

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Uhlíkov u Českého Krumlova; Zbytek starého smíšeného porostu.  
souřadnice: 48°50'34.30"N, 13°59'36.86"E, ± 200m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2013-08-28  
nálezc: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1210 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11658746

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Maňávka u Českého Krumlova  
souřadnice: 48°49'18.59"N, 13°59'11.90"E, ± 139m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2012-05-07  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1177 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X9A  
ID: 10545127

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Stožec  
souřadnice: 48°50'20.80"N, 13°54'58.00"E, ± 104m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2012-08-05  
náleze: Romana Roučková  
pramen: Roučková Romana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1194 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10917581

#### 7150a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Jablonec u Českého Krumlova\_5580070  
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'10.19"N, 14°1'50.16"E, ± 254m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2008-06-08  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5689951

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Jablonec u Českého Krumlova\_5580687  
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'8.03"N, 14°2'11.22"E, ± 174m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2008-06-08  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5703534

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Ondřejov u Českého Krumlova\_5580190  
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'8.71"N, 14°4'47.46"E, ± 134m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2008-08-03  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5692806

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: w0140su\_322117\_212\_L5.4  
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'28.14"N, 14°4'12.29"E, ± 191m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2000  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003  
ID: 4865049

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: w0140su\_322122\_522\_L5.1  
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'10.04"N, 14°4'47.24"E, ± 210m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2000  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 10.07.2000 - 23.08.2003  
ID: 4874276

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: w0140su\_322117\_215\_L9.2B  
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'18.60"N, 14°4'20.14"E, ± 262m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2000  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 10.07.2000 - 23.08.2003  
ID: 4865072

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Ondřejov u Českého Krumlova  
souřadnice: 48°52'27.60"N, 14°2'55.12"E, ± 391m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2012-04-28  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X9A  
ID: 10514356

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Arnoštov u Českého Krumlova  
souřadnice: 48°51'57.70"N, 14°0'36.11"E, ± 326m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2012-05-01  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1246 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10524342

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Arnoštov u Českého Krumlova  
souřadnice: 48°51'53.65"N, 14°0'15.13"E, ± 48m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2012-05-01  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1246 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X10  
ID: 10524241

## 7150b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: distr. Český Krumlov VÚ Boletice, niva potoka nad enklávou bývalé obce 5,3 km Z od kostela v Chvalšínách.  
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'36.29"N, 14°8'17.37"E, ± 500m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2009-08-14  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251475

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Vojenský újezd Boletice, zaniklá osada Pražačka, 0,7 km SV od centra zaniklé osady.  
souřadnice: 48°52'8.00"N, 14°7'10.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2003-08-09  
náleze: V. Grulich  
pramen: Grulich V. (2006): Poznámky k vegetaci jedlin v jižních Čechách. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1128151

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: w0153\_322123\_66\_L5.1  
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'1.12"N, 14°8'48.88"E, ± 263m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2003-05  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0153: w0153. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4878992

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: w0140su\_322122\_236\_L2.2A  
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'19.44"N, 14°7'40.51"E, ± 232m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2000  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003  
ID: 4876832

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: 0\_opravy\_322123\_647\_L2.2A  
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'21.92"N, 14°7'49.19"E, ± 142m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2000  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4878488

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: w0140su\_322117\_141\_L5.4  
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'1.61"N, 14°5'55.07"E, ± 243m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2000  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003  
ID: 4864659

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Ondřejov u Českého Krumlova  
souřadnice: 48°52'51.56"N, 14°5'55.14"E, ± 268m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2012-06-01  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10655690

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Ondřejov u Českého Krumlova  
souřadnice: 48°53'1.71"N, 14°5'57.72"E, ± 365m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2012-06-17  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10709980

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Ondřejov u Českého Krumlova  
souřadnice: 48°53'17.31"N, 14°5'52.58"E, ± 135m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2012-07-29  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10888321

#### **7150c**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Vojenský újezd Boletice, zaniklá osada Račín, S svah údolí Květenského potoka.  
souřadnice: 48°50'41.00"N, 14°4'34.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 890 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2005-05-15  
náleze: V. Grulich  
pramen: Grulich V. (2006): Poznámky k vegetaci jedlin v jižních Čechách. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1128002

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: VÚ Boletice, údolí Květenského potoka ca 3 km JJZ od býv. obce Ondřejov  
souřadnice: 48°50'42.00"N, 14°4'27.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 905 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2004-10-10  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1630645



původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Jablonec u Českého Krumlova\_5580392  
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'18.02"N, 14°1'52.03"E, ± 62m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2008-07-18  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5697524

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Jablonec u Českého Krumlova\_5580473  
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'51.00"N, 14°2'25.01"E, ± 155m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2008-07-18  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5699388

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Jablonec u Českého Krumlova\_5580339  
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'6.83"N, 14°2'0.89"E, ± 59m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2008-07-19  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5696105

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Jablonec u Českého Krumlova\_5580555  
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'36.56"N, 14°4'39.25"E, ± 64m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2008-07-27  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5700914

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Jablonec u Českého Krumlova\_5580582  
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'43.44"N, 14°4'22.66"E, ± 104m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2008-07-27  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5701667

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Maňávka u Českého Krumlova  
souřadnice: 48°48'56.38"N, 14°1'34.32"E, ± 340m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2012-07-06  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1177 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X9A  
ID: 10789108

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Boletice-Račín  
souřadnice: 48°50'41.22"N, 14°4'32.31"E  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2010-06-05  
nálezce: Petr Šiška; Alena Vydrová  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11170986

#### 7150d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: VÚ Boletice, býv. obec Vítěšovice, v údolí ca 1,5 km J od bývalé obce  
souřadnice: 48°50'45.00"N, 14°8'30.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 745 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2004-09-02  
nálezce: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1629182

#### 7151a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Střemily; Koryto potoka je uměle zahloubené.  
souřadnice: 48°53'44.02"N, 14°11'11.09"E, ± 282m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2012-10-11  
nálezce: Petr Lepší  
pramen: Paloudová Marcela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0494 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11381778

#### 7151b

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: circulus Č.Krumlov: in Fagetis in declivi septentrionali montis Kleť, cca 800 m s.m.  
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'30.21"N, 14°17'0.49"E, ± 500m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 1954-06-19  
nálezce: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251753

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: Kleť  
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'55.83"N, 14°16'59.71"E, ± 1000m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 1910  
nálezce: coll.?  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: iniciály sběratele "V.Št"  
ID: 13250678

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: vzácně v horských lesích Kleť  
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'55.83"N, 14°16'59.71"E, ± 1000m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
nálezcce: Skrof  
herbář: CB  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: sběratel sičl scheda psaná na psacím stroji  
ID: 13250676

#### 7151c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: w0154\_322303\_229\_L5.4  
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'43.39"N, 14°10'12.32"E, ± 191m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2003  
nálezcce: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0154: w0154. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4901549

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Kraví Hora; kulturní porosty  
souřadnice: 48°48'37.95"N, 14°13'52.57"E, ± 417m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2014-05-31  
nálezcce: Vít Grulich  
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X9A  
ID: 12449707

#### 7152a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Vltava, pravý břeh, Z od Čertyně  
souřadnice: 48°53'4.00"N, 14°22'24.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1964-08-01  
nálezcce: M. Husová  
pramen: Husová M. (1968): Tannenmischwälder und Schuttwälder im Tal der mittleren Lužnice und oberen Moldau in Südböhmen, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 143-182.  
projekt: ČNFD  
ID: 2667636

#### 7152d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Římov: Kladiny - bor na pravém břehu Malše z obce.  
nejbližší obec: Římov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°50'51.59"N, 14°29'31.58"E, ± 450m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
datum: 1970-06-19  
nálezcce: M. Rivola  
herbář: CB  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13250675

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Č. B., Dolní Římov, ve strži potoka z pravé strany do Malše, pod osadou Kladiny  
nejbližší obec: Římov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°50'51.24"N, 14°29'31.46"E, ± 300m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
datum: 1961-07-23  
náleze: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250643

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: /183/ les na P břehu Malše Z Kladin  
nejbližší obec: Kladiny, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°49'59.29"N, 14°28'34.38"E, ± 200m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knižetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8869167

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: /26/ Kladiny: bor na P břehu Malše  
nejbližší obec: Kladiny, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°49'59.29"N, 14°28'34.38"E, ± 200m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
pramen: Rivola M. (1971): Studie o vegetačních poměrech zátopové oblasti Římov. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 29-49.  
projekt: FLDOK  
ID: 8857761

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: /17/ les na P břehu Malše SSZ Hrachových Hor  
nejbližší obec: Hrachovy Hory, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°50'35.28"N, 14°29'13.00"E, ± 300m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knižetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8868066

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: w0019\_322403\_113\_L5.4  
nejbližší obec: Branišovice u Říмова, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°50'37.10"N, 14°29'12.16"E, ± 6m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
datum: 2001-05-21  
náleze: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. w0019: w0019. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4925454

### 7153a

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Trh. Sviny, Jedovary, údolí Stropnice asi 0,5 km pod obcí; při vyústění potůčku z levé strany  
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°52'39.04"N, 14°34'35.21"E, ± 200m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1960-08  
náleze: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250641

### 7153c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Jižní Čechy - Budějovicko Todeňská hora - SV svahy, prameniště, les  
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°50'45.10"N, 14°33'40.41"E, ± 100m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1994-05-29  
náleze: A. Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251459

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Trh. Sviny, Nežetice v prameništním lese dol. části SV svahu Todeň. [Todeňské] hory  
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°50'49.57"N, 14°33'49.25"E, ± 400m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1962-08-19  
náleze: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250647

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: /1/ Nežetice u Trhových Svinů: na SV svahu vrchu Todeňská hora, 2 km ZJZ od obce  
nejbližší obec: Nežetice u Trhových, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°50'42.75"N, 14°33'37.85"E, ± 300m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1969  
pramen: Kučera S. (1970): Poznámky o květeně a vegetaci některých nově navrhovaných chráněných území v Jihočeském kraji. -  
Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 95-103.  
projekt: FLDOK  
ID: 8857450

### 7155c

lokalita: [Dvory nad Lužnicí]: V lesním průseku u cesty k rašeliništi Žofinka  
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°49'35.17"N, 14°53'53.94"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-07-24  
náleze: Ivan Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871953

### 7162a

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Mähren: Znoim, Granitztal [=Gránické údolí]  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'33.02"N, 16°2'22.11"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1880-08-28  
náleze: A. Oborny  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250797

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Granitzthal [=Gránické údolí] bei Znaim [=Znojmo].  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'34.39"N, 16°2'21.96"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1877-09  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251819

#### 7168a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Stupava, porost 73 C 13+0 (segment 88)  
souřadnice: 48°51'55.61"N, 17°4'17.52"E, ± 113m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2014  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Důbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty  
projekt: NDOP  
ID: 11981216

#### 7168b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Dolnomoravský úval, 7168b, Hodonín: světlina v dubovém lese s lípou po pravé straně silnice k Dubňanům, lesní porost 113 A, 3,47 km SSZ od budovy železniční stanice Hodonín, jediná rostlina  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'12.20"N, 17°6'46.70"E  
nadmořská výška: 204 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2013-10-23  
náleze: R. Řepka  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 73–206.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: R. Řepka: altitudinální minimum druhu v ČR, první náleze z panonského termofytika  
ID: 13251842

#### 7171b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: H-K 28b. Hodonín: Nová Lhota: Velká Javořina, směrem k Vápenkam (7171b 1924b)  
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°51'48.00"N, 17°39'44.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1924  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9709776

#### 7171d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Nová Lhota, Vápeniska, listnatý les  
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'36.79"N, 17°36'39.25"E, ± 300m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1989  
náleze: Z. Habrovanský  
pramen: NDOP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: orig. zdroj: Jongepier J. W. (2002): Závěrečná textová zpráva k ochrannému mapování, terénní šetření, Ms.  
ID: 13292273

**7172a**

původní jméno: *Aspidium phegopteris*  
lokalita: Uh. Brod: Strání: bučina při Svinském potoku pod Javořinou.  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°52'31.58"N, 17°41'13.45"E, ± 800m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1944-08-06  
nálezce: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251574

**7249a**

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: V lese pod Plöckensteinem, ca 1000 m.  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°46'21.08"N, 13°51'25.04"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 1920-07  
nálezce: Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251366

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: n0025\_321409\_387\_L9.1  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°47'8.88"N, 13°54'14.00"E, ± 125m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2002-09  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. n0025: n0025. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4847702

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: n0025\_321414\_301\_L5.2  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°46'48.00"N, 13°54'15.62"E, ± 56m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2002-09  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. n0025: n0025. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4849528

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Nová Pec  
souřadnice: 48°45'42.38"N, 13°54'6.66"E  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2011-07-14  
nálezce: Pavla Čížková  
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava  
projekt: NDOP  
poznámka: rostliny nebyly spočítány  
ID: 11324390

**7249b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: n0019\_321415\_22\_L5.1  
nejbližší obec: Zvonková, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'18.86"N, 13°56'4.45"E, ± 157m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2002  
náleze: Ivo Moravec  
pramen: Ivo Moravec. n0019: n0019. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4849740

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Zvonková  
souřadnice: 48°45'7.44"N, 13°55'13.60"E  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2011-06-29  
náleze: Pavla Čížková  
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava  
projekt: NDOP  
poznámka: rostliny nebyly spočítány  
ID: 11324435

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Zvonková  
souřadnice: 48°45'28.72"N, 13°55'56.00"E  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2011-07-18  
náleze: Pavla Čížková  
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava  
projekt: NDOP  
poznámka: rostliny nebyly spočítány  
ID: 11324480

**7249d**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 4. Šumava: Charakteristika mapovacích jednotek NP Šumava: Klenová bučina: příklad typického snímku: Smrčiny, strmé SSV úbočí Alpy (kóta 1303,9) pod Seitzovou cesou v masívu Smrčina, Exp.SV /J obce N. Pec/  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'50.00"N, 13°56'10.00"E  
nadmořská výška: 1170 m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2000-09  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Neuhäuslová Z. & Buryová B., Ložek V., Majer J., Petruš J., Prach K. et al. (2001): Mapa potenciální přirozené vegetace Národního parku Šumava. Charakteristika mapovacích jednotek. - Silva Gabreta, suppl. 1: 46-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9632673

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Zvonková  
souřadnice: 48°44'52.09"N, 13°55'21.01"E  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2011-07-19  
náleze: Pavla Čížková  
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava  
projekt: NDOP  
poznámka: rostliny nebyly spočítány  
ID: 11324442



### 7250a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: 48. Horní Planá: parkově upravený smíšený les v okolí kaple Dobrá Voda na pahorku při S okraji obce  
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'20.64"N, 14°1'56.53"E, ± 100m  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1969  
pramen: Kučera S. (1972): Příspěvek ke květeně horské skupiny Knížecího stolce (JV Šumava). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 61-98.  
projekt: FLDOK  
ID: 8864759

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Hodňov: lesnatý vrch Lesík (kóta 824,1) 1 km JJZ od obce  
nejbližší obec: Hodňov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'26.40"N, 14°4'14.40"E  
nadmořská výška: 780-824 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2008-06-21  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 780 - 824;  
ID: 8509534

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Houbový Vrch; Smrkové porosty, ojediněle jedle. Prameniště.  
souřadnice: 48°46'41.40"N, 14°2'40.91"E, ± 252m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2014-05-16  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X9A  
ID: 12850227

### 7250b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Horní Planá, Horní Planá, 12p1, Nad rybníkem Olšina  
souřadnice: 48°46'36.00"N, 14°6'52.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 766 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1999-09-23  
náleze: P. Samec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení: č 13-2-153  
ID: 259100

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Polná na Šumavě; olšina v potoční nivě, balvanitá, zčásti zaříznutá, dosti eutrofní  
souřadnice: 48°47'7.79"N, 14°8'39.16"E, ± 427m  
fytochorion: 37i. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2014-08-01  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0549 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12437633

#### 7250c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Pestřice  
souřadnice: 48°43'1.65"N, 14°1'25.44"E, ± 160m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2012-06-09  
nálezc: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2B  
ID: 10688004

#### 7251a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: J Šumava, Č. Krumlov, uprostřed mezi Slavkovem a Mezipotočím  
souřadnice: 48°46'35.00"N, 14°14'40.00"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1964-09-03  
nálezc: F. Pišta  
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.  
projekt: ČNFD  
ID: 2651672

#### 7251b

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: Větřní: lesy na svazích nad levým břehem Vltavy V od Větřní  
nejbližší obec: Větřní, okres Český Krumlov  
nadmořská výška: 540-662 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1954-08-21  
nálezc: Josef Houfek; František Mladý; Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9983732

#### 7251d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Lipno, Malšín 714d1, Pod Nahořany  
souřadnice: 48°43'27.00"N, 14°19'22.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 579 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1977-06-29  
nálezc: V. Hladilin  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 142; t2 - SM- mladší skupina  
ID: 285247

#### 7252a

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: pravý břeh Malečického potoka - asi 1 km J Mirkovic, ok. Český Krumlov JČ  
nejbližší obec: Mirkovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'39.65"N, 14°23'35.48"E, ± 250m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1980-06-10  
nálezc: Miroslav Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251466

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Malčice, Mirkovice, Český Krumlov - SV okraj podhorního lesa na levém břehu Malčického potoka  
nejbližší obec: Mirkovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'40.86"N, 14°23'39.01"E, ± 500m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1970-05-13  
nálezcce: Jaroslav Gazda  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250624

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: w0101\_322411\_109\_L2.2B  
nejbližší obec: Malčice-Osek, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'41.18"N, 14°23'43.01"E, ± 1147m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2002  
nálezcce: Martin Lepší  
pramen: Martin Lepší. w0101: w0101. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4928808

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: w0101\_322411\_83\_L2.2A  
nejbližší obec: Přídolí, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'41.88"N, 14°23'8.63"E, ± 755m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2002  
nálezcce: Martin Lepší  
pramen: Martin Lepší. w0101: w0101. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4928779

#### **7252b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Dlouhá\_50136\_L2  
nejbližší obec: Dlouhá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'25.19"N, 14°29'50.57"E, ± 72m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
datum: 2006-08-05  
nálezcce: Jana Janáková  
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5052149

#### **7252c**

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokalita: U Rožmitálu  
nejbližší obec: Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°42'4.15"N, 14°23'19.14"E, ± 1500m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1922-06  
nálezcce: S. Trapl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251758

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Český Krumlov, Vltava 51pv  
souřadnice: 48°44'34.00"N, 14°22'33.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1962-08-10  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 85; mechy na kamenech  
ID: 309891

#### 7252d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: /394/ Kaplice: skála u elektrárenského jezu na P břehu Malše 250 m SV mostku na kótě 520  
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'39.98"N, 14°29'37.15"E, ± 200m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
náleze: R. Hilberová-Podlahová  
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8869683

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: /8/ P břeh Malše proti zřícenině Loužek /V od Zdíků/  
nejbližší obec: Zdíky, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°42'9.48"N, 14°28'49.24"E, ± 100m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
náleze: Denisa Blažková  
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8867998

#### 7253a

původní jméno: *Phegopteris dryopteris*  
lokalita: Soběnovská vrchovina Ševcova hora  
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'37.05"N, 14°34'35.20"E, ± 250m  
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina  
datum: 1980-08-13  
náleze: Vansa  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250663

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Soběnov, u cesty 100 m V od obce  
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'46.37"N, 14°33'8.51"E, ± 200m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1970-08-12  
náleze: Alena Albrechtová-Jarošová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250630

### 7253b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Soběnov, les 1 km JV od vrchu Kohout (869 m)  
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'43.21"N, 14°35'30.95"E, ± 250m  
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina  
datum: 1970-07-26  
náleze: Alena Albrechtová-Jarošová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250631

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Benešov nad Černou, Daleké Popelice: vrchol Kohouta (kóta 869 m).  
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'6.80"N, 14°34'58.40"E, ± 150m  
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina  
datum: 1970-06-12  
náleze: Alena Albrechtová-Jarošová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250632

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: w0185\_322409\_153\_L2.2B  
nejbližší obec: Dobrkovská Lhotka, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°46'55.20"N, 14°35'32.10"E, ± 179m  
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0185: w0185. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4927989

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: w0185\_322409\_154\_L2.2B  
nejbližší obec: Dobrkovská Lhotka, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°47'1.43"N, 14°35'28.86"E, ± 141m  
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0185: w0185. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4927998

### 7253c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: /18/ Blansko: P břeh Černé k samotě Zikeš  
nejbližší obec: Blansko, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'50.95"N, 14°32'14.10"E, ± 600m  
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina  
pramen: Rivola M. & Knížetová L. (1970): Poznámky ke květeně Slepíčních hor. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 16-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 8856496

### 7253d

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokality: Novohradské hory, in silv. pr. Německý Benešov [=Benešov nad Černou].  
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'39.45"N, 14°37'35.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1938-07-16  
náleze: J. Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251361

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Hartunkov\_5380127  
nejbližší obec: Hartunkov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'14.09"N, 14°39'24.55"E, ± 7m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2008-07-31  
nálezc: Petra Konvalinková  
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5662809

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Velký Jindřichov\_5380537  
nejbližší obec: Velký Jindřichov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°42'34.81"N, 14°39'31.72"E, ± 8m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2008-08-11  
nálezc: Petra Konvalinková  
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5667643

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Velký Jindřichov\_5380548  
nejbližší obec: Velký Jindřichov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°42'44.60"N, 14°39'22.25"E, ± 5m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2008-08-11  
nálezc: Petra Konvalinková  
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5667839

#### 7254b

lokality: Nové Hradý - Terčino údolí, dno bočního údolíčka nad potokem ca 2 km JZ od zámku v obci  
nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°46'58.00"N, 14°45'26.00"E, ± 15m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2012-09-24  
nálezc: Libor Ekrt  
herbář: herb. L. Ekrt  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 12-228, N48°46'58,3", E014°45'26,1";  
ID: 9876406

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*  
lokality: Údolí Stropnice u Nových Hradů  
nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°47'38.23"N, 14°46'24.68"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1936-07-03  
nálezc: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251367

původní jméno: *Polypodium phegopteris*  
lokality: Lange - Brücke "Schlucht" bei der Burgermühle nächst Gratzen [Nové Hradý] nich selten.  
nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°46'57.01"N, 14°47'21.53"E, ± 150m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1886-07-26  
nálezc: J. Jahn  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251031

#### 7254c

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokality: Kamenné moře na Kravý hoře v Novohradských horách.  
nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°43'51.21"N, 14°43'11.53"E, ± 300m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1968-09  
náleze: J. Chrtek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251432

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Velký Jindřichov\_5380339  
nejbližší obec: Velký Jindřichov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'20.64"N, 14°41'33.00"E, ± 51m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2008-07-23  
náleze: Petra Konvalinková  
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5664949

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Hartunkov\_5380348  
nejbližší obec: Hartunkov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'21.07"N, 14°40'32.34"E, ± 7m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2008-08-03  
náleze: Petra Konvalinková  
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5665266

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Hartunkov\_5380335  
nejbližší obec: Hartunkov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'14.02"N, 14°40'44.51"E, ± 133m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2008-08-03  
náleze: Petra Konvalinková  
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5665217

#### 7254d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: SPR Hojná voda (J Čechy)  
souřadnice: 48°42'20.00"N, 14°45'11.00"E  
nadmořská výška: 840 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1984  
náleze: J. Albrecht  
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1985): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Hojná Voda". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2194232

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: NPP Hojná voda  
souřadnice: 48°42'18.43"N, 14°45'12.06"E, ± 160m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2011  
náleze: Karel Matějka  
pramen: Matějka Karel (2011): Inventarizace mřch NPP Hojná voda  
projekt: NDOP  
ID: 11256997

### 7350a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: J Šumava, Sv. Tomáš 110b1, 2.44 km SZ Sv. Tomáše, U pašeráckého potoka  
souřadnice: 48°39'5.00"N, 14°4'31.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 810 m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 1965-07-02  
náleze: F. Pišta  
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.  
- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.  
projekt: ČNFD  
ID: 2691045

### 7350b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: J Šumava, Sv. Tomáš, 2.4 km SSZ Sv. Tomáše  
souřadnice: 48°39'29.00"N, 14°5'7.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 1965-07-21  
náleze: F. Pišta  
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.  
- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.  
projekt: ČNFD  
ID: 2691817

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Sv. Tomáš, Vítkův Kámen, 211b3, Nad Mírovou  
souřadnice: 48°39'2.00"N, 14°6'39.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 876 m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 1976-09-16  
náleze: V. Hladilin  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení: č 29. Až vegetačně 6K6, přechod k 7 VLS.  
ID: 260800

### 7350c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Vyšší Brod II, Svatý Tomáš, 41 d  
souřadnice: 48°37'26.00"N, 14°4'34.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 808 m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 1965-07-09  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 21  
ID: 271507

### 7350d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Vyšší Brod, Vítkův Kámen, 12g  
souřadnice: 48°38'54.00"N, 14°7'33.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 831 m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 1965-07-23  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: - pův.ozn. - 38 ; téměř již pasečné stadium  
ID: 265900



### 7351a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: J Šumava, Čertova Stěna 838b8, 1.77 km SZ Slupečné  
souřadnice: 48°39'27.00"N, 14°11'51.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 935 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1966-07-06  
náleze: F. Pišta  
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.  
- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.  
projekt: ČNFD  
ID: 2691762

### 7351b

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*  
lokalita: distr. Kaplice: inter pagos Hradový et Bolechy intra rivulum in Alneto rotundif., substr. "gneiss", cca 680 m s.m.  
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°39'50.91"N, 14°15'52.61"E, ± 100m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1960-07-01  
náleze: V. Skalický; L. Štěpánková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251590

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Záhoří u Větrní  
souřadnice: 48°41'40.23"N, 14°16'49.20"E, ± 371m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2012-07-17  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10841272

### 7351c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: J Šumava, Nové Domky, 1,71 km ZJZ od Loučovic, lok. V bukách  
souřadnice: 48°36'50.00"N, 14°13'50.00"E  
nadmořská výška: 790 m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 1965-08-05  
náleze: F. Pišta  
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.  
- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.  
projekt: ČNFD  
ID: 2653089

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: PP Medvědí hora  
nejbližší obec: Kapličky, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'8.70"N, 14°13'31.65"E  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 1999  
náleze: Alena Schusserová; Lukáš Šmahel  
pramen: Schusserová A., Šmahel L. Přírodní památka Medvědí hora Zpráva z biologického průzkumův rámci projektu: "Biologický průzkum západní části Přírodního parku Vyšebrodsko". 2000.  
projekt: NDOP  
ID: 6863750

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Kapličky; Skalní výchoz na vrcholu Kraví hory  
souřadnice: 48°36'48.83"N, 14°11'38.37"E, ± 32m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2012-07-19  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1028 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11725431

#### 7351d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Vyšší Brod; olšina mezi Vltavicí a bývalým mlýnským náhonem, sušší. Ještě není plně vyvinutá, jak vznikla sukcesí na bývalé louce  
souřadnice: 48°36'53.85"N, 14°17'31.92"E, ± 133m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2013-08-19  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1028 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11725949

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Mnichovice u Loučovic; *Cardamine trifolia* (jednotky ks)  
souřadnice: 48°36'44.91"N, 14°15'11.06"E, ± 19m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2012-06-29  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1028 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 11725651

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Mnichovice u Loučovic  
souřadnice: 48°36'49.36"N, 14°15'26.68"E, ± 17m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2012-06-29  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1028 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 11725979

#### 7352a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: J Šumava, Běleň 611a5, 2.55 km S Rožmberka, levá stráň nad Vltavou  
souřadnice: 48°40'36.00"N, 14°21'47.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 1968-08-13  
náleze: F. Pišta  
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.  
projekt: ČNFD  
ID: 2690300

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Horní Jílovice  
souřadnice: 48°40'11.85"N, 14°21'10.52"E, ± 287m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 2012-05-19  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11512641

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Horní Jílovice; chudá, úzká, řídká  
souřadnice: 48°40'48.98"N, 14°21'10.55"E, ± 603m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 2012-05-19  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11512399

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: Koryta u Hněvanova  
souřadnice: 48°41'25.73"N, 14°21'50.79"E, ± 339m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 2012-05-23  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1062 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12893816

#### **7352b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokalita: /9/ P břeh Malše V Nažidel  
nejbližší obec: Nažidla, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°41'34.11"N, 14°28'16.41"E, ± 200m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
náleze: Denisa Blažková  
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8868004

#### **7353a**

lokalita: Malonty; 7353abd  
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'52.77"N, 14°34'22.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2004-08-11  
náleze: M. Lepší; P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole; 27. 5. 2005, 2. 7. 2009; menší část čtverce zasahuje do 89.  
ID: 13292736

### 7353b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Pohorská Ves, olšiny pod silnicí S obce  
souřadnice: 48°40'32.00"N, 14°38'52.00"E  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1965-08-17  
náleze: S. Kučera  
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fyto geografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1951162

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Nové Hrady, Horní Hvozd, Benešov nad Černou, 057d  
souřadnice: 48°41'47.00"N, 14°39'39.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1960-05-27  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 5  
ID: 431894

### 7353c

lokality: Pole S od pole Janova Ves; 7353cbb  
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°38'37.77"N, 14°34'22.46"E, ± 1000m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2006-06-27  
náleze: M. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole; 22. 8. 2007, 13. 5. 2009  
ID: 13292735

### 7353d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Leopoldov, údolí malého potoka SV od rozcestí (k.) 867  
souřadnice: 48°38'41.00"N, 14°38'18.00"E  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1965-09-03  
náleze: S. Kučera  
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fyto geografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1951615

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Nové Hrady, Horní Hvozd, Leopoldov, 289f  
souřadnice: 48°37'38.00"N, 14°38'34.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 835 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1960  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 106  
ID: 431482

### 7354a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Český Krumlov, Novohradské hory: Pohoří na Šumavě, NPR Žofín, 4,5 km od obce Pohorská Ves, 300 m od hranice s Rakouskem, prales, okolí, Tisového potoka  
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°39'54.03"N, 14°42'43.71"E, ± 400m  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1997-09-19  
náleze: Zdenka Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250921

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Pivonice u Pohorské Vsi; NPR Žofínský prales, pralesovitý lesní porost cca 4,5 km v. kostela Svatého Linharta v obci Dochovaný zbytek původního pralesovitého lesního porostu ponechaného samovolnému vývoji  
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'0.52"N, 14°42'26.92"E, ± 500m  
nadmořská výška: 880 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1997-06-13  
náleze: Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251003

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Novohradsko Žofín. prales  
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°39'54.54"N, 14°42'23.78"E, ± 700m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1991-06-17  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250661

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Tab.1.sním.25. Novohradské hory: NPR Žofínský prales:lesní vegetace, expoz.SSV. Průzkum prováděn od 2.7. - 3.10.2004 a od 1.5.-10.10.2005.  
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'12.00"N, 14°42'29.00"E  
nadmořská výška: 765 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2004-08-28  
náleze: P. Lepší; M. Lepší; K. Boublík  
pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2009): Vegetace Národní přírodní rezervace Žofínský prales v Novohradských horách. - *Silva Gabreta* 15: 121-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 8363954

### 7354c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Pohoří, paseky při vrcholu k. 1007, S od Janových hutí  
souřadnice: 48°37'41.00"N, 14°41'60.00"E  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1964-07-02  
náleze: S. Kučera  
pramen: Neuhäuslová Z. et Wild J. (2001): Clearing communities dominated by *Calamagrostis villosa* in the Czech Republic. - *Biológia*, Bratislava, 56: 389-404.  
projekt: ČNFD  
ID: 1950641

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Pohoří, porost při cestě u k. 916, J Jiřic  
souřadnice: 48°36'13.00"N, 14°41'49.00"E  
nadmořská výška: 960 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1964-07-16  
náleze: S. Kučera  
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fyto geografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1952012

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Pohoří, Z svah Myslívny  
souřadnice: 48°37'56.00"N, 14°40'47.00"E  
nadmořská výška: 1030 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1964-07-22  
náleze: S. Kučera  
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fyto geografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1950151

#### 7451a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: EVL Rašeliniště Kapličky (projekt JCK)  
souřadnice: 48°35'57.90"N, 14°13'17.33"E, ± 679m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2013  
náleze: Táňa Štechová  
pramen: Štechová T. (2013): 1.2.02 - Inventarizační průzkum botanika - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Rašeliniště Kapličky  
projekt: NDOP  
ID: 12024587

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Kapličky  
souřadnice: 48°35'34.29"N, 14°14'27.90"E, ± 72m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2011-09-01  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10440036

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Kapličky  
souřadnice: 48°35'33.83"N, 14°14'32.04"E, ± 24m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2011-09-01  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 10440024

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Kapličky  
souřadnice: 48°35'18.04"N, 14°12'38.90"E, ± 86m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2010-07-14  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2B  
ID: 10363866

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Kapličky  
souřadnice: 48°35'10.40"N, 14°13'24.95"E, ± 17m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2010-09-16  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 10366044

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Kapličky  
souřadnice: 48°35'11.66"N, 14°13'19.91"E, ± 30m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2010-09-16  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2B  
ID: 10366110

#### **7451b**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Vyšší Brod , Studánky , 203 o2, Martínkov  
souřadnice: 48°35'19.00"N, 14°16'55.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 790 m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 1966-06-07  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 174  
ID: 272588

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Studánky u Vyššího Brodu  
souřadnice: 48°35'18.43"N, 14°18'33.93"E, ± 116m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2011-06-24  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10392032

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Studánky u Vyššího Brodu  
souřadnice: 48°35'16.80"N, 14°18'39.98"E, ± 9m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2011-06-24  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10391940

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Studánky u Vyššího Brodu  
souřadnice: 48°34'45.11"N, 14°19'0.66"E, ± 200m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2011-07-21  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10407390

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Studánky u Vyššího Brodu  
souřadnice: 48°34'35.98"N, 14°18'23.32"E, ± 463m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2011-07-21  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10407351

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Kapličky  
souřadnice: 48°35'45.52"N, 14°14'54.21"E, ± 148m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2011-09-01  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10439962

původní jméno: *Phegopteris connectilis*  
lokality: Studánky u Vyššího Brodu  
souřadnice: 48°35'57.09"N, 14°18'44.54"E, ± 124m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2011-09-30  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10481600

#### **7453b**

lokality: Pole SZ Kamence; 7453bbb  
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°35'43.59"N, 14°39'41.45"E, ± 1000m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2003-06-26  
náleze: M. Lepší; P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole; 26. 7. 2007, 24. 5. 2008  
ID: 13292734



**7454a**

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokality: Pohoří, smrčina při malém potoce směrem na Pavlínu

souřadnice: 48°35'55.00"N, 14°40'55.00"E

nadmořská výška: 950 m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 1964-07-15

nálezce: S. Kučera

pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fyto geografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1951500