


## Distribution of *Pilosella bifurca* in the Czech Republic

Author of the map: Jindřich Chrtek jun., Olga Rotreklová

Map produced on: 16-10-2017



Database records used for producing the distribution map of *Pilosella bifurca* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

#### 5349a

původní jméno: *Hieracium flagelliflorum*  
lokalita: Mariaschein, Doctorsteig [Bohosudov]  
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice  
souřadnice: 50°40'40.00"N, 13°52'53.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1880-06-15  
nálezcce: A. Dichtl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313625

#### 5349d

původní jméno: *Hieracium pilosella* × *setigerum*  
lokalita: Ratsche bei Hlinai [PR Rač u Hliňan]  
nejbližší obec: Řehlovice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°37'10.00"N, 13°55'51.00"E, ± 300m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1889-05-31  
nálezcce: J. Wiesbaur  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313631

#### 5450c

původní jméno: *Hieracium pilosella* × *echioides*  
lokalita: Am Dreikreuzberg (Tschernosek)  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'48.00"N, 14°2'59.00"E, ± 100m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1922-06-11  
nálezcce: F. Firbas  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313661

#### 5752d

lokalita: Bohemia centralis: In collibus basalticis (augitit) apud vicum Kopeč prope Velká Ves  
nejbližší obec: Kopeč, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'56.11"N, 14°25'36.29"E, ± 200m  
nadmořská výška: 221 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1936-07-24  
nálezcce: V. Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313665

**5753a**

původní jméno: *Hieracium brachiatum*  $\beta$  *pilosella*eforme  
lokality: Neratovice: Polabí, jediný velký trs osamotnělý na holém písku  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'33.00"N, 14°31'23.00"E,  $\pm$  2000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1876-07-16  
náleze: K. Polák  
herbář: PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313623

**5852a**

původní jméno: *Hieracium echiooides*  $\times$  *pilosella*  
lokality: Flora Bohemica: Stráně proti Libčicům n/Vlt.  
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'55.00"N, 14°22'28.00"E,  $\pm$  400m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1886-06-06  
náleze: E. Binder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313627

původní jméno: *Hieracium echiooides* (var. *albo-cinereum*)  $\times$  *pilosella*  
lokality: In *rupibus ripae fluminis Moldaviae prope Libšic*  
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'55.00"N, 14°22'28.00"E,  $\pm$  400m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1876-07  
náleze: K. Polák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313622

původní jméno: *Hieracium echiooides*  $\times$  *pilosella*  
lokality: V společnosti původních rostlin na skalách naproti Libčicům na Vltavě  
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'55.00"N, 14°22'28.00"E,  $\pm$  400m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1872-07  
náleze: K. Polák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313620

původní jméno: *Hieracium echiooides*  $\times$  *pilosella*  
lokality: Mezi domnělými rodiči na stráni naproti Libčicům na Vltavě  
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'55.00"N, 14°22'28.00"E,  $\pm$  400m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1872-07-14  
náleze: K. Polák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313621

původní jméno: *Hieracium bifurcum*  
souřadnice: 50°10'26.10"N, 14°23'48.50"E,  $\pm$  100m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1979-07-27  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. (2013): Die Gesellschaften des Unterverbandes *Potentillo arenariae-Festucenion pallentis* in Böhmen. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 31-58.  
projekt: ČNFD  
ID: 1352850; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

### 5852c

původní jméno: Hieracium  
lokalita: Praha 6 - Dejvice: in partibus superioribus clivis praeruptis saxosis graminosisque in area protecta CHÚ Baba in valle fluminis Vltava, a sinistra fluminis.  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'5.10"N, 14°23'27.40"E, ± 350m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2000-05-05  
náleze: M. Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: evidenční číslo PR 766197; [J. Chrtek 2014:] zbytek jsou introgressanti *P. officinarum*; revize: J. Chrtek jun. 2014: *Pilosella bifurca*  
ID: 13307395

původní jméno: Hieracium pilosella × setigerum  
lokalita: Prag: sehr selten auf sonnigen Abhängen bei Podbaba; Schiefer; 260 m  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'13.43"N, 14°23'25.82"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1886-06-09  
náleze: J. Freyn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313628

původní jméno: Hieracium echiooides × pilosella; Hieracium Wolfgangianum  
lokalita: Böhmen, Prag. Ein einziger grösserer Stock. In den Weingärten ober Podbaba unfern von H. ech. u. H. pill., Granit, Schiefer; 250 m  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'13.43"N, 14°23'25.82"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1879-07-22  
náleze: J. Freyn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313624

původní jméno: Hieracium collinum × pilosella  
lokalita: Podbaba bei Prag  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'13.43"N, 14°23'25.82"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Maiwald, před rokem 1900  
ID: 13313674

### 5952c

původní jméno: Hieracium echiooides × pilosella  
lokalita: Praha: pod kostelíkem v Chuchli na skalách rostl tu společně s *H. echiooides* a *H. collinum*  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'1.00"N, 14°23'18.00"E, ± 100m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1886-06-15  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313629

**6863c**

původní jméno: *Hieracium flagelliflorum*  
lokality: Okres Náměšť nad Oslavou, na hadcové stepi u Mohelna  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'29.00"N, 16°10'58.00"E, ± 400m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1927-06-10  
náleze: R. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313664

původní jméno: *Hieracium flagelliflorum*  
lokality: Okres Náměšť nad Oslavou, na hadci u Mohelna nad mlýnem  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'16.00"N, 16°11'24.00"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1925-06-01  
náleze: R. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313663

**6864c**

původní jméno: *Hieracium echiooides* × *pilosella*, *H. bifurcum* ssp. *comatum*  
lokality: Mähren: Eibenschitz [Ivančice]  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'5.20"N, 16°22'39.07"E, ± 1200m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1902-07  
náleze: Wild  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313642

**7064a**

původní jméno: *Hieracium pilosella*  
lokality: Bohutice u Mor. Krumlova, stepní kopeček "Michálek"  
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'2.00"N, 16°21'34.00"E, ± 100m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1953-05-29  
náleze: Jaroslav Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313668

původní jméno: *Hieracium bifurcum*, *grex eu-bifurcum* ssp. *mesoschistum*  
lokality: Morava západní: Moravský Krumlov, stepní stráně na Sv. Michálku u obce Bohutice  
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'1.65"N, 16°21'34.25"E, ± 60m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1952-06-29  
náleze: Skřivánek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313667

původní jméno: *Hieracium bifurcum* ssp. *mesoschistum*  
lokality: Praebohemikum: Mor. Krumlov, stepní stráně na Sv. Michálku u Bohutic  
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'1.65"N, 16°21'34.25"E, ± 60m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
náleze: Václav Skřivánek  
pramen: Skřivánek V. (1963): Příspěvek k rozšíření jestřábníků (*Hieracium* sect. *Piloselloideae*) v ČSSR. – *Preslia* 35: 350 – 354  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313673

### 7161c

původní jméno: *Hieracium bifurcum*  
lokalita: Mähren: Steinige Waldränder; bei der Mühle unter der Burg Neuhäusel im Thayathal bei Znaim  
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'10.34"N, 15°54'22.98"E, ± 100m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1904-06-17  
nálezce: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313643

### 7161d

původní jméno: *Hieracium echiooides* × *pilosella*; 18. mesoschistum  
lokalita: Mähren: steinige, sonnige Abhänge; u. d. Stierfelsen b. Znaim [Býčí skála u Znojma]  
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'22.64"N, 15°59'39.99"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1915-06-04  
nálezce: A. Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313647

původní jméno: *Hieracium bifurcum* subsp. *leptilema*  
lokalita: Mähren: Znaim, Einsiedelleithen [Poustevnícké stráně u Trauznického mlýna]  
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'17.10"N, 15°59'52.33"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1898-06-04  
nálezce: A. Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313639

původní jméno: *Hieracium bifurcum*  
lokalita: (bez jména)  
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'17.21"N, 15°57'41.07"E, ± 150m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1993  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6521888

### 7162a

původní jméno: *Hieracium bifurcum* spp. *vindobonense*  
lokalita: Kühberge bei Znaim, Abhang gegen die Schwimmanstalten II. Schlucht, Oberrand  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'59.07"N, 16°2'24.18"E, ± 150m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1919-07-02  
nálezce: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313658

původní jméno: *Hieracium bifurcum* subsp. *vindobonense*  
lokality: Znaim, Granitztal, unter den Stammeltern  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'35.00"N, 16°2'18.00"E, ± 400m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1916-07-03  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313655

původní jméno: *Hieracium echioides* × *pilosella*; 8. *vindobonense*  
lokality: Mähren: Wälder des Tales der Thaya bei Znaim  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'18.24"N, 16°2'21.06"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1915-05-30  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313645

původní jméno: *Hieracium bifurcum* subsp. *tephraeum*  
lokality: Znaim in Mähren: Thayathal  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'18.48"N, 16°2'10.31"E, ± 600m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1915-06  
náleze: A. Oborny  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313646

původní jméno: *Hieracium bifurcum* subsp. *comatum*  
lokality: Znaim, Kuhberge, Schlucht zum Freibade  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'7.53"N, 16°2'28.16"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1915-06-04  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313648

původní jméno: *Hieracium bifurcum* ssp. *tephraeum*  
lokality: Znaim i. M.: im Thayatale  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'18.48"N, 16°2'10.31"E, ± 600m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1915-06-09  
náleze: A. Oborny  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313649

původní jméno: *Hieracium bifurcum* subsp. *tephraeum*  
lokality: Znaim in Mähren: Im Thayathale  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'18.48"N, 16°2'10.31"E, ± 600m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1915-06-09  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313650

původní jméno: *Hieracium bifurcum* subsp. *tephraeum*  
lokalita: Znaim, Kühberge, Schlucht zum Freibade  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'7.53"N, 16°2'28.16"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1915-06-09  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313651

původní jméno: *Hieracium bifurcum* subsp. *vindobonense*  
lokalita: Znaim, Kühberge, Schlucht zum Freibade  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'7.53"N, 16°2'28.16"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1915-06-16  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313652

původní jméno: *Hieracium bifurcum* subsp. *mesoschistum*  
lokalita: Mähren: Kuhberg bei Znaim, Abhang zu den Schwimmanstalten  
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'6.08"N, 16°2'11.80"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1915-09-15  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313653

původní jméno: *Hieracium echiooides* × *pilosella*; subsp. *comatum*  
lokalita: Mähren: Abhänge des Thales der Thaya gegenüber den Rabenstein bei Znaim  
nejbližší obec: Znojmo-město, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'8.02"N, 16°2'15.33"E, ± 250m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1912-06-16  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313644

původní jméno: *Hieracium bifurcum* subsp. *comatum*  
lokalita: Flora Mährens: Znaim, Thayathal  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'18.48"N, 16°2'10.31"E, ± 600m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1898-07  
náleze: A. Oborny  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313641

původní jméno: *Hieracium bifurcum* subsp. *mesoschistum*  
lokalita: Mähren: Znaim, Thayathal, recht. Ufer  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'13.36"N, 16°2'25.28"E, ± 800m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1895-06-18  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313635



původní jméno: *Hieracium bifurcum* subsp. *vindobonense*  
lokality: Mähren: Znaim, Thayathal  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'18.48"N, 16°2'10.31"E, ± 600m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1891-06-25  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313633

původní jméno: *Hieracium bifurcum* subsp. *tephraeum*  
lokality: Mähren: Eliasfelsen bei Znaim  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'22.64"N, 16°2'18.58"E, ± 70m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1890-07-07  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313632

původní jméno: *Hieracium bifurcum* subsp. *tephraeum*  
lokality: Moravia: Znaim, Thayathal  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'18.48"N, 16°2'10.31"E, ± 600m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1886-06-16  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313630

původní jméno: *Hieracium bifurcum* subsp. *thayense*  
lokality: Moravia: Znaim, Thayathal  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'18.48"N, 16°2'10.31"E, ± 600m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1884-06-16  
náleze: A. Oborny  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313626

#### 7162c

původní jméno: *Hieracium bifurcum*  
lokality: výslunné návrší (kóta 290,7) mezi Šatovem a Havraníky  
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'3.00"N, 16°0'30.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2013-07-19  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10039922

původní jméno: *Hieracium echioides* × *pilosella*; subsp. *mesoschistum*  
lokalita: Mähren: trockene, sonnige Plätze; Dürre Hügel b. D. Konitz: pol. bez. Znaim? [Pustý kopec u Konic]  
nejbližší obec: Nový Šaldorf-Sedlešovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'46.06"N, 16°2'17.26"E, ± 70m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1922-06-14  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313662

původní jméno: *Hieracium echioides* × *pilosella*  
lokalita: Mähren: felsige Grastriften, Kuhberg bei Znaim  
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'42.00"N, 16°2'6.00"E, ± 600m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1921-08-06  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313659

původní jméno: *Hieracium echioides* × *pilosella*  
lokalita: Mähren: sonnige, dürre, felsige Grastriften; Kuhberge bei Znaim  
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'42.00"N, 16°2'6.00"E, ± 600m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1921-08-06  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313660

původní jméno: *Hieracium bifurcum* subsp. *thayense*  
lokalita: Znaim: Traussnitzmühle, Fuß des Königstuhles [Kráľův stolec]  
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'32.76"N, 16°0'14.21"E, ± 150m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1917-05-25  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313657

původní jméno: *Hieracium echioides* × *pilosella*, subsp. *vindobonense*  
lokalita: Mähren: Kurzgrasige, trockene Grasplätze b. Konitz, pol. Bez. Znaim  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'59.11"N, 16°1'16.92"E, ± 700m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1916-06-09  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313654

původní jméno: *Hieracium bifurcum* subsp. *mesoschistum*  
lokalita: Mähren: Znaim, "Dürre Hügel" bei Konitz [Pustý kopec u Konic]  
nejbližší obec: Nový Šaldorf-Sedlešovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'46.06"N, 16°2'17.26"E, ± 70m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1916-07-07  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313656

původní jméno: *Hieracium bifurcum* subsp. *thayense*  $\beta$  *striatum*  
lokalita: Mähren: Znaim, Konitz, "Dürre Hügel" [Pustý kopec u Konic]  
nejbližší obec: Nový Šaldorf-Sedlešovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'46.06"N, 16°2'17.26"E,  $\pm$  70m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1898-06-15  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313640

původní jméno: *Hieracium bifurcum* subsp. *vindobonense*  
lokalita: Mähren: Znaim, Schlucht im Thayathal gegen Konitz  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'20.80"N, 16°0'31.12"E,  $\pm$  300m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1897-06-08  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313636

původní jméno: *Hieracium bifurcum* subsp. *mesoschistum*  
lokalita: Mähren: Znaim, "Dürre Hügel" [Pustý kopec u Konic]  
nejbližší obec: Nový Šaldorf-Sedlešovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'46.06"N, 16°2'17.26"E,  $\pm$  70m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1897-06-16  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313637

původní jméno: *Hieracium bifurcum* subsp. *vindobonense*  
lokalita: Mähren: Znaim, Poppitzer Heide  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'17.00"N, 16°0'56.00"E,  $\pm$  800m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1897-06-23  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313638

původní jméno: *Hieracium mesoschistum*  
lokalita: Poppitzer Heide bei Znaim  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'17.00"N, 16°0'56.00"E,  $\pm$  500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1892-07  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313634

původní jméno: *Pilosella officinarum*  
lokalita: Moravia merid., Havraníky (6 km ad merid.-occid. ab oppido Znojmo versus), reservatio Havranická vřesoviště 1 km ad septen.-occident. a pago versus (coll. D. Vaňková). Planta culta in Horto botan. Univ. Masaryk.  
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'0.35"N, 16°0'2.46"E,  $\pm$  200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1998-06-09  
náleze: O. Rotreklová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: O. Rotreklová: *Pilosella officinarum*, 2002-04-20: *Pilosella bifurca*  
ID: 13314837

původní jméno: *Pilosella bifurca*

lokality: Moravia merid., Havraníky (6 km ad merid.-occid. ab oppido Znojmo versus), loco glareoso 0,5 km ad merid. a pago versus (coll. D. Vaňková). Planta culta in Horto botan. Univ. Masaryk.

nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo

souřadnice: 48°48'15.68"N, 16°0'37.07"E, ± 100m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1998-06-09

nálezce: O. Rotreklová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: O. Rotreklová: *Pilosella bifurca*

ID: 13314838

#### 7162d

původní jméno: *Pilosella tephrophyton*

lokality: Moravia, distr. Znojmo, Načeratice. J. Mor.: Načeratický kopec u Znojma

nejbližší obec: Oblekovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°49'47.09"N, 16°5'54.94"E, ± 400m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2001-06-16

nálezce: Josef Malý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Pilosella tephrophyton*; O. Rotreklová 2015-11-10: *Hieracium bifurcum*

ID: 13314836

původní jméno: *Hieracium bifurcum*

lokality: EVL Dyjské svahy

nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo

souřadnice: 48°50'21.94"N, 16°7'15.75"E, ± 520m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2010

nálezce: Radomír Němec; Karel Rozínek; Roman Rozínek; Václav Křivan

pramen: Rozínek Roman, Francek Jiří, Rozínek Karel, Němec Radomír, Křivan Václav. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 3. etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému průzkumu EVL Dyjské svahy. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7293691; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

#### 7165a

původní jméno: *Hieracium cf. bifurcum*

lokality: Moravia, Dunajovické vrchy, distr. Břeclav. Dolní Dunajovice: severní část Jánské hory (280,5), asi 3,25 km západně od kostela ve vsi, poblíž hřebene severně od vodárenského zařízení; rozvolněný suchý trávník. S. m. 270 m

nejbližší obec: Brod nad Dyjí, okres Břeclav

souřadnice: 48°51'20.97"N, 16°33'11.99"E, ± 100m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 17a. Dunajovické kopce

datum: 2002-05-29

nálezce: J. Danihelka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Danihelka: *Hieracium cf. bifurcum*

ID: 13314835

#### 7165d

původní jméno: *Hieracium bifurcum ssp. cinereum*

lokality: Pálavské vrchy: Svatá hora u Mikulova

nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav

souřadnice: 48°48'25.10"N, 16°38'52.41"E, ± 500m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: 1948-07-04

nálezce: Václav Skřivánek

pramen: Skřivánek V. (1963): Příspěvek k rozšíření jestřábníků (*Hieracium* sect. *Piloselloideae*) v ČSSR. – Preslia 35: 350 – 354

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13313666

**7266d**

původní jméno: *Hieracium bifurcum* ssp. *mesoschistum*

lokality: Dolnomoravský úval: písčiny v Bořím lese u Valtic

nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav

souřadnice: 48°44'49.35"N, 16°49'17.71"E, ± 3000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1955-07-03

nálezce: Černochoch

pramen: Skřivánek V. (1963): Příspěvek k rozšíření jestřábníků (*Hieracium* sect. *Piloselloideae*) v ČSSR. – *Preslia* 35: 350 – 354

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13313669