


## Distribution of *Pilosella leptophyton* in the Czech Republic

Author of the map: Olga Rotreklová, Jindřich Chrtěk Jr.

Map produced on: 11-05-2020



Database records used for producing the distribution map of *Pilosella leptophyton* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**5349a**

původní jméno: *Hieracium pseudobrachiatum*  
lokalita: Mariaschein  
nejbližší obec: Bohosudov, okres Teplice  
souřadnice: 50°40'50.43"N, 13°52'37.45"E, ± 400m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1881-06-21  
nálezcce: A. Dichtl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887757

**5350a**

původní jméno: *Hieracium leptophyton* ssp. *Bauhiniflorum*  
lokalita: Aussiger Mittelgebirge: Strassenrand zwischen Seesitz und Grosskaudern [Žežice a Chudarov]  
nejbližší obec: Chudarov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°41'16.00"N, 14°3'26.00"E, ± 400m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1903-06-24  
nálezcce: J. Schubert  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887739

**5350b**

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *bauhiniflorum*;  
lokalita: Aussig [= Ústí nad Labem]: Ziegenberg  
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'32.23"N, 14°8'13.13"E, ± 300m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1911-06-04  
nálezcce: R. Missbach  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora Bohem. Morav. Exs. no 985: *Hieracium leptophyton* subsp. *bauhiniflorum*  
ID: 13887702

**5350c**

původní jméno: *Hieracium pilosella* × *pratense*  
lokalita: An der Straße nach Padloschin  
nejbližší obec: Podlešín u Stebna, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°37'33.53"N, 14°1'57.82"E, ± 500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1903-06-13  
nálezcce: J. Schubert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887724

**5351a**

původní jméno: orig.: Hieracium leptophyton subsp. leptophyton  
lokalita: Flora bohémica: Leitmeritz: bei Tischlowitz  
nejbližší obec: Těchlovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°41'47.87"N, 14°12'29.22"E, ± 1000m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1908-06  
náleze: E. R. Missbach  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887689

**5555c**

původní jméno: Hieracium prealtum x pilosella  
lokalita: Flora bohémica: Hillerova stráň pr. urbem Ml. Boleslav  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'25.00"N, 14°53'32.00"E, ± 500m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1897-06  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13875764

původní jméno: orig.: Hieracium;  
lokalita: Flora bohémica: In declivi Vinice pr. urbem Ml. Boleslav  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'34.65"N, 14°54'49.34"E, ± 400m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1897-06-10  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887713

původní jméno: orig. Hieracium obscurum x pilosella  
lokalita: Flora bohémica: In nemorosis Hillerova stráň pr. urbem Ml. Boleslav  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'25.00"N, 14°53'32.00"E, ± 400m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1897-06  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887714

původní jméno: orig.: Hieracium pilosella x obscurum;  
lokalita: Ml. Boleslav: Vinice v Klenickém údolí  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'34.01"N, 14°54'49.65"E, ± 300m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1896-06-12  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887669

původní jméno: Hieracium superpraealtum + pilosella  
lokalita: Hillerova stráň u Ml. Boleslavi  
nejbližší obec: Dalovice u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'7.85"N, 14°53'39.93"E, ± 200m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1897-06-09  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887728

původní jméno: *H. superpraealtum*  
lokalita: In declivi Vinice pr. urbem Ml. Boleslav  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'32.53"N, 14°54'45.02"E, ± 200m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1897-06  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887730

lokalita: In declivibus Iseranis "Hillerova stráž" pr. urbem Mladá Boleslav  
nejbližší obec: Dalovice u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'7.85"N, 14°53'39.93"E, ± 300m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1897-06-07  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887731

původní jméno: *Hieracium superpraealtum* + *pilosella*  
lokalita: „Hillerova stráž“ pr. urbem Ml. Boleslav  
nejbližší obec: Dalovice u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'7.85"N, 14°53'39.93"E, ± 300m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1897-06  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887738

původní jméno: *Hieracium pilosella* x *obscurum*  
lokalita: Ml. Boleslav: "Vinice" v Klenickém údolí  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'32.53"N, 14°54'45.02"E, ± 200m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1896-06-19  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887733

#### **5751b**

původní jméno: *Pilosella* cf. *lactucella*  
lokalita: Mělník, Nelahozaves, u JV části areálu MERO, u červené tur. značky, u silnice, rozvolněnější trávník, u příkopu silnice  
nejbližší obec: Nelahozaves, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'52.28"N, 14°18'2.90"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2015-06-12  
náleze: Pavel Zdvořák  
herbář: herb. P. Zdvořák  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887758

#### **5755b**

původní jméno: orig. *Hieracium obscurum* x *pilosella*  
lokalita: Vlkava: na trati železniční u Všejan  
nejbližší obec: Všejan, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°15'20.17"N, 14°57'36.90"E, ± 500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1896-06-17  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887716

**5845b**

původní jméno: *Hieracium auricula*  
lokalita: U Valče: návrší před Galgenbergem [= Šibeniční vrch] u silnice  
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°10'47.00"N, 13°15'49.00"E, ± 300m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1885-07-28  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13875750

**5852d**

původní jméno: *Pilosella leptophyton*  
lokalita: Praha-Vysočany: S oriented site alongside the railway ca 300 m W of the railway station Praha-Vysočany  
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'38.87"N, 14°29'3.71"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: s. d.  
náleze: Veronika Kříšťálová; Jindřich Chrtěk; Anna Krahulcová; František Krahulec  
pramen: Kříšťálová V., Chrtěk J., Krahulcová A., Bräutigam S. & Krahulec F. (2010): Populations of species of *Pilosella* in ruderal habitats in the city of Prague: frequency, chromosome numbers and mode of reproduction. – *Preslia* 82: 437–515  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887766

**5853d**

původní jméno: *Pilosella leptophyton*  
lokalita: Praha-Černý most: E oriented slope, beginning of the highway near the rail bridge, which crosses the highway from Praha to Liberec, locality is on the right side toward Prague, Exit 1, Horní Počernice  
nejbližší obec: Praha-Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'52.44"N, 14°35'16.56"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: s. d.  
náleze: Veronika Kříšťálová  
pramen: Kříšťálová V., Chrtěk J., Krahulcová A., Bräutigam S. & Krahulec F. (2010): Populations of species of *Pilosella* in ruderal habitats in the city of Prague: frequency, chromosome numbers and mode of reproduction. – *Preslia* 82: 437–468  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887763

**5952b**

lokalita: Praha: rumiště na vrcholu Bohdalce (okraj)  
nejbližší obec: Michle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'36.33"N, 14°27'55.14"E, ± 150m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1970-06  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887734

původní jméno: *Hieracium bifurcum*  
lokalita: Pod Letnou u Prahy  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'49.46"N, 14°24'57.06"E, ± 400m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1881-07  
náleze: Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887761

**5953a**

původní jméno: *Pilosella leptophyton*  
lokalita: Praha-Hrdlořezy: Za mosty street, W oriented slope close to the railway embankment  
nejbližší obec: Praha-Hloubětín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'44.82"N, 14°31'20.58"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: s. d.  
náleze: Veronika Křišťálová  
pramen: Křišťálová V., Chrtek J., Krahulcová A., Bräutigam S. & Krahulec F. (2010): Populations of species of *Pilosella* in ruderal habitats in the city of Prague: frequency, chromosome numbers and mode of reproduction. – *Preslia* 82: 437–464  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887764

**5953b**

původní jméno: *Pilosella leptophyton*  
lokalita: Praha-Běchovice: East part of the railway station Praha-Běchovice  
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'55.62"N, 14°36'12.60"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: s. d.  
náleze: Veronika Křišťálová; František Krahulec; Jindřich Chrtek  
pramen: Křišťálová V., Chrtek J., Krahulcová A., Bräutigam S. & Krahulec F. (2010): Populations of species of *Pilosella* in ruderal habitats in the city of Prague: frequency, chromosome numbers and mode of reproduction. – *Preslia* 82: 437–464  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887762

**6050b**

původní jméno: *Pilosella leptophyton*  
lokalita: Skály pod silnicí Srbsko-Hostim, cca 2.1 km J kláštera ve Svatém Janu pod Skalou, okres Beroun  
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'1.88"N, 14°7'54.99"E, ± 50m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2016-06-20  
náleze: Milan Kotlínek  
herbář: herb. M. Kotlínek  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Chrtek  
ID: 13274667

**6052a**

původní jméno: *Hieracium collinum* × *Pilosella*  
lokalita: Radotínské údolí: Na čihadle, za Kosoří  
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°59'23.00"N, 14°20'15.00"E, ± 400m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1881-06-26  
náleze: coll.?  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887769

**6063c**

původní jméno: *Hieracium leptophyton* ssp. *leptophyton*  
lokalita: In aprica margosa declivitate ad viam publicam ad Cerekvici versus Řídký  
nejbližší obec: Cerekvici nad Loučnou, okres Svitavy  
souřadnice: 49°53'59.71"N, 16°13'34.15"E, ± 200m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1899-06-15  
náleze: B. Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887729

**6063d**

původní jméno: Hieracium  
lokalita: Cum H. auricula, praealto et pilosella ad Sloupnice.  
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'16.91"N, 16°19'3.51"E, ± 1500m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1883-06  
náleze: B. Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887727

**6064d**

původní jméno: orig.: Pilosella leptophyton;  
lokalita: Bohemia, distr. Ústí nad Orlicí. Česká Třebová: pastvina asi 2,3 km SZ od nádraží; 459 m s. m. Zem. souř.: 495441 N & 162525 E, ± 200 m  
nejbližší obec: Parník, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'41.00"N, 16°25'25.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 459 m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 2017-06-02  
náleze: P. Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: P. Filippov no 4794; distr. phytogeogr. 63d Kozlovská vrchovina;  
ID: 13887611

**6065d**

původní jméno: Hieracium leptophyton  
lokalita: Flora Bohemica, Laudskron: Zohsetal bei Olbersdorf, auf Graslehnen  
nejbližší obec: Albrechtice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'15.30"N, 16°38'27.97"E, ± 1000m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1919-07  
náleze: J. Hrubý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887748

**6163a**

původní jméno: orig.: Hieracium leptophyton subsp. leptophyton  
lokalita: E Flora Bohem. orient. circa Litomyšliam urbem. In aprico clivo margoso ad Řídky pagum  
nejbližší obec: Řídký, okres Svitavy  
souřadnice: 49°53'40.62"N, 16°14'40.31"E, ± 600m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1899-06-14  
náleze: B. Fleischer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887696

**6163d**

původní jméno: Hieracium pilosella × praealtum, H. leptophyton  
lokalita: Ad Osík pagum  
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'49.44"N, 16°17'24.00"E, ± 1200m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1904-06-15  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887723

**6164a**

původní jméno: *Hieracium stoloniflorum* x *praealtum*  
lokalita: Příkopy silnice mezi Janovem a Litomyšlí  
nejbližší obec: Benátky u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°51'26.87"N, 16°21'9.37"E, ± 1500m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1888-06-12  
náleze: F. Klapálek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887768

**6364d**

původní jméno: *Hieracium leptophyton* ssp. *anocladum*  
lokalita: Flora Mährens, Brüsau [= Trockene Waldränder im "Weingrunde" bei Neubielau  
nejbližší obec: Lavičné, okres Svitavy  
souřadnice: 49°38'40.30"N, 16°27'38.20"E, ± 400m  
fytochorion: 63e. Poličko  
datum: 1923-07  
náleze: J. Hrubý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887749

**6365a**

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *atriceps*;  
lokalita: Flora Mährens, Brüsau [= Březová nad Svitavou]: Waldränder nächst M. Rothmühl  
nejbližší obec: Březová nad Svitavou, okres Svitavy  
souřadnice: 49°39'14.62"N, 16°30'51.19"E, ± 1000m  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 1923-07  
náleze: J. Hrubý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887722

**6368c**

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton*;  
lokalita: Moravia. In valle Kříby ad Seničky pr. Olomouc  
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'21.52"N, 17°1'23.73"E, ± 400m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1905-06-01  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887710

**6372c**

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *anocladum*;  
lokalita: Flora moravica: Mähr.-Weisskirchen: Strandrand bei Ohrensdorf [= Střítež nad Ludinou]  
nejbližší obec: Střítež nad Ludinou, okres Přerov  
souřadnice: 49°36'13.04"N, 17°44'12.20"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1910-08  
náleze: F. Petrák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887691



**6469a**

původní jméno: orig. Hieracium canum subsp. pleianthum;  
lokalita: Moravia: Nebotein [= Hněvotín] b. Olmütz  
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'18.17"N, 17°10'42.50"E, ± 1000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1907-06  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887717

**6469c**

původní jméno: orig.: Hieracium leptophyton subsp. leptophyton  
lokalita: Moravia. Wrbatek [= Vrbátky] bei Prossnitz  
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'25.14"N, 17°12'12.36"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1908-06  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887694

**6471a**

původní jméno: orig.: Hieracium leptophyton subsp. bauhiniflorum;  
lokalita: Flora Mährens: Unt. Aujezd bei Leipnik  
nejbližší obec: Dolní Újezd, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'0.84"N, 17°31'47.19"E, ± 1000m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1903-06-14  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887672

**6471b**

původní jméno: orig.: Hieracium leptophyton subsp. leptophyton  
lokalita: Mähr.-Weisskirchen: Feldweg bei Millenau [= Milenov]  
nejbližší obec: Milenov, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'45.24"N, 17°39'48.30"E, ± 600m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1910-06  
náleze: F. Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora Bohem. Morav. Exs. no 579: Hieracium leptophyton subsp. leptophyton;  
ID: 13887701

**6471c**

původní jméno: orig.: Hieracium leptophyton subsp. anacladum; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: Pilosella leptophyton  
lokalita: Mähren, Eisenbahndamm b. Leipnik  
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'52.00"N, 17°34'32.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
náleze: E. Müller  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 422170;  
ID: 13851145

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *atriceps*;  
lokalita: Mähren: Feldränder am Wege von Leipnik nach Bohuslavce  
nejbližší obec: Bohuslavky, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'51.45"N, 17°34'24.86"E, ± 1500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1905-06-05  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887681

#### 6471d

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *orthochaetum* var. *substriatum*  
lokalita: Flora moravica: Bahndam bei Slawitsch, M. Weisskirchen  
nejbližší obec: Slavíč, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'34.30"N, 17°39'8.73"E, ± 500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1924-05  
náleze: F. Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887699

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *bauhiniflorum*;  
lokalita: Mähren: Bahndam bei Jesernig, Bez. M. Weisskirchen  
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'14.03"N, 17°37'52.40"E, ± 2000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1905-06-02  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887683

původní jméno: *Hieracium leptophyton* ssp. *H. orthochaeton*  
lokalita: Moravia: Jesernik, distr. Mähr.-Weisskirchen, secundum viam ferream, solo alluviali  
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'15.03"N, 17°37'52.28"E, ± 400m  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1977  
náleze: A. Oborny  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887760

#### 6472a

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *leptophyton*  
lokalita: Flora moravica: Mähr.-Weisskirchen. Hrabuvka  
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přerov  
souřadnice: 49°34'42.77"N, 17°41'15.41"E, ± 600m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1912-06  
náleze: F. Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887697

**6472b**

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *orthochaetum*  
lokalita: M. Weisskirchen: Steinige grassige Hange bei der Antoninskapelle  
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'1.58"N, 17°45'30.21"E, ± 200m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1924-06  
náleze: F. Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887698

**6564d**

původní jméno: *Hieracium flagellare*  
lokalita: Flora moravica: Lomnice, okr. Tišnov. In silva supra molam.  
nejbližší obec: Rašov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'32.31"N, 16°25'42.89"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1950-08  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887750

**6572d**

původní jméno: *Hieracium leptophyton* ssp. *atriceps*  
lokalita: Západobeskydské Karpaty: Hostýnské vrchy, úbočí Kelčského Javorníku  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'0.23"N, 17°45'56.89"E, ± 700m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1941-06-26  
náleze: Václav Skřivánek  
pramen: Skřivánek V. (1963): Příspěvek k rozšíření jestřábníků (*Hieracium* sect. *Piloselloideae*) v ČSSR. – *Preslia* 35: 350 – 354  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887775

**6666c**

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *bauhiniflorum*;  
lokalita: Mähren, Ruditz bei Blansko  
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko  
souřadnice: 49°20'3.79"N, 16°43'23.43"E, ± 500m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1922-06-05  
náleze: O. Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887711

**6667c**

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *bauhiniflorum*; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: *Pilosella leptophyton*  
lokalita: Flora moravica, Vyškov: in pratis silvaticis Hradečný les prope Rychtářov  
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°20'0.00"N, 16°53'8.00"E, ± 300m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1948-05-30  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 4222209; BRNM 422210; BRNM 422211; BRNM 422212;  
ID: 13851129

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *atriceps*; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: *Pilosella leptophyton*  
lokality: Flora moravica, Vyškov: in graminosis ad pagum Ruprechtov  
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°19'52.00"N, 16°50'47.00"E, ± 600m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1930-06-07  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 422166;  
ID: 13851146

#### 6667d

původní jméno: *Hieracium leptophyton* ssp. *striceps*  
lokality: Vyškov: Dědice, Za humny, mez  
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°18'23.00"N, 16°57'46.00"E, ± 600m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1948-05-27  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887770

#### 6668a

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *anocladum*; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: *Pilosella leptophyton*  
lokality: Flora moravica, Vyškov: in graminosis siccis Bílá skála ad pagum Drysice  
nejbližší obec: Drysice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°21'2.00"N, 17°4'26.00"E, ± 300m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1948-05-25  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 422137;  
ID: 13851135

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *atriceps*; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: *Pilosella leptophyton*  
lokality: Flora moravica, Vyškov: in declivibus stepposis Bílá skála ad pagum Drysice  
nejbližší obec: Drysice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°21'2.00"N, 17°4'26.00"E, ± 300m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1948-05-25  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 422186;  
ID: 13851136

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *leptophyton*; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: *Pilosella leptophyton*  
lokality: Flora moravica, Vyškov: in graminosis ad vias Bílá skála prope pagum Drysice  
nejbližší obec: Drysice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°21'2.00"N, 17°4'26.00"E, ± 300m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1947-06-06  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 422214; BRNM 422213;  
ID: 13851131

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *atriceps*;  
lokalita: Moravia: Steinbruch bei Drysic nächst Wischau  
nejbližší obec: Drysice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°21'2.47"N, 17°4'30.55"E, ± 500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1888-07-26  
náleze: V. Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887688

**6668c**

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton*; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: *Pilosella leptophyton*  
lokalita: Flora moravica, Vyškov: in graminosis loco dicto Vinohrady ad Drysice  
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°20'29.00"N, 17°3'20.00"E, ± 300m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1955-06-10  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 422215;  
ID: 13851132

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton*; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: *Pilosella leptophyton*  
lokalita: Flora moravica, Vyškov: in declivibus stepposis collis Čertí skála ad Drysice  
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°20'10.00"N, 17°3'28.00"E, ± 500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1952-06-17  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 422138;  
ID: 13851127

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton*; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: *Pilosella leptophyton*  
lokalita: Flora moravica, Vyškov: in graminosis ad vicum prope pagum Drysice  
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°20'10.00"N, 17°3'28.00"E, ± 500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1947-06-06  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 422205;  
ID: 13851130

původní jméno: *Hieracium leptophyton* ssp. *leptophyton*  
lokalita: Vyškov: In graminosis "Čísařská skála", prope pagum Drysice  
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°20'28.70"N, 17°4'27.32"E, ± 150m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1942-06-07  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887771

původní jméno: *Hieracium leptophyton* ssp. *leptophyton*  
lokality: Vyškov: Suché stráně na "Císařské skále" u Drysic, cca 290 m  
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°20'28.70"N, 17°4'27.32"E, ± 150m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1942-06-07  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887772

původní jméno: *Hieracium leptophyton* subsp. *atriceps*  
lokality: Císařská skála u Drysic blíž Vyškova  
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°20'27.00"N, 17°4'24.00"E, ± 150m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1888-06-11  
náleze: V. Spitzner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887742

#### 6668d

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *atriceps*;  
lokality: Květena Moravy: Výmoly nad Želčí nad silnicí u Brodku  
nejbližší obec: Želeč na Hané, okres Prostějov  
souřadnice: 49°20'55.86"N, 17°5'48.82"E, ± 1000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1888-06-10  
náleze: V. Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887695

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *anocladum*;  
lokality: Květena Moravy: Na mezi při cestě z Dřevnovic k Cís. skále u Drysic (asi uprostřed)  
nejbližší obec: Dřevnovice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°20'25.33"N, 17°6'38.93"E, ± 400m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1888-06-02  
náleze: V. Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887700

#### 6672a

původní jméno: *Hieracium leptophyton* ssp. *atriceps*  
lokality: Západobeskydské Karpaty: Hostýnské vrchy, na břehu Bystřičky u Lhoty Chvalčovy  
nejbližší obec: Chvalčova Lhota, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°23'46.98"N, 17°42'0.01"E, ± 500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1951-05-24  
náleze: Zavřel  
pramen: Skřivánek V. (1963): Příspěvek k rozšíření jestřábníků (*Hieracium* sect. *Piloselloideae*) v ČSSR. – *Preslia* 35: 350 – 354  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887773

původní jméno: *Hieracium leptophyton* ssp. *leptophyton*  
lokalita: Západobeskydské Karpaty: Hostýnské vrchy, u silnice Slavkov-Brusné  
nejbližší obec: Slavkov pod Hostýnem, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'15.63"N, 17°39'59.81"E, ± 400m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1950-05-20  
náleze: Václav Skřivánek  
pramen: Skřivánek V. (1963): Příspěvek k rozšíření jestřábníků (*Hieracium* sect. *Piloselloideae*) v ČSSR. – *Preslia* 35: 350 – 354  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887774

#### 6764d

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *anocladum*;  
lokalita: Flora Mährens, Brünn: Wälder über Schebetein [= Žebětín] gegen Schwarzkirchen [= Ostrovačice], auf Waldwegen  
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'37.53"N, 16°27'44.97"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1922-06  
náleze: J. Hruby  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887709

#### 6765a

původní jméno: *Hieracium leptophyton*  
lokalita: /39/ Česká u Brna: J úbočí travnatého úhoru zv. Homola 1,5 km S od obce  
nejbližší obec: Česká u Brna  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Dvořák J. & Saul J. (1980): Příspěvek ke květeně severozápadního okolí Brna. - *Zpr. Čs. Bot. Společ.* 15: 123-128.  
projekt: FLDOK  
ID: 9165466

#### 6765b

původní jméno: *Hieracium*  
lokalita: Brünn: Grabraine an der Wranauerstrasse vor Jehnitz  
nejbližší obec: Jehnice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'5.36"N, 16°35'45.26"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1926-06  
náleze: J. Hruby  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887726

#### 6765d

původní jméno: orig.: *Pilosella leptophyton*;  
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno-Obřany: horní část ulice Hády, cestou k lomu ca 1,2 km V od kaple na Proškově náměstí;  
trávník mez zahrádkami a pěšinou. S. m. 275 m. Souřadnice: 491314 N, 163938 E  
nejbližší obec: Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'14.00"N, 16°39'38.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2014-05-10  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no DA14/022; 2 sheets (see BRNU 646592-a); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13887607

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton*; O. Rotreklová 2014-10-23: *Hieracium leptophyton*;  
lokalita: Moravia, okolí Brna, distr. Brno. Brno-Maloměřice: poblíž depa Českých drah ve V části čtvrtě. Zem. souř.: 491300 s. š.,  
163912 v. d.  
nejbližší obec: Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'0.00"N, 16°39'12.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1997-06-04  
náleze: P. Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: P. Filippov no 727; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13887610

#### 6766a

původní jméno: orig.: *Hieracium brachiatum* subsp. *eubrachiatum*; O. Rotreklová & J. Chrtěk 2019: *Pilosella leptophyton*  
lokalita: Mähren: (nečit.) b. Bilowitz am (nečit.) Wege geg. Kiritein, pol. Bez. Brünn  
nejbližší obec: Bilovice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'22.00"N, 16°42'28.00"E, ± 800m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1920-05-26  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 18978;  
ID: 13851101

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *anocladum*;  
lokalita: Flora Mährens, Mähr. Schweiz: Strassenränder zwischen Řícmanic u. Ochos  
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'25.27"N, 16°42'39.86"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1923-06  
náleze: J. Hruby  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887721

původní jméno: *Hieracium leptophyton* subsp. *ochozense*  
lokalita: Mähr.-Schweiz: Straßenböschungen vor Řícmanic nächst Ochoz  
nejbližší obec: Řícmanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'28.40"N, 16°41'40.02"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1923-06  
náleze: J. Hruby  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887732

#### 6766b

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *anocladum*;  
lokalita: Mähren: Ochos bei Brünn  
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'13.19"N, 16°45'11.52"E, ± 500m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1909-06  
náleze: O. Weder  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887703



**6766c**

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *bauhiniflorum*;  
lokalita: Brünn: Grashänge unterhalb des Kleidovka  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'0.86"N, 16°40'47.40"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1926-06  
náleze: J. Hruby  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887690

původní jméno: *Hieracium leptophyton* ssp. *leptophyton*  
lokalita: Brno: Kraje hájů v údolí "Říček" u Bílovic nad Svitavou  
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'31.93"N, 16°43'53.30"E, ± 800m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1948-06-09  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887725

**6766d**

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *ochosense*;  
lokalita: Flora Mährens, Mähr. Schweiz: Wegränder im oberen Říčkatale nächst Ochso  
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'37.79"N, 16°44'57.30"E, ± 600m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1923-06  
náleze: J. Hruby  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887693

**6767b**

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *atriceps*; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: *Pilosella leptophyton*  
lokalita: Flora moravica, Vyškov: in graminosis ad pagum Dědice  
nejbližší obec: Dědice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°17'43.00"N, 16°58'13.00"E, ± 800m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1948-05-27  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 422174;  
ID: 13851141

**6768b**

původní jméno: *Hieracium leptophyton* ssp. *anocladum*  
lokalita: Chřiby: Vyškov, úhory u Mor. Málkovic  
nejbližší obec: Moravské Málkovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°15'24.92"N, 17°5'26.37"E, ± 1000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1949-05-21  
náleze: Václav Skřivánek  
pramen: Skřivánek V. (1963): Příspěvek k rozšíření jestřábníků (*Hieracium* sect. *Piloselloideae*) v ČSSR. – *Preslia* 35: 350 – 354  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887751

**6769d**

původní jméno: *Hieracium leptophyton* ssp. *anocladum*  
lokality: Chříby: Zdounky, travnaté svahy nad Diváky [Divoky]  
nejbližší obec: Divoky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°12'36.23"N, 17°18'34.48"E, ± 800m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1952-05-23  
náleze: Zavřel  
pramen: Skřivánek V. (1963): Příspěvek k rozšíření jestřábníků (*Hieracium* sect. *Piloselloideae*) v ČSSR. – *Preslia* 35: 350 – 354  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887752

**6773d**

původní jméno: *Hieracium leptophyton*  
lokality: 79. Zlínské vrchy, 6773d, Pozděchov (distr. Vsetín): údolí potoka Bratřejovka, lokalita „Baťova trať“, výslunný svah jižní expozice, 0,78 km JJZ od evangelického kostela v obci, 49°13'45,9"N, 17°56'45"E, 480 m n. m.  
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°13'45.90"N, 17°56'45.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2010-05-07  
náleze: I. Jindra  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2017): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XV. – *Zprávy Čes. Bot. Společ.* 52: 37–133.  
herbář: herb. I. Jindra  
projekt: Florlit  
poznámka: str. 95; asi 5 rostlin v nezapojeném porostu na sypké flyšové zvětralině s větším obsahem vápníku; det. O. Rotreklová  
ID: 13719214

**6863c**

původní jméno: orig.: *Hieracium*;  
lokality: Flora mor., Mohelno, serp.  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'47.89"N, 16°11'19.88"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1911-06-04  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887718

**6863d**

původní jméno: orig.: *Hieracium*; O. Rotreklová 2004-12-07: *Hieracium brachiatum*, 2019: *Pilosella leptophyton*;  
lokality: Flora moravica: Ketkovice, a fl. Oslava  
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'44.00"N, 16°15'33.00"E, ± 400m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1932-05  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887617

**6864c**

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *bauhiniflorum*;  
lokality: Eibenschitz [= Ivančice]  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'58.82"N, 16°22'29.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1873-06  
náleze: G. Niessl  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887705

**6865a**

původní jméno: O. Rotreklová: Hieracium leptophyton;  
lokalita: Czech Republic, Moravia, distr. Brno. Brno-Starý Lískovec: Kamenný kopec hill, 2.7 km NW of the church in the city part Starý Lískovec, close to crossroads of the Chironova and Nad Pisárkami Streets. S. m. 350 m. 491102 N & 163238 E  
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'2.00"N, 16°32'38.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2010-09-13  
náleze: O. Rotreklová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no OR11/892; Plant no. 3715 cultivated in the experimental garden since 2006; 2n = 5x;  
ID: 13887615

původní jméno: orig.: Hieracium leptophyton subsp. anocladum;  
lokalita: Flora Mährens, Brünn: Ackerränder in den Weingarten ober Parfus [= Bososnohy]  
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'52.13"N, 16°31'43.82"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1922-08  
náleze: J. Hruby  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887706

původní jméno: orig.: Hieracium leptophyton subsp. bauhiniiflorum;  
lokalita: Flora Mährens, Brünn: Feldweg (nečit.) Bohonic [= Bohunice] nach Morbes [= Moravany]  
nejbližší obec: Bohunice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'44.45"N, 16°34'44.89"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1922-06  
náleze: J. Hruby  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887707

původní jméno: orig.: Hieracium leptophyton subsp. anocladum;  
lokalita: Brünn: Waldränder bei Kohoutovic [= Kohoutovice]  
nejbližší obec: Kohoutovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'45.82"N, 16°32'29.61"E, ± 400m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1922-09  
náleze: J. Hruby  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887720

původní jméno: orig.: Hieracium leptophyton subsp. leptophyton  
lokalita: Schreibwald [= Pisárky] b. Brünn  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'25.86"N, 16°33'59.00"E, ± 600m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1904-05-28  
náleze: I. Czižek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887704

**6868d**

původní jméno: orig.: Hieracium leptophyton; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: Pilosella leptophyton  
lokalita: Plantae Českoslovenicae. In locis arenosis supra Nemotice, inter parentes  
nejbližší obec: Nemotice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'40.00"N, 17°7'29.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1970-05-28  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 422200; Herb. Ferd. Weber;  
ID: 13851133

**6869a**

původní jméno: orig.: Hieracium leptophyton; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: Pilosella leptophyton  
lokalita: Plantae Českoslovenicae. In collinis inter pag. Nemochovice et opp. Litenčice  
nejbližší obec: Nemochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°11'20.00"N, 17°10'6.00"E, ± 500m  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
datum: 1970-06-03  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 422202; Herb. Ferd. Weber;  
ID: 13851134

původní jméno: orig.: Hieracium leptophyton; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: Pilosella leptophyton  
lokalita: Květena Moravy. Kroměřížsko: na výslun. travnatém břehu, úvozová polní cesta východ. nad Kunkovicemi, půda hlinitopísčité, asi 260 m n. m., roztr.  
nejbližší obec: Kunkovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°10'56.00"N, 17°11'10.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1955-06-23  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 422207; nadmořská výška uvedena chybně;  
ID: 13851128

původní jméno: orig.: Hieracium leptophyton; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: Pilosella leptophyton  
lokalita: Květena Moravy. Kroměřížsko: na výslunné travnaté stráni sever. nad Chvalnovem, půda slinitá (pískovec), asi 260 m n. m., v 1 místě roztr.  
nejbližší obec: Chvalnov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°10'24.00"N, 17°14'8.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1954-06-05  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 422167;  
ID: 13851138

**6874c**

původní jméno: K. Fajmon: Hieracium leptophyton;  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín, Poteč: PR Ploštiny, z. část j. svahu pod kótou Ploštiny; teplomilná louka, dílem pasená  
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'19.00"N, 18°3'34.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2010-06-22  
náleze: K. Vincencová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: K. Fajmon no 2640; distr. phytogeogr. 82 Javorníky; pole síť. mapování 6874c2  
ID: 13887618

původní jméno: O. Rotreklová: Hieracium brachiatum; O. Rotreklová a J. Danihelka 2005-03-07: Hieracium cf. brachiatum; G. Gottschlich 2012-06: Hieracium leptophyton;  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín, Návojná: okraj obce, asi 500 m Z od kapličky, 380 m s. m.;; výslunný suchý okraj pastviny u lesa  
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'31.00"N, 18°2'50.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2003-07-12  
náleze: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no KF02/446; extravilán; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 6874c4  
ID: 13887608

původní jméno: K. Fajmon: Hieracium cf. leptophyton; O. Rotreklová 2004-12-09: !;  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín, Návojná: asi 300 m od kapličky v Návojně; suché místo na jílovcí na okraji kamenité cesty  
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'27.00"N, 18°2'52.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2003-09-08  
náleze: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: K. Fajmon no 1455; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 6874-34  
ID: 13887609

#### 6966c

původní jméno: orig.: Pilosella brachiata; G. Gottschlich 2012-04: Hieracium leptophyton;  
lokalita: Flora moravica. 20b. Hustop. pah. BV, Nosislav, travnatá a keřnatá lada bývalých ov. sadů na JZ svazích kopce V od trati Kozelky, 1,05 km SSV dolního kostela v obci, hojně na obnaženém místě ve stř. části  
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°1'10.00"N, 16°40'0.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1996-05-25  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: R. Řepka no 22548; Herbarium Radomír Řepka, Brno; distr. phytogeograph. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13887616

#### 6967a

původní jméno: orig.: Hieracium leptophyton subsp. atriceps;  
lokalita: Flora Mährens, Steinitzer Wald [= Ždánický les]; Strasenrander nächst (nečit.) Weisen Wolf [= U Bílého vlka] bei Austerlitz [= Slavkov u Brna]  
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°5'44.86"N, 16°54'38.21"E, ± 200m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1922-05  
náleze: J. Hruby  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887708

#### 7066b

původní jméno: orig. Hieracium pilosella x H. bauhini;  
lokalita: Flora moravica, Hustopečská pahorkatina, akátový hájek při silnici z Hustopeče do Kurdějova, při samém okraji města Hustopeče, ca 300 m s. m.  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'8.73"N, 16°45'18.64"E, ± 400m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1975-06-08  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887715

#### 7161b

původní jméno: orig.: Hieracium leptophyton subsp. anocladum;  
lokalita: Mähren, Gr. Maispitz, am Wege zum Pöltenberges Walde  
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'31.85"N, 15°59'12.04"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1893-06-07  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887677

#### 7162a

původní jméno: orig.: Hieracium brachiatum subsp. tapinum; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: Pilosella leptophyton  
lokalita: Mähren: sonnige, grassige Abhänge, am Wege von Brunnengraben nach Pöltenberg b. Znaim  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'31.00"N, 16°1'39.00"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1915-05-30  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 18991; Herbarium Teuber;  
ID: 13851242

původní jméno: orig.: Hieracium leptophyton subsp. atriceps;  
lokalita: Znaim i. M.: alter Schotterbruch bei Brenditz [= Přímětice]  
nejbližší obec: Přímětice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'58.08"N, 16°2'3.42"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1918-05-23  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Petrak Flora Bohem. Morav. Exs. no 1587: Hieracium leptophyton subsp. atriceps;  
ID: 13887686

původní jméno: orig.: Hieracium leptophyton subsp. atriceps;  
lokalita: Mähren: Znaim, Leskatal  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'16.97"N, 16°1'57.05"E, ± 800m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1913-06-02  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887673

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *anocladum*;  
lokality: Mähren: Stadtwäldchen bei Znaim  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'18.29"N, 16°2'55.91"E, ± 400m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1911-05-24  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887685

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *anocladum*;  
lokality: Mähren: Stadtwäldchen bei Znaim  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'18.29"N, 16°2'55.91"E, ± 400m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1911-05-24  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887674

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *anocladum*;  
lokality: Mähren, Pöltenberg bei Znaim  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'31.03"N, 16°1'42.83"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1898-05-15  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887678

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton*; O. Rotreklová 2019: !;  
lokality: Mähren, Znaim  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'18.00"N, 16°2'53.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1893-05-01  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887612

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *bauhiniflorum*;  
lokality: Flora moravica: Leskaschlucht bei Znaim  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'41.22"N, 16°3'41.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1888-06-05  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887687

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *bauhiniflorum*;  
lokality: Mähren: Kuhberge bei Znaim  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'21.85"N, 16°2'48.65"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1879-06-15  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887675

původní jméno: *Hieracium leptophyton* ssp. *atriceps*  
lokality: Znaim i. M.: alter Schotterbruch bei Brenditz  
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'25.51"N, 16°3'24.57"E, ± 150m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1918-05-23  
náleze: A. Oborny  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887735

původní jméno: *Hieracium leptophyton* ssp. *atriceps*  
lokality: Znaim i. Mähren: Wegränder bei Brenditz  
nejbližší obec: Přímětice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'5.26"N, 16°2'8.71"E, ± 800m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1918-06  
náleze: A. Oborny  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887736

původní jméno: *Hieracium leptophyton* subsp. *atriceps*  
lokality: Znaim in M.: Steinbruch bei Brenditz  
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'25.51"N, 16°3'24.57"E, ± 150m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1918-05  
náleze: A. Oborny  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887737

původní jméno: *Hieracium leptophyton* ssp. *atriceps*  
lokality: Brenditz bei Znaim, Aplit-Steinbruch  
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'25.51"N, 16°3'24.57"E, ± 150m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1918-05-23  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887741

původní jméno: *Hieracium leptophyton* ssp. *atriceps*  
lokality: Mähren: Znaim, Leskaschlucht  
nejbližší obec: Znojmo-město, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'37.31"N, 16°3'58.93"E, ± 600m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1895-06-14  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887754

#### 7162c

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *atriceps*; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: *Pilosella leptophyton*  
lokality: Mähren, am Walds(nečit.) in der Poppitzer Schlucht b. Znaim  
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'6.00"N, 16°0'36.00"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1913-06-08  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 422184; Herbarium Teuber;  
ID: 13851126



původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *anacladum*; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: *Pilosella leptophyton*  
lokality: Mähren, Znaim, Poppitzer Schlucht  
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'6.00"N, 16°0'36.00"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: E. Müller  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 422171;  
ID: 13851139

původní jméno: orig.: *Hieracium*; O. Rotreklová 2002-04-11: *Hieracium brachiatum*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella leptophyton*;  
lokality: Morava, okr. Znojmo: Havraníky, vřesoviště na SZ okraji obce  
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'16.00"N, 16°0'35.00"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1991-06-12  
náleze: P. Bureš; V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (see BRNU 626801-a); distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13887606

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *bauhiniflorum*;  
lokality: Znaim, am (nečit.) bei Konitz, Mähren  
nejbližší obec: Konice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'56.67"N, 16°1'30.82"E, ± 600m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1922-06-14  
náleze: O. Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887712

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *atriceps*;  
lokality: Konitz [= Konice] bei Znaim, Strassengraben  
nejbližší obec: Konice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'53.82"N, 16°1'47.20"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1916-05-30  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887680

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *anocladum*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella leptophyton*;  
lokality: Znaim, Poppitzer Schlucht bei der Trausnitzmühle  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'28.00"N, 16°0'20.00"E, ± 400m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1915-06-04  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13887613

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *bauhiniflorum*;  
lokalita: Znaim, Popitzer Schlucht bei Znaim  
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'28.00"N, 16°0'20.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1913-06-13  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887684

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *anocladum*;  
lokalita: Mähren: Edelspitz bei Znaim  
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'19.21"N, 16°3'10.32"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1911-06-06  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887682

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *atriceps*; O. Rotreklová 2004-12-07: *Hieracium leptophyton*;  
lokalita: Mähren: Znaim, Edelspitz  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'14.00"N, 16°2'45.00"E, ± 400m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1911-06-06  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887614

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *discolor* var. *vaccaemontis*;  
lokalita: Mähren: Kuhberge bei Edelspitz  
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'31.26"N, 16°1'32.02"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1909-06-07  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887679

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *bauhiniflorum*;  
lokalita: Mähren, Znaim, Hügel am Wege von Poppitz [= Popice] nach Kaidling [= Havraníky]  
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'2.78"N, 16°0'43.81"E, ± 600m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1893-06-04  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887676

původní jméno: *Hieracium leptophyton* ssp. *discolor* nov. var.  $\beta$ ) *vaccaemontis*  
lokalita: Moravia: Ad vinearum margines m. „Kuehberge“ pr. Edelspitz haud procul a Znaim, sol. diluv.  
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'45.59"N, 16°2'0.45"E, ± 400m  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 3080  
náleze: A. Oborny  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887759

původní jméno: *Hieracium leptophyton* ssp. *atriceps*  
lokalita: Konitz bei Znaim, um Wege zu den dürren Hügeln  
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'29.00"N, 16°2'14.39"E, ± 400m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1916-05-30  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887753

původní jméno: *Hieracium leptophyton* ssp. *atriceps*  
lokalita: Mähren: Znaim, Poppitzer Schlucht  
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'12.73"N, 16°0'39.54"E, ± 700m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1895-06-19  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887755

původní jméno: *Hieracium leptophyton* ssp. *bauhinifolium*  
lokalita: Mähren: Znaim, Poppitzer Schlucht  
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'12.73"N, 16°0'39.54"E, ± 700m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1895-06-19  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887756

#### 7162d

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *bauhiniflorum*; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: *Pilosella leptophyton*  
lokalita: Austria. Moravia. In monte Pelzberg prope Mühlfraun [= Dyje] ad Znaim  
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'9.40"N, 16°6'10.57"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1896-06  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 422176; Herb. Normale no 3160 *Hieracium leptophyton* subsp. *bauhiniflorum*;  
ID: 13851137

původní jméno: *Hieracium leptophyton* ssp. *bauhiniflorum*  
lokalita: Austria. Moravia. In monte Pelzberg prope Mühlfraun bei Znaim  
nejbližší obec: Oblekovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'36.89"N, 16°5'51.83"E, ± 600m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1896-06  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13887740

**7165d**

původní jméno: Hieracium leptophyton

lokality: PP Kočičí skála

nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'33.27"N, 16°38'30.34"E, ± 66m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: 1999

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka J. Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Kočičí skála. 1999.

projekt: NDOP

ID: 6663662