


Distribution of *Tofieldia calyculata* in the Czech Republic

Author of the map: Jitka Štěpánková

Map produced on: 18-11-2015



Database records used for producing the distribution map of *Tofieldia calyculata* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidaný při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5353c

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: Tab.1.sním.z r.1970-2000: Údaje o výskytu druhů zvolených indikačních skupin v NPR Novozámecký rybník - ukázka podkladů využitých pro konstrukci slopových grafů.
nejbližší obec: Zahradky u Čes. Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'42.00"N, 14°32'21.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2000
pramen: Machová I. & Prchalová J. (2001): Botanické hodnocení území za použití geografického informačního systému. - Příroda 19: 77-85.
projekt: FLDOK
ID: 8278370

5353d

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: Staré Splavy: NPP Jestřebeské slatiny, zezeměné dno bývalého Baronského rybníka
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'11.63"N, 14°37'28.92"E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2011-06-12
nálezce: J. Štěpánková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916808

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: okr. Česká Lípa, mokřinatá louka JZ od železničná tratě Jestřebí - Staré Splavy, JV od SPR Konvalinkový vršek
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'11.63"N, 14°37'28.92"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1980-07-26
nálezce: P. Pekárek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916806

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: Rašeliny u Jestřebí (mezi Ligulariemi)
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'25.54"N, 14°36'52.68"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1902-09-28
nálezce: Wilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916807

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: 572. Staré Splavy: slatinná louka Z od železniční trati pod Konvalinkovým vrchem
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'12.00"N, 14°37'7.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
komentář z databáze Pladias: lokalita je asi chybně zakreslena, ale leží ve stejném kvadrantu
ID: 9449184

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: Jestřebí (Českolipsko), asi 2,4 km V od kostela. Jestřebské blato, S úpatí Konvalinkového vršku.
souřadnice: 50°36'23.00"N, 14°37'1.00"E, ± 100m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1984-07-31
náleze: R. Bělohávková
pramen: Bělohávková R. (1990): Tučnice česká - *Pinguicula bohemica* Krajina. - In: Slavík B. [red.], Vybrané ohrožené druhy flóry ČSR, Stud. ČSAV, Praha, 1989/10: 81-93.
projekt: ČNFD
ID: 1166144

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: Baronský rybník
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'11.35"N, 14°37'15.64"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2005-08-27
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. : *Ligularia sibirica*-monitoring 2006. , 2006. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6617973

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: 5353-4
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'30.00"N, 14°37'30.00"E, ± 4055m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
náleze: L. Hrouda
pramen: Kubát K., Ondráček č., Machová I. Severočeskou přírodou, příloha 11 (1999): 19-84: Floristický kurz čBS česká Lípa 1998.. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7103119

5452a

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: Tetčiněves, lesní cesta ca 650m SZ od středu obce
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'41.84"N, 14°21'15.69"E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2011-06-12
náleze: J. Štěpánková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916809

původní jméno: *Tofieldia*
lokalita: Tetčiněves: stráž u cesty na Kalovice, za poslední domky obce, mírně podmáčený vápnitý pískovec
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'43.72"N, 14°21'7.22"E, ± 100m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1986-06-18
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916810

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokality: Údolí před Tetčiněvsí (ke kotě 370)
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'47.10"N, 14°21'32.18"E, ± 200m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1963-08-27
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916811

5454c

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokality: In pratis ad pedem montis Bezděz
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'35.30"N, 14°43'47.30"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1897-06-28
náleze: Podpěra
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916812

5549a

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokality: V bezprostř. sousedství opukové stráně od Skalického mlýna nad granátovým potokem JZ obce Skalice blíže Třebívlic
nejbližší obec: Skalice u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'35.52"N, 13°53'16.16"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
náleze: Vulterin
pramen: Vulterin KND 38:1220 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916813

5552d

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokality: Dolní Zimoř, stráně u lesa, písčité vlhká
nejbližší obec: Strážnice u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°25'28.99"N, 14°29'50.49"E, ± 1000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 51. Polomené hory
náleze: F. Zavřel
pramen: Zavřel F., Geobotan. zpracování Kokořínska, Liběchovska a j. č. Polomených hor. DPKU, 1954_55:239 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916815

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokality: Teufelgrund bei Schelbsen [Želízy]
nejbližší obec: Želízy, okres Mělník
souřadnice: 50°25'0.93"N, 14°28'27.71"E, ± 1000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1906-07-28
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916814

5555a

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: U Bělé pod Bezdězem, v údolí potoka Bělá, na jihovýchod od obce, dosti hojně v postranním údolíčku u silnice, u odbočky na Čistou po levé straně
nejbližší obec: Čistá u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'18.87"N, 14°50'38.70"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1994-04-08
náleze: Milan Řezáč
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916816

5653c

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: Elbthal: bei Liblic, etwa 1 Stunde westlich, mit *Carex dioica* (V)
nejbližší obec: Liblice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'31.86"N, 14°34'42.08"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
náleze: Velenovský
pramen: Čelakovský L. (1886): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1886. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1886: 210.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916818

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: Bohemia, distr Mělník: in prato paludoso ad vicum Mělnická Vrutice
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'29.87"N, 14°32'32.83"E, ± 200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1954-07-10
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916817

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: Mělnická Vrutice, rezervace Polabská černava, západní kosená část
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'30.95"N, 14°32'25.20"E, ± 100m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2015-07-11
náleze: J. Štěpánková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9968999

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: NPR Polabská černava
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'34.30"N, 14°32'32.84"E, ± 698m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1986
náleze: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. Botanický inventarizační průzkum SPR Polabská černava. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6759459

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: NPR Polabská černava
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'34.30"N, 14°32'32.84"E, ± 698m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1986-07-26
náleze: V. Grulich
pramen: Anonymus. Herbář MMI. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7158947

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: NPR Polabská černava
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'34.30"N, 14°32'32.84"E, ± 698m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1954-08-09
náleze: L. David
pramen: Anonymus. Herbář OP. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7158841

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: Jelenice u Mělníka
nejbližší obec: Jelenice u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°19'57.68"N, 14°33'14.91"E, ± 1633m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1908-06
náleze: K. Domin
pramen: Anonymus. Herbář PRC. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7122110

5656c

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: pod rybníkem Sladovníkem
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'3.24"N, 15°1'31.10"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1957
náleze: Šebek
pramen: Šachl J. Chráněné a vzácné rostliny na Poděbradsku a Nymbursku. Středisko památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje spolu s Oblastním muzeem v Poděbradech, 56 p.. 1965.
projekt: NDOP
ID: 7136491

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: Charvatce u Jabkenic
nejbližší obec: Charvatce u Jabkenic, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'12.78"N, 14°59'56.62"E, ± 1841m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1848
náleze: Konvalinka
pramen: Anonymus. Herbář ROZ. 2010.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1848 - 31.12.1909
ID: 7124634

5657c

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: Rožďalovice
souřadnice: 50°18'18.17"N, 15°11'43.66"E, ± 2066m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1905-08
náleze: A. Bayer
pramen: Anonymus. Herbář PRC. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7126416

5748b

lokalita: U Divic blíž Vinařic (Hoser)
nejbližší obec: Divice, okres Louny
souřadnice: 50°16'20.94"N, 13°49'13.30"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
náleze: Hoser
pramen: Domin fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916819

5749a

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: Bílichov, NP Cikánský dolík v údolí Samotínského potoka, ca 1,5 km SZ Bílichova
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°16'14.14"N, 13°53'48.39"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2012-07
náleze: J. Brabec
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916820

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: okr. Louny: Žerotín, rašeliniště v Cikánském dolíku (Bílichovské údolí).
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°16'14.14"N, 13°53'48.39"E, ± 200m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1983-06-06
náleze: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916823

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: Rašelinná louka při vých. okraji lesa "Na bilce" při cestě Žerotín
nejbližší obec: Bílichov, okres Louny
souřadnice: 50°17'6.09"N, 13°54'14.32"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1941-07-27
náleze: Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916824

původní jméno: bez určení

lokalita: Bilichovský Revír, in pratis humidis ad viam casam venatoriam Smradovna dictam versus apud vicum Bilichov non procul ab

oppido Louny, in argilosis, copiose

nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno

souřadnice: 50°15'59.33"N, 13°54'5.84"E, ± 200m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1920-06-03

nálezce: F. A. Novák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9916821

původní jméno: *Tofieldia calyculata*

lokalita: Mokřina při cestě z Bilichova k Bilichovskému zámku již od Panenské Týnice, mezi Slaným a Louny, jediný trs

nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno

souřadnice: 50°15'26.60"N, 13°54'25.15"E, ± 300m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1915-07-17

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9916822

5749d

původní jméno: *Tofieldia calyculata*

lokalita: Na rašel. louce u Drnku " V struhách", sev. od Nového Strašecí

nejbližší obec: Ledce u Kladna, okres Kladno

souřadnice: 50°12'6.36"N, 13°59'40.04"E, ± 1000m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1953-08-10

nálezce: R. Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9916852

5753a

původní jméno: *Tofieldia calyculata*

lokalita: Všetaty

nejbližší obec: Chrást u Tišic, okres Mělník

souřadnice: 50°16'26.26"N, 14°34'24.72"E, ± 1000m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1948-05-28

nálezce: Jelena Hlaváčková

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9916825

5754d

původní jméno: *Tofieldia calyculata*

lokalita: SPR Hrabanovská černava: rozloha 51,82 ha nachází se k. ú. Lysá n. Labem, jde o zbytek polabských slatin

nejbližší obec: Lysá n. Lab.

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

pramen: Husáková J., Pivničková M. & Chrtěk J. (1988): Botanická inventarizace státní přírodní rezervace Hrabanovská černava. - Bohem. Centr. 17: 39-118.

projekt: FLDOK

ID: 8930048

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokality: 5754-4
nejbližší obec: Stará Lysá, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'54.66"N, 14°49'45.38"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1972
náleze: Pecina; Pivničková; Husáková; Šebek; Kneife
pramen: Kolektiv autorů. Rozpisy floristické literatury v letech 1945-1990. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7097265

5755c

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokality: Hrabanov u Lysé
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'57.20"N, 14°49'58.53"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1914
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916826

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokality: NPR Hrabanovská černava 118
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'57.45"N, 14°50'0.36"E, ± 423m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1988
náleze: J. Husáková; M. Pivničková; J. Chrtek sen.
pramen: Husáková J., Pivničková M., Chrtek J. Bohemia centralis 17: 39-118: Botanická inventarizace státní přírodní rezervace Hrabanovská černava.. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7099732

5756a

původní jméno: bez určení
lokality: Loučeň, okr. Nymburk, na vlhké lesní půdě u potůčku, nedaleko hájovny "Balcarovny" [Loučeňka] za Novým rybníkem, vzácně
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'55.79"N, 15°1'14.17"E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1944-09-13
náleze: Šebek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916827

5762a

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokality: Zbytky u Opočna
nejbližší obec: Bohuslavice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°17'44.68"N, 16°3'53.63"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1944-06-05
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916828

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: N. Město n/M. [Nové město nad Metují]
nejbližší obec: Bohuslavice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°17'46.13"N, 16°3'45.79"E, ± 4000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1910
nálezce: M. Novák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916829

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: PR Zbytka
nejbližší obec: Bohuslavice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°17'46.62"N, 16°3'54.33"E, ± 817m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1943-07-09
nálezce: Krčan
pramen: Anonymus. Herbář HR. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7158712

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: PR Zbytka
nejbližší obec: Bohuslavice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°17'46.62"N, 16°3'54.33"E, ± 817m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1942-06-10
nálezce: Krčan
pramen: Anonymus. Herbář HR. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7158508

5849a

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: Třtice, PR V bahnách
nejbližší obec: Třtice u Nového Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'28.41"N, 13°51'38.94"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2011-06-10
nálezce: J. Štěpánková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916831

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: Rašeliniště u Třtice
nejbližší obec: Třtice u Nového Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'28.41"N, 13°51'38.94"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1956-09-18
nálezce: Ad. Kožíšek; V. Němeček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916830

5849b

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokality: Obora u Smečna
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'0.48"N, 13°59'26.52"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1884-07
náleze: Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916833

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokality: Hradečno. U lesa na baž. louce, v. spoře
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'0.48"N, 13°59'26.52"E, ± 200m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1882-06-14
náleze: Bílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916832

5850a

původní jméno: *Tofieldia palustris*
lokality: V. nassen Wiesen bei Sternberg
nejbližší obec: Ledce u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°11'53.27"N, 14°1'22.55"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
náleze: Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916834

5850b

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokality: Barrei feu Bahn im Rassen
nejbližší obec: Vinařice u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°9'35.38"N, 14°5'16.57"E, ± 400m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1887
náleze: Lichtacker
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916835

5951b

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokality: Praha, rašelinná louka pod kopcem Na Vidouli (368) k trati nad Motolským p., ca 320 m, naposledy viděl 1901, v r. 1917 už ani stopy
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'50.73"N, 14°19'35.47"E, ± 400m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1901
náleze: Domin
pramen: Domin fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916836

5952a

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: Nad Cibulkou
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'54.89"N, 14°21'18.14"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1882-08-21
náleze: Josef Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916837

6073c

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: Schlakauer Busch bei Troppau
nejbližší obec: Slavkov u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°54'27.62"N, 17°50'24.29"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
náleze: Mükusch
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916839

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: Ottendorfer Busch nachst Troppau
nejbližší obec: Slavkov u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°54'27.62"N, 17°50'24.29"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1852-07-07
náleze: E. Urban
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916838

6666a

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: Moravia centr. distr. Blansko: in Moravský kras, in valle silvatico Pustý Žleb prope disruptam Macocha, calcareo-humoso
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Blansko
souřadnice: 49°22'24.49"N, 16°43'23.02"E, ± 2000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1968-06-17
náleze: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář z databáze Pladias: Jedná se o jediný údaj o výskytu *Tofieldia calyculata* v Moravském krase. Nikdy před ani po tom nebyl druh z tohoto floristicky dobře prozkoumaného území udáván. Nelze vyloučit, že při dokumentaci položky došlo k záměně. Nelze ale ani jednoznačně výskyt zamítnout. Druh je z podobných stanovišť znám z jiných území.
ID: 9916840; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

6949b

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: Vlachovo Březí, louka mezi Humeny [Chlumany] a Dolním Kožlím za lesem Humenským [Chlumanským] (říd. uč. Vařečka, 6.IX,23
nejbližší obec: Chlumany, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'5.21"N, 13°56'58.64"E, ± 1000m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
náleze: Vařečka
pramen: Vařečka fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916841

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: Dolní Kožlí
nejbližší obec: Dolní Kožlí, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'59.81"N, 13°55'26.30"E, ± 1451m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1928
náleze: E. Jirášek
pramen: Chán V. et Lukáš J. Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví. I. Sborn. Jihočes. Muz. Přír. Vědy, České Budějovice, 829-57.. 1968.
projekt: NDOP
ID: 7094021

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: 6949-2
nejbližší obec: Vlachovo Březí, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'30.00"N, 13°57'30.00"E, ± 4125m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1926
náleze: Hampl
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
ID: 7116348

6949d

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: U Husince na pr. břehu Blanice směrem k Prachaticům (Dejmek)
nejbližší obec: Husinec, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'42.40"N, 13°58'59.57"E, ± 1000m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
náleze: Dejmek
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodrómus květeny české. Vol. 1–4. – Praha, fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916842

6950d

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: Kralovice, rašelinná louka v PP Kralovické louky, ca 1250 m Z od centra obce.
nejbližší obec: Kralovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'29.03"N, 14°5'2.05"E, ± 100m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2008-09-27
náleze: J. Štěpánková; M. Štech; T. Štechová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranici s kvadrantem 6950c
ID: 9962254

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: /524/ Kralovice: alatinná louka nad Zlatým potokem J osady
nejbližší obec: Kralovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'27.59"N, 14°4'57.29"E, ± 500m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1983
náleze: Jitka Kovářiková
pramen: Procházka F. & Kovářiková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. - Erica 8: 23-74.
herbář: herb. Prachatické muzeum
projekt: FLDOK
ID: 9382713

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: svahovité louky nad pravým břehem Zlatého potoka ZJZ od osady (PR Kralovické louky)
nejbližší obec: Kralovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'27.69"N, 14°4'58.65"E, ± 100m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2004-08-22
projekt: ND JČP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Údaje získané při exkursi Jihočeské pobočky ČBS na Lhenicko; vzácně
ID: 8520458

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: Kralovické louky
nejbližší obec: Kralovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'26.29"N, 14°4'57.97"E, ± 1m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2008-09-27
nálezcce: J. Štěpánková; M. Štech; T. Štechová
pramen: Anonymus. Dotazník k nálezu C1 druhu. Depon in AOPK ČR.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7140188

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: J okraj Bosí h.
nejbližší obec: Ratiborova Lhota, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'30.87"N, 14°6'31.33"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1968
nálezcce: V. Chán; J. Lukáš
pramen: Chán V. et Lukáš J. Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví. I. Sborn. Jihočes. Muz. Přír. Vědy, České Budějovice, 829-57.. 1968.
projekt: NDOP
ID: 7094054

6970d

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: Na lukách u Kunovic (Uherské Hradiště)
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'6.52"N, 17°26'25.76"E, ± 600m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1910-08-02
nálezcce: R. Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerptce Atlas
ID: 9916849

7050b

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: Bahnitá luka u Lhenic
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'36.77"N, 14°8'53.05"E, ± 2000m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1922-08
nálezcce: Krauskopf
herbář: PRC
projekt: Excerptce Atlas
ID: 9916843

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: Jáma u Mičovic, V
nejbližší obec: Jáma, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'5.09"N, 14°7'24.67"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1968
nálezc: V. Chán; J. Lukáš
pramen: Chán V. et Lukáš J. Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví. I. Sborn. Jihočes. Muz. Přír. Vědy, České Budějovice, 829-57.. 1968.
projekt: NDOP
ID: 7095449

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: Ratiborova Lhota JZ
nejbližší obec: Ratiborova Lhota, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'39.81"N, 14°6'41.24"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1968
nálezc: V. Chán; J. Lukáš
pramen: Chán V. et Lukáš J. Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví. I. Sborn. Jihočes. Muz. Přír. Vědy, České Budějovice, 829-57.. 1968.
projekt: NDOP
ID: 7095062

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: Vadkov u Lhenic, Z
nejbližší obec: Vadkov, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'28.89"N, 14°8'31.76"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1968
nálezc: V. Chán; J. Lukáš
pramen: Chán V. et Lukáš J. Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví. I. Sborn. Jihočes. Muz. Přír. Vědy, České Budějovice, 829-57.. 1968.
projekt: NDOP
ID: 7095742

7051a

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: PP Koubovský rybník
nejbližší obec: Třešňový Újezdec, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'49.81"N, 14°10'8.64"E, ± 199m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1972
pramen: Albrecht J. IP SPR Koubovský rybník.. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7159813

7051c

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: Brloh (CK) širší okolí vrchu Stržíšek (pastviny)
nejbližší obec: Jaronín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°56'18.00"N, 14°12'35.02"E, ± 1000m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1969-08-28
nálezc: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916850

7151d

původní jméno: *Tofieldia palustris*
lokality: Nad Vyšným na jedné bažinaté louce, na levém břehu potůčku,
nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'9.73"N, 14°18'6.45"E, ± 1000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
náleze: Jakob Jungbauer
pramen: Jungbauer J. Abecední soupis vzácných druhů české flóry na panství Krumlov v Budějovickém kraji. Monatschrift der Gesellschaft des vaterländischen Museums in Böhmen, 1829, Juni, s. 545-555
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916844

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokality: Blansko
nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'9.73"N, 14°18'6.45"E, ± 1000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
náleze: Jungbauer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916855

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokality: Blansko
nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'9.73"N, 14°18'6.45"E, ± 1000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
náleze: Jungbauer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916854

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokality: 7151-4
nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'30.00"N, 14°17'30.00"E, ± 4136m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1868
náleze: Jungbauer
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
ID: 7120179

7152b

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokality: Římov, "Havelského rezervace"
nejbližší obec: Římov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'28.84"N, 14°28'30.81"E, ± 4000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1958
náleze: Veselý
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranici s fytochorionem 37p
komentář z databáze Pladias: Přesnou polohu místa zvaného Havelského rezervace se nepodařilo dohledat.
ID: 9916851

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: Jižní Čechy, rašelinná louka u Říмова
nejbližší obec: Římov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'30.72"N, 14°28'31.52"E, ± 4000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1949
náleze: R. Veselý
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranici s fytochorionem 37p
ID: 9916853

7152c

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: Bažinná luční kotlina mezi Rájovem, Zlatou Korunou a Kranzelbergem a sice přímo nad samotou Harazínem
nejbližší obec: Rájov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'54.62"N, 14°22'57.44"E, ± 1000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
náleze: Jakob Jungbauer
pramen: Marek, Tomáš, Květena Budějovicka, 1910 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916845

7153c

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: Na S svahu Todanské hory u Trhových Svinů
nejbližší obec: Todně, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'57.98"N, 14°33'54.66"E, ± 800m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
náleze: Tomáš Marek
pramen: Marek, Tomáš, Květena Budějovicka, 1910 ex Kučera, St. Fytcenolog. a fytogeograf. rozbor Novohradských hor, DP KU 1966, 44 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916847

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: Trh. Svinu, Nežetice, zrašel. les. prameniště na SV svahu Todeňské hory (dolní část) - místy hojně.
nejbližší obec: Todně, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'57.98"N, 14°33'54.66"E, ± 800m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1962-08-19
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář z databáze Pladias: Lokalitu podle udaných geografických parametrů nelze přesně lokalizovat, nekoreluje nadmořská výška, vzdálenost a udaný směr od obce.
ID: 9916846

původní jméno: *Tofieldia calyculata*
lokalita: SV svah Todeňské hory, 2 km ZJZ od obce Nežetice u Trhových Svinů
souřadnice: 48°50'52.00"N, 14°33'60.00"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1967-10-02
náleze: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1970): Poznámky o květeně a vegetaci některých nově navrhovaných chráněných území v jihočeském kraji. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 10: 95-103.
projekt: ČNFD
ID: 2169478

7251a

původní jméno: bez určení

lokalita: Bohemia meridionalis. in Sphagneto ad vicum Hořice na Šumavě, circulus Český Krumlov

nejbližší obec: Hořice na Šumavě, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°45'53.41"N, 14°10'40.67"E, ± 1000m

fytochorion: 371. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1956-07-11

nálezce: Ivan Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9916848