


## Distribution of *Utricularia australis* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 08-08-2017



Database records used for producing the distribution map of *Utricularia australis* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**4952d**

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Schlukenau [= Šluknov].  
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín  
souřadnice: 51°0'18.07"N, 14°27'50.35"E, ± 600m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
nálezcce: Karl  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantu 4952d a 5052b.  
ID: 13300499

**5056a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Černousy, rybník Dubák 1,5 km JZ od vsi  
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec  
souřadnice: 50°59'44.22"N, 15°2'21.07"E, ± 300m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2007-07-30  
nálezcce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300908

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Frýdlantsko: kalužina v křovinách nedaleko JZ okraje Dubového rybníka (= Eichteich) západně od osady Polní domky u Černous; ca 220 m  
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec  
souřadnice: 50°59'36.69"N, 15°2'12.71"E, ± 100m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1961-09-03  
nálezcce: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300482

### 5151c

původní jméno: *Utricularia australis*  
souřadnice: 50°48'47.00"N, 14°13'40.00"E  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 2012-08-15  
náleze: Jan Rydlo  
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.  
projekt: ČNFD  
ID: 1353140

### 5153a

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Lichtenberger Teich [= Světlík; Horní Podluží; PR Světlík] W-Rand, hg. Im Röhricht.  
nejbližší obec: Horní Podluží, okres Děčín  
souřadnice: 50°53'50.45"N, 14°32'53.67"E, ± 300m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1963-08-17  
náleze: Hans Marschner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5053c a 5153a.  
ID: 13300729

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Am Bersdorfer Teich [= Velký rybník; Rybníště; PR Velký rybník], NO-Rand im Wasser zwischen Carex, (Magnocaric), ziempl. hfg.  
nejbližší obec: Rybníště, okres Děčín  
souřadnice: 50°53'27.27"N, 14°31'49.81"E, ± 300m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1963-07-06  
náleze: Hans Marschner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300727

### 5153c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Dolní Falknov, Hraniční rybník 1,5 km J od nádraží Jedlová, (Lok. 21)  
souřadnice: 50°49'44.02"N, 14°34'7.04"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2014-08-25  
náleze: Jan Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2014): Vodní makrofyta ve východní části CHKO Lužické hory  
projekt: NDOP  
ID: 12036224

### 5154d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Petrovice, Vápenka, Petrovický rybník  
souřadnice: 50°48'45.21"N, 14°45'56.68"E, ± 40m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2014-09-04  
náleze: Martin Waldhauser  
pramen: Waldhauser M. (2008): Sběr faunistických dat  
projekt: NDOP  
ID: 11922854

#### 5155d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: I0110jh\_031411\_463\_M1.6  
nejbližší obec: Horní Chrastava, okres Liberec  
souřadnice: 50°48'32.40"N, 14°59'27.60"E, ± 13m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2003  
náleze: Anna Šmídová  
pramen: Anna Šmídová. I0110jh: I0110jh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6167088

#### 5156a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: /159/ Heřmanice: zatopené dno lomu na Kodešově vrchu, (průzkum v období 1994-1997), (Beran, 2000, ústní sdělení)  
nejbližší obec: Heřmanice, okres Liberec  
souřadnice: 50°53'53.00"N, 15°0'6.00"E  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
pramen: Sýkorová J. (2001): Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 33-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 7907968

#### 5253b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Cvikov, nádrž nad č. 39, (Lok. 40)  
souřadnice: 50°47'10.54"N, 14°37'13.01"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2014-08-26  
náleze: Jan Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2014): Vodní makrofyta ve východní části CHKO Lužické hory  
projekt: NDOP  
ID: 12036377

#### 5253c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa. Nový Bor-Pihel: Červený rybník, 0,5 km V od křižovatky v osadě, pobřežní rákosiny. S. m. 205 m;  
distr. phyt. 53a  
nejbližší obec: Nový Bor-Pihel, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'0.74"N, 14°33'4.61"E, ± 200m  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2006-08-09  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG06/034; BRNU 589347; 2 sheets (see BRNU 589347-a); distr. phytogeogr. 53a Českolipská kotlina.  
ID: 13299250

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Maschinenteich in Johannesdorf b/Haida [= Nový Bor].  
nejbližší obec: Nový Bor-Janov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'9.54"N, 14°34'32.60"E, ± 500m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1942-05-31  
náleze: Herbert Meissner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Přesná lokalizace rybníka "Maschinenteich" nedohledána; souřadnice umístěny do oblasti, kde se nachází mlýny; na hranicích fytochorionů 53a a 53b.  
ID: 13300730

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokality: Maschinenteich bei Johannesdorf [= Janov u Nového Boru]. Gräben der Sumpfwiese hintern Teiche?

nejbližší obec: Nový Bor-Janov, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°44'9.54"N, 14°34'32.60"E, ± 500m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1942-07-25

nálezce: Herbert Meissner

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Přesná lokalizace rybníka "Maschinenteich" nedohledána; souřadnice umístěny do oblasti, kde se nachází mlýny; na hranicích fytochorionů 53a a 53b.

ID: 13300731

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokality: Sumpfwiesen hinter dem Maschinenteich in Johannesdorf [= Janov u Nového Boru]

nejbližší obec: Nový Bor-Janov, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°44'9.54"N, 14°34'32.60"E, ± 500m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1942-08-30

nálezce: Herbert Meissner

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Přesná lokalizace rybníka "Maschinenteich" nedohledána; souřadnice umístěny do oblasti, kde se nachází mlýny; na hranicích fytochorionů 53a a 53b.

ID: 13300732

#### 5254a

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: I0017\_031316\_1013\_V1C

nejbližší obec: Kunratice u Cvikova, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°45'51.48"N, 14°41'19.79"E, ± 45m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 2001

nálezce: Richard Višňák

pramen: Richard Višňák. I0017: I0017. 2002.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 20.06.2001 - 20.07.2002

ID: 6139816

#### 5254b

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: Jablonné v Podještědí, zadní část Mlýnského rybníka

souřadnice: 50°46'4.30"N, 14°45'14.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 315 m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 2009-07-14

nálezce: R. Višňák

projekt: ČNFD

ID: 1302277

#### 5254d

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokality: rybník [= v. n. Stráž pod Ralskem] ve Stráži pod Ralskem

nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°42'2.49"N, 14°48'50.58"E, ± 600m

fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule

datum: 1962-08-29

nálezce: Pyšek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5254d a 5354b.

ID: 13299526

### 5255c

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: M. L. Hammerteich [= Hamerské jezero] – jáma u výtoku pod čepem [Hamr na Jezeře].  
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'0.92"N, 14°50'3.66"E, ± 250m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1887-08  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5254d, 5255c, 5354b a 5355a.  
ID: 13301101

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Výtok Hammerteichu [= Hamerské jezero; Hamr na Jezeře]  
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'0.92"N, 14°50'3.66"E, ± 250m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1885-07-20  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5254d, 5255c, 5354b a 5355a.  
ID: 13301099

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Hammerteich [= Hamerské jezero] (výtok) [Hamr na Jezeře]  
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'0.92"N, 14°50'3.66"E, ± 250m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1885-08-07  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5254d, 5255c, 5354b a 5355a.  
ID: 13301100

### 5348b

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: [Teplice: rybníček na kraji zahradní osady v ulici Travní]  
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice  
souřadnice: 50°39'10.52"N, 13°49'57.30"E, ± 50m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1991-09-04  
náleze: K. Šotola  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Text lokality na schedě neuveden, lokalita označena bodem v příložené mapě, slovní popis pro databázi vytvořen podle této mapy.  
ID: 13301286

### 5348c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 3. Podkruš. pán. SZ Čechy: Košťany (okr. Teplice): vodní nádrž Barbora, severní lalok  
nejbližší obec: Košťany, okres Teplice  
souřadnice: 50°38'52.78"N, 13°44'38.30"E, ± 200m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2006-09-21  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13189918

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 3. Podkruš. pán. SZ Čechy: Duchcov: malý rybníček u silnice (mezi silnicí a rybníkem Vinduška) cca 1,5 km SZ od města, hojně  
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice  
souřadnice: 50°36'52.28"N, 13°44'13.93"E, ± 20m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2005-09-13  
nálezcce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13189906

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 3. Podkruš. pán. SZ Čechy: Osek (okr. Teplice): Oseký rybník (na JZ okraji obce)  
nejbližší obec: Osek, okres Teplice  
souřadnice: 50°37'12.22"N, 13°41'9.37"E, ± 100m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2002-09-14  
nálezcce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13189907

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: SZ Čechy: Barbora, velká zatopená jáma po těžbě hnědého uhlí u Teplíc (asi 50 ha)  
nejbližší obec: Košťany, okres Teplice  
souřadnice: 50°38'37.98"N, 13°44'58.52"E, ± 750m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1995-06  
nálezcce: Ivo Přikryl  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5348c a 5348d  
ID: 13300883

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: Duchcov: rybník nedaleko býv. obce Hrdlovka  
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice  
souřadnice: 50°36'19.08"N, 13°42'29.36"E, ± 700m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1982-08-11  
nálezcce: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantu 5348c a 5448a.  
ID: 13300586

#### **5348d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 3. Podkrušnohorská pánev, Teplice-Řetenice, zatopený těžební prostor pod ulicí K Vápence, 243 m n. m., 50°38'4,0"N, 13°47'43,0"E  
nejbližší obec: Teplice-Řetenice, okres Teplice  
souřadnice: 50°38'4.00"N, 13°47'43.00"E  
nadmořská výška: 243 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2015-06-18  
nálezcce: Jan Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 15-044  
ID: 13167869

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: 3. Podkruš. pán. SZ Čechy: Zabrušany (okr. Teplice): rybník Heřman na JZ okraji obce, J lalok (tzv. "Juzlák")  
nejbližší obec: Zabrušany, okres Teplice  
souřadnice: 50°36'11.68"N, 13°46'48.56"E, ± 100m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2006-09-21  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13189908

#### 5349a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Soběchleby u Krupky\_9410006  
nejbližší obec: Soběchleby u Krupky, okres Teplice  
souřadnice: 50°39'51.62"N, 13°54'25.92"E, ± 120m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2009-03-02  
náleze: Pavel Jaroš  
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0941. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5961116

#### 5349b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: /32/ Mostecko: Chabařovice: starý zatopený povrchový důl "Milada" u bývalého chabařovického nádraží, velmi hojně v břehových rákosových porostech  
nejbližší obec: Chabařovice, okres Ústí nad Labem  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1987  
pramen: Pekárek P. (1989): Příspěvek ke květeně Ústecka 2. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 24: 118-120.  
projekt: FLDOK  
ID: 9046762

#### 5349d

původní jméno: *Utricularia*  
lokality: Rtyně u Bíl. - bažina SZ od Δ 292 [sic!, recte: 272] (na jejím úpatí)  
nejbližší obec: Rtyně nad Bílinou, okres Teplice  
souřadnice: 50°36'8.91"N, 13°55'12.47"E, ± 300m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1967-06-19  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantu 5349c a 5349d.  
ID: 13300587

#### 5352a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: u0161cs\_024207\_607\_V1C  
nejbližší obec: Heřmanice u Žandova, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'23.27"N, 14°23'33.76"E, ± 13m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Karel Nepraš. u0161cs: u0161cs. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6078525



### 5352d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Holanské a Stvolínecké rybníky: JZ od České Lípy mezi obcemi Holany a Stvolínky, soustavu ryb.tvoří ryb. Koňský a Nebeský dále silnicí a železnicí odděl.ryb.Dolanský, Hrázský, Holanský, Velká a Malá Nohavice, Velký a Malý Kravský a ryb. Jílek. Vodu odvádí Bobří potok do Novozámeckého ryb. a u České Lípy se vlévá do Ploučnice  
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'24.00"N, 14°27'47.00"E  
nadmořská výška: 237 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1999  
pramen: Melingerová M. (2000): Flóra a vegetace Holanských, Stvolíneckých a Manušických rybníků na Českolipsku. - Severočes. Přír., suppl. 12: 63-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 7900920

### 5353a

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: Česká Lípa, cca 1 km ZJZ od vrchu Holý vrch (301 m n. m.), u řeky Ploučnice, přibližně 50°40'40.855"N, 14°30'12.624"E, stojaté vody  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'40.85"N, 14°30'12.62"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2015-06-11  
nálezc: Pavel Zdvořák  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301421

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: Česká Lípa: zavážené tůně při Ploučnici proti panelárně  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'36.17"N, 14°31'4.88"E, ± 300m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1987-08-25  
nálezc: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300588

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 173. Žizníkov: Žizníkovský rybník  
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'27.00"N, 14°34'7.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998  
nálezc: Zdeněk Kaplan  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9439032

### 5353b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Česká Lípa: Heřmaničky (u Vítkova): ZSZ okraj Heřmanického rybníka 1,5 km JJZ od železniční zastávky Vlčí Důl-Dobranov. 258 m n. m.  
nejbližší obec: Heřmaničky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'38.00"N, 14°35'58.00"E  
nadmořská výška: 258 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998-07-08  
nálezc: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 98/191  
ID: 13272862

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: In einem toten Polzenarm in Böhm.-Leipa [= Česká Lípa; PP Niva Ploučnice u Žizníkova].  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'41.94"N, 14°35'12.64"E, ± 1500m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1913-08-20  
náleze: C. Mell  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5353a a 5353b.  
ID: 13300734

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Flora von Böhmen. In einem toten Polzenarm in Böhm-Leipa [= Česká Lípa; PP Niva Ploučnice u Žizníkova].  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'41.94"N, 14°35'12.64"E, ± 1500m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1913-09-20  
náleze: C. Mell  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5353a a 5353b.  
ID: 13300735

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 180. Česká Lípa-Vítkov: rybník 0,8 km JZ žel. zastávky Vítkov, břeh.porost  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'55.93"N, 14°36'0.93"E, ± 100m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998  
náleze: Pavel Lustyk; Zdeněk Kaplan  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9439489

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 181. Česká Lípa-Vítkov: Heřmanický rybník 1,0 km SZS kóty Mlýnský vršek (280,9 m), břehové porosty na S a V okraji  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'36.00"N, 14°36'13.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1989  
náleze: Pavel Lustyk; Zdeněk Kaplan  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9439559

### 5353c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Česká Lípa: Holany: malý zarůstající rybníček po pravé straně silnice do Zahrádek, J od rybníka Jílek 0,7 km VSV od obce. 257 m n. m.  
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'29.00"N, 14°30'27.00"E  
nadmořská výška: 257 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998-07-07  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 98/174  
ID: 13272861

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa. Holany: Kravský rybník 1 km SV od kostela, makrofytní vegetace. S. m. 260 m; distr. phyt. 53a  
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'31.07"N, 14°30'9.27"E, ± 150m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2006-08-23  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG06/063; BRNU 589373; distr. phytogeogr. 53a Českolipská kotlina; na hranicích kvadrantů 5352d a 5353c.  
ID: 13299252

lokalita: Bohemia septentrionalis; ad piscinam Starozámecký rybník prope vicum Zahrádky procul oppidum Česká Lípa.  
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'37.19"N, 14°33'0.13"E, ± 800m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1954-06-29  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 52 a 53a.  
ID: 13300203

lokalita: Bohemia borealis. Ad piscinam Starozámecký rybník inter vicos Zahrádky et Jestřebí procul oppidum Česká Lípa.  
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'37.19"N, 14°33'0.13"E, ± 800m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1953-07-03  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 52 a 53a.  
ID: 13300208

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Bohemia septentr.: Jestřebí: Hirnsenské jezero (= Zahrádecký rybník) [= Novozámecký rybník].  
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'17.73"N, 14°33'54.46"E, ± 1500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1950-07-20  
náleze: Milada Součková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionu 51, 52 a 53a; na hranicích kvadrantu 5353c a 5353d.  
ID: 13301218

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Hirnsner Teich [= Novozámecký rybník; Zahrádky] im Caricetum gracilis  
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'17.73"N, 14°33'54.46"E, ± 1500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1939-08  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Datum sběru na schedě uvedeno jako "Ende VIII. 1939"; Na hranicích fytochorionů 51, 52 a 53a; na hranicích kvadrantů 5353c a 5353d.  
ID: 13301103

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Hirnsenský rybník u Jestřebí (Habstein)  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'40.39"N, 14°32'57.49"E, ± 800m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1909-08  
náleze: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51, 52 a 53a.  
ID: 13300064

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 165. Holany: malý zarůstající rybníček J od rybníka Jílek 0,7 km VSV od obce  
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'29.00"N, 14°30'29.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9439257

### 5353d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: S Čechy, Provodín (okr. Česká Lípa): stará zatopená pískovna ("Brejle") cca 1,2 km ZSZ od obce  
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'19.94"N, 14°35'14.14"E, ± 70m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1998-08-06  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13189910

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: okr. Česká Lípa: Jestřebí, severně silnice Jestřebí - Staré Splavy, u parkoviště, bažinatá místa; quadr. 5353  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'2.27"N, 14°36'11.84"E, ± 300m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1994-06-15  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5353d a 5453b.  
ID: 13301235

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: Provodín - mělká tůň v opuštěné části pískovny  
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'19.34"N, 14°35'11.97"E, ± 100m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1964-06-07  
náleze: Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300585

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Gräben im Habsteiner Erlbruche b. Leipa [= Česká Lípa]  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'19.34"N, 14°35'11.97"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1883-08-18  
náleze: Schiffner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 schedy u 1 položky; na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5353c, 5353d, 5453a a 5453b.  
ID: 13301151

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: In einem Graben im Erlbruche b. Habstein [= Jestřebí].  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'19.34"N, 14°35'11.97"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1880-06  
náleze: Schiffner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 schedy u 1 položky; na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5353c, 5353d, 5453a a 5453b.  
ID: 13301150

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: "Faule Wiesen [= Shnilé louky]", u Dammühle [= Staré Splavy], příkopy  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'2.23"N, 14°36'11.94"E, ± 200m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1880-07  
náleze: Sitenský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5353d a 5453b.  
ID: 13301162

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: potok od Jestřebí ke St. Splavům  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'12.11"N, 14°36'45.32"E, ± 1700m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
náleze: A. Sedláček  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5353d a 5453b  
ID: 13301144

#### **5354a**

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Mimoň: Příkopy naproti Rehwasser [= Srní Potok]  
nejbližší obec: Mimoň-Srní Potok, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'37.36"N, 14°44'13.09"E, ± 1000m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1895-08-17  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300820

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Beim Rehwasser [= Srní Potok] u Mimoně  
nejbližší obec: Mimoň-Srní Potok, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'37.36"N, 14°44'13.09"E, ± 1000m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1880-07  
náleze: Sitenský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301164

#### 5354b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Sev. Čechy: niva Ploučnice před průrvou v Novinách pod Ralskem, v zaplavených depresích po vytěžení rašeliny  
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'21.65"N, 14°46'12.28"E, ± 500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1988-06-09  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300409

#### 5354c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa. Hradčany: rybník Držník 1,3 km VJV od středu obce [PR Hradčanské rybníky]  
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'39.00"N, 14°43'24.80"E, ± 200m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2011-06-30  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG11/073; BRNU 631691; distr. phytogeogr. 52 Ralsko-bezděžská tabule.  
ID: 13299374

lokalita: Doksy Basin, Držník Fishpond (Hradčany Fishponds)  
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'37.55"N, 14°43'35.49"E, ± 400m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1997-06-18  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300410

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: sev. Čechy: Českolipsko, Hradčany u Mimoně, Hradčanský rybník  
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'0.07"N, 14°42'39.67"E, ± 350m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1984-08-13  
náleze: A. Čvančara  
herbář: BRNM;OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 53a a 52  
ID: 13300191

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: Graben im Polzental bei Kummer [= Hradčany].  
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'22.15"N, 14°41'55.91"E, ± 1000m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1938-08-21  
náleze: K. Preis  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300856

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 591. Hradčany: odvodňovací kanál a jeho břehy v lese JV od hájovny Trojzubec, 2-2,5 km JJV od obce  
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'4.00"N, 14°43'23.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1998  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9449575

#### 5354d

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Mimoň: Příkopy u Plužné [= Ploužnice]  
nejbližší obec: Mimoň-Ploužnice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°38'4.51"N, 14°45'28.28"E, ± 600m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5354c a 5354d.  
ID: 13300821

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Wiesengraben bei Czistay [= Čistá]  
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°38'22.00"N, 14°45'3.00"E, ± 600m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
náleze: Schauta  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5354c a 5354d.  
ID: 13301145

#### 5355a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 1f. Ralsko-bezděžská tabule: Hamr na Jezeře: VJV od obce, JV břeh Hamerského rybníka, litorální pásmo a navazující rašelinná olšina s tůňkami a odvodňovacími kanálky. (Exkurze konaná 23.-25.6. 2006)  
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'47.00"N, 14°51'22.00"E  
nadmořská výška: 314-320 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2006-06-25  
náleze: Lustyk; Ducháček; Rybka; Černý  
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.  
projekt: FLDOK  
ID: 8199211

### 5355b

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: U Osečné na rašelině v tůních a stokách  
nejbližší obec: Osečná, okres Liberec  
souřadnice: 50°41'43.45"N, 14°55'4.05"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1880  
náleze: Sitenský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 52 a 53b; na hranicích kvadrantů 5255c, 5255d, 5355a a 5355b.  
ID: 13301165

### 5357d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Železný Brod  
souřadnice: 50°37'56.76"N, 15°16'7.69"E  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2013-08-21  
náleze: Šárka Mazánková  
pramen: Mazánková Šárka (2013): zápiska z terénu 2013  
projekt: NDOP  
ID: 10319882

### 5363d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: /360/ Broumovská kotlina 58c/5363d: Hejtmánkovice (distr.Náchod): les. rybníček cca 3,8km ZSZ od křižovatky silnic na dolním konci obce.  
nejbližší obec: Hejtmánkovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'12.00"N, 16°16'14.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2003  
náleze: P. Filippov  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.  
herbář: BRNU  
projekt: FLDOK  
ID: 8328201

### 5447a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Wassergräben Ulbersdorf [= Albrechtice]  
nejbližší obec: Albrechtice, okres Most  
souřadnice: 50°33'8.46"N, 13°31'18.62"E, ± 300m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1929-06-30  
náleze: coll.?  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5447a a 5447c.  
ID: 13189921

### 5447b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Dolní Jiřetín\_9350010  
nejbližší obec: Dolní Jiřetín, okres Most  
souřadnice: 50°33'38.48"N, 13°35'4.96"E, ± 204m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2009-02-24  
náleze: Pavel Jaroš  
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5960067



#### 5447c

lokality: Albrechtice, močál JV od obce, vlevo od silnice do Komořan. Ve vodě.  
nejbližší obec: Komořany, okres Most  
souřadnice: 50°32'47.68"N, 13°31'50.55"E, ± 100m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1956-08-17  
nálezce: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantu 5447a a 5447c; zaniklá lokalita.  
ID: 13300702

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokality: Erzgebirge. Komotauer Bezirk. Seewiese  
nejbližší obec: Komořany, okres Most  
souřadnice: 50°32'20.54"N, 13°33'21.04"E, ± 2500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1932-07  
nálezce: Weis  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5446d, 5447a, 5447b, 5447c a 5447d.  
ID: 13301407

původní jméno: *Utricularia*  
lokality: In Wassergraben bei Kommern [= Komořany u Mostu]  
nejbližší obec: Komořany, okres Most  
souřadnice: 50°31'38.17"N, 13°34'12.39"E, ± 1500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1850  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 2a a 3; na hranicích kvadrantů 5447c a 5447d.  
ID: 13301104

#### 5447d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Most-Kopisty, Kopistská výsypka, rybníček cca 1,3 km Z-ZSZ od vlakové zastávky; 271 m n. m., 50°32.542'N, 13°36.322'E (WGS-84)  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°32'32.50"N, 13°36'19.30"E  
nadmořská výška: 271 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2010-06-02  
nálezce: Jan Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru 038-10  
ID: 13167803

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Most-Kopisty, Kopistská výsypka, rybníček cca 1,3 km Z-ZSZ od vlakové zastávky; 271 m n. m., 50°32.542'N, 13°36.322'E; 3. Podkrušnohorská pánev; 5447d  
nejbližší obec: Most-Kopisty, okres Most  
souřadnice: 50°32'32.52"N, 13°36'19.32"E  
nadmořská výška: 271 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2010-06-02  
nálezce: Jan Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300842

#### 5448a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Předpolí povrchového dolu Bílina, zaplavená terénní deprese v poli při cestě ca. 2 km SSZ od obce Braňany, alt. 270, N 50°33'28,88"; E13°41'07,89"  
nejbližší obec: Libkovice u Mostu, okres Most  
souřadnice: 50°33'28.88"N, 13°41'7.89"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2011-10-05  
nálezc: Z. Hroudová; Jar. Rydlo  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300405

#### 5448c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: 4a. Lounské středohoří, Braňany (okr. Most), zatopený těžební prostor (východní vodní plocha) cca 1,3 km JZ od křižovatky v obci, 299 m n. m., 50°32'7,9"N, 13°41'9,9"E  
nejbližší obec: Braňany, okres Most  
souřadnice: 50°32'7.90"N, 13°41'9.90"E  
nadmořská výška: 299 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2015-06-18  
nálezc: Jan Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 15-038  
ID: 13167868

#### 5449a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: 4b. Lab. střed. SZ Čechy: Hradiště (u Bžan, okr. Teplice): zatopený znělcový lom na nevýrazném vrchu 0,7 km SV obce  
nejbližší obec: Hradiště, okres Teplice  
souřadnice: 50°35'59.94"N, 13°52'39.65"E, ± 25m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2007-09-24  
nálezc: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5349c a 5449a.  
ID: 13189916

#### 5449c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Štěpánov: SPR Březina, rašelinné jezírko  
nejbližší obec: Štěpánov, okres Teplice  
souřadnice: 50°32'54.50"N, 13°54'18.31"E, ± 100m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1986-08-26  
nálezc: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300593

původní jméno: *Utricularia*  
lokality: Milešov: SPR Bukový vrch, rašelinné jezírko  
nejbližší obec: Milešov, okres Teplice  
souřadnice: 50°32'54.50"N, 13°54'18.31"E, ± 100m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1986-09-22  
nálezc: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300594

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: SPR Březina - vodní příkop (okr. Litoměřice)  
nejbližší obec: Milešov, okres Teplice  
souřadnice: 50°32'55.60"N, 13°54'16.49"E, ± 100m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1985-08-29  
náleze: Abtová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantu 5449a a 5449c.  
ID: 13299944

původní jméno: *Utricularia*  
lokality: Milešov: rašeliniště pod Bukovým vrchem  
nejbližší obec: Milešov, okres Teplice  
souřadnice: 50°32'54.50"N, 13°54'18.31"E, ± 100m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1985-06-24  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "hojně; jen sterilní"  
ID: 13300592

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokality: Bohemia centr., distr. České Středohoří: in aqua sphagneti sub monte Bukový vrch (pars montis Březina) apud vicum Milešov [PR Březina]  
nejbližší obec: Lukov, okres Teplice  
souřadnice: 50°32'54.27"N, 13°54'18.52"E, ± 250m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1956-09-07  
náleze: V. Skalický; Z. Pouzar  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5449a a 5449c.  
ID: 13301184

původní jméno: *Utricularia*  
lokality: Rašeliniště pod Bukovým vrchem na Březině u Milešovky  
nejbližší obec: Lukov, okres Teplice  
souřadnice: 50°32'54.22"N, 13°54'18.73"E, ± 50m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1937-08-24  
náleze: Jan Šimr  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "temně žlutý květ – s květem však nedostupná."  
ID: 13301276

#### 5449d

lokality: Bohemia: montes: České středohoří: Sutomský vrch  
nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'24.73"N, 13°58'39.29"E, ± 200m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1937-06-10  
náleze: Šimr  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301274

#### 5450c

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: Lhotka u Lovosic: tůň  
nejbližší obec: Lhotka nad Labem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'20.16"N, 14°2'51.78"E, ± 150m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1968-10-10  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300595

#### 5450d

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Herzinsel b. Leitmeritz [= Litoměřice]  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'45.11"N, 14°7'49.34"E, ± 1000m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1882  
náleze: Conrath  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300046

#### 5451b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: České středohoří: Úštěk, rybník Chmelař  
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'17.80"N, 14°19'56.36"E, ± 500m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 2009-05-28  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5451b a 5452a  
ID: 13300909

původní jméno: *Utricularia minor*  
lokalita: Flora bohemica: distr. Litoměřice. Úštěk – v mělké vodě při severním břehu rybníka Chmelař.  
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'28.05"N, 14°19'44.15"E, ± 500m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 1985-09-05  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5451b a 5452a.  
ID: 13301331

#### 5451c

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Terezín: tůň u stát. silnice na Prahu  
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'41.46"N, 14°10'31.90"E, ± 300m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1969-08-20  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300597

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Tůň u státní silnice na Prahu za Malou pevností.  
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'41.46"N, 14°10'31.90"E, ± 300m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1966-06-04  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300596

#### 5452a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Úštěk (Litoměřice), rybník Chmelař  
souřadnice: 50°35'21.00"N, 14°19'54.00"E, ± 100m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 2009-05-28  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2009): Vodní makrofyta v Úštěcké kotlině. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 24: 123-130.  
projekt: ČNFD  
ID: 1196229

#### 5453b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Staré Splavy, Máchovo jezero, Severní zátoka 1,5 km VSV od nádraží  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'29.66"N, 14°38'56.37"E, ± 500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2009-07-17  
náleze: G. Leugnerová; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300698

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Doksy, Máchovo jezero, zátoka Klůček 1,25 km VSV od nádraží  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'36.32"N, 14°39'48.94"E, ± 300m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2009-07-17  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300910

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: sev. Čechy: Českolipsko: Obora-Doksy, Čepský [Čepelský] rybník, mezi rákosím na JV cípu rybníka  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'27.12"N, 14°39'42.98"E, ± 100m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1985-09-27  
náleze: A. Čvančara  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300192

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Doksy: Máchovo jezero (Velký rybník), šlenky v rákosinách  
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'58.14"N, 14°38'58.91"E, ± 1600m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1980-07-18  
náleze: František Černohous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300083

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokalita: Flora des nordböhmisches Hügellandes, zwischen Thammühl [= Staré Splavy] und Habstein [= Jestřebí], 280 m.

nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°35'55.71"N, 14°36'23.71"E, ± 1800m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1931-07-04

nálezce: Alfred Kluge

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 5453b a 5353d, na hranici fytochorionů 52 a 51

ID: 13300523

původní jméno: *Utricularia*

lokalita: Bohemia septentrionalis: in piscina "Máchovo jezero" apud Doksy, 275 m s. m.

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'47.78"N, 14°39'17.03"E, ± 1200m

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1931-06-20

nálezce: Vladimír Krajina

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5453b a 5454a.

ID: 13300566

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: U Velikého rybníku [= Máchovo jezero] blíž Doks

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°35'0.33"N, 14°38'57.67"E, ± 1500m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1882

nálezce: František Studnička

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5453b a 5454a.

ID: 13301232

#### **5454a**

lokalita: Česká Lípa: Dokeská pánev, Břehyňský rybník

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'46.24"N, 14°42'20.29"E, ± 1000m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1997-07-31

nálezce: Štěpán Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300412

původní jméno: *Utricularia*

lokalita: Doksy: Břehyňský rybník, roztr. především ve V části nádrže

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'46.31"N, 14°42'35.05"E, ± 500m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1990-08-27

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300598

původní jméno: *Utricularia minor*  
lokalita: Rybníky u Doks  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'25.94"N, 14°40'26.15"E, ± 1500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1923  
náleze: Domin  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5453b a 5454a.  
ID: 13300217

lokalita: Doksy  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'25.94"N, 14°40'26.15"E, ± 1500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1923  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5453b a 5454a.  
ID: 13300221

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: Hirschberg [= Doksy]. Wiesengraben  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'25.94"N, 14°40'26.15"E, ± 1500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1920-09  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5453b a 5454a.  
ID: 13301105

lokalita: Doksy  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'25.94"N, 14°40'26.15"E, ± 1500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
náleze: F. A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5453b a 5454a.  
ID: 13300763

#### **5454c**

původní jméno: *Utricularia minor*  
lokalita: Sev. Čechy: rybník v obci Okna u Doks, v rákosinách u silnice  
nejbližší obec: Okna, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°32'24.49"N, 14°40'29.91"E, ± 150m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1987-07-13  
náleze: Lubomír Adamec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13299950

#### 5454d

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Weisswasser [= Bělá pod Bezdězem]  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'4.36"N, 14°48'15.05"E, ± 2000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 1861  
náleze: Hippelli  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5454b, 5454d, 5555a a 5555c.  
ID: 13300384

#### 5455c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bělá pod Bezdězem: PP Valcha, asi 2,5 km SV od žel. stanice Bělá pod Bezdězem, rybníček a olšina na S břehu u přítoku  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'3.37"N, 14°51'57.21"E, ± 100m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 2016-07-04  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FK Mladá Boleslav 2016  
ID: 13320124

#### 5456b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Kacanovy (okr. Semily), rybník cca 1,2 km ZJZ od hradu Valdštejn, 342 m n. m., 50°33.586'N, 15°08.982'E (WGS-84)  
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily  
souřadnice: 50°33'35.20"N, 15°8'58.90"E  
nadmořská výška: 342 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2010-06-12  
náleze: Jan Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru 046-10  
ID: 13167804

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Kacanovy (okr. Semily), rybník cca 1,2 km ZJZ od hradu Valdštejn; 342 m n. m., 50°33.586'N, 15°08.982'E; 55c [sic!], recte: 55d]; 5456b  
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily  
souřadnice: 50°33'35.16"N, 15°8'58.92"E  
nadmořská výška: 342 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2010-06-12  
náleze: Jan Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300843

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Český ráj: Kacanovy, horní (nový) rybník 0,8 km V od vsi, 50°33'7", 15°9'26"  
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily  
souřadnice: 50°33'7.00"N, 15°9'26.00"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2008-05-09  
náleze: Jaroslav Rydlo; Karolína Šolcová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301070



původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Český ráj, lesní rybník Jezírka v údolí mezi Valdštejnem a Kacanovy, 50°33'37", 15°9'4"  
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily  
souřadnice: 50°33'37.00"N, 15°9'4.00"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2007-05-01  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300911

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Český ráj: Kacanovy, rybníček Jezírka 1 km SV od osady  
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily  
souřadnice: 50°33'36.56"N, 15°9'6.69"E, ± 400m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1998-08-11  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300943

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Český ráj: Podhájí [= Podháj ZJZ od Mašova], rybníček u V okraje vsi (směrem ke Kadeřavci)  
nejbližší obec: Turnov, okres Semily  
souřadnice: 50°33'54.59"N, 15°7'54.37"E, ± 100m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997-08-21  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300942

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Český ráj: Kacanovy, rybníček v údolí Jezírka SSV od vsi  
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily  
souřadnice: 50°33'36.56"N, 15°9'6.69"E, ± 400m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997-09-25  
náleze: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301073

#### 5456c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Turnov: Český ráj: Žďár (6 km JZ od Turnova): rybník [Oběšenec] pod krajem lesa 1,2 km JZ od obce. 240 m n. m.  
nejbližší obec: Žďár, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°32'19.00"N, 15°3'37.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1997-09-18  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 97/910  
ID: 13272858

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Český ráj: Nová ves, Komárovský rybník  
nejbližší obec: Branžez, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'21.22"N, 15°4'44.05"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2009-07-23  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5456c a 5456d  
ID: 13300913

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Český ráj: Žďár, rybník Oběšenec 1,5 km ZJZ od vsi  
nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°32'18.80"N, 15°3'30.36"E, ± 180m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 2007-07-31  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300912

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Český ráj: Březina, rybník Oběšenec 1,5-2 km VJV od nádraží  
nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°32'18.80"N, 15°3'30.36"E, ± 180m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1997-07-29  
náleze: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301074

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Český ráj: rybník Žabakor  
nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°32'51.68"N, 15°3'14.77"E, ± 600m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1997-09-25  
náleze: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5456c a 5456a  
ID: 13301075

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Nová Ves (Český ráj): Komárovský rybník, při J a Z břehu  
nejbližší obec: Branžez, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'14.70"N, 15°4'30.50"E, ± 500m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1980-08-17  
náleze: František Černošus  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "hojně"  
ID: 13300088

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Český ráj: Komárovský rybník, jižní pobřeží, šlenky  
nejbližší obec: Branžež, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'21.15"N, 15°4'45.75"E, ± 600m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1977-09-15  
náleze: František Černošouš  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5456c a 5456d; "jen sterilní, hojně"  
ID: 13300087

#### 5456d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Český ráj: Žehrov, Hájenký rybník (Zezulák) 550 m SZ od samoty Arnoštice  
nejbližší obec: Žďár, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'58.49"N, 15°5'0.87"E, ± 170m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 2007-05-17  
náleze: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5456d a 5456c  
ID: 13301077

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Český ráj: Žehrov, rybníček V dubech v oboře 300 m V od samoty Arnošice, 50°31'45", 15°5'33"  
nejbližší obec: Žďár, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'45.00"N, 15°5'33.00"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2007-05-17  
náleze: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 55d a 55b  
ID: 13301078

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Český ráj: Žehrov, rybník v oboře 300 m ZJZ od samoty Arnošice, 50°31'38", 15°5'9" [nepřesné souřadnice]  
nejbližší obec: Žďár, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'41.57"N, 15°5'2.61"E, ± 100m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2007-05-17  
náleze: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5456d a 5456c  
ID: 13301079

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Žehrov 8 km ZJZ od Turnova, malý rybníček 890 m Z-ZSZ od křižovatky v obci; cca 240 m n. m.; cca 50°31'57"s. š., 15°5'6"v.  
d.  
nejbližší obec: Žďár, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'57.00"N, 15°5'6.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 2001-08-22  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300248

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Český ráj: Žehrov, dolní rybníček v oboře 200 m J od osady Arnošice  
nejbližší obec: Žďár, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'38.53"N, 15°5'15.69"E, ± 200m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997-07-29  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300944

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Český ráj: Žehrov, rybníček Nebesák v oboře 300 m VJV od osady Arnoštice  
nejbližší obec: Žďár, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'45.26"N, 15°5'33.47"E, ± 500m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997-07-29  
náleze: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 55d a 55b  
ID: 13301076

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: V tůni v údolí Nebákovském pod Vyskřív u Turnova.  
nejbližší obec: Vyskeř, okres Semily  
souřadnice: 50°31'24.64"N, 15°8'52.62"E, ± 600m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1909-08-02  
náleze: E. Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13299985

#### **5457a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Turnov: Český ráj: Sedmihorky: přítoková zátoka u ZJZ okraje rybníka Bažantník 0,6 km ZJZ od železniční zastávky Karlovice-Sedmihorky. 255 m n. m.  
nejbližší obec: Sedmihorky, okres Semily  
souřadnice: 50°33'30.00"N, 15°11'26.00"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997-09-24  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 97/917  
ID: 13272859

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Český ráj: rybník 500 m JZ od nádraží Karlovice-Sedmihorky  
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily  
souřadnice: 50°33'30.34"N, 15°11'28.16"E, ± 150m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997-07-16  
náleze: Kamila Chaloupková; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300467

původní jméno: *Utricularia minor*  
lokalita: Rybník "Bažantnický" u Sedmihorek [PR Bažantník].  
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily  
souřadnice: 50°33'27.26"N, 15°11'27.08"E, ± 300m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1889-08-19  
náleze: Václav Vodák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301375

#### 5457c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okres Semily, k. ú. Hrubá Skála, přírodní rezervace Podtrosecká údolí, Rokytnický rybník, ca 270 m n. m.; 5457c  
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily  
souřadnice: 50°31'52.22"N, 15°13'27.03"E, ± 200m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2014-08-19  
náleze: Daniela Vacková; Aleš Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10227156

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okres Semily, k. ú. Hrubá Skála, přírodní rezervace Podtrosecká údolí, rybník Krčák, ca 270 m n. m.; 5457c  
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily  
souřadnice: 50°31'2.79"N, 15°12'34.04"E, ± 250m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2014-08-19  
náleze: Daniela Vacková; Aleš Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10227157

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Český ráj: Rokytnice, Rokytnický rybník  
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily  
souřadnice: 50°31'51.73"N, 15°13'27.43"E, ± 200m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2010-08-25  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300919

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Český ráj: Želejov, rybník Krčák  
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily  
souřadnice: 50°31'3.65"N, 15°12'33.91"E, ± 250m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2008-08-10  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300916

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Český ráj: Krčkovice, rybník Věžák  
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily  
souřadnice: 50°30'58.18"N, 15°11'29.10"E, ± 500m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2008-08-10  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300917

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Český ráj: Rokytnice, rybník Vidlák  
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily  
souřadnice: 50°31'19.97"N, 15°12'46.67"E, ± 200m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2008-08-10  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300918

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Český ráj: Rokytnice, rybník Hrudka  
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily  
souřadnice: 50°31'46.26"N, 15°13'11.25"E, ± 220m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2007-08-22  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300914

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Český ráj: Želejov, rybník Krčák  
nejbližší obec: Troskovice, okres Semily  
souřadnice: 50°31'3.22"N, 15°12'34.31"E, ± 250m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2007-08-22  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300915

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Český ráj: Bohuslav, rybník Vidlák  
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily  
souřadnice: 50°31'19.97"N, 15°12'46.67"E, ± 200m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1998-06-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300946

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Český ráj: Rokytnice, rybník Hrudka  
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily  
souřadnice: 50°31'46.34"N, 15°13'11.04"E, ± 200m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1998-06-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300947

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Český ráj: Krčkovice, rybník Věžák, přítoková část  
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily  
souřadnice: 50°30'58.18"N, 15°11'29.10"E, ± 500m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997-08-21  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300945

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Vých. Čechy: rybn. Věžák pod Troskami  
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily  
souřadnice: 50°30'57.71"N, 15°11'29.13"E, ± 500m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1988-08-07  
náleze: Lubomír Adamec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "spolu s *Chara fragilis*, Pot. *pusillus* agg."  
ID: 13299951

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Český ráj: Věžický rybník u obce Hrubá Skála (jv Trutnova)  
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily  
souřadnice: 50°30'57.71"N, 15°11'29.13"E, ± 500m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1988-07-20  
náleze: F. Pelc  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300811

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Rovensko pod Troskami: Bohuslav, rybník Vidlák - JV břeh, šlenky  
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily  
souřadnice: 50°31'19.54"N, 15°12'50.02"E, ± 100m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1978-08-22  
náleze: František Černošus  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "spolu se *Sparganium minimum*"  
ID: 13300090

#### 5458c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: h0005cr\_034306\_21\_R2.3  
nejbližší obec: Chlum pod Táborem, okres Semily  
souřadnice: 50°30'23.87"N, 15°21'9.29"E, ± 74m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2001-07-10  
náleze: Václav Mikule  
pramen: Václav Mikule. h0005cr: h0005cr. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3401013

**5463b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Čechy, okres Náchod, k. ú. Jetřichov, Pod Pasy, umělá tůň při okraji lesního porostu u hlavní lesní cesty vedoucí pod Broumovským stěnami jižně od silnice Police nad Metují - Broumov, ca 0,3 km západojihozápadně od odbočky silnice k obci, ca 0,65 km severovýchodně od kóty 652,2 m Honský Špičák ca 495 m n. m.  
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'33.68"N, 16°15'32.39"E, ± 50m  
nadmořská výška: 495 m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2010-09-01  
nálezc: Aleš Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13298588

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Broumov - rybník Šlégr (Kačinec) asi 3 km ZSZ centra once, 420 m  
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'19.79"N, 16°17'13.28"E, ± 250m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1994-07-02  
nálezc: Libor Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300280

**5546b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 3. Podkruš. pán. SZ Čechy: Otvice (okr. Chomutov): ve vodě Otvického rybníka  
nejbližší obec: Otvice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'37.39"N, 13°26'35.35"E, ± 100m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2004-09-05  
nálezc: Z. Kaplan  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13189911

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Otvice - vodní příkop u velkého rybníku  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'27.79"N, 13°25'57.55"E, ± 350m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1976-09-03  
nálezc: Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300701

lokalita: Chomutov, strouha v lukách u býv. obce Míchanice  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'22.50"N, 13°26'59.78"E, ± 500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1959-08-19  
nálezc: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Souřadnice jsou z centroidu bývalé obce - dnes v. n.; na hranicích fytochorionu 2a a 3; na hranicích kvadrantu 5546b a 5546d.  
ID: 13300703



#### 5550d

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Budyně n. O.: nově vybudovaná vodní nádrž na z. okraji lesa při cestě do Kostelce n. O.  
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°24'2.58"N, 14°6'52.62"E, ± 150m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1985-08-05  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionu 5a a 7a; na hranicích kvadrantu 5550d a 5650b.  
ID: 13300599

#### 5553b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Kokořínsko: vybagrovaná tůň pod Pokličkami V od silnice  
nejbližší obec: Vojtěchov, okres Mělník  
souřadnice: 50°27'12.85"N, 14°35'9.98"E, ± 10m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2015-07-17  
náleze: Jaroslav Rydlo; K. Kabátová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10109234

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Mělník, Kokořínsko: Vojtěchov, v rybníce ve vsi  
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník  
souřadnice: 50°27'44.08"N, 14°36'16.60"E, ± 80m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1982-06-22  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300948

#### 5553c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Tůň nad rybníkem Harasov 2  
souřadnice: 50°24'56.21"N, 14°34'46.65"E, ± 16m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2008  
náleze: Romana Prausová  
pramen: Prausová R. (2008): Záchraný program pro rdest dlouholistý (*Potamogeton praelongus* Wulfen). Zpráva za rok 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 12079362

#### 5555a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: S Čechy: Bakov nad Jizerou: údolí potoka Rokytky severně od obce Velký Rečkov (směrem k CHÚ Rečkov)  
nejbližší obec: Velký Rečkov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'57.01"N, 14°54'10.33"E, ± 300m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2010-07-05  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5455c a 5555a.  
ID: 13189915

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Zvířetice: Podhradská tůň [Podhradí u Bakova nad Jizerou]  
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°27'42.28"N, 14°54'46.43"E, ± 250m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1993-06-02  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300949

#### 5555c

původní jméno: *Utricularia minor*  
lokalita: Tůň u Červ. Kola [Dalovice]  
nejbližší obec: Dalovice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'34.55"N, 14°53'30.05"E, ± 600m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1894-07-23  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Přesná lokalizace "Červeného Kola" nedohledána.  
ID: 13300825

#### 5556b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Český ráj: Kost, Černý rybník 200 m ZSZ od hradu  
nejbližší obec: Libošovice, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'27.64"N, 15°7'56.25"E, ± 100m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997-07-02  
nálezce: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301080

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Rybník "u Šlejfirny" blíž Dol. Bousova  
nejbližší obec: Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°27'40.23"N, 15°8'5.78"E, ± 250m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1909-08  
nálezce: F. L. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "spolu s U. minor".  
ID: 13300060

#### 5556c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: /19/ Rybník 1,5 km Z od obce Obrubce  
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'56.45"N, 15°2'33.36"E, ± 30m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1990  
pramen: Malíková L. (1997): Floristické nálezy v okolí Obrubců na Mladoboleslavsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 15-16.  
projekt: FLDOK  
ID: 9015517

**5557b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Český ráj: Jinolice, rybník Vražda  
nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'27.16"N, 15°19'14.35"E, ± 200m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 2009-07-27  
nálezcce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300920

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Český ráj: Rybníček, Čistý rybníček 1 km Z od vsi, 50°27'24", 15°19'16"  
nejbližší obec: Holín, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'24.00"N, 15°19'16.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2009-07-27  
nálezcce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300921

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Jičín: Jinolice, rybník Ohorský, Z pobřeží, šlenky  
nejbližší obec: Březka, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'18.91"N, 15°18'16.53"E, ± 250m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1978-08-22  
nálezcce: František Černošous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300095

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Jičín; Jinolice: rybník Vražda při J. pobřeží, šlenky  
nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'25.88"N, 15°19'14.41"E, ± 190m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1978-08-22  
nálezcce: František Černošous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300096

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Jinolice: rybník Vražda  
nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'27.07"N, 15°19'14.45"E, ± 190m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1977-09-15  
nálezcce: František Černošous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "jen sterilní"  
ID: 13300094

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Čechy - okres Jičín - Prachovské skály. Rybník [Pařez] asi 250 m JZ od hradu Pařez. 330 m n/m.  
nejbližší obec: Záměstí-Blata, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'34.40"N, 15°16'5.99"E, ± 150m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1955-05-08  
náleze: Evžen Opatrný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300783

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Čechy - Prachovské skály. Pařežský rybník, 330 m n/m, velmi hojně.  
nejbližší obec: Záměstí-Blata, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'34.40"N, 15°16'5.99"E, ± 150m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1955-07-18  
náleze: Evžen Opatrný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300784

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: V rybnících Jinolických u Jičina.  
nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'23.98"N, 15°18'47.82"E, ± 600m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1917-09-07  
náleze: E. Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 55c a 55d.  
ID: 13299987

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Rybník Obora u Jinolice u Jičina.  
nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'22.06"N, 15°18'24.00"E, ± 200m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1911-09-25  
náleze: E. Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13299986

#### **5557d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Jičín: Ostružno, rybník Vyplatil, 1 km JZ obce, 280 m n. m.  
nejbližší obec: Ostružno, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'29.01"N, 15°16'49.24"E, ± 130m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 1997-08-12  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301135

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: V rybníce Ostružně u Jičína [PP Ostruženské rybníky].  
nejbližší obec: Ostružno, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'32.35"N, 15°18'20.82"E, ± 400m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1909-08-07  
náleze: E. Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13299988

#### 5563a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Čechy, okres Náchod, k. ú. Hronov, Pivovarský rybník při východním okraji města, ca 405 m n. m.  
nejbližší obec: Hronov, okres Náchod  
souřadnice: 50°28'48.12"N, 16°11'42.00"E, ± 80m  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2011-07-12  
náleze: Aleš Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13298587

#### 5563c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Náchod, 0,95 km JJV železniční zastávky Náchod-Běloves, zatopený lom v Bělovsi  
souřadnice: 50°25'7.50"N, 16°11'49.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2010-08-06  
náleze: M. Gerža  
projekt: ČNFD  
ID: 1368671

#### 5642d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Jezero Odeř je umělou vod.nádrží. Nachází se 1,43km SZ od obce Odeř a 1,26km VJV od obce Lužec  
nejbližší obec: Odeř, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'48.00"N, 12°49'18.00"E  
nadmořská výška: 660-670 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2002  
pramen: Melichar V. (2005): Poznámky o floristicky zajímavé lokalitě Jezero Odeř v Krušných horách. - Calluna 10: 13-15.  
projekt: FLDOK  
poznámka: uživatel Zdeněk Kaplan: Zkontrolováno v původní publikaci.  
ID: 7958819

#### 5643c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 24b. Sokol. pán. Z Čechy: Hroznětín (okr. Karlovy Vary): rybník 1,55 km ZJZ od obce  
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'8.21"N, 12°50'43.42"E, ± 200m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2006-06-19  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13189917

**5643d**

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokality: Distr. Karl. Vary. Oppid.: Kfely. Locus: Tůňka pod hrází rybníka severně obce, hojně  
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'50.75"N, 12°55'2.71"E, ± 100m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1957-07-02  
nálezc: František Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13189922

**5644c**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Vojkovice nad Ohří | 375  
nejbližší obec: Vojkovice nad Ohří, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'35.35"N, 13°1'20.93"E, ± 90m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2005  
nálezc: Jan Matějů; Vladimír Melichar  
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006  
ID: 6793740

**5645b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Rokle\_9070113  
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'11.75"N, 13°18'25.49"E, ± 37m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2009-01-27  
nálezc: Pavel Jaroš  
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0907. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5922329

**5648b**

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokality: Ve vodním příkopě u Loun podle Oharky [= Ohře].  
nejbližší obec: Louny, okres Louny  
souřadnice: 50°21'31.77"N, 13°47'51.69"E, ± 1500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1884-07  
nálezc: Velenovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301340

**5650b**

původní jméno: *Utricularia*  
lokality: Vrbka u Budyně, tůňka v rašelinšti  
nejbližší obec: Vrbka, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'15.58"N, 14°7'56.99"E, ± 200m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1980-10-12  
nálezc: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300600

#### 5651d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 12. Vepřek: P břeh Vltavy s částí luhu JV od obce  
nejbližší obec: Vepřek, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'11.00"N, 14°19'35.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1994  
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 9541673

#### 5653a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: SPR Kokořínský důl: leží v J polovině Polomených hor, osou území je hlavní kaňon říčky Pšovky, SSV obce Kokořín,  
aktuál.stav vegetace, vodní a bažinná vegetace - výskyt. v malé hloubce horní část Lhoteckého rybníka /S obce Lhotka,  
pozn.Tomšovicová 11.8.2005/  
nejbližší obec: Lhotka, okres Mělník  
souřadnice: 50°23'23.00"N, 14°33'5.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
pramen: Petříček V. (1988): Vegetační poměry státní přírodní rezervace Kokořínský důl [průzkum v l. 1971-1972, 1976-1977 a  
doplňen 1981-1982]. - Sborn. Severočas. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 67-96.  
projekt: FLDOK  
ID: 9809582

#### 5653c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Velký Borek; Velmi zastíněný rybníček s *Utricularia australis*. Silně trpí opadem listnáčů. Bez zásahů, v budoucnosti zanikne.  
souřadnice: 50°20'24.50"N, 14°32'9.14"E, ± 40m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2012-09-09  
nálezc: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1C  
ID: 11459613

#### 5655d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Mladá Boleslav: Němčice, Svárovský rybník 1,5 km V od ovsí  
nejbližší obec: Němčice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°20'52.70"N, 14°56'45.71"E, ± 120m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1996-09-11  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300950

#### 5656a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 7. Lesní rybníčky u Ledce: rybník Kopecký  
nejbližší obec: Ledce, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°21'11.00"N, 15°3'25.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1999-06-12  
pramen: Adamec L. (2000): Výsledky hydrobotanické exkurze Pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na  
Mladoboleslavsko ve dnech 11.-12. 6. 1999. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 57-59.  
projekt: FLDOK  
ID: 9455034

#### 5656b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Dětenice 4 km ZJZ od Libáně, rybník 0,8 km JZ od kostela v Dětenicích; cca 225 m n. m.; cca 50°21'47"s.š., 15°9'39"v.d.  
nejbližší obec: Dětenice, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'47.00"N, 15°9'39.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2000-08-14  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300249

#### 5656c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Chudíř (okr. Nymburk), rybník Sladovník cca 350 m SSV od hájovny Loučeňka, cca 245 m n. m., 50°18'3,8"N, 15°1'27,3"E (WGS-84)  
nejbližší obec: Chudíř, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'3.80"N, 15°1'27.30"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2011-05-30  
náleze: Jan Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru 041-11  
ID: 13167807

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Okr. Nymburk: Loučeň: rybník Sladovník v lese Helma (300 m Z-ZSZ od památníku Helma) 400 m SSV od hájovny Loučeňka, 1,5 km S od obce. 243 m n. m.  
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'3.00"N, 15°1'28.00"E  
nadmořská výška: 243 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2003-08-06  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 03/170  
ID: 13272871

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Bohemia, distr. Mladá Boleslav. Chudíř: Nový rybník; okraj rybníka  
nejbližší obec: Chudíř, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'2.00"N, 15°0'43.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2006-09-02  
náleze: Z. Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: BRNU 617951.  
ID: 13299248

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: okr. Nymburk: Loučeň, Olšový rybník 500 m SZ od Loučeňské Myslivny  
nejbližší obec: Chudíř, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'4.69"N, 15°1'3.95"E, ± 50m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2013-06-07  
náleze: Martin Hanzl; Klára Kabátová; Jan Prančl; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300337



původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Chudíř (okr. Nymburk), rybník Sladovník cca 350 m SSV od hájovny Loučeňka; cca 245 m n. m., 50°18'3.8"N, 15°1'27.3"E;  
13a. Rožďalovická tabule; 5656c  
nejbližší obec: Chudíř, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'3.80"N, 15°1'27.30"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2011-05-30  
náleze: Jan Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300844

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: okr. Nymburk: Loučeň, Olšový rybník 1,9 km SSZ od vsi, 500 m SZ od hájovny Loučeňka, 50°18'4", 15°1'5"  
nejbližší obec: Chudíř, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'4.00"N, 15°1'5.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-08-25  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300956

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: okr. Nymburk: Mcely, Erichův rybník v Jabkenické oboře 2,5 km ZSZ od S konce vsi  
nejbližší obec: Jabkenice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'58.93"N, 15°2'41.34"E, ± 80m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-07-04  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300952

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: okr. Mladá Boleslav: Jabkenice, Křinecký rybník 2 km V od vsi  
nejbližší obec: Jabkenice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°19'15.30"N, 15°2'49.98"E, ± 200m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-07-04  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300953

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: okr. Mladá Boleslav: Jabkenice, rybník Vidlák 2 km VJV od vsi  
nejbližší obec: Jabkenice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°19'5.75"N, 15°2'24.83"E, ± 300m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-07-04  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300954

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: okr. Nymburk: Loučeň, rybníček u pramene Dobrá voda 1,8 km SSV od vsi, 700 m VSV od hájovny Loučeňka, 50°18'3", 15°1'51"

nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk

souřadnice: 50°18'3.00"N, 15°1'51.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-08-25

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300955

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: okr. Nymburk: Loučeň, lesní rybníček 500 m SZ od Loučeňské myslivny

nejbližší obec: Chudíř, okres Nymburk

souřadnice: 50°18'4.68"N, 15°1'3.93"E, ± 50m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1997-10-24

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300951

#### 5656d

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Brodek u Dětenic 4,2 km JZ od Libáně, střední část lesa směrem k Tuchomi, palouk za rybníčkem, zatopený příkop SSV od rybníčku, cca 1,8 m JZ (/ZJZ) od odbočení polní cesty k Novému Dvoru na J okraji Brodku; cca 225 m n. m.; cca 50°20'38"s. š., 15°08'40"v. d.

nejbližší obec: Dětenice, okres Jičín

souřadnice: 50°20'38.00"N, 15°8'40.00"E

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-09-08

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300250

#### 5657a

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Zliv 4,2 km SZ od Kopidlna, rybník Švástalík u kraje lesa 1,4 km VSV od kostelíka ve Zlivi; cca 340 m n. m.; cca 50°21'59"s. š., 15°14'46"v. d.

nejbližší obec: Libáň, okres Jičín

souřadnice: 50°21'59.00"N, 15°14'46.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina

datum: 1999-08-21

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300251

#### 5657c

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Brodek u Dětenic 4,2 km JZ od Libáně, Pílský rybník, Z zátoka, litorál při ZJZ břehu, cca 1,1 km JJV od odbočení polní cesty k Novému Dvoru na J okraji Brodku; cca 50°20'37" s. š., 15°10'18" v. d.; cca 212 m n. m.

nejbližší obec: Brodek, okres Jičín

souřadnice: 50°20'37.00"N, 15°10'18.00"E

nadmořská výška: 212 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-09-09

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300252

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Brodek u Dětenic 4,2 km JZ od Libáně, Pílský rybník, Z zátoka, litorál při ZJZ břehu, cca 1,1 km JJV od odbočení polní cesty k Novému Dvoru na J okraji Brodku; cca 212 m. n. m.; 50°20'37"s. š., 15°10'18"v. d.  
nejbližší obec: Brodek, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'37.00"N, 15°10'18.00"E  
nadmořská výška: 212 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-09-09  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300253

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Nymburk: Nová Hasina, pod prostřední výpustí z rybníka Hasina, 50°19'43", 15°10'47"  
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'43.00"N, 15°10'47.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-16  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300958

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Nymburk: Nová Hasina, rybník Hasina  
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'54.88"N, 15°10'49.01"E, ± 430m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-16  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300959

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Nymburk: Rožďalovice, Bučický rybník  
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'51.33"N, 15°11'44.36"E, ± 500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-16  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300960

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Nymburk: Rožďalovice, Lohovský rybník  
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'46.92"N, 15°12'11.19"E, ± 200m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-16  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300961

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Pílský rybník (u Rožďalovic)  
nejbližší obec: Dětenice, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'38.59"N, 15°10'28.66"E, ± 700m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1995-09-19  
náleze: M. Haasová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300322

#### 5657d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Jičín: Kopidlno, obdélníkové rybochovné nádrže 1 - 1,5 km V od nádraží, na pravém břehu Mdliny nad Zámeckým rybníkem  
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'1.38"N, 15°16'54.83"E, ± 300m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1989-09-07  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300962

#### 5658d

lokalita: Distictus Nový Bydžov, in piscina Vysokoveselský rybník prope opp. Vysoké Veselí  
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'1.78"N, 15°25'51.22"E, ± 300m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1943-09  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300209

#### 5659a

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: V tůni v údolí Mezihoří u Ostroměře podél trati.  
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'32.95"N, 15°33'0.48"E, ± 1000m  
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy  
datum: 1909-07-24  
nálezce: E. Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 14b a 57a; na hranicích kvadrantů 5559c a 5659a.  
ID: 13299989

#### 5659b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, Soví doly, malinký lesní rybníček Korábek asi 0,9 km ZSZ od křižovatky v Dachovech SZ od bývalé pískovny Soví doly; cca 350 m n.m.; cca 50°23'18"s. š., 15°37'39"v. d.  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'18.00"N, 15°37'39.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1996-08-20  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300254

#### 5659c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Kanice 8,5 km JJZ od Hořic, Břišťanský les, rybníček cca 1,0 km S od středu vesnice  
nejbližší obec: Kanice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'27.50"N, 15°34'41.70"E  
nadmořská výška: 252 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-07-22  
nálezce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13307789

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Lískovice 8 km ZJZ od Hořic, rybník Temník 1,2 km JJV Lískovic, S zátoka  
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'37.00"N, 15°33'31.00"E  
nadmořská výška: 254 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-08-31  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13307791

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Lískovice 8 km ZJZ od Hořic, rybník Temník 1,2 km JJV Lískovic, S zátoka  
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'37.00"N, 15°33'31.00"E  
nadmořská výška: 254 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2001-09-01  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13307802

#### 5659d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Flora: Bohemiae boreo-orientalis. Kanice 8,5 km JJZ od Hořic, Bříšťanský les, rybníček cca 1,1 km SSV/S od středu vesnice, 254 m n. m.; 50°18'22.80" N, 15°35'06.30" E; distr. phyt.: 14a. Bydžovská pánev  
nejbližší obec: Kanice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'22.80"N, 15°35'6.30"E  
nadmořská výška: 254 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-07-22  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300256

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bašnice 4 km JZ od Hořic, Bašnický les Z obce, rybníček v centrální části lesa; cca 290 m n. m.; cca 50°20'17"s. š., 15°34'54"v. d.  
nejbližší obec: Bašnice, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'17.00"N, 15°34'54.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2001-08-11  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300255

původní jméno: *Utricularia* sp.  
lokalita: Bohemia bor.-orient., okolí města Nový Bydžov. Myštěves, lesní rybník, hojně [PP Kanice - lesní rybník]  
nejbližší obec: Myštěves, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'5.28"N, 15°35'15.88"E, ± 60m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
náleze: L. Drahokoupil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300244

### 5660a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Buben, PR Milet. baž.  
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'34.57"N, 15°40'2.49"E  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2010  
nálezc: Zuzana Myšková; Romana Prausová  
pramen: Myšková Zuzana. terénní šetření. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6964404

### 5660b

lokalita: Bohemia: distr. Hořice v. P.: ad ripam piscinae prope venatorium Malý Vřešřov apud pag. Vel. Vřešřov, 280 m  
nejbližší obec: Velký Vřešřov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°21'26.05"N, 15°45'39.32"E, ± 70m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1942-06-28  
nálezc: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300233

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: Květena Podzvičínska. Královédvorsk, Vřešřov, 263 m n. m., rybníček za mlýnem, roztroušeně  
nejbližší obec: Velký Vřešřov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°21'26.21"N, 15°45'39.54"E, ± 50m  
nadmořská výška: 263 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1941-06-03  
nálezc: V. Buřil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300031

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Čechy východní-Miletín: v rašelinném rybníčku u myslivny u Vel. Vřešřova – 270 m  
nejbližší obec: Velký Vřešřov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°21'26.05"N, 15°45'39.32"E, ± 70m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1940-08-10  
nálezc: Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301287

původní jméno: *Utricularia minor*  
lokalita: Čechy východní-Miletín: v umělém rašelinném rybníčku u myslivny v M. Vřešřově – 270 m  
nejbližší obec: Velký Vřešřov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°21'26.21"N, 15°45'39.54"E, ± 50m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1940-08-10  
nálezc: Šourek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301288

#### 5660d

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Vel. Vřešťov u Hořic v Podkrk.  
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°20'54.59"N, 15°45'2.39"E, ± 350m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1941-07  
náleze: Josef Šourek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 14a, 15a a 14b  
ID: 13301296

#### 5661b

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: za Rychnovkem, voda u Jaroměře  
nejbližší obec: Rychnověk, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'23.64"N, 15°58'13.41"E, ± 1000m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5661b a 5661d.  
ID: 13301106

#### 5662a

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: (3). Zátopové území Rozkoš u České Skalice  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1981  
náleze: František Krahulec  
pramen: Krahulec F. (1981): Vegetační poměry zátopového území "Rozkoš" u České Skalice. - Pr. Muz. Hradec Králové 16: 155-163.  
projekt: FLDOK  
ID: 8895047

#### 5662c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Příloha 1.lok.1. Tuří: lok.tvoří rybník s vyvinutým litorálním pásmem a sousední lesní komplex. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.  
nejbližší obec: Slavětín nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°18'59.00"N, 16°3'4.00"E  
nadmořská výška: 275-294 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginae hradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8365802

#### 5662d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Rychnov n. Kn.: Běstviný, rybník Halín v lese Halín  
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'59.11"N, 16°7'32.87"E, ± 170m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2005-08-11  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300963

**5669a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Šumperk, Slezská pahorkatina: Vidnava, Vidnavský region, Podprovincie Polonská, PR Vidnavské loučky, 226 m n. m.  
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník  
souřadnice: 50°22'55.00"N, 17°12'0.12"E, ± 500m  
nadmořská výška: 226 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1997-06-18  
náleze: Zdenka Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300868

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Moravia, Vid-osobl. pah.-74a: Vidnava (SU), PR Vidnavské loučky [= mokřiny], 1,5 km SSV středu obce, vodní příkop; 225 m s. m.  
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník  
souřadnice: 50°22'54.99"N, 17°12'1.78"E, ± 500m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1994-08-24  
náleze: Pavel Lustyk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300706

**5669c**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Flora silesiaca, 74a. Vidn.-osobl. pah.; SU, Velká Kraš, Stachlovice, zatopený hloubkový lom ve SM/80 lese 1,7 km JZ obce; s. m. 310 m  
nejbližší obec: Malá Kraš, okres Jeseník  
souřadnice: 50°20'42.90"N, 17°9'56.60"E, ± 300m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1997-08-13  
náleze: R. Řepka  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301085

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 36. (74a/5668) Strachlovice: břeh jezírka ve starém lomu ve smrkovo - borovém lese, 1,75km JZ od obce.  
nejbližší obec: Strachlovice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°20'42.89"N, 17°9'58.90"E, ± 100m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1997-06-19  
náleze: R. Řepka  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8296070

**5738d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Újezd u Krásné; zajímavý zachovalý rybníček s bohatým porostem bublinatky  
souřadnice: 50°14'42.03"N, 12°6'49.49"E, ± 207m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2012-06-22  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V2C  
ID: 11444233



#### 5739a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 64. Novosedly: okolí malého rybníka asi 1,0 km SZ os stanice ČD-Studánka  
nejbližší obec: Novosedly, okres Cheb  
souřadnice: 50°17'1.00"N, 12°10'5.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9503523

#### 5739c

původní jméno: *Utricularia australis* R. Br.  
lokalita: Czech Republic, Aš-Mokřiny (Cheb distr.), a system of overgrown little ponds in the wood of U Pohodnice about 200 m SE from the Za Valihorou hill (662 m); alt. 645 m  
nejbližší obec: Aš, okres Cheb  
souřadnice: 50°12'24.70"N, 12°14'8.80"E  
nadmořská výška: 645 m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2015-10-13  
náleze: Jiří Velebil  
herbář: herb. J. Velebil  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 151010  
ID: 10193213

původní jméno: *Utricularia australis* R. Br.  
lokalita: Czech Republic, Aš-Mokřiny (Cheb distr.), a system of overgrown little ponds in the wood of U Pohodnice about 200 m SE from the Za Valihorou hill (662 m)  
nejbližší obec: Aš-Mokřiny, okres Cheb  
souřadnice: 50°12'24.70"N, 12°14'8.80"E  
nadmořská výška: 645 m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2015-10-13  
náleze: Jiří Velebil  
herbář: herb. J. Velebil  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 151010  
ID: 10217717

#### 5739d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: /35/ Na několika menších lesních rašelinných tůňkách S a SV od osady Nebesa. (čtverec síť.map.5739d, 5839b, ftch.22).  
nejbližší obec: Nebesa, okres Cheb  
souřadnice: 50°12'15.00"N, 12°15'18.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2003  
pramen: Martínková E. & Martínek K. (2005): Poznámky k rozšíření některých zajímavějších druhů rostlin na Chebsku. - Calluna 10: 10-13.  
projekt: FLDOK  
ID: 7958773

#### 5740c

původní jméno: *Utricularia australis* R. Br.  
lokalita: Czech Republic, Plesná (Cheb distr.), a NW littoral of the unnamed little pond 100 m S of the Ve Šnekách square  
nejbližší obec: Plesná, okres Cheb  
souřadnice: 50°12'45.30"N, 12°20'59.40"E  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2014-06-05  
náleze: Jiří Velebil  
herbář: herb. J. Velebil  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 1406114  
ID: 10217718

#### 5740d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Kopanina\_3640064  
nejbližší obec: Kopanina, okres Cheb  
souřadnice: 50°12'43.27"N, 12°28'33.28"E, ± 39m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2007-09-11  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5505027

#### 5741c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Krajková - V1C  
nejbližší obec: Krajková, okres Sokolov  
souřadnice: 50°12'23.76"N, 12°33'11.10"E, ± 1m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2008-04-10  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7772597

#### 5741d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Sokolov: pinkoviště S od města  
nejbližší obec: Lomnice, okres Sokolov  
souřadnice: 50°12'6.10"N, 12°38'7.17"E, ± 1500m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1996-07-12  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5741d a 5841b  
ID: 13300964

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: W. Bohemia, 1.5 km North of Sokolov; dumps from strip coal mining, about 100 years old. Locality No. 55  
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°12'6.10"N, 12°38'7.17"E, ± 1500m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1993-07-26  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5741d a 5841b  
ID: 13300414

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: West Bohemia, deponia (from about 1900) NW of Sokolov  
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°12'6.10"N, 12°38'7.17"E, ± 1500m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1993-06  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5741d a 5841b  
ID: 13300415

#### 5742b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. Karlovy Vary, Karlovarsko. Nová Role: komplex rybníčků a sádek při severozápadním okraji města, 0,8-1,2 km ZJZ-ZSZ žel. stanice, ryb. Zahrádkář III; mělký okraj rybníčku  
nejbližší obec: Nová Role, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°16'19.00"N, 12°46'10.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2010-08-15  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no KŠ10/009; BRNU 618680; distr. phytogeogr. 24b. Sokolovská pánev.  
ID: 13299245

#### 5742d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Počerny\_3580557  
nejbližší obec: Počerny, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'31.38"N, 12°47'38.22"E, ± 44m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-11-17  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5495498

#### 5743a

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: okr. Karlovy Vary: Ostrov, horní malý rybníček severně od rybníka Dolní Candát [= Dolní Štít]  
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'53.84"N, 12°54'59.15"E, ± 50m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1989-05-24  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5743a a 5743b  
ID: 13300965

#### 5743b

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: distr. K. Vary, oppid. Ostrov. Malý rybníček severně od Candáta, plovoucí ve vodě.  
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'53.64"N, 12°55'5.51"E, ± 150m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1972-08-24  
náleze: Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5743a a 5743b.  
ID: 13189904

#### 5743c

původní jméno: *Utricularia* cf. *vulgaris*  
lokalita: Bohemia occ., montes Krušné hory, distr. Karlovy Vary, pagus Stará Role, in piscina ad praedium civitatis ad marginem pagi  
nejbližší obec: Karlovy Vary-Stará Role, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'37.61"N, 12°50'11.32"E, ± 500m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1977-08-01  
náleze: A. Skalická; V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5742d a 5743c.  
ID: 13301168

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Karlsbad [= Karlovy Vary]: Premlowitzer Teich [= Přemilovický rybník] bei Zettlitz [= Sedlec]  
nejbližší obec: Karlovy Vary-Sedlec, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'56.89"N, 12°51'26.93"E, ± 100m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1937-08-06  
náleze: Sterneck  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5743a a 5743c.  
ID: 13301228

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Karlsbad [= Karlovy Vary]: II. Schafteich [= Ovčí rybník] bei. S. Leonhardt [= Svatý Linhart]  
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°12'56.25"N, 12°50'39.46"E, ± 100m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1935-08-20  
náleze: Sterneck  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301227

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Čechy. V bahnitém rybníčku v Lukách u Sedlce u Karl. Varů  
nejbližší obec: Karlovy Vary-Sedlec, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'42.92"N, 12°51'37.52"E, ± 1000m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1931  
náleze: E. Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5743a a 5743c.  
ID: 13300319

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: V rybníce u Rybář u Karl. Varů.  
nejbližší obec: Rybáře, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'10.58"N, 12°50'45.61"E, ± 300m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1931  
náleze: Emerich Güttler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300321

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: V rybníce u Rybář u Karl. Varů  
nejbližší obec: Karlovy Vary-Rybáře, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'10.58"N, 12°50'45.61"E, ± 300m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1929  
náleze: E. Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300318

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: Flora von Böhmen, Karlsbad [= Karlovy Vary], Waldpark  
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°13'27.27"N, 12°53'1.10"E, ± 2000m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1914-07  
náleze: E. Liebaldt  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 24b, 28b a 28d; na hranicích kvadrantů 5743c a 5743d.  
ID: 13300700

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Karlsbad [= Karlovy Vary], MH. Premlowitz [= Přemílovice]  
nejbližší obec: Karlovy Vary-Sedlec, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'54.57"N, 12°51'22.11"E, ± 200m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1884  
náleze: Vandas  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5743a a 5743c.  
ID: 13301336

#### 5743d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bor u Karlových Var | 484  
nejbližší obec: Bor u Karlových Var, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'51.82"N, 12°56'16.92"E, ± 22m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2005  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006  
ID: 6793754

#### 5745d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: /CZ 0426091/ Rybník na Výrovce: malý rybníček asi 0,6km JZ od obce Brody na Lounsku, rozloha 1,94ha, (Nevybraná biotopová lokalita).  
nejbližší obec: Brody u Podbořan, okres Louny  
souřadnice: 50°14'26.00"N, 13°19'58.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
pramen: Jaroš P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Ústecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 162-184.  
projekt: FLDOK  
ID: 8105516

#### 5749c

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: V rybníce u Hřešic.  
nejbližší obec: Hřešice, okres Kladno  
souřadnice: 50°13'52.24"N, 13°54'45.84"E, ± 1000m  
fytochorion: 6. Džbán  
náleze: František Bílek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5749c a 5749d.  
ID: 13300001

#### 5750b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: a0316\_122118\_34\_M1.1  
nejbližší obec: Dolín, okres Kladno  
souřadnice: 50°15'11.92"N, 14°7'26.69"E, ± 13m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2003  
náleze: Tomáš Urban  
pramen: Tomáš Urban. a0316: a0316. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3670509

#### 5753a

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokality: V močálech u Přívor v Polabí.  
nejbližší obec: Všetaty-Přívory, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'15.83"N, 14°34'28.50"E, ± 1500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1877-07  
náleze: K. Polák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11a a 12; na hranicích kvadrantů 5653c, 5653d, 5753a a 5753b.  
ID: 13300829

#### 5753b

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokality: V močálech u Přívor.  
nejbližší obec: Přívory, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'15.93"N, 14°35'2.12"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1875-08-01  
náleze: K. Polák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5753a a 5753b.  
ID: 13300830

#### 5754b

lokality: Benátky [nad Jizerou]  
nejbližší obec: Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°17'19.93"N, 14°49'32.22"E, ± 1500m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5655c, 5754b a 5755a.  
ID: 13301108

#### 5754d

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokality: Hrabanov, vzadu blíže topolu, místo se šašinou, mařicí u rákosí  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'3.44"N, 14°49'59.58"E, ± 600m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1967-06-16  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5754d a 5755c  
ID: 13301256

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Lyssá [= Lysá nad Labem]; Hrabanov  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'54.07"N, 14°49'47.25"E, ± 300m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1884-06-12  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Autor na schedě uveden jako L. I. P.  
ID: 13300041

#### 5755b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 457. Jezírko 100m ZJZ od lok.456, tj. V jezírko v pískovně 600m S od Jizbic.  
nejbližší obec: Jizbice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°15'46.00"N, 14°59'29.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-08-04  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8013066

#### 5755c

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Rybníky u voj. tábora Milovice, Mladá Boleslav  
nejbližší obec: Milovice nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'58.59"N, 14°52'30.91"E, ± 3000m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1934-06-02  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300686

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Lysá n/Lab.  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'4.95"N, 14°50'20.19"E, ± 3000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
náleze: s. coll.  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301110

#### 5757a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Nymburk: Rožďalovice, Horní rybník Na holi  
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'44.64"N, 15°11'50.38"E, ± 270m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300974

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Nymburk: Viničná Lhota, rybník u dráhy 900 m SSZ od nádraží Ledečky  
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'30.99"N, 15°10'58.86"E, ± 110m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300975

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Nymburk: Rožďalovice, nádrž pod výpustí z horního rybníka Na holi, 50°17'52", 15°11'38"  
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'52.00"N, 15°11'38.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-18  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300976

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Nymburk: Dymokury, rybníček u konce lesa 600 m SSZ od nádraží, 50°15'37", 15°12'53"  
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk  
souřadnice: 50°15'37.00"N, 15°12'53.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2003-07-07  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300973

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Nymburk: Rožďalovice, malý rybníček přímo pod hrází Horního rybníka Na Holi 1 km V od nádraží  
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'52.17"N, 15°11'38.27"E, ± 50m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1989-10-02  
nálezc: Jaroslav Rydlo; R. Hlaváček  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301065

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Komárovský rybník, u Dymokur, o. Nymburk  
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'22.63"N, 15°13'1.45"E, ± 1000m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1963-07-31  
nálezc: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301258

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: V rybníce u cukrovaru v Dymokurech.  
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk  
souřadnice: 50°15'1.42"N, 15°13'39.55"E, ± 800m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1918-08-31  
nálezc: E. Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5757a a 5757c.  
ID: 13299990

#### 5758a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Nymburk: Osek, lesí rybník 1,8 km J od vsi, 50°15'6", 15°21'54"  
nejbližší obec: Kněžice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°15'6.00"N, 15°21'54.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2005-05-13  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300977



původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: okr. Nymburk: Osek, zatopený těžební prostor v lese 1,8 km SSV od vsi (u Sekeřic), 50°17'1", 15°22'32"

nejbližší obec: Sekeřice, okres Nymburk

souřadnice: 50°17'1.00"N, 15°22'32.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2005-05-13

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300978

#### 5758c

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: Hradec Králové. Lišičky. Lesní rybník Hejlovec, vpravo od silnice Lišičky - Lužec; N 50°12' 01", E 15°24' 12"

nejbližší obec: Lužec nad Cidlinou, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'1.00"N, 15°24'12.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2009-07

nálezce: Lenka Šafářová

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301249

#### 5759a

lokality: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, ad piscinam Králícký rybník prope vicum Králíky

nejbližší obec: Králíky, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°15'56.85"N, 15°32'29.29"E, ± 100m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1943-06

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300210

lokality: Districtus Nový Bydžov: in piscinulla ad marginem silvae prope vicum Králíky.

nejbližší obec: Králíky, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°16'6.31"N, 15°31'41.33"E, ± 800m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1943-09

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300211

#### 5759b

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: Lodín, skládka zeminy v lese JV obce

souřadnice: 50°15'55.15"N, 15°37'16.94"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2009-08-01

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12253981

#### 5759c

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokality: Kobylice: rybník Řasov

nejbližší obec: Kobylice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°14'32.82"N, 15°34'39.70"E, ± 150m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1975-08-25

nálezce: František Černohous

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "v množství pokrývá hladinu, hojně kvetoucí"

ID: 13300101

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Nový Bydžov, voda (rybník), mezi okřehkem  
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'24.92"N, 15°30'8.02"E, ± 1500m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1972-07-21  
náleze: L. Drahokoupil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5758b, 5758d, 5759a a 5759c.  
ID: 13300245

lokalita: Nový Bydžov, in pratii Metličanská luka dictis, in fossa  
nejbližší obec: Nový Bydžov-Metličany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'29.50"N, 15°30'35.58"E, ± 1000m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1943-09  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5758b, 5758d, 5759a a 5759c.  
ID: 13300212

#### 5759d

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: VČ: Hrádek u Nechanic: rybník Rokynák [= Rokytník], 1 km Z obce v lese Obora  
nejbližší obec: Hrádek, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'5.19"N, 15°39'51.15"E, ± 50m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1986-08-17  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13299994

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: St. Nechanice: rybník Malý Lhoták, šlenky v rákosí  
nejbližší obec: Staré Nechanice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'56.96"N, 15°36'41.94"E, ± 70m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1975-08-25  
náleze: František Černošus  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "hojně, velmi málo jen kvetoucí"  
ID: 13300102

#### 5761c

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Königgrätz [= Hradec Králové]  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'27.77"N, 15°50'10.97"E, ± 1200m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: Reichel  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300890

### 5761d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Okr. Hradec Králové: Běleč nad Orlicí: tůň mezi silnicí Běleč – Krňovice a řekou Orlicí 0,7 km V–VSV od obce. 237 m n. m.  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'1.00"N, 15°57'25.00"E  
nadmořská výška: 237 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1990-08-10  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 90/492  
ID: 13272796

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Okr. Hradec Králové: Běleč nad Orlicí: mělké tůňky v JV části lokality Bělečský písník 300 m ZSZ od obce. 237 m n. m.  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'58.40"N, 15°56'7.10"E  
nadmořská výška: 237 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1990-08-10  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 90/497  
ID: 13272797

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Východní Čechy: mokřady v nivě ř. Orlice u obce Běleč nad Orlicí (chráněné území)  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'12.27"N, 15°57'1.91"E, ± 1700m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1994-06-04  
náleze: Štěpán Husák; V. Abernethy  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5761d a 5861b  
ID: 13300462

lokalita: Czech Republic: Central Bohemia, District Kladno Town, overflowed sandpit near Běleč Village  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'8.14"N, 15°55'57.31"E, ± 250m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1984-09-22  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Sběr ve skutečnosti pochází z tůň u obce Běleč nad Orlicí východně od Hradce Králové. Chybná scheda byla vytvořena o více než 20 let později sběratelem při hromadném schedování starších sběrů (poznámka Z. Kaplan, 15. 10. 2015).  
ID: 13300416

### 5762b

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Bohemia orientalis: in ripa piscinae Broumar apud opp. Opočno  
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'12.00"N, 16°8'5.90"E, ± 600m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1938-08-08  
náleze: A. Koblre  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300529

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Rybník "Broumar" u Opočna  
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'12.25"N, 16°8'7.76"E, ± 800m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1937-08  
náleze: Vladimír Kavka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300507

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Severovýchodní Čechy. Na rašelinných lukách za rybníkem Broumarem u Opočna  
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'3.49"N, 16°8'27.74"E, ± 700m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1937-08-08  
náleze: Koblle  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300528

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: V rybníku Broumar u Opočna  
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'12.00"N, 16°8'5.90"E, ± 600m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1936-09  
náleze: Krčan  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300570

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Rybník Brumar [= Broumar] u Opočna  
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'13.29"N, 16°8'1.05"E, ± 700m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1927-08-11  
náleze: J. Pačes  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300800

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Böhmen. Opočno. In Tümpeln am Bromár [= Broumar], häufig; 270 m s. m.  
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'3.90"N, 16°8'37.14"E, ± 250m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1879-07-30  
náleze: J. Freyn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300299

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Rybník Broumar u Opočna  
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'12.29"N, 16°8'7.83"E, ± 600m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301111

původní jméno: *Utricularia minor*  
lokalita: Broumar u Opočna  
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'12.77"N, 16°8'4.48"E, ± 800m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: s. coll.  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301112

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: U Broumaru [u Opočna]  
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'12.00"N, 16°8'5.90"E, ± 600m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301113

#### 5763c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Černíkovice: rybník Necky při okraji bažantnice  
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'18.65"N, 16°12'12.52"E, ± 180m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1977-07-13  
náleze: František Černošous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300103

#### 5769b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: PP Písečná mokřad  
souřadnice: 50°16'27.80"N, 17°15'11.20"E, ± 25m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2015-05-18  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování  
projekt: NDOP  
ID: 12206361

#### 5839a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Nebesa  
souřadnice: 50°11'49.68"N, 12°13'47.81"E, ± 24m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2012-06-04  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1C  
ID: 10665536

#### 5839b

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Skalka u Hazlova (distr. Cheb), zatopená deprese v lese (snad bývalý lůmek) cca 200 m JZ od kóty 670 m n. m. (Goethův vrch) a cca 200 m V od Goethova kamene při silnici Hazlov - Aš; cca 642 m n. m.

nejbližší obec: Skalka, okres Cheb

souřadnice: 50°10'36.50"N, 12°15'20.50"E

nadmořská výška: 642 m

fytochorion: 23. Smrčiny

datum: 2016-10-16

nálezce: J. Brabec

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251992

#### 5839c

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: okr. Cheb: Libá, Kamenný rybník

nejbližší obec: Libá, okres Cheb

souřadnice: 50°8'5.53"N, 12°13'25.13"E, ± 150m

fytochorion: 23. Smrčiny

datum: 1990-09-20

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300979

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Okr. Cheb: Libá: mělké šlenky na rašeliništi na ZSZ břehu dystrofního rybníka Velká Žabka v lese 1 km S–SSZ od obce. 530 m n. m.

nejbližší obec: Libá, okres Cheb

souřadnice: 50°8'32.70"N, 12°13'5.80"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 23. Smrčiny

datum: 2017-07-13

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 17/187

ID: 13323014

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Okr. Cheb: Libá: mělký okraj dystrofního rybníka Velká Žabka u přechodu do rašeliniště na jeho ZSZ břehu v lese 1 km S–SSZ od obce. 530 m n. m.

nejbližší obec: Libá, okres Cheb

souřadnice: 50°8'33.10"N, 12°13'5.50"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 23. Smrčiny

datum: 2017-07-13

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 17/188

ID: 13323015

#### 5839d

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Lužná u Frant. Lázní (distr. Cheb), PP Studna u Lužné, bezejmenný bývalý rybníček (nad rybníčkem "K 235" s *Drosera intermedia*) v JV části rezervace cca 1,4 km JZ od centra Lužné, tj. od křiž. silnic na Libou, Cheb a H. Rybárnu; cca 253 m n. m.

nejbližší obec: Lužná, okres Cheb

souřadnice: 50°6'7.50"N, 12°17'23.50"E

nadmořská výška: 253 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2015-07-25

nálezce: J. Brabec

herbář: CHEB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251980

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Lužná u Františkových Lázní, PP Studna u Lužné, bezejmenný zcela zazemněný bývalý rybníček (nad rybníčkem "K 235" s *Drosera intermedia*) v JV části rezervace cca 1,4 km JZ od centra Lužné, tj. od křižovatky silnic na Libou, Cheb a Horní Rybárnu u Krapic

nejbližší obec: Lužná, okres Cheb

souřadnice: 50°6'7.50"N, 12°17'23.50"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2015-07-20

nálezce: J. Brabec; E. Martínková

herbář: CHEB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251991

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Okouní rybník na sever od samoty Lužná u Františkových Lázní, západní Čechy

nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb

souřadnice: 50°6'50.75"N, 12°18'4.63"E, ± 300m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07-10

nálezce: Milan Řezáč

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301090

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Františkovy Lázně: Velký městský rybník - v jeho Z části ve šlencích mezi orosty ostřic

nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb

souřadnice: 50°6'38.23"N, 12°18'56.50"E, ± 400m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1978-07-11

nálezce: František Černošous

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300104

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokalita: Františkovy lázně

nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb

souřadnice: 50°6'38.48"N, 12°19'43.08"E, ± 600m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1887-07-20

nálezce: L. fil. Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5839d a 5840c.

ID: 13300074

#### **5840a**

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Kateřina (okr. Cheb), NPR Soos, tůň na SZ kraji rezervace, cca 435 m n. m.

nejbližší obec: Kateřina, okres Cheb

souřadnice: 50°8'59.63"N, 12°24'0.62"E, ± 20m

nadmořská výška: 435 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2008-08-03

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru 014-08

ID: 13167800

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Skalná (distr. Cheb), malý rybníček jihozápadně pod samotou Ovčárna cca 1,2 km SSV od kostela sv. Jana Křtitele v obci; cca 470 m n. m.

nejbližší obec: Skalná, okres Cheb

souřadnice: 50°10'50.10"N, 12°22'1.00"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2015-06-19

nálezce: J. Brabec

herbář: CHEB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251986

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Skalná (distr. Cheb), rybník jižně pod samotou Ovčárna cca 1,2 km SSV od kostela sv. Jana Křtitele v obci; cca 467 m n. m.

nejbližší obec: Skalná, okres Cheb

souřadnice: 50°10'49.20"N, 12°22'4.90"E

nadmořská výška: 467 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2015-06-19

nálezce: J. Brabec

herbář: CHEB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251988

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Skalná (distr. Cheb), býv. obec Velký Rybník (Großenteich), velký bezejmenný rybník cca 600 m VSV od božích muk v oblasti bývalé obce, tj. cca 2 km SZ od kostela sv. Jana Křtitele v obci; cca 504 m n. m.

nejbližší obec: Skalná, okres Cheb

souřadnice: 50°10'53.00"N, 12°20'23.00"E

nadmořská výška: 504 m

fytochorion: 23. Smrčiny

datum: 2015-06-16

nálezce: J. Brabec

herbář: CHEB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251989

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Kateřina (okr. Cheb), NPR Soos, tůň na SZ okraji rezervace; ca 435 m n. m.; 24a. Chebská pánev

nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb

souřadnice: 50°9'11.63"N, 12°23'39.93"E, ± 30m

nadmořská výška: 435 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2008-08-03

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300849

původní jméno: *Utricularia minor?*

lokalita: jezírka na severní i jižní straně úzkokolejky vedoucí z Kateřiny do Vonšova u severozápadního okraje NPR SOOS u

Františkových Lázní - západní Čechy

nejbližší obec: Skalná, okres Cheb

souřadnice: 50°9'19.04"N, 12°23'37.98"E, ± 50m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07-13

nálezce: Havlíček

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: směsná položka druhů *U. minor* a *U. australis*

ID: 13300348



původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: Skalná - rez. Soos, malý rybníček u osady Kateřina, 450 m  
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'20.54"N, 12°24'7.54"E, ± 650m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1995-08-19  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300281

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Cheb: Soos  
nejbližší obec: Vonšov, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'6.28"N, 12°24'15.47"E, ± 1300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1978-07-09  
náleze: František Černohous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300105

#### 5840b

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: Bohemia occ., distr. Cheb, pagus Milhostov (ad opp. Františkovy Lázně), in sphagneto Děvín dicto 1,8 km situ occ.-bor.-occ. a pago, 440 m s. m.; 50°09'32" N; 12°25'44" E  
nejbližší obec: Milhostov, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'32.00"N, 12°25'44.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2005-07-21  
náleze: O. Šída  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301271

#### 5840c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Cheb: Soos, u silnice Hájek - Kateřina  
nejbližší obec: Vonšov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'56.53"N, 12°23'57.56"E, ± 150m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-10  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300980

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Moorwiese in der Soos; 440 m ü. d. M.  
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'59.53"N, 12°24'43.29"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1904-09-05  
náleze: J. von Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5840a, 5840b, 5840c a 5840d.  
ID: 13301229

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 270. Kateřina-Hájek: mokřadní a halofytní porosty, NPR Soos  
nejbližší obec: Kateřina, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'56.00"N, 12°24'24.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
nálezc: Zdeněk Kaplan  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9507980

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 273. Františkovy Lázně: parkový rybník u Rybářské bašty, lázeňský park, Z okraj města  
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 50°7'15.72"N, 12°20'37.29"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
nálezc: Karel Martínek; Zdeněk Kaplan  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9508097

#### 5840d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 283. Kateřina-Hájek: zatopené těžební jámy a písčiny, V okraj NPR Soos  
nejbližší obec: Kateřina, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'46.00"N, 12°25'15.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
nálezc: Zdeněk Kaplan  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9508447

#### 5841a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Hrádek u Krajkové\_3560100  
nejbližší obec: Hrádek u Krajkové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°11'39.30"N, 12°32'22.81"E, ± 9m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2007-10-22  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5482020

#### 5841b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Czech Republic, W. Bohemia, 1,5 km north of Sokolov; dumps from strip coal mining, about 100 years old.  
nejbližší obec: Lomnice u Sokolova, okres Sokolov  
souřadnice: 50°11'57.30"N, 12°38'28.21"E, ± 700m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1993-07-26  
nálezc: Štěpán Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "Locality No. 55"  
ID: 13300417

**5841c**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: zatopená kaolínka u Kynšperka nad Ohří u Sokolova  
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov  
souřadnice: 50°7'50.26"N, 12°31'13.53"E, ± 500m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-12  
nálezce: Milan Řezáč  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301093

**5841d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Hlavno  
souřadnice: 50°8'46.84"N, 12°36'12.40"E, ± 58m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2014-07-30  
nálezce: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Terénní šetření 2014  
projekt: NDOP  
ID: 11918556

**5842a**

původní jméno: *Utricularia minor*  
lokalita: Pískový vršek u N. Sedla, okraj rybníka u lesa Z osady, 450 m n. m.  
nejbližší obec: Nové Sedlo, okres Sokolov  
souřadnice: 50°11'53.47"N, 12°42'39.75"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1969-08-14  
nálezce: V. Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300478

**5842b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Loket  
souřadnice: 50°11'43.75"N, 12°47'2.76"E  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2010-05-25  
nálezce: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS  
projekt: NDOP  
ID: 12040948

**5842c**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Čistá u Rovné  
souřadnice: 50°6'17.35"N, 12°42'34.66"E  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2007-04-20  
nálezce: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS  
projekt: NDOP  
ID: 12043730

#### 5843a

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: am Schlackenreuth [= Horní Slavkov] gegen der Ziegelhütten [= Cihelny] in Teichen.  
nejbližší obec: Cihelny, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°10'45.97"N, 12°50'29.51"E, ± 1000m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
náleze: Reiss  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5842b a 5843a.  
ID: 13300891

#### 5843b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: PP Lomnický rybník  
souřadnice: 50°9'38.46"N, 12°57'43.87"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2014-07-05  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Floristické a faunistické nálezy 2014  
projekt: NDOP  
ID: 11917819

#### 5843d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Javorná u Toužimi  
souřadnice: 50°7'34.76"N, 12°57'5.78"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2008-04-11  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS  
projekt: NDOP  
poznámka: roztroušeně v rybníce  
ID: 12041342

#### 5844a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bražec (okr. Karlovy Vary), skupina 6 rybníčků cca 600 m JZ obce, nejsevernější rybníček, 698 m n. m., 50°10.408'N, 13°02.179'E (WGS 84)  
nejbližší obec: Bražec, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°10'24.50"N, 13°2'10.70"E  
nadmořská výška: 698 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2009-08-05  
náleze: Jan Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru 109-09  
ID: 13167801

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. Karlovy Vary. Bražec: rybníčky 0,6 km Z od centra obce, makrofytní vegetace. S. m. 690 m; distr. phyt. 29  
nejbližší obec: Bražec, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°10'21.94"N, 13°2'12.78"E, ± 350m  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2006-08-29  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG06/089; BRNU 589360; 2 sheets (see BRNU 589360-a); distr. phytogeogr. 29 Doupovské hory.  
ID: 13299251

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bražec (okr. Karlovy Vary), skupina 6 rybníčků cca 600 m JZ obce, nejsevernější rybníček; 698 m n. m., 50°10.408'N, 13°02.179'E; 29. Doupovské vrchy; 5844a  
nejbližší obec: Bražec, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°10'24.48"N, 13°2'10.74"E  
nadmořská výška: 698 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2009-08-05  
náleze: Jan Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300845

#### 5844c

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokalita: Rybníček pod osadou "Am Berge" u Bochova, v rašelinném kraji mezi *Sparganium minimum*.  
nejbližší obec: Bochov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°9'1.95"N, 13°2'43.30"E, ± 800m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1886-08-02  
náleze: L. Čelakovský fil.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Osada nazvaná "Am Berge" nenalezena; na hranicích fytochorionů 28d a 28e.  
ID: 13300058

#### 5844d

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Údrč\_3650132  
nejbližší obec: Údrč, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°7'39.97"N, 13°5'2.51"E, ± 113m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2007-06-17  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5512125

#### 5845b

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: 1. Doup. pah. SZ Čechy: Podbořanský Rohozec (okr. Louny): mokřad (nebeské rybníčky) cca 1 km JV od osady Nová Ves, Z od silnice na Valeč  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Louny  
souřadnice: 50°11'48.33"N, 13°16'29.81"E, ± 150m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2011-07-19  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13189913

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: 1. Doup. pah. SZ Čechy: Nová Ves (u Nepomyšle, okr. Louny): mokřad u rybníčku 0,9 km JV od osady, Z od silnice  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Louny  
souřadnice: 50°11'48.33"N, 13°16'29.81"E, ± 150m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2003-06-10  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13189912

**5846c**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. Louny. Blatno u Jesenice: tůňka na rašelinisti 2,2 km ZSZ od nádraží. 500605 N & 132121 E  
nejbližší obec: Blatno, okres Louny  
souřadnice: 50°6'5.00"N, 13°21'21.00"E  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2014-07-02  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG14/100; BRNU 637595; distr. phytogeogr. 28e Žlutická pahorkatina.  
ID: 13299377

**5848b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Rakovník, rybníček za pilou u nádraží Řevničov  
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°9'4.74"N, 13°49'23.91"E, ± 50m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2000-10-23  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300982

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Rakovník: Řevničov, lesní rybníček 800 m ZSZ od nádraží (za pilou)  
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°9'4.74"N, 13°49'23.91"E, ± 50m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1988-07-16  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300981

**5848c**

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Lužná/Lišany  
nejbližší obec: Lišany, okres Rakovník  
souřadnice: 50°7'48.98"N, 13°43'53.81"E, ± 1500m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1907-09-09  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5848c a 5848d.  
ID: 13301114

**5848d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Křivoklátsko: Řevničov, lesní rybníček 1 km Z od nádraží, 50°8'57", 13°48'59"  
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'57.00"N, 13°48'59.00"E  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2008-05-08  
náleze: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13299984

lokality: Ruda, zatopený lom U hranaté skály 200 m ZJZ od hájovny Horácká Lísa, 1,2 km JJZ od nádraží Řevničov  
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'18.42"N, 13°49'50.26"E, ± 50m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2008-09-01  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300922

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: okr. Rakovník, lesní rybníček 1 km Z až ZJZ od nádraží Řevničov, 50°8'48", 13°49'9"  
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'48.00"N, 13°49'9.00"E  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2000-10-23  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300988

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: okr. Rakovník: Řevničov, nový lesní rybníček 1,0 km Z od nádraží, J od železniční tratě  
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'53.39"N, 13°49'7.04"E, ± 50m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1988-07-16  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300983

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: okr. Rakovník: Ruda, zatopený lom 250 m ZJZ hájovny Horácká Lísa  
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'18.42"N, 13°49'50.07"E, ± 50m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1988-07-31  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300986

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokality: N. Strašecí, ve vodní nádrži na lesní mýtině 1 km záp. od Červ. kříže v L. oboře, 400 m n. v., JZ., hojná  
nejbližší obec: Lužná, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'13.07"N, 13°47'7.40"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1942-06-26  
náleze: Jaroslav Netušil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300753

#### **5849a**

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokality: Řevničov, rybník  
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°10'48.89"N, 13°50'6.52"E, ± 1000m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1936-08  
náleze: Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5849a a 5848b  
ID: 10219322

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Rakovník: Třtice, rezervace V bahnách  
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°10'29.05"N, 13°51'39.79"E, ± 250m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1983-06-22  
náleze: Martina Molíková; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300737

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Nové Strašecí: mezi rybníky Racek a Punčocha (rezervace), ve šlencích po vytěžené rašelině  
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°10'30.07"N, 13°51'39.86"E, ± 260m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1978-07-12  
náleze: František Černohous; F. Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300160

původní jméno: *Utricularia ochroleuca*  
lokalita: Vodní příkop a rašeliniště u Třtic blíže Nov. Strašecí [PR V bahnách]  
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°10'29.12"N, 13°51'39.53"E, ± 200m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1946-08-11  
náleze: Polívka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300837

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: N. Strašecí, rašeliniště u Třtice [PR V bahnách]; 410 m n. v.  
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°10'29.12"N, 13°51'39.53"E, ± 200m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1944-07-29  
náleze: Jaroslav Netušil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300757

lokalita: Bohemia: distr. Nové Strašecí: aquis stagnantibus in fossis in sphagnosis apud pag. Třtice ad rivulum Kačák [PR V bahnách],  
400 m  
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°10'29.12"N, 13°51'39.53"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1942-09-12  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300238



původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: Bohemia centr., distr. Rakovník: in aqua piscinae Novostražecký rybník dicta situ occ. a statione viar ferreae Nové Strašecí, alt. ca 410 m s. m.

nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník

souřadnice: 50°9'8.80"N, 13°52'31.57"E, ± 100m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1983-09-17

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304278

#### 5849c

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: Řevničov (okr. Rakovník), rybník Horní Kracle 1 km JV od nádraží Řevničov, 403 m n. m., (WGS-84)

nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník

souřadnice: 50°8'29.40"N, 13°50'33.10"E

nadmořská výška: 403 m

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 2012-06-12

nálezce: Anna Potůčková; Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru 057-12

ID: 13167809

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: Křivoklátsko: Rynholec, rybníček 2,2 km ZJZ od nádraží, 50°7'50", 13°53'50" [nepřesné souřadnice]

nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník

souřadnice: 50°8'19.02"N, 13°53'42.12"E, ± 50m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2010-06-14

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300924

lokality: Křivoklátsko: Ruda, rybník Horní Kracle 1 km JV od nádraží Řevničov

nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník

souřadnice: 50°8'27.34"N, 13°50'33.28"E, ± 100m

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 2008-09-01

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300923

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: Bohemia centralis - fyt. okr.: 6. Džbán (na hranici s 30b) - Nové Strašecí - rybník Dolní Podhůrka (N 50°08'31.0"; E 013°53'19.0")

nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník

souřadnice: 50°8'31.00"N, 13°53'19.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2001-08-26

nálezce: Jiří Brabec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300010

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Křivoklátsko: Lánská obora, rybník na Jivinském potoce 1,4 km SV od hájovny Píně  
nejbližší obec: Rynholec, okres Kladno  
souřadnice: 50°7'8.88"N, 13°54'12.55"E, ± 50m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-06-21  
náleze: Jiří Kolbek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300538

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Křivoklátsko: Lánská obora, lesní rybníček jižně od Lánské cesty, 500 m SV až SSV od kóty 451 m n. m. Tok  
nejbližší obec: Lány, okres Kladno  
souřadnice: 50°6'46.71"N, 13°54'56.42"E, ± 200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-06-21  
náleze: Jiří Kolbek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300539

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Rakovník: rybník Dolní Kralce 1,8 km JV od nádraží Řevničov  
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'14.06"N, 13°51'3.88"E, ± 100m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1988-09-10  
náleze: Jana Kostková; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300541

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Rakovník: Řevničov, rybník Horní Kralce 1 km JV od nádraží  
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'26.76"N, 13°50'33.47"E, ± 120m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1988-07-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300989

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Rakovník: Ruda, jezírko v lomu 500 m JV od hájovny Horácká Lísa  
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'9.75"N, 13°50'20.68"E, ± 50m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1988-07-31  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300990

lokalita: Bohemia centr.: distr. Rakovník: in aqua piscinae Dolní Kraclák dictae in valle Emilův luh situ occ. a pago Ruda u Nového Strašecí, alt. ca. 390 m s. m.  
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'13.87"N, 13°51'3.52"E, ± 100m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1970-07-16  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13304279

**5849d**

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: okr. Rakovník: Lány, stará pískovna v lese U Starých Lán 900 m VJV až V od bývalé hájovny Vašírovská Lísa  
nejbližší obec: Lány, okres Kladno  
souřadnice: 50°7'15.67"N, 13°55'58.81"E, ± 50m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-06-06  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300991

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Rakovník: Lány, terénní deprese v lese 1,1 km JJZ od osady Šubrt  
nejbližší obec: Lány, okres Kladno  
souřadnice: 50°6'24.36"N, 13°56'32.59"E, ± 300m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-06-06  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300992

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Křivoklátsko: Lány, rybníček u silnice 0,5 km JJZ od osady Šubrt  
nejbližší obec: Lány, okres Kladno  
souřadnice: 50°6'48.07"N, 13°56'29.09"E, ± 100m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-07-10  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300993

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Křivoklátsko: Lány, lesní rybníček 1,0 km JV od osady Šubrt  
nejbližší obec: Lány, okres Kladno  
souřadnice: 50°6'36.50"N, 13°57'11.68"E, ± 300m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-07-10  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300994

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Křivoklátsko: Lány, horní rybník 1 km J od osady Šubrt  
nejbližší obec: Lány, okres Kladno  
souřadnice: 50°6'30.90"N, 13°56'37.91"E, ± 70m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-07-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300995

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Křivoklátsko: Lány, stará pískovna u silnice v lese 700 m SZ od bývalé Františkánské myslivny  
nejbližší obec: Lány, okres Kladno  
souřadnice: 50°6'29.11"N, 13°57'36.14"E, ± 60m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-08-07  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300996

### 5850c

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: una cum spp.: *Anacharis canadensis*, *Callitriche* sp. in fossa aquatica pratensi ca. 150 m ab aggeribus piscinae Nohavice dictae ad mer.-or. versus marginem mer. pagi Doksy, alt. ca. 370 m s. m.  
nejbližší obec: Doksy, okres Kladno  
souřadnice: 50°6'59.73"N, 14°2'17.67"E, ± 100m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1965-08-11  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 32 a 6  
ID: 13304280

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Kladno - Rozdělov, v louži se stálou vodou a vodní vegetací v opuštěné pískovnici u zastávky  
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno  
souřadnice: 50°7'48.55"N, 14°3'52.38"E, ± 100m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1961-09-02  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13304281

### 5852a

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Střední Čechy: Brnky - nábřeží, severní tůň na pravém břehu Vltavy  
nejbližší obec: Zdiby, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°9'25.21"N, 14°24'9.80"E, ± 100m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1977-06-09  
náleze: Jeslík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300484

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: Bohemia centralis: ad occidentem a pago Brnky versus (distr. Praha-východ), stagnis fluxuis quitibus secundum flumen Vltava  
nejbližší obec: Zdiby, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°9'25.21"N, 14°24'9.80"E, ± 100m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1974-07-15  
náleze: Jeslík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300483

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Brňky u Chaber, tůně u Vltavy  
nejbližší obec: Zdiby-Brnky, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°9'26.40"N, 14°24'10.10"E, ± 600m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1871-09  
náleze: Dědeček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5852a a 5852c.  
ID: 13300198

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: Aunětic [= Únětice]  
nejbližší obec: Únětice, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°9'0.95"N, 14°21'15.33"E, ± 1000m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7d a 9; na hranicích kvadrantů 5852a a 5852c.  
ID: 13301115

původní jméno: *Utricularia* sp.  
lokalita: tůňka vltavská mezi N. Zámky a Brnky sev. od Prahy  
nejbližší obec: Zdiby-Brnky, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°9'12.64"N, 14°24'5.94"E, ± 500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5852a a 5852c.  
ID: 13301116

#### 5852d

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Praha VII. "Na Maninách".  
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'11.90"N, 14°27'11.01"E, ± 800m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1904-07-05  
náleze: Bayer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5852d a 5952b.  
ID: 13299991

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Pod Libeňským mostem.  
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'12.05"N, 14°27'35.80"E, ± 100m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
náleze: Vl. Vlček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301374

#### 5853c

původní jméno: *Utricularia intermedia*  
lokalita: In Tümpeln bei Vysočan [= Vysočany], Prag [= Praha]  
nejbližší obec: Praha-Vysočany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'30.17"N, 14°30'15.72"E, ± 1000m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1853-09  
náleze: J. Kalmus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 10a a 10b; na hranicích kvadrantů 5852d a 5853c.  
ID: 13300493

**5854a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Brandýs nad Labem, Labe, v porostu *Glyceria maxima* u levého břehu nad jezem  
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'7.44"N, 14°40'24.37"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-18  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300997

**5854b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Čelákovice, meliorační kanál 1 km VSV od želeničního mostu přes Labe  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'35.33"N, 14°46'57.63"E, ± 100m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1988-09-09  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300998

**5855b**

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: okolí Nymburka, labské tůňky u Sadské, velmi hojná.  
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'43.73"N, 14°58'16.71"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1947-07-26  
nálezce: Stanislav Kaufman  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300504

**5856a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Nymburk: Drahelice, Labe (u pravého břehu)  
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'28.22"N, 15°0'49.37"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-23  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301001

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: okolí Nymburka, Labská tůň u Komárna, pořídka.  
nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'2.48"N, 15°0'12.12"E, ± 400m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1947-06-26  
nálezce: Stanislav Kaufman  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5855b a 5856a.  
ID: 13300505

### 5856b

lokalita: okr. Nymburk, Křečkov: vodní nádrž mezi obcí a Křečkovským borem  
nejbližší obec: Křečkov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'6.13"N, 15°6'52.96"E, ± 60m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1983-07-16  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301002

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Rybníček u Křečkova, J od Poděbrad  
nejbližší obec: Křečkov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'6.17"N, 15°6'53.11"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1978-06-21  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301260

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Rybníček v Boru u Křečkova, východ. roh ke Koutům, Poděbrady  
nejbližší obec: Křečkov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'18.53"N, 15°7'42.36"E, ± 50m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1968-08-04  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301259

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: v příkopech u rybníka Blato u Poděbrad.  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'43.31"N, 15°9'55.64"E, ± 1200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1867-08  
náleze: Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5856b a 5857a; rybník "Blato" již neexistuje.  
ID: 13300052

### 5856d

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, lesní tůň 1 km ZSZ od vsi  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'19.66"N, 15°8'11.15"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996-06-01  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301005

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Nymburk: Kluk, tůň v lužním lese na levém břehu Labe 400 m Z od ústí Cidliny do Labe  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'21.51"N, 15°9'9.18"E, ± 80m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996-06-13  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301006

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Nymburk: Libický luh, Zadní Volavčí tůň [0,5 km Z od Douděrký]  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'38.32"N, 15°9'47.58"E, ± 150m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1993-07-12  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301004

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Rybníček u rozcestí u Přední Lhoty na Vrbovou Lhotu  
nejbližší obec: Písková Lhota, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'58.86"N, 15°5'10.75"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1967-04-29  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301261

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Rybníček u rozcestí u Písk. Lhoty a Přední Lhoty  
nejbližší obec: Písková Lhota, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'58.86"N, 15°5'10.75"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1967-06-16  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301262

#### **5857b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Nymburk: Kněžičky, dolní Čihadelský rybníček v Žehuňské oboře 1,8 km SV od nádraží Choťovice  
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'44.81"N, 15°19'58.88"E, ± 160m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2007-05-22  
náleze: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5857b a 5858a  
ID: 13301081

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Bohemia centr., distr. Kolín, pag. Dlouhopolsko, pars Na Kopičáku: in litore merid., piscinae Kopičák  
nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'43.32"N, 15°19'56.59"E, ± 200m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1978-10-06  
náleze: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5857b a 5858a.  
ID: 13301169



původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Dlouhopolský rybník, J od Městce Králové  
nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'16.11"N, 15°18'37.76"E, ± 700m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1967-07-27  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301264

#### 5857c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Poděbrady: Opolany: lesní rybníček asi 100 m JV od železniční trati 0,7 km J od JV okraje obce, 1,5 km JZ od železniční zastávky Sány. 195 m n. m.  
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'8.70"N, 15°13'32.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-07-02  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 02/168  
ID: 13272870

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. Nymburk. Opolany: lesní rybníček 1,5 km J od V okraje obce, makrofytní vegetace. S. m. 195 m; distr. phyt. 11b  
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'9.14"N, 15°13'31.87"E, ± 100m  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-06-23  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG06/146; BRNU 590458; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí.  
ID: 13299254

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Nymburk: Opolany, lesní tůň 1,2 km J od V konce vsi  
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'8.76"N, 15°13'32.42"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2010-06-17  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300925

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Nymburk: Opolany, lesní tůň 1,4 km JJV od středu vsi  
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'8.61"N, 15°13'32.30"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2004-09-03  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301014

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Nymburk, Opolany, lesní tůň 1,4 km JJV od vsi, 50°07'07", 15°13'32"  
nejbližší obec: Sány, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'7.00"N, 15°13'32.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2001-09-28  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301013

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Sány, bažina v lesích 1,5 km JZ od nádraží  
nejbližší obec: Sány, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'14.31"N, 15°13'38.23"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1997-08-25  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301012

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Nymburk: Libický luh, tůň Kostelec 150 m Z od úřadu Polesí Libice  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'50.46"N, 15°10'37.93"E, ± 50m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1991-09-25  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301010

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Nymburk: Sány, obnovená lesní nádrž 1,7 km ZJZ od obce  
nejbližší obec: Sány, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'8.50"N, 15°13'32.24"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1991-09-29  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301011

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Nymburk: Libice n. C., rybníček v Libickém luhu 400 m J od úřadu Polesí Libice, 2 km J až JJZ od nádraží  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'37.42"N, 15°10'43.91"E, ± 50m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1990-07-21  
náleze: Jaroslav Rydlo; L. Pivoňková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301069

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Libice nad Cidlinou, nové vodní příkopy mezi novou pískovnou u vsi, hradiskem, železniční tratí a novou silnicí, SZ od vsi  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'50.50"N, 15°10'16.98"E, ± 600m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-09-06  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301009

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Velký Osek, Libický luh, nová vodní nádrž u lesa u rušičky vybudovaná v zimě 1984/1985, 1,5 km SZ od nádraží

nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'37.50"N, 15°10'43.94"E, ± 50m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1985-09-19

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "plochý pysk"

ID: 13301008

#### 5857d

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Žehuňský rybník, v zátočinách zcela klidných, u pravého břehu u Žehuně

nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín

souřadnice: 50°8'57.60"N, 15°18'16.00"E, ± 1300m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1963-08-27

nálezce: Josef Šachl

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301265

#### 5858a

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: okr. Nymburk: Kněžičky, rybníček v Žehuňské oboře 2,7 km SV od nádraží Chočovice

nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'43.41"N, 15°21'34.53"E, ± 400m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2007-05-22

nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301082

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: okr. Nymburk: Chočovice, rybníček v Žehuňské oboře 2,2 km SV od nádraží, 300 m SV od Čihadelských rybníků

nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'27.09"N, 15°21'11.29"E, ± 50m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-06-15

nálezce: Jaroslav Rydlo; Iva Hodálová; Martina Molíková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301066

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: okr. Nymburk: Chočovice, horní Čihadelský rybník v Žehuňské oboře 1,7 km SV od nádraží

nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'16.17"N, 15°20'58.83"E, ± 50m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-06-15

nálezce: Jaroslav Rydlo; Martina Molíková; Iva Hodálová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301067

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Nymburk: Kněžičky, Horní Čihadelský rybník v Žehuňské oboře, 1,75 km SV od nádraží Choťovice  
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'16.17"N, 15°20'58.83"E, ± 50m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-07-01  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301015

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Chlumec n. Cidl.: ad piscinam in silva prope viam publicam situ septentr. orient. a pago Lišičky  
nejbližší obec: Lišice-Lišičky, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'54.34"N, 15°23'56.87"E, ± 75m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1998-09-08  
náleze: J. Chrtek; B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300469

#### 5858d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Okr. Hradec Králové: Štít: rybník Horní Flajšar 0,5 km JZ od obce. 218 m n. m.  
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°6'45.70"N, 15°28'17.80"E  
nadmořská výška: 218 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2015-06-20  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9960292

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Hradec Králové: Štít, rybník Dolní Flajšar 0,75 km ZJZ od vsi  
nejbližší obec: Klamoš, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°6'48.33"N, 15°28'3.71"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2009-07-23  
náleze: Z. Kaplan; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300496

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Hradec Králové. Pamětník. Menší rybník u silnice mezi Chárovnou a písákem Flajšar. Rákosina a bahnitý břeh; N 50°06' 51", E 15°28' 02"  
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°6'51.00"N, 15°28'2.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2009-05-23  
náleze: Lenka Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301250

**5859c**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Voleč: horní z Bělovských [= Běloveských] rybníků (uzavřený lesem)  
nejbližší obec: Voleč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°8'3.57"N, 15°34'8.74"E, ± 80m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1978-07-20  
náleze: František Černošous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "velmi hojně, *Utricularia neglecta*; na lokalitu již dříve zjištěnou jsem byl doprovázen p. Kratochvílem z Volče"  
ID: 13300106

**5859d**

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Michnovka - rybník Hluboký 1,5 km SZ obce  
nejbližší obec: Kratonohy, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°8'56.32"N, 15°35'44.39"E, ± 100m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1987-09-10  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13299995

**5860b**

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Hradec Králové: rybník Roudnička jižně od města  
nejbližší obec: Roudnička, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'20.99"N, 15°49'52.16"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1975-08-06  
náleze: František Černošous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 15c a 61c  
ID: 13300107

**5860c**

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Bohemia orientalis. Bohdaneč: na S břehu rybníka Matka  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'58.65"N, 15°40'28.39"E, ± 150m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1973-09-09  
náleze: František Černošous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5960a a 5860c; "hojně"  
ID: 13300108

lokalita: Dolany u Bohdanče  
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'26.61"N, 15°41'41.64"E, ± 2000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5860c, 5959b a 5960a.  
ID: 13301117

#### 5860d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Hrobice, PP Tůň u Hrobic  
souřadnice: 50°6'52.23"N, 15°47'53.97"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2014-08-15  
náleze: H. Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 12021742

#### 5861a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Chvojenská plošina, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, rybník Výskyt, potůček na východním břehu rybníka, 4 km V obce, potůček; 250 m s. m.; N 50°10'42", E 015°54'53"  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'42.00"N, 15°54'53.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2009-07-10  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301139

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Hradecké Polabí, Nový Hradec Králové, PP Na Plachtě - zatopené deprese, centrální velká písčité louže; 235 m s. m.; N 50°11'21", E 15°51'43"  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'21.00"N, 15°51'43.00"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2001-08-22  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301138

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Hradec Králové: Nový Hradec Králové, U Křivé lípy, 3 km VJV obce, malý písčák; 285 m n. m.  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'52.96"N, 15°52'35.92"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1997-08-07  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301137

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Hradec Králové: Hradec Králové, Plachta, JV okraj města, louže  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'13.58"N, 15°51'32.06"E, ± 500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1995-07-28  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301136

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: okr. Hradec Králové: Nový Hradec Králové, 4 km V obce, rybník Výskyt; 250 m n. m.

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'41.25"N, 15°54'49.72"E, ± 170m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 1993-08-09

nálezce: Věra Cejnarová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici fytochorionů 61b a 61c

ID: 13300036

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokalita: HK, Nový Hradec Králové: rybník Výskyt 4 km V obce, 250 m n. m.

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'41.25"N, 15°54'49.72"E, ± 170m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 1993-08-09

nálezce: Věra Cejnarová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici fytochorionů 61b a 61c

ID: 13300037

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Lokalita "Plachta" na JV okraji Hradce Králové

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'13.58"N, 15°51'32.06"E, ± 500m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1989-08-17

nálezce: J. Hanousek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300331

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokalita: Hradec Králové - Plachta - louže

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'13.58"N, 15°51'32.06"E, ± 500m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1989

nálezce: Kociánová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300530

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Hradec Králové - Plachta - louže

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'13.58"N, 15°51'32.06"E, ± 500m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1989-04-27

nálezce: Kociánová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300531

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokality: Hradec Králové - Biřička  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'9.09"N, 15°51'33.71"E, ± 250m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1989-05-25  
náleze: Kociánová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "hojně v části zarostlé rákosem"  
ID: 13300532

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokality: Hradec Králové - Biřička  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'9.09"N, 15°51'33.71"E, ± 250m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1989-09-06  
náleze: Kociánová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300533

původní jméno: *Utricularia cf. australis*  
lokality: V Čechy: Bělečko - písák v lese ca 2,5 km SZ obce, u Hradečnice  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'15.02"N, 15°54'45.31"E, ± 200m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1985-10-04  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13299997

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Nový Hradec Králové, rybník Výskyt  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'41.25"N, 15°54'49.72"E, ± 200m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1984-09-02  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 61b a 61c  
ID: 13301016

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: VČ: Nový Hradec Králové - zatopené jámy V ryb. Plachta  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'14.97"N, 15°51'38.35"E, ± 500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1980-09-06  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13299996

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokality: Hradec Králové: rybník Byřička, jižně od města  
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'9.05"N, 15°51'34.32"E, ± 280m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1975-08-10  
náleze: František Černošus  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300110



původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokality: Bohemia orientalis, distr. Hradec Králové: in pisc. "Byřička" prope pag. Nový Hradec Králové  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'9.24"N, 15°51'33.73"E, ± 300m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1967  
nálezce: F. Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300857

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokality: Rybník Cikán u Hradce Králové, vel. hoj.  
nejbližší obec: Hradec Králové-Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'11.72"N, 15°50'42.39"E, ± 200m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1967-08-24  
nálezce: Josef Šachl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301266

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Nový Hradec Kr., rybník Cikán  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'11.26"N, 15°50'41.82"E, ± 170m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1967-08-24  
nálezce: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301267

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Rybník Vyskyt [= Výskyt], vzadu mezi orobincem, Nový Hradec Králové  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'36.45"N, 15°54'50.12"E, ± 150m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1967-08-24  
nálezce: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 61b a 61c  
ID: 13301268

#### **5861b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: okr. Hradec Králové: Štěnkov, tůň 500 m JJZ od vsi, 50°10'42", 15°59'47"  
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'42.00"N, 15°59'47.00"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2007-08-13  
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300926

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Běleč nad Orlicí, tůň 1 km V od vsi  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'58.22"N, 15°57'24.24"E, ± 500m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2007-08-15  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5861b a 5761d  
ID: 13300927

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Běleč nad Orlicí, tůň 1,5 km V od vsi  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'53.52"N, 15°57'53.97"E, ± 500m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2007-08-15  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300928

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Hradec Králové: Běleč nad Orlicí, 2,5 km J obce, tůň na odles. ploše, bývalá střelnice. 260 m n. m.  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'22.91"N, 15°56'23.74"E, ± 400m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1994-05-24  
náleze: Věra Cejnarová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300038

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: VČ, okr. Hradec Králové, Běleč n. O., rezervace "Na bahně" - slepá ramena u rezervace  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'56.44"N, 15°57'39.52"E, ± 150m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1971-09-13  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13299998

#### **5861c**

původní jméno: *Utricularia minor*  
lokalita: Rybník Špaček u Býště, o. Pardubice  
nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice  
souřadnice: 50°7'6.08"N, 15°54'46.66"E, ± 180m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1967-09-17  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301269

### 5861d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Pardubice: Bělečko, 1 km J obce, rybník Špačková. 270 m n. m.  
nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice  
souřadnice: 50°8'43.84"N, 15°57'6.57"E, ± 150m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1995-08-01  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301140

původní jméno: *Utricularia cf. minor*  
lokalita: Býšť: písňík na vrcholu kopce, 2,5 km V obce  
nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice  
souřadnice: 50°7'24.90"N, 15°56'56.97"E, ± 50m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1986-08-05  
náleze: Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13299993

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Holice: V lesní tůňkách pod Chvojnem [= Vysoké Chvojno].  
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'33.67"N, 15°58'17.79"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1894-07  
náleze: K. Tocl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 15c a 61c; na hranicích kvadrantů 5861d a 5961b.  
ID: 13301321

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Lesní tůňky pod Chvojnem  
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'34.71"N, 15°58'31.02"E, ± 2000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1894-08-15  
náleze: K. Tocl  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301322

### 5862a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Petrovice nad Orlicí: PR U Houkvice, Malá Houkvice, podél břehu a v rákosinách  
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'2.87"N, 16°2'36.21"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 2009  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9945801

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Bolehošť: požární nádrž ve vojenském prostoru, 1,33 km JZ od středu obce  
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'55.84"N, 16°4'2.46"E  
nadmořská výška: 267 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2016-05-20  
náleze: Jan Doležal  
herbář: herb. J. Doležal  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/189  
ID: 13213863

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Bolehošť: požární nádrž ve vojenském prostoru, 1,26 km JZ od středu obce  
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'51.21"N, 16°4'22.98"E  
nadmořská výška: 269 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2016-05-20  
náleze: Jan Doležal  
herbář: herb. J. Doležal  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/190  
ID: 13213864

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Bolehošť: požární nádrž ve vojenském prostoru, 2,68 km JJZ od středu obce  
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'3.75"N, 16°4'23.34"E  
nadmořská výška: 269 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2016-05-20  
náleze: Jan Doležal  
herbář: herb. J. Doležal  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/191  
ID: 13213865

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Týniště nad Orlicí, tůň 1,5 km ZSZ od nádraží  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'30.29"N, 16°3'9.42"E, ± 200m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2007-08-13  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300929

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Týniště nad Orlicí, tůň 800 m Z od nádraží, 50°9'22", 16°3'39"  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'22.00"N, 16°3'39.00"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2007-08-13  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300930

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: okr. Rychnov n. Kn.: Petrovičky, tůň na levém břehu Orlice 800 m JJZ od J konce vsi, 300 m SV od osady Suté Břehy, 50°9'43", 16°1'47"

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'43.00"N, 16°1'47.00"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2007-08-14

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300931

původní jméno: *Utricularia*

lokalita: východní Čechy, východní Polabí. 3 km SZ od městečka Týniště nad Orlicí, mělký stinný větší rybníček při železniční trati, S u stanice Petrovice

nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'44.38"N, 16°2'34.33"E, ± 300m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 1987-08-16

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "Hladina zcela pokrytá okřehkem menším a pod ním velmi hojně tato žlutozelená, pouze sterilní bublinatka. Kolem listnatý les (na hrázi duby a břízy)."

ID: 13300679

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokalita: Týniště n. Orl. SPR U Houkvice asi 2 km S od nádraží v Petrovicích

nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'54.95"N, 16°2'43.55"E, ± 500m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 1982-07-09

nálezce: Nováková

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300766

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: V Čechy: Petrovice n. O. - SPR U Houkvice, ryb. Vel. Houkvice

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'51.14"N, 16°2'52.96"E, ± 180m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 1980-08-21

nálezce: J. Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13299999

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Týniště: slepé rameno Orlice Z obce po pravém břehu řeky

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'29.13"N, 16°3'29.75"E, ± 1500m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 1978-08-20

nálezce: František Černohous

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "hojně, sterilní"

ID: 13300111

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Čechy severovýchod. - Rychnov n/Kn.: v bažině u Týniště n/O.  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'21.15"N, 16°4'3.95"E, ± 3000m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1939-08-15  
náleze: K. Krčan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300571

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Týniště n. Or. V náhonu u obory asi 250 m n. m.  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'26.87"N, 16°3'15.70"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1939-08-15  
náleze: Souček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301215

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Severovýchodní Čechy: Týniště n. Or. V potoce u obory  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'3.01"N, 16°4'41.62"E, ± 1000m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1939-08-15  
náleze: Alois Souček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301217

#### **5862b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bolehošť: požární nádrž ve vojenském prostoru, 1, 89 km JJV od středu obce  
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'29.66"N, 16°4'56.54"E  
nadmořská výška: 269 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2016-05-20  
náleze: Jan Doležal  
herbář: herb. J. Doležal  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/185  
ID: 13213862

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Křivice: požární nádrž ve vojenském prostoru, 2,2 km ZSZ odkostela v obci  
nejbližší obec: Křivice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'10.85"N, 16°5'3.83"E  
nadmořská výška: 269 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2016-05-20  
náleze: Jan Doležal  
herbář: herb. J. Doležal  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/193  
ID: 13213866

**5862c**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Žďár nad Orlicí: tůňka v písčově Tůmovka, 1,44 km S od železniční stanice Žďár nad Orlicí  
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'56.95"N, 16°4'3.03"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2013-09-12  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9947175

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Nová Ves: Okraj rybníku, blízko přítoku Novoveského potoku, pravá strana rybníku, 1,3 km JZ od Nové Vsi  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'19.29"N, 16°2'7.44"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2011-09-28  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9946424

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Albrechtice nad Orlicí: Mokřad pod hřbitovem v Albrechticích nad Orlicí, 0,4 km JJZ od kostela v Albrechticích nad Orlicí  
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'11.83"N, 16°3'39.25"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2009  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9945802

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Albrechtice nad Orlicí: tůň 100 m SV od železnič. mostu  
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'12.50"N, 16°4'4.50"E, ± 100m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2007-08-14  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300933

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Albrechtice nad Orlicí: tůň u J konce vsi  
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'15.94"N, 16°3'51.98"E, ± 100m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2007-08-14  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300932

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Na rybníku u Nové Vsi u Týniště ve vysekaném rákosí "pod Altánem"/E Bohemia, Nová Ves (SSV of Týniště n. Orl.), in moved reeds-beds at the bank of Novoveský pond (S of the village)  
nejbližší obec: Nová Ves u Albrechtic, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'24.76"N, 16°2'36.10"E, ± 700m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1942-08-18  
náleze: Z. Kropáč  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "půda: bahnitá, dosti mělká (bahenní plyn CH<sub>4</sub>)"  
ID: 13300579

#### 5862d

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Wiesenpfützen bei Čestic [= Čestice]  
nejbližší obec: Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'13.82"N, 16°8'46.18"E, ± 500m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1883-07-04  
náleze: Josef Häusler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Sběratel na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy.  
ID: 13300345

#### 5863a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Černíkovice: mělká tůň (zátoka) na JV okraji Černíkovického rybníka 0,8 km S od obce. 304 m n. m.  
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'46.40"N, 16°12'20.20"E  
nadmořská výška: 304 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1991-06-08  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 91/366  
ID: 13272798

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Černíkovský [= Černíkovický] rybník. V tišinách velmi hojně.  
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'53.68"N, 16°12'2.88"E, ± 600m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
náleze: Souček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5763c a 5863a.  
ID: 13301216

#### 5863c

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Častolovice. Bahna.  
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'49.47"N, 16°11'9.85"E, ± 1000m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1886-07-18  
náleze: Pírko  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "S pupeny zimními."; na hranicích fytochorionů 60 a 61b.  
ID: 13300818



původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokality: Adlerkostelec [= Kostelec nad Orlicí]: Wassergraben auf der Stradina in der Nahe des Parkes  
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'11.21"N, 16°11'49.07"E, ± 500m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1884  
náleze: Josef Häusler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 60 a 61b; datum sběru na schedě uvedeno jako "Sommer 1884".  
ID: 13300346

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokality: in Parkgraben zu Častolovic [= Častolovice]  
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'46.51"N, 16°11'20.65"E, ± 500m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1883-07-04  
náleze: Josef Häusler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 60 a 61b; sběratel na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy.  
ID: 13300347

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokality: Bahna u Častolovic  
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'49.47"N, 16°11'9.85"E, ± 1000m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1880-07-24  
náleze: Pírko  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 60 a 61b.  
ID: 13300817

#### **5939b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Okr. Cheb: Pomezí nad Ohří: Pomezní rybník na hranicích s Německem 1,2 km Z od železniční stanice. 452 m n. m.  
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb  
souřadnice: 50°5'11.00"N, 12°15'18.30"E  
nadmořská výška: 452 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2017-07-13  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 17/184  
ID: 13323012

#### **5940a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Dolní Pelhřimov  
souřadnice: 50°3'25.15"N, 12°20'47.14"E, ± 59m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2011-09-19  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3025 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 10465860

#### 5940b

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Teich bei Scheibenreuth [= Okrouhlá]; 460 m ü. d. M.  
nejbližší obec: Okrouhlá, okres Cheb  
souřadnice: 50°3'43.15"N, 12°29'2.62"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1904-08-10  
náleze: J. Jahn  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5940b, 5940d a 5941a.  
ID: 13300475

#### 5940c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Okr. Cheb: Hrozňatov: lesní rybník Březák 1,5 km S–SSV od obce, 0,8 km JZ od chatové osady Malá Všeboř u Chebu. 442 m n. m.  
nejbližší obec: Hrozňatov, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'17.40"N, 12°24'3.40"E  
nadmořská výška: 442 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2017-07-13  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 17/190  
ID: 13323016

#### 5940d

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Sumpfgaben bei Schiernitz [= Žírnice]  
nejbližší obec: Lipová-Žírnice, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'51.89"N, 12°28'6.32"E, ± 800m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1905-08-23  
náleze: Jahn  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5940b a 5940d.  
ID: 13300474

#### 5941c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: k0186sl\_111424\_475\_V1C  
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'28.79"N, 12°31'31.69"E, ± 11m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0186sl: k0186sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3482560

#### 5941d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Lázně Kynžvart  
souřadnice: 50°0'23.06"N, 12°36'25.79"E  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2007-06-28  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS  
projekt: NDOP  
ID: 12043962

#### 5942a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: PR Rašeliniště u myslivny: (28b/ 5942a-5942b): se nachází JZ od obce Krásno, 1,6-2,8 km SZ od kostela v Nové Vsi a 1-2km JV od křižovatky silnic v býv.městě Čistá. Seznam druhů cév.rostlin zjišť.v území, průzkum probíhal od 4.-9.2006.  
nejbližší obec: Krásno, okres Sokolov  
souřadnice: 50°5'32.84"N, 12°44'40.71"E, ± 100m  
nadmořská výška: 758-784 m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2006  
náleze: P. Tájek  
pramen: Tájek P. (2007): Flóra a vegetace připravované přírodní rezervace Rašeliniště u myslivny. - Erica 14: 39-56.  
projekt: FLDOK  
ID: 8231788

#### 5942b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Nová Ves u Sokolova - rybník Kyselka  
souřadnice: 50°4'13.66"N, 12°46'50.37"E  
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce  
datum: 2012-06-13  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2012): Floristická a faunistická pozorování  
projekt: NDOP  
ID: 10255801

#### 5942c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Rájov u Mariánských Lázní  
souřadnice: 50°0'14.02"N, 12°44'51.22"E, ± 13m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2012-09-16  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2912 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 11077647

#### 5942d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Babice - Babické rosnatkové jezírko  
souřadnice: 50°0'48.27"N, 12°48'38.05"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2015-09-03  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2015): Floristické a faunistické záznamy 2015  
projekt: NDOP  
poznámka: desítky kvetoucích lodyh, foto  
ID: 13101224

#### 5943a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Bohemia, distr. Karlovy Vary. Chodov u Bečova nad Teplou: lesní rybníček 0,4 km J od kaple v obci, makrofytní vegetace. S.  
m. 705 m; distr. phyt. 28d  
nejbližší obec: Chodov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'54.36"N, 12°51'39.32"E, ± 70m  
nadmořská výška: 705 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2006-08-30  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG06/094; BRNU 590472; distr. phytogeogr. 28d Toužimská vrchovina.  
ID: 13299255

#### 5943b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia occid., distr. Karlovy Vary, opp. Toužim: in piscina ad sept.–occid. a statione ferroviae  
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'9.42"N, 12°59'15.16"E, ± 50m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301170

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: A. Graben um Theising [= Toužim].  
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'33.37"N, 12°59'5.74"E, ± 1500m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
náleze: I. F. Tausch  
herbář: PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Autor na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy; na hranicích kvadrantů 5943b, 5943d, 5944a a 5944c; exsikát: Tausch, Herb. Fl. Bohem., no. 1249.  
ID: 13301315

#### 5943d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Poseč - rybník u železniční zastávky  
nejbližší obec: Poseč, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°2'11.30"N, 12°56'6.57"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2009-04-12  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl. Faunistické pozorování. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6898937

#### 5944a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Radyně\_3651030  
nejbližší obec: Radyně, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'24.35"N, 13°1'0.77"E, ± 24m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-07-17  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5514821

#### 5944c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Políkno u Toužimi\_3530005  
nejbližší obec: Políkno u Toužimi, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°2'28.68"N, 13°1'46.38"E, ± 52m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-08-25  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5468142

#### 5945a

původní jméno: *Utricularia* cf. *vulgaris*  
lokalita: 28d [sic!, recte: 28e] Toužimská vrchovina, Karlovy Vary, Toužim: jezírko na vrcholu Vladaři; N 50° 04', E 12° 57'; quadr.: 5943 [sic!, recte: 5945a]  
nejbližší obec: Chyše, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'42.71"N, 13°12'50.53"E, ± 50m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07  
náleze: Vladimír Čejka  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.  
ID: 13299508

původní jméno: *Utricularia* cf. *australis*  
lokalita: Bohemia occidentalis – v rybníčku v dětském táboře pod západním svahem vrchu Vladaře u Žlutic (cca 1 km západně od kóty Vladař 693,2 m n. m.)  
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'40.56"N, 13°12'15.32"E, ± 25m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1998-06-06  
náleze: Jiří Brabec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300011

původní jméno: *Utricularia* *australis*  
lokalita: Bohemia occid., distr. Plzeň-sept., opp. Žlutice: in cacumine montis Vladař in lacu parvo  
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'42.71"N, 13°12'50.36"E, ± 25m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1982-09-15  
náleze: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301171

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: Bohemia occidentalis: distr. Toužim: oppidum Žlutice: in lacu turfoso in summo (!) montis Vladař  
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'42.69"N, 13°12'50.44"E, ± 50m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-07  
náleze: Kirschner  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300510

#### 5945b

původní jméno: *Utricularia* *neglecta*  
lokalita: V malém rybníčku u Neuhofo [ = Nový Dvůr ] blíž Rabenštejna [ = Rabštejn nad Střelou ].  
nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°3'0.27"N, 13°19'37.63"E, ± 300m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1886-08-09  
náleze: L. fil. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5945b a 5945d.  
ID: 13299530

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokality: Flora bohémica, 28e. Žlut. pah., PS, Nový Dvůr u Žihle, litorál rybníka Petrák záp. od rekreačního střediska Sklárna; 545 m s. m.

nejbližší obec: Žihle-Nový Dvůr, okres Plzeň-sever

souřadnice: 50°4'14.03"N, 13°19'30.89"E, ± 70m

nadmořská výška: 545 m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 1999-08-05

nálezce: J. Čáp

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300048

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokality: V rybníku pod Velkým rybníkem u Neuhofova [= Nový Dvůr] blíž Rabenštejna n. Střelou [= Rabštejn nad Střelou].

nejbližší obec: Rabštejn nad Střelou, okres Plzeň-sever

souřadnice: 50°3'13.71"N, 13°18'47.92"E, ± 50m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 1886-08-09

nálezce: L. fil. Čelakovský

herbář: PR;PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300079

#### 5946a

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: 28e. Žlut. pah. SZ Čechy: Malmeřice (okr. Louny): vytěžené a vodou zatopené ložisko rašeliny (Jelení skok) cca 2,5 km JZ od obce (kostela)

nejbližší obec: Malměřice, okres Louny

souřadnice: 50°5'58.64"N, 13°21'39.12"E, ± 400m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 2011-10-01

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5846c a 5946a.

ID: 13189914

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: SZ Čechy, 30a. Jesen. ploš.: Blatno (u Jesenice): Velečinský rybník, zaplavený jižní lalok rybníku

nejbližší obec: Blatno, okres Plzeň-sever

souřadnice: 50°5'12.77"N, 13°24'26.54"E, ± 100m

fytochorion: 30a. Jesenická plošina

datum: 1993-07-01

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13189909

#### 5946b

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: u0158\_121318\_284\_M1.1

nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník

souřadnice: 50°5'6.04"N, 13°27'28.22"E, ± 81m

fytochorion: 30a. Jesenická plošina

datum: 2003

nálezce: Jitka Gutzerová

pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3652152

**5946d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Rakovník: Podbořánky, Horní rybník 1,2 km JJZ od vsi  
nejbližší obec: Žďár, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'34.43"N, 13°26'28.34"E, ± 100m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2007-09-13  
nálezc: Martina Molíková; Jaroslav Rydlo; Jan Šašek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300739

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Rakovník: Podbořánky, Dolní rybník 1,5 km JZ od vsi  
nejbližší obec: Žďár, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'40.96"N, 13°26'11.09"E, ± 60m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2007-09-13  
nálezc: Martina Molíková; Jaroslav Rydlo; Jan Šašek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300740

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia centr. – Rak.-Ješ. ploš. – v Horním rybníku v CHÚ Rybníčky u Podbořánek (nedaleko Jesenice) [PR Rybníčky u Podbořánek]  
nejbližší obec: Jesenice-Podbořánky, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'34.45"N, 13°26'29.93"E, ± 150m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1994-08-05  
nálezc: Brabec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300008

**5949b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Křivoklátsko: Lhota, lesní rybníček v Lánské oboře 0,8 km JZ od Ploskovské myslivny, 50°5'29", 13°57'29"  
nejbližší obec: Žilina, okres Kladno  
souřadnice: 50°5'29.00"N, 13°57'29.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2010-06-21  
nálezc: Petra Karešová; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300497

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Křivoklátsko: Žilina, zatopený lom v lese 900 m JZ od středu vsi, 50°5'38", 13°59'54"  
nejbližší obec: Žilina, okres Kladno  
souřadnice: 50°5'38.00"N, 13°59'54.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2008-10-12  
nálezc: Veronika Dlouhá; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300215

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Křivoklátsko: Kouglův rybník v Lánské oboře  
nejbližší obec: Lány, okres Kladno  
souřadnice: 50°5'58.33"N, 13°55'3.03"E, ± 100m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1993-09-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5949b a 5949a  
ID: 13301018

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Křivoklátsko: Lánská obora, lesní rybníček 1 km JZ od Ploskovské myslivny, 400 m J od kóty 445 m n. m.  
nejbližší obec: Lány, okres Kladno  
souřadnice: 50°5'28.55"N, 13°57'28.33"E, ± 50m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-06-19  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301017

#### 5949c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Starý Tok (Křivoklátsko), rybníček u Starého Toku  
souřadnice: 50°0'29.00"N, 13°53'33.00"E, ± 100m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-07-12  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2091204

#### 5950a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Křivoklátsko: Bratronice, mokřadní olšina u silnice 1,7 km J od vsi  
nejbližší obec: Bratronice, okres Kladno  
souřadnice: 50°3'13.89"N, 14°1'9.16"E, ± 100m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-07-28  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301019

#### 5950b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno, pagus Kyšice, in piscina parva 1,1 km situ occ.-mer.-occ. a templo in pago, 420 m s. m.;  
50°05'20.3" N; 14°05'27.8" E  
nejbližší obec: Kyšice, okres Kladno  
souřadnice: 50°5'20.30"N, 14°5'27.80"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2006-08-16  
náleze: O. Šída; J. Brabec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301273



#### 5950c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Křivoklátsko: Chyňava, lesní rybníček 1,75 km Z od Chýňavské Myslivny, 0,75 km SZ od kóty 473 m n. m. Pelechovka  
nejbližší obec: Chyňava, okres Beroun  
souřadnice: 50°2'29.45"N, 14°2'11.40"E, ± 50m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2008-09-18  
náleze: Petra Karešová; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300498

#### 5951a

lokalita: Bohemia centr., distr. Praha, piscinae Břevská jezírka apud pag. Břve prope opp. Hostivice u Prahy  
nejbližší obec: Hostivice, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°4'32.11"N, 14°15'19.21"E, ± 800m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1945-09-14  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5951a a 5951b.  
ID: 13300353

#### 5952c

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: Bohemia centralis, Praha-Braník: ad ripam dextram fluminis Vltava versus australem a ponte.  
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'35.88"N, 14°23'52.42"E, ± 100m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1956-06-27  
náleze: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301211

původní jméno: *Utricularia minor*  
lokalita: Čechy střední, Praha: Braník, tůňka u Vltavy, jižně od želez. mostu  
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'21.16"N, 14°24'2.40"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1955-09-05  
náleze: Miloš Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "roztr."; směsná položka *U. australis* a *U. minor*  
ID: 13300396

#### 5953b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Praha-Horní Počernice, jihovýchodní tůň u V cípu nejzápadnějšího rybníka J od dálnice D11 u Xaverovského háje, cca 245 m n. m., 50°05'56,0"N, 14°36'52,2"E (WGS 84)  
nejbližší obec: Praha-Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'56.00"N, 14°36'52.20"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2011-05-11  
náleze: Jan Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru 023-11  
ID: 13167806

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Praha-Horní Počernice, jihovýchodní tůň u V cípu nejzápadnějšího rybníka J od dálnice D11 u Xaverovského háje; cca 245 m n. m., 50°05'56.0"N, 14°36'52.2"E; 10a. Jenštejská tabule; 5953b  
nejbližší obec: Praha-Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'56.00"N, 14°36'52.20"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule  
datum: 2011-05-11  
nálezc: Jan Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300846

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Praha-Horní Počernice, JV rybníček nad V koncem největšího rybníka J od dálnice, S od Xaverovského háje, 50°5'56", 14°36'53"  
nejbližší obec: Praha-Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'56.00"N, 14°36'53.00"E  
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule  
datum: 2008-06-11  
nálezc: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300935

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Praha-Horní Počernice, S rybníček nad V koncem největšího rybníka J od dálnice S od Xaverovského háje, 50°5'57", 14°36'51"  
nejbližší obec: Praha-Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'57.00"N, 14°36'51.00"E  
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule  
datum: 2008-06-11  
nálezc: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300936

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Praha-Horní Počernice, lesní rybníček 600 m S od vrchu Homole (262 m n. m.), 50°5'41", 14°37'53"  
nejbližší obec: Praha-Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'41.00"N, 14°37'53.00"E  
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule  
datum: 2008-06-11  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301021

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Praha - Blatov, bažiny u S strany železniční tratě v lese Vidrholec (u JZ okraje lesa)  
nejbližší obec: Praha-Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'9.48"N, 14°38'37.89"E, ± 500m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2007-05-24  
nálezc: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 64a a 10a  
ID: 13300934

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Praha-Klánovice, bažina podél S strany železniční tratě S od osady Blatov  
nejbližší obec: Praha-Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'8.16"N, 14°38'28.71"E, ± 250m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2000-06-06  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 64a a 10a  
ID: 13301020

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Počernice: severní okraj Xaverovského háje - tři chovné sádky na severním okraji koupaliště a rybníček asi 10 m východně od koupaliště (vše 5953b)  
nejbližší obec: Praha-Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'56.26"N, 14°36'52.37"E, ± 200m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1996-08-31  
náleze: J. Straka; P. Špryňar  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301230

původní jméno: *Utricularia cf. australis*  
lokality: Praha 9 - Újezd nad Lesy, CHPV Klánovický les: rybníček u samoty Nové Dvory ca 1 km SZ od žel. zastávky Klánovice  
nejbližší obec: Praha-Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'42.14"N, 14°38'57.45"E, ± 100m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1988-05-25  
náleze: J. Hašková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300343

lokality: Stř. Čechy, Dolní Počernice u Prahy, Počernický rybník a tůň mezi rybn. a železniční tratí  
nejbližší obec: Praha-Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'3.53"N, 14°35'17.35"E, ± 500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1984-08-04  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5953b a 5953a  
ID: 13300418

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokality: Böhmen: bei Biechowitz [= Běchovice]  
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'51.83"N, 14°36'57.43"E, ± 1000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1846-09-08  
náleze: Joannes Nepomucensis Bayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 10a, 10b a 64a.  
ID: 13299992

**5954a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Praha-Újezd nad Lesy, bažina podél S strany železniční tratě v lese Vidrholec JV od Klánovic, mezi samotou Štamberk a hranicí Prahy u Úval  
nejbližší obec: Praha-Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'5.30"N, 14°41'32.85"E, ± 700m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2000-06-06  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301022

původní jméno: *Utricularia cf. australis*  
lokalita: Stř. Čechy, Praha - Újezd nad Lesy: tůňky J železnice v lese Vidrholec ca 1 km S od SV okraje obce  
nejbližší obec: Praha-Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'6.27"N, 14°41'7.93"E, ± 500m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1987-10-21  
náleze: J. Hašková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300344

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: Bohemia střední, kraj Praha: tůňka u železniční dráhy mezi Klánovicemi a Úvaly v lese Vidrholec  
nejbližší obec: Úvaly, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'9.86"N, 14°41'53.57"E, ± 100m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1952-09-23  
náleze: Vladimír Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301190

**5954b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: a0082\_131322\_6\_V1C  
nejbližší obec: Limuzy, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'10.55"N, 14°46'56.32"E, ± 3m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2000  
náleze: Veronika Strnadová  
pramen: Veronika Strnadová. a0082: a0082. 2001.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2000 - 24.08.2001  
ID: 3803913

**5956b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Kolín: Velim, rezervace V jezírkách, příkop v Z části  
nejbližší obec: Velim, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'59.24"N, 15°6'38.29"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-06-24  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301023

**5957a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Kolín: Veltruby, tůň v Pňovském luhu na levém břehu Labe 1 km J od zdymadla V. Osek, 50°4'50", 15°10'2"  
nejbližší obec: Pňov-Předhradí, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'50.00"N, 15°10'2.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-08-07  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301027

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Kolín: Veltruby, velká tůň ve Veltrubském luhu  
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'20.67"N, 15°10'3.70"E, ± 180m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995-05-27  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5957a a 5956b  
ID: 13301026

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: okr. Kolín: Veltruby, velká lesní tůň ve Veltrubském luhu  
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'20.67"N, 15°10'3.70"E, ± 180m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1988-08-08  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5957a a 5956b  
ID: 13301025

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Kolín: Velký Osek, tůň Bezedná u Labe JZ obce  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'1.68"N, 15°10'23.69"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1981-08-06  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301024

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: U Velkého Oseka, na jedné tůňce, Bezedná  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'1.68"N, 15°10'23.69"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1962-08  
nálezce: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301270

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: 33.-34. Velký Osek: tůň Bezedná 2,6 km JZ od nádraží

nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín

souřadnice: 50°4'55.00"N, 15°10'18.00"E, ± 50m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1983

pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr. 14: 41-107.

projekt: FLDOK

ID: 8950180

#### 5957d

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: okr. Kolín: Lžovice, tůň Bejkovna 1 km ZJZ od vsi

nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín

souřadnice: 50°1'53.11"N, 15°19'34.24"E, ± 200m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-16

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301028

lokality: Czechoslovakia - Bohemia, Labe River Lowland, Špačkovovo jezero lake near Starý Kolín village

nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora

souřadnice: 50°1'18.01"N, 15°19'46.19"E, ± 500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1982-07-26

nálezce: Štěpán Husák; Jar. Rydlo

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300463

původní jméno: *Utricularia*

lokality: Sv. Kateřina. "Špačkovovo jezero" (slepé rameno Labe "Na hornické")

nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora

souřadnice: 50°1'17.88"N, 15°19'55.23"E, ± 600m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1951-08-06

nálezce: Josef Vepřek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301361

#### 5958c

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: okr. Pardubice: Kojice, tůň 300 m ZSZ od železnič. zast.

nejbližší obec: Kojice, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'34.04"N, 15°23'39.76"E, ± 150m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1984-07-21

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301029

#### 5958d

původní jméno: *Utricularia minor*

lokalita: V mokřině v louce na v. od Labských Chrčic (vých. od Týnce nad Labem) mezi porostem *Menyanthes trifoliata*. 200 m

nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'46.78"N, 15°25'29.56"E, ± 1000m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1941-08-06

nálezce: V. Vlach

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5958a, 5958b, 5958c a 5958d.

ID: 13301373

#### 5959a

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Přelouč - Sopřeč: východní břeh Sopřečského rybníka

nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice

souřadnice: 50°4'53.58"N, 15°33'51.82"E, ± 650m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1975-06-27

nálezce: František Černošous

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "řídce"

ID: 13300112

#### 5959b

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Pardubické polabí, Pardubice, Bukovka, rybník Udržal, 1,7 km JJV od obce, rybník, 225 m s. m.; N 50°05'15", E 015°38'05"

nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'15.00"N, 15°38'5.00"E

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2010-06-04

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301141

původní jméno: *Utricularia*

lokalita: východní Čechy, východní Polabí. 3 km SV od města Přelouč, východní břeh rybníka Buňkov

nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice

souřadnice: 50°3'9.26"N, 15°35'48.80"E, ± 300m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1987-08-09

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "hojně v klidné zátoce v řídkém porostu rákosu a orobince"

ID: 13300680

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokalita: Bohdaneč: rybník Truhlička - horní, při silnici k Bukovce

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'45.86"N, 15°39'0.73"E, ± 80m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1975-09-05

nálezce: František Černošous

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "hojně"

ID: 13300116

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Bohdaneč: rybníky Truhličky  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'45.78"N, 15°39'0.61"E, ± 100m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1975-09-05  
náleze: František Černohous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "velmi hojně, dosti kvetoucí"  
ID: 13300117

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Bohdaneč: v sev. pobřeží rybníka Rozhrna  
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'14.89"N, 15°37'55.36"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1975-09-05  
náleze: František Černohous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "hojně, sterilní"  
ID: 13300118

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Pardubicko: Bohdaneč - Z břeh rybníka Rozhrna, šlenky mezi bulvy ostříc  
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'1.93"N, 15°37'39.83"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1971-08-25  
náleze: František Černohous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "velmi hojně"  
ID: 13300115

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Bohemia orientalis, Bohdaneč: JZ rybníka Rozhrna, ve šlencích  
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'1.93"N, 15°37'39.83"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1969  
náleze: František Černohous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "hojně kvetoucí"  
ID: 13300114

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: Severovýchodní Čechy: Pardubicko: Bohdaneč: Nadýmač I. [= Černý Nadýmač]  
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'24.57"N, 15°34'55.56"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1941-08  
náleze: Emil Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300323



původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: Čechy Východní: Rozhrna (Pardubice): bažina na JV okraji rybníka  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'3.43"N, 15°38'1.90"E, ± 600m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1937-08-15  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300324

#### 5959c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Pardubice: Labětín, tůň Votoka 1 km V od vsi  
nejbližší obec: Řečany nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'13.24"N, 15°30'29.22"E, ± 250m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2010-09-19  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300937

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Pardubice. Labětín, PP Labské rameno Votoka východně obce. Tůň ve východní části ramene podél vnějšího břehu; 207 m s. m.; N 50°02' 11", E 15°30' 44"  
nejbližší obec: Labětín, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'11.00"N, 15°30'44.00"E  
nadmořská výška: 207 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2010-07-15  
náleze: Lenka Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301251

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Slepé rameno Labe mezi Labětínem a Lhotou u Přelouče  
nejbližší obec: Labětín, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'12.68"N, 15°30'31.01"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1973-08-15  
náleze: Pavel Kovář  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300565

#### 5959d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 6. Mělice: kanál v lukách V obce mezi obcí a slepým ramenem  
nejbližší obec: Mělice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'10.36"N, 15°37'48.87"E, ± 100m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9169461

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Oxbow of Labe river, NW of Opočíněk village  
souřadnice: 50°2'25.00"N, 15°38'37.00"E  
nadmořská výška: 207 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1971-07-10  
náleze: F. Černohous  
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.  
projekt: ČNFD  
ID: 2155476

#### 5960a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Okr. Pardubice: Dolany: mělká laguna (na místě rákosiny vyhrnuté při odbahňování v roce 2014) v Dolanské zátocy Bohdanečského rybníka 1,2 km JJZ od obce. 220 m n. m.  
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'43.20"N, 15°41'4.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2015-07-17  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 15/183  
ID: 13272886

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Okr. Pardubice: Lázně Bohdaneč: tůňky v rákosinách na V břehu Bohdanečského rybníka 1 km SSV od obce. 220 m n. m.  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'45.00"N, 15°40'59.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1991-07-05  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 91/429  
ID: 13272800

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Pardubické Polabí, Pardubice, VKP Horecké písníky, 1,38 km VJV středu města Lázně Bohdaneč, hladina písníku; 230 m s. m.; N 50°04'20", E 015°42'20" [nepřesné souřadnice]  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'15.27"N, 15°41'50.98"E, ± 150m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2011-06-30  
náleze: Tereza Tejklová; Jan Kramoliš  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301316

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Pardubické Polabí, Pardubice, Lázně Bohdaneč, Bohdanečský rybník - SZ zátoka, vodní hladina; 220 m s. m.; N 50°05'52", E 15°40'03"  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'52.00"N, 15°40'3.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2001-05-31  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301142

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohdaneč: zatopené pískoviště jižně od města při silnici do Pardubic  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'14.59"N, 15°41'49.53"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977-07-20  
náleze: František Černošouš  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300124

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Bohdaneč: zatopený starý písniček vpravo od silnice od Pardubic k Bohdanči  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'14.59"N, 15°41'49.53"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1974-09-15  
náleze: František Černošouš  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300121

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Bohemia orientalis. Bohdaneč: zatopené pískoviště při silnici Pardubice - Bohdaneč blíže k Bohdanči  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'14.59"N, 15°41'49.53"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1972  
náleze: František Černošouš  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300119

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Bohdanečsko. Příkopy za hradeckou silnicí  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'20.58"N, 15°42'3.45"E, ± 2000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1941-08-08  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300391

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: "Rozkoš" u Bohdanče, meliorační struha  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'59.24"N, 15°42'1.04"E, ± 700m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1931  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300325

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: na Pard. dosud jedinečně na příkopě, odvodňujícím louky mezi Doubravicemi a Rosicemi n. L. U cesty z Rosic do Semtína.  
nejbližší obec: Rosice nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'12.57"N, 15°44'12.57"E, ± 700m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1926-07-31  
náleze: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "Novou úpravou a regulací vzala snad za své?"  
ID: 13301118

lokalita: Tůň rašelinná v Horkách u Bohdanče.  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'14.35"N, 15°41'50.07"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
nálezcce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301119

#### 5960b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Pardubické Polabí, Pardubice, Hrobice, PR Baroch, 1,3 km JJZ od obce, tůň u rybníka; 225 m s. m.; N 50°05'42", E 015°47'06"  
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'42.00"N, 15°47'6.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2003-06-20  
nálezcce: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301143

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Pardubice: svodnice u Stéblové  
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'55.11"N, 15°45'29.38"E, ± 2500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1887-07  
nálezcce: Jaroslav Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300543

#### 5960c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: /20/ Srnojedy: na 126-124 km říční kilometráže Labe  
nejbližší obec: Srnojedy, okres Pardubice  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 8999768

#### 5961b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Okr. Pardubice: Horní Ředice: mělké tůňky na slatinné louce mezi rákosinami a lesem na JJV břehu rybníka Smilek 1,8 km S-SSV od obce. 245 m n. m.  
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'42.70"N, 15°57'42.90"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1991-07-05  
nálezcce: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 91/431  
ID: 13272801

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Okr. Pardubice: Horní Ředice: mělké tůňky na slatinné louce mezi rákosinami a lesem na JJV břehu rybníka Smílek 1,8 km S–SSV od obce. 245 m n. m.  
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'42.70"N, 15°57'42.90"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1991-08-24  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 91/609  
ID: 13272808

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Holice v Č.: rybník Smílek  
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'43.56"N, 15°57'33.60"E, ± 250m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-18  
náleze: František Černošous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "velmi hojně v mělké vodě po vyhrnutí dna rybníka"  
ID: 13300130

lokalita: rybník Smílek [= Smílek] - východní Čechy  
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'44.06"N, 15°57'33.35"E, ± 250m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-09-04  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300423

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Vých. Čechy: rybn. Smílek na Pardubicku  
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'44.06"N, 15°57'33.35"E, ± 250m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-09-04  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300424

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Holice v Č.: rybník Smílek  
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'43.56"N, 15°57'33.60"E, ± 250m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1975-08-10  
náleze: František Černošous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "hojně, kvetoucí"  
ID: 13300129

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Bohemia orientalis, Holice: při břehu rybníka Smílek [= Smílek]  
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'43.56"N, 15°57'33.60"E, ± 250m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1972-07-18  
náleze: František Černošous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300128

lokalita: Bohemia orient., Holice: ad ripam piscinae prope "myslivna Žernov" [rybník Mordýř; PR Žernov] inter pagum Chvojenec et opp. Holice.  
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'24.82"N, 15°57'4.56"E, ± 400m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1955-05-22  
náleze: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301212

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Holice  
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'33.54"N, 15°56'20.09"E, ± 1200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1894-08  
náleze: K. Točl  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5861d a 5961b.  
ID: 13301323

#### **5961c**

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Pardubice: u Černé za Borem.  
nejbližší obec: Pardubice-Černá za Bory, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'23.65"N, 15°50'5.56"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
náleze: Jaroslav Jahn  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5960d a 5961c.  
ID: 13300477

#### **5961d**

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Dassice [= Dašice] in Bohemia.  
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'45.01"N, 15°54'37.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 68; na hranicích kvadrantů 6858c, 6858d, 6958a a 6958b.  
ID: 13301120

### 5962a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: 165. Borohrádek: horní rybníček na Havlickém potoce Z obce  
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°5'38.00"N, 16°4'44.00"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1976  
pramen: Černošous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 9415162

### 5962b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Rychnov nad Kněžnou. Korunka. Plocha mezi rybníky Malý a Velký Karlov. Tůň pod J koncem hráze Velkého Karlova; 266 m s. m.; N 50°03' 45", E 16° 08' 56"  
nejbližší obec: Čičová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°3'45.00"N, 16°8'56.00"E  
nadmořská výška: 266 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2008-08-07  
náleze: Lenka Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301252

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Bohemia orient, distr. Rychnov n. Kn., opp. Borohrádek, pag. Šachov: in alveo vetusto in ripa sinistra fluminis T. Orlice ad merid. a pago versus  
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°5'8.29"N, 16°6'55.10"E, ± 150m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1976-07-09  
náleze: V. Skalický  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301172

původní jméno: *Utricularia*  
lokality: Tůň v zast. Čermná n. Orl., c. 265 m  
nejbližší obec: Čermná nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°3'53.76"N, 16°8'8.13"E, ± 600m  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1943-06-05  
náleze: K. Domin  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 61b a 61c.  
ID: 13300220

### 5962c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Bohemia orientalis: Litětiny: Lodrent  
nejbližší obec: Litětiny, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'38.44"N, 16°2'21.00"E, ± 600m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1979-06-10  
náleze: František Černošous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300131

### 5962d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Okr. Pardubice: Horní Jelení: západní okraj lesního rybníka Pětinocha 1,5 km JV od obce. 289 m n. m.  
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'6.00"N, 16°6'15.00"E  
nadmořská výška: 289 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1991-07-05  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 91/433  
ID: 13272802

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Ústí nad Orlicí. Sruby. Končinský rybník, Z obce; 272 m s. m.; N 49°59'59", E 16° 09' 10"  
nejbližší obec: Sruby, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'59.00"N, 16°9'10.00"E  
nadmořská výška: 272 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2011-09-14  
náleze: Lenka Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301253

### 5963a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Kostecké Horky: rybník Dešnov, 2,03 km SZ od středu obce  
nejbližší obec: Kostecké Horky, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°3'45,84"N, 16°11'4.89"E  
nadmořská výška: 278 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2016-09-07  
náleze: Jan Doležal  
herbář: herb. J. Doležal  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/527  
ID: 13213869

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Smetana (u Kosteckých Horek): šlenky mezi ostřicovými bulvy na Z břehu lesního rybníka Velký Pobočník 1,8 km S(-SSV) od osady. 277 m n. m.  
nejbližší obec: Smetana, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°4'8.50"N, 16°10'56.20"E  
nadmořská výška: 277 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1991-07-28  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 91/485  
ID: 13272805

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Smetana (u Kosteckých Horek): šlenky v mírně zrašeliněném močálu v bývalém vodním příkopu okolo zaniklého středověkého tvrziště Těšnov (Zpropadený zámek) v lese 1,2 km S-SSV od osady. 280 m n. m.  
nejbližší obec: Smetana, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°3'49.90"N, 16°11'3.70"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1991-07-28  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 91/486  
ID: 13272806



původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Smetana (u Kosteleckých Horek): lesní rybník Malý Pobočník 1,2 km S–SSV od osady. 280 m n. m.

nejbližší obec: Smetana, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°3'47,50"N, 16°11'3,00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 1991-07-28

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 91/487

ID: 13272807

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Smetana (u Kosteleckých Horek): lesní rybník Malý Pobočník 1,2 km S–SSV od osady. 280 m n. m.; 50°03'47,5"N, 16°11'03,0"E

nejbližší obec: Kostecké Horky, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°3'47,50"N, 16°11'3,00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 1991-07-28

nálezce: Z. Kaplan

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300494

#### 5963b

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Brná (u Potštejna): Pilský rybník (rybník Tyšlerák) 300 m JZ od obce. 316 m n. m.

nejbližší obec: Brná, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°4'29,50"N, 16°19'14,20"E

nadmořská výška: 316 m

fytochorion: 63f. Českořebovský úval

datum: 1990-07-12

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 90/389

ID: 13272795

#### 5964a

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: Rychnov nad Kněžnou: Litice nad Orlicí: mokřad s tůňkami vzniklý zatopením těžební jámy na dně lomu (asi 15 let po těžbě) na J svahu kóty 603 Chlum, 0,6 km SV od hradu nad obcí. 460 m n. m.

nejbližší obec: Litice nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°5'26,90"N, 16°21'16,40"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 63a. Žamberko

datum: 1997-09-11

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 97/878

ID: 13272857

#### 5972d

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: Úvalenské louky, stf. část slatinných luk vpr. od trati mezi žst Skrochovice-Brumovice a Úvalno

souřadnice: 50°2'13,00"N, 17°45'55,00"E, ± 500m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1959-08-08

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1965): *Eriophorum gracile* Koch na Úvalenských loukách a jeho rozšíření na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 14: 127-130.

projekt: ČNFD

ID: 2414652

**6041d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: k0100\_114116\_420\_V1C  
nejbližší obec: Drmoul, okres Cheb  
souřadnice: 49°55'52.00"N, 12°39'22.36"E, ± 74m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2002  
nálezcce: Miroslav Trégler  
pramen: Miroslav Trégler. k0100: k0100. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3590975

**6042a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Úšovice  
souřadnice: 49°57'9.79"N, 12°40'44.23"E, ± 45m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-08-17  
nálezcce: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 10970871

**6042b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Služetín - rybník  
nejbližší obec: Služetín u Poutnova, okres Cheb  
souřadnice: 49°59'8.23"N, 12°47'33.69"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2009-04-12  
nálezcce: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl. Faunistické pozorování. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6898955

**6042c**

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Bohemia occid., distr. Mariánské Lázně: in piscina inter silvas inter pag. Drmoul et Hamrníky  
nejbližší obec: Mariánské Lázně-Hamrníky, okres Cheb  
souřadnice: 49°56'44.62"N, 12°40'34.63"E, ± 600m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1963-08-27  
nálezcce: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6041b, 6042a a 6042c.  
ID: 13301173

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Regensteich (struhy) [= Regent; Chodová Planá ]  
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov  
souřadnice: 49°54'40.42"N, 12°43'56.87"E, ± 800m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1885-07-28  
nálezcce: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300043

**6042d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Ovesné Kladruby\_3540112  
nejbližší obec: Ovesné Kladruby, okres Cheb  
souřadnice: 49°56'51.18"N, 12°47'0.13"E, ± 23m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-07-23  
nálezc: Přemysl Tájek  
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5472542

**6043a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 875. Město Teplá: S pobřeží rybníka Valká Pirka S od kóty 694, 2,5 km V od obce  
nejbližší obec: Město Teplá  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Bohdan Kříša  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9203185

**6044a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Branišov|320  
nejbližší obec: Branišov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 49°59'57.55"N, 13°1'6.89"E, ± 138m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2005  
nálezc: Jana Jiskrová; Jan Matějů  
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006  
ID: 6793730

**6044d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Trhomné, Černý rybník ve Skelné Huti  
nejbližší obec: Trhomné, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'29.80"N, 13°6'26.60"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-31  
nálezc: Elena Plesková; Václav Somol  
pramen: Somol, Václav. Orchideje Manětínska 2010. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6980611

**6045a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Lipí u Manětína\_8420534  
nejbližší obec: Lipí u Manětína, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°58'11.42"N, 13°14'10.75"E, ± 114m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2008-09-10  
nálezc: Pavel Salák  
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5880428

**6046c**

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: V slepém rameni Střely pod Horním Hradištěm.  
nejbližší obec: Horní Hradiště, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'58.68"N, 13°22'11.34"E, ± 100m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1905-06-18  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6046a a 6046c.  
ID: 13299529

**6052a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Praha-Modřany, tůň spojená s Vltavou cca 650 m J od nádraží, cca 250 m SSZ od nákladového nádraží Modřany, 187 m n. m., 49°59.878'N, 14°24.217'E (WGS-84)  
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'52.70"N, 14°24'13.00"E  
nadmořská výška: 187 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2010-05-27  
náleze: Jan Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru 028-10  
ID: 13167802

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Praha-Modřany, tůň spojená s Vltavou cca 650 m J od nádraží, cca 250 m SSZ od nákladového nádraží Modřany; 187 m n. m., 49°59.878'N, 14°24.217'E; 41. Střední Povltaví; 6052a  
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'52.68"N, 14°24'13.02"E  
nadmořská výška: 187 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2010-05-27  
náleze: Jan Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300847

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Praha-Komořany, tůň JZ od nádraží  
nejbližší obec: Praha-Komořany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'20.13"N, 14°24'5.46"E, ± 160m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005-06-29  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301031

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Praha, tůň poblíž starého nádraží Praha - Modřany  
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'47.18"N, 14°24'11.04"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005-09-06  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301032

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Praha-Komořany, tůň na pravém břehu Vltavy poblíž nádraží  
nejbližší obec: Praha-Komořany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'20.73"N, 14°24'6.17"E, ± 180m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1999-06-21  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301030

#### 6052d

původní jméno: *Utricularia* sp.  
lokalita: Libeň u Dol. Břežan: v rybníku Pytlíku hojně  
nejbližší obec: Libeň, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'22.19"N, 14°28'44.29"E, ± 100m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1955-10-09  
náleze: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301213

#### 6053d

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Struhařov  
nejbližší obec: Struhařov, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°54'34.99"N, 14°36'13.19"E, ± 600m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1875-08  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Nejistá lokalizace, může se jednat o jiný Struhařov.  
ID: 13301121

#### 6054b

původní jméno: *Utricularia minor*  
lokalita: Jevanské rybníky; cca 320 m  
nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°58'26.95"N, 14°47'35.54"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1935-06-16  
náleze: R. Vaněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301338

lokalita: Bohemia: Jevany  
nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°58'26.95"N, 14°47'35.54"E, ± 1200m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
náleze: L. Vinikláš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301370

**6055a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Kostelec nad Černými Lesy (okr. Praha-východ), rybníček v lese cca 1,3 km V od rozc. Bílá Hlína, cca 1 km S od středu obce Prusice, cca 425 m n. m.  
nejbližší obec: Kostelec nad Černými Lesy, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°58'41.38"N, 14°52'37.20"E, ± 30m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 2008-07-19  
nálezc: Jan Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru 011-08  
ID: 13167799

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Kostelec nad Černými Lesy (okr. Praha-východ), rybníček v lese cca 1,3 km V od rozc. Bílá Hlína, cca 1 km S od středu obce Prusice; ca 425 m n. m.; 64c. Černokostelecký perm  
nejbližší obec: Prusice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°58'41.18"N, 14°52'37.43"E, ± 20m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 2008-07-19  
nálezc: Jan Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300848

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Bohemia centr., distr. Kolín, opp. Kostelec n. Černými lesy: in stagno in nemore Bílá hlína (olim lapidicinae arenosae) inter Kostelec n. Č. L. et pag. Prusice  
nejbližší obec: Kostelec nad Černými Lesy, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°58'46.64"N, 14°51'50.76"E, ± 1000m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1980-05-29  
nálezc: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301175

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Bohemia centr., distr. Kolín, pag. Brník prope opp. Kouřim: apud fontem silvaticum in silva Brník  
nejbližší obec: Brník, okres Kolín  
souřadnice: 49°59'32.80"N, 14°53'43.20"E, ± 600m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1979-09-05  
nálezc: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5955c a 6055a.  
ID: 13301174

**6056c**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Chmeliště, SZ nádrž v hliníku 500 m SSV od žel. zastávky  
souřadnice: 49°53'60.00"N, 15°3'32.00"E, ± 20m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2012-09-15  
nálezc: Veronika Hlinická  
pramen: Hlinická V. et Rydlo J. (2012): Příspěvek k poznání vodních makrofyt v Uhlířských Janovicích a okolí. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 10: 23-32.  
projekt: ČNFD  
ID: 1298115

**6058a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: distr. Kutná Hora: in lapidinis aquosis orient. a colle Kamajka (inter pagos Nové Dvory et Chotusice)  
nejbližší obec: Chotusice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°57'48.65"N, 15°22'11.84"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1986-07-23  
náleze: P. Tomšovic  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301325

lokalita: Bohemia centr., distr. Kutná Hora: in aqua stagni parvi lapidinarum ad cotam Kamajka ca. 2 km situ bor.-occ. a pago Chotusice, alt. ca. 220 m s. m.  
nejbližší obec: Chotusice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°57'48.87"N, 15°22'11.72"E, ± 500m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1972-08-18  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13304277

**6058d**

původní jméno: *Utricularia cf. australis*  
lokalita: O. Kutná Hora: Zbyslav: CHPV Zbyslavská mozaika, 2 km J obce (S obce Vrdy)  
nejbližší obec: Vrdy, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°56'37.02"N, 15°28'27.28"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1985-07-30  
náleze: S. Štamberg  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301299

**6060b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Pardubice. Blato. Starý rákosem zarůstající písňík na V okraji obce; 250m s. .; N 49° 59' 23", E 15°46' 07"  
nejbližší obec: Blato, okres Pardubice  
souřadnice: 49°59'23.00"N, 15°46'7.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2010-08-25  
náleze: Lenka Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301254

**6060d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Chrudim. Kochánovice. Rybník Vilém (prostřední ze tří rybníků na Okrouhlickém potoce) západně Kochánovic; 338 m s. m.; N 49°54' 10", E 15°46' 58"  
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'10.00"N, 15°46'58.00"E  
nadmořská výška: 338 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2011-08-12  
náleze: Lenka Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301255

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Chrudim: Kunčův, rybník 0,5 km ZSZ od vsi  
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'15.66"N, 15°49'25.60"E, ± 110m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1996-07-02  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301033

#### 6062a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 197. Radhošť: rybníček při silnici do Jaroslavi  
nejbližší obec: Radhošť, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'52.00"N, 16°4'27.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1973  
pramen: Černošou F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 9415335

#### 6062b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Hluboká (u Dobříkova): mělčina při okraji nedávno odbahněného a čerstvě napuštěného Končinského rybníka 0,6 km J od osady. 272 m n. m.  
nejbližší obec: Hluboká, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'47.20"N, 16°9'13.80"E  
nadmořská výška: 272 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2011-09-15  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 11/482  
ID: 13272882

#### 6063a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Vysoké Mýto: malý rybníček pod hrází (severně) rybníka Chobot  
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'47.43"N, 16°12'28.60"E, ± 150m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1973-08-10  
náleze: František Černošou  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "sterilní"  
ID: 13300132

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: Čechy východní, okolí Vys. Mýta, v tůňce u trati Choceň – Sruby, asi 290 m n. m.  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'12.49"N, 16°11'30.07"E, ± 50m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1940-08-04  
náleze: Kroulík  
herbář: MP;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300580



původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: v rybníčku u trati Choceň - Struhy; 290 m  
nejbližší obec: Sruby, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'12.18"N, 16°11'31.62"E, ± 50m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1940-08-04  
náleze: Kroulík  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300581

#### 6063c

původní jméno: *Utricularia minor*  
lokalita: Na kraji rybníka (horního) na Horkách  
nejbližší obec: Horky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'20.91"N, 16°14'50.21"E, ± 50m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1939-06-29  
náleze: Kroulík  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300582

#### 6064a

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: tůň u Orlice v údolí mezi Ústím n. Orl. a Brandýsem; 300 m  
nejbližší obec: Sudislav nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'6.48"N, 16°20'9.15"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1940-06-30  
náleze: Kroulík  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300583

#### 6065c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Lanškroun 400 m. n. m., okr. Ústí n. Orl. Rybník Olšovský – 20 m od břehu.  
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'24.91"N, 16°34'46.79"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1986-08-08  
náleze: J. Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "Spolu s *Typha latifolia*, *Lemna minor*, *Polygonum amphibium*.  
ID: 13300487

#### 6065d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Lanškroun: severozápadní část Dlouhého rybníka (předchozí rok vypuštěného a odbahněného) 2,3 km  
ZSZ od středu obce. 374 m n. m.  
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'19.70"N, 16°35'0.80"E  
nadmořská výška: 374 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2008-08-22  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 08/623  
ID: 13272874

#### 6067b

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Angewiese, M. Schönberg [= Šumperk]  
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'28.00"N, 16°59'34.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1876-08-06  
náleze: Josef Paul  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6067b, 6067d a 6068a.  
ID: 13300803

#### 6070c

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Moravia: Friedland a. d. Mohra [= Břidličná].  
nejbližší obec: Břidličná, okres Bruntál  
souřadnice: 49°54'41.08"N, 17°22'3.75"E, ± 500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1890-08  
náleze: Schierl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6070c a 6170a.  
ID: 13301146

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Friedland a/Mohra [= Břidličná]. Mähren.  
nejbližší obec: Břidličná, okres Bruntál  
souřadnice: 49°54'41.95"N, 17°22'2.11"E, ± 1500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1890-08-04  
náleze: A. Schierl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 75 a 98.  
ID: 13301147

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Wassergraben in Friedland a/Mohra [= Břidličná]  
nejbližší obec: Břidličná, okres Bruntál  
souřadnice: 49°54'41.80"N, 17°22'3.50"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1890-08-12  
náleze: Adalbert Schierl  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6070c a 6170a.  
ID: 13301148

#### 6072d

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Moravia: Slezská pahorkatina, Uhlířov, ve vodě mezi caricety *gracilis* u J břehu Slavkovského rybn. [PR Hvozdnice], SZ obce,  
hojně. 280 m s. m.  
nejbližší obec: Uhlířov, okres Opava  
souřadnice: 49°54'12.24"N, 17°49'51.95"E, ± 300m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1984-08-08  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6072d a 6073c.  
ID: 13301087

#### 6073c

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Sumpfigewässer nächst dem Troppauer Park [Opava].  
nejbližší obec: Opava, okres Opava  
souřadnice: 49°56'30.08"N, 17°54'14.96"E, ± 1500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1852-07  
náleze: Emanuel Urban  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6073a, 6073b, 6073c a 6073d.  
ID: 13301335

#### 6074b

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: Morava: Opava-Bělá, rybník u Bělského mlýna 1,6 km JV obce, 240 m n. m.  
nejbližší obec: Bělá, okres Opava  
souřadnice: 49°58'1.29"N, 18°9'49.16"E, ± 200m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1974-08-28  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6074b a 6075a; rybník nenalezen.  
ID: 13300840

#### 6074c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Zábřeh, Slezsko, rašelinné louky  
souřadnice: 49°55'5.00"N, 18°4'20.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1950-06-20  
náleze: J. Šmarda  
pramen: Šmarda J. (1953): Příspěvek k poznání lučních společenstev ve Slezsku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 14: 60-69.  
projekt: ČNFD  
ID: 1982497

#### 6074d

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Hlučín, Dol. Benešov, rybník Přehyně.  
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava  
souřadnice: 49°55'3.32"N, 18°7'50.57"E, ± 200m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1950-07-07  
náleze: Josef Jedlička; Josef Duda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300481

#### 6141b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Broumov, rozsáhlý komplex pstruhových rybníčků v lesích ca 1,6 km SZ od obec. úřadu; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a ve spásaných trávnicích okolo nich; některé rybníčky vypuštěny dlouhodobě  
nejbližší obec: Broumov, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'53.52"N, 12°35'21.03"E, ± 100m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-08-17  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9957054

**6141c**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Halže  
souřadnice: 49°49'39.61"N, 12°34'9.16"E, ± 41m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-07-14  
nálezcce: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2778 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1G  
ID: 10401439

**6142a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Dolní Jadruž - Kyjov - Kalný rybník  
souřadnice: 49°52'50.93"N, 12°41'51.15"E  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2013-06-22  
nálezcce: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2013): Floristické a faunistické nálezy 2013  
projekt: NDOP  
ID: 11253378

**6142d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Týnec u Plané  
souřadnice: 49°50'24.86"N, 12°45'57.49"E  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2010-06-05  
nálezcce: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS  
projekt: NDOP  
ID: 12043813

**6143a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Olbramov  
souřadnice: 49°51'14.78"N, 12°52'9.24"E  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2010-06-06  
nálezcce: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS  
projekt: NDOP  
ID: 12041857

**6145d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň-sever, Nevřeň: 750 m SV od obce, lesní tůň, po těžbě kaolinů; 445 m s. m.; N  
49°49'40", E 13°16'55"; quadr.: 6145  
nejbližší obec: Nevřeň, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°49'40.00"N, 13°16'55.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-08-17  
nálezcce: Sylvie Pecháčková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13299513

**6146a**

původní jméno: *Utricularia minor*  
lokalita: Plzeň: V louži u Vísecké kaolinky  
nejbližší obec: Horní Bříza, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°51'50.62"N, 13°21'34.19"E, ± 800m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1915-06-20  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300717

**6146c**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Třemošná  
souřadnice: 49°48'31.83"N, 13°24'4.93"E, ± 29m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2011-06-22  
náleze: Jana Juráková  
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1C  
ID: 10390725

**6147c**

původní jméno: *Utricularia* sp.  
lokalita: Vranovice (okr. Rokycany): Vranovické jezero, ca 690 m VJV od středu obce, litorál nádrže, velice hojně; 394 m s. m.  
nejbližší obec: Břasy-Vranovice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°50'41.77"N, 13°33'47.79"E, ± 100m  
nadmořská výška: 394 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2014-08-03  
náleze: Jaroslava Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13299541

**6149d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Lhotka u Lochovic, koupaliště u hřiště 0,5 km JJZ od Lhotky  
souřadnice: 49°49'43.00"N, 13°59'37.00"E, ± 20m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2003-09-01  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.  
projekt: ČNFD  
ID: 1082617

**6150c**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Beroun: Běštín, rybníček 200 m Z od osady Bezdědičky, 49°48'37", 14°0'26"  
nejbližší obec: Běštín, okres Beroun  
souřadnice: 49°48'37.00"N, 14°0'26.00"E  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2002-09-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301034

**6150d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Velký Chlumeč (okr. Beroun), Muchov, rybníček nad osadou, cca 455 m n. m.  
nejbližší obec: Velký Chlumeč, okres Beroun  
souřadnice: 49°49'52.41"N, 14°5'52.90"E, ± 50m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2007-07-29  
nálezce: Jan Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru 003-07  
ID: 13167798

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Velký Chlumeč (okr. Beroun), Muchov, rybníček nad osadou; ca 435 m n. m.; 35c. Příbramské Podbrdsko  
nejbližší obec: Velký Chlumeč, okres Beroun  
souřadnice: 49°49'52.04"N, 14°5'52.45"E, ± 75m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2007-07-09  
nálezce: Jan Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300850

**6151c**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Mokrovraty (okr. Příbram), Dolní Tušimský rybník cca 1,1 km SSZ od železniční zastávky, cca 380 m n. m., 49°48'25,8"N, 14°14'3,7"E (WGS-84)  
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'25.80"N, 14°14'3.70"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2013-06-29  
nálezce: Klára Kabátová; Jan Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru 091-13  
ID: 13167814

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: okr. Příbram: Voznice, Střední rybník 1,3 km JJV od vsi  
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'24.84"N, 14°13'17.50"E, ± 70m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2006-06-29  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301039

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: okr. Příbram: Voznice, Horní rybník 1 km J od vsi  
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'24.68"N, 14°12'46.99"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2006-06-29  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301040

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Příbram: Mokrovraty, Dolní rybník 1,2 km S od nádraží  
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'24.82"N, 14°13'55.50"E, ± 250m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2006-09-04  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301041

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Příbram: Dobříš, rybník v oboře 1,5 km SSV od nádraží  
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'13.86"N, 14°11'24.09"E, ± 50m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005-05-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301038

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Příbram: Voznice, zatopený lom u J okraje vsi, 49°48'50", 14°12'47"  
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'50.00"N, 14°12'47.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-06-16  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301037

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Brdy: Mokrovraty, Dolní rybník 1,2 km S od nádraží  
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'24.82"N, 14°13'55.50"E, ± 250m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002-06-25  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301036

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Brdy: Voznice, Horní rybník 1 km J od vsi  
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'24.67"N, 14°12'46.67"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1999-06-02  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301035

#### **6151d**

původní jméno: *Utricularia minor*  
lokalita: Střední Čechy: Lečice u Štěchovic u Prahy.  
nejbližší obec: Velká Lečice, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'57.49"N, 14°19'49.88"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1914-06  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6151d a 6152c.  
ID: 13300350

#### 6152c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Kocába u Štěchovic  
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°50'56.23"N, 14°23'59.82"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1914  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6152a a 6152c.  
ID: 13300223

původní jméno: *Utricularia ochroleuca*  
lokalita: tůňka při Kocábě u M. Lečic  
nejbližší obec: Malá Lečice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°49'25.30"N, 14°20'15.03"E, ± 800m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1914-06-07  
náleze: Jaromír Klika  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Autor na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy; na hranicích kvadrantů 6151d a 6152c.  
ID: 13300521

#### 6152d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: a0347\_124408\_105\_V1C  
nejbližší obec: Teletín, okres Benešov  
souřadnice: 49°49'48.40"N, 14°29'6.76"E, ± 70m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
náleze: Ludmila Kirschnerová  
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0347: a0347. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3781507

#### 6153a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Pohoří (okr. Praha-západ), Skalsko, Markvartův rybník, při SV pobřeží, 451 m n. m., 49°53'45,2"N, 14°32'54,5"E (WGS 84)  
nejbližší obec: Pohoří u Prahy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°53'45.20"N, 14°32'54.50"E  
nadmořská výška: 451 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2016-09-18  
náleze: Jan Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 16-086  
ID: 13253455

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: Posázaví: tůňky a okraje rybníka v Těptíně (Markvardově)  
nejbližší obec: Pohoří, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°53'38.47"N, 14°33'1.47"E, ± 600m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1960-08-21  
náleze: N. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6053c a 6153a.  
ID: 13300699



#### 6153c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: a0347\_124409\_201\_V1C  
nejbližší obec: Chářovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°49'36.95"N, 14°34'12.76"E, ± 45m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
náleze: Ludmila Kirschnerová  
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0347: a0347. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3782245

#### 6156d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: /CZ 0216509/ Rápošov - U Jezera: malý rybníček s přilehlými lučnými lady, asi 9km JV od Uhlířských Janovic na Kutnohorsku, (rostou zde ostřice a suchopýr úzkolistý, na rybníček navazuje komplex luk), rozloha 1,51 ha, Lokalita nevybraná kolokviem.  
nejbližší obec: Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'34.00"N, 15°5'40.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Pipek J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Středočeský kraj a Praha. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 130-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 8104776

#### 6157a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Okr. Kutná Hora: Zdeslavice: ostřicový mokřad na J břehu Pastvického rybníka v lese 1 km J od obce. 437 m n. m.  
nejbližší obec: Zdeslavice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°51'13.60"N, 15°11'38.60"E  
nadmořská výška: 437 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2015-06-21  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9960320

#### 6157c

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: Červené Janovice, v tůňce v severním boku hráze hráze ryb. Karlova  
nejbližší obec: Červené Janovice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°49'12.99"N, 15°14'41.22"E, ± 100m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1932-08-11  
náleze: Josef Vepřek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301362

#### 6157d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Okr. Kutná Hora: Červené Janovice: mělčina ve východní části rybníka Katlov (jihovýchodně od ostrůvku) u osady Katlov 1,7 km J od obce. 472 m n. m.  
nejbližší obec: Červené Janovice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°49'2.20"N, 15°15'11.10"E  
nadmořská výška: 472 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2015-10-04  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10109187

**6158d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: /3/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6158/d - území obce Golčův Jeníkov.  
nejbližší obec: Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7982693

**6160b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Chrudimsko: Slavická obora, Starý rybník  
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'40.60"N, 15°47'21.43"E, ± 20m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2015-09-13  
náleze: K. Kabátová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10109235

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Chrudim - Slavická obora - Práčovský rybník, cca 0,5 km J od obce Práčov; 385 m s. m.  
nejbližší obec: Svídnice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'19.02"N, 15°48'28.50"E, ± 80m  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1985-10-19  
náleze: L. Ducháčková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300267

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Chrudim - Slavická obora - rybník Starý, cca 2 km SSV od obce Slavice; 375 m s. m.  
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'39.39"N, 15°47'14.84"E, ± 150m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1984-07-14  
náleze: L. Ducháčková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300266

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Trpišov, Nový rybník v oboře jihozápadně od obce  
nejbližší obec: Trpišov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'54.62"N, 15°47'1.50"E, ± 260m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1975-08-04  
náleze: František Černošous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300133

**6160d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Rohozná (okr. Chrudim), tůňka v rákosině u S okraje Velkého Rohozenského rybníka Z obce, 580 m n. m., 49°48.632'N, 15°48.350'E (WGS 84)  
nejbližší obec: Rohozná, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'37.90"N, 15°48'21.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2010-08-27  
nálezc: Zdeněk Kaplan; Jan Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru 154-10  
ID: 13167805

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Rohozná (okr. Chrudim), tůňka v rákosině u S okraje Velkého Rohozenského rybníka Z obce; 580 m n. m., 49°48.632'N, 15°48.350'E; 69b. Sečská vrchovina; 6160d  
nejbližší obec: Rohozná, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'37.92"N, 15°48'21.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2010-08-27  
nálezc: Jan Prančl; Zdeněk Kaplan  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300851

#### 6161a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Žumberk: lesní rybník u Studené vody  
nejbližší obec: Žumberk, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'54.85"N, 15°52'52.60"E, ± 800m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1976-08-22  
nálezc: František Černošous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "jen sterilní"  
ID: 13300134

#### 6161b

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Luže: u Bělé.  
nejbližší obec: Luže-Bělá, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'32.72"N, 15°59'55.23"E, ± 1000m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1889-08-29  
nálezc: Zitko  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 15c a 69a; na hranicích kvadrantů 6061d, 6062c, 6161b a 6162a.  
ID: 13301423

#### 6161c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Ř.18. Vranov: lesní rybníčky Z od lesní silnice mezi obcí a Petrovem (Hadač E. 1941, Černošous 1989, Jirásek 1992)  
nejbližší obec: Vranov  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9089060

#### 6164d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Rybník Sychlovec, soustava rybníků Z od silnice Svitavy-Česká Třebová  
souřadnice: 49°48'21.00"N, 16°28'20.00"E  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1976-09-02  
náleze: L. Štefka  
pramen: Štefka L. et Šeda Z. (1984): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její změny vlivem rekreace. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 15: 69-100.  
projekt: ČNFD  
ID: 2405554

#### 6165a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Třebovice, SV část rybníka Hvězda  
souřadnice: 49°51'0.66"N, 16°30'34.52"E  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1989-09-12  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11145260

#### 6165c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Opatov, SV část rybníka Hvězda  
souřadnice: 49°50'58.55"N, 16°30'21.38"E  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1989-09-12  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11144934

#### 6166b

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Tůň Březné nad Hoštejnem u Zábřehu  
nejbližší obec: Hoštejn, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'41.60"N, 16°45'35.58"E, ± 600m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1950-08-16  
náleze: P. Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301313

#### 6166c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: česko-moravské pomezí, Zábřežská vrchovina, JZ u obce Krasíkov, bahnitě dno vyschlého rybníčku (lem *Typha angustifolia*)  
západně od velkého rybníku, porůznu jednotlivé rostliny. Asi 350 m n. m.  
nejbližší obec: Krasíkov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'46.01"N, 16°40'39.31"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1994-08-21  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "Bahno rezavě hnědé, mazlavé."  
ID: 13300683

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: východní Čechy u města Zábřeh na Moravě, řada šesti rybníků jižně od železniční stanice Krasíkov. 350 m n. m.  
nejbližší obec: Krasíkov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'6.69"N, 16°41'15.38"E, ± 600m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1990-08-28  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "květy sytě jasně žluté; živě zelená"  
ID: 13300682

původní jméno: *Utricularia*  
lokality: východní Čechy u Zábřehu na Moravě, řada šesti rybníků jižně u obce Krasíkov a západně u obce Třebařov, první rybník (směrem od Krasíkova), velmi hojně v kalné vodě u hráze, ale i jinde při březích. Hladina slunná, asi 350 m n. m.  
nejbližší obec: Krasíkov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'20.18"N, 16°41'22.62"E, ± 100m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1989-08-30  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "Roste tu také rdest hřeбенitý. Úlomek lodyhy *Potamogeton trichoides*, po vytažení z vody zachovávající svůj tvar."  
ID: 13300681

#### 6167a

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokality: Mähren: Teich bei Hohenstadt [= Zábřeh na Moravě]  
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'44.00"N, 16°52'45.11"E, ± 1500m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1901-06  
náleze: Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 72 a 73b.  
ID: 13301411

#### 6170c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: m0173\_153311\_878\_V1B  
nejbližší obec: Dalov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°48'21.53"N, 17°21'29.41"E, ± 5m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 2003  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0173: m0173. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4077616

#### 6172b

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokality: Tůňka na mokř. loukách u Štáblovic  
nejbližší obec: Štáblovice, okres Opava  
souřadnice: 49°52'50.21"N, 17°49'8.50"E, ± 1300m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1957-08-03  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219323

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Štáblovice: v tůňce zarostlé olší  
nejbližší obec: Štáblovice, okres Opava  
souřadnice: 49°52'42.75"N, 17°49'9.45"E, ± 1500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1957-07-17  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300508

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Štáblovice: v tůňce na slatinných loukách  
nejbližší obec: Štáblovice, okres Opava  
souřadnice: 49°52'42.75"N, 17°49'9.45"E, ± 1500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1957-07-17  
náleze: Zdeněk Kilián; Josef Duda  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300509

#### 6173b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Raduň: "Raduňský mokřad" soustava nedávno vyhloubených tůní podél Raduňských rybníků, nesporně osázených pestrou květennou směsicí.  
nejbližší obec: Raduň, okres Opava  
souřadnice: 49°53'56.31"N, 17°56'5.45"E, ± 900m  
nadmořská výška: 269 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2015-06-26  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: cf.  
ID: 10165182

#### 6175a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Ostravsko: Bobrovníky, rybník Štěpán  
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava  
souřadnice: 49°51'47.33"N, 18°11'38.41"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2006-08-02  
náleze: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301083

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Opava, Ostravská pánev: Děhylov, PR Štěpán, Podprovincie polonská, Pooderský region, vodní hladina v části Štěpán, 212 m n. m.  
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava  
souřadnice: 49°51'47.06"N, 18°11'42.46"E, ± 420m  
nadmořská výška: 212 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-06-29  
náleze: Zdenka Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300874

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: Opava: Děhylov, PR Štěpán, Ostravská pánev, Podprovincie polanská, Pooderský region, zátočina v SZ části rybníka, splach rákosin

nejbližší obec: Děhylov, okres Opava

souřadnice: 49°51'58.08"N, 18°11'34.01"E, ± 300m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1998-09-18

nálezce: Zdenka Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300873

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: Opava: Děhylov, PR Štěpán, SV část rybníku

nejbližší obec: Děhylov, okres Opava

souřadnice: 49°51'56.95"N, 18°11'42.69"E, ± 200m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1997-09-23

nálezce: Zdenka Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300872

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: Opava, k. ú. Děhylov, PR Štěpán, rybníční plocha; 210 m

nejbližší obec: Děhylov, okres Opava

souřadnice: 49°51'47.06"N, 18°11'42.46"E, ± 420m

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1995-06-08

nálezce: Zdenka Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300871

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: S Morava a Slezsko, rybn. Štěpán SV od Martinova

nejbližší obec: Děhylov, okres Opava

souřadnice: 49°51'47.09"N, 18°11'39.71"E, ± 500m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1994-08-15

nálezce: Štěpán Husák

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300425

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: distr. Opava: Děhylov, Ostravská pánev, PR Štěpán, vodní plocha; 210 m n. m.

nejbližší obec: Děhylov, okres Opava

souřadnice: 49°51'47.06"N, 18°11'42.46"E, ± 420m

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1994-06-29

nálezce: Zdenka Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300869

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: distr. Opava: Děhylov, Ostravská pánev, PR Štěpán, vodní plocha; 210 m n. m.  
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava  
souřadnice: 49°51'47.06"N, 18°11'42.46"E, ± 420m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1994-08-16  
náleze: Zdenka Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300870

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Opava, k. ú. Děhylov, PR Štěpán; 212 m  
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava  
souřadnice: 49°51'47.06"N, 18°11'42.46"E, ± 420m  
nadmořská výška: 212 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
náleze: Zdenka Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300875

#### 6175b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Ostrava, Ostravská pánev: Přívoz, pěší lávka přes řeku Odru, pravobřežní protipovodňový val, slepé rameno Odry  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°52'0.45"N, 18°16'8.67"E, ± 255m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2001-06-15  
náleze: Zdenka Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300876

#### 6175c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Ostrava, Ostravská pánev: Svinov, Rezavka, lužní les s rybníkem mezi Odrou a žel. spojkou do Vítkovic, Nový rybník; 212 m n. m.  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'6.37"N, 18°12'8.41"E, ± 300m  
nadmořská výška: 212 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1997-06-12  
náleze: Zdenka Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300878

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Ostrava, Ostravská pánev: Poruba-Jih, PR Rezavka, Pooderský region, Podprovincie Polonská, poklesová tůň v ochranném pásmu na SZ; 212 m n. m.  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'3.37"N, 18°12'14.46"E, ± 300m  
nadmořská výška: 212 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1995-07-15  
náleze: Zdenka Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300877



původní jméno: *Utricularia minor*  
lokalita: Flora moravica: Ostrava - Svinov, rybník u Strnadova mlýna  
nejbližší obec: Ostrava-Svinov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'49.42"N, 18°12'30.15"E, ± 100m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1950-07-10  
náleze: František Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301194

#### 6176a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Moravia, distr. Karviná. Rychvald: rybník Skučák 1 km V od kostela; fyt. okr. 83  
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'51.73"N, 18°23'35.48"E, ± 300m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2007-06-16  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG07/720; BRNU 595075; 2 sheets (see BRNU 595076); distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev.  
ID: 13299270

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Flora: Moraviae septentrionalis. Rychvald SV od Ostravy, rybník Skučák, oddělená tůň za rybníkem, hrázka, 215 m n. m.;  
49°51'55.58" N, 18°23'39.01" E; distr. phyt.: 83. Ostravská pánev  
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'55.58"N, 18°23'39.01"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2007-06-16  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300258

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Ostravská pánev: Rychvald, rybníční soustava mezi Rychvaldem a Lutyní, PR Skučák  
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'51.74"N, 18°23'34.52"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1997-09-09  
náleze: Zdenka Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300879

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Rychvald – rybníky; ca 240 m s. m.  
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'49.85"N, 18°22'58.33"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1955-08-20  
náleze: Jiří Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301365

**6176b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: obec Doubrava  
nejbližší obec: Doubrava u Orlové, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'31.10"N, 18°28'42.91"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2011-08-17  
náleze: Adrian Czernik  
pramen: Adrian Czernik. Dodatek k biologickému posouzení projektu " Studie vlivu hornické činnosti na odtokové poměry v obci Doubrava". 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7297010

**6176d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: t0282\_154408\_174\_V1C  
nejbližší obec: Karviná-Doly, okres Karviná  
souřadnice: 49°49'37.09"N, 18°28'35.29"E, ± 58m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-09  
náleze: Tomáš Koutecký  
pramen: Tomáš Koutecký. t0282: t0282. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4122548

**6177a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Sev. Morava: Karviná, produkční rybník u lužního lesa u Starého města u Karviné  
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná  
souřadnice: 49°52'26.56"N, 18°30'27.94"E, ± 1000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1990-06-01  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300426

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Sev. Morava: Karviná, tůň v lese u Starého města u Karviné  
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná  
souřadnice: 49°52'26.56"N, 18°30'27.94"E, ± 1000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1990-06-01  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300427

lokality: St. Město [= Karviná-Staré Město], Silesia  
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná  
souřadnice: 49°52'54.41"N, 18°30'18.96"E, ± 1200m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1950-07-18  
náleze: Karmazínová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6176b a 6177a.  
ID: 13300500

**6177c**

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: Flora: Moraviae septentrionalis. Karviná-Darkov, vodní plocha "Darkovské moře" v místě propadliny, JZ břeh cca 450 m JV od železniční zastávky Karviná-Darkov, 230 m n. m.; 49°49'56.56" N; 18°32'40.16" E; distr. phyt.: 83. Ostravská pánev

nejbližší obec: Karviná-Darkov, okres Karviná

souřadnice: 49°49'56.56"N, 18°32'40.16"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2007-06-15

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300259

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: Karviná, Ostravská pánev: Stonava, Stonava, silnice do Karviné, za želez. přejezdem za Mlýnkou [= Olšinský náhon], důlní pokles vlevo od silnice; 240 m n. m.

nejbližší obec: Karviná, okres Karviná

souřadnice: 49°49'37.17"N, 18°33'41.11"E, ± 200m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2006-08-21

nálezce: Petr Pavlík

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300809

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: Karviná, Ostravská pánev: Stonava, Stonava, silnice do Karviné, za želez. přejezdem za Mlýnkou [= Olšinský náhon], důlní pokles po pravé straně silnice; 240 m n. m.

nejbližší obec: Karviná, okres Karviná

souřadnice: 49°49'38.17"N, 18°33'43.85"E, ± 200m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2006-08-21

nálezce: Petr Pavlík

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300810

původní jméno: *Utricularia*

lokality: Karviná: poklesová tůň Darkovské moře 0,75 km V od nádraží Karviná - Darkov

nejbližší obec: Karviná, okres Karviná

souřadnice: 49°50'3.88"N, 18°33'2.22"E, ± 500m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2005-09-13

nálezce: Věra Koutecká; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300547

původní jméno: *Utricularia*

lokality: Ostravsko: Louky nad Olší, poklesová tůň 2 km S až SSZ od nádraží

nejbližší obec: Stonava, okres Karviná

souřadnice: 49°48'40.75"N, 18°34'29.06"E, ± 50m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2005-09-13

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301042

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Flora moravica: Louky n. Olzou [= Olší]: rybník Malý Pnivičok  
nejbližší obec: Louky, okres Karviná  
souřadnice: 49°49'2.00"N, 18°34'11.00"E, ± 600m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1951-07-22  
náleze: František Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Rybník již neexistuje - odkaliště.  
ID: 13301195

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Flora moravica: Louky n. Olzou [= Olší]: rybník Velký Kupčák [dnes spojen s dalšími rybníky do Mlýnského rybníku].  
nejbližší obec: Louky, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'25.92"N, 18°34'38.55"E, ± 400m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1951-07-28  
náleze: František Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301196

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Flora moravica: Louky n. Olzou [= Olší]: rybník Kupčiček [dnes spojen s dalšími rybníky do Mlýnského rybníku].  
nejbližší obec: Louky, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'25.92"N, 18°34'38.55"E, ± 400m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1951-08-04  
náleze: František Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301197

lokalita: Silesia. Louky n. Olzou [= Louky nad Olší], rybníček za 7  
nejbližší obec: Louky, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'39.17"N, 18°34'19.55"E, ± 400m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1950-07-20  
náleze: Karmazínová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300501

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Moravia septentr.: Karvinná: rybníčky u Darkova; 235 m s. m.  
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná  
souřadnice: 49°50'32.00"N, 18°32'26.51"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1950-06-12  
náleze: Milada Součková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6177a a 6177c.  
ID: 13301219

#### 6241a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: p0064\_113414\_817\_V1F  
nejbližší obec: Milíře u Tachova, okres Tachov  
souřadnice: 49°47'13.85"N, 12°31'42.28"E, ± 28m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2002  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. p0064: p0064. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3581762

#### 6241c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Lesná u Tachova\_2240169  
nejbližší obec: Lesná u Tachova, okres Tachov  
souřadnice: 49°43'31.58"N, 12°31'13.44"E, ± 14m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2007-06-30  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5278923

#### 6242a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 27 Tachovská brázda, Tachov, Tisová u Tachova: severní okraj Andělského rybníka 800 m Z od obce, PR Tisovské rybníky; 500 m s. m.; N 49°46', E 12°47'; quadr.: 6242  
nejbližší obec: Tisová, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'45.27"N, 12°42'9.47"E, ± 150m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2006-08-09  
náleze: Lenka Pivoňková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.  
ID: 13299517

#### 6242c

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: V rybníce Širokém [= Mělký rybník] nedaleko Starého Sedliště na Tachovsku  
nejbližší obec: Staré Sedliště, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'29.00"N, 12°42'51.00"E, ± 400m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1966-07-09  
náleze: Čeněk Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300769

#### 6242d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Čečkovice  
souřadnice: 49°44'37.25"N, 12°46'45.30"E, ± 115m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-08-24  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2599 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 11003030

#### 6245b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: p0202\_123311\_870\_V1G  
nejbližší obec: Chotíkov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°47'20.62"N, 13°19'39.25"E, ± 63m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
náleze: Ivana Kinská  
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3727010

#### 6245c

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Plzeň: Vh. v rybníce u Tlučné.  
nejbližší obec: Tlučná, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°43'27.97"N, 13°14'30.57"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1909-06-24  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6245c a 6245d.  
ID: 13300718

#### 6245d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň-město, Valcha; 2,5 km SSV od Volského vrchu, hluboké trvalé louže u cesty; 360 m s. m.; N49°42'58.8" E13°18'33.8"; quadr.: 6245  
nejbližší obec: Plzeň-Valcha, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°42'58.80"N, 13°18'33.80"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2009-08-05  
náleze: Sylvie Pecháčková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13299511

původní jméno: *Utricularia cf. australis*  
lokalita: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň-město, Plzeň 3, Valcha: mokřad v nivě Lučního potoka 350 m Z od západního okraje sídla, 2,1 km ZJZ od železniční stanice Plzeň-Valcha; 320 m s. m.; N 49°46', E 13°27'; quadr.: 6245d  
nejbližší obec: Plzeň-Valcha, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°42'22.58"N, 13°18'36.69"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2007-08-16  
náleze: Lenka Pivoňková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.  
ID: 13299516

původní jméno: *Bublinatka zanedbaná*  
lokalita: Plzeň – Valcha. V rybníce opuště. dolu u stráž. domku železnič. před Maxovým dolem (hojně)  
nejbližší obec: Plzeň-Valcha, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°42'32.04"N, 13°19'31.32"E, ± 600m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1942-09-22  
náleze: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Přesná lokalizace Maxova dolu nedohledána; na hranicích kvadrantů 6245d a 6246c.  
ID: 13299536

**6246a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň-město, Plzeň 1, Plzeň - Bolevec: 1 km VSV od vrchu Sytná, u hráze rybníka Strženska;  
360 m; N 49°46', E 13°27'; quadr.: 6246  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°47'21.23"N, 13°21'35.10"E, ± 150m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2008-08-14  
nálezce: Sylvie Pecháčková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.  
ID: 13299512

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Plzeň-město, Plzeňská pahorkatina: Plzeň-Bolevec, Kamenný rybník [PR Kamenný rybník]; 330 m. n. m.  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'25.20"N, 13°22'44.74"E, ± 200m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1995-07-20  
nálezce: M. Vondráček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.  
ID: 13299521

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: 31a Plzeňský pahorkatina vlastní, Plzeň-město, Bolevec: pobřeží Kamenného rybníka u Bolevce [PR Kamenný rybník]; N  
49°46', E 13°27'; quadr.: 6246  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'25.20"N, 13°22'44.74"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1951-07-27  
nálezce: Miloslav Vondráček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.  
ID: 13299518

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Ve velkém rybníce u Bolevce proti bednárně, nedaleko hráze.  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'29.32"N, 13°23'32.81"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1938-08-20  
nálezce: F. Zikan  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13299534

původní jméno: *Bublinatka zanedbaná*  
lokalita: Plzeň – Velký rybník, jihozáp. cíp u hráze proti bednárně  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'29.32"N, 13°23'32.81"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1938-08-08  
nálezce: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13299535

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokality: Kamenný rybník u Bolevce [PR Kamenný rybník].  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'25.20"N, 13°22'44.74"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1898-08-04  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 data sběru na 1 schedě.  
ID: 13299531

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokality: Kamenný rybník u Bolevce [PR Kamenný rybník].  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'25.20"N, 13°22'44.74"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1898-09-18  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 data sběru na 1 schedě.  
ID: 13299532

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokality: u Velkého [Boleveckého] rybníka  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'26.62"N, 13°23'48.92"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1896-09-29  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13299523

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokality: Kamenný rybník, u hráze  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'21.89"N, 13°22'53.57"E, ± 150m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
náleze: F. Zikan  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13299533

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokality: Západní Čechy: "Kamenný rybník" u Plzně [PR Kamenný rybník].  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'25.20"N, 13°22'44.74"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1919-06-23  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300351

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokality: Plzeň. Pokraj vody Kamenného rybníka [PR Kamenný rybník]  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'25.20"N, 13°22'44.74"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1907-06-18  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300719



původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Plzeň: Kamenný rybník u Bolevce [PR Kamenný rybník].  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'25.20"N, 13°22'44.74"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1898-08-04  
náleze: F. Maloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300720

#### 6246c

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Tůň na Borech u Plzně.  
nejbližší obec: Plzeň-Doudlevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'18.75"N, 13°22'24.09"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
náleze: F. A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300764

#### 6246d

původní jméno: *Utricularia minor*  
lokalita: Plzeň: Tůň dle Úslavy u Koterova.  
nejbližší obec: Plzeň-Koterov, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°42'50.97"N, 13°25'25.86"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1902-09-17  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6246c a 6246d; spolu s *Callitriche hamulata* a parožnatkou.  
ID: 13300721

#### 6247a

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Bohemia occidentalis. Plzeňsko: Bušovice, Horní Kokotský rybník, 446 m n. m., hojně  
nejbližší obec: Bušovice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°46'37.79"N, 13°32'42.91"E, ± 100m  
nadmořská výška: 446 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1975-08-23  
náleze: Jaromír Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13299525

#### 6247d

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: V tůňkách na regulaci Klabavky u Rokycan.  
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany  
souřadnice: 49°44'49.59"N, 13°35'30.84"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1944-08  
náleze: J. Pešek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6247a, 6247b, 6247c a 6247d.  
ID: 13300812

**6248a**

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: V rákosí na pokraji v chobotu rybníka Holoubkovského u celulosky; 425 m n. m.  
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany  
souřadnice: 49°46'41.95"N, 13°42'23.05"E, ± 300m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1909-08-23  
náleze: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "za Scirpus lac. a Acorus".  
ID: 13301156

lokalita: V rákosí v chobotu rybníka holoubkovského u Rokycan.  
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany  
souřadnice: 49°46'42.09"N, 13°42'21.74"E, ± 300m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1909-08  
náleze: František Schustler  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Datum sběru na schedě uvedeno jako "koncem srpna 1909".  
ID: 13301157

**6248b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Těně  
nejbližší obec: Těně, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'16.73"N, 13°49'2.24"E  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2009-08-19  
náleze: Martin Čížek  
pramen: Martin Čížek. vlastní pozorování. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6861680

**6250a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Příbram: Buková u Příbramě, horní rybník 400 m V od statku Náves  
nejbližší obec: Buková u Příbramě, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'35.60"N, 14°2'57.64"E, ± 50m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004-09-01  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13301043

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Příbram: Hluboš, rybníček 300 m JZ od statku Náves  
nejbližší obec: Hluboš, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'29.63"N, 14°2'24.94"E, ± 50m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004-09-01  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13301044

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Příbram: Buková u Příbramě, rybník 1 km SZ od vsi  
nejbližší obec: Buková u Příbramě, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'39.50"N, 14°3'19.60"E, ± 50m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-09-01  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301045

#### 6250b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Příbram: Holšiny, rybník u SV rohu Vackova rybníka, 49°45'53, 14°5'47"  
nejbližší obec: Rosovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'53.00"N, 14°5'47.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005-09-01  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301046

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Rosovice - Holšiny u Dobříše. Vackův rybník. V zarostlé břehy. 430 m.  
nejbližší obec: Holšiny, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'44.21"N, 14°5'38.81"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1981-06-27  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301207

#### 6250c

původní jméno: *Utricularia* sp.  
lokalita: Bohemia centr., opp. Příbram, pagus Pičín, vicum Žírovy: in stagno in parte occid. prati silvatici Psina dicti, ca 1,2 km situ  
occid. a pago Pičín. Alt. ca 500 m s. m.  
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'20.77"N, 14°2'4.06"E, ± 25m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-07-08  
náleze: J. Štěpánek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301307

#### 6250d

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Padrt  
nejbližší obec: Drásov, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'34.59"N, 14°5'57.21"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1925-08-11  
náleze: J. Pačes  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300801

#### 6251a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Příbram: Rybníky, lesní rybníček 1,3 km SSV od vsi, 49°45'47", 14°12'47"  
nejbližší obec: Rybníky, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'47.00"N, 14°12'47.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-09-01  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301047

#### 6251b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Nový Knín (okr. Příbram): mělce zahloubený bezlesý počátek údolí pravobřežního přítoku Kocáby se systémem umělých  
tůňek, ca 1.2 km J od kostela, 345–350 mnm  
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram  
nadmořská výška: 345-350 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-08-10  
náleze: R. Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13319928

#### 6252c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Křepeň - rybník Kunhelec  
souřadnice: 49°41'58.76"N, 14°20'12.64"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2014  
náleze: Jaroslav Rydlo; Klára Kabátová  
pramen: Jiří Malíček, Klára Kabátová, Jaroslav Rydlo (2014): Vodní rostliny na rybnících Sedlčanska  
projekt: NDOP  
ID: 11959835

#### 6254c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Tab.2. sním. 7. Rybníček u Kopanin u Líšna, jde o malý rybníček s přiléhající nehnojenou loukou, po P straně silnice  
Kopaniny - hájovna Vrbětín  
nejbližší obec: Kopaniny u Líšna, okres Benešov  
souřadnice: 49°42'27.42"N, 14°42'57.45"E, ± 50m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1992-08-15  
pramen: Pešout P. (1994): Výskyt bublinaték, vzácných masožravých rostlin, na Podblanicku. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34:  
67-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 9815178

#### 6254d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Věžníky, Vlašimsko, dolní rybník SV od samoty  
souřadnice: 49°43'21.00"N, 14°49'6.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-08-17  
náleze: P. Pešout  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.  
projekt: ČNFD  
ID: 1976469

**6257a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: e0131\_133414\_88\_V1B  
nejbližší obec: Útěšenovice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°47'39.41"N, 15°11'59.60"E, ± 6m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. e0131: e0131. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 29.08.2002 - 29.08.2004  
ID: 3859958

**6258a**

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Čechy: Golčův Jeníkov. Struhy pod rybníkem Kunickým.  
nejbližší obec: Leština u Světlé, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°46'17.09"N, 15°22'47.50"E, ± 500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1904  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300224

**6259a**

lokalita: Uhelná Příbram, rybník Malý Kazbal J od osady Jarošov, cca 1,7 km JJZ od obce  
nejbližší obec: Uhelná Příbram, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'14.00"N, 15°34'39.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2013-05-22  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13320981

**6259d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: rybník na Vobolci [Obolci] (Chotěboř)  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'49.19"N, 15°39'41.81"E, ± 220m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
náleze: J. Dobrženský  
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava.  
– Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10046349

**6260a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: /20/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6260/a - území u obce Maleč.  
nejbližší obec: Maleč, okres Havlíčkův Brod  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7986487

**6260b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Okr. Chrudim: Trhová Kamenice: mělký okraj rybníka Loch (Mlýnského rybníka) podél jeho hráze při J okraji města. 526 m n. m.  
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°47'1.50"N, 15°49'5.00"E  
nadmořská výška: 526 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2010-08-28  
náleze: Z. Kaplan; J. Prančl  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 10/367  
ID: 13272880

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Rybník u Trhové Kamenice  
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'46.13"N, 15°49'31.24"E, ± 800m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1880-07  
náleze: A. Částka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300049

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Rybník u Trhové Kamenice  
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'46.13"N, 15°49'31.24"E, ± 800m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
náleze: Alois Částka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300050

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Čechy JV. Hlinecko. Rybník u Trhové Kamenice  
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'50.82"N, 15°49'24.25"E, ± 600m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
náleze: Emanuel Kalenský  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300492

**6260c**

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Chotěboř: za nádražím  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'42.27"N, 15°40'56.86"E, ± 600m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
náleze: Dvořák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "sine flore".  
ID: 13300269

#### 6260d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Y.39. Zálesí: rybník a slatina nad ním 0,5 km SV obce  
nejbližší obec: Zálesí, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°44'12.07"N, 15°47'28.71"E, ± 100m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1990  
nálezc: Radomír Řepka  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9099430

#### 6261a

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Hlinsko  
nejbližší obec: Hlinsko v Čechách, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'45.31"N, 15°54'32.26"E, ± 4000m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
nálezc: Jaroslav Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300546

#### 6261c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Z.57. Stružinec: rybník Jánuš (Bureš et Řepka 1984)  
nejbližší obec: Stružinec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°44'9.90"N, 15°50'42.84"E, ± 350m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9100990

#### 6261d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Žďár n./Sáz.: Rybník Utopenec u obce Vortové  
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim  
souřadnice: 49°42'58.22"N, 15°56'2.95"E, ± 100m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1994-08-11  
nálezc: Štěpán Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300428

původní jméno: *Utricularia minor*  
lokalita: Hlinecko. V močálu u silnice poblíž samoty Krejcar u Kameniček, cca 630 m n. m.  
nejbližší obec: Kameničky, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°43'12.64"N, 15°58'53.81"E, ± 500m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1946-07-16  
nálezc: R. Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300382

### 6262c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: 17. Herálec: niva s meandry Svratky na okraji lesa 250 m V od silnice do obce Svratka, 1200 m SV obce  
nejbližší obec: Herálec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°42'5.00"N, 16°0'21.00"E  
nadmořská výška: 634 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1994-08-11  
náleze: Štěpán Husák; Ivan Růžička; V. Zabloudil  
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.  
projekt: FLDOK  
ID: 9374644

### 6263d

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokality: Rybník u Poličky  
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'54.13"N, 16°15'53.16"E, ± 1500m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1885  
náleze: Hansgörg  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63e a 67; na hranicích kvadrantů 6263c, 6263d, 6363a a 6363b.  
ID: 13300334

### 6264a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: /CZ 0536475/ Údolí k Ostrému kameni: dvě široká bezodtoková údolí SV od obce Ostrý Kámen, 2,5km Z od Svitav, (ovsíkové louky), rozloha 28,64ha,  
nejbližší obec: Ostrý Kámen u Svitav, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'55.00"N, 16°24'14.00"E  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
pramen: Škrabalová E. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Pardubický kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 106-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8103577

### 6264b

původní jméno: *Utricularia*  
lokality: Svitavy: rybníček u pramene Svitavy ca 1,2 km SSZ rybníka Rosničky, ca 470 m; N 49 °46' 53.6" E 16 ° 26' 44.4"  
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'53.60"N, 16°26'44.40"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 2008-06-07  
náleze: J. Kučera  
herbář: herb. J. Kučera  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13255340

původní jméno: *Utricularia*  
lokality: Morava, okres Svitavy, k. ú. Moravský Lačnov, jihozápadní část vodní plochy v opuštěné pískovně v lesním komplexu  
západně od obce, ca 0,7 km jihovýchodně od kóty 476,3 m, ca 465 m n. m.  
nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°47'0.49"N, 16°27'14.48"E, ± 50m  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 2008-06-07  
náleze: Aleš Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300326



původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Flora von Mähren. Zwittau [= Svitavy], Moorwiesen.  
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'22.53"N, 16°28'21.09"E, ± 1500m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1930-06  
náleze: Hornisch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63d, 63e, 63g a 63h; na hranicích kvadrantů 6264b, 6264d, 6265a a 6265c.  
ID: 13300394

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Torfwiesen – Zwittau [= Svitavy]  
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'22.53"N, 16°28'21.09"E, ± 1500m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
náleze: R. Schreiber  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63d, 63e, 63g a 63h; na hranicích kvadrantů 6264b, 6264d, 6265a a 6265c.  
ID: 13301155

#### **6264d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: e0150\_241202\_107\_V1C  
nejbližší obec: Radiměř, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'18.07"N, 16°27'43.38"E, ± 26m  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 2004  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0150: e0150. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4513525

#### **6267b**

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: Moravičany - SPR Kačení louka vlevo od trati na Červenku asi 2,3 km VJV od nádraží  
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk  
souřadnice: 49°45'4.41"N, 16°59'47.92"E, ± 300m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1990-07-02  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V době excerptce dat sběr zatím pouze s provizorní schedou; na hranicích kvadrantů 6267b a 6268a.  
ID: 13166638

#### **6267d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: m0205\_144324\_806\_M1.7  
nejbližší obec: Obectov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'38.82"N, 16°55'43.46"E, ± 15m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4038310

### 6268c

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: Králová (u Uničova) - tůňky v lese při silnici do N. Zámků, ca 1,7 km J-JV obce  
nejbližší obec: Králová, okres Olomouc  
souřadnice: 49°44'59.30"N, 17°2'15.02"E, ± 400m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1987-06-09  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V době excerptce dat sběr zatím pouze s provizorní schedou; na hranicích fytochorionů 71a a 72, na hranicích kvadrantů 6268a a 6268c.  
ID: 13166639

### 6270d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: m0208\_251103\_113\_V1C  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'12.89"N, 17°28'14.16"E, ± 13m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2001  
náleze: Jan Losík  
pramen: Jan Losík. m0208: m0208. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 04.09.2004  
ID: 4641622

### 6271c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Předměstí u Města Libavá; Trvale zvodnělé prohlubně vzniklé při voj. cvičeních.  
souřadnice: 49°43'41.37"N, 17°33'31.73"E, ± 7m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-07-14  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1C  
ID: 12338302

### 6271d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: m0213\_153325\_78\_V2C  
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'9.30"N, 17°37'39.50"E, ± 4m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2001  
náleze: Jiří Skoupil  
pramen: Jiří Skoupil. m0213: m0213. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 11.09.2004  
ID: 4090603

### 6274c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Flora Moravica – Ostravská pánev, Studénka: SPR Kotvice, Z část rybníka Kotvice; 220 m n. m.  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'2.19"N, 18°4'43.37"E, ± 600m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1990-05-29  
náleze: P. Lustyk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6274c a 6374a.  
ID: 13300705

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Studénka: tůň v louce na S břehu rybníka Kotvice, asi 0,9 km VJV od kostela v obci  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'17.28"N, 18°4'43.91"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1998-08-21  
náleze: Petr Kouřec  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13320068

#### 6274d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Moravská brána, Jistebník nad Odrou: CHKO Poodří, staré rameno řeky Odry (levý břeh), "U Prosňaku", 210 m n. m.  
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°44'33.30"N, 18°9'39.84"E, ± 400m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1998-07-01  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6274d a 6275c.  
ID: 10181116

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Moravská brána, Košatka n. O.: Jistebnické rybníky, slepé rameno Odry, 6274d  
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°44'33.30"N, 18°9'39.84"E, ± 400m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1994-06-21  
náleze: H. Tihounová  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6274d a 6275c.  
ID: 10181117

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Moravská brána, Petřvald: CHKO Poodří, Petřvaldík, Fojtův rybník, 6274 [d]  
nejbližší obec: Studénka-Nová Horka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'24.96"N, 18°5'37.62"E, ± 200m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1993-09-02  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10181118

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Ostravská pánev: Studénka n. O., rybník Bažantula, 230 m n. m.  
nejbližší obec: Studénka nad Odrou, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'24.57"N, 18°6'25.72"E, ± 300m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1994-08-17  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219319

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Ostravská pánev: Studénka n. O., NPR Louky u Petřvaldíku, rybník Velký Okluk  
nejbližší obec: Studénka nad Odrou, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'15.91"N, 18°6'14.39"E, ± 350m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1993-06-10  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219321

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Nový Jičín: Studénka: rybník Velká Okluka 3,1 km VSV od železniční stanice. 227 m n. m.  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'15.50"N, 18°6'13.60"E, ± 50m  
nadmořská výška: 227 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1999-07-07  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 99/96  
ID: 13272865

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Nový Jičín: Studénka: Bažantí rybník (= Bažantula) 3,3 km VSV od železniční stanice. 227 m n. m.  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'25.00"N, 18°6'30.00"E  
nadmořská výška: 227 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1999-07-07  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 99/109  
ID: 13272866

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: MOR, Ostravská pánev, NJ: Albrechtický, Fojtův rybník na S okraji obce, 600 m SSZ kostela; 230 m s. m.  
nejbližší obec: Albrechtický, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'24.28"N, 18°5'37.73"E, ± 150m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1993-09-02  
náleze: Pavel Lustyk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300707

#### **6275a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: distr. Ostrava: Poruba-jih, Ostravská pánev, Rezavka, odtoková strouha; 220 m n. m.  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'48.06"N, 18°12'34.41"E, ± 900m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1994-05-20  
náleze: Zdenka Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 6275a a 6175c  
ID: 13300880

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: distr. Ostrava: Poruba-jih, Ostravská pánev, Rezavka, za tratí, poklesové tůň; 210 m n. m.  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'48.06"N, 18°12'34.41"E, ± 900m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1994-09-09  
náleze: Zdenka Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 6275a a 6175c  
ID: 13300881

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: distr. Ostrava: Poruba-jih, Ostravská pánev, Rezavka, za tratí, poklesové tůň; 210 m n. m.  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'48.06"N, 18°12'34.41"E, ± 900m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1994-10-06  
náleze: Zdenka Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 6275a a 6175c  
ID: 13300882

#### 6275c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 580. Košatka: severnější mrtvé rameno proti Velkému Oderskému rybníku, 225 m n. m., Šumberová a Koutecký  
souřadnice: 49°44'45.00"N, 18°10'7.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
náleze: Petr Koutecký; Kateřina Šumberová  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9610939

#### 6276a

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Havířov: na hladině rybníka jihozápadně od letního kina  
nejbližší obec: Havířov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°46'58.51"N, 18°24'42.97"E, ± 100m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975-07-25  
náleze: E. Burša  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300029

#### 6276b

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*  
lokalita: Havířov: na rybníku (u psince) ca 250 m n. m.  
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná  
souřadnice: 49°46'50.07"N, 18°25'49.44"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1973-08-15  
náleze: Emil Burša  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Psinec nenalezen; na hranicích fytochorionů 83 a 84a; na hranicích kvadrantů 6276a a 6276b.  
ID: 13300030

#### 6276d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Horní Těrlicko: Rybník Halama při vodní nádrži Těrlicko.  
nejbližší obec: Horní Těrlicko, okres Karviná  
souřadnice: 49°44'30.94"N, 18°29'36.30"E, ± 90m  
nadmořská výška: 273 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2015-07-28  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: loni vykosený, z půle vyschlý rybník  
ID: 10167324

#### 6341b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Hošťka  
souřadnice: 49°40'57.35"N, 12°35'18.88"E, ± 110m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-07-22  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1G  
ID: 10859176

#### 6341c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: p0054\_211214\_186\_V1F  
nejbližší obec: Nová Ves pod Přimdou, okres Tachov  
souřadnice: 49°36'43.27"N, 12°34'45.95"E, ± 81m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2002  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Petr Mudra. p0054: p0054. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4130680

#### 6343a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Borovany u Boru - Borovanský rybník  
nejbližší obec: Borovany u Boru, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'1.57"N, 12°53'11.91"E  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2011-07-30  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl. Floristická a faunistická pozorování. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7197212

#### 6343c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Tachov, Racov. Mířkov u Horšovského Týna: Přírodní park Sedmihoří - rybník (obnovený v r. 2008) u lokality U ručiček; N 49°40', E 12°57'; quadr.: 6343c  
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°36'25.64"N, 12°53'29.56"E, ± 50m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2009-08-15  
náleze: Karel Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.  
ID: 13299515

**6343d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Semněvice; obnovený lesní rybníček, sporadický výskyt *Potamogeton natans* a *Utricularia australis*  
souřadnice: 49°36'42.36"N, 12°55'11.96"E, ± 18m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2014-09-02  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0773 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1G  
ID: 12443442

**6345c**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Mantov, Chotěšov (20 km JJZ od Plzně); 340 m s. m.; N49°38'35.890", E13°12'55.265"  
nejbližší obec: Mantov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°38'35.89"N, 13°12'55.26"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2012-08-28  
náleze: Lucie Benediktová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13299510

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Stod, zatopený lom na Šibeničním vrchu 1,6 km JV od nádraží, 49°37'56", 13°10'27"  
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'56.00"N, 13°10'27.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-06  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300938

lokalita: Domažlicko: Lelov, Vrabinský rybník 1,8 km VSV od vsi, 49°37'24", 13°11'21"  
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'24.00"N, 13°11'21.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-06  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301048

lokalita: Domažlicko: Lelov, Hluboký rybník 1,6 km VSV od vsi, 49°37'25", 13°11'10"  
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'25.00"N, 13°11'10.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-06  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301049

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Bohemia occid., distr. Plzeň-merid., opp. Stod: in stagno lapidicinis graniticis collis Šibeniční vrch ad merid. ab oppido versus  
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'52.99"N, 13°10'24.16"E, ± 100m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1980-06-02  
náleze: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301176

**6345d**

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň-jih, Chlumčany u Přeštic: rybník Šavlice v lese "bariéra"; N 49°40', E 13°17'; quadr.: 6354 [sic], recte: 6345d  
nejbližší obec: Chlumčany, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'45.57"N, 13°17'33.10"E, ± 100m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-08-21  
náleze: Vladimír Čejka  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.  
ID: 13299542

**6346c**

původní jméno: *Utricularia minor*  
lokalita: Přeštice: Tůně při Úhlavě u Lišic.  
nejbližší obec: Lišice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'39.57"N, 13°21'29.55"E, ± 800m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1902-09-23  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Autor na schedě uveden pod zkratkou Mch.  
ID: 13300724

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: v tůních u potoka Dol. Lukavického u Přeštic  
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'6.33"N, 13°20'44.41"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1874-08  
náleze: Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6345d, 6346c a 6446a.  
ID: 13300054

**6348a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Trokavec; chudé, eutrofní  
souřadnice: 49°39'12.01"N, 13°41'21.56"E, ± 69m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2014-06-04  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1C  
ID: 12665807

**6348b**

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: Brdy, Příbram. Strašice I - zaniklá hájovna Tři trubky, vyhloubená "tůň" u hájovny; 580 m s. m.; N 49°41', E 13°49'; 6348bb  
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'44.03"N, 13°48'12.81"E, ± 150m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2001-08-08  
náleze: Jaromír Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.  
ID: 13299543



původní jméno: *Utricularia minor*  
lokalita: Brdy, Padrť – tůň v olšíně pod Dolejším rybníkem  
nejbližší obec: Mirošov, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'2.60"N, 13°45'50.92"E, ± 600m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1929-08-15  
náleze: Jaroslav Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301363

#### 6348d

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: okr. Příbram, Brdy: Hořejší Padrťský rybník, při východním břehu; 635 m n. m.  
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'31.55"N, 13°45'59.13"E, ± 500m  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1994-06-07  
náleze: Jaromír Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13299522

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Zbiroh: tůň při Horním rybníku Padrťském.  
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'31.04"N, 13°45'43.92"E, ± 800m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1900-08-09  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300725

#### 6350b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Jablonná mokřad  
nejbližší obec: Horní Hbity, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'35.38"N, 14°9'13.84"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-09-26  
náleze: Petr Karlík  
pramen: MGR. PETR KARLÍK, MGR. DAVID FISCHER. Plán péče pro přírodní památku Jablonná - mokřad. Návrh přírodní památky Jablonná - mokřad. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7792584

#### 6352a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: PR Jezero: rozloha 7,9ha se nachází 0,7km S od obce Dublovice u Sedlčan (okr.Příbram). Seznam zjištěných cévnatých rostlin na území PR.  
nejbližší obec: Dublovice u Sedlčan, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'46.00"N, 14°21'36.00"E  
nadmořská výška: 362-367 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2006  
náleze: J. Malíček  
pramen: Malíček J. (2007): Botanický průzkum přírodní rezervace Jezero. - Bohem. Centr. 28: 353-364.  
projekt: FLDOK  
ID: 8260423

**6352d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: PP Jezera (u Trkova)  
souřadnice: 49°36'16.45"N, 14°25'30.33"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2015-08-03  
náleze: Rudolf Hlaváček; Jiří Malíček  
pramen: Malíček Jiří (2015): Zajímavé floristické nálezy ze Sedlčanska  
projekt: NDOP  
ID: 13097759

**6353d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: /50/ Hostišov: rybník V od obce  
nejbližší obec: Hostišov, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'2.16"N, 14°39'34.94"E, ± 30m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1975  
pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.  
projekt: FLDOK  
ID: 9240780

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: /49/ Buchov: rybník v obci  
nejbližší obec: Buchov, okres Benešov  
souřadnice: 49°36'41.20"N, 14°39'43.30"E, ± 50m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1975  
pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.  
projekt: FLDOK  
ID: 9240775

**6354a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Jankov  
souřadnice: 49°39'14.83"N, 14°43'5.98"E, ± 114m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2012-07-24  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1G  
ID: 10867581

**6354b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: a0264\_231108\_252\_R2.2  
nejbližší obec: Veliš, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'34.67"N, 14°49'51.64"E, ± 182m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Martin Kludys  
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4334555

**6354c**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: /153/ Broumovice: břeh rybníka Smrčina S od obce  
nejbližší obec: Broumovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°38'25.43"N, 14°42'20.63"E, ± 50m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1975  
pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.  
projekt: FLDOK  
ID: 9240964

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: tab. 40. sním. 305. Vlašimsko: Jankov, rybník Dvouhrázny  
nejbližší obec: Jankov, okres Benešov  
souřadnice: 49°38'25.00"N, 14°42'21.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-08-21  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9674408

**6355c**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: tab. 31. sním. 486. Vlašimsko: Načeradec, rybník Roháčov  
nejbližší obec: Načeradec, okres Benešov  
souřadnice: 49°36'33.00"N, 14°52'17.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1990-08  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9675287

**6356a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: tab. 11. sním. 242. Vlašimsko: Javorník, rybník Staré koupaliště  
nejbližší obec: Javorník, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'1.00"N, 15°1'27.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-08-12  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9674061

**6357b**

lokalita: Kouty u Bojiště, rybníček Obecňák v polích 750 m SZ od obce  
nejbližší obec: Kouty u Bojiště, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'13.80"N, 15°17'8.60"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1994-08-31  
nálezc: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13320982

**6357d**

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: Českomoravská vrchovina: PE: Proseč, 7 km SSZ od Humpolce: v PR "Rybník Pařez" na J-JV břehu rybníka, 750 m SZ od obce;

coor.: 49°36'18", 15°19'10"; s. m.: 568 m

nejbližší obec: Proseč u Humpolce, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°36'18.00"N, 15°19'10.00"E

nadmořská výška: 568 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1997-07-26

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "mokřadní porosty"

ID: 13300900

### 6358a

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: 252 Žebrákov, břehové porosty rybníka na Žebrákovském potoce v lokalitě Lány, u silnice Vlkanov - Světlá nad Sázavou, 750

m VSV od obce, 460 m, 2. 7. 1997 P. Lustyk

souřadnice: 49°41'21.00"N, 15°22'56.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

nálezce: Pavel Lustyk

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9629853

### 6358c

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokality: Radostovice: [Radostovický] rybník S od vsi

nejbližší obec: Radostovice, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°38'29.85"N, 15°24'3.36"E, ± 200m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1960

nálezce: Čábera

pramen: Čábera A. (1969b): Květena Pelhřimovska I–III. – ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10046343

### 6359c

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokality: Bohemia orientalis, Havlíčkův Brod, rybník u hájovny pod rybníkem Draťák [= Drátovec] (kaskáda rybníků mezi Havlíčkovým Brodem a Peleštrovem

nejbližší obec: Perknov, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°37'18.07"N, 15°33'38.93"E, ± 1000m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1983-07-26

nálezce: J. Krátká

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300568

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokality: Něm. Brod [= Havlíčkův Brod]

nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°36'26.23"N, 15°34'47.09"E, ± 2000m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6359c, 6359d, 6459a a 6459b.

ID: 13301122

**6359d**

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Pohled u Havl. Brodu  
nejbližší obec: Pohled, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'18.73"N, 15°39'0.39"E, ± 1000m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
náleze: Steinreiter  
pramen: Čábera A. (1969b): Květena Pelhřimovska I–III. – ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10046344

**6360b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: PR Niva Doubravy; PR Niva Doubravy, Zahájský rybník  
souřadnice: 49°41'34.25"N, 15°46'3.33"E, ± 878m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2014  
náleze: Tomáš Peterka  
pramen: Peterka T. (2014): Botanický průzkum pro plán péče o PR Niva Doubravy  
projekt: NDOP  
ID: 11932255

**6360c**

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Č. Bělá, mělká voda Jezírka  
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'42.80"N, 15°41'31.99"E, ± 1500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1956-08-02  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6360a a 6360c.  
ID: 13301123

**6361a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Žďársko. Vojnův Městec: rybník Malé Dářko, jeho jižní cíp, 2,1 km JJV kostela v obci; mělké tůňky mezi bulvy ostřic v litorálu rybníka  
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'42.00"N, 15°52'46.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2008-07-03  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no KŠ08/104; BRNU 618550; distr. phytogeogr. 91. Žďárské vrchy.  
ID: 13299243

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: V tůňce rašelinné louky u Radostína nedaleko Krucemburku  
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'8.81"N, 15°52'30.69"E, ± 2000m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1939-06  
náleze: L. Rach; K. Krčan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300889

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Českomoravská vysočina, u rybníka Řeky  
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'23.10"N, 15°50'55.87"E, ± 600m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1901  
náleze: F. Kovář  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300552

### 6361c

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: Žďár nad Sázavou, Polnička, rybník "Fejtvovský", 1,6 km SZ obce; 600 m s. m.; N 49° 37' 06", E 015° 54' 04"; quadr.: 6361cd  
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'6.00"N, 15°54'4.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003-05-21  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301237

původní jméno: *Utricularia minor*  
lokalita: Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou, Škrdlovice, jihozápadní okraj Velkého Dářka, cca 2,75 km západně od středu obce v ústí  
přítoku; cca 610 m s. m.; N 49° 38' 00", E 15° 53' 22"; quadr.: 6361cb  
nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'60.00"N, 15°53'22.00"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2002-07-23  
náleze: Svatava Kubešová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300602

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Žďárské vrchy: Polnička, Železný rybník  
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'13.30"N, 15°54'13.62"E, ± 110m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1991-09-30  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301050

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: W Morava, Velké Dářko Fishpond near Žďár nad Sáz. town  
nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'14.72"N, 15°53'53.07"E, ± 1000m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1990-10-16  
náleze: Štěpán Husák; M. Vöge  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300466

původní jméno: *Utricularia minor*  
lokalita: Moravia: Žďárské vrchy, Radostín, bažiny podél lesa 0,7 km JV obce, 650 m n. m.  
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'38.07"N, 15°53'3.74"E, ± 250m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1986-06-10  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301236

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Českomor. vysočina, Polnička: Stříbrný rybník severozápadně od obce  
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'42.25"N, 15°54'33.66"E, ± 220m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1976-07-20  
náleze: František Černošous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "jen sterilní"  
ID: 13300135

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Českomoravská vysočina; Račín: Nový rybník, západně od obce  
nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'4.38"N, 15°50'42.06"E, ± 220m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1976-07-20  
náleze: František Černošous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300136

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Žďárské vrchy, Škrdlovice, rybník Dářko, bahnitý okraj rybníka směrem ke Škrdlovicím; ca 600 m s. m.  
nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'12.08"N, 15°54'47.70"E, ± 600m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1971-08-16  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6361c a 6361d; 2 lokality na 1 schedě.  
ID: 13300270

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Žďárské vrchy, okraje rybníků pod silnicí směrem k Račínu  
nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'12.04"N, 15°54'6.76"E, ± 1000m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1971-08-16  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 lokality na 1 schedě.  
ID: 13300271

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokality: Bohemia orient., distr. Žďár nad Sázavou: in piscina Velké Dářko dicta ad pagum Škrdlovice, ca 620 m s. m.

nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'12.08"N, 15°54'47.70"E, ± 600m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1971-08-26

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNM;BRNU;PR;PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: exsikat: Fl. Exs. Reipubl. Soc. Českoslov., no. 1561; duplikát v MP je *U. vulgaris*, patrně pomícháno v herbářích

ID: 13300272

původní jméno: *Utricularia spec.*

lokality: Moravia, distr. Žďár n. S.: in piscina vacuefacta inter pag. Polnička et lacum Velké Dářko.

nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'13.13"N, 15°54'13.28"E, ± 1000m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1955-08-25

nálezce: Jiří Soják

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301214

lokality: Nový rybník u Dářka [Škrdlovice]

nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'43.74"N, 15°54'12.49"E, ± 400m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1923-07

nálezce: K. Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300225

lokality: Rašelinná tůň u Dářka [Škrdlovice]

nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'45.67"N, 15°53'12.42"E, ± 1500m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1923-07

nálezce: K. Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6361a a 6361c.

ID: 13300226

#### 6361d

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokality: pod Stržským rybníkem u Světnova, to je ale již v Čechách

nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'24.99"N, 15°57'3.04"E, ± 250m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

nálezce: P. Havelka

pramen: Havelka P. (1896): Květena okolí Nového Města. – 80 p. V. Šašek, Velké Meziříčí, Nové Město.

projekt: Vysočina

ID: 10046328

#### 6363a



původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokality: Květena Poličska – vých. Čechy. V tůni (cca 20 čtver. m), zv. "Pajkrovo kolo" u řeky Svratky SZZ od obce Lačnov, nm. v. cca 520 m

nejbližší obec: Borovnice, okres Svitavy

souřadnice: 49°40'29.68"N, 16°11'11.62"E, ± 300m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1944-08-13

nálezce: Josef Hlavsa; Václav Dolák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Poznámka na schedě: "zde velmi hojná – ač za květu hojnými kolemjdoucími je vybírána do úpadku"; přesná lokalizace Pajkrova kola nedohledána.

ID: 13300386

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokality: Květena Poličska – vých. Čechy. V mělké tůni v "Pajkrově kole", starém řečišti Svratky JZ od obce Telecí, nm. v. 520 m, roztroušeně, nekvetoucí (?).

nejbližší obec: Borovnice, okres Svitavy

souřadnice: 49°40'29.68"N, 16°11'11.62"E, ± 300m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1943-07-18

nálezce: Václav Dolák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300216

#### 6363b

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: Polička: rybník u Jedlové na SV břehu při silnici u osady Šest chalup. Ca 580 m

nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy

souřadnice: 49°39'30.57"N, 16°19'53.76"E, ± 500m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 63e. Poličsko

datum: 1977-06-07

nálezce: František Černošus

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300138

#### 6368a

původní jméno: *Utricularia*

lokality: Flora moravica. Litovel: bažina před nádražím v Litovli

nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc

souřadnice: 49°41'59.92"N, 17°4'10.44"E, ± 200m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1920-07-19

nálezce: J. Šmarda

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6268c a 6368a.

ID: 13301279

#### 6369b

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokality: Moravia: Starnov [= Štarnov] pr. Olomouc

nejbližší obec: Štarnov, okres Olomouc

souřadnice: 49°41'13.30"N, 17°17'3.10"E, ± 2000m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1906-08

nálezce: F. Čoka

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300188

**6369c**

lokality: OL [Olomouc] - Řepčín - Plané louky  
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'22.24"N, 17°13'59.81"E, ± 600m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1992-05-20  
náleze: Viktor Pluhař; Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V době excerptce dat sběr zatím pouze s provizorní schedou; autoři na schedě uvedeny zkratkami T+P.  
ID: 13166636

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Okr. Olomouc: Olomouc: tůňky v rákosinách v rezervaci Plané loučky 1,5 km S od městské čtvrti Řepčín. 214 m n. m.  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'23.00"N, 17°13'53.00"E  
nadmořská výška: 214 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1991-06-26  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 91/402  
ID: 13272799

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Okr. Olomouc: Chomoutov: nejzápadnější ze 3 jezírek (zatopené těžební jámy) 0,7 km JJV od obce. 215 m n. m.  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'38.00"N, 17°14'26.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1991-08-26  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 91/612  
ID: 13272809

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Hornomoravský úval, Olomouc, Černovír, podlouhlá pískovna před střelnicí; quadr.: 6369dc  
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'9.95"N, 17°14'45.52"E, ± 200m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1999-08-26  
náleze: Petr Albrecht  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13299982

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Litovelské Pomoraví, Olomouc: PR Plané Loučky; N 49° 36', E 017° 14'; quadr.: 6369cd  
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'20.86"N, 17°13'56.83"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1997-08-15  
náleze: Petr Albrecht  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.  
ID: 13299981

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Moravia sept.: distr. Olomouc: in aquis stagnantibus in Magnocariceto apud pag. Řepčín pr. opp. Olomouc, 220 m  
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'35.64"N, 17°14'36.61"E, ± 800m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1966-07  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6369c a 6369d.  
ID: 13300229

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Hornomoravský úval, Olomouc, Řepčín. Dlouhé tůně po pravé straně Mlýnského potoka za Planým mostkem  
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'5.81"N, 17°13'28.61"E, ± 160m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1962-08-31  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300201

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Olomouc: Močály na lukách u Řepčína; 220 m  
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'33.64"N, 17°14'44.91"E, ± 800m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1943-08  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300786

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Flora von Mähren. Olmütz [= Olomouc]: in fossis pr. Hatschein [= Hejčín]  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'20.41"N, 17°14'42.56"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1919-07  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6369c a 6369d.  
ID: 13300691

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Hejčín u Olomouce; 221 m n. m.  
nejbližší obec: Olomouc-Hejčín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'20.81"N, 17°14'32.52"E, ± 800m  
nadmořská výška: 221 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1913-08-28  
náleze: Julius Hantschel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6369c a 6369d.  
ID: 13300335

**6369d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Olomouc, Hornomoravský úval: Olomouc (Černovír), tůň cca 600 m SV od poslední usedlosti v Černovíře na břehu Moravy, u zahrádkářské kolonie, tůň, 260 m n. m.  
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'29.55"N, 17°15'8.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1994-09-14  
náleze: J. Ptáčková  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300884

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Hornomoravský úval, Olomouc, Lazce, Dudkova pískovna /pravá strana Moravy  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'55.35"N, 17°15'7.18"E, ± 1500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1989-08-11  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "ve druhém rybníku velmi hojná, porosty, kvetoucí se vyskytuje velmi řídky, roste tu také *Potamogeton pectinatus* a *Persicaria amphibia*"  
ID: 13300202

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Stř. Morava, Chomoutov u Olomouce, 3 jezírka mezi silnicí a řekou Moravou  
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'27.58"N, 17°15'4.96"E, ± 300m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1986-07-17  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 6369d a 6369c  
ID: 13300429

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Flora moravica. Olomucium: In paludosis ad Černovír; 220 m  
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'51.03"N, 17°15'30.08"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1939-08  
náleze: Josef Otruba  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6369c, 6369d a 6469b.  
ID: 13300788

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Tůň u železničního přejezdu sevých. Černovíra; Černovír, Olomouc  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'17.56"N, 17°15'53.67"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1935-08-08  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300687

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Olomouc: Tůňky v Černovířském lese  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'7.32"N, 17°16'2.23"E, ± 1200m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1921-08  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300787

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Sümpfe b. Laska [= Lazce] u. Olmütz  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'16.30"N, 17°15'15.35"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1909-06  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300693

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Moravia. Olmütz [= Olomouc]: Laskamühle [= Lazce]  
nejbližší obec: Olomouc-Lazce, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'8.74"N, 17°15'9.32"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1905-07  
náleze: Čoka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6369c, 6369d, 6469a a 6469b.  
ID: 13300187

#### **6370b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Dřemovice u Města Libavá; drobná tůň, vzácně *Utri aus*  
souřadnice: 49°40'50.02"N, 17°29'28.37"E, ± 3m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-07-26  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1952 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1C  
ID: 12333399

#### **6370d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Moravia, distr. Olomouc. VÚ Libavá: Jestřabí, tůňka v lučním komplexu na vrchu Strážisko 5,6 km V od nádraží Hlubočky  
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'19.72"N, 17°28'43.41"E, ± 500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-06-28  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG13/0410; BRNU 637128; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří.  
ID: 13299375

### 6371a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: /CZ 0716273/ Bažiny pod Novou Vsí: mokřad ve Vojenském újezdu Libavá, v prostoru zaniklé obce Nová Ves nad Odrou, v místě, kde ze silnice vedoucí od Zeleného Kříže do Města Libavá vychází odbočka na Čermnou, asi 7kmj od Města Libavá na Olomoucku, rozloha 2,27ha  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'13.00"N, 17°32'43.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Ondráková L. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Olomoucký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 90-105.  
projekt: FLDOK  
ID: 8103090

### 6371b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: /361/ Jesenické podhůří 75/6371b: Potštát (distr.Přerov): rybníček v nivě Plazského potoka, asi 5,7km SZ od středu města. (460 a 535m n.m.).  
nejbližší obec: Potštát, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'51.00"N, 17°35'4.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2005  
náleze: P. Filippov  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.  
herbář: BRNU  
projekt: FLDOK  
ID: 8328202

### 6371c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Velká Střelná; soustava drobnějších zarůstajících tůní na bývalé tankové cestě  
souřadnice: 49°38'35.06"N, 17°30'49.44"E, ± 105m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-05-19  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1C  
ID: 11598876

### 6371d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 174c. Boškov: hlubší terénní deprese (vyplněná vodou) u polní cesty, cca 2,4km SSZ obce.  
nejbližší obec: Boškov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'51.00"N, 17°35'42.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.  
projekt: FLDOK  
ID: 8302933

### 6373b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: t0072po\_251205\_114\_X14  
nejbližší obec: Hladké Životice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°40'33.06"N, 17°59'53.66"E, ± 177m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2002  
náleze: Šárka Neuschlová  
pramen: Šárka Neuschlová. t0072po: t0072po. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4664029

### 6374a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Moravská brána: Bartošovice, malý rybníček u žel. přípojky j. [s.?] Dolního bartošovického rybníka, 230 m n. m.  
nejbližší obec: Pustějov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°41'41.58"N, 18°2'45.48"E, ± 1300m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1993-09-02  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219320

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Studénka (okr. N. Jičín) - SPR Kotvice, výslunn. stan., ponoř. ve vodě, volně vzplýv., neketoucí  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°41'57.79"N, 18°4'43.68"E, ± 800m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1990-06-25  
náleze: Milan Tichavský  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6274c, 6274d, 6374a a 6374b.  
ID: 13166682

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Sev. Morava: Ostravsko, SPR ryb. Kotvice u Studénky  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°41'55.95"N, 18°4'43.67"E, ± 700m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1990-05-29  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 6374a, 6374b, 6274c a 6274d  
ID: 13300430

### 6376a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: PP Kamenec 1569  
nejbližší obec: Dobrá u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'35.60"N, 18°23'36.70"E, ± 273m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2009  
náleze: Milan Žárník  
pramen: Milan Žárník. Přírodní památka Kamenec - inventarizační průzkum botanický. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6905617

### 6445a

původní jméno: *Utricularia* sp.  
lokalita: Bohemia occidentalis. Merklín (okr. Plzeň-jih): Merklínský rybník, 376 m n. m., ojedinele  
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'20.23"N, 13°12'15.67"E, ± 600m  
nadmořská výška: 376 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1976-07-07  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13299544

**6445b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: /2307/ u rybníka u dneš.žel. zastáv.  
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°35'59.00"N, 13°17'16.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1966-09-15  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9660040

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: /5340/ Háj; louže a místa, kde se dobývají barevné hlíny /SZ Přeštic/  
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°35'54.00"N, 13°18'44.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1965  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9665927

**6445d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: /1146/ Lužany; rybník  
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'34.00"N, 13°18'52.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-08-18  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9655406

**6447a**

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokality: okres: Plzeň-jih, obec: Seč; jihozáp. cíp rybníka, odkud splavena k jv. břehu a rozšíř. do strouhy pod hrází u louky; as 400 m n. m.  
nejbližší obec: Seč, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°35'8.32"N, 13°30'15.13"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1970-08-27  
nálezce: Karel Homan  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13299524

**6448d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Pozdyně; tůňka s hojnou *Utric.aus.*, dále *Spir.poly.*, při břehu *Stel.pal.(ojed.)*, *Vale.dio.(roztr.)*, *Sola.dulc.*, *Cx.elon.*, *Stach.pal.*, *Ang.syl.*, *Gal.pal.*, lem s *Aln.glu.* a nálet.dřev.  
souřadnice: 49°31'13.32"N, 13°46'53.05"E, ± 25m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2012-05-15  
nálezce: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1C  
ID: 11486440



**6449a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bezděkov pod Třemšínem (okr. Příbram): malý rybníček na okraji brdských lesů, cca 0.7 km Z od kaple, 575 mm  
nejbližší obec: Bezděkov pod Třemšínem, okres Příbram  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2001-08-05  
náleze: R. Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13319929

**6449c**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Koupě, rybník Dražský u obce  
nejbližší obec: Koupě, okres Příbram  
souřadnice: 49°30'57.36"N, 13°54'51.73"E, ± 200m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2011-08-25  
náleze: Karel Nušl; Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ochrana rybníka kvůli výskytu kuňky obecné, vyžadují se břehové porosty a nižší voda  
ID: 9959120

**6449d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Hlibeňský rybník 1 km SSV od obce  
nejbližší obec: Uzeničky, okres Strakonice  
souřadnice: 49°29'58.60"N, 13°57'35.20"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2009-09-06  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: velmi hojně  
ID: 10019227

**6452d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: PP Zeman  
nejbližší obec: Starcova Lhota, okres Tábor  
souřadnice: 49°31'13.55"N, 14°29'37.93"E  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 2007  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Hesoun Petr, Jelínek Aleš et Křivan Václav. PP Zeman - Inventarizační průzkum bezobratlých. 2008.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2007 - 31.12.2008  
ID: 6935991

**6453a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Zemědělská usedlost Nová Hospoda JZ obce Mrákotice, rybník Kadlovský na Stebleneckém potoce ca 220 m ZJZ od  
usedlosti, SV část rybníka  
nejbližší obec: Mrákotice, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'48.26"N, 14°32'28.32"E, ± 20m  
nadmořská výška: 427 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2017-05-17  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Rybník byl zřejmě více než rok na nízké vodě, z větší části zarostlý *Typha latifolia*; před časem dotekl, nyní voda velmi  
hluboká, nebroditelná  
ID: 13335473

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Zemědělská usedlost Nová Hospoda JZ obce Mrákotice, rybník Malý Steblenec na Stebleneckém potoce ca 180 m JZ od usedlosti, JZ cíp rybníka (u hráze)

nejbližší obec: Mrákotice, okres Příbram

souřadnice: 49°35'44.83"N, 14°32'28.60"E, ± 20m

nadmořská výška: 429 m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2017-05-17

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Rybník byl zřejmě více než rok na nízké vodě, před časem dotekl, ve vodě chuchvalce vláknitých řas

ID: 13335464

#### 6453b

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: /222/ Oldřichovec: rybník v obci

nejbližší obec: Oldřichovec, okres Benešov

fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina

datum: 1975

pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.

projekt: FLDOK

ID: 9241051

#### 6455a

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokalita: Kamberk: Rybník.

nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov

souřadnice: 49°35'26.48"N, 14°50'10.22"E, ± 600m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1892-08-18

nálezce: Stejskal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301225

#### 6455b

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Rybník Utopenec (Stupník) u Čáslavska u Lukavce, v zadní části rybníka

nejbližší obec: Čáslavsko u Lukavce, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°35'36.00"N, 14°59'32.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1992

nálezce: J. Nosek; Pavel Pešout

pramen: Pešout P. (1994): Výskyt bublinaték, vzácných masožravých rostlin, na Podblanicku. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 67-76.

projekt: FLDOK

ID: 9815208

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: tab. 4. sním. 363. Vlašimsko: Kopaniny, rybník Utopenec

nejbližší obec: Kopaniny, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°35'35.70"N, 14°59'34.00"E, ± 40m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1992-09-13

pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.

projekt: FLDOK

ID: 9674733

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: tab. 4.i 8. sním. 364. Vlašimsko: Kopaniny, rybník Utopenec /tab. 8.,7.1991, str.71/  
nejbližší obec: Kopaniny, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'35.70"N, 14°59'34.00"E, ± 40m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1992-08-21  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9674740

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Kopaniny, Vlašimsko, rybník Utopenec  
souřadnice: 49°35'35.70"N, 14°59'34.00"E, ± 40m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1992-08-13  
náleze: P. Pešout  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.  
projekt: ČNFD  
ID: 1976459

#### 6455c

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Stojslavice, rybník "Ovčička" u lesíků.  
nejbližší obec: Stojslavice, okres Tábor  
souřadnice: 49°32'35.32"N, 14°52'58.59"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1931  
náleze: Vopravil  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Rybník "Ovčička" nenalezen; na hranicích kvadrantů 6455a a 6455c.  
ID: 13301377

#### 6457b

lokalita: Kaliště, rybník Dolní Rychta, cca 900 m VSV od kostela v obci  
nejbližší obec: Kaliště, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'46.90"N, 15°18'54.10"E  
nadmořská výška: 581 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-06-15  
náleze: Luděk Čech  
pramen: MJ  
projekt: Vysočina  
ID: 13320983

#### 6457d

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Petrovice: v tůni na okraji lesa při levém břehu Želivky asi 500m Z od Nové Valchy J od vsi  
nejbližší obec: Petrovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'35.60"N, 15°16'29.73"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1962  
náleze: Jiřík  
pramen: Čábera A. (1969b): Květena Pelhřimovska I–III. – ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10046339

**6458a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. Havlíčkův Brod. Lipnice nad Sázavou: Kamenná trouba, rašeliniště na V břehu stejnojmenného rybníka 2 km JZ od kostela, v rašelinné tůňce. S. m. 460 m; distr. phyt. 67  
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'55.94"N, 15°24'10.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-06-08  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG06/206; BRNU 590501; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina.  
ID: 13299258

**6458b**

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Kežlice: okraj rybníka Pelhřimáku [Pelhřimov] u samoty Loskoty v polesí Orlovy V vsi (1924 lokalita zničena)  
nejbližší obec: Bratroňov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'44.70"N, 15°25'51.80"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Čábera A. (1969b): Květena Pelhřimovska I–III. – ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10046338

**6458d**

původní jméno: *Utricularia minor*  
lokalita: Bohemia orient.: distr. Humpolec: in stagno in pratis paludosis ad pedem septentr. collis Temník situ merid. ab pag. Slavníč, 560 m s. m.  
nejbližší obec: Slavníč, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'25.83"N, 15°26'58.68"E, ± 150m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-10  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300240

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: východní Čechy: Humpolecko, břehy Zdislavického rybníka  
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°32'46.23"N, 15°25'14.73"E, ± 250m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-11  
náleze: Jeslík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300485

**6459a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: h0186\_232118\_164\_M1.1  
nejbližší obec: Kvasetice u Květinova, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'34.57"N, 15°29'58.13"E, ± 76m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-08  
náleze: Filip Kolář  
pramen: Filip Kolář. h0186: h0186. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4372572

**6459b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: ryb. Bazanovec  
nejbližší obec: Bartoušov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'23.40"N, 15°38'22.17"E, ± 182m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2009  
nálezc: Dana Kořínková  
pramen: KODET V., KORÍNKOVÁ D., KUNSTMÜLLER I., HOBZA P. et NOVÁK T. Ptáci vybraných mokřadů Havlíčkobrodsko. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava, 2011.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2009 - 31.12.2010  
ID: 7065006

**6459c**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: /49/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6459/c - území obce Okrouhlička.  
nejbližší obec: Okrouhlička, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°32'7.50"N, 15°33'29.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7993537

**6459d**

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: u Šlapánic [Šlapanova] v povodí Šlapánky  
nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°32'29.34"N, 15°39'19.77"E, ± 1000m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
nálezc: F. Schwarzel  
pramen: Čábera A. (1969b): Květena Pelhřimovska I–III. – ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10046355

**6460a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 33. Šachotín: první rybník pod silnicí v soustavě rybníků 0,7 km SSV od obce, 502 m n. m., 5. 7. 2005, Z. Kaplan, L. Čech, M. Lepší & P. Lepší.  
nejbližší obec: Šachotín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'8.00"N, 15°41'26.00"E  
nadmořská výška: 502 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2005-07-05  
nálezc: M. Lepší; Čech; Kaplan; P. Lepší  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8415836

**6460b**

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Pramenitá tůň u Pořežína (Přibyslav)  
nejbližší obec: Pořežín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'38.96"N, 15°48'23.43"E, ± 1000m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1881-08-15  
nálezc: František Rosický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300898

#### 6460c

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: rybníky u Šachotína - nedaleko Přibyslavi (Českom. vysočina), ok. Havlíčkův Brod  
nejbližší obec: Šachotín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°32'44.64"N, 15°41'38.11"E, ± 1300m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-08-26  
náleze: Miroslav Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 6460c a 6460a  
ID: 13301297

#### 6460d

lokalita: Brzkov, rybník Hraniční (Mastník), cca 2 km VSV od obce  
nejbližší obec: Brzkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°31'50.70"N, 15°45'12.40"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2003-06-12  
náleze: Luděk Čech  
pramen: MJ  
projekt: Vysočina  
ID: 13320984

#### 6461b

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Flora moravica. V starém řečišti pod Bránským rybníkem u Žďára  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'53.78"N, 15°56'0.02"E, ± 300m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1899-08-15  
náleze: Filip Kovář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300556

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Flora moravica. V lučních tůních nad mlýnem Hellerovým u Žďára.  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'49.40"N, 15°56'21.97"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1898  
náleze: Filip Kovář  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Hellerův mlýn nenalezen; na hranicích fytochorionů 67 a 91; na hranicích kvadrantů 6461a, 6461b, 6461c a 6461d.  
ID: 13300553

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: V potůčku pod Bránským rybníkem blíže Žďáru [nad Sázavou].  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'53.78"N, 15°56'0.02"E, ± 300m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1898  
náleze: Filip Kovář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300554

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Flora Moraviae occid. circa Žďárensi. Sub rivo Bránský rybník.  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'53.81"N, 15°55'59.60"E, ± 300m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1898-08-15  
náleze: Filip Kovář  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300555

#### 6461c

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: Žďár nad Sázavou, Budeč u Žďáru nad Sázavou, mezi hrází rybníka "Babín" a SV částí "Matějovského rybníka"; 560 m s. m.;  
N 49° 32' 27", E 015° 53' 47", quadr.: 6461cb  
nejbližší obec: Budeč, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'27.00"N, 15°53'47.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003-05-22  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301238

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: CHKO Žďárské vrchy: Budeč, 3,5 km ZJZ od Žďáru n. Sáz.: mokřady zv. "Táliny" pod stanicí ochrany přírody, 250 m J od hráze  
rybníka Babín, 1 km SZ od obce; coor.: 49°32'25", 15°53'55"; 570 m  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'25.00"N, 15°53'55.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2001-08-30  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "mokřadní porosty s tůněmi po těžbě rašeliny  
ID: 13300901

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Moravia, Českomor. vrch-67: Matějov (ZR), J okraj Matějovského rybníka, u přítoku z Veselského rybníka; 560 m s. m.  
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'7.49"N, 15°52'57.28"E, ± 100m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1994-08-18  
náleze: Pavel Lustyk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300710

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Matějovský rybník.  
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'15.75"N, 15°53'6.05"E, ± 800m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1942-08  
náleze: J. Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300774

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Moravia occid., Žďár n. Mo.: apud piscinam Matějovský rybník in stagnis turfosis ca 570 m  
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'15.11"N, 15°53'3.84"E, ± 800m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1942-08-21  
náleze: J. Suza  
herbář: PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301245

lokalita: Matějovský rybník u Budče  
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'15.11"N, 15°53'3.84"E, ± 800m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1939-07-22  
náleze: Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300518

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Květena moravská, okres: Žďár. V tůních u Panského rybníka u Nov. Veselí  
nejbližší obec: Nové Veselí, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'35.55"N, 15°54'14.34"E, ± 200m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1907-08-26  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 91; na hranicích kvadrantů 6461c a 6461d.  
ID: 13300276

#### **6461d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: CHKO Žďárské vrchy: Žďár nad Sázavou, v rybníku Černý-Vetla nad rybníkem Návesník-Vetla 2,5 km J od města; coor.:  
49°32'18", 15°56'49"; s. m.: 580 m  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'18.00"N, 15°56'49.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2001-08-30  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "v litorálu při hrázi rybníka"  
ID: 13300902

#### **6462b**

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: ve strouze, která vede od Míchov do rybníka Křivky; hojná  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'9.53"N, 16°5'54.87"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: P. Havelka  
pramen: Havelka P. (1896): Květena okolí Nového Města. – 80 p. V. Šašek, Velké Meziříčí, Nové Město.  
projekt: Vysočina  
ID: 10046326



**6462d**

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Flora moravica. N. Město: Olešná: rybníček pod Zvolákem, 580 m s. m.  
nejbližší obec: Olešná, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'58.47"N, 16°9'12.24"E, ± 800m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1929  
náleze: K. Cejnek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6462d a 6463c.  
ID: 13300039

**6463b**

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Morava. V tůních Švarcavy [= Svratka] U Výru.  
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'19.31"N, 16°19'40.20"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1878-07  
náleze: Tomáš Člupek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6463b, 6463d, 6464a a 6464c.  
ID: 13300186

**6469b**

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Olomouc: pískoviště u vodovodu  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'35.27"N, 17°15'26.71"E, ± 3000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1942-08  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300794

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Flora moravica. Olomouc: Holický fort při dráze ku Grygovu.  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'43.83"N, 17°17'36.09"E, ± 300m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1913-08  
náleze: Josef Otruba  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300793

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Flora moravica. Olomouc: fort za Holicí.  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'19.75"N, 17°17'45.97"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1912-08-20  
náleze: Josef Otruba  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300789

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokality: Flora moravica. V příkopech u Starého fortu za Holicí směrem ku Grygovu.  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'43.83"N, 17°17'36.09"E, ± 300m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1912-08-20  
náleze: Josef Otruba  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300790

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokality: Flora moravica: u starého fortu za Holicí směrem ku [nepřečtu]  
nejbližší obec: Holice u Olomouce, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'35.78"N, 17°17'44.09"E, ± 2000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1912-08-20  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300791

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokality: U starého fortu za Holicí směrem ku Grygovu  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'43.83"N, 17°17'36.09"E, ± 300m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1912-08-20  
náleze: Josef Otruba  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300792

#### 6469c

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokality: Olomouc: v tůni v opuštěném lomu nad Drahlovem [PP Deylův ostrůvek].  
nejbližší obec: Drahlav, okres Olomouc  
souřadnice: 49°30'8.33"N, 17°14'30.02"E, ± 25m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1949-06  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301393

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokality: Flora moravica. Olomouc: Tůňky na "Přední přísce" u Drahlova, 260 m; žula  
nejbližší obec: Olomouc-Charváty, okres Olomouc  
souřadnice: 49°30'20.99"N, 17°14'45.88"E, ± 300m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1935-08-18  
náleze: Josef Otruba  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6469c a 6469d.  
ID: 13300795

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Olomouc: Skalní jezírko v žulovém lomu nad Drahlovem [PP Deylův ostrůvek]  
nejbližší obec: Drahlov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°30'8.33"N, 17°14'30.02"E, ± 25m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1930-06-29  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301392

#### 6470b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Velká Střelná  
souřadnice: 49°35'45.93"N, 17°25'18.00"E, ± 9m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2012-07-29  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1C  
ID: 10888018

#### 6471a

lokalita: Slavkov, rašeliniště 1,5 km jz. od obce  
nejbližší obec: Slavkov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'16.50"N, 17°33'32.20"E, ± 5m  
nadmořská výška: 615 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2012  
náleze: P. Blahut; Z. Hradílek  
pramen: Hradílek Z. & Blahut P. (2013): Zajímavé přechodové rašeliniště u Slavkova v Oderských vrších. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 305: 21–30.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9963238

#### 6542b

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Bohemia: distr. Domažlice: Nehojně na bahnitěm dně rybníka u dvora Podhamří u St. Postřekova.  
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'58.62"N, 12°49'42.66"E, ± 70m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1935-08-24  
náleze: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300572

#### 6542d

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Bohemia: distr. Domažlice: V zarostlých tůních na místě bývalých rybníčků záp. N. Hamru u Trhanova.  
nejbližší obec: Trhanov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°25'43.70"N, 12°49'46.63"E, ± 400m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1933-09-09  
náleze: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6542d a 6543c.  
ID: 13300573

**6543c**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Domažlicko: Babylon, Babylonský rybník  
nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice  
souřadnice: 49°24'7.67"N, 12°51'48.90"E, ± 400m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2010-07-09  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo; Milan Štech; et al.  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 6543c a 6643a  
ID: 13300941

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Bohemia: distr. Domažlice: Nehojně v bahnitém středním rybníku šnajberském.  
nejbližší obec: Pila, okres Domažlice  
souřadnice: 49°24'46.58"N, 12°51'37.80"E, ± 150m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1935-08-13  
náleze: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300574

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Bohemia: distr. Domažlice: Nehojně v Equisetetu limosae j. cípu Černého rybníka babylonského.  
nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice  
souřadnice: 49°24'27.34"N, 12°51'50.15"E, ± 150m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1935-08-27  
náleze: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300575

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: V bahně Zelenovského rybníka u Domažlic (řídce)  
nejbližší obec: Pasečnice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°24'35.77"N, 12°53'26.75"E, ± 100m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1934  
náleze: E. Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300320

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Rybník Zelenov u Domažlic  
nejbližší obec: Pasečnice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°24'35.77"N, 12°53'26.75"E, ± 100m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1928-07  
náleze: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300576

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Bohemia: distr. Domažlice: Střední rybník šnajberský.  
nejbližší obec: Pila, okres Domažlice  
souřadnice: 49°24'46.58"N, 12°51'37.80"E, ± 150m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
náleze: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300577

**6545a**

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: U Chuděnic v rybníku.  
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°28'0.36"N, 13°10'23.55"E, ± 1000m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 1879-08  
nálezc: L. Čelakovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6544b a 6545a.  
ID: 13300063

**6545b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Malechov, návesní rybník na V konci vsi  
souřadnice: 49°27'23.00"N, 13°15'47.00"E, ± 20m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-10  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2011): Příspěvek k poznání vodní vegetace na Domažlicku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 187-197.  
projekt: ČNFD  
ID: 1264024

**6545c**

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Rybník u vsi Slatiny blíž Chuděnic.  
nejbližší obec: Slatina, okres Klatovy  
souřadnice: 49°26'42.83"N, 13°11'21.43"E, ± 50m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 1879-08  
nálezc: L. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13299528

**6547a**

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: rybníček u silnice mezi Nepomukem a Žinkovem  
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'12.82"N, 13°33'4.46"E, ± 300m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1876-08-12  
nálezc: Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300055

**6547d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: malý rybníček u cesty 500 m J od rybníka Jámský  
nejbližší obec: Kvášňovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'11.80"N, 13°39'4.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2010-06-19  
nálezc: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10019231

**6548b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: mělké pobřeží rybníka Planinský JZ od Újezdce  
nejbližší obec: Újezdec u Bělčic, okres Strakonice  
souřadnice: 49°29'45.60"N, 13°49'9.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 513 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2017-03-31  
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288824

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Hornosín: lesní rybník u hájovny 1 km Z od obce  
nejbližší obec: Hornosín, okres Strakonice  
souřadnice: 49°29'8.17"N, 13°49'29.55"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2005-09-23  
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8521884

**6548c**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: malá tůň v pískovně na J svahu návrší "Vráž" V od obce  
nejbližší obec: Bezděkov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°24'55.80"N, 13°44'44.40"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2011-10-09  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 10019233

**6548d**

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Bohemia merid., distr. Blatná: inter piscinas Kaprov et Kupcov apud vicum Tchořovice in aqua (v tůňkách-býv. pískovnách)  
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'39.44"N, 13°49'20.02"E, ± 300m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1958-06-12  
náleze: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301178

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Bohemia merid., distr. Blatná: in Cariceto teretiusculae et C. limosae in ripa piscinae Dolejší apud pag. Tchořovice [PR Dolejší rybník]  
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'52.93"N, 13°49'25.83"E, ± 300m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1958-06-13  
náleze: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301179

původní jméno: *Utricularia*

lokalita: Bohemia merid.: in margine piscinae "Malý [= Starý] Pálenec" prope opp. Blatná, alt. ca 480 m s. m.

nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'49.58"N, 13°49'7.49"E, ± 150m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1932-09

nálezce: A. Láska

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300688

#### 6549b

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: Ad piscinam Brloh prope vicum Chobot.

nejbližší obec: Chobot, okres Strakonice

souřadnice: 49°27'50.52"N, 13°55'11.68"E, ± 150m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1972-10-08

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300205

#### 6549c

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: Ad ripam piscinae Podskalský rybník in oppido Blatná.

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°26'5.54"N, 13°52'25.39"E, ± 250m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1972-07-04

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300206

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: In elice in pratis ad meridiem versus ab oppido Blatná.

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'53.70"N, 13°52'26.56"E, ± 500m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1972-09-02

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300207

původní jméno: *Utricularia*

lokalita: Bohemia jihozápadní, okres Blatná, vých. od Blatné, rybník Topič

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'26.41"N, 13°53'46.70"E, ± 600m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1957-06-26

nálezce: J. Ponert; E. Vallová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300839

#### 6550c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Cerhonice: rybník Kamenný a les při jeho okraji 200 m V od samoty Na Pařezu  
nejbližší obec: Cerhonice, okres Písek  
souřadnice: 49°24'37.28"N, 14°4'39.15"E, ± 50m  
nadmořská výška: 428 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2008-09-02  
nálezc: Pavel Leischner; Václav Chán; Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8521886

#### 6550d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. Písek. Varvažov: rybník Rybníček 1,9 km JV od kostela v obci; distr. phytogeogr. 41  
nejbližší obec: Varvažov, okres Písek  
souřadnice: 49°25'30.97"N, 14°9'27.50"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2008-08-28  
nálezc: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/1087; BRNU 598005; distr. phytogeogr. 41 Střední Povltaví.  
ID: 13299305

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Jižní Čechy: Vráž u Písku - Dolní Ostrovec - rybníčky JZ od obce ca 1 km  
nejbližší obec: Dolní Ostrovec, okres Písek  
souřadnice: 49°24'52.15"N, 14°6'20.79"E, ± 450m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1992-08-01  
nálezc: V. Žíla  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301425

#### 6551b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Velká u Milevska; zatopená část bývalé pískovny  
souřadnice: 49°27'20.36"N, 14°15'16.16"E, ± 13m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-09-30  
nálezc: Eliška Václavíková  
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1984 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1C  
ID: 12728695

#### 6552a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Něžovice; rozsáhlý porost rákosin v litorálu rybníka  
souřadnice: 49°27'55.08"N, 14°20'9.99"E, ± 194m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2014-07-01  
nálezc: Štěpánka Čížková  
pramen: Čížková Štěpánka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0697 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: cf; M1.1  
ID: 12680886



**6553c**

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Tábor: tůňka při cestě lesní u Drhovice blíž silnice směrem k Voltyni  
nejbližší obec: Drhovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°25'46.35"N, 14°32'31.41"E, ± 500m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1875  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301372

**6553d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Tábor-Zahrádka, PP Tábor - Zahrádka JJV od Zahrádky, Zahrádecký rybník cca 750 m JV–JJV od kaple v Zahrádce, 471 m n. m.,  
49°25'18,0"N, 14°37'29,2"E (WGS 84)  
nejbližší obec: Klokoty, okres Tábor  
souřadnice: 49°25'18.00"N, 14°37'29.20"E  
nadmořská výška: 471 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2016-06-02  
náleze: Jan Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 16-030  
ID: 13253444

**6554a**

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Tábor. V rašelinných tůních lesa "Hůrka" u Vrážné (asi 400 m n. m.)  
nejbližší obec: Chotoviny-Vrážná, okres Tábor  
souřadnice: 49°27'11.76"N, 14°41'37.48"E, ± 800m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1900-09-11  
náleze: Napoleon Radba  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6554a a 6554c.  
ID: 13300887

**6555a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 782.Hartvíkov u Prasetína: mokrá louka u rybníčku při okraji lesa 400 m SZ od osady, 650 m n. m. - Sádlo (67; 6555a).  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
poznámka: tab.č.5 i tab.č.11  
ID: 9844195

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Hartvíkov: Hartvíkov u Prasetína: mokrá louka u rybníčku při okraji lesa 400 m SZ osady  
nejbližší obec: Hartvíkov, okres Tábor  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988  
náleze: Jiří Sádlo  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: cf.  
ID: 8488435

**6555d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: ryb. Kámen  
nejbližší obec: Věžná, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°25'37.63"N, 14°59'32.74"E, ± 160m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009  
náleze: Dana Kořínková  
pramen: KODET V., KOŘÍNKOVÁ D., KUNSTMÜLLER I., HOBZA P. et NOVÁK T. Ptáci vybraných mokřadů Pelhřimovska. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava, 2011.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2009 - 31.12.2010  
ID: 7085329

**6556d**

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Pilgram [= Pelhřimov]: in einem Tümpel bei Vlášenic [= Vlášenice], zahlreich  
nejbližší obec: Vlášenice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°25'11.74"N, 15°9'56.37"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1889-08-24  
náleze: Plitzka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6556d a 6557c.  
ID: 13300819

**6557c**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Pelhřimov - u P břehu rybníka Stráž 1 km JZ města, ca 540 m n. m.  
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°25'29.57"N, 15°12'20.96"E, ± 250m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983-08-26  
náleze: Jiří Rybenský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300907

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Ad Pelhřimov  
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°25'53.41"N, 15°13'26.84"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 lokality na schedě; na hranicích kvadrantů 6557a, 6557c a 6557d.  
ID: 13301124

**6558a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 87. (6558a) Dudín: rybník Březina ca 1,2km Z od obce.  
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'4.00"N, 15°22'51.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1987-08-22  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8204433

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: 509. Dudín: rybník 300 m JV samoty Březina  
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'6.00"N, 15°22'51.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Miloš Král  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9500234

#### 6558b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 55. Šimanov: PR Šimanovské rašeliniště, luční rašeliniště 0,5 km J od obce, 600 m n. m., 4. 7. 2005, L. Lipl.  
nejbližší obec: Šimanov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'4.00"N, 15°26'49.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-04  
náleze: L. Lipl  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8416265

#### 6558c

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: 558. Dudín: 4 rybníčky 750 m ZJZ obce  
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'55.00"N, 15°23'17.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Miloš Král  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9501709

#### 6558d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Českomoravská vysočina, Dušejov: údolí Jedlového potoka, západně od obce  
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'33.84"N, 15°25'3.50"E, ± 700m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-07-11  
náleze: František Černošous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "s *U. minor*"  
ID: 13300142

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia orientalis: Dušejov: údolí Jedlového potoka [= Jedlovský potok]  
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'12.31"N, 15°25'23.11"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1977-08-15  
náleze: František Černošous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "spolu s *U. minor* - *U. minor* f. *platyloba*"  
ID: 13300140

#### 6559a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: /56/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6559/a - území obce Smrčná.  
nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°28'14.00"N, 15°32'10.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7994932

#### 6559c

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: v tůni u Jihlávky poblíž Zaječčího skoku  
nejbližší obec: Rantířov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'49.02"N, 15°31'59.81"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: Rosický  
pramen: Čábera A. (1969b): Květena Pelhřimovska I–III. – ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10046345

#### 6559d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 154. Bedřichov: dolní rybníček při okraji lesa 0,8 km J(-JJZ) od JZ cípu Pávovského rybníka, ca 505 m n. m., 49° 26' 03" N, 15° 35' 37" E, 3. 7. 2005, B. Trávníček.  
nejbližší obec: Bedřichov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'3.00"N, 15°35'37.00"E  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-03  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8418987

#### 6560c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Rytířsko; Hladový rybník, asi celkem zarybněn, přesto četná makrofyta. Společenstva s bublinatkama, částečně s *Potamogeton natans*, zde by se dalo mapovat i V1F.  
souřadnice: 49°26'23.96"N, 15°42'10.17"E, ± 63m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-28  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1C  
ID: 12517291

#### 6561a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: U Rendlíčku  
souřadnice: 49°29'30.92"N, 15°54'35.22"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-08-02  
náleze: Luděk Čech; Josef Komárek  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: výrazná dominant; V1C  
ID: 11179876

#### 6561b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Radostín nad Oslavou\_Jedlovský rybník; rybník - u pravého břehu  
souřadnice: 49°28'41.17"N, 15°57'11.02"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015-06-02  
náleze: Petra Doležalová  
pramen: Doležalová Petra (2015): Mapování obojživelníků a plazů  
projekt: NDOP  
poznámka: rybník s pěknými rákosovými a ostřicovými litorály  
ID: 13146657

#### 6561c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: j0043\_232418\_287\_V1C  
nejbližší obec: Meziříčko u Jihlavy, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'14.38"N, 15°50'48.34"E, ± 64m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Olga Dvořáková  
pramen: Olga Dvořáková. j0043: j0043. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4402724

#### 6561d

původní jméno: *Myriophyllum verticillatum*  
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Netín. Č.-M. vrch.: z. okraj Velkého Netínského rybníku  
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'6.00"N, 15°57'26.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-08-28  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo 1518; BRNU 641453; na hranicích kvadrantů 6561d a 6661b.  
ID: 13207918

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Flora moravica: Netín (8 km SZ Velk. Meziříčí): strouha kolmá na strouhu vycházející z JZ cípu Netínského rybníka ca 50 m od břehu; ca 525 m  
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'5.89"N, 15°57'22.36"E, ± 100m  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1995-07-30  
náleze: E. Sittová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301167

#### 6562a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Sklené nad Oslavou - Vosický rybník; rybník  
souřadnice: 49°27'1.22"N, 16°3'27.08"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-06-19  
náleze: Petra Doležalová  
pramen: Mgr. Petra Doležalová (2013): Mapování obojživelníků a plazů  
projekt: NDOP  
poznámka: Větrno; Čistý rybník, obklopený dřevinným náletem. V litorálu DM *Equisetum fluviatile* a *Carex vesicaria*.  
ID: 11141239

**6562b**

původní jméno: *Utricularia minor*  
lokalita: Nové Město na Mor.: Rybník za Strakovým mlýnem u Bobrůvky; 510 m s. m.  
nejbližší obec: Bobrůvka, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'13.84"N, 16°5'58.86"E, ± 400m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1948-09-19  
náleze: František Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Strakův mlýn již neexistuje, pouze Strakův rybník [= Domanka], ten však není nejbližším rybníkem od zaniklého Strakova mlýna.  
ID: 13300163

původní jméno: *Utricularia minor*  
lokalita: Moravia: Bobrůvka, rybník za Strakovým mlýnem.  
nejbližší obec: Bobrůvka, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'34.27"N, 16°6'26.26"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1947-07-23  
náleze: František Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301198

**6562c**

původní jméno: *Utricularia minor*  
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Dobrá Voda. Č.-M. vrch.: rybník Šébeň u Dobré Vody  
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'14.00"N, 16°4'18.00"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-08-10  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo 1519; BRNU 641454  
ID: 13207919

**6562d**

původní jméno: *Utricularia minor*  
lokalita: Moravia: Moravec, při břehu rybníka "Strážníček".  
nejbližší obec: Moravec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'49.07"N, 16°8'34.08"E, ± 50m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1947-07-15  
náleze: František Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301199

**6563c**

původní jméno: *Utricularia minor*  
lokalita: Moravia: Meziboří, Mezibořský rybník.  
nejbližší obec: Meziboří, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'36.76"N, 16°13'6.37"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1947-07-28  
náleze: František Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301200

**6567b**

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Bařina v řárovickém lese.  
nejbliřší obec: řárovice, okres Vyřkov  
souřadnice: 49°27'38.89"N, 16°57'41.16"E, ± 1500m  
fytochorion: 71c. Drahauské podhůří  
datum: 1885-08  
nálezce: Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 71b a 71c; na hranicích kvadrantů 6567b a 6567d.  
ID: 13301221

**6567d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Moravia, distr. Vyřkov. VÚ Březina: Buchtelka, tůňka na lesní louce 2,8 km ZJZ-JZ od kaple v Prostějovičkách  
nejbliřší obec: Prostějovičky, okres Vyřkov  
souřadnice: 49°24'50.99"N, 16°58'5.38"E, ± 200m  
fytochorion: 71c. Drahauské podhůří  
datum: 2012-06-22  
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG12/0245; BRNU 637857; distr. phytogeogr. 71c Drahauské podhůří.  
ID: 13299376

**6569b**

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Olomouc: In lapicidinae prope Bolelouc, in aquis stagnantibus.  
nejbliřší obec: Bolelouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°29'43.46"N, 17°16'25.00"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1937-07  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301397

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Olomouc: jezírko v opuřtěném lomu u Tučap  
nejbliřší obec: Tučapy, okres Olomouc  
souřadnice: 49°29'23.68"N, 17°16'25.42"E, ± 800m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1936-07  
nálezce: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6569b a 6569d.  
ID: 13301391

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Olomouc: vodní nádrře v lomech u Bolelouce  
nejbliřší obec: Dub nad Moravou, okres Olomouc  
souřadnice: 49°29'41.36"N, 17°16'32.75"E, ± 1300m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1936-07  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301394

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Moravia centralis: in aquis stagnantibus ad Tučapy prope opp. Olomouc  
nejbližší obec: Dub nad Moravou, okres Olomouc  
souřadnice: 49°29'25.20"N, 17°16'42.01"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1936-07  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301395

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Moravia media: in aquis stagnatibus ad Bolelouc prope opp. Olomouc.  
nejbližší obec: Bolelouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°29'42.66"N, 17°16'31.69"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1936-08  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301396

#### **6569c**

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Prostějov: Rašelinný příkop u čelčických hliníků  
nejbližší obec: Čelčice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°24'18.57"N, 17°11'15.45"E, ± 400m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1929-07-19  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300796

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: Na lukách u Čelčic.  
nejbližší obec: Čelčice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°24'44.77"N, 17°11'42.02"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1928-07  
náleze: Josef Otruba  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6569c a 6669a.  
ID: 13300797

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Rašelinný příkop u Čelčic.  
nejbližší obec: Čelčice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°24'43.10"N, 17°11'38.84"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1928-08  
náleze: Josef Otruba  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300798



**6570b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Přerov: Předmostí, "Rybníky" – hojně v rybníce; 210 m s. m.  
nejbližší obec: Přerov-Předmostí, okres Přerov  
souřadnice: 49°27'50.11"N, 17°25'41.07"E, ± 150m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1987-07-27  
náleze: Z. Hradílek  
herbář: BRNM;OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300401

**6571a**

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Flora moravica; Přerov: in alveo derelicto "Stará Bečva" prope pagum Oldřichov; 220 m s. m.  
nejbližší obec: Oldřichov, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'36.55"N, 17°31'39.88"E, ± 800m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1927-07  
náleze: J. Zapletálek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301419

**6574a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 80a. Vsetínská kotlina - Zašová, rybníček s olšinou u železniční trati při J okraji obce - 330 m n. m.; 49°28'05"N+18°02'38"E;  
quadr.: 6574a4  
nejbližší obec: Zašová, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'5.00"N, 18°2'38.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2003-05-31  
náleze: M. Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "velmi hojně, dominanta".  
ID: 13166679

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Flora moravica: Zubří u Rožnova Háje; ca 450 m s. m.  
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'25.29"N, 18°4'18.83"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1927-07-12  
náleze: Vladimír Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300578

**6644a**

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Nová Kdyně [= Kdyně]  
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice  
souřadnice: 49°23'25.11"N, 13°2'21.40"E, ± 1500m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1917-08-13  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 31a a 33; na hranicích kvadrantů 6544c a 6644a.  
ID: 13301125

#### 6645a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Klatovy, Dolní Lhota u Klatov, in parvo stagno in palude 166/1 ("Luňáky") apud vicum Novákovice [PR Luňáky]; alt. ca. 390 m s. m., copiose; N 49°22', E 13°17'; quadr.: 6645  
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'25.68"N, 13°14'56.87"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1975-07-21  
nálezce: Miloš Král  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "Corolla citrine lutea"; souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné; na hranicích kvadrantů 6645a a 6645b.  
ID: 13299520

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokality: Bohemia merid. – occid., distr. Klatovy: in fossa aquatica in prato paludoso sub pago Novákovice [PR Luňáky]  
nejbližší obec: Novákovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'26.44"N, 13°14'56.59"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1959-09-02  
nálezce: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6645a a 6645b.  
ID: 13301181

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokality: Čechy jz, Klatovsko: tůň uprostřed slatinné louky u obce Novákovice jz od Klatov [PR Luňáky]  
nejbližší obec: Novákovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'28.63"N, 13°14'43.96"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1952-07-11  
nálezce: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301180

#### 6645b

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokality: Klatovy  
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'43.41"N, 13°15'28.12"E, ± 1500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
nálezce: Purkyně  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6545c, 6545d, 6645a a 6645b.  
ID: 13300885

#### 6648b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: malý rybník 0,4 km S od obce  
nejbližší obec: Mečichov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'14.50"N, 13°48'49.80"E  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2010-09-12  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10019228

**6648c**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Babín: malý rybník pod hrází Farského ryb. (volná voda a břehy), asi 1,2 km JZ od obce  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'14.20"N, 13°43'14.10"E, ± 30m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2015-06-23  
nálezcce: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13173216

**6649a**

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: V Čekanících v louži v Zábličí [= Zákličí]  
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°22'41.95"N, 13°52'46.33"E, ± 70m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1876-07  
nálezcce: Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Datum sběru na schedě uvedeno jako červenec, srpen 876; 3 lokality na 1 schedě.  
ID: 13301344

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: V rybníce "Cky" u Krašťovic [= Chrášťovice].  
nejbližší obec: Chrášťovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'8.91"N, 13°53'28.21"E, ± 250m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1876-07  
nálezcce: Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Datum sběru na schedě uvedeno jako červenec, srpen 876; 3 lokality na 1 schedě; na hranicích kvadrantů 6649a a 6649c.  
ID: 13301345

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Čekanice: v louži v Zábličí [= Zákličí]  
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°22'41.95"N, 13°52'46.33"E, ± 70m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1876-07  
nálezcce: Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Datum sběru na schedě uvedeno jako VII-VIII. 1876; 3 lokality na 1 schedě.  
ID: 13301346

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Čekanice: v rybníce "Cky" u Krašťovic [= Chrášťovice]  
nejbližší obec: Chrášťovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'8.91"N, 13°53'28.21"E, ± 250m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1876-07  
nálezcce: Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Datum sběru na schedě uvedeno jako VII-VIII. 1876; 3 lokality na 1 schedě; na hranicích kvadrantů 6649a a 6649c.  
ID: 13301347

**6649b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia meridionalis. Distr. Strakonice. Rojice u Radomyšle - v rybníce Ouhlín 1 km SSV od osady, jižní břeh. N49°21'20,6", E13°57'03,6"; n. v.: 460 m  
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'25.69"N, 13°57'2.75"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2008-07-31  
náleze: Radim Paulič; P. Leischner  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300808

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: Bohemia merid., Blatensko, Staroborský rybník na Sedlicku  
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'20.19"N, 13°58'55.46"E, ± 500m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1979-06-09  
náleze: M. Vansa  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 36a a 35d  
ID: 13301339

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: ad ripas in piscina Milavý rybník, sept. a pago Vel. Turná; cca 455 m s. m., disperse, locis satis copiose.  
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'12.81"N, 13°57'49.83"E, ± 600m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1947-08-06  
náleze: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6649b a 6649d.  
ID: 13300741

**6649c**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: malý mokřad s tůní 0,5 km J od vrcholu návrší Jíva (518 m) 1 km JZ od osady  
nejbližší obec: Zadní Zborovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'18.60"N, 13°50'2.30"E, ± 50m  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2010-09-12  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v tůni  
ID: 10019229

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: V rybníce Novém u Kraštic [= Chrástovice].  
nejbližší obec: Chrástovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'43.03"N, 13°53'35.79"E, ± 70m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1876-07  
náleze: Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Datum sběru na schedě uvedeno jako červenec, srpen 876; 3 lokality na 1 schedě.  
ID: 13301350

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Čekanice: v rybníce Novém  
nejbližší obec: Chrášťovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'43.03"N, 13°53'35.79"E, ± 70m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1876-07  
náleze: Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Datum sběru na schedě uvedeno jako VII-VIII. 1876; 3 lokality na 1 schedě.  
ID: 13301351

#### 6649d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Distr. Strakonice. In piscina "Křemenný" situ septentr.-orient. ab oppidulo Radomyšl, copiose.  
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'21.00"N, 13°56'38.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2015-07-26  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13208041

#### 6650b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Čížová, rybník Kořeluh pod zeleně značenou lesní cestou ca 4,1 km S–SSZ od železniční stanice v obci  
nejbližší obec: Čížová, okres Písek  
souřadnice: 49°23'24.25"N, 14°5'17.55"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2015-06-18  
náleze: Karel Nušl; Michal Ducháček; Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rybník využíván k odchovu rybního plůdku a násady, obsádka slabá, proto bohatě zarostlý vegetací  
ID: 9963093

#### 6650c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Dobev: rybník Stašov  
nejbližší obec: Dobev, okres Písek  
souřadnice: 49°18'31.87"N, 14°2'22.69"E, ± 100m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1998-08  
náleze: Jan Vondrák  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13320067

#### 6651c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: mokřadní louky a břehy rybníčků Z od samoty U Vodáka v lesích V od města  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°18'34.00"N, 14°10'16.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2009-05-17  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10019226

původní jméno: *Utricularia cf. australis*  
lokalita: Písek (distr. Písek), nejnižše položený rybník ze soustavy 4 rybníků pod samotou U Vodáka, rybník; 440 m; 49°18'34"N; 14°10'7"E  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°18'34.00"N, 14°10'7.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-05-17  
nálezcce: Martin Lepší; Petr Lepší; et al.  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300697

#### 6651d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. Písek. Jehnědno: jezírko v kaolinové jámě u silnice 0,9 km [SSZ] od kaple v obci; distr. phytogeogr. 40a  
nejbližší obec: Jehnědno, okres Písek  
souřadnice: 49°18'19.74"N, 14°18'5.28"E, ± 30m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2008-08-28  
nálezcce: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/1092; BRNU 598020; 2 sheets (see BRNU 598019); na hranicích fytochorionů 40a a 41.  
ID: 13299304

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Distr. Písek. Jehnědno u Albrechtic nad Vltavou - tůňky v býv. kaolinovém dolu 1 km SZ od kapličky v osadě. N49°18'25" E14°17'56"; n. v.: 410 m  
nejbližší obec: Albrechtice nad Vltavou, okres Písek  
souřadnice: 49°18'25.00"N, 14°17'56.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2008-07-04  
nálezcce: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300804

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Jehnědno: Jehnědno u Albrechtic nad Vltavou: tůňky v kaolinového dolu cca 1 km SZ od kapličky v osadě  
nejbližší obec: Jehnědno, okres Písek  
souřadnice: 49°18'25.00"N, 14°17'56.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2008-07-04  
nálezcce: Pavel Leischner; Václav Chán; Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8521889

#### 6652b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Střední Povltaví, okolí Dobronic u Bechyně, Hluboký rybník  
nejbližší obec: Dobronice u Bechyně, okres Tábor  
souřadnice: 49°22'5.71"N, 14°29'10.22"E, ± 150m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1992-06-10  
nálezcce: O. Šída  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301272

**6652d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Haškovcova Lhota: mělké tůňky na dně opuštěné pískovny v lese Borečný 1 km SSV od obce  
nejbližší obec: Haškovcova Lhota, okres Tábor  
souřadnice: 49°20'36.80"N, 14°28'31.30"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2017-06-01  
nálezc: Zdeněk Kaplan; Jan Rydlo; Jiří Malíček; al.  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13304276

**6653b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: 11.Dudov u Skrýchova: lesní rybník 2 km J od osady, 465 m n. m. - Sádlo (39; 6653b).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
nálezc: Jiří Sádlo  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9828897

**6653d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Vyhnanice: Lhotský rybník v lese 1 km Z od obce. 466 m n. m.  
nejbližší obec: Vyhnanice, okres Tábor  
souřadnice: 49°18'15.40"N, 14°35'10.80"E  
nadmořská výška: 466 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2017-06-01  
nálezc: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13304271

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Vyhnanice: Mláký rybník v lese 1 km Z od obce. 466 m n. m.  
nejbližší obec: Vyhnanice, okres Tábor  
souřadnice: 49°18'23.00"N, 14°35'11.80"E  
nadmořská výška: 466 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2017-06-01  
nálezc: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13304272

**6656b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Božejov (okres Pelhřimov): dolní rybník při okraji lesa SSZ od obce  
nejbližší obec: Ústrašín, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'24.12"N, 15°8'54.45"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988-08-05  
nálezc: V. Chán; V. Skalický  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300468

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bohemia merid., Ustrašín - cca 1,5 km jz. od obce, 2. rybníček na levém přítoku Střítežského potoka /okr. Pelhřimov/

nejbližší obec: Ústrašín, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°22'24.02"N, 15°8'54.34"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1988-08-05

nálezce: J. Štěpánová

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301309

#### 6657d

lokalita: Bělá, lesní rybníček cca 600 m JV - JJV od kaple v obci

nejbližší obec: Bělá, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°18'29.00"N, 15°15'54.00"E

nadmořská výška: 679 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2009-10-05

nálezce: Luděk Čech

pramen: not.

projekt: Vysočina

ID: 13320985

#### 6658a

původní jméno: *Utricularia minor*

lokalita: Milíčov, 13 km Z od Jihlavy: malé rašeliniště na levém břehu potoka nad rybníkem Sviták, 750 m VSV obce; s. m.: 630 m

nejbližší obec: Milíčov u Jihlavy, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'48.36"N, 15°24'17.98"E, ± 300m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982-07-25

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300903

#### 6658d

původní jméno: *Utricularia*

lokalita: Českomoravská vrchovina JZ nedaleko Jihlavy, 2 km Z od obce Jezdovice, JZ pobřežní část rybníka Broum a k němu přilehlá bažinatá část rašelinné louky. Nyní snížená hladina vody v důsledku dlouhodobého sucha, bublinatka vegetuje v kalužích a drobných tůňkách. Pod 600 m n. m.

nejbližší obec: Buková u Třešti, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'8.04"N, 15°27'8.50"E, ± 100m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1983-07-30

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "žlutozelená"

ID: 13300684

#### 6662b

lokalita: Ořechov u Křižanova, rybník Zmotánek, cca 700 m Z od železniční zastávky v obci

nejbližší obec: Ořechov u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°21'4.00"N, 16°7'35.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-07-20

nálezce: Luděk Čech

pramen: not.

projekt: Vysočina

ID: 13320986



**6662d**

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Flora Moravica: 67. Čsm. vrchovina, Ořechov (u Křižanova), v jezírku poblíž vrcholu lomu nad obcí, ca 0,5 km J obce, velmi hojně, kvetoucí; 580 m s. m.  
nejbližší obec: Ořechov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°20'42.56"N, 16°8'15.74"E, ± 100m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1991-07-21  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301086

**6664d**

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Flora: Moravica. Tůňka u Březiny.  
nejbližší obec: Březina, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'17.74"N, 16°25'32.84"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1944-07-22  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6664c a 6664d.  
ID: 13300274

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Moravia: Tišnov: v tůňce u Březiny.  
nejbližší obec: Březina, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'22.15"N, 16°25'30.01"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1932-07  
náleze: Jan Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6664c a 6664d.  
ID: 13301283

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Flora moravica. Tišnov: V tůňce u Březiny.  
nejbližší obec: Březina, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'17.74"N, 16°25'32.84"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1929-05-28  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6664c a 6664d.  
ID: 13301280

**6666b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Ostrov u Macochy; Ostře zaříznutá meliorační rýha přes mokřad, v níž bývá stojatá voda po většinu roku.  
souřadnice: 49°23'3.48"N, 16°46'4.56"E, ± 154m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2013-05-23  
náleze: Zdeněk Musil  
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1569 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V2A  
ID: 12789214

**6666c**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Rudice, malý, dřevinami obrostlý lůmek u polní cesty severně od lomu Šistý (= největší lom ze skupiny lomů v prostoru mezi silnicemi vedoucími z centra obce k jihu a jihozápadu), ca 420 m severně od kaple Sv. Barbory při jižním okraji obce  
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko  
souřadnice: 49°20'10.14"N, 16°43'20.46"E  
nadmořská výška: 506 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2016-07-28  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265099

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Rudice, lom Janovka (= nejzápadnější větší lom ve skupině lomů při severozápadním okraji obce), ca 735 m SSZ od kaple Sv. Barbory při jižním okraji obce  
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko  
souřadnice: 49°20'19.35"N, 16°43'9.01"E, ± 20m  
nadmořská výška: 514 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2016-07-28  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265462

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Rudice, lom Šistý, největší lom ze skupiny lomů v prostoru mezi silnicemi vedoucími z centra obce k jihu (směrem k Habrůvce) a jihozápadu (směrem k Olomučanům), ca 340 m severně od kaple Sv. Barbory při jižním okraji obce  
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko  
souřadnice: 49°20'7.74"N, 16°43'20.34"E, ± 50m  
nadmořská výška: 501 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2016-07-28  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: porosty; lom využíván ke sportovnímu rybolovu; okolí sečeno  
ID: 13265084

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: Moravský kras: Rudice, tůň  
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko  
souřadnice: 49°20'13.31"N, 16°43'17.70"E, ± 500m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1980-07-12  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300601

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Moravia centr., distr. Blansko, distr. phytogeogr. Moravský Kras, pag. Rudice: in stagno in lapidicinis caolinicis.  
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko  
souřadnice: 49°20'13.17"N, 16°43'17.10"E, ± 300m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1980-07-10  
náleze: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301183

původní jméno: *Utricularia*

lokalita: Morava: Rudice, Panské boudy, jáma po těžbě cca 1,2 km JZ obce, 520 m n. m.

nejbližší obec: Rudice, okres Blansko

souřadnice: 49°19'17.42"N, 16°43'30.15"E, ± 25m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1979-05-24

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301239

#### 6666d

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Stř. Morava, Moravský Kras, Jedovnice, Jedovnický rybník

nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko

souřadnice: 49°20'9.46"N, 16°45'41.82"E, ± 700m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1981-08-06

nálezce: Štěpán Husák

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300431

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: (Jedownitzer) Teich, Budkowan bei Blansko

nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko

souřadnice: 49°20'5.88"N, 16°45'56.58"E, ± 800m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1921-08-26

nálezce: Thenius

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301318

#### 6667a

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Studnice u Vyškova

nejbližší obec: Studnice u Vyškova, okres Vyškov

souřadnice: 49°22'48.00"N, 16°52'41.05"E, ± 2319m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 2001

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6364475

#### 6670a

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Kojetín, tůňky při trati Kojetín - Chropyně.

nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov

souřadnice: 49°21'14.75"N, 17°20'3.36"E, ± 1000m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1965-07-17

nálezce: Reitmayerová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6669b, 6669d a 6670a.

ID: 13300893

**6670c**

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Kojetín na Hané. Tůňky při trati Kojetín – Kroměříž.  
nejbližší obec: Kojetín, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'45.12"N, 17°20'33.01"E, ± 2500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1965-06-16  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: BRNM;BRNU;MP;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 21a a 21b; na hranicích kvadrantů 6669a, 6669d, 6670a a 6670c.  
ID: 13300894

**6748b**

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Dolní Poříčí: tůňky v sejpových polích na pravém břehu Otavy  
nejbližší obec: Dolní Poříčí, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'43.00"N, 13°48'0.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
náleze: Josef Vaněček  
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. - KSSPPOP, Plzeň, 272 p.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13246522

původní jméno: *Utricularia vulgaris/neglecta*  
lokalita: Strakonicko. Dolní Poříčí - tůň mezi písčovitými přesypy na pravém břehu Otavy 1 km JZ od obce  
nejbližší obec: Horní Poříčí, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'29.33"N, 13°47'2.66"E, ± 100m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1968-07-28  
náleze: R. Slaba  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301193

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Bohemia merid., distr. Horažďovice in aqua in merid. a pago Dolní Poříčí u Katovic (v tůňkách sejpových polí)  
nejbližší obec: Dolní Poříčí, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'47.02"N, 13°48'0.88"E, ± 150m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1958-09-07  
náleze: V. Skalický; J. Vaněček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301185

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Horažďovicko: Dolní Poříčí, pastviny směrem ke Kátovicům. Stará sejpová pole – prohlubně naplněné vodou.  
nejbližší obec: Dolní Poříčí, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'47.02"N, 13°48'0.88"E, ± 150m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1944-08-24  
náleze: Josef Vaněček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "Spolu s Droserou a Comarem."  
ID: 13301337

**6749b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Modlešovice: tůňka v sejpech v nivě Otavy 0,5 km SZ od železniční zastávky; fyt. okr. 37e  
nejbližší obec: Modlešovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'28.71"N, 13°59'28.67"E, ± 100m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2005-07-23  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG05/062; BRNU 595958; na hranicích fytochorionů 37e a 38.  
ID: 13299260

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Modlešovice: tůňka v sejpovém poli 0,6 km SV od železniční zastávky  
nejbližší obec: Modlešovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'31.94"N, 13°59'32.20"E, ± 100m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2005-05-10  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG05/125; BRNU 597905; na hranicích fytochorionů 37e a 38.  
ID: 13299266

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: in stagnis in pascuis sept-occid. a pago Modlešovice; cca 385 m s. m, disperse, locis copiose.  
nejbližší obec: Modlešovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'25.08"N, 13°57'59.72"E, ± 150m  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1947-08-01  
náleze: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300743

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: in stagnis in pascuis parte merid. planitie "V lučinách", orient. ab oppido Strakonice; cca 382 m s. m, disperse, rare.  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'31.76"N, 13°58'13.44"E, ± 300m  
nadmořská výška: 382 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1945-08-03  
náleze: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300742

**6749c**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Distr. Strakonice. In piscina „Mělká Pálenina“ 1,2 km situ septentr. a pago Sousedovice, satis copiose.  
nejbližší obec: Sousedovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'37.90"N, 13°52'14.90"E  
nadmořská výška: 428 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2015-08-03  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13208042

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Distr. Strakonice. In piscina „Haltýř“ situ septentr.-septentr.-orient. a pago Sousedovice.  
nejbližší obec: Sousedovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'21.90"N, 13°52'24.40"E  
nadmořská výška: 431 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2015-08-03  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13208043

#### 6750b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. Písek. Zátaví: tůň na L břehu Otavy 1 km JZ od kaple v obci; distr. phytogeogr. 38  
nejbližší obec: Zátaví, okres Písek  
souřadnice: 49°16'11.58"N, 14°5'24.34"E, ± 200m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-05-09  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/1376; BRNU 598296; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.  
ID: 13299298

lokalita: Bohemia merid., Ražice - rybník Řežabinec - tůňky při cestě na v. břehu /okr. Písek/  
nejbližší obec: Ražice, okres Písek  
souřadnice: 49°15'10.49"N, 14°5'49.64"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1988-08-18  
náleze: J. Štěpánová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301310

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Písek: Zátaví, tůň u pravého břehu Otavy nad jezem (ř. km 34,8)  
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek  
souřadnice: 49°16'25.84"N, 14°6'46.31"E, ± 60m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1984-09-12  
náleze: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301084

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Rybník Řežabinec u Písku  
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek  
souřadnice: 49°15'10.62"N, 14°5'27.27"E, ± 750m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1975-08-01  
náleze: František Černohous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300144

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Jižní Čechy, rybník Řežabinec u Ražic  
nejbližší obec: Ražice, okres Písek  
souřadnice: 49°15'12.40"N, 14°5'28.91"E, ± 700m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1967-07-18  
náleze: A. Češka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6750a, 6750b a 6750d.  
ID: 13300179

lokalita: j. Č., okr. Písek, Ražice, rybník Řežabinec - V břeh, cca 370 m n. m., v zaplavovaném rákosí  
nejbližší obec: Ražice, okres Písek  
souřadnice: 49°15'10.49"N, 14°5'50.23"E, ± 600m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1967-08-08  
náleze: Roman Businský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300034

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Ražice u Písku - vých. část rybn. Řežabinec  
nejbližší obec: Ražice, okres Písek  
souřadnice: 49°15'10.49"N, 14°5'49.64"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1953-09-06  
náleze: Josef Hartl  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300340

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Písek: in stagnis et ad ripas in piscina Řežabinec, sept-occid. a pago Ražice; cca 372 m s. m,  
disperse, locis copiose.  
nejbližší obec: Ražice, okres Písek  
souřadnice: 49°15'12.18"N, 14°5'30.82"E, ± 600m  
nadmořská výška: 372 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-08-30  
náleze: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6750a, 6750b a 6750d.  
ID: 13300744

#### **6750c**

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: ad ripas in sinis piscinae Škaredý rybník, merid-orient. a pago Sudoměř; cca 384 m  
s. m, disperse, locis satis copiose.  
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'33.08"N, 14°4'4.13"E, ± 250m  
nadmořská výška: 384 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-08-28  
náleze: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300746

#### 6750d

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Bohemia merid., distr. Protivín sinistra paludosa ripa piscinae Postřední apud Dvorce, ca 395 m s. m., terc. circumolio, raro.  
nejbližší obec: Heřmaň, okres Písek  
souřadnice: 49°12'53.42"N, 14°7'46.80"E, ± 150m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1941-07-18  
nálezce: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300354

#### 6751a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 113. Písecko-hlubocký hřeben: zatopený lom 240 m V Malého Mehelníku, 2,6 km JJZ Kluk  
nejbližší obec: Kluky, okres Písek  
souřadnice: 49°17'27.80"N, 14°13'49.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 560-570 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9338508

#### 6751b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 209. Písecko-hlubocký hřeben: Nádvesní rybník, hráz, pobřežní porosty a mokřad nad rybníkem, 0,8 km Z Úddraže  
nejbližší obec: Údraž, okres Písek  
souřadnice: 49°16'52.24"N, 14°17'46.33"E, ± 70m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9340510

#### 6751c

lokalita: Bohemia merid., circum piscinam Skalský apud pag. Skálky prope opp. Protivín [PP Skalský]  
nejbližší obec: Skály, okres Písek  
souřadnice: 49°13'18.95"N, 14°10'55.29"E, ± 300m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1946-08-27  
nálezce: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300355

#### 6751d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 413. Písecko-hlubocký hřeben: bývalá vojenská střelnice 1 km SV Těšínova, rybníček (vzdálenější od obce)  
nejbližší obec: Těšínov, okres Písek  
souřadnice: 49°12'5.50"N, 14°17'41.20"E, ± 30m  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9344405



**6753a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 36. Hodětín: louka a luční příkopy mezi výběžky lesa 1 km V od obce, 440 m n. m. - Grulich (39; 6753a).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
nálezcce: Vít Grulich  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9829245

**6753b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Již. Čechy: Sudoměřice u Bechyně, Paniannin rybn.  
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor  
souřadnice: 49°17'36.49"N, 14°35'16.81"E, ± 210m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988-07-04  
nálezcce: Štěpán Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300432

**6753d**

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Distr.: Soběslav, oppid.: Blata. Vodní jámy v borkovišti hojně  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'34.03"N, 14°38'12.49"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1957-07-28  
nálezcce: František Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13189905

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. Tábor. Borkovice: rezervace Kozohlůdky, 0,8 km SSV od kaple, tůňka ve vytěženém rašeliništi [PP Kozohlůdky]. S. m. 415 m; distr. phyt. 39  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'5.91"N, 14°38'47.49"E, ± 500m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-08-19  
nálezcce: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG06/006; BRNU 589386; 2 sheets (see BRNU 589386-a); distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev.  
ID: 13299253

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Czech Republic, S. Bohemia, Borkovická blata bogs, SW from Soběslav, 200 m on the right from road Borkovice - forester's lodge Jitra.  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'27.41"N, 14°38'14.78"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1993-06-06  
nálezcce: Lubomír Adamec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "In the small pools between tussocks of *Carex* and *Juncus*, in the dystrophic water, pH=5,38."  
ID: 13299952

lokalita: Blata u Soběslavi  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'3.59"N, 14°37'37.62"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1959-07-27  
náleze: B. Novotný  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300768

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Veselí nad Lužnicí: Tůňky po vyrýpané rašelině u obce Borkovice nedaleko myslivny Jitra [PP Veselká blata]; 416 m s. m.  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'23.42"N, 14°38'1.64"E, ± 300m  
nadmořská výška: 416 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1950-06-02  
náleze: František Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300166

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Soběslav: Rašelinná tůň u Mažice, jihozáp. od Soběslavi [PP Veselká blata]; 410 m s. m.  
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'13.61"N, 14°36'41.04"E, ± 200m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1949-10-15  
náleze: František Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300165

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská, Veselí n. Luž. - Svinenské blato u Svinů  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°12'11.98"N, 14°39'34.81"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1948-08-12  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300622

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Okolí Zálší, okr. Veselí nad Luž.: stojatá voda v rašelině na Blatech [PP Veselká blata].  
nejbližší obec: Zálší, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'37.29"N, 14°36'47.48"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-08-11  
náleze: Jan Hartl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 lokality na 1 schedě.  
ID: 13300338

původní jméno: *Utricularia*

lokality: Bohemia merid.: in aquis stagnantibus in turfosis ad pag. Mažice non procul opp. Soběslav, alt. 400 m s. m.

nejbližší obec: Mažice, okres Tábor

souřadnice: 49°13'37.29"N, 14°36'47.48"E, ± 1500m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1937-07-04

nálezce: J. Dostál; F. A. Novák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300231

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokality: Rašeliny u Zálší blíž Veselí nad Lužnicí

nejbližší obec: Zálší, okres Tábor

souřadnice: 49°13'37.29"N, 14°36'47.48"E, ± 1500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1911-07-25

nálezce: L. F. Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Poznámka na schedě: "(již L. J. Čelak.)"

ID: 13300066

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokality: Rašeliny u Zálší

nejbližší obec: Zálší, okres Tábor

souřadnice: 49°13'54.15"N, 14°37'29.00"E, ± 3000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1910-06-28

nálezce: coll.?

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběratel na schedě označen "SL"; Položka pochází z pozůstalosti J. Houfka.

ID: 13300044

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokality: Soběslav: vodní tůň "Na Jitrech" blíž myslivny [PP Veselká blata].

nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor

souřadnice: 49°13'23.42"N, 14°38'1.64"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1906-07-25

nálezce: K. Stejskal

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301226

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokality: tůně na rašelinách u Zálší

nejbližší obec: Zálší, okres Tábor

souřadnice: 49°13'37.29"N, 14°36'47.48"E, ± 1500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1873-08

nálezce: Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Poznámka na schedě: "velmi hojně v květu".

ID: 13300056

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Soběslav – Jitra [PP Veselká blata].  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'23.42"N, 14°38'1.64"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
náleze: R. Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301364

#### 6754a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská, Soběslavsko - tůňky pod Soběslav. kopcem  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'47.54"N, 14°41'49.87"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1960-09-05  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 6754a a 6754c  
ID: 13300623

#### 6754b

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: In stagnis et paludibus Bohemia: ad Tučapy in piscina Pokoj (Berchtold).  
nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor  
souřadnice: 49°17'34.99"N, 14°48'58.66"E, ± 600m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 lokality na schedě.  
ID: 13301127

#### 6754c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. Tábor. Dráčov: Dráčovské tůně, komplex v nivě Lužnice 0,8 km SSV od kostela, v makrofytní vegetaci. S.  
m. 405 m; distr. phyt. 39  
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'9.90"N, 14°42'54.54"E, ± 400m  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-06-01  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG06/226; BRNU 590487; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev.  
ID: 13299256

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská, Veselí n. Luž. - vel. porosty v ryb. Krátoš VSV Borkovic  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'9.32"N, 14°40'43.52"E, ± 150m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1977-07-27  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300625

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokality: Již. Čechy, pánev třeboň. V tůňce v novém pískovišti pod Dráchovem; 405 m  
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'42.12"N, 14°42'32.12"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1956-07-06  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300624

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokality: Okolí Dráchova, okr. Veselí nad Luž.: lesní rybník Krátoš, 420 m, rašelinatá voda.  
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'9.26"N, 14°40'43.62"E, ± 100m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-08-11  
náleze: Jan Hartl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 lokality na 1 schedě.  
ID: 13300339

původní jméno: *Utricularia*  
lokality: Tůň u Dráchova [PR Dráčovské tůně]  
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'5.01"N, 14°42'52.76"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1923-08-07  
náleze: J. Šimr  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301275

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokality: Soběslav: rybník Nadymač.  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'35.16"N, 14°44'0.50"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
náleze: Duda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300246

#### **6755a**

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokality: Distr. Tábor. Rybník 1 km S obce Červená Lhota 22 km JV Tábora; s. m. 500  
nejbližší obec: Pluhův Žďár, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°15'31.92"N, 14°53'1.40"E, ± 250m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988-07-05  
náleze: J. Hanousek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300333

**6756c**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Lovětín: rybník Horní Lesák 1,6 km JZ od kaple v obci; fyt. okr. 67  
nejbližší obec: Lovětín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'3.35"N, 15°2'3.76"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009-08-06  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/1021; BRNU 607667; 3 sheets (BRNU 607667 through 607667-b); distr. phytogeogr. 67  
Českomoravská vrchovina; na hranicích kvadrantů 6756c a 6856a.  
ID: 13299345

**6756d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: c0072\_233222\_233\_M1.1  
nejbližší obec: Nekrasín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°13'13.66"N, 15°5'12.77"E, ± 131m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4428242

**6757a**

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: u Počátek  
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°15'38.18"N, 15°14'13.57"E, ± 3000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: Pokorny  
pramen: Čábera A. (1969b): Květena Pelhřimovska I–III. – ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10046340

**6757b**

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Loc.: Polesí, 3,5 km S od Počátek: ve strouze na rašelinšti na V břehu rybníka Krčil, 1 km V obce; 670 m s. m.  
nejbližší obec: Polesí, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°17'33.22"N, 15°15'41.97"E, ± 150m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-20  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13300904

**6757c**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: c0047\_233223\_70\_V3  
nejbližší obec: Popelín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°13'12.07"N, 15°10'26.51"E, ± 17m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0047: c0047. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4428635

**6757d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Českomoravská vysočina, Kaliště: rybník  
nejbližší obec: Kaliště, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'51.84"N, 15°17'44.51"E, ± 200m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1981-07-12  
náleze: František Černošous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "vzácně, sterilní, spolu s *Calla palustris*!"  
ID: 13300146

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Českomoravská vysočina, Telč, Kaliště: Kalištský rybník  
nejbližší obec: Kaliště, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'51.84"N, 15°17'44.51"E, ± 200m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1977-08-06  
náleze: František Černošous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "jen sterilní, vzácně spolu s *Calla pal.* a *Carex limosa*"  
ID: 13300145

**6758c**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: 6758/c: okr. Jihlava: Jihlavské vrchy: Řásná, pobřežní porosty na V břehu Velkého pařezitého rybníka, 1 km SZ obce; s. m.: 675 m  
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'42.63"N, 15°22'41.98"E, ± 300m  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1991-08-27  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300905

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: 6758/c: okr. Jihlava: Jihlavské vrchy: Řásná, pobřežní porosty na V břehu Velkého pařezitého rybníka, 1 km SZ obce; s. m.: 675 m  
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'42.63"N, 15°22'41.98"E, ± 300m  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1991-10-08  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300906

**6758d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Flora moravica, Doupě u Telče, vybetonovaná strouha vytékající z Doupského rybníka v JV části intravilánu obce  
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'12.00"N, 15°26'2.00"E  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-07-04  
náleze: M. Chytrý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: BRNU 600720.  
ID: 13299247

**6759a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Jihlavsko, Lovětínský rybník asi 3km mírně na JZ od zámku v Třešti  
souřadnice: 49°17'2.10"N, 15°32'8.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 601 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-07-30  
náleze: M. Juříček  
pramen: Juříček M. (2007): Vegetace rákosin a vysokých ostřic na transektu od Českomoravské vrchoviny po Dyjsko-Svratecký úval. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2562259

**6761b**

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: Morava: Třebíčsko, Přeckov, okolí rybníka "Březina" 1,6 km V obce, 490 m n. m.  
nejbližší obec: Přeckov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°16'24.67"N, 15°56'30.34"E, ± 150m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1977-08-16  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301240

**6761c**

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Třebíč: v tůni u Řípova; 400 m s. m.  
nejbližší obec: Třebíč-Řípov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'55.93"N, 15°50'55.84"E, ± 600m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1912-08  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNM;BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "s *Elodea canadensis*"  
ID: 13301247

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: in aquis paludum stagnantibus prope Řípov, distr. Třebíč  
nejbližší obec: Třebíč-Řípov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'55.63"N, 15°50'58.78"E, ± 700m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1911-08-01  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300277

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Květena moravská, okres: Třebíč. Tůně u Řípova  
nejbližší obec: Třebíč-Řípov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'55.63"N, 15°50'58.78"E, ± 700m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1911-08-01  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300278



původní jméno: *Utricularia vulg.*  
lokalita: Třebíč, u Řípova  
nejbližší obec: Třebíč-Řípov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'55.63"N, 15°50'58.78"E, ± 700m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1911-07-02  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301128

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Hojná v tůni u Řípova  
nejbližší obec: Třebíč-Řípov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'55.93"N, 15°50'55.84"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: Jindřich Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301248

#### 6761d

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: v řece u Vladislavi  
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'32.98"N, 15°59'18.10"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: J. Hruby  
pramen: Hruby J. (1932): Botanische Notizen aus Mähren – Schlesien. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 63 (1931): 12-50.  
projekt: Vysočina  
ID: 10046335

#### 6762c

původní jméno: *Utricularia cf. australis*  
lokalita: Moravia occid., distr. Třebíč, pagus Studenec: ad ripam boreo-orientalem et borealem piscinae Štěpánek, 2-2,4 km situ  
occidentali ab aedif. stationis farroviae Studenec  
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'26.27"N, 16°2'25.05"E, ± 100m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-04  
náleze: Jan Štěpánek  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301308

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Flora moravica: V od Třebíče – Studenecký nový rybník; ca 450 m  
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'8.40"N, 16°2'57.75"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1973-08-12  
náleze: Nováčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300760

**6762d**

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: Flora moravica. Náměšť: Rybník "Mešník [= Mišník]".  
nejbližší obec: Zahradka, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'14.16"N, 16°6'18.63"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1920-07  
náleze: Jan Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301284

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Flora von Mähren. Tümpel bei Nalaučan [= Naloučany] bei Namiest [= Náměšť nad Oslavou]  
nejbližší obec: Naloučany, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'55.66"N, 16°7'55.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1882-08  
náleze: Adolf Schwöder  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301158

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: In Wassergräbern bei Namiest [= Náměšť nad Oslavou]  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'31.48"N, 16°9'45.22"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1872-08  
náleze: Haslinger  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6762d a 6862b.  
ID: 13300342

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Namiest [= Náměšť nad Oslavou]  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'31.48"N, 16°9'45.22"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1863  
náleze: Makowsky  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6762d a 6862b.  
ID: 13300712

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Oslavafluss b. Namiest [= Náměšť nad Oslavou]  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'27.09"N, 16°9'31.91"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1863-08-02  
náleze: A. Makowsky  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6762d, 6763a, 6763c a 6862b.  
ID: 13300713

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Flora moravica. Náměšť n./O.: rybník Dubovec  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'25.67"N, 16°5'44.03"E, ± 400m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
nálezce: Šmarda  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301277

#### 6763b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Košíkov; retenční nádrž ""Ludvíkovský potok"", přestouže vybudována až v roce 2005 (podle cedule), už makrofyta, bublinatky více v litorálu, na volné hladině málo  
souřadnice: 49°15'42.43"N, 16°15'15.35"E, ± 92m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-08-22  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1C  
ID: 12466820

#### 6763c

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: in d. Chonitza [= Chvojnice] ab Hluboký [= Hluboké]  
nejbližší obec: Hluboké, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'26.07"N, 16°14'8.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
nálezce: C. Roemer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 68.  
ID: 13300896

#### 6765b

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: CHPV [= PP] Soběšické rybníky (Brno) pod hladinou vody v chovném rybníčku  
nejbližší obec: Brno-Soběšice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'10.21"N, 16°36'24.72"E, ± 50m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1988-08-25  
nálezce: F. Grill  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300317

#### 6765c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Brno-Bystrc, obora Holedná, nejseverovýchodnější z trojice jezírek pod modře značenou cestou v jižní polovině obory; ve vodě a na březích  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'14.80"N, 16°31'44.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2016-06-09  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: porosty  
ID: 13255101

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: okr. Brno město: Brno - Kohoutovice, v několika vodních nádržích na západních svazích hřebene "Hobrtanky" cca 1,5 [km]

severozápadně obce; cca 300 m n. m.; quadr. 6865 [sic!, recte: 6765c]

nejbližší obec: Brno-Kohoutovice, okres Brno-město

souřadnice: 49°12'14.12"N, 16°31'32.57"E, ± 500m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1994-07-15

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6765c a 6865a.

ID: 13301241

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Brno: v horním jezírku na Holedné

nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město

souřadnice: 49°12'41.32"N, 16°31'58.34"E, ± 25m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1987-07-19

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301204

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Brno: Holedná, v horním jezírku

nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město

souřadnice: 49°12'41.32"N, 16°31'58.34"E, ± 25m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1986-07-13

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301203

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Flora moravica: Brno, Brněnská přehrada - ve starém koupališti u lodní zastávky Sokolská.

nejbližší obec: Brno-Kníničky, okres Brno-město

souřadnice: 49°14'33.13"N, 16°30'37.82"E, ± 200m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1986-08-17

nálezce: J. Unar

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301332

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Flora moravica. Brno, v horním z jezírek pod kótou Holedná; ca 310 m

nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město

souřadnice: 49°12'41.32"N, 16°31'58.34"E, ± 25m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1986-07-09

nálezce: H. Zehnulová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301422

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: Flora moravica: Moravia merid., distr. Brno: in piscinula (loco "Jezírka" dicto) in colle Holedná prope suburbium Brno-Bystrc, copiose.

nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město

souřadnice: 49°12'41.00"N, 16°31'57.64"E, ± 50m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1984-06-17

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301201

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: Moravia merid., distr. Brno: v horním jezírku v lese na kótě Holedná poblíž Brna-Bystrce, hojně.

nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město

souřadnice: 49°12'41.32"N, 16°31'58.34"E, ± 25m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1984-06-17

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301202

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: Horní rybníček na úpatí Ledné [= Holedná] u Bystrce

nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město

souřadnice: 49°12'41.00"N, 16°31'57.64"E, ± 50m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1981-08-07

nálezce: S. Hrabě

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300400

#### 6765d

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: Brno-Královo Pole, třetí rybníček v kaskádě čtyř rybníčků (= 3. od severu) na Zaječím potoce, v lesním komplexu mezi ulicemi Kociánka a zahrádkářskou osadou Zaječí hora.

nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město

souřadnice: 49°14'4.35"N, 16°36'27.48"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2016-07-08

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13175050

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: Flora moravica, distr. Brno. V prostředním ze 3 rybníčků v údolí Zaječího potoka mezi Královým Polem a Soběšicemi

nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město

souřadnice: 49°14'10.28"N, 16°36'22.34"E, ± 50m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2009-09-16

nálezce: J. Unar

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: BRNU 621843.

ID: 13299239

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Brno-Královo Pole: rybníčky nad Kociánkou  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'16.06"N, 16°36'23.40"E, ± 400m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1987-10-28  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300433

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno. V dolním a středním rybníčku "Na bažinách" mezi Brnem-Královským Polem a Soběšicemi  
nejbližší obec: Brno-Soběšice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'7.13"N, 16°36'24.79"E, ± 150m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1986-07-29  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301333

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Flora moravica: Brno. Dolní a prostřední rybníček "Na bažinách" mezi "Kociánkou" v Brně-Králově Poli a poutním místem "U Antonička"  
nejbližší obec: Brno-Soběšice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'7.13"N, 16°36'24.79"E, ± 150m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1986-07-29  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301334

#### **6766b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Dražanská vrchovina: Říčky, tůň v údolí Říčky JZ od osady, 49°16'46", 16°49'47"  
nejbližší obec: Bukovinka, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'46.00"N, 16°49'47.00"E  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2007-05-31  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300939

#### **6767a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: b0222\_244113\_410\_V1C  
nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°17'5.96"N, 16°49'55.27"E, ± 14m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2003  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Petr Filippov. b0222: b0222. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4620977

**6771d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: /CZ 0716284/ Prameniště Mastnického potoka: komplex v pramenné oblasti Mastnického potoka na území Vojenského újezdu Libavá, asi 6,5km JV od města Libavá na Olomoucku, (louky a místami tok procházející lesem) rozloha 77,18ha, nejblíže obec: Město Libavá, okres Zlín  
souřadnice: 49°14'29.00"N, 17°35'9.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Ondráková L. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Olomoucký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 90-105.  
projekt: FLDOK  
ID: 8103251

**6845c**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 88a Královský hvozď, Klatovy, Železná Ruda I - Alžbětín, rašelinná louka; quadr.: 6845; N 49°10', E 13°17'  
nejblíže obec: Železná Ruda-Alžbětín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°7'32.67"N, 13°12'38.61"E, ± 600m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2008-08-22  
náleze: Benedikt  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.  
ID: 13299514

**6850a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Radějovice: rybník, který leží východně od Kořenského rybníka JZ od obce  
nejblíže obec: Radějovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°10'38.35"N, 14°1'16.51"E  
nadmořská výška: 523 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2007-08-24  
náleze: Pavel Leischner  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8521878

**6850b**

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Námětek dicta prope Vodňany  
nejblíže obec: Vodňany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'15.53"N, 14°8'18.39"E, ± 300m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1965-07-14  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300356

**6850d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Pražák: Záhorský rybník, Z cíp, 1,6 km Z od železniční zastávky [PR Záhorský rybník]; distr. phytogeogr. 38  
nejblíže obec: Pražák, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'47.18"N, 14°7'8.57"E, ± 200m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-09-05  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/992; BRNU 598414; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.  
ID: 13299295

**6851a**

lokalita: Distr. Písek: in piscinula Utopený dicta in silva Hájek prope Protivín.  
nejbližší obec: Protivín, okres Písek  
souřadnice: 49°11'15.37"N, 14°13'43.90"E, ± 50m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1965-07-14  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300362

lokalita: Distr. Písek: in piscinula Utopený dicta in silva Hájek prope Protivín.  
nejbližší obec: Protivín, okres Písek  
souřadnice: 49°11'15.37"N, 14°13'43.90"E, ± 50m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1964-08-12  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300359

lokalita: Distr. Písek: in piscinula Utopený in silva Hájek prope Protivín  
nejbližší obec: Protivín, okres Písek  
souřadnice: 49°11'14.94"N, 14°13'43.86"E, ± 1300m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1964-08-12  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300360

lokalita: Distr. Písek: in piscinula Utopený dicta in silva Hájek prope Protivín  
nejbližší obec: Protivín, okres Písek  
souřadnice: 49°11'14.94"N, 14°13'43.86"E, ± 1300m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1964-08-12  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300361

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Bohemia meridionalis, distr. Písek, in piscina silvestri "Utopený" dicta, in Hájek prope Protivín, ca. 415 m s. m., substr.  
granitico  
nejbližší obec: Protivín, okres Písek  
souřadnice: 49°11'15.37"N, 14°13'43.90"E, ± 50m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1964-08-23  
náleze: Slavomil Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "cum Pot. acutifol."  
ID: 13300375

lokalita: Distr. Písek: in piscinula Utopený dicta in parte septentrionali silvae Hájek prope Protivín.  
nejbližší obec: Protivín, okres Písek  
souřadnice: 49°11'15.37"N, 14°13'43.90"E, ± 50m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1963-08-13  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300358



lokality: Flora bohémica meridionali, distr. Písek, in piscina silvestri, Utopený, dicta, in Hájek prope Protivín, ca 415 m. s. m., substr. granítico  
nejbližší obec: Protivín, okres Písek  
souřadnice: 49°11'15.37"N, 14°13'43.90"E, ± 50m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1944-08-23  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "cum Pot. acutifol."  
ID: 13300357

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Milenovice, Milenovický rybník cca 350 m VJV od železniční zastávky  
nejbližší obec: Milenovice, okres Písek  
souřadnice: 49°10'18.40"N, 14°13'29.00"E, ± 30m  
nadmořská výška: 399 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2015-07-16  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 11754; evidenční číslo PR 840368, PR 840369, PR 840370, PR 840371, PR 840372, PR 840373, PR 840374  
ID: 13307786

#### 6851b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: rybník Maletínek JZ od železniční zastávky Lhota pod Horami  
nejbližší obec: Lhota pod Horami, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°10'42.00"N, 14°18'9.00"E  
nadmořská výška: 432 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2011-08-17  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10019232

#### 6851c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Bohemia, distr. Strakonice. Strpí: Nový rybník 1 km JJZ od kaple v osadě; distr. phytogeogr. 38  
nejbližší obec: Strpí, okres Strakonice  
souřadnice: 49°7'54.41"N, 14°14'0.88"E, ± 200m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-06-09  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/149; BRNU 597717; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.  
ID: 13299272

lokality: Distr. Vodňany: in piscina Hliněný prope Chelčice.  
nejbližší obec: Chelčice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'2.52"N, 14°10'6.82"E, ± 150m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1962-08-14  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6850d a 6851c.  
ID: 13300363

**6851d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Dříteň, rybník Dolní Kozlovna u silnice do Záblatí, ca 4 km Z od kostela v obci  
nejbližší obec: Dříteň, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°8'34.88"N, 14°17'24.40"E  
nadmořská výška: 404 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2017-06-09  
nálezc: Kateřina Šumberová; Kateřina Francová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: porosty; určení ověřeno cytometricky (P. Koutecký)  
ID: 13315258

**6852a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: w0197\_224401\_6\_M1.1  
nejbližší obec: Březí u Týna nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°11'24.11"N, 14°23'18.35"E, ± 80m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2004  
nálezc: Pavel Popela  
pramen: Pavel Popela. w0197: w0197. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4325192

**6852c**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: w0197\_224406\_11\_V1B  
nejbližší obec: Olešník, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°7'24.46"N, 14°23'16.62"E, ± 101m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2004  
nálezc: Pavel Popela  
pramen: Pavel Popela. w0197: w0197. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4326275

**6853a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Střední Povltaví (Hlubocko), Pořežany, ryb. Bukáček u samoty Bukáček, 1,3 km J JV kaple v obci  
souřadnice: 49°9'39.00"N, 14°30'4.00"E, ± 500m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2006-07-03  
nálezc: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2529312

**6853b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: c0057\_224225\_268\_V1C  
nejbližší obec: Sviny, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'29.51"N, 14°39'39.60"E, ± 56m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001  
nálezc: Daniel Abazid  
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002  
ID: 4321331

**6853d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: w0084tr\_224415\_236\_M1.7  
nejbližší obec: Záblatí u Ponědraže, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'17.78"N, 14°39'22.36"E, ± 410m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002  
náleze: Zuzana Balounová  
pramen: Zuzana Balounová. w0084tr: w0084tr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4329000

**6854a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. Tábor. Hamr: rybník Hladov 1 km SZ od kostela v obci; fyt. okr. 39  
nejbližší obec: Hamr, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'33.79"N, 14°44'55.70"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2009-07-23  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/109; BRNU 607026; 6 sheets (BRNU 607025 through 607025-d, 607026); distr. phytogeogr.  
39 Třeboňská pánev; na hranicích kvadrantů 6854a a 6854b.  
ID: 13299318

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: Bohemia meridionalis, Vlkov (TA), jezírko v malé pískovně na SV okraji Vlkovské pískovny 2 km SSZ od obce  
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'0.65"N, 14°43'0.04"E, ± 50m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-06-11  
náleze: Filip Kolář  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300534

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská, Veselí n. Luž. - Blatská stoka za kravínem  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'42.07"N, 14°40'47.68"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1976-08-10  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300626

**6854b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Nítovice: rybník Prostřední Ohrazenice 2,5 km SZ od návsi v obci.  
nejbližší obec: Nítovice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'5.49"N, 14°47'32.32"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2010-08-01  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG10/1055; BRNU 616459; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev.  
ID: 13299365

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bohemia, distr. Tábor. Hamr: rybník Smíchov II 1,4 km VSV-SV od kostela v obci; fyt. okr. 39

nejbližší obec: Hamr, okres Tábor

souřadnice: 49°9'35.96"N, 14°46'41.29"E, ± 150m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2009-07-23

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/112; BRNU 607115; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev.

ID: 13299319

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bohemia, distr. Tábor. Hamr: rybník Smíchov I 1,5 km SV od kostela v obci; fyt. okr. 39

nejbližší obec: Hamr, okres Tábor

souřadnice: 49°9'42.35"N, 14°46'31.77"E, ± 150m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2009-07-23

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/111; BRNU 607023; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev.

ID: 13299317

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bohemia merid. - pánev třeboňská, Hamr u Veselí n. L. - luční bažina u cesty k ryb. Hluboký u Hamru

nejbližší obec: Val, okres Tábor

souřadnice: 49°9'32.57"N, 14°46'6.38"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979-09-09

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300627

#### 6854c

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Ponědrážka (u Veselí n. Luž.) - ryb. Hliníř (S okraj)

nejbližší obec: Ponědrážka, okres České Budějovice

souřadnice: 49°8'10.32"N, 14°40'59.24"E, ± 200m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988-07-09

nálezce: Bohumil Trávníček

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V době excerptce dat sběr zatím pouze s provizorní schedou.

ID: 13166634

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Veselí nad Lužnicí (okr. Tábor), lesní tůň po těžbě písku cca 1,3 km SSZ od kaple v Ponědrážce, 421 m n. m., 49°8'49,1"N, 14°41'44,8"E

nejbližší obec: Horusice, okres Tábor

souřadnice: 49°8'49.10"N, 14°41'44.80"E

nadmořská výška: 421 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2016-08-31

nálezce: Jan Prančl

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13182585

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Třeboň basin: Švarcenberk fishpond  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'40.97"N, 14°42'12.83"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
náleze: Lubomír Adamec  
pramen: Adamec L. (2007): Investment in carnivory in *Utricularia stygia* and *U. intermedia* with dimorphic shoots. – *Preslia* 79: 127–139.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13299481

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: 39 Třeboňská pánev, Jindřichův Hradec, Ponědrážka: rašeliniště na SSZ břehu Hliníře; N 49°10', E 14°47'; quadr.: 6854  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°8'9.30"N, 14°40'49.97"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988-07-08  
náleze: Vladimír Čejka  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.  
ID: 13299519

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: 39 Třeboňská pánev, Jindřichův Hradec, Ponědrážka: SSZ břehu Hliníře (rašel.); N 49°10', E 14°47'; quadr.: 6854  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°8'9.30"N, 14°40'49.97"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988-07-08  
náleze: Vladimír Čejka  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.  
ID: 13299537

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Třeboňsko: Vlkov, u železniční tratě, v rašelinné depresi podél Z strany tratě  
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor  
souřadnice: 49°8'53.34"N, 14°43'40.91"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-05-15  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 6854c a 6854a  
ID: 13301051

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Czech Republic: Třeboň Basin, in peat bog in the area of Ponědrážka  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'10.50"N, 14°42'11.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1993-08-29  
náleze: Lubomír Adamec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13299954

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: distr. Jindřichův Hradec: Ponědrážka, rašeliniště u SZ okraje rybníka Hliníř 1,5 km Z obce, tůňky  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°8'9.42"N, 14°40'50.29"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1984-08-01  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300309

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Veselí n. Lužnicí. Rybník Švarcenberk. J břehy. Zamokřené louky, asi 30 cm vody. 400 m.  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'23.13"N, 14°42'3.69"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-08-14  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301208

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Veselí n. Lužnicí. Rybník Švarcenberk. J břehy. Zamokřené louky a ostřiny, asi 30 cm vody. Spíše volná místa. 400 m.  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'23.13"N, 14°42'3.69"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-08-14  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301209

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská, Frahelž: ryb. Horák z. okraj  
nejbližší obec: Frahelž, okres Tábor  
souřadnice: 49°7'7.39"N, 14°44'21.19"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1978-09-15  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300634

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská, Frahelž: ryb. Měkký j. okraj  
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'43.42"N, 14°45'8.93"E, ± 150m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1978-09-15  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300635

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská, Frahelž: ryb. Pražák již. okraj  
nejbližší obec: Klec, okres Tábor  
souřadnice: 49°7'26.15"N, 14°44'33.01"E, ± 150m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1978-10-04  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300636

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Vlkov (Veselí n. Luž.): Ryb. Překvapil; 410 m  
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor  
souřadnice: 49°7'57.87"N, 14°44'15.54"E, ± 600m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1977-07-02  
náleze: Emil Šťastný  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantu 6854c a 6854d.  
ID: 13301301

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Horusický rybník: při břehu na jižní straně rybníka, Soběslav  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°8'56.41"N, 14°40'28.35"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1975-07-27  
náleze: František Černošous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300148

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia již. - Frahelž u Lomnice n. Luž. v tůňce u železnič. mostu  
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'18.27"N, 14°44'8.22"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1970-08-17  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300632

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Čechy jižní-Veselí n. Luž.: na záp. břehu ryb. Švarcenberka na slatině – 410 m.  
nejbližší obec: Ponědražka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'43.54"N, 14°42'1.04"E, ± 500m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-08-11  
náleze: Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6854a a 6854c.  
ID: 13301289

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia již. - Frahelž u Lomnice n. Luž. - v tůňce u stát. silnice v lese pod Ponědraž. ryb.  
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'55.74"N, 14°43'29.17"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-06-27  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300628

lokalita: Bohemia merid.: in paludosis apud piscinam Schwarzenberg dict. prope opp. Veselí n/Luž., alt. 430 m s. m.  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'42.92"N, 14°42'8.39"E, ± 800m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1932-06-16  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6854a a 6854c.  
ID: 13300241

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Lomnice n/L. Stoka u Naděje.  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'49.10"N, 14°44'41.96"E, ± 800m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1886-07-31  
náleze: A. Weidmann  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6854c a 6854d.  
ID: 13301400

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Lomnice n/L. Ve strouze u rybníka Naděje.  
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'46.96"N, 14°44'43.23"E, ± 800m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1883-07-31  
náleze: A. Weidmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6854c a 6854d.  
ID: 13301399

#### **6854d**

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Lomnice n/L. Stoka u "Strakatého".  
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'57.50"N, 14°45'41.75"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1885-07-22  
náleze: A. Weidmann  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13299527

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská, Frahelž: V okraj ryb. Dobrá Vůle  
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'17.91"N, 14°45'31.50"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1978-10-11  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300639



původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokality: Již. Čechy, pánev třeboňská. V tůni v Kolenecké oboře; 420 m  
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'37.80"N, 14°47'21.94"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-08-23  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: BRNM;MP;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6854d a 6954b.  
ID: 13300638

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokality: Lomnice n/L. Stoka u "Strakatýho".  
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'57.50"N, 14°45'41.75"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1885-07-22  
náleze: A. Weidmann  
herbář: BRNU;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301403

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokality: Lomnice n/L. Stoka u Strakatého.  
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'57.50"N, 14°45'41.75"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1884-07-30  
náleze: A. Weidmann  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301401

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokality: Lomnice. Stoka u Strakatýho.  
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'57.50"N, 14°45'41.75"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1884-08-04  
náleze: A. Weidmann  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301402

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokality: Lomnice. Stoka u Strakatého u Klece.  
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'57.50"N, 14°45'41.75"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1883-07-31  
náleze: Antonín Weidmann  
herbář: PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301406

**6855a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Mnich (u K. Řečice) - rybníček ca 1,0 km JJV (JV) od žel. st.  
nejbližší obec: Mnich, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'39.64"N, 14°53'41.65"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988-07-05  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V době excerptce dat sběr zatím pouze s provizorní schedou.  
ID: 13166635

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okres Jindřichův Hradec: Mnich JV od Kardašovy Řečice, bezejmenný rybník u železniční trati, cca 1,3 km SV od kostelíka v obci. 490 m n. m.; 49°10'15.8" N, 14°54'01.7" E; distr. phyt.: 39. Třeboňská pánev; quadr.: 6855a.  
nejbližší obec: Mnich, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'15.80"N, 14°54'1.70"E, ± 70m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-06-17  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300260

**6855b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: c0251\_233401\_106\_M1.7  
nejbližší obec: Radouňka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'42.77"N, 14°59'53.23"E, ± 31m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Stará  
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4446583

**6855c**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: w0134tr\_233308\_267\_L2.2B  
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'8.63"N, 14°50'33.07"E, ± 8m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4436514

**6856a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Rodvínov: rybník Hospodků 2,0 km SZ od železniční zastávky; distr. phytogeogr. 67  
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'3.35"N, 15°2'17.48"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-08-29  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/1017; BRNU 597931; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina.  
ID: 13299308

**6856b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: EVL Malý Bukač  
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'54.62"N, 15°9'9.29"E, ± 217m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009-05  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Hesoun Petr. Mapování druhů. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6899546

**6856c**

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Jindř. Hradec: Na řašelinách u Vajgaru v příkopech  
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'37.73"N, 15°0'44.89"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1885  
náleze: František Studnička  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301233

**6856d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Hospříz: rybník Malá Černá 1,6 km JJV-JV od kaple na návsi [NPP Krvavý a Kačležský rybník].  
nejbližší obec: Hospříz, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'58.95"N, 15°5'44.39"E, ± 50m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2010-08-01  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG10/1066; BRNU 616448; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev.  
ID: 13299362

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Hospříz: rybník Dolní Rokle 1,5 km JJV od kaple na návsi [NPP Krvavý a Kačležský rybník].  
nejbližší obec: Hospříz, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'59.72"N, 15°5'38.69"E, ± 50m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2010-08-01  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG10/1070; BRNU 616450; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev.  
ID: 13299363

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Člunek: Kačležský rybník, laguny mezi valy mezi V břehem rybníka a ostrovem, 1,5 km JZ od kostela v obci [NPP Krvavý a Kačležský rybník].  
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'26.62"N, 15°6'26.37"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2010-08-01  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG10/1061; BRNU 616455; 3 sheets (BRNU 616455 through 616455-b); distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev.  
ID: 13299364

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohem. merid., Jindřichův Hradec, Člunek, rákosina při JV břehu rybníka Krvavý  
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'6.49"N, 15°7'26.96"E, ± 600m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-06-08  
náleze: Karel Boublík  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300007

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Jižní Čechy, Jindřichohradecko: soustava rybn. vpravo od silnice z obce Člunek do obce Lomy, rybn. první od silnice  
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'40.86"N, 15°8'42.40"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1993-09-05  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: PRA;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300436

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Jižní Čechy, Jindřichohradecko, Krvavý rybn. S od obce Člunek, přítoková část od Hospříze  
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'25.57"N, 15°6'52.72"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1993-09-05  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300437

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Jižní Čechy, Třeboňsko: Horní Pěna - SV okraj Kačležského rybníka  
nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'46.43"N, 15°6'36.38"E, ± 350m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1993-08-21  
náleze: V. Žíla  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301426

#### 6857a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Malý Jeníkov: rybník Pazouřák 1,1 km SZ od středu obce [PP Pazourův rybník]; distr. phytogeogr. 67  
nejbližší obec: Malý Jeníkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'25.27"N, 15°13'17.11"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-08-29  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/1024; BRNU 597923; 2 sheets (see BRNU 597924); distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina.  
ID: 13299310

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: Jižní Čechy, Louže pod vrchem Nouzovem [= Nuzov] u rozcestí Palupín – Horní Meziříčko a Strmilov – Studená

nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'9.60"N, 15°14'51.48"E, ± 300m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1967-08-16

nálezce: A. Češka

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6857a a 6857b.

ID: 13300182

#### 6857b

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: distr. Jindřichův Hradec: Horní Němčice, rybníček 1 km SSZ obce

nejbližší obec: Horní Němčice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'56.43"N, 15°16'27.47"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982-07-29

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300311

#### 6857c

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Budkov: horní malý rybníček 0,5 km JZ od středu obce; fyt. okr. 67

nejbližší obec: Budkov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'29.18"N, 15°10'34.72"E, ± 70m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2009-08-06

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/886; BRNU 607170; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina.

ID: 13299354

#### 6857d

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: 13. 6857d/201. Radlice u Volfířova: rašeliniště se dvěma rybníčky v lese asi 1,1km SZ od osady.

nejbližší obec: Radlice u Volfířova, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'48.00"N, 15°15'59.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1997

nálezce: J. Švarc; P. Doležal

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn.

Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8213853

#### 6858a

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: 685. Praskolesy: Korandův rybník (na některých mapách bezejmenný), 0,4 km JJZ od obce, ca 560 m n. m., 6. 7. 2005, J.

Chrtek jun.

nejbližší obec: Praskolesy, okres Jihlava

souřadnice: 49°10'20.00"N, 15°20'56.00"E

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2005-07-06

nálezce: J. Chrtek jun.

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě

(2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8431351

**6858c**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 65. 6858c/201. Volfířov: Novodvorský rybník ca 1,25km ZJZ od obce.  
nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'9.00"N, 15°21'11.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
náleze: K. Boublík  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8214899

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Volfířov: Novodvorský rybník ca 1,25 km ZJZ od obce  
nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
náleze: Karel Boublík  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8453152

**6858d**

lokalita: Černíč: PP Černíč, Černíčský rybník a na něj navazující mokřady v široké nivě na soutoku Moravské Dyje a Myslůvky na SZ okraji obce  
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava  
souřadnice: 49°7'57.04"N, 15°27'24.99"E, ± 400m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: E. Ekrťová; L. Ekrť  
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechrosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10115127

**6864b**

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: V druhém rybníku na Veselce u Troubska (cop.)  
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'17.42"N, 16°28'57.78"E, ± 70m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1922-08-03  
náleze: J. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "Commit.: Potamogeton natans, lucens, pusillus."  
ID: 13300002

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Mähren: Brünn [Brno]: im oberen Teich bei Strutz [= Troubsko]  
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'17.42"N, 16°28'57.78"E, ± 70m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1903-06  
náleze: Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301412

**6865a**

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Strutzen [= troubský] Teich b. Brunn [= Brno]  
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'10.23"N, 16°30'38.81"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
náleze: Alexander Makowsky  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6864b a 6865a.  
ID: 13300714

**6867d**

původní jméno: *Utricularia cf. australis*  
lokalita: Moravia, Žďánický les, distr. Vyškov. Mouřínov: rybníky (jižnější rybník) mezi lesem a Mouřínovem; cca 0,5 km JZ od návsi v Mouřínově; zarostlý rybník; 250 m s. m.; odečteno z mapy.cz: 49°7'4.9"N, 16°58'24.93"E  
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'4.90"N, 16°58'24.93"E, ± 100m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2006-07-10  
náleze: M. Štěpánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301305

**6950d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Jižní Čechy - Prachaticko, Vítějovice - asi 800 m V osady, ryb u cesty  
nejbližší obec: Vítějovice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'37.70"N, 14°5'19.95"E, ± 50m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1996-08-20  
náleze: A. Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301381

**6951a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 388.Netolice, Podeřístě, rybník Potůček, 420 m n. m., 6951a; J. Štěpánek a L. Lippl.  
náleze: Jan Štěpánek; Leoš Lippl  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9824380

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Netolice: Podeřístě, rybník Potůček.  
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-05  
náleze: J. Štěpánek; Leoš Lippl  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8470708

### 6951b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Českobudějovicklo. Dívčice: tzv. Zbudovská výtopa - mokřadní komplex pod žel. tratí, 1 km J JV žel. stanice; meliorační kanál, po silných deštích voda hluboká a zakalená  
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°5'49.00"N, 14°18'38.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-07-06  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no KŠ09/034; BRNU 618669; distr. phytogeogr. 38. Budějovická pánev.  
ID: 13299244

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Dívčice: Zbudovská výtopa, mokřad S od železnice 0,7 km JV od nádraží; distr. phytogeogr. 38  
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°5'55.86"N, 14°18'31.47"E, ± 200m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-06-09  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/177; BRNU 597741; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev; na hranicích kvadrantů 6851d a 6951b.  
ID: 13299273

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Jižní Čechy - Vodňansko, mezi Zbudovem a Dívčicemi (Zbudovská výtopa), v mělké vodě v porostu *Typha angustifolia*  
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°5'44.51"N, 14°18'23.22"E, ± 700m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1994-06-26  
náleze: A. Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 6951b a 6851d  
ID: 13301382

### 6951c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Hrbov u Lhenic  
souřadnice: 49°1'21.10"N, 14°10'54.64"E, ± 147m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2012-05-24  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1390 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10621145

### 6952a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Hluboká nad Vltavou, rybník Křivonoska v rybníční soustavě severozápadně města (pod silnicí na Týn nad Vltavou), ca 3,1 km SSZ–SZ od kostela; mělká průhledná voda a pobřežní porosty  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'27.60"N, 14°24'45.46"E, ± 100m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2014-09-01  
náleze: Michal Ducháček; Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: plůdkový rybník, pravidelně letněný  
ID: 9969410



původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: Hluboká nad Vltavou, rybník Blanský v rybníční soustavě v lesích severozápadně města, zátočinka v jihovýchodní části rybníka, ca 3,8 km SZ od kostela Sv. Jana Nepomuckého v centru města; mělká voda (donesávná obnažené dno)

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'30.54"N, 14°23'56.52"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2016-07-21

nálezce: Kateřina Hovorková; Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13175379

původní jméno: K. Šumberová: *Utricularia australis*; Z. Kaplan 2016: !;

lokality: Hluboká nad Vltavou: rybník Blanský v rybníční soustavě v lesích severozápadně města, zátočinka v jihovýchodní části rybníka ca 3,8 km SZ od kostela Sv. Jana Nepomuckého v centru města, mělká voda (donesávná obnažené dno); 400 m s. m.;

49°04'31"N, 14°23'57"E

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'31.00"N, 14°23'57.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2016-07-21

nálezce: K. Šumberová; K. Hovorková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: KŠ16/116

ID: 13255321

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 816 1,7 km JV od kostela v obci

nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2009-07-09

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/324; BRNU 607962; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.

ID: 13299320

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 373 1,7 km JV od kostela v obci

nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2009-07-07

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/312; BRNU 607971; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.

ID: 13299321

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 346 1,9 km JV od kostela v obci

nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2009-07-07

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/308; BRNU 607975; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.

ID: 13299322

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 412 1,9 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-07-07  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/305; BRNU 607978; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.  
ID: 13299323

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 411 1,9 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-07-07  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/302; BRNU 607980; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.  
ID: 13299324

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 394 1,9 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-07-07  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/300; BRNU 607981; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.  
ID: 13299325

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 393 1,9 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-07-07  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/297; BRNU 607984; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.  
ID: 13299326

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 734 1,7 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-06-30  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/296; BRNU 607985; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.  
ID: 13299327

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 261 1,7 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-07-05  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/294; BRNU 607988; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.  
ID: 13299328

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 555 2,0 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-07-05  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/288; BRNU 607992; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.  
ID: 13299329

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 412 1,9 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-06-27  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/286; BRNU 607995; 2 sheets (see BRNU 607996); distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.  
ID: 13299330

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 702 1,8 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-08-22  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/1195; BRNU 607639; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.  
ID: 13299346

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 109-110 2,0 km JV od kostela v obci; distr. phytogeogr. 38  
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-06-09  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/133; BRNU 597703; 2 sheets (see BRNU 597704); distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.  
ID: 13299271

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 12, 1,2 km JV od kostela v obci; distr. phytogeogr. 38  
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-08-23  
nálezc: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/941; BRNU 598082; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.  
ID: 13299276

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 100 1,8 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-06-09  
nálezc: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/477; BRNU 598526; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.  
ID: 13299277

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 101A 1,8 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-06-09  
nálezc: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/0143; BRNU 603349; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.  
ID: 13299283

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 10Da, 1,7 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-08-23  
nálezc: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/944; BRNU 598078; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.  
ID: 13299299

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 9, 1,8 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-08-23  
nálezc: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/946; BRNU 598076; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.  
ID: 13299300

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 4, 1,85 km JV od kostela v obci

nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-08-23

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/952; BRNU 598071; 2 sheets (see BRNU 598070); distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.

ID: 13299301

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zliv: tůňky v hliníku v lese 1,8 km SV od nádraží; fyt. okr. 38

nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'47.58"N, 14°23'23.49"E, ± 800m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2005-07-24

nálezce: V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG05/163; BRNU 597953; 3 sheets (see BRNU 597951, 597952); distr. phytogeogr. 38 Budějovická

pánev.

ID: 13299369

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: okres České Budějovice: Munice, rybník Křivonoska cca 1,4 km SSV od obce, litorál napuštěného rybníka, S břeh. 395 m n.

m.; 49°04'31.0" N, 14°24'48.8" E; distr. phyt.: 40a. Písecko-hlubocký hřeben; quadr.: 6952a

nejbližší obec: Munice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'31.00"N, 14°24'48.80"E, ± 50m

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2014-09-01

nálezce: M. Ducháček; K. Šumberová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300265

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Zliv asi 6 km ZSZ od Hluboké nad Vltavou, rybníček Pacák 0,8 km SSZ od železničního nádraží Zliv; cca 380 m n. m.; cca

49°4'20"s. š., 14°21'25"v. d.

nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'20.00"N, 14°21'25.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2000-07-06

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300261

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Zliv asi 6 km ZSZ od Hluboké nad Vltavou, Řídká blana, malá vodní plocha asi 2,4 km JV od nádraží Zliv, cca 400 m n. m.; cca

49°4'42"s.š., 14°23'19"v. d.

nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'42.00"N, 14°23'19.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2000-07-07

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300262

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: Zliv asi 6 km ZSZ od Hluboké nad Vltavou, druhý rybníček [v] sérii rybníčků podél úzkokolejky V od silnice na Zahájí 1,9 km SV od železničního nádraží Zliv; cca 400 m n. m.; cca 49°4'44"s. š., 14°22'37"v. d.

nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'44.00"N, 14°22'37.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2000-07-07

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300263

původní jméno: *Utricularia*

lokality: Flora bohémica. Zliv u Hluboké n/Vlt. Ve strouze z Blanského rybníka "u Hamrů"

nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'36.44"N, 14°23'39.35"E, ± 200m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1929

nálezce: B. Jílek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "U Hamrů" nenalezeno.

ID: 13300486

#### 6952b

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokality: /6/ Hluboká n. Vlt.: nad P břehem Vltavy, vyschlá tůň

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°3'29.99"N, 14°27'6.49"E, ± 1000m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1967

pramen: Blažková D. (1970): Řezan pilolistý - *Stratiotes aloides* L. v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 89-94.

projekt: FLDOK

ID: 8857226

#### 6952c

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: České Budějovice: Zliv, V břeh rybníka Bezdrůvka

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'46.20"N, 14°23'47.20"E, ± 1700m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-07-05

nálezce: Jaroslav Rydlo; K. Šumberová; J. Š. Lepš; et al.

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 6952c a 6952a

ID: 13301072

#### 6952d

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: České Budějovice, Vrbenské rybníky, rybník mezi Novým Vrbenským rybníkem a Dominem

nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°0'25.24"N, 14°26'22.64"E, ± 200m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-07-01

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301052

**6953a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Českobudějovicko. Ševětín: Žďárský rybník, jeho jihovýchodní část, 1 km JV žel. stanice;  
mělký litorál lesního rybníka  
nejbližší obec: Ševětín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°5'21.00"N, 14°34'55.00"E  
nadmořská výška: 472 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-06-10  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no KŠ06/007; BRNU 618467; snímek 20/2006; distr. phytogeogr. 39. Třeboňská pánev.  
ID: 13299241

lokalita: rybník Dubenský, Mazelov - Lomnice n. Luž. okr. Jindřichův Hradec  
nejbližší obec: Ševětín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°5'27.51"N, 14°34'14.99"E, ± 250m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1978-07-27  
náleze: Hejný; Husák; Jeřábková  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300381

**6953b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Českobudějovicko, Ševětín, Žďárský rybník ca 1 km JV žel. stanice, jeho Z část  
souřadnice: 49°5'21.00"N, 14°34'55.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-06-10  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2529222

**6953d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: r. Horní Pohoř, Tisická soustava  
souřadnice: 49°2'57.00"N, 14°37'35.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-07-05  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 3002303

**6954a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Přeseka: laguna (vybagrovaná na podzim 2010) v rákosině u JV okraje poloostrova Lůsy na rybníku Velký Tisý 1,3 km S-SSZ od obce. 422 m n. m.  
nejbližší obec: Přeseka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'12.30"N, 14°43'37.60"E  
nadmořská výška: 422 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2013-07-11  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 13/223  
ID: 13272884

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Lomnice nad Lužnicí: rybník Malý Dubovec 1,4 km J–JJV od obce. 422 m n. m.

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'4.30"N, 14°43'30.40"E

nadmořská výška: 422 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1991-07-15

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 91/445

ID: 13272803

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Lomnice n. Lužnicí. Rybník Velký Tisý. Břehy před budovou biologické stanice.

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'3.79"N, 14°42'23.53"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1986-08-28

nálezce: K. Smrček

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301210

lokalita: Bohemia: distr. Třeboň, natans insula in lacu M. Tisý apod. vic. Lužnice, alt. 430 m.

nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'11.21"N, 14°44'48.24"E, ± 200m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1941-07-14

nálezce: Josef Starec

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301223

#### **6954b**

původní jméno: *Utricularia minor*

lokalita: Třeboňská pánev: pískovna u rybn. Stehlík, u Lomnice n. Luž.

nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'31.53"N, 14°45'17.67"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979-06-08

nálezce: Štěpán Husák

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300438

původní jméno: *Utricularia ochroleuca*

lokalita: Třeboň: rybníček již. od Lužnice

nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'26.24"N, 14°45'19.87"E, ± 200m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1949-06-07

nálezce: Vlasta Kneblová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300527



**6954c**

původní jméno: *Utricularia minor*  
lokalita: Již. Čechy: Třeboňská pánev, rybník Prelátský  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'36.99"N, 14°42'35.79"E, ± 150m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-06-12  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300439

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Již. Čechy: Třeboňská pánev, rybn. Ráček  
nejbližší obec: Dunajovice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'44.98"N, 14°42'49.53"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-06-13  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300440

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Již. Čechy: Třeboňská pánev, rybn. Červenka Z od Třeboně  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'24.02"N, 14°43'26.90"E, ± 130m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-07-24  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300441

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Již. Čechy: Třeboňská pánev, rybn. Červenka Z od Třeboně  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'24.21"N, 14°43'26.23"E, ± 150m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-07-25  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300442

**6954d**

lokalita: PR Výtopy Rožmberka, JV zátoka, u výtoku z rybníka Vítek  
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'20.58"N, 14°47'50.04"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2015-08-30  
náleze: A. Kučerová  
herbář: herb. A. Kučerová  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262416

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Čechy: Třeboň  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'13.10"N, 14°46'14.34"E, ± 2500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1947-06-28  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6954c, 6954d, 7054a a 7054b.  
ID: 13300841

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Mezimostí n./Než.– Bažinatá louka u j. okraje rybníka Rožmberka (U Pihulíka); 423 m  
nejbližší obec: Nová Hlína, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'17.16"N, 14°47'19.72"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 423 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-08-30  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300659

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Mezimostí n./Než. - Bažinatá louka u j. okraje rybníka Rožmberka /U Pihulíka/; 423 m  
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'0.24"N, 14°47'37.90"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 423 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-08-30  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300660

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská, Třeboň - v tůňce u ryb. Rožmberka u střelnice - 424 m  
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'33.27"N, 14°46'29.59"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 424 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-07-01  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 6954d, 6954b a 6954c  
ID: 13300651

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. V tůni u řeky Lužnice za Starou Hlínou; 427 m n. m.  
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'19.29"N, 14°48'13.38"E, ± 500m  
nadmořská výška: 427 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-08-17  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300656

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Ve slepém rameni řeky Lužnice za St. Hlínou - 427 m  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'27.74"N, 14°48'5.92"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 427 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-08-17  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300657

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Ve slepém ramenu řeky Lužnice za St. Hlínou – 427 m  
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'19.29"N, 14°48'13.38"E, ± 500m  
nadmořská výška: 427 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-08-17  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300658

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: okolí Třeboně  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'18.19"N, 14°45'41.98"E, ± 4000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1935-07  
nálezce: K. Prokeš  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "hojně"; na hranici kvadrantů 6954d, 6954c, 7054b, 7054a  
ID: 13300863

lokalita: Boh. meridian: pr. Třeboň  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'13.10"N, 14°46'14.34"E, ± 2500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1918-08  
nálezce: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6954c, 6954d, 7054a a 7054b.  
ID: 13300227

původní jméno: *Utricularia ochroleuca*  
lokalita: Rosenberger T.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'39.88"N, 14°46'36.28"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1917-08-17  
nálezce: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantu 6954b a 6954d.  
ID: 13301130

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Třeboň  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'13.10"N, 14°46'14.34"E, ± 2500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1903-08  
nálezce: Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Autor na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy; na hranicích kvadrantů 6954c, 6954d, 7054a a 7054b.  
ID: 13300859

**6955a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň. Mláka: slepé rameno Nové řeky u myslivny Krávozna; 436 m s. m.  
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'4.87"N, 14°50'35.58"E, ± 150m  
nadmořská výška: 436 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-07-06  
náleze: J. Ernestová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300285

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň: Pístina: rybník Starý na S od obce; 452 m s. m.  
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'21.91"N, 14°54'17.24"E, ± 70m  
nadmořská výška: 452 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999-07-14  
náleze: J. Ernestová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300284

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: mokřiny v okolí Závistivého rybníku (v přepouštěcím kanále) - Pístina JČ, ok. Jindřichův Hradec  
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'21.94"N, 14°53'49.76"E, ± 150m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1978-07-27  
náleze: Miroslav Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301298

původní jméno: *Utricularia vulgaris/neglecta*  
lokalita: Třeboň: Mláka: v tůni blíže betonového Mláckého mostu  
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'5.61"N, 14°52'13.84"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-08-13  
náleze: Dostál; Houfek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300243

**6955b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň. Dolní Lhota: Cihelna: Blatský rybník; 460 m s. m.  
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'4.77"N, 14°57'31.82"E, ± 500m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999-07-20  
náleze: J. Ernestová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6955b a 6955d.  
ID: 13300287

původní jméno: *Utricularia ochroleuca*  
lokalita: Malá luční tůňka pod hrází Blatského rybníka u Příbraze na Jindřichohradecku.  
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'4.99"N, 14°57'29.34"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1935-07-02  
náleze: František Hrobař  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6955b a 6955d.  
ID: 13300404

původní jméno: *Utricularia ochroleuca*  
lokalita: Ve vodách rašelinných příkopů "Na blatech" u Příbraze (Lásenice) na Jindřichohradecku.  
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'6.11"N, 14°56'17.81"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1934-08-11  
náleze: František Hrobař  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6955b a 6955d.  
ID: 13300403

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Blatský rybníček záp. od Příbraze blíž Stráže [nad Nežárkou].  
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'4.43"N, 14°57'30.24"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1909-08-13  
náleze: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6955b a 6955d; rybník již neexistuje.  
ID: 13300073

#### 6955c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Flora bohemica: distr. Třeboň. Stříbřec: rybníček JV od rybníka Dolník; 450 m s. m.  
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'18.13"N, 14°52'8.66"E, ± 50m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-07-19  
náleze: J. Ernestová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300288

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Flora bohemica: distr. Třeboň. Stará Hlína: zrašelinělý SV okraj rybníka Starý Vdovec; 430 m s. m.  
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'24.45"N, 14°50'12.80"E, ± 150m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-07-19  
náleze: J. Ernestová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300289

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: Flora Bohemica: distr. Třeboň. Stříbřec: rybníky Na struhách 1,5 km S od kostela v obci; 442 m s. m.

nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'27.45"N, 14°52'25.57"E, ± 600m

nadmořská výška: 442 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2000-07-21

nálezce: J. Ernestová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300290

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: Již. Čechy: Třeboňská pánev, rybn. Valentů Velký

nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'28.61"N, 14°54'46.61"E, ± 130m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1995-08-17

nálezce: Štěpán Husák

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300447

lokality: Již. Čechy: Třeboňská pánev, rybn. Valentů Velký

nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'28.21"N, 14°54'45.83"E, ± 120m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1995-08-17

nálezce: M. Petrů

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300813

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: Třeboňská pánev: terénní deprese nedaleko rybníka Nový Vdovec a Ženich (červ. tur. zn.)

nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'25.63"N, 14°50'26.30"E, ± 1000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988-10-15

nálezce: Štěpán Husák

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300446

původní jméno: *Utricularia intermedia?*

lokality: Třeboň, Stará Hlína, rybník Starý Vdovec

nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'21.50"N, 14°50'8.52"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1980-08-19

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300604

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: Distr.: Třeboňská pánev – rybn. Blatečko

nejbližší obec: Žíteč, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'44.77"N, 14°54'16.60"E, ± 200m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979-06-26

nálezce: Slavomil Hejný; Š. Husák; al.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300378

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Distr.: Třeboňská pánev – rybn. Blatečko  
nejbližší obec: Žíteč, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'44.72"N, 14°54'16.62"E, ± 150m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-06-26  
náleze: Slavomil Hejný; Š. Husák; al.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300379

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Distr. Třeboň - rybn. Šimků Černá (soustava Lutová)  
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'29.61"N, 14°53'19.52"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1976-08-03  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300444

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Třeboňská pánev, rybn. Šimků Černá (Lutovská soust.)  
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'29.61"N, 14°53'19.52"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1976-08-03  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300445

#### 6955d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň: Příbraz: zrašelinělý JV okraj Příbrazského rybníka; 469 m s. m.  
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'12.59"N, 14°56'16.35"E, ± 150m  
nadmořská výška: 469 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999-07-04  
náleze: J. Ernestová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300292

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň. Příbraz: tůně v jižním cípu Příbrazského rybníka; 469 m s. m.  
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'12.92"N, 14°56'8.97"E, ± 200m  
nadmořská výška: 469 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1998-09-02  
náleze: J. Ernestová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300291

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Třeboňská pánev: rybník Pazdernický u Mníšku (V Třeboně)  
nejbližší obec: Mníšek, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'52.89"N, 14°55'8.08"E, ± 120m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1995-08-05  
náleze: M. Petřů  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300814

původní jméno: *Utricularia intermedia*  
lokalita: Flora Bohemiae australis. Třeboň: in stagno trepaceo [?] prope p. Libořezy; ca 460 m s. m.  
nejbližší obec: Libořezy, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'23.73"N, 14°56'42.43"E, ± 600m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1947-06-29  
náleze: Josef Jedlička  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Směsná položka s *Utricularia ochroleuca*.  
ID: 13300479

#### 6956a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Horní Pěna: rybník Sígl 1,4 km JJV od kostela v obci; distr. phytogeogr. 67  
nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'39.46"N, 15°3'1.19"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2008-09-04  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/975; BRNU 598394; na hranicích fytochorionů 39 a 67.  
ID: 13299296

#### 6956b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Dobrá Voda: rybník Panoš 1,2 km SV od kaple v obci; distr. phytogeogr. 67  
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'13.76"N, 15°6'56.40"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-08-29  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/1038; BRNU 597974; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina.  
ID: 13299306

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Jižní Čechy, Jindřichohradecko: Kacležský rybn. JZ od obce Člunek, kolem jižní zátoky  
nejbližší obec: Kačlehy, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'51.00"N, 15°5'43.01"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1993-09-05  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300448



**6956c**

původní jméno: *Utricularia ochroleuca*  
lokality: Nové Mlýny u Nové Bystřice. Nad rybníkem v lučních příkopech.  
nejbližší obec: Nový Vojíšov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'24.52"N, 15°1'30.91"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1926  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301131

**6956d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Nová Bystřice: rybník Šalamoun 2,5 km JZ od náměstí; distr. phytogeogr. 67  
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'6.51"N, 15°5'24.65"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-08-29  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/1014; BRNU 597935; 2 sheets (see BRNU 597936); distr. phytogeogr. 67 Českomoravská  
vrchovina.  
ID: 13299307

**6957d**

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokality: Mähren: Schadlauer Teich [= Šatlava] bei Zlabings [= Slavonice]  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'28.06"N, 15°18'1.74"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1886-08-18  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300780

**6958a**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: 165. 6958a/201. Lipolec u Dačic: ca 1km SZ od osady.  
nejbližší obec: Lipolec u Dačic, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'37.00"N, 15°20'50.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
náleze: K. Boublík  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8216444

**6961a**

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokality: Flora von Mähren. Bauschützer Teich [= Bohušický rybník] bei M. Budwitz [= Moravské Budějovice]  
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°4'54.72"N, 15°50'55.69"E, ± 400m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1878-09-04  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300781

**6961d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Znojmo: Hostim, rybník 2 km V od vsi, 49°1'1", 15°55'34"  
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'1.00"N, 15°55'34.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2009-08-05  
náleze: R. Němec; A. Reiter; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300751

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Znojmo: Jiřice u Mor. Budějovic, Lišný rybník 3 km SSV od vsi  
nejbližší obec: Jiřice u Moravských Budějovic, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'4.83"N, 15°56'48.47"E, ± 120m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2009-08-05  
náleze: R. Němec; A. Reiter; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300752

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Znojmo: Rozkoš, Lišný rybník 2,5 km ZJZ od vsi  
nejbližší obec: Rozkoš, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'4.68"N, 15°56'48.37"E, ± 120m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-07-07  
náleze: L. Bartoňová; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13299983

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Znojmo: Rozkoš, jezírko v lese směrem k Hostimi, 49°1'43", 15°55'27"  
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'43.00"N, 15°55'27.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-07-10  
náleze: L. Bravencová; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300015

**6966a**

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Aus dem Mönitzer Teich [= Měnínský rybník].  
nejbližší obec: Měnin, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'22.06"N, 16°42'5.37"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: Hochstetter  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Rybník již neexistuje.  
ID: 13300387

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Aus dem Mönitzer See [= Měnínský rybník] Im Brünnner Kreis.  
nejbližší obec: Měnin, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'22.06"N, 16°42'5.37"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: Ch. F. Hochstetter  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Sběratel na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy.  
ID: 13300388

původní jméno: *Utricularia intermedia*  
lokalita: Aus einem Sumpf bei Satschan [= Žatčany] im Br. Kr.  
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'20.86"N, 16°43'53.29"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: Ch. F. Hochstetter  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Sběratel na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu.  
ID: 13300389

#### 6967a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Flora Moravica. Rybník Horáček, polesí Kobeřické, Ždánický les; 310 m  
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°4'34.99"N, 16°53'54.62"E, ± 100m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1987-07-13  
náleze: Z. Ondráčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 20a a 77a.  
ID: 13300782

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Ždánický les, Kobeřice: rybník Horáček - jižně ca 2 km od obce  
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°4'34.91"N, 16°53'54.92"E, ± 500m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1979-06-02  
náleze: František Černohous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300154

#### 7050d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. Smědeč: Prostřední Smědečský rybník 0,5 km ZJZ od křižovatky v obci; distr. phyt. 37i  
nejbližší obec: Smědeč, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'6.14"N, 14°8'51.14"E, ± 100m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2008-08-14  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/1467; BRNU 598360; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví.  
ID: 13299312

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Jižní Čechy - Prachaticko, Smědeč - asi 1 km SZ od obce, ryb. na bezejmen. přítoku Rybář. p.  
nejbližší obec: Ktiš, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'21.39"N, 14°8'24.76"E, ± 120m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1996-08-13  
náleze: A. Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301383

### 7051b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Jankov: rybník 1 km SV od obce při hranici CHKO Blanský les  
nejbližší obec: Jankov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'13.25"N, 14°18'31.82"E, ± 50m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1994-08-02  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG94/046; BRNU 604804; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.  
ID: 13299315

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Jižní Čechy - Budějovicko - Jankov, rybník SV - 1 km od Jankova  
nejbližší obec: Jankov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'13.11"N, 14°18'31.90"E, ± 100m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1994-08-02  
náleze: A. Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301384

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Čakovec, Čakov, České Budějovice - rybník Bojiště  
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°57'59.69"N, 14°19'39.67"E, ± 150m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1979-10-02  
náleze: Jaroslav Gazda  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300302

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Čakovec, Čakov, České Budějovice - Jankov, rybník u silnice  
nejbližší obec: Jankov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'13.11"N, 14°18'32.09"E, ± 100m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1979-10-02  
náleze: Jaroslav Gazda  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300303

### 7051d

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Č. Křemže.  
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'17.48"N, 14°18'14.35"E, ± 1000m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 1935  
náleze: Vondrášek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37j a 37k; na hranicích kvadrantů 7051b a 7051d.  
ID: 13301376

## 7052a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Čejkovice, rybník Motovidlo ca 1,6 km jižně od kaple v obci, mělký litorál a obnažené dno v jeho západní části  
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'57.86"N, 14°22'48.68"E, ± 100m  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2016-06-24  
nálezc: Kateřina Hovorková; Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rybník byl ca do konce května vypuštěn, nyní stále na nízké vodě  
ID: 13174701

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: České Budějovice: Dubné: rybník u silničky na kraji lesa 1 km JZ od obce. 435 m n. m.  
nejbližší obec: Dubné, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'3.00"N, 14°20'51.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-02  
nálezc: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 01/151  
ID: 13272868

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Jižní Čechy - Českobudějovicko, ryb. Motovidlo - u obce Čejkovice, ve vodě  
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'57.44"N, 14°22'49.51"E, ± 200m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1996-07-21  
nálezc: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG96/121; BRNU 595254; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev; na hranicích kvadrantů 6952c a 7052a.  
ID: 13299311

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okres České Budějovice: Čejkovice SZ od Českých Budějovic, rybník Motovidlo J od obce, bahnitý litorál při J břehu zadní části rybníka. 392 m n. m.; 48°59'54.4" N, 14°22'47.2" E; quadr.: 7052a; distr. phyt.: 38  
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'54.40"N, 14°22'47.20"E, ± 50m  
nadmořská výška: 392 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2014-08-06  
nálezc: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300264

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Jižní Čechy - Českobudějovicko, ryb. Motovidlo u obce Čejkovice  
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'57.96"N, 14°22'49.83"E, ± 220m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1996-07-21  
nálezc: A. Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 7052a a 6952c  
ID: 13301385

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Jižní Čechy - Českobudějovicko, Třebín - Dolní Farský rybn. [= Prostřední farský rybník?]  
nejbližší obec: Dubné, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'0.66"N, 14°22'41.54"E, ± 100m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1996-09-14  
náleze: A. Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301386

#### 7052b

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Flora bohemica: České Budějovice, sídliště Máj, Lišovský rybník; 385 m s. m.  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'19.20"N, 14°25'59.55"E, ± 150m  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1999-07-22  
náleze: Petr Kment  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300525

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Čtyři Dvory, České Budějovice - baž. tůňky na vojenském cvičišti SZ od obce  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'32.26"N, 14°26'31.55"E, ± 1000m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1972  
náleze: Jaroslav Gazda  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300304

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: rybníčky za "Čtyřmi Dvory" u Č. Budějovic  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'28.37"N, 14°26'16.49"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1934-08  
náleze: Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300519

#### 7052c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Závraty: Závratký rybník, 0,4 km S od kapličky v osadě. 485627 N & 142257 E  
nejbližší obec: Závraty, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'27.00"N, 14°22'57.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2014-05-13  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG14/010; BRNU 637512; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.  
ID: 13299378

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Jižní Čechy - Křemežsko - Mříč, rybník Borský  
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'8.90"N, 14°20'12.02"E, ± 350m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 1995-09-06  
náleze: A. Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301387

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Jižní Čechy - Budějovicko - Mříč, rybník Borský  
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'8.75"N, 14°20'13.86"E, ± 300m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 1995-09-06  
náleze: A. Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301388

#### 7053b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Již. Čechy: Třeboňská pánev, rybn. Pazdernický  
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°57'23.32"N, 14°35'44.08"E, ± 120m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1995-08-18  
náleze: M. Petrů  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300816

#### 7053c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. České Budějovice, Zborov: rybník 1,5 km JJV od vsi  
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'16.41"N, 14°34'13.77"E, ± 150m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1987-10-10  
náleze: Jaroslav Rydlo; J. Kostková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301068

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Č. B., Zborov; na zrašel. SV okraji Prostředního rybníka  
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'17.32"N, 14°34'16.22"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1962-08-12  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "místy hojně"  
ID: 13300605

### 7053d

lokality: Bohemia meridionalis, Ledenice, tůňka v písčově na okraji Vápencového vrchu  
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'8.57"N, 14°38'15.33"E, ± 150m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1965-09-26  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300606

### 7054a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Distr. Jindřichův Hradec prope pagum Branná, piscina Velký Obecní  
nejbližší obec: Domanín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'56.68"N, 14°44'18.61"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1978-07-04  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300407

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokality: Čechy jižní-Třeboň: v lesní bažince u ryb. Spolský u Spolí – 446 m.  
nejbližší obec: Spolí, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°57'21.57"N, 14°41'24.77"E, ± 300m  
nadmořská výška: 446 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-08-12  
náleze: Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301293

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokality: Již. Čechy, pánev třeboňská. V tůňce u jv. břehu ryb. Spolský; 450 m n. m.  
nejbližší obec: Libín, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°57'33.35"N, 14°41'52.90"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-07-04  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB;MP;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300664

původní jméno: *Utricularia*  
lokality: V tůňce u jv. břehu ryb. Spolský, 450 m n. m.  
nejbližší obec: Libín, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°57'36.70"N, 14°41'56.61"E, ± 600m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-07-04  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na položce je vmísená 1 rostlina *U. ochroleuca*  
ID: 13300665



původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Na jv. břehu ryb. Spolského v tůňce - 450  
nejbližší obec: Libín, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°57'33.35"N, 14°41'52.90"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-07-04  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300667

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: v rašelině u rybníka Světa u Třeboně  
nejbližší obec: Spolí, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'30.88"N, 14°43'20.48"E, ± 800m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1886-06-15  
náleze: J. Velenovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámky na schedě: "spolu s Utr. minor; non fl."  
ID: 13301360

#### 7054b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Branná: jezírko na dně malé pískovny v lese mezi kanálem Zlatá stoka a okrajem lesa 1,1 km SV od obce. 440 m n. m.  
nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'25.20"N, 14°47'50.40"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1992-07-20  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 92/419  
ID: 13272810

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Branná: tůň po těžbě rašeliny v lese u modře značené turistické cesty 2 km SSV od obce. 435 m n. m.  
nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'53.00"N, 14°47'54.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1991-07-25  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 91/451  
ID: 13272804

lokalita: Třeboňská pánev, opuštěný zatopený pískový lom u obce Branná  
nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'51.92"N, 14°47'1.43"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1997-08-12  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300450

lokality: Třeboňská pánev, rybn. Opatovický u Třeboně  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'59.29"N, 14°46'10.07"E, ± 1300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1997-08-13  
nálezc: Štěpán Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300451

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Již. Čechy: Třeboňská pánev: opuštěná pískovna asi 1 km SV od obce Branná  
nejbližší obec: Domanín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'17.00"N, 14°47'56.24"E, ± 600m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1990-08-24  
nálezc: Štěpán Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300449

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Jižní Čechy: Opatovický rybník u Třeboně  
nejbližší obec: Domanín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'2.53"N, 14°46'14.09"E, ± 1300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988-08-21  
nálezc: Lubomír Adamec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13299963

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Distr. Jindřichův Hradec: Lužnice, Opatovický rybník u Třeboně  
nejbližší obec: Domanín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'2.53"N, 14°46'14.09"E, ± 1300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1972-07-12  
nálezc: Slavomil Hejný  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300376

lokality: Distr. Třeboň: piscina Opatovický  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'0.64"N, 14°46'11.46"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1971-08  
nálezc: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300371

původní jméno: *Utricularia*  
lokality: Již. Čechy, pánev třeboňská. V tůni v Kolenecké oboře; 420 m  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'15.25"N, 14°47'4.21"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-08-23  
nálezc: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300674

původní jméno: *Utricularia*

lokality: Jižní Čechy, Třeboň, v tůňce po vyrypané rašelině na rašeliništi za Prátrem, 437 m

nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'15.25"N, 14°47'4.21"E, ± 500m

nadmořská výška: 437 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1935-08-20

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300673

#### 7054d

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: České Budějovice: Kojákovice, rybník Ruda, 445 m n. m.

nejbližší obec: Jílovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°56'53.17"N, 14°46'26.55"E, ± 800m

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1997-08-31

nálezce: Petr Kouřec

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300549

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: Bohemia merid. - pánev třeboňská. Branná - les. bažina u silnice za ryb. Ruda

nejbližší obec: Hrachoviště, okres České Budějovice

souřadnice: 48°56'39.03"N, 14°45'47.56"E, ± 1500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988-08-01

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300675

#### 7055a

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Lutová: rybník Nové jezero, SZ zátoka 2,7 km JZ od kostela v obci; distr. phytogeogr. 39

nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°58'24.25"N, 14°52'57.66"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2008-08-06

nálezce: A. Vydrová; L. Rektoris

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/671; BRNU 601156; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev.

ID: 13299282

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: pánev třeboňská, Lutová, západ. břeh ryb. Staré Jezero

nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°58'42.57"N, 14°52'55.67"E, ± 400m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1992-07-07

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300676

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Jižní Čechy, Staré jezero u Třeboně  
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'42.05"N, 14°53'22.43"E, ± 600m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1967-07-21  
náleze: A. Češka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300184

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Třeboň: Rybník "Holý" poblíž Chlumu u Třeboně; 480 m s. m.  
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'40.68"N, 14°52'43.35"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1955-07-28  
náleze: František Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300173

lokalita: Bohemia merid., distr. Třeboň, ripis piscinae St. Hospodář apud pag. Lutová prope opp. Chlum u Tř.  
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'16.37"N, 14°52'38.86"E, ± 600m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1945-09-18  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300365

lokalita: Bohemia merid., distr. Třeboň, ripis piscinae Staré Jezero apud pag. Lutová prope opp. Chlum u Tř.  
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'40.85"N, 14°53'24.98"E, ± 800m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1945-09-20  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300366

lokalita: Bohemia merid., distr. Třeboň, circum piscinam Nový Hospodář apud pag. Lutová prope opp. Chlum  
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'22.19"N, 14°52'30.60"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1945-09-21  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300367

#### 7055b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Chlum u Třeboně: rašeliniště Pele 2,5 km V od kostela v obci [PR Rašeliniště Pele]; distr.  
phytogeogr. 39  
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'33.78"N, 14°57'42.60"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999-08-22  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG99/004; BRNU 596435; 2 sheets (see BRNU 596421); distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev.  
ID: 13299267

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Distr.: Třeboňská pánev – rybn. Vochoz (Chlumská)  
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'33.36"N, 14°55'41.61"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-07-07  
náleze: Slavomil Hejný; Š. Husák; al.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300380

#### 7055c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Suchdol nad Lužnicí: písčité Z břeh S části zatopené pískovny Cep II 1,6 km SSZ od obce. 447 m n. m.  
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°55'27.10"N, 14°52'20.60"E, ± 100m  
nadmořská výška: 447 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2015-06-25  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9960494

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Cep: stará lesní pískovna nad rybníkem Nový u Cepu, u začátku lesní cesty nazvané Třetí alej.  
nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°55'24.90"N, 14°50'20.80"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-08-25  
náleze: Jan Blahovec  
herbář: herb. J. Blahovec  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: bohatá populace, 18 kvetoucích rostlin (nevím jestli je správně určeno - poškozený květ na položce)  
ID: 13164987

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 39. Třeboňská pánev - Cep, dno opuštěné pískovny 0,4 km V od S okraje rybníka Novy u Cepu (V obce);  
48°55'24"N+14°50'20"E; quadr.: 7055c3  
nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°55'24.00"N, 14°50'20.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-08-14  
náleze: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166680

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Cep. Třeboň. pánev: Nový rybník u Cepu  
nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°55'19.00"N, 14°50'12.00"E, ± 400m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1992-07-22  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo 1516; BRNU 641451; na hranicích kvadrantů 7054d a 7055c.  
ID: 13207916

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: Suchdol nad Lužnicí, S Bohemia (Czech Republic), shallow sand-pit

nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°55'2.57"N, 14°52'56.55"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

nálezce: Lubomír Adamec

pramen: Beretta M., Rodondi G., Adamec L. & Andreis C. (2014): Pollen morphology of European bladderworts (*Utricularia* L., Lentibulariaceae). – Review of Palaeobotany and Palynology 205: 22–30.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13299488

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: Již. Čechy: Třeboňská pánev, odvodňov. příkop asi 10 m jdoucí paralelně se st. silnicí mezi obcemi Chlum u Třeboně a Majdalenou

nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°56'51.37"N, 14°53'47.43"E, ± 150m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1990-07-03

nálezce: Štěpán Husák

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300453

lokality: distr. Jindřichův Hradec, prope pagum Cep, piscina Prostřední u Cepu

nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°55'5.91"N, 14°50'9.14"E, ± 150m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1978-09-27

nálezce: S. Hejný

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300368

#### 7055d

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: Nová Ves u Klikova

souřadnice: 48°54'51.30"N, 14°58'2.93"E, ± 50m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2013-07-05

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2013): Terénní šetření 2013

projekt: NDOP

ID: 10255728

#### 7056b

původní jméno: *Utricularia australis*

lokality: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Nová Bystřice: malý zarůstající rybníček v lese 2,8 km JZ od náměstí; distr. phytogeogr. 67

nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'59.61"N, 15°5'0.49"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-08-29

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/1023; BRNU 597925; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; na hranicích kvadrantů 6956c, 6956d, 7056a a 7056b.

ID: 13299309

#### 7057a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Kačer  
nejbližší obec: Rajchětov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'45.29"N, 15°10'46.38"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010-08-01  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Hesoun Petr. Mapování druhů. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7766579

#### 7061d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: EVL Čekal- plocha E  
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'7.57"N, 15°57'0.49"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008  
náleze: Lydie Bartoňová  
pramen: Bartoňová Lydie. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0623359 Čekal. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6859902

#### 7065c

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Flora moravica: Mikulov: v kaluži na jižním okraji rybníka u Nové Vsi; cca 180 m s. m.  
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°56'19.03"N, 16°31'38.71"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1949-08-15  
náleze: Miroslav Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7064d a 7065c.  
ID: 13301205

#### 7068b

původní jméno: *Ceratophyllum demersum*  
lokalita: J. M. - Písečný rybník u Milotic  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'45.77"N, 17°9'12.57"E, ± 400m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1995-08-20  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13274661

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Milotice: Písečný rybník 1 km SV od kostela v obci [PR Písečný rybník]; distr. phytogeogr. 18b  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'49.57"N, 17°9'20.15"E, ± 200m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2008-07-09  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/072; BRNU 597585; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval.  
ID: 13299261

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Milotice: příkop u vchodu do zámku; distr. phytogeogr. 18b  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'35.45"N, 17°8'14.04"E, ± 50m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2008-07-08  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/346; BRNU 598593; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval.  
ID: 13299278

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Milotice: Písečný rybník 1 km SV od kostela v obci; distr. phytogeogr. 18b  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'49.57"N, 17°9'20.15"E, ± 200m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2008-07-08  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/342; BRNU 598594; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval.  
ID: 13299279

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Jihomoravský úval, Milotice, ve vodě u Z břehu Písečného rybníku, SV obce, roztr.; ca 180 m n. m.  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'42.47"N, 17°8'57.81"E, ± 200m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1984-07-20  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: BRNM;OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301088

lokalita: distr. Hodonín: Milotice, Písečný rybník 1,0 km SV obce  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'42.80"N, 17°9'7.34"E, ± 250m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1983-09-27  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300314

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: Middle europe, Czech Republic, S Moravia, district of Hodonín, Milotice, Milotický (Písečný) rybník (pond)  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'45.83"N, 17°9'10.61"E, ± 400m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1983-08-03  
náleze: L. Kirschnerová  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300511

lokalita: distr. Hodonín: Milotice, Písečný rybník  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'42.80"N, 17°9'7.34"E, ± 250m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1982-08-24  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300313



původní jméno: *Utricularia*

lokalita: Morava: Milotice, rybník "Pročeny [= Písečný, Milotický]" 1 km SV obce [PR Písečný rybník], 185 m n. m.

nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín

souřadnice: 48°57'45.84"N, 17°9'12.54"E, ± 300m

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1976-07-13

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301243

původní jméno: *Utricularia*

lokalita: Morava: Milotice, rybník Písečný (Pročeny) [= Milotický] 1 km SV obce [PR Písečný rybník], 185 m n. m.

nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín

souřadnice: 48°57'45.84"N, 17°9'12.54"E, ± 300m

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1975-06-26

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301242

#### **7068c**

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Flora moravica: Hodonín, Mutěnické rybníky.

nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'8.33"N, 17°3'21.25"E, ± 1500m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1946-06-25

nálezce: M. Holzknecht

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 18b a 20b; na hranicích kvadrantů 7068c a 7168a.

ID: 13300390

#### **7068d**

původní jméno: *Utricularia*

lokalita: Morava: Dubňany, Důbrava u rybníka 1,5 km JV kostela, odd. 99; 215 m s. m.

nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'35.81"N, 17°7'6.58"E, ± 300m

nadmořská výška: 215 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1988-08-23

nálezce: Ivan Novotný

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300772

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Morava, Dubňany, okolí rybníčku v lese cca 2 km JV obce, cca 220 m n. m.

nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'35.81"N, 17°7'6.58"E, ± 300m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1985-07-16

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301244

**7069b**

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Mähren: Eisenbahngräben unterhalb der Bahnhöfer Bisenz [= Bzenec] – Pisek [= Moravský Písek]  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'40.12"N, 17°18'54.71"E, ± 1500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1900-08-08  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18b a 20b.  
ID: 13301317

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Flora moravica. Bzenec (Bisenz), luční močály u nádraží  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'8.87"N, 17°15'46.96"E, ± 700m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1881-07-20  
náleze: Johann Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300017

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Flora moravica. Bzenec (Bisenz). Wiesensümpfe b. Bahnhof.  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'8.87"N, 17°15'46.96"E, ± 700m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1881-07-20  
náleze: Johann Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300018

**7148b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. Stožec: rybníčky u silnice 0,5 km J od nádraží; distr. phyt. 88e  
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°51'14.40"N, 13°49'15.61"E, ± 50m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2008-08-19  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/1482; BRNU 598354; distr. phytogeogr. 88e Trojmezenská hornatina.  
ID: 13299297

**7148d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. Nové Údolí: rybníček na okraji lesa 0,7 km VJV od železniční stanice  
nejbližší obec: Nové Údolí, okres Prachatice  
souřadnice: 48°49'27.59"N, 13°48'5.75"E, ± 200m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2013-08-03  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG13/0694; BRNU 637413-a; 2 sheets (see BRNU 637413).  
ID: 13299379

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Šumava, Prachatice, Stožec, bývalá obec Nové Údolí - rybníček asi 750 m JV od železniční zastávky Nové Údolí, asi 4,2 km JJZ  
centra obce Stožec; 850 m s. m.; N48°48', E13°47'  
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°49'29.10"N, 13°48'6.57"E, ± 150m  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2006-08-04  
nálezc: Veronika Horváthová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "hojný porost v oligotrofním rybníčku, sterilní i kvetoucí rostliny; první výskyt na této lokalitě zaznamenal Alois Pavlíčko;  
výškové maximum druhu na této lokalitě v ČR"  
ID: 13300395

#### 7149a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Šumava: Chlum, tůň poblíž soutoku, 48°51'42", 13°53'40"  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°51'42.00"N, 13°53'40.00"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2004-07-02  
nálezc: Iva Bufková; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300021

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Šumava: Pěkná, tůň na pravém břehu Vltavy, 48°51'4", 13°54'58"  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°51'4.00"N, 13°54'58.00"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2004-07-02  
nálezc: Iva Bufková; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300022

původní jméno: *Utricularia vulgaris?*  
lokalita: Pěkná: oblast S žel. zast. Pěkná až k Vltavě a k Smolné Peci  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°51'5.74"N, 13°54'26.65"E, ± 500m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 1973-09-03  
nálezc: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 88e a 88g  
ID: 13300608

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Flora Bohemica. Čechy jižní, Šumava: slepé rameno Teplé Vltavy nedaleko soutoku se Studenou Vlt. j. od Volar.  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°51'34.89"N, 13°53'43.82"E, ± 300m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1952-08-22  
nálezc: V. Skalický; J. Vaněček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301186

**7149b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Šumava: Chlum (u Volar), chlumský rybník  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°51'40.73"N, 13°55'18.91"E, ± 80m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2004-08-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301057

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: Chlum, Volary, Prachatice - Chlumský rybník  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°51'40.88"N, 13°55'18.49"E, ± 100m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Gazda  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300305

**7149d**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Šumava: Okr. Prachatice: Pěkná: mrtvé rameno na levém břehu Vltavy 0,8 km JZ od obce. m n. m.  
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice  
souřadnice: 48°50'46.00"N, 13°55'21.00"E  
nadmořská výška: 728 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1995-09-30  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 95/614  
ID: 13272814

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. Želnavá: tůň (bývalé koryto Vltavy) 1 km ZJZ od kostela v obci; distr. phytogeogr. 88g  
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice  
souřadnice: 48°48'31.52"N, 13°56'56.76"E, ± 250m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2008-08-10  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/699; BRNU 601127; distr. phytogeogr. 88g Hornovltavská kotlina.  
ID: 13299281

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. Pěkná: tůň u Vltavy pod mostem 1 km Z od kostela v obci; fyt. okr. 88g  
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice  
souřadnice: 48°50'50.09"N, 13°55'22.81"E, ± 300m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2005-08-19  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG05/098; BRNU 597910; 2 sheets (see BRNU 597911); distr. phytogeogr. 88g Hornovltavská kotlina.  
ID: 13299263

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Šumava: Železná, tůň na levém břehu Vltavy 1 km JZ od vsi  
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice  
souřadnice: 48°48'22.82"N, 13°57'9.65"E, ± 300m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2004-08-10  
náleze: Iva Bufková; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300023

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Šumava: Záhvzdí, tůň na levém břehu Vltavy  
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice  
souřadnice: 48°49'51.36"N, 13°56'19.06"E, ± 1000m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2004-08-10  
náleze: Iva Bufková; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 88g a 88e  
ID: 13300024

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Šumava: Pěkná, tůň na levém břehu Vltavy pod mostem  
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice  
souřadnice: 48°50'49.59"N, 13°55'26.05"E, ± 250m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2004-08-10  
náleze: Iva Bufková; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300025

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Šumava: Ovesná, tůň na levém břehu Vltavy 1 km JV od železn. zastávky  
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice  
souřadnice: 48°48'2.42"N, 13°56'56.31"E, ± 300m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2004-08-11  
náleze: Iva Bufková; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 7149d a 7249b  
ID: 13300026

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Šumava, tůň na pravém břehu Vltavy u Pěkné pod mostem  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°50'58.45"N, 13°55'10.49"E, ± 50m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1996-06-08  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301058

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Šumava: Pěkná, v kaluži na cestě 1 km V od nádraží  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°50'50.69"N, 13°55'24.36"E, ± 220m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1996-08-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301059

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, Hornovlt. kotl.-88g: Želnavá (PT), mělká slepá ramena JV slepého ramene ř. Vltavy, 2,2 km Z kóty Hrad (940,4 m), mělké laguny v rákosině; 730 m s. m.  
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice  
souřadnice: 48°48'6.02"N, 13°56'58.49"E, ± 500m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1995-08-12  
náleze: Pavel Lustyk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7149d a 7249b.  
ID: 13300711

lokalita: Bohemia meridionalis, Šumava Mts., opp. Horní Planá, pagus Želnavá: stagnis ad ripam sinistram fluminis Vltava ca 1 km situ occ.-merid-occ. a vico Záhvozdí  
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice  
souřadnice: 48°49'48.80"N, 13°56'18.66"E, ± 300m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1994-06-21  
náleze: L. Kirschnerová; Jar. Rydlo  
herbář: PRA  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 88g a 88e  
ID: 13300512

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Šumava: Záhvozdí, tůň u Vltavy ZJZ od vsi  
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice  
souřadnice: 48°49'42.59"N, 13°56'14.95"E, ± 350m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 1994-06-22  
náleze: L. Kirschnerová; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 88e a 88g  
ID: 13300513

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Šumava, Pěkná, vltavská tůň 1 km ZJZ od vsi  
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice  
souřadnice: 48°50'50.00"N, 13°55'24.55"E, ± 230m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1994-06-22  
náleze: L. Kirschnerová; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13300514

původní jméno: *Utricularia minor?*  
lokalita: Želnavá: louky v luhu Stařice  
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice  
souřadnice: 48°49'4.21"N, 13°57'11.79"E, ± 500m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1979-08-20  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13300610

původní jméno: *Utricularia minor*?  
lokalita: Želnavá: rašelinné louky v údolí Vltavy SZ obce, stružka  
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice  
souřadnice: 48°49'16.66"N, 13°56'48.25"E, ± 1000m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1977-07-27  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300609

#### 7150b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Střemily, rybníček 0,7 km SSZ od osady, SSZ od vrchu Okrouhlík; fyt. okr. 37i  
nejbližší obec: Střemily, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'45.58"N, 14°9'54.06"E, ± 120m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1997-08-26  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG97/073; BRNU 603355; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví; na hranicích kvadrantů 7150b a 7151a.  
ID: 13299293

#### 7151a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Chvalšiny  
souřadnice: 48°51'4.79"N, 14°12'6.35"E, ± 60m  
fytochorion: 37i. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2013-07-07  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2013): Terénní šetření 2013  
projekt: NDOP  
ID: 10255732

#### 7151c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Beníkovice, tůňka na tankové cestě 3,7 km SV od nádraží Polná; fyt. okr. 37i  
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'51.99"N, 14°11'20.35"E, ± 500m  
fytochorion: 37i. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2009-09-26  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/1646; BRNU 607485; 4 sheets (BRNU 607485 through 607485-c); na hranicích fytochorionů 37i a 37l.  
ID: 13299353

#### 7153a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 248. Pašínovice, S břeh Pašínovického rybníka na JV okraji obce, 430 m n. m., 7153a; J. Chrtek jun.  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
náleze: Jindřich Chrtek jun.  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9822233

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Pašínovice: S břeh Pašínovického rybníka na JV okraji obce.

nejbližší obec: Pašínovice, okres České Budějovice

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2001-07-03

nálezce: J. Chrtek

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8470697

#### 7153b

lokalita: Trocnov, ca 1.7 km SE of Trocnov railway station, small fish pond near former Mikšův Dvorec court

nejbližší obec: Trocnov, okres České Budějovice

souřadnice: 48°53'35.38"N, 14°36'23.15"E, ± 10m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2015-08-12

nálezce: M. Lepší

pramen: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13320864

#### 7153d

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Keblany: tůň napravo od hráze rybníka v rezervaci Ďáblík 1,7 km S-SSV od kaple v obci;

distr. phytogeogr. 37p.

nejbližší obec: Keblany, okres České Budějovice

souřadnice: 48°49'40.17"N, 14°35'46.89"E, ± 200m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2008-08-21

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/1119; BRNU 598037; distr. phytogeogr. 37p Novohradské podhůří.

ID: 13299303

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Jižní Čechy - Trhosvinensko - Keblany, PP Ďáblík na Keblanském potoce

nejbližší obec: Slavče, okres České Budějovice

souřadnice: 48°49'39.22"N, 14°35'46.46"E, ± 120m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1994-06-15

nálezce: A. Vydrová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301389

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Jižní Čechy - Trhosvinensko, Keblanský potok - PP Ďáblík

nejbližší obec: Slavče, okres České Budějovice

souřadnice: 48°49'39.56"N, 14°35'43.40"E, ± 160m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1994-07-14

nálezce: A. Vydrová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301390



### 7154a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Hluboká u Borovan: rybník Žemlička 1 km JV od kaple v obci; fyt. okr. 39  
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'28.97"N, 14°41'21.61"E, ± 70m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-04  
nálezc: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG01/286; BRNU 604557; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev.  
ID: 13299314

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: Třeboňsko - Třebeč: zarostlé kanály v údolní nivě Stropnice, cca 0,8 km SSV obce  
nejbližší obec: Borovany, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°52'51.83"N, 14°40'54.58"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1975-08-22  
nálezc: J. Kučerová; Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300617

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: Bohemia meridionalis, Borovany (CB), Jílovice, na náplavce rybníka Pařezník  
nejbližší obec: Jílovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°51'15.82"N, 14°43'35.40"E, ± 450m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1972-06-23  
nálezc: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300613

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: Bohemia meridionalis, Borovany (CB), Petříkov, rašelinné louky a mokřiny i křovinné pláště údolního luhu v levobřežní části  
nivy Stropnice, ca 0,7 km VJV samoty Červený mlýn, 465 m n. m.  
nejbližší obec: Petříkov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°51'40.88"N, 14°43'21.15"E, ± 100m  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1971-07-22  
nálezc: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300611

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: Bohemia meridionalis, Borovany (CB), Jílovice, od rohu lesa nad Brouskovým mlýnem do nivy  
nejbližší obec: Jílovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°52'25.77"N, 14°41'54.07"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1971-07-30  
nálezc: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300612

#### 7154b

lokalita: vodní tůňky u Boru v již. Čechách  
nejbližší obec: Bor, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°51'56.33"N, 14°48'24.24"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1934-07-06  
náleze: Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300520

#### 7154c

lokalita: Bohemia merid., Jílovice - Stropnice (Petříkov. část)  
nejbližší obec: Petříkov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°50'54.13"N, 14°44'43.37"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1974-10-30  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 7154c, 7154d a 7154a  
ID: 13300614

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Am Sohorser Teich [= Žárský rybník] bei Sonnberg [= Žumberk] nächst Gratzen [= Nové Hrady].  
nejbližší obec: Žár, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°48'9.39"N, 14°43'5.10"E, ± 800m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1884  
náleze: Topitz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7154c a 7254a.  
ID: 13301326

#### 7154d

původní jméno: *Utricularia* sp.  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Nové Hrady: Janský rybník v Třeboň. pánvi  
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°48'2.00"N, 14°46'43.00"E, ± 400m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1994-08-13  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo 1517; BRNU 641452; na hranicích kvadrantů 7154d a 7254b.  
ID: 13207917

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Novohradsko. Nové Hrady: ryb. Podoborský (malý ryb. mezi Pytlákem a Horním Velkým),  
2,3 km S zámku v N. Hradech; mělký okraj rybníka  
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°48'45.00"N, 14°47'6.00"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2007-06-18  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no KŠ07/005; BRNU 618475; rybník vybudován až v 50. letech 20. století; distr. phytogeogr. 39.  
Třeboňská pánev.  
ID: 13299242

### 7155a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 39. Třeboňská pánev - Dvory nad Lužnicí, mokřina na dně opuštěné velké pískovny nedaleko osady Na Primárně 1,2 km S od železniční stanice; 48°51'57"N+14°53'52"E; quadr.: 7155a4.  
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°51'57.00"N, 14°53'52.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-08-15  
náleze: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166678

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Jižní Čechy: Třeboňská pánev, Halámky u mostu, malá pískovna na okraji obce u tůň  
nejbližší obec: Halámky, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°51'6.19"N, 14°54'43.15"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1990-08-20  
náleze: Lubomír Adamec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13299976

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Třeboňsko: Dvory nad Lužnicí, tůň na levém břehu Lužnice  
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°51'15.62"N, 14°54'7.97"E, ± 600m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1990-08-01  
náleze: Štěpán Husák; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300464

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Třeboňská pánev: mělká tůňka, asi 2 km J od Suchdola  
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°52'20.04"N, 14°53'44.52"E, ± 3000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988-09-27  
náleze: Lubomír Adamec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13299975

### 7155b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Již. Čechy, Třeboňská pánev: rašelinné tůňky v mokřadu na P břehu Dračice ve Františkově SV od Rapšachu (cca 2,5 km JV od Suchdola nad Lužn.), roste ponořená v sumersním rašeliníku  
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°53'28.63"N, 14°56'36.94"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1995-05-28  
náleze: Lubomír Adamec  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13299977

### 7155c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 517.Obora (u Vyšného), lesní rybník Nový v Oboře 1 km S od osady, 470 m n. m., 7155c; Z. Kaplan.  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
nálezcce: Zdeněk Kaplan  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9826959

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: 572.Žofina Huť, malý lesní rybník 0,5 km SSZ od osady, 470 m n. m., 7155c; Z. Kaplan.  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
nálezcce: Zdeněk Kaplan  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9827827

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Obora: lesní rybník Nový v Oboře 1 km S od osady.  
nejbližší obec: Obora  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-03  
nálezcce: Z. Kaplan  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8470700

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Žofina Huť: malý lesní rybník 0,5 km SSZ osady.  
nejbližší obec: Žofina Huť, okres Jindřichův Hradec  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-03  
nálezcce: Z. Kaplan  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8470702

### 7155d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: /12/ Nová Ves nad Lužnicí: břehy řeky Lužnice na 147-146,5 říč. km /také na 144 říč. km/ /od 150-140 km/  
nejbližší obec: Nová Ves n. Lužnicí  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1990-08-02  
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 67-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 9003948

### 7160a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Šafov; tůňky s bublinatkami, mělké  
souřadnice: 48°52'22.77"N, 15°43'22.41"E, ± 53m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-09-07  
nálezcce: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0486 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1C  
ID: 12379321

**7160b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Morava, okr. Znojmo: Podmyče, okraj lesa Braitava 1,6 km JV obce, vypuštěný rybníček  
nejbližší obec: Podmyče, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'46.12"N, 15°48'7.25"E, ± 100m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1991-07-29  
náleze: Vít Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: BRNU 533618.  
ID: 13299373

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Znojmo: Podmyče, dolní rybník U Jejkala 1,5 km VJV od vsi  
nejbližší obec: Podmyče, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'48.52"N, 15°48'6.80"E, ± 70m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-07-12  
náleze: Lenka Reiterová; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300892

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Znojmo: Podmyče, horní rybník 1,8 km JV [sic!, recte: 1.4 km VJV] od vsi  
nejbližší obec: Podmyče, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'43.42"N, 15°48'7.18"E, ± 70m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994-08-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301060

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Znojmo: Podmyče, rybník U Jejkala 1 km [sic!, recte: 1,3 km] VJV od vsi  
nejbližší obec: Podmyče, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'48.79"N, 15°48'6.25"E, ± 70m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994-08-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301061

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: distr. Znojmo: Podmyče [= Podmyče], zátoka u rybníčka u lesa 2 km VJV obce  
nejbližší obec: Podmyče, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'43.31"N, 15°48'6.90"E, ± 250m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-09-03  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "hojně"  
ID: 13300315

### 7162c

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Moravia: Znaim [= Znojmo], altes Thajabett [= staré řečiště Dyje] Bei Klost. Brück [= Klášter v Louce]  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'25.68"N, 16°3'17.42"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1883-07-24  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7162a a 7162c.  
ID: 13300779

### 7163a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: /877/ Herb. položka MZ 2112: Borotice, odvodňovací příkop, (ve stojatých vodách, velmi roztr.), (pozn.dolož.herb.doklad nasvědčuje že jde o *U.austalis* (Grulich 1997), níh, vzácně), (*U.vulgaris* na J Moravě kriticky ohrožen (Holub a Procházka 2000),  
nejbližší obec: Borotice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'33.00"N, 16°14'40.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1950-06-24  
náleze: V. Drlík  
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.  
projekt: FLDOK  
ID: 7940199

### 7163d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Božice, Božické rybníky  
souřadnice: 48°49'33.01"N, 16°18'13.98"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2011-06-17  
náleze: Jana Glombová; Tomáš Peterka  
pramen: Strakošová Jana (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR  
projekt: NDOP  
ID: 10229456

### 7166d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: South Moravia: backwater of the Dyje River (Mahenovo jezero)  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'0.20"N, 16°45'59.15"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-13  
náleze: Štěpán Husák; K. Šumberová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300465

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: okr. Břeclav: Lednice, bažina Pastvisko  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'45.96"N, 16°47'53.96"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-08  
náleze: Jaroslav Rydlo; M. Štech  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301071

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Nejdek, 1 km S, tůň Azant, v tůni. 160 m s. m.  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'31.01"N, 16°46'42.98"E, ± 350m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1993-09-28  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300197

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Flora moravica: Břeclav: slepé rameno Dyje mezi Lednicí a Rakvicemi (u obelisku); cca 165 m s. m.  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'41.94"N, 16°48'7.31"E, ± 500m  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1964-06-25  
náleze: K. Fiala  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300296

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Flora moravica: Břeclav: "Mahenovo jezero" severovýchodně od Bulhar; cca 163 m s. m.  
nejbližší obec: Břeclav-Bulhary, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'59.94"N, 16°46'2.23"E, ± 800m  
nadmořská výška: 163 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1963-09-20  
náleze: K. Fiala  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300295

#### **7167c**

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Flora moravica: Dyjsko-svratecký úval, Podivín, tůňka asi 1.0 km severozápadním směrem z obce (směrem k Dyji), při silnici; ca 200 m s. m.  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'29.07"N, 16°50'21.07"E, ± 500m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-06-26  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Tůňka nenalezena; na hranicích kvadrantů 7166d a 7167c.  
ID: 13300273

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Mähren: Tümpel bei Kostel [= Podivín]  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'36.15"N, 16°50'51.09"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1914-07  
náleze: Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7166d a 7167c; směsná položka s *Utricularia vulgaris*.  
ID: 13301415

#### 7168b

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Morava, poblíž obce Dubňany  
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'42.79"N, 17°5'23.65"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1988  
náleze: Ivan Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7068c, 7068d, 7168a a 7168b.  
ID: 13300773

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Hodonín  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'50.94"N, 17°6'49.05"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1950-05-08  
náleze: Dušan Novák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7068d, 7168a, 7168b a 7168d.  
ID: 13300762

původní jméno: *Utricularia intermedia*  
lokalita: Flora moravica. Vodní tůň nedaleko silnice z Mutěnic do Hodonína, v lese.  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'5.27"N, 17°5'20.83"E, ± 1500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1949-08-21  
náleze: František Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7168a a 7168b.  
ID: 13300175

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Dúbrava u Hodonína.  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'50.61"N, 17°5'27.83"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1943-08-10  
náleze: J. Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7068c, 7068d, 7168a a 7168b.  
ID: 13300778

#### 7169a

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Flora moravica. Rohatec: lesní rybníčky "Roztrhánky" pod nádražím; 186 m n. m.  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'38.62"N, 17°11'9.90"E, ± 500m  
nadmořská výška: 186 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1955-07-06  
náleze: Josef Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300275



**7249b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. Nová Pec: malý rybníček vlevo u silnice na Bližší Lhotu na JV okraji obce, 0,5 km JV od nádraží.  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°47'12.10"N, 13°57'29.66"E, ± 25m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2010-07-20  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG10/853; BRNU 616626; 2 sheets (see BRNU 616626-a); distr. phytogeogr. 88g Hornovltavská kotlina.  
ID: 13299367

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Šumava: Nová Pec, bažina mezi železniční tratí a starým náspem 0,5 km VJV od nádraží  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°47'14.54"N, 13°57'40.37"E, ± 150m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2010-10-02  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300940

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Šumava: Nová Pec, pobřeží lipenské nádrže 1,5 km JV od nádraží  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'53.95"N, 13°58'7.50"E, ± 200m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2009-09-10  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301062

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Šumava: Nová Pec, návesní rybníček pod silnicí 500 m JV od nádraží, 48°47'11", 13°57'29"  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°47'11.00"N, 13°57'29.00"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2009-09-10  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301063

lokalita: Bohemia meridionalis, Šumava, Nová Pec, mokřiny při okraji Lipenské nádrže pod mostem  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°47'32.06"N, 13°56'59.94"E, ± 500m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1967-08-21  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300615

### 7250b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: rybník Olšina, SV břeh; distr. phytogeogr. 88g  
nejbližší obec: Olšina, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'21.90"N, 14°6'18.08"E, ± 300m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1997-10-01  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG97/089; BRNU 599793; distr. phytogeogr. 88g Hornovltavská kotlina.  
ID: 13299294

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Bohemia merid. Distr. Český Krumlov: inter ripam orientalem piscinae Olšina et viam ferream in palude sub silva (apud viam Polečnice).  
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'12.86"N, 14°6'34.79"E, ± 800m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1956-07-10  
náleze: V. Skalický; R. Neuhäusl; Z. Pouzar; J. Čeřovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13301187

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Rašeliny u Langenbrucku [= Olšina] ned. Plané.  
nejbližší obec: Horní Planá-Olšina, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'43.11"N, 14°5'38.39"E, ± 1500m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1899-08  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37i a 88g.  
ID: 13300824

### 7250c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. Račín: Tokaniště, břeh Lipna na okraji odtěženého rašeliniště 3,7 km od středu obce Přední Zvonková; fyt. okr. 88g  
nejbližší obec: Přední Zvonková, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°42'31.07"N, 14°2'23.50"E, ± 500m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2004-08-18  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG04/169; BRNU 595433; 2 sheets (see BRNU 595434); distr. phytogeogr. 88g Hornovltavská kotlina.  
ID: 13299269

lokalita: Bohemia austr.: montes Šumava: distr. Český Krumlov: in lacuna fluminis Vltava, apud pag. Černá, 720 m  
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'55.82"N, 14°4'14.10"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1947-08-27  
náleze: Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37i, 37l a 88g; na hranicích kvadrantů 7250c a 7250d; lokalita pravděpodobně zanikla z důvodu výstavby přehrady Lipno.  
ID: 13300230

### 7250d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia merid., Frymburk, Milná - v ryb. na p. břehu Lukavické zátoky, 740 m n. m.  
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°42'12.55"N, 14°7'23.29"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2001-06-25  
náleze: M. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300695

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Torfsümpfe bei Schwarzbach [= Černá v Pošumaví] nächst Krumau [= Český Krumlov]  
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'20.91"N, 14°6'42.74"E, ± 1000m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1880-09-13  
náleze: Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "sine flore"; na hranicích fytochorionů 37l a 88g.  
ID: 13300057

### 7251a

lokalita: Lagau [= Slavkov] ad Krumau [= Český Krumlov].  
nejbližší obec: Slavkov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'52.13"N, 14°14'36.29"E, ± 600m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
náleze: Mardetschläger  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7251a a 7251b.  
ID: 13300726

### 7251c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. Plánička: rašeliniště 3,5 km V od křižovatky v osadě, v rašelinné tůňce. S. m. 770 m; distr.  
phyt. 88g  
nejbližší obec: Plánička, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'25.98"N, 14°11'44.45"E, ± 50m  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2006-06-09  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG06/208; BRNU 590499; distr. phytogeogr. 88g Hornovltavská kotlina.  
ID: 13299257

### 7252d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: w0126\_322417\_6\_M1.7  
nejbližší obec: Suchdol u Bujanova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'19.09"N, 14°26'0.82"E, ± 56m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2003-05  
náleze: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0126: w0126. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4930694

### 7253a

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Kaplice, Soběnov - rašelinné tůňky při rybníčku pod obcí  
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'44.30"N, 14°32'44.41"E, ± 1000m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1962-09-15  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "hojně"  
ID: 13300616

### 7253c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: w0163\_322419\_240\_V1C  
nejbližší obec: Ličov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'6.94"N, 14°34'20.24"E, ± 74m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2003  
náleze: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0163: w0163. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4931782

### 7253d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Novohradské hory, Hartunkovské rybníky, ryb. Podhorský ca 1 km ZSZ kaple v obci  
souřadnice: 48°44'17.00"N, 14°38'46.00"E, ± 500m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2006-06-14  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2529269

### 7254a

původní jméno: *Utricularia*  
lokalita: Bohemia meridionalis, Nové Hrady (CB), rybníček asi 0,5 km SZ od cesty Rychnov - Svěbohy, a asi 0,5 km J od kóty 617,7 m  
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°45'48.65"N, 14°41'20.30"E, ± 100m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2001-07-10  
náleze: Filip Kolář  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300537

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Flora Bohemiae meridion-oriental, Teichel bei Buschendorf - Sonnberg nächst Gratzen [= Božejov a Žumberk u Nových Hradů]  
nejbližší obec: Žumberk u Nových Hradů, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°47'36.82"N, 14°41'31.99"E, ± 1500m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1887-08-10  
náleze: Topitz; Jahn  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301330

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Gratzen [= Nové Hrady]: Kleiner Teich bei Buschendorf [= Božejov]  
nejbližší obec: Božejov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°47'32.49"N, 14°42'0.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
náleze: A. Frič  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37p a 39; na hranicích kvadrantů 7154c a 7254a.  
ID: 13300300

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Bohemia. In lacunis prope Sonnberg [= Žumberk] ad Gratzen [= Nové Hrady]. 540 m.  
nejbližší obec: Žumberk, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°47'46.50"N, 14°41'12.58"E, ± 600m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
náleze: Topitz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37p a 39; na hranicích kvadrantů 7154c a 7254a.  
ID: 13301327

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokalita: Bohemia meridionalis. In lacunis et piscinis prope pagum Sonnberg [= Žumberk] ad oppidum Gratzen [= Nové Hrady]; 540 mt. s. m.  
nejbližší obec: Žumberk, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°47'46.50"N, 14°41'12.58"E, ± 600m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
náleze: Topitz  
herbář: BRNM;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Austro-Hung., no. 3282; na hranicích fytochorionů 37p a 39; na hranicích kvadrantů 7154c a 7254a.  
ID: 13301328

#### **7254b**

původní jméno: *Utricularia neglecta*  
lokalita: Flora Bohemiae orientalis – meridionalis. Habitat in lacunis et piscinillis circa urbem Gratzen [= Nové Hrady], 540 m s. m., rara  
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°47'14.86"N, 14°46'17.05"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1885-07-30  
náleze: Anton Topitz  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37p a 39; na hranicích kvadrantů 7154c, 7154d, 7254a a 7254b.  
ID: 13301329

#### **7255b**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: České Velenice, lesní rybníček 1,2 km V od nádraží  
nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°46'5.76"N, 14°58'25.89"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-03  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301064

**7266a**

lokalita: Czech Republic: South Moravia, Břeclav District, Lednické rybníky Fishponds, Nesyt Fishpond  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'33.71"N, 16°43'23.11"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1978-07-05  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300455

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: již. Morava: Lednické rybníky, rybn. Nesyt  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'30.16"N, 16°43'25.67"E, ± 1600m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1972-07-05  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300454

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Distr. Břeclav: Rybník Nesyt, zátoka u "Černých borovic"  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'46.00"N, 16°43'47.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1971-07-28  
náleze: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300377

lokalita: Distr. Mikulov: piscina Nesyt  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'30.34"N, 16°43'35.98"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1962-07-20  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 17c a 18a.  
ID: 13300369

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Distr. Mikulov: ad ripas piscinae Nesyt in parte prope Valtice  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'6.36"N, 16°43'57.80"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1962-07-24  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR;PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300370

**7266d**

původní jméno: *Utricularia vulgaris*  
lokality: Fl. moravica, Lednice: luční tůňka v Bořím lese; ca. 170 m s. m.  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'51.28"N, 16°49'12.94"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1931-07-01  
náleze: J. Zapletálek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7266b, 7266d, 7267a a 7267c.  
ID: 13301420

#### **7267a**

původní jméno: *Utricularia minor*  
lokality: v močálech v lesích, Břeclav  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'34.72"N, 16°52'52.79"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1934-08-28  
náleze: Julius Hantschel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7267a a 7267c.  
ID: 13300336

#### **7267c**

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Moravia, distr. Břeclav, Břeclavsko. Břeclav-Pošterná: Boří les, tůň Komínová za keramičkou; mělká tůň, mimo les  
nejbližší obec: Břeclav-Pošterná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'58.63"N, 16°50'46.97"E, ± 400m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001-08-10  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no KŠ01/002; BRNU 618440; distr. phytogeogr. 18a. Dyjsko-svratecký úval; na hranicích kvadrantů 7267a a 7267c.  
ID: 13299240

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Moravia, distr. Břeclav: Břeclav, 4,3 km JJV od náměstí, kanál  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'28.57"N, 16°53'53.27"E, ± 400m  
nadmořská výška: 155 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-30  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no ŠU95/400; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference 7267c15.  
ID: 13299246

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokality: Moravia, distr. Břeclav, 4,3 km JJV od náměstí, kanál. 155 m s. m.; quadr. 7267c15  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'24.98"N, 16°54'12.69"E, ± 300m  
nadmořská výška: 155 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-30  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301311

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: South Moravia, Františkův rybn. Fishpond, near railway station Boří Les, near Břeclav  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'5.84"N, 16°51'45.51"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1993-08-11  
nálezcce: Štěpán Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300458

#### 7267d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Lanžhot, pískovna 2,5 km J od nádraží  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°42'35.44"N, 16°57'50.18"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-07  
nálezcce: K. Šumberová; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301312

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: jižní Morava, Dolní Podyjí: zaplavená pískovna pod Lanžhotem  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°42'35.18"N, 16°58'0.44"E, ± 50m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994-07-14  
nálezcce: Štěpán Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300460

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: S. Moravia, overflooded gravel-pit in meadow, ca 1 km S. of Lanžhot, near Břeclav  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°42'49.34"N, 16°57'50.94"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1993-08-13  
nálezcce: Štěpán Husák  
herbář: PRA;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300459

#### 7350a

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: /165/ Kyselov: /JZ Dol.Vltavice/: na P břehu Lipna JZ od Dol.Vltavice - Rothovský mlýn na rakouských hranicích, lesní okraje v průsecích po býv.ženijních drátěných tarasech S a SV od hranič.přechodu  
nejbližší obec: Dolní Vltavice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'44.00"N, 14°2'21.00"E  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1998  
nálezcce: František Procházka; Alois Pavlíčko  
pramen: Procházka F. & Kovářiková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. - Erica 8: 23-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9382179



### 7352b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. Rychnov nad Malší: mlýnský náhon 0,6 km ZSZ od kostela, v pomalou proudící vodě. S. m. 595 m; distr. phyt. 37n  
nejbližší obec: Rychnov nad Malší, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'8.78"N, 14°28'31.72"E, ± 100m  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2006-09-02  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG06/021; BRNU 589328; 2 sheets (see BRNU 589328-a); distr. phytogeogr. 37n Kaplické mezihoří.  
ID: 13299249

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. Dolní Dvořiště: niva Malše na JV okraji obce, tůňka u řeky. S. m. 610 m; distr. phyt. 37n  
nejbližší obec: Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°39'5.13"N, 14°27'38.58"E, ± 50m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2005-08-26  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG06/059; BRNU 590546; distr. phytogeogr. 37n Kaplické mezihoří.  
ID: 13299259

### 7352d

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. Tichá: jezírko v nivě Malše 2,7 km JZ od centra obce; distr. phytogeogr. 37n  
nejbližší obec: Tichá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'22.29"N, 14°29'51.01"E, ± 200m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2008-08-24  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/1109; BRNU 598044; distr. phytogeogr. 37n Kaplické mezihoří; na hranicích kvadrantů 7352d a 7353c.  
ID: 13299302

### 7353c

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: w0213\_324208\_38\_V1C  
nejbližší obec: Tichá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'58.12"N, 14°31'24.92"E, ± 22m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Vladimír Hans. w0213: w0213. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 04.07.2002 - 14.08.2004  
ID: 4943834

### 7367b

původní jméno: *Utricularia australis*  
lokalita: Jižní Morava: asi 5 km J od Lanžhota u SPR Ranšpurk, v mrtvém rameni mezi ř. Dyjí a Moravou  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°40'41.89"N, 16°56'47.19"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1990-08-08  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300461