


## Distribution of *Veronica scutellata* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka

Map produced on: 12-05-2016



Database records used for producing the distribution map of *Veronica scutellata* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidáný při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

**4952c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /292/ Lípová: Zámecký rybník  
nejbližší obec: Lípová  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
náleze: Schütze  
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 41-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8985875

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Lípová u Šluknova  
nejbližší obec: Lípová u Šluknova, okres Děčín  
souřadnice: 51°0'27.84"N, 14°21'2.47"E  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2011-08-17  
náleze: Petr Bauer  
pramen: petr bauer. Nálezy a pozorování. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7293907

**4953c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /360/ Fukov: okraje rybníků, příkopy a vlhké louky  
nejbližší obec: Fukov, okres Děčín  
souřadnice: 51°2'32.82"N, 14°29'59.12"E, ± 1000m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 41-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8986085

**4956c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Frýdlantsko: Černousy okr.Liberec: "Boleslavská tůň" po L straně silnice od nádraží Černousy do Boleslavy nedaleko továrny "Severočes.dřevařské závody", dol. údolí říčky Smědé  
nejbližší obec: Černousy okr. Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 51°0'31.00"N, 15°2'3.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2000  
pramen: Jehlík V. (2001): *Luronium natans* - zaniklý výskyt na Frýdlantsku (severní Čechy). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 99-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 9480714

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: I0006\_031206\_18\_T1.6  
nejbližší obec: Ves, okres Liberec  
souřadnice: 51°1'14.34"N, 15°1'40.22"E, ± 165m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2001  
náleze: Květa Morávková  
pramen: Květa Morávková. I0006: I0006. 2003.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 20.08.2001 - 08.09.2003  
ID: 6118740

### 5052a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /167/ Mikulášovice: vlhké louky, příkopy, okraje rybníků, břehy potoků, louže na cestách  
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'48.69"N, 14°21'18.12"E, ± 3000m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 41-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8985542

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: u0204lp\_022216\_76\_T1.6  
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'41.65"N, 14°21'23.22"E, ± 148m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Barbora Vlachová  
pramen: Barbora Vlachová. u0204lp: u0204lp. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5826543

### 5052b

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Šluknovsko, vlhká louka na JV břehu Lučního rybníka 1,5 km JV od Šluknova  
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín  
souřadnice: 50°59'48.82"N, 14°28'27.43"E, ± 100m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1984-07-13  
náleze: Böswartová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201554

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: lok.6. Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 1.-5.7.2000 v Rumburku: louky ZJZ Ptačího vrchu a podél silnice Brtníky-Kunratice, (Brtníky), (autoři uvádějí ftg.okres 47 a čtverec 5052/23)  
nejbližší obec: Brtníky, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'39.00"N, 14°26'37.00"E  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
pramen: Härtel H., Bauer P. & Hadinec J. (2002): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2000 v Rumburku. - Severočes. Přír. 33-34: 85-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 7902874

### 5052d

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Česko-saské Švýc. - Vlčí hora - u rybníčku 1 km východně obce, u žel. trati  
nejbližší obec: Krásná Lípa-Vlčí Hora, okres Děčín  
souřadnice: 50°56'2.68"N, 14°28'38.35"E  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1994-08-16  
náleze: H. Marschner; Jiří Brabec; Petr Bauer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 707940;  
ID: 9937554

lokality: Okr. Děčín, Kyjov, Kyjovský rybník  
nejbližší obec: Kyjov, okres Děčín  
souřadnice: 50°54'33.00"N, 14°27'37.00"E  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2011-07-26  
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938830

#### 5053a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: /361/ Rumburk: okraje rybníků, příkopy a vlhké louky  
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'10.24"N, 14°33'18.68"E, ± 2000m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
náleze: Neuman  
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 41-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8986088

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: /168/ Jiříkov: vlhké louky, příkopy, okraje rybníků, břehy potoků, louže na cestách  
nejbližší obec: Jiříkov, okres Děčín  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
náleze: Neuman  
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 41-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8985551

#### 5053b

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Rumburk. Hraniční les (v opuštěné pískovně SV od města Rumburk), na vlhkých místech ve skup.  
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'46.69"N, 14°35'26.38"E, ± 100m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 2004-06-30  
náleze: M. Kalík  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 32575;  
ID: 10125411

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Rumburk, okr. Děčín. Hraniční les (pískovna), na břehu jižní tůně v menší skupině  
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'44.38"N, 14°35'24.62"E, ± 100m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 2000-07-01  
náleze: M. Kalík  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 32249;  
ID: 10125420

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: 19. Lužická kotlina: Pískovna v Hraničním lese u Rumburka: (pískovna),

nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín

souřadnice: 50°58'2.00"N, 14°35'23.00"E

fytochorion: 48a. Žitavská kotlina

pramen: Härtel H., Bauer P. & Kalík M. (2006): Historie, současnost a dosavadní výsledky výzkumu cévnatých rostlin Šluknovského výběžku. - Severočes. Přír. 38: 69-94.

projekt: FLDOK

ID: 8136814

#### 5053c

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;

lokality: Rumburk: mokrá louka na okraji města při cestě na vrch Dymník

nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín

souřadnice: 50°56'45.45"N, 14°32'8.90"E, ± 500m

fytochorion: 48a. Žitavská kotlina

datum: 1986-06-28

nálezce: Karel Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57765;

ID: 10180705

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: /365/ Mezi Rumburkem a Studánkou, lesní louka u vrchu Pískový

nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín

fytochorion: 48a. Žitavská kotlina

pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 41-84.

projekt: FLDOK

ID: 8986096

#### 5056a

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Frýdlantsko, mokřiny u rybníka Dubák u Černous

nejbližší obec: Černousy, okres Liberec

souřadnice: 50°59'37.01"N, 15°2'12.64"E, ± 300m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 1978-06-20

nálezce: A. Čvančara

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 114153;

ID: 9938831

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Sev. Čechy: Frýdlantsko, mokřiny u rybníka Dubák u Černous

nejbližší obec: Černousy, okres Liberec

souřadnice: 50°59'37.01"N, 15°2'12.64"E, ± 300m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 1978-06-20

nálezce: A. Čvančara

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 403219;

ID: 9938832

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Frýdlantsko, mokřiny u rybníka Dubák u Černous  
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec  
souřadnice: 50°59'43.71"N, 15°2'31.54"E, ± 300m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1978-06-20  
náleze: A. Čvančara  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 22089;  
ID: 10125426

#### 5056b

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Frýdlantsko, Pertoltický rybník  
nejbližší obec: Pertoltice, okres Liberec  
souřadnice: 50°58'59.33"N, 15°5'37.58"E, ± 200m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1978-06-20  
náleze: M. Studnička  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 17681;  
ID: 10125417

#### 5150c

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: Sněžník  
souřadnice: 50°48'19.60"N, 14°4'20.09"E  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 2013-08  
náleze: Jaroslav Rydlo  
pramen: Rydlo Jan, Rydlo Jaroslav (2013): Vodní makrofyta v levobřežní části CHKO Labské pískovce  
projekt: NDOP  
ID: 11242415

#### 5150d

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: 24. Děčín-Bělá: příkop silnice 200 m SV Vlčího jezera  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°48'38.81"N, 14°8'9.44"E, ± 200m  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 1984-07-14  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočas. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8969519

#### 5151b

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: (bez jména)  
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'13.81"N, 14°17'47.24"E, ± 80m  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 2002-08-03  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6386928

### 5152b

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: S Čechy: Chřibská (okr. Děčín): na břehu malého rybníka cca 0,4 km ZJZ od vrchu Ořešník (k. 382,6), J-JZ od obce  
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'23.00"N, 14°27'45.08"E, ± 150m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2011-07-02  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 51543;  
ID: 9955282

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Chřibská, PR Marschnerova louka, v lemu hl. vodoteče - levý břeh  
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'32.50"N, 14°28'29.79"E, ± 150m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1996-08-18  
náleze: K. Morávková  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 27789;  
ID: 10125415

### 5152c

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: Srbská Kamenice  
souřadnice: 50°49'21.26"N, 14°21'16.62"E, ± 28m  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 2013-06-11  
náleze: Petr Bauer  
pramen: petr bauer (2010): Nálezy a pozorování  
projekt: NDOP  
ID: 11198988

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: Kunratice u České Kamenice  
souřadnice: 50°49'47.91"N, 14°24'33.04"E  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 2013-10-13  
náleze: Petr Bauer  
pramen: petr bauer (2010): Nálezy a pozorování  
projekt: NDOP  
ID: 11200960

### 5153a

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: Flor. boh. bor. Obergrund [= Horní Podluží]: Lichtenberg [= Světlík], Wiesen-Gräben  
nejbližší obec: Horní Podluží, okres Děčín  
souřadnice: 50°53'38.74"N, 14°33'1.85"E, ± 1000m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1938-08-06  
náleze: J. Kirbisch  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 60438; sběratel nečitelný;  
ID: 9938829

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Krásná Lípa: strouha V rybníka Světlík (u Rumburka)  
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín  
souřadnice: 50°53'45.80"N, 14°33'30.00"E, ± 500m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1986-06-29  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57768;  
ID: 10180706

#### 5153b

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Aus sumpfigen Stellen im Walde bei Niedergrund  
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'29.27"N, 14°36'29.65"E, ± 1000m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1862-07-23  
náleze: Waage  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57767; sběratel uveden jako Wg;  
ID: 10180986

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Tolstýn  
nejbližší obec: Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'25.96"N, 14°34'57.47"E, ± 200m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
náleze: Riedl  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57772;  
ID: 10180837

#### 5153c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 458. Jedlová: polovypuštěný lesní rybníček 0,6 km SSZ-SZ od železnič. stanice Jedlová  
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín  
souřadnice: 50°50'48.00"N, 14°33'56.00"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočas. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9445766

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 8. Jižní část "Hutského" rybníka, dříve "Roller Teich", Jiřetín pod Jedlovou, Rozhled (lokalita RNDr. M. Plánské)  
nejbližší obec: Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín  
souřadnice: 50°50'47.00"N, 14°33'55.00"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1994-07-06  
pramen: Härtel H. & Bauer P. et al. (1999): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti ve Chřibské 1994. - Severočas. Přír. 31: 83-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 9433935



původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: 9. Velký Jedlový rybník, Jiřetín pod Jedlovou, Rozhled

nejbližší obec: Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín

souřadnice: 50°50'32.00"N, 14°33'39.00"E

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1994-07-06

pramen: Härtel H. & Bauer P. et al. (1999): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti ve Chřibské 1994. - Severočas. Přír. 31: 83-90.

projekt: FLDOK

ID: 9433952

#### 5153d

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: 446. Rousínov: lesní louka na P břehu Boberského potoka asi 1,75 km SSV obce

nejbližší obec: Rousínov, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°49'1.00"N, 14°36'26.00"E

nadmořská výška: 495 m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1998

nálezce: Milan Štech

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočas. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9445470

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: I0028lh\_022415\_245\_T1.5

nejbližší obec: Naděje, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°48'46.51"N, 14°39'0.83"E, ± 44m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 2001

nálezce: Richard Višňák

pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.

projekt: NDOP

ID: 5905110

#### 5249b

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;

lokality: S Čechy: Krásný Les (okr. Ústí n. Labem): levý břeh Liščího potoka cca 2-2,05 km SSZ od Jeleního vrchu (k. 733,8)

nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'36.38"N, 13°56'3.65"E, ± 200m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1996-08-01

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 24097;

ID: 9955310

#### 5249c

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;

lokality: S Čechy: Fojtovice (okr. Teplice): mokřad na břehu drobného meliorovaného potůčku, J od silnice; 0,8 km JZ od zaniklé obce

Habartice; 1,25 km V od Fojtovic

nejbližší obec: Fojtovice, okres Teplice

souřadnice: 50°42'59.53"N, 13°52'24.92"E, ± 300m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2007-08-02

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 43984;

ID: 9955288

#### 5250a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Libouchec  
souřadnice: 50°45'49.00"N, 14°3'27.87"E  
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina  
datum: 2013-08  
náleze: Jaroslav Rydlo  
pramen: Rydlo Jan, Rydlo Jaroslav (2013): Vodní makrofyta v levobřežní části CHKO Labské pískovce  
projekt: NDOP  
ID: 11241430

#### 5251b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /110/ Benešov nad Plouč.: rybníček pod kótou 380 u Ovesné  
nejbližší obec: Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín  
souřadnice: 50°45'21.00"N, 14°17'10.00"E, ± 100m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1967  
pramen: Kubát K. (1968): Příspěvek ke květeně Českého středohoří. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 90-94.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: lokalitu nelze najít na mapě  
ID: 9295854

#### 5252a

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Děčín: Stará Oleška, Olešský ryb.  
nejbližší obec: Huntířov-Stará Oleška, okres Děčín  
souřadnice: 50°47'53.89"N, 14°20'28.80"E, ± 300m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 1993-07-19  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201444

#### 5252c

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: České středohoří: Karlovka, rybník u SV okraje vsi  
nejbližší obec: Velká Bukovina-Karlovka, okres Děčín  
souřadnice: 50°44'42.00"N, 14°23'52.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2001-08-02  
náleze: Jaroslav Rydlo; Lenka Němcová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201396

#### 5252d

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: S Čechy: Volfartice (okr. Česká Lípa): na břehu Černého rybníka, cca 2 km Z od obce  
nejbližší obec: Volfartice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'55.04"N, 14°25'30.07"E, ± 150m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2005-07-04  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 40817;  
ID: 9955289

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Volfartice u Žandova: vypuštěný rybník v lese 2 km Z od obce  
nejbližší obec: Volfartice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'54.18"N, 14°25'26.14"E, ± 200m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1983-08-10  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57766;  
ID: 10180700

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: České středohoří: Volfartice, Černý rybník 2 km Z od vsi  
nejbližší obec: Volfartice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'53.00"N, 14°25'21.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2001-08-02  
náleze: Jaroslav Rydlo; Lenka Němcová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201397

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: Volfartice (okr. Česká Lípa), obnažené dno na S břehu Černého rybníka cca 1,8 km Z od tvrze v obci, 344 m n. m.,  
50°43'55,2"N, 14°25'25,9"E  
nejbližší obec: Volfartice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'55.20"N, 14°25'25.90"E  
nadmořská výška: 344 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2014-06-01  
náleze: Jan Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10216483

#### **5253b**

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: I0060lh\_022420\_2204\_T1.5  
nejbližší obec: Cvikov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°47'7.62"N, 14°37'56.35"E, ± 71m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2002-08-21  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Tomáš Rejzek. I0060lh: I0060lh. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5972250

#### **5255a**

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: I0067\_031319\_704\_L2.2B  
nejbližší obec: Jítrava, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'47.06"N, 14°51'58.32"E, ± 105m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petr Petřík. I0067: I0067. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6143254

### 5255b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
souřadnice: 50°47'19.50"N, 14°59'26.16"E, ± 275m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2002  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10103878

### 5255d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 23. Jenišovský rybník, Pramen Ploučnice a mokré louky směrem k Janovu Dolu,  
nejbližší obec: Osečná, okres Liberec  
souřadnice: 50°42'10.40"N, 14°55'55.05"E, ± 500m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002  
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českosudovska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Sýkorová 1995-2005  
ID: 7909328

### 5256c

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Liberec XXX, pod ul. Rochlickou, mokřiny  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°44'39.09"N, 15°4'47.09"E, ± 200m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1990-07-11  
náleze: R. Višňák  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 25569;  
ID: 10125413

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: /2/ Liberec: /J/ území asi 24,3 km /čtv./ od mělké pánvi Bílé Nisy přes Rochlice, Doubí, Vesec, Vratislavice n. Nis., a Hor. Růžodol /popis lokality navazuje na Sbor. Sev.muzea 18/1992:27/  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°44'39.49"N, 15°4'11.16"E, ± 3000m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1991  
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 8995354

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Liberec-Vratislavice, mokřad pod Rochlickou ulicí  
souřadnice: 50°44'48.70"N, 15°4'28.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 372 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1990-07-11  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2496872

**5256d**

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Jablonec nad Nisou, mokrá louka proti transformátoru LIAZ  
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°44'33.32"N, 15°8'58.46"E, ± 1000m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1979-08-09  
náleze: M. Studnička  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 19785;  
ID: 10125429

**5257c**

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Jablonec nad Nisou, mokřina u přehradní hráze  
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°43'55.32"N, 15°10'16.91"E, ± 500m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1975-07-13  
náleze: M. Studnička  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 11842;  
ID: 10125422

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Jablonec nad Nisou, litorál přehrady  
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°44'13.89"N, 15°10'16.62"E, ± 500m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1973-08-03  
náleze: A. Plocek  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 12946;  
ID: 10125431

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Jablonecká přehrada - u rybníků  
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°44'35.25"N, 15°10'26.45"E, ± 1000m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1928-08-22  
náleze: R. Wunsch  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 2365;  
ID: 10125423

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Mšeno n.N., u 2.přehrady.  
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°44'23.28"N, 15°10'27.36"E, ± 300m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1928-08-22  
náleze: R. Wunsch  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 2346;  
ID: 10125425

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Jablonecká přehrada - u rybníků  
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°44'35.25"N, 15°10'26.45"E, ± 1000m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1927-09-28  
náleze: R. Wunsch  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 2364;  
ID: 10125428

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: Přehradní nádrž v S části Jablonce nad Nisou zvané Mšeno nad Nisou, SV strana nádrže je ohraničená územím Jizerských hor, zbylým obvodem sousedí brsprostřed. s městskou zástavbou  
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°44'15.86"N, 15°10'23.41"E, ± 1000m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1999  
pramen: Petřík P. (2002): Flóra a vegetace obnaženého dna přehrady v Jablonci nad Nisou. - Severočes. Přír. 33-34: 131-149.  
projekt: FLDOK  
ID: 7904933

#### **5260b**

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: 3.C.(F) Východ.Krkonoše: Skládka dřeva a manipulač.prostor pro sázení smrku (Faltys 1985-1994) druh cizí, zavlečený, zkoumané území leží SZ od Pomezních bud a zahrnuje plochu cca 1 km čtv., kvadrant 5260/B  
nejbližší obec: Pomezní Boudy, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'9.00"N, 15°48'54.00"E  
nadmořská výška: 1100-1285 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Flóristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.  
projekt: FLDOK  
ID: 9767406

#### **5260d**

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: Pomezní boudy, zbytek smrčiny1-1,2 km SZ Pomezních bud  
souřadnice: 50°44'58.65"N, 15°48'24.85"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1989-08-23  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11928415

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: Pomezní boudy, zbytek smrčiny1-1,2 km SZ Pomezních bud  
souřadnice: 50°44'58.65"N, 15°48'24.85"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1985-08-19  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11928396

**5346c**

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: SZ Čechy: Brandov (okr. Most): břeh meliorační strouhy v podmáčených pastvinách cca 0,3-0,4 km S od obce (kostela)  
nejbližší obec: Brandov, okres Most  
souřadnice: 50°38'8.02"N, 13°23'25.54"E, ± 200m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2004-05-30  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 39282;  
ID: 9955291

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: SZ Čechy: Brandov (okr. Most): mokřina u fotbalového hřiště na SZ okraji obce  
nejbližší obec: Brandov, okres Most  
souřadnice: 50°38'32.55"N, 13°22'53.08"E, ± 200m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1995-08-10  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 21719;  
ID: 9955316

**5347b**

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: SZ Čechy: Český Jiřetín (okr. Most): VN Fláje: na břehu Flájského potoka cca 0,1 km před ústím do VN  
nejbližší obec: Český Jiřetín, okres Most  
souřadnice: 50°40'58.92"N, 13°37'9.98"E, ± 100m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-08-05  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 45815;  
ID: 9955286

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: SZ Čechy: Český Jiřetín (okr. Most): VN Fláje: JV obnažený břeh VN  
nejbližší obec: Český Jiřetín, okres Most  
souřadnice: 50°40'41.01"N, 13°36'21.92"E, ± 1000m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-08-05  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 45814;  
ID: 9955287

**5349b**

původní jméno: Veronica scutellata  
lokality: /72/ Ústí n. Lab.-Předlice [herb. specimen in Museum in Usti nad Labem]  
nejbližší obec: Ústí n. Lab.-Předlice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'21.00"N, 13°59'38.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1944  
pramen: Kubát K. (1967): Sběry z Českého středohoří v herbářích ústeckého muzea. - Mostecko-Litvinovsko, Regionální studie, odd.  
přír. věd 4: 25-29.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.28  
ID: 7948271

### 5351c

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Vlhká louka SZ od koty 409 mezi Třebušínem a Řepčicemi  
nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°36'16.75"N, 14°11'32.53"E, ± 300m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1966-07-28  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 8868;  
ID: 10180679

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: /108/ Třebušín: mokrá louka Z silnice na Řepčice  
nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1967  
pramen: Kubát K. (1968): Příspěvek ke květeně Českého středohoří. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 90-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 9295852

### 5352a

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: PP Bobří soutěska  
nejbližší obec: Velká Javorská, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'27.77"N, 14°20'43.73"E, ± 84m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1972  
náleze: Jiří Kolbek  
pramen: Kolbek J., Petříček V. Inventarizační průzkum SPR Bobří soutěska. 1972.  
projekt: NDOP  
ID: 6681094

### 5352c

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Pohorsko: mokřina u lesa V od osady  
nejbližší obec: Bílý Kostelec-Pohorsko, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°38'34.56"N, 14°20'25.48"E, ± 300m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1978-07-11  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 33765; pouze s bílými C;  
ID: 10180691

### 5352d

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: /109/ Litice: příkopy v lukách u Dolského rybníka  
nejbližší obec: Litice, okres Česká Lípa  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
náleze: F. Mittelbach  
pramen: Kubát K. (1968): Příspěvek ke květeně Českého středohoří. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 90-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 9295853



### 5353a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Flora v. Böhmen. Moorwiesen gräben um Leipa  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'7.09"N, 14°32'0.70"E, ± 2000m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1893-08  
náleze: J. Anders  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2 sheets;  
ID: 9938835

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Česká Lípa - niva Ploučnice  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'58.83"N, 14°33'7.11"E, ± 1500m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1987-06-29  
náleze: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201440

### 5353b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 9. Heřmanický rybník se nachází asi 5 km JV České Lípy u obce Heřmaničky, poloostrov na S straně rybníka, obtížně přístupný přes rákosiny, keřový porost *Salix* sp. a *Sambucus nigra*  
nejbližší obec: Heřmaničky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'33.00"N, 14°36'5.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1997  
pramen: Machová I. (1997): Flóra a vegetace Heřmanického rybníka (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 30: 15-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 9426932

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 13. Heřmanický rybník se nachází asi 5 km JV České Lípy u obce Heřmaničky, podmáč.louky na JV str. ryb.s podzemní vodou po část roku v úrodné půdě, mozaika raš.luk s domin.*Calam.can.*a *Erioph.angustifo.*  
nejbližší obec: Heřmaničky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'31.00"N, 14°36'12.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1997  
pramen: Machová I. (1997): Flóra a vegetace Heřmanického rybníka (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 30: 15-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 9427031

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 14. Heřmanický rybník se nachází asi 5 km JV České Lípy u obce Heřmaničky, středně vlhké louky zmeliorované vodní příkopy, na V od rybníka  
nejbližší obec: Heřmaničky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'35.00"N, 14°36'19.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1997  
pramen: Machová I. (1997): Flóra a vegetace Heřmanického rybníka (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 30: 15-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 9427072

### 5353c

původní jméno: *Veronica scutellaria*  
lokalita: bei Habstein, Südwestseite des Hirnsner Teiches. Flachmoor  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'12.01"N, 14°32'8.37"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1931-07-05  
náleze: A. Kluge  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. A. Kluge;  
ID: 9938836

původní jméno: orig.: *Veronica*; J. Danihelka 2015: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Českolipsko: mokřiny na S břehu Novozámeckého rybníka  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'46.06"N, 14°32'53.25"E, ± 400m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1982-07-02  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57773;  
ID: 10180697

### 5353d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Českolipsko, Jestřebí, slatinné louky mezi železnič. tratí a Mlýnskou stokou [Mlýnský potok = Robečský p.]  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'43.74"N, 14°35'51.73"E, ± 500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1987-06-29  
náleze: A. Čvančara  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 120224;  
ID: 9938833

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Českolipsko, Jestřebí, slatinné louky mezi železniční tratí a Mlýnskou stokou  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'23.30"N, 14°36'49.78"E, ± 500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1987-06-29  
náleze: A. Čvančara  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 27241;  
ID: 10125419

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Českolipsko, Jestřebí, slatinné louky mezi železniční tratí a Mlýnskou stokou  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'23.30"N, 14°36'49.78"E, ± 500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1987-06-29  
náleze: A. Čvančara  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 23503;  
ID: 10125432

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Doksy: cesta z Jestřebí podél kanálu k těžebně humolitů  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'19.88"N, 14°36'37.73"E, ± 800m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1985-06-30  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57762;  
ID: 10180704

původní jméno: orig.: Veronica; J. Danihelka 2015: Veronica scutellata;  
lokalita: Provodín: slatinná louka SV od železnice pod Konvalinkovým vrchem  
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'21.09"N, 14°37'12.59"E, ± 500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1984-08-27  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57771;  
ID: 10180703

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Boh. Habichtstein [= Jestřebí]  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'45.73"N, 14°35'7.47"E, ± 500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
náleze: Keil  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201421

#### **5354a**

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: I0108\_033107\_427\_T1.10  
nejbližší obec: Pertoltice pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'11.29"N, 14°43'13.44"E, ± 102m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2002-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6208490

#### **5354b**

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Stráž pod Ralskem, dvůr Malé Ralsko  
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'18.27"N, 14°46'35.59"E, ± 100m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1996-07-03  
náleze: R. Višňák  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 27444;  
ID: 10125414

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Mokřina u dvora Malé Ralsko

nejbližší obec: Velké Ralsko, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'18.29"N, 14°46'34.89"E, ± 500m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1997

pramen: Višňák R. (1999): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny. 1. Potenciální přirozená vegetace a floristické poměry. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 185-212.

projekt: FLDOK

ID: 9346289

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: 23. Horecký rybník, k. ú. Stráž pod Ralskem, pobřeží a přítoková zóna Velkého Horeckého ryb.

nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'59.00"N, 14°49'7.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

pramen: Višňák R. (2000): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny 2. Aktuální vegetace a přehled botanických lokalit. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 67-94.

projekt: FLDOK

ID: 9454808

### 5354c

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;

lokality: Hradčany nad Ploučnicí (okres Česká Lípa): v S části PR Hradčanské rybníky, v lese, podmáčený břeh jezírka

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'41.23"N, 14°43'56.35"E, ± 1000m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2010-07-03

nálezce: Pavel Zdvořák

herbář: herb. P. Zdvořák

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: P. Zdvořák no 789;

ID: 10181005

### 5355a

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;

lokality: Ralská pahorkatina, Hamr na Jezeře, břeh Malého rybníka [?= Děvinský rybník] JV od Hamru

nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'38.23"N, 14°51'39.09"E, ± 1000m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1973-07-28

nálezce: A. Čvančara

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 10160;

ID: 10125421

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Hamr: vodoteč Černého rybníka

nejbližší obec: Černé Noviny, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'17.36"N, 14°50'31.64"E, ± 500m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1997

nálezce: R. Višňák

pramen: Višňák R. (1999): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny. 1. Potenciální přirozená vegetace a floristické poměry. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 185-212.

projekt: FLDOK

ID: 9346392

**5355c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 681. Hvězdov: niva Ploužnického potoka ca 5-4,2 km VJV od obce  
nejbližší obec: Hvězdov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'32.00"N, 14°50'43.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1998  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9451282

**5356c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Radimovický rybník u Sychrova  
nejbližší obec: Radimovice, okres Liberec  
souřadnice: 50°37'18.95"N, 15°4'42.58"E, ± 100m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1983-08-28  
náleze: M. Studnička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 120223;  
ID: 9938838

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Sev. Čechy: Radimovický rybník u Sychrova  
nejbližší obec: Radimovice u Sychrova, okres Liberec  
souřadnice: 50°37'18.95"N, 15°4'42.58"E, ± 100m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1983-08-28  
náleze: M. Studnička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 403221;  
ID: 9938839

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Radimovický rybník u Sychrova  
nejbližší obec: Sychrov, okres Liberec  
souřadnice: 50°37'21.27"N, 15°4'46.00"E, ± 500m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1983-08-28  
náleze: M. Studnička  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 20933;  
ID: 10125430

**5359c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Hrabačov, zbytky mokřích luk a příkopy S ČOV 1 km Z obce  
souřadnice: 50°37'31.92"N, 15°30'17.58"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1989-07-23  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11934417

**5359d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 10. Vrchlabí: louka s rákosem zarostlou mokřinou u vrbového háje S koupaliště  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'24.00"N, 15°38'13.00"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1987  
pramen: Šteffan O. (1989): Příspěvek ke květeně Krkonoš (8). - Opera Corcontica 26: 159-169.  
projekt: FLDOK  
ID: 9483598

**5360c**

původní jméno: J. Čermák: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora bohémica. Distr. Vrchlabí, Horní Lánov: S okraj paseky na Bíneru. S. m. 670 m  
nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'12.00"N, 15°41'4.00"E  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1985-07-17  
nálezc: J. Čermák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 516100; distr. phytogeogr. 56b Jilemnické Podkrkonoší;  
ID: 9958834

**5363c**

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Horní Teplice nad Metují, 0.6 km V od obce  
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'27.49"N, 16°10'26.62"E, ± 200m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1989-06-20  
nálezc: M. Studnička  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 25859;  
ID: 10125412

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Starý písniček 1  
nejbližší obec: Verněřovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'35.24"N, 16°12'38.36"E, ± 35m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1999-08-20  
nálezc: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6876156

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Mokřadní louky u Jetřichova 2  
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'19.29"N, 16°14'35.52"E, ± 73m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1997-06-19  
nálezc: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6877690

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Horní rybník 2  
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'47.98"N, 16°14'47.60"E, ± 84m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1993-06-30  
nálezcce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6830447

#### 5363d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Pod šancemi  
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'31.93"N, 16°15'54.51"E, ± 145m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1995-09-13  
nálezcce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6820472

#### 5364c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Olivětín, u řeky  
souřadnice: 50°36'15.40"N, 16°20'27.11"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1982-08-06  
nálezcce: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11946461

#### 5446c

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Radenov (okr. Chomutov): mokřad na pravém břehu drobné vodoteče 0,6 km SSZ od obce  
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov  
souřadnice: 50°31'52.37"N, 13°21'24.59"E, ± 200m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2002-06-11  
nálezcce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 36068;  
ID: 9955295

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Blatno (okr. Chomutov): severní břeh rybníčku na SZS okraji obce  
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'43.69"N, 13°21'17.39"E, ± 100m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2000-06-16  
nálezcce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 30705;  
ID: 9955302

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Květnov (okr. Chomutov): mokřad na starých pastvinách 1,1 km JJV-JV od obce  
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'40.95"N, 13°22'52.66"E, ± 300m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1996-06-12  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 24098;  
ID: 9955309

#### 5446d

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Jindřišská (okr. Chomutov): vysychající příkopy v podmáčené louce 0,95 km JV od obce  
nejbližší obec: Jindřišská, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'47.77"N, 13°25'51.35"E, ± 200m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1996-06-19  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 24094;  
ID: 9955313

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Jindřišská (okr. Chomutov): mírně podmáčená louka 0,7 km JJZ od obce  
nejbližší obec: Jindřišská, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'43.61"N, 13°25'3.87"E, ± 300m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1996-06-11  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 24093;  
ID: 9955314

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Rothenhaus  
nejbližší obec: Červený Hrádek, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'37.21"N, 13°27'5.87"E, ± 500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1852-07-24  
náleze: A. Rothe  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 002272;  
ID: 9955330

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Rothenhaus in Gräben  
nejbližší obec: Červený Hrádek, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'37.21"N, 13°27'5.87"E, ± 500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
náleze: A. Rothe  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 26331; datum: Juli;  
ID: 9955304



původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Rothenhaus an nassen Stellen  
nejbližší obec: Jirkov-Červený Hrádek, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'48.27"N, 13°26'30.44"E, ± 500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1855-07-31  
náleze: Anton Roth  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 8869;  
ID: 10180854

#### 5447b

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: /28/ Litvínov: tůň u Koldomu, u tůňek a na vlhkých místech mezi dolem Pavel a obcí Lom  
nejbližší obec: Litvínov, okres Most  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1957  
náleze: B. Hulán  
pramen: Houfek J. (1973): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 222-225.  
projekt: FLDOK  
ID: 9268468

#### 5449c

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Kostomlaty pod Milešovkou (okr. Teplice): mokřad u rybníku v místech bývalé osady Březina, cca 1,25 km V od vrchu Pařez (k. 735,6)  
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice  
souřadnice: 50°32'49.64"N, 13°53'45.92"E, ± 200m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 2009-06-28  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 47476;  
ID: 9955285

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Milešovské středohoří: Lukov, Vojenský rybník na Březině 2 km SSV od vsi  
nejbližší obec: Lukov, okres Teplice  
souřadnice: 50°32'45.38"N, 13°53'45.74"E, ± 150m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 2005-08-02  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201367

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: Tab.5.sním.73.lok.19. Vojenský rybník na Březině 2km SSV od Lukova.  
nejbližší obec: Lukov, okres Teplice  
souřadnice: 50°32'47.00"N, 13°53'43.00"E  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 2005-08-02  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Milešovském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 160-170.  
projekt: FLDOK  
ID: 8032172

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: 19. Vojenský rybník na Březině 2km SSV od Lukova.  
nejbližší obec: Lukov, okres Teplice  
souřadnice: 50°32'47.00"N, 13°53'43.00"E  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 2005  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Milešovském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 160-170.  
projekt: FLDOK  
ID: 8031888

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: u0089cs\_023409\_309\_T1.9  
nejbližší obec: Páleč u Milešova, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'57.64"N, 13°52'55.74"E, ± 97m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 2001  
náleze: Tomáš Burian  
pramen: Tomáš Burian. u0089cs: u0089cs. 2002.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 20.10.2001 - 20.05.2002  
ID: 6042221

#### 5450b

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Kundratitz Sumpf  
nejbližší obec: Hlinná-Kundratice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'8.80"N, 14°6'52.37"E, ± 1000m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1935-08-15  
náleze: Franz Mittelbach  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 8872; sběratel doplněn podle písma;  
ID: 10180759

#### 5453b

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Břeh Velkého rybníka u Dokes [= Máchovo jezero], na břehu  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'8.00"N, 14°38'28.00"E, ± 1200m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1891-06-28  
náleze: E. Binder  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HOMP 424;  
ID: 10125242

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: nächst Thammühl  
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'19.27"N, 14°37'33.55"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1936-06-21  
náleze: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 8873;  
ID: 10180870

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Doksy: Máchovo jezero, východní břeh pod vrchem Borný  
souřadnice: 50°35'11.00"N, 14°39'30.00"E, ± 100m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1934  
náleze: F. Mattauch  
pramen: Mattauch F. (1937): Ueber die Besiedlung der vegetationsfreien Ostufer und die Entstehung der Polytricheten am Hirschberger Grossteich. - Natur u. Heimat, Aussig [Ústí nad Labem], 8: 34-38.  
projekt: ČNFD  
ID: 1225709

#### 5454a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Severní Čechy, u Máchova jezera, jihovýchodní břeh Břehyňského rybníka v porostu *Carex paniculata*, vtroušen  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'41.80"N, 14°42'48.07"E, ± 500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1989-07-01  
náleze: P. Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 165407;  
ID: 9938834

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: I0033\_033122\_7\_M1.5  
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'28.81"N, 14°43'25.50"E, ± 252m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2002-07-06  
náleze: Daniel Stančík  
pramen: Daniel Stančík. I0033: I0033. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6221870

#### 5454d

lokality: Bělá pod Bezdězem, bývalý vojenský prostor Vrchbělá, mokřina v zarůstající travnaté ploše, cca 3,9 km V od vrcholu Bezdězu  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°32'19.80"N, 14°46'31.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2014-05-04  
náleze: M. Ducháček; D. Číp  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937962

#### 5456b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Český ráj: údolí zv. "V jamách", V od obce Kacanovy a 4 km J od Turnova (údolí probíhá od S k J v délce cca 750 m): u SZ cípu rybníčku přibližně uprostřed údolí  
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily  
souřadnice: 50°33'6.46"N, 15°9'23.68"E, ± 200m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1965-06-28  
pramen: Slavík B. (1969): Pozoruhodná lokalita boreálně-subatlantského společenstva *Sparganium minimi* Schaaf 1925 v Českém ráji. - Preslia 41: 191-199.  
projekt: FLDOK  
ID: 7876454

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: /73/ Český ráj: "Šulcův rybníček" v údolí "V jamách" V od obce Kacanovy  
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily  
souřadnice: 50°33'3.83"N, 15°9'22.58"E, ± 500m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.  
projekt: FLDOK  
ID: 8926978

#### 5456c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Bohemia septentr.: rybník Žabikor [= Žabakor] u Mnichova Hradiště  
nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°32'52.96"N, 15°3'15.17"E, ± 300m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1950-07-21  
náleze: M. Součková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 70808;  
ID: 9938837

#### 5456d

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Český ráj: Žehrov, horní rybníček v oboře 400 m J od osady Arnoštice  
nejbližší obec: Žďár, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'32.47"N, 15°5'20.03"E, ± 100m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997-07-29  
náleze: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201426

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Český ráj: Žehrov, rybníček pod oborou u JZ okraje osady Arnoštice  
nejbližší obec: Žďár, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'41.97"N, 15°5'10.49"E, ± 100m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997-07-29  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201427

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Vlhký příkop v lukách mezi Srbskem a Novou Vsí  
nejbližší obec: Kněžmost-Srbsko, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'25.11"N, 15°5'22.24"E, ± 500m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1954-06-29  
náleze: Čeněk Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201413

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: lok. 24. Rybníček v oboře 200 m JJV (400 m JZ od samoty Arnoštice) (Pozn.OT 6.12.2004, dle Rydlo in litt.: Žehrov, 1 km JZ od vsi)  
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'47.00"N, 15°5'30.00"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997  
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 9683936

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Srbsko, golfové hřiště  
nejbližší obec: Srbsko, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'19.89"N, 15°5'27.92"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2012  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák Richard. Biologické hodnocení rozšíření golfového areálu v Srbsku (CHKO Český ráj) Botanická část, I. etapa (2012). 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7856929

#### 5457a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: lok. 9. Rybník Bažantník 0,5 km JZ od nádraží Karlovice-Sedmihorky (Pozn. OT 6.12.2004, dle Rydlo in lit.: Lázně Sedmihorky, 500 m SZ od vsi)  
nejbližší obec: Sedmihorky, okres Semily  
souřadnice: 50°33'30.00"N, 15°11'31.00"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997  
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 9682912

#### 5457c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Údolí u Želejova bl. Rovensku  
nejbližší obec: Rovensko pod Troskami, okres Semily  
souřadnice: 50°31'19.36"N, 15°12'35.29"E, ± 1500m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1905-08  
náleze: E. Bayer  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938840

#### 5458b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: I0135\_034122\_486\_T1.5  
nejbližší obec: Kundratice, okres Semily  
souřadnice: 50°34'3.83"N, 15°26'57.77"E, ± 7m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3379812

#### 5458c

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Lomnice nad Popelkou, okr. SM; rumiště za Matoušovým rybníkem V SZ části města  
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily  
souřadnice: 50°32'14.18"N, 15°21'52.03"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1982-07-29  
náleze: J. Šádek  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 30492;  
ID: 10125418

#### 5459a

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Okr. Semily. Martinice - na břehu rybníka  
nejbližší obec: Martinice v Krkonoších, okres Semily  
souřadnice: 50°34'55.87"N, 15°32'33.51"E, ± 1000m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1990-07-29  
náleze: Petr Albrecht  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 682472; sběr připsán podle písma;  
ID: 13158562

#### 5459d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 1.Tab.2.č.sním.164.lok.86: Borovnice: rákosina, 500m V kříž. žel.tratě a přítoku Borovnického potoka, podél vodní strouhy, orient.V.  
nejbližší obec: Borovnice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°30'53.00"N, 15°36'11.00"E  
nadmořská výška: 473 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2002-08-09  
náleze: M. Stránská  
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 8387388

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Borovnice, louka, 200 m Z 1. silničního mostu ve V okraji obce, 3 m S silnice  
souřadnice: 50°30'25.00"N, 15°38'14.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 463 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2002-08-09  
náleze: M. Stránská  
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - Vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 14: 121-158.  
projekt: ČNFD  
ID: 1153351

#### 5463b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Okr. Náchod: Křínice, Kačinec, 3 km SZ obce, litorál rybníka  
nejbližší obec: Křínice, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'19.93"N, 16°17'5.83"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1992-08-27  
náleze: V. Cejnarová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 38568; Q 5463b;  
ID: 9938852

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Flora bohémica. Broumovsko. Broumov, okraj rybníka Kačinec 4 km Z od města u silnice do Jetřichova  
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'43.15"N, 16°16'28.74"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1982-06-11  
náleze: J. Hanousek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938853

#### 5463d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Okres Náchod, k. ú. Machov, asi 1100 m SV od křižovatky v Bělém, v mokřině nad rybníčkem  
nejbližší obec: Machov, okres Náchod  
souřadnice: 50°31'4.22"N, 16°17'1.51"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
náleze: J. Bílek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 85954; Q 5463c; rok sběru uveden dodatečně odhadem jako 199?;  
ID: 9938854

#### 5543d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Gottesgab: Flachmoorwiese auf der Talsohle des obersten Schwarzwassertales in der Nähe des Mauthause  
souřadnice: 50°24'38.00"N, 12°55'12.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 985 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1926-07-12  
náleze: M. Kästner  
pramen: Kästner M. et Flössner W. (1933): Die Pflanzengesellschaften des westsächsischen Berg- und Hügellandes (Flussgebiet der Freiburger und Zwickauer Mulde). II. Teil. Die Pflanzengesellschaften der erzgebirgischen Moore. - Veröff. Landesver. Sächs. Heimatsch.  
projekt: ČNFD  
ID: 2086531

#### 5544c

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Horní Halže (okr. Chomutov): vodní příkopy v loučce naproti samotám ("Muthütte") 0,8 km JJZ od vrchu Rašeliniště (k. 901,6)  
nejbližší obec: Horní Halže, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'15.99"N, 13°4'11.97"E, ± 300m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2005-09-01  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 40816;  
ID: 9955290

#### 5544d

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Měděnec (okr. Chomutov): na břehu velké zatopené důlní propadliny, na S okraji bývalého závodu, 0,8 km SZ od vrchu Mědník (k. 910)  
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'45.32"N, 13°6'15.55"E, ± 100m  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2012-09-03  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 52506;  
ID: 9955281

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Měděnec: na březích Hamerského potoka 0,55 km ZJZ od kostelíčka v bývalé obci Kotlina; dosti vzácně  
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'3.79"N, 13°7'37.04"E, ± 200m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1997-06-13  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 24096;  
ID: 9955311

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Petlery (okr. Chomutov): vysychající vodní příkopy v mokřadu 0,7 km JJZ od obce  
nejbližší obec: Petlery, okres Chomutov  
souřadnice: 50°24'25.30"N, 13°9'28.07"E, ± 300m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1996-06-17  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 24092; C bílá až nafialovělá  
ID: 9955315

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Mezilesí (okr. Chomutov): mokřad u zatopeného zemníku 0,2 km JJZ od obce, roztroušeně  
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'21.46"N, 13°6'20.71"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1995-08-11  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 21716;  
ID: 9955319

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Petlery: mokřad v polích u cesty 0,7 km JJZ-JZ od obce  
nejbližší obec: Petlery, okres Chomutov  
souřadnice: 50°24'28.06"N, 13°9'24.98"E, ± 300m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1993-07-20  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 18381;  
ID: 9955327

#### **5545a**

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Výsluní (okr. Chomutov): na břehu meliorovaného potůčku, na okraji meliorovaného rašeliniště, SV od silnice na  
nádraží ČD, cca 1,6 km SZ od obce (kostela)  
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'31.31"N, 13°13'19.09"E, ± 300m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2011-08-02  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 51542;  
ID: 9955283

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Výsluní (okr. Chomutov): mokřad na S břehu Nového rybníka; 2,1 km ZSZ od obce  
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'7.99"N, 13°12'29.03"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2001-08-14  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 34443;  
ID: 9955297



**5545b**

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Vysoká Jedle (okr. Chomutov): vrch Poustevna (k. 825,6), mokřad na dně malého lomu V od vrcholu  
nejbližší obec: Vysoká Jedle, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'48.75"N, 13°16'43.09"E, ± 100m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2004-09-16  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 39280;  
ID: 9955293

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Strážky (okr. Chomutov): rozbahněný břeh rybníka na Z okraji obce, roztroušeně  
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'44.41"N, 13°19'31.20"E, ± 100m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1997-06-11  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 24095;  
ID: 9955312

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Křimov: vodní příkop JZ podél železniční trati západně od nádraží ČD Stanice Křimov  
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'11.28"N, 13°16'58.63"E, ± 500m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1994-06-10  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 18387;  
ID: 9955321

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Nová Ves (u Křimova): vodní příkop u cesty severně od železniční trati cca 0,5 km ZJZ od obce  
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'42.04"N, 13°15'29.22"E, ± 300m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1993-08-25  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 18384;  
ID: 9955324

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Nová Ves (u Křimova): podmáčená louka na Z okraji obce, jižně od železniční trati  
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'35.46"N, 13°15'10.90"E, ± 600m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1993-08-25  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 18383;  
ID: 9955325

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Nová Ves (u Křimova): mokřad nad kalištěm u malého levostranného přítoku Pruněrovského potoka, 1,4 km JZ od obce  
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'9.32"N, 13°15'21.16"E, ± 500m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1993-08-25  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 18382;  
ID: 9955326

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Tschoschl [Stráž u Křimova, vesnice zaniklá]  
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'30.96"N, 13°17'16.94"E, ± 600m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1943  
náleze: E. Dörr  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 002270;  
ID: 9955332

#### 5545d

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Blahuňov (okr. Chomutov): na břehu malého rybníčku v předpolí povrchových dolů 1,05 km JV-VJV od Kralupského vrchu (k. 516,4), vzácně  
nejbližší obec: Blahuňov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'19.09"N, 13°18'12.52"E, ± 200m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2000-06-28  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 30743;  
ID: 9955301

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: 99. Blahuňov: rybník 500 m SSZ samoty Na Sklípku, louky a cesty SV od něho  
nejbližší obec: Blahuňov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'15.20"N, 13°18'4.02"E, ± 500m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1977-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8754433

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: Ahníkov - Nová Víska - Pruněřov  
datum: 1977-07-06  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8563783

**5546a**

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: SZ Čechy: Chomutov: vysýchající rybníček na pr. břehu Podkruš. přivaděče, na J okraji areálu velkoobchodu Hopi; 0,7 km J od Černého vrchu (k. 407); 0,75-0,8 km SV-VSV od žel. st. Černovice  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'26.34"N, 13°22'45.15"E, ± 300m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2002-07-25  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 36067;  
ID: 9955296

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Domina (okr. Chomutov): mokřad v zatáčce železniční trati (S okraj) 0,6 km VSV od obce  
nejbližší obec: Domina, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'14.53"N, 13°20'45.62"E, ± 500m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2001-06-12  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 34442;  
ID: 9955298

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: SZ Čechy: Chomutov: odvodňovací příkop v louce u lesní školky, Z od silnice Chomutov - Blatno, cca 1,1 km JZ od vrchu Strážišť (k. 512)  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'51.27"N, 13°23'45.95"E, ± 200m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1995-08-08  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 21717;  
ID: 9955318

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: SZ Čechy: Černovice: břeh rybníčku SV od obilného síla, SV od obce  
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'25.02"N, 13°21'42.83"E, ± 200m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1985-07-27  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 24100;  
ID: 9955307

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: SZ Čechy: Černovice: na břehu starého zatopeného hliniště JZ od obilného síla, SSV od obce  
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'18.99"N, 13°21'35.15"E, ± 200m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1985-07-27  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 24099;  
ID: 9955308

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Oberdorf [Horní Ves]  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'1.35"N, 13°23'51.97"E, ± 600m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1940  
náleze: E. Dörr  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 002271;  
ID: 9955331

#### 5546b

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Chomutov: Zoopark, bahnem zanesený rybníček u Šichtlova dolu, cca 1,4 km Z od Otvic  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'50.24"N, 13°25'53.05"E, ± 200m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1995-08-14  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 21715;  
ID: 9955320

#### 5546c

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Chomutov: malá mokřina SZ od železniční trati Chomutov-Praha, cca 1 km JZ od hlavního nádraží ČSD Chomutov  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'57.84"N, 13°23'25.95"E, ± 300m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1986-07-13  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 18386;  
ID: 9955322

#### 5553b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Vojtěchov, niva potoka v Planém dole nad mostem  
souřadnice: 50°27'41.00"N, 14°36'17.00"E, ± 250m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1992-08-04  
náleze: J. Rydlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1095419

#### 5555b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: a0387\_033315\_121\_V2B  
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'11.18"N, 14°55'58.22"E, ± 6m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2003  
náleze: Václav Petříček  
pramen: Václav Petříček. a0387: a0387. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3308575

**5555c**

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Na dně vyschlé tůňky v Kosmonoské oboře  
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'48.08"N, 14°54'51.88"E, ± 400m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1961-06-03  
náleze: Čeněk Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201416

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Ve vlhkých příkopech na temeni Radouče  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'4.99"N, 14°53'55.04"E, ± 300m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1955-09-08  
náleze: Čeněk Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201417

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Radouč - u kaluže na JV svahu  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'5.48"N, 14°54'2.76"E, ± 200m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1916-06-10  
náleze: Josef Krauskopf  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201419

**5556a**

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Vlhké louky za Drhlenu (t. zv. Černý močál) směrem k Nové vsi  
nejbližší obec: Kněžmost-Drhlenu, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'48.19"N, 15°4'36.66"E, ± 500m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1953-06-14  
náleze: Čeněk Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201418

**5556b**

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Český ráj: Kost, rybník Partoták 800 m S od hradu  
nejbližší obec: Mladějov, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'50.05"N, 15°8'5.28"E, ± 300m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997-07-02  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201422

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Jičín: Vesec, rybník 500 m S od vsi  
nejbližší obec: Vesec u Sobotky, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'3.99"N, 15°9'16.07"E, ± 200m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997-07-02  
náleze: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201423

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: lok. 2. Rybník u silnice mezi Vescem a Semtínskou Lípou, celý zarostlý /Pozn. OT 6.12.2004, dle Rydlo in litt. Vesec u Sobotky, 0,5 km SSZ od vsi/  
nejbližší obec: Vesec u Sobotky, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'2.00"N, 15°9'17.00"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997  
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 9683695

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: lok. 5. Rybník Partoták u Kostí, zcela zarostlý /Pozn. OT 6.12.2004, dle Rydlo in litt.: u obce Rytířova Lhota, 1,2 km JZ od vsi/  
nejbližší obec: Rytířova Lhota, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'49.00"N, 15°8'7.00"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997  
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 9683740

#### 5556c

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2012-10-23: !;  
lokalita: Obrubce 11 km VSV od Mladé Boleslavi, Malý Suchý rybník 1,7 km JZ/ZJZ od Obrubců, vypuštěný  
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'27.00"N, 15°2'35.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2001-10-10  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Ducháček no 1038; PR 783399; revize dokladu v PR;  
ID: 9937945

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: Obrubce 11 km VSV od Mladé Boleslavi, Malý Suchý rybník 1,7 km JZ-ZJZ od Obrubců, vypuštěný  
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'27.00"N, 15°2'35.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2001-10-10  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938648

**5556d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Trnín, louky v obci  
souřadnice: 50°26'45.10"N, 15°9'40.33"E  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1987-04-27  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11951043

**5557b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Okr. Jičín: Jinolice, Oborský rybník, PP Jinolické rybníky, 1,5 km ZJZ obce, mokřadní louky  
nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'22.31"N, 15°18'12.57"E, ± 500m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1999-06-01  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 48867; Q 5557b;  
ID: 9938841

**5559a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: U jímky v louce mezi silnicí a kravínem na S okraji obce Kumburský Újezd směrem na Novou Paku. Okr. Jičín  
nejbližší obec: Kumburský Újezd, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'16.90"N, 15°29'58.65"E, ± 300m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1974-07-24  
náleze: I. Suchara  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938842

**5559b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Pecka: podél silnice směrem na Hor. Brusnice; modrá turistická cesta. Floristický kurz Dvůr Králové.  
datum: 1983-07-07  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8564575

**5559c**

lokalita: Lázně Bělohrad SZ od Hořic, Černá louka, vodní plocha po vytěžené slatině v chráněném území Černá louka, cca 1,0 km SZ od nádraží v Bělohradě  
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'2.00"N, 15°34'7.00"E  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2003-07-29  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: několik exemplářů;  
ID: 9937971

### 5559d

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2014: !;  
lokality: Červená Třemešná 4 km S od Hořic, rybníček 0,7 km SSV/SV od křižovatky v Červené Třemešné, na kraji lesíka Oujezd V od silnice na Vidoň  
nejbližší obec: Červená Třemešná, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'15.00"N, 15°38'58.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2010-08-23  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Ducháček no 8531; PR 722814, PR 722815;  
ID: 9937951

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2014: !;  
lokality: Lázně Bělohrad SZ od Hořic, Bělohradská bažantnice VJV od Bělohradu, louka JZ od bažantnice, 800 m VJV od kostela v Bělohradě  
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'26.50"N, 15°35'40.00"E  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2007-05-27  
náleze: R. Prausová; M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Ducháček no 5649; PR 702610;  
ID: 9937948

lokality: Byšičky 2,1 km VJV od Lázní Bělohrad, rybník Bahník, VJV břeh cca 0,4 km JV od kostelíka Byšičky  
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'56.00"N, 15°36'52.00"E  
nadmořská výška: 326 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2005-08-21  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937969

lokality: Červená Třemešná 4 km S od Hořic, rybníček 0,7 km SSV/SV od křižovatky v Červené Třemešné, na kraji lesíka Oujezd V od silnice na Vidoň  
nejbližší obec: Červená Třemešná, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'15.00"N, 15°38'58.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2003-07-16  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: několik exemplářů;  
ID: 9937972

### 5560a

původní jméno: Veronica scutellata  
lokality: Trutnov: Horní Nemojov: ve strouze na okraji louky Z obce (poblíž okraje lesa)  
nejbližší obec: Horní Nemojov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°28'2.03"N, 15°44'38.34"E, ± 300m  
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina  
datum: 1983-07-03  
náleze: J. Kučera  
herbář: herb. J. Kučera  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. J. Kučera;  
ID: 9938849



**5560d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Dvůr Králové n. L., luční močál u D. K.  
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov  
souřadnice: 50°25'44.06"N, 15°49'45.58"E, ± 3000m  
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina  
datum: 1919  
náleze: A. Zlatník  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0476080; sbírky Aloise Zlatníka ml.;  
ID: 9938850

**5561a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Českoslovakia: Bohemia orientalis, okr. Trutnov, Kohoutov, vypuštěné dno rybníka Rábiš 1 km Z obce  
nejbližší obec: Kohoutov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°27'12.06"N, 15°53'16.42"E, ± 200m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 1976-08-29  
náleze: J. Lepš  
herbář: MP  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9938844

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Českoslovakia: Bohemia orientalis, okr. Trutnov, Kocbeř, vlhká louka u křižovatky silnic 1,5 km S obce  
nejbližší obec: Kocbeře, okres Trutnov  
souřadnice: 50°28'7.08"N, 15°52'5.96"E, ± 200m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 1974-10-05  
náleze: J. Lepš  
herbář: MP  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9938843

**5562b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Červený Kostelec u Krčmaříku, kraj pole  
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod  
souřadnice: 50°27'59.94"N, 16°5'42.34"E, ± 200m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1991-07  
náleze: T. Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9938847

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Okr. Náchod, Červ. Kostelec, rybník Čermák, vyvážka hlína na břehu  
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod  
souřadnice: 50°28'16.15"N, 16°6'40.60"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1984-07-31  
náleze: A. Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Q 5562b;  
ID: 9938846

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: VČ, o. Náchod, Červený Kostelec, ryb. Čermák SV od obce [spíše JV od obce]  
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod  
souřadnice: 50°28'16.15"N, 16°6'40.60"E, ± 200m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1969-05-24  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 9618;  
ID: 9938845

#### 5562c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 16. NPP Babiččino údolí: Floristická inventarizace lučních ekosystémů: Kanál přes Ratibořickou louku rovnoběžně se silnicí: hluboký zavlažovací kanál, nepoužívaný, na dne stále vlhký, místy měkká stagn. voda.  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°24'18.00"N, 16°2'52.00"E  
nadmořská výška: 283 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 2005  
náleze: Lobová  
pramen: Lobová J. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lučních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 91-103.  
projekt: FLDOK  
ID: 8098204

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Česká Skalice, obec Zlič, nivní louka na levém břehu Olešnice, u osady Kozlář SV obce  
souřadnice: 50°25'7.00"N, 16°4'32.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 298 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 2002-07-30  
náleze: M. Gerža  
projekt: ČNFD  
ID: 1365904

#### 5562d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Bohem. orient., Náchod, potok u rybníka  
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod  
souřadnice: 50°25'37.43"N, 16°9'29.95"E, ± 500m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1967-08-17  
náleze: J. Janeček  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938851

#### 5638d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 2. Hranice: mokřad na S silnice, 1,5 km SZ od obce  
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb  
souřadnice: 50°18'42.00"N, 12°8'47.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Jaromír Sofron; Jaroslava Nesvadbová  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9502327

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Hranice u Aše - Trojmezí - spodní rybník  
nejbližší obec: Hranice u Aše, okres Cheb  
souřadnice: 50°18'16.03"N, 12°9'1.63"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2012-05-27  
náleze: Přemysl Tájek; Pavla Tájková  
pramen: Tájek Přemysl. Floristická a faunistická pozorování. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7779893

#### 5641b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Přebuz, Aue des Baches Rotava südlich von Přebuz  
souřadnice: 50°21'0.00"N, 12°37'5.00"E  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1972-07-26  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1827053

#### 5641d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: k0079\_111210\_705\_T1.10  
nejbližší obec: Milíře u Šindelové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°18'58.46"N, 12°37'1.49"E, ± 89m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2002  
náleze: Jaroslav Michálek  
pramen: Jaroslav Michálek. k0079: k0079. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3457894

#### 5642d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 8. Lužec: J svah Velflíku a břeh přehrady "Černé jezero"  
nejbližší obec: Lužec, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'48.52"N, 12°49'15.20"E, ± 500m  
nadmořská výška: 700-750 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1963  
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.  
projekt: FLDOK  
ID: 9267488

#### 5643c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /91/ Ullersgrün /Oldříš u Jáchymova  
nejbližší obec: Oldříš u Jáchymova  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .  
projekt: FLDOK  
ID: 9156633

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /7/ Lichtenstadt /Hroznětín/  
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .  
projekt: FLDOK  
ID: 9155236

**5643d**

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Z Čechy: Ostrov nad Ohří: silně podmáčená místa na louce na SV okraji města, mezi nemocnicí a rybníkem Velký Borek  
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'51.08"N, 12°57'35.71"E, ± 300m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1999-09-21  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 27568;  
ID: 9955303

**5644c**

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: SZ Čechy: Osvinov (okr. Karlovy Vary): Dubový vrch (k. 569,6): podmáčené pastviny na náhorní plošině cca 0,4 km SZ od kóty  
nejbližší obec: Osvinov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'45.60"N, 13°1'45.98"E, ± 300m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2009-05-19  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 47477;  
ID: 9955284

**5645a**

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: SZ Čechy: Pokutice: na okraji rybníčku na severním úpatí vrchu Úhošť, cca 0,5 km JJZ od obce  
nejbližší obec: Pokutice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'46.43"N, 13°14'26.80"E, ± 500m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1986-06-09  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 18385;  
ID: 9955323

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: /23/ SPR Úhošť u Kadaně: dno vypuštěného rybníka pod S svahem  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'19.52"N, 13°14'50.21"E, ± 500m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1984  
náleze: Josef Lorber  
pramen: Lorber J. (1985): Příspěvek k floristickému průzkumu Úhoště u Kadaně. - Severočes. Přír., suppl. 1985: 1-34.  
projekt: FLDOK  
ID: 8738839

**5646a**

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Okr. Chomutov, Nechanice  
nejbližší obec: Vikletice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'8.08"N, 13°23'20.96"E, ± 3000m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1961  
náleze: V. Jehlík; et al.  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 002273;  
ID: 9955329

### 5652d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 322. Vrbno, Vrbenské tůně;\*S Štěpánková.  
nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'22.00"N, 14°27'25.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jitka Štěpánková  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9555827

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 265. Mělník, louky Kelštica, aluviální louky;\*S Kirschnerová, Rydlo.  
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'25.00"N, 14°29'39.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jaroslav Rydlo; Ludmila Kirschnerová  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9554106

### 5653a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 119.-125. Lhotka: rybník v Kokořinském údolí mezi nádražím a Štampachem  
nejbližší obec: Lhotka, okres Mělník  
souřadnice: 50°23'27.94"N, 14°32'44.02"E, ± 500m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1983  
náleze: Štěpán Husák  
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořinska. - Bohem. Centr. 14: 41-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8950430

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Lhotka, rybník v Kokořinském údolí mezi nádražím a Štampachem  
souřadnice: 50°23'25.00"N, 14°32'45.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1982-07  
náleze: Š. Husák  
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořinska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.  
projekt: ČNFD  
ID: 1988254

### 5653c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: NPR Polabská černava  
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'34.30"N, 14°32'32.84"E, ± 698m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1986  
náleze: Marie Pivničková  
pramen: Pivničková M. Botanický inventarizační průzkum SPR Polabská černava. 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 6662726

#### 5655d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Kraje rybníka u Kosořic bl. Dobrovic (Mlado-Boleslavsko)  
nejbližší obec: Dobrovice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°19'43.75"N, 14°58'16.92"E, ± 200m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1902-06-29  
náleze: E. Bayer  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938644

#### 5656a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Mladá Boleslav: rybníční soustava na SV Svatojiříského lesa mezi Ledcemi a Děčicemi [= Pěčice], rybník Neřád  
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°21'1.12"N, 15°2'51.27"E, ± 200m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1999-06-11  
náleze: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OSM 19496;  
ID: 9938645

#### 5656c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Vlhké louky u Jabkenic u Mladé Boleslavi  
nejbližší obec: Jabkenice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°19'2.99"N, 15°0'48.63"E, ± 1000m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1902-06-29  
náleze: L. Saska  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938647

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Nymburk: Loučeň, rybník Sladovník 1,7 km S od vsi, 400 m SSV od hájovny Loučeňka  
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'3.00"N, 15°1'24.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-08-25  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201399

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Nymburk: Mcely, rybník Vlčí jáma 2,5 km SSZ od S konce vsi  
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'28.96"N, 15°3'16.17"E, ± 100m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-07-04  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201402

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Porost na dně vypuštěného 3. rybníka za Novým (ryb.) u Loučanky [= Loučeňská myslivna], o. Nymburk  
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'3.99"N, 15°1'27.79"E, ± 1000m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1983-05-31  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. J. Šachl;  
ID: 10201385

#### 5656d

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: okr. Nymburk: Tuchom, lesní rybník 1,6 km SZ od vsi  
nejbližší obec: Košík-Tuchom, okres Nymburk  
souřadnice: 50°20'12.86"N, 15°7'33.64"E, ± 100m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2003-08-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201407

původní jméno: Veronica scutellata  
lokality: 786. Lesní rybník 1,5km SZ od Tuchomi.  
nejbližší obec: Tuchom, okres Nymburk  
souřadnice: 50°20'13.00"N, 15°7'32.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2003  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8014500

#### 5657c

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: okr. Nymburk: Rožďalovice, letněný rybník Pařízek  
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'8.08"N, 15°12'6.69"E, ± 200m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-16  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201363

původní jméno: Veronica scutellata  
lokality: Tab.34.sním.697.lok.923. Rybník Pařízek 3km SV od Rožďalovic.  
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'4.00"N, 15°12'9.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-16  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8018023

původní jméno: Veronica scutellata  
lokality: 923. Rybník Pařízek 3km SV od Rožďalovic.  
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'4.00"N, 15°12'9.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-16  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8015189

původní jméno: *Veronica scutellata*  
nálezc: Plašilová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8572633

#### 5657d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: PP Rybník Kojetín 1999  
souřadnice: 50°18'42.35"N, 15°16'6.82"E, ± 246m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2013-09-06  
nálezc: Jitka Laburdová; Romana Prausová; Marcela Hausvaterová  
pramen: Prausová, Laburdová, Hausvaterová (2013): Terénní šetření na rybníku Kojetín  
projekt: NDOP  
ID: 11263963

#### 5658a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: h0124\_132101\_99\_M1.7  
nejbližší obec: Jičíněves, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'2.60"N, 15°20'50.78"E, ± 31m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2001  
nálezc: Záboj Hrázský  
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003  
ID: 3809110

#### 5658b

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Kovač, okr. Jičín; mokřiny na V okraji Tuřského lesa poblíž žel. trati asi 1,8 km JZ od obce  
nejbližší obec: Kovač, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'23.73"N, 15°27'9.44"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1981-07-11  
nálezc: J. Šádek  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 30491;  
ID: 10125416

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: h0035\_132108\_337\_T1.4  
nejbližší obec: Nevratice, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'0.54"N, 15°29'53.12"E, ± 222m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2002  
nálezc: Oldřich Forman  
pramen: Oldřich Forman. h0035: h0035. 2003.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 26.04.2002 - 28.05.2003  
ID: 3811338

#### 5658d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Smidary  
souřadnice: 50°18'8.86"N, 15°29'20.52"E, ± 558m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-07-29  
nálezc: Irena Formanová  
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0865 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.4  
ID: 10341834



původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Ohnišťany  
souřadnice: 50°19'5.28"N, 15°29'52.15"E, ± 748m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-05-27  
nálezc: Irena Formanová  
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0865 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.7  
ID: 10335020

#### 5659b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: PR Miletínská bažantnice  
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'48.41"N, 15°39'42.75"E, ± 1294m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1979  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
pramen: Rydlo J. SPR Miletínská bažantnice. Invent. průzkum vegetace. 0.  
projekt: NDOP  
ID: 6730422

#### 5659c

lokality: Lískovice 8 km ZJZ od Hořic, Lískovický les, část J od silnice na Sukorady, mokřina při Z okraji lesa cca 1,1 km JJV od kostelíka v Lískovicích  
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'46.00"N, 15°33'37.00"E  
nadmořská výška: 256 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-08-31  
nálezc: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937967

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2014: !;  
lokality: Lískovice 8 km ZJZ od Hořic, Lískovický les, část J od silnice na Sukorady, mokřina při Z okraji lesa cca 1,1 km JJV od kostelíka v Lískovicích  
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'46.00"N, 15°33'37.00"E  
nadmořská výška: 256 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2005-08-05  
nálezc: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Ducháček no 3513; PR 669900;  
ID: 9937946

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: V příkopě u lesa u Lískovce u Ostroměře  
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'15.31"N, 15°33'40.46"E, ± 2000m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1939-09-08  
nálezc: V. Kavka  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938650

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Východní Čechy: okr. Jičín: u Lískovického lesa  
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'11.58"N, 15°34'17.86"E, ± 1500m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1939-09-08  
náleze: B. Válek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938653

#### 5659d

lokalita: Bašnice 4 km JZ od Hořic, Bašnický les Z obce, rybníček v centrální části lesa  
nejbližší obec: Bašnice, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'14.40"N, 15°34'58.10"E  
nadmořská výška: 289 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2010-07-17  
náleze: Z. Kaplan; V. Samková; M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937964

lokalita: Kanice 8,5 km JJZ od Hořic, Bříšťanský les, rybníček cca 700 m VSV od Kanic  
nejbližší obec: Kanice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'4.00"N, 15°35'17.00"E  
nadmořská výška: 254 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2010-06-01  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937963

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Kanice 8,5 km JJZ od Hořic, Bříšťanský les, rybníček cca 700 m VSV od Kanic  
nejbližší obec: Kanice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'4.00"N, 15°35'17.00"E  
nadmořská výška: 254 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-07-22  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Ducháček no 6858; PR 731713; revize dokladu v PR;  
ID: 9937949

lokalita: Kanice 8,5 km JJZ od Hořic, Bříšťanský les, rybníček cca 1,1 km SSV/S od středu vesnice  
nejbližší obec: Kanice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'22.80"N, 15°35'6.30"E  
nadmořská výška: 254 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-07-22  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937966

lokality: Bašnice 4 km JZ od Hořic, Bašnický les Z obce, rybníček v centrální části lesa  
nejbližší obec: Bašnice, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'14.40"N, 15°34'58.10"E  
nadmořská výška: 289 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2004-06-25  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937970

lokality: Kanice 8,5 km JJZ od Hořic, Bříšánský les, rybníček cca 700 m VSV od Kanic, rybníček  
nejbližší obec: Petrovice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'4.00"N, 15°35'17.00"E  
nadmořská výška: 254 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-07-22  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 95528;  
ID: 9968724

### 5660a

lokality: Lhotka 2 km SSZ od Velkého Vřeštova, pastvina za rybníčkem Vlčínek asi 0,9 km ZSZ od křižovatky v obci  
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov  
souřadnice: 50°22'41.00"N, 15°43'32.00"E  
nadmořská výška: 298 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2002-07-27  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937975

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*  
lokality: Maňovice 3,9 km ZSZ od Velkého Vřeštova, zadní část rybníka SV od silnice 1,8 km VJV od křižovatky v Maňovicích  
nejbližší obec: Boháňka, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'7.00"N, 15°43'27.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 14b. Hořické chlupy  
datum: 1997-06-11  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Ducháček no 487;  
ID: 9937944

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Maňovice 3,9 km ZSZ od Velkého Vřeštova, zadní část rybníka SV od silnice 1,8 km VJV od křižovatky v Maňovicích  
nejbližší obec: Boháňka, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'7.00"N, 15°43'27.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1997-06-11  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938848

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Čechoslovákia: Bohemia orientalis, okr. Trutnov, slatinné louky S Bílých Poličan  
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov  
souřadnice: 50°23'30.46"N, 15°43'33.51"E, ± 1000m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1983-07-04  
náleze: V. Faltys; J. Krátká  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938655

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Slatinné louky u obce Bílé Poličany 10 km JV od Dvora Králové n. L.  
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov  
souřadnice: 50°23'30.46"N, 15°43'33.51"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1983-07-04  
náleze: J. Hanousek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 106900;  
ID: 9938656

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Flora bohémica. Distr. Trutnov: vlhké louky u obce Bílé Poličany 10 km JV od Dvora Králové n. L.  
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov  
souřadnice: 50°23'30.46"N, 15°43'33.51"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1983-07-04  
náleze: J. Hanousek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938657

#### **5661d**

lokalita: Josefův JV od Jaroměře, niva Metuje, louka mezi Starou a Novou Metují VSV od jejich soutoku, cca 200-350 m SZ od Poklasného mlýna SSV od Josefova  
nejbližší obec: Jaroměř-Josefov, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'40.00"N, 15°56'7.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2006-07-13  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937968

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Jaroměřské Polabí, Náchod. Josefův JZ od Jaroměře, louka v nivě Metuje cca 300 m SV od Poklasného mlýna SSV od Josefova,  
vlhké louky  
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'38.00"N, 15°56'28.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2012-08-21  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 90880; Q 5661da;  
ID: 9938658

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Böhmen. Alt Plessner Teich bei Josefstadt [Starý Ples - rybník u Josefova (Jaroměř)]  
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'21.62"N, 15°57'31.02"E, ± 200m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1898-08  
náleze: R. Traxler  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 21765;  
ID: 9938659

#### 5662a

původní jméno: *Veronica scutellaria*  
lokality: Zátopové území Rozkoš u České Skalice: v příkopu J Rovenského rybníka  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'14.92"N, 16°4'50.85"E, ± 600m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1971-07-25  
náleze: F. Krahulec  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938696

#### 5662c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Bohuslavice nad Metují, Zbytka  
souřadnice: 50°17'59.93"N, 16°3'43.38"E, ± 1010m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2012  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Mgr. Michal Gerža (2012): Botanický průzkum Evropsky významné lokality Zbytka (CZ0524045)  
projekt: NDOP  
ID: 11145374

#### 5662d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Nové Město nad Metují - Krčín: v lučním příkopu v alluviu Metuje 1,5 km Z obce (levý břeh řeky)  
nejbližší obec: Krčín, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'41.51"N, 16°5'56.95"E, ± 200m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1971-09-05  
náleze: F. Krahulec  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938672

#### 5663a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: PR Peklo u Nového Města nad Metují  
souřadnice: 50°22'43.97"N, 16°12'21.47"E, ± 1565m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1945  
náleze: Karel Krčán  
pramen: Krčán K. Soupis rostlin na význ. bot. lokalitách v Novoměstsku, str. 11-13. 1945.  
projekt: NDOP  
ID: 6737936

### 5663b

lokality: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, mokrá louka v oblouku silnice 1,5 km VJV(V) od kostela v Novém Hrádku ("Vachta")

nejbližší obec: Rzy, okres Náchod

souřadnice: 50°21'16.00"N, 16°15'49.00"E

nadmořská výška: 534 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1999-07-02

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: snímek VI20: r / snímek VI24: +;

ID: 9937974

### 5668d

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: SU, Kobylá, druhotný eutrof. mokřad s *J. effusus* ve sníženě podél vod. kanálu v loukách, 500 m V žst. u obce, vz.

nejbližší obec: Kobylá nad Vidnavkou, okres Jeseník

souřadnice: 50°20'15.42"N, 17°8'3.06"E, ± 300m

nadmořská výška: 295 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1997-08-15

nálezce: R. Řepka

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 142053;

ID: 9938981

### 5669a

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;

lokality: Vidnava: 2,1 km SV nádraží, rašelinná louka (*Caricetum lasiocarpae* skoro bez *Sphagna*)

nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník

souřadnice: 50°23'5.34"N, 17°12'1.16"E, ± 200m

nadmořská výška: 222 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1979-07-05

nálezce: H. Janáčková

herbář: SUM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: SUM 14411; sn. 583;

ID: 10180640

### 5738b

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: NPP Lužní potok

souřadnice: 50°17'28.42"N, 12°7'22.99"E

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2010

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Lužní potok\_cévnaté rostliny

projekt: NDOP

ID: 11253809

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: NPP Lužní potok

souřadnice: 50°17'5.07"N, 12°8'5.94"E

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2010

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Lužní potok\_cévnaté rostliny

projekt: NDOP

ID: 11253810

**5739a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 59. Novosedly: rybník Nový, zrašelinělé okraje J a Z břehu, stanice ČD - Studánka  
nejbližší obec: Novosedly, okres Cheb  
souřadnice: 50°16'36.00"N, 12°10'22.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Bohumil Trávníček; Vladimír Řehořek; Zdeněk Kaplan  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9503239

**5740c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Velký Luh: mokřadní příkopy cesty a v navazující mokřad ve výseku pod elektrovodem v nivě bezejmenného potoka asi 400 m od západního okraje rybníka Cézár a asi 500 m severozápadně od severního okraje obce  
nejbližší obec: Velký Luh, okres Cheb  
souřadnice: 50°12'13.00"N, 12°21'51.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2014-07-21  
náleze: Jiří Brabec  
herbář: CHEB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Velebil J. & Brabec J. (2014): Květena Plesné a okolí. – Sborn. Muz. Karlovar. Kraje 22: 91–138.  
ID: 10180449

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 128. Lomnička: louky mezi rybníky, S od silnice, 1,8 km V od osady  
nejbližší obec: Lomnička, okres Cheb  
souřadnice: 50°13'33.00"N, 12°24'23.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: P. Havlíček; Filip Lysák  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9504948

**5740d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Smrčí u Nového Kostela\_3640115  
nejbližší obec: Smrčí u Nového Kostela, okres Cheb  
souřadnice: 50°13'26.26"N, 12°28'42.38"E, ± 105m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2007-09-26  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5505853

**5741b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Jindřichovice, Quell-Lage am südöstl.Rand der Gemeinde  
souřadnice: 50°16'40.00"N, 12°37'10.00"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1968-06-20  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1828372

#### 5741d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: k0195\_111405\_84\_T1.10  
nejbližší obec: Lomnice u Sokolova, okres Sokolov  
souřadnice: 50°12'16.13"N, 12°38'19.72"E, ± 13m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2003  
nálezce: Jaroslav Michálek  
pramen: Jaroslav Michálek. k0195: k0195. 2004.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 25.08.2003 - 06.07.2004  
ID: 3466589

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: k0153\_112301\_17\_M1.3  
nejbližší obec: Královské Poříčí, okres Sokolov  
souřadnice: 50°12'8.75"N, 12°39'14.36"E, ± 6m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2000  
nálezce: Pavel Salák  
pramen: Pavel Salák. k0153: k0153. 2003.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 07.03.2000 - 09.07.2003  
ID: 3523593

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: k0153\_112301\_58\_M1.3  
nejbližší obec: Lomnice u Sokolova, okres Sokolov  
souřadnice: 50°12'13.07"N, 12°38'55.82"E, ± 16m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2000  
nálezce: Pavel Salák  
pramen: Pavel Salák. k0153: k0153. 2003.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 07.03.2000 - 09.07.2003  
ID: 3523658

#### 5742a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 19. Poušť [5742a]: dolní lesní rybníček v oblasti Studená voda, asi 1,45 km JV od obce, 640 m n. m. (M. Štech)  
souřadnice: 50°17'31.00"N, 12°41'28.00"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
nálezce: Milan Štech  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9621129

#### 5742b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 1. Děpoltovický rybník: vlastní rybník, mokré louky, pole a okraj cesty na S od rybníka  
nejbližší obec: Děpoltovice u K. Var  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1963  
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.  
projekt: FLDOK  
ID: 9266951



#### 5742d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /74/ dem Horner Berg /Horn = u obce Hory u Lokte (JZ K.Varů)  
nejbližší obec: Hory u Lokte  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .  
projekt: FLDOK  
ID: 9156387

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Mírová\_3580503  
nejbližší obec: Mírová, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'31.06"N, 12°46'41.12"E, ± 54m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-11-17  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5494927

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Počerny\_3580565  
nejbližší obec: Počerny, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'42.32"N, 12°48'6.59"E, ± 25m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-11-17  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5495598

#### 5743a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Hroznětín - Velký rybník  
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'39.22"N, 12°52'15.88"E, ± 500m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1961-07-05  
náleze: A. Pyšek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938761

#### 5743b

původní jméno: Z. Kaplan: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Nejsa (u Ostrova): na břehu rybníku Malá Hruška cca 0,55 km SSV-SV od vrchu Nástraha (k. 477,9)  
nejbližší obec: Hájek, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°16'53.54"N, 12°56'57.42"E, ± 150m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2004-09-04  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 39281;  
ID: 9955292

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Karlovy Vary, oppid. Ostrov. Břeh rybníka Schilteich dosti hojně  
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'46.02"N, 12°54'54.28"E, ± 500m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1959-08-25  
náleze: F. Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 30745;  
ID: 9955299

### 5743c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Hory u K. Varů - mokřiny východního úpatí  
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'12.79"N, 12°54'6.83"E, ± 2000m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1958-06-26  
náleze: A. Pyšek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938769

### 5743d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 6. Karlovy Vary-Olišová Vrata: rozlehlé bažiny a louky v mělkém údolí 200-400m SSV od středu obce (od chráněné lípy), (florist.průzkum prováděn v let.1993-1994)  
nejbližší obec: Olšová Vrata u Karl., okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°12'32.00"N, 12°55'24.00"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1994  
pramen: Melichar V. (1998): Několik nových lokalit vzácnějších taxonů z okolí Olšových Vrat u města Karlovy Vary. - Calluna 3: 2-4.  
projekt: FLDOK  
ID: 7951726

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Olšová Vrata | 847  
nejbližší obec: Olšová Vrata, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°12'14.20"N, 12°55'14.42"E, ± 68m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2005  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006  
ID: 6793677

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Olšová Vrata | 765  
nejbližší obec: Olšová Vrata, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°12'36.95"N, 12°55'15.17"E, ± 123m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2005  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006  
ID: 6793993

### 5744a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /147/ Tebisberg = Děvice  
nejbližší obec: Děvice  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .  
projekt: FLDOK  
ID: 9156847

#### 5744b

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: ZČ - Doupovské hory: Žďár, lůmek s mokřinkou na P straně silnice mezi Žďárem a Doupovem  
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°16'57.24"N, 13°9'4.83"E, ± 2000m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1996-08-26  
náleze: I. Bílek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 24101; herb. Ivan Bílek;  
ID: 9955306

#### 5744c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Bražec u Hradiště  
souřadnice: 50°12'25.89"N, 13°1'38.44"E  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2014-06-20  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS  
projekt: NDOP  
ID: 12041291

#### 5744d

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Doupovské hory: Tmavý vrch, pramenná louka Pustého potoka 0,5 km SZ od k. 857,1  
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'5.28"N, 13°6'40.07"E, ± 300m  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1998-06-14  
náleze: I. Bílek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 26330; herb. Ivan Bílek;  
ID: 9955305

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy, Doupovské vrchy, příkopy v louce okolo severního rybníka Tišina, 1,5-1,6 km SV od bývalé obce Doupovské  
Mezilesí  
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°12'58.22"N, 13°6'17.38"E, ± 300m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1991-08-08  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 014627;  
ID: 9955328

#### 5745c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Tureč u Hradiště  
souřadnice: 50°14'4.00"N, 13°10'59.39"E, ± 156m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2013-07-20  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2013): Terénní šetření 2013  
projekt: NDOP  
ID: 10256225

#### 5745d

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Nová Ves (u Nepomyšle, okr. Louny): břehy malého rybníčku cca 0,9 km JV od obce, vzácně  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Louny  
souřadnice: 50°12'8.67"N, 13°16'53.75"E, ± 500m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2003-06-10  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 37634;  
ID: 9955294

#### 5746c

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Bohemia occid., distr. Louny: ad stagnum in querceto cca 250 m situ bor.-occid. a lautumiis balsaticis vetustis in oarte  
orient. collis Dubový vrch (474 m) cca 2,5 km situ mer.-occid. a marg. oppidi Podbořany  
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny  
souřadnice: 50°12'5.06"N, 13°22'17.84"E, ± 500m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1972-08-06  
náleze: Jan Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 33598;  
ID: 10180948

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 132. Podbořany: vrcholová plošina (včetně tůně a podmáč.lesních cest) V části Dubového vrchu, ca 2 km JZ od města  
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny  
souřadnice: 50°12'12.50"N, 13°22'23.00"E, ± 500m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1972  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8730095

#### 5747d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 214. 5747d, Deštnice: 4. (počítáno proti proudu potoka), nejhořejší rybníček v Krásném lese, nad hájovnou, cca 1,8 km JJV od  
obce Deštnice, cca 400 m n. m., 50° 12' 50" N, 13° 37' 28" E, 6. 7. 2007, J. Štěpánek  
nejbližší obec: Deštnice, okres Louny  
souřadnice: 50°12'50.00"N, 13°37'28.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2007-07-06  
náleze: J. Štěpánek  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír.  
40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8175079

#### 5753a

původní jméno: E. Binder: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora bohémica. Všetaty. Na vlhkých lukách  
nejbližší obec: Chrást, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'27.00"N, 14°34'26.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1903-07  
náleze: E. Binder  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 259203; distr. phytogeogr. 11a Všetatské Polabí;  
ID: 9958824

### 5755b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 454. Nový Jizbický rybník  
nejbližší obec: Jizbice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'1.00"N, 14°59'26.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-08-04  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8013027

### 5756b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Křinec  
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk  
souřadnice: 50°15'51.89"N, 15°8'10.56"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1810  
nálezce: Pohl  
pramen: Šebek, Svatopluk. Boh. centr. A-1 (5): Příspěvek k poznání květeny Nymburska v 1. polovině 19. století. Krajský dům osvěty v Praze, 1959.  
projekt: NDOP  
ID: 6890387

### 5757a

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Nymburk: Malý Nouzov, lesní rybníček 1,3 km JZ od vsi  
nejbližší obec: Chotěšice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'2.31"N, 15°13'48.44"E, ± 100m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-18  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201364

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Rybník Na holi u Rožďalovic, o. Nymburk, d. h.  
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'45.59"N, 15°11'53.02"E, ± 300m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1967-09-24  
nálezce: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. J. Šachl;  
ID: 10201381

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 936. Lesní rybník 1,3km JZ od Malého Nouzova.  
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'1.00"N, 15°13'48.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-07-18  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8015313

### 5757c

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Bahnitá louka za Zásadníkem (ryb.) u Dymokur, o. Nymburk  
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'42.82"N, 15°13'17.96"E, ± 300m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1965-06-19  
nálezc: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. J. Šachl;  
ID: 10201361

### 5758a

původní jméno: Veronica scutellata  
lokality: Tab.42.sním.861.lok.121. Lesní rybník 1km VSV od Chroustova.  
nejbližší obec: Chroustov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'21.00"N, 15°21'42.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-07-14  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8018955

původní jméno: Veronica scutellata  
lokality: 122. Lesní rybník 100m V od Lesního rybníka 1km VSV od Chroustova.  
nejbližší obec: Chroustov, okres Jičín  
souřadnice: 50°17'23.00"N, 15°21'48.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-07-14  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8011671

původní jméno: Veronica scutellata  
lokality: 31. rybník 1km J obce Slavhostice  
nejbližší obec: Slavhostice, okres Jičín  
souřadnice: 50°17'57.00"N, 15°20'44.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1966  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.  
projekt: FLDOK  
ID: 7872015

### 5758c

původní jméno: J. Chrtek sen.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2014: !;  
lokality: distr. Nový Bydžov: piscina parva prope viam publicam situ septentr. a pago Žantov  
nejbližší obec: Žantov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'42.06"N, 15°23'41.48"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2001-09  
nálezc: Jindřich Chrtek sen.; Blanka Skočdopolová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 713423;  
ID: 9937556

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Paseka s mokřými místy u potůčku, Vlkov n. Lesy k retransl. stanici, SV od Městce Král.  
nejbližší obec: Běrunice-Vlkov nad Lesy, okres Nymburk  
souřadnice: 50°14'9.29"N, 15°22'27.39"E, ± 2000m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1970-06-16  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. J. Šachl; 2 položky (IMG\_0571);  
ID: 10201383

#### 5759a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Okr. Hradec Králové: Kobylice, Nový rybník, VKP, 1 km SSZ obce, břeh rybníka  
nejbližší obec: Kobylice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'15.42"N, 15°34'51.33"E, ± 300m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2000-06-18  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 49416; Q 5759a;  
ID: 9938652

#### 5759b

původní jméno: M. Ducháček: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: distr. Nový Bydžov: ad ripam piscinae Nový rybník (Březovec olim) prope pagum Opatov  
nejbližší obec: Kobylice-Opatov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'15.88"N, 15°34'55.52"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1999-09-09  
náleze: Jindřich Chrtek sen.; Blanka Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 704622;  
ID: 9937560

#### 5759c

lokalita: Kobylice: rybník Řasov, 0,8 km JZ od středu obce, hráz rybníka  
nejbližší obec: Kobylice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'35.00"N, 15°34'36.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2014-06-14  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 94522;  
ID: 9968723

#### 5759d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Hradec Králové: Staré Nechanice, dno rybníka Malý Lhoták SZ obce  
nejbližší obec: Staré Nechanice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'57.01"N, 15°36'42.08"E, ± 100m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1994-06-05  
náleze: J. Kučera  
herbář: herb. J. Kučera  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. J. Kučera; Q 5759d;  
ID: 9938651

#### 5760a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Bystrice\_Lubno\_Popovice\_5\_usek  
nejbližší obec: Lubno u Nechanic, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'3.27"N, 15°40'14.60"E, ± 609m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2010  
náleze: Lenka Šoltysová  
pramen: Šoltysová Lenka. BOTANICKÝ PRŮZKUM EVL BYSTRICE, ČÁST BOHARYNĚ-SADOVÁ. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7785605

#### 5761a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Rusek u Hradce Králové  
nejbližší obec: Rusek, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'34.73"N, 15°51'19.38"E, ± 800m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1936  
náleze: V. Kavka  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběratel uveden jako KV;  
ID: 9938667

#### 5761b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Květena Čech. Polabí, rybník u Král. Lhoty, roztr.  
nejbližší obec: Králova Lhota, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°17'35.41"N, 15°58'56.55"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1949-08-12  
náleze: F. Klouček  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938668

#### 5761c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Okr. Hradec Králové: Hradec Králové, Slezské předměstí, proti pekárně, slepá ramena na pravém břehu Orlice  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'49.46"N, 15°52'11.34"E, ± 500m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1998-06-03  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 46912; Q 5761c;  
ID: 9938674

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Hradec Králové - Malšovice - u sysloviště - mokřada s *Hydrocotyle vulg.*  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'31.66"N, 15°51'50.92"E, ± 500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1989-09-12  
náleze: Kociánová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 12549;  
ID: 9938671



#### 5761d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Distr. Hradec Králové, písčité břehy Orlice u obce Nepasice 8 km V od Hradce  
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'23.17"N, 15°57'24.06"E, ± 500m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1983-07-24  
náleze: J. Hanousek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 106901;  
ID: 9938859

#### 5762a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: okolí Nového Města nad Metují a Opočna  
datum: 1968-01-01  
náleze: Krčan  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8542870

#### 5762b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Broumar u Opočna  
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'17.41"N, 16°8'16.86"E, ± 500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: s. coll.  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 964. *Veronica scutellata*;  
ID: 9938673

#### 5762d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: h0143\_141303\_181\_M1.3  
nejbližší obec: Voděřady u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'16.52"N, 16°9'32.08"E, ± 14m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2003-09  
náleze: Dagmar Čížková  
pramen: Dagmar Čížková. h0143: h0143. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3907876

#### 5763a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 73. Horní Spáleniště: meze a okraje polí podél cesty mezi okrajem osady a rybníkem Spáleniště (včetně jeho obnaženého dna) 0,7 km JV od křižku v osadě, 5763a, 8. VII. 2004, V. Grulich.  
fytochorion: 61a. Křivina  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 9854574

### 5763b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Rychnov n. Kn.: Chmeliště: v mokřině pod stavením p. Hrušovského  
nejbližší obec: Chmeliště, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'21.18"N, 16°17'43.54"E, ± 500m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1983-08-21  
náleze: J. Kučera  
herbář: herb. J. Kučera  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. J. Kučera;  
ID: 9938855

### 5763c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Okr. Rychnov n. Kněžnou: J od silnice Byzhradec - Solnice, u odbočky z této silnice do Černíkovíc, V břeh malého rybníka zv. Necky, na okraji bažantnice  
nejbližší obec: Byzhradec, okres Rychnov nad Kněžnou  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1977  
pramen: Procházka F. & Černohous F. (1979): Nová pozoruhodná lokalita ostřic ve východních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 26-28.  
projekt: FLDOK  
ID: 9181478

### 5764b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Rychnov n. Kn.: Orlické Záhoří, mokřina v pastvině vlevo silnice na Pěticestí  
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'47.76"N, 16°28'14.05"E, ± 500m  
nadmořská výška: 670-730 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1995-06-28  
náleze: J. Kučera  
herbář: herb. J. Kučera  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. J. Kučera; Q 5764b;  
ID: 9939052

### 5764c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Tab. 1. sním. 277. Břehvé porosty na druhém nejnižším rybníku na Kačerově, fytoecolog. průzkum luč. porostů byl proveden v letech 1996-2000, /S obce Liberk, pozn. Tomšovicová, 12.4.2005/  
nejbližší obec: Liberk, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'24.00"N, 16°22'18.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1999-07-15  
pramen: Prausová R. (2002): Fytoecologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.  
projekt: FLDOK  
ID: 9786793

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Tab. 8. sním. 285. Třetí nejnižším rybník na Kačerově, fytoecolog. průzkum luč. porostů byl proveden v letech 1996-2000, /S obce Liberk, pozn. Tomšovicová, 12.4.2005/  
nejbližší obec: Liberk, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'27.00"N, 16°22'25.00"E  
nadmořská výška: 645 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1999-07-15  
pramen: Prausová R. (2002): Fytoecologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.  
projekt: FLDOK  
ID: 9786839

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Tab.2. sním. 302. Nejvýše položený rybník na Kačerově, fytoocenolog. průzkum luč. porostů byl proveden v letech 1996-2000,

/S obce Liberk, pozn. Tomšovicová, 12.4.2005/

nejbližší obec: Liberk, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'28.00"N, 16°22'25.00"E

nadmořská výška: 654 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1999-07-15

pramen: Prausová R. (2002): Fytoocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.

projekt: FLDOK

ID: 9787009

#### 5765c

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Rychnov n. Kn.: Neratov, louka mezi silnicí a st. hranicí s Polskem JV obce (EL Neratov)

nejbližší obec: Neratov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°12'45.87"N, 16°33'26.54"E, ± 300m

nadmořská výška: 580-600 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1998-09-02

nálezce: J. Kučera

herbář: herb. J. Kučera

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. J. Kučera; Q 5765c;

ID: 9939054

#### 5769c

lokalita: Dolní Lipová (distr. Jeseník): okraj vysychající tůně na Bobrovníku, u ca 470 m n. m., několik kvetoucích rostlin

nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník

souřadnice: 50°13'31.80"N, 17°10'6.20"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 2012-07-24

nálezce: Radek Štencel

pramen: Additiamenta 11

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10125267

#### 5771d

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Dívčí Hrad: západní břeh rybníka Pitárno

nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál

souřadnice: 50°14'35.16"N, 17°37'15.98"E, ± 200m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2007-05-27

nálezce: Zuzana Mruzíková

herbář: herb. Z. Mruzíková

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10180770

#### 5772c

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: t0238\_151401\_6\_M2.1

nejbližší obec: Ves Rudoltice, okres Bruntál

souřadnice: 50°12'12.64"N, 17°40'3.68"E, ± 141m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2001

nálezce: Zuzana Dočkalová

pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004

ID: 4064739

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: t0238\_151401\_5\_M2.1  
nejbližší obec: Ves Rudoltice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°12'22.57"N, 17°40'1.16"E, ± 69m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2001  
nálezc: Zuzana Dočkalová  
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004  
ID: 4064730

#### 5839b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 148. Hazlov: mokrá louka pod nádražím, stanice ČD  
nejbližší obec: Hazlov, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'33.00"N, 12°16'49.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
nálezc: Jiří Sádlo  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9505556

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 146. Hazlov-Ovčín: zrašelinělé okraje a dno rybníčku, pod chatovou osadou, 0,5 km S od osady  
nejbližší obec: Hazlov, okres Cheb  
souřadnice: 50°10'8.00"N, 12°16'38.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
nálezc: Lenka Pivoňková; Eva Martínková; Karel Martínek  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9505504

#### 5839d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Čechy západní. Okolí Františkových Lázní. Na příkopě u rybníka "Amerika"  
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 50°6'46.93"N, 12°19'40.55"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1952-06-05  
nálezc: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938758

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora bohémica: Wassergräben zw. Franzensbad [= Františkovy Lázně] u. Liebenstein [= Libá]  
nejbližší obec: Krapice, okres Cheb  
souřadnice: 50°7'24.00"N, 12°17'56.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1906-09-02  
nálezc: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 177882; distr. phytogeogr. 24a Chebská pánev;  
ID: 9958860

#### 5840a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 178. Skalná: rybník při J okraji lesa, S okraj obce  
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb  
souřadnice: 50°10'37.00"N, 12°21'26.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9506038

#### 5840b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Mostek u Křižovatky | 436  
nejbližší obec: Mostek u Křižovatky, okres Cheb  
souřadnice: 50°10'53.19"N, 12°25'56.18"E, ± 27m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2005  
náleze: Vladimír Melichar; Salák  
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006  
ID: 6793412

#### 5840c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Františkovy Lázně, Eulitoralzone des Teiches Městský rybník bei dem Kurort (südwestlicher Rand)  
souřadnice: 50°7'15.00"N, 12°20'35.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1968-06-17  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1978): Die Nass- und Feuchtwiesen Nordwest-Böhmens mit besonderer Berücksichtigung der Magnocaricetalia-Gesellschaften. (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. mat  
projekt: ČNFD  
ID: 1956076

#### 5840d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 283. Kateřina-Hájek: zatopené těžební jámy a písčiny, V okraj NPR Soos  
nejbližší obec: Kateřina, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'46.00"N, 12°25'15.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9508417

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Lesina\_3570139  
nejbližší obec: Lesina, okres Cheb  
souřadnice: 50°7'42.74"N, 12°25'27.30"E, ± 71m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2007-08-29  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0357. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5488429

**5841b**

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Sokolov: pinkoviště S od města  
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°11'56.44"N, 12°38'21.76"E, ± 500m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1996-07-12  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201415

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: W. Bohemia, 1,5 km north of Sokolov; dumps from strip coal mining, about 100 years old  
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°11'40.47"N, 12°38'47.10"E, ± 300m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1993-07-26  
nálezce: Štěpán Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201359

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: k0195\_111405\_45\_X7  
nejbližší obec: Svatava, okres Sokolov  
souřadnice: 50°11'31.92"N, 12°38'29.47"E, ± 6m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2003  
nálezce: Jaroslav Michálek  
pramen: Jaroslav Michálek. k0195: k0195. 2004.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 25.08.2003 - 06.07.2004  
ID: 3466436

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: k0195\_111405\_23\_T1.10  
nejbližší obec: Svatava, okres Sokolov  
souřadnice: 50°11'37.82"N, 12°37'59.45"E, ± 5m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2003  
nálezce: Jaroslav Michálek  
pramen: Jaroslav Michálek. k0195: k0195. 2004.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 25.08.2003 - 06.07.2004  
ID: 3466356

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: Hlavno  
nejbližší obec: Hlavno, okres Sokolov  
souřadnice: 50°9'3.89"N, 12°35'37.87"E  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2011-06-21  
nálezce: Petr Krása  
pramen: Krása Petr. regionální nálezy. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7090570

#### 5841c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: k0190sl\_111414\_601\_T1.4  
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov  
souřadnice: 50°6'59.80"N, 12°31'25.68"E, ± 77m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2004-07  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3474439

#### 5841d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: k0115\_111410\_255\_T1.6  
nejbližší obec: Hlavno, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'41.64"N, 12°35'40.02"E, ± 80m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2002  
nálezce: Pavel Salák  
pramen: Pavel Salák. k0115: k0115. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3470903

#### 5842a

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Pískový vršek (u Nového Sedla): okraj rybníka v lese při značené turist. cestě ZJZ osady  
nejbližší obec: Chranišov-Nové Sedlo, okres Sokolov  
souřadnice: 50°11'52.27"N, 12°42'47.00"E, ± 500m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1969-08-14  
nálezce: Vítězslav Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. V. Jaroš; příměs *Epilobium palustre*;  
ID: 10201409

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: k0153\_112301\_337\_M1.3  
nejbližší obec: Staré Sedlo u Sokolova, okres Sokolov  
souřadnice: 50°10'47.03"N, 12°42'20.70"E, ± 46m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2000  
nálezce: Pavel Salák  
pramen: Pavel Salák. k0153: k0153. 2003.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 07.03.2000 - 09.07.2003  
ID: 3523897

#### 5842b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: k0126sl\_112307\_312\_M1.3  
nejbližší obec: Nadlesí, okres Sokolov  
souřadnice: 50°9'8.35"N, 12°45'11.92"E, ± 48m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2002  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3532694

#### 5842c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: /96/ 5842: Krásno n. Tepl. (distr. Sokolov): několik rostlin při okraji Z výběžku Nového rybníka.  
nejbližší obec: Krásné n. Teplou, okres Sokolov  
souřadnice: 50°7'17.00"N, 12°44'39.00"E  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2006-06-11  
náleze: P. Tájek  
pramen: Nesvadbová J. [ed.] (2010): Příspěvek k Fytokartografickým syntézám. - Calluna 15: 9-12.  
projekt: FLDOK  
ID: 8348720

#### 5843a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Kolová - vypuštěný rybníček  
souřadnice: 50°11'52.70"N, 12°54'37.61"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2013-07-12  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2013): Floristické a faunistické nálezy 2013  
projekt: NDOP  
ID: 10256447

#### 5843b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: PP Lomnický rybník  
souřadnice: 50°9'38.46"N, 12°57'43.87"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2014-07-05  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Floristické a faunistické nálezy 2014  
projekt: NDOP  
ID: 11917821

#### 5843c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: k0152sl\_112314\_98\_M1.7  
nejbližší obec: Dražov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°8'18.67"N, 12°52'59.52"E, ± 48m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0152sl: k0152sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3540468

#### 5843d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: /97/ 5843: Český Chloumek (distr. K. Vary): roztroušeně v nejvlhčích částech hořepníkových luk, tzv. "Kounické louky", 1000m S od obce Český Chloumek a 980m JZ od kóty Lysina.  
nejbližší obec: Český Chloumek, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°7'31.00"N, 12°56'42.00"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2006-06-19  
náleze: P. Tájek  
pramen: Nesvadbová J. [ed.] (2010): Příspěvek k Fytokartografickým syntézám. - Calluna 15: 9-12.  
projekt: FLDOK  
ID: 8348721



**5844a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Horní Tašovice  
souřadnice: 50°10'21.88"N, 13°1'24.99"E  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2000-06-21  
nálezc: Jiří Sladký  
pramen: Sladký Jiří (2000): Sběr floristických dat v působnosti KS Plzeň  
projekt: NDOP  
ID: 10245280

**5844b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Těšetice u Bochova  
nejbližší obec: Těšetice u Bochova, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°9'27.27"N, 13°4'57.34"E  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2012-07-30  
nálezc: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír. Melichar Vladimír - terénní záznamy 2012. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7787080

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Těšetice u Bochova  
souřadnice: 50°9'27.76"N, 13°4'57.82"E  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2011-06-03  
nálezc: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: louze na dne lomu, desítky  
ID: 12041277

**5845a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: k0117\_112404\_224\_M1.3  
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°11'54.49"N, 13°11'1.79"E, ± 4m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2002  
nálezc: Miroslav Broum  
pramen: Miroslav Broum. k0117: k0117. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3557320

**5845b**

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Nová Ves u Nepomyšle: vlhká deprese na lesní mýtině S samoty Ovčín, zřídka  
nejbližší obec: Nepomyšl-Nová Ves, okres Louny  
souřadnice: 50°11'52.51"N, 13°16'51.75"E, ± 500m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1989-06-08  
nálezc: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 83617;  
ID: 10180708

**5845d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Chyšce, Střela-Aue am südöstl. Rand der Gemeinde  
souřadnice: 50°6'5.00"N, 13°15'29.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1973-06-10  
nálezcce: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1831731

**5846a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Vroutek, Entwässerungsgraben im Flachmoorwiesenkomplex bei der Gemeinde (östlich des Bahnhofes)  
souřadnice: 50°11'5.00"N, 13°22'40.00"E  
nadmořská výška: 705 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1973-06-09  
nálezcce: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1978): Die Nass- und Feuchtwiesen Nordwest-Böhmens mit besonderer Berücksichtigung der Magnocaricetalia-Gesellschaften. (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. mat  
projekt: ČNFD  
ID: 1956550

**5848c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: (2009) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú.Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka. Botan. výzkum na ploše větší než CHÚ a zahrnuje prostor od Olešského ryb. přes les Na Borech téměř k Ovčínů, odtud k Lišanskému potoce a po jeho břehu k Červenému Mlýnu a dále k Olešskému rybníku.  
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'35.00"N, 13°43'5.00"E  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2009  
nálezcce: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 55-67.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: břeh rybníčka, les.porost ve vys.ostřicí  
ID: 8107558

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: (1984) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú.Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka. Botan. výzkum na ploše větší než CHÚ a zahrnuje prostor od Olešského ryb. přes les Na Borech téměř k Ovčínů, odtud k Lišanskému potoce a po jeho břehu k Červenému Mlýnu a dále k Olešskému rybníku.  
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'19.00"N, 13°43'9.00"E  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1984  
nálezcce: F. Mladý; J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 55-67.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: břeh rybníčku, v lese ve vysok.ostřicích  
ID: 8107027

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: (1963) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú.Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka.

Botan. výzkum na ploše slaniště, přilehlém lese a loukách. (FLDOK, upřesnění lokality v poznámce, Tomšovicová, 8.2.2010/

nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník

souřadnice: 50°7'53.00"N, 13°43'20.00"E

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 1963

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Součas., ser.

natur. 24: 55-67.

projekt: FLDOK

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: břeh rybníčku, v les. porostu ve vysok. ost

ID: 8106857

#### **5848d**

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;

lokality: okr. Rakovník: Lužná, rybník 100 m JJV od hájovny Krásná dolina

nejbližší obec: Lužná, okres Rakovník

souřadnice: 50°7'34.67"N, 13°47'57.13"E, ± 200m

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 1988-07-31

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10201457

#### **5849a**

lokality: Okr. Rakovník, Třtice, rezervace V bahnách 1 km J od vsi

nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník

souřadnice: 50°10'29.00"N, 13°51'46.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2011-07-12

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9938856

#### **5849b**

původní jméno: *Veronica scutellata*

datum: 1981-01-01

nálezce: Antonín Roubal

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8545391

#### **5849c**

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;

lokality: Křivoklátsko: Ruda, rybník v Druhém luhu 2,9 km JJV od nádraží Řevničov

nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník

souřadnice: 50°7'30.08"N, 13°50'52.94"E, ± 500m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2008-09-04

nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10201380

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Rakovník: Řevničov, příkop u lesní cesty 700 m JV od nádraží  
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'40.57"N, 13°50'22.79"E, ± 100m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1988-08-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201456

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Ruda, okr. Rakovník, rybník v Druhém luhu 2,9 km JJV od nádraží Řevničov  
souřadnice: 50°7'30.00"N, 13°50'59.00"E, ± 20m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2008-09-04  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.  
projekt: ČNFD  
ID: 1163758

#### 5849d

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Křivoklátsko: Lánská obora, rybník 1,5 km ZJZ od Nového Dvora  
nejbližší obec: Lány, okres Kladno  
souřadnice: 50°5'58.83"N, 13°55'9.80"E, ± 200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-07-10  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201433

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Křivoklátsko: Lány, prostřední rybník 1 km J od osady Šubrt  
nejbližší obec: Lány, okres Kladno  
souřadnice: 50°6'27.88"N, 13°56'41.94"E, ± 200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-07-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201435

původní jméno: *Veronica scutellata*  
souřadnice: 50°6'31.00"N, 13°56'30.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2001-08-22  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1070993

#### 5850c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: a0254\_122311\_14\_T1.5  
nejbližší obec: Doksy u Kladna, okres Kladno  
souřadnice: 50°7'32.34"N, 14°2'33.00"E, ± 84m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2003  
nálezc: Michal Štefánek  
pramen: Michal Štefánek. a0254: a0254. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3682099

#### 5850d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Böhmen: Kladno: Steinžehrowitz. Waldeck [u Braškova]  
nejbližší obec: Braškov, okres Kladno  
souřadnice: 50°6'3.64"N, 14°5'44.48"E, ± 1000m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1886-09  
nálezc: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 02078/37;  
ID: 9939003

#### 5854b

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Čelákovice: louka vpravo od železniční tratě na Lysou n. L., poblíž odbočky na Káraný  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'55.22"N, 14°46'27.43"E, ± 300m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1982-07-15  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201549

#### 5855a

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Nymburk: Semice, deprese v lese 1,4 km SZ od vrcholu Semické hůry, 400 m V od V konce Přerova n. L.  
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'60.00"N, 14°50'51.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-10-25  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201404

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 697. Semice: deprese u křižovatky silnic 1,2km SZ od vrcholu Semické hůry.  
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'60.00"N, 14°50'51.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-10-25  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8014135

**5856c**

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Nymburk: Chvalovice, rybníček 2,2 km JJZ od vsi  
nejbližší obec: Chvalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'38.00"N, 15°4'10.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-07-11  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201395

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Nymburk: Hořátev, rybníček 2,2 km VJV od nádraží  
nejbližší obec: Hořátev, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'47.39"N, 15°3'26.34"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-07-12  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201398

**5856d**

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Okolí Poděbrad: Choťánecký rybník, v louce  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'24.68"N, 15°9'41.60"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995-08-14  
nálezce: M. Haasová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201390

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Nymburk: Sokoleč, příkop v polích V Košinci 500 m J od hájovny u Sokolče, 1 km VSV od vsi  
nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'3.12"N, 15°7'16.74"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995-10-10  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201410

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, louka u S konce Pňovského luhu 0,5 km JV od vsi  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°5'59.25"N, 15°9'24.67"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995-09-29  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201411

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Nymburk: Libický luh, Malý Přerov  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'51.60"N, 15°9'48.87"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1992-06-13  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201446

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Okr. Nymburk: Libický luh, zdevastovaná lesní louka mezi dálnicí a ústím Cidliny, na pravém břehu Labe  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'8.30"N, 15°9'51.03"E, ± 400m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1991-07-31  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201441

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Louka u Bažantnice u Poděbrad, málo  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'35.15"N, 15°8'19.64"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1967-07-24  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. J. Šachl;  
ID: 10201382

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /65/ Libický luh: /31/ Prasinec (louka, tůň, les) /u Libice n. C. /  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1991  
pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 91-208.  
projekt: FLDOK  
ID: 9007719

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /32/ Choťánky: lesní louka 1,4 km JJZ obce  
nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1969  
pramen: Rydlo J. (1970): Příspěvek ke květeně středního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 25-34.  
projekt: FLDOK  
ID: 9273986

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /4/ Kluk: lesní louka 2,1 km VJV obce  
nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1969  
pramen: Rydlo J. (1970): Příspěvek ke květeně středního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 25-34.  
projekt: FLDOK  
ID: 9273938

#### **5857b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: NPP Dlouhopolsko  
souřadnice: 50°10'5.56"N, 15°19'2.17"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2012  
náleze: Milan Řezáč  
pramen: Řezáč Milan (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Dlouhopolsko\_cévnaté rostliny  
projekt: NDOP  
ID: 10251705

**5857c**

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Nymburk: Libice nad Cidlinou, tůň Severní Kostelec v Libickém luhu 200 m SZ od úřadu Polesí Libice  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'58.00"N, 15°10'36.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2001-08-30  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201393

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Nymburk: Sáňy, stará pískovna 700 m Z od vsi  
nejbližší obec: Sáňy, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'29.42"N, 15°14'14.94"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1997-09-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201424

**5857d**

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: NPR Žehuňský rybník 540  
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'37.82"N, 15°19'39.55"E, ± 1589m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2005  
náleze: Dana Turoňová  
pramen: Turoňová Dana. Botanický inventarizační průzkum NPR Žehuňský rybník. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6681003

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: NPR Kněžičky  
souřadnice: 50°8'57.43"N, 15°19'22.94"E, ± 383m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2013-06  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Kněžičky  
projekt: NDOP  
ID: 11939046

**5858a**

původní jméno: M. Ducháček: Veronica scutellata; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: distr. Chlumecko: ad piscinam in silva prope viam publicam situ septentr. orient. a pago Lišičky  
nejbližší obec: Lišičky, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'54.62"N, 15°23'56.74"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1999-05-24  
náleze: Jindřich Chrtek sen.; Blanka Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 704623;  
ID: 9937557



původní jméno: M. Ducháček: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: distr. Chlumecký: ad piscinam in silva prope viam publicam situ septentr. orient. a pago Lišičky  
nejbližší obec: Lišičky, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'54.62"N, 15°23'56.74"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1998-09-08  
náleze: Jindřich Chrtek sen.; Blanka Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 704619;  
ID: 9937561

původní jméno: M. Ducháček: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: distr. Chlumecký: ad piscinam in silva prope viam publicam situ septentr. orient. a pago Lišičky  
nejbližší obec: Lišičky, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'54.62"N, 15°23'56.74"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1998-09-08  
náleze: Jindřich Chrtek sen.; Blanka Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 704618;  
ID: 9937558

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Rožďalovická tabule, Nymburk. Kněžičky, NPR Žehuňská oboře - rybníčky, břeh rybníčku  
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'20.00"N, 15°21'3.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-07-10  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 65752; Q 5858a;  
ID: 9938646

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Veronica scutellata*;  
lokalita: okr. Nymburk: Kněžičky, Prostřední Čihadelský rybník v Žehuňské oboře 1,75 km SV od nádraží Choťovice  
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'18.78"N, 15°20'56.50"E, ± 100m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-07-01  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201400

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Veronica scutellata*;  
lokalita: okr. Nymburk: Kněžičky, Dolní Čihadelský rybník v Žehuňské oboře 1,8 km SV od nádraží Choťovice  
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'16.21"N, 15°20'58.20"E, ± 100m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-07-01  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201401

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Veronica scutellata*;  
lokalita: okr. Nymburk: Kněžičky, rybníček v Žehuňské oboře 2,2 km SV od nádraží Choťovice  
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'27.00"N, 15°21'10.18"E, ± 100m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-07-01  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201405

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Veronica scutellata*;  
lokalita: okr. Nymburk: Kněžičky, Horní Čihadelský rybník v Žehuňské oboře 1,75 km SV od nádraží Choťovice  
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'22.05"N, 15°20'53.88"E, ± 100m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-07-01  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201408

#### 5858b

původní jméno: M. Ducháček: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: distr. Chlumeck n. Cidl.: locis subruderalis ad piscinam Chlumecký rybník prope viam publicam in opp. Chlumeck n. Cidl.  
nejbližší obec: Chlumeck nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'4.31"N, 15°27'34.80"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1998-09-30  
náleze: Jindřich Chrtek sen.; Blanka Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 704620;  
ID: 9937559

#### 5858c

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Kolín: Zbraň, v nivě Cidliny u lávky u S konce vsi  
nejbližší obec: Zbraň, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'26.93"N, 15°21'56.39"E, ± 100m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2006-06-02  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201371

#### 5858d

lokalita: Štít JJV od Chlumce nad Cidlinou, rybník u silnice na Kolesa, cca 750 m JZ od křižovatky ve Štítu, S břeh rybníka  
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°6'51.20"N, 15°28'2.50"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2009-05-23  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937965

**5859a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 272. Káranice: třesický rybník a jeho okolí  
nejbližší obec: Káranice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'8.17"N, 15°33'50.59"E, ± 500m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1976-07-11  
náleze: František Procházka  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9176239

**5859c**

původní jméno: M. Ducháček: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: distr. Chlumecký n. Cidl.: ad piscinam parvam prope viam publicam inter pagos Vápno et Malé Výkleky  
nejbližší obec: Vápno, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'46.18"N, 15°32'17.18"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1999-09-15  
náleze: Jindřich Chrtek sen.; Blanka Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 704621;  
ID: 9937555

**5859d**

původní jméno: *Veronica scutellaria*  
lokalita: Československo: Bohemia orientalis, 5859 Michnovka, dno vypuštěného rybníka Podhájský  
nejbližší obec: Michnovka, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°8'43.54"N, 15°36'2.83"E, ± 100m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2000-06-19  
náleze: Veselovská  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938654

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: V Čechy - Michnovka - rybník Hluboký 1,5 km SZ obce  
nejbližší obec: Michnovka, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°8'55.26"N, 15°35'44.95"E, ± 100m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1987-09-10  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 40891;  
ID: 9938649

**5860b**

původní jméno: *Veronica anagallis-aquatica*  
lokalita: Československo: Bohemia orientalis, Hradec Králové, na JV břehu rybníka Roudnička  
nejbližší obec: Roudnička, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'17.34"N, 15°49'52.26"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1981-08-01  
náleze: J. Krátká  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938688

### 5860c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Staré Ždánice, okr. Pardubice, koupaliště, SZ od stanice Stéblová  
nejbližší obec: Staré Ždánice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'48.85"N, 15°44'22.57"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1969-07-27  
náleze: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938680

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Pardubice: Dolany, jihovýchodní rybník 2 km JJV od vsi (na levém břehu Opatovického kanálu)  
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'10.71"N, 15°42'50.84"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1998-08-16  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201430

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 256. Hrádek: u bagrového rybníka SSZ obce  
nejbližší obec: Hrádek, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'18.53"N, 15°44'31.94"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
náleze: Miroslav Smejkal  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9175541

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: louka u rybníku Matka  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'59.67"N, 15°40'28.34"E, ± 200m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2000-08-17  
náleze: R. Prausová  
projekt: ČNFD  
ID: 2976479

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: liniový transekt u boudy v Dol. zátoce  
souřadnice: 50°6'8.00"N, 15°41'0.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2000-05-30  
náleze: R. Prausová  
pramen: Zárubová Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejich změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 159-182.  
projekt: ČNFD  
ID: 2463358

### 5860d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Čeperka  
nejbližší obec: Čeperka, okres Pardubice  
souřadnice: 50°7'58.05"N, 15°46'29.97"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977-08-18  
náleze: V. Kohl  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938686

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Čeperka  
nejbližší obec: Čeperka, okres Pardubice  
souřadnice: 50°7'58.05"N, 15°46'29.97"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977-08-27  
náleze: V. Kohl  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938687

### 5861a

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2014: !;  
lokality: Hradec Králové, lokalita Na Plachtě 4,6 km JV od hlavního nádraží, bývalé vojenské cvičiště  
nejbližší obec: Hradec Králové-Na Plachtě, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'14.40"N, 15°51'34.20"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2011-06-28  
náleze: M. Ducháček; R. Rosenbaumová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Ducháček no 10160; PR 813608;  
ID: 9937952

lokality: Hradec Králové, lokalita Na Plachtě 4,6 km JV od hlavního nádraží, bývalé vojenské cvičiště  
nejbližší obec: Hradec Králové-Na Plachtě, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'15.00"N, 15°51'43.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2002-05-25  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: desítky;  
ID: 9937976

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Hradecké Polabí, Hradec Králové. Nový Hradec Králové, PP Na Plachtě 2; 1,3 km SSV od obce, vlhké písčité plochy  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'13.00"N, 15°51'47.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2013-07-24  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 92026; Q 5861aa;  
ID: 9938676

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Hradecké Polabí, Hradec Králové. Nový Hradec Králové, PP Na Plachtě, plocha S od rybníka Jáma, mokřad  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'15.00"N, 15°51'27.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2012-06-14  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 90965; Q 5861aa;  
ID: 9938675

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Chvojenská plošina, Hradec Králové. Nový Hradec Králové, rybník Výskyt, mokřady na jižním břehu rybníka, 4 km V obce, mokřad  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'36.00"N, 15°54'52.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2009-07-10  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 79710; Q 5861a; tamtéž duplikát;  
ID: 9938870

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Chvojenská plošina, Hradec Králové. Nový Hradec Králové - niva pravostranného přítoku potoka Biřička, lokality plánované nádrže Cesta myslivců, 2 km JV obce, mokřiny  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'53.00"N, 15°52'33.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2002-06-04  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 67622; Q 5861ad;  
ID: 9938867

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Chvojenská plošina, Hradec Králové. Nový Hradec Králové - niva pravostranného přítoku potoka Biřička, lokality plánované nádrže Cesta myslivců, 2 km JV obce, mokřiny  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'53.00"N, 15°52'33.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2002-08-07  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 67710; Q 5861ad;  
ID: 9938868

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Okr. Hradec Králové: Hradec Králové, Plachta, JV okraj města, vlhká louka  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'22.35"N, 15°51'25.46"E, ± 300m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1994-06-21  
náleze: V. Cejnarová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 40347; Q 5861a;  
ID: 9938664

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Okr. Hradec Králové: Hradec Králové, Plachta, JV okraj města, písčové louže  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'22.35"N, 15°51'25.46"E, ± 300m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1991-07-02  
náleze: V. Cejnarová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 45607; Q 5861a;  
ID: 9938663

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Východní Polabí. Lokalita "Plachta" na JV okraji Hradce Králové  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'18.21"N, 15°51'35.13"E, ± 500m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1989-08-17  
náleze: J. Hanousek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 37798;  
ID: 9938666

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Hradec Králové - Plachta  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'18.21"N, 15°51'35.13"E, ± 500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1989-05-21  
náleze: Kociánová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 12549;  
ID: 9938670

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Hradec Králové - Plachta - louže  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'18.21"N, 15°51'35.13"E, ± 500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1988-10  
náleze: Kociánová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 12549;  
ID: 9938669

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: V Čechy - Hradec Králové - mokřiny (louže) V rybníka Plachta - J okraj města  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'18.21"N, 15°51'35.13"E, ± 500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1987-06-11  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 44387;  
ID: 9938662

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Flora bohemica. Distr. Hradec Králové. Hradec Králové - Plachta, okraj tůňky na vojenském cvičišti  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'20.97"N, 15°51'24.45"E, ± 300m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1985-09-08  
náleze: J. Hanousek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938665

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Hradec Králové - okraj rybníka Plachta jižně HK  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'14.97"N, 15°51'15.87"E, ± 200m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1976-08-28  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 25757; tamtéž duplikát;  
ID: 9938661

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: V Čechy: Hradec Králové, Nový Hr. Králové - vojenské cvičiště  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'24.20"N, 15°51'16.94"E, ± 500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1967-08-24  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 5827;  
ID: 9938660

#### **5861b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Okr. Hradec Králové: Běleč nad Orlicí, 2,5 km J obce, odlesněná plocha, bývalá střelnice  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'24.56"N, 15°56'25.98"E, ± 300m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1994-07-20  
náleze: V. Cejnarová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 40487; Q 5861b;  
ID: 9938864

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Běleč nad Orlicí, tůně 1 km V od vsi  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'58.44"N, 15°57'22.32"E, ± 500m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2007-08-15  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201375



#### 5861c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Bohumileč, Bohumilečský rybník S obce, slatinné louky SV rybníka  
nejbližší obec: Bohumileč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'31.40"N, 15°51'57.17"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1989-09-18  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7222576

#### 5861d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Bělečko, ryb.Kopytnářka J obce  
nejbližší obec: Bělečko, okres Pardubice  
souřadnice: 50°8'10.70"N, 15°57'31.90"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1990-08-04  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7222938

#### 5862a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Štěpánovsko: obnažený písčité až bahnitý břeh retenční tůňky v pravobřežní nivě Orlice, 1,097 km SSZ(-S) od Obecního úřadu Albrechtice nad Orlicí  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'6.00"N, 16°3'27.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 2012-10-10  
náleze: J. Doležal  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Q 5862a;  
ID: 9938858

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Východní Polabí, při levé straně silnice z Hradce Králové do městečka Týniště nad Orlicí, nedaleko T., rozsáhlá plochá louka z podsvazu *Calthenion*, nyní suchá; vlhký příkop pod silnicí na okraji této louky více rostlin, mimo konkurenci jiných druhů, [...]  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'53.29"N, 16°2'56.59"E, ± 1500m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1987-08-16  
náleze: P. Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 165348;  
ID: 9938862

#### 5862c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Českoslovakia: Bohemia orientalis, ok. Rychnov n. Kněžnou, litorál Novoveského rybníka, Albrechtice nad Orlicí  
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'20.00"N, 16°2'4.00"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2008-08-20  
náleze: A. Čejková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938865

#### 5862d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Země Česká severovýchodní: Olešnice u Částolovic, v mokřém příkopu na rašelině  
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'29.20"N, 16°8'57.25"E, ± 1500m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1935-06-24  
náleze: A. Souček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 52803;  
ID: 9938857

#### 5863b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Tab. 8. sním. 411. Louka na L břehu Kněžné nad skautskou táboremou základnou u Lukavice, fytoocenolog. průzkum luč.  
porostů byl proveden v letech 1996-2000,  
nejbližší obec: Lukavice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'43.00"N, 16°18'55.00"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1999-08-21  
pramen: Prausová R. (2002): Fytoocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.  
projekt: FLDOK  
ID: 9788503

#### 5865a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Rychnov n. Kn.: Bartošovice v Orl. Horách, mokřina vpravo silnice do V. Orlice  
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'19.96"N, 16°33'4.78"E, ± 500m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1996-08-30  
náleze: J. Kučera  
herbář: herb. J. Kučera  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. J. Kučera; Q 5865a;  
ID: 9939053

#### 5866d

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Okraj tůňky po těžbě rašeliny v louce mezi Moravou a tratí asi 2 km vých. Červ. Potoka a 50 m od trati  
nejbližší obec: Červený Potok, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'7.52"N, 16°48'34.62"E, ± 2000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1969-07-30  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180607

#### 5939b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /157/ Pomezí nad Ohří: podél lučních stružek v porůčnických lukách V kóty 448  
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb  
souřadnice: 50°5'1.00"N, 12°18'19.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčín. - Preslia 43: 50-68.  
projekt: FLDOK  
ID: 7880648

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Chebská pánev: PR Pomezní rybník: rybník a přilehlé mokré louky na stát.hranici se SRN u Pomezí nad Ohří.

nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb

souřadnice: 50°5'10.00"N, 12°15'18.00"E, ± 50m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

pramen: Pivoňková L., Kuklíková E. & Martínek K. (1996): Významné botanické lokality Chebska. - Calluna 1: 2-5.

projekt: FLDOK

ID: 7950910

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: PR Pomezní rybník: o rozloze 1,63ha leží na stát.hranici se SNR přibližně 1,5 km Z od obce Pomezí nad Ohří

nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb

souřadnice: 50°5'10.00"N, 12°15'18.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 454-456 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1991

pramen: Pivoňková L. (1997): Vegetace přírodní rezervace Pomezní rybník (okres Cheb). - Erica 6: 43-47.

projekt: FLDOK

ID: 9392950

#### **5940a**

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: k0198\_111421\_81\_V1C

nejbližší obec: Háje u Chebu, okres Cheb

souřadnice: 50°3'2.20"N, 12°20'56.58"E, ± 59m

fytochorion: 23. Smrčiny

datum: 2004-08

nálezce: Eva Martínková

pramen: Eva Martínková. k0198: k0198. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3479796

#### **5940b**

původní jméno: *Veronica scutellaria*

lokalita: Stabnitz, Wassergraben

nejbližší obec: Stebnice, okres Cheb

souřadnice: 50°3'14.64"N, 12°26'49.71"E, ± 500m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1915-07-29

nálezce: s. coll.

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MP 4323/69;

ID: 9938760

#### **5940c**

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Okr. Cheb, Chebská pánev: Nový Hrozňatov, mokré louky na p. břehu Odavy 1,5 km SZ od obce

nejbližší obec: Cheb, okres Cheb

souřadnice: 50°2'2.67"N, 12°23'37.84"E, ± 300m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07-12

nálezce: J. Nesvadbová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Q 5940;

ID: 9938759

#### 5940d

původní jméno: *Veronica scutellaria*  
lokalita: Oberlosau  
nejbližší obec: Horní Lažany, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'45.59"N, 12°28'45.27"E, ± 500m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1915-07-29  
náleze: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MP 4324/69;  
ID: 9938762

#### 5941b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Smrkovec u Březové  
souřadnice: 50°3'7.80"N, 12°36'49.72"E  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2013-07-10  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: stary zraselinely prikop  
ID: 12043955

#### 5941c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Dolní Žandov  
souřadnice: 50°0'36.45"N, 12°34'46.38"E, ± 195m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2010-07-08  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: R2.3  
ID: 12348142

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Dolní Žandov  
souřadnice: 50°0'43.06"N, 12°34'33.10"E, ± 23m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2010-06-28  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.1  
ID: 12353427

#### 5942a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 86. Slavkovský les: 5942a, Nová Ves (distr.Sokolov): v cípu rozsáhlých nelesných mokřadů, v sousedství smrk.náletů a olšových výsadeb, několik m. S od staré meliorační strouhy, 2,17km JV od kostela v obci a 1,09km Sod kóty Křížky (817,2m), (desítky rostlin).  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Sokolov  
souřadnice: 50°4'34.00"N, 12°44'50.00"E  
nadmořská výška: 766 m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2009-06-24  
náleze: P. Tájek  
pramen: Hadínek J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.  
herbář: FMM;herb. muz. Mariánské Lázně  
projekt: FLDOK  
ID: 8200564

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: PR Rašeliniště u myslivny: (28b/ 5942a-5942b): se nachází JZ od obce Krásno, 1,6-2,8 km SZ od kostela v Nové Vsi a 1-2km JV od křižovatky silnic v byv.městě Čistá. Seznam druhů cév.rostlin zjišt.v území, průzkum probíhal od 4.-9.2006.

nejbližší obec: Krásno, okres Sokolov

souřadnice: 50°5'31.00"N, 12°44'3.00"E

nadmořská výška: 758-784 m

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

datum: 2006

nálezce: P. Tájek

pramen: Tájek P. (2007): Flóra a vegetace připravované přírodní rezervace Rašeliniště u myslivny. - Erica 14: 39-56.

projekt: FLDOK

ID: 8231819

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: 483. Prameny: louka u Nového rybníka

nejbližší obec: Prameny, okres Cheb

nadmořská výška: 820 m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 1979-07-15

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.

projekt: FLDOK

ID: 9193436

#### 5942b

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Čechy, Slavkovský les. Nová Ves, Dominova skalka, přírodní památka, bor s hadcovými skalkami

nejbližší obec: Nová Ves, okres Sokolov

souřadnice: 50°4'15.40"N, 12°47'4.92"E, ± 200m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1995-06-13

nálezce: J. Koblížek

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9938770

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Slavkovský les: Prameny, úvalové údolí cca 1 km vých. od obce

nejbližší obec: Prameny, okres Cheb

souřadnice: 50°3'11.80"N, 12°45'2.26"E, ± 500m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 1988-07-22

nálezce: J. Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9939020

#### 5942c

původní jméno: F. Grüll: *Veronica scutellata*;

lokalita: Slatinné louky u Nimroda, Mariánské lázně

nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb

souřadnice: 50°0'40.00"N, 12°42'51.00"E, ± 2000m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 1967-08

nálezce: F. Grüll

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 438060; distr. phytogeogr. 86 Slavkovský les;

ID: 9958866

**5942d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Flora bohémica. Císařský les; vlhká údolní louka kolem potoka v hadcové oblasti (Rauschenbacher Haide), asi 1,5 km západně od obce Mnichov (Einsiedel)  
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'7.38"N, 12°45'3.83"E, ± 300m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce  
datum: 1961-07-13  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na jednom místě malý porost v trávě a ostřících;  
ID: 9938771

**5943a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Měchov\_770273  
nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'41.80"N, 12°50'42.32"E, ± 84m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2008-02-20  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5119758

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Bečov nad Teplou\_770353  
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'17.47"N, 12°50'15.18"E, ± 9m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2008-02-14  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5120413

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Měchov\_770516  
nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'51.77"N, 12°51'57.38"E, ± 59m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2008-02-20  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5121726

**5943c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: k0152sl\_112324\_448\_R2.3  
nejbližší obec: Otročin, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°2'41.86"N, 12°51'40.18"E, ± 45m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0152sl: k0152sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3554393

**5943d**

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: rybníky pod bývalou myslivnou v oboře Toužim, okr. Karlovy Vary  
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°2'46.77"N, 12°58'30.46"E, ± 300m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Miroslav Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201560

**5944a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 101. Lachovice: hráz rybníka na Luhovském potoce JV od obce  
nejbližší obec: Lachovice, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: V. Čejka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9184947

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 641. Toužim: písčité břehy a okolí 4. rybníka V od města  
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9197561

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Radyně u Toužimi: břeh rybníčku, exp.S,  
nejbližší obec: Radyně u Toužimi, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'49.00"N, 13°2'20.00"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1984-07-10  
pramen: Kolbek J. (2000): Rostlinná společenstva s *Montia hallii* a *Comarum palustre* u Toužimi. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 69-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9685768

**5944c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Toužimsko: u obce Políkno na V a J břehu bezejmenného rybníčka, slatinná loučka, 2,5 km JV od Toužimi, 350 m SZ od kóty Políkno (642 m), ryb.je obklopen kult.louka. včetně přítoku tek.od V rybníčku  
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°2'36.00"N, 13°0'43.00"E  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1989-06-22  
pramen: Pivoňková L. (1995): Zajímavá lokalita u Toužimi (okres Karlovy Vary). - Erica 4: 27-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9399281

**5944d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 761. Služetín: rybník Mich SV od obce  
nejbližší obec: Služetín  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Josef Holub; Jiří Zázvorka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9200008

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 760. Prohoř: údolí potoka vytékajícího z rybníka Mich J od obce  
nejbližší obec: Prohoř, okres Karlovy Vary  
nadmořská výška: 560-575 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Josef Holub; Jiří Zázvorka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9199954

**5945a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Močidlec, Geländedepression im Wiesenkomplex NW der Gemeinde, ca. 60 m von der Landstrasse entfernt  
souřadnice: 50°4'0.00"N, 13°13'57.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1968-06-21  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1978): Die Nass- und Feuchtwiesen Nordwest-Böhmens mit besonderer Berücksichtigung der Magnocaricetalia-Gesellschaften. (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. mat  
projekt: ČNFD  
ID: 1956888

**5946a**

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Tis u Blatna (okr. Plzeň-sever): podmáčené louky a vodní příkopy 1,5 km S od obce  
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°5'55.70"N, 13°20'45.36"E, ± 300m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1995-06-26  
nálezc: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 21718;  
ID: 9955317

**5946b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Krty (okr. Rakovník), Ostrovec, PP Ostrovecká olšina, zarůstající mokřadní louka při levostranném přítoku Ostroveckého potoka, cca 1,75 km JZ od nádraží, 435 m n. m., 50°4'40,2"N, 13°25'8,3"E  
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník  
souřadnice: 50°4'40.20"N, 13°25'8.30"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2014-07-01  
nálezc: Jan Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10216485



**5949a**

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Křivoklátsko: Nový Dům, lesní rybníček 1,3 km VJV od vsi, 450 m JJZ od sochy sv. Jana  
nejbližší obec: Nový Dům, okres Rakovník  
souřadnice: 50°5'2.79"N, 13°50'56.94"E, ± 300m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1990-09-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201436

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Křivoklátsko: deprese v nivě Brejlské strouhy pod rybníky 1 km JV od statku Amálie  
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník  
souřadnice: 50°5'56.01"N, 13°51'24.74"E, ± 500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-07-12  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201434

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Křivoklátsko: Zbečno, u rybníčka u silnice 1,6 km SSZ od mostu přes Berounku, 0,6 km Z od kóty 390 m (Novina)  
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník  
souřadnice: 50°3'10.65"N, 13°54'40.38"E, ± 100m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1987-08-07  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jana Kostková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201455

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 24. Městečko: skála a širší okolí na L břehu Rakovnického potoka asi 0,5 km SZ od obce  
nejbližší obec: Městečko, okres Rakovník  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně na otevř.xerot.trav.stráních  
ID: 8939607

**5950a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8572194

**5950b**

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Kladno: Kyšice, rybníček na Vinohrádku 1 km Z od vsi  
nejbližší obec: Kyšice, okres Kladno  
souřadnice: 50°5'29.00"N, 14°5'32.00"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2009-05-19  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201354

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: a0505\_122317\_78\_M1.3  
nejbližší obec: Kyšice, okres Kladno  
souřadnice: 50°5'11.00"N, 14°5'23.75"E, ± 7m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
náleze: Michal Štefánek  
pramen: Michal Štefánek. a0505: a0505. 2004.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 24.07.2003 - 09.09.2004  
ID: 3683832

#### 5951d

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Vořech [u Prahy]  
nejbližší obec: Ořech, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°1'28.05"N, 14°17'59.87"E, ± 1000m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
náleze: Josef Ruda  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 8875;  
ID: 10180858

#### 5952c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Prokopské údolí  
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'23.23"N, 14°21'35.72"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1972  
náleze: Jarmila Kubíková  
pramen: Kubíková J., Manych J. Zpr.Čs.bot.Společ., 14:37-58: Současná květena státní přírodní rezervace Prokopské údolí v Praze. ČSBS, 1979.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1972 - 31.12.1977  
ID: 6764482

#### 5953b

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: v příkopech (většinou zarostlých mechem) na planině na západ od Klánovického lesa (Blatov) na sever od želez. trati mezi Újezdem nad Lesy a Běchovicemi blíže Xaverovského háje - S část planiny, areál jezdeckého cvičiště (koně), uprostřed sečené louky  
nejbližší obec: Praha-Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'31.80"N, 14°37'56.84"E, ± 1000m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1996-09-19  
náleze: Milan Řezáč  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201429

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Veronica scutellata*;  
lokality: Blatov u Újezda nad Lesy, Blatovská louka a naproti  
nejbližší obec: Praha-Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'11.84"N, 14°38'10.31"E, ± 1000m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1992-06-05  
náleze: Milan Řezáč  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 5 a 7. 6. 1992;  
ID: 10201428

**5953c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Čechy střední, okolí Prahy: Miličov, břeh rybníka u Myslivny. Hojně roztr.  
nejbližší obec: Miličov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'35.78"N, 14°32'27.96"E, ± 500m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1955-09-02  
náleze: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938878

**5954a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: a0082\_131321\_5\_T1.10  
nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'34.64"N, 14°41'49.70"E, ± 77m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2000  
náleze: Veronika Strnadová  
pramen: Veronika Strnadová. a0082: a0082. 2001.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 15.08.2000 - 24.08.2001  
ID: 3803703

**5956b**

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Velim: rezervace V jezírkách  
nejbližší obec: Velim, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'58.81"N, 15°6'45.73"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2009-06-20  
náleze: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201357

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Kolín: Velim, rezervace V jezírkách 1,4 km Z od S konce obce  
nejbližší obec: Velim, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'58.81"N, 15°6'45.73"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1985-07-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201561

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Kolín: Velim, mokřad 1,1 km Z od S konce Klipce  
nejbližší obec: Velim, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'58.81"N, 15°6'45.73"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1984-06-24  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201555

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Uvnitř zkušebního železničního okruhu 1,1-1,4 km Z od severního konce vsi Klipec, terénní deprese v polích protažené od V k Z, obklopená poli

nejbližší obec: Klipec, okres Kolín

nadmořská výška: 193 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

pramen: Rydlo J. (1990): Lokalita mokřadní vegetace v jezírkách u Velimi. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 35-46.

projekt: FLDOK

ID: 9001364

#### 5957a

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: /227/ Veltruby: mokřý příkop u železnič. zastávky na SV okraji obce

nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1969

pramen: Rydlo J. (1970): Příspěvek ke květeně středního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 25-34.

projekt: FLDOK

ID: 9274226

#### 5958b

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Kladruby nad Labem, strouha na západní hranici kladrubského areálu

nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice

souřadnice: 50°3'3.71"N, 15°27'30.52"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2010-08-12

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7020508

#### 5958c

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;

lokality: okr. Kolín: Týnec nad Labem, louky 2-3 km VSV obce

nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín

souřadnice: 50°2'55.75"N, 15°24'3.45"E, ± 500m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1983-09-14

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10201550

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: 4. Luční komplex u soustavy slepých ramen 0,5 km JV Labských Chrčic

nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Pardubice

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1974

pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.

projekt: FLDOK

ID: 9242051

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: 2. Rumiště na podmáčené louce u železniční zastávky Kojice

nejbližší obec: Kojice, okres Pardubice

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1974

pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.

projekt: FLDOK

ID: 9241916

**5958d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Zdechovice, okr. Pardubice, rybník Ovčín - JV od vsi  
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'44.12"N, 15°28'38.57"E, ± 100m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1968-09-17  
nálezc: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938943

**5959a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Břehy, obnažené dno rybníka Černý Nadymač  
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'30.06"N, 15°34'51.70"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008-06-10  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6768037

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Strášov, Strášovský rybník, bažiny na S břehu  
nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'56.24"N, 15°31'3.20"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1988-06-08  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terénní šetření. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 7211061

**5959b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: CZE: Pardubice. Lázně Bohdaneč. Rybníky Truhlíčky - spodní ze dvou rybníků, V břeh. Fyt. okr. 15c; 5959b  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'48.00"N, 15°39'1.00"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2010-06-04  
nálezc: L. Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MP B613 114655;  
ID: 9938695

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Bohdanečsko. Rybníky "Nadýmáče" u Bohdanče. Dno vypuštěného rybníka  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'23.53"N, 15°34'54.86"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1945-07-18  
nálezc: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938685

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 284. Neratov: S břeh rybníka Rozhrna  
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'13.26"N, 15°38'5.83"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
náleze: František Černohous  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9176700

#### 5959c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Semín, terrain depression in a meadow complex 500 m SE of the village Semín  
souřadnice: 50°2'56.00"N, 15°31'45.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1974-06-18  
náleze: P. Kovář  
pramen: Kovář P. (1981): The Grassland communities of the southeastern basin of the Labe river. 1. Syntaxonomy. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 16: 1-43.  
projekt: ČNFD  
ID: 1905770

#### 5960a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Pardubické Polabí, Pardubice. Lázně Bohdaneč, Bohdanečský rybník - SZ zátoka, břehy zátoky  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'52.00"N, 15°40'3.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2001-05-31  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 65941; Q 5960a;  
ID: 9938692

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: ČSSR, kraj Východočeský, okres Pardubice: Bohdaneč - při S okraji Bohdanečského rybníku v Caricetech. Dosti hojně  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'45.67"N, 15°40'2.28"E, ± 300m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1980  
náleze: M. Marek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938690

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Českoslovakia: Bohemia orientalis, distr. Pardubice; Doubravice, S břeh Pohránovského rybníka  
nejbližší obec: Doubravice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'32.62"N, 15°44'22.60"E, ± 300m  
nadmořská výška: 227 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1979-08-21  
náleze: J. Málková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938689

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: V Čechy: o. Pardubice, Bohdaneč - louka na okraji rybníka Bohdaneč  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'13.82"N, 15°40'29.36"E, ± 800m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1967-06-17  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 5726;  
ID: 9938677

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: V lesích u Bohdanče  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'32.17"N, 15°40'47.22"E, ± 2000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1930-07  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938684

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Letní vyschlé močály u Bohdanče. Horka  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'14.16"N, 15°42'16.04"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1929-07-21  
náleze: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938691

#### 5960b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Pardubicko, Hrobice, ryb. Baroch, jeho V část, v oblasti rákosin, ca 1,2 km JJZ středu obce  
souřadnice: 50°5'45.00"N, 15°47'9.00"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2006-09-13  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2530110

#### 5961b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Rybník Hluboký u Holic, okres Pardubice  
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'19.58"N, 15°58'20.16"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-12  
náleze: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938681

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Českoslovakia: Bohemia orientalis, distr. Pardubice; Horní Ředice: Ředický potok, pokus o pole na záp. břehu  
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'43.71"N, 15°56'49.74"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-06  
náleze: J. Hadinec; M. Smejkal  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flor. kurs ČSBS;  
ID: 9938683

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 377. Horní Ředice: mezi rybníkem Smílek a silnicí do Chvojence  
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'47.76"N, 15°57'40.61"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
náleze: Michaela Šourková  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9178628

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 262. Horní Ředice: na travnatých místech, v polích a podél napájecí struhy mezi Ředickým rybníkem a rybníkem Mordýř  
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'14.45"N, 15°56'57.97"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
náleze: Miroslav Smejkal  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9175744

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Chvojenec - rybník Šmatlán J obce  
nejbližší obec: Dolní Ředice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'55.82"N, 15°55'46.38"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1991-08-28  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6992300

#### 5962a

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Borohrádek SZ od Chocně, opuštěný zalesněný písák (oplocenka s borovicí) cca 1,5 km VSV od kostela v Borohrádku, JZ oplocenky  
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°5'26.10"N, 16°4'36.90"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2009-06-30  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Ducháček no 7807; PR 741588;  
ID: 9937950

#### 5962b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: rybník Malý Karlov  
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°3'28.20"N, 16°9'13.91"E, ± 300m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1997-08-27  
náleze: Ošlejšková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938863



původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Čermná nad Orlicí, Nová Ves [Újezd u Chocně] - kolem cesty, meze u železniční trati , cca 0,5 km ZJZ od osady; slunné  
nejbližší obec: Újezd u Chocně, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°3'27.93"N, 16°8'51.00"E, ± 200m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 2004-07-07  
náleze: Jana Jelínková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 54187; FK Kostelec nad Orlicí  
ID: 10219841

#### 5962c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Litětiny: při JV okraji rybníka Lodrant, roztroušené  
nejbližší obec: Litětiny, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'23.46"N, 16°2'35.65"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1970-07-01  
náleze: Čermáková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938679

původní jméno: J. Čáp: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora bohemica. PA, Trusnov, podmáčená část louky (*Caricion gracilis*) při jižním břehu rybníka Lodrant, 700 m SZ od středu  
obce. S. m. 245 m  
nejbližší obec: Trusnov, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'23.00"N, 16°2'24.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2001-06-06  
náleze: J. Čáp  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 558594; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;  
ID: 9958833

#### 5962d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Chvojenská plošina, Pardubice. Horní Jelení, cca 700 m V od obce, J od silnice mezi Horním a Dolním Jelením, vlhké louky  
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'54.00"N, 16°5'37.00"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2004-07-06  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 69111; Q 5962da;  
ID: 9938869

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Východní Čechy, okr. Pardubice. Horní Jelení, v lese JV obce  
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'56.42"N, 16°7'17.28"E, ± 500m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1980-08-30  
náleze: V. Faltys  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938866

**5963a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 446.Svídnice: rybník 2,2 km JZ-ZJZ od obce, 5963a, 7. VII. 2004, K. Boublík.  
náleze: Karel Boublík  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 9862985

**5963c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Bohem. orient., Kostel Horka, potok u rybníka  
nejbližší obec: Kostecké Horky, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°2'53.57"N, 16°12'13.03"E, ± 1000m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1966-06  
náleze: J. Janeček  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938860

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Bohem. orient., Kost Horky u Chocně, potok  
nejbližší obec: Kostecké Horky, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°2'53.57"N, 16°12'13.03"E, ± 1000m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1966-06  
náleze: J. Janeček  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938861

**5964a**

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Ústí n. O.: Helvíkovice, Helvíkovický rybník 1,5 km Z od středu vsi  
nejbližší obec: Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°5'41.01"N, 16°24'48.36"E, ± 200m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2008-08-03  
náleze: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201379

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Helvíkovice, Helvíkovický r., 1,5 km Z od Helvíkovic  
souřadnice: 50°5'46.00"N, 16°24'34.00"E, ± 20m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2008-08-03  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Bartošová M. et Rydlo J. (2008): Příspěvek k poznání flóry a vegetace v rybnících v okolí Kameničné, Žamberka a Letohradu. - Orchis. Zprav. Čes. Bot. Sect., Rychnov n. Kněžnou, 27: 14 -28.  
projekt: ČNFD  
ID: 1162606

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Helvíkovice, Helvíkovický rybník 2,3 km Z obce  
nejbližší obec: Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°5'45.24"N, 16°24'40.33"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2008-08-13  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6898578

**5964b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Orlické hory, Žamberk - louka a rybník v Dlouhoňovicích, louka při lese Mostiska  
datum: 1969-08-19  
nálezcce: Reitmayerová; Reitmayer  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8551615

**5965b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Lichkov - Mladkov - les nad Mladkovem, mokré louky po obou stranách silnice z Lichkova do Mladkova  
datum: 1969-06-16  
nálezcce: Reitmayerová; Reitmayer  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8552590

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Orlické hory. Lesní stráně z Mladkova do Těchonína - vrch Rozál  
datum: 1969-09-14  
nálezcce: Reitmayerová; Reitmayer  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8552124

**5966a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: SV Čechy: o. Ústí n. O., Lichkov - mokřina v louce na pravé str. silnice na Dol. Lipku  
nejbližší obec: Lichkov, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°5'47.50"N, 16°41'4.13"E, ± 800m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1967-07-10  
nálezcce: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 5898;  
ID: 9938979

**5966d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Bohemia: Králíky: rašeliniska j. v. od Šanova  
nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°2'56.26"N, 16°46'26.10"E, ± 1000m  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 1947-07  
nálezcce: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 21121;  
ID: 9939055

**5968c**

lokalita: Petrov nad Desnou (distr. Šumperk): litorál rybníka v Petrově nad Desnou  
nejbližší obec: Petrov nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'23.50"N, 17°2'51.60"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1988  
nálezcce: E. Jílková  
pramen: Additiamenta 11  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125268

### 5970a

lokality: Suchá Rudná (distr. Bruntál): EVL Suchá Rudná, okraj tůně, několik kvetoucích a plodících rostlin na jižním a severním břehu tůně; v tůni roste *Oenanthe aquatica* a *Potamogeton berchtoldii*  
nejbližší obec: Suchá Rudná, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'51.00"N, 17°21'27.40"E  
nadmořská výška: 695 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2012-08-01  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Additiamenta 11  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125269

### 5970c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Podlesí (okr. Bruntál), pravý břeh "horního potoka" asi 100 m V od budovy školy  
souřadnice: 50°2'24.00"N, 17°20'55.00"E  
nadmořská výška: 655 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: Z. Šeda  
pramen: Šeda Z. (1972): Předběžná zpráva o vegetaci v okolí Podlesí (CHKO Jeseníky). - *Campanula*, Ostrava, 3: 89-102.  
projekt: ČNFD  
ID: 2379986

### 5970d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 242. Bruntál: rybník S města V od silnice na Skrbovice  
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál  
souřadnice: 50°0'42.00"N, 17°28'41.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9467091

### 5972c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: /76/ Krnov: louky mezi Úvalnem a Brumovicemi.  
nejbližší obec: Úvalno, okres Opava  
souřadnice: 50°1'49.00"N, 17°44'27.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
náleze: J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 46: 15-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8293114

### 5972d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Úvalno  
souřadnice: 50°2'10.00"N, 17°45'55.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1959-08-08  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1972): Flachmoorwiesen im mittleren und unteren Opava-Tal (Schlesien). - *Vegetace ČSSR*, Praha, ser. A, 4: 1-201.  
projekt: ČNFD  
ID: 1933569

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Úvalno  
souřadnice: 50°2'10.00"N, 17°45'55.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1959-08-08  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1972): Flachmoorwiesen im mittleren und unteren Opava-Tal (Schlesien). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 4: 1-201.  
projekt: ČNFD  
ID: 1933558

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Úvalno  
souřadnice: 50°2'10.00"N, 17°45'55.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1959-08-08  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1972): Flachmoorwiesen im mittleren und unteren Opava-Tal (Schlesien). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 4: 1-201.  
projekt: ČNFD  
ID: 1933542

#### 6041b

původní jméno: *Veronica scutellaria*  
lokalita: Altwasser b. Königswarkt, ... In einem quelligen Wiesengraben. In Anzahl (ca 2000 m westl. d Ortslisière)  
nejbližší obec: Stará Voda, okres Cheb  
souřadnice: 49°59'42.01"N, 12°35'36.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1930-08-30  
nálezc: Wihan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938763

#### 6041c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Tachovská Huť  
nejbližší obec: Tachovská Huť, okres Cheb  
souřadnice: 49°56'4.52"N, 12°34'48.99"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-08-18  
nálezc: Petr Krása; Vladimír Melichar  
pramen: AOPK ČR Karlovy Vary. Floristická data AOPK ČR Karlovy Vary. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6959513

#### 6041d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Skelné Hutě  
nejbližší obec: Skelné Hutě, okres Cheb  
souřadnice: 49°55'55.22"N, 12°38'1.08"E, ± 193m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2005  
nálezc: Vladimír Melichar  
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006  
ID: 6793147

#### 6042a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: PR Prameniště Teplé 1619  
nejbližší obec: Závěšín, okres Cheb  
souřadnice: 49°59'28.37"N, 12°44'14.85"E, ± 617m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2009-09-08  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek. floristická pozorování. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6868402

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: PR Prameniště Teplé 1619  
nejbližší obec: Závěšín, okres Cheb  
souřadnice: 49°59'28.37"N, 12°44'14.85"E, ± 617m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2005-07-01  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek. floristická pozorování. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6816542

#### 6042b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 86. Slavkovský les: 6042b, Rájov (distr.Cheb): silně podmáčená zrašelin.plocha v rozsáhlém komplexu mokřadních luk podél horního toku říčky Teplé, 1,74km JZ od kostela v obci a 570m JV od kóty Homolka. (22.6.2007 leg.et det. P. Tájek, herb.Měst.muz.M.Lázně, rev. J.Brabec, J.Michálek et P.Mudra).  
nejbližší obec: Rájov, okres Cheb  
souřadnice: 49°59'5.00"N, 12°45'20.00"E  
nadmořská výška: 726 m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
náleze: P. Tájek  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.  
projekt: FLDOK  
ID: 8198213

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Bezvěrov u Teplé\_3540483  
nejbližší obec: Bezvěrov u Teplé, okres Cheb  
souřadnice: 49°57'11.38"N, 12°48'28.58"E, ± 77m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-08-21  
náleze: Tomáš Peckert  
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5475480

#### 6042c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Čechy západní. Okolí Mariánských Lázní. Břeh rybníka u Drmoulů  
nejbližší obec: Drmoul, okres Cheb  
souřadnice: 49°56'8.11"N, 12°39'58.12"E, ± 500m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1947-08  
náleze: Z. Štefan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938768

**6042d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Ovesné Kladruby, Litoral des Teiches Bezvěrovský rybník ca. 3 km südöstlich der Gemeinde  
souřadnice: 49°56'40.00"N, 12°48'48.00"E  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1971-07-02  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1978): Die Nass- und Feuchtwiesen Nordwest-Böhmens mit besonderer Berücksichtigung der Magnocaricetalia-Gesellschaften. (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. mat  
projekt: ČNFD  
ID: 1956537

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Bezvěrov u Teplé\_3540394  
nejbližší obec: Bezvěrov u Teplé, okres Cheb  
souřadnice: 49°56'35.27"N, 12°48'53.82"E, ± 32m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-07-26  
náleze: Tomáš Peckert  
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5474394

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Ovesné Kladruby\_3540405  
nejbližší obec: Ovesné Kladruby, okres Cheb  
souřadnice: 49°56'29.98"N, 12°47'45.20"E, ± 51m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-07-12  
náleze: Tomáš Peckert  
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5474583

**6043a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 884. Teplá: přílehlý zarůstající rybníček poblíž Z pobřeží rybníka Starý  
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Bohdan Křísa  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9203405

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 513. Beranov: mokřina 750 m JV od obce  
nejbližší obec: Beranov, okres Cheb  
nadmořská výška: 705 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9194259

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 875. Město Teplá: S pobřeží rybníka Valká Pirka S od kóty 694, 2,5 km V od obce  
nejbližší obec: Město Teplá  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Bohdan Křisa  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9203613

#### 6044a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 240. Branišov: Z břeh Blažejského rybníka  
nejbližší obec: Branišov, okres České Budějovice  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9188093

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Třebouň, Eulitoral des Teiches Blažejovský rybník, ca. 3 km südlich der Gemeinde  
souřadnice: 49°59'55.00"N, 13°1'0.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1972-07-23  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1978): Die Nass- und Feuchtwiesen Nordwest-Böhmens mit besonderer Berücksichtigung der Magnocaricetalia-Gesellschaften. (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. mat  
projekt: ČNFD  
ID: 1956423

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: k0207\_114211\_39\_M1.7  
nejbližší obec: Světec u Dolního Jamného, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'24.30"N, 13°2'20.44"E, ± 75m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2004-06  
nálezc: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0207: k0207. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3606567

#### 6044b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Březín, nivní louka pod býv. mlýnem, 0,7 km JZ kostela v Březíně  
nejbližší obec: Březín, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'29.00"N, 13°7'30.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-31  
nálezc: Václav Somol; Elena Plesková  
pramen: Somol, Václav. Orchideje Manětínska 2010. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6980604



**6044d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 154. Skelná Huť: mokré a sušší louky S od obce po obou stranách silnice k obci Březín  
nejbližší obec: Vojtěšín, okres Plzeň-sever  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1979-07-15  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9186050

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Trhomné, příkopy u Černého rybníka ve Skelné Huti  
nejbližší obec: Trhomné, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'29.80"N, 13°6'26.60"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-31  
náleze: Václav Somol; Elena Plesková  
pramen: Somol, Václav. Orchideje Manětínska 2010. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6980613

**6047c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Bohy\_8210233  
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'17.48"N, 13°34'7.21"E, ± 36m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2008-08-08  
náleze: Daniela Hlinková  
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0821. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5868038

**6048d**

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Křivoklátsko: Skryje, lesní rybníček 400 m SSV od křižovatky U ručiček  
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník  
souřadnice: 49°56'58.00"N, 13°46'3.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2008-10-14  
náleze: J. Štěpánková; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201377

**6049a**

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Bohemia centr., distr. Rakovník, vic. Karlov: in prato paludoso secundum viam publicam Karlov - Nový Jáchymov, haud  
procul piscina Horní rybník, ca 1 km situ or. a vic. Karlov  
nejbližší obec: Roztoky, okres Rakovník  
souřadnice: 49°58'42.48"N, 13°54'41.99"E, ± 400m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1977-07-17  
náleze: J. Havlíčková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201553

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: a0379kv\_123208\_1080\_M1.1  
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník  
souřadnice: 49°59'0.92"N, 13°50'3.19"E, ± 100m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2001  
náleze: Květa Černá  
pramen: Květa Černá. a0379kv: a0379kv. 2003.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.10.2001 - 16.10.2003  
ID: 3713329

#### 6051c

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Praha-západ: Řevnice, dolní lesní rybníček 1,4 km JJV od nádraží  
nejbližší obec: Řevnice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'16.00"N, 14°14'47.00"E  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2000-11-11  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201391

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 62. Lesní rybník 1,5km JJV od nádraží Řevnice.  
nejbližší obec: Řevnice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'16.00"N, 14°14'47.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.  
projekt: FLDOK  
ID: 8026501

#### 6052a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 264. Dolní rybník u dálnice JV od Peluňku na Z okraji Zbraslavi.  
nejbližší obec: Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'8.00"N, 14°22'33.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.  
projekt: FLDOK  
ID: 8027151

#### 6052b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Flora bohemica. Okolí Prahy (Praha-jih), obec Písnice; luční mokřina přilehlá k malému rybníčku při polní cestě na západ asi 1,5 km od obce  
nejbližší obec: Písnice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'44.48"N, 14°26'20.74"E, ± 200m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1956-08-22  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Dosti hojně v porostu ostřic u rybníčku , který je asi 100 kroků za prvním rybníčkem se starou vrbou  
ID: 9938879

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: /158/ Písnice: luční mokřina u malého rybníčku, asi 1,1 km Z od obce, hojně

nejbližší obec: Písnice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°59'32.03"N, 14°27'50.99"E, ± 500m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1956

pramen: Palek L. (1978): Příspěvek ke květeně Prahy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 17-28.

projekt: FLDOK

ID: 9238095

#### 6052c

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Klínek - mokřad

souřadnice: 49°54'31.63"N, 14°20'29.06"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2013-07-04

nálezce: Jaroslav Pipek; Pavel Moravec

pramen: Pipek Jaroslav (2013): vlastní pozorování

projekt: NDOP

ID: 11141346

#### 6053d

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: /49/ Bažinná louka na Chvátalce u Chotouně a na S okraji obce Štířín

nejbližší obec: Chotouň, okres Praha-východ

souřadnice: 49°55'5.60"N, 14°36'8.81"E, ± 500m

fytochorion: 64b. Jevanská plošina

datum: 1972

pramen: Lhotská M. (1973): Příspěvek ke květeně dolního Posázaví III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 172-179.

projekt: FLDOK

komentář z databáze Pladias: V originále (ipse vidi) jen "Bažinná louka na S okraji Štířína."

ID: 9267820

#### 6054b

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: 247. Bohumil: les v lánech 1,3 km Z obce

nejbližší obec: Bohumil, okres Praha-východ

souřadnice: 49°58'50.40"N, 14°49'32.31"E, ± 500m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 64c. Černokostelecký perm

datum: 1978-07

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9144042

#### 6054c

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: PP Božkovské jezírko

nejbližší obec: Mirošovice u Říčán, okres Praha-východ

souřadnice: 49°55'21.94"N, 14°42'32.07"E, ± 85m

fytochorion: 64b. Jevanská plošina

datum: 1983

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Sádlo J. Výsledky bot. IP v prostoru Božkovského jezírka u Mnichovic. 1983.

projekt: NDOP

ID: 6731230

**6054d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /26/ Třemblaty u Říčan: v tůni u louky  
nejbližší obec: Třemblaty, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°55'45.21"N, 14°45'45.20"E, ± 1000m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1958  
nálezc: J. Petříček  
pramen: Houfek J. (1973): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 222-225.  
projekt: FLDOK  
ID: 9268466

**6057b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Nové Dvory u Kutné Hory; Podmáčená deprese se stagnující vodou, částečně sečeno (okraje), z větší části ponecháno ladem.  
souřadnice: 49°58'50.87"N, 15°19'40.57"E, ± 49m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2014-05-31  
nálezc: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0805 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.7  
ID: 12813284

**6059a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Pardubice: Litošice, rybník  
nejbližší obec: Litošice, okres Pardubice  
souřadnice: 49°59'13.97"N, 15°30'52.66"E, ± 200m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1969-09-05  
nálezc: J. Hadač; E. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938942

**6059b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Ď.16. Svojšice: Svojšický ryb.  
nejbližší obec: Svojšice, okres Pardubice  
souřadnice: 49°57'48.29"N, 15°36'3.60"E, ± 100m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1942  
nálezc: Hadač  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9072199

**6059c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: E.17. Březinka: ryb. SZ obce  
nejbližší obec: Březinka, okres Chrudim  
souřadnice: 49°55'59.81"N, 15°33'54.61"E, ± 500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1989  
nálezc: František Černošous  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9072867

#### 6059d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: F.6. Konopáč: les, rybníky Konopáč, Herout, Rohlík a obec (Zitko 1887, Zitko ap. Čelakovský 1888, Košťál 1885-1892, Šulc 1906, Horák 1942, Hadač J. 1943, Neuhüsl 1952,1972, Faltys 1984,  
nejbližší obec: Konopáč, okres Chrudim  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1989  
náleze: František Černošous  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9073107

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: F.33. Vyžice rašeliniště u obce (Dvořáková et Krátká 1982, Faltys 182, 1987)  
nejbližší obec: Vyžice, okres Chrudim  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9073764

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: F.13. Vyžice a okolí (Harant ap. Opiz 1815-1840), Zitko ap. Čelakovský 1887, 1888a, Zitko 1887. Neuhäualovi R. a Z. 1972, Faltys 1982, 1983)  
nejbližší obec: Vyžice, okres Chrudim  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9073414

#### 6060c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /tab. 6,snímek 7/ Rybník v osadě Palučiny u Janovic  
nejbližší obec: Janovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'26.00"N, 15°43'26.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1993-09-08  
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 9410541

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Železné hory, rybník v osadě Palučiny u Janovic  
souřadnice: 49°54'30.00"N, 15°43'25.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1993-09-08  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderalních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.  
projekt: ČNFD  
ID: 2135764

#### 6060d

původní jméno: J. Zitko: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Chrudim  
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim  
souřadnice: 49°56'41.00"N, 15°47'56.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1885  
náleze: J. Zitko  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 370814; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;  
ID: 9958966

#### 6061a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: JV Čechy: o. Chrudim, Topol - téměř vyschlá mokřina v louce nad chráněným územím Habrov  
nejbližší obec: Topol, okres Chrudim  
souřadnice: 49°57'58.37"N, 15°50'22.48"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1967-08-03  
náleze: B. Cibulková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 5696;  
ID: 9938678

#### 6062a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Československo: Bohemia orientalis, distr. Pardubice; Uhersko: bahnitě louky mezi Loučnou a žel. tratí vých. nádraží  
nejbližší obec: Uhersko, okres Chrudim  
souřadnice: 49°59'13.10"N, 16°1'28.54"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-08  
náleze: J. Hadinec; B. Slavík  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flor. kurs ČSBS;  
ID: 9938682

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 17. Uhersko: okolí železniční stanice a L břeh říčky Loučné u železniční stanice  
nejbližší obec: Uhersko, okres Chrudim  
souřadnice: 49°59'14.64"N, 16°0'53.11"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9170062

#### 6062b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Východní Čechy, Vysoké Mýto, na vlhkém místě u malého lesíku při žel. trati ke Slatině  
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'54.68"N, 16°8'43.01"E, ± 500m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1979  
náleze: V. Faltys  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938872

#### 6063a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Na obnaženém dně rybníčku u silnice v Zářecké Lhotce V od Chocně  
nejbližší obec: Zářecká Lhota, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'27.50"N, 16°14'16.17"E, ± 100m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1969-07-12  
náleze: V. Faltys  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938874

#### 6063c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Ad stagnum prope České Heřmanice  
nejbližší obec: České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'35.79"N, 16°14'41.66"E, ± 1000m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1895-08  
nálezc: B. Fleischer  
herbář: OLM  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 60441; sběratel doplněn dle rukopisu;  
ID: 9938873

#### 6064c

původní jméno: M. Jiroušek & J. Božková: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Vlčkov (distr. Ústí nad Orlicí): 500 m JJV od kostela v obci; mokřad za lesíkem  
nejbližší obec: Vlčkov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°54'11.00"N, 16°21'12.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2008-08-06  
nálezc: M. Jiroušek; J. Božková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 600875; distr. phytogeogr. 62. Litomyšlská pánev;  
ID: 9958871

#### 6065a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 27. Žambersko: Louka v údolí Tisce (JZ od Bystřece)  
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1970-07-08  
nálezc: J. Tušla; Jindřich Houfek  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9032158

#### 6065c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 6. U silnice na Jakobovice u laškranských rybníků  
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
ID: 9025176

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 1. Rybník Olšový u Lanškrouna  
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
ID: 9024888

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Lanškrounská kotlina: louka za rybníkem Olšový  
souřadnice: 49°55'30.00"N, 16°34'35.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991-07-02  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2006475

#### 6066a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 330. Hanušovická vrchovina: Horní Heřmanice: údolí V obce  
nejbližší obec: Horní Heřmanice, okres Třebíč  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1970-07-04  
náleze: Mladý  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9039554

#### 6066b

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Louka u Měkkého lesa na rašelině - asi 1 km SZ nádraží Štítý - ve stružce  
nejbližší obec: Štítý, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'47.69"N, 16°45'1.22"E, ± 200m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1972-08-16  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: SUM 7239;  
ID: 10180615

#### 6067a

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Bohutín: raš. louka 400 m SZ nádraží  
nejbližší obec: Bohutín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'11.00"N, 16°52'12.75"E, ± 200m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1978-07-07  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: SUM 13633; sn. 508;  
ID: 10180635

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Mokrý louka vlevo od silnice Klášterec rozc. - Bohutín nádr.  
nejbližší obec: Olšany-Klášterec, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'4.97"N, 16°52'11.83"E, ± 100m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1969-06-18  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180600



původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Bohutice, westlich von der Gemeinde Bohutín  
souřadnice: 49°57'6.90"N, 16°52'22.50"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1966-06-10  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia, Praha, 49: 135-160.  
projekt: ČNFD  
ID: 1821814

#### 6067b

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Šumperk: 0,5 km SSV hřbitova, pusté místo s bažinkami na nedokonale odvodněné louce u staveniště nové silnice  
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'23.17"N, 16°57'40.77"E, ± 300m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1978-06-08  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: SUM 13516;  
ID: 10180634

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Hermesdorf. Bachesufer  
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'40.56"N, 16°57'6.35"E, ± 800m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1890  
náleze: Josef Lukas  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. J. Lukas;  
ID: 10180746

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Schönberg. Eisenbahngraben  
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'22.97"N, 16°58'31.23"E, ± 1500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1880  
náleze: Josef Lukas  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. J. Lukas;  
ID: 10180739

#### 6067c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Šumperk, Chromeč, u "Staré Moravy"  
nejbližší obec: Chromeč, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'17.05"N, 16°53'57.88"E, ± 600m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1929-09-16  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 95518;  
ID: 9938977

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Šumperk, Bludov, potok Vitojín poblíže Lázní Bludov  
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'18.97"N, 16°54'45.81"E, ± 200m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1929-09-16  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 95516;  
ID: 9938978

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Vyschlá stružka v louce asi 800 m SZ nádraží Chromeč  
nejbližší obec: Chromeč, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'39.07"N, 16°53'36.55"E, ± 200m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1969-07-21  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180603

#### 6067d

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Severní Morava: Bludov - 200 m V nádraží ; ve strouze na okraji olšové jaseniny  
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°55'40.04"N, 16°56'30.45"E, ± 100m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1975-06-21  
náleze: L. Motýlová  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: SUM 12161;  
ID: 10180766

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Bludov: příkop na louce pod nádražím  
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°55'39.31"N, 16°56'21.23"E, ± 200m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1964-07-25  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180580

#### 6069a

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: St. Ves: 1,9 km SSZ kostela, rašelinná louka  
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál  
souřadnice: 49°58'25.22"N, 17°13'28.72"E, ± 500m  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1977-08-18  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: SUM 13089; sn. 474;  
ID: 10180629

původní jméno: *Veronica scutellata*

souřadnice: 49°57'49.00"N, 17°13'4.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 772 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2004-07-04

nálezce: L. Dudová

pramen: Navrátilová L. (2005): Vegetace rašelinných a mokřadních luk části Nížkého Jeseníku. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1049785

#### 6069b

lokality: Dolní Moravice (distr. Bruntál): okraj tůňky a břehy drobné vodoteče v podmáčené louce, okolo

nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál

souřadnice: 49°59'19.39"N, 17°18'5.15"E

nadmořská výška: 665 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2015-06-24

nálezce: Radek Štencel

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10125266

#### 6069c

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Hrubý Jeseník, distr. Bruntál, Horní Město-Stříbrné Hory: vlhká louka v ochranném pásmu vodního zdroje cca 2,1 km JZ od zámku Rýmařově-Janovicích

nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál

souřadnice: 49°56'14.00"N, 17°13'29.00"E

nadmořská výška: 677 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2009-07-14

nálezce: M. Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OL 30631; Q 6069cb;

ID: 9939056

#### 6070b

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Nížký Jeseník-okres Bruntál: Mokré i suché louky při Důlním potoce s jeho přítoky Z od Moravského Kočova

datum: 1987-07

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8588602

#### 6070c

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: /3/ P břeh Moravice při Malé Štáhli, u silnice do Rýmařova

nejbližší obec: Malá Štáhle, okres Bruntál

souřadnice: 49°56'58.11"N, 17°20'18.97"E, ± 500m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1953

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1954): Studie luk v údolí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 236-268.

projekt: FLDOK

ID: 8716556

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: /9/ tok Moravice v úseku od Břidličné po Kružberk

nejbližší obec: Břidličná, okres Bruntál

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1952

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1952): Předběžná zpráva o vegetačních poměrech toku řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 13: 588-597.

projekt: FLDOK

ID: 8719353

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: P břeh Moravice při Malé Štáhli, u silnice do Rýmařova

souřadnice: 49°56'57.00"N, 17°20'17.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1954): Studie luk v okolí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 15: 236-268.

projekt: ČNFD

ID: 2334726

#### 6070d

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: 310. Karlovec: vlhké louky a okraje lesa mezi Moravicí a silnicí Karlovec-Nová Pláň, v úseku 0,3-1,5 km Z obce

nejbližší obec: Karlovec, okres Bruntál

souřadnice: 49°55'33.00"N, 17°29'13.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Jan Kirschner

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9470171

#### 6072a

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: In fossis - paludosis; am Herrlitzer Theich [= Velké Heraltice], im Moosebruch. Um Troppau

nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava

souřadnice: 49°58'22.59"N, 17°44'1.05"E, ± 2000m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

nálezce: A. C. Mayer

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 13782/26;

ID: 9938982

#### 6073d

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Gilschwitz [= Kylešovice u Opavy]

nejbližší obec: Opava-Kylešovice, okres Opava

souřadnice: 49°54'55.75"N, 17°55'3.82"E, ± 1000m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

nálezce: s. coll.

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 13781/26;

ID: 9938985

#### 6074a

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Kobeřice, Slezsko, rašelinné louky

souřadnice: 49°59'10.00"N, 18°3'5.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1951-06-21

nálezce: J. Šmarda

pramen: Šmarda J. (1953): Příspěvek k poznání lučních společenstev ve Slezsku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 14: 60-69.

projekt: ČNFD

ID: 1982621

**6074c**

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Opavská pahorkatina: Kravaře: Kouty, louky na horním přítoku Štěpánky, jz. od osady  
nejbližší obec: Kravaře, okres Opava  
souřadnice: 49°55'28.57"N, 18°1'39.11"E, ± 500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1994-06-14  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 20014;  
ID: 10216657

původní jméno: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: /166/ Opavská pahorkatina: Kravaře-Kouty: 74b/6074d: L břeh Opavy, louky při polní cestě Z od velkého meandru  
nejbližší obec: Kravaře-Kouty, okres Opava  
souřadnice: 49°54'53.00"N, 18°3'12.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1994-08-23  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (2009): Floristické nálezy ohrožených rostlin severovýchodní Moravy a Slezska (Česká republika). - Čas. Slez.  
Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 58: 9-19.  
herbář: NJM  
projekt: FLDOK  
ID: 8325391

**6074d**

původní jméno: B. Gebauerová: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica, distr. Hlučín, v přítoku p. Opusta u Kozmic. S. m. ca 230 m  
nejbližší obec: Kozmice, okres Opava  
souřadnice: 49°54'40.00"N, 18°7'22.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1981-09-06  
náleze: B. Gebauerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 500808; distr. phytogeogr. 74b Opavská pahorkatina;  
ID: 9958863

**6141a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: PP Louky u Prostředního Žďáru  
souřadnice: 49°51'42.09"N, 12°34'40.53"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra P. et Mudrová R. (2013): Inventarizační botanický průzkum PP Louky u Prostředního Žďáru  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: desítky jedinců  
ID: 11324923

**6141b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Broumov, rozsáhlý komplex pstruhových rybníčků v lesích ca 1,6 km SZ od obec. úřadu; ve vodě, na obnažených dnech a v  
břehových partiích rybníčků a ve spásaných travnících okolo nich; některé rybníčky vypuštěny dlouhodobě  
nejbližší obec: Broumov, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'53.52"N, 12°35'21.03"E, ± 100m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2008-08-19  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9957056

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Broumov, Euliroralzone des Teiches Farský rybník (westlicher Rand der Gemeinde)

souřadnice: 49°53'25.00"N, 12°35'35.00"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1969-06-20

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1978): Die Nass- und Feuchtwiesen Nordwest-Böhmens mit besonderer Berücksichtigung der Magnocaricetalia-Gesellschaften. (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). - Rozpr. Čs. Akad.

Věd, Praha, ser. mat

projekt: ČNFD

ID: 1956336

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Mokřadní komplex 400 m JV PP Louky u Prostředního Žďáru

souřadnice: 49°51'33.10"N, 12°34'56.99"E

fytochorion: 26. Český les

datum: 2012

nálezce: Petr Mudra

pramen: Mudra P. et Mudrová R. (2013): Inventarizační botanický průzkum PP Louky u Prostředního Žďáru

projekt: NDOP

ID: 11324925

#### 6142a

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: 1. Planá u Mariánských Lázní: na dně vypuštěného rybníčku u V okraje obce Kyjov, 5 km SZS od města

nejbližší obec: Planá, okres Tachov

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1974

pramen: Prach K. (1975): *Eleocharis mamillata* Lindb. fil. subsp. *mamillata* v západních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 10: 19-20.

projekt: FLDOK

ID: 9247424

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: 10. Zadní Chodov: pruh vlhkých luk v depresi mezi Černým rybníkem a rybníkem Vdovec, SV od obce

nejbližší obec: Zadní Chodov, okres Tachov

souřadnice: 49°53'50.06"N, 12°40'6.11"E, ± 100m

nadmořská výška: 540-550 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). -

Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.

projekt: FLDOK

ID: 8862396

#### 6142c

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Mariánskolázeňsko, Nahý Újezdec, ryb. Sítina (dle rybářů Tyršlův či Tyršlák) JV obce, J část ryb.

souřadnice: 49°50'5.00"N, 12°42'4.00"E, ± 500m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2001-07-12

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2537501

#### 6142d

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Týnec u Plané

souřadnice: 49°50'25.15"N, 12°45'56.79"E

fytochorion: 28f. Svojšinská pahorkatina

datum: 2010-06-05

nálezce: Přemysl Tájek

pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS

projekt: NDOP

ID: 12043819

**6143a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: k0215\_114304\_338\_R2.2  
nejbližší obec: Olbramov, okres Tachov  
souřadnice: 49°51'16.78"N, 12°52'8.15"E, ± 49m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezc: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3617189

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: k0215\_114124\_82\_M1.3  
nejbližší obec: Lestkov, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'26.18"N, 12°52'14.23"E, ± 50m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezc: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3598021

**6144c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Mydlovary\_2160021  
nejbližší obec: Mydlovary, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°50'16.98"N, 13°1'29.82"E, ± 21m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-06-17  
nálezc: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5263293

**6145a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 802. Hůrky: mokré louky na svahu pod borovým lesem mezi obcemi Hůrky a Zahrádka  
nejbližší obec: Hůrky, okres Rokycany  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Čestmír Deyl  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9200988

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 804. Hůrky: podmáčená až suchá velká louka S za obcí  
nejbližší obec: Hůrky, okres Rokycany  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Čestmír Deyl  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9201093

**6147d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 97. Březina: po červeně značené turistické cestě lesem na vrch Hradiště a dále lesem k jihu (lesní lemy, vlhké příkopy podél cesty)  
nejbližší obec: Březina, okres Rokycany  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-08  
nálezc: T. Černý  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8845563

**6148a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 230. Křivoklátsko: rybník u silnice 800 m SV od Drahoňova Újezda  
nejbližší obec: Drahoňův Újezd  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989  
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 109-178.  
projekt: FLDOK  
ID: 9005455

**6148b**

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Zbiroh: rybník u hřiště 800 m S od zámku  
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany  
souřadnice: 49°51'56.00"N, 13°45'35.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2010-07-20  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201360

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Přisednice (Křivoklátsko): v příkopě u silnice 800 m J až JJV od vsi  
nejbližší obec: Zbiroh-Přisednice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°52'30.14"N, 13°45'12.25"E, ± 200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-07-01  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201432

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: okr. Rokycany: Zbiroh-Františkov, rybníček u hřiště 700 m S od hradu  
nejbližší obec: Zbiroh-Františkov, okres Rokycany  
souřadnice: 49°51'55.63"N, 13°45'37.27"E, ± 100m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1988-09-20  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201458



původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Zbiroh, rybník u hřiště 800 m S až SSZ od zámku  
souřadnice: 49°51'56.00"N, 13°45'35.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2010-07-20  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.  
projekt: ČNFD  
ID: 1241531

#### 6149d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Brdy, Beroun. Podluhy - rozcestí lesních cest (křižovatka průseků) 0,8 km SV od Špičáku (kóta 579,1), 370 m VSV od kóty 593,4  
nejbližší obec: Podluhy, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'3.17"N, 13°55'23.88"E, ± 500m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2001-07-27  
náleze: J. Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Q 6149dc;  
ID: 9938803

#### 6150c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Hostomice, 1,15km VJV od kóty Chlumeck (428,3m)  
souřadnice: 49°48'27.00"N, 14°2'34.00"E  
nadmořská výška: 396 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1999-06-03  
náleze: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3055286

#### 6151b

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Praha-západ: Líšnice, rybníček mezi vsí a hřbitovem  
nejbližší obec: Líšnice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°53'21.48"N, 14°18'38.15"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001-10-15  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201394

#### 6151c

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: CZE: Povltaví, Příbram. Voznice, asi 1 km JJV obce, cca 0,8 km SSV kóty 413 (Král. stolice), zrašelinělý lem S pobřeží lesního rybníčku (2. v kaskádě Tušimského potoka)  
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'27.00"N, 14°13'16.00"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1995-06-20  
náleze: Rudolf Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HOMP 7722;  
ID: 10125245

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Brdy: Voznice, Střední rybník 1,3 km JJV od vsi  
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'24.59"N, 14°13'17.14"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002-06-25  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201372

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Brdy: Voznice, Horní rybník 1 km J od vsi  
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'24.69"N, 14°12'47.48"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1999-06-02  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201431

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: 436) Voznice, dolní lesní louka na "Andělských schodech" 0,7 km SV obce  
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram  
nadmořská výška: 450-470 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pěst.  
ID: 8905552

### 6153a

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Skalsko, u Markvartova rybníka  
nejbližší obec: Skalsko, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°53'45.13"N, 14°32'45.03"E, ± 200m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1975-08-12  
náleze: Vítězslav Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. V. Jaroš;  
ID: 10201387

### 6153c

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: U tůňky před Chářovicemi směrem na Týnec n./Sáz.  
nejbližší obec: Chářovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°49'19.00"N, 14°34'52.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
pramen: Lhotská M. (1968): Příspěvek ke květeně dolního Posázaví II.. - Preslia 40: 319-325.  
projekt: FLDOK  
ID: 7876327

**6153d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Čechy střední, dolní Posázaví: Svárov u Poříčí n. S., mokrá louka na JZ břehu Svárovského rybníka. Hojně  
nejbližší obec: Poříčí nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°50'17.23"N, 14°38'49.37"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1953-07-11  
náleze: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938824

**6155c**

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: bažinatá louka 2 km Z od Drahňovic (okr. Benešov)  
nejbližší obec: Drahňovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°49'15.28"N, 14°52'27.63"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07-10  
náleze: Jiráková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201548

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: zamokřelá louka na soutoku Křešického a bezejm. potoka 2 km od Drahňovic (Posázaví, okr. Kolín)  
nejbližší obec: Drahňovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°49'7.61"N, 14°52'38.13"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07-10  
náleze: Miroslav Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201563

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 593. Drahňovice: louky na L břehu Křešického potoka 700 m SZ obce  
nejbližší obec: Drahňovice, okres Benešov  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9153467

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Drahňovická mokřadla  
nejbližší obec: Drahňovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°49'37.10"N, 14°53'35.89"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2010-05-13  
náleze: Martin Kludys  
pramen: Kludys Martin. Závěrečná zpráva Programu ČSOP Ochrana biodiverzity: Drahňovická mokřadla - Monitoring lokalit v péči Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7031515

#### 6156a

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Střední Čechy: Ostašov  
nejbližší obec: Staňkovice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°52'13.81"N, 15°1'38.69"E, ± 300m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07-08  
náleze: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201551

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 391. Ostašov u Uhlířských Janovic: vypuštěný rybník na J okraji osady  
nejbližší obec: Ostašov u Uhl. Janov, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°52'12.27"N, 15°1'44.41"E, ± 100m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9149051

#### 6156b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 427. Krasovice: rybníček J u osady  
nejbližší obec: Krasovice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°51'11.45"N, 15°8'52.09"E, ± 100m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9149767

#### 6156c

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Staré Nespěřice: rašelinná louka u lesa SSZ obce  
nejbližší obec: Petrovice II-Staré Nespěřice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'8.07"N, 15°4'28.04"E, ± 200m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1969-07-19  
náleze: Vítězslav Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. V. Jaroš;  
ID: 10201388

#### 6156d

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Vernýřov. Na suchých jílovitých bahnech rybníka Bezděkova  
nejbližší obec: Chlístovice-Vernýřov, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'52.13"N, 15°8'57.73"E, ± 300m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1952-07-07  
náleze: Josef Vepřek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: zakrnělá formavlivem nepříznivých životních okolností - nanismy;  
ID: 10201556

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Vernýřov. Na obnažené půdě rybníka Bezděkova hojný  
nejbližší obec: Chlístovice-Vernýřov, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'52.13"N, 15°8'57.73"E, ± 300m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1950-06-21  
náleze: Josef Vepřek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201558

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 452. Rápošov: vlhká louka u rybníka Z obce  
nejbližší obec: Rápošov, okres Kutná Hora  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: V. Jaroš  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9150227

#### 6157a

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Na březích Pastvického rybníka u Zdeslavic (Malešovských)  
nejbližší obec: Chlístovice-Zdeslavice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°51'15.40"N, 15°11'42.17"E, ± 200m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1933-08-16  
náleze: Josef Vepřek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201557

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 43. Kutnohorsko: Zdeslavice u Malešova: Pastvický rybník v lese od hráze po hladinu  
nejbližší obec: Zdeslavice u Malešova, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°51'16.58"N, 15°11'40.31"E, ± 100m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1969  
pramen: Jaroš V. (1978): Poznámky ke květeně Černokostelecka a Kutnohorska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 183-190.  
projekt: FLDOK  
ID: 9234889

#### 6157c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Stř. Čechy, 2 km od obce Zbraslavice, skupina rostlin v dosti sláném příkopě, okraj vody, květy bělavé  
nejbližší obec: Zbraslavice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°49'6.70"N, 15°11'36.73"E, ± 2500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1948-07-08  
náleze: P. Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 165377;  
ID: 9938883

**6157d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Okr. Kutná Hora: Červené Janovice: obnažené dno východní části rybníka Katlov (východně od ostrůvku) u osady Katlov 1,6 km J od obce. 472 m n. m.  
nejbližší obec: Červené Janovice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°49'5.60"N, 15°15'10.30"E  
nadmořská výška: 472 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2015-10-04  
nálezcce: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10109185

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Petrovice I.: rašelinná louka u rybníka "Nový Petrovický" při lese JV obce  
nejbližší obec: Petrovice I, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°48'19.03"N, 15°18'8.72"E, ± 200m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1975-08-09  
nálezcce: Vítězslav Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. V. Jaroš; též *Parnassia palustris*;  
ID: 10201386

**6158c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 9 Hološiny, zpola vypuštěný rybník 600 m S od obce, 370 m, 2. 7. 1997 F. Lysák  
souřadnice: 49°49'58.00"N, 15°20'9.00"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
nálezcce: Filip Lysák  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9624437

**6158d**

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Podmoky (3 km SZ od Golčova Jeníkova): u rybníka Přelíváčný, 1 km V od obce; pobřežní porosty  
nejbližší obec: Podmoky u Golčova Jeníkova, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°49'41.00"N, 15°27'10.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1997-07-02  
nálezcce: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 33273;  
ID: 9938171

**6159b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: I.2. Rudov: Lovětínský ryb. V obce  
nejbližší obec: Rudov, okres Chrudim  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993  
nálezcce: Robert Neuhäusl; Jirásek  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9075165

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: I.37. Prachovice: rybník Habřinka 1 km Z obce  
nejbližší obec: Prachovice, okres Chrudim  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9076546

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: I.9. Vápenný Podol: obec a blízké okolí (Harant ap. Opiz 1814-1840, Berchtold, Seisl et Opiz 1839, Gre-gory ap.Čelakovský 1868-83, Zitko 1887, Klášterský 1942, Kroulík 1939, Horák 1943, Hadač J. a E. 1943  
nejbližší obec: Vápenný Podol, okres Chrudim  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1951  
náleze: Robert Neuhäusl  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9075616

#### 6159c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /5/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6159/c - území S od obce Vilémov.  
nejbližší obec: Vilémov, okres Havlíčkův Brod  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7983238

#### 6159d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Ústupky, břeh Sečské přehrady  
nejbližší obec: Ústupky, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'12.06"N, 15°39'6.29"E, ± 300m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1963-07  
náleze: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938953

#### 6160a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Hrbokov  
souřadnice: 49°52'19.92"N, 15°42'8.49"E, ± 257m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2012-06-01  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2479 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.5  
ID: 10656287

#### 6160b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Flora bohémica, okr. Chrudim - Slavická obora - louka u rybníka Starý, cca 2 km SSV od obce Slavice  
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'39.44"N, 15°47'6.55"E, ± 300m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1984-07-14  
náleze: L. Ducháčková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938940

#### 6160c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Q.35. Bojanov; rybník JV obce  
nejbližší obec: Bojanov, okres Chrudim  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1989  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9086584

#### 6160d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: CZE: Chrudim. Kameničky u Trhové Kamenice. Podmáčená louka u rybníka na S okraji obce. Fyt. okr. 69b; 6160d  
nejbližší obec: Kameničky, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'5.00"N, 15°47'23.00"E  
nadmořská výška: 558 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2011-07-21  
náleze: L. Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MP B613 115550;  
ID: 9938954

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Rohozná (8 km SZ Hlinska v Čechách) in prato turfoso inter silvas, 1 km ad boreo-occid. a pago versus  
nejbližší obec: Rohozná, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'48.33"N, 15°47'56.83"E, ± 800m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1989-07-26  
náleze: P. Bureš  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0510459;  
ID: 9938950

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Horní Bradlo u Trhové Kamenice  
nejbližší obec: Horní Bradlo, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'10.10"N, 15°45'3.81"E, ± 1000m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1971-08  
náleze: B. Válek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 39737;  
ID: 9938956

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Okres Chrudim: Nasavrky - odhalené dno rybníka v J části obce  
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'24.37"N, 15°48'3.33"E, ± 200m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1967-08-25  
náleze: B. Cibulková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938951



původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: JV Čechy: o. Chrudim, Nasavrky - břeh rybníka v Nasavrkách  
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'18.47"N, 15°48'4.63"E, ± 200m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1967-08-29  
náleze: B. Cibulková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 5715;  
ID: 9938952

#### 6161a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: CZE: Jičín. Libáň. Tůň na západním břehu  
nejbližší obec: Libáň, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'45.00"N, 15°50'6.00"E  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2011-08-12  
náleze: L. Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MP B613 115538;  
ID: 9938945

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: CZE: Chrudim. Smrček u Žumberku. Podmáčená louka mezi rybníky Hoříčka a Žďár (u sádek). Fyt. okr. 69a; 6161a  
nejbližší obec: Smrček, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'16.00"N, 15°53'51.00"E  
nadmořská výška: 373 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2011-08-31  
náleze: L. Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MP B613 115565;  
ID: 9938947

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: JV Čechy: o. Chrudim, Horka - břeh rybníčku v louce pod strží (Silnice - Mezihoří)  
nejbližší obec: Horka, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'17.66"N, 15°54'45.83"E, ± 100m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1967-07-23  
náleze: B. Cibulková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 5693;  
ID: 9938939

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Horka - Silnice, mokřina u rybníčka  
nejbližší obec: Horka, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'17.82"N, 15°54'45.52"E, ± 300m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1966-07-23  
náleze: B. Cibulková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. Okresního muzea v Chrudimi;  
ID: 9938937

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Chrudim: Mokřina u "rybníčka" pod osadou Silnice-Horka u Chrudimi  
nejbližší obec: Horka u Chrudimi, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'17.82"N, 15°54'45.52"E, ± 300m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1966-07-28  
náleze: B. Cibulková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938938

#### 6161c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: CZE: Chrudim. Miřetice. Kovárenský rybník na S okraji kopce, obnažené dno podél okraje upuštěného rybníka. Fyt. okr. 69a;  
6161c  
nejbližší obec: Miřetice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'42.00"N, 15°53'1.00"E  
nadmořská výška: 391 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2011-08-31  
náleze: L. Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MP B613 115574;  
ID: 9938946

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: CZE: Chrudim. Švihov. Rybník Švihov na JZ okraji obce, obnažené břehy. Fyt. okr. 69b; 6161c  
nejbližší obec: Švihov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'34.00"N, 15°51'34.00"E  
nadmořská výška: 413 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2011-08-31  
náleze: L. Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MP B613 115578;  
ID: 9938955

#### 6161d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: O. Chrudim: Vrbatův Kostelec - vlhká louka jižně od osady Cejřov  
nejbližší obec: Cejřov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'21.34"N, 15°56'59.60"E, ± 500m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1976-10-24  
náleze: J. Rybenský  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938944

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Okr. Chrudim, Leštinka, bahnitá půda  
nejbližší obec: Leštinka, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'44.33"N, 15°57'25.82"E, ± 600m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1967-08  
náleze: Č. Florián  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 32074;  
ID: 9938941

#### 6162b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Květena ČSSR. Východní Čechy, Vysoké Mýto (JZ): v rybníčku u obce Dvořiště u Libčiny  
nejbližší obec: Dvořiště, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'35.41"N, 16°6'39.14"E, ± 200m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1971-07  
náleze: V. Faltys  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938871

#### 6162c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Výsledky florist. průzkumu řeky Krounky: Rychmburk /v obci Podhradí pozn. Tomšovicová, 28.2.2006/  
nejbližší obec: Podhradí, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'10.00"N, 16°2'39.00"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
pramen: Rusňák F. (2000): Floristický a fytoocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Korunky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 51-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 7883969

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Š.32. Dolívka: rybníček u silnice na J okraji obce  
nejbližší obec: Dolívka  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1990  
náleze: Bureš  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9091152

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Š.20. Skuteč (Čelakovský 1887, Q. Polák ap. Čelakovský 1887, Pulchart 1944, Faltys 1970-78)  
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9091011

#### 6162d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /29/ Budislav u Litomyšle: rašelinná louka u rybníka  
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1958  
náleze: Vojtěch Horák  
pramen: Houfek J. (1973): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 222-225.  
projekt: FLDOK  
ID: 9268469

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Proseč u Skutče\_460061  
nejbližší obec: Proseč u Skutče, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'5.90"N, 16°7'38.68"E, ± 29m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-09-18  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5083253

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Proseč u Skutče\_460066  
nejbližší obec: Proseč u Skutče, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'5.69"N, 16°7'29.42"E, ± 59m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-09-09  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5083294

#### 6163b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Litomyšl, rybník Velký Košíř SZ města,  
souřadnice: 49°52'56.35"N, 16°17'3.04"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12195681

#### 6164b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /CZ 0536472/ Střelnice u Semanína: plocha bývalé vojenské střelnice na V úpatí Kozlovského hřebene, 1km J od obce Semanín, 5km J České Třebové na Ústeckoorlicku, rozloha 43,67ha,  
nejbližší obec: Semanín u České Třeb, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°51'27.00"N, 16°26'47.00"E  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
pramen: Škrabalová E. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Pardubický kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 106-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8103517

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /239/ Rybníček v lese P od žel. trati Semanín-Opatov, 1 km S kóty 438  
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1972  
náleze: Pavel Kovář  
pramen: Kovář P. (1978): Příspěvek k floristickému výzkumu Českomoravského mezihoří s geobotanickými poznámkami. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 1-15.  
projekt: FLDOK  
ID: 9237817

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /178/ Při ústí potoka napájejícího rybník v Zádolkách - u žel. zastávky Semanín  
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1972  
náleze: Pavel Kovář; Karel Domin  
pramen: Kovář P. (1978): Příspěvek k floristickému výzkumu Českomoravského mezihoří s geobotanickými poznámkami. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 1-15.  
projekt: FLDOK  
ID: 9237748

#### 6164c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: e0039\_143407\_158\_M1.7  
nejbližší obec: Janov u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'10.82"N, 16°24'39.60"E, ± 39m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002  
ID: 3989164

#### 6164d

původní jméno: A. Latzel: *Veronica scutellata*;  
lokality: Sternteichwiese nächst dem Teich (in Gesellschaft von T. sp.) [= Opatov: louka u rybníka Hvězda]  
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'48.00"N, 16°29'43.00"E  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1923-06-10  
náleze: A. Latzel  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 359683; distr. phytogeogr. 63g Opatovské rozvodí;  
ID: 9958878

#### 6165c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Východní Čechy: okr. Svitavy, u Opatova  
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'2.55"N, 16°30'33.44"E, ± 2000m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1939-05-31  
náleze: B. Válek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938877

#### 6166b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Údolí Březné od Hoštejna k Drozdovské pile  
nejbližší obec: Drozdov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°53'13.47"N, 16°45'21.47"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1985  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolní aluviální louky podél Březné od Hoštejna k Drozdovské pile. 1993.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 07.04.1985 - 12.06.1992  
ID: 7194535

#### 6166c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 247. Lanškrounská kotlina: Třebařov: rokle V obce  
nejbližší obec: Třebařov, okres Svitavy  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1970-07-06  
náleze: Mladý  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9037883

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Českomoravské mezihoří-Lanškrounská kotlina. Krasíkov, Třebovárov.Ostřicové louky i sušší louky mezi ž. st. Krasíkov a Třebařovem. Rybníky a svahy u Třebařova, lesy

souřadnice: 49°50'55.21"N, 16°41'39.94"E, ± 500m

datum: 1979-06-03

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

komentář z databáze Pladias: hromadná oprava! podle popisu lokality patří do 6167c; opravit chyby ve slovní lokalizaci.

ID: 8600135

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Třebářov, Prostřední rybník J od nádraží Krasíkov

nejbližší obec: Třebářov, okres Svitavy

souřadnice: 49°50'46.03"N, 16°41'18.31"E

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 2001-08-15

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.

projekt: NDOP

ID: 7000913

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Třebářov - rybník J žel. zast. Krasíkov a mokřiny S rybníka

nejbližší obec: Třebářov, okres Svitavy

souřadnice: 49°50'45.79"N, 16°41'13.69"E

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1991-10-01

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.

projekt: NDOP

ID: 6994542

#### **6167a**

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: Hlučínsko: slatinné louky na JZ okraji obce Zábřeh

nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk

souřadnice: 49°52'13.97"N, 16°51'27.44"E, ± 1000m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1984-06-21

nálezce: Karel Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57770;

ID: 10180701

#### **6168a**

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Flora des Gesenkes. [D.-Libau = Libina] Tümpel an der Bahn in der Doberei

nejbližší obec: Libina, okres Šumperk

souřadnice: 49°52'37.76"N, 17°3'50.86"E, ± 2000m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1926-08

nálezce: F. Schenk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 23588/36; herb. Fr. Schenk;

ID: 9938980

#### 6170a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Lomnice - Ryžoviště. Údolí potoka od Lomnice k Ryžovišti a polní plevele J od Ryžoviště (k ohybu silnice V Arnoltic). Návsí Lomnice a Ryžoviště.  
datum: 1978-10-15  
nálezce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8604341

#### 6170b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Tab.3B.sním.23. Lomnice u Rýmařova: nahe dem Bahnhoff.  
nejbližší obec: Lomnice u Rýmařova, okres Bruntál  
souřadnice: 49°52'31.00"N, 17°25'12.00"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1983-07-09  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.  
projekt: FLDOK  
ID: 8301499

#### 6170c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Dětrichov n. Bystř., mokřina u potoka - náves obce  
souřadnice: 49°49'49.00"N, 17°23'55.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1979-09-02  
nálezce: F. Slunský  
pramen: Slunský F. (1981): Vegetace aluvia horního toku Bystřice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2307969

#### 6170d

původní jméno: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: /181/ Nízký Jeseník: Nové Valteřice: 98/6170d: pobřežní porosty rybníčku v obci.  
nejbližší obec: Nové Valteřice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°50'34.00"N, 17°28'20.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1989-07-12  
nálezce: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (2009): Floristické nálezy ohrožených rostlin severovýchodní Moravy a Slezska (Česká republika). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 58: 9-19.  
herbář: NJM  
projekt: FLDOK  
ID: 8325406

#### 6171a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 360. Roudno: údolí potoka Lasná 1,3 km J od vrcholu Velkého Roudného (780 m), mokřiny a lesní okraje  
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál  
souřadnice: 49°52'52.00"N, 17°31'13.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
nálezce: Lubomír Hrouda  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9472274

#### 6171b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /5/ ve sníženině při výzkumné stanici v Moravské Hartě  
nejbližší obec: Moravská Harta, okres Bruntál  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1953-08-29  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1954): Studie luk v údolí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 236-268.  
projekt: FLDOK  
ID: 8716649

#### 6171d

původní jméno: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: /167/ Jesenické podhůří: Kerhartice: 75/6171d: louky podél silnice do obce S od vodní nádrže Kružberk  
nejbližší obec: Kerhartice, okres Opava  
souřadnice: 49°50'54.00"N, 17°38'33.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1993-10-19  
nálezc: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (2009): Floristické nálezy ohrožených rostlin severovýchodní Moravy a Slezska (Česká republika). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 58: 9-19.  
herbář: NJM  
projekt: FLDOK  
ID: 8325392

#### 6172b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /77/ Opava: louky mezi Štáblovicemi a Dolními Životicemi.  
nejbližší obec: Štáblovice, okres Opava  
souřadnice: 49°53'27.00"N, 17°47'51.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
nálezc: J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 46: 15-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8293115

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Dolní Životice, komplex rašel luk J od silnice z D. Životic do Štábovic  
souřadnice: 49°53'16.00"N, 17°47'59.00"E  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1959-06-10  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1974): Fytcenologická charakteristika lučního komplexu u Dolních Životic (Opavsko). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 23: 57-69.  
projekt: ČNFD  
ID: 1773099

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Životice, komplex rašelinných luk J od silnice z Dolních Životic do Štábovic  
souřadnice: 49°53'16.00"N, 17°47'59.00"E  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1959-06-11  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1974): Fytcenologická charakteristika lučního komplexu u Dolních Životic (Opavsko). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 23: 57-69.  
projekt: ČNFD  
ID: 1765993



### 6172c

původní jméno: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: /168/ Jesenické podhůří: Janské koupele: 75/6172c: vlhké louky na L břehu Moravice SZ od ústí L přítoku od obce Moravice.  
nejbližší obec: Janské koupele, okres Opava  
souřadnice: 49°50'27.00"N, 17°42'10.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1990-10-03  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (2009): Floristické nálezy ohrožených rostlin severovýchodní Moravy a Slezska (Česká republika). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 58: 9-19.  
herbář: NJM  
projekt: FLDOK  
ID: 8325393

### 6175a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Okr. Opava, Nízký Jeseník: Dobroslavice, Poštovní rybník, niva řeky Odry, litorál rybníka, 50 m od nádraží v Děhylově  
nejbližší obec: Dobroslavice, okres Opava  
souřadnice: 49°52'52.46"N, 18°10'14.99"E, ± 200m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1997-07-03  
náleze: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OSM 19733;  
ID: 9938984

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Opava, k. ú. Dobroslavice, Poštovní rybník  
nejbližší obec: Dobroslavice, okres Opava  
souřadnice: 49°53'3.43"N, 18°10'15.70"E, ± 300m  
nadmořská výška: 218 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1995-06-17  
náleze: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Q 6175a;  
ID: 9938983

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Distr. Opava: Děhylov, Ostravská pánev, PR Štěpán, meliorační příkop  
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava  
souřadnice: 49°51'49.19"N, 18°11'27.40"E, ± 400m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1994-08-21  
náleze: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OSM 18906; Q 6175a;  
ID: 9939016

původní jméno: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Děhylov, Poštovní rybník  
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava  
souřadnice: 49°53'3.39"N, 18°10'2.51"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-06-16  
náleze: David Hlisnikovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10198136

**6175c**

původní jméno: F. Slavoňovský: *Veronica scutellata*;  
lokality: Flora moravica: Ostrava-Svinov, Mlýnský rybník  
nejbližší obec: Ostrava-Svinov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'20.00"N, 18°12'4.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1950-07-12  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 493523; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;  
ID: 9958918

**6176a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Rychvald, rybníky na Michálkovickém potoce, J rybník Cihelník, V kóty 217, dno vypuštěného rybníka - mokřad  
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'17.31"N, 18°21'52.49"E, ± 400m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1996-07-30  
náleze: Kateřina Švendová  
herbář: CESH  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10198145

**6177a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 83. Ostravská pánev: 6177a, Dolní Marklovice (distr. Karviná): prostřední rybník na levostranném přítoku Petrůvky, mezi železničním mostem a hraničním přechodem. (31.7.2006 leg. D. Hliseníkovský, P. Pavlík et L. Nytra, FMM).  
nejbližší obec: Marklovice, okres Karviná  
souřadnice: 49°53'8.00"N, 18°34'10.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.* - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.  
projekt: FLDOK  
ID: 8192565

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: t0281\_154403\_53\_T1.5  
nejbližší obec: Staré Město u Karviné, okres Karviná  
souřadnice: 49°52'16.64"N, 18°30'54.18"E, ± 113m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. t0281: t0281. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4120201

**6177c**

původní jméno: F. Slavoňovský: *Veronica scutellata*;  
lokality: Flora moravica: Louky nad Olzou [= Louky nad Olší]: rybník Velký Mlýnský  
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'21.00"N, 18°34'34.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1951-07-23  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 493652; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;  
ID: 9958920

původní jméno: F. Slavoňovský: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica: Louky nad Olzou [= Louky nad Olší]: rybník Malý Pilarčík [zaniklý]  
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'42.00"N, 18°34'6.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1951-07-25  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 491790; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;  
ID: 9958921

původní jméno: F. Slavoňovský: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica: Louky nad Olzou [= Louky nad Olší]: rybník Malý Kupčík [zaniklý]  
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'42.00"N, 18°34'6.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1951-07-26  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 491754; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;  
ID: 9958922

#### 6240d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Jedlina\_2240074  
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'12.24"N, 12°29'51.94"E, ± 47m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2007-07-26  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5278138

#### 6241a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 867. Lučina: Lužní potok, 1,5 km J od obce  
nejbližší obec: Lučina, okres Frýdek-Místek  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1966  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9220781

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 809. Písařova Vesce: podél Lužního potoka JJZ směrem od jeho ústí do řeky Mže k nejvýchodnějšímu cípu lesa 1,3 km ZSZ od obce  
nejbližší obec: Písařova Vesce, okres Tachov  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1966  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9219613

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: p0064\_113414\_108\_T1.5  
nejbližší obec: Lučina u Tachova, okres Tachov  
souřadnice: 49°47'40.13"N, 12°33'34.45"E, ± 75m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2002  
nálezc: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. p0064: p0064. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3581588

#### **6241c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Jedlina\_2240312  
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'16.81"N, 12°30'33.62"E, ± 6m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2007-07-28  
nálezc: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5279797

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: p0064\_113419\_53\_R2.3  
nejbližší obec: Lesná u Tachova, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'42.58"N, 12°31'22.58"E, ± 91m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2002  
nálezc: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. p0064: p0064. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3583130

#### **6242a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Kumpolec  
souřadnice: 49°47'9.11"N, 12°43'57.67"E, ± 135m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-08-16  
nálezc: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.7  
ID: 10965101

#### **6242c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: ZČ: o. Tachov, Nové Sedliště - u rybníka Široký  
nejbližší obec: Staré Sedliště, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'30.16"N, 12°42'35.29"E, ± 500m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1966-07-09  
nálezc: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 15991;  
ID: 9938764

**6244c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 40. Sulislav: Jánské rybníčky SZ od obce  
nejbližší obec: Sudislav, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'57.00"N, 13°4'12.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1994  
pramen: Mudra P. (1995): Floristický materiál ke květeně jihozápadní části Tepelských vrchů. - Erica 4: 21-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9399163

**6246a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Plzeň-město, Plzeň 1. Plzeň-Bolevec: Šídlovský rybník, písčité SZ břeh  
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'6.53"N, 13°22'31.43"E, ± 100m  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2007-08-14  
nálezce: S. Pecháčková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Q 6246;  
ID: 9938784

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Plzeňská pahorkatina. Plzeň - Bolevec: pláž při JZ cípu rybníka Košinář  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'43.44"N, 13°23'58.06"E, ± 100m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1993-06-22  
nálezce: J. Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938783

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Čechy západní, Plzeň: Bolevec, okraj Velkého Boleveckého rybníka. Hojně  
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'36.55"N, 13°23'46.11"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1961-06-01  
nálezce: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938775

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: V luční stružce pod Lochotínem vedle kilometrovky  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'29.21"N, 13°21'59.43"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1937-08-03  
nálezce: A. Sobota  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938785

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Na písečném kraji Seneckého rybníka  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'6.90"N, 13°23'26.11"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1935-06-09  
nálezce: F. Zikan  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938788

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Bolevec. Velký rybník. Sev. písečný břeh severní zátoky  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'40.84"N, 13°23'38.84"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1934-10-03  
nálezce: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938782

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Bolevec. Kamenný rybník. V písku sev. břehu  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'40.84"N, 13°23'38.84"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1933-06-14  
nálezce: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938781

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Pokraj Velkého rybníka  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'32.71"N, 13°23'56.31"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1909-08-28  
nálezce: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938780

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Pokraj Velkého Rybníka u Bolevce  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'32.71"N, 13°23'56.31"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1896-06-01  
nálezce: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: datum: květy 1896-06-01, plody 1900-09-29;  
ID: 9938777

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: "Na Petrovských" u Bolevce  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'10.71"N, 13°21'59.82"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1896-06-20  
nálezce: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938778

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Bař. louka "na Petrovských" u Bolevce  
nejbliřší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'10.71"N, 13°21'59.82"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1896-06-30  
nálezce: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938779

původní jméno: F. Maloch: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Plzeň: severní kraj písčítý Velkého rybníka  
nejbliřší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'20.00"N, 13°23'42.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1909-08-28  
nálezce: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 183290; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;  
ID: 9958880

#### **6247a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Rokycansko. Buřovice: Horní Kokotský rybník, řídce  
nejbliřší obec: Buřovice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°46'39.05"N, 13°32'42.11"E, ± 200m  
nadmořská výřka: 446 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986-06-11  
nálezce: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938787

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: (Dolní) Kokotský rybník (okr. Rokycany)  
nejbliřší obec: Litohlavy, okres Rokycany  
souřadnice: 49°46'37.55"N, 13°32'22.54"E, ± 150m  
nadmořská výřka: 442 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1961-05  
nálezce: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938786

#### **6247d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Aus Böhmen. Waldquelle beim "Kotel" nächst Rokytzan  
nejbliřší obec: Rokycany, okres Rokycany  
souřadnice: 49°42'46.37"N, 13°35'40.11"E, ± 300m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1893-07  
nálezce: Julie Hasslinger  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938800

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Flora Böhmens. Am Kotel bei Rokytzan  
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany  
souřadnice: 49°42'46.37"N, 13°35'40.11"E, ± 300m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1893-08  
náleze: Julie Hasslinger  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938801

#### 6248b

lokalita: Těně 15 km V od Rokycan, Nový rybník VSV od Těně, zrašelinělé ostřicové porosty za rybníkem (J břeh)  
nejbližší obec: Těně, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'15.00"N, 13°48'60.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-09  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937973

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Okr. Rokycany, Holoubkovské Podbrdsko: Mýto, za Štěpánským rybníkem k "Soudnému"  
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany  
souřadnice: 49°47'45.02"N, 13°46'24.61"E, ± 300m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1927-08-29  
náleze: F. Černý  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938798

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Okr. Rokycany, Holoubkovské Podbrdsko: Mýto, Štěpánský rybník  
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany  
souřadnice: 49°47'34.38"N, 13°45'37.21"E, ± 800m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
náleze: F. Černý  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938799

#### 6248c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 6. Strašice: les u Ledného potoka na SV úbočí kóty Stříbrný kámen  
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany  
nadmořská výška: 500-520 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1976  
pramen: Kovář P., Krahulec F., Lepš J. & Prach K. (1979): Příspěvek ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 149-153.  
projekt: FLDOK  
ID: 9179611

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 7. Strašice: louky při Vlčím potoce na Z okraji Strašic  
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1976  
pramen: Kovář P., Krahulec F., Lepš J. & Prach K. (1979): Příspěvek ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 149-153.  
projekt: FLDOK  
ID: 9179708



původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: h56. Hůrky: břehy a nejbližší okolí rybníčku jihovýchodně od obce

datum: 2003-07-11

nálezce: J. Hadinec

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]

projekt: FK ČBS

ID: 8846470

#### 6248d

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Zaječov v Brdech; řídký porost olše a smrku, na rašelinném stanovišti

souřadnice: 49°44'19.78"N, 13°49'31.37"E, ± 41m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2013-10-19

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2

ID: 12878915

#### 6249a

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Brdy, Příbram. Hrachoviště, mírný svah k Z, asi 250 m ZSZ od křižovatky silnice na Podluhy a cesty na Neřežín, náhorní plošina

nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram

souřadnice: 49°47'27.06"N, 13°54'9.06"E, ± 300m

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1998-05-16

nálezce: S. Pecháčková; J. Nesvadbová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Q 6249ab;

ID: 9939027

#### 6249b

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Brdy, Příbram. Velcí - niva bezejmenného pravostranného přítoku Struhového potoka (čtvrtého od pramene) SV od kóty 574,3

nejbližší obec: Jince, okres Příbram

souřadnice: 49°45'33.05"N, 13°57'35.29"E, ± 200m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2001-07-04

nálezce: J. Nesvadbová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Q 6249bd;

ID: 9939023

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Brdy, Příbram. Velcí - vyústění měkké lesní cesty (vedoucí po hranici odd. 18 a 19) k brodu přes Struhový potok cca 750 m JZ od křižovatky silnic v obci

nejbližší obec: Jince, okres Příbram

souřadnice: 49°45'52.03"N, 13°57'22.39"E, ± 100m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2001-07-09

nálezce: J. Nesvadbová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Q 6249bd;

ID: 9939024

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Brdy, Příbram. Velcí - krajnice pevné lesní cesty u rozcestí cca 1 km JJZ od křižovatky silnic v obci (250 m JV od kóty 513,0)

nejbližší obec: Jince, okres Příbram

souřadnice: 49°45'38.17"N, 13°57'37.48"E, ± 200m

nadmořská výška: 535 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2001-07-09

nálezce: J. Nesvadbová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Q 6249bd;

ID: 9939025

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Brdy, Příbram. Ohrazenice I - rozježděná vlhká lesní cesta na kontaktu bezlesí a lesa cca 700 m JJV od Špičáku (kóta 579,1)

nejbližší obec: Ohrazenice, okres Příbram

souřadnice: 49°47'25.55"N, 13°55'21.37"E, ± 300m

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2001-07-27

nálezce: J. Nesvadbová; E. Honzíková

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Q 6249ba;

ID: 9939026

#### 6249d

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Böhmen. Brdygebirge, Teichufer beim I. Hammer nächst Obecnice

nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram

souřadnice: 49°42'59.36"N, 13°55'34.01"E, ± 300m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1865-08-26

nálezce: J. F. Freyn

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 02087/37; herb. J. Freyn;

ID: 9939021

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: CZE: Brdy, Příbram. Obecnice, cca 1,8 km ZJZ kostela, rozježděná světlina při zpevněné štěrkové lesní cestě z obce na vrch

Klobouček (703,7 m), mokřina

nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram

souřadnice: 49°42'36.00"N, 13°55'30.00"E, ± 200m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1998-07-17

nálezce: Rudolf Hlaváček

herbář: HOMP

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HOMP 8278;

ID: 10125246

#### 6250a

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: okr. Příbram: Hluboš, lesní rybníček 300 m SZ od statku Náves

nejbližší obec: Hluboš, okres Příbram

souřadnice: 49°45'39.68"N, 14°2'26.68"E, ± 100m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 2004-09-01

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10201362

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: 384. Lesní rybník 300m SZ od statku Náves u Hluboši.

nejbližší obec: Hluboš, okres Příbram

souřadnice: 49°45'41.00"N, 14°2'26.00"E

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 2004

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.

projekt: FLDOK

ID: 8027877

#### 6250b

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;

lokality: okr. Příbram: Malá Buková, Dražský rybník

nejbližší obec: Buková u Příbramě, okres Příbram

souřadnice: 49°46'1.86"N, 14°5'12.13"E, ± 100m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2005-09-01

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10201366

#### 6250c

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;

lokality: okr. Příbram: Trhové Dušníky, lesní rybníček na kopci Jezírka 1,75 km V od vsi

nejbližší obec: Trhové Dušníky, okres Příbram

souřadnice: 49°42'52.00"N, 14°2'14.00"E

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 2004-07-23

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10201373

#### 6250d

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;

lokality: okr. Příbram: Such[o]dol, Nelibocký rybník [= Nelibec] u JV okraje vsi

nejbližší obec: Suchodol, okres Příbram

souřadnice: 49°43'16.70"N, 14°5'14.68"E, ± 100m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2004-08-12

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10201368

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;

lokality: okr. Příbram: Kotečnice, Chlumský rybník

nejbližší obec: Kotečnice, okres Příbram

souřadnice: 49°43'54.34"N, 14°5'38.40"E, ± 250m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2004-08-12

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10201370

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 376. Chlumský rybník u Kotečic.  
nejbližší obec: Kotečice, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'0.00"N, 14°5'40.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.  
projekt: FLDOK  
ID: 8027821

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 366. Nelibocký rybník u J konce Suchdola.  
nejbližší obec: Suchdol, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'19.00"N, 14°5'14.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.  
projekt: FLDOK  
ID: 8027767

### 6251c

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Bohemia centralis, distr. Příbram: in fossa in prato uliginoso inter pagos Skalice et Daleké Dušníky  
nejbližší obec: Nečín-Skalice, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'22.64"N, 14°11'11.97"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-08  
náleze: J. Hašková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2 položky (IMG\_0638);  
ID: 10201412

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 543) Drhovy, okraj Drhovského rybníka  
nejbližší obec: Drhovy, okres Příbram  
nadmořská výška: 420-430 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8908628

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 540) Skalice, slatinná louka "Sítina" na západním okraji Bělohradského polesí, V obce  
nejbližší obec: Skalice  
nadmořská výška: 470-490 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Josef Holub  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8908166

**6252c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Květena ČSSR. Střední Čechy, Sedlčany: na vlhké louce u silnice SV od obce Mokrsko  
nejbližší obec: Mokrsko, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'56.35"N, 14°20'27.69"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1969-07-07  
náleze: V. Faltys  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938822

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: distr. Sedlčany: in pratis humidis pr. pag. Mokrsko  
nejbližší obec: Mokrsko, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'42.36"N, 14°20'7.65"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1969-07-07  
náleze: L. Hrouda  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 24872;  
ID: 10125433

**6252d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Radíč\_1770266  
nejbližší obec: Radíč, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'0.44"N, 14°25'45.30"E, ± 68m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-07-30  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0177. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5210436

**6254b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Okr. Benešov. Bořeňovice, okraj malého rybníčku v lukách cca 500 m JV od Bořeňovic vlevo od silnice z Bořeňovic do Chotýšan  
nejbližší obec: Bořeňovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°45'36.50"N, 14°47'53.15"E, ± 300m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1966-07-15  
náleze: V. Zelený  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938827

**6254d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: tab. 47. sním. 85. Vlašimsko: Postupice, Lísek, Spodní rybník  
nejbližší obec: Postupice, okres Benešov  
souřadnice: 49°44'24.00"N, 14°46'57.00"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1992-08-09  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9673272

### 6256c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 643. Soutice: okraje lesů a louky u samoty Rybárna, na P břehu Želivky  
nejbližší obec: Soutice, okres Benešov  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9154432

### 6257a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /8/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6257/a - území u obce Bohdaneč.  
nejbližší obec: Bohdaneč, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°46'40.00"N, 15°13'7.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7984062

### 6257b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /9/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6257/b - území V od obce Třebětín.  
nejbližší obec: Třebětín, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°46'14.00"N, 15°16'35.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7984234

### 6258a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 1. Evidované lokality stát.ochrany přírody: Kunický rybník: asi 2km Z od Leštiny u Světlé nad Sázavou. Lesní rybník a okolní slatin.louky. (čtver.sít.map. 6258a) (rok 1987-1988)  
nejbližší obec: Leština u Světlé n.S, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°46'18.00"N, 15°22'50.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltysová H. (1991): Významné přírodovědecké lokality okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 3: 29-45.  
projekt: FLDOK  
ID: 7995499

### 6258c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /14/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6258/c - území u obce Ovesná Lhota.  
nejbližší obec: Ovesná Lhota, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'23.00"N, 15°22'43.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7985233

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Světlá nad Sázavou, údolí Žebrákovského potoka, 1 km JZ od SS Nový Dvůr  
souřadnice: 49°42'9.00"N, 15°22'51.00"E  
nadmořská výška: 486 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07-13  
náleze: D. Blažková  
projekt: ČNFD  
ID: 1483280

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Světlá nad Sázavou, údolí Žebrákovského potoka, 1,2 km JZ od SS Nový Dvůr  
souřadnice: 49°42'14.00"N, 15°22'26.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-06-02  
náleze: D. Blažková  
projekt: ČNFD  
ID: 1483311

#### 6259a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /16/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6259/a - území u obce Leškovice.  
nejbližší obec: Leškovice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'45.00"N, 15°32'2.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7985500

#### 6259b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /17/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6259/b - území SZ od obce Nová Ves u Chotěboře.  
nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7985694

#### 6259c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /18/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6259/c - území SV od obce Kámen.  
nejbližší obec: Kámen, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'52.00"N, 15°31'41.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7985924

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Floristický seznam zjištěných druhů cévnatých rostlin na PR Havranka: jde o komplex vlhkých luk a mokřadů v údolí Jiříkovského potoka V od Jiříkovského rybníka, cca 1,5km Z od obce Jiříkov. Invent.průzkum probíhal v letech 1995-1998 (suořad udávané autorem a čtver.sít.map. 494440/153320=6259c)  
nejbližší obec: Jiříkov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'52.00"N, 15°33'20.00"E  
nadmořská výška: 482-491 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Čech L. (1999): Vegetační a floristické poměry přírodní rezervace Havranka (okres Havlíčkův Brod). - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 15: 236-256.  
projekt: FLDOK  
ID: 7996558

původní jméno: *Veronica scutellata*  
datum: 1982-08-24  
náleze: Jan Štěpánek; Ludmila Kirschnerová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Jiříkov: podél les. potoka a u Jiříkov. rybníka SV obce  
ID: 8611797

#### 6259d

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Chotěboř, rybníček v loukách, V pod hájovnou Obolec, 1,2 km SSZ náměstí v centru města  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'51.00"N, 15°39'47.00"E  
nadmořská výška: 478 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1992-08-05  
náleze: E. Jirsová-Kučerová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 31347;  
ID: 9938166

#### 6260a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Ť.32. Maleč: rybník Stavenov J obce (Boháč 1960, Faltysová 1987, Faltys 1989,1990, Jirásek 1993)  
nejbližší obec: Maleč, okres Havlíčkův Brod  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9092077

#### 6260b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Dlouhý (7 km Z Hlinska v Čechách) ad ripam stagni ad marginem silvae, 0,3 km ad septentr. a pago versus  
nejbližší obec: Možděnice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'14.55"N, 15°48'38.01"E, ± 150m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1989-06-07  
náleze: P. Bureš  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0510458;  
ID: 9938949

#### 6260c

původní jméno: L. Hrouda: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Dolní Sokolovec (3 km SV Chotěboře), rybník v louce 500 m S středu obce  
nejbližší obec: Horní Sokolovec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'53.00"N, 15°42'50.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1992-06-02  
náleze: E. Jirsová-Kučerová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 31348;  
ID: 9938169

původní jméno: J. Dvořák: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Chotěboř  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'0.00"N, 15°40'22.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1882-07-29  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 370817; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;  
ID: 9958853



původní jméno: J. Dvořák: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Na mokřích místech u Chotěboře  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'0.00"N, 15°40'22.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1880-06-27  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 370815; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;  
ID: 9958852

#### 6260d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: NPL 92. U trati: krátkostébelná ostřicová louka, u trati 2km SV Ždírc nad Doubravou.  
nejbližší obec: Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'48.00"N, 15°49'11.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-08-16  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - *Železné Hory* 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8356506

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: NPL 91. Barchanec: dva rybníčky s dobře vyvinutými litorálními mokřady a mnoha typy vlhkofilních společenstev, 1km S Ždírc nad Doubravou.  
nejbližší obec: Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'31.00"N, 15°48'54.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-08-16  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - *Železné Hory* 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8356434

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /23/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6260/d - území J od obce Slavíkov.  
nejbližší obec: Slavíkov, okres Havlíčkův Brod  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - *Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn.* 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7987385

#### 6261a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Hlinsko v Čechách, in prato turfoso dextrorsum viam publicam (Hlinsko-Rváčov) ad marginem occident. oppidi  
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'59.54"N, 15°53'6.57"E, ± 800m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1989-06-03  
náleze: P. Bureš  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0510460;  
ID: 9938948

### 6261b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 7. PP Bahna: jde o ploché rašelinné sníženiny luk. Malá část luk přiléhají k lesnímu komplexu "Na Bahnech".  
nejbližší obec: Kameničky u Hlinska, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'10.00"N, 15°59'51.00"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2005  
pramen: Rusňák J. & Lemberková M. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 171-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 8101035

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 4. PP Ratajské rybníky: jde o široce rozevřené údolí se třema rybníčky na pravostranném přítoku Chrudimky, v území jsou zastoupeny zrašelinělé mezotrofní až slatinné louky s nálety dřevin a litorály rybníků.  
nejbližší obec: Rataje u Hlinska, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'7.00"N, 15°56'6.00"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2005  
pramen: Rusňák J. & Lemberková M. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 171-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 8100665

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: W.11. Jeníkov: vrch Pešava S obce  
nejbližší obec: Jeníkov  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1951  
nálezce: Radovan Hendrych  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9096834

### 6261c

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Studnice (3 km J od Hlinska), Z břeh Hamerské nádrže, J obce; na obnaženém Z břehu  
nejbližší obec: Studnice u Hlinska, okres Chrudim  
souřadnice: 49°43'50.00"N, 15°54'40.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1988-07-16  
nálezce: Petr Bureš  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 23117; hojně;  
ID: 9938154

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Chrudim. Zalíbené, údolí Valčického potoka asi 0,5 km VSV obce, mokřina v polích  
nejbližší obec: Studnice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°43'5.00"N, 15°54'22.00"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2003-06-18  
nálezce: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 690601; Q 6261cd;  
ID: 9938693

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Chrudim. Studnice, ad ripam occident. laci Hamerská nádrž ad marginem merid. pagi  
nejbližší obec: Studnice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°43'53.69"N, 15°54'42.27"E, ± 500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1988-07-16  
náleze: P. Bureš  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0501474;  
ID: 9938957

#### 6261d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Ž.17. Osada Bahna: rašelinný komplex u osady /SV obce Filipov/  
nejbližší obec: Filipov, okres Chrudim  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1989  
náleze: Bureš  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9101661

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Ž.15. Hamry: V cíp Hamerské nádrže a louky v nivě Chrudimky  
nejbližší obec: Hamry, okres Prostějov  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1988  
náleze: Bureš  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9101625

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Vortová: PP Návesník (Z obce), louky Z od rybníka Návesník  
souřadnice: 49°42'41.90"N, 15°55'36.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2011-06-29  
náleze: Tomáš Peterka  
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2928033

#### 6262a

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Krouna (8,5 km V od Hlinska), při J okraji osady Bahna, 2 km JZ obce; na okraji rašelinné louky  
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'10.00"N, 16°0'0.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1988-07-24  
náleze: Petr Bureš  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 23118; roztroušeně;  
ID: 9938153

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Chrudim. Krouna, in prato uliginoso ad marginem merid. vici Bahna 2 km ad austro-orient. a pago versus

nejbližší obec: Dědová, okres Chrudim

souřadnice: 49°45'6.06"N, 16°0'4.56"E, ± 300m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1988-07-24

nálezce: P. Bureš

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0501473;

ID: 9938958

#### 6262b

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*;

lokality: Bohemia, Žďárské vrchy, distr. Svitavy. Borová: Louky u Černého potoka, 2 km SZ od žel. nádraží v obci, severovýchodně od

žel. přejezdu přes silnici Polička – Hlinsko. S. m. 650 m; souřadnice: 49°45'04 N, 16°08'26 E, vlhká louka

nejbližší obec: Borová, okres Svitavy

souřadnice: 49°45'4.00"N, 16°8'26.00"E

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2008-07-19

nálezce: T. Peterka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 634854; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy; grid reference: 6262b;

ID: 9958895

původní jméno: I. Bulva: *Veronica scutellata*;

lokality: Flora bohemica, distr. Litomyšl: okraj stružky na louce jižně od Kam. Sedliště u Budislavi východně od Proseče. S. m. 550 m

nejbližší obec: Budislav, okres Svitavy

souřadnice: 49°47'28.00"N, 16°9'48.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1980-08-05

nálezce: I. Bulva

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 508293; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 9958826

#### 6262c

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Chrudim. Svatouch, louky u Tučkovy hájenky, cca 2 km SSZ obce

nejbližší obec: Svatouch, okres Chrudim

souřadnice: 49°44'16.00"N, 16°1'31.00"E

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2010-07-14

nálezce: K. Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 721437; Q 6262ca;

ID: 9938694

#### 6262d

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Pustá Rybná-Damašek: PR Damašek, 2 km SZ obce, 1,2 km Z kóty Blatinský kopec (731 m)

souřadnice: 49°43'4.70"N, 16°7'39.30"E, ± 20m

nadmořská výška: 625 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2012-08-15

nálezce: Tomáš Peterka

pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. -

Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2927804

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Pustá Rybná-Damašek: PR Damašek, 2 km SZ obce, 1,2 km Z kóty Blatinský kopec (731 m)

souřadnice: 49°43'9.90"N, 16°7'31.90"E, ± 20m

nadmořská výška: 625 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2012-06-25

nálezce: Tomáš Peterka

pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. -

Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2927705

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Borová: 0,5 km Z žel. nádraží v obci

souřadnice: 49°44'32.80"N, 16°9'7.40"E, ± 20m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2010-06-30

nálezce: Tomáš Peterka

pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. -

Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2928372

### 6263c

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: j0144zv\_241103\_167\_T1.5

nejbližší obec: Oldřiš u Poličky, okres Svitavy

souřadnice: 49°42'16.38"N, 16°11'0.02"E, ± 29m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002

nálezce: Jan Košnar

pramen: Jan Košnar. j0144zv: j0144zv. 2003.

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 07.08.2002 - 19.09.2003

ID: 4504107

### 6263d

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Východní Čechy: okr. Svitavy: Paseky u Poličky

nejbližší obec: Polička, okres Svitavy

souřadnice: 49°42'28.85"N, 16°17'10.02"E, ± 1000m

fytochorion: 63e. Poličsko

datum: 1939-08-17

nálezce: B. Válek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9938875

### 6264b

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Mähren: Moorgräben der Wiesen bei Zwittau: pol. Bz. M. Trübau

nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy

souřadnice: 49°45'53.05"N, 16°28'13.22"E, ± 1500m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1901-06-30

nálezce: F. B. Teuber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 21126;

ID: 9938876

původní jméno: J. Hruby: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora Mährens. Zwittau: Kleiner Tümpel nächst dem Nonnenbründl [údolí Tafelgrund západně od města směrem ke vsi Ostrý Kámen]; mit *Trifolium badium*  
nejbližší obec: Vendolí, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'12.00"N, 16°25'5.00"E  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1927-08  
náleze: J. Hruby  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 140906; Herbarium Hruby; distr. phytogeogr. 63e Poličsko;  
ID: 9958869

původní jméno: P. Schreiber: *Veronica scutellata*;  
lokalita: [Svitavy:] Gräben der Zwittauer Torfwiesen  
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'54.00"N, 16°28'1.00"E  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1906-07  
náleze: P. Schreiber  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 308758; distr. phytogeogr. 63g Opatovské rozvodí;  
ID: 9958908

původní jméno: C. Hanáček: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica. Bei einem Waldgraben bei Zwittau [= Svitavy]  
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'12.00"N, 16°25'3.00"E  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1889-07-26  
náleze: C. Hanáček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 369638; distr. phytogeogr. 63 Českomoravské mezihoří; vide BRNU 626590 (*Veronica scutellata*);  
ID: 9958867

#### 6265d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Boršov: sledované území se nachází na svazích s expoz. na všechny svět. strany, s podkladem vápnitých a kyselých poloh v křídových pískovcích a opukách v okolí obce. (viz. zakreslená tabulka na str. 26)  
nejbližší obec: Boršov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'48.00"N, 16°37'10.00"E  
nadmořská výška: 350-679 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
náleze: F. Kůhn  
pramen: Kůhn F. (1960): Studie o květeně katastru Boršov u Moravské Třebové. - Sborn. Klubu Přírod. Brno 32: 19-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 8349676

#### 6266a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 260. Moravskotřebovské vrchy: Linhartice: louky S silnice Moravská Třebová - Červená hospoda, JJV kóty 532  
nejbližší obec: Linhartice, okres Svitavy  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 1965  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9037984

**6267b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Mohelnice - Moravičany, cca 1 km VJV od žel. stanice v Moravanech, tůň při žel. trati  
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk  
souřadnice: 49°45'9.54"N, 16°59'12.45"E, ± 500m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1990-07-08  
náleze: Z. Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 124485;  
ID: 9938976

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Slatiny při železniční trati (po levé straně) poblíž Moravičan, směrem k Července  
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk  
souřadnice: 49°45'34.19"N, 16°58'19.36"E, ± 800m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1963-07-10  
náleze: B. Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 81906;  
ID: 9938959

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Moravičany: 0,8 km SSV nádraží, při JZ okraji lesa Doubrava, vlhká deprese v poli na jílovém náplavu, na jaře zaplavovaná, s  
*Glyc. maxima*, *Baldingera* atd.  
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk  
souřadnice: 49°45'50.42"N, 16°58'26.46"E, ± 200m  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1981-06-03  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: SUM 14861;  
ID: 10180642

**6268b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: I. ves u Unčova [= Uničov]  
nejbližší obec: Uničov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'24.16"N, 17°7'33.76"E, ± 2000m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 13775/26;  
ID: 9938975

**6268c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Litovelské Pomoraví, 2 km SW od obce Červenka, vlhké dno odvodňovacího kanálu v zemědělské krajině, hojně v porostu  
[...], květy bělavé  
nejbližší obec: Červenka, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'41.72"N, 17°3'13.31"E, ± 1000m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1992-07-15  
náleze: P. Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 165328;  
ID: 9938965

původní jméno: S. Laichman: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica. Litovel: Při vod. tůních u tratě blíže Červenky. S. m. 230 m  
nejbližší obec: Červenka, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'2.00"N, 17°4'34.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1931-08-24  
náleze: S. Laichman  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 224238; distr. phytogeogr. 72 Zábřežsko-uničovský úval;  
ID: 9958877

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Stř. M.: Litovelské Pomoraví - Novozámecké louky  
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'9.00"N, 17°1'42.00"E, ± 500m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2002-06-20  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: coll. J. Malý no 609; distr. phytogeogr. 71a Bouzovská pahorkatina;  
ID: 10151339

#### 6268d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Les u Dittersdorfu [= Dětřichov] (Unčov)  
nejbližší obec: Uničov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°44'4.40"N, 17°6'48.65"E, ± 300m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 13776/26;  
ID: 9938974

#### 6269b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Uničovský úval, Řídeč, "Rybník" vyhloubený na bývalé slatinné louce Z u obce  
souřadnice: 49°46'0.75"N, 17°15'2.64"E, ± 200m  
datum: 1984-06-24  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8615295

#### 6270a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 443. Horní Loděnice: rybníček na Dalovském potoce asi 0,5 km Z obce  
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°46'17.00"N, 17°21'44.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9473845



**6270b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /95/ Čabová: prameniště v luhu potoka JZ obce  
nejbližší obec: Čabová, okres Olomouc  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Kučera S. & Plašilová J. (1968): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 11-16.  
projekt: FLDOK  
ID: 9296905

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Petrovický Mlýn - Ondrášov, Louky při Bystřici a při potůčcích zprava do B.  
datum: 1979-06-24  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8617214

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Louky při Bystřici v S části obce Ondrášov, Kočičí vrch 631 m a chlumeček na pravé straně Bystřice  
datum: 1979-06-10  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8617356

**6270d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Louky mezi lesy a poli JZ od Domašova nad Bystřicí  
datum: 1977-08-28  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8618605

**6271b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /73/ Budišov n. Budiš.: rašeliniště mezi Starými a Novými Oldřůvkami.  
nejbližší obec: Staré Oldřůvky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°45'22.00"N, 17°39'44.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: B. Šula; J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 46: 15-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8293111

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 22. Svatoňovice: podél cesty od lomu na pravém břehu Budišovky po levém břehu k mostu přes strouhu (přítok Budišovky) a odtud přes pole k železniční trati, 480-500 m n. m., Šumberová, Višňák a Višňáková  
souřadnice: 49°47'20.00"N, 17°38'39.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: Kateřina Šumberová; Meda Višňáková; Richard Višňák  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9594567

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: 31. Staré Oldřůvky: levá strana údolí Odry pod kótou 538 m, 400-430 m n. m., Sedláčková et Prach

souřadnice: 49°45'6.00"N, 17°38'2.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: Marie Sedláčková; Karel Prach

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9595616

#### 6271c

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: 57. Město Libavá: zbytky mokřích luk (s terén.depresemi) při JZ okraji města na L břehu Libavského potoka.

nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°43'4.00"N, 17°31'11.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas.

Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.

projekt: FLDOK

ID: 8302512

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: m0209\_153324\_343\_M2.1

nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc

souřadnice: 49°44'6.86"N, 17°34'51.89"E, ± 4m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2004

nálezce: Jan Losík

pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4089121

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: m0209\_153324\_707\_M2.1

nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°43'19.96"N, 17°32'43.91"E, ± 4m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2004

nálezce: Jan Losík

pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4089827

#### 6271d

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;

lokality: Jesenické podhůří: Staré Oldřůvky: údolí Odry j. od obce; mokřina na pravém břehu Z od mostu

nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°44'42.22"N, 17°39'12.54"E, ± 2000m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1999-07-06

nálezce: Marie Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 21841;

ID: 10216658

#### 6272a

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: 51. Nové Oldřůvky: zatopená terénní deprese ve zrušené osadě 0,9 km severně až severozápadně od kóty 515,0 m, 2,1 km jižně až východjihovýchodně od obce Staré Oldřůvky, 490 m n. m., Kaplan

souřadnice: 49°45'2.00"N, 17°41'35.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9595959

#### **6273a**

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: polesí "Dubina", nedaleko k. 493

souřadnice: 49°47'35.00"N, 17°50'11.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: J. Duda

pramen: Duda J. et Krkavec F. (1959): Rašelinné louky v okolí Březové na Vítkovsku. - Čas. Slez. Mus. Opava, ser. A, 8: 11-36.

projekt: ČNFD

ID: 2284994

#### **6274d**

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Studénka nad Odrou; Mokřadní louka

souřadnice: 49°43'28.10"N, 18°6'43.42"E, ± 437m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2009-04-20

nálezce: Zbyněk Sovík

pramen: Sovík Zbyněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1970 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.5

ID: 11638060

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Jistebník; louka s terénními sníženinami a přechody k T1.5

souřadnice: 49°43'57.56"N, 18°7'45.39"E, ± 508m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2009-04-20

nálezce: Zbyněk Sovík

pramen: Sovík Zbyněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1970 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.4

ID: 11639064

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Jistebník; Podmáčená louka zarůstající *Phalaris arundinacea*, nekoseno.

souřadnice: 49°43'59.46"N, 18°7'23.98"E, ± 449m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2009-04-20

nálezce: Zbyněk Sovík

pramen: Sovík Zbyněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1970 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.5

ID: 11639068

#### **6275a**

původní jméno: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: /175/ Ostravská pánev: 83/6275a: NPR Polanská niva, podmáčená sniženina lesní loučky Z okraj Blücherova lesa a P břeh  
Mlýnky, bohatá populace  
nejbližší obec: Polánka n. Odrou, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°45'51.00"N, 18°11'31.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2005-07-08  
nálezc: Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (2009): Floristické nálezy ohrožených rostlin severovýchodní Moravy a Slezska (Česká republika). - Čas. Slez.  
Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 58: 9-19.  
herbář: NJM  
projekt: FLDOK  
ID: 8325400

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Polánka nad Odrou, NPR Polanská niva, rybník Velký Váček  
souřadnice: 49°46'7.39"N, 18°11'11.35"E, ± 200m  
nadmořská výška: 218 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-08-23  
nálezc: Z. Sovík  
pramen: Sovík Z. (2004): Měkký luh a rybníky v NPR Polanská niva - inventarizační průzkum z oboru fytoecologie. - Ms. [Inventariz.  
průzk.; depon. in: Správa CHKO Poodří, Studénka.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1392155

#### 6275d

původní jméno: F. Slavoňovský: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica: Paskov, záp břeh rybníka "Kubáň" [= Kuboň]  
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°44'16.00"N, 18°16'55.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1950-07-19  
nálezc: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 493636; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;  
ID: 9958919

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Moravia septentrionalis: adjac. opp. Frýdek-Místek: prope piscinam haud procul a pago Paskov  
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°44'23.41"N, 18°17'4.98"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975-07-11  
nálezc: Jan Kirschner  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 33610;  
ID: 10180650

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 24. Paskov: louka S rybníčku na JZ okraji obce  
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975-07-13  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských  
Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.  
7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9250090

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Žabeň: Místní část Olešná, 2. a zvláště 3. ze soustavy 4 rybníčků v místě křížení žel. vlečky s p. Olešná; (štěrko)bahnité dna rybníčků  
nejbližší obec: Žabeň, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°42'2.50"N, 18°18'18.90"E, ± 9m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2014-08-29  
náleze: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2014) Terénní zápisky 2014, ,  
herbář: OSM  
projekt: ND MSP ČBS  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: (štěrko)bahnité dna rybníčků  
ID: 10158582

#### 6276d

původní jméno: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Těrlicko, severní hráz rybníku Halama při vodní nádrži Těrlicko, roztroušeně na hrázi  
nejbližší obec: Těrlicko, okres Karviná  
souřadnice: 49°44'33.60"N, 18°29'37.10"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2011-07-18  
náleze: David Hlisnikovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10198137

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Horní Těrlicko: Vodní nádrž Těrlicko, břehy při rybníku Halama.  
nejbližší obec: Horní Těrlicko, okres Karviná  
souřadnice: 49°44'35.09"N, 18°29'41.46"E, ± 900m  
nadmořská výška: 273 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2011-07-18  
náleze: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2011) Terénní zápisky 2011, ,  
herbář: FMM  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10167125

#### 6277c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Teschen, in der Wirombana im Teich  
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná  
souřadnice: 49°44'58.29"N, 18°34'24.05"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
náleze: M. Novotny  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939015

#### 6340b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: NPP Na požárech (okr. Tachov)  
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'52.34"N, 12°28'33.10"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2005-05-21  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr. Inventarizační botanický průzkum NPP Na požárech. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6910899

#### 6341a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Nové Domky\_2240182  
nejbližší obec: Nové Domky, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'34.80"N, 12°30'31.28"E, ± 7m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2007-08-12  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5278959

#### 6341b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 857. Kateřina: u 6. hamru při Kateřinském potoku  
nejbližší obec: Kateřina, okres Cheb  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1966  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9220537

#### 6341c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Železná u Smolova  
souřadnice: 49°36'3.39"N, 12°34'28.39"E, ± 255m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-08-06  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.5  
ID: 10415555

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Nová Ves pod Přimdou  
souřadnice: 49°37'20.40"N, 12°34'17.01"E, ± 120m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-08-12  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.3  
ID: 10421311

#### 6341d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 135. Nová Ves (pod Přimdou): vlhké louky a pastviny a prameniště u kóty 599 JV od obce  
nejbližší obec: Nová Ves u Přimdy  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1971  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9206747

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 430. Nová Ves (pod Přimdou): louky V od obce  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1971  
nálezc: Antonín Pyšek  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9211673

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Nová Ves: louky východně obce  
datum: 1971-07-14  
nálezc: Pyšek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8621675

#### 6342a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Přimda  
souřadnice: 49°39'53.54"N, 12°41'20.66"E, ± 91m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-08-04  
nálezc: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2507 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.7  
ID: 10917245

#### 6342c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Tachovsko, Dubec, bezejmenný rybník mezi ryb. Roudná a Velký Hurtov JV obce, jeho J část  
souřadnice: 49°37'9.00"N, 12°44'49.00"E, ± 500m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2002-05-18  
nálezc: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2543875

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Tachovsko, Dubec, bezejmenný rybník mezi ryb. Roudná a Velký Hurtov JV obce, jeho JV zátoka  
souřadnice: 49°37'9.00"N, 12°44'49.00"E, ± 500m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2002-05-18  
nálezc: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2543893

#### 6342d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 716. Bernartice: v okolí rybníčku S od obce  
nejbližší obec: Bernartice, okres Trutnov  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
nálezc: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9217097

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Dehetná: východní břeh rybníka Malý Hurtov a přilehlý les 1,5 km ZJZ od obce

nejbližší obec: Dehetná, okres Tachov

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2010-07-06

nálezce: J. Chrtek

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9910024

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Černá Hora: bezejmenný rybník 0,7 km SZ od obce

nejbližší obec: Černá Hora, okres Domažlice

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2010-07-06

nálezce: J. Chrtek

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9909873

### 6343a

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: 48. Brod u Stříbra: pruh vlhkých luk se 2 menšími zpola zazemněnými rybníky (=Boží a Myslivecký r.) pod hrází

Borovanského rybníka 2,2 km JZ od obce

nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov

souřadnice: 49°41'20.00"N, 12°53'35.00"E

fytochorion: 28g. Sedmihoří

datum: 1994

pramen: Mudra P. (1995): Floristický materiál ke květeně jihozápadní části Tepelských vrchů. - Erica 4: 21-26.

projekt: FLDOK

ID: 9399202

### 6343b

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Zhoř u Stříbra; rybníček se spuštěnou hladinou, zarostlý *Alisma plantago-aquatica* a *Oenanthe aquatica*

souřadnice: 49°38'58.66"N, 12°57'47.34"E, ± 48m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2014-09-13

nálezce: Petr Mudra

pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2444 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.3

ID: 12743194

### 6343c

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Racov: květnaté mezofilní louky, podmáčené rašelinné louky a zazemňující se rybníčky podél Darmyšlského potoka v

přírodní památce Racovské rybníčky 1,2 km JJV od obce

nejbližší obec: Racov, okres Tachov

nadmořská výška: 485-495 m

fytochorion: 28g. Sedmihoří

datum: 2010-07-05

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9906088



**6343d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Červený rybník u Jivjan, Horšovskotýnsko  
nejbližší obec: Jivjany, okres Domažlice  
souřadnice: 49°38'11.03"N, 12°59'27.11"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-07-13  
nálezc: P. Kovář  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938776

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 66. Zalezly: rybník 600 m J od obce  
nejbližší obec: Zalezly, okres Domažlice  
souřadnice: 49°38'34.95"N, 12°59'42.69"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9205880

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Jivjany: břehy Červeného rybníka 1,2 km SV od obce  
nejbližší obec: Jivjany, okres Domažlice  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-05  
nálezc: J. Lepš  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9909162

**6345b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /1550/ louky S od Dobřan  
nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°39'42.00"N, 13°17'47.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-07-04  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9657041

**6345d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /522/ Mokřina u trati ve Velkém háji u dneš.žel. zastávky (u Dnešic)  
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'9.00"N, 13°17'35.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-07-02  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9649657

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /1089/ Šavlice, často letněný ryb. v lese Velký háj u Dnešic  
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'45.00"N, 13°17'27.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-07-17  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9655228

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /1090/ rybník Utopený /SSV Dnešic/  
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'45.00"N, 13°16'30.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-07-17  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9655264

#### 6347a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Plzeň-město, Štáhlavy - na břehu Neslívského rybníka  
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°40'26.06"N, 13°33'30.07"E, ± 200m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1951-07-29  
náleze: M. Vondráček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Q 6347;  
ID: 9938802

#### 6347c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /CZ 0326037/ Vlkov: údolí Bradavy Z od Spáleného Poříčí v okrese Plzeň-jih, (mokřad.stanoviště pcháčových a psárkových luk, tužebníkova lada, součástí je i Vlkovský rybník), rozloha 50,09ha,  
nejbližší obec: Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'7.00"N, 13°34'21.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Hlinková D. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Plzeňský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 118-128.  
projekt: FLDOK  
ID: 8103812

#### 6347d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: p0042\_221114\_37\_T1.5  
nejbližší obec: Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'54.29"N, 13°35'2.51"E, ± 91m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2002  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. p0042: p0042. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4166770

**6348a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: a0323\_221206\_122\_T1.5  
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'54.11"N, 13°43'22.12"E, ± 54m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2002  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. a0323: a0323. 2003.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 22.06.2002 - 06.09.2003  
ID: 4171131

**6348b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: a0507\_221207\_290\_R2.3  
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'43.42"N, 13°45'49.03"E, ± 148m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2004  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4171734

**6348c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Okr. Plzeň-jih, Brdy: Míšov, mokřina v louce 100 m severně od Huti  
nejbližší obec: Míšov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'55.93"N, 13°44'15.08"E, ± 100m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1999-06-26  
náleze: L. Pivoňková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Q 6348cd;  
ID: 9939028

**6348d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Brdy: Hořejší Padrťský rybník, severozáp. cíp, písčité břeh  
nejbližší obec: Míšov, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'44.80"N, 13°45'19.48"E, ± 300m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1988-06-14  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939029

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Vých. břeh Hoř. padrt. rbka  
nejbližší obec: Míšov, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'29.82"N, 13°45'59.14"E, ± 500m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1949-07-05  
náleze: K. Hofman  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939022

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Příbram. Ad ripam sept.-orient. piscinae „Hořejší Padrťský rybník“ situ septentr. a vico Teslíny prope pagum Věšín  
nejbližší obec: Teslíny, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'48.30"N, 13°45'55.30"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2015-07-11  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125201

#### 6349b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Příbram  
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'36.04"N, 13°58'30.59"E, ± 2000m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1906  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938804

#### 6349c

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: CZE: Příbr. Podbr./Brdy, Příbram. Zalány, asi 1 km Z od J konce obce Zalány, příkop u cesty na okraji lesa  
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'33.00"N, 13°50'49.00"E, ± 200m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-09-03  
náleze: Rudolf Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HOMP 2966;  
ID: 10125244

#### 6349d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 218) Třebsko, Korytský rybník Z obce, travnatý břeh  
nejbližší obec: Třebsko, okres Příbram  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Dostál  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8900761

#### 6350a

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Bohemia centralis: distr. Příbram, in fundo arenariae ad occidentem a pago Dubno versus, sata bunde  
nejbližší obec: Dubno, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'54.93"N, 14°2'55.87"E, ± 300m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1973-07-22  
náleze: Rostislav Jeslík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201545

**6350b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Příbram - mokřina SZ Jablonné (2 km)  
nejbližší obec: Jablonná, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'16.25"N, 14°6'35.08"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-09  
náleze: Ivana Hlobilová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 114152;  
ID: 9938823

**6350c**

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: FK Příbram, Ostrov u Příbr. , 1 km SV obce, rybník  
nejbližší obec: Ostrov, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'15.66"N, 14°1'51.11"E, ± 500m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-07-06  
náleze: Magda Zmrhalová  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: SUM 15198;  
ID: 10181011

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 229) Ostrov u Milína, horní rybník O,7 km SSV obce  
nejbližší obec: Ostrov u Milína  
nadmořská výška: 500-510 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8901146

**6352b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Ad stagna prope Sedlčany  
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'34.21"N, 14°25'45.81"E, ± 2000m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1900-08  
náleze: F. Novák  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938826

**6353a**

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Vrchotovy Janovice u Sedlčan. Břehy rybníka Na zrcadle  
nejbližší obec: Vrchotovy Janovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°40'35.01"N, 14°34'49.27"E, ± 400m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1978-07-30  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 76879;  
ID: 10180902

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Vrchotovy Janovice u Benešova, dno vypuštěného rybníka  
nejbližší obec: Vrchotovy Janovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'56.82"N, 14°34'48.96"E, ± 1000m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1973-06  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 76882;  
ID: 10180893

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 940) Klimětica, rybník V dvora Radějovice  
nejbližší obec: Klimětica, okres Příbram  
nadmořská výška: 430-450 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8916436

### 6353b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /71/ Kochnov: údolí potoka J od obce  
nejbližší obec: Kochov, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'20.32"N, 14°39'26.56"E, ± 1000m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1975  
pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.  
projekt: FLDOK  
ID: 9240819

### 6353d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /CZ 0216494/ Kaliště: část vrchoviny SV od města Votice v oblasti kóty Džbány na Benešovsku, (pastviny s roztroušenými balvany), Rozloha 32,53ha.  
nejbližší obec: Votice, okres Benešov  
souřadnice: 49°38'44.00"N, 14°38'51.00"E  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
pramen: Pipek J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Středočeský kraj a Praha. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 130-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 8103973

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /49/ Buchov: rybník v obci  
nejbližší obec: Buchov  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1975  
pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.  
projekt: FLDOK  
ID: 9240771

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /101/ Buchov: prameniště J od obce  
nejbližší obec: Buchov  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1975  
pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.  
projekt: FLDOK  
ID: 9240882

#### 6354a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /1/ Rybník Strženeč (u obce Strženeč)  
nejbližší obec: Strženeč, okres Benešov  
souřadnice: 49°40'54.00"N, 14°42'15.00"E  
nadmořská výška: 399-688 m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1993  
pramen: Pešout P. (1995): Příspěvek k výzkumu květeny Přírodního parku Kaliště - Džbány (střední Čechy). - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 35: 25-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 7888446

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: a0467\_231106\_552\_T1.5  
nejbližší obec: Budenín, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'44.57"N, 14°41'48.16"E, ± 49m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Petr Karlík. a0467: a0467. 2004.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 10.05.2002 - 26.07.2004  
ID: 4333332

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: a0467\_231106\_556\_R2.2  
nejbližší obec: Budenín, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'41.94"N, 14°41'49.20"E, ± 95m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Petr Karlík. a0467: a0467. 2004.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 10.05.2002 - 26.07.2004  
ID: 4333564

#### 6354b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /57/ Nesperská Lhota: Nesperskolhotské rybníky, exkurze konané v letech 1990-1993  
nejbližší obec: Nesperská Lhota, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'16.00"N, 14°49'50.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
pramen: Pešout P. (1996): Příspěvek k poznání rostlinstva Vlašimska IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 36: 203-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 7888855

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /1/ Veliš: rybník Žechovák, exkurze konané v letech 1990-1993,  
nejbližší obec: Veliš, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'37.00"N, 14°49'42.00"E  
nadmořská výška: 468 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
pramen: Pešout P. (1996): Příspěvek k poznání rostlinstva Vlašimska IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 36: 203-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 7888752

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /62-72/ Veliš: rybník Žechovák  
nejbližší obec: Veliš  
nadmořská výška: 345-689 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1990  
pramen: Pešout P. (1992): Poznámky k vodní a mokřadní vegetaci chráněné krajinné oblasti Blaník. - Bohem. Centr. 21: 91-122.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Holub  
ID: 8953067

#### 6354c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /106/ Broumovice: mokré louky nad rybníkem Smrčina SZ od obce  
nejbližší obec: Broumovice, okres Benešov  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1975  
pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.  
projekt: FLDOK  
ID: 9240644

#### 6354d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Zvěstov; porost vrb na dně vypuštěného rybníčku, hráz prokopaná, dno podmáčeno  
souřadnice: 49°38'15.67"N, 14°48'46.56"E, ± 24m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2014-09-16  
náleze: Martin Kludys  
pramen: Kludys Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: K1  
ID: 12886527

#### 6355a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Veliš  
souřadnice: 49°40'19.70"N, 14°50'25.38"E, ± 70m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2011-09-06  
náleze: Martin Kludys  
pramen: Kludys Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2220 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.5  
ID: 10448324

#### 6355c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 1.b. PR "Podlesí": v k.ú. Býkovice pod Bláníkem, rybníky Jordán a Jordánek s pobřež.porosty  
nejbližší obec: Býkovice pod Bláníkem, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'27.00"N, 14°51'48.00"E  
nadmořská výška: 474-486 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
pramen: Pešout P. & Hanel L. (1995): Chráněná území okresu Benešov /část II./ - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 35: 7-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 7888408



původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /95-100/ Načeradec: rybník 750 m JZ od obce  
nejbližší obec: Načeradec, okres Benešov  
nadmořská výška: 345-689 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1990  
pramen: Pešout P. (1992): Poznámky k vodní a mokřadní vegetaci chráněné krajinné oblasti Blaník. - Bohem. Centr. 21: 91-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 8952922

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /49-53/ Býkovice: dolní rybník  
nejbližší obec: Býkovice, okres Blansko  
nadmořská výška: 345-689 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1990  
pramen: Pešout P. (1992): Poznámky k vodní a mokřadní vegetaci chráněné krajinné oblasti Blaník. - Bohem. Centr. 21: 91-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 8953029

#### **6355d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Pravonín, Vlašimsko, nový rybník v Koušovicích  
souřadnice: 49°38'49.00"N, 14°56'31.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992  
náleze: P. Pešout  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.  
projekt: ČNFD  
ID: 1976817

#### **6356b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Okr. Benešov: Všebořice, 1,5 km VJV obce, zarostlé dno rybníčka  
nejbližší obec: Všebořice, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'39.55"N, 15°9'16.87"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1997-07-03  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 46458; Q 6357a; Rybník je jen 0,5 km VJV / nebo ZJZ ...;  
ID: 9938825

#### **6356c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Jizbice, Vlašimsko, rybník pod Fořtákem  
souřadnice: 49°36'49.00"N, 15°0'0.00"E, ± 250m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1991-09  
náleze: P. Pešout  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.  
projekt: ČNFD  
ID: 1977678

#### **6356d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: tab. 35. sním. 28. Vlašimsko: Jenišovice u Čechtí: rybník Utopenec  
nejbližší obec: Jenišovice u Čechtí, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'0.00"N, 15°5'42.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-07-29  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9672981

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: tab. 29. sním. 30. Vlašimsko: Jenišovice u Čechtí: rybník Utopenec  
nejbližší obec: Jenišovice u Čechtí, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'0.00"N, 15°5'42.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-07-29  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9672987

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Jenišovice u Čechtí, Vlašimsko, rybník Utopenec  
souřadnice: 49°37'0.00"N, 15°5'39.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-07-29  
náleze: P. Pešout  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.  
projekt: ČNFD  
ID: 1977558

#### 6357b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Vilémovice, údolí potoka pod silnicí SZ obce  
nejbližší obec: Ostrov u Ledče nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'36.09"N, 15°18'25.07"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1989-05-23  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr.: Terenní štření. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7801021

#### 6357d

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Vých. břeh rybníka Homole, 1200 m JJV od Koutů u Ledše n. S.  
nejbližší obec: Kouty u Bojiště, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'23.60"N, 15°18'0.07"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-08  
náleze: Jaromír Švarc  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 7519;  
ID: 13158391

původní jméno: *Veronica scutellata* f. *strictior*  
lokalita: 47. Rejčkov: rybník Pařez 2000 m JJV obce  
nejbližší obec: Rejčkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°36'21.00"N, 15°19'2.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Miroslav Smejkal  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9486516

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: 42. Kouty: V břeh rybníka Homole

nejbližší obec: Kouty, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°38'24.00"N, 15°17'58.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Miroslav Smejkal

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9486502

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: 238 Rejčkov, lesní rybníček u osady Rohule, 1,2 km SSV od obce, 640 m, 1. 7. 1997 Z. Kaplan

souřadnice: 49°37'59.00"N, 15°19'20.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9629427

### 6358a

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: /29/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6358/a - území Z od obce Světlá nad Sázavou.

nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°40'28.00"N, 15°23'22.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7988922

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Světlá nad Sázavou, třetí rybník JV od zámeckého parku

nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'42.65"N, 15°24'39.57"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1987-07-23

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1987.

projekt: NDOP

ID: 7818251

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Světlá nad Sázavou, bažina mezi prvním a druhým rybníkem JV od zámeckého parku

nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'47.39"N, 15°24'35.53"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1987-07-23

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1987.

projekt: NDOP

ID: 7817991

### 6358b

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: /30/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6358/b - území J od obce Malčín.

nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°41'3.00"N, 15°27'55.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7989164

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Světlá nad Sázavou, kaskáda rybníků J města, poslední rybník na kříži, nejdále od parku

nejbližší obec: Nová Ves u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'13.32"N, 15°25'2.80"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1987-07-23

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. 1987: Terenní štření. Terenní štření. 1988.

projekt: NDOP

ID: 7803331

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Světlá nad Sázavou, kaskáda rybníků J města, bažina nad šestým rybníkem

nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'23.78"N, 15°24'58.40"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1987-07-23

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. 1987: Terenní štření. Terenní štření. 1988.

projekt: NDOP

ID: 7804287

### 6358c

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;

lokality: Lipnice nad Sázavou (12 km Z od Havl. Brodu), PR 'Kamenná trouba' nad JV břehem rybníka pod samotou Malířovna, 2 km

ZJZ obce; rašelinné a mechaté mokř

nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°36'10.00"N, 15°23'30.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1995-08-09

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 29211;

ID: 9938147

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;

lokality: Lipnice nad Sázavou (12 km Z od Havl. Brodu), PR 'Kamenná trouba' nad JV břehem rybníka pod samotou Malířovna, 2 km

ZJZ obce; rašelinné a mechaté mokřadní louky

nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°36'10.00"N, 15°23'30.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1995-08-09

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 29212;

ID: 9938146

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;

lokality: Lipnice nad Sázavou (12 km Z od Havl. Brodu), nad JV břehem rybníka Kamenná trouba, mezi pr. bř. Pstružného potoka a samotou Malířovna, 2 km ZJZ obce;

nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°36'10.00"N, 15°23'25.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1991-07-11

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 27228;

ID: 9938143

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Lipnice nad Sázavou, rašelinné a mechaté mokřadní louky nad JV břehem rybníka Kamenná trouba, 2 km ZJZ obce  
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'10.78"N, 15°23'26.41"E, ± 300m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1991-07-13  
náleze: I. Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 143741; Q 6358c;  
ID: 9938904

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Okr. Havlíčkův Brod: Radostovice, rybník na S okraji obce  
nejbližší obec: Radostovice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'27.07"N, 15°23'59.02"E, ± 150m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1977-07-12  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 22780;  
ID: 9938880

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*;

lokality: Bohemia, distr. Pelhřimov. Záběhllice: prameniště asi 380 m zjz. od autobusové zastávky ve vsi; podmáčená louka. S. m. 564  
m; souřadnice: 493623 N, 152025 E  
nejbližší obec: Záběhllice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°36'23.00"N, 15°20'25.00"E  
nadmořská výška: 564 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-08-08  
náleze: Jiří Vinklář  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 639068; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 10220209

#### **6358d**

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: /32/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6358/d - území JZ od obce Okrouhlice.  
nejbližší obec: Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7989584

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: 64. Nová Ves u Světlé: louka v prostranném údolíčku 900 m Z obce  
nejbližší obec: Nová Ves u Světlé, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'46.00"N, 15°25'19.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha :  
1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9487264

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: 65. Nová Ves u Světlé: les v údolí potoka mezi hájovnou Horní Lesy až po ohyb Z obce

nejbližší obec: Nová Ves u Světlé, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°38'44.00"N, 15°25'17.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9487274

#### 6359a

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: CZE: Havlíčkův Brod. Olešná u Havlíčkova Brodu. Okraj zarůstajícího rybníku, u chaty, 500 m SV obce. Fyt. okr. 66; 6359a

nejbližší obec: Olešná, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°41'10.00"N, 15°33'19.00"E

nadmořská výška: 567 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2010-07-01

nálezce: L. Šafářová

herbář: MP

projekt: Excerpce Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MP B613 114472;

ID: 9938887

#### 6359b

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: /34/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6359/b - území obce Rozsochatec.

nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°40'27.00"N, 15°37'59.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7989844

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: j0170\_232110\_26\_M1.7

nejbližší obec: Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'23.94"N, 15°37'34.28"E, ± 36m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2002

nálezce: Petra Konvalinková

pramen: Petra Konvalinková. j0170: j0170. 2003.

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 22.06.2002 - 04.10.2003

ID: 4368464

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Rozsochatec, údolí Břevnického potoka u trati pod hradem Ronovcem

nejbližší obec: Břevnice, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'13.27"N, 15°37'8.06"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1983-07-25

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štěnění. 1983.

projekt: NDOP

ID: 7808496

**6359c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /35/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6359/c - území SZ od obce Havlíčkův Brod.  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'11.00"N, 15°33'55.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7990040

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Knyk, jižně obce, 2.rybník (Zádušní) S od Cihlářského rybníka J obce  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'9.81"N, 15°34'41.73"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1983-07-17  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7819853

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Knyk, rybník vpravo východně silnice, J od obce  
nejbližší obec: Knyk, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'44.78"N, 15°34'44.43"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1983-07-17  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7819923

**6359d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /36/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6359/d - území SV od obce Havlíčkův Brod.  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'14.00"N, 15°35'29.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7990274

**6360a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: CZE: Havlíčkův Brod. Kojetín u Havlíčkova Brodu. Nesečená mokřina v kulturní louce, 1 km SV od okraje obce a cca 0,7 km Z od osady Vlachov. Fyt. okr. 66; 6360a  
nejbližší obec: Kojetín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'57.00"N, 15°40'14.00"E  
nadmořská výška: 565 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2010-06-11  
náleze: L. Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MP B613 114469;  
ID: 9938886

### 6360b

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Staré Ransko (12 km VJV od Chotěboře), Z rybníka Pobočenský, 1,5 km Z obce; na louce  
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'60.00"N, 15°48'40.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1988-07-30  
nálezce: Petr Bureš  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 23119; roztroušeně;  
ID: 9938152

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Sobíňov (7 km VJV Chotěboře), in prato uliginoso ad ripam piscinae, 0,5 km ad merid a pago versus  
nejbližší obec: Sobíňov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'33.27"N, 15°46'3.61"E, ± 150m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
nálezce: P. Bureš  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0510457;  
ID: 9938881

### 6360c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: /40/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6360/d - území J od obce Havlíčková Borová.  
nejbližší obec: Havlíčková Borová, okres Havlíčkův Brod  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7991303

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: /39/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6360/c - území J od obce Česká Bělá.  
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'5.00"N, 15°41'25.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7991067

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: /30/ Česká Bělá u Havl. Brodu: v rašeliničku u Kosáku  
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Houfek J. (1973): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 222-225.  
projekt: FLDOK  
ID: 9268470

### 6361a

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Vojnův Městec (14 km SSZ od Žďaru n. Sáz.): NPR Radostínské rašeliniště, J od rybníka Malé Dářko, 1,9–2,9 km JJV středu  
obce; vřesovištní až přechodov  
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'30.00"N, 15°53'10.00"E  
nadmořská výška: 618-622 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1991-07-09  
nálezce: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 27182;  
ID: 9938159



původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Žďárské vrchy, in paludibus ad ripam merid. piscinae "Řeka" dictae, 1 km ad septentrio-septentrio-occidentem a pago Hluboké versus

nejbližší obec: Hluboká, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°40'9.56"N, 15°51'4.36"E, ± 300m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1986-06-10

nálezce: K. Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 379175;

ID: 9939048

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Českoslovakia: Bohemia orientalis, okr. Havlíčkův Brod, v okradě JZD Hluboká při zeleně značené turistické cestě

nejbližší obec: Hluboká, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'33.03"N, 15°51'7.67"E, ± 300m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1982-07-20

nálezce: V. Faltys; J. Krátká

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9938882

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Českoslovakia: Bohemia orientalis, Žďárské vrchy; Hluboká; vlhká strouha, mezi Doubravníkem a řekou

nejbližší obec: Hluboká, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'36.62"N, 15°50'46.58"E, ± 600m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1979-08-02

nálezce: J. Málková

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9938884

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Českoslovakia: Bohemia orientalis, Žďárské vrchy; Hluboká, vlhká strouha, směr k Řece

nejbližší obec: Hluboká, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'54.71"N, 15°51'9.65"E, ± 200m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1979-08-02

nálezce: J. Málková

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9938885

### 6361b

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Herálec (14 km SSV od Žďáru n. Sáz.), mezi silnicí k osadě Kocanda a pravým břehem Svatky, 750-1000 m JJZ obce;

rašelinné a vřesovištní louky

nejbližší obec: Kocanda, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°40'50.00"N, 15°59'10.00"E

nadmořská výška: 645 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1996-06-26

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 29752;

ID: 9938142

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Herálec, 14 km S od Žďáru n. Sáz.: rašelinné louky mezi silnicí k osadě Kocanda a pravým břehem Svratky, 1 km JJZ obce

nejbližší obec: Herálec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°40'53.26"N, 15°59'16.10"E, ± 200m

nadmořská výška: 645 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1996-06-29

nálezce: I. Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 143745; Q 6361b;

ID: 9939044

### 6361c

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Polnička (5 km SSZ od Žďáru n. Sáz.), PR Pod Kamenným vrchem, nad rybníkem u lesa, 1,5 km SZ obce

nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'50.00"N, 15°53'50.00"E

nadmořská výška: 600-620 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2010-07-19

nálezce: Jiří Juříčka

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 36900;

ID: 9938161

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Vepřová (10 km SZ od Žďáru n.Sáz.), při J okraji lesa nad Mlýnským rybníkem, 1,8 (?) km SV obce; na rašelinné louce

nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'10.00"N, 15°50'20.00"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1988-06-25

nálezce: Petr Bureš

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 23116; roztroušeně;

ID: 9938155

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Vepřová (10 km SZ od Žďáru n.Sáz.), louky poblíž rybníka Mlýnský (= Vepřovský nový), 1,2 km SV obce; bažinaté louky

nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'10.00"N, 15°50'27.00"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1988-06-25

nálezce: Petr Bureš

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 26465;

ID: 9938156

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Žďár nad Sázavou. Polnička, mokřiny nad západním břehem Kamenného rybníka, 1,5 km SZ obce

nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'57.00"N, 15°53'57.00"E

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2010-08-25

nálezce: K. Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 733758; Q 6361cd;

ID: 9939050

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Distr. Havl. Brod, Hluboká, ad marginem lapidinae prope viam silvaticam publicam, 2,8 km ad austro-austro-occid. a pago versus

nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°38'14.06"N, 15°50'26.50"E, ± 500m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1990-06-16

nálezce: P. Bureš

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0510685;

ID: 9939041

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Žďár nad Sázavou. Vepřová, in prato uliginoso supra piscinam Mlýnský 1,2 km ad boreo-orient. a pago versus

nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'4.62"N, 15°50'50.12"E, ± 300m

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1988-06-25

nálezce: P. Bureš

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0501475;

ID: 9939040

původní jméno: M. Škarvadová: *Veronica scutellata*;

lokalita: Flora moravica: Vepřová (9 km SZ od Žďáru n. Sáz.) - rašelinná louka u Mlýnského potoka v CHPV Mlýnský potok - Uhlířky asi 2,3 km VVJ od obce. S. m. ca 600 m

nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'35.00"N, 15°50'54.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1995-07-01

nálezce: M. Škarvadová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 543244; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;

ID: 9958939

původní jméno: F. Dvořák: *Veronica scutellata*;

lokalita: Flora moravica: Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy. Okraj rybníka Dářko směrem k obci Škrdlovice. S. m. ca 600 m

nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'4.00"N, 15°54'46.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1971-08-18

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 452591; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;

ID: 9958845

původní jméno: J. Vicherek: *Veronica scutellata*;

lokalita: Flora bohémica: Českomoravská vrchovina, distr. Žďár n. Sázavou, obnažená půda rybníka Velké Dářsko, dosti pořádku. S. m. ca 615 m

nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'30.00"N, 15°53'25.00"E

nadmořská výška: 615 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1969-07-14

nálezce: J. Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 443668; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;

ID: 9958955

**6361d**

původní jméno: F. Dvořák: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica: Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy. Vlhké louky při obci Cikháj (pod objektem JZD). S. m. ca 650 m  
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'43.00"N, 15°58'30.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1971-08-15  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 452639; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;  
ID: 9958843

původní jméno: F. Dvořák: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica: Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy. Vlhké louky za Škrdlovicemi při cestě do Cikháje. S. m. ca 650 m  
nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'15.00"N, 15°56'36.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1971-08-16  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 452617; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;  
ID: 9958844

**6362b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: v aluviu Svratky, počátek Křižánek vpravo od silnice Sněžné-Svratka  
souřadnice: 49°40'27.00"N, 16°5'6.00"E  
nadmořská výška: 593 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1972-06-07  
náleze: V. Zelená  
pramen: Zelená V. (1976): Srovnání stavu živin ve vybraných lučních porostech Žďárských vrchů. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: Kat. bot. PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2393600

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Moravské Křižánky, Svratka-Aue am südöstlichen Rand der Gemeinde  
souřadnice: 49°40'35.00"N, 16°4'55.00"E  
nadmořská výška: 593 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1972-07-02  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E., Zelená V. et Tesařová M. (1977): Synökologische Charakteristik einiger wichtiger Wiesentypen des Naturschutzgebietes Žďárské vrchy. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 87/5: 1-115.  
projekt: ČNFD  
ID: 1957279

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Blatiny, téměř zkulturněné louky u potůčku, mokrá očka  
nejbližší obec: Blatiny, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'26.40"N, 16°5'59.64"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1999-06-14  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 7829294

**6362c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Žďárské vrchy - Tři Studně, dno vypuštěného Medlovského rybníka  
nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'51.10"N, 16°3'5.03"E, ± 500m  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1970-09-10  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0477435;  
ID: 9939043

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Č.-M. vrch.: letněný rybník Tři studně [= Sykovec?]  
nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'35.00"N, 16°2'17.00"E, ± 500m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2000-07-23  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: coll. J. Malý no 607; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;  
ID: 10151338

**6362d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: pravý břeh potoka Fryšávka, za samotou u Kuklíku (silnice N. Město n. Mor.-Sněžné)  
souřadnice: 49°37'39.00"N, 16°6'23.00"E  
nadmořská výška: 643 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1973-07-12  
náleze: V. Zelená  
pramen: Zelená V. (1976): Srovnání stavu živin ve vybraných lučních porostech Žďárských vrchů. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: Kat. bot. PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2393740

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: rechtes Ufer des Baches Fryšávka, westlich der Strasse Rokytno-Sněžné  
souřadnice: 49°37'45.00"N, 16°6'15.00"E  
nadmořská výška: 643 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1973-07-19  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E., Zelená V. et Tesařová M. (1977): Synökologische Charakteristik einiger wichtiger Wiesentypen des Naturschutzgebietes Žďárské vrchy. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 87/5: 1-115.  
projekt: ČNFD  
ID: 1957231

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: terénní sníženina po levé straně silnice Nové Město-Sněžné, naproti lihovaru ve Sněžném  
souřadnice: 49°38'24.00"N, 16°7'9.00"E  
nadmořská výška: 655 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1972-07-18  
náleze: V. Zelená  
pramen: Zelená V. (1976): Srovnání stavu živin ve vybraných lučních porostech Žďárských vrchů. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: Kat. bot. PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2393669

**6363a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Spělkov: louka na levém břehu Svratky V od obce, 1 km SV od kóty 648  
souřadnice: 49°40'43.00"N, 16°10'34.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2010-07-07  
náleze: Tomáš Peterka  
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2928645

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: j0138zv\_241109\_27\_V1F  
nejbližší obec: Borovnice u Jimramova, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'35.42"N, 16°12'5.83"E, ± 72m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0138zv: j0138zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4505124

**6363b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Jedlová u Poličky\_2320184  
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°39'28.37"N, 16°19'42.92"E, ± 128m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2007-08-23  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5284012

**6364a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Jedlová u Poličky\_2490161  
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°39'43.09"N, 16°20'18.38"E, ± 51m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2007-08-01  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0249. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5295192

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Dolní Jedlová, v obci  
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°39'3.89"N, 16°20'35.04"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-05-27  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.  
projekt: NDOP  
ID: 7833454

**6365b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Lanškrounská kotlina: rybník 1,5 ZJZ od Dlouhé Loučky  
souřadnice: 49°41'50.00"N, 16°37'5.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1990-07-31  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2006201

**6366d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Šubířov: Slámová louže  
nejbližší obec: Šubířov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°36'22.00"N, 16°49'2.00"E  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2000  
náleze: P. Albrecht  
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Dražanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.  
projekt: FLDOK  
ID: 8089536

**6367d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Území Dražanské vrchoviny, Bohuslavice - Vilémov. Údolí Luckého potoka mezi obcemi a kulmová skalka u Vilémova (nad obcí)  
datum: 1978-08-27  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8627569

**6368b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Pískovna u Nákla  
nejbližší obec: Náklo, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'11.32"N, 17°7'53.05"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1989-08-07  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Pískovna severně od Nákla. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7256044

**6369a**

původní jméno: F. Unzeitig: *Veronica scutellata*;  
lokality: Střeň - Štěpánov (škarpa u trati)  
nejbližší obec: Štěpánov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'8.00"N, 17°11'9.00"E  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1934-07-02  
náleze: F. Unzeitig  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 312266; distr. phytogeogr. 72 Zábřežsko-uničovský úval;  
ID: 9958953

**6369c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Olomouc, PR Plané loučky, louka na kuželi - tůň  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'12.00"N, 17°14'2.00"E, ± 300m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1998-05-29  
náleze: P. Albrecht  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 681775; Q 6369cd;  
ID: 9938740

**6369d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Olomouc: bažiny u Lazců  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'14.84"N, 17°15'39.51"E, ± 1200m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1928-07  
náleze: H. Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OSM 5006; herb. J. Laus;  
ID: 9938743

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Olmütz: Moorwiesen b. Laska  
nejbližší obec: Olomouc-Lazce, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'21.27"N, 17°15'5.71"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1919-08  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 60439;  
ID: 9938742

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Wiesen bei Kl. Hradisch [= Klášterní Hradisko] n. Olmütz  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'24.49"N, 17°15'55.14"E, ± 300m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1906-07  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 13778/26;  
ID: 9938741

původní jméno: F. Čouka: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Moravia. Lazce pr. Olomouc. Voj. střelnice  
nejbližší obec: Olomouc-Lazce, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'3.00"N, 17°15'16.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1905-06-28  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 419228; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 9958837



původní jméno: F. Čouka: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Moravia. Černovír pr. Olomouc. Na louce  
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'0.00"N, 17°15'15.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1904-06-24  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 419226; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 9958835

původní jméno: F. Čouka: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Moravia. Hradisko pr. Olomouc. V příkopu louky ke trati  
nejbližší obec: Olomouc-Klášteří Hradisko, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'19.00"N, 17°16'13.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1904-07-24  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 419227; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 9958836

### 6370b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: m0214\_251108\_218\_T1.5  
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'17.22"N, 17°29'33.50"E, ± 86m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003  
náleze: Jan Roleček  
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004  
ID: 4650840

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: m0214\_251108\_3\_K1  
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'24.13"N, 17°28'57.11"E, ± 6m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003  
náleze: Jan Roleček  
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004  
ID: 4650227

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: m0214\_251108\_27\_M2.1  
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'16.36"N, 17°28'31.80"E, ± 504m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003  
náleze: Jan Roleček  
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004  
ID: 4650342

### 6370c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Nízky Jeseník, Olomouc, Kopeček, mokřiny v lesích u obce  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'33.28"N, 17°20'47.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1953  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 151528;  
ID: 9939000

### 6370d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 255. Hlubočky: Jestřebí: mokřina u silnice při JV okraji bývalé obce, cca 0,5km JV od kóty 606.  
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'39.00"N, 17°28'30.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: viz.mapa Duda1997a,v zatop.depres.a kole  
ID: 8303210

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: m0229\_251113\_520\_M2.1  
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'8.66"N, 17°29'34.66"E, ± 233m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004-09  
náleze: Jan Losík  
pramen: Jan Losík. m0229: m0229. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4655363

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: m0214\_251108\_284\_M1.3  
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'24.76"N, 17°29'41.21"E, ± 6m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003  
náleze: Jan Roleček  
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004  
ID: 4651253

### 6371a

původní jméno: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: /170/ Jesenické podhůří: Nová Ves n. Odrou (distr. Město Libavá): 75/6371c: louky na horním toku Plazského potoka.  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'58.00"N, 17°34'8.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1987-08-26  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (2009): Floristické nálezy ohrožených rostlin severovýchodní Moravy a Slezska (Česká republika). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 58: 9-19.  
herbář: NJM  
projekt: FLDOK  
ID: 8325395

### 6371b

původní jméno: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: /169/ Jesenické podhůří: Milovany (distr. Město Libavá): 75/6371b: tankodrom na údolím Milovanského potoka.  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'17.00"N, 17°36'46.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1993-08-11  
nálezce: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (2009): Floristické nálezy ohrožených rostlin severovýchodní Moravy a Slezska (Česká republika). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 58: 9-19.  
herbář: NJM  
projekt: FLDOK  
ID: 8325394

### 6371c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /80/ Potštát: Boškov: potok u sklárny.  
nejbližší obec: Boškov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'41.00"N, 17°34'24.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
nálezce: B. Šula; J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 46: 15-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8293118

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /79/ Potštát: Boškov: údolí Plazského potoka S sklárny.  
nejbližší obec: Boškov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'55.00"N, 17°34'45.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
nálezce: B. Šula; J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1997): Zajímavé druhy v květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 46: 15-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 8293117

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: pramenná obl. Odry; Nová Ves n. Odrou: 1 km JZ od středu obce  
souřadnice: 49°38'58.00"N, 17°31'33.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1983-06-20  
nálezce: F. Malý  
pramen: Malý F. (1984): Hygrofytní vegetace pobřeží a aluvia v pramenné oblasti řeky Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2438144

### 6371d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 174c. Boškov: hlubší terénní deprese (vyplněná vodou) u polní cesty, cca 2,4km SSZ obce.  
nejbližší obec: Boškov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'51.00"N, 17°35'42.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.  
projekt: FLDOK  
ID: 8302929

### 6372a

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Jesenické podhůří: Spálov, Královec, prameništění louky prav. přítoku Něčinského potoka z. od obce  
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°41'58.78"N, 17°42'22.12"E, ± 1200m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1993-06-11  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 20001;  
ID: 10216660

původní jméno: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: /171/ Jesenické podhůří: Spálov: 75/6372a: PP Královec, prameništění louky JZ obce  
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°41'51.00"N, 17°41'54.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1994-08-17  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (2009): Floristické nálezy ohrožených rostlin severovýchodní Moravy a Slezska (Česká republika). - Čas. Slez.  
Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 58: 9-19.  
herbář: NJM  
projekt: FLDOK  
ID: 8325396

### 6372c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Oderské vrchy jižně od obce Lipná, v povodí Hraničného potoka (směrem k Partutovicím)  
nejbližší obec: Lipná, okres Přerov  
souřadnice: 49°38'57.44"N, 17°41'40.26"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1968-07-03  
náleze: B. Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 100224;  
ID: 9938986

### 6373d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /174/ Moravská brána vlastní: Bernartice n.Odr.: 76a/6373d: sníženina vlhké louky na L břehu Odry, cca 300m J okraje  
Suchdolského lesa.  
nejbližší obec: Bernartice n. Odr., okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°37'57.00"N, 17°56'58.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2007-07-13  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (2009): Floristické nálezy ohrožených rostlin severovýchodní Moravy a Slezska (Česká republika). - Čas. Slez.  
Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 58: 9-19.  
herbář: NJM  
projekt: FLDOK  
ID: 8325399

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 439. Bernartice: zčásti kosená louka mezi Suchdolským lesem a Odrou, 255 m n. m., Šumberová  
souřadnice: 49°38'2.00"N, 17°56'56.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9607508

**6374a**

původní jméno: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: /173/ Moravská brána vlastní: Bartošovice: 76a/6374a: návrh PP Bartošovický luh, vlhká část luk nivě P břehu řeky Odry Z od Bartošovického kopce (251,9)  
nejbližší obec: Bartošovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°40'5.00"N, 18°1'1.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2006-06-20  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (2009): Floristické nálezy ohrožených rostlin severovýchodní Moravy a Slezska (Česká republika). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 58: 9-19.  
herbář: NJM  
projekt: FLDOK  
ID: 8325398

původní jméno: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: /172/ Moravská brána vlastní: Sedlnice: 76a/6374a: bez podrobné lokalizace.  
nejbližší obec: Sedlnitz, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°40'5.00"N, 18°4'45.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1938-07  
náleze: R. Leidolf  
pramen: Sedláčková M. (2009): Floristické nálezy ohrožených rostlin severovýchodní Moravy a Slezska (Česká republika). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 58: 9-19.  
herbář: NJM  
projekt: FLDOK  
ID: 8325397

**6374b**

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Sedlnitz [= Sedlnice]  
nejbližší obec: Sedlnice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°40'10.34"N, 18°4'55.13"E, ± 2000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1937-07  
náleze: Rudolf Leidolf  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 4951;  
ID: 10216659

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 499. Sedlnice: bažiny u trati ca 100 m východně nádraží, 265 m n. m., Sádlo  
souřadnice: 49°40'20.00"N, 18°6'22.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9608637

**6375b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Místek: mokřada lužní  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°39'37.36"N, 18°19'51.90"E, ± 2000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1889-08  
náleze: F. Gogela  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 81903;  
ID: 9939017

původní jméno: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Frýdek-Místek, Pod Štandlem, jv. od okraje areálu RIAS, ojediněle v ostřicovém porostu zazeňovací zóny tůně ve stínu vrb  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'48.75"N, 18°18'38.88"E, ± 20m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2003-08-09  
náleze: Zdeněk Vrubel  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10198142

#### 6376a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Dobrá u F.-Místku: okraj tůně v olšíně mezi silnicí F.-Místek - Dobrá a železniční tratí, před obcí  
nejbližší obec: Dobrá u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'39.32"N, 18°23'43.69"E, ± 500m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1991-08-28  
náleze: P. Chytil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0687631;  
ID: 9939018

#### 6377a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 208. Hnojník: téměř vypuštěný rybník a travnaté plochy 0,35 km SZ žel.stanice  
nejbližší obec: Hnojník, okres Frýdek-Místek  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-13  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9255755

#### 6441a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Železná u Smolova  
souřadnice: 49°35'50.80"N, 12°34'38.06"E, ± 109m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-08-06  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.7  
ID: 10415630

#### 6441b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Pleš: les na severním úpatí Velkého Zvonu (863 m), cestou k přírodní rezervaci Dlouhý vrch ca 2,6 km SV od zaniklé obce Pleš  
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice  
nadmořská výška: 650-720 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-05  
náleze: T. Tichý  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9904685

**6441d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: PP Veský mlýn, okr. Domažlice  
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice  
souřadnice: 49°31'58.10"N, 12°36'21.37"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1997-08-28  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr et Sladký Jiří. Flóra a vegetace navrhované přírodní památky Veský mlýn. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6944906

**6442a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 173. Starý Kramolín: zarostlý rybník na V okraji obce u polní cesty do Hostouně  
nejbližší obec: Starý Kramolín, okres Domažlice  
souřadnice: 49°33'19.81"N, 12°44'50.61"E, ± 100m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1976  
náleze: Vladimír Skalický; Z. Paterová  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9207063

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Bělá nad Radbuzou: niva Radbuzy a mokřad pod elektrovodem, částečně paseno občas sečeno, 2 km JZ od obce  
nejbližší obec: Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2010-07-06  
náleze: T. Černý  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9905461

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: p0024\_212116\_23\_M1.7  
nejbližší obec: Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice  
souřadnice: 49°35'3.48"N, 12°42'12.96"E, ± 316m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2001  
náleze: Jiří Sladký  
pramen: Jiří Sladký. p0024: p0024. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4136507

**6442c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Tab.1.sním.1. Rybník u Poběžovic: lokalita leží 750m J od obce. Jde o mokřad J od obce, S část.  
nejbližší obec: Rybník u Poběžovic, okres Domažlice  
souřadnice: 49°30'26.00"N, 12°40'34.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1995-06-12  
pramen: Matějková I. (1996): Dvě další lokality *Comarum palustre* L. a *Menyanthes trifoliata* L., jejich společenstva a ohrožení. - Calluna 1: 4-6.  
projekt: FLDOK  
ID: 7950598

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Rybník u Poběžovic, 750 m J od obce  
souřadnice: 49°30'22.00"N, 12°40'33.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1995-06-12  
nálezc: I. Matějková  
pramen: Matějková I. (1996): Dvě další lokality *Comarum palustre* L. a *Menyanthes trifoliata* L., jejich společenstva a ohrožení. - *Calluna*, Plzeň, 1/1: 4-6.  
projekt: ČNFD  
ID: 2489252

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Bezvěrov I  
nejbližší obec: Bezvěrov I, okres Domažlice  
souřadnice: 49°32'30.98"N, 12°41'15.89"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-06-18  
nálezc: Tomáš Peckert  
pramen: Peckert Tomáš. terénní šetření. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7021459

#### 6443a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Mířkov  
souřadnice: 49°35'52.11"N, 12°51'53.32"E  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2013-07-19  
nálezc: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS  
projekt: NDOP  
ID: 12042687

#### 6443d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 567. Lazce: v obci  
nejbližší obec: Lazce, okres Domažlice  
souřadnice: 49°30'22.37"N, 12°57'52.01"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
nálezc: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9215052

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 11. Semošice: rybník Z od dvora Peřina  
nejbližší obec: Semošice, okres Domažlice  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9205398



**6444d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Srbice u Stankov [= Staňkov]  
nejbližší obec: Srbice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°30'33.39"N, 13°7'29.19"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1878-08  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938772

**6445a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: /1512/ u rybníků u Soběkur (zvl. u dolního)  
nejbližší obec: Soběkury, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'42.00"N, 13°13'31.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1972-06-22  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9657233

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: /58/ Přestavlky: u horního rybníka /SV část obce/  
nejbližší obec: Přestavlky, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°35'55.00"N, 13°14'48.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-09-06  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9641823

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Soběkury: polovypuštěný rybník, dolní z dvojice (Vápenný rybník) 1 km ZSZ od kaple na návsi obce  
nejbližší obec: Soběkury, okres Plzeň-jih  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-09  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9901057

**6445b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: /498/ U potůčku v lese u Horušan  
nejbližší obec: Horušany, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'28.00"N, 13°15'24.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-06-28  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9649505

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: /1543/ strouha na louce nad rybníkem u dneš.žel. zastávky (asi 1-1,5 km JV Dnešic) směřující k rybníku  
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°35'49.00"N, 13°17'12.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1970-08-09  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9657364

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /4502/ vyschlý rybník mezi Přešticí a Hájem  
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°35'9.00"N, 13°19'5.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-07-30  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9664789

#### 6445c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /1508/ u Újezdce v lukách pod Ptenínskou horou (ve stružce)  
nejbližší obec: Újezdec, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'23.00"N, 13°10'39.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-06-04  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9657217

#### 6445d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /2252/ Borovy: u rybníčku v býv. hliništi  
nejbližší obec: Borovy, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'18.00"N, 13°17'49.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-09-03  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9659877

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /1146/ Lužany: rybník  
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'34.00"N, 13°18'52.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-08-18  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9655394

#### 6446b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /2580/ Hadovka u Únětic,  
nejbližší obec: Únětice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°35'14.00"N, 13°27'22.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9660764

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /4285/ u rybníčka na dráhách pod lesem Hájkem (v r. 1966 ani 1967 nenalezen) /JZ Libákovice/  
nejbližší obec: Libákovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'28.00"N, 13°25'48.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9664461

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /5530/ kaluž u luk na Průhoně, 1 km V Libákovice  
nejbližší obec: Libákovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'57.00"N, 13°26'55.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9666016

#### 6446c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /691/ U potoka nad Horšici  
nejbližší obec: Horšice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'9.00"N, 13°23'12.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-07-27  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9651513

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /196/ Rybníček pod Černým lesem u Radkovic  
nejbližší obec: Radkovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'45.00"N, 13°21'23.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. MMI  
ID: 9644814

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /2717/ rybník u Loupenska /JZ obce Horšice/  
nejbližší obec: Horšice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'40.00"N, 13°21'30.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9661117

#### 6446d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 156. Letiny: rybník Pozorka 1 km SV od obce  
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
nálezce: Jiří Sádlo  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9226126

#### 6447b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Plzeň-jih: Přešín, lesní louka s mokřadem u hájovny Myť  
nejbližší obec: Přešín, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1980  
pramen: Sofron J. (1989): Krátké floristické sdělení z území Československa. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 24: 20-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9046852

**6447c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /2359/ mokré louky u lesa nad Kokořovem (na SSZ)  
nejbližší obec: Kokořov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°30'7.00"N, 13°30'2.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9660242

**6448a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: p0098\_221221\_145\_R2.2  
nejbližší obec: Chynín, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'20.63"N, 13°41'45.74"E, ± 48m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2003  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. p0098: p0098. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4180492

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: a0249\_221216\_45\_T1.5  
nejbližší obec: Chynín, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'4.01"N, 13°41'31.09"E, ± 60m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2001  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. a0249: a0249. 2002.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 15.05.2001 - 01.09.2002  
ID: 4178708

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 0\_opravy\_221216\_64\_T1.5  
nejbližší obec: Železný Újezd, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'20.93"N, 13°41'1.43"E, ± 127m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2000  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4177694

**6448b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 1014) Hutě pod Třemšínem, lesy a paseky mezi SPR Getsemanka a chatou Roubenka, SZ obce  
nejbližší obec: Hutě pod Třemšínem, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'42.90"N, 13°45'48.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 670-700 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1985-07-05  
náleze: Josef Holub  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8917932

**6448c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Okr. Plzeň-jih, Brdy: Radošice, příkop u silnice 1,4 km jihovýchodně od Chynína  
nejbližší obec: Radošice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'42.15"N, 13°43'13.99"E, ± 500m  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1999-08-20  
nálezce: L. Pivoňková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Q 6448cb;  
ID: 9938796

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Přebudov, mokřina u Přebudovského potoka  
nejbližší obec: Přebudov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°30'12.65"N, 13°41'49.18"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1999  
nálezce: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka. Terénní průzkum 1999. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 6905646

**6449a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Brdy. Raš. louky jižně Bezděkova [pod Třemšínem]  
nejbližší obec: Bezděkov pod Třemšínem, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'26.60"N, 13°52'39.34"E, ± 500m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1959-06-04  
nálezce: J. Štěpán  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938805

**6449b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: rybník Žofín S od Dobré Vody  
nejbližší obec: Březnice, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'37.70"N, 13°59'46.40"E  
nadmořská výška: 473 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2015-06-19  
nálezce: Radim Paulič; Michal Ducháček; Pavel Kúr  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10039759

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata* ; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Příbram. In piscina „Žofín“ situ septentr. a vico Dobrá Voda  
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'37.00"N, 13°59'46.00"E  
nadmořská výška: 473 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2015-06-19  
nálezce: Radim Paulič; Michal Ducháček; Pavel Kúr  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125202

**6449c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Koupě, rybník Dražský u obce  
nejbližší obec: Koupě, okres Příbram  
souřadnice: 49°30'57.36"N, 13°54'51.73"E, ± 200m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2011-08-25  
nálezc: Kateřina Šumberová; Karel Nušl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ochrana rybníka kvůli výskytu kuňky obecné, vyžadují se břehové porosty a nižší voda  
ID: 9959122

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Koupě, rybník Telčovský u železniční stanice Slavětín u Březnice, jeho severní pobřeží, ca 1,8 km SZ od kaple v obci;  
obnažený až mělce zaplavený rybníční okraj a břehová zóna rybníka, substrát - hrubý písek  
nejbližší obec: Koupě, okres Příbram  
souřadnice: 49°31'19.05"N, 13°53'49.70"E, ± 150m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2015-06-19  
nálezc: Kateřina Šumberová; Michal Ducháček; Karel Nušl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: plůdkový rybník, pravidelně na nízké vodě  
ID: 9969469

původní jméno: *Veronica scutellata*  
souřadnice: 49°31'58.00"N, 13°50'38.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2006-07-02  
nálezc: R. Hlaváček  
pramen: Hadinec P. et Luskýk P. (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 73-206.  
projekt: ČNFD  
ID: 1354981

**6450b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 319) Bukovany, rybníček 0,25 km SZ obce  
nejbližší obec: Bukovany  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-05  
nálezc: Michaela Šourková  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8903429

**6452a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Tab.1.sním.10. 42a/6452a Sedlčansko-milevská pahorkatina: Louky u Bratřejovského Velátu: louky na SV a J okraji rybníka Bratřejovský Velát JV od Bratřejova. Rozsáhlejší luční porosty SV od rybníka.  
nejbližší obec: Bratřejov, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'25.00"N, 14°22'41.00"E  
nadmořská výška: 506 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2005-05-23  
nálezc: J. Malíček  
pramen: Malíček J. (2008): Prstnatec májový (*Dactylorhiza majalis*) na Sedlčansku. - Bohem. Centr. 28: 203-214.  
projekt: FLDOK  
ID: 8258092

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: 10. 42a/6452a Sedlčansko-milevská pahorkatina: Louky u Bratřejovského Velátu: louky na SV a J okraji rybníka Bratřejovský Velát JV od Bratřejova. Rozsáhlejší luční porosty SV od rybníka.

nejbližší obec: Bratřejov, okres Příbram

souřadnice: 49°34'25.00"N, 14°22'41.00"E

nadmořská výška: 506 m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2005-05-23

nálezce: J. Malíček

pramen: Malíček J. (2008): Prstnatec májový (*Dactylorhiza majalis*) na Sedlčansku. - Bohem. Centr. 28: 203-214.

projekt: FLDOK

ID: 8258005

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: a0462\_222217\_531\_R2.2

nejbližší obec: Skuhrov u Počepic, okres Příbram

souřadnice: 49°35'56.51"N, 14°23'35.88"E, ± 91m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2004

nálezce: Helena Neuwirthová

pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4218403

#### 6452b

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: 5. 43a/6452b Čertovo břemeno: Navrhované MCHÚ Hodkov: pastviny J až JV od Hodkova. Většina porostů má silně podměč. charakter s přítom. menších jezírek, v horn. partiích, na některých místech jsou teplomilné trávničky.

nejbližší obec: Hodkov, okres Příbram

souřadnice: 49°33'28.00"N, 14°25'31.00"E

nadmořská výška: 600-630 m

fytochorion: 43a. Čertovo břemeno

datum: 2005-05-09

nálezce: J. Malíček

pramen: Malíček J. (2008): Prstnatec májový (*Dactylorhiza majalis*) na Sedlčansku. - Bohem. Centr. 28: 203-214.

projekt: FLDOK

ID: 8257939

#### 6452c

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: 14. Záluží: mokrá louka 200-500 m SV obce

nejbližší obec: Záluží, okres Písek

souřadnice: 49°30'54.70"N, 14°23'54.60"E, ± 150m

fytochorion: 43a. Čertovo břemeno

datum: 1989

pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.

projekt: FLDOK

ID: 9045444

#### 6452d

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: 985) Bezděkov S Nadějkova, louka 0,4 km J obce

nejbližší obec: Bezděkov, okres Tábor

souřadnice: 49°31'33.33"N, 14°28'44.99"E, ± 100m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 43a. Čertovo břemeno

datum: 1985-07-05

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8917014

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: a0491\_222222\_802\_M1.3  
nejbližší obec: Chyšky, okres Písek  
souřadnice: 49°32'7.69"N, 14°25'54.84"E, ± 10m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 2004-09  
nálezc: Jaroslav Pipek  
pramen: Jaroslav Pipek. a0491: a0491. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4220151

#### 6453b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: /231/ Oldřichovec: potok J od obce  
nejbližší obec: Oldřichovec, okres Benešov  
souřadnice: 49°35'53.96"N, 14°39'45.94"E, ± 300m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1975  
nálezc: T. Herben  
pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.  
projekt: FLDOK  
ID: 9241062

#### 6453c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Sedlčansko: Čertovo břemeno  
nejbližší obec: Cunkov, okres Tábor  
souřadnice: 49°32'10.76"N, 14°30'33.83"E, ± 300m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1969-07-07  
nálezc: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0477927;  
ID: 9938828

#### 6454a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: /107/ Miličín: komplex mokřích luk podél potoka SV od obce  
nejbližší obec: Miličín, okres Benešov  
souřadnice: 49°34'27.07"N, 14°40'13.61"E, ± 300m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1975  
pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.  
projekt: FLDOK  
ID: 9240648

#### 6454b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 478.Šebířov: mokřina na okraji nivy Blanice 1 km J od obce, 420 m n. m. - Grulich (42b; 6454b).  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9837797



původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Česká Sibiř, ca 3,5 km sz. od Mladé Vožice, komplex luk záp. Chocova  
souřadnice: 49°33'39.00"N, 14°47'25.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1975-06-03  
nálezcce: E. Balátová-Tuláčková  
projekt: ČNFD  
ID: 2048416

#### 6455a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Ústí Blanice do Zlatohorského rybníka (tzv. Kamberk), silně zrašelinělá část L strany delty Blanice /J obce Zlaté Hory/  
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Benešov  
souřadnice: 49°35'13.80"N, 14°50'7.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1990  
pramen: Pešout P. (1994): *Eriophorum vaginatum* na Vlašimsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 27 (1992): 63-64.  
projekt: FLDOK  
ID: 9018881

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Načeradec, CHKO Blaník, rybník 750 m jihozápadně od obce  
souřadnice: 49°35'55.00"N, 14°54'15.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1990-08  
nálezcce: P. Pešout  
pramen: Pešout P. (1992): Poznámky k vodní a mokřadní vegetaci chráněné krajinné oblasti Blaník. - Bohem. Centr., Praha, 21: 91-122.  
projekt: ČNFD  
ID: 1987772

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Načeradec, CHKO Blaník, rybník 750 m jihozápadně od obce  
souřadnice: 49°35'55.00"N, 14°54'15.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1990-08  
nálezcce: P. Pešout  
pramen: Pešout P. (1992): Poznámky k vodní a mokřadní vegetaci chráněné krajinné oblasti Blaník. - Bohem. Centr., Praha, 21: 91-122.  
projekt: ČNFD  
ID: 1987537

#### 6455b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /95/ Jizbice u Slavětína: V, dolní rybník, exkurze konané v letech 1990-1993,  
nejbližší obec: Jizbice u Slavětína, okres Benešov  
souřadnice: 49°34'54.00"N, 14°55'47.00"E  
nadmořská výška: 598 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Pešout P. (1996): Příspěvek k poznání rostlinstva Vlašimska IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 36: 203-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 7888932

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: tab. 30. sním. 537. Vlašimsko: Jizbice, rybník pod Fořtákem  
nejbližší obec: Jizbice, okres Benešov  
souřadnice: 49°35'1.00"N, 14°55'4.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1991-09  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9675576

#### 6456a

lokality: Vyklantice, vlhké louky v údolí potoka J od Dolské myslivny, 2 km Z od obce  
nejbližší obec: Vyklantice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°33'22.00"N, 15°0'55.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-09-06  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 10186881

#### 6456c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 43. Velká Chyška: malý rybníček v lukách nedaleko hřbitova asi 1 km ZSZ od obce  
nejbližší obec: Velká Chyška, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°30'59.92"N, 15°1'45.11"E, ± 500m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-07-28  
náleze: Rudolf Kurka; J. Kaisler; R. Slaba; Václav Chán  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8888026

#### 6457b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 134. Brunka: rybník Peruš u obce a jeho břehy  
nejbližší obec: Brunka, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°33'54.00"N, 15°19'53.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Miloš Král  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9489236

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 132. Horní Rápotice: rašelinná louka při potůčku 1000 m SV obce  
nejbližší obec: Horní Rápotice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'45.00"N, 15°19'45.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9489177

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: c0248\_231225\_22\_M1.7  
nejbližší obec: Horní Rápotice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'1.24"N, 15°19'32.88"E, ± 65m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-08-15  
náleze: Zdeněk Klimeš  
pramen: Zdeněk Klimeš. c0248: c0248. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4345644

#### 6457d

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Kletečná (5,5 km JZ od Humpolce), malý rybník u silnice do Hněvkovic, asi 1,1 km SSV kaple v obci; pobřežní ruderal. porost malého rybníka, roztroušen  
nejbližší obec: Kletečná u Humpolce, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°30'55.00"N, 15°18'8.00"E  
nadmořská výška: 516 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1993-09-10  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 27838; roztroušeně;  
ID: 9938150

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Petrovice, 5,5 km Z od Humpolce: u rybníka Lavičky 1200 m SV od obce  
nejbližší obec: Jiřice u Humpolce, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'54.29"N, 15°17'48.95"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-06  
náleze: J. Husáková  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 7930;  
ID: 13158390

#### 6458a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /43/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6458/a - území S od obce Humpolec.  
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7991906

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 247. Kežlice: pstruží potok SV od obce  
nejbližší obec: Kežlice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'47.00"N, 15°23'47.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9492827

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 295 Kežlice, PR Kamenná trouba, vlhké a mokré louky na obou březích Pstružného potoka, 0,75 km SV od kostela v obci až ke břehu rybníka Kamenná trouba, 470-460 m, 1. 7. 1997 P. Lustyk  
souřadnice: 49°35'50.00"N, 15°23'49.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9631071

**6458b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 268. Skála: louky v údolí potoka S obce  
nejbližší obec: Skála, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'40.00"N, 15°26'20.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9493291

**6458c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Českomoravská vrchovina, Humpolecko. Plačkov, vlhká louka asi 600 m V osady  
nejbližší obec: Plačkov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°31'46.98"N, 15°24'41.57"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-10  
náleze: J. Koblížek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938896

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Českomoravská vrchovina, Humpolecko. Plačkov, rašelinná louka nad Plačkovským rybníkem  
nejbližší obec: Plačkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'38.48"N, 15°23'19.33"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-13  
náleze: J. Koblížek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938897

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Českomoravská vrchovina. Humpolec: na slatinných loukách podél potůčku napájejícího rybník Touškov u samoty U Šidláků  
SSV obce Plačkov VJV města  
nejbližší obec: Plačkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'14.62"N, 15°24'9.91"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: J. Hadinec; V. Skalický  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flor. kurs ČSBS;  
ID: 9938914

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Bohemia: distr. Humpolec: ad occidentem a pago Plačkov versus, in prato udo ad piscinam U cihelny  
nejbližší obec: Humpolec-Plačkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'53.02"N, 15°23'42.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-08-11  
náleze: Rostislav Jeslík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201546

původní jméno: orig.: *Veronica anagallis-aquatica*; J. Danihelka 2016: *Veronica scutellata*;  
lokality: Jižní Čechy: Humpolecko: Plačkov, vlhká louka a příkop za Plačkovským rybníkem  
nejbližší obec: Humpolec-Plačkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'37.02"N, 15°23'29.37"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: s. coll.  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201547

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: [Humpolec] Příkopy u vod, u cihelny  
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'27.85"N, 15°20'53.75"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1941-06-29  
náleze: Antonín Čábera  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 8859;  
ID: 13158383

#### 6458d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: /46/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6458/d - území obce Herálec.  
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7992705

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 383. Skorkov: rašelinné louky a rašeliniště kolem Pilského potoka na J okraji obce  
nejbližší obec: Skorkov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'11.00"N, 15°28'39.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Ivan Růžička  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9496274

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 360. Kamenice: pod hrází prvního rybníka S železniční zastávky  
nejbližší obec: Kamenice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°31'33.00"N, 15°26'5.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: František Mladý  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9495524

#### 6459b

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Böhmen. Unter Klee bei Bastin, feucht [= mezi jetelem u Baštínova]  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'47.25"N, 15°36'21.51"E, ± 800m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1867-06  
náleze: F. Schwarzel; B. Schwarzel  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13158349

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Sumpfiger Teich bei Hochtann [= Bažinatý rybník u Vysoké]  
nejbližší obec: Vysoká, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'47.86"N, 15°36'58.44"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1864-08-10  
náleze: F. Schwarzel; B. Schwarzel  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13158350

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Bastin. Sumpfiger Teich bei Hochtann [= Baštínov. Bahnitý rybník u Vysoké]  
nejbližší obec: Vysoká, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'47.86"N, 15°36'58.44"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1864-08-10  
náleze: F. Schwarzel; B. Schwarzel  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13158351

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Teich bei Bastin [= rybník u Baštínova]  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'34.96"N, 15°36'24.63"E, ± 800m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1863-06  
náleze: F. Schwarzel; B. Schwarzel  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13158347

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Verlassener Teich bei Bastin [= opuštěný rybník u Baštínova]  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'34.96"N, 15°36'24.63"E, ± 800m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1863-06  
náleze: F. Schwarzel; B. Schwarzel  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13158348

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: /48/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6459/b - území JV od obce Havlíčkův Brod.  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7993162

#### **6459c**

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Rybník mezi Lípou a Dobrohostovem, 7 km JJZ od Havlíčkova Brodu  
nejbližší obec: Kochánov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°32'45.58"N, 15°31'48.20"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-12  
náleze: J. Vaněček  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 7997;  
ID: 13158389

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: /49/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6459/c - území obce Okrouhlička.

nejbližší obec: Okrouhlička, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°32'7.50"N, 15°33'29.00"E, ± 1500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7993457

#### 6459d

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Českoslovakia: Bohemia orientalis, okr. Havlíčkův Brod, rybník Horní Vysočina asi 2 km S Štoků

nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°30'51.51"N, 15°35'20.51"E, ± 300m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982-07-21

nálezce: V. Faltys; J. Krátká

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9938893

původní jméno: K. Dvořáčková: *Veronica scutellata*;

lokalita: Distr. Jihlava. Štoky: okraj rybníka, 1,1 km S od kostela v obci. S. m. 546 m

nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°30'49.00"N, 15°35'22.00"E

nadmořská výška: 546 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1999-06-04

nálezce: K. Dvořáčková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 559304; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 9958840

#### 6460a

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: 33. Šachotín: první rybník pod silnicí v soustavě rybníků 0,7 km SSV od obce, 502 m n. m., 5. 7. 2005, Z. Kaplan, L. Čech, M.

Lepší & P. Lepší.

nejbližší obec: Šachotín, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°33'8.00"N, 15°41'26.00"E

nadmořská výška: 502 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2005-07-05

nálezce: Čech; M. Lepší; P. Lepší; Kaplan

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8415818

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: /51/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6460/a - území Z od obce Přibyslav.

nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°34'45.00"N, 15°43'29.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7993932

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: j0122\_232221\_97\_M2.1  
nejbližší obec: Šachotín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'6.19"N, 15°41'40.63"E, ± 56m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Jan Špínar  
pramen: Jan Špínar. j0122: j0122. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4384825

#### 6460b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /52/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6460/b - území obce Ronov nad Sázavou.  
nejbližší obec: Ronov nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'5.00"N, 15°46'22.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7994202

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 4. Evidované lokality stát.ochrany přírody: Rybník Vejholec J obce Modlíkov u silnice Přibyslav - Malá Losenice s rašelinnými loukami na březích. (čtver.sít.map. 6460b) (rok 1987-1988)  
nejbližší obec: Modlíkov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°35'53.00"N, 15°46'30.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltysová H. (1991): Významné přírodovědecké lokality okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 3: 29-45.  
projekt: FLDOK  
ID: 7995517

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Modlíkov, S okraj rybníka J obce  
nejbližší obec: Hřiště, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°35'58.67"N, 15°46'26.30"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1986-07-06  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 7815980

#### 6460c

původní jméno: orig.: *Veronica*; J. Danihelka 2016: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Šachotínské rybníky nedaleko Přibyslavi  
nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°32'44.51"N, 15°41'34.72"E, ± 500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07-04  
náleze: Miroslav Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201450

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 39. Horní Věžnice: rybníček na Šlapance nad JV okrajem obce, 455 m n. m., 6. 7. 2005, V. Grulich.  
nejbližší obec: Horní Věžnice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'54.00"N, 15°41'60.00"E  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2005-07-06  
náleze: V. Grulich  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8415988



#### 6460d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: j0233\_232407\_153\_M2.1  
nejbližší obec: Skryšov u Polné, okres Jihlava  
souřadnice: 49°30'3.06"N, 15°46'46.78"E, ± 48m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Petra Konvalinková  
pramen: Petra Konvalinková. j0233: j0233. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4401147

#### 6461a

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Hamry nad Sázavou (3 km Z od Žďáru n.Sáz.), v údolí se soustavou rybníků zv. Hamerské rybníčky, 300–800 m JZ obce;  
mokřadní a rašelinné louky  
nejbližší obec: Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'30.00"N, 15°54'10.00"E  
nadmořská výška: 555-570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1995-06-22  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 29052;  
ID: 9938148

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Okr. Žďár nad Sázavou, Velká Losenice, rybníček 500 m J od samoty Bambouch  
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'43.00"N, 15°51'10.00"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1999-08-22  
náleze: J. Rydlo  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 138281;  
ID: 9939045

#### 6461b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Žďár nad Sázavou, v zadní části rybníka Konvent, severovýchodně zámku  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'8.00"N, 15°56'38.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2009-08-17  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 718178; Q 6461ba;  
ID: 9939049

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Žďárské vrchy, in paludibus ad ripam septent. piscinae "Konvent" dictae, cca 2,5 km situ septentrionali ab urbe Žďár n. S.  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'17.86"N, 15°56'34.16"E, ± 300m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1986-06-09  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 379176;  
ID: 9939047

původní jméno: J. Fousková: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica: Žďár nad Sáz., břeh Pivoňského rybníka, asi 800 m jihozápadně od Lhotky nedaleko Žďáru nad Sázovou. S. m. 630 m  
nejbližší obec: Lhotka, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'35.00"N, 15°59'43.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1997-08-12  
náleze: J. Fousková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 550678; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;  
ID: 9958858

#### 6461c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Žďár nad Sázavou. Budeč u Žďáru nad Sázavou, rybník Babín, cca 1 km SZ obce, dno letněného rybníka  
nejbližší obec: Budeč, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'12.00"N, 15°53'56.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2001-08-14  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 667172; Q 6461cb;  
ID: 9938917

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: SZ Morava - Žďársko, na břehu Matějovského rybníku, rovina  
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'16.44"N, 15°53'0.30"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1942-08-06  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0477439;  
ID: 9939046

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Moravia - Žďár: Matějovský rybník  
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'16.44"N, 15°53'0.30"E, ± 500m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1942-08  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 67563;  
ID: 9939051

původní jméno: T. Vymyslický: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica: Nové Veselí (distr. Žďár nad Sázavou), rybníček v obci asi 400 m VJV od kostela v obci. S. m. 550 m  
nejbližší obec: Nové Veselí, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'2.00"N, 15°54'45.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-09-11  
náleze: T. Vymyslický  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 571218; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9958963

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Matějovský rybník u Žďáru na Mor.  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'27.11"N, 15°53'0.51"E, ± 1200m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1942-08  
náleze: František Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 764572; herb. F. Šmarda;  
ID: 13158551

#### 6461d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: U Kamenného rybníka blíž Žďára  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'52.50"N, 15°56'42.76"E, ± 200m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
náleze: F. Kovář  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 60442;  
ID: 9939042

původní jméno: F. Dvořák: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica: Českomoravská vrchovina, moravská strana, první rybník severně od rybníka Peršlák [= Dolní Vetla], písčité  
břeh, jižně od Žďáru nad Sáz. S. m. ca 580 m  
nejbližší obec: Zadní Vetla, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'32.00"N, 15°56'17.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1976-08-28  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 464132; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;  
ID: 9958848

#### 6462a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: PP Díly u Lhotky  
nejbližší obec: Lhotka u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'5.77"N, 16°0'30.10"E, ± 137m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2010  
náleze: Jiří Juříčka; Kamila Juříčková  
pramen: Juříčka J., Juříčková K. Vegetace a flóra PP U Bezděkova a PP Díly u Lhotky v CHKO Žďárské vrchy. Acta rerum naturalium, 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7836120

#### 6462b

původní jméno: M. Smejkal: *Veronica scutellata* var. *pilosa*;  
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., Nové Město na Moravě: in fundo piscinae aestate vacuefactae Trnka dictae ca 2 km  
cursu merid.-orient. ab oppid. Nové Město na Mor. S. m. ca 650 m  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'15.00"N, 16°5'33.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-07-20  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 449178; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9958931

původní jméno: M. Smejkal: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., Nové Město na Moravě: in fossis pratorum supra piscin. Trnka prope oppid. Nové Město na Moravě. S. m. ca 650 m  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'15.00"N, 16°5'33.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1969-07-26  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 441367; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9958930

původní jméno: M. Smejkal: *Veronica scutellata* f. *strictior*;  
lokalita: Flora moravica: Nové Město na Moravě: in fossa paludosa ad officinam latericium pristinum (Žákova cihelna) prope pagum Zubří. S. m. cca 640 m  
nejbližší obec: Zubří, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'45.00"N, 16°7'50.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1966-07-29  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 425409; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy; 2 sheets (see BRNU 425410);  
ID: 9958929

původní jméno: M. Smejkal: *Veronica scutellata* var. *pubescens*;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Nové Město na Moravě: dno vypuštěného rybníka Zubří u Zubří. S. m. ca 650 m  
nejbližší obec: Zubří, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'38.00"N, 16°7'60.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1949-08-23  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 378573; herbarium M. Smejkal; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;  
ID: 9958925

původní jméno: M. Smejkal: *Veronica scutellata* var. *pubescens*;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Morava; Nové Město na Moravě: na dně letněného rybníka "Trnka" u Nov. Města. S. m. ca 620 m  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'15.00"N, 16°5'32.00"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1949-09-12  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 376932; herbarium M. Smejkal; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9958926

původní jméno: M. Smejkal: *Veronica scutellata* var. *pubescens*;  
lokalita: Flora moravica: Nové Město na Mor.: na dně letněného rybníka Trnky u Nov. Města. S. m. cca 620 m  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'15.00"N, 16°5'32.00"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1949-09-21  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 356775; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9958927

původní jméno: J. Jelínek: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica: Nové Město na Mor.: v lese "Kaňásky" u Studnice. S. m. ca 600 m  
nejbližší obec: Pohledec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'43.00"N, 16°6'8.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1930-08  
náleze: J. Jelínek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 229683; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;  
ID: 9958870

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata* var. *pilosa*; J. Danihelka 2016: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica. Nové Město na Moravě: na dně letněného rybníka Trnka asi 2 km JV od Nového Města na Moravě  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'14.48"N, 16°5'31.70"E, ± 150m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-07-20  
náleze: M. Smejkal  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 2698;  
ID: 13158379

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Nové Město na Moravě: v lučních příkopech u rybníka Trnka u Nového Města na Mor.  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'13.10"N, 16°5'27.93"E, ± 200m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1969-07-26  
náleze: M. Smejkal  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 2266;  
ID: 13158382

#### 6462c

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Žďárské vrch: Petrovice, 2 km J od Nového Města n. Mor., ve strouze na louce v údolí Bobrůvky [= Bezděčky], asi 2,5 km J od obce  
nejbližší obec: Řečice nad Bobrůvkou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'26.34"N, 16°3'52.87"E, ± 300m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-07-14  
náleze: B. Sádecký  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 4906;  
ID: 13158378

lokalita: Slavkovice, rašelinné louky SZ od Lesního rybníka, cca 1,3 km ZJZ od obce  
nejbližší obec: Slavkovice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'54.00"N, 16°0'49.00"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-09-07  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 10186883

lokality: Hodiškov, u Dražkovského rybníka, cca 450 m J od kaple v obci  
nejbližší obec: Hodiškov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°29'59.00"N, 16°2'16.00"E  
nadmořská výška: 571 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-07-25  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 10186882

#### 6462d

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata* var. *parmularia*; J. Danihelka 2014: *Veronica scutellata*;  
lokality: V Zátokách nad Novou Vsí jihovýchodně od N. Města  
nejbližší obec: Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'12.00"N, 16°5'55.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 626590; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; separated from BRNU 369638 (*Veronica scutellata*); zottig behaart;  
ID: 9958906

#### 6463a

lokality: Bohuňov, zarůstající louka a olšina u potůčku na okraji lesa V od silnice Lhota - Bohuňov, cca 1,2 km SSZ od kaple v obci  
nejbližší obec: Bohuňov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'14.00"N, 16°11'46.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010-08-10  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 10186884

#### 6463b

původní jméno: B. Fleischer: *Veronica scutellata*;  
lokality: Moravia sept. occident. In lacunis Švarcava [= Svratka] fluvii ad Výr [= Vír]  
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'22.00"N, 16°19'39.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1880-07  
náleze: B. Fleischer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 199174; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 63 Českomoravské mezihoří;  
ID: 9958857

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Moravia: frequens ad Výr prope Rovečín  
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'16.69"N, 16°18'49.65"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1877-08  
náleze: Bohumil Fleischer  
herbář: WU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10216326

**6463c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: u Horn. Rožinky  
nejbližší obec: Horní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'0.37"N, 16°11'36.62"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Formánek E. (1887: 741): Květena Moravy a rakouského Slezska. První díl. – 1-824, Brno.  
projekt: Vysočina  
ID: 9952635

**6463d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: u Bystřice  
nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'4.27"N, 16°15'25.27"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Formánek E. (1887: 741): Květena Moravy a rakouského Slezska. První díl. – 1-824, Brno.  
projekt: Vysočina  
ID: 9952634

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: j0166\_241305\_337\_M2.1  
nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'34.13"N, 16°15'49.90"E, ± 83m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0166: j0166. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4526053

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 0\_opravy\_241304\_177\_M1.7  
nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'34.49"N, 16°15'46.58"E, ± 6m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
nálezc: Filip Lysák  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4525673

**6464d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Kunštátsko, Rozseč nad Kunštátem, rez. Cukl, poslední rybník od obce, ca 1,3 km od kaple v obci.  
souřadnice: 49°31'9.00"N, 16°26'47.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-06-24  
nálezc: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2528895

**6466b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 2. Skřípov - PP Skřípovský mokřad - rašelinná mokřad a jezírka na SV okraji obce, CHÚ zahrnuje i menší podmáčený les.  
nejbližší obec: Skřípov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°35'20.00"N, 16°49'40.00"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2000  
nálezc: P. Albrecht  
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.  
projekt: FLDOK  
ID: 8087638

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Pohorská louka  
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°33'36.96"N, 16°45'26.40"E, ± 114m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1996  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Řepka R. Pohorská louka. Plán péče na období 1997 - 2002.. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6463295

#### 6466c

původní jméno: R. Štoudtková: *Veronica scutellata*;  
lokality: Flora moravica, Moravia centr., Boskovice: vlhká místa na Z svahu Příhonu 4,5 km SV od Boskovic. S. m. ca 430 m  
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°31'8.00"N, 16°42'50.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1995-07-15  
náleze: R. Štoudtková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 544304; distr. phytogeogr. 71b Dražanská plošina;  
ID: 9958941

#### 6466d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Dražanská vrchovina, Benešov, okolí rybníka 1 km S osady Pavlov  
nejbližší obec: Benešov, okres Blansko  
souřadnice: 49°31'18.82"N, 16°47'31.38"E, ± 100m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1977-08-09  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0679258;  
ID: 9938961

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Dražanská vrchovina: Kořenec: Pastvisko  
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko  
souřadnice: 49°31'43.08"N, 16°46'7.11"E, ± 300m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1953-08-26  
náleze: V. Řehořek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 286177; herb. V. Řehořek;  
ID: 9938960

#### 6467c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 11. Lipová - PR Lipovské upolínové louky - mokřadní louky v nivě zalesněného údolí pramenné části Okluky.  
nejbližší obec: Lipová, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'56.00"N, 16°50'7.00"E  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2000  
náleze: P. Albrecht  
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Dražanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.  
projekt: FLDOK  
ID: 8088276



původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Lipová (okr. Prostějov), PR Lipovské upolínové louky, asi 2 km ZSZ od obce  
souřadnice: 49°31'57.20"N, 16°50'12.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2012-08-09  
náleze: Jiří Galda  
pramen: Galda J. (2013): Mokřadní vegetace Dražanské vrchoviny. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PFF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1298511

#### 6467d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Okr. Prostějov, Stínava - u prameniště 0,5 km za obcí (vedle silnice směr M. Hradisko)  
nejbližší obec: Stínava, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'59.75"N, 16°55'3.15"E, ± 500m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1983-07-09  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0682471;  
ID: 9938963

#### 6469b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Olomouc: při březích Moravy  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'23.97"N, 17°15'25.61"E, ± 2500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1930-07-15  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 60444;  
ID: 9938745

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Olomouc "Novosady"  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'16.64"N, 17°15'51.74"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1912-06-30  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 60443;  
ID: 9938744

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Teiche bei Powel  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'11.03"N, 17°14'54.82"E, ± 500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1910-06  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 60440;  
ID: 9938735

**6469c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Olomoucko, Deylův ostrůvek cca 2,25 km SZ od Bolelouce (kaple), eutrofní tůň  
nejbližší obec: Dub nad Moravou, okres Olomouc  
souřadnice: 49°30'6.97"N, 17°14'29.65"E, ± 100m  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2005-07-20  
náleze: T. Vynikal  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OL 17151; herb. Tomáš Vynikal;  
ID: 9938756

**6469d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: PR Království  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°30'39.28"N, 17°17'45.95"E, ± 1776m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2006  
náleze: Michal Krátký  
pramen: Krátký M., Dostalík S. Botanický IP PR Království. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 6754099

**6470b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Flora moravica. Česká republika: 76b. Tršická pahorkatina, distr. Olomouc, Velký Újezd, mokřad u potoka cca 1,1 km SSZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Velký Újezd, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'14.00"N, 17°28'42.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2010-06-09  
náleze: M. Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OL 30639; 6470bb;  
ID: 9938999

**6470d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Morava, Tršice  
nejbližší obec: Tršice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°32'40.02"N, 17°25'41.64"E, ± 1500m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1942  
náleze: A. Zlatník  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0713368;  
ID: 9939001

**6471a**

původní jméno: J. Zapletálek: *Veronica scutellata*;  
lokality: Flora moravica: Oderské předhoří, louka u Bohuslávky. S. m. ca 320 m  
nejbližší obec: Bohuslávky, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'17.00"N, 17°34'32.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1929-08  
náleze: J. Zapletálek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 198722; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 9958964

**6471d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Seč v lese Týnském [asi Týn nad Bečvou]  
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°30'43.44"N, 17°38'28.26"E, ± 2000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 13773/26;  
ID: 9938988

**6472a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: in Wiesengräben zwischen Welka und Drahotusch  
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'51.98"N, 17°42'38.93"E, ± 400m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1909-08  
náleze: F. Petrak  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 10387; Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 187. *Veronica scutellata*;  
ID: 9938992

**6472b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Hranice - Špičky, "Jezero"  
nejbližší obec: Špičky, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'2.50"N, 17°48'14.77"E, ± 1500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1957-08-09  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 81904;  
ID: 9938994

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Moravia. Hranice - Špičky, "Jezero"  
nejbližší obec: Špičky, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'2.50"N, 17°48'14.77"E, ± 1500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1957-08-09  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 93951;  
ID: 9938995

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Hranice: Špičky: "Jezero"  
nejbližší obec: Špičky, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'2.50"N, 17°48'14.77"E, ± 1500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1957-08-09  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0662619;  
ID: 9938996

**6472c**

původní jméno: F. Petrak: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica. M.-Weisskirchen. Wiesengraben bei Drahotusch [= Drahotuše]  
nejbližší obec: Drahotuše, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'39.00"N, 17°40'58.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1909-07  
náleze: F. Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 164693; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 9958896

**6473c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Choryně, podmáčené louky v PR Choryňský mokřad asi 2 km S od obce u Velkého Choryňského rybníka, roztroušeně na podmáčených místech kolem tůňek  
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín  
souřadnice: 49°31'6.54"N, 17°54'23.13"E, ± 300m  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2004-09-02  
náleze: J. Tkačíková  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: VM 19576; Q 6473c;  
ID: 9938998

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Choryně, u Valaš. Meziříčí, mokřina mezi dálnicí a el. Chor. rybníkem  
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín  
souřadnice: 49°31'6.54"N, 17°54'23.13"E, ± 300m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1983-06-09  
náleze: M. Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: VM 6096;  
ID: 9938991

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Hustopeče n. B. - louka u Velkého choryň. rybníku, - Paseka  
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín  
souřadnice: 49°31'6.54"N, 17°54'23.13"E, ± 500m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1979-05-30  
náleze: M. Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: VM 2926;  
ID: 9938990

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Choryně, v bahně u rybníku  
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín  
souřadnice: 49°31'6.54"N, 17°54'23.13"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1971-08-03  
náleze: O. Ressel  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: VM 2927;  
ID: 9938997

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Lešná u Valašského Meziříčí (distr. Vsetín): chráněné území Choryňský mokřad při JZ okraji Velkého Choryňského rybníka, ca 1,5 km Z obce, 6473c4

nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín

souřadnice: 49°31'8.00"N, 17°54'18.00"E

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2001-06-27

nálezce: Martin Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202066

původní jméno: I. Jindra: *Veronica scutellata*;

lokalita: Flora moravica. 76a. Moravská brána vlastní, 6473c, k. ú. Choryně (distr. Vsetín), PR Choryňský mokřad, střední část. Silně podmáčená mokřadní louka, roztroušeně. S. m. 274 m

nejbližší obec: Choryně, okres Přerov

souřadnice: 49°31'23.00"N, 17°54'27.00"E

nadmořská výška: 274 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2013-07-31

nálezce: I. Jindra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 638630; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;

ID: 10220210

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Moravská brána vlastní, Lešná (distr. Vsetín), PR Choryňský rybník, mokřady na jižním okraji Velkého Choryňského rybníka 1,7 Z od kostela

nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín

souřadnice: 49°31'3.00"N, 17°54'25.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2013-07-31

nálezce: Petr Batoušek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 771685;

ID: 13158548

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Choryně, bahno rybníku

nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín

souřadnice: 49°30'16.72"N, 17°53'57.75"E, ± 2000m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1971-08-03

nálezce: K. Resl

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 733578; herb. Karel Resl;

ID: 13158559

#### **6473d**

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Valašské Meziříčí: příkopy u Obory nedaleko vesnice Lešné

nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín

souřadnice: 49°30'49.45"N, 17°55'16.43"E, ± 500m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1929-08-26

nálezce: F. Černoch

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0592116;

ID: 9938987

**6474c**

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Hodslavice, břehový porost jižní části vodní nádrže Kacabaja, 1,4 km J evangelického kostela, několik ex.  
nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'30.80"N, 18°1'7.13"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2010-07-20  
náleze: Petr Kocián  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 25057;  
ID: 10216661

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: t0200be\_252301\_194\_L3.3B  
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'4.08"N, 18°0'46.30"E, ± 100m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 2002  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. t0200be: t0200be. 2003.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 25.05.2002 - 26.07.2003  
ID: 4707691

**6474d**

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: Zubří: Staré Zubří, prameniště u lesní cesty ca 0,7 km JV od vrchu Hradiště (621 m) a ca 2 km SSV od točny autobusu  
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín  
souřadnice: 49°30'0.00"N, 18°6'27.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 2008-07-02  
náleze: J. Tkačíková  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: VM 22952; Q 6474d;  
ID: 9939010

**6475a**

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Frenštát p. R.: k Tiché - bažinka  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°33'32.22"N, 18°13'3.75"E, ± 1500m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1963-06-28  
náleze: V. Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 14920;  
ID: 10216663

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: /177/ Beskydské podhůří: Frenštát p. Radhošt.: 84a/6475a: bažina k Tiché.  
nejbližší obec: Frenštát p. Radhošt., okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°33'31.00"N, 18°13'13.00"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1963-06-26  
náleze: V. Kajdoš  
pramen: Sedláčková M. (2009): Floristické nálezy ohrožených rostlin severovýchodní Moravy a Slezska (Česká republika). - Čas. Slez.  
Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 58: 9-19.  
herbář: NJM  
projekt: FLDOK  
ID: 8325402

původní jméno: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: /176/ Beskydské podhůří: Frenštát p. Radhošť.: 84a/6475a: louky podél Lubiny SZ od města.  
nejbližší obec: Frenštát p. Radhošť., okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°33'18.00"N, 18°11'58.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1937-07  
náleze: V. Kajdoš  
pramen: Sedláčková M. (2009): Floristické nálezy ohrožených rostlin severovýchodní Moravy a Slezska (Česká republika). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 58: 9-19.  
herbář: NJM  
projekt: FLDOK  
ID: 8325401

#### 6475c

původní jméno: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: /180/ Beskydské podhůří: Trojanovice: 84a/6475d: podmáčená část louky "Na dolině", v prostoru býv. ruské střelnice, při S úpatí Radhoště v nivě L přítoku Škaredého potoka  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°30'42.00"N, 18°12'57.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2000-06-15  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (2009): Floristické nálezy ohrožených rostlin severovýchodní Moravy a Slezska (Česká republika). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 58: 9-19.  
herbář: NJM  
projekt: FLDOK  
ID: 8325405

původní jméno: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: /178/ Beskydské podhůří: Trojanovice: 84a/6475c: louka za Bačovou hospodou.  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°30'37.00"N, 18°14'40.00"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1947-07  
náleze: V. Kajdoš  
pramen: Sedláčková M. (2009): Floristické nálezy ohrožených rostlin severovýchodní Moravy a Slezska (Česká republika). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 58: 9-19.  
herbář: NJM  
projekt: FLDOK  
ID: 8325403

#### 6475d

původní jméno: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: /179/ Beskydské podhůří: Frenštát p. Radhošť.: 84a/6475d: Štěrbův rybník, ve střední části Dlouhého potoka, mělký S břeh  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'60.00"N, 18°15'28.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1994-08-25  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (2009): Floristické nálezy ohrožených rostlin severovýchodní Moravy a Slezska (Česká republika). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 58: 9-19.  
herbář: NJM  
projekt: FLDOK  
ID: 8325404

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: /12/ Štěrbův rybník: (Mokřady lokál. významu), lokalita se nachází v k.ú.Trojanovice, jde o rybníček na horním toku Bystrého potoka s pobřež.vegetací s fragment.luž.lesa a lemy vlhkých i bezkolencových luk.

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°31'30.00"N, 18°15'41.00"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

pramen: Sedláčková M. (1999): Mokřady na Frenštátsku. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 16: 22-26.

projekt: FLDOK

ID: 8076045

#### **6476d**

původní jméno: F. Slavoňovský: *Veronica scutellata*;

lokalita: Flora moravica: Řečice, úpatí Čupele, při silnici

nejbližší obec: Řečica, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°30'39.00"N, 18°25'30.00"E

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1954-07-27

nálezce: F. Slavoňovský

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 491882; distr. phytogeogr. 99a Radhoštské Beskydy;

ID: 9958924

#### **6477a**

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Morávka, 0,5 km J, příkop na pastvině

nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°35'18.98"N, 18°32'4.64"E, ± 500m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1975-07-09

nálezce: J. Tomášek

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 22825;

ID: 9939058

#### **6477c**

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: PP Obidová

nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°31'3.97"N, 18°31'24.54"E, ± 369m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2001-07-18

nálezce: Petr Chytil

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6782322

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: PP Obidová

nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°31'3.97"N, 18°31'24.54"E, ± 369m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2001-07-11

nálezce: Petr Chytil

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6781512



**6477d**

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy, in vicinitate pagi Horní Lomná, secundum alvei fluxus fluieti  
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'57.54"N, 18°38'39.58"E, ± 2000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1975-07-09  
nálezc: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 7616;  
ID: 10216662

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 399. Horní Lomná: rybníček a slatinné louky nad ním 0,6 km JJZ soutoku Lomné s potokem Jelitov  
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1975-07-13  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9261379

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Horní Lomná (Moravskoslezské Beskydy), okraj obce  
souřadnice: 49°31'11.00"N, 18°37'51.00"E  
nadmořská výška: 604 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003-06-16  
nálezc: M. Hájek  
projekt: ČNFD  
ID: 2798382

**6478b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Jablunkov, Písečná, kolem potoka Kotelnice, mokrý příkop u lesní cesty  
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'9.08"N, 18°48'28.86"E, ± 300m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezioří  
datum: 1997-07-15  
nálezc: Kateřina Švendová  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10198146

původní jméno: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Jablunkov, Písečná, svahová mokrá louka  
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'53.31"N, 18°47'49.85"E, ± 300m  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy  
datum: 1997-07-15  
nálezc: Alena Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10198141

**6478c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Ms. Beskydy - Zadní h., Mosty u Jablunkova-Šance, PP Motyčanka  
souřadnice: 49°29'59.00"N, 18°44'1.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 565 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří  
datum: 2003-06-22  
náleze: Z. Rozbrojová  
pramen: Rozbrojová Z. (2005): Indikace stanovištních podmínek prameništích rašelinišť pomocí chemického složení rostlin. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2732507

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: PP Motyčanka 1347  
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°29'59.25"N, 18°44'1.09"E, ± 46m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří  
datum: 2011-08-07  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7198046

**6478d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 59. Jablunkovské mezihoří: (84b/6478) Mosty u Jablunkova: mokřad na P břehu potoka Lísky, 400 m JZ kóty 540m.  
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'26.00"N, 18°46'8.00"E  
nadmořská výška: 475-480 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1998  
pramen: Hrabovský S. (1999): Příspěvek k flóře severovýchodní Moravy a Slezska - I.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 86-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 8294684

**6479a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Frýdek-Místek, Podbeskydská pahorkatina: Bukovec u Jablunkova, PR Bukovec, JV část obce Bukovec, pramenný svah Za Kempou a potokem Oleška, Jablunkovské mezihoří, mokrá louka pod prameništěm *Violion caninae*, *Caltherion palustris*  
nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'59.53"N, 18°51'27.47"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří  
datum: 2009-06-05  
náleze: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OSM 22544; Q 6476c;  
ID: 9939019

**6479c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 57. Beskydské podhůří: (84a/6479) Bukovec: PR Bukovec, asi 5,0km JV obce.  
nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'55.00"N, 18°51'21.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
pramen: Hrabovský S. (1999): Příspěvek k flóře severovýchodní Moravy a Slezska - I.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 86-90.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1998  
ID: 8294681

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: PR Bukovec  
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'56.97"N, 18°51'26.75"E  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří  
datum: 2009  
nálezc: Zdenka Prymusová  
pramen: Prymusová Zdenka. Botanický inventarizační průzkum pro PR Bukovec. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6892261

#### 6542a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Závist: okraje lesa a mokřinky u lesní cesty 1,1 km Z až 0,8 km JZ od obce  
nejbližší obec: Závist, okres Domažlice  
nadmořská výška: 580-590 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-06  
nálezc: B. Trávníček  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9904320

#### 6542b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Domažlicko: Postřekov: Postřekovské rybníky, ojed.  
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'7.65"N, 12°49'39.21"E, ± 1000m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1991-07-17  
nálezc: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938766

#### 6542c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 11. Stará Huť u Nemanic: území PP Louka u Staré Huti.  
nejbližší obec: Stará Huť u Nemanic, okres Domažlice  
souřadnice: 49°26'6.39"N, 12°44'30.63"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550-585 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2005-06-19  
pramen: Mudra P. & Sladký J. (2006): Exkurze západočeské pobočky ČBS do Českého lesa. - Calluna 11: 1-4.  
projekt: FLDOK  
ID: 7959553

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Stará Huť u Nemanic: území PP Louka u Staré Huti  
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°26'4.66"N, 12°44'36.24"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2006-06-17  
nálezc: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr et Sladký Jiří. Exkurze západočeské pobočky ČBS do Českého lesa. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 6914331

**6542d**

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Záp. Čechy - rybníky u Klenčí  
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice  
souřadnice: 49°26'56.09"N, 12°49'32.54"E, ± 1000m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1980-06-23  
nálezce: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201559

**6543a**

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: Tachovská brázda: Postřekov: CHPV Postřekovské rybníky, SV část  
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'49.92"N, 12°50'4.05"E, ± 500m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1992-05-26  
nálezce: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938767

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: Tachovská brázda: Postřekov. CHPV Postřekovské rybníky, JV část území  
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'0.73"N, 12°49'54.60"E, ± 500m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1991-07-03  
nálezce: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938765

**6543c**

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: 287. Draženov: rybník J od Dlouheho mlýna, pastviny a pole na břehu Postřekovského potoka  
nejbližší obec: Draženov, okres Domažlice  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
nálezce: J. Vaněček  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9208676

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: 86. Draženov: bývalý rybník J od Dlouheho mlýna 2 km ZJZ od obce  
nejbližší obec: Draženov, okres Domažlice  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
nálezce: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9206199

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Babylon: mokřadní lada u jižního břehu rybníka Babylon, severovýchodní okraj obce

nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2010-07-09

nálezce: M. Štech; L. Lippl

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9902213

#### 6544b

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Chudějnice: mezi Šepadly a Ouňovicemi [= Únějovice a Všepadla] v příkopě (kaluži) u cesty

nejbližší obec: Únějovice, okres Domažlice

souřadnice: 49°27'39.17"N, 13°6'51.81"E, ± 1000m

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 1884-07-31

nálezce: L. Čelakovský

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9938789

#### 6545b

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: /2763/ u rybníčku u Kamýku

nejbližší obec: Kamýk, okres Klatovy

souřadnice: 49°28'7.00"N, 13°19'41.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1969-08-24

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9661321

#### 6545d

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Mokrý louka J od strážního domku před Točným u Klatov

nejbližší obec: Točník, okres Klatovy

souřadnice: 49°25'39.03"N, 13°18'36.50"E, ± 300m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1966-07-03

nálezce: K. Čížek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9938773

#### 6546a

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: /4977/ Kaliště: pastvinka u skalky pod Koubovou skálou

nejbližší obec: Kaliště, okres Klatovy

souřadnice: 49°29'38.00"N, 13°20'14.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1967-06-10

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9665484

**6546b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /5531/ strouha v lukách od Olšovky u Březí, JZ lesa  
nejbližší obec: Březí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°29'45.00"N, 13°27'19.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1968-06-28  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9666017

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /2836/ mokřiny v krajní končině JZ okraje Žinkovského rybníka  
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°28'28.00"N, 13°29'35.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1967-06-23  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9661507

**6546c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Pečetín: podmáčená písčité cesta pod lesem V obce  
nejbližší obec: Pečetín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°25'5.63"N, 13°24'41.67"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-08-13  
nálezcce: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938774

**6546d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /453/ V jamkách u Petrovic  
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°26'53.00"N, 13°25'33.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-07-18  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9649072

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /1647/ louky u horního rybníka u Němčic  
nejbližší obec: Němčice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°25'60.00"N, 13°25'20.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-07-21  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9657928

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /149/ Louka zv. Bejkovna u Petrovic /pastvina 0,5 km JZ obce Petrovice/  
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°26'40.80"N, 13°24'59.10"E, ± 100m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9643920

**6547a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Okr. Plzeň-jih, obec Nepomuk, stružka pod ryb. Průhonským asi 1 km JZ od obce, dosti hojně pohromadě  
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°28'48.69"N, 13°33'32.86"E, ± 300m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1971-08-04  
nálezcce: K. Homan  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938791

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Nepomucko. Vypuštěný rybník Nový. Na bahně dna  
nejbližší obec: Novotníky, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'7.23"N, 13°32'11.43"E, ± 200m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1941-07-02  
nálezcce: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938794

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: PP Vojovická draha  
nejbližší obec: Vojovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°27'46.90"N, 13°30'59.16"E, ± 227m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1995  
nálezcce: Lenka Pivoňková  
pramen: Braunová Michaela et al. PP Vojovická draha invent. průzkum. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 6677171

**6547b**

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Z. Č.: Maňovický rybník, okr. PJ  
nejbližší obec: Mileč, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°27'29.00"N, 13°36'27.00"E, ± 200m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2008-05-31  
nálezcce: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: coll. J. Malý no 611; distr. phytogeogr. 34 Plánický hřeben;  
ID: 10151340

**6547c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Klatovy, Myslív - u rybníka Na klinovkách  
nejbližší obec: Myslív, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'52.47"N, 13°34'20.05"E, ± 2000m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1970-06-22  
nálezcce: H. Marková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Q 6547;  
ID: 9938792

**6547d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 492. Olšany: Kozčinský rybník a přilehlé pozemky při J břehu  
nejbližší obec: Olšany, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'14.53"N, 13°37'32.49"E, ± 500m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1986-07-12  
náleze: Miloš Král  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9231879

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Horažďovicko, Kozčinský ryb. mezi obcemi Milčice a Kvášňovice, JZ část ryb.  
souřadnice: 49°24'25.00"N, 13°37'19.00"E, ± 500m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2001-06-19  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2535509

**6548b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: PP Pastvina u Zahorčic  
souřadnice: 49°28'55.00"N, 13°46'59.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1996  
náleze: A. Albrechtová  
pramen: Albrechtová A. (1997): Inventarizační průzkum přírodní památky Pastvina u Zahorčic. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2207943

**6548d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Tchořovice (Středočeská pahorkatina), asi 2,1 km JJZ od kostela. PP Smyslovské louky, stř. část.  
souřadnice: 49°25'10.00"N, 13°48'9.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2007-06-27  
náleze: T. Štechová  
projekt: ČNFD  
ID: 1151232

**6549a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Závěšín: písčité břehy Velkého Bělčického rybníka SZ od Závěšína  
nejbližší obec: Závěšín, okres Strakonice  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1958-10-02  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). - Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9988761



**6549c**

lokality: Paštiky SSZ od Blatné, rybník Bouček SSV od obce, částečně letněný rybník  
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°26'53.50"N, 13°54'7.50"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2014-08-07  
náleze: M. Ducháček; K. Nysl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937961

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Blatná (JZ Čechy)  
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°26'0.44"N, 13°52'42.10"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 542 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1959-07-17  
náleze: J. Diener  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938806

**6550a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Malý Kosatín okr. Písek  
nejbližší obec: Boudy, okres Písek  
souřadnice: 49°27'6.00"N, 14°1'7.74"E  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1994  
náleze: Václav Chán; Karel Pecl  
pramen: RNDr. Karel Pecl, Václav Chán. Inventarizační průzkum po stránce botanické a zoologické přírodní památka Malý Kosatín. 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 7198380

**6550c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Radobyte: SZ okraj rybníka Pančár  
nejbližší obec: Radobyte, okres Písek  
souřadnice: 49°24'33.83"N, 14°1'40.37"E, ± 500m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2003-09  
náleze: Pavel Leischner  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8523467

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: c0155\_222316\_117\_M2.2  
nejbližší obec: Radobyte, okres Písek  
souřadnice: 49°24'0.43"N, 14°2'47.08"E, ± 75m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2003-09-29  
náleze: Pavel Leischner  
pramen: Pavel Leischner. c0155: c0155. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4226150

**6551b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: c0191\_222406\_105\_V2C  
nejbližší obec: Něžovice, okres Písek  
souřadnice: 49°29'35.05"N, 14°19'49.48"E, ± 11m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004-06-20  
nálezcce: Jiří Foit  
pramen: Jiří Fojt. c0191: c0191. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4232489

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: c0107\_222309\_131\_T1.5  
nejbližší obec: Příleпов, okres Písek  
souřadnice: 49°29'12.01"N, 14°14'57.62"E, ± 44m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-06-06  
nálezcce: Jan Vondrák  
pramen: Jan Vondrák. c0107: c0107. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4223687

**6551c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: c0028\_222319\_338\_V2C  
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek  
souřadnice: 49°25'28.92"N, 14°12'18.14"E, ± 41m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001-09-12  
nálezcce: Jan Vondrák  
pramen: Jan Vondrák. c0028: c0028. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4226515

**6552c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Líšnice, PP Dehetník (okr. Písek)  
souřadnice: 49°25'49.00"N, 14°22'33.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2005  
nálezcce: M. Hájek  
projekt: ČNFD  
ID: 2850230

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: c0193\_222411\_13\_V2C  
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek  
souřadnice: 49°26'39.77"N, 14°19'58.37"E, ± 51m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004-05-07  
nálezcce: Jan Vondrák  
pramen: Jan Vondrák. c0193: c0193. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4235288

**6553a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 723.Hůrka u Makova: při cestě JJZ od samoty U Petráně, 590 m n. m. - Sofron (43a; 6553a).  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9843267

**6553b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 567.Radkov: Velký rybník J od obce, 500 m n. m. - Deyl (42b; 6553b).  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
náleze: Deyl  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9839448

**6553c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: c0197\_222418\_17\_T1.4  
nejbližší obec: Opařany, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'59.18"N, 14°30'13.00"E, ± 239m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2001  
náleze: Martin Fousek  
pramen: Martin Fousek. c0197: c0197. 2004.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.06.2001 - 21.06.2004  
ID: 4236684

**6554a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 587.Jeníčkova Lhota: zbytek slatinné louky podél napájecí strouhy SZ od Záhorského rybníka, 460 m n. m. - Procházka (42b; 6554a).  
nejbližší obec: Jeníčkova Lhota, okres Tábor  
souřadnice: 49°27'48.40"N, 14°43'22.50"E, ± 200m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
náleze: František Procházka  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9839965

**6554b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: SPR Jesení  
souřadnice: 49°28'34.00"N, 14°44'55.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1996  
náleze: A. Albrechtová  
pramen: Albrechtová A. (1997): Inventarizační průzkum přírodní památky Jesení. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2211274

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: SPR Jesení  
souřadnice: 49°28'34.00"N, 14°44'55.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1996  
nálezc: A. Albrechtová  
pramen: Albrechtová A. (1997): Inventarizační průzkum přírodní památky Jesení. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2211254

#### 6554d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Ratibořské Hory: louka pod rybníkem na okraji lesa  
nejbližší obec: Dobronice u Chýnova, okres Tábor  
souřadnice: 49°26'43.91"N, 14°46'33.55"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1970  
nálezc: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.  
projekt: NDOP  
ID: 7042453

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Ratibořské Hory: údolí potoka v lese J obce  
nejbližší obec: Dobronice u Chýnova, okres Tábor  
souřadnice: 49°26'31.71"N, 14°46'5.08"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1970  
nálezc: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.  
projekt: NDOP  
ID: 7042452

#### 6555a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 2. Domamyšl: údolí mezi Oblajovickým a Hamerským rybníkem JV od obce, les, louka, potok, rybník  
nejbližší obec: Domamyšl, okres Tábor  
nadmořská výška: 605-650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-08-15  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8873247

#### 6555b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 27. Pacov: vlhké louky, rybník pod silnicí u kóty 574,5 mezi Pacovem a obcí Zhořec  
nejbližší obec: Pacov, okres Pelhřimov  
nadmořská výška: 550-570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1970-09-20  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8874283

#### 6556a

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: 73. Pacov: Trubární rybník asi 2,5 km S od obce, břehy rybníka

nejbližší obec: Pacov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°29'34.35"N, 15°0'36.08"E, ± 100m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1973-07-27

nálezce: Rudolf Kurka; Kaisler

pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz.

České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.

projekt: FLDOK

ID: 8888752

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: 75. Zahrádka: les Lipí SSV od obce s přilehlými loučkami a polem

nejbližší obec: Zahrádka, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°28'32.05"N, 15°4'39.97"E, ± 500m

nadmořská výška: 470-515 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1973-08-16

pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.

projekt: FLDOK

ID: 8876058

### 6556b

lokality: Útěchovice u Hořepníku, vlhké louky v nivě Bořetického potoka 350 - 700 m JZ od mlýna Račín, cca 1,2 km Z od kaple v obci

nejbližší obec: Útěchovice u Hořepníku, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°28'46.00"N, 15°6'1.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1993-08-17

nálezce: Luděk Čech

pramen: not.

projekt: Vysočina

ID: 10186885

lokality: Bořetice, vlhké louky na pravém břehu Bořetického potoka V od Škotova mlýna na V okraji obce

nejbližší obec: Bořetice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°29'46.00"N, 15°6'56.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1993-08-17

nálezce: Luděk Čech

pramen: not.

projekt: Vysočina

ID: 10186886

### 6556c

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: 98. Proseč u Pošné: okolí hájovny Obora V od obce, smrkový les, vlhká louka, olšina, lesní rybník

nejbližší obec: Proseč u Pošné, okres Pelhřimov

nadmořská výška: 570-590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1973-08-14

pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.

projekt: FLDOK

ID: 8877421

**6556d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 104. Čížkov: vlhčí louka v proláklíně Z od silnice u kóty 570,3 mezi Čížkovem a N. Cerekví  
nejbližší obec: Čížkov, okres Pelhřimov  
nadmořská výška: 570-580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-08-14  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8877850

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 106. Nová Cerekev: údolí potoka při V okraji obce, louka, potok, les  
nejbližší obec: Nová Cerekev, okres Pelhřimov  
nadmořská výška: 543-560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-08-14  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8877534

**6557b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 58. (6557b) Služátky u Kojčic: Služátecký rybník S od osady a přilehlé rašelinné louky.  
nejbližší obec: Služátky u Kojčic, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°27'46.00"N, 15°15'14.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1984-07-20  
náleze: J. Rybenský  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8203915

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 454. Onšovice: vlhké louky a dno vypuštěného rybníčku 1000 m J až JJV obce  
nejbližší obec: Onšovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°28'54.00"N, 15°17'2.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9497604

**6557d**

lokalita: Vyskytná, Sedliště: PR Kladinský potok, luční komplex v nivě Kladinského potoka navazující na litorály rybníka Horní Kladina, asi 900m – 1,2 km SZ kaple v obci  
nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°26'42.00"N, 15°19'44.27"E, ± 250m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: L. Ekrt; E. Ekrťová  
pramen: Ekrťová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechrosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10117332

**6558a**

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Českomoravská vrchovina, Humpolecko. Dudín: na slatinných loukách v SSV-SV okolí obce  
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'26.42"N, 15°24'35.20"E, ± 500m  
nadmořská výška: 600-620 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-08  
náleze: J. Hadinec; V. Skalický  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201451

**6558b**

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Šimanov (12 km SZ od Jihlavy), 650 m JV rybníka Hejnice na SZ okraji obce; vlhká louka  
nejbližší obec: Šimanov na Moravě, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'40.00"N, 15°26'50.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1993-08-26  
náleze: Pavel Lustyk  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 27986;  
ID: 9938160

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Českomoravská vrch., JI: Šimanov, SZ okraj obce, 650 m JV rybníka Hejnice, vlhká louka  
nejbližší obec: Šimanov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'45.60"N, 15°26'59.41"E, ± 200m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1993-08-26  
náleze: P. Lustyk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0687633; Q 6558b; herb. Pavel Lustyk;  
ID: 9938900

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Větrný Jeníkov, 11 km SZ od Jihlavy: rašelinná louka mezi Štěpánským rybníkem a silnicí, 1 km SZ obce  
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°28'56.58"N, 15°27'55.41"E, ± 250m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-08  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 7237;  
ID: 13158392

**6558c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 84. Vyskytná: NPP Jankovský potok, louky (sekaná část a okraj nesekané části), ca 1,1 km VJV od obce, 614 m n. m., 49° 25' 37" N, 15° 22' 53" E, 4. 7. 2005, M. Štech.  
nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°25'37.00"N, 15°22'53.00"E  
nadmořská výška: 614 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-04  
náleze: M. Štech  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8417070

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: 80. Milíčov: rašelinné louky v severní části PR Na Oklice, ca 1000 m S od obce, 660 m n. m., 49° 24' 15" N, 15° 23' 41" E, 4. 7. 2005, M. Štech.

nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'15.00"N, 15°23'41.00"E

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-04

nálezce: M. Štech

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8416959

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: 76. Jankov: Z a střední část PR U Milíčovska, rašelinná louka, ca 700 m V od obce, 650 m n. m., 49° 24' 57" N, 15° 23' 45" E, 4. 7. 2005, M. Štech & T. Štechová.

nejbližší obec: Jankov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°24'57.00"N, 15°23'45.00"E

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-04

nálezce: M. Štech; T. Štechová

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8416852

#### 6558d

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Jiřín (9 km SZ od Jihlavy): na levém břehu Maršovského potoka 500–800 m pod hrází Maršovského rybníka, 1,5 km ZJZ obce; rašelinné louky

nejbližší obec: Jiřín, okres Jihlava

souřadnice: 49°25'40.00"N, 15°26'57.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1990-06-20

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 26062;

ID: 9938158

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Zbilidy, 13 km ZSZ od Jihlavy: malé rašeliniště u malého rybníčku na pravé straně silnice Zbilidy-Maršov, 1 km JV od obce

nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava

souřadnice: 49°26'12.47"N, 15°26'0.99"E, ± 200m

nadmořská výška: 596 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1980-09-18

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 18767;

ID: 13158405

#### 6559a



původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 103. Větrný Jeníkov: Z břehy Černého rybníka V od obce, 635 m n. m., 4. 7. 2005, V. Faltys.  
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°28'17.00"N, 15°30'13.00"E  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-04  
náleze: V. Faltys  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8417523

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /56/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6559/a - území obce Smrčná.  
nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°28'14.00"N, 15°32'10.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7994810

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Smrčná na Moravě\_3060064  
nejbližší obec: Smrčná na Moravě, okres Jihlava  
souřadnice: 49°28'8.26"N, 15°32'10.82"E, ± 151m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-06-01  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0306. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5384274

#### **6559b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Štoky\_6720075  
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°29'21.59"N, 15°37'1.74"E, ± 33m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-06-01  
náleze: Tomáš Berka  
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0672. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5848421

#### **6559c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Bílý Kámen\_3060081  
nejbližší obec: Bílý Kámen, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'43.15"N, 15°30'50.65"E, ± 55m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-09-13  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0306. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5384571

**6560c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Ždírec bei Iglau, der Waldrand S der Gemeinde  
souřadnice: 49°26'25.00"N, 15°40'45.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1964-06-05  
nálezcce: K. Rybníček  
pramen: Rybníček K. (1974): Die Vegetation der Moore im südlichen Teil der Böhmischo-mährischen Höhe. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 6: 1-243.  
projekt: ČNFD  
ID: 1968281

**6560d**

lokality: Nadějov, u Panského rybníka, cca 1,2 km V - VJV od kaple v obci  
nejbližší obec: Nadějov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'17.00"N, 15°47'16.00"E  
nadmořská výška: 556 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-20  
nálezcce: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 10186889

lokality: Nadějov, u Obecního rybníka, cca 1 km JV od kaple v obci  
nejbližší obec: Nadějov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'3.00"N, 15°46'52.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1997-10-09  
nálezcce: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 10186888

lokality: Arnolec, u rybníka Nikl, cca 1,2 km S - SSV od kaple v obci  
nejbližší obec: Arnolec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'50.00"N, 15°49'29.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1995-10-10  
nálezcce: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 10186887

**6561a**

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*;  
lokality: Znětín (10 km J od Žďáru nad Sázavou): EVL Znětínské rybníky, Staroborský rybník, cca 1,1 km JZ od kaple v obci;  
obnažené dno Staroborského rybníka  
nejbližší obec: Znětín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'52.00"N, 15°54'51.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-05-20  
nálezcce: Libor Ekrt  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 38639; 13-049;  
ID: 9938172

původní jméno: G. Brižický: *Veronica scutellata* var. *pilosa*;  
lokalita: Flora moravica: Žďár: in prato humido ad piscinam "Rendlíček". S. m. ca 520 m  
nejbližší obec: Březí nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°29'37.00"N, 15°54'40.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1938-06-23  
náleze: G. Brižický  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 295641; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; 3 sheets (see BRNU 295642, BRNU 295642-a);  
ID: 9958825

#### 6561b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Žďár nad Sázavou. Radostín nad Oslavou, Jedlový rybník cca 2 km severozápadně obce  
nejbližší obec: Radostín nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'39.00"N, 15°57'6.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-07-02  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 668782; Q 6561ba;  
ID: 9938918

původní jméno: K. Šumberová: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Velkomeziříčsko. Pavlov: Znětínský ryb., jeho severní část, 1,8 km SSV kostela v obci, obnažený okraj rybníka  
nejbližší obec: Pavlov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'50.00"N, 15°55'37.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-07-02  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 618162; distr. phytogeogr. 67. Českomoravská vrchovina  
ID: 9958943

#### 6561c

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Č.-M. vrch.: Blížkov - Černá, rybník Pařezák [= Pařezný]  
nejbližší obec: Blížkov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'55.00"N, 15°53'14.00"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-08-01  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: coll. J. Malý no 610; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 10151337

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: j0215\_232419\_67\_M1.3  
nejbližší obec: Blížkov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'56.16"N, 15°53'13.99"E, ± 70m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05-21  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0215: j0215. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4402796

**6561d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Netín, rybník Křenčák,  
souřadnice: 49°24'43.00"N, 15°56'14.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-06-10  
náleze: J. Němcová  
pramen: Němcová J. (2004): Ekologie rostlinných společenstev obnažených den rybníků Velkomeziříčska a ekologie klíčení puchýřky útlé (*Coleanthus subtilis*). - Ms. [Dipl. pr.; depon in: PŘF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2523218

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Netín, rybník Křenčák,  
souřadnice: 49°24'43.00"N, 15°56'14.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-07-06  
náleze: J. Němcová  
pramen: Němcová J. (2004): Ekologie rostlinných společenstev obnažených den rybníků Velkomeziříčska a ekologie klíčení puchýřky útlé (*Coleanthus subtilis*). - Ms. [Dipl. pr.; depon in: PŘF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2522060

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Netín, rybník Křenčák,  
souřadnice: 49°24'43.00"N, 15°56'14.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-07-06  
náleze: J. Němcová  
pramen: Němcová J. (2004): Ekologie rostlinných společenstev obnažených den rybníků Velkomeziříčska a ekologie klíčení puchýřky útlé (*Coleanthus subtilis*). - Ms. [Dipl. pr.; depon in: PŘF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2522038

**6562a**

původní jméno: K. Cejnek: *Veronica scutellata* var. *pubescens*;  
lokalita: Flora moravica. Vel. Meziříčí: Rousměrov: rybník Sklenný. S. m. 550 m  
nejbližší obec: Rousměrov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'39.00"N, 16°3'5.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1929-09-06  
náleze: K. Cejnek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 214123; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9958830

**6562b**

původní jméno: F. Slavoňovský: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Moravia: Dol. Bobrová, na záp. břehu rybníka "Sekavec" [zda Kaňovec?]  
nejbližší obec: Dolní Bobrová, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'2.00"N, 16°7'18.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1947-07-24  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 477914; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9958917

původní jméno: K. Cejnek: *Veronica scutellata* var. *pubescens*;  
lokalita: Flora moravica. N. Město: Mirošov: rybník Babka m. S. m. 500 m  
nejbližší obec: Mirošov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'52.00"N, 16°8'53.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1929-08-10  
náleze: K. Cejnek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 213858; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; 2 sheets (see BRNU 213859);  
ID: 9958827

původní jméno: K. Cejnek: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica. N. Město: Mirošov: rybník Babka m. S. m. 500 m  
nejbližší obec: Mirošov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'52.00"N, 16°8'53.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1929-08-11  
náleze: K. Cejnek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 213847; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9958828

původní jméno: K. Cejnek: *Veronica scutellata* var. *pubescens*;  
lokalita: Flora moravica. N. Město: Mirošov: Velký rybník. S. m. 530 m  
nejbližší obec: Mirošov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'36.00"N, 16°8'6.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1929-09-05  
náleze: K. Cejnek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 214124; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; 2 sheets (see BRNU 214533);  
ID: 9958829

původní jméno: Thenius: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Sumpfwiesen bei Radešín. Mähren  
nejbližší obec: Radešín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'6.00"N, 16°4'58.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1921-07-11  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 335050; herbarium Theinus; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9958947

#### 6562c

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Vídeň; Údolí Oslavy, rybník Obecník na horním toku levobřežního bezejmenného přítoku řeky cca 1,2 km severně středu  
obce; louka na potoční údolní nivě a litorál potoka  
nejbližší obec: Vídeň, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'11.00"N, 16°1'52.00"E  
nadmořská výška: 547 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1997-06-26  
náleze: Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 50786;  
ID: 10219834

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: u Raděnic

nejbližší obec: Radenice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°25'37.19"N, 16°3'49.42"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Formánek E. (1887: 741): Květena Moravy a rakouského Slezska. První díl. – 1-824, Brno.

projekt: Vysočina

ID: 9952632

#### 6562d

původní jméno: *Veronica scutellata* var. *pubescens*

lokalita: Nové Město na Mor.: jižní břeh rybníka "Strážník" u Moravce, pod hrází

nejbližší obec: Moravec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°25'52.32"N, 16°8'14.57"E, ± 150m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1949-06-12

nálezce: F. Černochoch

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 351791;

ID: 9938890

původní jméno: *Veronica scutellata* var. *pubescens*

lokalita: Nové Město na Mor.: západní břeh rybníka Zimelejska u Moravce

nejbližší obec: Moravec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°26'48.68"N, 16°8'43.88"E, ± 80m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1949-06-12

nálezce: F. Černochoch

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0592117;

ID: 9938891

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Mähren: Teichgraben bei ... [nečit.] nächst Moravetz [= Moravec]; pol. Bz. Neustadt

nejbližší obec: Moravec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°26'28.94"N, 16°8'46.02"E, ± 2000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1897-07-05

nálezce: F. B. Teuber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0476025; herb. Teuber;

ID: 9938919

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Pikárec u Nov. Města

nejbližší obec: Pikárec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°25'46.68"N, 16°7'33.14"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: E. Formánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 13768/26;

ID: 9938894

původní jméno: F. Slavoňovský: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Moravia: Moravec, na záp. břehu rybníka "Doubek"  
nejbližší obec: Moravec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'27.00"N, 16°8'59.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1947-07-15  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 492769; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9958910

původní jméno: F. Slavoňovský: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Moravia: Moravec, na břehu rybníka "Strážníček"  
nejbližší obec: Moravec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'49.00"N, 16°8'35.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1947-07-15  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 492693; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9958911

původní jméno: F. Slavoňovský: *Veronica scutellata* var. *pubescens*;  
lokalita: Moravia: Moravec, na j. břehu rybníka "Strážník"  
nejbližší obec: Moravec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'52.00"N, 16°8'15.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1947-07-15  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 492721; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9958912

původní jméno: F. Slavoňovský: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Moravia: Pikárec, na jz. břehu rybníka "Kuchyň"  
nejbližší obec: Pikárec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'35.00"N, 16°8'1.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1947-07-16  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 492759; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; 3 sheets (see BRNU 492760, BRNU 492766);  
ID: 9958913

původní jméno: F. Slavoňovský: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Moravia: Pikárec, jz. břeh rybníka "Podvesný" [= Pikárecký r.]  
nejbližší obec: Pikárec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'40.00"N, 16°7'16.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1947-07-16  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 492680; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9958914

původní jméno: F. Slavoňovský: *Veronica scutellata* var. *pubescens*;  
lokalita: Moravia: Moravec, na dně vypuštěného rybníka "Zimolejsek"  
nejbližší obec: Moravec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'50.00"N, 16°8'47.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1947-07-18  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 492674; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; 2 sheets (see BRNU 492744);  
ID: 9958915

původní jméno: F. Slavoňovský: *Veronica scutellata* var. *pubescens*;  
lokalita: Moravia: Pikárec, na jz. břehu rybníka "Kuchyň"  
nejbližší obec: Pikárec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'35.00"N, 16°8'1.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1947-07-22  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 492857; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9958916

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Č.-M. vrch.: letněný Horní Markův rybník mezi Jívovím a Dobrou Vodou, ZR  
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'3.00"N, 16°5'1.00"E, ± 150m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-07-03  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: coll. J. Malý no 608; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 10151341

#### **6563b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: j0117\_241315\_242\_T1.5  
nejbližší obec: Věžná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'52.38"N, 16°16'22.76"E, ± 81m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0117: j0117. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4527828

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Zlatkov  
nejbližší obec: Zlatkov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°29'37.23"N, 16°15'42.62"E, ± 1357m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6501245



**6563d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: U čihadla  
nejbližší obec: Olší u Tišnova, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°25'43.72"N, 16°17'23.99"E, ± 1398m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6458622

**6564b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: b0093\_241407\_291\_M1.7  
nejbližší obec: Černovice u Kunštátu, okres Blansko  
souřadnice: 49°29'7.04"N, 16°25'13.73"E, ± 8m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Jan Lacina  
pramen: Jan Lacina. b0093: b0093. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4531338

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: b0093\_241407\_109\_R2.2  
nejbližší obec: Tasovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°29'14.42"N, 16°26'17.99"E, ± 52m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Jan Lacina  
pramen: Jan Lacina. b0093: b0093. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4531207

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Ploník  
nejbližší obec: Tasovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°29'16.66"N, 16°26'22.71"E, ± 574m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-06-23  
náleze: Jan Lacina  
pramen: Lacina Jan et al. PR Ploník - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6454510

**6564c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Ochoz u Tišnova  
souřadnice: 49°26'2.22"N, 16°23'39.02"E, ± 6m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010-09-21  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.5  
ID: 10366457

**6565b**

původní jméno: H. Kalová: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Boskovice: Lhota Rapotina, mokřad u železniční trati 0,5 km J od obce, křovinatý porost v S části mokřadu  
nejbližší obec: Lhota Rapotina, okres Blansko  
souřadnice: 49°27'27.00"N, 16°37'39.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999-07-14  
náleze: H. Kalová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 557460; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 9958873

**6566b**

původní jméno: D. Zouharová: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica. Dražanská vrchovina. Distr. Boskovice: Protivanov, rašelinná podhorská louka S od rybníka, asi 1,5 km JZ od obce. S. m. ca 620 m  
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'22.00"N, 16°48'43.00"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1983-09-11  
náleze: D. Zouharová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 505859; distr. phytogeogr. 71b Dražanská plošina;  
ID: 9958968

**6566c**

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Auf feuchten Stellen und Gräben Wiesen bey Slaup. Raitzer Herrschaft  
nejbližší obec: Sloup, okres Blansko  
souřadnice: 49°24'54.70"N, 16°44'31.36"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1836-08-15  
náleze: Joseph Wessely  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 4969;  
ID: 10219863

**6566d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Dražanská vrchovina, Žďárná, na vlhké louce u potoka Žďárná, cca 2 km JJZ obce  
nejbližší obec: Žďárná, okres Blansko  
souřadnice: 49°26'50.20"N, 16°45'8.49"E, ± 500m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1979-08-15  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0679259;  
ID: 9938962

**6567a**

původní jméno: D. Zouharová: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica. Dražanská vrchovina. Distr. Boskovice: Protivanov, vlhká louka asi 1 km SV od obce, při bukovském přítoku potoka Okluka. S. m. ca 620 m  
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'48.00"N, 16°50'51.00"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1982-07-17  
náleze: D. Zouharová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 505929; distr. phytogeogr. 71b Dražanská plošina;  
ID: 9958967

**6567b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Mokřady v Žárovičském lese  
nejbližší obec: Žárovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°27'1.29"N, 16°57'34.78"E, ± 2000m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 13769/26;  
ID: 9938967

původní jméno: V. Spitzner: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Paseka v žárovičském hájemství  
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov  
souřadnice: 49°27'26.00"N, 16°58'19.00"E  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1884-07-20  
náleze: V. Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 197052; distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;  
ID: 9958932

**6567c**

původní jméno: L. Kincl: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica, distr. Prostějov: V porostu vysokých ostřic poblíž hráze rybníka asi 1 km S od Otinovsi. S. m. cca 595 m  
nejbližší obec: Otinoves, okres Prostějov  
souřadnice: 49°25'51.00"N, 16°52'31.00"E  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1973-07-09  
náleze: L. Kincl  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 456900; distr. phytogeogr. 71b Dražanská plošina;  
ID: 9958874

**6567d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /CZ 0626330/ Buchtelka: bývalá dopadová plocha ve vojenském újezdu Březina, asi 4km Z od obce Myslejovice na Vyškovsku, rozloha 30,98ha, (komplex střídavě vlhkých bezkolencových luk)  
nejbližší obec: Myslejovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°24'32.00"N, 16°58'16.00"E  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
pramen: Slavík P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Jihomoravský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 32-47.  
projekt: FLDOK  
ID: 8101659

**6568a**

původní jméno: V. Spitzner: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Květena Moravy. Paseky v lesích u Plumlova  
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°27'37.00"N, 17°1'17.00"E  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1887-08  
náleze: V. Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 197038; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;  
ID: 9958933

**6568c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Mokrý louka u vodní nádrže, ca 1 km JZ od Myslejovic  
nejbližší obec: Myslejovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°23'59.16"N, 17°0'44.71"E, ± 500m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1993-06-05  
náleze: L. Kincl  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběratele (LK) sdělil B. Trávníček;  
ID: 9938969

**6569b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Hornomoravský úval, niva Moravy a jejích přítoků.  
souřadnice: 49°28'38.00"N, 17°18'1.00"E, ± 100m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1966-06-01  
náleze: V. Velíšek  
pramen: Velíšek V. (1968): Slatinná společenstva třídy Phragmitetea Tüxen et Preissing 1942 Hornomoravského úvalu I. (Fytoocenologická studie). - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 28, Biol., 10: 43-56.  
projekt: ČNFD  
ID: 2873994

**6570b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Přešov: lužní les Žebračka: vysychající močál u Z okraje  
nejbližší obec: Přešov, okres Přešov  
souřadnice: 49°28'1.33"N, 17°27'17.39"E, ± 200m  
nadmořská výška: 212 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1955-07-03  
náleze: J. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0476024;  
ID: 9938993

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Přešov - NPR Žebračka, hygrolinální porosty v Z cípu chráněného území  
nejbližší obec: Přešov, okres Přešov  
souřadnice: 49°28'0.99"N, 17°27'12.29"E, ± 500m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2002-09-01  
náleze: P. Lustyk  
projekt: ČNFD  
ID: 2992255

**6570d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Přerov: rezervace "Padělky" u Lověšic: na břehu rybníčka  
nejbližší obec: Lověšice, okres Přerov  
souřadnice: 49°26'5.63"N, 17°26'48.88"E, ± 150m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1955-06-16  
nálezce: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0476020;  
ID: 9938746

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Přerov: Lověšická rezervace "Padělky": u Z okraje rybníčka  
nejbližší obec: Lověšice, okres Přerov  
souřadnice: 49°26'5.63"N, 17°26'48.88"E, ± 150m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1955-07-30  
nálezce: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0476021;  
ID: 9938747

**6574a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Veřovické vrchy, distr. Vsetín, Zašová: mokřiny v nivě Zašovského potoka ca 2,2 km SSV od kostela v obci  
nejbližší obec: Zašová, okres Vsetín  
souřadnice: 49°29'44.00"N, 18°3'12.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 2008-08-31  
nálezce: M. Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OL 30628; Q 6574ab;  
ID: 9939009

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Valašské Meziříčí - Hrachovec, rybníky a podmáčené louky asi 200 m Z od budovy obecního úřadu v obci, ojedinele u jedné z  
tůňek pro obojživelníky  
nejbližší obec: Hrachovec, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'6.82"N, 18°0'1.66"E, ± 300m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2004-08-26  
nálezce: J. Tkačíková  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: VM 19577; Q 6574ac;  
ID: 9939008

**6574b**

původní jméno: V. Krist: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica: Zubří ad Rožnov, in paludosis. S. m. ca 350 m  
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'40.00"N, 18°5'32.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1928-07-10  
náleze: V. Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 173215; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;  
ID: 9958875

#### 6574d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Rožnov p. Radhoštěm (distr. Vsetín): tůňka u samoty na Rysové hoře, J města, 6574d2  
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'35.50"N, 18°8'46.54"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1999-07-25  
náleze: Martin Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10202065

#### 6575c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Vsetínské vrchy, Prostřední Bečva, odbočka na Hutisko-Solanec  
souřadnice: 49°26'14.00"N, 18°13'57.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1999-06-24  
náleze: M. Popelářová  
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2764673

#### 6575d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Horní Bečva, podmáčené a rašelinné louky v PP Kudlačena nad údolím potoka Dížená asi 3 km V od středu obce,  
roztroušeně na podmáčených loukách  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'52.98"N, 18°19'35.76"E, ± 300m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2004-08-17  
náleze: J. Tkačiková  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: VM 19319; Q 6575da;  
ID: 9939057

#### 6576a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Čeladná-Podolánky, Moravskoslezské Beskydy, za hotelem Srdce Beskyd v údolí  
souřadnice: 49°28'34.00"N, 18°21'38.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2005-09-22  
náleze: P. Hájková  
projekt: ČNFD  
ID: 2799013

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Ostravice 2, CHKO Beskydy  
nejbližší obec: Ostravice 2, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°28'26.15"N, 18°24'5.56"E, ± 6m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2009-08-06  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6859499

#### 6576b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Flora Mor.-sl. Beskyd. St. Hamry, rašelinná louka nad nádražím  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°28'18.04"N, 18°26'16.57"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1954-08-10  
náleze: J. Vodička  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OSM 5007;  
ID: 9939061

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Flora Mor.-sl. Beskyd. Úd. potoka Velkého, rašeliniště  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°28'17.72"N, 18°25'4.22"E, ± 1000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1953-07-30  
náleze: J. Vodička  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OSM 5008;  
ID: 9939060

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Staré Hamry, v ústí Ostravice do polovypuštěné přehrady Šance – bohatě  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°28'6.30"N, 18°26'27.80"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-06-26  
náleze: David Hlisenkovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10198143

původní jméno: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Staré Hamry, Šance, v místě ústí Velkého potoka, náplavy a sedimenty, řídce zarostlé  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°28'32.01"N, 18°25'43.17"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2007-07-10  
náleze: David Hlisenkovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10198138

původní jméno: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Bílá, Polaň, směr Konečná, za lesní školou, mokrá louka podél smrkového lesa  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'1.05"N, 18°29'23.37"E, ± 100m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1995-09-12  
náleze: Alena Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10198139

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Staré Hamry, bahnitě náplavy v ústí Ostravice do polovypuštěné přehrady Šance; bohatě  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°28'6.00"N, 18°26'28.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-06-26  
náleze: David Hlisenkovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10216452

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Bílá, podmáčené louky u osady Polaň, sv. [spíše SZ] od hájenky Beraní  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'2.28"N, 18°29'24.39"E, ± 300m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1995-09-12  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 20471;  
ID: 10216664

#### **6576c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: t0082be\_252416\_238\_R2.2  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'14.74"N, 18°21'3.42"E, ± 69m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2002  
náleze: Radim Vašut  
pramen: Radim Vašut. t0082be: t0082be. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4730533

#### **6576d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Mor. Slez. Beskydy - Radhoštské Beskydy, distr. Frýdek-Místek, Bílá, údolí Vel. Smradlavé, vlhká louka asi 2 km SSV od  
vrcholu Beskydu (900 m)  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°24'36.08"N, 18°26'34.96"E, ± 500m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1998-08-28  
náleze: R. Vašut; M. Vašutová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OL 25041;  
ID: 9939059



**6577a**

původní jméno: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Bílá, Konečná, osada Baraní, mokrá louka  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°26'51.89"N, 18°29'41.74"E, ± 150m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1995-09-21  
náleze: Alena Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10198140

původní jméno: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: /182/ Radhoštské Beskydy: Bílá: 99a/6577a: Konečná, prameništří vlhké louky V svahů pod osadou Baraní.  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'36.00"N, 18°31'46.00"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1995-09-21  
náleze: Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (2009): Floristické nálezy ohrožených rostlin severovýchodní Moravy a Slezska (Česká republika). - Čas. Slez.  
Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 58: 9-19.  
herbář: NJM  
projekt: FLDOK  
ID: 8325407

**6578a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: CHKO Beskydy, Mosty u Jablunkova, Filůvka.  
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°29'47.64"N, 18°43'46.61"E  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihorí  
datum: 2012-07-20  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7785072

**6643a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Babylon: louka u chatové osady jižně od obce, 550 m JJZ od železniční zastávky  
nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-09  
náleze: M. Štech; L. Lippl  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9902172

**6645a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Dolní Lhota (okr. Klatovy), severní břeh zarůstajícího rybníka v PR Luňáky SV od obce, 395 m n. m., 49°22'33,7"N, 13°14'40,3"E  
nejbližší obec: Janovice nad Úhlavou, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'33.70"N, 13°14'40.30"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2014-06-18  
náleze: Jan Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10216484

**6646b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Klatovy, Plánice. Nová Plánice: mokřad, louka 300 m J od obce v nivě Oborka  
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'48.45"N, 13°28'21.93"E, ± 400m  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1996-06-28  
náleze: I. Matějková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Q 6646;  
ID: 9938793

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Okr. Klatovy, Plánický hřeben: Hnačov, Hnač. rybník, str. při V okr. louky na S bř. pod ces. ved. ke s. Tesla Karlín, strouha při okraji vlhké louky  
nejbližší obec: Hnačov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'35.89"N, 13°29'36.63"E, ± 300m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1995-09-06  
náleze: I. Matějková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Q 6547;  
ID: 9938810

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Křížovice u Plánice - mokrá louka J od obce  
nejbližší obec: Křížovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'29.29"N, 13°26'33.49"E, ± 500m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1971-10-30  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938790

**6646c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Klatovy, Bernartice u Boříkov. Bernartice (u Kolinec, KT): opuštěné koupaliště na SV okraji obce, obnažená vlhká místa na pobřeží  
nejbližší obec: Bernartice u Boříkov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'18.55"N, 13°23'5.85"E, ± 100m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2007-06-09  
náleze: J. Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Q 6646;  
ID: 9938795

**6646d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Klatovsko - Číhaň - pastviny Z obce  
nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'32.19"N, 13°25'15.71"E, ± 500m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1973-08-07  
náleze: J. Vaněček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938797

**6647a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Těchonická draha - část Velký dráhy  
nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'4.63"N, 13°33'29.46"E  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2010  
nálezc: Ivona Matějková  
pramen: Matějková Ivona. Průzkum floristických a vegetačních poměrů a vyhodnocení hospodaření na lokalitě Těchonická draha.. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7001577

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Těchonická draha - část Velký dráhy  
nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'4.63"N, 13°33'29.46"E  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2010  
nálezc: Ivona Matějková  
pramen: Matějková Ivona. Průzkum floristických a vegetačních poměrů a vyhodnocení hospodaření na lokalitě Těchonická draha.. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7001202

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Těchonická draha - část Velký dráhy  
nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'4.63"N, 13°33'29.46"E  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2005  
nálezc: Vladimír Čejka  
pramen: Čejka Vladimír. Inventarizační botanický průzkum vybraných lokalit v okolí Těchonic.. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7001196

**6647b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Pačejov - Velký rybník [?= Velký Blýskota]  
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'51.91"N, 13°38'2.14"E, ± 1000m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1986-07-09  
nálezc: Ivana Hlobilová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 116652;  
ID: 9938808

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: distr. Klatovy: Pačejov, rybník Buxín pod nádražím, J břeh  
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'28.52"N, 13°37'28.92"E, ± 300m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1986-07-06  
nálezc: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180528

**6647c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Horažďovicko, Nalžovské Hory, ryb. Korytník 1 km JJV zámku v obci, z opačné strany od hráze  
souřadnice: 49°19'26.40"N, 13°33'22.90"E, ± 300m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2002-05-27  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2544108

**6647d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Horažďovicko: Malý Bor, Podkostelecký rybník  
nejbližší obec: Malý Bor, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'30.31"N, 13°38'34.18"E, ± 300m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1974-08-19  
náleze: J. Vaněček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938811

**6648a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Flora bohémica, distr. Klatovy. U potoka při J okraji lesa Chmeliště 1,5 km JV obce Jetenovice, 25 km V Klatov  
nejbližší obec: Jetenovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'20.01"N, 13°41'7.18"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1986-07-09  
náleze: J. Hanousek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938807

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Plzeňsko. Jetenovice, SZ od rybníku  
nejbližší obec: Jetenovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'5.52"N, 13°40'12.52"E, ± 200m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1986-07-09  
náleze: H. Machová  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938809

**6648b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: PR Velká Kuš, k. ú. Lnářský Málkov  
souřadnice: 49°23'41.00"N, 13°47'28.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1995-07-14  
náleze: J. Hadinec  
pramen: Hadinec J. et Lešák L. (1995): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Velká Kuš. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2203178

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Nahošín: letněný rybník Dražský 600 m SSZ od osady Katovsko  
nejbližší obec: Nahošín, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'46.50"N, 13°49'13.40"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2008-07-31  
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner  
herbář: CB  
projekt: ND JčP ČBS  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně  
ID: 8523470

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Lnářský Málkov: suché, mokřadní a rašelinné louky na JZ břehu rybníka Velká Kuš, VSV od obce  
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'43.80"N, 13°47'27.30"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2008-09-27  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8523462

#### 6648c

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora bohemica. Horažďovic  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'55.00"N, 13°42'53.00"E  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
náleze: F. X. Celerin  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 351875; distr. phytogeogr. 36b Horažďovicko;  
ID: 9958831

#### 6648d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Střelské Hoštice: obnažený V břeh rybníka Slatina 0,5 km J od železniční stanice Střelské Hoštice  
nejbližší obec: Střelské Hoštice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'4.20"N, 13°46'51.49"E  
nadmořská výška: 423 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2008-08-09  
náleze: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8523472

#### 6649a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: obnažené břehy rybníka Hůrka 0,7 km SSV od obce  
nejbližší obec: Bratronice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°22'25.40"N, 13°50'38.50"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2009-06-21  
náleze: Radim Paulič; Milan Štech; et al.  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10020033

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Bratronice, Z břeh rybníka Kovašín 1,2 km JV obce  
souřadnice: 49°21'27.00"N, 13°50'60.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2001-08-21  
náleze: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1705691

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Mačkov: obnažené břehy, křoviny a okraje rybníka Podolský 1 km JJZ od obce  
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'35.90"N, 13°52'49.50"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2008-08-14  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8523465

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Čekanice: obnažené písčité břehy rybníka "Záklíč" 0,5 km SZ od osady  
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°22'40.50"N, 13°52'46.10"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2008-08-14  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8523457

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Čekanice: JV břehy rybníka Chvalov 1,2 km Z od osady  
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2008-07-31  
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8523469

#### **6649b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Sedlice, u Staroboru  
souřadnice: 49°21'26.40"N, 13°59'17.80"E, ± 20m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2010-06-17  
náleze: Ludmila Rivolová  
pramen: Klauďisová A. et Rivolová L. (2013): Poznámky k historickým lokalitám hořce jarního (*Gentiana verna* L.) v jižní části Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 53: 86-108.  
projekt: ČNFD  
ID: 1224119

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Velká Turná: okraje rybníka Babáku SV od obce  
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice  
nadmořská výška: 452 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2003-08-23  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8523480

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Velká Turná: písčité obnažené jižní břehy Staroborského rybníka SV od obce  
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice  
nadmořská výška: 452 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2003-08-23  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8523479

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Velká Turná: rybník Milavý SV od Velké Turné  
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1947-08-06  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,  
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 9988755

#### 6649c

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. In locis paludosis in prato humido ad ripam occident. piscinae „Novokrtský rybník“ 1,2 km situ septentr. a  
pago Krty. Sparse  
nejbližší obec: Krty, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'13.00"N, 13°51'10.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2015-05-31  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125198

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. Ad ripam denudatam orient. piscinae „Mnichovský rybník“ ad pagum Mnichov  
nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'29.20"N, 13°50'22.10"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2015-09-24  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125200

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. Ad ripam denudatam piscinae „Slatina“ situ sept.-orient. a pago Chrástovice  
nejbližší obec: Chrástovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'33.20"N, 13°54'8.90"E  
nadmořská výška: 517 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2012-06-28  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125194

**6649d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: obnažené břehy Velkorojického rybníka  
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 13°56'24.00"E  
nadmořská výška: 457 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2012-06-18  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10020042

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. Ad ripam denudatam orient. piscina „Velkoláz“ ad pagum Láz prope oppidulum Radomyšl  
nejbližší obec: Láz u Radomyšle, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'54.00"N, 13°55'4.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2012-06-28  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125195

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. Ad ripam arenosam piscinae „Velkorojický rybník“ ad pagum Rojice  
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 13°56'24.00"E  
nadmořská výška: 457 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2012-06-18  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125196

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka: !;  
lokalita: Bohemia meridionalis. Distr. Strakonice. Ad ripam piscinae Velký situ occident. a pago Osek  
nejbližší obec: Osek, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'7.30"N, 13°57'18.80"E  
nadmořská výška: 453 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2011-09-13  
náleze: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125178

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Velká Turná: v ohbí potoka hned za vsí k Rojicům  
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'33.38"N, 13°57'15.56"E, ± 500m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1956-07-29  
náleze: Josef Hartl  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8522797



původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Velká Turná: v jv. cípu letněného rybníka Babáka u Velké Turné  
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'40.82"N, 13°58'48.26"E, ± 200m  
datum: 1955-08-12  
nálezce: Josef Hartl; Václav Chán  
projekt: ND JčP ČBS  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: et V. Chán.  
ID: 8522527

#### 6650c

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Písek. In fundo piscinae subemissae „Stašov“ situ septentr. a pago Dobeve, solo arenoso  
nejbližší obec: Dobeve, okres Písek  
souřadnice: 49°18'31.00"N, 14°2'16.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2012-06-26  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125193

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka: !;  
lokalita: Bohemia meridionalis. Distr. Písek. Drhovle – mokrá louka na okraji lesa na pravém břehu Dobeveského potoka 1,3 km JV od osady Brloh  
nejbližší obec: Drhovle, okres Písek  
souřadnice: 49°19'12.10"N, 14°2'11.10"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2011-07-28  
nálezce: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125177

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Dobeve u Písku, rybník u vsi (Stašovský)  
nejbližší obec: Dobeve, okres Písek  
souřadnice: 49°18'33.58"N, 14°2'14.65"E, ± 300m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1964-06-28  
nálezce: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 8874;  
ID: 10180677

#### 6650d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Oldřichov u Písku: okolní rybníky  
nejbližší obec: Dobeve, okres Písek  
souřadnice: 49°19'1.50"N, 14°6'27.43"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1998-08  
nálezce: Jan Vondrák  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10112172

#### 6652a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: c0195\_222416\_57\_T1.4  
nejbližší obec: Veselíčko u Milevska, okres Písek  
souřadnice: 49°23'58.02"N, 14°20'47.26"E, ± 137m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Martin Fousek  
pramen: Martin Fousek. c0195: c0195. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4236389

#### 6652d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 306.Dobronice u Bechyně: erozní rýha potůčku a louka pod samotou Ovčín 400 m JZ od obce, 420 m n. m. - Štěpánek  
1979-1980 (41; 6652d).  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9834992

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Radětice - les na kótě 454,6, 0,9 km SZ obce. okr.Tábor  
souřadnice: 49°19'24.00"N, 14°25'40.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2001-08-26  
náleze: J. Douša  
pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1428751

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Dobronice - Malojamský rybník, 0,5 km SZ obce. okr. Tábor.  
souřadnice: 49°20'48.00"N, 14°29'26.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000-08-12  
náleze: J. Douša  
pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1419508

#### 6653a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 6.Bechyňská Smoleč: pískovna 250 m SV od železniční zastávky, 490 m n. m. - Sádlo (39; 6653a).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9828829

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 832.Dobronice: vlhké luční příkopy při břehu Lužnice mezi Papírnou a Stádleckým mostem, ca 400 m n. m. - Křisa, 6.6.2001 (41, 6653a).  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
náleze: Bohdan Křisa  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9845399

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Bechyňská Smoleč: Bechyňská Smoleč: pískovna 250 m SV železniční zastávky  
nejbližší obec: Bechyňská Smoleč, okres Tábor  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
nálezc: Jiří Sádlo  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8489455

#### 6653c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Bechyňská Smoleč - lesní cesta 0,3 km VJV kóty 515,9, 1,3 km SV obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°19'5.00"N, 14°33'37.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-08-23  
nálezc: J. Douda  
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1424882

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Hutě - skládka 0,1 km V kóty 420, 0,8 km SZ od SZ okraje obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°18'50.00"N, 14°30'51.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000-07-29  
nálezc: J. Douda  
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1439322

#### 6653d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 686.Skrýchov u Malšic: Skrýchovský rybník 300 m J od obce a jeho okolí, 475 m n. m. - Trávníček (42b; 6653d).  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1988-07  
nálezc: Bohumil Trávníček  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9842014

#### 6654a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 20.Turovec: rybník Starý Kravín Z od obce, 410 m n. m. - Grulich (39; 6654a).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1988-07  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9829037

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Sezimovo Ústí, rybník Čápů (Čápák), S okraj města u železniční tratě

nejbližší obec: Sezimovo Ústí, okres Tábor

souřadnice: 49°23'30.70"N, 14°41'30.44"E, ± 100m

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1998-06-09

nálezce: L. Malíková

pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]

projekt: ČNFD

komentář z databáze Pladias: lokalita leží u Tábora, nikoliv u Písku - chybná GPS lokalizace

ID: 1148431

#### 6654d

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: 33.Tučapy: rybník Mořátko SSV od obce, okolní louky, 460 m n. m. - Deyl (39; 6654d).

souřadnice: 49°18'8.26"N, 14°48'42.87"E, ± 100m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1988-07

nálezce: Deyl

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9829153

#### 6655a

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Chrbonín: louka směrem k Vlčevsi

nejbližší obec: Chrbonín, okres Tábor

souřadnice: 49°21'24.20"N, 14°53'17.75"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1961

nálezce: Milan Rivola

pramen: Kaisler J. Sborník JČM v Č.Budějovicích-přír.vědy: Příspěvek ke květeně Táborska. Jihočeské muzeum v Č.Budějovicích, 1964.

projekt: NDOP

ID: 7086429

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Chrbonín: louka pod hrází Nového rybníka

nejbližší obec: Chrbonín, okres Tábor

souřadnice: 49°21'55.26"N, 14°53'18.99"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1961

nálezce: Milan Rivola

pramen: Kaisler J. Sborník JČM v Č.Budějovicích-přír.vědy: Příspěvek ke květeně Táborska. Jihočeské muzeum v Č.Budějovicích, 1964.

projekt: NDOP

ID: 7086382

#### 6656a

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: c0241\_231421\_70\_M1.7

nejbližší obec: Lidmaň, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°23'0.71"N, 15°1'3.14"E, ± 85m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004

nálezce: Magdalena Kubešová

pramen: Magdalena Kubešová. c0241: c0241. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4361687

### 6656b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 134. (6656b) Knížata u Těmic: lesní rybník ca 700m JV od osady.  
nejbližší obec: Knížata u Těmic, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°21'14.00"N, 15°6'6.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1987-08-23  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8205133

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 114. (6656b) Bor u Stříteže: rybník v lese Z od osady.  
nejbližší obec: Bor u Stříteže, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'48.00"N, 15°6'53.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1987-08-21  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8204774

### 6656c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 143. (6656c) Benešov: Pstruhový rybník na Huťském potoce JV od obce.  
nejbližší obec: Benešov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°19'30.00"N, 15°2'1.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988-08-06  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8205264

### 6657a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 152. (6657a) Božejov: slatinná loučka u lesa JJZ návrší Padělky (kóta 621,2) JV od obce.  
nejbližší obec: Božejov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°21'15.00"N, 15°10'1.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1985-08-17  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8205417

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 169. (6657a) Rynárec: rašelinná louka ca 1km JJV od obce.  
nejbližší obec: Rynárec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'44.00"N, 15°14'6.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-07-19  
nálezc: J. Rybenský  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8205755

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Rynárec, Libkova voda, Rynárec žel. zast. - vesnice, louky při silnici na Počátky až k Rovné.  
datum: 1976-07-18  
nálezc: Rybenský  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8658529

### 6657b

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Českomoravská vrchovina - Pelhřimovsko. Zajíčkov, mezi rybníkem Dubinka a obnoveným rybníkem směrem k obci v odvodňovacím příkopě, asi 0,3 km J od obce  
nejbližší obec: Zajíčkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'33.76"N, 15°15'49.20"E, ± 100m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983-08-29  
náleze: Jiří Rybenský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201438

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Českomoravská vrchovina - Pelhřimovsko. Zajíčkov, zbytek mokré louky nad rybníkem Dubinka asi 600 m JV od vsi  
nejbližší obec: Zajíčkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'38.77"N, 15°15'52.02"E, ± 200m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-09-07  
náleze: Jiří Rybenský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201443

### 6657c

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Vlášence-Drbohlavy, 10 km JJZ od Pelhřimova: rašelinná louka nad pravým břehem potoka na S okraji lesa "Barborecký revír", 1 km J od obce  
nejbližší obec: Vlášence-Drbohlavy, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°20'24.31"N, 15°10'53.38"E, ± 300m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-19  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 8076;  
ID: 13158387

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Vlášence-Drbohlavy, 10 km JJZ od Pelhřimova: rašelinná louka podél pravého břehopotoka na S okraji lesa "Barborecký revír", 1,5 km JJV obce  
nejbližší obec: Vlášence-Drbohlavy, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°20'8.00"N, 15°11'11.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-19  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 8068;  
ID: 13158388

lokalita: Mezná, PR V mezence, vlhké louky na pravém břehu potoka, 1,2 km JJV od Vlášnického dvora, cca 2 km ZJZ od obce  
nejbližší obec: Mezná, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°20'10.00"N, 15°11'9.00"E  
nadmořská výška: 615 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-27  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 10186891

lokality: Častrov, vlhké rašelinné louky J od hájovny Barborka, cca 2 km SSV od obce  
nejbližší obec: Častrov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°19'29.00"N, 15°11'40.00"E  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-06-04  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 10186890

#### 6657d

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Pelhřimovsko: Ostrovec, u rybníka V obce  
nejbližší obec: Ostrovec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°20'0.23"N, 15°16'7.82"E, ± 200m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983-07-03  
náleze: Jiří Rybenský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201442

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 269. (6657d) Ostrovec u Houserovky: louky J od samoty Josefinská Huť JV od osady.  
nejbližší obec: Ostrovec u Houserovky, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°19'40.00"N, 15°15'57.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983-07-03  
náleze: J. Rybenský  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8207348

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Turovka\_250153  
nejbližší obec: Turovka, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'55.26"N, 15°16'47.78"E, ± 45m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-08-10  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5065731

#### 6658a

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Rohozná (15 km ZJZ od Jihlavy), SV břeh rybníka Klechtavec, 1 km V obce; pobřežní rašelinná louka  
nejbližší obec: Rohozná u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'10.00"N, 15°24'40.00"E  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-06-20  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 29726;  
ID: 9938163

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Českomoravská vrchovina: Milíčov, 14 km Z od Jihlavy: louky na pravém břehu potoka nad rybníkem Sviták, 500-1000 m V od obce, mokřadní a rašelinné louky  
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'45.00"N, 15°24'8.00"E  
nadmořská výška: 630-640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-06-27  
náleze: I. Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 144566; Q 6658a; souřadnice uvedeny jako 492340-50, 152350-2425;  
ID: 9938911

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Rohozná, 15 km ZJZ od Jihlavy: pobřežní rašelinná louka na SV břehu rybníka Klechtavec, 1 km V obce  
nejbližší obec: Rohozná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'13.54"N, 15°24'43.46"E, ± 100m  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-06-23  
náleze: I. Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 143744; Q 6658a;  
ID: 9938906

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Hojkov, 12 km Z od Jihlavy: prameniště rašeliniště kolem potůčku, 500 m J od obce  
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'55.20"N, 15°24'50.56"E, ± 200m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-06-21  
náleze: I. Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 106902;  
ID: 9938903

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Nový Rychnov, 11 km VJV od Pelhřimova: vlhká rašelinná louka na levém břehu potoka 200 m JZ od samoty V Losích, 2,2 km ZJZ od obce  
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'39.62"N, 15°20'10.20"E, ± 200m  
nadmořská výška: 643 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1995-07-12  
náleze: Luděk Čech  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13158357

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Hojkov, 12 km Z od Jihlavy: prameniště rašeliniště kolem potůčku, 500 m J obce  
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'55.07"N, 15°24'50.57"E, ± 300m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983-07-08  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 17379;  
ID: 13158408



původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Hojkov, 12 km Z od Jihlavy: prameništní rašeliniště kolem potůčku, 500 m J obce  
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'55.07"N, 15°24'50.57"E, ± 300m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983-07-08  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 17378;  
ID: 13158409

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Hojkov, 12 km Z od Jihlavy: prameništní rašeliniště kolem potůčku, 500 m J obce  
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'55.07"N, 15°24'50.57"E, ± 300m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-06-23  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 16181;  
ID: 13158395

#### 6658b

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Kostelec (8 km ZJZ od Jihlavy), mezi pravým břehem Jihlavy a podnikem Masný průmysl, 500 m JJZ obce; slatinná louka  
nejbližší obec: Kostelec u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'20.00"N, 15°29'10.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-07-31  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 30096;  
ID: 9938174

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Kostelec (8 km ZJZ od Jihlavy), mezi pravým břehem Jihlavy a podnikem Masný průmysl, 500 m JJZ obce; slatinná louka  
nejbližší obec: Kostelec u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'20.00"N, 15°29'10.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-06-11  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 29535;  
ID: 9938145

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Kostelec, 8 km ZJZ od Jihlavy: slatinná louka mezi pravým břehem Jihlavy a podnikem Masný průmysl, 500 m JJZ obce  
nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'27.60"N, 15°29'10.65"E, ± 300m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-06-15  
náleze: I. Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 143748; Q 6658b;  
ID: 9938905

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Kostelec, 8 km ZJZ od Jihlavy: slatinná louka mezi pravým břehem Jihlavy a masnou, 500 m JJZ obce  
nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'27.60"N, 15°29'10.65"E, ± 300m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-07-28  
náleze: I. Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 143742; Q 6658b;  
ID: 9938909

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Českomoravská vysočina. Kostelec u Jihlavy. Mokřiny na okraji rybníka pod kopcem Bažantnice  
nejbližší obec: Kostelec u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'7.55"N, 15°29'25.16"E, ± 500m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1986-07-13  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 76884;  
ID: 10180919

#### 6658c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 105b. Batelov: prameniště mokrú louka na SZ svahu 700 m SZ od kóty Havlův kopec - 679 m, 1,5 km JJV od obce  
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'10.00"N, 15°24'57.00"E  
nadmořská výška: 595-610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-06-19  
náleze: Růžička; Radomír Řepka; Luděk Čech  
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.  
projekt: FLDOK  
ID: 9357774

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 118. Rohozná: mokrú místy rašelinná louka pod hrází Dolního rybníka, 2 km JZ od obce  
nejbližší obec: Rohozná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'7.00"N, 15°23'1.00"E  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-08-09  
náleze: Růžička; Luděk Čech  
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.  
projekt: FLDOK  
ID: 9358154

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 124e. Švábov: rašelinná louka na P břehu Švábovského potoka S od žel. trati při ústí potoka do Jihlavy, 1 km SZ od obce  
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 15°21'1.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-06-19  
náleze: Růžička; Radomír Řepka; Luděk Čech  
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.  
projekt: FLDOK  
ID: 9358397

**6658d**

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2014: !;  
lokality: Buková SZ od Třeště, rybník Broum 1,3 km SSV od Bukové, obnažené dno  
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'7.00"N, 15°27'13.00"E  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-06  
nálezc: M. Ducháček; J. Lepš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Ducháček no 3514; PR 669901;  
ID: 9937947

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Buková (3 km SZ od Třeště), mezi Z břehem J cípu Zákotského rybníka a pravým břehem Bukovského potoka, 1 km VSV  
obce; rašeliniště a rašelinná louka  
nejbližší obec: Buková u Třešti, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'37.00"N, 15°27'33.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-07-17  
nálezc: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 29946;  
ID: 9938165

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Buková (3 km SZ od Třeště), u rybníka Broum, 1250 m SSV obce; pobřežní porosty s rašelinou loukou  
nejbližší obec: Buková u Třešti, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'10.00"N, 15°27'8.00"E  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-07-17  
nálezc: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 29919;  
ID: 9938149

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Buková, 3 km SZ od Třeště: pobřežní porosty rybníka Broum, 1250 m SSV obce  
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'3.00"N, 15°27'18.75"E, ± 200m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-07-20  
nálezc: I. Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 143747; Q 6658d;  
ID: 9938908

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Českomoravská vrchovina JZ nedaleko Jihlavy, 1,5 km SSV od obce Buková, rašelinná ostřicová louka s *Comarum palustre*  
přiléhající k jihových. břehu rybníka Broum, ojedinele  
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'3.00"N, 15°27'18.75"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983-07-30  
nálezc: P. Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 165378;  
ID: 9938899

původní jméno: J. Nováková: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica: Křížanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: Jezdovice, rašelinná louka pod žel. tratí asi 50 m od žel. stanice sev. směrem. S. m. ca 540 m  
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'20.00"N, 15°29'2.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1978-07-01  
náleze: J. Nováková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 475490; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9958892

původní jméno: J. Nováková: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica: Křížanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: bažina u Silničního rybníka, na vých. straně, asi 1,5 km jižně od Kostelce. S. m. ca 530 m  
nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'52.00"N, 15°29'34.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1978-08-03  
náleze: J. Nováková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 478453; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9958893

původní jméno: J. Nováková: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica: Křížanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: louka asi 200 m JV od Zákotského rybníka. S. m. ca 540 m  
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'47.00"N, 15°28'3.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1977-06-13  
náleze: J. Nováková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 478365; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9958891

původní jméno: J. Nováková: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica: Křížanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: asi 5 km SZ od města Třešť, rašelinná louka při severním okraji rybníka Broum. S. m. ca 540 m  
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'13.00"N, 15°27'8.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-06-26  
náleze: J. Nováková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 475579; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9958890

**6659a**

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: 340. Vysoká: Lužný rybník v lese 0,7 km VSV od obce, 572 m n. m., 3. 7. 2005, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Vysoká, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'26.00"N, 15°32'34.00"E

nadmořská výška: 572 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-03

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8423883

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: 327. Pístov: rybník ca 2 km J od středu obce (včetně hráze a přilehlého litorálu), 570 m n. m., 3. 7. 2005, P. Koutecký.

nejbližší obec: Pístov, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'53.00"N, 15°33'46.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-03

nálezce: P. Koutecký

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8423501

lokalita: Jihlava, Pístov: lokalita "Pístovské mokřady", plocha bývalého vojenského prostoru s mokřady a tůňemi, asi 1 km J od kaple v obci Pístov

nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'21.26"N, 15°34'2.10"E, ± 300m

nadmořská výška: 535 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014

nálezce: L. Ekrt; E. Ekrťová

pramen: Ekrťová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10116105

#### 6659b

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Starý rybník, Příseka, JI

nejbližší obec: Příseka, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'0.54"N, 15°38'58.76"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2009-07-12

nálezce: Tomáš Berka; Jaromír Maštera

pramen: Mgr. Jaromír Maštera. Terénní zápisky z roku 2009. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6875845

#### 6659c

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Vílanec, 7 km J od Jihlavy: tůňka u olšiny mezi rašeliništěm "Nový" při SV okraji lesa, 2 km ZSZ od obce

nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'22.69"N, 15°33'7.68"E, ± 300m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1972-07-30

nálezce: I. Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 106903;

ID: 9938902

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Českomoravská vysočina. Kostelec u Jihlavy. Malý rybníček na potoce, tekoucím do rybníka pod kopcem Bažantnice  
nejbližší obec: Kostelec u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'49.79"N, 15°30'6.41"E, ± 300m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1986-07-15  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 76883;  
ID: 10180920

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Vílanec, 7 km J od Jihlavy: tůňka u olšiny mezi rybníčkem "Nový" a rašeliništěm při SV okraji lesa, 2 km ZSZ od obce  
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'24.49"N, 15°33'5.82"E, ± 300m  
nadmořská výška: 565 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1972-08-01  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 13710;  
ID: 13158398

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Loučky, 8 km JJZ od Jihlavy: rašeliniště v údolí potoka pod lesem, 2 km Z od obce  
nejbližší obec: Loučky u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'27.25"N, 15°32'1.76"E, ± 200m  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1972-07-24  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 13649;  
ID: 13158399

#### **6660b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: j0216\_232423\_110\_T1.5  
nejbližší obec: Kamenička, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'28.06"N, 15°48'42.44"E, ± 182m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0216: j0216. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4404691

#### **6660c**

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Přímělkov (12 km JV od Jihlavy), louka se zarostlými odvodňovacími příkopy na levém břehu Brtnice, 500 m V od zříc. hradu  
Rokštejn, 600 m J obce; polo  
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'5.00"N, 15°44'1.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-07-04  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 29832;  
ID: 9938151

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Přímělkov (12 km JV od Jihlavy), louka se zarostlými odvodňovacími příkopy na levém břehu Brtnice, 500 m V od zříc. hradu Rokštejn, 600 m J obce; v od  
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'5.00"N, 15°44'1.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1993-06-21  
náleze: Josef Zlámalík  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 27663;  
ID: 9938140

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Přímělkov, 12 km VJV od Jihlavy: polokulturní, místy zamokřená louka na levém břehu Brtnice, 600 m J obce  
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'3.82"N, 15°43'59.99"E, ± 300m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-07-06  
náleze: I. Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 143746; Q 6660c;  
ID: 9938907

#### **6660d**

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Čechtín, pod Švajnovkou [cca 2 km SSZ středu obce]  
nejbližší obec: Čechtín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°18'39.00"N, 15°48'54.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1933-08-06  
náleze: František Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 4961;  
ID: 10219847

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Čechtín, v lučním příkopu pod Švajnovkou [cca 2 km severoseverozápadně středu obce]  
nejbližší obec: Čechtín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°18'39.00"N, 15°48'54.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1933-08-06  
náleze: František Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 4966;  
ID: 10219858

#### **6661a**

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: 405. Měřín: rybníky a dno vypuštěného rybníčku v mělkém údolí ca 1,3-1,6 km JZ od obce, ca 510 m n. m., 5. 7. 2005, J. Chrtek jun. & M. Ducháček.

nejbližší obec: Měřín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°23'15.00"N, 15°52'8.00"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-05

nálezce: M. Ducháček; J. Chrtek jun.

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8. července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8425572

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: j0216\_232423\_78\_M1.7

nejbližší obec: Chlumek, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°22'3.65"N, 15°50'58.24"E, ± 79m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-05

nálezce: Filip Lysák

pramen: Filip Lysák. j0216: j0216. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4404679

#### 6661b

původní jméno: D. Mejzlíková: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2014: !;

lokality: Flora moravica. Stránecká Zhoř - podmáčená louka u 2. lesa na levém břehu Balinky

nejbližší obec: Stránecká Zhoř, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°22'39.00"N, 15°55'25.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1999-08-05

nálezce: D. Mejzlíková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 584358; Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 9958881

#### 6661c

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: mokrá louka (asi 50×40 m) u potoka Oslavičky

nejbližší obec: Hroznatín, okres Třebíč

souřadnice: 49°17'60.00"N, 15°54'28.00"E

nadmořská výška: 596 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-05

nálezce: J. Lepš; T. Tichý

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Třebíči (3.-8. července 2011). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1-94.

projekt: FK ČBS

ID: 8818271

#### 6661d

původní jméno: J. Skryja: *Veronica scutellata*;

lokality: Flora moravica: distr. Velké Meziříčí: na dně vyschlého rybníka severně od kóty 525 m, asi 1,5 km jižně od obce Oslavice. S. m. cca 515 m

nejbližší obec: Oslavice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°19'34.00"N, 15°59'2.00"E

nadmořská výška: 515 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-07-21

nálezce: J. Skryja

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 458738; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 9958909



### 6662a

původní jméno: G. Širjaev: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica: Vel. Meziříčí, p. Mostišť, ad piscinam. S. m. ca 300 m  
nejbližší obec: Mostišť, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°22'35.00"N, 16°0'54.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1939-07-22  
náleze: G. Širjaev  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 302127; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9958938

### 6662b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Distr. Žďár nad Sázavou. Křižanov, in fundo piscinae Kadolecky rybník dictae prope viam publicam, 2,6 km ad austro-orient.  
ab urbe versus  
nejbližší obec: Křižanov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°22'4.90"N, 16°7'32.33"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990-06-10  
náleze: P. Bureš  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0540684;  
ID: 9938888

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Českomor. vysočina. Západní travnatý okraj vypuštěného rybníku "Kolařík" po levé straně žel. trati Ořechov-Křižanov  
nejbližší obec: Ořechov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°21'58.19"N, 16°6'7.84"E, ± 100m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1979-09-08  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 271936; herb. J. Saul;  
ID: 9938912

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Českomor. vysočina. Ořechov, dno vypuštěného rybníku "Kolařík", travnatý porost při záp. okraji  
nejbližší obec: Ořechov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°21'58.19"N, 16°6'7.84"E, ± 100m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1979-09-08  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 271935; herb. J. Saul; herb. číslo nejasné, může být i 271905;  
ID: 9938913

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Flora moravica. Křižanov: okraje rybníka "Křížovník"  
nejbližší obec: Křižanov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°21'58.57"N, 16°6'45.37"E, ± 300m  
nadmořská výška: 554 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1954-08-17  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 85442; herb. J. Dvořák;  
ID: 9938892

původní jméno: F. Dvořák: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica: Ořechov (nedaleko Křižanova), bahnitý, místy i písčité okraj rybníka Velký Chlostov. S. m. ca 550 m  
nejbližší obec: Ořechov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°21'12.00"N, 16°6'45.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-07-27  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 454958; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9958842

původní jméno: F. Dvořák: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica: Českomoravská vrchovina. Okraje rybníka Osovec jižně od obce Křižanov. S. m. ca 550 m  
nejbližší obec: Křižanov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°21'40.00"N, 16°6'42.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-09-05  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 452581; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9958846

původní jméno: J. Mlejnková: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica: Vel. Meziříčí. Zmotánek, záp. od Ořechova. S. m. ca 550 m  
nejbližší obec: Ořechov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°21'1.00"N, 16°7'31.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1960-07-14  
náleze: J. Mlejnková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 407745; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9958882

#### 6662c

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Dolní Heřmanice: na dně letněného rybníka ["Na věteráku" u silnice z Oslavy do Dol. Heřmanic] cca 0,4 km jižně od obce  
nejbližší obec: Dolní Heřmanice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°17'47.84"N, 16°3'32.97"E, ± 300m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-07-17  
náleze: J. Skryja  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 57765;  
ID: 10219840

#### 6662d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Křižanovsko, Ořechov-Ronov, ryb. Zmotánek, jeho JV část  
souřadnice: 49°20'52.00"N, 16°7'26.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-07-15  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2542107

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Brezejc, Krizanovsko, malý rybník J při silnici mezi obcemi Ronov a Brezejc, při Z břehu

souřadnice: 49°20'42.00"N, 16°6'33.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1999-09-03

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2532028

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Křižanov, rybník Hamerský na JV okraji Ořechova

souřadnice: 49°20'43.00"N, 16°8'36.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 535 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1960-08-15

nálezce: Jiří Vicherek

projekt: ČNFD

ID: 2532789

### 6663c

původní jméno: F. Dvořák: *Veronica scutellata*;

lokality: Flora moravica: Vlčov u obce Velká Bíteš, okraj Vlkovského rybníka. S. m. ca 490 m

nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°19'15.00"N, 16°12'19.00"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1969-08-05

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 439185; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 9958841

původní jméno: J. Šmarda: *Veronica scutellata*;

lokality: Flora moravica. Tišnov: Níhovský rybník

nejbližší obec: Níhov, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°20'43.00"N, 16°14'24.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1933-08

nálezce: J. Šmarda

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 268004; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 9958940

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;

lokality: Vlčov [u Osové Bítýšky; Údolí Bílého potoka], břehy popuštěného malého rybníčku u plotu zem. podniku na Z okraji obce

nejbližší obec: Vlčov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°19'22.00"N, 16°11'39.00"E

nadmořská výška: 522 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1995-08-19

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 49650;

ID: 10219854

**6666b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Ostrov u Macochy; Periodické tůně zřízené při revitalizaci Ostrovských mokřadů. Cenné obohacení o druhy raných sukcesních stadií obnažených den.  
souřadnice: 49°23'6.53"N, 16°46'4.63"E, ± 154m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2013-05-23  
náleze: Zdeněk Musil  
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1569 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M2.1  
ID: 12789232

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Krasová; litorální zóna rybníka, břehy místy s *impat. parv.* a *urtica dio.*  
souřadnice: 49°22'54.40"N, 16°46'42.41"E, ± 101m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2013-07-09  
náleze: Zdeněk Musil  
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1569 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.1  
ID: 12789161

**6666c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Mähren: sumpfige Wiesengraben zw. Kiritein [= Křtiny] u. Jedowitz; pol. Bz. Brunn  
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'6.84"N, 16°44'30.25"E, ± 1500m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1901-08-12  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 21125; herb. Teuber;  
ID: 9938973

původní jméno: J. Unar: *Veronica scutellata*;  
lokality: Flora moravica. Moravský kras. ZCHÚ Mokřad pod Típečkem u Jedovnic. V travním porotě na břehu potůčku ve střední části rezervace  
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'48.00"N, 16°44'23.00"E  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1998-07-23  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 562222; distr. phytogeogr. 71b Dražanská plošina;  
ID: 9958952

**6666d**

původní jméno: Z. Lososová: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2014: !;  
lokality: Flora moravica. Jedovnice, podmáčená olšina 0,3 km JV rybníka Budkovan. S. m. 473,8 m  
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'43.00"N, 16°46'53.00"E  
nadmořská výška: 474 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2003-06-12  
náleze: Z. Lososová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 584377; Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 71b Dražanská plošina;  
ID: 9958879

**6667a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Studnice u Vyškova  
nejbližší obec: Studnice u Vyškova, okres Vyškov  
souřadnice: 49°22'48.00"N, 16°52'41.05"E, ± 2319m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2001  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6363922

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Studnice u Vyškova  
nejbližší obec: Studnice u Vyškova, okres Vyškov  
souřadnice: 49°22'48.00"N, 16°52'41.05"E, ± 2319m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2001  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6364470

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Studnice u Vyškova  
nejbližší obec: Studnice u Vyškova, okres Vyškov  
souřadnice: 49°22'48.00"N, 16°52'41.05"E, ± 2319m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2001  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6363811

**6667b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Vyškov: in fossis humidis loco dicto Ferdinansko [= zámeček]  
nejbližší obec: Podivice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°22'1.22"N, 16°58'1.25"E, ± 1000m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1946-07-14  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0476029;  
ID: 9938964

**6667d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Vyškov - Zelená Hora SZ obce - Ráztoka, mokrá louka  
nejbližší obec: Zelená Hora, okres Vyškov  
souřadnice: 49°20'41.50"N, 16°59'51.97"E, ± 500m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1987-09-05  
náleze: Z. Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 121204;  
ID: 9938968

**6668c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Zelená Hora (okr. VY) - vlhká louka u lesa ca 2,0 km SZ(-SSZ) obce  
nejbližší obec: Zelená Hora, okres Vyškov  
souřadnice: 49°20'43.40"N, 16°59'56.36"E, ± 500m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1987-09-05  
náleze: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběr připisán podle písma a z kontextu;  
ID: 9938972

původní jméno: F. Čouka: *Veronica scutellata*;  
lokality: Moravia. Vyškov: Drysice  
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°20'4.00"N, 17°3'29.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1912-06-22  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 419229; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;  
ID: 9958838

**6669b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Kojetín, močál na pravém břehu Moravy  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°21'19.87"N, 17°18'55.98"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1965-07-16  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 241857;  
ID: 9938750

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Kojetín na Hané. Pravý břeh řeky Moravy  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°21'19.87"N, 17°18'55.98"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1965-07-30  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938752

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Kojetín - u Žlutého dolu  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°21'29.13"N, 17°18'29.15"E, ± 150m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1947-07-15  
náleze: J. Reitmayer  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 21118;  
ID: 9938748

původní jméno: L. Reitmayerová: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Kojetín na Hané, pravý břeh řeky Moravy  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°21'16.00"N, 17°19'3.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1965-07-30  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 494164; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 9958903

**6669d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Kojetín na Hané, Suché louky  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'27.94"N, 17°19'11.60"E, ± 200m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1967-08-18  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 81905;  
ID: 9938753

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Kojetín, mokrá louka při Hané  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'15.13"N, 17°17'25.72"E, ± 200m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1965-07-18  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 241856;  
ID: 9938751

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Kojetín, "Suché louky"  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'27.94"N, 17°19'11.60"E, ± 200m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1962-08-25  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 241855;  
ID: 9938749

původní jméno: L. Reitmayerová: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Kojetín na Hané, mokrá louka při trati  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'37.00"N, 17°18'53.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1965-07-16  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 494163; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 9958902

**6670a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Kojetín: in fossis humidis loco dicto "Včelín" ad oppidum  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°21'34.03"N, 17°20'26.24"E, ± 300m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1946-05-19  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0476026; k tomu duplikát 0476030;  
ID: 9938754

**6670c**

lokalita: Kojetín - louky 1 km Z Plešovice  
nejbližší obec: Kojetín, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°20'24.23"N, 17°21'33.96"E, ± 300m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1986-06-26  
náleze: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938755

**6670d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Kroměřížsko: v mokřadu u lesa Zámečku (u dráhy) východ. od Kroměříže, hoj. roztr.  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°18'10.73"N, 17°25'50.53"E, ± 200m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1965-08-09  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0477434;  
ID: 9938757

**6671c**

původní jméno: F. Polášek: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica: Holešov  
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°20'11.00"N, 17°34'32.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1925-06  
náleze: F. Polášek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 156850; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 9958901

původní jméno: F. Polášek: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica: Holešov  
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°20'11.00"N, 17°34'32.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1919-07-20  
náleze: F. Polášek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 375848; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 9958900



**6672a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Hostýnské vrchy, distr. Kroměříž. Chvalčov. mokřad nad OÚ  
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°23'19.82"N, 17°42'27.13"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2005-07-26  
náleze: P. Hanáková  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 32396;  
komentář z databáze Pladias: Od roku 2014 PP Chvalčov.  
ID: 9938989

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Hostýnské vrchy, distr. Kroměříž. Rusava: Pod Skalným, mokřadní lesní loučka cca 1 km VJV od k. Skalný  
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'41.32"N, 17°43'26.23"E, ± 200m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2005-09-05  
náleze: P. Hanáková  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 32451;  
ID: 9939011

**6672b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: osada Košovy, luční prameniště a přilehlý mokřad na severozápadním okraji osady, ca 3,7 km JJZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'40.34"N, 17°48'55.52"E, ± 500m  
nadmořská výška: 470-480 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2008-07-01  
náleze: Karel Boublík; Jan Douda; Jindřich Chrtek jun.  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8778795

**6673a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Hostýnské vrchy, Ratiboř, údolí Kobelné, luční mokřad cca 1 km SZ od kóty Kyčera (588 m)  
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'33.95"N, 17°54'7.20"E, ± 300m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1996-08-20  
náleze: J. Novosadová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: VM 10589;  
ID: 9939004

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Vsetín - Kateřinice, Březina, v příkopu a na bažině u cesty nad Hrabovským, pískovec, d. hoj.

nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'22.84"N, 17°54'2.01"E, ± 500m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1944-07-04

nálezce: V. Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 72156;

ID: 9939013

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Sevz. Vsetína. Kateřinice, u cesty do Pržna, záp. kóty 452, pískovec, mokřina, d. hoj.

nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'11.67"N, 17°54'47.01"E, ± 1000m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1942-06-18

nálezce: V. Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 72139;

ID: 9939012

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Ratiboř (distr. Vsetín): mokřiny při okraji silnice v závěru údolí Kobelný na Z úpatí vchu Kyčera, ca 2 km J od obce, 6673c2

nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín

souřadnice: 49°21'0.00"N, 17°54'22.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1997-07-30

nálezce: Martin Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202064

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Hostýnské vrchy, k. ú. Kateřinice (distr. Vsetín) - západně od obce, V svah vrchu Dubcová, PR Dubcová - jižní okraj, svahové

prameniště, u rýhy se stojatou vodou, malá populace

nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'59.00"N, 17°52'33.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2013-07-13

nálezce: Ivan Jindra

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 756947;

ID: 13158558

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Kateřinice: PR Dubcová – jižní okraj ochranného pásma, lokální mokřad s *Epipactis palustris*, při okraji velké kulturní louky západně od obce

nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'59.40"N, 17°52'32.70"E, ± 9m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2013-07-13

nálezce: Petr Batoušek; Ivan Jindra

pramen: Kocián P. & Hliseníkovský D. [eds] (2014) Nálezová databáze Moravskoslezské pobočky ČBS a záznamy rostlin během pilotního projektu, ,

herbář: BRNU

projekt: ND MSP ČBS

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: uživatel Hana Galušková: Souřadnice a datum zcela odpovídají BRNM 771686 (text na schedě se liší).

ID: 10170752

### 6673b

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Vsetín - Ratiboř, na škrlovej bařině, pískovec, hoj.

nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'8.98"N, 17°55'2.47"E, ± 2000m

nadmořská výška: 344 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1944-07-29

nálezce: V. Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 72155;

ID: 9939005

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Ratiboř (distr. Vsetín): břeh rybníka v údolí Červené S obce, 6673a2

nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'24.26"N, 17°54'55.37"E, ± 100m

nadmořská výška: 365 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1999-09-02

nálezce: Martin Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202063

### 6673c

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Ratiboř (distr. Vsetín): lesní světlina v závěru údolí Kobelný na S úpatí vrchu Drastihlava, 2,5 km JJZ od obce, 6673c2

nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'35.00"N, 17°53'54.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2002-06-30

nálezce: Martin Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202062

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: lesy na severním-severovýchodním úpatí vrchu Drastihlava v závěru údolí Kobelný, ca 2,4 km J od kostela v obci

nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'46.88"N, 17°54'9.79"E, ± 500m

nadmořská výška: 470-520 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2008-07-04

nálezce: Martin Dančák

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8770892

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: PP Pivovařiska, louky okolo osady Pivovařiska, ca 3,5 km JJV od evangelického kostela v obci, ca 1,1-1,3 km V-VJV od vrcholu kopce Vysoký grůň (658 m)

nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2008-07-02

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8773008

#### 6673d

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: z0057\_253205\_156\_X12

nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'40.20"N, 17°57'17.06"E, ± 160m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2001-08

nálezce: Martin Dančák

pramen: Martin Dančák. z0057: z0057. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4735805

#### 6674d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Veronica scutellata*;

lokality: Vsetínsko: rybník u osady Dolní Hrachoveček, 700 m V od nádraží Huslenky

nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín

souřadnice: 49°18'13.00"N, 18°6'6.00"E

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-03

nálezce: Jaroslav Rydlo; M. Bartošová; J. Š. Lepš

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10201378

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: 12. Dolní Hrachoveček: rybníček 700m V od nádraží Huslenky.

nejbližší obec: Dolní Hrachoveček, okres Vsetín

souřadnice: 49°18'13.00"N, 18°6'6.00"E

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008

pramen: Bartošová M., Rydlo J. & Smatanová J. (2008): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v Javorníkách. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 133-143.

projekt: FLDOK

ID: 8122111

#### 6675b

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Vsetínské vrchy: okraj jezera v údolí Jezerné  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'23.98"N, 18°16'28.35"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy  
datum: 1972-08-17  
nálezce: Vítězslav Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. V. Jaroš;  
ID: 10201384

#### 6676a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Vsetín - V. Karlovice, údolí Léskové, na bažině při silnici nad školou, pískovec, hoj.  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'15.01"N, 18°21'21.58"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1944-08-23  
nálezce: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 72154;  
ID: 9939014

#### 6676c

původní jméno: M. Dvořáková: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica: Moravia orientalis, montes Javorníky, distr. Vsetín: Velké Karlovice, vallis Podfaté - locis madidis ad Lemešná. S. m. cca 780 m  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'50.00"N, 18°22'59.00"E  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1968-06-27  
nálezce: M. Dvořáková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 435312; distr. phytogeogr. 82 Javorníky;  
ID: 9958854

#### 6744b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Zadní Chalupy  
souřadnice: 49°15'2.20"N, 13°5'19.82"E, ± 148m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-07-02  
nálezce: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.5  
ID: 10771518

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Zadní Chalupy  
souřadnice: 49°15'1.63"N, 13°5'16.85"E, ± 23m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-07-02  
nálezce: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.5  
ID: 10771733

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Svatá Kateřina u Chudenína  
souřadnice: 49°15'1.63"N, 13°5'13.95"E, ± 31m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-07-02  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.6  
ID: 10771781

#### 6744d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Okr. Klatovy, Královský hvozd: Šumava, Hamry, zarůst. průsek býv. drát. zátarasu 0,8-1,6 km S od Bíl. a Ostr. p, lesní porost  
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'37.21"N, 13°8'2.55"E, ± 600m  
nadmořská výška: 625-725 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 1995-08-02  
náleze: M. Vondráček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Q 6744d;  
ID: 9939030

#### 6746c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Mokřany  
souřadnice: 49°12'39.72"N, 13°20'21.24"E, ± 259m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2012-09-11  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1775 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.5  
ID: 11062782

#### 6746d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /Sk et Sf/ Masív Svatoboru (845m) u Sušice: rozloha sled.území cca 13km /čtv./, převážna část sledování se nachází ve V polovině zákl.pole 6746 map. sítě, 1/3 v nejzápadnější části pole 6747, soupis cévnatých rostlin /rozděleno dle sběratel.nebo publ. v literat.příp.pozn. z exkurzí/  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'2.00"N, 13°29'20.00"E  
nadmořská výška: 845 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1964  
náleze: Vladimír Skalický; Jaromír Sofron  
pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.  
projekt: FLDOK  
ID: 9583032

#### 6747c

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: An Gräben bei Langendorf nächst Schüttenhofen [= Sušice]  
nejbližší obec: Dlouhá Ves, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'59.72"N, 13°30'31.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1876-08-17  
náleze: Karl Aust  
herbář: WU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10216327

**6747d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Rozsedly: vlhké a slatinné louky na levém břehu Nezdického potoka Z až JZ od Záplatova mlýna, S od obce  
nejbližší obec: Rozsedly, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'37.40"N, 13°36'33.80"E  
nadmořská výška: 500-510 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2007-06-17  
herbář: CB  
projekt: ND JČP ČBS  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nadm. výška: 500 - 510. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců; hojně roztroušeně  
ID: 8523477

**6748a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Horažďovicko, Kejnice, rybník Stránský, poslední v soustavě SZ obce  
souřadnice: 49°16'18.00"N, 13°41'4.00"E, ± 500m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2002-05-27  
nálezce: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2544063

**6748b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Mnichov: obnažené dno vypuštěného rybníka "Horní Podjezdiny" 1,2 km Z od obce  
nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'0.17"N, 13°48'35.48"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2008-07-05  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8523473

**6749a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: vlhká louka na SZ břehu Hořejšího rybníka 1,2 km JV od osady  
nejbližší obec: Černíkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'47.00"N, 13°54'35.00"E  
nadmořská výška: 413-415 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2015-06-14  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10039758

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. Černíkov – slatinné části louky mezi želez. tratí a SZ břehem Hornořepického rybníka 1,2 km JV od osady  
nejbližší obec: Černíkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'46.80"N, 13°54'36.20"E  
nadmořská výška: 413 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2015-06-14  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125199

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Droužetice: louky na J úpatí Tisovníku JZ od Droužetic  
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 1953-06-21  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 9988756

#### 6749b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: vlhká louka při S břehu rybníka Okrouhlík 500 m ZJZ od obce  
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2009-06-13  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10037512

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Hajská: PP Tůně u Hajské. břehy tůň  
nejbližší obec: Hajská, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'37.90"N, 13°56'38.50"E  
nadmořská výška: 386 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2005-06-22  
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8523456

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Přešťovice: prameniště na SZ okraji lesa Brda  
nejbližší obec: Přešťovice, okres Strakonice  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1950-08-05  
náleze: Jaroslav Moravec; Josef Holub  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 9989025

#### 6749c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Drachkov: břehy Písečného rybníka ve východní části lesa Hůl 2 km VSV od obce  
nejbližší obec: Drachkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'58.40"N, 13°52'16.40"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2008-07-06  
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8523455

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Sousedovice: břehy, okraje a louky u rybníka Mělká Pálenina S od obce  
nejbližší obec: Sousedovice, okres Strakonice  
nadmořská výška: 428 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2005-08-01  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8523481



#### 6749d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Zadní Ptákovice: u rybníčka při polní cestě na S úpatí lesa Lipovice, nad J okrajem osady  
nejbližší obec: Zadní Ptákovice, okres Strakonice  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2006-08-13  
nálezc: Radim Paulič; Pavel Leischner  
herbář: CB  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8523471

#### 6750a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Strakonicko, Velký Vítkovský ryb., zátoka u Vítkova, přítok  
souřadnice: 49°16'60.00"N, 14°2'56.00"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1981-06-04  
nálezc: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 2534505

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Sudoměř: Za malými humny, mezi tratí a č.p. 5, v dolině  
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'58.97"N, 14°2'56.38"E, ± 100m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1952-06-01  
nálezc: Josef Hartl  
projekt: ND JČP ČBS  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: revid. Skalický.  
ID: 8514777

#### 6750c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Sudoměř: rybník Nerabov JZ od osady  
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'51.90"N, 14°2'20.70"E  
nadmořská výška: 382 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-08-01  
nálezc: Radim Paulič; Pavel Leischner  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8523452

#### 6750d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 22. Albrechtice u Drahonice: louky při JZ zátocy rybníka Žebrák a letěné dno rybníka, 440 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6750d).  
nálezc: Václav Chán; Vojtěch Žíla  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9846699

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 23. Albrechtice u Drahonice: louky při JZ zátocy rybníka Žebrák SV od osady, 440 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6750d).  
nejbližší obec: Albrechtice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'14.60"N, 14°6'11.80"E, ± 150m  
nálezc: Václav Chán; Vojtěch Žíla  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9846763

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Vodňansko, Drahonice, ryb. Horní Svojetín SV obce  
souřadnice: 49°12'25.00"N, 14°5'29.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1983-07-27  
nálezc: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 2533283

#### **6751a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: jižní Čechy, Tálinský rybník  
souřadnice: 49°15'6.00"N, 14°12'47.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-05-26  
nálezc: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1404215

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: jižní Čechy, Tálinský rybník  
souřadnice: 49°15'6.00"N, 14°12'47.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-05-26  
nálezc: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1404224

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: jižní Čechy, Tálinský rybník  
souřadnice: 49°15'6.00"N, 14°12'47.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-05-26  
nálezc: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1404240

#### **6751b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 20. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6751b): Údraž u Albrechtic nad Vltavou: rybníček u lesa 1,3km Z osady.  
nejbližší obec: Údraž u Albrechtic, okres Písek  
souřadnice: 49°16'55.00"N, 14°17'31.00"E  
nadmořská výška: 350-535 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1978  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 8148993

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 181. Písecko-hlubocký hřeben: louka kolem lesní samoty Karvašiny a polní cesta podél lesního okraje S samoty, 1,4 km Z Jehnědna  
nejbližší obec: Jehnědno, okres Písek  
nadmořská výška: 420-425 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9339974

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 191. Písecko-hlubocký hřeben: vlhká louka mezi Okrouhlickým potokem a silnicí 0,6 km ZSZ osady Jehnědsko /J obce Jehnědno/  
nejbližší obec: Jehnědno, okres Písek  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9339247

#### 6751c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Protivínsko, Tálín, Tálínský ryb., v severní zátoce  
souřadnice: 49°14'58.00"N, 14°12'49.00"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1983-07-13  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 2534275

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: jižní Čechy, Skalský  
souřadnice: 49°13'17.00"N, 14°10'53.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-05-25  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1404171

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: jižní Čechy, Selibovský  
souřadnice: 49°14'34.00"N, 14°11'59.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-05-25  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1404204

#### 6751d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 309. Písecko-hlubocký hřeben: rybník Vojtíšek a okolím, 1,1 km VJV Albrechtic n. V.  
nejbližší obec: Albrechtice nad Vltavou, okres Písek  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9342427

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: jižní Čechy, Mlýnský u Krče  
souřadnice: 49°12'17.00"N, 14°15'27.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-09-08  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1408326

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: c0167\_224125\_732\_M1.1  
nejbližší obec: Těšínov u Protivína, okres Písek  
souřadnice: 49°12'24.59"N, 14°16'54.19"E, ± 4m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2003  
náleze: Aleš Friedrich  
pramen: Aleš Friedrich. c0167: c0167. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4313368

#### 6752b

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Bohemia merid., distr. Tábor, opp. Bechyně: in prato humido ad marg. occid. silvestrium "Sudoměřické polesí", ca 1 km situ  
mer.-occid. a statione ferroviae Bežerovice-zastávka  
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor  
souřadnice: 49°17'21.42"N, 14°29'48.65"E, ± 300m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1980-07-16  
náleze: Jan Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57763;  
ID: 10180954

#### 6752c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 41. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6752c): Karlov II u Všemyšlic: rybník 250m SSV osady.  
nejbližší obec: Karlov II u Všemyšli, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°13'57.00"N, 14°20'1.00"E  
nadmořská výška: 350-535 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1975  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. -  
Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 8149253

#### 6753a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 34. Blatec u Hodětína: rybník Štika 1 km SSV od osady, 435 m n. m. - Grulich (39; 6753a).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr.  
Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9829180

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 60. Sudoměřice u Bechyně: Sudoměřické polesí ZJZ od obce (střední, Z a JZ část lesa), 450 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (39;  
6753a).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr.  
Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9829883

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: 66.Sudoměřice u Bechyně: vyschlý rybníček a okolní louky 800 m ZSZ od obce, 420 m n. m. - Trávníček, Žíla (39; 6753a).

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

nálezce: Bohumil Trávníček; Vojtěch Žíla

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9830254

#### 6753b

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Vyhnanice - louka u odtokového kanálu pod hrází Vyhnanického rybníka, 1 km JZ obce. okr.Tábor

souřadnice: 49°17'57.00"N, 14°35'27.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2002-07-12

nálezce: J. Douša

pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1433335

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Třeboňská pánev, Komárov, ca 10 km záp. od Soběslavi, louky vlevo od cesty směr Svinky

souřadnice: 49°15'55.00"N, 14°36'8.00"E

nadmořská výška: 435 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-09-05

nálezce: P. Hájková

projekt: ČNFD

ID: 2796567

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Vyhnanice - rybník Žárek 1,3 km JZ obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°17'42.00"N, 14°35'2.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-13

nálezce: J. Douša

pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1427861

#### 6753d

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Čechy střední, Soběslavsko: Borkovická Blata u Borkovic, příkopy ve vytěžené rašelině. Hojně

nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor

souřadnice: 49°13'4.29"N, 14°38'47.66"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1953-06-18

nálezce: M. Hostička

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9938817

#### 6754a

původní jméno: J. Vitoušek: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Soběslav: vlhká luka, příkopy u Sedlečka, Myškovic. Přibislav: rašeliniště u Radostína  
nejbližší obec: Sedlečko u Soběslavě, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'51.00"N, 14°44'29.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1878-08  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 137493; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;  
ID: 9958956

#### 6754b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 119.Mezná: rybník v prostoru mezi rybníky Tabulka a Jamný S od obce, 440 m n. m. - Husák (39; 6754b).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Štěpán Husák  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9831587

#### 6754c

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Dráčov. Pod zadními kanály na okraji tůňky (mezi mostem a silniční křižovatkou)  
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'30.82"N, 14°42'49.05"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-07-15  
náleze: F. Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 30744;  
ID: 9955300

#### 6755b

původní jméno: V. Grulich: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Světce: mokřad na okraji lesa 1,3 km SZ od kaple v obci  
nejbližší obec: Světce, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°16'53.00"N, 14°55'41.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010-09-03  
náleze: V. Grulich; Alena Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 616699; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9958865

#### 6755c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Pohoří (u Kardašovy Řečice): právě napouštěný rybník Kardaš 1,3 km ZJZ od obce. 454 m n. m.  
nejbližší obec: Pohoří, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'9.30"N, 14°51'26.30"E  
nadmořská výška: 454 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2015-06-24  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9960434

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: 173. Červená Lhota: mokřiny pod hrází nejhořejšího rybníka na rybníční soustavě S od silnice Červená Lhota - Dírná 600 m ZSZ od osady, 500 m n. m. - Hrouda (39; 6755c).

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9832629

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Červená Lhota: Červená Lhota: mokřiny pod hrází nejhořejšího rybníka na rybníční soustavě S silnice Červená Lhota - Dírná 600 m ZSZ osady

nejbližší obec: Červená Lhota, okres Třebíč

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988

nálezce: Lubomír Hrouda

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8489444

#### 6755d

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Studnice (o. J. Hradec), louka mezi silnicí a Velkým Dvořákovským rybníkem 2,2 km SZ od obce

souřadnice: 49°12'32.00"N, 14°56'28.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 565 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006-05-19

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1637637

#### 6756a

lokality: Kamenice nad Lipou, Vlčetínský rybník JZ od osady Vodná, cca 3,3 km JJZ od zámku ve městě

nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°16'23.00"N, 15°4'6.00"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-06-16

nálezce: Luděk Čech

pramen: not.

projekt: Vysočina

ID: 10186893

#### 6756b

lokality: Stranná, rašelinné louky s rybníčkem při J okraji lesa, cca 1,5 km S od kostela v obci

nejbližší obec: Stranná, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°17'7.00"N, 15°9'13.00"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006-08-21

nálezce: Luděk Čech

pramen: not.

projekt: Vysočina

ID: 10186895

lokality: Stranná, mokřad nad Horním rybníkem, cca 750 m S - SSZ od kostela v obci

nejbližší obec: Stranná, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°16'43.00"N, 15°9'4.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006-08-21

nálezce: Luděk Čech

pramen: not.

projekt: Vysočina

ID: 10186896

lokality: Rodinov, rašelinná louka na S břehu rybníka Hraničář, cca 1,7 km VJV od kaple v obci  
nejbližší obec: Rodinov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°16'36.00"N, 15°7'36.00"E  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-06-05  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 10186894

#### 6756c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Nová Včelnice: louky Z obce  
nejbližší obec: Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°14'30.71"N, 15°3'47.39"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1969-07-27  
náleze: Josef Hartl  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8495345

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Nová Včelnice: Jindřichohradecko. Ve stoce a v okolí stoky na louce (která má vzhled dna bývalého, dávno zrušeného rybníka - je dosud zachovaná hráz se stromy) na západním okraji Nové Včelnice  
nejbližší obec: Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°14'23.42"N, 15°3'50.61"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1969-07-27  
náleze: Josef Hartl  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8494940

#### 6756d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 34. malý rybníček při křižovatce žel. trati a silnice Bednářeček - Popelín  
nejbližší obec: Bednářeček, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'38.13"N, 15°9'5.26"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.  
projekt: FLDOK  
ID: 8865912

#### 6757a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Polesí - Šejby - asi 1,3 km JZ od Polesí u Počátek  
souřadnice: 49°17'6.40"N, 15°13'58.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-06-25  
náleze: E. Horodyská  
pramen: Horodyská E. (2006): Minerotrofní rašeliniště Českomoravské vrchoviny: Srovnání historických a současných dat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1161925



#### 6757b

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Heřmaneč (3 km SV od Počátek), cca 200 m V od centra obce; neobhospodařovaná, degradovaná louka  
nejbližší obec: Heřmaneč u Počátek, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°16'50.00"N, 15°15'50.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-07-31  
nálezce: Ester Hofhanzlová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 35379;  
ID: 9938162

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Horní Dubenky, 13 km SZ od Telče: rašeliniště podél východního břehu rybníka Bor, 750 m ZSZ obce  
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'44.05"N, 15°18'25.99"E, ± 300m  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1981-06-12  
nálezce: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 16119;  
ID: 13158396

#### 6757c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Stojčín, Hor. Olešná, od ryb. Budín u Žirovnice k silnici Stojčín - Počátky, v obci Stojčín, při silnici k Popelínu.  
datum: 1976-07-03  
nálezce: Rybenský  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8661624

#### 6757d

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Jihlávka (4 km V od Počátek), PR V Lisovech, na SZ břehu rybníka Kačerák, 1,5–2 km JZ obce; rašeliniště zv. "V lísovech"  
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'50.00"N, 15°16'45.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1996-06-18  
nálezce: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 29636;  
ID: 9938144

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Klatovec (12 km ZSZ Telče), NPR Zhejral, na Z-ZSZ břehu rybníka Zhejral, 1200 m V obce; rašeliniště a rašelinné louky  
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'20.00"N, 15°18'30.00"E  
nadmořská výška: 675-685 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1990-08-29  
nálezce: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 26253;  
ID: 9938157

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Klatovec, 12 km ZSZ od Telče: rašeliniště a rašelinné louky v CHPV "Rybník Zhejral", 1200 m V obce

nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'19.83"N, 15°18'30.43"E, ± 200m

nadmořská výška: 675-685 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1990-09-01

nálezce: I. Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 143740;

ID: 9939039

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Klatovec, 12 km ZSZ Telče: chráněný přír. výtvar "Rybník Zhejral", komplex rašelinných luk na Z-SZ břehu rybníka, 1200 m V obce

nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'21.03"N, 15°18'35.51"E, ± 300m

nadmořská výška: 675-685 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1987-07-30

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 22352;

ID: 13158411

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: SV břeh rybníka Zhejralu u Klatovce, 14,5 km JZ Třeště, hojně

nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'19.56"N, 15°18'51.47"E, ± 200m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1970-06-21

nálezce: Jaromír Švarc

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 2464;

ID: 13158380

#### **6758a**

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Švábov (9 km ZSZ od Třeště), na Z břehu malého rybníka J od Medličského rybníka, 1,5 km J obce; prameniště a mokřadní louky

nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'40.00"N, 15°21'30.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-08-07

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 30161;

ID: 9938173

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Švábov, 9 km SZ od Třeště: prameništní rašelinná louka na Z břehu malého rybníčku J od Medličského rybníka, 1,5 km J obce

nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'44.55"N, 15°21'34.27"E, ± 100m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-08-10

nálezce: I. Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 143743; Q 6758a;

ID: 9938910

#### 6758b

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Rašelinná loučka 1400 m JZ od kostela v Růžené, 5,5 km JZ od Třeště, hojně

nejbližší obec: Růžená, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'40.01"N, 15°25'6.01"E, ± 250m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1969-08-01

nálezce: Jaromír Švarc

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 2421;

ID: 13158381

#### 6758c

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokalita: Velký Pařezitý rybník u Řázné, mezi rybníkem a hrází (směr k silnici) polosuchá bařina zarostlá ostřicemi, dosti hojně

nejbližší obec: Řázná, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'48.74"N, 15°22'43.93"E, ± 200m

nadmořská výška: 678 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1943-06-27

nálezce: J. Diener

herbář: OVMB

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. prof. Jar. Diener;

ID: 9939038

původní jméno: Švarc: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2014: !;

lokalita: Flora moravica. Lhotka: břeh rybníka Horního Mrzatce. S. m. 610 m

nejbližší obec: Lhotka, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'23.00"N, 15°22'3.00"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2000-08-02

nálezce: Švarc

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 584364; Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 90 Jihlavské vrchy;

ID: 9958945

původní jméno: A. Dittrichová: *Veronica scutellata*;

lokalita: Flora moravica, distr. Telč. Podmáčená louka mezi rybníky Horním a Dolním Mrzatcem. S. m. ca 620 m

nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'11.00"N, 15°22'0.00"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1982-06-10

nálezce: A. Dittrichová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 506175; distr. phytogeogr. 90 Jihlavské vrchy;

ID: 9958839

původní jméno: J. Šuhájková: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Řásná: na rumišti u rybníka ZS od obce  
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'40.00"N, 15°22'28.00"E  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1965-08-14  
náleze: J. Šuhájková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 426477; distr. phytogeogr. 90 Jihlavské vrchy;  
ID: 9958942

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Jihlavské vrchy: Řásná, 6 km SZ od Telče: na Z břehu Velkého Pařezitého rybníka, 1800 m JZ obce  
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'41.64"N, 15°22'22.35"E, ± 250m  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1968-08-05  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 20877;  
ID: 13158412

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Jihlava. Malý Pařezitý  
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'34.64"N, 15°23'39.82"E, ± 300m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1959-09-05  
náleze: Kamil Rybníček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 762596;  
ID: 13158547

#### **6758d**

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Okres Jihlava, obec Doupě, 6 km S od Telče: 0,5 m JZ od obce na bažině nad Doupským rybníkem  
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'5.34"N, 15°25'33.93"E, ± 300m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1981-06-03  
náleze: J. Zlámalík  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 19117;  
ID: 13158404

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Doupě, 6 km S od Telče: rašeliniště u potoka nad Třeštickým rybníkem, asi 500 m VSV obce pod silnicí do Třeštic  
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'22.13"N, 15°26'31.36"E, ± 300m  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1975-07-17  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 8463;  
ID: 13158384

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Studnice, 4 km S od Telče: svahové prameniště rašeliniště asi 700 m SZ obce pod kótou 641 m - "Studnická Ostražka"  
nejbližší obec: Studnice u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'54.09"N, 15°26'59.55"E, ± 200m  
nadmořská výška: 605-620 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1975-07-09  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 8416;  
ID: 13158385

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Doupě, 6 km S od Telče: rašeliniště "Bažantka", asi 800 m ZJZ obce  
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'59.89"N, 15°25'36.99"E, ± 300m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1975-07-07  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 8406;  
ID: 13158386

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Myslivoň, 4 km SSV od Telče: mokrá rašelinná louka podél potůčku, asi 500 m V od obce  
nejbližší obec: Myslivoň, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'39.09"N, 15°29'28.22"E, ± 250m  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968-07-07  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 20535;  
ID: 13158413

#### 6759a

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Okres Jihlava, obec Třešť: na rašelinné louce mezi rybníky Okrouhlice a Petrčák, 4 km V od Třeště  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°17'52.96"N, 15°32'22.55"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-07-17  
náleze: J. Zlámalík  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 19118;  
ID: 13158403

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Zamokřená louka 400 m JV od Stajiště, okr. Jihlava [5 km JV od Třeště]  
nejbližší obec: Stajiště, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'28.20"N, 15°32'20.05"E, ± 400m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-08-17  
náleze: Jaromír Švarc  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 5812;  
ID: 13158375

#### 6759b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Jestřebí, nad rybníkem Ovčákem ZJZ obce  
souřadnice: 49°17'8.00"N, 15°37'30.00"E  
nadmořská výška: 605 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988-06-30  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč, 19: 59-86.  
projekt: ČNFD  
ID: 2622847

#### 6759c

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Nevcehle, 8 km JJV od Třeště: rašelinná louka "Měrnice" u lesa J od silnice na Nepomuky, 1,5 km VJV od obce  
nejbližší obec: Nevcehle, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'53.79"N, 15°32'48.05"E, ± 500m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-06-20  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 5438;  
ID: 13158377

#### 6759d

původní jméno: A. Frenlovská: *Veronica scutellata*;  
lokality: Flora moravica: distr. Telč: vlhká louka východně od obce Nepomuky. S. m. ca 650 m  
nejbližší obec: Nepomuky, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'48.00"N, 15°35'6.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1984-08-10  
náleze: A. Frenlovská  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 510538; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9958859

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Okr. Třebíč. Hory: v tůňce při Horském potoce [cca 2,8 km jižně kostela Svatého Bartoloměje v obci]. 640 m  
nejbližší obec: Opatov na Moravě, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'4.00"N, 15°39'11.00"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1964-07-07  
náleze: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 2655;  
ID: 10219829

#### 6760a

původní jméno: S. Ondráčková: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Nová Brtnice; Údolí Radobninského potoka, bezejmenný rybník na prameništi potoka cca 200 m východně obce; břehový porost rybníka  
nejbližší obec: Nová Brtnice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°16'8.00"N, 15°42'36.00"E  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1992-06-13  
náleze: Hana Houzarová; Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 45906;  
ID: 10219862

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: rybníček SZ od obce  
nejbližší obec: Radonín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°17'5.00"N, 15°42'54.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-07  
náleze: J. Lepš  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8819162

lokalita: Nová Brtnice: vlhká až rašelinná svahová louka PP Urbánkův palouk a přiléhající mezofilní mez pod silnicí na V okraji silnice ca 1 km SSZ od centra obce  
nejbližší obec: Nová Brtnice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°16'44.05"N, 15°42'5.99"E, ± 50m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: L. Ekrt; E. Ekrtová  
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Urbánkův palouk. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9950596

#### 6760c

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Hrutov u Kněžic: louka Na Podlesích jz pod Stráží horou [niva potoka Stráž, pravostranný přítok Brtnice, louka při prameni potoka, 900 jz. od obce a sev. koty 642 v Kněžickém lese]. 570 m  
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'49.00"N, 15°40'37.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-07-12  
náleze: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 38684;  
ID: 10219850

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 522. Hrutov: vlhká terénní deprese v kulturní louce 0,9 km J od obce, 570 m n. m., 7. 7. 2005, K. Dvořáčková.  
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'46.00"N, 15°40'43.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-07  
náleze: K. Dvořáčková  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Jihlavě (2.–8. července 2005). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8427747

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: "Na podlesích" j. Hrutova, levý břeh potůčku  
souřadnice: 49°14'50.00"N, 15°40'36.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-07-12  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. – Přírod. Sborn. Západoslov. Muz. Třebíč, 19: 59-86.  
projekt: ČNFD  
ID: 2633184

lokality: Hrutov: PR Na Podlesích, rašelinné a vlhké louky v údolí potůčku Stráž ca 900 m jižně od kostela v obci  
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'50.41"N, 15°40'38.16"E, ± 70m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: L. Ekrt; E. Ekrtová  
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Na podlesích. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9950785

#### 6761a

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Benetice: údolí Klapovského potoka, rybník u bývalého koupaliště [v trati Malé strany] cca 500 m jz. kostela v obci; nízký stav vody, bahnité  
nejbližší obec: Benetice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°17'41.00"N, 15°51'40.00"E  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-08-07  
náleze: Jana Jelínková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 54928;  
ID: 10219844

#### 6761b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Třebíčsko, Budišov, letněný rybník u silnice na Nárameč, cca 1 km Z obce  
nejbližší obec: Budišov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°16'2.87"N, 15°59'16.37"E, ± 100m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-07-29  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 295040;  
ID: 9938916

původní jméno: J. Nováčková: *Veronica scutellata*;  
lokality: Flora moravica: SV od Třebíče - mezi obcemi Valdíkovi a Nárameč - okraj rybníka Podhájku. S. m. ca 470 m  
nejbližší obec: Valdíkovi, okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'15.00"N, 15°59'10.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-08-25  
náleze: J. Nováčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 486632; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9958888

původní jméno: S. Ondráčková: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Nárameč; Údolí Mlýnského potoka, pramen levého přítoku, Silniční rybník v trati Chmelence cca 1 km severovýchodně kaple v obci; břehový porost a litorál rybníka  
nejbližší obec: Nárameč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°16'5.00"N, 15°59'17.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1992-08-31  
náleze: Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 46811;  
ID: 10219864



původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Rudíkov, Klášterský rybník, cca 1,5 km jz. obce, zbytek louky při záp. břehu. 500 m  
nejbližší obec: Rudíkov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°16'36.00"N, 15°56'13.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990-08-15  
náleze: Hana Houzarová; Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 30923;  
ID: 10219852

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Rudíkov, zamokřené louka vých od obce, v terénní sníženině mezi státní silnicí a železniční tratí [Údolí Mlýnského potoka cca 0,6 km východně (76°) kostela Svatého Petra a Pavla v obci]. 520 m  
nejbližší obec: Rudíkov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°17'22.00"N, 15°57'23.00"E  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1975-06-23  
náleze: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 38686;  
ID: 10219861

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Nárameč - kraje rybníků  
nejbližší obec: Nárameč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'53.00"N, 15°58'30.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1935-06-27  
náleze: L. Veselský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 4973;  
ID: 10219835

#### **6761c**

původní jméno: *Veronica scutellata* var. *pubescens*  
lokalita: Okr. Třebíč. Na dně vyschlého Židlocha  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'1.95"N, 15°54'35.70"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1912-07-03  
náleze: R. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 07656/32; herb. R. Dvořák;  
ID: 9938927

původní jméno: *Veronica scutellata* var. *pubescens*  
lokalita: Okr. Třebíč. Na dně vyschlého ryb. Zámýše [= Zámíš]  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'59.57"N, 15°51'44.65"E, ± 100m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1912-07-05  
náleze: R. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 07655/32; herb. R. Dvořák;  
ID: 9938928

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Okr. Třebíč. Na vyschlém Židlochu [= rybník]  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'1.95"N, 15°54'35.70"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1912-07-06  
náleze: R. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 07652/32; herb. R. Dvořák;  
ID: 9938929

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Okr. Třebíč. V strouze u Bažantnice  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'17.81"N, 15°50'52.88"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1907-08-03  
náleze: R. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 07654/32; herb. R. Dvořák; k tomu duplikát s číslem 13777/26;  
ID: 9938925

původní jméno: H. Houzarová: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Ptáčov, rybník Židloch, cca 1,5 km zsz. kaple v obci; nezatopené dno rybníka 3 roky po odbahnění  
nejbližší obec: Třebíč-Ptáčov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'3.00"N, 15°54'30.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2009-10-01  
náleze: Hana Houzarová; Jana Jelínková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 54658;  
ID: 10219843

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Třebíč-Podklášteří: na břehu rybníka Zámíše [cca 2,0 km SSZ baziliky Svatého Prokopa ve městě]  
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'2.00"N, 15°51'46.00"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1925-07-06  
náleze: František Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 4965;  
ID: 10219856

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata* & *V. scutellata* var. *pubescens*; J. Danihelka 2016: *Veronica scutellata*;  
lokality: Třebíč-Podklášteří: rybník Zámíš [cca 2,0 km severoseverozápadně baziliky Svatého Prokopa ve městě]  
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'2.00"N, 15°51'46.00"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1922-06-22  
náleze: František Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 4972;  
ID: 10219830

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Rybník Židloch u Ptáčova  
nejbližší obec: Třebíč-Ptáčov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'3.00"N, 15°54'30.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1922-08-20  
náleze: František Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 4971;  
ID: 10219838

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata* var. *pubescens*; J. Danihelka 2016: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Ptáčov: na břehu rybníka Židlocha [cca 1,3 km zsz. kaple v obci]  
nejbližší obec: Třebíč-Ptáčov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'3.00"N, 15°54'30.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1922-06-29  
náleze: František Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 4964; duplikát tamtéž, ZMT 4963;  
ID: 10219855

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Třebíč-Podklášteří: v pobřežním písku rybníka Zámíše [cca 2,0 km SSZ baziliky Svatého Prokopa ve městě]  
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'2.00"N, 15°51'46.00"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1922-08-27  
náleze: František Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 4968;  
ID: 10219860

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Třebíč: Zámíš, rybník za Týnem [cca 2,0 km SSZ baziliky Svatého Prokopa ve městě]  
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'2.00"N, 15°51'46.00"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1912-07-05  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 3680;  
ID: 10219837

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Třebíč [Ptáčov:] u rybníka Židlocha [cca 1,3 km zsz. kaple v obci]  
nejbližší obec: Třebíč-Ptáčov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'3.00"N, 15°54'30.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1909-07-06  
náleze: M. Zeibert  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 4967;  
ID: 10219859

**6761d**

původní jméno: *Veronica scutellata* var. *pubescens*  
lokality: Morava, Hostákov, rybník 500 m S obce  
nejbližší obec: Hostákov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'15.01"N, 15°58'8.41"E, ± 150m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1975-07-15  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0669898;  
ID: 9938915

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Okr. Třebíč. Rybník Hrachovec u Ptáčova  
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'30.24"N, 15°55'26.22"E, ± 100m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1910-07-21  
náleze: R. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 07651/32; herb. R. Dvořák;  
ID: 9938926

původní jméno: R. Picbauer: *Veronica scutellata*;  
lokality: Morava. Ptáčov u Třebíče  
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'39.00"N, 15°55'13.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1903  
náleze: R. Picbauer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 205006; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 9958897

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Třebíč: rašelinná louka v 3. Chmelenci [východně Třebíče, cca 3.9 km východně kostela Svatého Martina ve městě Třebíč].  
400 m  
nejbližší obec: Kožichovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'37.00"N, 15°55'55.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1960-06-20  
náleze: Vladimír Řehořek  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 2272;  
ID: 10219839

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Ptáčov u Třebíče: rybník Hrachovec [(Starý) cca 500 jz. obce]  
nejbližší obec: Třebíč-Ptáčov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'31.00"N, 15°56'24.00"E  
nadmořská výška: 426 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1910-07-21  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 3681; duplikát tamtéž, ZMT 3682;  
ID: 10219845

### 6762b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Okr. TR, Pyšel: malá vodní nádrž u silnice severovýchodně obce  
nejbližší obec: Pyšel, okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'33.38"N, 16°5'17.15"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1996-08-28  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 613859;  
ID: 9938931

### 6762c

původní jméno: *Veronica scutellata* var. *pubescens*  
lokality: Náměšť n. Osl.: Studenec  
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'7.25"N, 16°3'39.13"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1950-06-18  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 65524;  
ID: 9938935

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Moravia. Náměšť n. Osl.: Studenec  
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'7.25"N, 16°3'39.13"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1950-06-18  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938936

původní jméno: J. Nováčková: *Veronica scutellata*;  
lokality: Flora moravica: V od Třebíče - bahnitý severní břeh Studeneckého nového rybníka. S. m. ca 450 m  
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'19.00"N, 16°2'50.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1974-07-08  
náleze: J. Nováčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 486832; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; 2 sheets (see BRNU 486833);  
ID: 9958886

původní jméno: J. Nováčková: *Veronica scutellata*;  
lokality: Flora moravica: V od Třebíče - asi 1 km severně od nádraží Studenec - břeh rybníka Čepičky. S. m. ca 450 m  
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'8.00"N, 16°3'41.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1974-08-07  
náleze: J. Nováčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 486634; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 9958887

původní jméno: J. Nováčková: *Veronica scutellata* var. *pubescens*;  
lokalita: Flora moravica: SV od Třebíče - jižně od obce Kojatín - okraj menšího rybníka [= Mrkovec] na okraji obce - západně od silnice. S. m. ca 480 m  
nejbližší obec: Kojatín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'31.00"N, 16°0'17.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-08-25  
náleze: J. Nováčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 486631; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; 2 sheets (see BRNU 486624); ID: 9958889

původní jméno: J. Nováčková: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica: SV od Třebíče - rybník Maršovec (asi 1 km severně od stanice Studenec). S. m. ca 450 m  
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'59.00"N, 16°3'46.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1973-08-12  
náleze: J. Nováčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 486831; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; ID: 9958884

původní jméno: J. Nováčková: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica: SV od Třebíče - rybník Maršovec (asi 1 km severně od stanice Studenec). S. m. ca 450 m  
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'59.00"N, 16°3'46.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1973-08-26  
náleze: J. Nováčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 486830; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; ID: 9958885

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Studenec (litorál. pásmo, roztr.)  
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'7.56"N, 16°3'41.61"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1950-07-28  
náleze: J. Komárek  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10045583

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Pozďatín; Studenecké rybníky: rybníček na sev. okraji obce, stará hráz z kamene, nízký stav vody [(parcels 809) cca 250 m severovýchodně kaple v obci]  
nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'17.00"N, 16°2'17.00"E  
nadmořská výška: 476 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2009-06-09  
náleze: Jana Jelínková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 54562; ID: 10219842

původní jméno: J. Jelínková: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Pozdatín; Studenecké rybníky, rybník Štěpánek cca 1,5 km jiv. Obce Pozdatín: obnažený břeh rybníka, mokré a slunné stanoviště, pobřežní vegetace  
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'23.00"N, 16°2'20.00"E  
nadmořská výška: 439 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-06-13  
náleze: Hana Houzarová; Jana Jelínková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 54120;  
ID: 10219831

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Pozdatín: dno vypuštěného rybníka Čepičky [cca 1,75 km východně kaple v obci]. 465 m  
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'31.00"N, 16°3'37.00"E  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1967-07-14  
náleze: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 4974;  
ID: 10219836

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Pozdatín, 11 km VSV od Třebíče: záp. břeh rybníka "Ostrovce" u obce  
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'57.32"N, 16°2'19.10"E, ± 250m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1973-07-31  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 5597;  
ID: 13158376

#### 6762d

původní jméno: *Veronica scutellata* var. *pubescens*  
lokalita: Písky u rybníků u Náměště n. Osl.  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'50.32"N, 16°8'25.58"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1922-09-21  
náleze: J. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 13785/26;  
ID: 9938921

původní jméno: Thenius: *Veronica scutellata* var. *pilosa*;  
lokalita: An den Teichen bei Namiest. Mähren  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'45.00"N, 16°8'21.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1922-08-20  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 335053; herbarium Theinus; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 9958949

původní jméno: Thenius: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Teiche bei Namiest. Mähren  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'45.00"N, 16°8'21.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1921-09-04  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 335049; herbarium Theinus; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 9958948

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Třebíč. Častotice, Náměšťskostudenecké rybníky, údolí Žlebského potoka, rybník Nový Častotický cca 0,6 km; břehový porost  
nejbližší obec: Častotice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'11.00"N, 16°5'56.00"E  
nadmořská výška: 404 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2001-08-23  
náleze: H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 18877;  
ID: 10219920

#### 6765a

původní jméno: J. Müller: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Moravia centralis - Brno: v kalužině u cesty na Babě (393 m) nedaleko Řečkovic. S. m. ca 390 m  
nejbližší obec: Jinačovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'12.00"N, 16°33'10.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1945-07-14  
náleze: J. Müller  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 627492; ex herb. J. Müller; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 9958883

#### 6765d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: ... Tümpeln auf d. Kuhberg [= Kraví hora] bei Brünn  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'12.35"N, 16°35'6.39"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1905-06-10  
náleze: E. Steidler  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 21119; sběr připsán podle písma;  
ID: 9938698

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: In Gräben, auf nassem und sumpfigen Stellen am Karthäuser Theich bei Brünn [= Brno-Královo Pole]  
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'47.31"N, 16°35'52.95"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1834-06  
náleze: J. Wessely  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 13780/26;  
ID: 9938699



**6766b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Dražanská vrch., - JZ okraj, Ochoz u Brna, bažinaté místo na louce, v nivě p. Říčka, ca 0,7 km SV [...], nečitelný Hádek, vzácně  
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'16.25"N, 16°46'17.75"E, ± 500m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1985-08-24  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0502835; herb. Jaromír Řepka, Brno;  
ID: 9938970

**6766d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Dražanská vrch., J část, Viničné Šumice, okraj mokřiny se stojatou vodou (prameniště) na malé louce u cesty na Kalečník, ca 0,6 km S od šumické háj., S obce, roztr.  
nejbližší obec: Viničné Šumice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'45.31"N, 16°49'28.70"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1985-09-07  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0502836; herb. Jaromír Řepka, Brno;  
ID: 9938971

**6767a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Pístov [= Pístovice, okr. Vyškov]  
nejbližší obec: Pístovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'28.12"N, 16°53'59.37"E, ± 400m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
náleze: E. Vítek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 21127; sběratel i čtení lokality nejisté;  
ID: 9938966

**6770a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Květena Kroměřížska a Zdounecka. Na bažinné louce u Kotojed, aluvium  
nejbližší obec: Kotojedy, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°16'16.14"N, 17°23'48.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1931-06-16  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0476023;  
ID: 9938739

**6770b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 32. Záhlinice: komplex vlhkých luk a příkopů 0,5 km Z až 2,0 km J od obce, rozsáhlá lokalita, velmi poničená přehnojená  
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1994  
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 9012080

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Záhlinice, PR Filena, asi 1,5 JJZ od obce.  
souřadnice: 49°16'30.00"N, 17°28'51.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1998-08-23  
náleze: P. Hanáková  
pramen: Heinzová P. (2000): Vegetace rákosin a vysokých ostřic (tř. Phragmito-Magnocaricetea) nivy Moravy v prostoru Hornomoravského úvalu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PřF, UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2872520

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Záhlinice, komplex vlhkých luk 1km JJZ od obce.  
souřadnice: 49°16'46.00"N, 17°28'49.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1998-07-05  
náleze: P. Hanáková  
pramen: Heinzová P. (2000): Vegetace rákosin a vysokých ostřic (tř. Phragmito-Magnocaricetea) nivy Moravy v prostoru Hornomoravského úvalu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PřF, UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2872443

### 6771c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Morava východní, Bařov, písčina u cesty k Tlumařovu, hojně  
nejbliřší obec: Otrokovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°14'3.00"N, 17°30'36.56"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1946-06-29  
náleze: J. Tomářek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 10382;  
ID: 9938736

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Morava východní, Bařov, písčina u cesty k Tlumařovu, hojně  
nejbliřší obec: Otrokovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°14'3.00"N, 17°30'36.56"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1946-06-29  
náleze: J. Tomářek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 241858;  
ID: 9938737

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Morava východní, Bařov, písčina u cesty k Tlumařovu, hoj.  
nejbliřší obec: Otrokovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°14'3.00"N, 17°30'36.56"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1946-06-29  
náleze: J. Tomářek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 21117;  
ID: 9938738

**6774c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Vsetín, Lužná, u příkopu silnice nad vsí  
nejbližší obec: Lužná, okres Vsetín  
souřadnice: 49°14'21.13"N, 18°1'20.04"E, ± 800m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1928-06-29  
náleze: G. Říčan  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 10384;  
ID: 9939006

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Okr. Vsetín. Lužná, u silnice  
nejbližší obec: Lužná, okres Vsetín  
souřadnice: 49°14'21.13"N, 18°1'20.04"E, ± 800m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
náleze: G. Říčan  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 21122;  
ID: 9939007

původní jméno: G. Říčan: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Moravia or., distr. et p. Vsetín. Vsetín, Lužná, u příkopu silnice nad vsí  
nejbližší obec: Lužná, okres Vsetín  
souřadnice: 49°14'25.00"N, 18°1'9.00"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1928-06-29  
náleze: G. Říčan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 293665; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;  
ID: 9958905

**6845b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Šumava: Železnorudsko: Gérlova Huť: při lesní cestě 1,4 km VSV Sklářského vrchu  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'8.69"N, 13°17'46.67"E, ± 300m  
nadmořská výška: 960 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1992-08-13  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9939034

**6845c**

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Šumava. Železná Ruda. Mokrý strouha podél silnice do Nýrska u posledních domků města  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'55.80"N, 13°13'35.51"E, ± 500m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 1990-07-20  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 76886;  
ID: 10180923

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: 45.b. Železná Ruda: Alžbětín: S okraj obce, louka proti odbočce k nádraží ČSD

nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy

souřadnice: 49°7'37.00"N, 13°12'43.00"E

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 1991-08-07

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1993): Příspěvek k poznání vegetace a flóry Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 2: 31-41.

projekt: FLDOK

ID: 9409190

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: p0092a\_214409\_401\_T1.6

nejbližší obec: Alžbětín, okres Klatovy

souřadnice: 49°7'34.14"N, 13°12'8.89"E, ± 53m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 2003-06

nálezce: Čurnová

pramen: Čurnová. p0092a: p0092a. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4164448

#### 6845d

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: 72. Gerlova Huť: při lesní cestě 1,4 km VSV od Sklářského vrchu

nejbližší obec: Gerlova Huť, okres Klatovy

souřadnice: 49°8'55.00"N, 13°17'35.00"E

nadmořská výška: 960 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1993

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - Erica 3: 23-37.

projekt: FLDOK

ID: 9405682

#### 6846a

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Okr. Klatovy, Šumavské pláně: Dobrá Voda-Skelná, průsek "DZ" SSZ od osady

nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy

souřadnice: 49°9'39.12"N, 13°23'12.63"E, ± 500m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1997-07-11

nálezce: I. Matějková; J. Nesvadbová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Q 6846a;

ID: 9939032

#### 6846b

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Dlouhá Ves u Sušice

souřadnice: 49°11'6.22"N, 13°29'42.24"E, ± 281m

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 2012-07-03

nálezce: Zuzana Mašková

pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1651 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2

ID: 10776568

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Dlouhá Ves u Sušice  
souřadnice: 49°11'6.18"N, 13°29'35.86"E, ± 115m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2012-06-29  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1651 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M4.1  
ID: 10759753

#### 6846c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Okr. Klatovy, Šumavské pláně: Prášily, 600 m JV od obce, mokřad  
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy  
souřadnice: 49°6'0.82"N, 13°23'15.07"E, ± 500m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1997-07-10  
náleze: J. Sofron; S. Pecháčková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Q 6846c; duplikát tamtéž;  
ID: 9939035

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: V mokřavě u Prášil. Šumava  
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy  
souřadnice: 49°6'18.47"N, 13°22'40.60"E, ± 1000m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1926-07-10  
náleze: J. Vácha  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. J. Vácha;  
ID: 9939036

původní jméno: M. Smejkal: *Veronica scutellata* f. *strictior*;  
lokalita: Flora bohemia: Šumava, Sušice: rašelinná louka na SV svahu Heidler Riegel (Hůrecký kopec) u Nové Hůrky. S. m. cca 850 m  
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'33.00"N, 13°20'42.00"E  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1953-08-13  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 376780; distr. phytogeogr. 88b Šumavské pláně; herbarium number unclear;  
ID: 9958928

#### 6847a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Radešov u Rejštejna  
souřadnice: 49°9'9.08"N, 13°30'43.54"E, ± 58m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2012-06-29  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1651 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M4.1  
ID: 10759431

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Radešov u Rejštejna  
souřadnice: 49°9'6.11"N, 13°30'44.27"E, ± 73m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2012-06-29  
nálezce: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1651 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M4.1  
ID: 10759585

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Vatětice  
souřadnice: 49°10'0.65"N, 13°30'17.82"E, ± 84m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2012-09-20  
nálezce: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1651 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M4.1  
ID: 11095989

#### **6847b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Sním.4. PR Na Volešku: nachází se ca 2km JZ od obce Soběšice a ca 1,5km SV obce Strašín na Sušicku. J exp., Představuje zachovalý polopřiroz. ekosystem v nivě potoka Novosedelského tvořený slatin. až zrašelin.loukami (Ftg.37c, souřad. uved. autor.491130/1340).  
nejbližší obec: Strašín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'26.00"N, 13°39'41.00"E  
nadmořská výška: 642-650 m  
fytochorion: 37c. Nezdické vápence  
datum: 2003-06-26  
pramen: Matějková I. (2004): Ochrana flóry a vegetace v přírodní rezervaci Na Volešku u Soběšic. - Erica 12: 65-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 7945793

#### **6847c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Šumava. Prameniště nad silnicí Rejštejn - Kašperské Hory 10 km J města Sušice  
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'27.66"N, 13°31'38.82"E, ± 600m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1989-06-23  
nálezce: J. Hanousek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 37799; nadmořská výška na schedě 800 m;  
ID: 9938812

#### **6847d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: EVL Nad Zavírkou (projekt JCK)  
souřadnice: 49°7'44.62"N, 13°39'30.66"E, ± 154m  
fytochorion: 88c. Javorník  
datum: 2013  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. (2013): 1.2.03 - Inventarizační průzkum hořeček - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Nad Zavírkou  
projekt: NDOP  
ID: 12023065

**6848a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Zálesí: pastviny, louky, prameniště, bažinné olšiny při potůčku v údolí S od osady  
nejbližší obec: Zálesí, okres Strakonice  
souřadnice: 49°10'11.00"N, 13°43'21.00"E  
nadmořská výška: 690-740 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2006-07-05  
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner; Václav Chán  
projekt: ND JČP ČBS  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nadm. výška: 690 - 740;  
ID: 8523454

**6849a**

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. Ad ripam piscinae „Jezero“ 1 km situ sept.-sept.-occid. a pago Nihošovice  
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'52.00"N, 13°51'9.00"E  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-08-23  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10125197

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Nihošovice: V a J břeh rybníka Jezera  
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'50.96"N, 13°51'18.90"E, ± 200m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1966-07  
nálezce: Josef Hartl  
projekt: ND JČP ČBS  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně.  
ID: 8493141

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Nihošovice: západní okraj rybníka Chrastavy  
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'38.04"N, 13°51'25.86"E, ± 200m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1960-11-01  
nálezce: Josef Hartl  
projekt: ND JČP ČBS  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: velmi hojně.  
ID: 8494805

**6850a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Radějovice: břehy rybníka, který leží východně od Kořenského rybníka JZ od obce  
nejbližší obec: Radějovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°10'38.35"N, 14°1'16.51"E  
nadmořská výška: 523 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2007-09-20  
nálezce: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně  
ID: 8523451

**6850b**

původní jméno: orig.: Veronica scutellata;  
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Drahonice: Horní mlýnský rybník 1,2 km VJV od kostela v obci  
nejbližší obec: Drahonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'39.00"N, 14°5'6.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-05-21  
nálezc: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 598155; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;  
ID: 9958959

**6850d**

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: jižní Čechy, Záhorský rybník  
souřadnice: 49°8'44.00"N, 14°7'17.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-05-28  
nálezc: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1404719

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: jižní Čechy, Rožboud  
souřadnice: 49°8'56.00"N, 14°6'28.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-09-09  
nálezc: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1408617

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: Mapy Vodňanska  
nálezc: Slavomil Hejný  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8663612

**6851a**

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: jižní Čechy, Blanice  
souřadnice: 49°9'53.00"N, 14°12'13.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-08-17  
nálezc: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1406455

**6851b**

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: louky při SZ břehu Podhorského rybníka 1,2 km JZ od želez. zast. Lhota pod Horami  
nejbližší obec: Lhota pod Horami, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°10'37.00"N, 14°17'40.00"E  
nadmořská výška: 428 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2011-08-17  
nálezc: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10020039



původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: jižní Čechy, Plačok  
souřadnice: 49°10'13.00"N, 14°18'5.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-06-02  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1405395

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: jižní Čechy, Maletín  
souřadnice: 49°10'46.00"N, 14°18'10.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-06-02  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1405430

#### **6851c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Českobudějovicko, Strpí, ryb. Kovanický, jeho SZ část, ca 1,5 km JZ středu obce  
souřadnice: 49°8'8.00"N, 14°13'2.00"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-04-22  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2526219

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: jižní Čechy, Dolní Pilant  
souřadnice: 49°7'32.00"N, 14°14'8.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1949-09-12  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1409426

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: jižní Čechy, Malý Černoháj  
souřadnice: 49°8'4.00"N, 14°13'28.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1949-09-13  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1409467

#### **6851d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 318. Dívčice, sádky Rybníkářství Hluboká při V okraji obce (ve vodě a na obnažených okrajích zemních rybníčků a na hrázkách mezi nimi), 395 m n. m., 6851d; K. Šumberová a J. Rydlo.  
náleze: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9823477

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Českobudějovicko, Radomilice, ryb. Radomilický při JZ okraji obce, jeho SZ část  
souřadnice: 49°7'21.00"N, 14°15'4.00"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-04-22  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2526260

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Nákří, 1,5 km NW von der Gemeinde  
souřadnice: 49°7'35.00"N, 14°18'51.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1964-09-10  
nálezc: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensociologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.  
projekt: ČNFD  
ID: 1837244

#### 6852a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 134. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852a): Temelín: rybník Námětek 900m ZSZ železnič.nádraží Temelín, S břeh.  
nejbližší obec: Temelín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°11'55.00"N, 14°20'3.00"E  
nadmořská výška: 350-535 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1977  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 8150571

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 133. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852a): Temelín: rybník Námětek 900m ZSZ železnič.nádraží Temelín, V břeh.  
nejbližší obec: Temelín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°11'53.00"N, 14°20'6.00"E  
nadmořská výška: 350-535 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1977  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 8150561

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Temelín: Temelín: rybník Námětek 900 m ZSZ železničního nádraží Temelín, V břeh  
nejbližší obec: Temelín, okres České Budějovice  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1977  
nálezc: V. Skalický; Václav Chán  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.  
projekt: ND JČP ČBS  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1977  
ID: 8459295

#### 6852b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Litoradlice  
souřadnice: 49°10'22.98"N, 14°24'57.41"E, ± 1118m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2009  
nálezc: Jiří Sádlo  
pramen: Kostkan, V., Beran, L., Fischer, D., Heisig, J., Koubek, P., Laciná, J., Merta, L., Papoušek, Z., Rozínek, R., Rulík, M., Sádlo, J. (2009): Biologické hodnocení ve smyslu §67 podle § 45i zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů pro akci Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně vyvedení výkonu do rozvodny Kočín  
projekt: NDOP  
ID: 11314991

#### 6852d

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: 604. Purkarec, při lesní asfaltové cestě JZ od Karlova hrádku v úseku ca 0,5-1,5 km (jehličnatý les), 450 m n. m., 6852d; R.

Hlaváček, P. Lepší a J. Těšitel.

fytochorion: 41. Střední Povltaví

nálezce: J. Těšitel; Petr Lepší; Rudolf Hlaváček

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9828219

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Hluboká nad Vltavou: Luční enkláva Tlamsů jitro ca 0,5 km s. od vrcholu Velkého Kameníku

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

datum: 2006-06-24

pramen: Lepší M., Lepší P., Boublík K., Štech M. & Douda J. (2007): Příspěvek k poznání květeny a vegetace Staré obory u Hluboké nad Vltavou. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. vědy., 47: 127–135.

projekt: ND JČP ČBS

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 24.6., 25.6.;

ID: 8472654

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Hluboká nad Vltavou: Bezlesá podmáčená enkláva v nivě potůčku ca 1,7 km ssv. od vrcholu Velkého Kameníku

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

datum: 2006-06-24

pramen: Lepší M., Lepší P., Boublík K., Štech M. & Douda J. (2007): Příspěvek k poznání květeny a vegetace Staré obory u Hluboké nad Vltavou. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. vědy., 47: 127–135.

projekt: ND JČP ČBS

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 24.6., 25.6.;

ID: 8472655

#### 6853a

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: 245. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6853a): Pořežany u Žimutic: rybník Budáček J samot Budáček JV osady.

nejbližší obec: Pořežany u Žimutic, okres České Budějovice

souřadnice: 49°9'38.00"N, 14°30'4.00"E

nadmořská výška: 350-535 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1983

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.

projekt: FLDOK

ID: 8152635

#### 6853d

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;

lokality: Jižní Čechy, Třeboňsko. Lhota u Dynína, JZ okraj Bošileckého ryb., mokřad

nejbližší obec: Dynín-Lhota, okres České Budějovice

souřadnice: 49°8'8.16"N, 14°39'12.82"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1993-07-18

nálezce: Alena Vydrová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10201448

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Záblatí: PR Záblatské louky

souřadnice: 49°6'18.00"N, 14°39'15.00"E

nadmořská výška: 427 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003-07-15

nálezce: J. Navrátilová

projekt: ČNFD

ID: 1471314

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Neplachov, rybník Stojčín, 1.5 km JJZ obce

souřadnice: 49°7'12.00"N, 14°35'21.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1998-06-10

nálezce: L. Malíková

pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]

projekt: ČNFD

ID: 1149220

#### 6854a

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: Květena Čech. Již. Čechy. Pánev třeboňská. Mezimostí n./Než. - Obnažené dno řeky Nežárky pod jezem

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°11'13.97"N, 14°42'8.25"E, ± 300m

nadmořská výška: 408 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1943-05-28

nálezce: R. Kurka

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9938819

#### 6854c

původní jméno: *Veronica scutellata*

lokality: c0250\_233306\_319\_R2.2

nejbližší obec: Lhota u Dynína, okres České Budějovice

souřadnice: 49°7'52.54"N, 14°41'1.50"E, ± 114m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2004

nálezce: Jana Navrátilová

pramen: Jana Navrátilová. c0250: c0250. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4434442

#### 6854d

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;

lokality: Třeboňsko: rybník Prkenný (rybn. a jeho okolí) u vsi Kolence

nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'46.00"N, 14°47'14.64"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1976-08-05

nálezce: Štěpán Husák

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10180565

#### 6855a

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*

lokality: Kardašova Řečice, Velký řečický rybník, obnažené dno podél SZ břehu, cca 1,4 km V od kostela v městečku

nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'8.60"N, 14°52'22.90"E, ± 40m

nadmořská výška: 453 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2014-06-18

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Ducháček no 11300; PR 839776;

ID: 9937959

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Mnich: rybník Králek 1,2 km SV od železniční zastávky  
nejbližší obec: Mnich, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'35.00"N, 14°53'57.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2013-07-15  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: VG13/0737;  
ID: 9963333

původní jméno: Grulich, V.: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Kardašova Řečice: Velký Řečický rybník, Z břeh 1,3 km SV od nádraží  
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'25.00"N, 14°52'34.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2012-06-13  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: VG12/0356;  
ID: 9963325

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Mnich (Kardaš. Řečice). Dno vypuštěného ryb. JV od vsi (u červeně značené cesty)  
nejbližší obec: Kardašova Řečice-Mnich, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'14.43"N, 14°53'39.66"E, ± 500m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1974-06-22  
náleze: E. Šťastný  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 33632;  
ID: 10180945

#### **6855b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Flora bohemica. Distr. Tábor. Okraj rybníčku 1,5 km SZ obce Děbolín 31 km JV Tábora  
nejbližší obec: Děbolín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'5.50"N, 14°57'0.18"E, ± 300m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988-07-03  
náleze: J. Hanousek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938895

#### **6855c**

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*  
lokalita: Roseč, rybník Velká Holná, obnažené dno ve východní části rybníka Z od obce  
nejbližší obec: Roseč, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'34.90"N, 14°53'21.40"E, ± 300m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-06-16  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Ducháček no 11296; PR 839772;  
ID: 9937953

**6855d**

původní jméno: orig.: Veronica scutellata  
lokalita: Roseč, vlhká louka S od Havlova rybníka cca 1,6 km VJV od kostela v obci, příkop v louce  
nejbližší obec: Roseč, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'33.90"N, 14°55'51.00"E, ± 30m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-06-16  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Ducháček no 11299; PR 839775;  
ID: 9937958

**6856a**

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: c0041\_233407\_165\_V1F  
nejbližší obec: Jindřiš, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'20.48"N, 15°4'43.57"E, ± 52m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001  
nálezce: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. c0041: c0041. 2002.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 15.08.2001 - 04.08.2002  
ID: 4452325

**6856b**

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: Mutyněves\_6090114  
nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'22.12"N, 15°8'11.22"E, ± 587m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-06-25  
nálezce: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5748799

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: Nová Olešná\_6090077  
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'58.32"N, 15°8'58.99"E, ± 128m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-06-25  
nálezce: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5748298

**6856c**

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: Nová Ves bei Jindřichův Hradec, in Vertieferung auf Moorwiesen SO der Ortschaft  
souřadnice: 49°8'35.00"N, 15°0'14.00"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1964-10-05  
nálezce: K. Rybníček  
pramen: Rybníček K. (1974): Die Vegetation der Moore im südlichen Teil der Böhmischo-Mährischen Höhe. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 6: 1-243.  
projekt: ČNFD  
ID: 1968833

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: PP Pískovna na cvičišti  
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'56.04"N, 15°1'17.46"E, ± 233m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007  
náleze: Libor Ekrť; Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová Ester, Ekrť Libor. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Pískovna na cvičišti. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6873577

#### 6856d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Člunek u Jindřichova Hradce, rybník Krvavý  
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'30.50"N, 15°6'54.68"E, ± 800m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1958-08  
náleze: B. Válek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 39734;  
ID: 9938820

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora bohémica. Distr. Jindřichův Hradec, severovýchodní břeh Krvavého rybníka. S. m. ca 530 m  
nejbližší obec: Střížovice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'43.00"N, 15°7'43.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1982-07-06  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 524867; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;  
ID: 9958851

#### 6857b

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: distr. Jindřichův Hradec: Studená, rybníček na Z okraji obce  
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'58.72"N, 15°16'58.16"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-07-31  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180508

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Brandlín\_150221  
nejbližší obec: Brandlín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'5.08"N, 15°19'19.56"E, ± 81m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2006-07-23  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5058023

**6857c**

původní jméno: H. Andrejchová: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora bohémica, distr. Jindřichův Hradec: Strmilov - vlhká louka asi 1,5 km JV od obce na SZ břehu ryb. Komorník. S. m. cca 540 m  
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'46.00"N, 15°11'51.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-06-09  
náleze: H. Andrejchová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 506759; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9958822

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Strmilov, 14 km V od Jindřichova Hradce: vlhká louka na SZ břehu rybníka Komorník  
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'52.31"N, 15°12'7.07"E, ± 600m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-06-09  
náleze: H. Andrejchová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 17096;  
ID: 13158393

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Kunžak, 14 km V od Jindřichova Hradce: podmáčená louka J od tří rybníčků, asi 1,5 km SV obce  
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'41.55"N, 15°12'29.24"E, ± 500m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-06-09  
náleze: H. Andrejchová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 17006;  
ID: 13158394

**6857d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Lipnice, okr. Jindřichův Hradec, vlhký břeh rybníka záp. od vsi, v polesí Černý les  
nejbližší obec: Lipnice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'23.64"N, 15°17'40.41"E, ± 500m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-07-28  
náleze: J. Čáp  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 104338;  
ID: 9938889

původní jméno: J. Čáp: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora bohémica. JH, Lipnice u Markvarce, rybník zv. Dvouletka západně od vsi v polesí Černý les, bahnitý břeh. S. m. 570 m  
nejbližší obec: Lipnice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'23.00"N, 15°17'38.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1998-08-15  
náleze: J. Čáp  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 550092; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9958832



původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Jihozáp. Morava: Dačicko - mokrá louka u Radlic  
nejbližší obec: Radlice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'24.52"N, 15°19'53.63"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968-07-05  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: SUM 3615;  
ID: 10180595

#### 6858a

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Kostelní Myslová (4 km JJZ od Telče), za Velkým Hulištským rybníkem, cca 1,8 km ZSZ centra obce; vlhká louka  
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'10.00"N, 15°24'19.00"E  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-08-08  
náleze: Libor Ekr; Ester Hofhanzlová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 34602;  
ID: 9938168

#### 6858b

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Telč, břeh rybníčku [Pospíchalův rybník] nad rozcestím silnic na Krahulčí a na Hostětice, 1700 m Z města  
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'3.49"N, 15°25'51.36"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-06-20  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 6917;  
ID: 13158374

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: 14. Krahulčí: menší prameniště rašeliniště s mírným sklonem k V nad malým rybníčkem asi 1 km VSV od obce Krahulčí, pod silnicí do Telče před rozcestím na Hostětice  
nejbližší obec: Krahulčí, okres Jihlava  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1979  
pramen: Růžička I. (1987): Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk v okolí Telče na Českomoravské vrchovině. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 8: 153-192.  
projekt: FLDOK  
ID: 8957415

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: u Telče  
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'0.59"N, 15°27'35.36"E, ± 3000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Formánek E. (1887: 741): Květena Moravy a rakouského Slezska. První díl. – 1-824, Brno.  
projekt: Vysočina  
ID: 9952631

**6858c**

původní jméno: J. Unar: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora bohémica, distr. Dačice, čtvrtý rybník od severu v kaskádě rybníků SZ od Dačic  
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'5.00"N, 15°24'38.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-04  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 452224; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9958951

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Rašeliniště jv. od obce Mysletice na Dačicku  
nejbližší obec: Mysletice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°8'19.75"N, 15°23'52.08"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968-07-05  
náleze: Čeněk Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201420

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Jindřichův Hradec. Kostelní Vydří, bažina na břehu rybníka cca 1,3 km JZ obce  
nejbližší obec: Kostelní Vydří, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'16.00"N, 15°24'21.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-05-21  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 668499;  
ID: 13158555

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Mysletice, 6 km JZ od Telče: hráz a břehy rybníka Nový [= Mackův] při silnici do Telče, 800 m V od obce  
nejbližší obec: Mysletice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°8'39.11"N, 15°24'0.40"E, ± 250m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968-07-05  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 20449;  
ID: 13158401

**6858d**

lokalita: Černíč, mokřady u rybníka Černíč, SZ od obce  
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava  
souřadnice: 49°8'2.00"N, 15°27'27.00"E  
nadmořská výška: 472 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-08-03  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 10186897

**6859a**

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Zvolenovice (4 km VJV od Telče), cca 500 m S od hráze Zvolenovického rybníka; louky  
nejbližší obec: Zvolenovice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'60.00"N, 15°30'50.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-06-09  
náleze: Ester Hofhanzlová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 35358;  
ID: 9938167

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Olšany, 8 km V od Telče: malé rašeliniště na levém břehu potoka u pionýrského tábora "Kladina", 800 m SV obce  
nejbližší obec: Olšany u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'38.10"N, 15°34'36.01"E, ± 300m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983-07-14  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 17419;  
ID: 13158406

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Olšany, 8 km V od Telče: malé rašeliniště na levém břehu potoka u pionýrského tábora "Kladina", 800 m SV obce  
nejbližší obec: Olšany u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'38.10"N, 15°34'36.01"E, ± 300m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983-07-14  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 17418;  
ID: 13158407

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Okres Jihlava, obec Vápovice (9 km V od Telče), 2,5 km SZ obce v údolí Olšanského potoka na Pelechově louce  
nejbližší obec: Vápovice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'15.33"N, 15°33'26.01"E, ± 800m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983-09-01  
náleze: J. Zlámalík  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 17190;  
ID: 13158410

**6859b**

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Stará Říše (10 km V od Telče), Hruškovec, pod hrází rybníka asi 1,5 km SVS centra obce; vlhká louka  
nejbližší obec: Stará Říše, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'20.00"N, 15°36'10.00"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005  
náleze: Libor Ekrt; Ester Hofhanzlová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 34620;  
ID: 9938175

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Hory u Předína; pramen levého přítoku Brtnice, malý nebeský rybník cca 250 m západoseverozápadně středu obce; břehový porost  
nejbližší obec: Hory, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'2.00"N, 15°39'22.00"E  
nadmořská výška: 665 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-06-21  
náleze: Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 17998;  
ID: 10219832

#### 6859c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: j0222\_234308\_103\_M1.7  
nejbližší obec: Dolní Vilímeč, okres Jihlava  
souřadnice: 49°7'51.67"N, 15°31'7.93"E, ± 48m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Ester Hofhanzlová. j0222: j0222. 2004.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 30.07.2003 - 04.08.2004  
ID: 4491114

#### 6860a

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Lesná u Želetavy-Chalupy; Údolí Brtnice, rybník na prameništi Brtnice mezi obcemi Lesná a Chalupy, cca 3,5 km kostela Sv. Michala v Želetavě; břehový porost rybníka  
nejbližší obec: Lesná u Želetavy, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'30.00"N, 15°40'45.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-07-15  
náleze: Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 18641;  
ID: 10219857

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Tab.2.sním.8. Předín: komplex aluviálních luk ca 1,5km J obce (lokalita Lesná-Chalupy).  
nejbližší obec: Předín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'29.00"N, 15°40'38.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-06-30  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 8211480

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: louka, luční mokřady, potok a kraj lesa 1 km J až 1,3 km J-JZ od k. 671  
nejbližší obec: Štěměchy, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'49.44"N, 15°42'19.44"E, ± 148m  
nadmořská výška: 615 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-04  
náleze: J. Danihelka  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8821056

#### 6860b

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Bolíkovice: potůček na rašelinné louce na jv. okraji Bolíkovického lesa záp. obce [Rokytnice nad Rok.; louka v nivě levého přítoku Rokytné na západním okraji lesa u hájenky Na horách cca 1,2 km v. kostela Sv. Jana Křtitele v obci]  
nejbližší obec: Rokytnice nad Rokytnou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'17.00"N, 15°47'17.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1975-08-07  
náleze: Josef Palík  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 38685;  
ID: 10219851

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Nad levým břehem Bolíkovického potoka, mezi čáslavickým koupalištěm a chatami  
souřadnice: 49°9'2.00"N, 15°45'42.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990-08-20  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západosmorav. Muz. Třebíč, 19: 59-86.  
projekt: ČNFD  
ID: 2632877

#### 6860c

lokalita: Želetava, mokřady nad zaneseným rybníkem, cca 1 km V od kostela v obci  
nejbližší obec: Želetava, okres Třebíč  
souřadnice: 49°8'33.00"N, 15°41'11.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-06-08  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 10186898

#### 6860d

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Čáslavice: údolí Bolíkovického potoka, PR U hájenky. Mokrý louka nad čáslavickým [Novým] rybníkem cca 1 km záp. obce.  
510 m  
nejbližší obec: Čáslavice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'48.00"N, 15°48'46.00"E  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990-08-20  
náleze: Hana Houzarová; Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 30922;  
ID: 10219849

#### 6861a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Třebíč: in fossis paludosis apud pag. Mikulovice  
nejbližší obec: Mikulovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°9'48.04"N, 15°50'48.17"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 400-450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1931-07-20  
náleze: J. Suza  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 60437; Flora exsiccata reipublicae Bohemicae Slovenicae no 1171;  
ID: 9938933

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Moravia occid.: Třebíč, in fossis paludosis apud pag. Mikulovice  
nejbližší obec: Mikulovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°9'48.04"N, 15°50'48.17"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 400-450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1931-07-20  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 21124; Flora exsiccata reipublicae Bohemicae Slovenicae no 1171; ex. II.;  
ID: 9938934

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Okr. Třebíč. V kalužích na Terůvkách (tůně)  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'57.24"N, 15°52'17.61"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1906-08-11  
náleze: R. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 07653/32; herb. R. Dvořák;  
ID: 9938924

původní jméno: J. Suza: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica. Třebíč: in paludosis pr. pag. Mikulovice ad pedem collis "Pekelňák" [= Pekelný kopec]. S. m. ca 500 m  
nejbližší obec: Mikulovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'11.00"N, 15°51'5.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1931-07  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 219449; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 9958936

původní jméno: J. Suza: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Moravia occid.: Třebíč: in fossis paludosis apud pag. Mikulovice, ca 400-450 m s. m.  
nejbližší obec: Mikulovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°9'42.00"N, 15°50'48.00"E  
nadmořská výška: 400-450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1931-07-20  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 280114; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 1171. *Veronica scutellata*; 2 sheets (see BRNU 373982);  
ID: 9958937

původní jméno: J. Suza: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica. Třebíč: in fossis pr. pag. Kracovice. S. m. ca 450 m  
nejbližší obec: Kracovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'35.00"N, 15°50'33.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1929-09  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 191171; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 9958935

původní jméno: J. Suza: *Veronica scutellata*;  
lokality: Flora moravica. Třebíč: ad piscinam pr. pag. Kracovice. S. m. ca 400 m  
nejbližší obec: Kracovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'34.00"N, 15°50'35.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1928-09  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 172053; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 9958934

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Třebíč - Pekelný kopec (mez)  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'12.81"N, 15°50'55.79"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1943-06-06  
náleze: J. Komárek  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10045584

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Třebíč: in fossis paludosis apud pag. Mikulovice  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'10.64"N, 15°51'8.40"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 400-450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1931-07-20  
náleze: J. Suza  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 9319; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 1171/II. *Veronica scutellata*;  
ID: 10125424

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Moravia occid.: Třebíč: in fossis paludosis apud pag. Mikulovice  
nejbližší obec: Mikulovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°9'57.77"N, 15°50'46.24"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 400-450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1931-07-20  
náleze: Jindřich Suza  
herbář: WU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 1171/II. *Veronica scutellata*;  
ID: 10216329

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Třebíč-Slavice: u tůněk v bývalém lomu západně jižního okraji lesa Terůvek [cca 1,9 km SSZ kaple v obci]  
nejbližší obec: Třebíč-Slavice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'31.00"N, 15°51'51.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1952-07-18  
náleze: František Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 4962;  
ID: 10219853

**6861b**

původní jméno: J. Palík: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica, distr. Třebíč: Kožichovice: prameniště na louce mezi lesíky ca 500 m sev. Záhoří (593 m). S. m. ca 520 m  
nejbližší obec: Kožichovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'48.00"N, 15°55'39.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1973-08-07  
náleze: J. Palík  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 457770; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 9958894

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Třebíč. Okrašovice; údolí levého přítoku Střížovského potoka, rybník Jezírek cca 400 m SSV kaple v obci; suché dno nově  
vybagrovaného rybníka  
nejbližší obec: Okrašovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'17.00"N, 15°57'36.00"E  
nadmořská výška: 486 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-05-14  
náleze: H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 55345;  
ID: 10219919

**6861d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Třebíč. Lipník u Hrotovic, letněný rybník "Jarošovský kacíř" 1,6 km JV obce  
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°7'57.00"N, 15°57'51.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2001-08-07  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 666906; Q 6861db;  
ID: 9938932

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Zárubice; Údolí pravého bezejmenného přítoku Roučovanky, Jarošovský Kacíř, rybník cca 1,5 km severozápadně kaple v  
obci; břehový porost a obnažené dno rybníka na S straně  
nejbližší obec: Zárubice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°7'60.00"N, 15°58'1.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-07-15  
náleze: Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 59506;  
ID: 10219848

**6862d**

lokalita: Třebíčsko: Mohelno, rybník Jezero 2,5 km ZJZ od vsi  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'23.00"N, 16°9'23.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-05  
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo; L. Čech  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938923



**6863a**

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Kralice (3 km VJV od Náměště nad Oslavou): dno údolí Chvojnice, cca 1,6 km VJV do kostela v obci; vlhká louka na dně údolí -  
fragment neobhospodařované vlhké louky invadované Impatiens glandulifera  
nejbližší obec: Kralice nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'35.00"N, 16°13'21.00"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2013-08-27  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 38764; 13-187;  
ID: 9938141

**6865a**

původní jméno: orig.: Veronica scutellata;  
lokalita: Gräben um Brünn zerstreut: Strutzer Teich [= Troubský rybník, zaniklý]  
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'40.00"N, 16°30'3.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 336804; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina; vide BRNU 626591  
(Veronica catenata);  
ID: 9958907

**6870d**

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: 15.Babice, rameno I km VSV obce  
nejbližší obec: Babice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°7'23.75"N, 17°29'29.85"E, ± 500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8680756

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: Kněžpole, PR Kanada 2,1 km od kostela v obci  
souřadnice: 49°6'2.90"N, 17°29'23.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2007-07-31  
náleze: V. Kalusová  
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1497472

původní jméno: Veronica scutellata  
lokalita: Výrovka, odstavené rameno ř. Moravy, 1,5 km VJV od kostela v obci Huštěnovice  
souřadnice: 49°5'59.00"N, 17°29'3.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2004-08-17  
náleze: Michaela Petrová  
pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1400382

**6874c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Valašské Klobouky (distr. Zlín): na břehu rybníčků při JV okraji města, J od železniční stanice  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'16.88"N, 18°1'12.64"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1997-08-01  
nálezce: Martin Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10202067

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Valašské Klobouky - 6874-31  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1997-08-01  
nálezce: M. Dančák  
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7521512

**6946a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Šumava: Prášily: mokřad 600 m JV obce  
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy  
souřadnice: 49°5'55.13"N, 13°23'13.12"E, ± 300m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1997-07-18  
nálezce: Jaromír Sofron; Pecháčková  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1992): Některé výsledky floristického výzkumu severozápadní části české a bavorské Šumavy. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 155-159.  
projekt: FLDOK  
ID: 9316710

**6946b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 7. Srní: rozvolněná rašelinná smrčina až rašeliniště JZ pod Kostelním vrchem na P břehu přítoku Hradeckého potoka, 3,6 km JJZ obce  
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy  
souřadnice: 49°4'19.00"N, 13°27'32.00"E  
nadmořská výška: 980 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1993  
pramen: Kirschnerová L. (1995): Příspěvek k poznání flóry okolí Srní s poznámkami k výskytu *Epilobium nutans* a *Sedum villosum*. - Erica 4: 61-71.  
projekt: FLDOK  
ID: 9403326

**6947d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Pasecka\_slat  
nejbližší obec: Paseka u Borových Lad, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'11.93"N, 13°39'46.10"E, ± 837m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2008  
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová  
pramen: Ester Ekrtová, Eva Holá. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Pasecká slat. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 7841022

**6948b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Louky na levém břehu potoka Naháč J od Trhonína  
souřadnice: 49°3'19.00"N, 13°49'25.00"E  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1957-06-17  
náleze: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1965): Wiesen im mittleren Teil des Böhmerwaldes (Šumava). - In: Neuhäusl R., Moravec J. et Neuhäuslová-Novotná Z.: Synökologische Studien über Röhrichte, Wiesen und Auenwälder, ČSAV, Prag.  
projekt: ČNFD  
ID: 1750793

**6948c**

původní jméno: *Veronica*  
lokality: Šumava: Michlova Huť, vodní nádrž Brloh 2 km SSZ od vsi  
nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'5.00"N, 13°41'40.00"E  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2010-06-26  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9939033

**6948d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Buk: louky na S úpatí Boubína V od Veselké hájovny J od Veselky  
nejbližší obec: Buk, okres Prachatice  
nadmořská výška: 940-970 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1947-06-15  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). - Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 9988812

**6949c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Lažiště; Nivní vlhká louka, na sušších okrajích s náznaky přechodů k T1.1.  
souřadnice: 49°2'12.68"N, 13°54'47.77"E, ± 397m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2009-07-27  
náleze: Josef Albrecht  
pramen: Albrecht Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1426 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.5  
ID: 11739360

**6950b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Protivec (6950b): obnažené sever. břehy rybníka Velký vepřský SV od osady Malý Bor  
nejbližší obec: Velký Bor u Strunkovic, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'19.40"N, 14°7'20.70"E  
nadmořská výška: 477 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2016-04-23  
náleze: Radim Paulič; Pavel Kúr  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: e-mail z 2. 5. 2016;  
ID: 13158597

#### 6951b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: tab. 1. Českobudějovická kotlina: Zbudovská blata /JV obce Zbudov/  
nejbližší obec: Zbudov, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'56.00"N, 14°18'60.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1961  
pramen: Blažková D. (1997): Historie Zbudovských blat a jejich vegetace (Českobudějovicko). - Příroda 11: 29-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 9570564

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Zbudovská blata (Českobudějovicko)  
souřadnice: 49°5'31.00"N, 14°18'36.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1961  
nálezc: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1997): Historie Zbudovských blat a jejich vegetace (Českobudějovicko). - Příroda, Praha, 11: 29-52.  
projekt: ČNFD  
ID: 1978992

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Z Českých Budějovic, Vlhavský rybník, Z okraj  
souřadnice: 49°3'1.00"N, 14°17'0.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1934-07-24  
nálezc: B. Jílek  
pramen: Jílek B. (1956): K fytoocenologii rybníčních společenstev. - Preslia, Praha, 28: 66-77.  
projekt: ČNFD  
ID: 2283654

#### 6951d

původní jméno: K. Šumberová: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Malé Chrástany: rybník Lesní, jeho východní část mezi pobřežím a ostrovem, 1 km JV od kaple v centru obce, obnažený písčité okraj plůdkového rybníka; 410 m s. m.  
nejbližší obec: Malé Chrástany, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'16.00"N, 14°18'43.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2012-08-02  
nálezc: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 628217; rybník má hodně málo vody kvůli suchému počasí a je silně zarostlý makrofyty a *Bolboschoenetem*; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;  
ID: 9958944

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Bohemia merid., Netolicko, ryb. V. Karasín, vlhká louka, J část ryb.  
nejbližší obec: Netolice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'35.01"N, 14°16'47.67"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1993-05-27  
nálezc: Alena Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201449

### 6952a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Tůň č.287.: Českobudějovicko: Lesní komplex Řídká blana leží Z od Hluboké nad Vltavou, na k.ú.obcí Zahájí, Munice a Zliv.  
Středně velká zarostlá tůň, v r.2008 zcela bez vody, zarůstající vrbami.  
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'45.00"N, 14°23'27.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
pramen: Vydrová A., Grulich V., Ekrt L. & Ekrtová E. (2009): Řídká blana u Zahájí na Českobudějovicku - významná lokalita vodní a mokřadní flóry a vegetace. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 27-54.  
projekt: FLDOK  
ID: 8106501

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /1/ Zbudovská blata, 1,2 km ZSZ od železniční stanice Zliv, v komplexu mokřých luk za SZ břehem Zlivského rybníka, me  
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'19.88"N, 14°20'48.15"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
pramen: Blažková D. (1969): Hrachor bahenní - *Lathyrus paluster* L. v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 9: 65-69.  
projekt: FLDOK  
ID: 8855742

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 450.Zliv, rybník Bezdrůvka, mokřina při V okraji rybníka ca 1,8 km VJV od nádraží (původně snad mokrá louka, v nedávné době rozježděná buldozerem, nyní mozaika různých typů vegetace, 385 m n. m., 6952a; K. Šumberován. m., 6952a; K. Šumberová.  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9825188

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 455.Zliv, soustava rybníčků 0,8 km SSV od města, 400 m n. m., 6952a; Z. Kaplan.  
nálezce: Zdeněk Kaplan  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9825308

### 6952b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Hluboká nad Vltavou: Zlatěšovický rybník ca 0,6 km sz. od vrchu Baba, břehy a litorál  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
datum: 2006-06-24  
pramen: Lepší M., Lepší P., Boublík K., Štech M. & Douda J. (2007): Příspěvek k poznání květeny a vegetace Staré obory u Hluboké nad Vltavou. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. vědy., 47: 127–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 24.6., 25.6.;  
ID: 8472653

### 6952c

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*  
lokalita: Češnovice VJV od Pištína, Češnovický rybník J od obce, napouštěný rybník po letnění  
nejbližší obec: Češnovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°1'11.30"N, 14°21'49.50"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2014-08-06  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Ducháček no 10586; PR 838854;  
ID: 9937954

**6952d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Hluboká nad Vltavou, Podhradský rybník, 250 m JZ od kostela  
souřadnice: 49°2'54.00"N, 14°25'58.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1998-05-09  
náleze: L. Malíková  
pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1148847

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: České Vrbné, 0,5km NW von der Gemeinde  
souřadnice: 49°0'39.00"N, 14°26'39.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1965-06-30  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensozio-logische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.  
projekt: ČNFD  
ID: 1836273

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: České Vrbné, 0,5 km NW von der Gemeinde  
souřadnice: 49°0'42.00"N, 14°26'33.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1964-05-28  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensozio-logische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.  
projekt: ČNFD  
ID: 1837218

**6953b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Nový pod Dvořištěm, Tisická soustava  
souřadnice: 49°3'41.00"N, 14°38'52.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-07-05  
projekt: ČNFD  
ID: 3002228

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Mazelov (JČ kr.) rybník Krčín, 2,2 km JZ od obce  
souřadnice: 49°5'29.00"N, 14°38'42.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1934-08-12  
náleze: J. Ambrož  
pramen: Ambrož J. (1939): Květena obnažené půdy rybníčné v oblasti třeboňské. - Sborn. Přírod. Klubu Jihlava, 2: 3-84.  
projekt: ČNFD  
ID: 1144915

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: PR Dvořiště  
nejbližší obec: Dolní Slověnice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'5.48"N, 14°38'51.53"E, ± 615m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1995  
náleze: Alena Albrechtová  
pramen: Albrechtová A. Inv. průzk. PR Dvořiště. Vegetační kryt.. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 6684930

**6953c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: písčité břehy rybníka Hůrský  
nejbližší obec: Hůry u Českých Budějovic, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'25.50"N, 14°33'31.70"E  
nadmořská výška: 547 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2014-11-16  
náleze: Radim Paulič; Karel Prach  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10020053

**6954a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Lomnice n. L., naplaveniny  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'19.29"N, 14°42'47.56"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1885-06-18  
náleze: A. Weidmann  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 10386;  
ID: 9938821

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Lomnice n. Lužnicí. Vypuštěný rybník Služební  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'28.08"N, 14°42'38.05"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-08-13  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 76885;  
ID: 10180905

**6954b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Kolence: SV břeh rybníka Přední Pasecký  
souřadnice: 49°5'2.00"N, 14°47'49.00"E  
nadmořská výška: 428 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002-07-27  
náleze: J. Navrátilová  
projekt: ČNFD  
ID: 1470001

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Kolence: SV břeh rybníka Přední Pasecký  
souřadnice: 49°5'2.00"N, 14°47'49.00"E  
nadmořská výška: 428 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002-07-27  
náleze: J. Navrátilová  
projekt: ČNFD  
ID: 1470021

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Kolence (JČ kraj), rybník Křtěný, 1,2 km JZ od obce  
souřadnice: 49°5'7.00"N, 14°46'31.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1938-07-04  
náleze: J. Ambrož  
pramen: Ambrož J. (1939): Květena obnažené půdy rybníčné v oblasti třeboňské. - Sborn. Přírod. Klubu Jihlava, 2: 3-84.  
projekt: ČNFD  
ID: 1145540

#### 6954c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Lomnice n. Lužnicí, NPR Velký a Malý Tisý, J od obce.  
souřadnice: 49°2'45.80"N, 14°43'35.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 427 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2005-06-03  
náleze: J. Navrátilová  
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Velký a Malý Tisý. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1474725

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: rybník Červenka, Břilická soustava  
souřadnice: 49°0'24.00"N, 14°43'27.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-06-12  
náleze: Š. Husák  
projekt: ČNFD  
ID: 3000466

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Přesecký Vydýmač, Tiská soustava  
souřadnice: 49°2'49.00"N, 14°44'16.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1977-06-14  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 3002429

#### 6954d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Břeh rybníka Světa u Třeboně  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'59.76"N, 14°45'29.26"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1905-08-24  
náleze: E. Bayer  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938815

#### 6955a



původní jméno: J. Ernestová: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň. Pístinský les: okolo rašelinné tůně na Planině 2 km JZ od hřbitova ve Stráži nad Nežárkou, blízko červené značky. S. m. 441 m  
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'38.00"N, 14°52'10.00"E  
nadmořská výška: 441 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999-07-07  
náleze: J. Ernestová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 564063; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;  
ID: 9958855

#### 6955b

lokalita: Vydří, rybník Žabov Z od obce, S břeh rybníka  
nejbližší obec: Vydří, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'26.30"N, 14°56'1.30"E, ± 30m  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-06-16  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9937960

#### 6955c

původní jméno: J. Ernestová: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň. Stará Hlína: opuštěná rašelinná louka v Mláckém lese 300 m SV od Vitmanovské bašty. S. m. 430 m  
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'2.00"N, 14°50'11.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-07-05  
náleze: J. Ernestová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 563960; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;  
ID: 9958856

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Jižní Čechy: Žideč [tak!], rybník Travičný  
nejbližší obec: Žiteč, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'8.83"N, 14°53'50.39"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1976-09  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 33579;  
ID: 10180688

#### 6955d

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Příbraz - raš.  
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'56.84"N, 14°55'26.21"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1931  
náleze: Eck  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 22706; sběratel nečitelný, uveden jako Eck;  
ID: 10180488

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Mirochov: JV okraj rybníka Velký roubíkův  
souřadnice: 49°0'17.00"N, 14°56'30.00"E  
nadmořská výška: 474 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002-09-07  
náleze: J. Navrátilová  
projekt: ČNFD  
ID: 1469771

#### 6956a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Nordrand der Ortschaft Sedlo. Litoralzone des kleinen Teiches.  
souřadnice: 49°3'10.00"N, 15°2'15.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1978-07-18  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1984): Nass- und Feuchtwiesen des Novobystřická vrchovina-Hochlandes. - Preslia, Praha, 56: 343-358.  
projekt: ČNFD  
ID: 1766583

#### 6956b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: sním.39. Třeboňská pánev: 6956b, Kačlehy (distr.Jindř.Hradec): Kačležský rybník, obnažené dno ryb. hrubý písek s příměsí větších kamenů, mělce zaplaveno, syceno prameny z okolí.  
nejbližší obec: Kačlehy, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'51.00"N, 15°5'21.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2007-09-18  
náleze: K. Šumberová  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: mimo snímek  
ID: 8198422

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Jihlavské vrchy: Nová Bystřice: Senotín: na obnaženém dně rybníka Skalák z železnič.stanice Senotín  
nejbližší obec: Senotín u N. Bystřic  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1999-08-30  
náleze: Otakar Šída  
pramen: Šída O. (1999): Krátká floristická sdělení [str. 146, 242, 255, 260, 268, 272]. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 146-0.  
projekt: FLDOK  
ID: 9335135

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: PR\_Skalak\_u\_Senotina  
souřadnice: 49°3'51.11"N, 15°9'24.86"E, ± 268m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2008  
náleze: Libor Ekrt; Ester Ekrtová  
pramen: Ester Ekrtová, Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Skalák u Senotína. 2009.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.06.2008 - 31.08.2009  
ID: 7845834

### 6956d

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*  
lokalita: Klášter V od Nové Bystřice, Klášterský rybník, písčité obnažené dno podél SV břehu  
nejbližší obec: Klášter, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'26.30"N, 15°9'52.00"E, ± 60m  
nadmořská výška: 643 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-10  
nálezcce: K. Šumberová; M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Ducháček no 11298; PR 839774;  
ID: 9937957

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: okr. Jindřichův Hradec: Albeř, bažiny rybníka Osiky  
nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'51.35"N, 15°8'33.77"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-06-10  
nálezcce: H. Nováková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938901

### 6957a

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Zvůle (14 km Z od Dačic), asi 700 m V středu osady Zvůle, asi 300 m Z od chráněného území Jalovce u Valtínova; silně zamokřená místa kolem potůčku (cc)  
nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'50.00"N, 15°14'48.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2010-06-04  
nálezcce: Eva Charvátová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 37027;  
ID: 9938170

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Klenová (distr. Jindřichův Hradec), zátočina rybníka Horní Parmazín vpravo od ústí potoka do rybníka 0,9 km VSV od obce  
nejbližší obec: Klenová, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'40.00"N, 15°10'52.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 665 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2008-06-26  
nálezcce: P. Batoušek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0738685;  
ID: 9939037

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: JV Čechy: Zvůle u Kunžaku, na SV břehu rybníka Zvůle  
nejbližší obec: Zvůle, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'43.99"N, 15°14'15.68"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-06  
nálezcce: F. Krahulec  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938898

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Zvůle, 15 km Z od Dačic: rašelinná louka na SV břehu rybníka Zvůle  
nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'44.70"N, 15°14'14.62"E, ± 200m  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968-06-19  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 20385;  
ID: 13158402

#### 6957b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 1. Matějovec: Hladový rybník 0,8 km SZ od kostela v obci (rašelinné louky, břehové porosty)  
nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'55.00"N, 15°15'27.00"E  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2000-06-18  
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.  
projekt: FLDOK  
ID: 9593014

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Markvarec: slatinná loučka mezi pískovnou a S cípem rybníka ca 700 m SV od osady  
nejbližší obec: Markvarec, okres Jindřichův Hradec  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968  
náleze: V. Skalický  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S 12  
ID: 8453429

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Český Rudolec: rybník VJV od obce, zrašelinělý SZ břeh  
nejbližší obec: Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968  
náleze: V. Skalický  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S 4  
ID: 8453430

#### 6957c

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*  
lokalita: Klášter V od Nové Bystřice, Konračský rybník, obnažené dno podél jižního břehu  
nejbližší obec: Klášter, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'25.90"N, 15°10'47.70"E, ± 50m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-10  
náleze: K. Šumberová; M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Ducháček no 11297; PR 839773;  
ID: 9937956

**6957d**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Vých. obce Stálkov, sev. Slavonic, břehové porosty rybníka Velký rákosní [= Velký Troubný]  
nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'2.74"N, 15°17'57.85"E, ± 150m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990-08-05  
náleze: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0567239;  
ID: 9938920

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Okr. Jindřichův Hradec: Stálkov, 6 km SZ od Slavonic: na břehu Uhlířského rybníka, 1,5 km JV od obce  
nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'6.23"N, 15°17'31.62"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-07-07  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 11073;  
ID: 13158400

**6958a**

původní jméno: F. Dvořák: *Veronica scutellata*;  
lokality: Flora moravica: Českomoravská vrchovina, moravská strana, okres Dačice, břehy Nového rybníka u N. Dvorů západně od  
obce Volfířov. S. m. ca 550 m  
nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'38.00"N, 15°20'55.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-08-02  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 471533; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; 2 sheets (see BRNU 471542);  
ID: 9958847

původní jméno: F. Dvořák: *Veronica scutellata*;  
lokality: Flora moravica: Českomoravská vrchovina, moravská strana, břehy Nového rybníka u osady Nové Dvory poblíž obce Volfířov  
západně od města Dačice. S. m. ca 550 m  
nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'38.00"N, 15°20'55.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-09-07  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 464066; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9958849

**6958b**

původní jméno: J. Křížek: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica, distr. Dačice, břeh rybníka Sasiňák. S. m. 480 m  
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'8.00"N, 15°26'39.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1970-10-01  
náleze: J. Křížek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 456051; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; wrong date;  
ID: 9958876

#### 6959c

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Panenská; 4,5 km ZJZ od Jemnice: pod hrází rybníka 0,5 km SSV od obce  
nejbližší obec: Pálovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°0'31.12"N, 15°30'36.81"E, ± 150m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-08-12  
náleze: Pavel Šimek  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 14728;  
ID: 13158397

#### 6959d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: j0224\_234325\_110\_M1.7  
nejbližší obec: Jemnice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°1'34.68"N, 15°36'45.22"E, ± 123m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-07  
náleze: Zdenka Otýpková  
pramen: Zdenka Otýpková. j0224: j0224. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4495707

#### 6961b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Jedlový les a údolí Rokytné  
nejbližší obec: Příštpo, okres Třebíč  
souřadnice: 49°3'26.23"N, 15°57'36.26"E, ± 1589m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Rešlová Adriana. Botanický průzkum EVL Jedlový les a údolí Rokytné na území Kraje Vysočina.. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7293413

#### 6961c

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Ohrazenice u Jaroměřic n. Rok. Příštepový les, lesní louka v mělkém žlebu při levém přítoku Nedveky, 2 km JJv od obce. 395 m  
nejbližší obec: Ohrazenice na Moravě, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'24.00"N, 15°54'4.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1987-08-18  
náleze: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 20852;  
ID: 10219846

**6961d**

původní jméno: J. Danihelka: *Veronica scutellata*, next 2015: !;  
lokalita: Hostim, tůně u hájovny Kyničky  
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'32.67"N, 15°56'6.02"E, ± 100m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-08-10  
náleze: A. Reiter  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10045587

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Hostim, Rozkoš, velké lesní jezírko směrem k obci  
souřadnice: 49°1'43.00"N, 15°55'27.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-07-10  
náleze: J. Rydlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1095988

**6962a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 102. Mlýnský potok: Bačice: údolí Mlýnského potoka v úseku V od obce až po soutok s Rouchovankou S Boříkovského dvora, mozaika drob. i rozsáhl. biotopů od vodních, pobřež. přes aluv. lesní až výslun. stanovišt  
nejbližší obec: Bačice, okres Třebíč  
nadmořská výška: 348-410 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč 37: 1-99.  
projekt: FLDOK  
ID: 9307273

**6962d**

lokalita: Šemíkovice, zarůstající lesní rybníček cca 1,5 km ZJZ-JZ od kaple v obci  
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'49.00"N, 16°5'48.00"E  
nadmořská výška: 407 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-09-27  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 10186899

**6969a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 466. Osvětmany, hřeben mezi Moravanskými lúkami a sedlem U křížku  
nejbližší obec: Osvětmany, okres Hodonín  
souřadnice: 49°5'28.77"N, 17°11'55.86"E, ± 500m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 1987-07  
náleze: Lubomír Hrouda; Judita Kochjarová  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8692395

#### 6970b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 21. Huštěnovice, slepé rameno 2 km JV obce  
nejbližší obec: Huštěnovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°5'39.88"N, 17°29'9.84"E, ± 500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987  
nálezce: Bohumil Trávníček; Marie Sedláčková  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8680903

#### 6970c

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: okr. Uherské Hradiště, Uherský Ostroh, in alveo derelicto in silva "Singulární"  
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'9.80"N, 17°22'51.17"E, ± 800m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1933-07-03  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 9318; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 1171/I. *Veronica scutellata*;  
ID: 10125427

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: řeka Morava, J Morava  
souřadnice: 49°1'58.00"N, 17°23'16.00"E, ± 250m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1961  
nálezce: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1969): Beitrag zur Kenntnis der tschechoslowakischen Cnidion venosi-Wiesen. - Vegetatio, Haag, 17: 200-207.  
projekt: ČNFD  
ID: 2398081

#### 6970d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 48. Ostrožská Nová Ves, louky za Novoveskými lázněmi  
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'14.88"N, 17°26'38.67"E, ± 500m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8678973

#### 6971c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: U1- J 3. Uherské Hradiště: Hradčovice: směrem k Popovicím (6971c 1949)  
nejbližší obec: Hradčovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'46.00"N, 17°33'58.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1949  
nálezce: Stanislav Staněk  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9727989



#### 7047b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: SPR Borová Lada  
souřadnice: 48°59'37.00"N, 13°39'44.00"E  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
náleze: J. Albrecht  
pramen: Albrecht J. (1982): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Borová Lada". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2201513

#### 7047d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Šumava. Prachatice, Knížecí Pláně. Pobřeží Žďárského jezírka po[d] Knížecími Pláněmi  
nejbližší obec: Knížecí Pláně, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'7.74"N, 13°39'7.68"E, ± 150m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1997-08-25  
náleze: I. Matějková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Q 7047;  
ID: 9939031

#### 7048a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 3. Pravětínská Lada: jde o rozsáh. neles.enklávu po obou březích Zelenohorského potoka, S od silnice Borová Lada-Horní Vltavice, v k.ú. Černá Lada a Zahrádky. Nalez.druhy.  
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'20.00"N, 13°41'45.00"E  
nadmořská výška: 850-880 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2000-07-30  
pramen: Matějková I. (2001): Pobočková exkurze do končin šumavských (lokality s *Pedicularis palustris*, *Parnassia palustris*, *Pinguicula vulgaris* aj. skvosty botanickými). - *Calluna* 6: 2-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 7954822

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Borová Lada (NP Šumava), jižní část přírodní rezervace Pravětínská Lada ca 3,1 km VJV od centra obc  
souřadnice: 48°58'28.90"N, 13°41'43.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 870 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2010-06-24  
náleze: L. Ekrť  
projekt: ČNFD  
ID: 1518511

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: n0022\_321206\_42\_R2.2  
nejbližší obec: Zahrádky u Borových Lad, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'3.97"N, 13°41'25.84"E, ± 455m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2002  
náleze: Jana Mauricová  
pramen: Jana Mauricová. n0022: n0022. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4811544

#### 7048c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: PR Niva Kořenského potoka 5601  
nejbližší obec: Hlinošty, okres Prachatice  
souřadnice: 48°55'12.85"N, 13°43'7.27"E, ± 875m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2011  
nálezc: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Niva Kořenského potoka. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7819792

#### 7049a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: p0206a\_321209\_49\_T1.5  
nejbližší obec: Milešice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'15.38"N, 13°52'37.74"E, ± 87m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2004  
nálezc: Zdeněk Smejkal  
pramen: Zdeněk Smejkal. p0206a: p0206a. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4821625

#### 7049b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Zbytiny; Křišťanovice: Křišťanovický rybník, J břeh, asi 0,5 km SZ od středu obce  
nejbližší obec: Zbytiny, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'1.20"N, 13°56'39.12"E  
nadmořská výška: 790 m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2005-06-22  
nálezc: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8444343

#### 7050a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Rohanovský vrch\_B\_25  
souřadnice: 48°57'9.67"N, 14°0'45.02"E  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2013-11-10  
nálezc: Jiří Hummel  
pramen: Hrčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok  
projekt: NDOP  
ID: 11244214

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Rohanovský vrch\_B\_26  
souřadnice: 48°57'11.75"N, 14°0'52.12"E  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2013-11-10  
nálezc: Jiří Hummel  
pramen: Hrčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok  
projekt: NDOP  
ID: 11244233

### 7050c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: w0209su\_322116\_591\_T1.5  
nejbližší obec: Křišťanov, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'49.50"N, 14°1'5.16"E, ± 392m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2004  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4862492

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: w0209su\_322116\_561\_X12  
nejbližší obec: Křišťanov, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'8.75"N, 14°1'40.48"E, ± 155m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2004  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4862186

### 7051a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 47. Rybník u silnice, 0,8 km Z obce Nová Ves  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°57'1.37"N, 14°14'30.53"E, ± 300m  
nadmořská výška: 584 m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 1995  
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9016187

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Třešňový újezdec - svahové louky s prameništěm JV od obce  
nejbližší obec: Třešňový Újezdec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'54.55"N, 14°10'54.13"E  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2010-11-19  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková Jana. -. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6990439

### 7051b

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Jižní Čechy, Blanský les. Nová Ves-Holašovice - rozcestí, u rybníka  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°56'59.97"N, 14°15'52.30"E, ± 100m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 1993-07-24  
náleze: Alena Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201447

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 29. Rybník 0,5 km JV od obce Jankov  
nejbližší obec: Jankov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°57'41.76"N, 14°18'18.65"E, ± 200m  
nadmořská výška: 498 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1995  
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9016058

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 218.Holašovice u Jankova: Fícu rybník 1 km VSV od osady, 480 m n. m. - Skalický V. (7051b).  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9852113

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Třeboňsko: rybník Dehtář, u strouhy přitékající od JV  
souřadnice: 48°59'46.00"N, 14°18'10.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1956-07-25  
nálezc: J. Gazda  
pramen: Gazda J. (1958): Příspěvek k fytoocenologii jihočeských rybníků. - Sborn. Kraj. Vlastiv. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 1: 64-76.  
projekt: ČNFD  
ID: 2181832

#### 7051d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Chlum u Křemže, ryb. Chlumský SZ obce (směrem na Lhotku), S část ryb.  
souřadnice: 48°54'21.00"N, 14°16'53.00"E, ± 500m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2001-07-07  
nálezc: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2536346

#### 7052a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015-02-17: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Lipí: rybník Velký Hajský, obnažené dno  
nejbližší obec: Lipí, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'6.80"N, 14°21'22.63"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1999-06-06  
nálezc: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 596464; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;  
ID: 9958958

#### 7052b

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Č. Budějovice, sídl. Vltava, mokřina  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'32.40"N, 14°26'49.75"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1983-07-05  
nálezc: Alena Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201562

#### 7052c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Závraty, rybník Závratký, jeho severovýchodní část, pod lesem ca 0,6 km SSV od kaple v obci  
nejbližší obec: Závraty, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'34.68"N, 14°23'2.70"E, ± 50m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2003  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: data z trvalých ploch, zápisy ve dnech 22. 5. a 4. 6. 2003, poté již rybník zaplaven; plůdkový rybník  
ID: 9969444

#### 7052d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: /55/ u pískovny SZ Plavu  
nejbližší obec: Plav, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°54'15.82"N, 14°28'52.87"E, ± 1000m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8868317

#### 7053a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Rudolfov: Hlincova Hora: nekosený mokřad pod hrází Nosovského rybníka a navazující nekosená loučka v lese pod silnicí, asi 0,8 km VJV od středu obce  
nejbližší obec: Rudolfov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'51.96"N, 14°34'26.04"E  
nadmořská výška: 522 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2006-08-17  
náleze: Petr Kouřecký  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8444338

#### 7053b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: r. Pazderný, Tiská soustava  
souřadnice: 48°57'23.00"N, 14°35'44.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1977-06-14  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 3002233

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: r. Pazderný, Tiská soustava  
souřadnice: 48°57'23.00"N, 14°35'44.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1977-06-14  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 3002254

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: r. Pazderný, Tiská soustava  
souřadnice: 48°57'23.00"N, 14°35'44.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1977-06-14  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 3002261

### 7053c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Ledenice: Ohrazení: nekosená mokrá (místy až zrašelinělá) louka v lese včetně navazujícího asi 200 m dl. úzkého výběžku k SZ, asi 0,8 km ZSZ od středu obce  
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'57.12"N, 14°34'32.88"E  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-06-08  
nálezc: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8444345

### 7053d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Ledenice: Ledenice: mokré nekosené louky (včetně křovin a staré cesty) v lesíku V od silnice do Borovan, asi 1,3 km JJV od kostela v obci  
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'23.88"N, 14°37'40.08"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-08-11  
nálezc: Petr Koutecký  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8444342

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Ledenice: Ledenice: nekosené křovinami zarůstající louky v lese asi 1 km JJV od kostela v obci  
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'27.12"N, 14°37'19.92"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-08-26  
nálezc: Petr Koutecký  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8444340

### 7054a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Spolí (Jihočeský kraj), Spolský rybník, 1 km JZ od obce  
souřadnice: 48°57'59.00"N, 14°41'57.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1935-08-18  
nálezc: J. Ambrož  
pramen: Ambrož J. (1939): Květena obnažené půdy rybníčné v oblasti třeboňské. - Sborn. Přírod. Klubu Jihlava, 2: 3-84.  
projekt: ČNFD  
ID: 1144697

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: w0023tr\_331101\_10\_M1.1  
nejbližší obec: Břilice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'36.10"N, 14°42'49.46"E, ± 126m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-06-30  
nálezc: Rostislav Černý  
pramen: Rostislav Černý. w0023tr: w0023tr. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4945818

#### 7054b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Flora československá. Čechy, Třeboňsko: Obnažené dno letněného Opatovického rybníka u Třeboně. Roztroušeně  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'57.94"N, 14°46'13.47"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1956-09-28  
nálezc: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938818

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Třeboňská pánev, pod Hrádečkem u Šustovky  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'38.77"N, 14°46'59.44"E, ± 500m  
datum: 1952-09-14  
nálezc: E. Hadač  
pramen: Březina P., Hadač E., Ježek V. et Kubička J. (1963): Poznámky o vegetaci třeboňských blat. - Sborn. Pedag. Inst. Plzeň, ser. geogr.-natur., 4: 207-272.  
projekt: ČNFD  
ID: 2388336

#### 7054c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: w0136\_331116\_83\_M2.1  
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°54'6.01"N, 14°42'1.80"E, ± 289m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
nálezc: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4951246

#### 7054d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: w0183tr\_331117\_62\_M2.1  
nejbližší obec: Lipnice u Kojákovíc, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°54'59.44"N, 14°46'47.14"E, ± 330m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
nálezc: Ladislav Rektoris  
pramen: Ladislav Rektoris. w0183tr: w0183tr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4951755

#### 7055a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Chlum u Třeboně: obnažené dno rybníka Vizír  
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'48.27"N, 14°53'13.89"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1968-06-04  
nálezc: Bureš  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 114151;  
ID: 9938816

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: jižní Č. - Vizír u Chlumu u Třeboně, dno letněného rybníka  
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'45.43"N, 14°53'14.51"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1975-07-17  
náleze: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201552

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: r. Řivnác v lukách, Lutovská soustava  
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'29.22"N, 14°52'36.89"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-06-27  
náleze: Š. Husák  
projekt: ČNFD  
ID: 3001335

#### 7055b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: rybník Záhřebský JZ od obce  
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'25.20"N, 14°56'24.60"E  
nadmořská výška: 464 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2012-06-30  
náleze: Radim Paulič; Vladimír Hans; Pavel Kúr  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10020049

#### 7055c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Suchdol n. Lužnicí, nádrž v pískovně J od nádrže Cep II, S okraj s pokl. vodní hlad., 2 km SSV obce  
souřadnice: 48°54'19.00"N, 14°52'50.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999-08-06  
náleze: L. Malíková  
pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1148976

#### 7055d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Chlum u Třeboně: JZ břeh rybníka Svobodný  
souřadnice: 48°55'40.00"N, 14°58'20.00"E  
nadmořská výška: 487 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-07-17  
náleze: J. Navrátilová  
projekt: ČNFD  
ID: 1471505



#### 7056b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 14a. Nová Bystřice: rybník Šalamoun a okolí ca 2,7 km JZ od města  
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'0.00"N, 15°5'10.00"E  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-06-18  
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.  
projekt: FLDOK  
ID: 9593779

#### 7057a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Novobystřicko, Rajchéřov, ryb. Kačer, jeho JZ část  
souřadnice: 48°57'41.00"N, 15°11'3.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-06-29  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2545195

#### 7057c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 11. Staré město pod Landštejnem: zaniklá obec Romava, rybník Romavský starý, ca 1 km od rozcestí v býv.obci  
nejbližší obec: Staré Město p. Landš, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°56'52.89"N, 15°10'13.62"E, ± 100m  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-06-18  
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.  
projekt: FLDOK  
ID: 9593663

#### 7061b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Bojanovice, Veský rybník(1. rybník nad silnicí) 2Km JJZ od obce  
souřadnice: 48°57'2.00"N, 15°58'47.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-07-13  
náleze: J. Rydlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1095941

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: EVL Jankovec  
nejbližší obec: Bojanovice u Znojma, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'7.39"N, 15°58'5.98"E, ± 985m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2009  
náleze: Michal Friedl  
pramen: AQ - Service, s.r.o. (Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2.etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ): Zpráva o výsledcích k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0623348 - Jankovec. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6960468

### 7061c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Znojmo, Štítary, louky severně městyse  
nejbližší obec: Štítary, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'31.93"N, 15°50'36.74"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1932-08-22  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 95517;  
ID: 9938930

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Šimperk, rybník  
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'44.08"N, 15°54'37.28"E, ± 400m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1950-06-25  
náleze: V. Drlík  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10045586

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: okr. Znojmo: Vranovská Ves, rybníček 2,5 km JZ od vsi  
nejbližší obec: Vranovská Ves, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'1.00"N, 15°54'12.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2009-08-05  
náleze: Jaroslav Rydlo; Radomír Němec  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201355

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: okr. Znojmo: Šumná, v údolí 1,6 km VSV od nádraží v nově vyhloubené nádrže  
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'53.00"N, 15°53'36.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2009-08-05  
náleze: Jaroslav Rydlo; Radomír Němec  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201356

### 7065c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Aluvium dolní Dyje, Pasohlávky, mokřady na J okraji obce  
souřadnice: 48°54'2.75"N, 16°32'32.62"E, ± 500m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1968-07-27  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2586703

#### 7065d

původní jméno: J. Vicherek: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica: dolní Podyjí, mokré louky u Strachotína. S. m. ca 170 m  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'2.80"N, 16°38'55.33"E, ± 500m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1958-08-18  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 405362; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 9958954

#### 7066c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Strachotín, mokré louky cca 1 km V obce  
souřadnice: 48°54'15.00"N, 16°40'2.00"E  
nadmořská výška: 166 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1967-07-05  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2587605

#### 7068a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Bařiny u Šardic  
nejbližší obec: Šardice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'51.24"N, 17°2'7.48"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1883-08-13  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 13771/26;  
ID: 9938732

#### 7068b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Milotice: mokrá louka ke Svatobořicím  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'57.24"N, 17°7'26.55"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1955-05-29  
náleze: P. Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0477440;  
ID: 9938730

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Mähren: Wlkosch, Bezirk Gaya  
nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín  
souřadnice: 48°59'30.63"N, 17°9'45.80"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1899-06  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 23589/36;  
ID: 9938734

**7069a**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: U Vracova  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'24.66"N, 17°11'53.24"E, ± 2500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
náleze: Josef Churý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0476022;  
ID: 9938722

**7069b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Bzenec - rašelinná loučka v části nivy JV Bzence - v bařinném příkopu hojná  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'18.21"N, 17°18'29.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1961-09-02  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 129708;  
ID: 9938720

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Veselí nad Mor. - mokřadní tůň v lese "Hajnisko", dosti častá  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'33.09"N, 17°19'45.83"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1945-07-13  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 129711;  
ID: 9938719

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Bzenec, mokřadní louky mezi potokem Syrovinkou a lesem Dúbravou, porůznu, St. H.  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'10.98"N, 17°18'24.35"E, ± 500m  
nadmořská výška: 172 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1944-09-10  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 129719; Květena Moravy no 897;  
ID: 9938716

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*;  
lokality: Bzenec, JZ od rybníku Stolařka [7069-24], vlhčí okraj úhoru  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'19.00"N, 17°18'30.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2008-08-27  
náleze: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 611606; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 9958872

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata* var. *pubescens*; J. Danihelka 2015: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Veselí nad Moravou, bažiny u Hajniska  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'32.64"N, 17°19'31.56"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1970-06-11  
náleze: V. Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 20050;  
ID: 10125410

#### 7069c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Ratiškovice, mokřina  
nejbližší obec: Ratiškovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'12.53"N, 17°10'38.63"E, ± 1500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1958-07-13  
náleze: Richter  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 10385;  
ID: 9938725

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Vacenovice; mokřadla v písečném boru, dosti častá (Dr. Skřivánek, Kauf, Welar)  
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'5.63"N, 17°11'13.01"E, ± 1500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1945-07-06  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 129712;  
ID: 9938718

původní jméno: *Veronica scutellata* var. *pubescens*  
lokalita: Píščiny v borovém lesi "Dúbrava", Vracov - mokřadní oko při cestě od kóty 196 m v části "na Hvězdě", směrem k Vracovu;  
ojedinělé stanoviště s řídkým počtem exemplářů, St. H.  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'0.79"N, 17°13'50.34"E, ± 1200m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1944-09-10  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 129722; Květena Moravy no 877;  
ID: 9938713

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Píščiny v borovém lese Dúbravě od kóty 196 m "na Hvězdě" u cesty v mokřadním oku, směr k Vracovu, ojedinělé stanoviště (St. H.)  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'0.79"N, 17°13'50.34"E, ± 1200m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1944-09-10  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 129721;  
ID: 9938714

původní jméno: *Veronica scutellata* var. *pubescens*  
lokality: Píščiny v borovém lese "Důbrava" Soboňky - Vracov, od kóty 196 m "na Hvězdě" směrem k Vracovu v mokřadním oku na holoseči posázené olšovými sazenicemi, velmi porůznu  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'0.79"N, 17°13'50.34"E, ± 1200m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1944-09-10  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 129720; Květena Moravy no 877;  
ID: 9938715

původní jméno: *Veronica scutellata* var. *pubescens*  
lokality: Jihových. Morava - písčiny v borovém lese "Důbrava". Vracov - mokřadní oko při cestě od kóty 196 m, v části "na Hvězdě" směrem k Vracovu; ojedinělé stanoviště s řídkým počtem exemplářů  
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'12.67"N, 17°13'1.22"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1944-09-10  
náleze: F. Hynšt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0476027;  
ID: 9938717

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Vracov, písčiny bor "Důbrava", mokřadní oko při cestě k Vracovu u kóty 196 m n. m. na "Hvězdě", ojedinělé s řídkým výskytem exemplářů  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'0.79"N, 17°13'50.34"E, ± 1200m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1944-09-10  
náleze: S. Staněk; F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 129715;  
ID: 9938721

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Vlhčina v zářezu polí do lesa Rudníček jižně Vacenovic  
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'38.64"N, 17°11'17.88"E, ± 600m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1946-06-22  
náleze: František Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 764571; herb. F. Šmarda;  
ID: 13158552

#### 7069d

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: jižní Morava - Bzenecké písky  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'55.73"N, 17°16'47.82"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987-07-09  
náleze: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201437

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Již. Morava - Bzenecké písky (rezervace 0,5 km V od žel. trati)  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'55.73"N, 17°16'47.82"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987-07-09  
náleze: Jana Solnická  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201439

#### 7070a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Veselí nad Moravou, vlhká místa jižně silnice 2 km SZ obce  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'7.66"N, 17°20'52.18"E, ± 500m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1981-07-23  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 295046;  
ID: 9938728

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Uh. Ostroh, in alveo derelicto in silva "Singulární"  
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'53.62"N, 17°22'35.95"E, ± 800m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1933-07-03  
náleze: J. Podpěra  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 60436; Flora exsiccata reipublicae Bohemicae Slovenicae no 1171;  
ID: 9938723

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Moravia orient.: Uherské Hradiště, Uh. Ostroh, in alveo derelicto in silva "Singulární"  
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'53.62"N, 17°22'35.95"E, ± 800m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1933-07-03  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 21124; Flora exsiccata reipublicae Bohemicae Slovenicae no 1171;  
ID: 9938724

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Moravia orient.: Uherské Hradiště, Uh. Ostroh, in alveo derelicto in silva "Singulární", ca 180 m s. m.  
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'51.00"N, 17°22'35.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1933-07-03  
náleze: J. Podpěra; A. Podpěrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 280113; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval; Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 1171. *Veronica scutellata*; 2 sheets (see BRNU 373981);  
ID: 9958899

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Moravia orient.: Uherské Hradiště, Uh. Ostroh, in alveo derelicto in silva "Singulární"  
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'42.38"N, 17°22'33.28"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1933-07-03  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: WU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 1171/I. *Veronica scutellata*;  
ID: 10216328

#### 7071d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Uh. Ostroh: Horněmčí: svah. luka na temeni Lesné, močál, part.  
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°54'5.65"N, 17°38'59.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1926-07-09  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0646259;  
ID: 9938731

#### 7072a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: tab. 4. sním. 54. lok. 73. Přehradní nádrž Ordějov V od Suché Lozi,  
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°58'1.00"N, 17°43'57.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1998-10-04  
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v rybnících v Bílých Karpatech. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 86-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 9686412

#### 7148a

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Bohemia australis, montes Šumava, pagus Strážný: in ruderatis et locis denudatis secundum viam publicam inter pagum et  
limitem Bohemiae  
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice  
souřadnice: 48°53'41.88"N, 13°43'34.92"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 800-860 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1983-08-17  
náleze: L. Kirschnerová; J. Kirschner  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201454

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Hraniční přechod Strážný: od silnice údolím pod Řasnice, nová cesta podél hranice a okolí celnice u hr. přechodu.  
datum: 1983-08-17  
náleze: Ludmila Kirschnerová; Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8671171



#### 7148b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Radvanovice  
souřadnice: 48°53'19.59"N, 13°45'42.72"E, ± 56m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2012-07-09  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: R2.2  
ID: 10804791

#### 7148d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: n0007\_321402\_67\_R2.3  
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice  
souřadnice: 48°50'41.82"N, 13°45'36.58"E, ± 8m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2001  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. n0007: n0007. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4845326

#### 7149a

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Volary, rybníček 800 m JJV od Planerova Dvora, 2,8 km JJV od nádraží  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°53'6.00"N, 13°54'9.00"E  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2004-06-30  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201369

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 13. Luční rybníček 800m JJV od Planerova Dvora, 2,8km JJV od nádraží Volary  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°53'6.00"N, 13°54'9.00"E  
nadmořská výška: 771 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2004  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyty ve stojatých vodách v povodí potoka Jedlového, Volarského, Chlumského a Korunáče na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 127-140.  
projekt: FLDOK  
ID: 8030439

#### 7149b

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Šumava: Chlum (u Volar), Chlumský rybník  
nejbližší obec: Volary-Chlum, okres Prachatice  
souřadnice: 48°51'43.21"N, 13°55'18.64"E, ± 150m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2004-08-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201365

#### 7149d

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: CZE: Šumava, Prachatice. Pěkná, levý břeh Vltavy u osady  
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice  
souřadnice: 48°50'56.00"N, 13°55'25.00"E, ± 500m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1981-07-08  
náleze: Vlastimil Mikoláš  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HOMP 2387;  
ID: 10125243

#### 7150a

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Jižní Čechy - vojenský prostor Boletice. Nová Víska - Ondřejov (asi 700 m Z od osady Ondřejov), jámy, při břehu ve vodě  
nejbližší obec: Ondřejov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'1.92"N, 14°4'40.64"E, ± 300m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1996-08-13  
náleze: Alena Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201425

#### 7150b

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Střemily, rybníček 0,7 km SSZ od osady, SSZ od vrchu Okrouhlík  
nejbližší obec: Třebovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'46.00"N, 14°9'49.00"E  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1997-08-26  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 603356; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;  
ID: 9958957

#### 7150d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Lokalita pod bývalou osadou Břevniště  
souřadnice: 48°49'36.20"N, 14°8'51.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 829 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2006  
náleze: J. Effmertová  
pramen: Effmertová J. (2007): Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2938611

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Bezděkov  
souřadnice: 48°50'8.30"N, 14°8'55.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 863 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2005  
náleze: J. Effmertová  
pramen: Effmertová J. (2007): Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2939755

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: w0211su\_322302\_817\_M1.7  
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'1.52"N, 14°7'39.47"E, ± 8m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2004  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0211su: w0211su. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4898087

#### 7151a

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Jižní Čechy - Chvalšinsko. Borová, ekologická nádrž, severní okraj nádrže, obnažené dno  
nejbližší obec: Chvalšiny-Borová, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'34.52"N, 14°13'16.45"E, ± 200m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 1995-08-12  
náleze: Alena Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201414

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 97. Ekologická nádrž 1,2 km SSV od obce Chvalšiny  
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov  
nadmořská výška: 592 m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 1995  
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9016577

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Střemily-napravo od cesty  
souřadnice: 48°52'52.00"N, 14°10'25.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2005  
náleze: J. Effmertová  
pramen: Effmertová J. (2007): Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2939450

#### 7151c

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Podvoří, okraj tůňky na tankové cestě 2,8 km J-JZ od kostela ve Chvalšínách  
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'51.00"N, 14°11'43.00"E  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2009-08-12  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 607199; distr. phytogeogr. 37l Českokrumlovské Předšumaví;  
ID: 9958960

#### 7152b

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*  
lokality: Milíkovice J od Kamenného Újezda, Milíkovický rybník, obnažené dno u východního břehu  
nejbližší obec: Milíkovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°52'27.80"N, 14°26'46.50"E, ± 70m  
nadmořská výška: 511 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2014-09-03  
nálezc: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Ducháček no 11022; PR 839413;  
ID: 9937955

původní jméno: A. Vydrová: *Veronica scutellata*;  
lokality: Bohemia, distr. České Budějovice. Kamenný Újezd: Otmanka, rybníček na Bartochovském potoce 2,2 km JV od nádraží  
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°52'34.20"N, 14°27'52.06"E  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2010-09-05  
nálezc: A. Vydrová; J. Chlumský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 616392; distr. phytogeogr. 37p. Novohradské podhůří;  
ID: 9958961

#### 7152d

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Holkov (dno vyschlého rybníka a u stoky)  
nejbližší obec: Velešín-Holkov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'35.10"N, 14°27'37.01"E, ± 300m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1951-08-10  
nálezc: J. Švec  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201453

#### 7153b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Hluboká u Borovan, soustava plůdkových a třecích rybníčků pod rybníkem Čilíř, ca 1,2 km JZ žel. stanice; ve vodě, na obnažených dnech a v pobřežní zóně rybníčků a na travnatých plochách okolo nich  
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'14.63"N, 14°39'53.98"E, ± 120m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2010-05-09  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9954122

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: w0122\_322225\_20\_T1.9  
nejbližší obec: Otěvěk, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°52'19.81"N, 14°36'12.56"E, ± 209m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2002  
nálezc: Vladimír Hans  
pramen: Vladimír Hans. w0122: w0122. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4890457

#### 7153d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: w0122\_322404\_67\_R2.3  
nejbližší obec: Keblany, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°49'39.18"N, 14°35'43.62"E, ± 129m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Vladimír Hans. w0122: w0122. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4925670

#### 7154a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: obnažené písčité břehy poloprázdného rybníka Horní Rohožný JJV od osady  
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'26.20"N, 14°41'9.30"E  
nadmořská výška: 466 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2015-08-01  
náleze: Radim Paulič; Pavel Kúr; Soňa Píšová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10157350

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 475.Hluboká u Borovan, vypuštěný rybník Horní Rohožný 0,8 km JJV od obce, 468 m n. m., 7154a; V. Grulich.  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9826016

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 498.Jílovice, pokosené vlhké louky a rybníček u samoty Běhounek na JV okraji obce, 500 m n. m., 7154a; L. Čech.  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9826706

#### 7154b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 550.Šalmanovice (u Suchdolu nad Lužnicí), rybník Xerr J od vsi, 490 m n. m., 7154b; K. Prach.  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Karel Prach  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9827361

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Šalmanovice: rybník Xerr J vsi.  
nejbližší obec: Šalmanovice, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-05  
náleze: Karel Prach  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8470988

#### 7154c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: w0166\_331302\_168\_M1.1  
nejbližší obec: Olešnice u Trhových Svinů, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°50'37.43"N, 14°44'16.69"E, ± 62m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-08  
nálezcce: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4957262

#### 7154d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Nové Hrady, ryb. Dolní Velký, jeho západní cíp ("nos"), 2 km ZSZ žel. st. Nové Hrady  
souřadnice: 48°49'31.00"N, 14°46'52.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2007-06-18  
nálezcce: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2526464

#### 7155a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Suchdol n. Lužnicí, J okraj nádrže Tuš II, 0.5 km V obce, okraj nádrže s pokleslou vodní hladinou  
souřadnice: 48°53'48.00"N, 14°53'32.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999-08-06  
nálezcce: L. Malíková  
pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1148990

#### 7160b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: NP Podyjí, Podmyče, rybník "U Jejkala" při okraji polesí Braitava, *Calthion* při vodní stružce na okraji rybníka  
nejbližší obec: Podmyče, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'46.01"N, 15°48'7.54"E, ± 150m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993-07-01  
nálezcce: J. Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0604209;  
ID: 9938922

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: distr. Znojmo: Podmyče, břeh rybníčku u lesa 2 km VJV obce  
nejbližší obec: Podmyče, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'49.29"N, 15°48'8.76"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-09-03  
nálezcce: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180519

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Znojmo: Podmyče, horní rybník 1,8 km JV od vsi  
nejbližší obec: Podmyče, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'48.58"N, 15°48'8.41"E, ± 100m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994-08-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201445

#### 7161a

původní jméno: V. Grulich: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Morava, distr. Znojmo: Čížov, vlhká loučka nad rybníkem 0,6 km jv obce  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'43.00"N, 15°53'12.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1992-06-30  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 537022; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 9958864

#### 7161d

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Znojmo: Mašovice, tůň na býv. střelnici  
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'48.00"N, 15°58'38.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-07-11  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; L. Bravencová; L. Reiterová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201374

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Mašovice, S tůň na střelnici 1,5 km J od obce  
souřadnice: 48°50'46.00"N, 15°58'38.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-07-11  
náleze: J. Rydlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1095653

#### 7162c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Mähren: Tümpel auf dem Kuhberge b. Edelspitz [Kráví hora u Sedlešovic, okr. Znojmo]  
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'37.84"N, 16°1'22.87"E, ± 600m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1909-06-07  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 13784/26;  
ID: 9938697

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Mähren: Tümpel auf dem Kühberge bei Znaim  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'43.04"N, 16°1'26.55"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1904-06-07  
náleze: A. Oborny  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. Adolf Oborny;  
ID: 10045585

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Znojmo: Popice, V tůň u kaple  
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'11.00"N, 16°0'27.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2007-07-11  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; L. Bravencová; L. Reiterová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201376

#### 7164b

původní jméno: F. Slavoňovský: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica: Drnholec: louka j. v. obce, na pravém břehu Dyje  
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'3.00"N, 16°29'38.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1953-07-16  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 491233; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 9958923

#### 7165a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Brod nad Dyjí, mokřady cca 1,5 km SV obce  
souřadnice: 48°53'24.64"N, 16°32'42.87"E, ± 500m  
nadmořská výška: 168 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1968-07-17  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1962): Typy fytoocenoz aluviálních nivy dolního Podyjí se zvláštním zaměřením na společenstva luční. - Folia Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun., Brno, Biol. 3/5: 1-113.  
projekt: ČNFD  
ID: 2586754

#### 7165b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Jižní Morava, Dolní Věstonice  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'23.46"N, 16°38'43.03"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1964-07  
náleze: J. Lacina  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938711



### 7166a

původní jméno: orig.: Veronica scutellata; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: distr. Břeclav: Milovice, aluviální louka 2,5 km SSV obce [dnes pod hladinou Dolní nádrže VDNM]  
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'17.90"N, 16°42'58.62"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-08-12  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180510

### 7166b

původní jméno: Veronica scutellata  
lokality: Pritlach [= Přítluky?]  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'6.71"N, 16°46'34.51"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1894-05-30  
náleze: A. Schierl  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 13783/26;  
ID: 9938707

původní jméno: Veronica scutellata  
lokality: Jägerhaus nächst Pritlach [= Přítluky]  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'24.93"N, 16°46'31.76"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1894-05-30  
náleze: A. Schierl  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 13779/26;  
ID: 9938733

### 7166c

původní jméno: orig.: Veronica scutellata;  
lokality: Distr. Břeclav: Dyjskomoravská niva: Nové Mlýny, rezervace Křivé jezero, jižní část louky u Panenského mlýna, ca 1,5 km J  
mostu přes Dyji pod přehradní hrází  
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'39.09"N, 16°43'42.08"E, ± 250m  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1997-05-27  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: DA\_97/839;  
ID: 10216339

původní jméno: orig.: Veronica scutellata;  
lokality: Distr. Břeclav: Dyjskomoravská niva: Nové Mlýny, rezervace Křivé jezero, louka u Panenského mlýna  
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'39.09"N, 16°43'42.08"E, ± 250m  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1993-05-27  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10216338

**7166d**

lokality: Močál 2 km jižně Přítluk [okr. Břeclav]  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'57.34"N, 16°46'41.82"E, ± 300m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1950-04-02  
náleze: D. Novák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938705

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Louky u Podivína  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'53.45"N, 16°49'32.86"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1944-07  
náleze: J. Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0477436;  
ID: 9938706

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Lednice: luční příkopy u Rakvic  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'41.43"N, 16°48'34.29"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1929-08  
náleze: H. Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OSM 5009; herb. J. Laus;  
ID: 9938704

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: [Přítluky.] Prittlicher (= Thaya) Wiesen  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'39.77"N, 16°46'36.65"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 21120;  
ID: 9938703

původní jméno: F. Dvořák: *Veronica scutellata*;  
lokality: Flora moravica: Dyjsko-svratecký úval, okraje slepých ramen řeky Dyje SZ od obce Podivín, asi 1,5 km od této obce. S. m. ca 200 m  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'55.00"N, 16°49'16.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-06-26  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 464300; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 9958850

původní jméno: J. Bič: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica. Podivín; louky  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'48.00"N, 16°49'44.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1945-07-17  
nálezce: J. Bič  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 573381; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 9958823

původní jméno: Thenius: *Veronica scutellata* var. *pilosa*;  
lokalita: Prittlich [= Přítluky]. Bruckwasser. Mähren  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'48.00"N, 16°46'31.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1922-09-03  
nálezce: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 335051; herbarium Theinus; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 9958950

původní jméno: Thenius: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Eisgrub [= Lednice], in Sumpfräben  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'53.00"N, 16°49'14.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1913-08-24  
nálezce: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 335052; herbarium Theinus; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 9958946

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Lundenburg; Thaya-Wiesen (Gräben) b. Rakwitz  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'36.72"N, 16°47'53.38"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1930-07  
nálezce: Heinrich Laus  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180713

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Auspitz: in fossis pr. Prittlich  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'46.16"N, 16°46'15.95"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1931-08  
nálezce: Heinrich Laus  
herbář: WU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10216330

### 7167c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: 237. Ldná: topolová alej od obce k Ladenskému mostu, louka na P břehu Dyje J žlutě znač.tur.cesty, okraj lesa, dyjská navigace  
nejbližší obec: Ldná, okres Břeclav  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9055310

### 7168a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Morava, Dubňany, lužní lesík cca 2 km JZ obce  
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'52.72"N, 17°4'38.33"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1984-08-13  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 305214;  
ID: 9938729

### 7168b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Hodonín, východní okraj města  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'43.77"N, 17°9'6.54"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 162 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1978-08-03  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 281641;  
ID: 9938727

původní jméno: *Veronica scutellata* var. *pubescens*  
lokality: "Hrubá louka" na Dubravě u Hodonína (c. typ. cop.)  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'12.27"N, 17°8'20.13"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1922-06-06  
náleze: J. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 13786/26;  
ID: 9938712

původní jméno: *Veronica scutellata* var. *pubescens*  
lokality: Cvičiště (střelnice) u Hodonína (u rybníčka)  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'53.47"N, 17°8'34.35"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1922-05-28  
náleze: F. Skyva  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14544/26;  
ID: 9938726

původní jméno: R. Picbauer: *Veronica scutellata* var. *pubescens*;  
lokalita: Flora moravica. Hodonín - ad cotam Pánov  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°8'18.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1922-05  
náleze: R. Picbauer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 203838; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 9958898

#### 7169a

původní jméno: M. Hnilo: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica. Moravia merid.-orient., distr. Hodonín: Rohatec, louka na vých. okraji obce, mokřina v záp. části. S. m. 170 m  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'54.00"N, 17°11'33.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1998-08-26  
náleze: M. Hnilo  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 555812; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 9958868

#### 7171a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Uh. Ostroh: Suchov: svah. luka v úd. Jamného pod Hájem, močál  
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'32.28"N, 17°33'29.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1925-07-21  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 0646211;  
ID: 9939002

#### 7171b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: U1- I 22e. Uherské Hradiště: Horní Němčí: Lesná (696) (7171b 1926e)  
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°53'51.00"N, 17°38'57.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9726803

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: H-E 11c. Hodonín: Javorník: údolí Jamného (7171ab 1925c)  
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'24.00"N, 17°36'56.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1925  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9698468

### 7249b

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Šumava: Nová Pec, pobřeží lipenské nádrže 1,5 km JV od nádraží  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'48.09"N, 13°58'9.34"E, ± 500m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2009-09-10  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201353

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Šumava: Nová Pec, lesní rybníček 1,9 km ZJZ od nádraží  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°46'56.00"N, 13°55'46.00"E  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2009-09-11  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201358

### 7250a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: S-Böhmen, Böhmerwald, 1 km W von Hürka (bei Černá), zeitweilig überflutetes Ufer des Stasees Lipno  
souřadnice: 48°45'5.00"N, 14°3'24.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 725 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1969-09-12  
nálezce: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1971): *Junco inflexi*-*Menthetum longifoliae* Lohm. 1953 und *Epilobio-Juncetum (effusi)* Oberd. 1957 in der Tschechoslowakei. - *Folia Geobot. Phytotax.*, Praha, 6: 271-279.  
projekt: ČNFD  
ID: 1533056

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: w0209su\_322306\_40\_T1.6  
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'9.92"N, 14°3'49.18"E, ± 75m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2004  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4908431

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: w0209su\_322306\_180\_R2.2  
nejbližší obec: Maňávka u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'6.72"N, 14°2'38.47"E, ± 256m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2004  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4909442

### 7250b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: w0212su\_322312\_2\_T1.9  
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'33.26"N, 14°5'47.87"E, ± 165m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2004  
nálezcce: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0212su: w0212su. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4916207

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: w0212su\_322312\_100\_M1.1  
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'21.13"N, 14°6'52.52"E, ± 201m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2004  
nálezcce: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0212su: w0212su. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4917057

### 7250d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /173/ Hornovltavská kotlina: Černá v Pošumaví 88g/7250d: Kovářov, Lukavická zátoka Lipenské nádrže SZ-S od Kovářova.  
(not. M. Lepší, P. Lepší et K. Boublík 24.-25. 6.2000)  
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°42'2.00"N, 14°7'14.00"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
pramen: Ekrt L. & Půbal D. (2009): Novinky v květeně cévnatých rostlin české Šumavy a přilehlého Předšumaví II.. - *Silva Gabreta* 15: 173-196.  
projekt: FLDOK  
ID: 8364812

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: p0146a\_322322\_103\_R2.2  
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°42'11.23"N, 14°6'29.30"E, ± 52m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2004-08  
nálezcce: Daniela Fišerová  
pramen: Daniela Fišerová. p0146a: p0146a. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4923219

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: w0156su\_322318\_29\_R2.2  
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°42'56.30"N, 14°9'33.37"E, ± 110m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2003  
nálezcce: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4920635

### 7251c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Světlík  
souřadnice: 48°43'15.86"N, 14°12'24.81"E, ± 39m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2014-08-09  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1076 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: R2.3  
ID: 12685996

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Světlík  
souřadnice: 48°42'58.24"N, 14°10'41.91"E, ± 194m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2014-06-19  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1096 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: R2.2  
ID: 12692185

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Světlík  
souřadnice: 48°43'10.61"N, 14°11'44.08"E, ± 50m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2013-10-03  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1096 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.7  
ID: 12689520

### 7252a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Českoslovakia. Jižní Čechy, okr. Č. Krumlov, dno letněného rybníka posledního v kaskádě za Kozí hůrou, J Českého Krumlova  
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'34.86"N, 14°20'29.37"E, ± 300m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1981-07-06  
náleze: J. Krátká  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9938813

### 7252b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 55b. Raveň: slatinná louka S rybníčka  
nejbližší obec: Raveň, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'56.04"N, 14°28'1.02"E, ± 1000m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1974  
pramen: Albrechtová A. & Skalický V. (1977): Příspěvek ke květeně okolí Kaplice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 17: 49-68.  
projekt: FLDOK  
ID: 8886684



### 7253b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /8/ Dobrkovská Lhotka: malá bažina u samot Kroha  
nejbližší obec: Dobrkovská Lhotka, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°46'58.52"N, 14°36'41.26"E, ± 1000m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
pramen: Rivola M. & Knížetová L. (1970): Poznámky ke květeně Slepíčních hor. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 16-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 8856398

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Dobrk.Lhotka:malá bažina u samot Kroha  
nejbližší obec: Klení, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'32.60"N, 14°37'9.89"E  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1969  
náleze: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.  
projekt: NDOP  
ID: 7042451

### 7253c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /3/ L břeh Malše JV Kaplice  
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'55.29"N, 14°30'26.64"E, ± 500m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8867949

### 7253d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: w0188\_322420\_174\_M3  
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'52.57"N, 14°37'26.69"E, ± 28m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2000  
náleze: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0188: w0188. 2004.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 25.07.2000 - 04.08.2004  
ID: 4932465

### 7254a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Nový rybník u obce Svěbohy (Zweiendorf) u Nových Hradů  
souřadnice: 48°47'10.00"N, 14°42'55.00"E  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1934-07-27  
náleze: J. Klika  
pramen: Klika J. (1935): Die Pflanzengesellschaften des entblössten Teichbodens in Mitteleuropa. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 53 B: 286-310.  
projekt: ČNFD  
ID: 2342281

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: w0173\_331306\_217\_M1.7  
nejbližší obec: Žumberk u Nových Hradů, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°47'2.76"N, 14°40'49.08"E, ± 60m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2000  
náleze: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0173: w0173. 2003.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 14.10.2003  
ID: 4958559

#### 7254b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Flora von Südostböhmen. Versumpfte Wiese-Kropfschlag  
nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°45'57.72"N, 14°46'28.14"E, ± 2000m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1885-07-02  
náleze: Josef Jahn  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MP 4367/69;  
ID: 9938814

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Terčino údolí\_dílčí plocha 1  
nejbližší obec: Údolí u Nových Hradů, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°46'49.41"N, 14°45'52.83"E, ± 562m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2012  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor. Inventarizace MZCHÚ NPP Terčino údolí. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7794745

#### 7254c

lokalita: Staré Hutě; 7254cda  
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°43'7.76"N, 14°43'7.48"E, ± 1000m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2005  
náleze: M. Lepší; P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole  
ID: 10192675

#### 7255a

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Vyšné (u Českých Velenic), rybník 900 m JJZ od nádraží  
nejbližší obec: Nové Hradý-Vyšné, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°47'20.94"N, 14°51'35.51"E, ± 200m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2001-07-03  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201392

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Vyšné: Panský rybník 1,7 km V osady.  
nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2001-07-04  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8470983

#### 7266a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: [Okolí Mikulova:] Ententeiche  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'37.03"N, 16°40'41.72"E, ± 2000m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1851-08-15  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 21116;  
ID: 9938700

#### 7266b

původní jméno: J. Zapletálek: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica. Lednice: Palachový rybníček č. II. [= rybník Aloch IV.]. S. m. ca 170  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'6.00"N, 16°47'47.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1930-07-03  
náleze: J. Zapletálek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 223181; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 9958965

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Veronica scutellata*;  
lokalita: okr. Břeclav: Hlohovec, rybník Alah 3, 2,2 km VJV od vsi (2. nezaniklý rybník zdola)  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'11.21"N, 16°47'51.38"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002-06-21  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201403

#### 7266d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Okr. Břeclav: Valtice, okraj rybníčka nedaleko zámečku "Rendesvous" 2,5 km východně obce  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'54.60"N, 16°47'31.49"E, ± 200m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1992-08-27  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 553571; Q 7266;  
ID: 9938709

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Zw. Feldsberg u. Lundenburg beim Wächterhaus (bei Bahnstrecke)  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'31.93"N, 16°47'7.32"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1936-06-22  
nálezce: A. Fröhlich  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 21123;  
ID: 9938702

původní jméno: A. Fröhlich: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Feldsberg [= Valtice]. Bei Bahnstrecke -> Břeclav beim Wächterhaus  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'27.88"N, 16°48'1.05"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1936-07-05  
nálezce: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 448433; ex herb. A. Fröhlich; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 9958862

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: distr. Břeclav: Valtice, rybníček u zámečku Rendezvous 2,5 km VSV obce  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'55.41"N, 16°47'30.88"E, ± 150m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1986-09-08  
nálezce: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180529

původní jméno: orig.: *Veronica*; J. Danihelka 2016: *Veronica scutellata*;  
lokalita: u rybníka u obloukového zámku u Valtic  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'55.53"N, 16°47'34.54"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994-06-09  
nálezce: Milan Řezáč  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201389

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: NPP Rendezvous  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'53.07"N, 16°47'23.12"E, ± 484m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2005  
nálezce: Jiří Unar  
pramen: Unar Jiří. : Výsledky botanického inventarizačního průzkumu NPP Rendezvous. , 2005. ISBN .  
projekt: NDOP  
ID: 6615651

### 7267a

původní jméno: T. Vymyslický: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica: Břeclav, aluviální louka u řeky Dyje asi 2 km SZ od Břeclavi. S. m. ca 160 m  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'31.00"N, 16°51'40.00"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1999-06-20  
nálezc: T. Vymyslický  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 570953; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 9958962

původní jméno: A. Fröhlich: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Bei Břeclav  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'18.00"N, 16°53'5.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1936  
nálezc: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 448424; ex herb. A. Fröhlich; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 9958861

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: distr. Břeclav: Břeclav, louka na S od jezírka Bruksa, 2 km S od města  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'54.88"N, 16°51'56.25"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-06-14  
nálezc: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180497

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: distr. Břeclav: Břeclav, louka nad jezírkem Bruksa v Kančí oboře 1,5 km SZ od města  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'54.88"N, 16°51'56.25"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-06-14  
nálezc: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180498

### 7267c

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Ufer des Franz-Teichs [= Františkův rybník u Poštorné] bei Lundenburg  
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'5.51"N, 16°51'45.99"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1899-09-04  
nálezc: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 52800; herb. Teuber;  
ID: 9938710

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Pohansko [u Břeclavi]  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'42.89"N, 16°53'38.02"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 13770/26;  
ID: 9938701

#### 7267d

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: distr. Břeclav: Lanžhot, louka pod hrúdem Lány 3,5 km ZJZ obce  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°42'39.62"N, 16°55'18.01"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-06-07  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180505

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: jižní Morava, Lanžhot, vlhká louka  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°42'38.70"N, 16°57'39.22"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983-07-05  
náleze: Alena Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201452

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Lanžhot - Dúbravka: na pokraji lesa u lemu cesty; obnažený břeh zatopené pískovny  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'27.00"N, 16°58'3.00"E  
nadmořská výška: 153 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994-06-08  
náleze: Jana Jelínková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 47539;  
ID: 10219833

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokality: Kostice, (Břeclavsko), pole v nivě Moravy, proti vinicím při jižním okraji obce  
souřadnice: 48°44'11.35"N, 16°59'13.69"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001-05-18  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2534832

#### 7268a

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: distr. Břeclav: Tvrdonice, louka u lesa 1,5 km JV obce  
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'17.37"N, 17°0'20.51"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-05-27  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180504

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Tvrdonice, Týnec, lužní lesy při Moravě, louky, okolí vod, obec Týnec.  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8677700

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: b0120\_342411\_256\_M1.7  
nejbližší obec: Týnec na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'55.26"N, 17°0'41.22"E, ± 380m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002  
náleze: Hana Kalová  
pramen: Hana Kalová. b0120: b0120. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5013838

#### **7268c**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Tvrdonice, louky a lesy k Moravě  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8677858

#### **7350b**

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Šumava: Vřesná, obnažené dno Lipenské nádrže  
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'48.06"N, 14°9'40.42"E, ± 300m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2003-09-12  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201406

#### **7353a**

lokalita: Malonty; 7353abd  
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'52.77"N, 14°34'22.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2004  
náleze: M. Lepší; P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole  
ID: 10192674

#### **7353b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Tab.2.sním.22. Novohradské hory: NPR Žofínský prales:lesní vegetace, expoz.-. Průzkum prováděn od 2.7.-3.10.2004 a od 1.5.- 10.10.2005.  
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°39'46.00"N, 14°39'19.00"E  
nadmořská výška: 815 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2004-08-29  
náleze: M. Lepší; K. Boublík; P. Lepší  
pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2009): Vegetace Národní přírodní rezervace Žofínský prales v Novohradských horách. - Silva Gabreta 15: 121-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 8364571

### 7353d

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: /4/ Novohradské hory: mokřiny a náplavy podél Pohořského potoka od vlhkých příkopů až k lukám /JV od Leopoldova/  
nejbližší obec: Leopoldov  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1964  
pramen: Rivola M. (1965): Stručný nástin vegetačních poměrů Novohradských hor. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 5: 25-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 8850531

### 7354a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Tab.2.sním.21. Novohradské hory: NPR Žofínský prales:lesní vegetace, expoz.SSV. Průzkum prováděn od 2.7.-3.10.2004 a od 1.5.- 10.10.2005.  
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'5.00"N, 14°42'22.00"E  
nadmořská výška: 785 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2004-08-28  
nálezcce: M. Lepší; K. Boublík; P. Lepší  
pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2009): Vegetace Národní přírodní rezervace Žofínský prales v Novohradských horách. - Silva Gabreta 15: 121-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 8364535

### 7354c

lokalita: Pohoří na Šumavě; 7354ccd  
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°36'22.76"N, 14°41'52.46"E, ± 1000m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2003  
nálezcce: M. Lepší; K. Boublík; P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole  
ID: 10192676

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Pohoří, J část Pohořského rybníka  
souřadnice: 48°36'56.00"N, 14°40'37.00"E  
nadmořská výška: 890 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1965-08-31  
nálezcce: S. Kučera  
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1949565

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Pohoří, náplavy Pohořského potoka pod obcí  
souřadnice: 48°36'14.00"N, 14°41'49.00"E  
nadmořská výška: 890 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1964-07-17  
nálezcce: S. Kučera  
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1949361



**7367b**

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 546. Lanžhot: Dúbravka - louka, hrúd, kanál a lesní okraje podél cesty, 4,6 km JJZ až 4 km JZ kostela v obci  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
nadmořská výška: 153 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
nálezc: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9065941

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 545. Lanžhot: malá lesní loučka u krmelce, zamokřená sníženina v J části Lánských luk, cca 4 km JZ kostela v obci  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
nadmořská výška: 154 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
nálezc: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9065842

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: 553. Lanžhot: SV cíp rezervace Ranšpurk, okolí Dúbravenské cesty a hrúd mezi oplocenkami, 7,0-7,5 km S-SSV soutoku Moravy a Dyje  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
nadmořská výška: 153 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
nálezc: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 314m n.m., roztroušené  
ID: 9066531

**7367d**

původní jméno: *Veronica anagalloides*  
lokalita: Okr. Břeclav: Lanžhot, v lužním lese nedaleko soutoku řek Moravy a Dyje, vybagrované štěrkoviště  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°37'44.49"N, 16°56'2.40"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1991-09-24  
nálezc: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 543793; Q 7367;  
ID: 9938708

původní jméno: M. Chytrý & J. Roleček: *Veronica scutellata*;  
lokalita: Flora moravica: Distr. Břeclav. Obora Soutok: u východu z obory k soutoku Moravy a Dyje  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°37'28.00"N, 16°55'53.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1997-05-18  
nálezc: V. Řehořek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 566894; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 9958904

#### 7451a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: EVL Rašeliniště Kapličky (projekt JCK)  
souřadnice: 48°35'57.90"N, 14°13'17.33"E, ± 679m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2013  
náleze: Táňa Štechová  
pramen: Štechová T. (2013): 1.2.02 - Inventarizační průzkum botanika - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Rašeliniště Kapličky  
projekt: NDOP  
ID: 12024664

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Kapličky  
souřadnice: 48°35'45.39"N, 14°13'14.90"E, ± 79m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2010-07-20  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: R2.3  
ID: 10365047

#### 7451b

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: Studánky u Vyššího Brodu  
souřadnice: 48°34'10.90"N, 14°18'25.67"E, ± 83m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2011-06-26  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.5  
ID: 10393446

#### 7454a

původní jméno: *Veronica scutellata*  
lokalita: PP Prameniště Pohořského potoka  
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°35'40.24"N, 14°40'56.03"E, ± 1553m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2007  
náleze: Alexandra Čurnová  
pramen: Čurnová Alexandra. Botanický inventarizační průzkum - PP Prameniště Pohořského potoka. EIA Servis s. r. o. ČB, 2008.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 20.06.2007 - 12.08.2008  
ID: 6781963