


## Distribution of *Veronica serpyllifolia* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka, Michal Ducháček

Map produced on: 12-05-2016



Database records used for producing the distribution map of *Veronica serpyllifolia* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of Forest Typology (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: Floristic Archive of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidáný při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

#### 4951d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: [Šluknovský výběžek:] polní cesta a přilehlá pole mezi silnicí sev. obce Lobendava a vrchol. částí Lobendav. vrchu, 350-390 m n. m.; 4951/d: lok. č. 6.  
nejbližší obec: Lobendava, okres Děčín  
souřadnice: 51°1'29.47"N, 14°18'53.29"E, ± 260m  
nadmořská výška: 350-390 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1976  
nálezcce: A. Roubal  
pramen: FAS1/7  
projekt: Slavíkův archiv  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9930303

#### 4952d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: In Gärten als Unkraut. Schluckenau  
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín  
souřadnice: 51°0'14.78"N, 14°26'55.43"E, ± 1000m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
nálezcce: W. Karl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836749; ex herb. Josef Hampel;  
ID: 10180647

#### 5052a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Velký Šenov u Šluknova, SV okraj obce, před domem č.400, u hl. silnice na Šluknov  
souřadnice: 50°59'37.50"N, 14°23'9.90"E, ± 250m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2005-09-24  
nálezcce: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 1377854

#### 5052b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Altehrenberg, an Wiesenrändern häufig  
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'10.15"N, 14°29'43.39"E, ± 800m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1951-05-27  
nálezcce: Hans Marschner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 327525; ex herb. H. Marschner;  
ID: 10180755

#### 5052c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Pod pytlákem  
nejbližší obec: Doubice, okres Děčín  
souřadnice: 50°54'31.79"N, 14°24'29.58"E, ± 73m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1995  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6417827

#### 5052d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !  
lokality: Brtníky u Rumburka. Lesní cesta při soutoku Vlčího potoka a Křinice  
nejbližší obec: Staré Křečany-Brtníky, okres Děčín  
souřadnice: 50°55'23.24"N, 14°25'43.67"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1979-06-02  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 76826;  
ID: 10180904

#### 5053a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Rumburk. Pastvina SV od Strážného vrchu, hojně  
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'21.29"N, 14°34'2.80"E, ± 200m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 2003-05-17  
náleze: M. Kalík  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 32011;  
ID: 10125437

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Rumburg, Schützenhaus - Hutberg, vereinzelt  
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'17.73"N, 14°33'50.15"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1952-05-17  
náleze: E. Knobloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 281432; ex herb. E. Knobloch;  
ID: 10180665

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; M. Ducháček 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: Rumburg, hinterm Schützenhaus, zerstreut  
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'11.60"N, 14°33'11.68"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1953-05-08  
náleze: E. Knobloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 281448; ex herb. E. Knobloch;  
ID: 10201726

#### 5053c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; M. Ducháček 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Rauchberg bei Rumburg, Acker unweit Schuttwerk [nečit.], zerstreut  
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín  
souřadnice: 50°56'39.00"N, 14°31'31.35"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1953-05-14  
náleze: E. Knobloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 281449; ex herb. E. Knobloch;  
ID: 10201725

#### 5053d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Von Wiesenrändern bei Warnsdorf  
nejbližší obec: Varnsdorf, okres Děčín  
souřadnice: 50°54'8.82"N, 14°37'59.36"E, ± 2000m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1862-05-06  
náleze: Waage  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57798;  
ID: 10180984

#### 5056a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Filipovka, při žel. dráze do Černous, SV obce  
souřadnice: 50°59'25.00"N, 15°1'31.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1962-07-12  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2024071

původní jméno: *Veronica serpyllifolia* ssp. *serpyllifolia*  
souřadnice: 50°59'38.00"N, 15°1'42.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1962-07-12  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.  
projekt: ČNFD  
ID: 1027783

#### 5056c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Frýdlantsko: Větrov, jeteliště ZJZ od háje na kótě 387 nedaleko drůbežárny; čedič  
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec  
souřadnice: 50°54'34.27"N, 15°4'28.74"E, ± 500m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1961-04-29  
náleze: Vladimír Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849337;  
ID: 10180644

### 5057c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Lyžařský areál Smrk - Nové Město p. Sm.  
nejbližší obec: Ludvíkov pod Smrkem, okres Liberec  
souřadnice: 50°54'16.29"N, 15°14'25.44"E  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2006-08  
nálezc: Richard Višňák  
pramen: Višňák, R. Lyžařský areál Smrk - botanické posouzení. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 6869962

### 5151a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Winterberg 2  
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'56.22"N, 14°14'37.29"E, ± 55m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1995  
nálezc: Jaroslav Čáp  
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6386234

### 5151b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Mlýnská louka  
nejbližší obec: Mezná u Hřenska, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'21.15"N, 14°18'6.24"E, ± 134m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1995  
nálezc: Jaroslav Čáp  
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6560648

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Ponova louka  
nejbližší obec: Mezná u Hřenska, okres Děčín  
souřadnice: 50°53'6.76"N, 14°19'32.83"E, ± 78m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1995  
nálezc: Jaroslav Čáp  
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6355021

### 5152a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Jetřichovice u Děčína  
nejbližší obec: Jetřichovice u Děčína, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'15.14"N, 14°23'36.07"E, ± 3925m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 2002-05-28  
nálezc: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6388514

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Malá Bělá  
nejbližší obec: Jetřichovice u Děčína, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'6.14"N, 14°22'21.00"E  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 2002-05-28  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6449055

#### 5152b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Chřibská (část Dolní Chřibská). Lesní políčko (pro zvěř), JZ od h. Spravedlnost  
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'25.26"N, 14°27'28.03"E, ± 1500m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 2012-05-30  
nálezce: Miroslav Kalík  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PRC 407385;  
ID: 10201830

#### 5152c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Na Všemilské planině, Folg  
nejbližší obec: Všemily, okres Děčín  
souřadnice: 50°50'43.39"N, 14°21'50.19"E, ± 468m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1995  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6396926

#### 5153a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Krásná Lípa. Na vlhké les. cestě sev. od Velkého rybníka  
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín  
souřadnice: 50°53'41.59"N, 14°31'55.80"E, ± 300m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2010-06-06  
nálezce: Miroslav Kalík  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PRC 407742;  
ID: 10201829

#### 5153b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Dol. Podluží  
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'54.62"N, 14°35'43.92"E, ± 1500m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
nálezce: Riedl  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57807;  
ID: 10180839

### 5153c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 439. Kytlice: lesní cesta a její okraje 0,5 km J kóty Popelová hora  
nejbližší obec: Kytlice, okres Děčín  
souřadnice: 50°48'35.00"N, 14°33'34.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
nálezc: Pavel Lustyk  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9445324

### 5153d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 456. Nová Huť: okolí železnič. zast. Jedlová Z od hájovny  
nejbližší obec: Nová Huť, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°49'51.00"N, 14°35'9.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
nálezc: Milan Štech  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9445652

### 5155a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Václavice - Uhelná, pískovna  
nejbližší obec: Václavice u Hrádku nad Nisou, okres Liberec  
souřadnice: 50°51'42.31"N, 14°53'54.46"E  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 2011  
nálezc: Martin Pudil  
pramen: Višňák Richard, Vonička Pavel, Pudil Martin. Biologické hodnocení změny dobýváního prostoru Václavice II. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7866960

### 5155c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
souřadnice: 50°48'32.69"N, 14°52'43.03"E, ± 550m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2001  
nálezc: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10103879

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
souřadnice: 50°48'32.72"N, 14°53'58.02"E, ± 550m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1998  
nálezc: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10103882

#### 5155d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Václavice, Hlásný vrch  
souřadnice: 50°50'7.00"N, 14°56'12.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1999-06-16  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1312666

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Bílý Kostel nad Nisou, Pekařka  
souřadnice: 50°49'45.00"N, 14°55'38.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1998-05-15  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1310709

#### 5156a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: I0050\_031401\_224\_T1.3  
nejbližší obec: Heřmanice u Frýdlantu, okres Liberec  
souřadnice: 50°52'42.96"N, 15°0'33.84"E, ± 111m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Jehlík  
pramen: Vladimír Jehlík. I0050: I0050. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6154065

#### 5156b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Raspenava\_3390281  
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec  
souřadnice: 50°52'36.37"N, 15°9'0.18"E, ± 176m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2008-07-22  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5441707

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: PR Vápenný vrch 2057  
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec  
souřadnice: 50°53'35.88"N, 15°8'5.68"E, ± 341m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2011  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. Plán péče o: PR Vápenný vrch na období: 2012-2021. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7781124

#### 5156c



původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: I0051jh\_031412\_298\_T1.1  
nejbližší obec: Radčice u Krásné Studánky, okres Liberec  
souřadnice: 50°48'14.08"N, 15°3'31.50"E, ± 68m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2001  
náleze: Lenka Pavlů  
pramen: Lenka Pavlů. I0051jh: I0051jh. 2002.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 23.08.2001 - 23.08.2002  
ID: 6169050

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: I0051jh\_031412\_165\_T1.3  
nejbližší obec: Fojtka, okres Liberec  
souřadnice: 50°49'9.08"N, 15°4'12.43"E, ± 52m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2001  
náleze: Lenka Pavlů  
pramen: Lenka Pavlů. I0051jh: I0051jh. 2002.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 23.08.2001 - 23.08.2002  
ID: 6168278

#### 5156d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: PR Nová louka 276  
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°48'56.97"N, 15°9'43.84"E, ± 610m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2001  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák, R. PLán péče pro PR Nová louka na období 2003-2012. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6844161

#### 5157a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Jizerské hory, distr. Liberec, Frýdlantské cimbuří, Luzulo-Fagion pod vrcholem  
nejbližší obec: Bílý Potok, okres Liberec  
souřadnice: 50°51'18.27"N, 15°13'1.46"E, ± 150m  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1981-06-01  
náleze: V. Petříček  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 27887;  
ID: 10125438

#### 5157c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Jizerské hory - okraj paseky při cestě od Jizery k rozcestí na Štolpích  
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec  
souřadnice: 50°49'58.68"N, 15°14'37.68"E, ± 1500m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1984-05-30  
náleze: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201482

#### 5157d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: PR Černá jezírka 2447  
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°50'48.92"N, 15°18'39.03"E, ± 1218m  
fytochorion: 92b. Jizerské louky  
datum: 2010  
nálezc: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. Plán péče o: PR Černá jezírka na období: 2012-2021. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7780721

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: NPR Rašeliniště Jizerky 365  
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°49'41.52"N, 15°19'37.66"E, ± 1062m  
fytochorion: 92b. Jizerské louky  
datum: 2000  
nálezc: Richard Višňák  
pramen: Višňák, R. Přírodovědné podklady pro plán péče o Národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizerky. 2000.  
projekt: NDOP  
ID: 6846616

#### 5158c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* s. str.; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Jizerské hory, Jizerka, mokrá louka na SZ úpatí vrchu Bukovce (1005 m)  
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°48'55.69"N, 15°21'11.17"E, ± 100m  
nadmořská výška: 920 m  
fytochorion: 92b. Jizerské louky  
datum: 1974-06-29  
nálezc: A. Čvančara  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 13990;  
ID: 10125444

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: sev. Čechy, Jizerské hory: Jizerka, mokrá louka na SZ úpatí Bukovce (1005 m)  
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°49'5.98"N, 15°20'54.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 920 m  
fytochorion: 92b. Jizerské louky  
datum: 1974-06-29  
nálezc: Alois Čvančara  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 477935;  
ID: 13158432

#### 5158d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Harrachov, při silnici z Harrachova na sever ke st. hranici včetně parkoviště a skládky  
souřadnice: 50°48'12.75"N, 15°25'25.11"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1984-09-19  
nálezc: Helena Nováková; Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Helena Nováková, RNDr. Vladimír Faltys (1984): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11923901

#### 5247d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Tokaniště  
nejbližší obec: Oldřiš u Moldavy, okres Teplice  
souřadnice: 50°42'24.90"N, 13°39'20.42"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2004-03  
náleze: Vladimír Bejček; Karel Šťastný; Vít Dvořák; Josef Švankmajer; Jakub Esterka; Pavel Tyner  
pramen: Vladimír Bejček, Vít Dvořák, Jakub Esterka, Karel Šťastný, Josef Švankmajer, Pavel Tyner. Koncepce péče o navržený přírodní park Litvínovská údolí. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7261582

#### 5249b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 49. Panenská (u Petrovic): zarůst. cesta v neobhospodařovaných loukách cca 0,55km V-VSV od osady, /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5249b/  
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°45'36.00"N, 13°58'59.00"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočas. Přír. 32: 69-82.  
projekt: FLDOK  
ID: 7897914

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Špičák v Krušných horách  
nejbližší obec: Krásný Les v Krušných horách, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°47'7.30"N, 13°55'5.84"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1993  
náleze: Jaromíra Kuncová; Václav Vysoký; V. Šutera; J. Vondráček  
pramen: J.Kuncová; V.Šutera; J.Vondráček; V.Vysoký. Závěrečná zpráva průzkumu oblasti Špičák v Krušných horách, okr.Ústí nad Labem. 1993.  
projekt: NDOP  
ID: 7240206

#### 5249c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Černá louka Telnice okr. Teplice  
nejbližší obec: Habartice u Krupky, okres Teplice  
souřadnice: 50°44'3.06"N, 13°53'21.99"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1995  
náleze: Jaromíra Kuncová  
pramen: J.Kuncová; J.Roth; L.Němcová; Šutera Václav; Vysoký Václav; Růžička Václav; Vondráček J.; Hajer J.; Gregor Tomáš; Skoupý; Duchek. Zpráva o přírodovědném průzkumu lokalit Černá louka a Horské louky u Telnice v Krušných horách. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 7242856

#### 5250a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 92. Libouchec: louka mezi silnicí a okrajem lesa 1km VJV od vrchu Hájek (k.589,6m), /autor uvádí ftg.okr.25b, kvadr.5250a/  
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°46'20.00"N, 14°2'19.00"E  
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina  
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočas. Přír. 32: 69-82.  
projekt: FLDOK  
ID: 7899568

#### 5250b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Tab.3.sním.13. Jílové u Děčína: 1km vom Zentrum der Gemeinde, orient.SO.  
nejbližší obec: Jílové u Děčína, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'6.00"N, 14°5'29.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina  
datum: 1976-05-31  
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. 1. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des Gebirgsraums. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 33: 1-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 8265983

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Jílové bei Děčín, Krušné hory, 1 km vom Zentrum der Gemeinde  
souřadnice: 50°45'45.00"N, 14°6'10.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina  
datum: 1976-05-31  
nálezce: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. I. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des unteren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 33: 1-42.  
projekt: ČNFD  
ID: 1986292

#### 5250d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Bohyně u Děčína "Bohyňská lada"  
nejbližší obec: Malšovice-Stará Bohyně, okres Děčín  
souřadnice: 50°44'36.90"N, 14°9'3.89"E, ± 1000m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1974-04-29  
nálezce: J. Buriánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57817;  
ID: 10180453

#### 5251a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Podmokly; intenzivně kosená louka v intravilánu Letné  
souřadnice: 50°45'58.23"N, 14°11'18.12"E, ± 128m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2014-05-02  
nálezce: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1  
ID: 13042769

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Chrochvice  
souřadnice: 50°45'24.67"N, 14°9'57.47"E, ± 127m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2014-05-04  
nálezce: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1  
ID: 13043709

### 5251c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Výstup k zříc. Vrabince na Děčínsku  
nejbližší obec: Těchlovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°42'36.61"N, 14°12'33.18"E, ± 300m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1981-06-10  
náleze: M. Šperling  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 83667;  
ID: 10180942

### 5251d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 8. (5251) Benešov nad Ploučnicí- Tereziánské Údolí: vrch Kohout a lesní cesta (modrá tur.znač.) pod vrcholem.  
nejbližší obec: Benešov n. Ploučnicí, okres Děčín  
souřadnice: 50°42'43.00"N, 14°19'4.00"E  
nadmořská výška: 250-600 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2005-07-05  
pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.  
projekt: FLDOK  
ID: 8137541

### 5252b

původní jméno: orig.: *Veronica triphyllos*; M. Peniašteková 1994-11-05: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*;  
lokalita: Sustrich - Felsen  
nejbližší obec: Kamenický Šenov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°46'10.55"N, 14°27'14.49"E, ± 500m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1939-05-14  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836757; ex herb. Herbert Meissner;  
ID: 10180872

### 5252c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 137. Merboltice: louka na J okraji lesního komplexu na vrchu Kamenná hůra asi 400 m VJV vrcholu  
nejbližší obec: Merboltice, okres Děčín  
souřadnice: 50°42'6.00"N, 14°21'25.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1998  
náleze: Milan Štech  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9438438

### 5253a

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Bohemia septentr., distr. Nový Bor: in summo montis Klíč prope Svor, solo phonolítico  
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°47'19.33"N, 14°34'20.58"E, ± 100m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1956-08-12  
náleze: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849314;  
ID: 10180548

### 5253b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Radvanec (Česká Lípa, EES of Nový Bor), 0,3 km E of the church in the village  
souřadnice: 50°45'23.00"N, 14°35'48.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1972-10-04  
náleze: Z. Kropáč  
projekt: ČNFD  
ID: 1589085

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: I0060lh\_022420\_2317\_T1.1  
nejbližší obec: Cvikov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°47'21.73"N, 14°38'33.22"E, ± 213m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002-08-21  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Tomáš Rejzek. I0060lh: I0060lh. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5975736

### 5253c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Pihel u Nového Boru, komplex rybních sádek a příkopových rybníčků pod rybníkem Pivovarský, 0,6 km JV od zříceniny Pihel;  
obnažená dna a břehy rybníčků, vodní kanály a okolní spásané trávníky  
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'18.00"N, 14°34'25.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2010-07-14  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9956167

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: I0127\_022424\_776\_T1.5  
nejbližší obec: Skalice u České Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'52.03"N, 14°31'25.97"E, ± 10m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2003-05-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0127: I0127. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6019037

### 5254b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Markvartice (S Čechy), při cestě do Janovic 0,9 km JV od zámku Lemberk  
souřadnice: 50°46'16.00"N, 14°47'40.00"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1996-07-21  
náleze: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1752935

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Jablonné v Podještědí\_9430458  
nejbližší obec: Jablonné v Podještědí, okres Liberec  
souřadnice: 50°45'29.30"N, 14°47'10.07"E, ± 74m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2008-05-15  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0943. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5965770

#### 5254c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 350. Velký Valtinov: slatinná louka pod hrází malého rybníčku mezi Hrubým a Smolným rybníkem  
nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'45.00"N, 14°43'19.00"E  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1998  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9443388

#### 5254d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Dubnice p. Ralskem, širší areál pískovny  
souřadnice: 50°44'40.00"N, 14°47'45.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1997-05-22  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1310299

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Dubnice pod Ralskem\_9430375  
nejbližší obec: Dubnice pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'30.52"N, 14°49'13.40"E, ± 44m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2008-05-09  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0943. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5965058

#### 5255a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
souřadnice: 50°47'25.15"N, 14°51'28.04"E, ± 550m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10103903

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
souřadnice: 50°45'55.19"N, 14°52'43.03"E, ± 550m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2001  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10103923

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
souřadnice: 50°45'32.72"N, 14°54'35.53"E, ± 550m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2001  
nálezcce: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10103924

#### 5255b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
souřadnice: 50°45'32.72"N, 14°55'50.52"E, ± 550m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2001  
nálezcce: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10103950

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: NPR Karlovske bučiny  
nejbližší obec: Machnín, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'31.14"N, 14°57'55.26"E, ± 904m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1976  
nálezcce: Tomáš Sýkora  
pramen: Sýkora T. Inventarizační průzk. CHÚ v severozápadní části Ještědského pohoří. Karlovske bučiny.. 1976.  
projekt: NDOP  
ID: 6757306

#### 5255c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Hamr na Jezeře SV od Mimoně, Hamerský rybník, SSV břeh  
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'3.50"N, 14°50'58.90"E  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2006-06-23  
nálezcce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Ducháček no 4907; PR 701523;  
ID: 10182764

#### 5255d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
souřadnice: 50°43'40.15"N, 14°58'20.53"E, ± 550m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2003  
nálezcce: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10103974

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
souřadnice: 50°44'25.19"N, 14°57'5.54"E, ± 550m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2003  
nálezcce: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10103966



### 5256a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Liberec: v zahradě u domu č. 18 v Masarykově (bývalé Leninově) ulici  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'27.46"N, 15°4'8.67"E, ± 100m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1953-05-22  
náleze: P. Smrž  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 525;  
ID: 10125450

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Liberec  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°45'55.06"N, 15°3'15.86"E, ± 5000m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1953-05-22  
náleze: P. Smrž  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 526;  
ID: 10125451

### 5256b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: /5/ Liberec: /JH/ území asi 24,2 km /čtv./ od Starého Harcova přes Nový Harcov, Kunratice a Kateřinky /popis lokality  
navazuje na Sbor.Sev.muzea 18/1992:29/  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1991  
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 8996190

### 5256c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
souřadnice: 50°44'25.15"N, 15°0'50.54"E, ± 550m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2003  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10103990

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Liberec-Doubí, Průmyslová x Volná ulice  
nejbližší obec: Doubí u Liberce, okres Liberec  
souřadnice: 50°44'30.44"N, 15°2'10.29"E  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2012  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák Richard. Biologické hodnocení zastavění pozemku č. 796/8 v k. ú. Doubí u Liberce (Botanická část). 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7856539

#### 5257a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Jizerské hory, Malá Strana, údolí potoka JZ pod Dolním Maxovem  
souřadnice: 50°45'51.00"N, 15°12'16.00"E  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1991-06  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1991): Flora a vegetace navrhovaného chráněného území Malá Strana v Jizerských horách (stanovení udržovacího režimu). - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2293425

#### 5257b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Smržovka (okres Jablonec nad Nisou): louka u silnice Smržovka - Jiřetín pod Bukovou u č. p. 1275, slunná louka spásaná ovce  
nejbližší obec: Smržovka, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°45'0.94"N, 15°15'49.43"E, ± 200m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2009-07-14  
náleze: Pavel Zdvořák  
herbář: herb. P. Zdvořák  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: P. Zdvořák no 357;  
ID: 10180998

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Jizerské hory - hráz vodní nádrže Souš  
nejbližší obec: Desná, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°47'25.00"N, 15°19'6.59"E, ± 200m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1987-06-17  
náleze: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201514

#### 5257c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Jablonec n. Nisou, vodní nádrž Mšeno  
souřadnice: 50°44'18.00"N, 15°10'42.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 507 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1998  
náleze: P. Petřík  
pramen: Petřík P. (2002): Flóra a vegetace obnaženého dna přehrady v Jablonci nad Nisou. - Severočes. Přír., Litoměřice, 33-34: 131-149.  
projekt: ČNFD  
ID: 1147158

#### 5257d

původní jméno: orig.: *Veronica*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Okr. Jablonec nad Nisou: Velké Hamry, u cesty nad kolejemi 100 m od železniční stanice Velké Hamry, okraj louky  
nejbližší obec: Velké Hamry, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°42'37.28"N, 15°18'45.42"E, ± 200m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1990-05-16  
náleze: O. Šída  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 25806;  
ID: 10125447

### 5258a

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Bohemia septentr.: montes Jizerské hory; in agris incultis apud pag. Hor. Polubný distr. Liberec  
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°46'13.38"N, 15°20'53.26"E, ± 500m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1951-06-12  
náleze: Věra Osvačilová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849340; ex herb. Věra Osvačilová;  
ID: 10180809

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpallifolia*; M. Ducháček 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Bohemia sept.-or.: montes Sudetici Jizerské hory, in pratis humidis ad pag. Horní Polubný, distr. Liberec, s. granit.-hum.  
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°46'14.40"N, 15°20'57.05"E, ± 500m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1951-05-12  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 300915; ex herb. J. Dostál;  
ID: 10201730

### 5258b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Krkonoše, Harrachov, skládka štěrku při silnici z Nového Světa k celnici  
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily  
souřadnice: 50°47'22.67"N, 15°25'15.28"E, ± 500m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1984-09-19  
náleze: Vladimír Faltys  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201466

### 5258c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Tab. 14. sním. 9.: Krkonoše: Paseky n. Jizer.: 1,5 km Z od kostela, orient. JV  
nejbližší obec: Paseky nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°43'31.00"N, 15°23'18.00"E  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1984-07-12  
náleze: Denisa Blažková  
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.  
projekt: FLDOK  
ID: 9518779

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Paseky n. J.; 1.5 km Z od kostela  
souřadnice: 50°43'35.00"N, 15°22'45.00"E  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1984-07-12  
náleze: D. Blažková  
pramen: Krahulec F., Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J., Pecháčková S., Fabšičová (1997): Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcont., Vrchlabí, 33: 1-252.  
projekt: ČNFD  
ID: 1808596

#### 5258d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Tab. 13. sním. 44.: Krkonoše: Rokytnice nad Jizerou: 1,5 km SV od kostela, orient. V  
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°44'19.00"N, 15°27'34.00"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1995-07-20  
nálezc: Denisa Blažková  
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.  
projekt: FLDOK  
ID: 9518378

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Tab. 14. sním. 96.: Krkonoše: Horní Rokytnice-Rokytno: 0,3 km JJV od samoty "V Rybníčkách", orient. Z  
nejbližší obec: Horní Rokytnice, okres Semily  
souřadnice: 50°43'56.00"N, 15°28'56.00"E  
nadmořská výška: 715 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1980-07-14  
nálezc: Denisa Blažková  
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.  
projekt: FLDOK  
ID: 9521982

#### 5259a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Wald in Elbgrund ober Spindelmühl  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'28.55"N, 15°33'14.33"E, ± 1500m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1875-07-25  
nálezc: Paul Ascherson  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140213; ex herb. P. Ascherson;  
ID: 10180431

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Riesengebirge. Elbfall  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°46'15.33"N, 15°32'54.95"E, ± 200m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1914-07-02  
nálezc: Günther Beck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběratel nejistý, určen podle schedy;  
ID: 10201896

#### 5259b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Krkonoše: Adolfova bouda [= Lužická bouda]  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'32.86"N, 15°37'53.63"E, ± 500m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1923-08  
nálezc: Josef Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201909

### 5259c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: /2/ NP Krkonoše: Šmídova Vyhlídka: floristický inventarizační výzkum /S Hor. Míseček/  
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily  
souřadnice: 50°44'34.00"N, 15°34'10.00"E  
nadmořská výška: 1280 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1995  
pramen: Wagnerová Z. (1997): Synantropní flóra u turistických odpočívadel, rozcestí a vyhlídek v západních Krkonoších (Pramen Labe, Šmídova vyhlídka, U čtyř pánů, Pramen Mumlavy a Harrachovy kameny). - Příroda 10: 183-199.  
projekt: FLDOK  
ID: 9574388

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: /11/ Krkonoše: bývalá Kotelská bouda nachází se poblíž Kotelních jam, několik m pod zeleně znač."Krkonošovou"  
tur.cestou, nad Kotelskou loukou /SZ Dol. Míseček/  
nejbližší obec: Dolní Mísečky, okres Semily  
souřadnice: 50°44'35.00"N, 15°32'47.00"E  
nadmořská výška: 1035 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1991  
náleze: Zuzana Wagnerová  
pramen: Wagnerová Z. (1996): Synantropní flóra u Labské boudy a bývalé Kotelské boudy v západních Krkonoších. - Příroda 5: 159-177.  
projekt: FLDOK  
ID: 9570157

### 5259d

původní jméno: orig.: *Veronica*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Krkonoše: cesta od chaty na Pláni k horní stanici lanovky  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'17.43"N, 15°37'16.77"E, ± 300m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1979-06-17  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 33605;  
ID: 10180692

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Krkonoše: na pasece pod Kozími hřbety  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'6.16"N, 15°38'33.46"E, ± 2000m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1923-07  
náleze: Josef Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201900

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Krkonoše: pod Kozími hřbety  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'6.16"N, 15°38'33.46"E, ± 2000m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1923-08  
náleze: Josef Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201902

### 5260a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Krkonoše, Stříbrný hřbet, okolí bývalé chaty  
souřadnice: 50°45'10.11"N, 15°40'16.85"E  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1988-10-15  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11928099

### 5260b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 2.B.(F) Východ.Krkonoše: Okolí turistické cesty (Hadač E.1973, Faltys 1985-1994) druh přirozené květeny, zde jeví tendenci obsazovat naruš.lokality, zkoumané území leží SZ od Pomezních bud a zahrnuje plochu cca 1km čtv., kvadrant 5260/B  
nejbližší obec: Pomezní Boudy, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'1.00"N, 15°48'57.00"E  
nadmořská výška: 1100-1285 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Flóristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.  
projekt: FLDOK  
ID: 9767265

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 3.B.(F) Východ.Krkonoše: Skládka dřeva a manipulač.prostor pro sázení smrku (Faltys 1985-1994) druh přirozené květeny, zde jeví tendenci obsazovat naruš.lokality, zkoumané území leží SZ od Pomezních bud a zahrnuje plochu cca 1km čtv., kvadrant 5260/B  
nejbližší obec: Pomezní Boudy, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'9.00"N, 15°48'54.00"E  
nadmořská výška: 1100-1285 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Flóristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.  
projekt: FLDOK  
ID: 9767365

### 5260c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Riesengrund [= Obří důl]  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'28.00"N, 15°43'42.00"E  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1835-08-08  
náleze: B. V. Berchtold  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 265343; ex herb. B. V. Berchtold; distr. phytogeogr. 93b Krkonoše subalpínské;  
ID: 9926444

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Východní Krkonoše - Studniční sedlo: na hromadě stavebního štěrku u pevnůstky  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'35.73"N, 15°41'50.75"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1500 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1965-10-05  
náleze: Josef Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 284320; ex herb. J. Šourek;  
ID: 10180938

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Východní Krkonoše: Luční bouda, na obnažené půdě při cestě ke kapličce nedaleko od boudy  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'3.14"N, 15°41'43.40"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1420 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1965-10-05  
náleze: Josef Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 284356; ex herb. J. Šourek;  
ID: 10180939

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Čechy - Krkonoše východní: plevel mezi zahradními jahodami u našeho domku č. p. 198 v Růžovém dolu  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'27.91"N, 15°43'52.13"E  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1949-06-07  
náleze: Josef Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 284319; ex herb. J. Šourek;  
ID: 10180937

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Čechy severovýchodní - Krkonoše východní: na vrcholu Sněžky na skále  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'8.65"N, 15°44'22.43"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1606 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1945-07-14  
náleze: Josef Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 284313; ex herb. J. Šourek;  
ID: 10180936

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Nächst der Wiesenbaude [= Luční bouda] im Riesengeb.  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'6.05"N, 15°41'47.53"E, ± 500m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836772; sběratel uveden jako H. B.; ex herb. V. Cypers;  
ID: 10180877

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* (beta) *rotundifolia*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Teufelswiese im Riesengebirge  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'46.33"N, 15°40'28.62"E, ± 600m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
náleze: I. F. Tausch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140196; Tausch Herb. Fl. Bohem. no 1214. *Veronica serpyllifolia*;  
ID: 10180963

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Luční bouda - Kaplička (Památník obětem hor)  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'38.93"N, 15°41'35.93"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1410-1510 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1976-06-03  
náleze: Alena Adámková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201748

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Montes Krkonoše, in pratis alpinis prope casam Výrovka  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'55.68"N, 15°40'47.90"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1961-06  
náleze: V. Jirásek; J. Chrtěk  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201903

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Krkonoše: v příkopě u Luční Boudy, řídce  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'4.11"N, 15°41'48.96"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1500 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1947-07-14  
náleze: E. Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201859

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Krkonoše: Luční bouda  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'4.11"N, 15°41'48.96"E, ± 200m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1901-08-12  
náleze: Karel Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. K. Domin;  
ID: 10201899

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*  $\beta$  *rotundifolia*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: V. d. Teufelswiese im Riesengebirge  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'42.28"N, 15°40'44.26"E, ± 700m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
náleze: I. F. Tausch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Tausch Herb. Fl. Bohem. no 1214. *Veronica serpyllifolia* var. *rotundifolia*;  
ID: 10201752



původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Wächst häufig im Riesengbürge um die Weiesenbaude  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'4.11"N, 15°41'48.96"E, ± 200m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: před r. 1809,  
ID: 10201911

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Böhmen. Riesengebirge. Gipfel der Schneekoppe. Granit  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'3.81"N, 15°44'22.49"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1603 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1879-08-19  
náleze: Josef Freyn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 2274/37; ex herb. J. Freyn;  
ID: 13158460

#### 5260d

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: Veronica serpyllifolia;  
lokalita: Bohemia septentr., mt. Krkonoše, prope viam non procul a pago Malá Úpa  
nejbližší obec: Malá Úpa, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'20.19"N, 15°48'49.83"E, ± 3000m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1978-08  
náleze: Jindřich Chrtek; Anna Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849315;  
ID: 10180571

#### 5261c

původní jméno: Veronica serpyllifolia  
lokalita: Lysečinská bouda, od boudy po cestě směr V a JV ke st. hranici  
souřadnice: 50°42'45.36"N, 15°50'16.59"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1988-06-16  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11930343

původní jméno: Veronica serpyllifolia  
lokalita: Horní Lysečiny, Lysečinská bouda, luční enkláva a ruderal kolem chaty  
souřadnice: 50°42'44.96"N, 15°50'5.99"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1985-08-19  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11930170

### 5347a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Tab.3.sním.21. Klíny-Bradačov: ca 500m JZ od zámečku, orient. J.  
nejbližší obec: Klíny, okres Most  
souřadnice: 50°40'59.00"N, 13°33'13.00"E  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1996-07-04  
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.  
projekt: FLDOK  
ID: 7956175

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Krušné hory: 1km SW from the westernmost shore of the Fláje reservoir, district of Litvínov (June-July 1989). (50,36N, 13,37E).  
nejbližší obec: Litvínov, okres Most  
souřadnice: 50°40'18.00"N, 13°34'15.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1989-07  
pramen: Pyšek P. (1990): The influence of *Calamagrostis villosa* on the species diversity of deforested site in the Krušné hory Mts.. - Preslia 62: 323-335.  
projekt: FLDOK  
ID: 7965870

### 5347b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Povodí flájského potoka okr.Teplice  
nejbližší obec: Nové Město u Mikulova, okres Teplice  
souřadnice: 50°41'26.69"N, 13°39'27.60"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1997  
nálezce: Jan Farkač; Vladimír Bejček; Josef Linhart  
pramen: Doc.RNDr.Vladimír Bejček,CSc, Dr.Jan Farkač,CSc, Doc.Ing.Josef Linhart, CSc, Prof.RNDr.Karel Šťastný, CSc. Základní inventarizační zoologický průzkum a průzkum vegetačního krytu vybraných lokalit okresu Teplice v územním obvodu Moldava. 1998.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1997 - 31.12.1998  
ID: 7234305

### 5347c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 7. dolní polovina obory /u Klínů/  
nejbližší obec: Klíny, okres Most  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1982  
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.  
projekt: FLDOK  
ID: 8747766

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 5. od rozcestí na Rašov do Pekelského údolí  
nejbližší obec: Rašov, okres Most  
souřadnice: 50°37'51.70"N, 13°34'46.00"E, ± 800m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1982  
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.  
projekt: FLDOK  
ID: 8747795

### 5347d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; M. Ducháček 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Tesařova stezka [Naučná stezka Tesařova cesta ?]  
nejbližší obec: Meziboří, okres Most  
souřadnice: 50°37'9.81"N, 13°35'12.77"E, ± 2000m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1958-05-29  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 546810;  
ID: 10201719

### 5348a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Domaslavické údolí  
nejbližší obec: Křížanov u Hrobu, okres Teplice  
souřadnice: 50°39'34.23"N, 13°41'47.46"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1996  
náleze: Šutera; et al.  
pramen: Vladimír Bejček, Vít Dvořák, Jakub Esterka, Karel Šťastný, Josef Švankmajer Pavel Tyner. Koncepte péče o navržený přírodní park Litvínovská údolí. 2004.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.06.1996 - 31.05.1997  
ID: 7265837

### 5348c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Teplice Golf Barbora  
nejbližší obec: Hajniště u Duchcova, okres Teplice  
souřadnice: 50°38'17.00"N, 13°44'30.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2001  
náleze: Petr Bauer; Robert Rychtermoc; Jindřich Černý; Václav Vysoký; Jan Kopřiva; V. Šutera  
pramen: Ing. Václav Šutera; Ing. Petr Bauer; Ing. Jan Kopřiva; Václav Vysoký; Jindřich Černý; Robert Rychtermoc. Biologické hodnocení areálu golfového hřiště Barbora. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 7238945

### 5349c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Flora von Böhmen. Teplitz: Schlossberg  
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice  
souřadnice: 50°38'16.29"N, 13°51'32.45"E, ± 400m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
náleze: F. G. Kohn  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849336; ex coll. F. G. Kohn; ex herb. v. Sterneck;  
ID: 10180667

### 5350a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Ústí nad Labem, vlakové nádraží Ústí nad Labem západ, mezi kolejemi  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'24.94"N, 14°1'38.59"E, ± 1000m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2010-05-05  
náleze: P. Zdvoračák  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 51528; no 597;  
ID: 9955333

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !  
lokalita: Ústí nad Labem, centrum, trávník v ulici Velká Hradební  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'43.01"N, 14°2'31.12"E, ± 200m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2003-05-05  
náleze: Karel Nepraš  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 86284;  
ID: 10180789

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Brachliegendes Kleefeld am Strisowitzer Berg  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'21.99"N, 14°0'5.78"E, ± 500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1899-05-20  
náleze: J. Schubert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140185; ex herb. J. Schubert;  
ID: 10180884

### 5351b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Valkeřice  
souřadnice: 50°40'53.88"N, 14°19'6.79"E, ± 31m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2015-04-29  
náleze: R. Hamerský  
pramen: Hamerský Roman (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování  
projekt: NDOP  
ID: 12082718

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Loučky u Verneřic; vlhké partie intenzivněji pasené louky mezi remízou  
souřadnice: 50°39'33.18"N, 14°18'42.96"E, ± 46m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2014-05-14  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.5  
ID: 13012459

### 5352a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: bei Graben Wegrand in Hermsdorf  
nejbližší obec: Heřmanice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'6.07"N, 14°23'41.77"E, ± 1000m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1933-06  
náleze: Karl Preis  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201805

### 5352b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Silniční příkop u Kozlů blíže Č. Lípy - písek  
nejbližší obec: Kozly, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'0.44"N, 14°27'31.42"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1932-05-29  
náleze: Šimr  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201765

### 5352c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 117. Kravaře: při zeleně znač. cestě až na úpatí Ronova  
nejbližší obec: Kravaře, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'37.00"N, 14°24'10.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1993-06-13  
náleze: Roman Hamerský  
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 9432662

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 118. Kravaře: Ronov, lesy a sateň  
nejbližší obec: Kravaře, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'4.00"N, 14°24'48.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1993-06-13  
náleze: Roman Hamerský  
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 9432709

### 5352d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 86. Kozly: lem polní cesty SZ Kozelské rokle, ca 1,5 km JJZ od středu osady  
nejbližší obec: Kozly, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°38'42.00"N, 14°27'10.00"E  
nadmořská výška: 320-330 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1998  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9436960

### 5353a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Leipa  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'10.12"N, 14°32'14.21"E, ± 2000m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1853-06  
náleze: J. K. E. Hoser  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836764;  
ID: 10180559

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Auf Feldern b. B. Leipa  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'58.99"N, 14°32'25.25"E, ± 2000m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1880-04  
náleze: K. Handschke  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201813

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Stadtpark zu B. Leipa  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'25.45"N, 14°32'12.57"E, ± 300m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1877-06  
náleze: V. Schiffner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201867

#### 5353b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 243. Zákupy: zpustlý zámecký park (J zámku)  
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'7.00"N, 14°38'32.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9440959

#### 5353c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Srní u České Lípy, v boru ca 0,5 km JZ žel. stanice  
souřadnice: 50°38'4.00"N, 14°34'44.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2002-05-23  
náleze: K. Boublík  
pramen: Černý T., Petřík P., Boublík K. et Kolbek J. (2007): Vegetation with *Aira praecox* in the Czech Republic compared to its variability in Western Europe. - Phytocoenologia, Stuttgart, 37: 115-134.  
projekt: ČNFD  
ID: 1619427

#### 5353d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: distr. Česká Lípa, okraj písčité cesty mezi obcemi Staré Splavy - Jestřebí, u Konvalinkového vrchu  
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'20.78"N, 14°37'5.66"E, ± 400m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1987-06-03  
náleze: V. Petříček  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 28030;  
ID: 10125434

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Českolipsko, Jestřebí, slatinná louka u Mlýnské stoky  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'23.30"N, 14°36'49.78"E, ± 500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1987-06-29  
náleze: A. Čvančara  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 23500;  
ID: 10125441

#### 5354a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Niemes  
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'46.01"N, 14°43'14.88"E, ± 1000m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
náleze: G. Lorinser  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140197;  
ID: 10180737

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: bei Niemes  
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'46.01"N, 14°43'14.88"E, ± 1000m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
náleze: J. Schauta  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140173;  
ID: 10180881

#### 5354b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Flora von Böhmen. Rollberg bei Niemes um die Schützeninsel  
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'25.62"N, 14°45'52.55"E, ± 500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
náleze: C. Mell  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849335; s. cl., sběr připsán podle písma;  
ID: 10180757

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: bei Niemes. Rollberg [= vrch Ralsko]  
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'25.62"N, 14°45'52.55"E, ± 500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
náleze: J. Schauta  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836754; Botanischer Tauschverein Wien;  
ID: 10180882

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Auf dem Roll bei Niemes  
nejbližší obec: Vranov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'25.99"N, 14°45'55.35"E, ± 500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201754

### 5354c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 21. Ralsko-bezděžská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 21 - souřadnice S-JTSK: x = -715974.2, y = -987200.9 (viz mapa str.18 a 19).  
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'55.00"N, 14°41'45.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 8338498

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 588. Hradčany: Polomené hory, mokřiny a bory podél cesty Dlouhou roklí 0-0,5 km Z od hájenky Trojzubec  
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'15.00"N, 14°42'50.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1998  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9449498

### 5355a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Ralská pahorkatina, Hamr na Jezeře, rumišť - vyluhovací prostor mezi Širokým kamenem (430 m) a Ostrým (452 m), písek  
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'17.58"N, 14°51'13.60"E, ± 200m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1972-06-18  
náleze: A. Čvančara  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 8620;  
ID: 10125446

### 5355b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
souřadnice: 50°41'47.65"N, 14°58'58.04"E, ± 550m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2003  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10104006

### 5355c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Sev. Čechy - Kuřívody: písčité plochy na tankové střelnici ZSZ zaniklé obce Židlov  
nejbližší obec: Ralsko-Kuřívody, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'17.74"N, 14°50'10.01"E, ± 500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1968-05-21  
náleze: S. Kučera  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 257745;  
ID: 10180710



**5356a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Liberec, nad Rašovkou, při zelené značce  
souřadnice: 50°41'51.00"N, 15°2'21.00"E  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1985-09-14  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2495872

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
souřadnice: 50°41'2.65"N, 15°1'28.02"E, ± 550m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10104011

**5356d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Sychrov, zámecký park  
souřadnice: 50°37'34.70"N, 15°5'28.78"E  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 1983  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1983): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11930779

**5357b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Bratříkov, údolí Žernovníka  
souřadnice: 50°40'36.92"N, 15°15'33.25"E, ± 719m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2012  
náleze: Jarmila Sýkorová  
pramen: Jarmila Sýkorová (2012): Bratříkov. Botanický průzkum údolí Žernovníka.  
projekt: NDOP  
ID: 10240164

**5357c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Železný Brod, pusté místo u mostu přes Jizeru na Z okraji města  
souřadnice: 50°38'24.02"N, 15°14'28.06"E  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1987-09-02  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11931038

**5357d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Železný Brod, hrana staré pískovny Z od obce Pelechov, v louce  
nejbližší obec: Pelechov, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°37'58.18"N, 15°16'0.60"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1975-04-20  
náleze: A. Čvančara  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 22103;  
ID: 10125455

#### 5358a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: okr. Semily: Jesenný . Vápencový lom u obce  
nejbližší obec: Jesenný, okres Semily  
souřadnice: 50°39'44.00"N, 15°20'43.31"E, ± 200m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1984-06-08  
náleze: Helena Nováková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201460

#### 5358b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: Flora bohemia. Distr. Jilemnice. Na okraji u živého plotu u bytovek v dolní části obce Poniklá. 440 m n. m.  
nejbližší obec: Poniklá, okres Semily  
souřadnice: 50°39'12.85"N, 15°26'57.71"E, ± 500m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1989-06-14  
náleze: J. Kmošek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 554897;  
ID: 9926446

#### 5358c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: I0146\_034111\_368\_T1.1  
nejbližší obec: Příkrý, okres Semily  
souřadnice: 50°38'24.50"N, 15°22'10.34"E, ± 92m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2004  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0146: I0146. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3355226

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: I0146\_034111\_361\_T1.1  
nejbližší obec: Příkrý, okres Semily  
souřadnice: 50°38'8.41"N, 15°22'31.91"E, ± 85m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2004  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0146: I0146. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3355176

### 5358d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Tab. 14. sním. 7.: Krkonoše: Horní Sytová: 800 m ZJZ od železniční stanice  
nejbližší obec: Horní Sytová, okres Semily  
souřadnice: 50°37'43.00"N, 15°27'13.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1968-07-10  
náleze: Denisa Blažková  
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.  
projekt: FLDOK  
ID: 9518691

### 5359a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Vítkovice u Jilemnice. Na mezích, lukách etc.  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily  
souřadnice: 50°41'9.85"N, 15°31'25.85"E, ± 1000m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
náleze: J. Soukup  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 112513; ex herb. J. Soukup;  
ID: 10180924

### 5359b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Flora von Böhmen. Rudolfsthal b. Niederhof, Ufer des Kesselbaches am Hammerboden  
nejbližší obec: Dolní Dvůr, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'36.40"N, 15°39'33.17"E, ± 500m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1899-06-01  
náleze: Viktor Cypers  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836769; ex herb. V. v. Cypers;  
ID: 10180461

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Krkonoše: Přední Rennerovky se nacházejí asi 4 km SV Strážného u tzv. Slezské cesty ze Strážného k Luční boudě, J až JV exp.  
/ovce se plásky v r. 1986-90//území sledováno v r. 1991-94//Bliž.inform.v publik./  
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov  
souřadnice: 50°41'32.00"N, 15°38'59.00"E  
nadmořská výška: 1100-1160 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1994  
pramen: Pátková R. & Krahulec F. (1997): Sukcese luční vegetace v Krkonoších po skončení pastvy ovcí. - Opera Corcontica 34: 91-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 9485649

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Tab. 14. sním. 11.: Krkonoše: Strážné: 0,6 km SSV od pošty, pod silnicí, orient. V  
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov  
souřadnice: 50°40'7.00"N, 15°36'22.00"E  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1982-07-21  
náleze: Denisa Blažková  
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.  
projekt: FLDOK  
ID: 9518848

### 5359c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Tab. 13. sním. 4.: Krkonoše: Zdůlná: V od okraje obce za poslední chalupou, orient. ZSZ  
nejbližší obec: Zdůlná, okres Semily  
souřadnice: 50°38'31.00"N, 15°33'57.00"E  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1968-07-06  
nálezce: Denisa Blažková  
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.  
projekt: FLDOK  
ID: 9516789

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Zdůlná; V od okraje obce; za poslední chalupou  
souřadnice: 50°38'30.00"N, 15°33'15.00"E  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1968-07-06  
nálezce: D. Blažková  
pramen: Krahulec F., Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J., Pecháčková S., Fabšičová (1997): Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcont., Vrchlabí, 33: 1-252.  
projekt: ČNFD  
ID: 1806460

### 5359d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Čechy, Podkrkonoší, Horní Lánov; pole nad starou školou, prahorní vápenec  
nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'6.01"N, 15°39'32.02"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 450-500 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1936-05-10  
nálezce: A. Z. Hnízdo  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201879

původní jméno: orig.: *Veronica arvensis*; M. Peniašteková 1994-11-22: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2016: !;  
lokalita: Felder zwischen Langenau [Lánov] u. Hohenelbe [Vrchlabí]  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'30.46"N, 15°38'17.32"E, ± 1000m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1880-04-25  
nálezce: V. Cypers  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 778098; ex herb. V. v. Cypers;  
ID: 10201740

### 5360a

původní jméno: orig.: *Veronica*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Krkonoše: Liščí hora, při hřebenové cestě  
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov  
souřadnice: 50°41'36.39"N, 15°41'20.58"E, ± 300m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1980-08-25  
nálezce: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57812;  
ID: 10180696

### 5360b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Okr. Trutnov: Horní Maršov: kamenitý náplav při levém břehu Úpy v obci, 260 m JJV od kostela Nanebevzetí Panny Marie.  
563 m n. m.  
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'18.00"N, 15°49'18.90"E  
nadmořská výška: 563 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 2015-06-05  
nálezcce: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9960112

### 5360c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora bohémica, distr. Vrchlabí, Černý Důl: skládka dřeva V od provozovaného lomu. 680 m n. m.  
nejbližší obec: Černý Důl, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'4.00"N, 15°42'25.00"E  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1985-05-18  
nálezcce: J. Čermák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 515999; distr. phytogeogr. 56b Jilemnické Podkrkonoší;  
ID: 9926406

### 5360d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Okr. Trutnov: Svoboda nad Úpou: kolejště železniční stanice. 509 m n. m.  
nejbližší obec: Svoboda nad Úpou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'11.10"N, 15°49'19.90"E  
nadmořská výška: 509 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 2015-06-05  
nálezcce: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9960127

### 5361a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Krkonoše, Albeřice  
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°41'8.03"N, 15°50'42.23"E, ± 500m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 2001-07-10  
nálezcce: Ladislava Filipová  
herbář: OL  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OL 4058;  
ID: 10180490

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Žacléř S od Trutnova, Žacléřský hřbet Z od městečka, rozcestí Bílý kříž cca 1,4 km ZJZ od železničního nádraží v Žacléři, okraj lesní cesty  
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'36.10"N, 15°53'41.50"E  
nadmořská výška: 765 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 2009-06-04  
nálezcce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Ducháček no 7800; PR 741580;  
ID: 10182769

### 5361b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Královec VSV od Žacléře, železniční nádraží  
nejbližší obec: Královec, okres Trutnov  
souřadnice: 50°40'23.00"N, 15°58'13.80"E  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 58a. Žacléřsko  
datum: 2009-06-06  
náleze: V. Samková; M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182774

### 5361c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Babí S od Trutnova, lom u Stachelbergu, SV od Babí  
nejbližší obec: Babí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'34.40"N, 15°54'40.80"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2009-06-07  
náleze: V. Samková; M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Ducháček no 7801; PR 741581;  
ID: 10182770

### 5361d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: h0197\_034220\_199\_T5.5  
nejbližší obec: Bečkov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'29.82"N, 15°59'24.40"E, ± 3m  
fytochorion: 58d. Vraní hory  
datum: 2004-07  
náleze: Tereza Lamošová  
pramen: Tereza Lamošová. h0197: h0197. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3396078

### 5362b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Libná, obec  
souřadnice: 50°39'7.09"N, 16°7'52.33"E  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1982  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11937377

### 5362c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Horní Adršpach, SV obec  
souřadnice: 50°37'44.83"N, 16°4'37.82"E  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1982-08  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11937605

**5362d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Zdoňov, na hranicích kvadrantu mezi Zdoňovem a Bukovou horou  
souřadnice: 50°38'51.51"N, 16°9'4.24"E  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1982-06-12  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11944015

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Horní Adršpach, obec  
souřadnice: 50°37'24.00"N, 16°5'48.67"E  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1982-06  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11943822

**5363a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Vižňov, u lesa S obce  
souřadnice: 50°39'36.50"N, 16°14'46.44"E  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1982  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11944201

**5363b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: /8/ Ruprechtice: Ruprechtický Špičák (S obce)  
nejbližší obec: Ruprechtice, okres Náchod  
souřadnice: 50°39'39.49"N, 16°16'52.51"E, ± 1000m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
pramen: Holub J. (1970): Poznámka k floristickým poměrům centrální části Javořích hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 34-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 9274344

**5363c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Vernéřovice, Buková hora  
souřadnice: 50°37'39.49"N, 16°10'44.57"E  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1982-06-12  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11944571

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Březová, při cestě k Meziměstí  
souřadnice: 50°36'51.20"N, 16°13'59.34"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1982-08-12  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11944765

### 5363d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Ruprechtice u Broumova  
souřadnice: 50°37'47.96"N, 16°16'19.89"E, ± 45m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2011-06-02  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: Hájek Aleš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3265 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1  
ID: 10380919

### 5364a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Heřmánkovice, údolí SV od hájovny a ruderal u lesní cesty  
souřadnice: 50°39'5.38"N, 16°20'15.55"E  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1987-10-27  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11945505

### 5364c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Rožmitál, S od Cikánského vrchu, 640 m JJZ od Bobřího vrchu, 1 km SSZ od rozcestí žluté a modré turistické značky v lomu, S od obce, okraj mokřadu a lesní cesty  
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'29.00"N, 16°20'8.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2011-05-25  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 89573;  
ID: 9968736

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 9. Při cestě od Janovic ke státní hranici pod horou Široký vrch, křemenný porfyt  
nejbližší obec: Janovičky, okres Náchod  
souřadnice: 50°38'45.00"N, 16°21'36.00"E  
nadmořská výška: 630-660 m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
náleze: Hadač; Rejmánek  
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.  
projekt: FLDOK  
ID: 7875388

### 5364d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Šonov, les a lesní světliny mezi Okrouhlíkem a Vysokou  
souřadnice: 50°36'3.19"N, 16°24'59.61"E  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1982-09-06  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11947192



**5445b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Načetín, am W-Rand der Gemeinde  
souřadnice: 50°34'17.00"N, 13°16'53.00"E  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1977-06-21  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.  
projekt: ČNFD  
ID: 1991404

**5446c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: okr. Chomutov: Blatno u Ch.: okraj pole na SV okraji obce  
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'49.89"N, 13°21'46.72"E, ± 500m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1977-06-07  
náleze: V. Lorberová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57822;  
ID: 10180735

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Zamokřelý palouk (úhor) u silnice do Blatna, S odbočky do Hrádečné  
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'46.59"N, 13°21'44.72"E, ± 500m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1974-05-26  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 33570;  
ID: 10180724

**5446d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Pyšná - louka cca 1 km JV obce, Z silnice Drmaly-Pyšná  
nejbližší obec: Pyšná, okres Chomutov  
souřadnice: 50°32'12.48"N, 13°26'42.71"E, ± 200m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1972-05-10  
náleze: Vohradníková  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 002281;  
ID: 9955346

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Rothenhauser Park  
nejbližší obec: Jirkov-Červený Hrádek, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'49.47"N, 13°26'46.49"E, ± 500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1851-05-22  
náleze: Anton Roth  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836777;  
ID: 10180852

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Im rothenhauser Park  
nejbližší obec: Jirkov-Červený Hrádek, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'49.47"N, 13°26'46.49"E, ± 500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1844-05  
náleze: Anton Roth  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140166;  
ID: 10180851

#### 5447d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Brůx  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°30'19.35"N, 13°37'46.88"E, ± 4000m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1857  
náleze: O. F. Štika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140165; 2 archy (836779);  
ID: 10180958

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Brůx  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°30'9.28"N, 13°38'52.50"E, ± 3000m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1855  
náleze: O. F. Štika  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57802;  
ID: 10180957

#### 5448c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: České středohoří. Kaňkov u Mostu: 0,4 km SZ od středu obce, louka pod lesem vlevo od silnice do Braňan  
nejbližší obec: Braňany, okres Most  
souřadnice: 50°32'29.56"N, 13°43'51.28"E, ± 200m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1985-05-16  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 18324;  
ID: 9955340

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !  
lokality: České středohoří. Kaňkov u Mostu: 0,4 km SZ od středu obce, louka pod lesem vlevo od silnice do Braňan  
nejbližší obec: Braňany-Kaňkov, okres Most  
souřadnice: 50°32'29.57"N, 13°43'49.02"E, ± 200m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1985-05-16  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 83682;  
ID: 10180890

**5449b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: louka pod Milešovkou  
souřadnice: 50°33'18.00"N, 13°55'51.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1965-06-12  
náleze: D. Hradecká  
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2229861

**5449c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Tab.II. 5. Hradištany, Hradištské louky,  
nejbližší obec: Skalice, okres Teplice  
souřadnice: 50°30'31.00"N, 13°52'7.00"E  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
pramen: Martinovský J. O. (1967): Srovnávací fyto geografická studie tzv. Babinských orchideových luk a travinných společenstev jim podobných. - Mostecko-Litvinovsko, Regionální studie, odd. přír. věd 4: 45-93.  
projekt: FLDOK  
ID: 7948653

**5450b**

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: Staňkovice, louka pod lesem (u žluté)  
nejbližší obec: Staňkovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'23.34"N, 14°9'42.17"E, ± 200m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2015-06-03  
náleze: Ladislava Filipová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180491

**5450d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Leitmeritz Pohlshes Gründel  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'6.77"N, 14°7'53.43"E, ± 2000m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
náleze: Heinrich Ankert  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 8634; ex herb. Heinrich Ankert;  
ID: 10180430

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Leitmeritz  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'8.83"N, 14°6'48.39"E, ± 2500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
náleze: Ch. C. Brittinger  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 548875; s. coll., připsáno podle písma, sběratel nejistý (fide O. Šída);  
ID: 10180450

#### 5451a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Mlýnecký vrch  
nejbližší obec: Soběnice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'6.81"N, 14°14'33.04"E, ± 500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
náleze: Adolf Paul  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 8629; herbář posluchačů Pedagog. inst. Ústí n. Labem;  
ID: 10180813

#### 5451b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: distr. Litoměřice, Sedlo, v úpatí blíže Liběšic, vlhká bučina  
nejbližší obec: Liběšice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'24.58"N, 14°16'20.04"E, ± 300m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1970-06-24  
náleze: V. Petříček  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 15015;  
ID: 10125448

#### 5452a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 632. Skalka, při cestě Ptačími doly od vsi Skalka k hradu Helfenburk;\*S Kubát.  
nejbližší obec: Skalka, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'45.00"N, 14°23'15.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9563082

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 672. Tetčiněves, les, při lesní cestě Tetčiněves - Rašovice;\*S Kubát.  
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'41.00"N, 14°21'52.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9564001

#### 5452b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Obrok - pastviny u kravína  
nejbližší obec: Tuhaň, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'17.50"N, 14°26'47.98"E, ± 500m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1964-05-12  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 8633;  
ID: 10180676

**5452c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: III.14. Lesnaté členité V svahy údolí Úštěckého potoka mezi obcemi Lada a Strážiště  
nejbližší obec: Lada, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'40.30"N, 14°19'56.80"E, ± 500m  
nadmořská výška: 190-296 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8964542

**5453c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 605. Pavličky, les na severním až severovýchodním svahu Dubové hory;\*S Sádlo.  
nejbližší obec: Pavličky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°32'26.00"N, 14°30'37.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9562533

**5454a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 602. Břehyně: písčiny a lesní okraje podél lesní silničky 3 km VSV-V od obce  
nejbližší obec: Břehyně, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'4.00"N, 14°43'39.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1998  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9449947

**5454b**

původní jméno: orig.: *Veronica*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia* et *V. chamaedrys*;  
lokalita: Bohemia septentr.: distr. Česká Lípa: Mimoň: in arenosis prope vicum Kuřívody  
nejbližší obec: Ralsko-Kuřívody, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'14.93"N, 14°48'23.62"E, ± 500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1968-05-21  
náleze: A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849320; *Veronica chamaedrys admixta*;  
ID: 10180575

**5454c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: I0118\_033306\_803\_T1.1  
nejbližší obec: Okna v Podbezdězí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°31'3.25"N, 14°40'34.46"E, ± 231m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2004  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Tomáš Rejzek. I0118: I0118. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3302288

#### 5454d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* var. *procumbens*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Weisswasser  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'7.79"N, 14°48'32.97"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1863-03  
náleze: J. Hippelli  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140193;  
ID: 10180554

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Weisswasser  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'7.79"N, 14°48'32.97"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1849  
náleze: J. Hippelli  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849305;  
ID: 10180552

#### 5455c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 27. Les Paterov na L břehu Bělé mezi příčnými údolími u Podolí na Z a Valchou na V a lesní cestou na kótě 287 /V od Bělé p. Bezd./  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'14.00"N, 14°50'33.10"E, ± 600m  
nadmořská výška: 270-300 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1982  
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 8931929

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 29. Soustava bezvodých údolí v lese Kozinec na L břehu Bělé mezi novou papírnou a SPR Klokočka  
nejbližší obec: Klokočka, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'15.58"N, 14°53'13.78"E, ± 800m  
nadmořská výška: 270-300 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1982  
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 8931994

#### 5455d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Münchengrätz  
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'31.28"N, 14°58'6.10"E, ± 1500m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
náleze: W. J. Sekera  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836752;  
ID: 10180879

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* var. *neglecta*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: [Mnichovo Hradiště]  
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'31.28"N, 14°58'6.10"E, ± 1500m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
náleze: W. J. Sekera  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140204;  
ID: 10180880

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Münchengrätz  
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'45.47"N, 14°58'19.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
náleze: W. Sekera  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201520

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Münchengrätz  
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'22.35"N, 14°58'25.01"E, ± 1500m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
náleze: W. Sekera  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. Prokeš;  
ID: 10201937

#### **5456b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Turnov, levý břeh Jizery u autobusového nádraží  
nejbližší obec: Turnov, okres Semily  
souřadnice: 50°35'21.00"N, 15°9'4.32"E  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 2005-05-13  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7026649

#### **5456d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* var. *typica*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Kacanovy u Turnova, stavení č. 3. V trávě na cestičce v suchu a na světle, hojně  
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily  
souřadnice: 50°32'42.67"N, 15°8'11.44"E, ± 500m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1979-05-23  
náleze: s. coll.  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 49723; Květena ČSSR - Čechy. No 1925 *Veronica serpyllifolia*;  
ID: 9955334

#### 5457a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Karlovice, Roudenský rybník, břehy  
souřadnice: 50°33'21.51"N, 15°13'11.59"E  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 2006-09-21  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12234699

#### 5457b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: NPP Kozákov\_dílčí plocha 1  
nejbližší obec: Lestkov pod Kozákovem, okres Semily  
souřadnice: 50°35'23.40"N, 15°15'30.42"E  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 2011  
náleze: Martin Šťastný  
pramen: Šťastný Martin, Mgr. Inventarizace m.z.ch.ú. NPP Kozákov. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7288762

#### 5457c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: h0067cr\_033403\_387\_T1.3  
nejbližší obec: Vyskeř, okres Semily  
souřadnice: 50°32'16.94"N, 15°10'23.12"E, ± 80m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Jitka Šafránková  
pramen: Jitka Šafránková. h0067cr: h0067cr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3315012

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Borek pod Troskami, experimentální obora pro chov daňku S od Boreckých skal  
nejbližší obec: Štěpánovice u Rovenska pod Troskami, okres Semily  
souřadnice: 50°32'29.04"N, 15°14'41.91"E  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1988-06-17  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 6774186

#### 5457d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Rovensko p. Trosk. Louka na Paldě 2 km V [JV] města  
nejbližší obec: Rovensko pod Troskami, okres Semily  
souřadnice: 50°31'29.99"N, 15°16'39.99"E, ± 500m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1984-05-31  
náleze: Helena Nováková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201461



#### 5458a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Nedvězí u Semil  
souřadnice: 50°34'56.30"N, 15°21'30.80"E, ± 37m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2015-06-12  
náleze: Šárka Mazánková  
pramen: Mazánková Šárka (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování  
projekt: NDOP  
ID: 12298437

#### 5458c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Lomnice nad Popelkou, okr. SM; Tábor, na rozcestí tur. cest asi 0,1 km V od kravína na Košově (žlutá a červená cesta, SZ svah Tábora)  
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily  
souřadnice: 50°30'58.93"N, 15°21'16.96"E, ± 100m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1982-05-28  
náleze: J. Šádek  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 30494;  
ID: 10125436

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Žďár u Kumburku, okr. SM; na pasece v lese asi 1 km SZ od obce  
nejbližší obec: Žďár u Kumburku, okres Semily  
souřadnice: 50°30'18.89"N, 15°23'31.88"E, ± 500m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1981-06-17  
náleze: J. Šádek  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 30493;  
ID: 10125442

#### 5458d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 4. Staropacké hory: "Kóta Jíva": Tample: vrcholek Jívy. (Soupis druhů cév.rostlin zaznam.8.-9.2001)  
nejbližší obec: Tample, okres Semily  
souřadnice: 50°32'3.00"N, 15°27'54.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2001  
pramen: Lanta V., Lehotský T. & Svobodová P. (2006): Příspěvek ke květeně kóty Jívy, dominantního kopce "Staropackých hor". - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 127-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 8098724

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 2. Staropacké hory: "Kóta Jíva": Tample: okraj lesa Bělského kopce, S svah. (Soupis druhů cév.rostlin zaznam.8.-9.2001)  
nejbližší obec: Tample, okres Semily  
souřadnice: 50°32'11.00"N, 15°27'33.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2001  
pramen: Lanta V., Lehotský T. & Svobodová P. (2006): Příspěvek ke květeně kóty Jívy, dominantního kopce "Staropackých hor". - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 127-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 8098589

**5459a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Martinice, hřbitov  
souřadnice: 50°34'59.99"N, 15°32'41.40"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2014-05-06  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12253244

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Roztoky u Jilemnice  
souřadnice: 50°33'55.97"N, 15°29'56.17"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2006-05-23  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12253254

**5459b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Feldränder in der Wustlich b. Harta  
nejbližší obec: Vrchlabí-Podhůří, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'57.03"N, 15°37'27.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1890-05-11  
náleze: Viktor Cypers  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836773; ex herb. V. v. Cypers;  
ID: 10180460

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Kunčice, hřbitov  
souřadnice: 50°34'56.02"N, 15°37'37.91"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2014-05-13  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12253248

**5459c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Nová Paka - Levín - čedič - na lukách u lesa na J. straně, dosti hojná  
nejbližší obec: Nová Paka, okres Semily  
souřadnice: 50°31'6.87"N, 15°31'42.15"E, ± 500m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1944-05-25  
náleze: Eduard Folprecht  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201828

**5459d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Tab.7.pořad.č.6.č.sním.119. Čistá u Horek: (salaš) pastvina, 250m J salaše, 40m J potoka, orient.SZ.  
nejbližší obec: Čistá u Horek, okres Semily  
souřadnice: 50°32'1.00"N, 15°37'16.00"E  
nadmořská výška: 439 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2003  
náleze: Stránská  
pramen: Stránská M. (2008): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 - mezofilní louky a bylinné lemy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 59-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8394425

**5460a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: r0022\_034222\_306\_T1.1  
nejbližší obec: Rudník, okres Trutnov  
souřadnice: 50°34'53.94"N, 15°44'33.83"E, ± 73m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2002  
náleze: Andrea Moravcová  
pramen: Andrea Moravcová. r0022: r0022. 2004.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 16.05.2002 - 13.06.2004  
ID: 3397320

**5460b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: h0062\_034223\_539\_T3.5B  
nejbližší obec: Vlčice u Trutnova, okres Trutnov  
souřadnice: 50°34'31.84"N, 15°48'30.46"E, ± 143m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2002  
náleze: Robin Böhnisch  
pramen: Robin Bohnisch. h0062: h0062. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3398368

**5460c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia* & *Veronica arvensis*;  
lokalita: Hostinné. Pole a okraje louky, travnatá cesta za Bürgerwaldem  
nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov  
souřadnice: 50°32'24.58"N, 15°43'34.95"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1935-05-13  
náleze: A. Z. Hnízdo  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsný sběr *Veronica serpyllifolia* & *Veronica arvensis*;  
ID: 10201880

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Hostinné. Pole, louky i travnaté cesty nad Bürgerwaldem, velice hojně  
nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov  
souřadnice: 50°32'24.58"N, 15°43'34.95"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 400-450 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1935-05-10  
náleze: A. Z. Hnízdo  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201882

#### 5460d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Pilníkov obec; údolí Grünvald. potoka. Hor. kurz Dvůr Králové.  
nejbližší obec: Pilníkov  
datum: 1983-07-04  
nálezce: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8563485

#### 5461a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokality: Trautenau [= Trutnov]  
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°33'42.90"N, 15°54'22.72"E, ± 1500m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1892-07-18  
nálezce: Hans Schreiber  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběratel připsán podle písma;  
ID: 9968732

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokality: Trautenau [= Trutnov]  
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°33'42.90"N, 15°54'22.72"E, ± 1500m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1876-06  
nálezce: s. coll.  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběratel nejistý (? Traxler) - na schedu připsán a následně škrtnut;  
ID: 9968745

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Trautenau (kl. Expl.)  
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°33'10.80"N, 15°54'46.83"E, ± 1500m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1927-05-10  
nálezce: J. Wihan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849328; 2 sběry na jednom archu;  
ID: 10180994

#### 5461b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Trutnov, kóta Čížkovy kameny (v mapě uvedeny Kozí kameny) V od elektrárny Poříčí  
nejbližší obec: Markoušovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°34'4.75"N, 15°58'57.12"E  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1990-05-16  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6864697

#### 5461c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Dolní Staré Buky, niva Starobuckého potoka mezi obcí a silnicí do Pilníkova  
nejbližší obec: Dolní Staré Buky, okres Trutnov  
souřadnice: 50°32'22.16"N, 15°50'21.35"E  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 1990-05-02  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6855032

#### 5461d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Nový Rokytník, okraj lesa u odbočky silnice na Studenec  
souřadnice: 50°31'12.98"N, 15°54'58.47"E  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2003-09-14  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12253250

#### 5462a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Aecker bei Markausch  
nejbližší obec: Markoušovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°33'44.44"N, 16°0'33.06"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1901-06  
náleze: L. Fischer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201749

#### 5462b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Nad farmou  
nejbližší obec: Janovice u Trutnova, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'29.33"N, 16°5'45.90"E, ± 88m  
fytochorion: 94. Teplícko-adršpašské skály  
datum: 2010-06-17  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6972382

#### 5462c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Žaltman - plocha 11  
nejbližší obec: Velké Svatoňovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°32'50.52"N, 16°2'14.15"E  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 2010  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (Mgr.). Botanický průzkum Evropsky významné lokality Žaltman (CZ0520511). 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7788945

#### 5462d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Dolní Verněřovice; sečená, dosti ruderalizovaná louka, sešlap (v sousedství tábor), na vlhčích místech i druhy pcháčových luk  
souřadnice: 50°32'52.95"N, 16°5'13.03"E, ± 27m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2013-06-12  
nálezcce: Aleš Hájek  
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1  
ID: 12998639

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Stárkov, obec  
souřadnice: 50°32'1.44"N, 16°9'24.85"E  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1989-06-12  
nálezcce: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11947884

#### 5463b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Lom na Pasách  
souřadnice: 50°35'38.42"N, 16°15'14.90"E, ± 65m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2008  
nálezcce: Aleš Hájek  
pramen: Hájek Aleš (2008): monitoring PPK  
projekt: NDOP  
ID: 11224459

#### 5463c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Bohemia borealis: prope oppidum Police nad Metují. Mez ke Klůčku  
nejbližší obec: Police nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°32'49.51"N, 16°14'46.02"E, ± 500m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1915-05-17  
nálezcce: Koliha  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849358; ex herb. Koliha;  
ID: 10180670

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Bohemia borealis: prope oppidum Police nad Metují. Hluboká cesta  
nejbližší obec: Police nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°32'49.51"N, 16°14'46.02"E, ± 500m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1914-05-20  
nálezcce: Koliha  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849359; ex herb. Koliha;  
ID: 10180669

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Bohemia borealis: prope oppidum Police nad Metují. Cesta k Ostaši  
nejbližší obec: Police nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°32'46.27"N, 16°13'20.90"E, ± 1500m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1913-05-25  
náleze: Koliha  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849357; ex herb. Koliha;  
ID: 10180668

#### 5464a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Rožmitál, po silnici do Šonov  
souřadnice: 50°35'24.64"N, 16°23'13.87"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1982-06-01  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11950054

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Broumov, V část, intravilán  
souřadnice: 50°34'54.10"N, 16°20'0.09"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1982-08-06  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11950314

#### 5464b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 21. Louka SSZ od Ptačího vrchu, křemenný porfyt  
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod  
souřadnice: 50°34'43.00"N, 16°26'16.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
náleze: Hadač; Rejmánek  
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.  
projekt: FLDOK  
ID: 7875805

#### 5464c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Studená Voda, cesta (cyklotrasa) ka státní hranici k obci Radków  
souřadnice: 50°30'24.55"N, 16°21'41.63"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2010-09-11  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12253247

#### 5543c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Boží Dar: osada Zlatý Kopec: podmáčený lem cesty ve spodní části údolí Hrazeného potoka cca 0,5 km JJZ - JZ od osady  
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°26'2.91"N, 12°50'30.32"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1996-07-11  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 24052;  
ID: 9955339

#### 5543d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 17. Boží Dar: staré důlní odvaly 0,8-1,1 km JV od obce  
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°24'13.59"N, 12°56'3.86"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1050-1070 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1988-07-01  
pramen: Ondráček Č. (1990): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS ve Vejrtech. - Severočes. Přír. 24: 75-83.  
projekt: FLDOK  
ID: 8733288

#### 5544a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Přísečnice - cesta na S svahu údolí Černého potoka, S od obce  
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'9.05"N, 13°4'33.26"E, ± 1500m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1971-06-04  
náleze: Vohradníková; Charvát  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 002280;  
ID: 9955347

#### 5544b

původní jméno: Č. Ondráček: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Okr. Chomutov, Přísečnice  
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'52.67"N, 13°8'8.32"E, ± 1000m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1976  
náleze: L. Charvátová  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 014641;  
ID: 9955341

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Přísečnice - smrk. monokultura u hájovny, na ZJZ úpatí Jelení hory, pod cestou, cca 2 km S obce, SZ hájovny  
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'1.40"N, 13°8'15.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1970-06-23  
náleze: Vohradníková  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 002282;  
ID: 9955345



**5544c**

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Kovářská, lesní cesta od dolu k rašeliništi Na spáleníšti (k zast. ČSD)  
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'20.06"N, 13°4'46.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1968-06-13  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 33668;  
ID: 10180723

**5545a**

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Krušnohoří. Vlhký okraj lesní cesty nad nádražím Výsluní  
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'51.40"N, 13°12'39.52"E, ± 300m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1965-06-20  
náleze: M. Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201863

**5545c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Odkaliště Louchov: kulturní louky JZ od domku  
nejbližší obec: Louchov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'38.25"N, 13°12'21.28"E, ± 1000m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1975-05-27  
náleze: K. Kubát  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 002279;  
ID: 9955348

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Odkaliště Louchov: kult. louky JZ domku (pod silnicí)  
nejbližší obec: Domašín-Louchov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'32.89"N, 13°10'48.80"E, ± 1000m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1974-05-26  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 26469;  
ID: 10180686

**5546a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Domina (okr. Chomutov): mokřad u železniční trati 0,4 km V od žel. zastávky Domina  
nejbližší obec: Domina, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'45.48"N, 13°21'22.59"E, ± 300m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2010-05-26  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 49722;  
ID: 9955335

původní jméno: orig.: Veronica; Anonymus: Veronica agrestis; Č. Ondráček: Veronica arvensis; P. Dřevojan 2015-03-22: Veronica serpyllifolia;  
lokalita: Oberdorf [Horní Ves]  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'1.35"N, 13°23'51.97"E, ± 600m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1943  
náleze: E. Dörr  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 002275;  
ID: 9955349

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Podkrušnohoří: okr. Chomutov: Spořice, vlhká polní cesta (jíl) od přivaděče k žel. trati 1,3 km SZ od obce (kostela)  
nejbližší obec: Spořice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'59.40"N, 13°22'38.34"E, ± 500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1983-05-15  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57796; C světlounce modré s fial. proužky;  
ID: 10180732

#### 5546b

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia; J. Danihelka 2015: Veronica serpyllifolia;  
lokalita: SZ Čechy: okr. Chomutov: Údlice: Údlické doubí (Údlický les), travnatá cesta (býv. silnice) na V okraji  
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'20.60"N, 13°28'4.57"E, ± 300m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1982-05-25  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57800;  
ID: 10180731

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: Veronica serpyllifolia;  
lokalita: Chomutov. Lesík u letiště  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'13.40"N, 13°28'39.74"E, ± 1000m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1968-05-13  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 33678;  
ID: 10180722

#### 5547b

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Nemilkov  
nejbližší obec: Lišnice-Nemilkov, okres Most  
souřadnice: 50°27'17.68"N, 13°37'13.53"E, ± 1000m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: čtení fide Hadinec, sběr asi z roku 1930;  
ID: 10201968

**5547c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Škrle (okr. Chomutov): podmáčená lada v ochranném pásmu PP Slanisko; 0,6 km Z od obce  
nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'6.06"N, 13°31'27.80"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2005-05-12  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 40787;  
ID: 9955336

**5548d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 8. České středohoří: Oblík: seznam zjištěných taxonů. Úhor.  
nejbližší obec: Louny, okres Louny  
souřadnice: 50°24'29.00"N, 13°48'30.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
pramen: Machová I. & Kubát K. (2005): Příspěvek k flóře Oblíku v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočas. Přír. 36-37: 61-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8134965

**5549a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 88. Blešno: louka na SV úpatí Blešenského vrchu  
nejbližší obec: Blešno, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'57.00"N, 13°54'40.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1987-05-31  
náleze: Sládek  
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočas. Přír. 31: 67-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 9431997

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 83. Leská: cesta od SZ okraje obce (červená značka) směr Ostrý  
nejbližší obec: Leská, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'50.00"N, 13°52'55.00"E  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1987-05-31  
náleze: Sládek  
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočas. Přír. 31: 67-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 9431935

**5550b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: distr. Litoměřice, PR Loužek, niva řeky Ohře JZ obce Doksany  
nejbližší obec: Doksany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'3.13"N, 14°9'40.48"E, ± 500m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1972-05  
náleze: V. Petříček  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 28010;  
ID: 10125439

#### 5551b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Roudnice n. L. Les "Hora", S města, poblíž koty 163  
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'50.53"N, 14°16'8.49"E, ± 800m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1972-06-03  
náleze: J. Buriánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57819;  
ID: 10180452

#### 5551d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Dobříň u Roudnice n. L. Les V obce: okraj cesty do Záluží  
nejbližší obec: Dobříň, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'9.76"N, 14°18'41.03"E, ± 1000m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1974-06-13  
náleze: J. Buriánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57821;  
ID: 10180454

#### 5552b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: V.24. J až V svahy údolí Liběchovky u Chudolazy  
nejbližší obec: Chudolazy, okres Mělník  
souřadnice: 50°28'8.97"N, 14°28'23.52"E, ± 700m  
nadmořská výška: 200-230 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8967048

původní jméno: *Veronica serpyllifolia* ssp. *serpyllifolia*  
lokalita: Tupadly, S obce, P břeh, ponechalina mezi polem před Chudolazy a motorestem sv. Kryštof.  
souřadnice: 50°27'39.00"N, 14°28'22.00"E  
nadmořská výška: 194 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1997-06-19  
náleze: M. Paloudová  
pramen: Čejková M. (1998): Flora a vegetace údolí Liběchovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3052729

#### 5552d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 696. Tupadly, meze a lesíky v osadě;\*S Kirschner.  
nejbližší obec: Tupadly, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'36.00"N, 14°28'13.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9564799

**5553a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: a0344kk\_024409\_937\_T1.3  
nejbližší obec: Osinalice, okres Mělník  
souřadnice: 50°29'44.05"N, 14°31'47.89"E, ± 169m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2003  
nálezc: Eva Šestáková  
pramen: Eva Šestáková. a0344kk: a0344kk. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6104573

**5553b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: CHKO Kokořínsko, cesta na dně Boudecké rokle  
nejbližší obec: Mšeno-Vojtěchov, okres Mělník  
souřadnice: 50°27'26.54"N, 14°36'13.54"E, ± 700m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1984-06-05  
nálezc: Böswartová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201486

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Travnatý záp. svah Vrátecké hory  
nejbližší obec: Nosálov, okres Mělník  
souřadnice: 50°28'42.27"N, 14°38'50.70"E, ± 300m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1963-05-23  
nálezc: Čeněk Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201528

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Na travnatých cestách vrcholu Vrátecké hory dosti hojně  
nejbližší obec: Nosálov, okres Mělník  
souřadnice: 50°28'39.37"N, 14°39'2.72"E, ± 200m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1951-05-27  
nálezc: Čeněk Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201525

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Vrátecká hora  
nejbližší obec: Nosálov, okres Mělník  
souřadnice: 50°28'39.37"N, 14°39'2.72"E, ± 200m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1948-05-23  
nálezc: Čeněk Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201526

### 5553c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Vysoká, okr. Mělník, les "Občina" S obce, lok. "Zadní Chumáč" - nová cesta  
nejbližší obec: Vysoká, okres Mělník  
souřadnice: 50°25'45.14"N, 14°32'49.07"E, ± 400m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1979-05-29  
náleze: J. Buriánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57818;  
ID: 10180459

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Vysoká-Bosyně (okr. Mělník). Bývalý "Řezníčkův les", V obce (CHKO Kokořínsko)  
nejbližší obec: Vysoká-Bosyně, okres Mělník  
souřadnice: 50°24'50.29"N, 14°33'28.93"E, ± 500m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1975-05-20  
náleze: J. Buriánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57816;  
ID: 10180456

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Vysoká-Chodeč (okr. Mělník). Nad lesem "Praha", k Bosyni (CHKO Kokořínsko)  
nejbližší obec: Vysoká, okres Mělník  
souřadnice: 50°25'11.38"N, 14°32'34.24"E, ± 500m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1975-05-20  
náleze: J. Buriánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57814;  
ID: 10180457

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; M. Ducháček 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: distr. Mělník: in valle apud arcum Kokořín, in pratis humidis  
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'33.64"N, 14°34'42.29"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1924-06  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 300899; ex herb. J. Dostál;  
ID: 10201732

### 5553d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Mělník, Kokořínské údolí - Vrbodol JZ Mšena, vlhké dno s bučinou, pískovec  
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník  
souřadnice: 50°25'32.17"N, 14°36'13.95"E, ± 500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1971-05-27  
náleze: V. Petříček  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 11290;  
ID: 10125443

#### 5554b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 75. Bezvodé údolí v lese 1,5 km SZ od obce Březinka  
nejbližší obec: Březinka, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'18.20"N, 14°45'46.10"E, ± 500m  
nadmořská výška: 270-300 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1982  
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 8934898

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 70. Zalesněné svahy postranního údolí na P břehu Bělé od přejezdu silnice Plužná-Bělá p.Bežd. k Čistému dolu  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'4.90"N, 14°49'1.80"E, ± 400m  
nadmořská výška: 270-300 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1982  
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 8934379

#### 5555a

původní jméno: orig.: *Veronica praecox*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Mladoboleslavsko, stráž nad Dalešicemi, opuka a pískovec, dosti hojně  
nejbližší obec: Dalešice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°27'51.07"N, 14°53'59.22"E, ± 700m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1943-06-20  
náleze: Eduard Folprecht  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201755

#### 5555b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Bakov n. Jiz.: pod Kalvárkou  
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'1.42"N, 14°57'57.59"E, ± 500m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1948-05-23  
náleze: V. Knebllová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 252607;  
ID: 10180664

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: distr. Mladá Boleslav. Kosmonosy: hojně na vlhké lesní cestě u lesní školky na vrchu Bába  
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°27'10.78"N, 14°57'27.77"E, ± 300m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1978-05-21  
náleze: J. Hadinec; alii  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201462

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Baba u Kosmonos, vlhké lesní cesty  
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°27'25.78"N, 14°56'54.28"E, ± 1000m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1956-05-26  
náleze: Čeněk Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201527

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Bakov n/J.: louka u potoka, Trenčín - bažantnice  
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°28'15.75"N, 14°57'48.92"E, ± 1000m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1948-05-01  
náleze: V. Kneblová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201954

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Mladoboleslavsko, Bába u Kosmonos, smíšený listnatý les, místy vtoušen ojediněle smrk. Opuka a čedič. Na cestách porůznu  
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°27'16.61"N, 14°57'19.95"E, ± 500m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1943-05-30  
náleze: Eduard Folprecht  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201793

#### **5555c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* v. *microphylla*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Jungbunzlau  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'8.29"N, 14°53'53.26"E, ± 3000m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1952  
náleze: J. Hippelli  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836774;  
ID: 10180555

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Jungbunzlau  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'8.29"N, 14°53'53.26"E, ± 3000m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1852  
náleze: J. Hippelli  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140199;  
ID: 10180553



původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Vlhké písčiny - Radouč u Ml. Boleslavi  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'2.28"N, 14°54'6.16"E, ± 300m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1921  
náleze: Josef Krauskopf  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201523

#### 5556b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Libošovice, SV obce, směr Pleskoty, kříž  
souřadnice: 50°29'38.23"N, 15°7'39.66"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1985-10-31  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11950576

#### 5556c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: V zámeckém parku v Březně  
nejbližší obec: Březno, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'28.36"N, 15°0'17.78"E, ± 300m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1947-05-27  
náleze: Čeněk Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201524

#### 5556d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Dolní Bousov, pole a při silnici V od obce  
souřadnice: 50°25'53.37"N, 15°8'50.90"E  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1989-10-17  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11950974

#### 5557a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Šalanda (u Sobotky), pole u vedlejší silnice, která je rovnoběžná se silnicí č. 16  
souřadnice: 50°27'33.00"N, 15°12'53.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 369 m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2006-09-03  
náleze: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 1358328

#### 5557b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Jinolice 4,8 km SSZ od Jičína, tábořiště 2,4 km ZJZ od železniční zastávky Jinolice JZ od Oborského rybníka, tábořiště  
nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'15.00"N, 15°18'21.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2000-05-03  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 66782;  
ID: 9968757

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2012-10-22: !;  
lokalita: Jinolice 4,8 km SSZ od Jičína, tábořiště 2,4 km ZJZ od železniční zastávky Jinolice JZ od Oborského rybníka  
nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'15.00"N, 15°18'21.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2000-05-03  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Ducháček no 1029; PR 783402; revize dokladu v PR;  
ID: 10182762

#### 5557c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Tab.1. Nevseté druhy, které se spontán. objevily: sledováno 8.1995: Přehled výskytu jednotlivých druhů vyšších rostlin v letech 1994-1996 na sledovaných trvalých plochách na pozemku v Markvarticích u Sobotky - (uveden výsev a dále výskyt v r.1994-1996).  
nejbližší obec: Markvartice u Sobotky, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'31.00"N, 15°12'3.00"E  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 1995-08  
pramen: Morávková K. & Šoltysová L. (1997): Dosavadní výsledky z botanického sledování vyšetřovaných druhově bohatých lučních porostů na pozemcích v Markvarticích. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 3: 46-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8372542

#### 5558b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Pustá Proseč J od Nové Paky, les JZ obce k Lužanům, lesní cesta od tvrže Mokřice cca 1,5 km JZ od středu vsi  
nejbližší obec: Pustá Proseč, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'6.00"N, 15°29'50.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2005-06-30  
nálezce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182819

#### 5558c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: *Veronica officinalis* et *V. serpyllifolia*;  
lokalita: Jičín Libosad  
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'43.89"N, 15°22'57.54"E, ± 400m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1882-06  
nálezce: K. Beneš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140223; ex herb. K. Beneš; *Veronica officinalis admixta*;  
ID: 10180438

**5558d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Lužany cca 9 km V od Jičína, louka na S okraji obce při cestě do lesního údolí Studénky  
nejbližší obec: Lužany, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'32.00"N, 15°29'12.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2005-05-08  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182827

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Kamenice SSZ od Konecchlumí, louka mezi potokem Lužanka a lesem Holub cca 820 m Z/ZJZ od odbočení na Kamenici z hlavní silnice  
nejbližší obec: Kamenice, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'30.00"N, 15°27'31.00"E  
nadmořská výška: 278 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2003-05-22  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182832

**5559a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Uhlíře S od Lázní Bělohrad, údolí Javorky, VJV svah, pastvina cca 380 m S/SSZ od odbočení na Uhlíře ze silnice Lázně Bělohrad - Bělá  
nejbližší obec: Uhlíře, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'4.00"N, 15°34'15.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2006-06-12  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182812

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Pustá Proseč J od Nové Paky, les JZ obce k Lužanům, hlavní lesní cesta cca 1,3 km JZ od středu vsi  
nejbližší obec: Pustá Proseč, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'9.00"N, 15°29'57.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2005-06-30  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182818

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Pustá Proseč J od Nové Paky, les J-JJV obce, lesní cesta podél mýtiny cca 1,0 km J/JJV od středu vsi, okraj lesní cesty  
nejbližší obec: Pustá Proseč, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'4.00"N, 15°31'1.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2004-07-02  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182829

**5559b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Pecka, JV od hradu, JZ od obce, cesta pod hradem  
nejbližší obec: Pecka, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'42.00"N, 15°36'19.00"E  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2013-05-14  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 91920;  
ID: 9968733

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Staňkov VSV od Pecky, Červený vrch, okraj pole u cesty 700-850 m VSV od středu Staňkova  
nejbližší obec: Pecka, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'12.60"N, 15°38'33.80"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2007-05-26  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182800

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Pecka 6 km V od Nové Paky, S část městečka, hřbitov cca 570 m SSV od hradu  
nejbližší obec: Pecka, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'1.20"N, 15°36'26.60"E  
nadmořská výška: 396 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2007-06-22  
náleze: M. Ducháček; M. Marek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182797

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Kal JV od Pecky, Kalské údolí, úhor přecházející v louku cca 700 m JJV od středu Kalu  
nejbližší obec: Kal, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'30.10"N, 15°38'22.40"E  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 57b. Zvičina  
datum: 2007-05-26  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182788

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Kal JV od Pecky, Valy JJZ od vesnice, pastvina na JV svahu cca 2,1 km J od středu Kalu  
nejbližší obec: Kal, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'56.00"N, 15°36'31.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 57b. Zvičina  
datum: 2006-05-04  
náleze: V. Samková; M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182815

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Pecka 6 km V od Nové Paky, ulička od náměstí směrem ke hradu  
nejbližší obec: Pecka, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'47.00"N, 15°36'25.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2006-10-26  
náleze: M. Ducháček; M. Marek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182804

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Pecka 6 km V od Nové Paky, JZ okolí Pecky, okolí domku cca 210 m JJZ od hradu  
nejbližší obec: Pecka, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'38.00"N, 15°36'13.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2006-10-26  
náleze: M. Ducháček; M. Marek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182790

#### 5559c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Šárovцова Lhota u Lázní Bělohrad, okraj pole u cesty podél V okraje remízku, 0,8-1,0 km SSV od železniční zastávky Šárovцова Lhota  
nejbližší obec: Šárovцова Lhota, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'48.90"N, 15°34'12.90"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2009-05-08  
náleze: M. Ducháček; M. Marek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182777

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Lázně Bělohrad, pole u silničky SV od "Hrádku", cca 750 m JJZ od železničního nádraží L. Bělohrad  
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'12.50"N, 15°34'23.70"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2009-05-08  
náleze: M. Ducháček; M. Marek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182776

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Lázně Bělohrad, Z část města, intravilán ulic U Lva  
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'42.40"N, 15°34'27.60"E  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2009-05-08  
náleze: M. Ducháček; M. Marek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182775

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Mezihoří 3 km S od Ostroměře, malá písčovina 350 m VSV od vrcholu Maxince a cca 790 m ZSZ od středu Mezihoří  
nejbližší obec: Mezihoří, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'2.00"N, 15°31'46.00"E  
nadmořská výška: 342 m  
fytochorion: 14b. Hořické chlupy  
datum: 2003-07-15  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182831

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Vojice 3,5 km ZSZ od Ostroměře, hřebenová cesta na Chlumu cca 1,4 km S od křižovatky silnice Jičín – Ostroměř s odbočkou na Chomutice  
nejbližší obec: Konecchlumí, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'4.00"N, 15°30'11.00"E  
nadmořská výška: 406 m  
fytochorion: 14b. Hořické chlupy  
datum: 2003-08-04  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182795

#### **5559d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Vlkanov 4,1 km VJV od Lázní Běláhoř, kulturní louka podél potoka od lesa k Miletínku, cca 1,1 km J od křižovatky ve Vidoni  
nejbližší obec: Vlkanov, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'45.20"N, 15°38'53.00"E  
nadmořská výška: 342 m  
fytochorion: 57a. Běláhořsko  
datum: 2007-05-26  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182801

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Lukavec u Hořic, les Zákop S od obce, lesní cesta k severu podél mýtiny, 950-1200 m S/SSZ od křižovatky v obci (odbočka na Dobeš)  
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'33.60"N, 15°36'38.50"E  
nadmořská výška: 319 m  
fytochorion: 57a. Běláhořsko  
datum: 2007-07-24  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182786

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Lázně Běláhoř SZ od Hořic, ulice Lázeňská cca 600-900 m VSV od železničního nádraží Lázně Běláhoř  
nejbližší obec: Lázně Běláhoř, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'45.00"N, 15°35'13.00"E  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 57a. Běláhořsko  
datum: 2006-06-04  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182813

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Hamry 2,4 km J od Lázní Bělohrad, louka S od silnice Bělohrad – Hořice VJV od Hamrů  
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'22.00"N, 15°35'15.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2005-05-10  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182826

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Obora u Lázní Bělohrad  
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'30.52"N, 15°35'41.68"E, ± 1000m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1936  
náleze: A. Koblre  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. A. Koblre;  
ID: 10201795

#### 5560a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Flora bohemica. TU, Souvatř: okraj lesní cesty na východním okraji osady Zadní Mostek u kóty 446. S. m. 446 m  
nejbližší obec: Mostek, okres Trutnov  
souřadnice: 50°29'48.00"N, 15°42'3.00"E  
nadmořská výška: 446 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2000-05-17  
náleze: J. Čáp  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 558512; distr. phytogeogr. 56d Království;  
ID: 9926407

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Starobucké Debrné SZ od Dvora Králové, údolí Labe, Z svah u lesní cesty na Horní Debrné, mýtina pod cestou cca 1,2 km  
ZSZ od kapličky v obci  
nejbližší obec: Starobucké Debrné, okres Trutnov  
souřadnice: 50°28'55.30"N, 15°44'6.60"E  
nadmořská výška: 404 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2008-08-21  
náleze: M. Ducháček; M. Marek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182780

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Zvičina ZSZ od Dvora Králové, vrchol kopce Zvičina, okraj pole u Raisovy chaty  
nejbližší obec: Zvičina, okres Trutnov  
souřadnice: 50°27'16.00"N, 15°41'38.00"E  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 57b. Zvičina  
datum: 2006-06-13  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182811

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Zvičina ZSZ od Dvora Králové, vrchol kopce Zvičina, louka u vysílače směrem k lesu  
nejbližší obec: Zvičina, okres Trutnov  
souřadnice: 50°27'13.00"N, 15°41'50.00"E  
nadmořská výška: 665 m  
fytochorion: 57b. Zvičina  
datum: 2006-06-13  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182810

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Zvičina ZSZ od Dvora Králové, les na V svahu Zvičiny, křižovatka lesních cest kousek za Masarykovou studánkou, cca 610 m JV(JJV) od kostela na vrcholu Zvičiny  
nejbližší obec: Zvičina, okres Trutnov  
souřadnice: 50°27'1.00"N, 15°41'60.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 57b. Zvičina  
datum: 2006-06-13  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182809

#### **5560b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Dolní Záboří VJV od Kocleřova, les SZ obce, lesní cesta na ZSZ 250-400 m SZ od kapličky v Dolním Záboří  
nejbližší obec: Vítězná, okres Trutnov  
souřadnice: 50°28'31.00"N, 15°49'15.30"E  
nadmořská výška: 468 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2008-08-22  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182779

#### **5560c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Zvičina ZSZ od Dvora Králové, osada Zadní Zvičina, okolí cesty v osadě  
nejbližší obec: Zvičina, okres Trutnov  
souřadnice: 50°26'56.00"N, 15°41'42.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 57b. Zvičina  
datum: 2006-06-13  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182808

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Třebihošť Z od Dvora Králové, les SSV od Třebihoště, lesní cesta cca 1,3 km SSV(S) od křižovatky v Třebihošti  
nejbližší obec: Třebihošť, okres Trutnov  
souřadnice: 50°26'37.00"N, 15°43'3.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 57b. Zvičina  
datum: 2006-06-13  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182807



původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Bílá Třemešná ZSZ od Dvora Králové, les JZ od Třemešné v okolí silnice na Dehtov, lesní cesta u jejího začátku u silnice, cca 1,4 km JJZ od železniční stanice Bílá Třemešná  
nejbližší obec: Bílá Třemešná, okres Trutnov  
souřadnice: 50°26'24.00"N, 15°43'38.00"E  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 57b. Zvičina  
datum: 2006-06-13  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182806

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Zvičina ZSZ od Dvora Králové, osada Zadní Zvičina, mez u cesty do lesa V od obce, cca 800 m JJV(J) od kostela na vrcholu Zvičiny  
nejbližší obec: Zvičina, okres Trutnov  
souřadnice: 50°26'54.00"N, 15°41'55.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 57b. Zvičina  
datum: 2006-06-13  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182791

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Rohoznice u Miletína, SZ část obce na hranici s Miletínem, Havlíčkova ulice cca 600 m JV od kostela v Miletíně  
nejbližší obec: Rohoznice, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'60.00"N, 15°41'10.00"E  
nadmořská výška: 319 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2005-05-11  
náleze: M. Ducháček; M. Marek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182824

#### **5560d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Okr. Trutnov, 1 km J od vesnice Verdek, 1,4 km V od Těšnovské přehrady, okraj pole jižního svahu u červeně značené polní cesty  
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov  
souřadnice: 50°26'27.19"N, 15°47'13.22"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina  
datum: 2010-06-03  
náleze: Kateřina Smejkalová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 745423;  
ID: 13158521

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Louka u D. K.  
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov  
souřadnice: 50°25'47.07"N, 15°48'39.98"E, ± 2000m  
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina  
datum: 1919-06-13  
náleze: Alois Zlatník  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 476059; sbírky A. Zlatníka ml.;  
ID: 13158457

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Dvůr Králové, ruderal u Juty na JV okraji města  
souřadnice: 50°25'38.42"N, 15°48'40.86"E  
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina  
datum: 2004-10-09  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12253257

#### 5561a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Kocbeře, hřbitov V obce  
souřadnice: 50°27'16.05"N, 15°51'43.51"E  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2014-06-08  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12248056

#### 5561c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Ferdinandov 5,4 km VSV od Dvora Králové, dno pískovcového lomu na ZSZ okraji obce  
nejbližší obec: Ferdinandov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°26'27.00"N, 15°53'5.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2006-06-02  
nálezc: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182814

#### 5561d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Trávníky kolem Chvalkovic  
nejbližší obec: Chvalkovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°24'51.91"N, 15°58'40.02"E, ± 1000m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1936  
nálezc: A. Koblí  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201796

#### 5562a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; A. Hájek: !; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Červený Kostelec - nádraží, trávník  
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'0.33"N, 16°4'33.71"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1992-05  
nálezc: Tomáš Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 65547;  
ID: 9968753

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokality: Červený Kostelec - Končiny, travnaté meze  
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Trutnov  
souřadnice: 50°29'38.02"N, 16°3'45.67"E, ± 500m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1956-06-02  
náleze: Mühlstein  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 88936;  
ID: 9968751

#### 5562b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 23. Okraje silnice Rtyně - Hronov, mezi samotou V Pustinách a Z okrajem obce Zbečnick  
nejbližší obec: Zbečnick, okres Náchod  
nadmořská výška: 420-460 m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 1976  
pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.  
projekt: FLDOK  
ID: 9235683

#### 5562c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 13. NPP Babiččino údolí: Floristická inventarizace lučních ekosystémů: V ohbí řeky u Červeného mostu: aluviální louka, variabilita ve vlhkostních podmínkách, střední část sišší.  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°26'14.00"N, 16°2'6.00"E  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 2005  
náleze: Lobová  
pramen: Lobová J. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lučních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 91-103.  
projekt: FLDOK  
ID: 8098116

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 1. NPP Babiččino údolí: Floristická inventarizace lučních ekosystémů: Ratibořická louka: středně vlhká louka v aluviu, pozůstatky systému zavodňovacích a odvod.kanáľů na většině plochy, díky tomu mozaik. ve vlhkostních poměrech.  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°24'28.00"N, 16°2'55.00"E  
nadmořská výška: 283 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 2005  
náleze: Lobová  
pramen: Lobová J. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lučních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 91-103.  
projekt: FLDOK  
ID: 8097430

#### 5562d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokality: Kramolna, V obce, lesy  
nejbližší obec: Kramolna, okres Náchod  
souřadnice: 50°25'14.58"N, 16°8'36.19"E, ± 600m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1968-08-16  
náleze: J. Plašilová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 44190;  
ID: 9968748

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Náchod, v okolí vojen. hřbitova, SZ města, louky a meze  
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod  
souřadnice: 50°25'9.66"N, 16°9'0.21"E, ± 200m  
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší  
datum: 1968-08-16  
náleze: J. Plašilová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 44185;  
ID: 9968749

#### 5563a

lokalita: Hronov - Příčnice  
nejbližší obec: Hronov, okres Náchod  
souřadnice: 50°28'46.00"N, 16°10'59.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-06-14  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Vysočina  
ID: 9912043

#### 5563c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Náchod, stará nemocnice  
souřadnice: 50°24'36.88"N, 16°10'2.83"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2008-05-23  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12249809

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Malé Poříčí, tůňky a křoviny V trati S od žel.zast.  
souřadnice: 50°26'49.08"N, 16°11'37.32"E  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2001  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12248205

#### 5638d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Hranice bei Aš, 2 km W von der Gemeinde  
souřadnice: 50°18'13.00"N, 12°8'48.00"E  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1973-06-05  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.  
projekt: ČNFD  
ID: 1992400

**5639c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Tab.2.sním.2. Hranice bei Aš: 0,6km NNW von der Kirche, in der Nähe des Teiche, orient.WNW.  
nejbližší obec: Hranice u Aše, okres Cheb  
souřadnice: 50°18'30.00"N, 12°10'42.00"E  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1973-06-05  
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. 1. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des Gebirgsraums. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 33: 1-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 8265275

**5640d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Počátky (Sokolov, SWW of Kraslice), 0,2 km E, on the left side of the road to Kraslice  
souřadnice: 50°18'51.00"N, 12°25'36.00"E  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1978-08-24  
nálezc: Z. Kropáč  
projekt: ČNFD  
ID: 1586929

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Kraslice: svahy a údolí potůčku při samotě Zátíší, 2-3 km Z od kostela v obci; smilková louka při samotě Medvědí, 4-5 km Z od kostela v Kraslicích  
souřadnice: 50°19'15.90"N, 12°28'41.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1987-06  
nálezc: Jana Hašková; Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8565039

**5641a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Obora u Šindelové\_3660081  
nejbližší obec: Obora u Šindelové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°21'43.02"N, 12°34'17.69"E, ± 37m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-08-17  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5515059

**5641b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 141. Rolava [5641b]: cesta ze SZ cípu luční enklávy do oblasti Lučiny, 900-905 m n. m. (J. Michálek)  
souřadnice: 50°23'12.00"N, 12°35'52.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
nálezc: Jaroslav Michálek  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9623518

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokality: 146. Rolava [5641b]: u lesní cesty asi 750 m JV od kóty Vysoký vrch (946 m) SZ od Rolavy, 915-920 m n. m. (M. Štech)

souřadnice: 50°23'23.00"N, 12°35'36.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

nálezce: Milan Štech

pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.

projekt: FLDOK

ID: 9623582

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokality: 159. Rudné [5641b]: 1,5 km dlouhý úsek cesty kulturní smřčinou SZ-JZ od Rudenského Špičáku (ke žlutě značené turistické cestě), 850-900 m n. m. (J. Hadinec)

souřadnice: 50°21'9.00"N, 12°39'18.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

nálezce: Jiří Hadinec

pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.

projekt: FLDOK

ID: 9623762

#### 5642a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokality: Rudné (KV), pastvina asi 1,1 km SZ od kostela v obci

souřadnice: 50°21'26.00"N, 12°40'18.00"E

nadmořská výška: 802 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2003-06-19

nálezce: T. Vymyslický

projekt: ČNFD

ID: 2845387

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokality: Jelení, in der Gemeinde

souřadnice: 50°23'47.00"N, 12°40'9.00"E

nadmořská výška: 860 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1977-06-25

nálezce: D. Blažková

pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.

projekt: ČNFD

ID: 1991330

#### 5642b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;

lokality: Nejdeček (distr. Karlovy Vary), mokré příkopy lesní cesty a blízké okolí mezi silnicí a železniční tratí 0,3 km SV od železniční

zastávky poblíž Chaloupek, 4,3 km SV od Nejdka

nejbližší obec: Nejdeček, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°21'0.85"N, 12°46'21.33"E, ± 200m

nadmořská výška: 890 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2012-06-21

nálezce: Petr Batoušek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 755871;

ID: 13158522

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokality: 106. Pernink [5642b]: okraj silnice a les 200-400 m JV od železniční stanice (L. Pivoňková)

souřadnice: 50°21'47.00"N, 12°46'36.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.

projekt: FLDOK

ID: 9622989

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokality: 36. Horní Blatná [5642b]: lada a část přiléhající cesty u železniční trati asi 500 m JV od železniční zastávky v obci, 875 m n. m. (M. Štech)

souřadnice: 50°23'3.00"N, 12°46'9.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

nálezce: Milan Štech

pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.

projekt: FLDOK

ID: 9620979

#### 5643a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokality: Tab.2.sním.4. Mariánská: 0,3km O von Rand der Gemeinde, orient.S.

nejbližší obec: Mariánská, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°21'20.00"N, 12°54'11.00"E

nadmořská výška: 840 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1971-07-11

pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. 1.

Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des Gebirgsraums. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 33: 1-46.

projekt: FLDOK

ID: 8265341

#### 5643b

původní jméno: orig.: -; anon.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;

lokality: Rudohoří: Jáchymov - Keilberg

nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°23'45.89"N, 12°58'3.46"E, ± 500m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1914

nálezce: Karel Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10201898

#### 5643c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokality: LHCHorníBlatná,polesíPstruží,odd.655D3

souřadnice: 50°20'32.00"N, 12°50'32.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1959-06-10

nálezce: J. Hejtmánek

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 191449

#### 5644b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: okr. Chomutov: Perštejn-Lužný, u Ohře 0,4 km ZJZ od osady Lužný. Vlhký okraj polní cesty  
nejbližší obec: Perštejn-Lužný, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'12.52"N, 13°6'30.63"E, ± 400m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1982-05-18  
nálezc: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57797;  
ID: 10180730

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Perštejn  
nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'34.07"N, 13°6'52.62"E, ± 500m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1976-07-04  
nálezc: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 33695;  
ID: 10180727

#### 5645a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy, okr. Chomutov, Rašovice, břeh Ohře v obci  
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'31.66"N, 13°12'10.05"E, ± 300m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1988-05-27  
nálezc: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 004161;  
ID: 9955344

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: sev. Čechy: Miřetice  
nejbližší obec: Miřetice u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'27.61"N, 13°11'44.69"E, ± 500m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07-07  
nálezc: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201483

#### 5645b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Extensivní louka 100 m SZ od zastávky ČD Želina  
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'49.50"N, 13°17'3.62"E, ± 200m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1995-09-15  
nálezc: L. Gruberová  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 39251; herb. Lenka Gruberová;  
ID: 9955337



původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Úhošťany, vršík na úpatí SPR Úhošť u Kadaně 0,4 km SSV od obce  
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'30.15"N, 13°15'35.44"E, ± 300m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1983-05-16  
náleze: J. Lorber  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 004162; herb. Josef Lorber;  
ID: 9955343

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !  
lokalita: SZ Čechy: Doupovské hory: okr. Chomutov: Úhošťany, vršík s modřínovým lesíkem na úpatí SPR Úhošť u Kadaně 0,4 km SSV  
[SSZ] od obce  
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'25.27"N, 13°15'17.22"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1983-05-16  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57795; C narůžovělé, modře pruhované;  
ID: 10180733

#### 5645c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Vlkáň, pastvina na J okraji kopečku 0,3 km Z od bývalé obce  
nejbližší obec: Radonice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°19'5.72"N, 13°14'15.10"E, ± 200m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1989-05-05  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 014633;  
ID: 9955342

#### 5645d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Kadaň, okolí potoka 1 km J od středu Úhošťan  
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°20'41.00"N, 13°15'22.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2005-06-18  
náleze: Zapletalová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180995

#### 5652a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Horní Běřkovice u Roudnice n. L., les Z obce: okraje cest  
nejbližší obec: Horní Běřkovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°21'35.82"N, 14°20'15.75"E, ± 500m  
fytochorion: 7b. Podřípská tabule  
datum: 1975-05-10  
náleze: J. Buriánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57820;  
ID: 10180455

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Střední Čechy - při cestě v lese mezi Horními Beřkovicemi a Jeviněvsí  
nejbližší obec: Horní Beřkovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'12.16"N, 14°20'15.82"E, ± 500m  
fytochorion: 7b. Podřípská tabule  
datum: 1986-05-19  
nálezce: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201470

#### 5652b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Mělník  
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'3.11"N, 14°28'20.45"E, ± 2000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1887-05  
nálezce: F. Studnička  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836767; ex herb. Frant. Studnička;  
ID: 10180929

#### 5652d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Kelšnice u Mělníka: zachovalý luční komplex na P břehu Labe, těsně před soutokem Labe s Vltavou /plocha 25 m /čtv. /  
nejbližší obec: Hoření Vinice, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'25.80"N, 14°29'42.80"E, ± 700m  
nadmořská výška: 156-160 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1991  
pramen: Blažková D. (1993): Vegetace polabských nivních luk území Kelšnice u Mělníka. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 35-64.  
projekt: FLDOK  
ID: 9006589

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Kelšnice u Mělníka: luční komplex /při soutoku Labe s Vltavou/  
nejbližší obec: Hoření Vinice, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'25.78"N, 14°29'42.80"E, ± 700m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1990  
pramen: Klaudivová A. (1993): Floristické poměry navrhovaného chráněného území Kelšnice u Mělníka. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 65-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 9006734

#### 5653c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Liblice; Acidofilní doubravy na píscích. Větší zastoupení *Pinus sylvestris*.  
souřadnice: 50°19'30.97"N, 14°34'45.62"E, ± 480m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2012-05-12  
nálezce: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: u cesty; L7.3  
ID: 11459107

#### 5653d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Vysoká Libeň; Místy proniká *Cytisus scoparius* a *Calamagrostis epigejos*.  
souřadnice: 50°20'50.79"N, 14°37'57.84"E, ± 340m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2012-08-24  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L7.1  
ID: 11500018

#### 5654a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Měln. Vtelno, vápenec, vlhký příkop  
nejbližší obec: Mělnické Vtelno, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'7.14"N, 14°41'49.56"E, ± 700m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1918-07  
náleze: Jaroslav Mikuláš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201783

#### 5655a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: a0303\_131104\_62\_T1.1  
nejbližší obec: Chrást u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'5.06"N, 14°52'26.33"E, ± 173m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2003  
náleze: Iva Kůrková  
pramen: Iva Kůrková. a0303: a0303. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3785845

#### 5655b

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: Mladá Boleslav. Chlum  
nejbližší obec: Chloumek, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'21.85"N, 14°55'27.21"E, ± 1000m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1918-09-06  
náleze: František Knor  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201957

#### 5655c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: U Dražic  
nejbližší obec: Benátky nad Jizerou-Dražice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°18'19.11"N, 14°50'47.34"E, ± 500m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1929-05-22  
náleze: Čeněk Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201521

**5656c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Obora v Jabkenicích  
nejbližší obec: Jabkenice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°19'2.47"N, 15°2'6.91"E, ± 1500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1929-06-02  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 249207;  
ID: 10180869

**5656d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Tuchom, les při silnici S obce  
souřadnice: 50°20'10.17"N, 15°8'24.26"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2003-07-05  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12290410

**5658c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Žlunice, polní cesta od lesní školky  
nejbližší obec: Žlunice, okres Jičín  
souřadnice: 50°18'2.50"N, 15°22'22.00"E, ± 500m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
pramen: Vodák J. (1910-1920): Květena Novobydžovska a Chlumecka se zřetelem k okresům sousedním. – Ms. [depon. in: Městské muzeum Nový Bydžov].  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [lokalita je na hranicích fyt. o. 14a / 13a]  
ID: 10205675

**5658d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Staré Smrkovice S od Nového Bydžova, rybník Smrkovák (Smrkovec) u silnice na Vysoké Veselí, okraj pole S až SSZ od rybníka  
nejbližší obec: Staré Smrkovice, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'3.80"N, 15°28'4.30"E  
nadmořská výška: 248 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2011-07-10  
náleze: M. Ducháček; D. Číp  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182772

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Okolí Vys. Veselí, vlhký příkop u zádušního lesa, hojný  
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'44.94"N, 15°26'52.21"E, ± 700m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1941-05-28  
náleze: Vlasta Urbášková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201780

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Okolí Vys. Veselí, v louce u hřbitova, hojný  
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'42.99"N, 15°26'18.69"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1941-05-24  
náleze: Vlasta Urbášková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201781

#### 5659a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Holovousy Z od Hořic, intravilán, Z část obce  
nejbližší obec: Holovousy, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'34.00"N, 15°34'27.60"E  
nadmořská výška: 311 m  
fytochorion: 14b. Hořické chlomy  
datum: 2007-04-23  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Ducháček no 5628; PR 702585;  
ID: 10182765

#### 5659b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, zahrada SZ od Hořic asi 2,1 km SSZ od železničního nádraží, zahrada  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'26.00"N, 15°37'24.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 14b. Hořické chlomy  
datum: 1999-05-14  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 66802;  
ID: 9968759

původní jméno: orig.: *Veronica hederifolia*; J. Danihelka 2014: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Čechy severovýchodní - Hořice: na mezi sev. od Sv. Gothardu  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'10.81"N, 15°38'34.60"E, ± 400m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 14b. Hořické chlomy  
datum: 1940-05-26  
náleze: Josef Šourek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: P 1458/1;  
ID: 9968730

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Čechy východní - Hořice: na mezi sev. sv. Gotharda  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'56.84"N, 15°38'37.27"E, ± 300m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1940-05-26  
náleze: Josef Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 284315; ex herb. J. Šourek;  
ID: 10180935

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, sídliště Pod Lipou 1,2 km S od železničního nádraží, trávník u mateřské školky  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'4.00"N, 15°38'3.00"E  
nadmořská výška: 312 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-05-07  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Ducháček no 6845; PR 731698;  
ID: 10182768

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, zahrada SZ od Hořic asi 2,1 km SSZ od železničního nádraží  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'26.70"N, 15°37'26.50"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy  
datum: 2008-06-14  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182781

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, Gothard, hřbitov cca 1,3 km SV od železničního nádraží  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'54.00"N, 15°38'47.00"E  
nadmořská výška: 352 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-04-30  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182803

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, intravilán, kemp v S části obce  
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'14.60"N, 15°38'14.70"E  
nadmořská výška: 352 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2007-05-26  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182799

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, Gothard, okolí Obelisku 1,4 km SSV od železničního nádraží  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'59.50"N, 15°38'39.70"E  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-05-30  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182798

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, sídliště Pod Lipou 1,2 km S od železničního nádraží  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'7.00"N, 15°38'7.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-05-10  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182789

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, náměstí Jiřího z Poděbrad, parčík 1,4 km S od železničního nádraží  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'9.00"N, 15°37'59.00"E  
nadmořská výška: 316 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2005-05-10  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182825

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, Gothard, parčík mezi pomníky A. Rašina a J. Žižky u starého hřbitova, cca 1,2 km SV od železničního nádraží  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'52.00"N, 15°38'36.00"E  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2005-07-25  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182817

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Doubrava u Hořic, údolí Bystřice, lesní svah Vřeštvovského Chlumu SSZ/S od obce, lesní cesta cca 850 m ZJZ od křižovatky JJZ od Jeníkova  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'35.00"N, 15°39'29.00"E  
nadmořská výška: 312 m  
fytochorion: 14b. Hořické chlupy  
datum: 2005-10-08  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182816

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, křižovatka lesních cest U sv. Josefa SV města, cca 2,3 km SSV od železničního nádraží  
Hořice  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'31.00"N, 15°38'56.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 14b. Hořické chlupy  
datum: 2005-06-04  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182793

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, "V Potokách", lesní zavážka v údolí pravostranného přítoku Bystřice cca 1,4 km VJV od křižovatky v Dachovech

nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín

souřadnice: 50°22'46.00"N, 15°39'22.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2004-05-21

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10182830

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, Gothard, sad u silnice od Klečkova 1,38 km SV od železničního nádraží

nejbližší obec: Hořice, okres Jičín

souřadnice: 50°22'1.00"N, 15°38'45.00"E

nadmořská výška: 335 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2003-05-12

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10182835

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Doubrava u Hořic, okraj lesa cca 250 m V od mostu přes Bystřici na V straně palouku

nejbližší obec: Doubrava, okres Jičín

souřadnice: 50°22'2.00"N, 15°39'27.00"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2003-05-12

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10182834

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, zahrada SZ od Hořic asi 2,1 km SSZ od železničního nádraží

nejbližší obec: Hořice, okres Jičín

souřadnice: 50°22'26.70"N, 15°37'26.50"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 14b. Hořické chlupy

datum: 1999-05-14

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Ducháček no 476;

ID: 10182761

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;

lokalita: Distr. Hořice v Podkrk., Malátova stezka

nejbližší obec: Hořice, okres Jičín

souřadnice: 50°22'29.29"N, 15°38'52.62"E, ± 1000m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 14b. Hořické chlupy

datum: 1941-06-01

nálezce: K. Krejčík

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10201925



původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Distr. Hořice v Podkrk., in colle sv Gothard, solo arenoso  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'53.82"N, 15°38'42.18"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1941-06-27  
náleze: K. Krejčík  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201926

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Čechy východní - Hořice: na mezi sev. od Sv. Gothardu  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'53.82"N, 15°38'42.18"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1940-05-26  
náleze: Josef Šourek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201921

#### 5659c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Ohništany  
souřadnice: 50°19'5.31"N, 15°30'13.18"E, ± 336m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-05-27  
náleze: Irena Formanová  
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0865 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1  
ID: 10334996

#### 5659d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Čechy východní - Hořice: v lese Kazatelnice  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'32.03"N, 15°39'35.09"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1940-05-19  
náleze: Josef Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 284314; ex herb. J. Šourek;  
ID: 10180934

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Kanice 8,5 km JJZ od Hořic, okraj pole při okraji Bříšřtanský lesa, cca 800 m SSV od středu vesnice  
nejbližší obec: Kanice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'15.40"N, 15°35'6.60"E  
nadmořská výška: 252 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-07-22  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182782

**5660a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Maňovice 3,9 km ZSZ od Velkého Vřeštova, vlhká louka SV od silnice 1,3 km VJV od křižovatky v Maňovicích  
nejbližší obec: Boháňka, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'16.10"N, 15°43'6.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 14b. Hořické chlupy  
datum: 2008-05-26  
nálezcce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182784

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Rohoznice u Miletína, u polní cesty cca 200 m V od statku Doleneč  
nejbližší obec: Rohoznice, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'3.00"N, 15°42'4.00"E  
nadmořská výška: 317 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2005-05-11  
nálezcce: M. Ducháček; M. Marek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182823

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Maňovice 3,9 km ZSZ od Velkého Vřeštova, "Na Vlčích", lesní cesta od Dolence cca 450–520 m S od křižovatky v Maňovicích  
nejbližší obec: Rohoznice, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'48.00"N, 15°41'57.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2005-05-11  
nálezcce: M. Ducháček; M. Marek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182822

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Lhotka S od Velkého Vřeštova, kulturní louka pod hrází nad Velkým rybníkem, cca 760 m JJZ od křižovatky ve Lhotce  
nejbližší obec: Lanžov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°22'11.00"N, 15°44'3.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2005-05-11  
nálezcce: M. Ducháček; M. Marek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182821

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Lhotka S od Velkého Vřeštova, louka při SV okraji lesa cca 870 m ZJZ od křižovatky ve Lhotce  
nejbližší obec: Lanžov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°22'25.00"N, 15°43'37.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2005-05-11  
nálezcce: M. Ducháček; M. Marek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182794

**5660b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Hustířany 8 km Z od Jaroměře, Hustířanský les, křižovatka lesních cest cca 1,2 km Z(/ZSZ) od křižovatky v obci, okraj cesty  
nejbližší obec: Hustířany, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'8.60"N, 15°47'55.40"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2012-09-10  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182773

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Sedlec SSV od Velkého Vřešтова, les JJV od vesnice, mýtina na úpatí lesní stráně cca 700-900 m J(/JJV) od křižovatky v Sedleci  
nejbližší obec: Velký Vřešтов, okres Trutnov  
souřadnice: 50°21'50.30"N, 15°45'41.90"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2007-07-20  
náleze: V. Samková; M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182787

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Velký Vřešтов 9 km V od Hořic, les V od Vřešтова, S část lesa, málo používaná lesní cesta cca 1,4 km V(/VSV) od kostela ve Vřeštové  
nejbližší obec: Velký Vřešтов, okres Trutnov  
souřadnice: 50°21'33.00"N, 15°46'12.00"E  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2006-06-14  
náleze: M. Ducháček; M. Marek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182805

**5660d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Račice nad Trotinou, Hustířanka, kulturní louka na levém břehu 200–400 m V(/VJV) od soutoku s Trotinou  
nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°19'19.90"N, 15°48'19.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2013-05-10  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182771

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Vrchovnice S od Hořiněvsi, intravilán  
nejbližší obec: Vrchovnice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°19'25.00"N, 15°45'28.60"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2009-05-08  
náleze: M. Ducháček; M. Marek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182778

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Jeřičky JV od Velkého Vřešтова, les S obce ("Na Hradě"), lesní cesta na úpatí svahu ca 750 m SSZ(/S) od křižovatky v J části

Jeřiček

nejbližší obec: Velký Vřešтов, okres Trutnov

souřadnice: 50°20'56.30"N, 15°46'2.80"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2008-05-26

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10182783

#### 5661b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Brod S od Jaroměře, louka pod strání V obce cca 580 m V(/VJV) od mostu hlavní silnice na Dvůr Králové

nejbližší obec: Heřmanice, okres Náchod

souřadnice: 50°23'12.40"N, 15°54'57.20"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2003-05-21

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10182833

#### 5661c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;

lokalita: Pole v Rasoškách u Josefova

nejbližší obec: Rasošky, okres Náchod

souřadnice: 50°19'14.39"N, 15°54'49.69"E, ± 1000m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 1939-05-20

nálezce: R. Traxler

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: P 1458/7;

ID: 9968728

#### 5661d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;

lokalita: pr. Josephstadt

nejbližší obec: Jaroměř-Josefov, okres Náchod

souřadnice: 50°20'26.94"N, 15°56'10.59"E, ± 500m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

nálezce: Karel Halla

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140184; ex herb. Halla;

ID: 10180542

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Josefov JV od Jaroměře, niva Metuje, louka mezi Starou a Novou Metují VSV od jejich soutoku, cca 200-350 m SZ od

Poklasného mlýna SSV od Josefova

nejbližší obec: Jaroměř-Josefov, okres Náchod

souřadnice: 50°20'40.00"N, 15°56'7.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2007-05-20

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10182802

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Äcker bei Josefstadt  
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'18.88"N, 15°55'51.46"E, ± 1000m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1923-05  
náleze: Rudolf Traxler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. R. Traxler;  
ID: 10201891

#### 5662b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; M. Ducháček 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Čechy severovýchod. Nové Město n. Metují: na travnaté cestě při okraji lesa severně od Vrchovin  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'18.25"N, 16°8'30.25"E, ± 500m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1967-05-27  
náleze: Karel Krčan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 241987;  
ID: 10201724

#### 5662c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Veselice: louka asi 180 m JZ od zvoničky v obci.  
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'48.35"N, 16°1'1.01"E, ± 5m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2007-05-07  
náleze: Věra Hromádková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10188655

#### 5663a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* sub. *typica*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Čechy severovýchodní, Nové Město n. Metují: na louce nad pravým břehem Metuje v severní části kat. města  
nejbližší obec: Nové město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'2.36"N, 16°10'4.30"E, ± 800m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1969-05-22  
náleze: Karel Krčan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 327490;  
ID: 10180674

#### 5663b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, mokrá louka v oblouku silnice 1,5 km VJV(/V) od kostela v Novém Hrádku ("Vachta"), splavený štěrk z cesty  
nejbližší obec: Nový Hrádek, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'17.00"N, 16°15'52.00"E  
nadmořská výška: 534 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2007-06-02  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 95520;  
ID: 9968756

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, mokrá louka v oblouku silnice 1,5 km VJV(V) od kostela v Novém Hrádku ("Vachta"), splavený štěrk z cesty  
nejbližší obec: Nový Hrádek, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'17.10"N, 16°15'52.00"E  
nadmořská výška: 534 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2007-06-02  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Ducháček no 5630; PR 702587;  
ID: 10182767

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Olešnice v Orlických horách, mokrá louka na svahu ("sjezdovka u Žídků") cca 2,3 km JZ(ZJZ) od kostela v Olešnici  
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°21'45.10"N, 16°16'59.10"E  
nadmořská výška: 600-650 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2007-06-02  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Ducháček no 5629; PR 702586;  
ID: 10182766

#### 5663c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Podorlíčí. Val. Na kopci zv. "Zámeček". Mezi graminie [tak!], zem hlinitá, část. stinná, převážně suchá  
nejbližší obec: Val, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'40.79"N, 16°10'52.94"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1951-07  
náleze: Václav Krejcar  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201967

#### 5663d

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Nový Hrádek: na louce nad Janovem  
nejbližší obec: Janov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°20'13.69"N, 16°15'5.02"E, ± 1000m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1905-06-22  
náleze: Karel Točl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140183; ex herb. Car. Točl;  
ID: 10180968

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: N. Město n. Met. V "Končinách" u Dobřan  
nejbližší obec: Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°19'3.18"N, 16°17'57.82"E, ± 300m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1905-06-24  
náleze: Karel Točl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140191; ex herb. Car. Točl;  
ID: 10180969

**5664a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Flora bohémica. Orlické hory, Olešnice v Orl. h., louka pod pomníkem. S. m. 770 m  
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°21'33.00"N, 16°20'6.00"E  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1983-06-23  
nálezc: H. Zatloukalová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 507720; distr. phytogeogr. 59 Orlické podhůří;  
ID: 9926297

**5664c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokality: Orlické hory - Bukačka, cesta u louky  
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°20'17.35"N, 16°22'36.65"E, ± 500m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1975-07-18  
nálezc: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968769

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: Bohemia septentr.-orient., montes Orlické hory, in cacumine montis Vel. Deštná  
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'4.77"N, 16°23'53.78"E, ± 200m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1981-08  
nálezc: Jindřich Chrtek; Anna Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849309; 2 archy (viz PR 849310);  
ID: 10180572

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Trčkov (Orlické hory), lesní cesta cca 3,1 km SSZ od kapličky v obci na Z okraji chráněného území Hraniční louka  
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°19'25.00"N, 16°24'48.00"E  
nadmořská výška: 790 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2004-08-07  
nálezc: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182828

**5664d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: PR Trčkovská louka  
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'38.07"N, 16°25'40.74"E, ± 248m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1978  
nálezc: Helena Nováková  
pramen: Nováková H. CHPV Trčkovská louka. Závěr. zpráva o inventarizaci vegetač. krytu. 1978.  
projekt: NDOP  
ID: 6671762

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: PR Bedřichovka  
nejbližší obec: Bedřichovka, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'5.16"N, 16°26'36.11"E, ± 525m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1978  
náleze: Helena Nováková  
pramen: Nováková H. CHPV Bedřichovka - inventarizační průzkum vegetace. 1977.  
projekt: NDOP  
ID: 6678238

#### 5667b

lokalita: Šumperk, Rychlebské hory, Zálesí: zdi zříceniny hradu Rychleby, údolí Račího potoka  
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník  
souřadnice: 50°21'50.15"N, 16°58'54.99"E, ± 100m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1997-06-16  
náleze: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OSM 19252;  
ID: 9960770

#### 5668c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; M. Ducháček 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Silesia: distr. Jeseník: pratis supra pg. Petrovice ad opp. Žulová  
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°18'40.14"N, 17°2'41.22"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1954-07-20  
náleze: Věra Spudilová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 300901; ex herb. J. Dostál;  
ID: 10201716

#### 5668d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: NPP Borový  
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník  
souřadnice: 50°18'59.86"N, 17°6'49.62"E, ± 431m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2005  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Ondráková L. Inventarizační průzkum NPP Borový z oboru botanika. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6708253

#### 5669a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: PR Vidnavské mokřiny 1815  
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník  
souřadnice: 50°22'52.86"N, 17°11'58.38"E, ± 455m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1993-06-02  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Vidnavské loučky /st. přírodní rezervace/. 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 6963002



**5738b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 47. Pastviny: smrčina a okraje cest, les Peklo, 3 km JJZ od osady  
nejbližší obec: Pastviny, okres Cheb  
souřadnice: 50°15'47.00"N, 12°6'52.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Jindřich Chrtek  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9503105

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 46. Pastviny: okolí lesní cesty v údolí horního toku Lužního potoka  
nejbližší obec: Pastviny, okres Cheb  
souřadnice: 50°15'59.00"N, 12°8'43.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9503071

**5739a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 70. Studánka: louka za železniční tratí, 0,5 km JZ od obce  
nejbližší obec: Studánka, okres Cheb  
souřadnice: 50°16'23.00"N, 12°10'43.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Vladimír Řehořek  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9503733

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Podhradí, Aue des Baches Ašský potok, ca. 800m östlich von Podhradí  
souřadnice: 50°15'20.00"N, 12°12'45.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1973-06-05  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1828272

**5739d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 90. Aš-Horní Paseky: mozaika vlhkých a mezofytních pastvin, V od osady  
nejbližší obec: Aš, okres Cheb  
souřadnice: 50°13'21.00"N, 12°15'47.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Lenka Pivoňková; Eva Martínková; Karel Martínek  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9504297

#### 5740b

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Čechy, Halštrovské hory: Opatov, louky a křoviny podél potoka v obci  
nejbližší obec: Opatov, okres Cheb  
souřadnice: 50°15'18.20"N, 12°25'20.16"E, ± 700m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1965-05-26  
nálezce: V. Zelený  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201774

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Čechy západní, Halštrovské hory: Opatov, louka při silnici od Lubů. Roztr.  
nejbližší obec: Opatov, okres Cheb  
souřadnice: 50°15'22.29"N, 12°24'55.57"E, ± 700m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1965-05-26  
nálezce: M. Hostička  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/361;  
ID: 10201847

#### 5741b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: k0168\_112111\_543\_T1.1  
nejbližší obec: Hradecká, okres Sokolov  
souřadnice: 50°17'17.41"N, 12°39'32.76"E, ± 274m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2003  
nálezce: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0168: k0168. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3489374

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: k0168\_112116\_67\_T1.3  
nejbližší obec: Horní Rozmyšl, okres Sokolov  
souřadnice: 50°15'13.32"N, 12°39'24.59"E, ± 206m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2003  
nálezce: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0168: k0168. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3492906

#### 5741d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: k0014\_111225\_248\_T1.3  
nejbližší obec: Týn u Lomnice, okres Sokolov  
souřadnice: 50°13'8.80"N, 12°37'46.34"E, ± 61m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2001  
nálezce: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0014: k0014. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3463507

**5742d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Svatošské skály u Tašovic u K. Varů - cesta k hradišti  
nejbližší obec: Tašovice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°12'42.18"N, 12°48'28.59"E, ± 500m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1958-05-27  
náleze: Antonín Pyšek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/268;  
ID: 10201854

**5743c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Karlsbad. Ploben  
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°12'7.00"N, 12°52'30.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1888-05-25  
náleze: Friedrich Czapek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836760; sběratel uveden jako Cz;  
ID: 10180462

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Acker beim Schweizerhof in Karlsbad  
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°13'8.23"N, 12°53'25.92"E, ± 500m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1926-05-06  
náleze: Josef Sommer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201819

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Karlsbad; b. Fried... [nečit.]Fels  
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°13'26.77"N, 12°53'0.95"E, ± 2000m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1896-07-16  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201910

**5744a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* var. *typica*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Vojkovice, okr. K. Vary: po celé petrovské planině hojně rozšířená  
nejbližší obec: Vojkovice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'50.27"N, 13°2'41.38"E, ± 1500m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1956-06-06  
náleze: F. Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 30710;  
ID: 9955338

#### 5745a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 55. Sedlec: pahorky nad stavenišťem budoucí vodní nádrže Sedlec  
nejbližší obec: Sedlec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'15.10"N, 13°14'36.80"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 440-460 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1979-06-30  
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašřově a v Žatci. - Severočas. Přír. 12: 47-80.  
projekt: FLDOK  
ID: 8744353

#### 5745b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: Radonice. Chlumek, cesta kol lesa na J okraji  
nejbližší obec: Radonice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'33.94"N, 13°18'3.52"E, ± 500m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1968-05-05  
nálezc: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 33705;  
ID: 10180721

#### 5745d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 103. Dětaňský chlum: SPR  
nejbližší obec: Dětaň, okres Louny  
souřadnice: 50°12'0.80"N, 13°18'33.60"E, ± 500m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1987  
nálezc: Karel Kubát  
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočas. Přír. 24: 41-74.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: Lokality je na hranici čtverců 5745d/5845b  
ID: 8729558

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: u0068\_112405\_441\_T1.3  
nejbližší obec: Podbořanský Rohozec, okres Louny  
souřadnice: 50°12'38.09"N, 13°15'40.86"E, ± 477m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2000  
nálezc: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003  
ID: 3560978

#### 5746a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Krásný Dvůr  
souřadnice: 50°15'39.00"N, 13°20'56.29"E, ± 179m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2014-07-12  
nálezc: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3112 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T7  
ID: 12818594

**5746c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Bohemia occid., distr. Louny: ad marg. humidum lignationis in parte bor.-orient. silvae collis Dubový vrch (474 m), cca 2 km  
situ mer.-occ. a marg. opp. Podbořany  
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny  
souřadnice: 50°12'21.08"N, 13°22'41.33"E, ± 500m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1972-05-27  
náleze: Jan Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 33616;  
ID: 10180947

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Wiese bei Podersam  
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny  
souřadnice: 50°13'7.65"N, 13°24'8.31"E, ± 1000m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1923-05-09  
náleze: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 59087;  
ID: 10180868

**5746d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Bohemia boreo-occ., distr. Louny, opp. Podbořany: herbosis in robinieto in marg. mer.-orient. silvae "Element", ca 1,5 km  
situ bor.-orient. a vico Valov  
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny  
souřadnice: 50°12'30.89"N, 13°26'20.48"E, ± 500m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1981-05-10  
náleze: Jan Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57799;  
ID: 10180955

**5747c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 204. 5747c, Velká Černoc: les asi 2 km SZ - 1 km SZ kostela v obci, 380 m n. m., 6. 7. 2007, T. Vymyslický  
nejbližší obec: Velká Černoc, okres Louny  
souřadnice: 50°12'28.00"N, 13°34'51.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2007-07-06  
náleze: T. Vymyslický  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír.  
40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8174839

**5748a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 87. Konětopy: lesní údolíčko SV obce  
nejbližší obec: Konětopy, okres Louny  
souřadnice: 50°16'23.40"N, 13°44'15.80"E, ± 600m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1981-07-05  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 8737442

#### 5748b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 4. Úlovice: polní cesta V obce  
nejbližší obec: Úlovice, okres Louny  
souřadnice: 50°15'50.50"N, 13°47'59.40"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1981-07-05  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 8734526

#### 5748c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Pravda [zřícenina hradu] - cesta. Okr. Louny (Džbán)  
nejbližší obec: Pnětluky, okres Louny  
souřadnice: 50°14'28.60"N, 13°42'43.70"E, ± 200m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1981-07-04  
náleze: M. Abtová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57806;  
ID: 10180428

#### 5749a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Bohemia: na trávnících v Bilichovských lesích u Panenského Týnce  
nejbližší obec: Panenský Týnec, okres Kladno  
souřadnice: 50°15'28.97"N, 13°53'26.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1888-06-21  
náleze: J. E. Kabát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140192; ex herb. J. E. Kabát;  
ID: 10180646

#### 5751a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Louky u Velvar  
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno  
souřadnice: 50°16'45.37"N, 14°13'18.72"E, ± 1500m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1888-05-17  
náleze: J. E. Kabát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140190; ex herb. J. E. Kabát;  
ID: 10180645

### 5751b

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Veltrusy  
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'10.83"N, 14°19'44.01"E, ± 1000m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1923  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201806

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Veltrusy  
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'10.83"N, 14°19'44.01"E, ± 1000m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1923-04  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201817

### 5751d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 65. Kralupy nad Vltavou: skladový prostor na JV okraji města při silnici na Chvatěrubu  
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'29.00"N, 14°19'47.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1995  
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 9544468

### 5752b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Auwald b. d. Stefans-Überfuhr  
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'28.55"N, 14°29'49.00"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1932-05-22  
náleze: Franz Pohl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201811

### 5753a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Neratovitz  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'27.51"N, 14°30'59.11"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1924-05-26  
náleze: O. Schmeja  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201810

**5753b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 377. Konětopy, písčiny a borové lesíky v okolí nádrže Chobot;\*S Kirschner.  
nejbližší obec: Konětopy, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'46.00"N, 14°38'35.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9557150

**5754c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Okres Brandýs n. L., obec Hlavenec. Při lesní cestě ve smíšeném lese asi 700 m západně od obce Hlavenec, v humusovité půdě porůznu  
nejbližší obec: Hlavenec, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°14'11.10"N, 14°41'23.87"E, ± 400m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1943-05-16  
náleze: Jaromír Němec  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968750

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Střední Polabí: ad viam ferream prope collem Kůnův vrch dictam in silvis arenosis ad Lhota n. L. prope Stará Boleslav  
nejbližší obec: Lhota, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°13'12.70"N, 14°40'26.02"E, ± 700m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1945-05-18  
náleze: V. B. Poláček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201815

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Okres Brandýs n/L. Při lesní cestě ve smíšeném lese asi 700 m západně od obce Hlavenec, půda humusovitá, porůznu  
nejbližší obec: Hlavenec, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°14'9.67"N, 14°41'0.49"E, ± 300m  
nadmořská výška: 208 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1943-05-16  
náleze: Jaromír Němec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201958

**5755b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Vlhké cesty v lesích u rybníka Jíváku blíž Vlčavy  
nejbližší obec: Vlčava, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'24.27"N, 14°59'27.27"E, ± 300m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1967-05-14  
náleze: Čeněk Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201522



#### 5757a

původní jméno: orig.: *Veronica peregrina*, next: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: "Umrličí alej" - Dymokury - Svídnice. Těžká černá zem  
nejbližší obec: Svídnice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'2.00"N, 15°11'14.44"E, ± 100m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1944-06-04  
náleze: V. Círka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201826

#### 5758a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Dubina u Oseka n. Lesy, SV od Městce Král.  
nejbližší obec: Kněžice-Osek, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'11.58"N, 15°22'14.96"E, ± 600m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1971-05-26  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. J. Šachl;  
ID: 10201537

#### 5758c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Skochovice, hřbitov  
souřadnice: 50°13'21.00"N, 15°24'8.10"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2014-04-30  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12293239

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Vlkov, les S obce  
souřadnice: 50°12'43.07"N, 15°22'50.97"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1990-05-08  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11183626

#### 5758d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: luka u Skřeneřského potoka u N. Bydžova  
nejbližší obec: Skřeněř, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'38.50"N, 15°26'1.70"E, ± 800m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
pramen: Vodák J. (1910-1920): Květena Novobydžovska a Chlumecka se zřetelem k okresům sousedním. – Ms. [depon. in: Městské muzeum Nový Bydžov].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10205677

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Zábědov  
nejbližší obec: Zábědov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'35.63"N, 15°28'43.67"E, ± 800m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
pramen: Vodák J. (1910-1920): Květena Novobydžovska a Chlumecka se zřetelem k okresům sousedním. – Ms. [depon. in: Městské muzeum Nový Bydžov].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10205680

#### 5759a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Sloupno nad Cidlinou  
souřadnice: 50°15'38.43"N, 15°30'26.65"E, ± 167m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-05-09  
nálezc: Irena Formanová  
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1  
ID: 10333768

#### 5759b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Lodín, louka a okraj lesa SZS skládky komunálního odpadu J obce  
souřadnice: 50°15'39.67"N, 15°36'0.89"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2009-04-26  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12253240

#### 5759c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: [Nový Bydžov:] pod Metličany  
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'40.10"N, 15°30'22.80"E, ± 500m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
pramen: Vodák J. (1910-1920): Květena Novobydžovska a Chlumecka se zřetelem k okresům sousedním. – Ms. [depon. in: Městské muzeum Nový Bydžov].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10205678

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: [Prasek, Zdechovice:] kolem Prasku a Zechovic, hojný u cest  
nejbližší obec: Prasek, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'50.70"N, 15°33'32.20"E, ± 1500m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
pramen: Vodák J. (1910-1920): Květena Novobydžovska a Chlumecka se zřetelem k okresům sousedním. – Ms. [depon. in: Městské muzeum Nový Bydžov].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10205679

#### 5759d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Bystrice\_Bystrice\_Boharyne-Sadova\_dolni\_usek  
nejbližší obec: Sobětuš, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'55.97"N, 15°39'53.55"E, ± 4065m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2010  
nálezc: Lenka Šoltysová  
pramen: Šoltysová Lenka. BOTANICKÝ PRŮZKUM EVL BYSTRICE, ČÁST BOHARYNĚ-SADOVÁ. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7785141

#### 5761a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Rusek, v obci  
souřadnice: 50°15'23.22"N, 15°51'26.88"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2007-05-26  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12253242

#### 5761b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Libřice, okolí rybníka SV obce  
souřadnice: 50°17'41.16"N, 15°58'49.89"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2007-05-27  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12294123

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Libřice, les Kaltouz Z obce, na palouku u hájovny  
souřadnice: 50°17'8.05"N, 15°56'21.71"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1986-06-18  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. (1986): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11192573

#### 5761c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Slatina u Hradce Králové, Ouliště, S obce, okraj dubohabrového lesa  
nejbližší obec: Slatina, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'29.34"N, 15°53'37.49"E, ± 600m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1993-05-05  
náleze: V. Cejnarová  
herbář: HR  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 39161;  
ID: 9968766

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Severovýchodní Čechy: Slatina u Hradce Král., louka hojně  
nejbližší obec: Slatina, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'52.94"N, 15°53'42.14"E, ± 1000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1940-05-15  
náleze: K. Prokeš  
herbář: HR  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: P 1458/11;  
ID: 9968747

### 5761d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Třebechovice pod Orebem, 1,3 km ZJZ města, louka u slepého ramene Orlice  
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'50.19"N, 15°58'32.78"E, ± 400m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1999-05-06  
nálezce: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 48538;  
ID: 9968742

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Běleč n. O., na luční cestě do Nepasic  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'6.39"N, 15°57'13.16"E, ± 500m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1977-05-21  
nálezce: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968768

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: VČ: Běleč n. O., pěšina v lukách směrem k obci Nepasice  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'6.39"N, 15°57'13.16"E, ± 500m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1974-07-15  
nálezce: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968770

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Třebechovice pod Orebem: pšeničné pole u železniční trati Třebechovice - Hradec Král.  
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'23.20"N, 15°58'5.50"E, ± 2000m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1984-06-17  
nálezce: Helena Nováková; Vladimír Faltys  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201463

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: u Bělečské cesty  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'11.26"N, 15°55'11.59"E, ± 800m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1954-06-13  
nálezce: Kádner  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201480

#### 5762a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 60. Bohuslavice: lužní les a slatinné louky, PR Zbytka, 2,5 km JZ obce  
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod  
souřadnice: 50°17'45.68"N, 16°3'49.33"E, ± 500m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
pramen: Samková V. (2000): Florografický rozbor květeny Východního Polabí, Dolního Poorličí a Litomyšlské pánve. – Ms. [depon. in: knihovna Katedry botaniky PŘF UK, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: citovaná literatura: Kaplan 1996  
ID: 10205670

#### 5762b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: VČ: o. Rychnov n. Kn., Opočno - park  
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'58.13"N, 16°6'44.75"E, ± 500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1968-05-07  
nálezce: Likovský  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968752

#### 5762c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Vysoký Újezd, okraj lesa a louky u silnice k Jílovicím SZ obce  
souřadnice: 50°14'35.61"N, 16°0'43.61"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2007-05-27  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12228987

#### 5763a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Mělčany, niva Zlatého potoka od osady směr Chábory  
souřadnice: 50°16'13.33"N, 16°10'54.46"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2003  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12253234

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Chábory, niva Zlatého potoka pod Cháborským mostem  
souřadnice: 50°16'7.97"N, 16°11'32.21"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2003  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12293238

### 5763b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Šediviny: okraj lesní cesty ca 1000 m JJV od kaple u kóty 716,6  
nejbližší obec: Šediviny, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-08  
náleze: Milan Štech  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10147963

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Malý Uhřínov  
nejbližší obec: Malý Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'55.51"N, 16°19'33.71"E, ± 1m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1997-05-23  
náleze: Josef Kučera  
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6915720

### 5763c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Ještětice, louky JV obce při JZ okraji lesa Ještětický vodovod, cca 1,2 km JJV křižovatky v obci, kosená louka ink. k svazu Arrhenatherion  
nejbližší obec: Ještětice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'53.09"N, 16°14'39.81"E, ± 600m  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2008-05-15  
náleze: Michal Gerža  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 88702;  
ID: 9968755

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Plevel Solnicka. Jetel na Holově stráni, půda hlinito-jílovitá, mírný sklon k východu  
nejbližší obec: Solnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'55.35"N, 16°14'48.83"E, ± 500m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1958-05  
náleze: J. Plicka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201763

### 5763d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Malý Uhřínov, bývalá osada Benátky, na levém břehu řeky Kněžné, 1,1 km SZ kostela v obci Prorubky, louka v nivě řeky (využívaná pro dětské tábory)  
nejbližší obec: Prorubky, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'16.00"N, 16°19'50.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2009-05-13  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 79942;  
ID: 9968738

#### 5764a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Jedlová v Orlických horách  
nejbližší obec: Jedlová v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'40.51"N, 16°20'50.11"E, ± 1m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1997-06-12  
nálezc: Josef Kučera  
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6921941

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Velký Uhřínov  
nejbližší obec: Velký Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'4.03"N, 16°24'16.11"E, ± 1m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1997-06-25  
nálezc: Josef Kučera  
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6916065

#### 5764b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 10. CHKO Orlické hory: Jadrná: pastvina mezi cestou a potokem ca 2 km VSV vrchu Koruna (7.6.1995 a 30.6.1995)  
nejbližší obec: Jadrná, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°17'7.00"N, 16°27'6.00"E  
nadmořská výška: 730-765 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
pramen: Kučera J. (1998): Příspěvek ke květeně luk v okolí Orlického Záhoří (CHKO Orlické hory). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 6: 81-87.  
projekt: FLDOK  
ID: 9769698

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Orlické Záhoří, okolí potoka před lesem směř Černá Voda, nad silnicí ještě před revitalizací  
nejbližší obec: Kunštát u Orlického Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'37.72"N, 16°28'57.23"E  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2002-05-14  
nálezc: Josef Kučera  
pramen: Kučera Josef. terénní zápis. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6910022

#### 5764c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: VČ, okr. Rychnov n. Kn., Rampuše, při státní silnici směř Zdobnice, písčité násep u polní cesty asi 750 m JV obce  
nejbližší obec: Rampuše, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'16.75"N, 16°23'2.41"E, ± 300m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1971-05-26  
nálezc: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968771

#### 5764d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: VČ, okres Rychnov n. Kn., Zdobnice  
nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'15.88"N, 16°25'2.92"E, ± 1500m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1971-05-26  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968772

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Montes Orlické hory: ad viam silvaticam montanam (*Piceetum Fagis sparsis mixtum*) ca 200-700 m situ bor.-or. a cota 828  
in declivitate mer-occ.montis Komáří vrch  
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'44.10"N, 16°28'46.60"E, ± 700m  
nadmořská výška: 840-880 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1973-06-26  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849364;  
ID: 10180855

#### 5765a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Černá Voda, hranice kvadr.  
souřadnice: 50°15'0.44"N, 16°30'0.46"E  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1982-08-22  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1982): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11148242

#### 5765c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: !. PR Neratovské louky: lokalita leží k. ú. Neratov v nivě řeky Divoká Orlice, v CHKO Orlické hory, rozloha 13,1594 ha  
nejbližší obec: Neratov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'37.00"N, 16°33'30.00"E  
nadmořská výška: 585-604 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1998  
náleze: Josef Kučera  
pramen: Kučera J. (1999): Botanický průzkum přírodní rezervace Neratovské louky (CHKO Orlické hory). - Acta Mus. Reginae hradec., ser. A (sci. natur.) 27: 111-120.  
projekt: FLDOK  
ID: 9794884

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: PR Černý důl  
nejbližší obec: Horní Rokytnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'3.82"N, 16°31'12.62"E, ± 461m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1975  
náleze: Zuzana Wagnerová  
pramen: Wagnerová Z. Černý důl - Inventarizační průzkum vegetačního krytu v letech 1974-75. 1975.  
projekt: NDOP  
ID: 6692791



#### 5767c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: /23/ Smrčina nad Františkovou chatou: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.  
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°12'7.00"N, 16°51'23.00"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2005  
náleze: Baťová; Prausová; Kleinová  
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 8403570

#### 5768b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; M. Ducháček 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: Silesia: distr. Jeseník, apud opp. Žulová, in agro novale in infimo colle Kul Berg (cota 473 m) [snad Hadí vrch, 474, anebo Huthberg, 476]  
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník  
souřadnice: 50°17'51.80"N, 17°5'7.62"E, ± 3000m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1956-08-06  
náleze: Jindřich Chrtek; Věra Spudilová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 300916; ex herb. J. Dostál;  
ID: 10201715

#### 5768d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: m0059js\_142402\_219\_T2.3B  
nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník  
souřadnice: 50°12'48.35"N, 17°5'44.27"E, ± 44m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. m0059js: m0059js. 2002.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 15.09.2001 - 08.05.2002  
ID: 3953497

#### 5769b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: NPP Na Špičáku 268  
nejbližší obec: Supíkovice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°17'7.03"N, 17°15'3.10"E, ± 268m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Zbyněk Hradílek  
pramen: Hradílek Z. Invent. průzk. NPP Na Špičáku. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6688449

#### 5769c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Mlynářská louka  
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník  
souřadnice: 50°14'29.67"N, 17°14'43.01"E  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1989  
náleze: Leo Bureš; Zuzana Burešová  
pramen: Bureš Leo, Burešová Zuzana. Navrhované chráněné území Mlynářská louka: geobotanické zhodnocení. 1990.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1989 - 31.12.1990  
ID: 6899541

**5769d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Rejvíz, vlhké louky v okolí obce  
souřadnice: 50°13'39.00"N, 17°18'19.00"E  
nadmořská výška: 794 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1956  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Louky tř. Molinio-Arrhenatheretea Tüxen 1937 v okolí Rejvízu (Hrubý Jeseník). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 34: 175-190.  
projekt: ČNFD  
ID: 1765883

**5770b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 8. Zlaté Hory: bučiny v okolí zatáčky silnice mezi městem a Biskupskou kupou (888 m), při žluté turistické značce  
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník  
souřadnice: 50°15'25.00"N, 17°25'7.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9456759

**5770c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 473. Zlaté Hory: lesy a lesní cesty JZ od hradu Edelštejn k obci Horní Údolí  
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'58.00"N, 17°22'23.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9475387

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Heřmanovice - pastviny v sedle mezi Heřmanovicemi a Horním Údolím  
datum: 1972-07-01  
náleze: Bureš; Burešová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8544343

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 5\_ Horní Údolí\_louky  
nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník  
souřadnice: 50°12'56.31"N, 17°20'52.81"E, ± 730m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2010  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7014012

#### 5770d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Janovská dolina obora  
nejbližší obec: Janov u Krnova, okres Bruntál  
souřadnice: 50°14'21.69"N, 17°28'40.50"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007  
nálezc: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek  
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Obora Janovská dolina biologické hodnocení. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 7054423

#### 5771d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Třemešná, cca 1,3 km SV kostela v obci  
souřadnice: 50°12'45.00"N, 17°35'7.00"E  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2003-05-13  
nálezc: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2752289

#### 5839a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 135. Aš-Nový Ždár: okraje lesa u cesty (červeně znač.tur.cesta), 0,8 -1,7 km JZ od osady  
nejbližší obec: Aš, okres Cheb  
souřadnice: 50°11'20.00"N, 12°12'12.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
nálezc: Bohumil Trávníček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9504977

#### 5840c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: NPR Soos  
souřadnice: 50°8'27.05"N, 12°24'27.26"E, ± 244m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2012  
nálezc: Jiří Brabec  
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos\_cévnaté rostliny  
projekt: NDOP  
ID: 12039077

#### 5840d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Dvorek\_3570127  
nejbližší obec: Dvorek, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'13.45"N, 12°25'22.62"E, ± 255m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2007-08-29  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0357. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5488317

#### 5842a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Vítkov u Sokolova; opět napuštěný rybník, místy náznaky M2.1  
souřadnice: 50°9'58.11"N, 12°42'3.53"E, ± 97m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2012-07-30  
nálezce: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3071 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V1F  
ID: 11471127

#### 5842c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 343. Vítkov: u Lobežského potoka 2,5 km JJV od obce  
nejbližší obec: Vítkov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'18.20"N, 12°41'58.00"E, ± 500m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezce: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9190269

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 329. Milíře: v obci a údolní louky na JV okraji lesa Rozsocháč /JZ od obce Hor.Slavkov/  
nejbližší obec: Milíře u Rovné, okres Sokolov  
souřadnice: 50°7'29.20"N, 12°43'0.20"E, ± 500m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1979-07-15  
nálezce: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9190144

#### 5842d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: k0082sl\_112318\_132\_T2.3B  
nejbližší obec: Krásno nad Teplou, okres Sokolov  
souřadnice: 50°6'5.08"N, 12°47'51.04"E, ± 194m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2002  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0082sl: k0082sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3544257

#### 5843a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 527. Kfely: násypy silnice u mostu přes Teplou u žel. stanice  
nejbližší obec: Kfely, okres Sokolov  
souřadnice: 50°9'36.00"N, 12°50'24.40"E, ± 100m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1979-07-15  
nálezce: V. Čejka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9194600

**5843c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 567. Teplička: louka, pole, úhory podél silnice do obce 1,5 km J od obce  
nejbližší obec: Teplička, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1979-07-15  
nálezce: Jindřich Houfek; Rošická  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9195640

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Teplička, Teplá-Aue südlich von Teplička  
souřadnice: 50°8'22.00"N, 12°51'4.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1969-06-21  
nálezce: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1831481

**5844a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Flora von Böhmen. Karlsbad: Waldrand bei Giesshübl  
nejbližší obec: Stružná, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°10'45.24"N, 13°0'31.54"E, ± 500m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1936-05-31  
nálezce: Jakob Sterneck  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849321; ex herb v. Sterneck;  
ID: 10180928

**5845a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Radošov u Hradiště\_8710597  
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°10'45.91"N, 13°11'28.00"E, ± 288m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2008-05-21  
nálezce: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0871. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5896396

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Velký Hlavákov\_8710484  
nejbližší obec: Velký Hlavákov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°9'43.16"N, 13°12'24.41"E, ± 75m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2008-05-23  
nálezce: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0871. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5895828

**5845b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Horní Záhoří : na okraji kulturní louky ca 0,7 km - 1 km SZ od obce  
nejbližší obec: Horní Záhoří, okres Louny  
souřadnice: 50°9'26.26"N, 13°16'49.80"E, ± 100m  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2015-04-30  
nálezc: Daniel Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10191170

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Vrbička\_820115  
nejbližší obec: Vrbička, okres Louny  
souřadnice: 50°11'15.76"N, 13°16'27.91"E, ± 74m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2006-09-01  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0082. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5134959

**5845d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: u0096\_121311\_1022\_T1.3  
nejbližší obec: Vítkovice u Lubence, okres Louny  
souřadnice: 50°6'40.36"N, 13°19'6.71"E, ± 154m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2003  
nálezc: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3640271

**5846c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: SZČ: o. Louny, Ležky - polní cesta při trati  
nejbližší obec: Ležky, okres Louny  
souřadnice: 50°7'9.89"N, 13°21'15.85"E, ± 400m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1967-05-14  
nálezc: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968778

**5846d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Petrohrad\_8600177  
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny  
souřadnice: 50°7'28.99"N, 13°26'1.64"E, ± 267m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2008-06-14  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5044978

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Jesenice u Rakovníka\_8600481  
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník  
souřadnice: 50°6'4.54"N, 13°28'22.94"E, ± 81m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2008-06-02  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5885247

#### 5847c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Wiese bei Dereisen  
nejbližší obec: Zderaz, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'14.43"N, 13°34'33.63"E, ± 1000m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1912-05-21  
nálezc: Josef Sommer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201964

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Wiese bei Dereisen  
nejbližší obec: Zderaz, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'14.43"N, 13°34'33.63"E, ± 1000m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1906-05-19  
nálezc: Josef Sommer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběratel doplněn podle rukopisu;  
ID: 10201757

#### 5848b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2009-12-16: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Řevničovská obora  
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°9'26.56"N, 13°49'15.58"E, ± 1500m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1956-05-27  
nálezc: Kádner  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201478

#### 5848c

původní jméno: J. Brabec: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: urbs Rakovník - Čermákovy sady - v trávníku u starého pískoviště u schodů k nádraží  
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník  
souřadnice: 50°6'3.35"N, 13°44'15.66"E, ± 500m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1993-05-07  
nálezc: Jiří Brabec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 707913;  
ID: 9937568

původní jméno: J. Brabec: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Rak. [= Rakovník] - Čermákovy sady v trávníku  
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník  
souřadnice: 50°6'3.35"N, 13°44'15.66"E, ± 500m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1993-05-07  
náleze: Jiří Brabec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 708519;  
ID: 9937562

původní jméno: orig.: *Veronica agrestis*; M. Peniašteková 1994-11-23: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; M. Ducháček 2015:  
*Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Rakovník  
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník  
souřadnice: 50°6'21.16"N, 13°42'20.19"E, ± 2500m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1895  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849360;  
ID: 10180864

#### **5848d**

původní jméno: orig.: *Veronica arvensis*; M. Peniašteková 1994-11-22: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2016: !;  
lokalita: Rakovník  
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník  
souřadnice: 50°6'12.24"N, 13°45'11.29"E, ± 2000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1895  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 778090;  
ID: 10201741

#### **5849a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: N. Strašecí, pole při severním břehu Bucku, hlinitopísčité půda, sklon k jihu, hojný  
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°10'35.82"N, 13°50'26.40"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1941-08-16  
náleze: J. Netušil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201924

#### **5849b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
datum: 1981-01-01  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8545392



**5849c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Bohemia centr., opp. Nové Strašecí, pagus Ruda: in prato in valle rivi Klíčava ca 2,5 km merid. a pago  
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník  
souřadnice: 50°7'1.80"N, 13°52'23.62"E, ± 300m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1986-06-21  
náleze: J. Hašková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201516

**5849d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Lány; Hubertka; Pánova louka; nad velkou nádrží  
souřadnice: 50°6'33.00"N, 13°56'44.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-07-27  
náleze: T. Kučera  
projekt: ČNFD  
ID: 1763120

**5850a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: V "Němcích" u Smečna  
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno  
souřadnice: 50°11'19.64"N, 14°2'28.79"E, ± 2000m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1891-05  
náleze: K. Vandas  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 45413; ex herb. K. Vandas; sběratel uveden jako V.;  
ID: 10180976

**5850b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Okolí Kladna. V lese nad Dubí u sv. Jana  
nejbližší obec: Kladno-Dubí, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'25.86"N, 14°8'49.91"E, ± 300m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1953-05-20  
náleze: J. Švejda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849306;  
ID: 10180961

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Okolí Kladna. Borový les "Na rovinách" nad Kamenným vrchem u Motyčina  
nejbližší obec: Kladno-Motyčín, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'12.56"N, 14°4'57.10"E, ± 1000m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1939-06-06  
náleze: Josef Švejda; Josef Šindelář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201792

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Okolí Kladna. Borový les "Na rovinách" nad Kamenným vrchem u Motyčína  
nejbližší obec: Kladno-Motyčín, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'12.56"N, 14°4'57.10"E, ± 1000m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1939-06-06  
náleze: Josef Švejda; Josef Šindelář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201883

#### 5850c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Okolí Kladna. Loučka před železniční stanicí Libušín, v lese  
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno  
souřadnice: 50°8'25.67"N, 14°2'16.78"E, ± 3000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1941-06-02  
náleze: Josef Švejda; Josef Šindelář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: lokalizováno k žel. zast. Kamenné Žehrovice;  
ID: 10201888

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Okolí Kladna. Loučka před železniční stanicí Libušín, v lese  
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno  
souřadnice: 50°8'25.67"N, 14°2'16.78"E, ± 3000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1941-06-02  
náleze: Josef Švejda; Josef Šindelář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: lokalizováno k žel. zast. Kamenné Žehrovice;  
ID: 10201933

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Spilitová skalka u vodovodu u Dobré  
nejbližší obec: Velká Dobrá, okres Kladno  
souřadnice: 50°6'37.72"N, 14°4'31.23"E, ± 2000m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1939-06-03  
náleze: Josef Švejda; Josef Šindelář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201889

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: U cesty "Na lapáku" u Kladna  
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno  
souřadnice: 50°7'57.67"N, 14°4'49.05"E, ± 700m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1938-05-28  
náleze: Josef Šindelář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201887

#### 5850d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* var. *neglecta*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Böhmen: Kladno  
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno  
souřadnice: 50°8'47.97"N, 14°5'47.61"E, ± 2000m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1833-05  
náleze: Albin Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 02265/37;  
ID: 13158461

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8548896

#### 5851b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Bohemia centr., distr. Kralupy n. Vlt., apud viam publicam inter stationem viae ferrae Noutonice et Okoř  
nejbližší obec: Lichoceves-Noutonice, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°9'31.15"N, 14°16'14.69"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1954-06-05  
náleze: Z. Kršková-Slavíková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201535

#### 5851d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Praha 6. Přední Kopanina, malé políčko v lese u sv. Juliány  
nejbližší obec: Praha-Přední Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'40.49"N, 14°18'37.42"E, ± 300m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1992-05-14  
náleze: Hana Blížiková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201764

#### 5852a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2009-10-23: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: na louce v Tichém údolí  
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°9'3.34"N, 14°23'16.10"E, ± 500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1993-05-01  
náleze: Milan Řezáč  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směs *V. arvensis*, *V. dillenii*, *V. praecox* a *V. serpyllifolia*;  
ID: 10201499

### 5852b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* beta) major; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Selc [= Sedlec u Prahy]  
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'11.44"N, 14°27'43.02"E, ± 800m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1838-06  
náleze: F. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836751; 2 archy (viz PR 140200);  
ID: 10180805

### 5852c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Selc [= Praha-Sedlec]  
nejbližší obec: Praha-Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'1.00"N, 14°23'26.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1838-06  
náleze: P. M. Opiz  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 265344; distr. phytogeogr. 9 Dolní Povltaví;  
ID: 9926280

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Praha-Suchdol, u Únětického potoka mezi Tůmovým a Spáleným mlýnem  
nejbližší obec: Praha-Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'45.57"N, 14°22'47.60"E, ± 200m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2000-05-30  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201533

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Údolí Draháňské u Bohnic  
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'54.31"N, 14°24'51.16"E, ± 700m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1922-07  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201944

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Šarka b. Prag  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'4.62"N, 14°22'41.88"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1920-05-08  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201965

#### 5852d

původní jméno: orig.: *Veronica arvensis?*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Lieben [nečit.], Versuchsfeld  
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'28.35"N, 14°28'19.63"E, ± 1000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1937-05-17  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 514759;  
ID: 10180871

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Praha 8-Kobylisy. In area consaepa ad asyllum infantium in via urbana Třebenická (asyllum pristinum) in loco humido et dense graminoso  
nejbližší obec: Praha-Kobylisy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'44.94"N, 14°28'43.18"E, ± 100m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1998-09-07  
náleze: Milan Marek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201775

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Baumgarten von Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'24.10"N, 14°25'11.65"E, ± 500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1885  
náleze: J. Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201878

#### 5854a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Okr. Brandýs n. Lab.: v travnatém příkopě stinné lipové aleje severovýchodně od lázní Houšťka u města Stará Boleslav blíže mostu přes tůň, půda písčité  
nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'26.56"N, 14°41'31.33"E, ± 500m  
nadmořská výška: 168 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1943-05-16  
náleze: Jiří Holfeld  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Květena Čech no. 166. *Veronica serpyllifolia*; 2 archy;  
ID: 10201821

#### 5854b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Lissa  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'46.43"N, 14°49'52.53"E, ± 1500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1933-05-28  
náleze: Karl Prinz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836768; ex herb. Karl Prinz;  
ID: 10180834

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Polabí: v luzích u Přerova  
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'16.68"N, 14°48'47.60"E, ± 1500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1912-05  
náleze: František Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140201; ex herb. Schustler;  
ID: 10180887

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: okraj háje severně od Čelakovic, hojně  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'39.00"N, 14°45'19.08"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1949-05-14  
náleze: Emil Tuma  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Květena Čech no 1925. *Veronica serpyllifolia*;  
ID: 10201744

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; M. Ducháček 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Bohemia centr.: distr. Lysá supra fl. Labe: in nemore humoso ad ripam fl. Labe prope pag. Sedlčánky  
nejbližší obec: Sedlčánky, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'22.65"N, 14°47'18.84"E, ± 500m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1947-05-26  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 300898; ex herb. J. Dostál;  
ID: 10201731

#### 5855a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Stř. Polabí: v luzích u Semic  
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'15.11"N, 14°51'42.76"E, ± 800m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1916-05-19  
náleze: František Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140219; ex herb. Schustler;  
ID: 10180889

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Sadská, mokré louky u Dol. Kerska II., z. od obce  
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'16.09"N, 14°53'59.59"E, ± 700m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1956-05-13  
náleze: Jindřich Chrtek; Anna Žertová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201970

původní jméno: orig.: Veronica ? serpyllifolia; M. Ducháček 2015: Veronica serpyllifolia;  
lokalita: Lysá. Na Přerovské a Semické hoře  
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'40.59"N, 14°51'16.73"E, ± 1500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1894  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201753

#### 5855b

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Sadská, při písčité lesní cestě u hájovny u Sadských lázní, roztroušeně  
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'13.71"N, 14°59'5.55"E, ± 500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1949-05-15  
náleze: Emil Tuma  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Květena Čech no 1925. Veronica serpyllifolia;  
ID: 10201745

#### 5855c

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2012-10-22: Veronica serpyllifolia;  
lokalita: Bohemia centr., distr. Nymburk, in silvis situ austr.-orient. a pago Velenka  
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'1.79"N, 14°54'11.06"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1981-06-15  
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 778032; 2 položky (778032, 778048);  
ID: 10201739

#### 5855d

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Nymburk, vlhké louky u rybníka na V okraji obce Milčice  
nejbližší obec: Milčice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'22.90"N, 14°59'35.50"E, ± 200m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1969-08-16  
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 10613;  
ID: 10125456

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: Veronica serpyllifolia;  
lokalita: Čechy, okres Nymburk, v lesích Kersko sev. od motorestu Kersko záp. [vých.] obce Velenka  
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'48.73"N, 14°55'8.23"E, ± 1500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1993  
náleze: Jindřich Chrtek; Anna Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849339;  
ID: 10180573

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: okr. Nymburk: u cesty u Dol. Kerska, sz od Sadské  
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'54.04"N, 14°57'4.66"E, ± 500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1958-06-25  
náleze: Jindřich Chrtek; Anna Žertová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849327;  
ID: 10181013

#### 5856d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Okr. Nymburk: Poděbrady: trávník mezi silnicí a plotem 670 m J-JV od zámku  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'8.80"N, 15°7'23.50"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2015-05-15  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9959860

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: okr. Nymburk, Oseček - les západně od přístaviště parníků  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'5.71"N, 15°9'19.71"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1962-05-27  
náleze: L. Soukup  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849343;  
ID: 10180925

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* (beta) *rubescens*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Hft Podiebrad  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'28.79"N, 15°7'13.56"E, ± 2000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1833  
náleze: F. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140198;  
ID: 10180804

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, JV okraj lesa Bor 1 km SZ od vsi  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'24.00"N, 15°8'11.60"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-09-17  
náleze: J. Kostková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201509



původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Louka v dílech V od Vrbové Lhoty u malého železničního okruhu  
nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'12.98"N, 15°5'30.38"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1987-05-19  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. J. Šachl;  
ID: 10201538

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Nymburk, Oseček, Libický luh, na cestě v lužním lese 1,3 km SV od obce (rozcestí cesty od Labe ke Kaštanům u cesty kolem Volavkové tůně)  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'32.52"N, 15°9'44.37"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1971-05-22  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201485

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Louky za hydroelektrárnou v Poděbradech, d. h.  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'16.62"N, 15°7'16.69"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1966-05-09  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. J. Šachl;  
ID: 10201477

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: levobřežní niva Labe JV Poděbrad, poblíž soutoku Labe s Cidlinou  
souřadnice: 50°7'22.00"N, 15°9'14.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1997-05  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1998): Aluviální polopřirozené louky u Poděbrad. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 12: 91-94.  
projekt: ČNFD  
ID: 1918425

#### **5857a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 37. Pátek, lem strouhy souběžné se Sánským kanálem (S od Sánského kanálu) od Nových Mlýnů k rybníčkům u obce  
nejbližší obec: Pátek, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'39.10"N, 15°10'12.40"E, ± 400m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002  
náleze: Havlíček  
pramen: Rydlo J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. - Muz. a Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 18: 3–105.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10205667

**5857b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Báňský les, nad Hradčany, travnatá lesní cesta , jižně od Městce Král.  
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'52.21"N, 15°17'14.64"E, ± 500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1982-05-29  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. J. Šachl;  
ID: 10201539

**5857c**

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Bohemia orientalis, in silva Bor prope Velký Osek  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'43.95"N, 15°13'5.76"E, ± 1500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1942  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849348;  
ID: 10180471

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Bohemia orientalis, in silva Obora [nejspíš Bor] prope Velký Osek  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'43.95"N, 15°13'5.76"E, ± 2000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1942  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849352;  
ID: 10180472

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Nymburk: Libický luh, u Douděrky  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'38.54"N, 15°10'12.80"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2000-05-01  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201532

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Nymburk: Libický luh , lesní louka 800 m JV od ústí Cidliny  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'4.28"N, 15°9'59.07"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-05-20  
náleze: J. Kostková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201507

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Nymburk, Libický luh ca 1 km JZ od Libice n. Cidlinou  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'3.29"N, 15°10'8.80"E, ± 500m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1979-05-30  
náleze: Jiráková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201479

#### 5857d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Kolín: Dománovice, lesní cesta 1 km jižně od vsi  
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín  
souřadnice: 50°6'15.37"N, 15°19'19.71"E, ± 200m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1987-06-06  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201471

#### 5858a

původní jméno: M. Ducháček: *Veronica arvensis*; J. Danihelka 2012-10-22: *Veronica arvensis* & *V. serpyllifolia*;  
lokalita: distr. Nový Bydžov: locis graminosis prope statione via ferreae Převýšov  
nejbližší obec: Převýšov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'8.97"N, 15°24'26.05"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-05-15  
náleze: Jindřich Chrtek sen.; Blanka Skočdoplová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 710443; mixed collection: *Veronica arvensis* + *V. serpyllifolia*;  
ID: 9937565

původní jméno: M. Ducháček: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: distr. Chlumec n. Cidl.: in silva prope viam publicam situ orient. a pago Lovčice  
nejbližší obec: Lovčice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'46.48"N, 15°24'31.36"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1999-05-24  
náleze: Jindřich Chrtek sen.; Blanka Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 705682;  
ID: 9937564

#### 5858b

původní jméno: M. Ducháček: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: distr. Nový Bydžov: via silvatica in silvis situ austr.-orient. (ca 2 km) a pago Lišice  
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'58.36"N, 15°25'15.42"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-05-15  
náleze: Jindřich Chrtek sen.; Blanka Skočdoplová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 710441;  
ID: 9937563

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Bohemia orientalis districtus Nový Bydžov: ad piscinam Chlumecký rybník prope oppid. Chlumec  
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'18.70"N, 15°27'8.75"E, ± 1000m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1944-05  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849361;  
ID: 10180473

#### 5858c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Kolín: Rozehnalý, louky Pod Proudnicí uprostřed J břehu Proudnického rybníka  
nejbližší obec: Hradištko II, okres Kolín  
souřadnice: 50°7'9.15"N, 15°24'9.66"E, ± 300m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-05-07  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201474

#### 5858d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: PP Pamětník  
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°6'45.52"N, 15°26'34.85"E, ± 407m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1991  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys V. Botanická inventarizace návrhu CHPV Pamětník. 0.  
projekt: NDOP  
ID: 6686080

#### 5859a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Obědovice, V Třesického rybníka, 1,5 km SZ obce, vlhká louka  
nejbližší obec: Obědovice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'0.55"N, 15°33'55.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1995-05-23  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 41695;  
ID: 9968744

#### 5859b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Tab.3. sním. 5. Ortschaft Krátonohy  
nejbližší obec: Krátonohy, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'7.00"N, 15°36'8.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1967-06-11  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2001): *Silaetum pratensis* und *Galio borealis-Cirsietum cani* in Ost- und Zentral-Böhmen. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 138: 157-176.  
projekt: FLDOK  
ID: 9808328

### 5859c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 80. Káranice: rybník Kocouřik a dolní Běloveský rybník a jejich nejbližší okolí (tedy včetně pěkně květnaté louky při jižním okraji nejnižší položeného rybníka) v údolí pod lesnatým návrším zv. Nedabylice J od obce nejbližší obec: Káranice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°8'2.60"N, 15°33'46.44"E, ± 500m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2001-05-17  
náleze: M. Marek  
pramen: M. Marek (2001): Floristický materiál z výzkumu „Novobydžovského okresu“, v roce 2001. – Ms. [depon. in: Národní muzeum, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: fyt. reg. 14a; kv. 5859a, 5859c  
ID: 10205665

### 5859d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Křičeň, S okraj lesa při silnici J obce,  
souřadnice: 50°6'6.98"N, 15°39'9.42"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2013-04-30  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12186086

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Křičeň, les Branžov při silnici SZ obce,  
souřadnice: 50°7'13.36"N, 15°38'10.34"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2013  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12185978

### 5860b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Plačice, písňík 0,7-1 km VJV od obce, západní břeh písňíku  
nejbližší obec: Plačice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'27.00"N, 15°46'54.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2011-04-27  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 89275;  
ID: 9968737

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Březhrad, V od obce, plánovaná stavba autosalonu, S od Labského náhonu, zruderalizované plochy  
nejbližší obec: Březhrad, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'29.00"N, 15°48'8.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2005-05-11  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 69890;  
ID: 9968740

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Hradec Král., plevel na polích a loukách obecný  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'44.39"N, 15°49'14.67"E, ± 3000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1940-05-21  
náleze: K. Prokeš  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: P 1458/10;  
ID: 9968746

#### 5860c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: [Staré] Ždánice: okres Pardubice, při bagrech u písáku  
nejbližší obec: Staré Ždánice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°7'21.54"N, 15°44'27.61"E, ± 800m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1979-06-03  
náleze: Jan Hadač  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968754

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia* et *V. arvensis*;  
lokalita: Dolany, Babidoly - 10 m od jižního okraje lokality  
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'44.00"N, 15°42'18.00"E  
nadmořská výška: 221 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2004-05-17  
náleze: Alice Papoušková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 5860c3; směsný sběr *Veronica serpyllifolia* a *V. arvensis*;  
ID: 10180811

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Stéblová, okres Pardubice, písák SZ od železniční stanice ČSD  
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice  
souřadnice: 50°7'7.54"N, 15°44'17.79"E, ± 1500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1979-05-24  
náleze: Jan Hadač  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849322;  
ID: 10180540

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Ždánice, okres Pardubice, při bagrech u písáku  
nejbližší obec: Staré Ždánice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'57.66"N, 15°43'33.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1979-06-03  
náleze: Jan Hadač  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849323;  
ID: 10180541

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Stěblová S od Pardubic, suchý trávník u písničku Oplatil pod elektrickým vedením, cca 2,2 km Z od železniční zastávky Stěblová  
nejbližší obec: Stěblová, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'12.00"N, 15°43'35.00"E  
nadmořská výška: 222 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2005-05-20  
náleze: J. Zámečník; M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182820

#### 5860d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokality: Čeperka, u železniční tratě 0,7 km JJZ od středu obce, okraj lesní cesty  
nejbližší obec: Čeperka, okres Pardubice  
souřadnice: 50°7'41.00"N, 15°46'7.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2013-05-09  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 91903;  
ID: 9968734

#### 5861a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokality: Nový Hradec Králové, Plachta, JV okraj města, písčité louže  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'24.08"N, 15°51'17.67"E, ± 500m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1994-05-26  
náleze: V. Cejnarová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 40382;  
ID: 9968764

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokality: Vysoká nad Labem, V obce, lesní cesta  
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'21.34"N, 15°50'14.84"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1991-07-02  
náleze: V. Cejnarová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 45614;  
ID: 9968767

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: Nový Hradec Králové, u cesty v lese u "školek" - lesních kultur - zahrad  
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'47.69"N, 15°52'31.66"E, ± 1500m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1967-06-05  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. J. Šachl;  
ID: 10201476

### 5861b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Hoděšovice, louky U Mazury (Mazurovy chalupy), 1 km S obce, slatinná louka  
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°9'43.07"N, 15°55'29.50"E, ± 400m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1999-05-20  
nálezce: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 48594;  
ID: 9968741

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Běleč nad Orlicí, 2,5 km J obce, nezalesněná plocha, bývalá střelnice  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'21.37"N, 15°56'29.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1996-06-04  
nálezce: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 44696;  
ID: 9968743

### 5861c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 35. Vysoká nad Labem: vlhčí louky, 2 km J obce  
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°8'13.40"N, 15°49'56.10"E, ± 300m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
pramen: Samková V. (2000): Florografický rozbor květeny Východního Polabí, Dolního Poorličí a Litomyšlské pánve. – Ms. [depon. in: knihovna Katedry botaniky PŘF UK, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [lokalita je na rozmezí čtverců 5861c/5860d]  
ID: 10205671

### 5862a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Štěpánovsko, Suté Břehy, 2 km SZ obce, vlhká louka, levý břeh Orlice  
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'29.11"N, 16°1'41.08"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1994-05-21  
nálezce: V. Cejnarová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 40534;  
ID: 9968765

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Štěnkov: písčité náplav na pravém břehu řeky Orlice, 1,4 km JV os středu obce  
nejbližší obec: Štěnkov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'21.49"N, 16°0'35.11"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2015-10-08  
nálezce: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10113216



### 5862b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 2. Rašovice: smíšený podmáčený les, VKP Zadní Machová, 1-1,5 km SSZ obce  
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'30.60"N, 16°7'35.87"E, ± 150m  
nadmořská výška: 270-280 m  
fytochorion: 61a. Křivina  
pramen: Samková V. (2000): Florografický rozbor květeny Východního Polabí, Dolního Poorličí a Litomyšlské pánve. – Ms. [depon. in: knihovna Katedry botaniky PŘF UK, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10205672

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Zadní Machová (EVL)  
nejbližší obec: Rašovice u Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'29.89"N, 16°7'35.76"E  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 2010  
náleze: Romana Prausová; Doležal  
pramen: Romana Prausová, Jan Doležal. Botanický průzkum evropsky významné lokality Zadní Machová. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7789949

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Týniště nad Orlicí, rezervace Zadní Machová  
nejbližší obec: Křivice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'36.25"N, 16°6'40.69"E  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 1978  
náleze: Helena Nováková; Helena Faltysová  
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1978.  
projekt: NDOP  
ID: 7224626

### 5862c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Nová Ves: políčko pro zvěř ve spodní části střídavě vlhké bezkolencové louky v lesním komplexu, 1,31 km Z od obecního úřadu  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'43.65"N, 16°1'36.78"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2014-07-13  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9947434

původní jméno: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*  
lokalita: Vysoké Chvojno: písčité a hlinitopísčité okraje cest a záhony v areálu lesních školek, 3,18 až 3,9 km SV od úřadu v obci  
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice  
souřadnice: 50°8'6.53"N, 16°0'3.93"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2015-06-14  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9967105

#### 5862d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Plevel v jeteli na písčích Olešnice u Častolovic  
nejbližší obec: Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'0.66"N, 16°9'1.37"E, ± 1000m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1940-05-15  
náleze: Alois Souček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: P 1458/8;  
ID: 9968731

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Země Česká severovýchodní: Olešnice u Častolovic. Vlhký příkop  
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'32.25"N, 16°8'57.18"E, ± 1000m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1935-05-18  
náleze: A. Souček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 38683;  
ID: 13158462

#### 5863b

původní jméno: V. Samková: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Panská Habrová, SV obce, 3,125 km SV od železniční stanice Rychnov nad Kněžnou zastávka, remíz  
nejbližší obec: Panská Habrová, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'60.00"N, 16°18'22.00"E  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2013-05-18  
náleze: Tereza Tejklová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 91943;  
ID: 9968729

#### 5863c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Adlerkostelec: am Wegraine  
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'1.77"N, 16°12'46.38"E, ± 1000m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1880-04-28  
náleze: Josef Häusler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849308; s. coll., sběr připsán podle schedy;  
ID: 10180545

#### 5863d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: /1/ Seznam nalezených cév. druhů rostlin v lok. VKP Krskův důl: jde o údolí drobného toku (P stranný přítok Zdobnice) a zejména J orient.stráň V od obce Roveň  
nejbližší obec: Roveň u Rychnova n.K, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'11.00"N, 16°19'14.00"E  
nadmořská výška: 370-415 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2005  
pramen: Málková J. (2006): Botanické lokality Krskův důl a Betlém v Podorlicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 33-64.  
projekt: FLDOK  
ID: 8093144

**5864a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Tab.1. Seznam nalezených cévnatých druhů rostlin v okolí lomu v Javornici. Lokalita leží v k.ú.obce Javornice, cca 4km V od Rychnova nad Kněžnou. (Inventarizace probíhala v r.2001,2007 a 2008)  
nejbližší obec: Javornice u Rychnova, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'4.00"N, 16°20'35.00"E  
nadmořská výška: 400-450 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2008  
náleze: J. Málková  
pramen: Málková J. (2008): Flóra a vegetace v okolí lomu v Javornici u Rychnova nad Kněžnou. - Orlické hory a Podorlicko, Sborn. Vlastiv. Pr. 15: 13-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 8242730

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Pěčín, louka vlevo nad údolím Zdobnice ca 1,7 km SZ kostela v obci  
nejbližší obec: Pěčín u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'4.30"N, 16°24'21.84"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2010-06-08  
náleze: Josef Kučera; Alžběta Čejková  
pramen: Kučera Josef. Terénní záznamy. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6957696

**5864b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Rokytnice v OH, niva potoka v horní části údolí pod kravínem  
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°9'11.96"N, 16°28'41.77"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2003-05-29  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 7032947

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Nebeská Rybná, údolí J obce k Říčce  
nejbližší obec: Nebeská Rybná, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'1.77"N, 16°25'14.82"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1983-06-11  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terénní šetření. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7234637

**5864c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Slatina n. Zd., okr. Žamb. Na pokraji jeteliště před Ymkou  
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'11.06"N, 16°21'51.78"E, ± 1000m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1956-05-27  
náleze: A. Hynková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 570570;  
ID: 10180568

#### 5864d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 23. Cévnaté druhy rostlin v přírod. parku Údolí Rokytenky a Hvězdné - Záhory, květnatá louka u chalupy při cestě od kravína k soutoku Hvězdné a Záhorského potoka, průzkum konán v letech 2001 -2002 /JV od Rokytnice v Orlických horách, pozn. Tomšovicová, 30.4.2005/  
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°8'51.00"N, 16°28'46.00"E  
nadmořská výška: 480-752 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
pramen: Málková J., Böhnisch R. & Bradáčová S. (2002): Vegetační a floristická studie přírodního parku Údolí Rokytenky, Hvězdné a Záhorského potoka (k. ú. Rokytnice v Orlických horách a Kunvald). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 205-247.  
projekt: FLDOK  
ID: 9789934

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Rokytnice v Or h., údolí Rokytenky od soutoku s potokem Suchá k ústí levostranného přítoku po proudu  
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°7'16.20"N, 16°28'14.40"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1989-05-17  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7254541

#### 5865a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Bartošovice v Orlických horách (RK), zimoviště S od farmy, asi 1 km SZ od kostela v obci  
souřadnice: 50°10'6.00"N, 16°32'21.00"E  
nadmořská výška: 626 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2002-07-25  
náleze: T. Vymyslický  
projekt: ČNFD  
ID: 2843641

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Vrchní Orlice - T1.1 | 79  
nejbližší obec: Vrchní Orlice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'1.58"N, 16°32'56.27"E, ± 1m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2007-06-01  
náleze: Záboj Hrázský  
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7777569

#### 5865b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Ostrov u Bartošovic, okolí autobusové zastávky  
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'7.48"N, 16°35'1.48"E  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1982-09-08  
náleze: Helena Nováková; Helena Faltysová  
pramen: Helena Nováková RNDr. (Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 7258391

**5865c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: PR Zemská brána  
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°8'8.33"N, 16°34'18.74"E, ± 1073m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1978  
nálezc: Helena Nováková  
pramen: Nováková H. SPR Zemská brána. Závěrečná zpráva o inventarizačním průzkumu. 1978.  
projekt: NDOP  
ID: 6762389

**5866b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: SV Čechy: o. Ústí n. O., Hor. Morava - údolí řeky Moravy od H. Moravy na Král. Sněžník  
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°10'38.42"N, 16°49'41.82"E, ± 3000m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1967-07-13  
nálezc: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968774

**5866d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Dvořák: !; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Údolí řeky Moravy, severně od Dolní Moravy  
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°8'25.97"N, 16°48'19.92"E, ± 2000m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1970-07-05  
nálezc: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 477442;  
ID: 13158420

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Horní Lipka, louky SZ od Větrného vrchu  
nejbližší obec: Horní Lipka, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°7'50.28"N, 16°46'54.82"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2007-05-15  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7165137

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Heřmanice, louky mezi st. hranicí a nivou Heřmanického potoka  
nejbližší obec: Heřmanice u Králík, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°8'26.50"N, 16°46'19.84"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2007-05-15  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7165011

**5867a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 421. Králický Sněžník: Horní Morava: údolí Moravy mezi obcí a boudou Vilemínkou  
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1970-07-05  
náleze: J. Tušla; Bohumil Slavík  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9041935

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Okolí lesní chaty Babuše  
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'36.42"N, 16°51'10.03"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1993-07-22  
náleze: Vladimír Faltys; Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. a Faltys Vladimír RNDr. Inventarizační průzkum - NPR Králický Sněžník. 1993.  
projekt: NDOP  
ID: 7821460

**5867b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: údolí Bystřiny od ohybu silnice na Malé Vrbno na sedlo k Růžové boudě  
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk  
nadmořská výška: 560-850 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1982-07-08  
náleze: Č. Deyl  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8788601

**5867c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Souš, jižní svah, od křižovatky s cestou od Hubertky ke čtyřem rohům  
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'24.88"N, 16°52'0.48"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2005-07-14  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7254034

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Paseka na jižním svahu Souše mezi vrcholem a kótou 1144  
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'30.92"N, 16°51'43.40"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1993-07-22  
náleze: Vladimír Faltys; Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. a Faltys Vladimír RNDr. Inventarizační průzkum - NPR Králický Sněžník. 1993.  
projekt: NDOP  
ID: 7822352

**5868a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: pastviny mezi chatou Ramzovské sedlo a údolím potoka 1 km JJV od osady Petříkov  
nejbližší obec: Ramzová, okres Jeseník  
nadmořská výška: 760-800 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-06  
náleze: J. Kirschner  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8787869

**5868b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !  
lokality: Flora moravica, Hrubý Jeseník: louka na Keprníku  
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°10'15.00"N, 17°7'0.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1947-07-06  
náleze: J. Reitmayer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 359304; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník; květy bílé, fialově žilkované;  
ID: 9926376

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: Cesta podél Javoříckého potoka  
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°11'51.85"N, 17°9'8.50"E, ± 1000m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1966-05-27  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180589

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: Hrubý Jeseník - pod Vozkou na tur. cestě ("zelená") u Hášovy chaty  
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'12.20"N, 17°5'34.72"E, ± 200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1980-07-07  
náleze: Petr Albrecht  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 682475; sběr připsán podle písma;  
ID: 13158528

**5868c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 1\_Aloizovské louky  
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'40.74"N, 17°1'24.42"E, ± 900m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2010  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7014170

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 2\_Nové losiny\_louky  
nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk  
souřadnice: 50°7'0.00"N, 17°2'6.69"E, ± 1484m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2010  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7013855

#### 5868d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 3.c. Hrubý Jeseník: Vřesová studánka, okolí turistické chaty  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'42.00"N, 17°8'8.00"E  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.  
projekt: FLDOK  
ID: 7998865

#### 5869a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Hrubý Jeseník, údolí Bělé, Bělská stráž  
souřadnice: 50°9'34.00"N, 17°12'1.00"E  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1994-07-11  
náleze: R. Hédl  
projekt: ČNFD  
ID: 2657569

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 4\_Bělá pod Pradědem - Bělské stráž  
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník  
souřadnice: 50°9'24.20"N, 17°12'26.18"E, ± 791m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2010  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7013714

#### 5869b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 6.c. Hrubý Jeseník: Medvědí vrch: rozcestí lesních silnic na V svahu.  
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°9'47.00"N, 17°18'57.00"E  
nadmořská výška: 980 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.  
projekt: FLDOK  
ID: 7999277

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 5.c. Hrubý Jeseník: Orlík: rozcestí lesních silnic v sedle na Z svahu.  
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°10'46.00"N, 17°17'21.00"E  
nadmořská výška: 1050 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.  
projekt: FLDOK  
ID: 7999246



**5869c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: NPR Praděd, křižovatka červené, žluté a modré turistické cesty, alpínský trávník  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'4.97"N, 17°12'50.48"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2006-07-04  
náleze: G. Leugnerová  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 26095;  
ID: 10125435

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllum*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: Morava: Jeseníky: Vidly, údolí Videlského potoka 2 km Z osady [? = Česnekový potok]  
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'26.54"N, 17°13'45.12"E, ± 600m  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1980-06-19  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 281666;  
ID: 13158439

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: Hrubý Jeseník: louka u Švýcárny  
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'7.60"N, 17°12'50.86"E, ± 300m  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1955-07-10  
náleze: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 476037;  
ID: 13158448

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Schweizerei  
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'7.60"N, 17°12'50.86"E, ± 300m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
náleze: Eduard Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14045/26;  
ID: 13158487

**5869d**

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: Moravia borealis, montes Hrubý Jeseník: in valle rivuli Střední Opava prope vicum Vidly  
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem-Vidly, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'13.34"N, 17°16'2.74"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1980-06-19  
náleze: Blanka Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849366;  
ID: 10180483

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Hrubý Jeseník (Pradědská hornatina), Bruntál, údolí střední Opavy, v úseku Jiřího chaty (Vidly)  
nejbližší obec: Vidly, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'11.37"N, 17°15'8.62"E, ± 500m  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1980-06-19  
náleze: Alena Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 10826;  
ID: 10216356

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Montes Hrubý Jeseník: prope pagum Vidly, secundum flumen Střední Opava  
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'15.26"N, 17°16'7.46"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1980-06-19  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 13583;  
ID: 10216675

#### **5870a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 485. Spálené: lesy v závěru údolí potoka JZ až Z od vrchu Špičák (763 m) asi 3 km ZSZ obce  
nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál  
souřadnice: 50°10'6.00"N, 17°24'1.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9475779

#### **5870b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 481. Komora: lesní cesta podél horního toku Komorského potoka od hájovny k ústí pravostranného přítoku (zelená turistická značka)  
nejbližší obec: Komora, okres Bruntál  
souřadnice: 50°10'41.00"N, 17°26'36.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9475552

#### **5870c**

lokalita: Hrubý Jeseník, lesy u Vrbna  
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°7'45.98"N, 17°23'27.69"E, ± 3000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1927-06  
náleze: H. Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OSM 5015;  
ID: 9960786

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Konečný 1970-11-30: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Würbenthal: Wald b. Ludwigsthal [= Ludvíkov]  
nejbližší obec: Ludvíkov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'28.80"N, 17°20'47.09"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1929-06  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180711

#### 5871c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: PR Krasovský kotel 1192  
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'53.85"N, 17°32'24.76"E, ± 348m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2009  
náleze: Zuzana Dočkalová; Adrián Czernik  
pramen: Adrián Czernik, Zuzana Dočkalová. MSK\_IP\_2009\_Krasovsky\_kotel\_botanicky: Inventarizační botanický průzkum PR Krasovský kotel. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6889177

#### 5871d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Krnov - Chomýž, k.ú. Krásné Loučky  
nejbližší obec: Krásné Loučky, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'26.39"N, 17°38'21.77"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2011  
náleze: Adrián Czernik  
pramen: Adrián Czernik. Inventarizační průzkum botanický Lokalita Krnov - Chomýž, k. ú. Krásné Loučky. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7295072

#### 5939a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: PR Rathsam  
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb  
souřadnice: 50°5'49.40"N, 12°14'41.55"E, ± 951m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1991  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. PR Rathsam. Výsledky botanického průzkumu v letech 1991-1992. 1992.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1991 - 31.12.1992  
ID: 6676034

#### 5939b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 194. Pomezí nad Ohří: les podél cesty, 1,5 km JZ od obce  
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb  
souřadnice: 50°4'28.00"N, 12°16'53.00"E  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 1996-07-13  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9506551

**5940a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Äcker bei Pograth  
nejbližší obec: Podhrad, okres Cheb  
souřadnice: 50°3'25.29"N, 12°23'47.04"E, ± 700m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1904-05-14  
náleze: J. Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Herb. des Egerlandes no 310 *Veronica serpyllifolia*;  
ID: 10201884

**5940b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Gemeinde Stébnice - Hochstaudenwiese am westlichen Rand der Landstrasse..  
souřadnice: 50°3'18.00"N, 12°26'44.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1972-07-25  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1979): Synökologische Verhältnisse der *Filipendula ulmaria*-Gesellschaften NW-Böhmen. - *Folia Geobot. Phytotax.*, Praha, 14: 225-258.  
projekt: ČNFD  
ID: 1860819

**5941a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: k0186sl\_111424\_643\_T5.1  
nejbližší obec: Milíkov u Mariánských Lázní, okres Cheb  
souřadnice: 50°3'9.50"N, 12°33'17.35"E, ± 3m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0186sl: k0186sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3483372

**5941b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Horní Žitná, abandoned village (Sokolov, N of Lázně Kynžvart), E imaginary margin of the village  
souřadnice: 50°4'12.00"N, 12°37'1.00"E  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1972-06-06  
náleze: Z. Kropáč  
projekt: ČNFD  
ID: 1590382

**5941c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Dolní Žandov; paseno, sušší místy segmentu (místy až k T5.5), *Plantago lanc.*, *Knautia arv.*, *Festuca rubra*, *Rhinanthus min.*, *Leontodon hisp.*, *Achillea mill.*, *Pimpinella sax.*, *Trifolium arvense*  
souřadnice: 50°0'52.73"N, 12°33'24.35"E, ± 159m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2011-05-10  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.3  
ID: 12350430

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Horní Žandov; paseno, lepsi by ale bylo koseni  
souřadnice: 50°0'37.32"N, 12°32'5.07"E, ± 77m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-06-15  
nálezc: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1  
ID: 12343191

#### 5941d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 520. Lazy: okolí lesní silnice, JZ od osady  
nejbližší obec: Lazy, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'46.00"N, 12°37'13.00"E  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1996-07-13  
nálezc: Zdeněk Kaplan  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9513923

#### 5942a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: k0201sl\_112322\_250\_T1.3  
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb  
souřadnice: 50°3'35.14"N, 12°44'3.62"E, ± 620m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2004  
nálezc: Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar. k0201sl: k0201sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3548759

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: k0201sl\_112322\_251\_T1.1  
souřadnice: 50°3'15.26"N, 12°44'30.34"E, ± 797m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2004  
nálezc: Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar. k0201sl: k0201sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3548767

#### 5942b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Nová Ves (Sokolov, W of Bečov nad Teplou), 1,3 km SE, on the left side of the road to Louka  
souřadnice: 50°4'40.00"N, 12°47'19.00"E  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce  
datum: 1971-06-10  
nálezc: Z. Kropáč  
projekt: ČNFD  
ID: 1586783

**5942d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Babice u Poutnova - snímek č. 60; snímek č. 60, plocha: 5x5, sklon a expozice: 3°JV,  
souřadnice: 50°0'3.52"N, 12°48'21.99"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2005-08-01  
nálezc: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Fytoocenologické snímky Slavkovského lesa  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nekoseno; Pokryvnost patra E3: , pokryvnost patra E2: , pokryvnost patra E1: 98, pokryvnost  
patra E0: 0,5  
ID: 12053456

**5943a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 220. Bečov n. Teplou: rybníčky 2,5 km V od obce a lesní cesta údolím potoka k rybníčkům od obce  
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Čestmír Deyl  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9187768

**5943b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Toužim\_3530139  
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'19.73"N, 12°59'40.52"E, ± 66m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-08-10  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5039451

**5944b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 820. Žlutice: v kolejišti žel. nádraží na JZ okraji města  
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Jiří Hadinec  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9202016

**5944c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 305. Horní Luhov: Rozporenský les až k okraji Z od obce Buč  
nejbližší obec: Horní Luhov  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Vaněčková; Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9189503

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 278. Třebouň: Třebouňský vrch, vrchol  
nejbližší obec: Třebouň, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Karel Kubát  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9188760

#### 5944d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 760. Prohoř: údolí potoka vytékajícího z rybníka Mich J od obce  
nejbližší obec: Prohoř, okres Karlovy Vary  
nadmořská výška: 560-575 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Josef Holub; Jiří Zázvorka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9199967

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Aue des Borecký potok SW der Gemeinde Štědrá, in der Litoralzone des Teiches Štěderský rybník  
souřadnice: 50°2'49.00"N, 13°6'4.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1968-06-21  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozoologische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.  
projekt: ČNFD  
ID: 1931771

#### 5945a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Žlutice, okraj pole u Hradského dvora 1,4 km JV obce  
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'57.14"N, 13°10'18.70"E, ± 300m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-08  
nálezc: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 281671;  
ID: 13158431

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 397. Vladořice: smíšený les na JZ svahu kóty Valdař 500 m ZS od obce  
nejbližší obec: Vladořice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'33.60"N, 13°12'24.40"E, ± 300m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Jindřich Houfek; Věra Čulíková  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9191807

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 35. Záhořice: v obci  
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'57.70"N, 13°12'23.10"E, ± 100m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Jan Kirschner  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9183538

#### 5945b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: u0096\_121316\_203\_T1.3  
souřadnice: 50°5'37.32"N, 13°19'43.79"E, ± 1394m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2003  
nálezc: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3647377

#### 5945c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 777. Manětín: Chlumská hora, kamenitý JZ okraj vrcholové planiny (blíže kóty 651) a přilehlé horní části svahů SV od obce  
nejbližší obec: Manětín, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°0'26.70"N, 13°12'7.70"E, ± 500m  
nadmořská výška: 580-640 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Josef Holub; Jiří Zázvorka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9200681

#### 5945d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Bohemia occid., distr. Plzeň-sever: ad viam in area lignationis in piceeto in decl. orient. supra fl. Střela, ca 1 km situ  
mer.-occid. Ab opp. Rabštejn  
nejbližší obec: Rabštejn nad Střelou, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°2'13.51"N, 13°16'46.37"E, ± 500m  
nadmořská výška: 480-500 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1978-05-28  
nálezc: Jan Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 33660;  
ID: 10180952

#### 5946a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Velečín, Wiesenkomplex am südl. Rand der Gemeinde  
souřadnice: 50°4'20.00"N, 13°24'20.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1977-06-07  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1826444



původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: u0096\_121316\_167\_T1.3  
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny  
souřadnice: 50°5'37.64"N, 13°22'34.46"E, ± 68m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2003  
nálezc: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3646869

#### 5946b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: PP Ostrovecká olšina  
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník  
souřadnice: 50°4'39.45"N, 13°25'7.91"E, ± 252m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1995  
nálezc: Bydlinský  
pramen: Brabec J. Botanický průzkum PP Ostrovecká olšina. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 6751711

#### 5946c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: NPP Odlezelské jezero  
souřadnice: 50°1'10.35"N, 13°22'29.14"E, ± 116m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2011  
nálezc: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Odlezelské jezero  
projekt: NDOP  
ID: 10319114

#### 5947d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Krakovec (Křivoklátsko), u Jankovic mlýna  
souřadnice: 50°0'45.00"N, 13°38'45.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1991-06-10  
nálezc: D. Blažková  
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2097990

#### 5948b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 246. Křivoklátsko: Pustověty: v obci na P břehu Rakovnického potoka  
nejbližší obec: Pustověty, okres Rakovník  
souřadnice: 50°3'18.10"N, 13°48'49.70"E, ± 200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1981  
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 9315924

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: žel. st. Lašovice; louka za Rakovnickým potokem  
souřadnice: 50°3'52.00"N, 13°48'2.00"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1990-05-19  
náleze: T. Kučera  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1760378

#### 5948d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 164. Křivoklátsko: Malá Buková: podél silnice ca 0,5 km SV od obce /směr Městečko/  
nejbližší obec: Malá Buková, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'11.24"N, 13°48'30.84"E, ± 150m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1981  
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 9315621

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Nezabudice (Křivoklátsko), U Rozvědčika, levý břeh Berounky  
souřadnice: 50°0'20.00"N, 13°49'5.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1971-05-27  
náleze: D. Blažková  
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2093842

#### 5949a

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: Ad marginem silvae prope vicum Nový Dům procul oppidum Rakovník  
nejbližší obec: Nový Dům, okres Rakovník  
souřadnice: 50°5'32.30"N, 13°50'25.97"E, ± 1000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1949-05-20  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849362;  
ID: 10180474

#### 5949b

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: Bohemia centralis: In valle rivi Klíčava, inter casa venatorea Klíčava et altera Sv. Markéta haud procul ab oppido Zbečno  
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník  
souřadnice: 50°3'46.51"N, 13°56'2.96"E, ± 500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1947-08-10  
náleze: J. Trakal; Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849353; 2 archy (849354);  
ID: 10180660

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: Bohemia centralis: In valle rivi Klíčava, inter casa venatorea Klíčava et altera Sv. Markéta haud procul ab oppido Zbečno  
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník  
souřadnice: 50°3'46.51"N, 13°56'2.96"E, ± 500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1947-08-10  
náleze: J. Trakal; Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849354; 2 archy (849353);  
ID: 10180661

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Křivoklátsko: Lánská obora, údolí Lánského potoka 1,2 km SV od hájovny Zakopané  
nejbližší obec: Lány, okres Kladno  
souřadnice: 50°5'11.26"N, 13°56'31.95"E, ± 500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-06-19  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201501

#### 5949c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Křivoklátsko: Račice n. B., u hájovny Kolouch  
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'13.11"N, 13°54'12.82"E, ± 100m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-05-28  
náleze: J. Kostková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201506

#### 5949d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Bohemia centr. , regio Křivoklátsko, opp. Beroun, pagus Sýkořice: in prato in loco "Na Selči", ca 400 m situ mer.-orient. a  
marg. merid. pagi Sýkořice  
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'33.57"N, 13°56'12.80"E, ± 300m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1984-05-30  
náleze: Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201484

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Křivoklát - Polesí Pustá Seč. Louka na západním okraji Mezenína, 250 m JZ od koty 388  
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°0'26.09"N, 13°54'55.66"E, ± 500m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1974-07-15  
náleze: Jitka Havlíčková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201808

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Dřevíč  
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'20.76"N, 13°58'59.60"E, ± 1000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1954-05-27  
náleze: Gregor  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201950

#### 5950a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: silnice Bratronice - Dolní Bezděkov nad mostem přes Loděnici  
souřadnice: 50°4'51.00"N, 14°1'59.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1990-05-12  
náleze: T. Kučera  
projekt: ČNFD  
ID: 1759654

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Horní Bezděkov - Roučmířův Mlýn; louka asi 1 km po toku Loděnice  
souřadnice: 50°4'1.00"N, 14°4'6.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-07-28  
náleze: T. Kučera  
projekt: ČNFD  
ID: 1760615

#### 5950b

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: distr. Kladno: in pratis paludosis in valle apud confluentem riv. Kačák et Černý prope opp. Unhošť  
nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno  
souřadnice: 50°3'16.66"N, 14°6'32.14"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1971-06-15  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. J. Dostál no 11733;  
ID: 10201759

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2009-10-27: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: u rybníčku u Unhoště  
nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno  
souřadnice: 50°4'49.86"N, 14°6'59.41"E, ± 300m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1956-06-02  
náleze: Kádner  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201497

#### 5950c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 59. Křivoklátsko: Chyňava: odstavná plocha pro auta nedaleko hájovny Karlova Bouda  
nejbližší obec: Chyňava, okres Beroun  
souřadnice: 50°2'0.11"N, 14°1'18.23"E, ± 500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1981  
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: Karlova bouda = Zelená bouda.  
ID: 9315306

### 5950d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Libečov u Berouna. Hůrka. Okraje lesa na S svahu  
nejbližší obec: Chyňava-Libečov, okres Beroun  
souřadnice: 50°1'21.00"N, 14°5'34.55"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1980-05-31  
nálezc: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 76825;  
ID: 10180908

### 5951b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !  
lokalita: Praha 5 - Motol. Louky pod rybníkem u dvora Háje  
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'34.56"N, 14°19'9.40"E, ± 300m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1979-05-17  
nálezc: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 76824;  
ID: 10180903

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Šárka  
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'41.83"N, 14°19'14.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1939-05-28  
nálezc: Jaroslav Polívka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836759; ex herb. J. Polívka;  
ID: 10180831

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Šárka b. Prag  
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'41.83"N, 14°19'14.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1920-05-08  
nálezc: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849304;  
ID: 10180867

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Šárka Praha  
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'41.83"N, 14°19'14.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1862-05-11  
nálezc: J. K. E. Hoser  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849326; sběratel nečitelný;  
ID: 10180560

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Stern b. Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'59.24"N, 14°19'35.67"E, ± 400m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1846  
náleze: Barzal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140175;  
ID: 10180432

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Scharka  
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'41.83"N, 14°19'14.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1832-04-08  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 328549;  
ID: 10180861

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Stern b. Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'59.24"N, 14°19'35.67"E, ± 400m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
náleze: Franz Keil  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140162;  
ID: 10180649

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: u cesty (louka u pískovny)  
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'22.00"N, 14°19'16.93"E, ± 1000m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1951-06-03  
náleze: J. Švec  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201468

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: k Motolu (v břehu rybníčku pod pískovnou)  
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'21.09"N, 14°19'23.71"E, ± 500m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1950-05-19  
náleze: J. Švec  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201467

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Stern [= letohrádek Hvězda]  
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'0.18"N, 14°19'34.23"E, ± 200m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1843-08-19  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. S. Tempsky;  
ID: 10201874

#### 5951d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Radot. ú.  
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'0.45"N, 14°18'53.57"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
náleze: Václav Cipro  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. V. Cipro;  
ID: 10201518

#### 5952a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Praha. Vlhký palouček v lese na Cibulce  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'58.62"N, 14°21'14.67"E, ± 300m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1933-05-27  
náleze: V. Novák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849344;  
ID: 10180801

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Flora Böhmens. Bei Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'54.52"N, 14°24'36.61"E, ± 2000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1921-06  
náleze: K. Boesch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849303;  
ID: 10180442

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Prag, Motol  
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'9.23"N, 14°20'14.52"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1911-05-06  
náleze: Erna Liebaldt  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849347; ex herb. E. Liebaldt;  
ID: 10180717

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'54.52"N, 14°24'36.61"E, ± 2000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1871  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836762;  
ID: 10180862

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'54.52"N, 14°24'36.61"E, ± 2000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1871  
náleze: A. E. Vogl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836761; sběratel uveden jako Vgl;  
ID: 10180982

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Kaiserwiese  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'33.51"N, 14°24'50.96"E, ± 600m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1857-05  
náleze: F. Bozděch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140225; ex herb. Nickerl;  
ID: 10180444

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Kaiserwiese bei Prag  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'33.51"N, 14°24'50.96"E, ± 600m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1857-05  
náleze: O. Nickerl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836775;  
ID: 10180798

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* (beta) *pubescens*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Pragae  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'54.52"N, 14°24'36.61"E, ± 2000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1855  
náleze: Eduard Hofmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140194; ex herb. Ed. Hofmann;  
ID: 10180558



původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* beta) pubescens; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Pragae  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'54.52"N, 14°24'36.61"E, ± 2000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1853  
náleze: Eduard Hofmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140167; ex herb. Ed. Hofmann;  
ID: 10180557

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* alfa) glabra; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Veleslavin  
nejbližší obec: Praha-Veleslavin, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'36.05"N, 14°20'47.59"E, ± 1500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1853-06-14  
náleze: F. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140187;  
ID: 10180807

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: b. Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'54.52"N, 14°24'36.61"E, ± 2000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
náleze: Franz Keil  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140205;  
ID: 10180648

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Kaiserwiese  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'33.51"N, 14°24'50.96"E, ± 600m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
náleze: nečitelný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836765; sběratel nečitelný;  
ID: 10180788

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'54.52"N, 14°24'36.61"E, ± 2000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849334;  
ID: 10180878

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Überschwemmte Orte bei Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'54.52"N, 14°24'36.61"E, ± 2000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
náleze: I. F. Tausch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140203; Tausch Herb. Fl. Bohem. no 1213. *Veronica serpyllifolia*;  
ID: 10180964

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Cibulka  
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'0.60"N, 14°21'15.78"E, ± 200m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1880-05-27  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/56;  
ID: 10201980

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Bei Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'8.58"N, 14°24'34.41"E, ± 2000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1853  
náleze: nečitelný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201875

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Am Fahrwege der alten Schlosstiege  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'31.51"N, 14°24'26.80"E, ± 200m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1846-06-10  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. S. Tempisky;  
ID: 10201872

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Laurenzberg [= Petřín]  
nejbližší obec: Praha-Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'0.77"N, 14°23'42.26"E, ± 300m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1815  
náleze: Sikora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. S. Tempisky;  
ID: 10201873

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: V. unbebauten Orten um Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'8.58"N, 14°24'34.41"E, ± 2000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
náleze: I. F. Tausch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Tausch Herb. Fl. Bohem. no 1213. *Veronica serpyllifolia*;  
ID: 10201751

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: um Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'8.58"N, 14°24'34.41"E, ± 2000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201877

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Bruskathor  
nejbližší obec: Praha-Hradčany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'42.78"N, 14°24'21.09"E, ± 100m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201908

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Smíchov  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'11.50"N, 14°24'16.50"E, ± 700m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
nálezce: Sigmund  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. K. Prokeš;  
ID: 10201975

#### 5952b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: CZE: Praha 7. Štvanice, na břehu Vltavy  
nejbližší obec: Praha-Karlín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'49.00"N, 14°26'36.00"E, ± 600m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1882-04-18  
nálezce: V. Fillek  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HOMP 417;  
ID: 10125247

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Rumiště na Letné  
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'49.33"N, 14°24'57.21"E, ± 800m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1944-06-05  
nálezce: Jaroslav Polívka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836759; ex herb. J. Polívka;  
ID: 10180832

#### 5952c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* beta) *pubescens*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Chuchle  
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'42.02"N, 14°23'3.08"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1849-05  
nálezce: F. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836776;  
ID: 10180806

původní jméno: orig.: Veronica; M. Ducháček 2015: Veronica serpyllifolia;  
lokalita: Hodkowitzka, Moldauufer  
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'11.65"N, 14°23'48.47"E, ± 700m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1887-06-18  
náleze: Bauer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201916

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Sv. Prokop  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'28.13"N, 14°22'32.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1886-06  
náleze: R. Faustus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. R. Faustus;  
ID: 10201770

#### 5952d

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Krč  
nejbližší obec: Praha-Krč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'9.04"N, 14°27'8.64"E, ± 1500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1876-05-20  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849312;  
ID: 10180863

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Michler Wald  
nejbližší obec: Praha-Michle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'56.57"N, 14°28'12.82"E, ± 1000m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1860-05-18  
náleze: O. Nickerl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140224; ex herb. Nickerl;  
ID: 10180799

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Modřany  
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'32.92"N, 14°24'57.92"E, ± 700m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1912-06-05  
náleze: Jaromír Klika  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. J. Klika;  
ID: 10201769

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Böhmen: Modřan bei Prag  
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'32.92"N, 14°24'57.92"E, ± 700m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1887-05  
nálezce: Paul Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. P. Hora;  
ID: 10201876

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Střední Čechy: Praha-západ, Modřany (trávník)  
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'19.02"N, 14°25'27.42"E, ± 2000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1941-05  
nálezce: V. Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 13102;  
ID: 10216678

#### 5953a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Záběhlice u Zbraslavi  
nejbližší obec: Záběhlice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'5.58"N, 14°30'20.87"E, ± 1500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1894-05  
nálezce: Karel Točl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140218; ex herb. Car. Točl;  
ID: 10180965

#### 5953b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: na úhoru u Rokytky na levém břehu na SZ od Koloděj - Praha 9  
nejbližší obec: Praha-Koloděje, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'4.96"N, 14°37'40.39"E, ± 500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1995-07-17  
nálezce: Milan Řezáč  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201531

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: U stupického rybníka  
nejbližší obec: Stupice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°3'9.72"N, 14°38'53.55"E, ± 300m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
nálezce: Milan Řezáč  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201472

**5953c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora bohémica: distr. Praha: Újezd u Průhonic, pole J od Nového rybníka [= Návesní rybník]  
nejbližší obec: Újezd u Průhonic, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'41.00"N, 14°32'42.00"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1978-09-01  
náleze: J. Grulichová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 488681; distr. phytogeogr. 64a Průhonická plošina;  
ID: 9926414

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Flora bohémica: distr. Praha, Újezd u Průhonic, pole na SV okraji Milíčovského lesa  
nejbližší obec: Újezd u Průhonic, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'31.00"N, 14°32'47.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1978-06-10  
náleze: J. Grulichová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 479426; distr. phytogeogr. 64a Průhonická plošina;  
ID: 9926415

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !  
lokalita: Praha 4, Hrnčíře. Mokré louky po levé straně silnice proti Hrnčířskému rybníku  
nejbližší obec: Praha-Šeberov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'16.32"N, 14°30'35.04"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1980-05-25  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 76823;  
ID: 10180906

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Praha - vlhká louka u Petrovic  
nejbližší obec: Praha-Petrovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'8.59"N, 14°33'6.48"E, ± 500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1939-05  
náleze: A. Hejsek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849350;  
ID: 10180549

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Praha-Hrnčíře, louka K Rozkoši  
nejbližší obec: Praha-Šeberov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'59.81"N, 14°31'32.01"E, ± 500m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2000-05-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201530

původní jméno: orig.: *Veronica arvensis*; M. Peniašteková 1994-11-22: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2016: !;  
lokalita: trávnaté návrší u Hostivař  
nejbližší obec: Praha-Hostivař, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'37.94"N, 14°32'25.99"E, ± 1500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1896-05  
náleze: K. Beneš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 137893; ex herb. K. Beneš;  
ID: 10201742

#### 5953d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: tab. 3/HI3/ Hájek: čerstvě vlhká část údolní louky u potoka Rokytka JV obce  
nejbližší obec: Hájek, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'51.00"N, 14°37'45.00"E  
nadmořská výška: 264 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1995  
pramen: Jaroš V. (1997): Rostlinná společenstva jihovýchodní části Prahy se zřetelem na botanický významná území. - *Natura Pragensis* 14: 67-111.  
projekt: FLDOK  
ID: 9669664

#### 5954a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Ouvaly u Prahy  
nejbližší obec: Úvaly, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°4'26.20"N, 14°43'50.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1874-05-30  
náleze: K. Polák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201766

#### 5954c

původní jméno: orig.: *Veronica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: na vlhkých loukách u potoka mezi obcí Doubek u Říčana a Babickým lesem, roztroušeně  
nejbližší obec: Doubek, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°0'45.73"N, 14°43'58.10"E, ± 1000m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1994-05-13  
náleze: Milan Řezáč  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201473

#### 5955c

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Bohemia centralis, distr. Český Brod, in valle rivuli Šembera, situ austr. orient. a pago Vrátkov  
nejbližší obec: Vrátkov, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'30.82"N, 14°50'23.62"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1978-05-26  
náleze: Jindřich Chrtek; Anna Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849313;  
ID: 10180570

#### 5956b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Kolín: Veltrubský luh, cesta na břehu Labe  
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'33.41"N, 15°9'49.59"E, ± 800m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-05-19  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201500

#### 5957a

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: In silvis humidis ad ripam fluminis Albis inter oppido Kolín et Velký Osek  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'27.59"N, 15°10'2.94"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1942-05-18  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849349;  
ID: 10180659

#### 5957b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 90. Jelen, u lesní cesty (zelená turist. značka) 0,2–1 km VJV od obce  
nejbližší obec: Jelen, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'7.98"N, 15°17'54.70"E, ± 400m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002  
náleze: Trávníček  
pramen: Rydlo J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muz. a  
Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 18: 3–105.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10205668

#### 5957d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Záboří nad Labem (KO), 400 m SZ od žel. přejezdu u osady Na Špandě JZ od obce  
souřadnice: 50°1'13.00"N, 15°19'22.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2004-05-25  
náleze: T. Černý  
projekt: ČNFD  
ID: 3034173

#### 5958a

původní jméno: M. Ducháček: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: distr. Chlumec n. Cidl.: pratis in pago Lipeč  
nejbližší obec: Lipeč, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'8.41"N, 15°21'57.63"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2000-05-02  
náleze: Jindřich Chrtek sen.; Blanka Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 705678;  
ID: 9937569



původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Kolín: Lipec, Záhorský les 1,5-2 km ZSZ od vsi, V od prasečáku  
nejbližší obec: Lipec, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'26.62"N, 15°20'27.40"E, ± 300m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1988-05-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201459

#### 5958b

původní jméno: M. Ducháček: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: distr. Chlumecký n. Cidl.: in pago Bílé Vchynice  
nejbližší obec: bílé Vchynice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'42.60"N, 15°26'19.01"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2000-05-15  
náleze: Jindřich Chrtek sen.; Blanka Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 704098; směsný doklad *V. serpyllifolia* + 1 exemplář *V. prostrata*;  
ID: 9937566

#### 5958c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Záboří nad Labem (KO), 560 m JZ od nádraží, 50 m S od tratě, SV říčky Doubravy  
souřadnice: 50°1'41.00"N, 15°20'40.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1998-05-22  
náleze: T. Černý  
pramen: Černý T. (1999): Nivní louky jihovýchodního Polabí (srovnání po dvaceti letech). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3030129

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Kojice, meadow complex on the South bank of the Labe near the railway stop Kojice  
souřadnice: 50°2'31.00"N, 15°23'51.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1974-08-10  
náleze: P. Kovář  
pramen: Kovář P. (1981): The Grassland communities of the southeastern basin of the Labe river. 1. Syntaxonomy. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 16: 1-43.  
projekt: ČNFD  
ID: 1902205

#### 5958d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Kolín, Chvaletice, mokrá cesta na nerekulturním odkališti MKZ Chvaletice  
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'51.51"N, 15°25'54.24"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1995-05-17  
náleze: J. Rydlová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201519

**5959a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Tab.1.sním.2b. NPP Semínský přesyp: Floristická inventarizace: část NPP za pivovarem v obci Semín  
nejbližší obec: Semín, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'30.00"N, 15°31'41.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2005  
náleze: Prausová  
pramen: Prausová R. (2006): Změny flóry a vegetace v Národní přírodní památce Semínský přesyp. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 133-146.  
projekt: FLDOK  
ID: 8099254

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Strášov, Strášovský rybník, bažiny na S břehu  
nejbližší obec: Strášov, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'56.24"N, 15°31'3.20"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1988-06-08  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 7211062

**5959b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Břehy, rybník Černý Nadymač v lese SV obce  
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'32.03"N, 15°34'58.58"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2001-05-15  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 7003424

**5959c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Přelouč (PA), 800 m S od kostela, S od býv. koupaliště, S od Labe, vyvýšené plató  
souřadnice: 50°2'50.00"N, 15°33'38.00"E, ± 250m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1998-05-25  
náleze: T. Černý  
pramen: Černý T. (1999): Nivní louky jihovýchodního Polabí (srovnání po dvaceti letech). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3028252

**5959d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 31. Luční komplex při silnici Mělice - Lohenice SZ Mělic  
nejbližší obec: Mělice, okres Pardubice  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1974  
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 9244352

#### 5960a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokality: Lázně Bohdaneč, louka pod Tillerovým sedátkem, 0,95 km JV od středu města, vlhká louka  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'21.00"N, 15°41'30.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2012-05-11  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 90684;  
ID: 9968735

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 40. Ovsíková louka při J hranici VPR, NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka: nachází se na SZ okraji Lázní Bohdaneč;  
inventarizace cévn. druhů rostlin provedená v r. 1999-2000,  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'11.00"N, 15°40'19.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1999  
pramen: Kopecká L. & Zárubová-Prausová R. (2000): Floristický průzkum cévnatých rostlin NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka u Lázní Bohdaneč (východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 129-157.  
projekt: FLDOK  
ID: 9775935

#### 5960d

původní jméno: orig.: *Veronica praecox*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: okres Pardubice. Pardubice, bahnitý břeh slepého ramena Labe - na Špici  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'42.22"N, 15°46'51.99"E, ± 300m  
nadmořská výška: 217 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2000-07-05  
náleze: K. Šotolová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180933

#### 5961b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokality: Dolní Ředice, 1,1 km S od obce, polní cesta  
nejbližší obec: Dolní Ředice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'21.00"N, 15°55'16.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2007-04-24  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 77775;  
ID: 9968739

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Holice  
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'52.80"N, 15°58'54.28"E, ± 800m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1902-05-21  
náleze: Karel Točl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140220; ex herb. Car. Točl; 2 archy;  
ID: 10180966

**5962a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Horní Jelení okraj lesa SZ obce  
souřadnice: 50°3'11.11"N, 16°4'38.24"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12091849

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Borohrádek písňík JZ nádraží  
souřadnice: 50°5'35.90"N, 16°4'53.18"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12089775

**5962b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Dolní Jelení: hlinité až hlinitopísčité záhony a jejich okraje v areálu lesních školek, 880 m JZ od železniční stanice Čermná nad Orlicí  
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'34.53"N, 16°7'36.59"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2015-08-28  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10044541

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: PP Vodní tůň u Borohrádku  
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°5'8.30"N, 16°6'54.98"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2007  
náleze: Romana Prausová  
pramen: Prausová Romana. Plán péče o PP Vodní tůň u Borohrádku. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6646918

**5962c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Jaroslav příkopy a pole při silnici J obce  
souřadnice: 50°0'28.72"N, 16°4'48.26"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12100330

#### 5962d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Dolní Jelení, osada Rousínov: lesní cesta odbočující J od silnice ca 700 m VJV od osady  
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'46.91"N, 16°7'37.50"E, ± 100m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2004-07-06  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10147527

#### 5963a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Rájec okraj lesa Z obce  
souřadnice: 50°3'15.16"N, 16°13'29.00"E  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12109404

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Kozodry údolí Brodce Z obce  
souřadnice: 50°5'27.57"N, 16°10'54.35"E  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12106685

#### 5963b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: PP Na Hadovně  
nejbližší obec: Proruby u Potštejna, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°4'17.26"N, 16°17'11.79"E, ± 42m  
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce  
datum: 1990  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H. CHPV Na Hadovně. Botanický IP.. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 6667378

#### 5963c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 8.5963c, Choceň: Dívčí doly, JZ-JV od hradiště Zítkov až k podjezdu pod železniční tratí Choceň - Týniště nad Orlicí, bučiny, prameniště, údolí lesní vodoteče, A. Hájek, 19. 5. 2002.  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'14.17"N, 16°11'47.28"E, ± 200m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 9815391

**5963d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Hájek lesní údolí potoka V osady  
souřadnice: 50°2'34.47"N, 16°19'14.91"E  
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12121016

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Perná les na kótě Zátvor V osady  
souřadnice: 50°0'6.09"N, 16°19'8.24"E  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12122159

**5964a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Záchlumí; kosená louka, sice nivní, ale většinou mírné vyvýšeniny, proto převážně Arrhenatherion, místy dost květnaté, i když celkově produkční  
souřadnice: 50°5'38.19"N, 16°24'18.52"E, ± 606m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2013-05-31  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1  
ID: 11496501

**5964b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Lukavice v Čechách; kosená louka, zbytek který nebyl osázen lesem  
souřadnice: 50°3'19.69"N, 16°27'58.34"E, ± 77m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2013-05-20  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2593 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1  
ID: 11640891

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Žamberk; kosená louka, podmáčené polohy, od výrazných bažin až po sušší typy  
souřadnice: 50°4'45.20"N, 16°28'25.57"E, ± 483m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2013-05-24  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2593 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.5  
ID: 11644363

#### 5964c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: České Libchavy osada Paseky při silnici k Sopotnici  
souřadnice: 50°2'23.75"N, 16°21'48.42"E  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12128633

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Rviště les na kótě Hůrka V obce  
souřadnice: 50°0'28.97"N, 16°20'55.95"E  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12129615

#### 5965a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Líšnice; pastvina, už dole pod strání  
souřadnice: 50°4'14.93"N, 16°30'35.44"E, ± 267m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2013-05-18  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2593 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.3  
ID: 11639638

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Pastviny u Klášterce nad Orlicí; kosená louka ve strání, dosti degradované díky intenzivnímu kosení  
souřadnice: 50°5'42.97"N, 16°34'38.02"E, ± 102m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2013-08-25  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1  
ID: 11609269

#### 5965b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: SV Čechy: o. Ústí n. O., Těchotín - údolí Těchonínské potoka  
nejbližší obec: Těchonín, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°4'1.00"N, 16°38'41.61"E, ± 1200m  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 1967-07-12  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968775

#### 5965d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Jamné n.Orl., louka v pramenné oblasti bezejmenného potoka mezi SV koncem obce a kótou Martinova hať  
nejbližší obec: Jamné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°2'20.77"N, 16°38'57.37"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2007-05-14  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6636622

**5966a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: SV Čechy: o. Ústí n. O., Lichkov - Dolní Lipka, na lesní cestě  
nejbližší obec: Lichkov, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°5'46.56"N, 16°43'35.08"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1967-07-10  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968777

**5966c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: SV Čechy: o. Ústí n. O., Červená Voda - při cestě na Suchý vrch  
nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°2'34.46"N, 16°41'58.51"E, ± 1000m  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 1967-07-12  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968776

**5967b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Les. cesta ve smrčině proti hřbitovu ve St. Hanušovicích  
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'27.38"N, 16°56'49.57"E, ± 300m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1963-05-25  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180576

**5967c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Hostice: 400 m JZZ samoty Pustá, plevel v ozimé pšenici  
nejbližší obec: Hostice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'25.52"N, 16°51'59.89"E, ± 300m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1975-05-10  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: SUM 11492; C 7 mm prům., bílé s modrými žilkami;  
ID: 10180621

**5967d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: lesíky a pastviny mezi J částí obce a kótou 683  
nejbližší obec: Kopřivná, okres Šumperk  
nadmořská výška: 635-670 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-05  
náleze: J. Holub  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8786520



původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: travnaté svahy a lesní okraje V od osady Lužná JJZ od obce  
nejbližší obec: Kopřivná, okres Šumperk  
nadmořská výška: 640-730 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-05  
náleze: J. Holub  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8786528

#### 5968a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: vrch Ucháč, les při zeleně značené cestě na SZ svahu 2,7 km VSV od obce  
nejbližší obec: Pusté Žibřidovice, okres Šumperk  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1982-07-08  
náleze: L. Hrouda  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8787433

#### 5968b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 17.c. Hrubý Jeseník: Dlouhé stráně, rozcestí na SZ svahu,  
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'57.00"N, 17°9'20.00"E  
nadmořská výška: 1250 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.  
projekt: FLDOK  
ID: 8001105

#### 5968d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 3\_Maršíkov\_louky  
nejbližší obec: Maršíkov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'11.06"N, 17°5'12.12"E, ± 878m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2010  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7014140

#### 5969a

původní jméno: K. Fajmon: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Moravia, Hrubý Jeseník, distr. Bruntál, Malá Morávka: NPR Praděd, Velká kotlina  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'21.00"N, 17°14'11.00"E  
nadmořská výška: 1250 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2008-08-04  
náleze: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 621081; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník; pole síť. mapování 5969a  
ID: 9926375

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Moravia septentrionalis, montes Jeseníky. In monte Praděd  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'0.54"N, 17°13'48.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1490 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1964-07-28  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849365;  
ID: 10180477

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Kurzovní chata  
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'33.18"N, 17°13'25.26"E, ± 100m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1963-07-19  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180578

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Moravia bor.: montes Sudetici orient. Hrubý Jeseník: in parte superiore saxosa convallis Velká Kotlina ad decl. merid. montis  
Vysoká Hole pr. pag. Malá Morávka distr. Bruntál  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'21.73"N, 17°14'6.34"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 1350 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1960-06-26  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 362529;  
ID: 10180485

#### 5969b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: na okraji lesa u Karlovy Studánky  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'24.37"N, 17°18'21.24"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
náleze: Hynek Zavřel  
pramen: Baudyš E. (1961): Příspěvek k zoocecidiologickému výzkumu Jeseníků a Beskyd. - Přírod. Čas. Slez. 22: 57-64.  
projekt: FLDOK  
ID: 8702863

#### 5969c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Hrubý Jeseník, Jelení Studánka mezi Pradědem a Velkou kotlinou  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'4.26"N, 17°11'54.30"E, ± 200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1972-06-20  
náleze: M. Studnička  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 13156;  
ID: 10125445

**5969d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Moravia septentrionalis, montes Hrubý Jeseník (Sudeti orient.): locis graminosis ad marginem viae prope aquaeduct. pagi Karlov. S. m. cca 800 m  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'33.00"N, 17°16'24.00"E  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1961-05-27  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 407501; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;  
ID: 9926377

**5970a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Andělská Hora, 1,2 km S od kostela, nad silnicí  
souřadnice: 50°4'14.00"N, 17°23'19.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 710 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1972-06  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1973): Louky severního a východního okraje Hrubého Jeseníku. - Campanula, Ostrava, 4: 125-141.  
projekt: ČNFD  
ID: 2639930

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Suchá Rudná, 0,7 km JZ od obce  
souřadnice: 50°3'22.00"N, 17°21'22.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 735 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1972-06  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1973): Louky severního a východního okraje Hrubého Jeseníku. - Campanula, Ostrava, 4: 125-141.  
projekt: ČNFD  
ID: 2639772

**5970b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: t0249\_151323\_41\_T1.3  
nejbližší obec: Markvartice u Široké Nivy, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'21.06"N, 17°28'15.49"E, ± 124m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4063538

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: t0249\_151323\_49\_T1.3  
nejbližší obec: Markvartice u Široké Nivy, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'45.54"N, 17°28'11.35"E, ± 199m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4063559

### 5970c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 224. Podlesí: J okraj lesa na Stříbrném kopci (704 m) V obce  
nejbližší obec: Podlesí, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'8.00"N, 17°21'26.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9466968

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Podlesí (okr. Bruntál), porost na pravém břehu "horního potoka" 150 m proti proudu od domu č. 8  
souřadnice: 50°2'25.00"N, 17°20'59.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
nálezc: Z. Šeda  
pramen: Šeda Z. (1972): Předběžná zpráva o vegetaci v okolí Podlesí (CHKO Jeseníky). - Campanula, Ostrava, 3: 89-102.  
projekt: ČNFD  
ID: 2379937

### 5970d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 196. Skrbovice: les Obora 1,5 km J až 2 km JJV obce  
nejbližší obec: Skrbovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'7.00"N, 17°28'55.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9465869

### 5971a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Čaková\_530013  
nejbližší obec: Čaková, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'16.16"N, 17°31'32.84"E, ± 86m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2006-08-09  
nálezc: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0053. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5099932

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: t0249\_151324\_97\_T1.3  
nejbližší obec: Čaková, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.61"N, 17°32'58.88"E, ± 208m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
nálezc: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4064373

### 5971c

původní jméno: Jana Masníková: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokality: Silesia, distr. Bruntál, Nové Heřminovy: okraj cesty podél Jeleního potoka, asi 1,5 km SSV od železniční zastávky v obci  
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'16.00"N, 17°31'53.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2005-05-29  
náleze: J. Masníková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 585753; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;  
ID: 9926349

### 5971d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 96. Dubnice: vrcholové partie a úbočí Kamenného vrchu (532 m) asi 1,5 km Z obce  
nejbližší obec: Dubnice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'17.00"N, 17°37'55.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9460336

### 5972a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 26. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: levobřežní část nivy Hájnického potoka od ústí  
bezejmenného periodického levostran přítoku po silnici Krnov-Opava.  
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'52.00"N, 17°43'39.00"E  
nadmořská výška: 314-442 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2000  
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 52: 45-54.  
projekt: FLDOK  
ID: 8310010

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 62a. Krnov: mezi vrchem Wintergrünhübel a obcí Býkov  
nejbližší obec: Býkov, okres Bruntál  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9285145

### 6040b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 414. Mýtina: lesní cesta k minerál. vývěru, býv. Kyselecký hamr  
nejbližší obec: Mýtina, okres Cheb  
souřadnice: 49°59'29.00"N, 12°26'50.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1996-07-13  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Martínek K. (1999): Floristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9511266

**6041b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 431. Tři Sekery: mokrá louka (v S části nálet dřeviny), 1,3-1,8 km SZ od obce  
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb  
souřadnice: 49°57'8.00"N, 12°36'10.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1996-07-13  
náleze: P. Mudra; Jaroslav Michálek  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9511976

**6042a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Marienbad (gr. Expl.)  
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 49°57'32.17"N, 12°42'21.23"E, ± 2000m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1924-06  
náleze: J. Wihan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849328; 2 sběry na jednom archu;  
ID: 10180993

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: PR Prameniště Teplé 1619  
nejbližší obec: Závěšín, okres Cheb  
souřadnice: 49°59'28.37"N, 12°44'14.85"E, ± 617m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2009-09-08  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek. floristická pozorování. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6868403

**6042d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Lazurový vrch (650,8 m), leží v okr. Tachov k. ú. obce Výškov, nad údolím Kosího (Kosového) potoka se skalnatou S stěnou  
nejbližší obec: Výškov u Tachova, okres Tachov  
souřadnice: 49°54'38.00"N, 12°46'58.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1994  
pramen: Nevečeřal P. (1996): Lazurový vrch u Michalových hor. - Erica 5: 39-43.  
projekt: FLDOK  
ID: 9393486

**6043b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 425. Vidžín: údolí Telecího potoka u Velkého Zuckrova mlýna Z od silnice  
nejbližší obec: Vidžín, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°58'41.80"N, 12°59'39.80"E, ± 500m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9192361

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: k0207\_114211\_275\_T1.3  
nejbližší obec: Vidžín, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°58'16.43"N, 12°59'9.82"E, ± 147m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2004-06  
náleze: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0207: k0207. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3607743

#### 6044a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 244. Žernovník: vlhká louka 850 m SSZ od obce  
nejbližší obec: Žernovník, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'2.50"N, 13°0'47.50"E, ± 150m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9188223

#### 6044c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 174. Olešovice: vlhká cesta na S okraji lesa na Z úbočím Polénského vrchu  
nejbližší obec: Olešovice, okres Plzeň-sever  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9186612

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 131. Pláň: mez J od silnice do Ostrova u Bezdržic, 1,2 km JZ od obce  
nejbližší obec: Pláň, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'8.50"N, 13°3'48.60"E, ± 200m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9185658

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: okr. Tachov, Konstantinovy Lázně: slať. louky při Dolském potoce, ca 5,5 km SV kostela v obci, 467 m n.m.  
nejbližší obec: Blažim, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°55'1.70"N, 13°1'54.20"E, ± 500m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1987-06-06  
náleze: Ludmila Kirschnerová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8591224

**6044d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 150. Vojtěšín: lesní cesta SZ od křižovatky cest k samotě Karlův Dvůr  
nejbližší obec: Vojtěšín, okres Plzeň-sever  
nadmořská výška: 613 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1979-07-15  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9185987

**6045a**

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: H. Barbora [nečit.]. Manětín  
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'31.72"N, 13°14'35.66"E, ± 100m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1887-05  
náleze: Bauer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201917

**6047d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Rakolusky, Berounkatal, 0,4 km OSO von der Kirche, rechtes Ufer  
souřadnice: 49°55'29.00"N, 13°36'6.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1971-06-10  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. - Preslia, Praha, 51: 47-69.  
projekt: ČNFD  
ID: 1881708

**6048a**

původní jméno: orig.: *Veronica arvensis*; J. Danihelka 2010-03-05: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: Rokycansko: Zvíkovec - Z část návsi, býv. farská zahrada  
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany  
souřadnice: 49°57'17.82"N, 13°41'15.63"E, ± 200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1977-06-10  
náleze: M. Šandová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/400;  
ID: 10201845

**6048b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Tab.1.sním.2. Skryje: 0,3km V od mostu, L břeh Berounky  
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník  
souřadnice: 49°58'11.00"N, 13°46'37.00"E  
nadmořská výška: 247 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003-10-03  
pramen: Blažková D. (2004): Vegetace obnaženého dna řeky Berounky rok po povodni roku 2002. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 31-42.  
projekt: FLDOK  
ID: 8005081



původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Kouřimec (Křivoklátsko), 1,1 km VJV od hájovny, JV od Velké Pleše  
souřadnice: 49°59'25.00"N, 13°48'45.00"E  
nadmořská výška: 495 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1992-06-02  
náleze: D. Blažková  
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2099646

#### 6048d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Barvínek  
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník  
souřadnice: 49°56'29.56"N, 13°46'34.57"E, ± 1000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1858-06-05  
náleze: J. Ruda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836758; lokalizace nejistá;  
ID: 10180857

#### 6049a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: /2/ Křivoklátsko: SV od obce Karlov, Z až JZ od myslivny Pustá Seč a V od Leontýnského zámku /dle orientač.mapy a mapy se čtverc.sítí L-O 1-8/  
nejbližší obec: Karlov, okres Rakovník  
souřadnice: 49°59'45.62"N, 13°54'28.51"E, ± 500m  
nadmořská výška: 220-489 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8954043

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Kublov, lesní cesta u Třech skalek; 1,5 km S od obce  
souřadnice: 49°57'35.00"N, 13°52'55.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1999-07-13  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2453104

#### 6049b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 232. Křivoklátsko: Otročiněves: u hájovny Lísa  
nejbližší obec: Otročiněves, okres Beroun  
souřadnice: 49°59'41.40"N, 13°58'28.00"E, ± 150m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1981  
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 9315869

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokality: Nový Jáchymov, kamenitá lesní cesta na Z okraji CHÚ Červený kříž

souřadnice: 49°59'26.00"N, 13°55'41.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1999-06-15

nálezce: J. Dostálek

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2453201

#### 6049c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokality: Kublov, horní konec obce na svahu Velíže, nedlážděná cesta s výběhem slepic a slepičími exkrementy

souřadnice: 49°56'47.00"N, 13°52'45.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1992-08-23

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2446862

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokality: Kublov (Křivoklátsko), 1,3 km JZ od středu obce, 0,2 km od statku U křížku

souřadnice: 49°56'5.00"N, 13°51'57.00"E

nadmořská výška: 396 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1992-06-03

nálezce: D. Blažková

pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2096419

#### 6049d

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;

lokality: Distr. Zdice: apud viam in silva prope pag. Chodouň, solo schistaceo

nejbližší obec: Chodouň, okres Beroun

souřadnice: 49°54'8.92"N, 13°59'22.97"E, ± 500m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1942-05-24

nálezce: Josef Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10201818

#### 6050a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokality: Hýskov, 1,4 km JV od kostela, L břeh Berounky

souřadnice: 49°59'7.00"N, 14°4'7.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1971-05-27

nálezce: D. Blažková

projekt: ČNFD

ID: 1489388

**6050b**

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: St. Ivan  
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'6.73"N, 14°8'2.62"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1913-05-10  
náleze: Erna Liebaldt  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849335; datum 10.-14.5.1913; ex herb. E. Liebaldt;  
ID: 10180718

**6050d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Č. kras: jv. úpatí vrchu Tobolky  
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'33.00"N, 14°5'46.00"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2002-05-17  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: coll. J. Malý no 718; distr. phytogeogr. 8 Český kras;  
ID: 10151344

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: ... [nečit.; německý těsnopis] Srbsko  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'11.22"N, 14°8'12.57"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1921-05-11  
náleze: Günther Beck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201947

**6051b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Střední Čechy, krajina dolní Berounky, okolí Hor. Černošic. Při cestě na travnaté mýtině na kraji habrového a dubového háje nad cihelnou u Vráže  
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'28.60"N, 14°18'20.40"E, ± 700m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1940-05-22  
náleze: J. Trapl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201779

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: In agris prope Horní Černošice (locus: Kalé)  
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'21.69"N, 14°17'19.60"E, ± 700m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1930-05-17  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201945

**6051c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Na kamenité, keřnaté stráni v lesích u Řevnic  
nejbližší obec: Řevnice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'10.54"N, 14°14'13.80"E, ± 1500m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1911-05  
náleze: František Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140182; ex herb. Schustler;  
ID: 10180886

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Na vlhkých písčinyh pastvinách, lukách u Karlštejna  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'0.83"N, 14°10'44.41"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1884-05-11  
náleze: J. Rous  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849316;  
ID: 10180856

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Trávník na temenu pahorku blíže Karlova Týna  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'6.65"N, 14°11'21.72"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1883-06-03  
náleze: E. Binder  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836770;  
ID: 10180441

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Karlův Týn  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'0.83"N, 14°10'44.41"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1873-05-18  
náleze: F. Rosický  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849307; ex herb. Gilbert Japp;  
ID: 10180850

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: distr. Praha: apud viam prope arcem Karlštejn, solo calcareo  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'14.45"N, 14°11'9.78"E, ± 700m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1938-05-21  
náleze: F. A. Novák; Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2 archy;  
ID: 10201798

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2012-10-22: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Bohemia centralis: in collibus circa arcem Karlštejn prope oppidum Beroun  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'19.28"N, 14°11'11.98"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
náleze: B. Augstová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 591040;  
ID: 10201738

#### 6051d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Karlické údolí  
nejbližší obec: Karlík, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'21.13"N, 14°15'33.78"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1903-05-21  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 248293;  
ID: 10180865

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Praha. Dobřichovice, pretum  
nejbližší obec: Dobřichovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'45.72"N, 14°16'29.87"E, ± 700m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1943-05-16  
náleze: Přemysl Otakar Pechouš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201866

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Dobřichovice  
nejbližší obec: Dobřichovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'45.72"N, 14°16'29.87"E, ± 700m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1925-05-14  
náleze: Vladimír Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201767

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Wegrändern b. Černolic  
nejbližší obec: Černolice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'39.02"N, 14°17'53.67"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1921-05  
náleze: Franz Firbas  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. Firbas;  
ID: 10201812

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Všenory  
nejbližší obec: Všenory, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'40.96"N, 14°18'12.89"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201892

**6052a**

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Bohemia centr.: distr. Praha: in silvis apud pag. Jarov prope opp. Vrané n. Vlt.  
nejbližší obec: Jarov, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'10.03"N, 14°23'52.98"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1947-05-19  
nálezce: Věra Osvačilová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849341; ex herb. Věra Osvačilová;  
ID: 10180808

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Radotín  
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'14.65"N, 14°21'13.36"E, ± 2000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1917-05-28  
nálezce: Alfred Hilitzer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140195; s. coll., sběratel určen podle písma;  
ID: 10180551

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Zbraslav  
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'39.07"N, 14°23'24.31"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
nálezce: F. Bozděch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140176; sběratel uveden jako FB, pravděpodobně F. Bozděch;  
ID: 10180445

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; M. Ducháček 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Nad Báněmi, asi 340 m, v. myslivny, u cesty v mláží  
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°57'7.42"N, 14°22'58.63"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1937-05-17  
nálezce: Jan Bubník  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 571094;  
ID: 10201723

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Radotin bei Prag  
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'41.02"N, 14°21'11.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1895-05-14  
nálezce: J. Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201885

#### 6052b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia* et *Veronica arvensis*;  
lokalita: Praha-Kunratice, u potoka 0,5-1 km J od Olšanského rybníka  
nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'50.97"N, 14°29'49.48"E, ± 300m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2000-05-10  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsný sběr *V. serpyllifolia* a *V. arvensis*;  
ID: 10201529

#### 6052c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Vrané n. Vlt. - osada Březová. Na okrajích cest ve vlhku hojný  
nejbližší obec: Březová-Oleško, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'44.34"N, 14°24'30.21"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1941-05-11  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836763;  
ID: 10180873

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Vrané n. Vlt. - osada Březová. Listnaté lesy v okolí osady. Podél vlhčích cest hojný  
nejbližší obec: Březová-Oleško, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'40.26"N, 14°24'31.14"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1941-05-30  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836766;  
ID: 10180874

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Trnová  
nejbližší obec: Trnová, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'53.22"N, 14°21'28.54"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1906-05  
náleze: S. Trapl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 546866;  
ID: 10180972

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Flora bohémica. Vlhké pastviny nedaleko Klince  
nejbližší obec: Klíнец, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'1.00"N, 14°20'41.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1900-05-13  
náleze: J. Fišer  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 7726;  
ID: 10219882

**6054b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 1. Voděradské bučiny, Z polovina NPR (1997, 1998)  
nejbližší obec: Černé Voděrady, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°58'1.00"N, 14°46'39.00"E  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1998  
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.  
projekt: FLDOK  
ID: 8007113

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 2. Voděradské bučiny, V polovina NPR (1997, 1998). (podrobnější lokality z NPR viz. Nováková 1997).  
nejbližší obec: Černé Voděrady, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°57'13.00"N, 14°48'27.00"E  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1998  
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.  
projekt: FLDOK  
ID: 8007201

**6054d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Ondřejov, na úhoru u lesa, hojně  
nejbližší obec: Ondřejov, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°54'32.21"N, 14°46'40.22"E, ± 500m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1958-05-24  
náleze: Petříček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 551353;  
ID: 10180822

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Ondřejov, na lesní cestě, roztroušeně  
nejbližší obec: Ondřejov, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°54'37.09"N, 14°46'45.78"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1957-05-13  
náleze: Petříček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 551356;  
ID: 10180820

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Ondřejov, na lesní cestě do Třemblat, ojediněle  
nejbližší obec: Ondřejov, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°55'1.06"N, 14°45'51.09"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1957-05-13  
náleze: Petříček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 551359;  
ID: 10180821



### 6055a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Studované území leží cca 3km JV od Kostelce nad Čern.lesy, na P břehu Nučického potoka mezi obcemi Oleška a Nučice. V strana území je ohranič břeh.porost.jmenovaného potoka, z J silnicí Konojedy-Nučice, zbývající strany jsou lemované lesy, rozloha 7,5km čtv. Sledované jsou lemy silnic, meze, břeh.porosty, okraje pol.cest a ostatní.  
nejbližší obec: Nučice u Kostelce n., okres Praha-východ  
souřadnice: 49°58'11.00"N, 14°53'2.00"E  
nadmořská výška: 360-410 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 2004  
náleze: Nováková  
pramen: Nováková J. (2004): Liniová vegetace na Nučicku (jižní Černokostecko). - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 67-89.  
projekt: FLDOK  
ID: 8006835

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 236. Svatbín: les Brník 1,5 km SV obce  
nejbližší obec: Svatbín, okres Kolín  
souřadnice: 49°59'51.00"N, 14°54'0.10"E, ± 300m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9143651

### 6055b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: Malotice u Zásmuk: okraj lesa V od lomu, SV kóty 290  
nejbližší obec: Malotice, okres Kolín  
souřadnice: 49°57'43.99"N, 14°59'20.38"E, ± 1000m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1967-05-12  
náleze: Vítězslav Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. V. Jaroš; lom ani kótu se nepodařilo najít;  
ID: 10201534

### 6055c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 301. Hradec: lesní cesta po zelené tur.značce na hřeben V od rybníka Propast k lesní silnici na hřebenu Konojedy - Stříbrná Skalice  
nejbližší obec: Hradec, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°55'6.50"N, 14°50'15.10"E, ± 300m  
nadmořská výška: 350-400 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1978-07  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9145582

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 307. Oplany: podél lesní silničky ca 2 km JJV obce

nejbližší obec: Oplany, okres Praha-východ

souřadnice: 49°54'26.10"N, 14°52'30.00"E, ± 400m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 64c. Černokostelecký perm

datum: 1978-07

nálezce: Jana Husáková

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9145769

#### 6056a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Vršice tůň

nejbližší obec: Zásmuky-Vršice, okres Kolín

souřadnice: 49°57'14.85"N, 15°0'44.59"E, ± 1000m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

nálezce: J. Pačes

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10201469

#### 6057c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; M. Ducháček 2016: *Veronica serpyllifolia*;

lokalita: Nová Lhota. V polích, jmenovitě na souvratích ve vojtěškách a jetelích hojný, zvláště mezi údolím Vejvaniny a vsí

nejbližší obec: Vidice-Nová Lhota, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°55'22.94"N, 15°11'55.85"E, ± 1000m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1955-05-31

nálezce: Josef Vepřek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 546693;

ID: 10201718

#### 6057d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;

lokalita: Krupá, polní svodnice východně vsi hojný

nejbližší obec: Křesetice-Krupá, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°53'59.75"N, 15°15'28.93"E, ± 1000m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1944-06-02

nálezce: Josef Vepřek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10201488

#### 6058a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* var. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;

lokalita: Na stinných cestách obory zámku Kačiny u Nov. Dvorů

nejbližší obec: Nové Dvory, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°58'55.90"N, 15°20'1.93"E, ± 1000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1947-05-12

nálezce: Josef Vepřek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10201493

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Na stinných cestách obory u zámku Kačiny u Nov. Dvorů. Roztroušený  
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°58'59.51"N, 15°20'7.13"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1947-05-12  
náleze: Josef Vepřek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201960

#### 6059a

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Bohemia centralis: in silvis et nemoribus inter vico Sovolusky et Pelechov, ad oppidum Přelouč  
nejbližší obec: Sovolusky, okres Pardubice  
souřadnice: 49°58'42.49"N, 15°32'31.57"E, ± 1000m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1938-06-21  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849356;  
ID: 10180658

#### 6059b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Choltice ruderál u bočního vchodu do obory  
souřadnice: 49°58'54.98"N, 15°36'32.13"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2004-06-27  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12133717

#### 6059d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: F.13. Vyžice a okolí (Harant ap. Opiz 1815-1840), Zitko ap. Čelakovský 1887, 1888a, Zitko 1887. Neuhäualovi R. a Z. 1972, Faltys 1982, 1983)  
nejbližší obec: Vyžice, okres Chrudim  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9073458

#### 6060b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: JV Čechy: o. Chrudim, travnatá cesta u komunálních školek v Chrudimi  
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim  
souřadnice: 49°57'14.41"N, 15°46'13.45"E, ± 2000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1966-06-10  
náleze: Cibulková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968763

**6060d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: JV Čechy: o. Chrudim, Rabštejnská Lhota - pole vedle pískov. skalky rez. "Na skalách"  
nejbližší obec: Rabštejnská Lhota, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'57.56"N, 15°46'22.74"E, ± 200m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1967-05-11  
náleze: Cibulková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968762

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 72. Slatiňany: lesnatý vrch Hůra - kóta 391, 500 m JV vrcholu  
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'16.87"N, 15°47'49.46"E, ± 200m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1976-07-11  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9171756

**6061b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Slepotice, pískovna na SV okraji obce  
souřadnice: 49°59'30.45"N, 15°58'11.25"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2014-05-20  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 11943580

**6062b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Slatina, v obci,  
souřadnice: 49°58'51.37"N, 16°9'52.83"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12144831

**6062d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Domoradice, křižovatka silnic Domoradice-Sedlec-Vysoké Mýto SV obce,  
souřadnice: 49°56'20.64"N, 16°6'30.49"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12153109

**6063a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Východní Čechy, Choceň: lesní okraje mezi Chocní a Sruby  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'57.54"N, 16°11'5.73"E, ± 800m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1965  
náleze: Vladimír Faltys  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201464

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Okolí Chocně, kraj lesa u odbočky lokálky  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'10.61"N, 16°11'55.56"E, ± 300m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1941-05-25  
náleze: Kroulík  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201927

**6063b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 45.6063b, Perná: kulturní dosévané louky S od rybníka "U dvora" (rovinatá louka mezi bývalým JZD a silnicí Brandýs nad Orlicí - Rviště), R. Prausová, 19. 5. 2002.  
souřadnice: 49°59'57.99"N, 16°18'36.07"E, ± 300m  
fytochorion: 63f. Českořebovský úval  
náleze: Romana Prausová  
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 9816855

**6063c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Cerekvice n.L., údolí Švábenického potoka mezi Bohuňovicemi a Cerekvicí,  
souřadnice: 49°54'9.48"N, 16°14'19.52"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12170485

**6063d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Bohemia. Sloupnice; mezi osením rostoucí  
nejbližší obec: Dolní Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'26.00"N, 16°18'33.00"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1881-06  
náleze: B. Fleischer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 199012; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 62 Litomyšlská pánev; zvláštní trsnatý tvar;  
ID: 9926298

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* var. *integerrima*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: In graminosis ad Sloupnice  
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'19.55"N, 16°18'37.63"E, ± 1500m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1894-04  
náleze: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140212; ex herb. B. Fleischer;  
ID: 10180493

#### 6064a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* var. *integerrima*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: In graminosis ad Hrádek  
nejbližší obec: Hrádek, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°58'3.30"N, 16°20'18.03"E, ± 400m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1900-05-28  
náleze: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140210; ex herb. B. Fleischer;  
ID: 10180494

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Květena Ústí n. Orl. Podél silnice u Janderovy chaty. Hojně  
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'35.80"N, 16°22'29.31"E, ± 200m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1942-06-30  
náleze: F. Trojna  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201928

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Květena Ústí n. Orl. Lesní cesta na Kubincově kopci. Místy hojně  
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°58'43.00"N, 16°22'28.91"E, ± 500m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1942-05-30  
náleze: F. Trojna  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201929

#### 6064c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: In silva humida ad pagum Přívrat  
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'51.76"N, 16°23'59.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1910-06-04  
náleze: Josef Obdržálek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140211; ex herb. B. Fleischer;  
ID: 10180802

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Flora Bohemiae orient. V lese vlhkém u Přívratu  
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'25.37"N, 16°23'51.38"E, ± 1500m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1910-06-04  
náleze: Josef Obdržálek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. J. Obdržálek; 2 archy;  
ID: 10201942

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Na rolích u Přívratu (Č. Třebová)  
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'24.09"N, 16°23'50.28"E, ± 1500m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1892-08-05  
náleze: F. Maloch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201782

#### 6064d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Role u Č. Třebové  
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'1.60"N, 16°26'57.85"E, ± 2000m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1896-03-23  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/45;  
ID: 10201981

#### 6065b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 28. Žambersko: Horní Čermná: údolí bezejmenného potoka 2 km SV obce (od okraje lesa po Hejlův mlýn)  
nejbližší obec: Horní Čermná, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'1.50"N, 16°37'10.80"E, ± 700m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1970-07-04  
náleze: Vladimír Skalický; J. Tušla  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.–17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.–10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9032252

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Albrechtice, údolí Moravské Sázavy, manipulační plocha u silnice před mostem (kóta 442)  
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'16.68"N, 16°38'53.30"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004-08-05  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.  
projekt: NDOP  
komentář z databáze Pladias: Správně patrně čtverec 6065d.  
ID: 7091297

**6065c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Ostrov u Lanškrouna, na poli u vřesoviště na svahu nad potokem S od střední části obce  
nejbližší obec: Ostrov u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'28.73"N, 16°32'9.79"E  
fytochorion: 63a. Žamberko  
datum: 2007-05-10  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6642207

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Rudoltice, suchá květnatá louka v údolí Rybníčního potoka na svahu kóty 394  
nejbližší obec: Rudoltice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'16.15"N, 16°34'27.77"E  
fytochorion: 63a. Žamberko  
datum: 2006-06-06  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 7050347

**6065d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 56. U potoka mezi Lanškrounem a Žichlíkem  
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
ID: 9025595

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 158. Lanškrounská kotlina: Lanškroun: uličky v SZ části města  
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1970-07-04  
nálezc: S. Kučera  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9035006

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 162. Lanškrounská kotlina: Lanškroun: JZ okraj Dlouhého rybníka SZ města  
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'9.00"N, 16°35'14.60"E, ± 350m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1970-07-04  
nálezc: S. Kučera  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9034903

**6066a**



původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Dvořák: !; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Lanškrounsko: mezi Heřmanicemi a Valteřicemi  
nejbližší obec: Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°58'26.59"N, 16°42'20.97"E, ± 2000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1970-07-08  
náleze: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 477938;  
ID: 13158430

#### 6066c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 355. Hanušovická vrchovina: Chudoba: slatinná louka SV kóty 597, 1,4 km JJZ obce  
nejbližší obec: Chudoba, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1970-07-04  
náleze: Kučera  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9040062

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Chudoba, louka Kulina, severní část  
nejbližší obec: Albrechtice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'41.30"N, 16°40'3.87"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2005-06-15  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7164137

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Chudoba, od křižovatky se e žlutou značkou po žluté na kótu 651  
nejbližší obec: Mezilesí u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'47.17"N, 16°40'19.95"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2005-06-15  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7164040

#### 6066d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: údolí potoka Březná v úseku mezi papírnou a Anglovým mlýnem, J od obce  
nejbližší obec: Štítý, okres Šumperk  
nadmořská výška: 385-450 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-09  
náleze: J. Holub  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8789254

**6067a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Tab.6.sním.5. Alluvium der Morava unweit des Bahnhofes Bohutín,  
nejbližší obec: Bohutín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'3.00"N, 16°52'30.00"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1966-06-10  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia 49: 135-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 7917699

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: podél modře značené cesty od okraje obce Z směrem k JZ úpatí vrchu Rozsocha  
nejbližší obec: Klášterec, okres Šumperk  
nadmořská výška: 380-480 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-03  
náleze: J. Kirschner  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8786190

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Sklenný vrch, lesy a paseky SZ, S a SV od vrcholu  
nejbližší obec: Hrabenov, okres Šumperk  
nadmořská výška: 440-545 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-06  
náleze: J. Holub  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8785175

**6067b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Von einem Kleefelde auf dem Wege zur Heukoppe [= Háj]  
nejbližší obec: Šumperk-Dolní Temenice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'0.11"N, 16°56'52.79"E, ± 500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1926-05-06  
náleze: Josef Lukas  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. J. Lukas;  
ID: 10180749

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: M.-Schönberg. Sumpfiège Wiese. Weg zur Heukoppe  
nejbližší obec: Šumperk-Dolní Temenice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'57.63"N, 16°56'49.54"E, ± 500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1919  
náleze: Josef Lukas  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. J. Lukas;  
ID: 10180747

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: M.-Schönberg. Von einer Wiese vor den Kirchelwalde  
nejbližší obec: Horní Temenice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'30.07"N, 16°55'57.64"E, ± 500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1882  
náleze: Josef Lukas  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. J. Lukas;  
ID: 10180743

#### 6068a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: les při žlutě značené cestě mezi kótou 514 a vrchem Prostřední skála V od obce  
nejbližší obec: Vikýřovice, okres Šumperk  
nadmořská výška: 510-710 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-03  
náleze: J. Holub  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8790430

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Petrov nad Desnou\_510030  
nejbližší obec: Petrov nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 49°59'45.06"N, 17°2'33.65"E, ± 274m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2006-09-21  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5094588

#### 6068d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Wenzelsdorf [= Václavov], auf Feldrainen  
nejbližší obec: Oskava, okres Šumperk  
souřadnice: 49°54'12.68"N, 17°6'39.65"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1910-05  
náleze: Ferdinand Schenk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14227/26;  
ID: 13158508

#### 6069a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 509. Stará Ves: rašeliniště "Na Skřítku", v část CHÚ v pramenné oblasti přítoků Podolského potoka  
nejbližší obec: Stará Ves, okres Šumperk  
souřadnice: 49°59'35.00"N, 17°10'10.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9476643

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: PR U Slatinného potoka  
nejbližší obec: Žďárský Potok, okres Bruntál  
souřadnice: 49°58'17.14"N, 17°12'14.94"E, ± 303m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2004  
nálezc: Věra Kavalcová  
pramen: Kavalcová Věra. PR U Slatinného potoka - IP botanický. 2006.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005  
ID: 6902468

#### 6069b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 287. Nová Ves: okraje pastvin a prameniště 0,5 km JV obce  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Bruntál  
souřadnice: 49°59'2.00"N, 17°16'46.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9469257

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: PR Růžová 2245  
nejbližší obec: Janušov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'54.59"N, 17°15'25.71"E, ± 645m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
nálezc: Věra Kavalcová  
pramen: Kavalcová Věra. PR Růžová - CHKO Jeseníky - Inventarizační průzkum botanický. 2005.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005  
ID: 6901628

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: PR Růžová 2245  
nejbližší obec: Janušov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'54.59"N, 17°15'25.71"E, ± 645m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1983  
nálezc: Věra Kavalcová  
pramen: Kavalcová Věra. Návrh SPR "Růžová" - Inventarizační průzkum botanický - vyšší rostliny. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 6905314

#### 6069c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Území Nízkého Jeseníku: Skalské rašeliniště, rašeliniště S od Horního města, prameniště Huntavy  
datum: 1977-06-12  
nálezc: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8587510

#### 6070a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 240. Václavov u Bruntálu: les asi 1 km V Václavovského vrchu (683 m)  
nejbližší obec: Václavov u Bruntálu, okres Bruntál  
souřadnice: 49°59'27.00"N, 17°23'7.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
nálezc: Jan Štěpánek  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9467304

#### 6070b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 244. Bruntál: město  
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál  
souřadnice: 49°59'28.00"N, 17°28'1.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9467603

#### 6070d

původní jméno: V. Harkabusová: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokality: Silesia, distr. Bruntál, Valšov: okraj lesní cesty asi 0,35 km V Měděnce  
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'48.00"N, 17°27'24.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2005-05-07  
nálezc: V. Harkabusová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 586128; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;  
ID: 9926348

#### 6071b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: (60) u Horního Benešova  
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1818-06  
nálezc: Uechtritiz  
pramen: Opravil E. (1961): Rostliny v "Malé cestě přírodovědce" od M. Uechtritze. - Přírod. Čas. Slez. 22: 5715-79.  
projekt: FLDOK  
ID: 8708199

#### 6071c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 340. Leskovec n. Moravicí: JZ okraj lesa na vrchu Zelený kopec (637 m) 2,5 km SSZ obce  
nejbližší obec: Leskovec nad Moravicí, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'50.00"N, 17°33'44.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
nálezc: Jan Štěpánek  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9471546

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: PP Razovské tufity  
nejbližší obec: Razová, okres Bruntál  
souřadnice: 49°54'51.21"N, 17°31'19.94"E, ± 9999m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2001  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš Leoš. Přírodní památka Razovské tufity: botanická inventarizace. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6293222

#### 6073a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Opava, Městský park  
nejbližší obec: Opava-Předměstí, okres Opava  
souřadnice: 49°57'3.95"N, 17°53'15.66"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2008  
náleze: Věra Koutecká  
pramen: RNDr. Věra Koutecká. Městský park v Opavě, botanický průzkum bylinného patra. 2009.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.08.2008 - 30.04.2009  
ID: 6936300

#### 6073c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Troppau  
nejbližší obec: Opava, okres Opava  
souřadnice: 49°56'37.52"N, 17°53'57.09"E, ± 2500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
náleze: F. Mückusch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14022/26; sběratel připsán podle písma a kontextu;  
ID: 13158481

#### 6073d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Odkryv v Kravařích 1  
souřadnice: 49°56'34.95"N, 17°59'41.24"E, ± 91m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2013  
náleze: Michal Krátký  
pramen: Krátký Michal (2013): Botanický inventarizační průzkum NPP odkryv v Kravařích  
projekt: NDOP  
ID: 11296004

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: NPP Odkryv v Kravařích  
souřadnice: 49°56'35.51"N, 17°59'42.07"E, ± 92m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2013  
náleze: Michal Krátký  
pramen: Krátký Michal (2013): Inventarizace MZCHÚ\_NPP Odkryv v Kravařích\_botanika  
projekt: NDOP  
ID: 11302068

**6074b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 2. Bělá (6074b): jámy po těžbě písku a jejich okolí 0,2km V od S okraje obce, z faunistického hlediska je na lok.významný  
výskyt druhu *Myrmeleon formicarius* L., 0,05ha.  
nejbližší obec: Bělá, okres Opava  
souřadnice: 49°58'29.00"N, 18°9'5.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 8311114

**6074c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Zábřeh u Hlučína, louky jižně od obce  
nejbližší obec: Zábřeh u Hlučína, okres Opava  
souřadnice: 49°55'4.87"N, 18°4'40.42"E, ± 300m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
pramen: Balátová-Tuláčková E. & Zapletal A. (1959): Druhý příspěvek k typologii luk Slezska (louky katastru obce Zábřeh u Hlučína). - Přírod. Čas. Slez. 20: 435-470.  
projekt: FLDOK  
ID: 8679239

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Zábřeh (u Hlučína), J od obce.  
souřadnice: 49°55'7.00"N, 18°4'24.00"E, ± 500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1957-06-05  
nálezce: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1965): Die Sumpf- und Wiesenpflanzengesellschaften der Mineralböden südlich des Zábřeh bei Hlučín. - Vegetatio, Haag, 13: 1-51.  
projekt: ČNFD  
ID: 1932778

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Zábřeh u Hlučína, komplex luk v aluviu Opavy (levý břeh) J obce  
souřadnice: 49°54'51.00"N, 18°4'9.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1957-06-05  
nálezce: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Zapletal A. (1959): Druhý příspěvek k typologii luk Slezska (Louky katastru obce Zábřeh u Hlučína). - Přírod. Čas. Slez., Praha, 20: 435-470.  
projekt: ČNFD  
ID: 1943247

**6074d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Flora moravica; distr. Hlučín. Vlhčí louka u slepého ramene řeky Opavy v Dolním Benešově. 230 m  
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava  
souřadnice: 49°54'30.00"N, 18°5'53.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1981-05-17  
nálezce: B. Gebauerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 500929; distr. phytogeogr. 74b Opavská pahorkatina;  
ID: 9926423

#### 6075a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 55. Vřesina (6075a): zarůstající pískovna v lese po L straně silnice Vřesina-Píšť, 0,3km Z od SV okraje PR Dařanec, 0,5ha.  
nejbližší obec: Vřesina, okres Opava  
souřadnice: 49°57'34.00"N, 18°11'31.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 8315558

#### 6075c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica; distr. Hlučín. Na okraji pole Kozmice - Darkovičky. 260 m  
nejbližší obec: Kozmice, okres Opava  
souřadnice: 49°55'2.00"N, 18°10'14.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1980-07-17  
nálezce: B. Gebauerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 501367; distr. phytogeogr. 74b Opavská pahorkatina;  
ID: 9926424

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Opava, Darkovičky, v trávnicích na vojen. cvičišti "Střelnice" na J svahu kopce František  
nejbližší obec: Hlučín-Darkovičky, okres Opava  
souřadnice: 49°56'3.38"N, 18°12'5.78"E, ± 500m  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1997-05-09  
nálezce: Aleš Pečinka  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180814

#### 6076c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Věřňovice: PP Veřňovice  
nejbližší obec: Věřňovice, okres Karviná  
souřadnice: 49°56'10.00"N, 18°24'53.20"E, ± 900m  
nadmořská výška: 212 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2006  
nálezce: Kamila Filipová; Vítězslav Plášek  
pramen: Plášek V. & Filipová K. (2007) Bryophyta a Tracheophyta přírodní památky Věřňovice, , Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością, Uniwersytet Opolski, Opole  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10158336

#### 6076d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: t0253\_154223\_227\_T1.4  
nejbližší obec: Závada nad Olší, okres Karviná  
souřadnice: 49°54'17.78"N, 18°29'45.06"E, ± 67m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004  
nálezce: Věra Koutecká  
pramen: Věra Koutecká. t0253: t0253. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4112791



původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: PP Věřňovice  
nejbližší obec: Věřňovice, okres Karviná  
souřadnice: 49°56'6.90"N, 18°24'56.43"E, ± 473m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2006  
náleze: Vítězslav Plášek  
pramen: Vítězslav Plášek. Botanický inventarizační průzkum PP Věřňovice. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 6631587

#### 6077c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Prstná: Soustava 5+1 drobných rybníčků s kosenými mokřádky a suchými stráněmi nad nimi  
nejbližší obec: Prstná, okres Karviná  
souřadnice: 49°54'38.64"N, 18°32'54.75"E, ± 90m  
nadmořská výška: 248 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015-07-06  
náleze: Lukáš Nytra; David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10166100

#### 6141a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: PR Broumovská bučina  
nejbližší obec: Broumov u Zadního Chodova, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'22.11"N, 12°34'48.43"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2006-04-30  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudra Petr et Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Broumovská bučina. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 6902181

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: PR Bučina u Žďáru  
nejbližší obec: Žďár u Tachova, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'8.93"N, 12°31'49.93"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2006-08-12  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudra Petr et Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Bučina u Žďáru. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 6895399

#### 6141c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Halže (Tachov, NW of Tachov), 1 km S, on the right side of the road to Svobodka  
souřadnice: 49°49'12.00"N, 12°34'49.00"E  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1978-08-22  
náleze: Z. Kropáč  
projekt: ČNFD  
ID: 1587100

**6142a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 13. Kyjov: bažantnice na Z březích rybníka Mýtný, 2 km SV obce  
nejbližší obec: Kyjov, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'28.88"N, 12°42'5.99"E, ± 500m  
nadmořská výška: 515-520 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.  
projekt: FLDOK  
ID: 8862574

**6143a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: k0215\_114304\_131\_T5.5  
nejbližší obec: Zádub u Olbramova, okres Tachov  
souřadnice: 49°51'41.04"N, 12°53'26.05"E, ± 71m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezc: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3616665

**6143b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Konstantinovy Lázně, na úhoru  
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'51.66"N, 12°58'23.66"E, ± 800m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1962-05-21  
nálezc: Albert Pilát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 600950;  
ID: 10180826

**6143d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: k0215\_114304\_75\_T5.5  
nejbližší obec: Horní Kozolupy, okres Tachov  
souřadnice: 49°50'15.90"N, 12°55'0.62"E, ± 3m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezc: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3616537

**6144a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: /1/ Sestup po zelené tur.značce lesní pěšinkou k malé dřevěné kapli u obce Šipín  
nejbližší obec: Šipín, okres Tachov  
souřadnice: 49°51'29.00"N, 13°2'3.00"E  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2006-06-17  
pramen: Matějková I. (2007): Botanická exkurze po naučné stazce Šipín u Konstantinových Lázní. - Calluna 12: 4-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 7961324

**6145b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Sním.16. Nekmír; PR Bažantnice: S část,  
nejbližší obec: Nekmír, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°52'3.00"N, 13°15'32.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2001-06-25  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2002): Nástin vegetačních poměrů přírodní rezervace Bažantnice u Nekmíře. - Erica 10: 45-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 7943677

**6146c**

původní jméno: S. Pecháčková: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Plzeňská pahorkatina: Plzeň: 850 m od vrchu Orlík, v průseku mezi Orlíkem a Kamenným rybníkem, na písčité cestě  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'58.79"N, 13°22'57.05"E, ± 200m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2011-05-25  
náleze: Sylvie Pecháčková; Ondřej Peksa  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL BC 8984;  
ID: 10201832

**6147a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: /10/ Vranovice: louka na P břehu Berounky v okolí samoty U Kolečků, (nivní i sušší vyvýš.okraj)  
nejbližší obec: Vranovice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°51'9.00"N, 13°31'20.00"E  
nadmořská výška: 282 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2001-05-19  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2002): Exkurze západočeské pobočky České botanické společnosti do luk v údolí Berounky. - Calluna 7: 2-3.  
projekt: FLDOK  
ID: 7956674

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Čivice (PS), 0,7 km V od kostela, P břeh Berounky  
souřadnice: 49°53'2.00"N, 13°31'20.00"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1971-06-10  
náleze: D. Blažková  
projekt: ČNFD  
ID: 1490171

**6147b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: /1/ Vejvanov: v území býv.uhelných dolů, část je krytá výsypkami (výčet rostlin se týká intravilánu Vejvanova a Pajzova s  
nejbližším okolím do vzdálenosti asi půl kilometru)  
nejbližší obec: Vejvanov, okres Rokycany  
souřadnice: 49°52'15.00"N, 13°38'56.00"E  
nadmořská výška: 480-500 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1998  
náleze: E. Hadač  
pramen: Hadač E. (1998): Příspěvek ke květeně Vejvanova na Rokycansku. - Calluna 3: 6-7.  
projekt: FLDOK  
ID: 7952755

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokality: Skomelno - levá strana cesty z obce na Chomli, za transformátorem, již. část pole, 2 m od cesty.

souřadnice: 49°51'20.00"N, 13°38'32.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1974-06-10

nálezce: J. Kolková

pramen: Kolková J. (1975): Příspěvek k poznání plevelové a ruderalní vegetace severovýchodní části Rokycanska. - Ms. [Dipl. pr.;

depon. in: PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2772203

#### 6147c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokality: Všenice - louky v Luhu

souřadnice: 49°49'9.04"N, 13°33'15.11"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2014

nálezce: Ondřej Bílek

pramen: Bílek Ondřej (2015): Všenice – Soustava rybníků na Korečném potoce - biologické hodnocení

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Druhově bohatý luční porost, v druhovém složení se odráží přechodnost stanovištních

podmínek od vlhkých pcháčových luk přes aluviální typ psárkových luk až po mezofilní porosty. V nejnižší po-ložené části se lokálně

vyskytují zamokřená místa, převažuje ale

ID: 12063048

#### 6147d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;

lokality: Skomelno, okres Rokycany. Pole na Hůrce

nejbližší obec: Skomelno, okres Rokycany

souřadnice: 49°50'46.68"N, 13°38'16.39"E, ± 300m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1974-06-04

nálezce: Jana Kolková

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10201773

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;

lokality: Skomelno (okr. Rokycany), ladem ležící pole na kopci Hůrka

nejbližší obec: Skomelno, okres Rokycany

souřadnice: 49°50'46.68"N, 13°38'16.39"E, ± 300m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1973-06-10

nálezce: Jana Kolková

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10201772

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokality: h41. Radnice: vodní nádrž na Radnickém potoce – hráz a břehy, 2 km jihovýchodně od města

nejbližší obec: Radnice, okres Rokycany

souřadnice: 49°50'30.00"N, 13°37'6.10"E, ± 100m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2003-07-10

nálezce: J. Hadinec

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11.

července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]

projekt: FK ČBS

ID: 8846471

#### 6148a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Světovina. Lesní cesty ze Světoviny do Švabína. Les. Bulízník  
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany  
souřadnice: 49°51'46.45"N, 13°44'31.29"E, ± 1000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1940-06-11  
nálezc: J. Pešek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201922

#### 6148b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 70. Křivoklátsko: Jablečno. podél lesní cesty u křižovatky ca 1 km SV od obce  
nejbližší obec: Jablečno, okres Rokycany  
souřadnice: 49°53'35.34"N, 13°46'14.74"E, ± 150m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1981  
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 9315351

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Františkov u Zbiroha, zahradnictví  
souřadnice: 49°52'8.00"N, 13°45'33.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1992-05-15  
nálezc: Jiří Sádlo  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2452304

#### 6148c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 112. Těškov: lesní cesta (červeně značené turistická cesta) na jižním svahu pod rozcestím Radeč-východ, 1,3–1,4 km jv. až v.  
od vrchu Brno (718,1 m), 2–2,5 km ssz. od kaple v obci  
nejbližší obec: Těškov, okres Rokycany  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-09  
nálezc: J. Štěpánek  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8845567

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 99. Lhota pod Radčem: lesní cesta vedoucí k silnici, 2,3 km sz. od obce  
nejbližší obec: Lhota pod Radčem, okres Rokycany  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-11  
nálezc: J. Sofron  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8845566

**6148d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Rokycansko: Cekov: okraj obnaženého rybníčního dna Cekovského rybníka ve vých. části  
nejbližší obec: Cekov, okres Rokycany  
souřadnice: 49°49'13.81"N, 13°45'35.00"E, ± 200m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1977-05-19  
náleze: M. Šandová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/358;  
ID: 10201850

původní jméno: orig.: *Veronica arvensis*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: Zbiroh. Bukov, vrchol B. u cesty. Les  
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany  
souřadnice: 49°50'29.58"N, 13°45'12.58"E, ± 300m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
náleze: J. Pešek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201756

**6149a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: svah Točnicka - lesní cesta  
nejbližší obec: Točnick, okres Beroun  
souřadnice: 49°53'26.43"N, 13°53'14.38"E, ± 500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1955-05-20  
náleze: Gregor  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201949

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Cestou k mině Točnicku  
nejbližší obec: Točnick, okres Beroun  
souřadnice: 49°53'24.95"N, 13°53'12.62"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1943-05-12  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201824

**6149b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: PP Otmíčská hora  
nejbližší obec: Otmíče, okres Beroun  
souřadnice: 49°51'47.60"N, 13°56'51.89"E, ± 182m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1986  
náleze: Martina Molíková  
pramen: Molíková M. Bot. inventarizace CHPV Otmíčská hora. 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 6749758

**6149d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 28) Lochovice, niva Litavky J železničního přejezdu ca 2 km JJZ obce  
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 1985-06-05  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8896904

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Podluhy, 800m SZ od kóty Podlužská hora (490m)  
souřadnice: 49°49'0.00"N, 13°55'20.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 1999-05-19  
náleze: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3061099

**6150a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Hradiště Housina, kopec Housina, od okraje lesa na hřeben a po něm až 1 km V od kóty 448,3  
nejbližší obec: Neumětely, okres Beroun  
souřadnice: 49°52'12.34"N, 14°3'13.17"E, ± 1500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1979-08-15  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8592290

**6150c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Bohemia centr. , montes Hřebeny, pagus Hostomice: in piceeto secundum rivum Chumava, prope fontem Brdlavka haud  
procul a loco Zátor, ca 3 km situ mer.-mer.-orient. a pago Hostomice  
nejbližší obec: Hostomice, okres Beroun  
souřadnice: 49°47'59.58"N, 14°3'49.86"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1984-07-02  
náleze: Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201490

**6150d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 56) Dobříš, louka na J úpatí vrchu Spálený  
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram  
nadmořská výška: 500-520 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Dostál  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8897333

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Malý Chlumeč, 800m SZ od kóty Hradec (628,1m); lesní louka Jelení palouky  
souřadnice: 49°49'4.00"N, 14°6'4.00"E  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2000-05-13  
náleze: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3058644

#### 6151a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Kytín, 1,45km SZ od kostela  
souřadnice: 49°51'36.00"N, 14°12'20.00"E  
nadmořská výška: 521 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1999-05-13  
náleze: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3060765

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Stříbrná Lhota: podél potoka +- od kóty 443,0 (SZ obce) k Z okraji obce  
datum: 1979-08-14  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8594646

#### 6151c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: Voznice u Dobříše. Okraje mokřích luk (obnažená půda po zemních pracech) po pravé straně silnice od Mníšku p. Brdy, asi 500 m před vsí  
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram  
souřadnice: 49°49'21.62"N, 14°13'30.12"E, ± 200m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1981-05-16  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 76822;  
ID: 10180912

#### 6152a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Sv. Kilián u Štěchovic  
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'43.82"N, 14°23'19.19"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1904-05-23  
náleze: K. Beneš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140217; ex herb. K. Beneš;  
ID: 10180440



### 6152b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Dolní Posázaví: úvoz v dolní části obce Petrov  
nejbližší obec: Petrov, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'56.24"N, 14°25'51.44"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1971-05-21  
náleze: Marie Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 327562;  
ID: 10180715

původní jméno: orig.: *Veronica*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: ad ripam fluminis Sázava inter pag. Pikovice et Žampach, solo argilloso-schistaceo  
nejbližší obec: Žampach, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'7.97"N, 14°27'23.84"E, ± 3000m  
nadmořská výška: 200-220 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1937-05-08  
náleze: F. A. Novák; Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. J. Dostál;  
ID: 10201800

původní jméno: orig.: *Veronica*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: ad ripam fluminis Sázava inter pag. Pikovice et Žampach, solo argilloso-schistaceo  
nejbližší obec: Žampach, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'7.97"N, 14°27'23.84"E, ± 3000m  
nadmořská výška: 200-220 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1937-05-08  
náleze: F. A. Novák; Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. J. Dostál;  
ID: 10201952

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: In valle "v Rejčích" apud opp. Jílové u Prahy  
nejbližší obec: Jílové u Prahy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°53'48.78"N, 14°29'39.52"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1932-05-14  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. J. Dostál;  
ID: 10201951

### 6152c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: na lesních cestách na S svazích vrchu Homole (394 m) JJZ od obce  
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°50'31.00"N, 14°23'43.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2015-06-07  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10038939

#### 6152d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Na rozhraní první paseky a kulturní louky (cesta), asi 300 m SV od Třebenic  
nejbližší obec: Třebenice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°49'53.61"N, 14°26'25.66"E, ± 300m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1983-08-13  
náleze: Iva Schröffelová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180883

#### 6153a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2009-10-26: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: stř. Čechy, okr. Praha-Z, Skalsko (u Jílového u Prahy) na zahradě u č. p. 104 na V okraji obce, suchá louka  
nejbližší obec: Skalsko, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°53'30.40"N, 14°32'26.32"E, ± 100m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1973-05-20  
náleze: Roman Businský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201498

#### 6153b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Benešov: Zbořený Kostelec, na pravém břehu Sázavy mezi statkem Ledce a ústím Čakovického potoka  
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou-Zbořený Kostelec, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'8.47"N, 14°36'38.88"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1989-05-08  
náleze: J. Kostková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201510

#### 6153c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Dolní Posázaví: levý břeh Sázavy mezi Týncem a Podělusy  
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°50'1.94"N, 14°34'50.68"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1979-05-22  
náleze: Marie Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849325;  
ID: 10180716

#### 6153d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Týnec nad Sázavou: les na kopci na pravém břehu Sázavy mezi městem a ústím Čakovického potoka  
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°50'57.58"N, 14°35'3.96"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1989-05-08  
náleze: J. Kostková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201511

**6155a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Samechov (Benešov, S of Stříbrná Skalice), 0,2 km SW of the village  
souřadnice: 49°52'48.00"N, 14°50'49.00"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1971-05-18  
náleze: Z. Kropáč  
projekt: ČNFD  
ID: 1591344

**6155c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 570. Choratice: pole u lesa podél cesty z rozcestí "Nad cihelnou" k dvoru Javor 1,2 km ZSZ obce  
nejbližší obec: Choratice, okres Benešov  
souřadnice: 49°50'42.90"N, 14°51'35.80"E, ± 150m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9153054

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Drahňovická mokřadla  
nejbližší obec: Drahňovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°49'37.10"N, 14°53'35.89"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2010-05-13  
náleze: Martin Kludys  
pramen: Kludys Martin. Závěrečná zpráva Programu ČSOP Ochrana biodiverzity: Drahňovická mokřadla - Monitoring lokalit v péči Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7031513

**6156b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Janovická Lhota u Uhl. Janovic (bok úvozu vedoucí ze vsi)  
nejbližší obec: Uhlířské Janovice-Janovická Lhota, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°51'35.87"N, 15°4'58.48"E, ± 500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1951-06-06  
náleze: Josef Vepřek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201489

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Uhlířskojanovicko: Janov. Lhota, vlhké louky mezi silnicemi k Žandovu a do Staré Huti, rula, roztroušeně  
nejbližší obec: Janovická Lhota, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°51'15.67"N, 15°5'15.96"E, ± 300m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1941-06-01  
náleze: František Hradec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201935

**6157a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Maxovna, řídce v polích JZ od vsi  
nejbližší obec: Malešov-Maxovna, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°53'32.31"N, 15°13'13.36"E, ± 500m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1944-05-24  
nálezce: Josef Vepřek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201492

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Maxovna, řídce v polích j.z. od vsi  
nejbližší obec: Maxovna, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°53'30.87"N, 15°13'14.75"E, ± 500m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1944-05-24  
nálezce: Josef Vepřek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201953

**6157b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Krupá, ve svodnici v polích východně vsi hojný  
nejbližší obec: Krupá, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°53'57.18"N, 15°15'33.89"E, ± 700m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1944-06-02  
nálezce: Josef Vepřek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201827

**6157c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Černíny, v polích a na mezích východně černínského nádraží. Dosti hojný (mezi nádražím a lesem)  
nejbližší obec: Černíny, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'21.24"N, 15°13'23.73"E, ± 300m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1949-05-25  
nálezce: Josef Vepřek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201487

**6158a**

původní jméno: orig.: *Veronica arvensis*; J. Danihelka 2010-06-07: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Hraběšín, okraj louky SV obce  
nejbližší obec: Hraběšín, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°51'23.87"N, 15°20'34.22"E, ± 500m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1975-05-25  
nálezce: Vítězslav Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. V. Jaroš;  
ID: 10201475

#### 6158b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: /1/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6158/b - území JZ od obce Žleby.  
nejbližší obec: Žleby, okres Kutná Hora  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7965906

#### 6158c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: /2/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6158/c - území SV od obce Zbýšov.  
nejbližší obec: Zbýšov, okres Kutná Hora  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7966193

#### 6158d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 55 Římovice, V a J okraje lesa Klučeniny, pod žel. tratí, 0,8 km SSV až 1,7 km SV od středu obce, 375-405 m, 3. 7. 1997 R.  
Řepka a V. Růžička  
souřadnice: 49°49'5.00"N, 15°27'29.00"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
nálezc: Radomír Řepka; Vladimír Růžička  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9625190

#### 6159a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: /4/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6159/a - území JV od obce Ronov nad Doubravou.  
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7966726

#### 6159b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: NPR Lichnice-Kaňkovy hory  
souřadnice: 49°51'9.76"N, 15°36'11.75"E, ± 1704m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1976  
nálezc: Zuzana Wagnerová  
pramen: Wagnerová Z. SPR Lichnice. Botanický inv průzkum.. 1976.  
projekt: NDOP  
ID: 6731801

#### 6159c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Čáslav. Pařížov  
nejbližší obec: Pařížov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'50.27"N, 15°34'16.73"E, ± 600m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1946-05-05  
nálezc: Jaroslav Trakal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849302; 2 archy (849346);  
ID: 10180971

**6159d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: s. kóty 477,2 m 0,5 km z. od s. konce Sečské přehrady  
souřadnice: 49°50'25.00"N, 15°38'21.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1976-06-17  
náleze: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.  
projekt: ČNFD  
ID: 2628008

**6160a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 0,25 km sv. obce Hrbokov u Seče  
souřadnice: 49°52'11.00"N, 15°41'43.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1975-06-25  
náleze: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.  
projekt: ČNFD  
ID: 2631088

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 1 km jv. obce Kovářov u Seče, u rybníka Mezný  
souřadnice: 49°51'9.00"N, 15°40'29.00"E  
nadmořská výška: 495 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1972-06-19  
náleze: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.  
projekt: ČNFD  
ID: 2630905

**6160b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: K.60. PR Krkanka /S Hradiště u Nasavrk/  
nejbližší obec: Hradiště u Nasavrk  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993  
náleze: Jirásek  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9079660

**6160c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: NPL 26. Trdliště: vlhké louky, olšiny, rybník, střídavě zaplavované mokřady, 1,5km J od Proseče u Seče, horní konec přehrady.  
nejbližší obec: Proseč u Seče, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'40.00"N, 15°40'26.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-05-08  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8352656

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 200 m z. obce Proseč ca 2 km v. Sečské přehrady  
souřadnice: 49°49'31.00"N, 15°40'18.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1976-06-23  
nálezc: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.  
projekt: ČNFD  
ID: 2630817

#### 6160d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: R.19. Horní Bradlo: při silnici V obce (Hadač J. 1935, Hadač E. 1942, Neuhäuslovi 1976)  
nejbližší obec: Horní Bradlo, okres Chrudim  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9087656

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Velký rybník u Rohozné (průzkum prováděn i dále od rybníka), /Z obce Rohozná, SZ Trh. Kamenice, pozn. Tomšovicová, 3.5.2005/  
nejbližší obec: Rohozná u Trh.Kamení, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'20.00"N, 15°48'21.00"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2001  
pramen: Rusňák J. (2002): Botanický průzkum vybraných rybníků v CHKO Železné hory. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 253-272.  
projekt: FLDOK  
ID: 9791846

#### 6161a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: JV Čechy: o. Chrudim, Horka u Chrasti - na poli Z od obce  
nejbližší obec: Horka, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'8.04"N, 15°54'43.99"E, ± 500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1967-06-02  
nálezc: Cibulková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968760

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Žumberk, starý lom na JV okraji obce  
nejbližší obec: Žumberk, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'18.38"N, 15°51'37.86"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2004-06-28  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7053187

#### 6161b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: JV Čechy: o. Chrudim, Horka - na jetelovém poli  
nejbližší obec: Horka, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'1.40"N, 15°55'0.67"E, ± 1000m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1967-06-02  
náleze: Cibulková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968761

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Východní Čechy: Železné hory: Chrudimsko: jihovýchodní břeh Horeckého rybníka u Chrasti  
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'13.28"N, 15°56'31.26"E, ± 300m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1944-05-20  
náleze: Radovan Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849342; ex herb. R. Hendrych;  
ID: 10180550

#### 6161c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Švihov, louka 200 m SZ od křižovatky silnic Švihůvek-Strkov-Čekov  
nejbližší obec: Švihov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'4.83"N, 15°51'14.53"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2011-05-04  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7297973

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Miřetice, louka v obci u rybníka za fotbalovým hřištěm  
nejbližší obec: Miřetice u Nasavrku, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'40.65"N, 15°53'6.68"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2005-05-10  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7054338

#### 6161d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 100 m z. kóty 536,3 m mezi obcemi Raná a Dolní Holetín  
souřadnice: 49°48'21.00"N, 15°56'37.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1975-06-20  
náleze: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.  
projekt: ČNFD  
ID: 2628264



### 6162a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 26. Luže: Košumberk - les Bukovina J obce  
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'15.45"N, 16°1'49.05"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9170796

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: N.2. Košumberk: les Bukovina J obce (Pulchart 1939,1944, Faltys 1970-1980, Slavík ap.Procházka 1977  
nejbližší obec: Košumberk  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9082959

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: N.10. Štěpánov: obec a silnice SV obce (J.Sekera ap. Čelakovský 1894, Pulchart 1944, Faltys 1970-78,  
nejbližší obec: Štěpánov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'38.93"N, 16°0'10.17"E, ± 800m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9083625

### 6162b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Nové Hrady, v obci,  
souřadnice: 49°51'9.14"N, 16°8'43.40"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12189790

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Vysoká, pole SV obce,  
souřadnice: 49°52'38.37"N, 16°9'25.19"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12188684

### 6162c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* var. *typica*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Skutečsko. V příkopu silnice ze Skutče do Zbožňova u lomu před Malhoští  
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'46.78"N, 16°1'5.72"E, ± 300m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1941-05-31  
náleze: Miroslav Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. M. Pulchart;  
ID: 10201886

**6162d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: T.4. Zderaz: kóty 485,1 a 505,2 V obce  
nejbližší obec: Zderaz, okres Chrudim  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1970  
nálezce: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9091171

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: T.8. Údolí Voletín /SZ Budislavy/  
nejbližší obec: Budislav, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'0.85"N, 16°8'53.47"E, ± 800m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1970  
nálezce: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9091259

**6163a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Morašice u Litomyše, Růžový palouček  
nejbližší obec: Újezdec u Litomyše, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'13.65"N, 16°12'7.51"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2005-05-19  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7060621

**6163b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Litomyšl, okrasné a ovocné školky na Z okraji města,  
souřadnice: 49°52'10.58"N, 16°18'3.97"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12200402

**6163c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Budislav  
nejbližší obec: Budislav, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'7.19"N, 16°10'23.41"E, ± 1000m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1888-05-15  
nálezce: F. Klapálek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849317;  
ID: 10180655

**6164a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Flora Bohemiae orient. V jetelisku mezi Strakovem a Pazuchou  
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'18.63"N, 16°21'54.97"E, ± 1000m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1908-05-17  
náleze: Josef Obdržálek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. J. Obdržálek;  
ID: 10201943

**6164b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Flora Bohemiae orient. Na pasece u zlaté studánky  
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°51'39.60"N, 16°25'12.36"E, ± 500m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1908-05-24  
náleze: Josef Obdržálek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. J. Obdržálek;  
ID: 10201941

**6164d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Sternteichwiese (Wassergraben mit Pleuridium) [= Opatov: louka u rybníka Hvězda]  
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'48.00"N, 16°29'43.00"E  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1923-06-10  
náleze: A. Latzel  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 359682; distr. phytogeogr. 63g Opatovské rozvodí;  
ID: 9926411

**6165a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Třebovice - silnice ve smíšeném lese SV obce, kraj silnice  
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'19.82"N, 16°30'47.05"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 1990-07-08  
náleze: Matějčková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180756

**6165b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 202. Luková, V část  
nejbližší obec: Luková, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1992  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
ID: 9026168

**6165d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 308. Louky na SZ okraji Rychnovského vrchu  
nejbližší obec: Rychnov, okres Chrudim  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1992  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
ID: 9026973

**6166b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 387. Hanušovická vrchovina: Hoštejn: údolí lesního potoka V od Mírovské hory  
nejbližší obec: Hoštejn, okres Šumperk  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1970-07-04  
nálezce: Bohumil Slavík  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9040956

**6166c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 240. Lanškrounská kotlina: Koruna: sestup do údolí V obce  
nejbližší obec: Koruna, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'41.11"N, 16°43'33.23"E, ± 1000m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1970-07-06  
nálezce: Mladý  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9037736

**6167a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Sev. Morava: úvozová cesta (pole) nad Krumpachem u Zábřeha  
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk  
souřadnice: 49°53'26.82"N, 16°52'21.78"E, ± 500m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1937-05-09  
nálezce: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201860

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Severní Morava: pole při polní cestě nad Krumpachem-Zábřehem  
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk  
souřadnice: 49°53'26.82"N, 16°52'21.78"E, ± 500m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1937-05-09  
nálezce: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201961

### 6167b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Území Hanušovské vrchoviny, Zábřeh, Kolšov - Lesnice, Z svahy Markovice 475 m n. m., S,Z a J exp. svahy . Loučky při Desné a Moravě  
datum: 1979-05-06  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8600577

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Území Hanušovské vrchoviny mezi obcemi: Lesnice - Leština - Vitešov - S Hrabové.  
datum: 1971  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8601076

### 6167c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Údolí Bušínovského potoka  
nejbližší obec: Lupěné, okres Šumperk  
souřadnice: 49°50'54.74"N, 16°49'56.93"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1984  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Bušínovského potoka od obce Lupěné po osadu Bušínov (jarní a letní aspekty). 1991.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 11.11.1984 - 13.05.1990  
ID: 7199657

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Údolí Bušínovského potoka  
nejbližší obec: Lupěné, okres Šumperk  
souřadnice: 49°50'54.74"N, 16°49'56.93"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1984  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Bušínovského potoka od obce Lupěné po osadu Bušínov (jarní a letní aspekty). 1991.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 11.11.1984 - 13.05.1990  
ID: 7199443

### 6168a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Flora des Gesenkes. [Deutsch-Liebau = Libina:] Sommer - feuchte Grasplätze  
nejbližší obec: Libina, okres Šumperk  
souřadnice: 49°53'26.15"N, 17°4'25.76"E, ± 2000m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
náleze: Ferdinand Schenk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 23535/36; herb. F. Schenk;  
ID: 13158467

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Území Hanušovské vrchoviny, skup. Bradla. Rehle, Kamenná, Nedvězí, Obědné. SZ a S úpatí Bradla mezi uved.obcemi, louky, lesy,  
datum: 1972-05-27  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8601672

**6169a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 303. Ruda: Z a S úbočí a vrcholové partie Křížového vrchu (589 m) Z obce  
nejbližší obec: Ruda, okres Olomouc  
souřadnice: 49°51'48.00"N, 17°10'7.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
nálezc: Jan Kirschner  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9469996

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: NPP Rešovské vodopády  
nejbližší obec: Rešov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'0.51"N, 17°12'42.48"E, ± 909m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2005  
nálezc: Martin Dančák  
pramen: Dančák M. Invent. průzk. NPP Rešovské vod. botanika (cévnaté rost., biotopy). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6743869

**6169c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Paseka - svahy k rovině J od Paseka sanatorium  
datum: 1976-05  
nálezc: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8603910

**6170a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Ryžoviště-rybník  
nejbližší obec: Ryžoviště, okres Bruntál  
souřadnice: 49°52'7.53"N, 17°21'13.67"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2006  
nálezc: Leo Bureš; Zuzana Burešová  
pramen: RNDr. Leo Bureš, Mgr. Zuzana Burešová. Ryžoviště-Bělídlo: biologické hodnocení-botanická část. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 7017335

**6170b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 524. Nové Valteřice: lesní cesta J vrchu Mladý Roudný (709 m) v pramenné oblasti Důlního potoka a jeho horní tok  
nejbližší obec: Nové Valteřice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°51'46.00"N, 17°28'53.00"E  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1989-07-15  
nálezc: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9476985

**6170c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 543. Dětrichov nad Bystřicí: silniční příkop 0,2-1 km JV obce  
nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Bruntál  
souřadnice: 49°49'42.00"N, 17°24'19.00"E  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9477626

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Území Nízkého Jeseníku, Ondrášov - Dětrichov. Údolí Bystřice od Kočičího vrchu 631 m k Dětrichovu, 550-600m.  
datum: 1979-06  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8605598

**6171a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 359. Roudno: meze, křoviny a skalní výchozy na J svahu vrchu Velký Roudný (780 m)  
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'24.00"N, 17°31'19.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9472224

**6172b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Dolní Životice, komplex rašel luk J od silnice z D. Životic do Štábovic  
souřadnice: 49°53'16.00"N, 17°47'59.00"E  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1959-06-10  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1974): Fytcenologická charakteristika lučního komplexu u Dolních Životic (Opavsko). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 23: 57-69.  
projekt: ČNFD  
ID: 1773142

**6172d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Vítkov-Podhradí: údolí Moravice (p.b.) proti proudu, přechod na levý břeh k 1. l. přít., přilehlé svahy - zpět Podhradí  
datum: 1979-06-04  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8604862

**6173a**

původní jméno: orig.: *Veronica cf. integrifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Grätz  
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava  
souřadnice: 49°52'23.10"N, 17°52'32.88"E, ± 1500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
náleze: F. Mückusch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14021/26;  
ID: 13158482

#### 6173c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Žimrovice, okr. Opava. Travnatá cesta na hřebeni mezi potokem Luškovec a hájovnou Šustka  
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí-Žimrovice, okres Opava  
souřadnice: 49°50'4.92"N, 17°49'56.10"E, ± 500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: Jan Machura  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. Jan Machura;  
ID: 10180752

#### 6174a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: ozimé žito "Hradská" Horní Lhota  
nejbližší obec: Horní Lhota, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°51'43.15"N, 18°4'6.68"E, ± 500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1967-07-29  
náleze: Oldřich Pěla  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180816

#### 6175a

lokalita: Ostrava, Ostravská pánev, Poruba: PCHP Martinovský mokřad, zorané pole v ochranném pásmu  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°51'36.78"N, 18°11'23.17"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1996-05-22  
náleze: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OSM 19220;  
ID: 9960775

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Opava, Hlučín, vzácně na okrajích vrcholových polí v severní části Vinné hory  
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava  
souřadnice: 49°53'5.11"N, 18°10'48.38"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1998-05-01  
náleze: Aleš Pečinka  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180815



#### 6175b

lokalita: Ostrava, Ostravská pánev, Ostrava, Petřkovice, na suché louce na vrchu Urx  
nejbližší obec: Petřkovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°52'7.32"N, 18°16'28.92"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1977-05-10  
nálezce: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OSM 16277;  
ID: 9960781

lokalita: Ostrava, Ostravská pánev, Petřkovice u Ostravy, na úhoru na sev. svahu vrchu Urx (Landek)  
nejbližší obec: Petřkovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°52'20.78"N, 18°16'18.13"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1970-05  
nálezce: F. Zbytek  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OSM 10925;  
ID: 9960779

lokalita: Ostrava, Ostravská pánev, Ostrava, Petřkovice, na úhoru na sev. sv. vrchu Urx (Landek)  
nejbližší obec: Petřkovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°52'20.78"N, 18°16'18.13"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1970-05  
nálezce: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OSM 9251;  
ID: 9960780

#### 6175c

lokalita: Ostrava, Ostravská pánev, Ostrava, Třebovice, ve smíšeném lese naproti nádraží (PP Turkov)  
nejbližší obec: Třebovice ve Slezsku, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'36.06"N, 18°11'30.37"E, ± 600m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1974-04-10  
nálezce: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OSM 12937;  
ID: 9960783

#### 6175d

lokalita: Ostrava, Ostravská pánev, Ostrava, Slezská Ostrava, Hranečník, na travnatých místech u konečné zastávky el. dráhy  
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°49'26.70"N, 18°19'9.50"E, ± 300m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1977-05-12  
nálezce: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OSM 16276;  
ID: 9960776

**6176a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Rychvald\_430152  
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná  
souřadnice: 49°52'10.92"N, 18°21'36.32"E, ± 88m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2006-10-03  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0043. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5078644

**6177c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Karviná - Louky nad Olší, malý mokřad 2 km S od Luk nad Olší  
souřadnice: 49°49'3.50"N, 18°34'50.09"E, ± 500m  
nadmořská výška: 242 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-07-16  
náleze: Tomáš Koutecký  
projekt: ČNFD  
ID: 2984983

**6240a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: PR Křížový kámen (okres Tachov)  
nejbližší obec: Pavlův Studenec 1, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'0.31"N, 12°24'35.02"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2006-07-29  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudra Petr et Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Křížový kámen. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 6897305

**6240b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Pavlův Studenec 2; druhově poněkud chudší pastevní trávníky s dom. *Agrostis capillaris*, místy silně podmáčená, rozdupaná očka s *Juncus effusus*  
souřadnice: 49°47'49.70"N, 12°28'48.27"E, ± 770m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2014-05-19  
náleze: Markéta Kašparová  
pramen: Kašparová Markéta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2694 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.3  
ID: 12882242

**6242c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: /1/ V okolí Labuti na otevřených výslunných místech v lese, podle úvozů a na mezích, na lukách /JV od Tachova  
nejbližší obec: Labuť u Tachova  
fytochorion: 26. Český les  
pramen: Deyl M. (1953): Vegetační poměry v okolí Labuti u Tachova. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 122: 57-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8763650

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 837. Staré Sedliště: pole, pastviny a louky poblíž trati ZJZ od rybníka Široký  
nejbližší obec: Staré Sedliště, okres Tachov  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1966  
nálezc: Čestmír Deyl; Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9220175

#### 6243c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Málkovice: kulturní louka podél potoka Šárka blíž dálnice, V obce  
nejbližší obec: Málkovice, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'31.00"N, 12°50'49.00"E  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 221-232.  
projekt: FLDOK  
ID: 8147667

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Málkovice: mokřadní část louky u potoka S od dálničního mostu, V obce  
nejbližší obec: Málkovice, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'35.00"N, 12°51'3.00"E  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 221-232.  
projekt: FLDOK  
ID: 8147665

#### 6244a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: PP Petrské údolí  
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov  
souřadnice: 49°46'25.69"N, 13°0'54.69"E, ± 262m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1976  
nálezc: Jaroslava Nesvadbová  
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. SPR Petrské údolí - inventarizace z r. 1976-78. 1978.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1976 - 31.12.1978  
ID: 6733047

#### 6244b

původní jméno: J. Sofron: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Bohemia occidentalis: Čerňovice: chatová osada při soutoku vzdutého Žebráckého potoka a Mže, levý břeh Mže  
nejbližší obec: Čerňovice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°47'50.73"N, 13°7'50.45"E, ± 200m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1992-05-29  
nálezc: Jaroslava Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/519;  
ID: 10201839

**6245c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Nürschan, Wiese beim Mexikawald  
nejbližší obec: Nýřany, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°42'17.94"N, 13°12'10.41"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1921-05-20  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201948

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Kartoffelfeld bei Mislínka  
nejbližší obec: Myslínka, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°44'54.18"N, 13°13'8.04"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1879-07-30  
nálezce: Paul Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. P. Hora;  
ID: 10201904

**6245d**

původní jméno: J. Sofron: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Bohemia occidentalis: Vejprnice: Vejprnický potok - levý břeh - navážka  
nejbližší obec: Vejprnice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°43'46.84"N, 13°16'49.63"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1982-05-19  
nálezce: J. Kadlecová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/483;  
ID: 10201841

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Plzeňsko: 500 m SV St. Sulkova u trati ze Sulkova na Valchu. Hojně - písek  
nejbližší obec: Sulkov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°42'32.30"N, 13°17'45.13"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1941-05-25  
nálezce: Leopold Křístek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201787

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Plzeňsko: okolo silnice Plzeň - Líně v úseku Nová Hospoda - Sulkov. Podklad - asi písek  
nejbližší obec: Líně, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°42'52.66"N, 13°17'34.90"E, ± 2000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1840-05-23  
nálezce: Leopold Křístek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201789

**6246a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* typica; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: Plzeň: Kraj louky pod Bílou Horou  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'28.00"N, 13°24'44.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1927-05-27  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 183354; distr. phytogeogr. 32 Křivoklátsko;  
ID: 9926293

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* typica; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: Plzeň: Kompost u Bolevce  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'42.00"N, 13°22'16.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1896-05-30  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 183351; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;  
ID: 9926404

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Kompost u Bolevce  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'32.94"N, 13°22'12.69"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1896-05-30  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/418;  
ID: 10201843

**6246b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Polesí Zábělá u Plzně, lesní cesta, 1,310 km SZ od kóty 419 Černá myt  
nejbližší obec: Chrást, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'32.00"N, 13°27'16.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2005-05-14  
náleze: Josef Škrábek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL BC 8712;  
ID: 10201833

**6246c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Plzeňsko, Homolka, sušší louka  
nejbližší obec: Homolka, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'23.68"N, 13°23'53.49"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1941-05-27  
náleze: Rudolf Mikyška  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 262955; sběratel uveden jako RM;  
ID: 10180758

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Okr. Plzeň-město, Plzeňská pahorkatina: Bory, Borský park, sušší trávník na dětském hřišti u Radbuzy  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'21.02"N, 13°21'55.54"E, ± 300m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1995-05-11  
náleze: I. Matějková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/538;  
ID: 10201837

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň-město, Plzeň 3, České údolí  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'7.99"N, 13°22'46.49"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1952-05-07  
náleze: Miloslav Vondráček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL BC6408;  
ID: 10201835

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Doudlevice. Při polní vozové cestě za sady Habrmanovými  
nejbližší obec: Plzeň-Doudlevice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'29.90"N, 13°23'17.54"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1938-05-23  
náleze: Antonín Sobota  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/58;  
ID: 10201982

#### **6246d**

původní jméno: J. Sofron: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Okr. Plzeň-město, Plzeňská pahorkatina: Plzeň- Božkov, louka na levém břehu Úslavy, travnatá porost  
nejbližší obec: Plzeň-Božkov, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'48.31"N, 13°25'26.65"E, ± 700m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1995-05-31  
náleze: Jaroslava Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/532;  
ID: 10201838

#### **6247a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Plzeňsko: Nová Huť (u Dýšiny): Kokotský les, travnatá lesní cesta mezi N. Hutí a Dolním Kokotským rybníkem  
nejbližší obec: Nová Huť, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'43.84"N, 13°31'32.94"E, ± 700m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1989-07-06  
náleze: Jaromír Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/500;  
ID: 10201840

**6247b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 16. Rokycany: podél silnice směrem na Osek od severního okraje Rokycan po odbočku na Volduchy, suché travnaté svahy zářezu silnice, okraje pole  
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany  
souřadnice: 49°45'18.90"N, 13°35'50.10"E, ± 350m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-07  
náleze: P. Karlík  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8845565

**6247c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 305. Rokycany: navážka zeminy u silnice 500 m jv. od osady Němčičky  
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany  
souřadnice: 49°43'15.10"N, 13°34'36.80"E, ± 200m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-07  
náleze: I. Matějková; J. Sladký  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8845572

**6247d**

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Rokycany: apud viam inter opp. Rokycany et Kotel  
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany  
souřadnice: 49°43'25.95"N, 13°35'46.99"E, ± 1500m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1940-06-15  
náleze: F. Jindra  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201936

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Rokycany. Louka  
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany  
souřadnice: 49°44'15.92"N, 13°35'39.71"E, ± 2000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1915-05-03  
náleze: Karel Cejp  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201956

**6248a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Na travnatém polním úvoze u Holoubkova  
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany  
souřadnice: 49°46'35.51"N, 13°42'41.35"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1909-05-23  
náleze: František Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140174; ex herb. Schustler;  
ID: 10180885

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Holoubkov VSV od Rokycan, Lamacký rybník, obnažené dno, cca 1,3 km JZ/ZJZ od železniční zastávky Holoubkov  
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany  
souřadnice: 49°46'3.00"N, 13°41'4.00"E  
nadmořská výška: 408 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-11  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. Rokycany, skutečně má terminální květenství!  
ID: 10182796

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Okr. Rokycany, Holoubkovské Podbrdsko: Mýto, cesta ke Štěpánskému rybníku  
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany  
souřadnice: 49°47'34.64"N, 13°44'51.50"E, ± 1000m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1926-05-17  
náleze: F. Černý  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/569;  
ID: 10201836

#### 6248b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Rokycansko. Kařízek: travnaté cesty v chatové osadě na S břehu Svatoštěpánského rybníku  
nejbližší obec: Kařízek, okres Rokycany  
souřadnice: 49°47'48.10"N, 13°46'9.81"E, ± 200m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1983-05-17  
náleze: M. Šandová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/482;  
ID: 10201842

#### 6248c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 359. Strašice: lesy a lesní cesta j. od kóty 659,2 (hřeben Bílá skála), 0,8–1,2 km ssz. od hlavní křižovatky v severní části obce  
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-08  
náleze: J. Chrtek  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8845573

#### 6248d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 1. Strašice: les při Tiském potoce, 1 km V obce  
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany  
nadmořská výška: 500-520 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1976  
pramen: Kovář P., Krahulec F., Lepš J. & Prach K. (1979): Příspěvek ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 149-153.  
projekt: FLDOK  
ID: 9179088



**6249b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: U Jinec  
nejbližší obec: Jince, okres Příbram  
souřadnice: 49°47'25.86"N, 13°58'10.48"E, ± 800m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1914-05  
náleze: S. Trapl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 546867;  
ID: 10180973

**6249d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Obecnice u Příbrami, okraj pole u meze  
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'7.91"N, 13°56'58.83"E, ± 1000m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1973-06  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 76828;  
ID: 10180895

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Obecnice, pila  
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'54.29"N, 13°56'49.08"E, ± 1000m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1928-06-26  
náleze: Jaroslav Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. J. Veselý;  
ID: 10201794

**6250b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 1053) Holšiny u Rosovic, kóta Kamení J obce  
nejbližší obec: Holšiny, okres Příbram  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985  
náleze: Smrček  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8918773

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Rosovice, lesní louky pod Kuchyňkou - u vojenského objektu; 3,15km VJV od kóty Kuchyňk  
souřadnice: 49°46'53.00"N, 14°7'14.00"E  
nadmořská výška: 437 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2000-05-14  
náleze: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3058872

### 6250c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Pičín-Žirovy u Příbrami. Okraje polí kolem rybníka Nemastil  
nejbližší obec: Pičín-Žirovy, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'54.44"N, 14°2'52.47"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1981-05-16  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 76829;  
ID: 10180910

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !  
lokalita: Pičín u Příbrami. Neobděláná část pole mezi silnicí směr Příbram a regulovaným potokem přes tuto silnici  
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'15.78"N, 14°3'8.68"E, ± 500m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1981-05-16  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 76818;  
ID: 10180911

### 6251a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 522) Rybníky, cesta po okraji lesa V hřbitova S obce  
nejbližší obec: Rybníky, okres Příbram  
nadmořská výška: 370-380 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živa příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8907968

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Stará Huť, 1,2km VSV od železniční zastávky  
souřadnice: 49°47'27.00"N, 14°12'53.00"E  
nadmořská výška: 382 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1999-05-26  
náleze: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3061582

### 6251b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !  
lokalita: Okres Příbram, údolí potoka Kocáby, levý břeh. Stráž "Pod hřbitovem" 0,7 km SSV od Nového Knína. Exp. SSZ  
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram  
souřadnice: 49°47'46.85"N, 14°17'39.98"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-05-04  
náleze: M. Zíková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201912

**6251c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 545) Drhovy, smetiště mezi Drhovským a Drhoveckým rybníkem  
nejbližší obec: Drhovy, okres Příbram  
nadmořská výška: 420-430 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8908715

**6252c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: PR Vymyšlenská pěšina leží v k. ú. Prostřední Lhota (okr. Příbram) na l břehu Vltavy mezi ústím Čelinského potoka a proti ústí potoka Musík, rozloha 67,16 ha, jde o svahy orient. k J až JJZ  
nejbližší obec: Prostřední Lhota, okres Příbram  
nadmořská výška: 271-400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1991  
pramen: Hlaváček R. (1993): Příspěvek k poznání flóry a vegetace PR Vymyšlenská pěšina. - Bohem. Centr. 22: 149-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 8930270

**6252d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Střední Povltaví: PP Křečovicový potok, 1 km úsek mezi Křečovicemi a osadou Lipová  
souřadnice: 49°43'1.00"N, 14°28'31.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: J. Nováková  
pramen: Nováková J. (1996): Inventarizační průzkum PP Křečovicový potok. Vyšší rostliny. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2289735

**6253b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Benešov, Konopiště, sádka Papírna pod Jarkovickým rybníkem  
nejbližší obec: Konopiště, okres Benešov  
souřadnice: 49°46'15.68"N, 14°39'1.43"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2009-06-18  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 868

**6253c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Zderadice: lesní cesta S od odbce od kóty 413,2 přes kótu 471,6, hájovnu Kouty až po Zaječický les  
datum: 1979-08-16  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8610422

**6254d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; M. Ducháček 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: okr. Vlašim. SZ okraj Smikova (U Městečka)  
nejbližší obec: Městečko, okres Benešov  
souřadnice: 49°43'43.65"N, 14°49'19.30"E, ± 300m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1957-09-01  
náleze: Václav Zelený  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 546710;  
ID: 10201720

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; M. Ducháček 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: okr. Vlašim. SZ okraj rybníka Smikov (pod Městečkem)  
nejbližší obec: Městečko, okres Benešov  
souřadnice: 49°43'43.65"N, 14°49'19.30"E, ± 300m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1957-11-02  
náleze: Václav Zelený  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 546709;  
ID: 10201721

**6255a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: a0493\_133314\_51\_T1.3  
nejbližší obec: Divišov u Benešova, okres Benešov  
souřadnice: 49°47'2.08"N, 14°52'3.07"E, ± 49m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Jan Pokorný  
pramen: Jan Pokorný. a0493: a0493. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3849883

**6255b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Všechlapy nad Blanicí  
souřadnice: 49°47'40.53"N, 14°55'11.94"E, ± 38m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2012-07-01  
náleze: Zita Červenková  
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.1  
ID: 10767031

**6255d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Tehov, Dalkovice, Dubovka, Kladruby  
datum: 1976-06-19  
náleze: Lubomír Hroudá; Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8611978

**6256c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
datum: 1976-06-19  
náleze: Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Dalkovice - Trhový Štěpánov, potok mezi Dubovkou - Střechovem - Dalkovicemi  
ID: 8610554

**6256d**

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: In valle rivuli Želivka inter vicos Nesměřice et Hulice  
nejbližší obec: Hulice, okres Benešov  
souřadnice: 49°43'10.93"N, 15°5'25.00"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1968-05-28  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 258909; 2 archy (viz PR 258910)  
ID: 10180478

**6257a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: /8/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6257/a - území u obce Bohdaneč.  
nejbližší obec: Bohdaneč, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°46'40.00"N, 15°13'7.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7967917

**6257b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: /9/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6257/b - území V od obce Třebětín.  
nejbližší obec: Třebětín, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°46'14.00"N, 15°16'35.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7968200

**6257c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: /10/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6257/c - území JZ od obce Jedlá.  
nejbližší obec: Jedlá, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°44'4.00"N, 15°13'50.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7968424

**6257d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: /11/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6257/d - území SV od obce Ledeč nad Sázavou.  
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7968731

#### 6258a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: /12/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodská: kvadrant 6258/a - území SZ od obce Leština u Světlé.  
nejbližší obec: Leština u Světlé, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'58.00"N, 15°23'22.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7969030

#### 6258b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: /13/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodská: kvadrant 6258/b - území SZ od obce Habry.  
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'58.00"N, 15°28'31.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7969273

#### 6258c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Světlá nad Sázavou, údolí Žebrákovského potoka, 0,25 km JZ od SS Nový Dvůr  
souřadnice: 49°42'33.00"N, 15°23'6.00"E  
nadmořská výška: 523 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1977-05-23  
náleze: D. Blažková  
projekt: ČNFD  
ID: 1485454

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Světlá nad Sázavou, údolí Žebrákovského potoka, 1 km VJV od Vlkanova  
souřadnice: 49°42'48.00"N, 15°22'10.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1977-06-01  
náleze: D. Blažková  
projekt: ČNFD  
ID: 1485535

#### 6258d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: /15/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodská: kvadrant 6258/d - území u obce Zboží.  
nejbližší obec: Zboží, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'6.00"N, 15°27'31.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7969882

#### 6259a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: /16/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodská: kvadrant 6259/a - území u obce Leškovice.  
nejbližší obec: Leškovice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'45.00"N, 15°32'2.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7970139

#### 6259b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: /17/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6259/b - území SZ od obce Nová Ves u Chotěboře.  
nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7970419

#### 6259c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: /18/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6259/c - území SV od obce Kámen.  
nejbližší obec: Kámen, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'52.00"N, 15°31'41.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7970699

#### 6259d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: /19/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6259/d - území Z od obce Chotěboř.  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'17.00"N, 15°39'35.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7970999

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Rankov, boční údolí potoka S silnice 600m SZ obce  
nejbližší obec: Jilem u Sedletína, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'53.75"N, 15°36'8.11"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1990-07-09  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7083603

#### 6260a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Bradlo, okres Chrudim, příkop u cesty mezi Bradlem a rezervací  
nejbližší obec: Horní Bradlo, okres Chrudim  
souřadnice: 49°47'49.80"N, 15°44'39.61"E, ± 500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1946-05-19  
náleze: J. Trakal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849345;  
ID: 10180970

#### 6260b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: NPL 188. Pod Kamenným vrchem: komplex vlhkých lučních společenstev, reliéf mírně svažité, V okraj Trhové Kamenice mezi silnicemi na Hlinsko a na Petrkov.  
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°47'12.00"N, 15°49'29.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1994-05-20  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejčinnější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8360892

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: U.13. Možděnice (Klášteřský 1942, Veselý 1942, Neuhäuslovi 1971,1975, Faltys 1982-84, Jirásek 1992)  
nejbližší obec: Možděnice, okres Chrudim  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9093020

#### 6260c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Chotěboř, vlhká louka mezi silnicí Chotěboř - Dolní Sokolovec a Doubravou, u Horního Mlýna, 1900 m V náměstí  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'15.00"N, 15°41'52.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1993-05-14  
náleze: E. Jirsová-Kučerová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 31350;  
ID: 9938183

původní jméno: L. Hrouda: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Chotěboř, dva Borovské rybníky, 1150 m VSV želez. nádraží  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'49.00"N, 15°41'53.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1992-05-16  
náleze: E. Jirsová-Kučerová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 31349;  
ID: 9938179

původní jméno: orig.: *Veronica arvensis*; M. Peniašteková 1994-11-22: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2016: !;  
lokalita: Chotěboř. Na úhoru pod Skřivánkem  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'6.61"N, 15°40'48.14"E, ± 300m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1905-06-14  
náleze: E. Bayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 137988; ex herb. E. Bayer;  
ID: 10201743

původní jméno: orig.: *Veronica officinalis*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: okr. Havlíčkův Brod, Horní Sokolovec, louka u hl. komunikace, 5 m SZ od obydlené části obce, hojně se vyskytující  
nejbližší obec: Horní Sokolovec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'26.24"N, 15°42'4.73"E, ± 200m  
nadmořská výška: 478 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2012-05-18  
náleze: Lucie Doležánová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 752953;  
ID: 13158519



#### 6260d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: /23/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6260/d - území J od obce Slavíkov.  
nejbližší obec: Slavíkov, okres Havlíčkův Brod  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7972132

#### 6261a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: mezi Hlinskem a obcí Srní  
souřadnice: 49°46'29.00"N, 15°53'13.00"E  
nadmořská výška: 605 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1976-06-21  
náleze: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.  
projekt: ČNFD  
ID: 2631117

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Veselý Kopec, louka u Dlouhého potoka ve skanzenu  
nejbližší obec: Dřevíkov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'35.18"N, 15°50'18.33"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1992-06-18  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 6974925

#### 6261b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: W.2. Raná: kóta 537 mezi obcí a Hor. Holetínem  
nejbližší obec: Raná  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1975  
náleze: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9096570

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: W.5. Medkovy Kopce (Hadač E. 1970, Faltys 1981-1983)  
nejbližší obec: Medkovy Kopce, okres Chrudim  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9096641

#### 6261c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora bohémica: Hlinsko v Čechách - roztroušeně na louce u samoty Veselka 2,5 km JJZ města. S. m. 640 m  
nejbližší obec: Hlinsko v Čechách, okres Chrudim  
souřadnice: 49°44'33.00"N, 15°53'18.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1983-05-10  
náleze: P. Bureš  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 522073; distr. phytogeogr. 69b Sečská vrchovina;  
ID: 9926416

#### 6261d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora bohémica: Vortová (6 km JJV Hlinska v Čechách) - roztroušeně na lesní cestě V osady Lhoty, 1,5 km V obce. S. m. 690 m  
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim  
souřadnice: 49°42'58.00"N, 15°57'5.00"E  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1984-06-07  
nálezce: P. Bureš  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 522108; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;  
ID: 9926371

#### 6262a

původní jméno: Orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora bohémica: Rychnov (13 km ZSZ od Poličky): louka při V okraji obce (u koupaliště). S. m. 560 m  
nejbližší obec: Rychnov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'11.00"N, 16°4'48.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1994-05-07  
nálezce: V. Mikule  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 540707; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9926315

#### 6262b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Martinice, v osadě Františky, louka cca 800 m Z obce  
nejbližší obec: Martinice u Skutče, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'48.89"N, 16°5'49.95"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05-24  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7062593

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Budislav, louka za chalupami J od rybníka, ruderalizovaná  
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°47'51.03"N, 16°9'24.60"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-04-20  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7060595

#### 6262c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Svratka, lesní pažit  
nejbližší obec: Svratka, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°42'40.90"N, 16°2'3.75"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1941-06-22  
nálezce: Jaroslav Mikuláš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. J. Mikuláš;  
ID: 10201802

### 6262d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Pustá Kamenice V od Hlinska, křižovatka lesních cest cca 1,4 km JJV/J od železniční zastávky Pustá Kamenice  
nejbližší obec: Pustá Kamenice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'27.00"N, 16°5'59.00"E  
nadmořská výška: 705 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2006-06-10  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Floristický kurz Východočes. pobočky ČBS;  
ID: 10182792

### 6263a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Poříčí u Litomyšle, suchá louka na svahu údolí J obce u silnice do Zrnětína (VKP 255)  
nejbližší obec: Poříčí u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°47'40.89"N, 16°11'22.13"E  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2001-08-14  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6998576

### 6263c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: V jetelišti jižně obce Šir. Důl, expos. V  
nejbližší obec: Široký Důl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'23.22"N, 16°12'57.05"E, ± 500m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1943-05-30  
náleze: Václav Dolák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201966

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Na písčitém jetelišti za tratí západně m. Poličky, expos. JV, ojedín., kvetoucí  
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'56.26"N, 16°14'50.49"E, ± 700m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1942-05-17  
náleze: Václav Dolák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201790

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Na úhorech, hlinito-písčitých polích jihozáp. Poličky (kolem kóty 605 m) - žulorula?, expos. hlavně J-JZ, poměrně hojný, kvetoucí  
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'12.07"N, 16°14'38.18"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 585-605 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1941-06-02  
náleze: Václav Dolák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201784

**6263d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Polička: louky na J okraji města, 400 m SV Šibeničního vrchu (615 m)  
souřadnice: 49°42'10.30"N, 16°15'50.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-07  
náleze: Tomáš Peterka  
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2929974

**6264b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: e0140\_143417\_40\_K1  
nejbližší obec: Svitavy-předměstí, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'26.62"N, 16°27'14.47"E, ± 134m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 2001  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004  
ID: 3995880

**6264c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Pomezí, JV obce na okraji lesa V od silnice (kříž)  
nejbližší obec: Pomezí, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'1.92"N, 16°20'4.01"E  
fytochorion: 63e. Poličko  
datum: 1981-05-30  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.  
projekt: NDOP  
ID: 7835095

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Pomezí, les V silnice, hranice kv.  
nejbližší obec: Pomezí, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'59.93"N, 16°21'21.77"E  
fytochorion: 63e. Poličko  
datum: 1981-05-30  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.  
projekt: NDOP  
ID: 7835089

**6265b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 502. Udánský les (lesní komplex pod svahy Hřebečova, S silnice Moravská Třebová-Svitavy)- S část  
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 1992  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
ID: 9028420

**6266a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora bohémica: distr. Moravská Třebová: v parku, Piaristická ulice. S. m. ca 355 m  
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'28.00"N, 16°40'2.00"E  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 1984-05-27  
náleze: I. Rozmanová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 508163; distr. phytogeogr. 63k Moravskotřebovské vrchy;  
ID: 9926412

**6266d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 802. Stráň nad silnicí V Petrůvky  
nejbližší obec: Petrůvka, okres Zlín  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1992  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
ID: 9029491

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Lanškrounská kotlina: stráň nad silnicí V od Petrůvky  
souřadnice: 49°43'5.00"N, 16°45'55.00"E  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1990-05-20  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2008876

**6267b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; Jiří Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Litovel, [Mohelnice:] severovýchodní okraj Jeleního vrchu. S. m. cca 280 m  
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°46'33.00"N, 16°59'5.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1977-05-26  
náleze: M. Nováková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 474927; distr. phytogeogr. 72 Zábřežsko-uničovský úval;  
ID: 9926346

**6267d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Litovel: kóta Třesín ad Mladeč  
nejbližší obec: Bílá Lhota, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'28.04"N, 16°59'43.42"E, ± 100m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1964-07-08  
náleze: Vratislav Bednář  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180435

**6268a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Příloha.1.Seznam druhů cévnatých rostlin zaznamenaných na území PR U Spálené: Bouzovská pahorkatina: (71a) PR U Spálené a blízké okolí: PR leží centrální části les. komplexu Doubrava, cca 1,7km JJZ obce Králová, podél želez.trati Červenka-Mohelnice.  
nejbližší obec: Králová, okres Olomouc  
souřadnice: 49°45'4.00"N, 17°1'11.00"E  
nadmořská výška: 252-256 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
pramen: Duchoslav M. & Dančák M. (2009): Flóra a vegetace přírodní rezervace U Spálené (CHKO Litovelské Pomoraví). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 58: 77-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 8325725

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: PR U spálené  
nejbližší obec: Králová, okres Olomouc  
souřadnice: 49°45'5.67"N, 17°1'13.45"E, ± 450m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2008  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák Martin. Inventarizační průzkum PR U spálené pro obor botanika (cévnaté rostliny). 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6644878

**6268c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Cesta k Vrpači v Litovel. Pomoraví  
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'38.20"N, 17°2'44.86"E, ± 800m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1992-05-09  
náleze: M. Šperling  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 83667;  
ID: 10180944

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Střední Morava - Nový Zámek u Litovle; in Querceto Doubrava  
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'34.53"N, 17°1'23.16"E, ± 1500m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1972-05-26  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 6344;  
ID: 10216679

**6268d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
náleze: Hlůza  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8615408

**6269d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Šternberk, dubohabřiny, smrčiny a suché louky nad silnicí do Domašova (JV od města). Okolí Domašova  
datum: 1981-09-13  
nálezcce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8616070

**6270a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Horní Loděnice, niva Hrušovského potoka na pr. břehu, vlevo silnice do Mor. Berouna, 1,6 km SV obce  
souřadnice: 49°46'38.00"N, 17°23'40.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 2002-05-26  
nálezcce: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1706454

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Šternberk, Dalov. Louky v prameništi Dalovského potoka S od obce  
datum: 1979-05  
nálezcce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8616167

**6270c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 448. Hraničné Petrovice: údolí potoka podél silnice na Petrovický mlýn 0,5 km SV obce  
nejbližší obec: Hraniční Petrovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°44'45.00"N, 17°24'45.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1986-06-25  
nálezcce: Marie Sedláčková; Alexander Plocek  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9474046

**6270d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Domašov nad Bystřicí. Louky mezi lesy a poli JZ od obce. Doplněk  
datum: 1976  
nálezcce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8618125

**6271a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 558./G/ Horní Guntramovice: v obci  
nejbližší obec: Horní Guntramovice, okres Opava  
souřadnice: 49°47'36.00"N, 17°32'58.00"E  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1989-07-15  
nálezcce: Vít Grulich  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9478133

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 560. Horní Huntramovice: okraj lesa a lesní cesta 0,7-1,3 km JZ-JJZ  
nejbližší obec: Horní Guntramovice, okres Opava  
souřadnice: 49°47'18.00"N, 17°33'8.00"E  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9478284

#### 6272c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 64. Nové Oldřůvky: okraje rozjezděných cest ca 1,8 km jihojihovýchodně od obce, 470 m n. m., Mandák  
souřadnice: 49°44'55.00"N, 17°40'4.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: Bohumil Mandák  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9596936

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 77. Klokočov: Františkův Dvůr, areál hřebčína, 590 m n. m., Štech  
souřadnice: 49°44'35.00"N, 17°43'51.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: Milan Štech  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9597528

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 92. Klokočůvek: acidofilní louka a okraje širokého remízu od okraje lesa k lesíku ca 50 m východně od kóty Čížovice (555,2 m), ca 0,9 km severozápadně až 1 km západoseverozápadně od kaple ve středu vsi, 520-550 m n. středu vsi, 520-550 m n. m., Danihelka  
souřadnice: 49°43'36.00"N, 17°44'13.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9597920

#### 6272d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Provincie Oderské vrchy, non procul a pago Klokočov, statio ferream in valle flumini Čermná  
nejbližší obec: Kamenka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°44'15.63"N, 17°46'9.11"E, ± 400m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1977-05-25  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 8048;  
ID: 10216667



**6273c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Vrchy: Nadějovský potok  
datum: 1982-09-07  
nálezcce: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8620520

**6274c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* var. *typica*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Moravia orient. In locis graminosis prope pagum Botenwald cum opp. Fulnek  
nejbližší obec: Butovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'56.34"N, 18°2'31.03"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1924-05  
nálezcce: Karl Krischke  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flora carpathorum exs.; herb. O. Leneček;  
ID: 10201825

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Studénka-Butovice, písčité břeh regul. potoka  
nejbližší obec: Studénka-Butovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'52.41"N, 18°2'33.68"E, ± 2000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1961-05-25  
nálezcce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 241881;  
ID: 13158511

**6275a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Stará Bělá, louka JZ od silnice St. Bělá - Polanka, ca 50 m od silnice  
souřadnice: 49°46'3.69"N, 18°11'51.25"E, ± 1000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2001-05-26  
nálezcce: V. Koutecká  
projekt: ČNFD  
ID: 2985521

**6275c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Proskovice, cca 1 km JZ od kostela v obci.  
souřadnice: 49°44'52.00"N, 18°11'19.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 226 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2006-07-25  
nálezcce: Blanka Jírů  
pramen: Jírů B. (2010): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2890048

**6275d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Řepišť, na okraji pole  
nejbližší obec: Řepišť, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°44'4.51"N, 18°18'57.54"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1972-05-13  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 3103;  
ID: 10216347

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Paskov - Řepišť - tok Ostravice  
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°44'24.62"N, 18°18'0.59"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2002  
náleze: Věra Koutecká  
pramen: Mojmír Foral, Věra Koutecká, Bohumír Lojkásek, Věra Tížková. Biologické hodnocení Ostravice - Paskov km 15.825-16.415. GHE, a.s., 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6903771

#### 6276a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2012-10-23: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Šenov u Havířova: mokrá louka asi 200 m západně od kostela  
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'2.05"N, 18°22'2.98"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1973-05-16  
náleze: Emil Burša  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 735509;  
ID: 10201736

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Šenov: nehojně na mokré louce  
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°46'52.79"N, 18°22'12.09"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1973-05-20  
náleze: Emil Burša  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 4879;  
ID: 10216348

#### 6276b

lokalita: Karviná, Ostravská pánev, Havířov, na nově upraveném terénu Leningradské třídy  
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná  
souřadnice: 49°46'31.76"N, 18°26'19.14"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1970-06-10  
náleze: E. Burša  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OSM 12294;  
ID: 9960766

**6276c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Černá Zem u Sedliště: ojediněle kolem kamenitých jam  
nejbližší obec: Sedliště-Černá Zem, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°42'42.54"N, 18°21'10.84"E, ± 500m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1973-05-11  
nálezce: Emil Burša  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 5202;  
ID: 10216349

**6340b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: NPP Na požárech (okr. Tachov)  
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'52.34"N, 12°28'33.10"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2005-05-21  
nálezce: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr. Inventarizační botanický průzkum NPP Na požárech. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6910900

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: NPP Na požárech  
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'43.54"N, 12°29'0.36"E, ± 1434m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1994  
nálezce: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka et al. NPP Na Požárech. 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 6736071

**6341c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: PR Diana  
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov  
souřadnice: 49°37'53.09"N, 12°34'45.68"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2008-08-05  
nálezce: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Diana. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6891611

**6341d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Nová Ves pod Přimdou  
souřadnice: 49°36'53.41"N, 12°39'3.87"E, ± 90m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-05-05  
nálezce: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.5  
ID: 10535901

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Nová Ves pod Přimdou  
souřadnice: 49°36'48.13"N, 12°38'10.59"E, ± 539m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-05-05  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.3  
ID: 10535971

#### 6343c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Mířkov: okraje lesní cesty mezi rozcestím 2,9 km SSZ a sedlem mezi vrchy Rozsocha a Písečný vrch 2,2 km SZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice  
nadmořská výška: 485-550 m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2010-07-05  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9905722

#### 6344c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Honezovice: bučina, lávka strž a pravý břeh Hořiny 1,2 km JJZ od obce  
nejbližší obec: Honezovice, okres Plzeň-jih  
nadmořská výška: 386 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-05  
náleze: Z. Chocholoušková  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9908810

#### 6345b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Pole kolem Líní. Písek. Dostí hojně. Plzeňsko  
nejbližší obec: Líně, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°41'41.26"N, 13°15'25.34"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1941-06-27  
náleze: Leopold Křístek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201776

#### 6345d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: V příkopu u cesty z dnešické zastávky k Dolní Lukavici za lesem  
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'1.08"N, 13°19'16.12"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1936-05-05  
náleze: F. Zikan  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/55;  
ID: 10201983

**6346a**

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Plzeňsko - Černice. Přimo pod hřbitovem. Jetelové pole  
nejbližší obec: Plzeň-Černice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'34.17"N, 13°24'51.10"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1940-05-20  
náleze: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/47;  
ID: 10201984

**6347a**

původní jméno: J. Danihelka: Veronica serpyllifolia;  
lokalita: Bohemia, Švihovská vrchovina, distr. Plzeň-město, Lhůta: louka 0,3 km jv. od obce pod silnicí; sušší část louky  
nejbližší obec: Plzeň-Lhůta, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'58.00"N, 13°31'60.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2008-05-25  
náleze: J. Nová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 605285; distr. phytogeogr. 35a Holoubkovské Podbrdsko  
ID: 9926405

původní jméno: Veronica serpyllifolia  
lokalita: 14. Kozelský park: park zámku Kozel v mezích plotu s rozsáhlými plochami sušších, často sečených travníků, 1,7km V od žel.stanice Štáhlavy, včetně Lopatského rybníka v JV části parku, na travnících a podél cest.  
nejbližší obec: Kozel, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°40'15.00"N, 13°31'48.00"E  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2009  
náleze: Nová  
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.  
projekt: FLDOK  
ID: 8238788

**6347b**

původní jméno: Veronica serpyllifolia  
lokalita: 36. Holubí kout: les 1,1-3km V od Veselé, S od silnice Veselá-Mírošov Kult.jehličnaté porosty s druh.chudými list.ostrůvky, mokřad kolem rybníka ve střed.části.  
nejbližší obec: Veselá, okres Rokycany  
souřadnice: 49°41'36.00"N, 13°37'58.00"E  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2009  
náleze: Nová  
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.  
projekt: FLDOK  
ID: 8241978

původní jméno: Veronica serpyllifolia  
lokalita: /3/ PR Zvoníčkovna: nachází se v k.ú. Milínov, S obce Kornatice  
nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°40'21.00"N, 13°35'31.00"E  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2005  
pramen: Nová J. (2007): Padesát let rezervace Lopata, Hádky a Zvoníčkovna. - Calluna 12: 15-16.  
projekt: FLDOK  
ID: 7962299

**6347c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Okres: Plzeň-jih, Zdemyslice - polní cesta nedaleko obce nad želez. tratí as 50 m - nehojně, roztroušeně  
nejbližší obec: Zdemyslice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'24.12"N, 13°30'57.63"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1970-05-25  
náleze: Karel Homan  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/416;  
ID: 10201846

**6348a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Skořice; chudé, asi vyseté  
souřadnice: 49°41'5.11"N, 13°41'11.11"E, ± 115m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2014-05-16  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.5  
ID: 12663946

**6348b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Zbiroh: Ve zpustlé zahradce v Padrtích  
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'44.00"N, 13°45'40.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1904-06-26  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 183353; distr. phytogeogr. 87 Brdy;  
ID: 9926366

**6348c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Kokšín. Na lesních cestách Borovno - Kokš. a Planiny - Kokš.  
nejbližší obec: Planiny, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'34.72"N, 13°40'53.03"E, ± 1500m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1948-05-23  
náleze: M. Holovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/57;  
ID: 10201979

**6348d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Buková u Rožmitálu pod Třemšínem; spásané  
souřadnice: 49°37'32.11"N, 13°48'53.63"E, ± 67m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2014-05-20  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1  
ID: 12659159

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Věšín v Brdech; extenzivní louka  
souřadnice: 49°37'26.19"N, 13°45'14.89"E, ± 80m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2014-05-20  
nálezc: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1  
ID: 12655736

**6349b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: okr. Příbram - Bohutín  
nejbližší obec: Bohutín, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'17.68"N, 13°56'24.89"E, ± 500m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1988-06-18  
nálezc: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201503

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Stř. Čechy - 0,6 km JZ od Podlesí u Příbrami  
nejbližší obec: Podlesí, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'17.97"N, 13°58'25.93"E, ± 200m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1988-06-04  
nálezc: Petr Pyšek; Jana Pyšková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201504

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Příbram - Na Červené  
nejbližší obec: Příbram-Zdaboř, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'55.22"N, 13°58'54.82"E, ± 500m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1988-06-29  
nálezc: Jana Pyšková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201505

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: okr. Příbram, 0,5 km JZ Kozičina  
nejbližší obec: Kozičín, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'15.74"N, 13°56'44.47"E, ± 200m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1988-06-11  
nálezc: Petr Pyšek; Jana Pyšková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201508

**6349c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Vých. od silnice Rožmitál - Zalány, příkop, asi 1 km S od Rožmitálu  
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'13.48"N, 13°51'45.86"E, ± 200m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1957-05-13  
náleze: J. Štěpán  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/60;  
ID: 10201977

#### 6350a

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Příbram: návrší jižně Dubna  
nejbližší obec: Dubno, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'28.77"N, 14°3'0.62"E, ± 300m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1904-07  
náleze: Karel Točl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140169; ex herb. Car. Točl;  
ID: 10180967

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2012-10-23: !;  
lokalita: Okres Příbram: louka u Příbrami nad Novým rybníkem  
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'36.60"N, 14°0'15.50"E, ± 200m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1961-05-31  
náleze: nečitelný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 735510; leg. Bucíková, Milada?;  
ID: 10201735

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Příbram, v polích  
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'14.03"N, 14°0'0.88"E, ± 2000m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1905-06  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. K. Prokeš;  
ID: 10201974

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Příbram: Pičínská silnice  
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'57.49"N, 14°1'43.41"E, ± 1000m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1898  
náleze: Karel Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. K. Domin;  
ID: 10201939



### 6350d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 651) Pečice, pole, meze a složeníště štěrku při silnici 0,25 km SV obce  
nejbližší obec: Pečice, okres Příbram  
souřadnice: 49°36'9.30"N, 14°6'28.40"E, ± 150m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Michaela Šourková  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8910624

### 6351a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 669) Luhy, fragmenty vlhkých luk, 1,7 km SZ obce  
nejbližší obec: Luhy, okres Příbram  
nadmořská výška: 420-430 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8911357

### 6351c

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Bohemia centralis. Ad flumen Vltava prope vicum Žebrákov haud procul oppidum Příbram  
nejbližší obec: Zduchovice-Žebrákov, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'11.92"N, 14°14'5.04"E, ± 500m  
nadmořská výška: 367 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1943-08-13  
náleze: M. Štolba  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849351;  
ID: 10180959

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Distr. Příbram: in prato in silva (*Pinus silv.*) supra pag. Zlákovice  
nejbližší obec: Přední Chlum, okres Příbram  
souřadnice: 49°36'2.50"N, 14°11'26.64"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1955-06-03  
náleze: Z. Kršková; Jan Toman; Bohumil Slavík; Anna Klásková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201971

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 762) Zduchovice, pole a jejich okraje na Z úpatí vrchu Jezerná ca 0,75 km JV obce  
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'59.70"N, 14°12'57.30"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Michaela Šourková  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8912926

**6351d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 813) Radov, les v sedle mezi vrchy Radobylyčkou a Bábou Z obce  
nejbližší obec: Řadovy, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'46.95"N, 14°15'39.10"E, ± 150m  
nadmořská výška: 390-400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8914077

**6352a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Květena Sedlčanska. V příkopu silnice z Dublovic do Zvírotic, proti j.  
nejbližší obec: Dublovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'8.42"N, 14°20'17.20"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1941-05-25  
náleze: Jan Pavelka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201778

**6352b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Okolí Selčan  
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'27.11"N, 14°25'29.91"E, ± 2000m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
náleze: Drtina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201804

**6353d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Česká Sibiř, sev. Miličína, před obcí Hory komplex luk (vodárenská oblast)  
souřadnice: 49°37'6.00"N, 14°39'33.00"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1975-06-04  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
projekt: ČNFD  
ID: 2048922

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Česká Sibiř, jz. od Votice, obec Arnoštovice, naproti údolí a rybníku Podskalskému, ca 12m od cesty  
souřadnice: 49°36'42.00"N, 14°36'22.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1975-06-05  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
projekt: ČNFD  
ID: 2048460

**6354a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Jankov, rybí sádky pod rybníkem Hrad v obci  
nejbližší obec: Jankov, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'12.27"N, 14°43'38.27"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2002-05-31  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 762

**6354b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Nesperry\_1540584  
nejbližší obec: Nesperry, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'4.16"N, 14°48'14.18"E, ± 76m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-05-31  
nálezcce: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5189899

**6354c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Česká Sibiř, 2,5 km vých. od Votice, za obcí Neustupovské Otradovice, vlevo cesty komplex luk  
souřadnice: 49°38'35.00"N, 14°40'47.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1975-06-04  
nálezcce: E. Balátová-Tuláčková  
projekt: ČNFD  
ID: 2048736

**6354d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 51. Roudný: les 400 m JZ - 200 m J osady  
nejbližší obec: Roudný, okres Benešov  
souřadnice: 49°36'57.00"N, 14°48'22.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1987  
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9814599

**6355c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Křížov pod Blaníkem\_7310186  
nejbližší obec: Křížov pod Blaníkem, okres Benešov  
souřadnice: 49°38'56.26"N, 14°53'13.92"E, ± 87m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2008-06-23  
nálezcce: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0731. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5043463

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: PR Podlesí - loučka pod hrází Jordánu - dílčí plocha 4  
nejbližší obec: Býkovice u Louňovic, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'25.62"N, 14°51'45.98"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2006  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Adriana Havlíčková. vlastní pozorování. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6649642

#### 6356c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Černičí; Vlhká deprese v části kulturní, kosené louky.  
souřadnice: 49°37'4.37"N, 15°3'56.21"E, ± 69m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2013-09-25  
náleze: Dittrichová, Daniela Bártová  
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2093 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.5  
ID: 12899223

#### 6357a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Kožlí, přehrada na Želivce, Čertovy díry - obnažené dno Želiv.přehrady  
nejbližší obec: Kožlí, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'45.39"N, 15°14'21.57"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1991-09-28  
náleze: Vladimír Faltys; Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. a Vladimír Faltys RNDr. Terenní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 7816629

#### 6357b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 3. Kožlí: lesní okraje Z silnice do Ledče n. Sáz., 800 m JZ kóty 472,4 m  
nejbližší obec: Kožlí, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'30.00"N, 15°15'32.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
náleze: František Mladý  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9485744

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Ledec nad Sázavou, vápenec v prostoru hradu, Z úpatí  
nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'46.78"N, 15°16'50.97"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1984-06-02  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 7800479

**6357c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 34. Zahrádka: hrana zalesněného svahu nad Želivkou Z myslivny Hradiště  
nejbližší obec: Zahrádka, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'31.00"N, 15°14'21.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
náleze: František Mladý  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9486334

**6357d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Bohemia, distr. Pelhřimov. Podivice: louka asi 1,5 km vsv. od vsi; vprostřed louky. S. m. 602 m; souřadnice: 493633 N, 151810 E  
nejbližší obec: Podivice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°36'33.00"N, 15°18'10.00"E  
nadmořská výška: 602 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-06-01  
náleze: Jiří Vinklář  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 639136; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 10220211

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 239 Rejčkov, travnaté a křovinaté meze a okraje polí podél cest SSV, JV a J od obce, 570-645 m, 1. 7. 1997 Z. Kaplan  
souřadnice: 49°37'56.00"N, 15°19'17.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9629471

**6358a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Stvořidla  
nejbližší obec: Leštinka u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'1.62"N, 15°20'2.25"E, ± 1361m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1983  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys V. Bot. inv. průzkum SPR Stvořidla v letech 1982 - 1983.. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 6573748

**6358b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 279 Světlá nad Sázavou, soukromé pole na S okraji Příseky u Světlé, 430 m, 4. 7. 1997 V. Faltys  
souřadnice: 49°40'32.00"N, 15°25'38.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9630443

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Světlá nad Sázavou, přes Sázavu J nádraží  
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'7.32"N, 15°25'2.53"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1987-10-21  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1987.  
projekt: NDOP  
ID: 7804047

#### 6358c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: PR Kamenná trouba  
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'20.98"N, 15°23'8.56"E, ± 1781m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1984-06-01  
náleze: Faltys  
pramen: Faltys V. Příloha k inventarizaci chráněného území Kamenná trouba 1984. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6705319

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Dolní Město, pole u st. silnice na hranicích kraje  
nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'25.68"N, 15°23'20.01"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983-08-16  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7805305

#### 6358d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Brumova Lhota, okolí Ředkovského rybníka SV obce  
nejbližší obec: Brumova Lhota, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'1.27"N, 15°26'55.36"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1984-08-04  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 7806235

#### 6359b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: /34/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6359/b - území obce Rozsochatec.  
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'27.00"N, 15°37'59.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7975204

#### 6359c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: /35/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6359/c - území SZ od obce Havlíčkův Brod.  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'11.00"N, 15°33'55.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7975467

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Hurtova Lhota (Havl. Brod, SWW of H.B.), 0,8 km NE, on the right side of the road to Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'11.00"N, 15°30'55.00"E  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1967-09-28  
náleze: Z. Kropáč  
projekt: ČNFD  
ID: 1588702

#### 6359d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: /36/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6359/d - území SV od obce Havlíčkův Brod.  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'14.00"N, 15°35'29.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7975778

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Havlíčkův Brod, rybník v S části parku  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'27.94"N, 15°34'57.25"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1983-07-17  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štěnění. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7820331

#### 6360a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: /37/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6360/a - území obce Střížov.  
nejbližší obec: Střížov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'43.00"N, 15°43'15.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7976065

#### 6360b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Sobiňov, stráž nad rybníkem Hlína J obce  
nejbližší obec: Sobiňov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'28.97"N, 15°46'8.42"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1989-05-21  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štěnění. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7812847

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Ždírec nad Doubravou, J obce při cestě k Pobočenskému rybníku  
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'14.14"N, 15°48'52.64"E  
fytochorion: 91. Ždárské vrchy  
datum: 1982-07-21  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štěnění. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 7812425

### 6360c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora bohémica, Havlíčkův Brod: na mezi u České Bělé. S. m. 530 m.  
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'44.00"N, 15°41'19.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1981-06-01  
náleze: M. Augustinová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 501159; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;  
ID: 9926299

### 6360d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: Vepřová (9 km SZ od Žďáru n. Sáz.), louka asi 1,3 km JZ od obce. S. m. 610 m  
nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'22.00"N, 15°48'48.00"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1995-05-26  
náleze: M. Škarvadová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 543597; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;  
ID: 9926300

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: Vepřová (9 km SZ od Žďáru n. Sáz.): louka u lesa asi 800 m Z od obce. S. m. ca 640 m  
nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'42.00"N, 15°48'39.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1994-05-05  
náleze: M. Škarvadová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 543394; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;  
ID: 9926301

### 6361a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora bohémica. Distr. Havlíčkův Brod, Hluboká: louka na S od Doubravníku [= rybník Doubravník u obce Radostín],  
Hlubocké stráně asi 1 km JZ od obce. 620 m n. m.  
nejbližší obec: Hluboká, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'12.00"N, 15°50'41.00"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1999-05-22  
náleze: Š. Nejedlá  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 562817; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;  
ID: 9926373

### 6361b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Vojnův Městec, JV, skládka dřeva a chalupa v lese při cestě od křižovatky u Nové Huti k Cikháji  
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'36.55"N, 15°56'12.47"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1996-10-11  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 7826439



původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Herálec, les 400 m SSV vrcholu kóty Otrok (718m) u cesty  
nejbližší obec: Český Herálec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°40'45.78"N, 15°57'46.98"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1990-07-09  
nálezc: V. Skalický  
pramen: Vladimír Skalický. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7082760

#### 6361c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Žďár nad Sázavou, Račín: u lesní cesty 1,5 km V obce, U Dlouhých luk. S. m. 650 m  
nejbližší obec: Račín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'2.00"N, 15°53'25.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2000-06-10  
nálezc: L. Veselá  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 561702; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;  
ID: 9926374

#### 6361d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Světnov (6 km S od Žďáru n. Sáz.), PP Světnovské údolí, 1,5 km SV obce; pobřežní mokré louky  
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'46.00"N, 15°58'10.00"E  
nadmořská výška: 625 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1992-05-26  
nálezc: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 27448;  
ID: 9938178

#### 6362a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: České Křižánky, u obchodu  
nejbližší obec: České Křižánky, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°41'23.27"N, 16°4'16.73"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1999-09-17  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 7828606

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Samotín, J okraj lesa S osady, louky a terásky se stromy  
nejbližší obec: Samotín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'11.41"N, 16°4'5.96"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1999-06-14  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 7828469

**6362b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Milovy: louka na aluviálních náplavech Svratky (P břeh), 0,4 km S od výpustě Milovského ryb.  
nejbližší obec: Milovy, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°40'11.18"N, 16°5'36.99"E, ± 200m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2002-05-28  
náleze: F. Lysák  
projekt: ČNFD  
ID: 2965134

**6362c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Nové Město na Mor.: Na suché cestě u silnice vedoucí k Medlovu. S. m. 730 m  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'57.00"N, 16°3'22.00"E  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1981-05-25  
náleze: V. Bartoňová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 503010; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;  
ID: 9926370

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Žďárské vrchy: Fryšava, polní cesta mezi odchovnou skotu a Novým rybníkem ve Fryšově - asi 500 m na SZ od středu obce  
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou Horou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'59.15"N, 16°2'23.45"E, ± 200m  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1980-06-12  
náleze: Alice Hrdá  
herbář: MJ  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 15589;  
ID: 13158371

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Nové Město na Mor. (Tři studně)  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'40.86"N, 16°2'15.40"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1943-05-24  
náleze: František Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM xx4566; ex herb. F. Šmarda;  
ID: 13158520

**6362d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Krátká: v minulém roce rozježděná mokřina ve svahové louce u lesa, 0,9 km Z kaple v obci  
souřadnice: 49°38'31.37"N, 16°5'4.69"E, ± 200m  
nadmořská výška: 725 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2002-06-10  
náleze: F. Lysák  
projekt: ČNFD  
ID: 2965157

**6363a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Č.-M. vrch.: louka s. Javorek  
nejbližší obec: Javorek, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'13.00"N, 16°10'20.00"E, ± 500m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003-06-01  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: coll. J. Malý no 720; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;  
ID: 10151346

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* var. *integerrima*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: In agris ad Telecí  
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'45.51"N, 16°10'44.03"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1900-06-02  
náleze: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140209; ex herb. B. Fleischer;  
ID: 10180495

**6363b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora bohemica, Bohemia orient., distr. Polička: Modřec: louka v táboře 1,7 km V od kostela v obci. 630 m n. m.  
nejbližší obec: Modřec, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'59.00"N, 16°19'46.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1999-05-29  
náleze: O. Jirmásková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 592866; distr. phytogeogr. 63e Poličsko;  
ID: 9926408

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora bohemica, Bohemia orient., distr. Polička: Modřec: travnatá místa před táborem 1,7 km V od kostela v obci. 630 m n. m.  
nejbližší obec: Modřec, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'57.00"N, 16°19'39.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1999-05-09  
náleze: O. Jirmásková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 592867; distr. phytogeogr. 63e Poličsko;  
ID: 9926410

**6363c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Nový Jimramov, záp. osady lesem od silnice na Štarkov po červené zn.  
souřadnice: 49°38'6.33"N, 16°10'30.62"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1991-09-03  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1991): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11218118

**6363d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: ČSM. vrchovina, okr. Žďár n. S., Polom, okraj polní a luční cesty (asfalt) 550 m V-VSV koty 712 m Hromobitek, ZSZ obce, vzácně  
nejbližší obec: Veselí, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'13.81"N, 16°17'30.94"E, ± 300m  
nadmořská výška: 645 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1994-05-25  
nálezce: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 601043; ex herb. R. Řepka;  
ID: 13158538

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Nedvězí u Poličky, louka na JV okraji lesa Královec 300 m V od hájovny, 1300 m SZ obce  
souřadnice: 49°38'19.00"N, 16°17'11.70"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-05-29  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 10326575

**6364a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora bohémica: Bohemia orient., distr. Polička: Stašov: louka u Stašovského rybníka 600 m SZ od kostela v obci. S. m. 600 m  
nejbližší obec: Stašov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'40.00"N, 16°21'45.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1999-05-10  
nálezce: O. Jirmásková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 592868; distr. phytogeogr. 63e Poličsko;  
ID: 9926409

**6364c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora bohémica. Hamry, louka v zatáčce silnice asi 100 m za sjezdovkou (směrem na Svojanov). 525 m n. m.  
nejbližší obec: Hamry, okres Svitavy  
souřadnice: 49°38'24.00"N, 16°22'57.00"E  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-05-31  
nálezce: D. Šilová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 572291; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9926323

**6365b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 852. Loučský les, 2 km ZJZ Dlouhé Loučky  
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1992  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
ID: 9029923

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Šnekov, suchý pahorek na okraji lesa cca 1 km SZ obce  
nejbližší obec: Šnekov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'1.13"N, 16°37'6.28"E  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 2011-05-19  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7298424

#### 6365d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Bělá u Jevíčka - louka a prameniště vpravo od cesty údolím SV obce  
nejbližší obec: Bělá u Jevíčka, okres Svitavy  
souřadnice: 49°38'34.08"N, 16°39'8.91"E  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 1991-09-02  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6992332

#### 6367b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Velká mýtina u hájovny Nové Pole u Litovle  
nejbližší obec: Loučka, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'14.77"N, 16°59'6.79"E, ± 200m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1941-06-15  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201930

#### 6367d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: smíšený les 2 km SZ od obce Krakovec, okr. Prostějov  
nejbližší obec: Laškov-Krakovec, okres Prostějov  
souřadnice: 49°36'36.44"N, 16°58'11.01"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1996-05-19  
náleze: Blanka Kočí  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180666

#### 6368a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Myslechovice, okres Litovel. Rampach, vých. okraj jehlič. lesa, na kraji Bednaříkovy zmlode; kulm. břidl., dosti hojně  
nejbližší obec: Myslechovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'3.47"N, 17°1'45.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1941-08-08  
náleze: Jaroslav Němec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201931

**6368b**

původní jméno: orig.: *Veronica agrestis*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: V Rozvadovicích  
nejbližší obec: Rozvadovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'36.15"N, 17°5'33.92"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1877  
náleze: J. Úlehla  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. J. Úlehla;  
ID: 10201758

**6368c**

lokalita: Náměšť na Hané, u cesty  
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'1.91"N, 17°3'51.56"E, ± 1500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1981-05-25  
náleze: Vinklerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 30576;  
ID: 9960774

**6369a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Horka n. M. Loukou "Daliboř" 0,5 km S od hájovny "U tří mostů"  
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'33.87"N, 17°11'54.45"E, ± 500m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1992-07-12  
náleze: J. Borunský  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180443

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2016: !;  
lokalita: Moravia boreal., urbs. Olomouc, pagus Střeň: in residuis pratorum ad ferroviae-ductum ca 1,2 km situ orientali a pago Střeň  
nejbližší obec: Střeň, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'30.00"N, 17°10'30.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1996-05-12  
náleze: Jan Štěpánek; alii  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 796669;  
ID: 10201733

**6369b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Území Nížkého Jeseníku, k rovině Hané S od obce. Louky a lesy  
datum: 1972-06-04  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8628629

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
náleze: HLůza  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8628493

**6369c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Řepčín - louky  
nejbližší obec: Řepčín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'22.73"N, 17°13'35.24"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1977-05-15  
náleze: Vratislav Bednář  
herbář: OL  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběratel uveden inciálami V. B.;  
ID: 10180436

**6369d**

původní jméno: orig.: *Veronica*; J. Danihelka & V. Řehořek 2007-01-03: *Veronica serpyllifolia*, J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Lazce pr. Olomouc. Voj. střelnice. V tuňkách vysušených  
nejbližší obec: Olomouc-Lazce, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'12.00"N, 17°15'8.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1905-06-28  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 419172; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 9926399

**6370a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Olmütz: Bracken b. Weska  
nejbližší obec: Véska, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'29.15"N, 17°21'22.21"E, ± 1000m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1930-07  
náleze: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10201809

**6370b**

původní jméno: orig.: *Veronica*; J. Danihelka & V. Řehořek 2007-01-03: *Veronica serpyllifolia*, J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Olomouc: Stanice Smilová [= zaniklý Smilov na Libavě], v údolí k Valtersdorfu Velkému [= Velká Střelná]  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'21.00"N, 17°28'59.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1905-06-03  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 419173; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;  
ID: 9926347

lokalita: Olomouc, lesy u Hrubé Vody  
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'19.75"N, 17°25'18.81"E, ± 1500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1929-07  
náleze: H. Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OSM 5013;  
ID: 9960768

**6370c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Olomouc - Lošov, lesní školka při silnici do V.Bystřice  
souřadnice: 49°36'39.00"N, 17°22'3.00"E, ± 250m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1986-08-23  
nálezc: V. Tlusták  
pramen: Tlusták V. (1990): Ruderální společenstva Olomouce. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1608354

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Olomouc - Droždín, manipulační skládka dřeva přilesní cestě na Kopeček  
souřadnice: 49°37'30.00"N, 17°20'45.00"E, ± 250m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1985-08-26  
nálezc: V. Tlusták  
pramen: Tlusták V. (1990): Ruderální společenstva Olomouce. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1608296

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Olomouc - Kopeček, lesní cesta u ZOO  
souřadnice: 49°38'4.00"N, 17°20'40.00"E, ± 250m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1984-08-14  
nálezc: V. Tlusták  
pramen: Tlusták V. (1990): Ruderální společenstva Olomouce. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1608338

**6370d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Pod Bránou  
souřadnice: 49°38'22.26"N, 17°27'55.92"E, ± 76m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2011  
nálezc: Michal Krátký; Slavomír Dostálík  
pramen: Dostálík, Kovařík, Krátký (2011): Botanické a entomologické průzkumy na zájmových lokalitách pozemkového spolku ve Vojenském újezdu Libavá  
projekt: NDOP  
ID: 10315952

**6371a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Libavá  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'47.13"N, 17°32'49.78"E, ± 11978m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2011  
nálezc: Michal Krátký  
pramen: Dostálík, Kovařík, Krátký. Botanické a entomologické průzkumy na zájmových lokalitách pozemkového spolku ve Vojenském újezdu Libavá. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7291342

**6371b**



původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 12. Luboměř pod Strážnou: bývalá, zarůstající pastvina, okraj pole a remízky na jižním a západním úbočí kóty Strážná (641,4 m), 620-640 m n. m., Lustyk et Sedláčková  
souřadnice: 49°41'44.00"N, 17°38'60.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
nálezcce: Pavel Lustyk; Marie Sedláčková  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9594899

### 6371c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Město Libavá: Seznam zjištěných taxonů v PR Smolenská luka.  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'52.00"N, 17°33'11.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (1998): Smolenská luka - botanický skvost Oderských vrchů. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 47: 113-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 8293557

### 6372a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Prov. Oderské vrchy, non procul a pago Heltínov  
nejbližší obec: Luboměř, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°40'15.99"N, 17°43'31.84"E, ± 300m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1969-05-13  
nálezcce: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 8586;  
ID: 10216672

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 18. Lipná: okraje lesa a lesní cesty v lese Přední dvořisko ca 1,2 km jihozápadně až 1,5 km západojihozápadně od obce, asi 590-600 m n. m., Trávníček  
souřadnice: 49°39'36.00"N, 17°40'33.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
nálezcce: Bohumil Trávníček  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9595089

### 6372b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: t0055\_251203\_88\_T1.3  
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°41'39.41"N, 17°49'41.09"E, ± 273m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
nálezcce: Stanislav Hrabovský  
pramen: Stanislav Hrabovský. t0055: t0055. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4663457

**6373a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Jestřábí - Kletné - Suchdol n.O., údolí Kletenského potoka (od pramene) k žel. trati v obci Suchdol n.O. a pravý přítok (Rohšeský pot. - levá větev)<BR>  
datum: 1982-06-03  
nálezcce: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8631954

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Tošovice\_2530119  
nejbližší obec: Tošovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°41'20.62"N, 17°50'19.03"E, ± 239m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-07-18  
nálezcce: Hana Švandová  
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0253. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5300971

**6373c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Odry: okraj Trávného rybníka, JJV obce, 1,5 km  
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°38'50.76"N, 17°50'21.72"E, ± 300m  
nadmořská výška: 277 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1992-05-09  
nálezcce: Lenka Vlčková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180980

**6373d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Moravská brána: Bernartice n. O., pravý břeh Odry SZ od obce, okraj hřiště  
nejbližší obec: Bernartice nad Odrou, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°37'14.37"N, 17°56'18.67"E, ± 150m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2001-05-04  
nálezcce: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 22356;  
ID: 10216669

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Prov. Moravská brána, non procul a pago Bernartice n. O., in prato secundum vallis flumini Odry  
nejbližší obec: Bernartice nad Odrou, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°37'17.46"N, 17°56'24.58"E, ± 1200m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1970-05-20  
nálezcce: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 8607;  
ID: 10216671

**6374a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Tab.4.sním.1.-10. Komplex luk z blízkosti dvoru Karlov u Hukovic  
nejbližší obec: Hukovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°40'7.00"N, 18°0'22.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1969): Příspěvek k poznání pooderských luk. - Preslia 41: 359-379.  
projekt: FLDOK  
ID: 7877490

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Poodří  
souřadnice: 49°41'57.00"N, 18°3'29.00"E, ± 100m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1979-06  
náleze: V. Koutecká  
pramen: Koutecká V. (1980): Ekologická a fytoocenologická charakteristika Poodří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2116671

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Dvůr Karlov u Hukovic, komplex luk  
souřadnice: 49°38'60.00"N, 18°1'17.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1956-06  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1969): Příspěvek k poznání pooderských luk. - Preslia, Praha, 41: 359-379.  
projekt: ČNFD  
ID: 1846604

**6374b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Sedlnitz [= Sedlnice]  
nejbližší obec: Sedlnice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°39'20.54"N, 18°5'8.74"E, ± 2000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1938-05  
náleze: Rudolf Leidolf  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 4961; sběratel uveden jako L.;  
ID: 10216677

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 607. Skotnice: Hončova hůrka (336,3 m), opuštěný lom 1,5 km východně od středu obce, travnaté svahy, keřové porosty, tůňka, 310-330 m n. m., Lustyk  
souřadnice: 49°39'28.00"N, 18°8'60.00"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9611478

**6374c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Morava. Libhošťská hůrka  
nejbližší obec: Libhošť, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°36'36.96"N, 18°4'33.49"E, ± 500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: Matějček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. K. Domin;  
ID: 10201940

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Nový Jičín: vlhké louky v Šenově u N. Jičína  
nejbližší obec: Šenov u Nového Jičína, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°36'54.88"N, 18°0'2.75"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1930-05-14  
náleze: František Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 351796;  
ID: 13158418

#### 6374d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Příbor  
nejbližší obec: Příbor, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°38'12.45"N, 18°8'34.76"E, ± 1500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1918  
náleze: J. Vodička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 476055;  
ID: 13158456

#### 6375b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: Frýdek-Místek. Staříč: vlhká louka na J svahu vrchu Strážnice. S. m. 340 m  
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'39.00"N, 18°15'59.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2001-04-27  
náleze: L. Gejdošová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 558848; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;  
ID: 9926438

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Okres Frýdek. Staříč - Kamenná, svah nad úpatím, diluv. nánosy, roztroušen  
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'21.99"N, 18°16'35.06"E, ± 500m  
nadmořská výška: 290-300 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1943-05-15  
náleze: František Talpa  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10201814

#### 6375d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Kozlovice: osada Rybí, údolí prav. přítoku Kozlovické Ondřejnice směr Babí vrch (620), vrchol. část a přilehlé svahy směr Kablice; Hůrky III.; po žluté značce přes údolí "Hradiško" do Kozlovic.  
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'30.24"N, 18°15'20.04"E, ± 1500m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1981-07-15  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8635218

**6376a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; Jiří Danihelka 2015: !;  
lokalita: Friedek: häufig  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'7.00"N, 18°20'56.00"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1908-05  
nálezce: G. Weeber  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 621272; separated from BRNU 036756 (*Veronica triphyllus*); distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;  
ID: 9926440

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Frýdek-Místek, ulice 1. máje, před obchodním centrem Albert-Jadran, v trávníku, ojediněle  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'10.02"N, 18°21'5.06"E, ± 150m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2002-06-05  
nálezce: Zdeněk Vrubel  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 18818;  
ID: 10216359

**6376b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: osada Podlesí, východně potoka, blízko lesa  
souřadnice: 49°40'50.00"N, 18°27'2.00"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1953-07  
nálezce: F. Kühn  
pramen: Kühn F. (1955): Polní plevele v oblasti východně Frýdku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 16: 1-39.  
projekt: ČNFD  
ID: 2359082

**6376d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Raškovice; hustý porost, v blízkosti domů  
souřadnice: 49°37'23.62"N, 18°27'6.66"E, ± 62m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2014-04-30  
nálezce: Lucie Klečková  
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0661 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.2  
ID: 12944958

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Pražmo  
souřadnice: 49°36'9.41"N, 18°28'53.45"E, ± 219m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2012-09-19  
nálezce: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1715 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.3  
ID: 11089023

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Pražmo  
souřadnice: 49°36'14.69"N, 18°28'54.38"E, ± 165m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2012-09-19  
nálezc: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1715 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.3  
ID: 11089065

#### 6377a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Flora moravica: distr. Frýdek-Místek: u pěšiny ve smíšeném lese asi 1,5 km východně od obce Horní Tošanovice. S. m. cca 350 m  
nejbližší obec: Horní Tošanovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'36.00"N, 18°31'32.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1972-05-25  
nálezc: Z. Liberdová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 457611; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;  
ID: 9926439

#### 6377b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Třanovice-Oldřichovice  
nejbližší obec: Ropice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'51.51"N, 18°35'0.92"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2008  
nálezc: Jiří Veselý; Dagmar Novotná; Josef Moravec; Klára Janečková  
pramen: RNDr. Jiří Veselý, Janděčková Klára, Ing. Moravec Josef, Novotná Dagmar RNDr. Stavba silnice I/68 Třanovice-Bystřice úsek Nebory-Oldřichovice biologické hodnocení. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 7060098

#### 6377d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Třinec. Oldřichovice, hlinitopísč. násyp u ř. Tyry; tj. 1,2 km J obce Oldřichovice  
nejbližší obec: Třinec-Oldřichovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'47.78"N, 18°39'11.39"E, ± 300m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1992-06-22  
nálezc: Karin Walachová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180989

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Cesta na Ostrém u Třince  
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'4.95"N, 18°39'24.70"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1946-06-09  
nálezc: S. Trapl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201972

**6378a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora silesiaca: Slezské Beskydy: [Vendryně:] Babí hora [k. 492 m], v lese u potůčku  
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'46.00"N, 18°42'36.00"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1968-05-28  
náleze: O. Zatloukal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 434749; distr. phytogeogr. 84a. Beskydské podhůří;  
ID: 9926441

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Dolní Lištná: nehojně na vlhčí louce na vrchu Jahodná (406 m)  
nejbližší obec: Třinec-Dolní Lištná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'37.07"N, 18°41'36.06"E, ± 500m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-05-15  
náleze: Emil Burša  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 7285;  
ID: 10216351

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Horní Lištná: ojedinele na lesní cestě na vrchu Vružná (514 m)  
nejbližší obec: Třinec-Dolní Lištná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'3.94"N, 18°42'54.04"E, ± 500m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-05-15  
náleze: Emil Burša  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 7431;  
ID: 10216352

**6378c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Oldřichovice - Bystřice  
nejbližší obec: Karpentná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°38'17.33"N, 18°40'39.31"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2008  
náleze: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek  
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Oldřichovice - Bystřice (DSP, VD-ZDS,IČ) biologické hodnocení. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 7049615

**6441d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Tab.1.sním.39. Český les: Pleš: Weide, orient.SE.  
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice  
souřadnice: 49°32'29.00"N, 12°36'37.00"E  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1992-05-31  
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 8269790

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokality: Rybník: lesní porosty a průsek východně od hranice přírodní rezervace Malý Zvon, 3,3 km SSZ až 3,4 km SZ od restaurace v centru obce

nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice

nadmořská výška: 700-730 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-05

nálezce: V. Grulich

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9904861

#### 6442a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokality: 608. Růžová [Bělá nad Radbuzou, zaniklá obec Růžov 4 km JZ městečka]: smrčina 0,5 km V od obce

nejbližší obec: Růžová, okres Domažlice

souřadnice: 49°34'34.17"N, 12°41'48.03"E, ± 250m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1971

nálezce: František Mladý

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9215765

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokality: Bělá nad Radbuzou: niva Radbuzy a mokřad pod elektrovedem, částečně paseno občas sečeno, 2 km JZ od obce

nejbližší obec: Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2010-07-06

nálezce: T. Černý

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9905462

#### 6442d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokality: 771. Poběžovice: od židovského hřbitova k Černavě

nejbližší obec: Poběžovice, okres Domažlice

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1971

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9218269

#### 6443b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokality: 471. Doubrava: les podél potoka J od obce

nejbližší obec: Doubrava, okres Domažlice

souřadnice: 49°33'17.60"N, 12°59'44.20"E, ± 300m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9213189



původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Doubrava - podél potoka jižně obce, les  
datum: 1971-07-09  
nálezce: Jaromír Sofron  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8637360

**6443c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Meclov, mezi obcí a Větrným vrchem 458 m.  
nejbližší obec: Meclov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°30'6.90"N, 12°51'55.00"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-07-09  
nálezce: Pyšek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8637708

**6443d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 263. Horšovský Týn: pole na kótě 444  
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
nálezce: J. Vaněček  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9207544

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 761. Horšovský Týn: na polní cestě 1 km V od kóty 444 SV od města  
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
nálezce: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9217609

**6444b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 574. Horní Kamenice: v okolí hájovny 1,3 km J od obce  
nejbližší obec: Horní Kamenice, okres Domažlice  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
nálezce: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9215291

**6445b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Plzeňská pahorkatina: Dnešice: 1 km VJV od žel. zast. Přeštice-zastávka, vlhká cesta  
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°35'53.00"N, 13°18'45.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2013-05-15  
náleze: Sylvie Pecháčková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL BC 9098;  
ID: 10201831

#### 6446b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 153. Letiny: les V mýti, S od obce  
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'1.61"N, 13°27'13.23"E, ± 300m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9226057

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 150. Libákovice: mezi kótou 584 (Kožich) a kaplí sv. Anny S od obce  
nejbližší obec: Libákovice, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986-07-12  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9225983

#### 6447a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Okres: Plzeň-jih. Blovice-Hradiště; jeteliště n. ryb. Popluží - blíž. želez. trati  
nejbližší obec: Blovice-Hradiště, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'17.36"N, 13°32'19.24"E, ± 300m  
nadmořská výška: 404 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-05-07  
náleze: Karel Homan  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/417;  
ID: 10201844

#### 6447d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Plzeňsko - Ždírec. Vpravo dráhy na lesní loučce v údolí Velemínině mezi hlídač. domkem a rampou k Srbům  
nejbližší obec: Ždírec, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'11.88"N, 13°35'19.26"E, ± 500m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1939-06-11  
náleze: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/46;  
ID: 10201985

**6448a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Nové Mitrovice (Plzeň-Jih, E of Blovice), SW margin of the village  
souřadnice: 49°34'44.00"N, 13°40'47.00"E  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1971-06-23  
náleze: Z. Kropáč  
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.  
projekt: ČNFD  
ID: 1588687

**6448b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Roželov, hájovna "Na Dědku", 1,98 km SSV křižovatky okresních silnic v obci  
souřadnice: 49°34'0.00"N, 13°48'18.00"E  
nadmořská výška: 652 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1999-06-09  
náleze: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3056404

**6448c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: okr. Strakonice: Budislavice, SZ okraj obce  
souřadnice: 49°30'21.00"N, 13°42'34.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 581 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2005-07-28  
náleze: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 2835403

**6448d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Roželov, 2,25 km JZ křižovatky okresních silnic v obci  
souřadnice: 49°32'3.00"N, 13°46'37.00"E  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1999-05-25  
náleze: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3061367

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Pozdyně, 0,6 km VSV kapličky v obci, litorál rybníka Vočert  
souřadnice: 49°31'16.00"N, 13°47'15.00"E  
nadmořská výška: 533 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1999-05-25  
náleze: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3061415

**6449a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 233) Rožmitál pod Třemšínem, kultivovaná louka 0,3 km od J okraje města  
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšín  
nadmořská výška: 530-550 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8901218

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Rožmitál p. Tř., 2km ZJZ zámku  
souřadnice: 49°35'50.00"N, 13°50'13.00"E  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2000-05-20  
náleze: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3059699

**6449c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Tab.16.sním.6. Záhrobí: Wiesenkomplex südlich der Ortschaft Záhrobí.  
nejbližší obec: Záhrobí, okres Strakonice  
souřadnice: 49°30'14.00"N, 13°50'49.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1977-06-15  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.  
projekt: FLDOK  
ID: 8268917

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 270) Bělčice, lesy v okolí Holého vrchu S obce  
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Josef Holub  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8902331

**6449d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 284a) Drahenice, pole u rybníka  
nejbližší obec: Drahenice, okres Příbram  
souřadnice: 49°31'16.30"N, 13°57'34.20"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-05  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8902678

#### 6450b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Kamenná u Bohostic; okraj lesa s dominantní *Genista tinctoria*; spíš ostrůvkovité, variabilní šířka  
souřadnice: 49°35'35.67"N, 14°7'27.60"E, ± 275m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2012-06-07  
nálezce: Josef Spilka  
pramen: Spilka Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0734 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T4.2  
ID: 11654142

#### 6451c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Staré Sedlo: levý břeh údolní nádrže Orlík a obnažené dno v okolí Krkavčí skály ca 1,1 km VJV kostela v obci  
nejbližší obec: Staré Sedlo  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005-06-25  
pramen: Kolektiv (2005): Floristický průzkum "Orlík 2005". - Ms.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8471729

#### 6452b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: a0462\_222217\_455\_T1.3  
nejbližší obec: Křemenice, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'20.80"N, 14°25'29.35"E, ± 206m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Helena Neuwirthová  
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4218135

#### 6452c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 14. Záluží: mokrá louka 200-500 m SV obce  
nejbližší obec: Záluží, okres Písek  
souřadnice: 49°30'54.70"N, 14°23'54.60"E, ± 150m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1989  
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.  
projekt: FLDOK  
ID: 9045468

#### 6453a

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: Středočeský kraj, okres Benešov u Prahy. Sedlec-Prčice, pole  
nejbližší obec: Sedlec-Prčice, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'31.04"N, 14°32'6.49"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1961-05-13  
nálezce: V. Kovařík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849338;  
ID: 10180673

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Jetřichovice (Sedlčany), cesta nad vsí, dosti hojný  
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'4.52"N, 14°31'35.54"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1940-06  
nálezc: F. Milner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201791

#### 6453c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Jetřichovice  
souřadnice: 49°32'13.97"N, 14°32'11.11"E, ± 56m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 2012-05-19  
nálezc: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.5  
ID: 10599807

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Vrchotice  
souřadnice: 49°32'23.56"N, 14°33'10.40"E, ± 98m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 2012-05-19  
nálezc: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.5  
ID: 10600087

#### 6456b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 31. Onšov: lesnatý vrch Hůra (kóta 541) na P břehu Martinického potoka J od obce, JZ okraje lesa a přileh.pole  
nejbližší obec: Onšov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'16.30"N, 15°7'52.10"E, ± 350m  
nadmořská výška: 500-510 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1975-06-21  
nálezc: J. Vaněček; Rudolf Kurka; J. Kaisler; Václav Chán  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8887761

#### 6456d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 65. Hořepník: les, křovinatá stráž a louka na P břehu Trnavy asi 3 km VSV od obce  
nejbližší obec: Hořepník, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'32.90"N, 15°8'36.70"E, ± 350m  
nadmořská výška: 430-450 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1974-06-08  
nálezc: Rudolf Kurka; J. Kaisler; R. Slaba; Václav Chán  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8888573

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokality: 67. Rovná u Hořepníku: les při potůčku na P břehu Trnavy asi 1,5 km VSV od osady

nejbližší obec: Rovná u Hořepníku, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°30'59.92"N, 15°8'27.26"E, ± 200m

nadmořská výška: 430-500 m

fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1974-06-08

nálezce: Rudolf Kurka; J. Kaisler; R. Slaba; Václav Chán

pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz.

České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.

projekt: FLDOK

ID: 8888630

#### 6457b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokality: Jiřice u Humpolce

souřadnice: 49°33'17.45"N, 15°17'40.55"E, ± 40m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-19

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.4

ID: 12531524

#### 6457c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokality: 158. Želiv: u mostu přes Želivku

nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°31'48.00"N, 15°13'29.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: František Mladý

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9489535

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokality: 157. Želiv: obec a P břeh řeky pod mostem

nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°31'49.00"N, 15°13'29.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9489986

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokality: 156. Vitice: les Z obce, S samoty Kameník a potok v lese u Milostic

nejbližší obec: Vitice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°32'40.00"N, 15°13'56.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9489908

**6457d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 193. Hněvkovice: smrčina v lese Dolní Hradiště Z obce  
nejbližší obec: Hněvkovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'47.00"N, 15°17'54.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
nálezc: Ivan Růžička; František Mladý; Bohumil Slavík  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9491435

**6458a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 229. Pusté Lhotsko: okraje lesíků Z osady  
nejbližší obec: Pusté Lhotsko, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'38.00"N, 15°20'46.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
nálezc: František Mladý  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9492275

**6458b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: /44/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6458/b - území obce Věž.  
nejbližší obec: Věž, okres Havlíčkův Brod  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7978009

**6458c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 340. Plačkov: u železnič. zastávky  
nejbližší obec: Plačkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'47.00"N, 15°23'55.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
nálezc: Vladimír Skalický; František Mladý; Jindřich Houfek  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9494983

**6458d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: /46/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6458/d - území obce Herálec.  
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7978603



#### 6459b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Böhmen. Bezirk Deutschbrod. Feuchte Orte um Bastin  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'43.23"N, 15°36'23.16"E, ± 1000m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1871-05-28  
náleze: Felix Schwarzel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 02273/37; herb. J. Freyn;  
ID: 13158459

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 18. Mírovka: 1 km J kóty Vysoká J JV od obce při turistické značce, 480 m n. m., 5. 7. 2005, V. Faltys.  
nejbližší obec: Mírovka, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'22.00"N, 15°38'15.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-05  
náleze: V. Faltys  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8415572

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 14. Mírovka: lesní cesta Z od železniční trati JV od obce, 0,5-1,5 km S od kóty Vysoká, 460-520 m n. m., 5. 7. 2005, V. Faltys.  
nejbližší obec: Mírovka, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'8.00"N, 15°37'54.00"E  
nadmořská výška: 460-520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-05  
náleze: V. Faltys  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8415423

#### 6459c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Štoky (ČMV), vlhká louka 1,3 km ZJZ od kostela v obci Štoky  
souřadnice: 49°29'59.00"N, 15°34'8.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1998-05-24  
náleze: K. Dvořáčková  
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 15: 135-182.  
projekt: ČNFD  
ID: 2847112

#### 6459d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: /50/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6459/d - území JZ od obce Šlapánov.  
nejbližší obec: Šlapánov, okres Havlíčkův Brod  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7979705

#### 6460a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: /51/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6460/a - území Z od obce Přibyslav.  
nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'45.00"N, 15°43'29.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7980005

#### 6460b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: /52/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6460/b - území obce Ronov nad Sázavou.  
nejbližší obec: Ronov nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'5.00"N, 15°46'22.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7980293

#### 6460c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: travnatá plocha (skládka dřeva) u lesní cesty k rybníku Masník nedaleko Brzkova - okolí Přibyslavi (Českom. vys.)  
nejbližší obec: Brzkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°31'49.70"N, 15°44'42.04"E, ± 400m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1979-06-19  
náleze: Miroslav Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201496

#### 6460d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Přibyslav: vlhké pole u Olešné [= Olešenka u Přibyslavi]  
nejbližší obec: Olešenka, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°32'58.00"N, 15°45'44.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1900-05-18  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 137995; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;  
ID: 9926302

#### 6461a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Žďár nad Sázavou, Velká Losenice: louky na JZ svahu Peperku 2 km obce. 580 m n. m.  
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'31.00"N, 15°51'23.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-05-05  
náleze: L. Veselá  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 561703; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9926326

**6461b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Žďár nad Sázavou, areál závodu Žďas  
souřadnice: 49°33'12.45"N, 15°55'56.25"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1994-09-08  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1994): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11216178

**6462a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. Žďár nad Sázavou: okraj vlhké louky pod Harusovým kopcem severně od Radňovic. 660 m n. m.  
nejbližší obec: Radňovice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'17.00"N, 16°2'25.00"E  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1996-05-24  
náleze: J. Fousková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 550750; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;  
ID: 9926372

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Lhotka (5 km VSV od Žďáru n.Sáz.), PP Díly u Lhotky, v lesní enklávě 250 m V od silnice, 1,5 km J obce  
nejbližší obec: Lhotka u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'0.00"N, 16°0'26.00"E  
nadmořská výška: 625-635 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2010-06-01  
náleze: Jiří Juříčka  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 36796;  
ID: 9938164

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: N. Město n. Moravě, lesní cesta nad hotelem Ski  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'48.73"N, 16°3'2.61"E, ± 500m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1974-06-05  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 76816;  
ID: 10180897

původní jméno: orig.: *Veronica officinalis*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Flora moravica. N. Město [na Moravě]: louky při Bobrůvce sev. Nov. Města. S. m. 600 m  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'30.00"N, 16°4'6.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1929-08-10  
náleze: K. Cejnek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 213826; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;  
ID: 10220213

#### 6462b

původní jméno: I. Růžička: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Pohledec (2 km SV od Nového Města n.Mor.), PP Na skále u Vávrový skály na Pohledeckém kopci - 749 m, 1 km SSV obce;  
suché travnaté stráně  
nejbližší obec: Pohledec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'10.00"N, 16°6'10.00"E  
nadmořská výška: 725 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1990-05-16  
náleze: Eva Charvátová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 25864;  
ID: 9938176

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Žďárské vrchy: Studnice, 4 km S od Nového Města n. M., na poli 1 km J obce  
nejbližší obec: Studnice u Rokytna, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'55.50"N, 16°6'0.44"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1973-06-10  
náleze: B. Sádecký  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 4788;  
ID: 13158363

#### 6462c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Hlinné, les 1 km J od Hlinného a okraj silnice  
souřadnice: 49°31'1.26"N, 16°1'54.54"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-10-13  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11225140

#### 6463a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Skalský Dvůr  
nejbližší obec: Rovné, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'38.22"N, 16°10'38.69"E, ± 1470m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6476876

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Dalečín; Dalečín: zřícenina hradu nad levým Svratky v parčíku naproti zámku v obci Dalečín,  
souřadnice: 49°35'33.12"N, 16°14'38.63"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-07-02  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12010204

#### 6463b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Bystřice nad Pernštejnem. Vír: asi 700 m S od obce, úhor. S. m. ca 390 m  
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'52.00"N, 16°19'20.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-06-02  
náleze: H. Dvořáková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 499350; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9926308

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Bystřice nad Pernštejnem. Vír: asi 500 m S od obce, úhor. S. m. ca 390 m  
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'43.00"N, 16°19'29.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-06-02  
náleze: H. Dvořáková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 499328; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9926309

#### 6463c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Rodkov, okr. Žďár n. S. okraj pole při silnici západně od obce  
nejbližší obec: Rodkov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'6.68"N, 16°13'13.75"E, ± 600m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1987-05-19  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 441394;  
ID: 13158533

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: cca 2km V od obce Rovné, trojúhelník mezi silnicí Rozsoch a silnicí na Bystřici  
souřadnice: 49°32'32.50"N, 16°11'34.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 624 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05-22  
náleze: J. Božková  
pramen: Božková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v území středního toku řeky Svratky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1457646

#### 6463d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica, Lesoňovice (3 km V od Bystřice n. Pern.): na mezi u polní cesty v S okraji obce  
nejbližší obec: Lesoňovice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'15.00"N, 16°18'25.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-05-29  
náleze: V. Bělíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 559835; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9926303

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica, Věchnov (3 km JJV od Bystřice n. Pern.): na louce v S okraji obce  
nejbližší obec: Věchnov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'10.00"N, 16°16'39.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-05-22  
náleze: V. Bělíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 559828; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9926304

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica, Kozlov (4,5 km JV od Bystřice n. Pern.) - u polní cesty 1 km SZ obce  
nejbližší obec: Kozlov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'38.00"N, 16°18'20.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-05-21  
náleze: V. Bělíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 559833; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9926305

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica, Lesoňovice (3 km V od Bystřice n. Pern.): Žlíbek, vlhká louka 0,5 km S od obce  
nejbližší obec: Lesoňovice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'28.00"N, 16°18'27.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1998-05-22  
náleze: V. Bělíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 559740; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9926306

#### **6464a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Faustkova chrást u Hastrmanky - Olešnice  
nejbližší obec: Olešnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°33'8.86"N, 16°23'45.62"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1883-06  
náleze: Tomáš Člupek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14041/26; ex herb. Ed. Formánek;  
ID: 13158506

#### **6464b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica, Kunštát. Vřesice: 300 m západně od Brablecova kopce [= Brablencův kopec čili Fadrnák], mez okolo polní a  
lesní cesty na Hubertus, poblíž křižovatky na Křetín a Letovice. S. m. 520 m  
nejbližší obec: Vřesice, okres Blansko  
souřadnice: 49°32'60.00"N, 16°29'52.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-09-03  
náleze: M. Vaďura  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 556578; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9926325

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Květena českomoravského pohorí (Vysočina Kunštátská). Meze u Olešnice  
nejbližší obec: Olešnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°33'18.23"N, 16°25'43.68"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1885-05  
náleze: Tomáš Člupek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 45404; ex herb. J. Bubela; ex herb. K. Vandas;  
ID: 10180468

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Meze Moravských vrchů u Olešnice  
nejbližší obec: Olešnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°33'27.20"N, 16°25'18.08"E, ± 2000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1884-06  
náleze: Tomáš Člupek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. J. Bubela;  
ID: 10201946

#### 6464c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; Jiří Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Bystřice nad Pernštejnem, Hodonín: asi 600 m S od obce. S. m. 480 m  
nejbližší obec: Hodonín, okres Blansko  
souřadnice: 49°30'29.00"N, 16°24'30.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1984-05-27  
náleze: J. Podhorská  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 514657; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9926319

#### 6464d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Louky pod Kulíškem  
nejbližší obec: Hluboké u Kunštátu, okres Blansko  
souřadnice: 49°30'6.23"N, 16°27'56.39"E, ± 540m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1997  
náleze: Karel Sutorý  
pramen: Sutorý Karel, Vágner Alois, Kubešová Svatava. IP a návrh plánu péče Louky pod Kulíškem.. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6543008

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Louky pod Kulíškem  
nejbližší obec: Hluboké u Kunštátu, okres Blansko  
souřadnice: 49°30'6.23"N, 16°27'56.39"E, ± 540m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1997  
náleze: Karel Sutorý  
pramen: Sutorý Karel, Vágner Alois, Kubešová Svatava. IP a návrh plánu péče Louky pod Kulíškem.. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6533178

**6465c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Blansko: Kunštát, okraj jehličnatého lesa na jihovýchodním svahu vrchu Milenka. S. m. ca 490 m  
nejbližší obec: Kunštát, okres Blansko  
souřadnice: 49°30'54.00"N, 16°31'26.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-06-04  
náleze: H. Mrázková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 504327; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9926316

**6466a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Cetkovice (Blansko, S of Jevíčko), 0,7 km SSW on the right side of the road to Světlá  
souřadnice: 49°34'23.00"N, 16°43'5.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 1972-04-26  
náleze: Z. Kropáč  
projekt: ČNFD  
ID: 1581362

**6466b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Flora moravica: Moravia septentr.-occid., distr. Jevíčko: okraj cesty vedoucí z Úsobrna na Šubíčov. S. m. ca 420 m  
nejbližší obec: Úsobrna, okres Blansko  
souřadnice: 49°35'14.00"N, 16°46'22.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1968-05-11  
náleze: J. Pazdírková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 435354; distr. phytogeogr. 71b Dražanská plošina;  
ID: 9926418

**6466c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica, Moravia centr., Boskovice: louka pod SV svahem Červeného vrchu 1,7 km SV od Boskovic. S. m. ca 350 m  
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°30'26.00"N, 16°40'35.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 1995-05-21  
náleze: R. Štoudková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 544285; distr. phytogeogr. 63l Malá Haná;  
ID: 9926413

**6466d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Draž. ploš. 71b: Benešov (BK), Pavlovské mokřady, vpravo silnice Buková - Benešov, 1 km SV od okraje obce, vlhká louka  
nejbližší obec: Benešov, okres Blansko  
souřadnice: 49°31'0.94"N, 16°47'36.42"E, ± 300m  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1994-05-17  
náleze: Pavel Lustyk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 687644; herb. P. Lustyk, no 2084;  
ID: 13158529



původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Prostějov. Horní Štěpánov - Uhliska  
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'14.97"N, 16°47'47.52"E, ± 300m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1990-05-24  
nálezc: Petr Albrecht  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 682474; sběr připísán podle písma;  
ID: 13158527

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 13. Horní Štěpánov - PR Uhliska - rozsáhlé (asi 15ha) území se zrašelinělými loukami, zarůstajícími kosenými, dále s olšinami, v pramenné oblasti říčky Bělá. Část toku Bělé je napřímena a prohloubena, což narušuje vodní režim celého mokřadu.  
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'14.00"N, 16°47'46.00"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2000  
nálezc: P. Albrecht  
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.  
projekt: FLDOK  
ID: 8088547

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 10. Horní Štěpánov - PP V Chaloupkách - nízkostébelné zrašelinělé louky na j okraji vsi, donedávna pravidelně kosené.  
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'43.00"N, 16°47'3.00"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2000  
nálezc: P. Albrecht  
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.  
projekt: FLDOK  
ID: 8088081

#### **6467a**

původní jméno: orig.: *Veronica officinalis*, next: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Konice: kamenolom (kul. droba) pod křížem na křižovatce pol. cesty a žel. trati záp. od K.  
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°35'18.75"N, 16°53'12.12"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1940-06-13  
nálezc: Jaroslav Němec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201934

#### **6467d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: O. Prostějov, obec Stražisko, louka  
nejbližší obec: Stražisko, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'34.05"N, 16°55'57.79"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1982-05-21  
nálezc: Ivana Teterová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 679029;  
ID: 13158531

**6468a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Olomouc, obec Náměšť na Hané, louka v Terezkém údolí, 2,5 km JZ od obce. S. m. ca 270 m  
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'41.80"N, 17°1'39.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1979-05-27  
náleze: M. Dosedělová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 485633; distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;  
ID: 9926420

**6468c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Step. Čechy pod Kosířem  
nejbližší obec: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'58.66"N, 17°2'16.90"E, ± 2000m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1978-05-30  
náleze: Dvorský  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180487

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Prostějovská pahorkatina, Prostějov, PP Andělova zmla, v ovocném sadu pod PR  
nejbližší obec: Stařečovice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'33.43"N, 17°3'5.43"E, ± 300m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1991-05-20  
náleze: Petr Albrecht  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 681790;  
ID: 13158539

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Kraj Jihomoravský, okr. Prostějov, Velký Kosíř - kóta 442, u cesty na kraji lesa  
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'58.37"N, 17°3'50.54"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1980-05-28  
náleze: Ivan Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 358641;  
ID: 13158438

**6469a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Olmütz: Exezierplatz  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'38.00"N, 17°12'36.00"E, ± 500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1906-07  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14018/26;  
ID: 13158484

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Olomouc - Slavonín, ul. E. Zoly  
souřadnice: 49°34'11.00"N, 17°13'52.00"E, ± 250m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1985-06-11  
náleze: V. Tlusták  
pramen: Tlusták V. (1990): Ruderální společenstva Olomouce. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1607670

#### 6469b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !  
lokalita: Moravíia. In prato pr. Olomouc.  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'42.00"N, 17°15'23.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1905-05-10  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 419175; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 9926400

#### 6469d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Moravia. Grygov, vápenec  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'40.00"N, 17°19'9.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1904-05-07  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 419171; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;  
ID: 9926395

původní jméno: orig.: *Veronica anagallis*; B. Trávníček 1985-11-05: *Veronica serpyllifolia* s. str.; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Grygov, roztroušeně  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°32'14.82"N, 17°18'50.41"E, ± 1000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1956  
náleze: V. Resner  
herbář: OL  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10180836

#### 6470b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Daskabát. Údolí Olešnice J od obce Daskabát, lesní část. Lesy a louky.  
datum: 1972-08-19  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8642157

**6470d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Les Záteš u Tršic  
nejbližší obec: Tršice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'39.48"N, 17°26'13.11"E  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1974  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Les Záteš u Tršic.. 1992.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 09.05.1974 - 12.05.1991  
ID: 7172486

**6471a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Montes Oderské vrchy: non procul a pago Kozlov, secundum viam publicam in pago Ranošov  
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'35.61"N, 17°32'5.25"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1987-09-24  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 17279;  
ID: 10216674

**6471b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Údolí potoka Žabník  
nejbližší obec: Uhřínov u Hranic, okres Přerov  
souřadnice: 49°34'39.39"N, 17°38'42.88"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1992-05-07  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí potoka Žabník v jižní části Oderských vrchů (jarní aspekt). 1993.  
projekt: NDOP  
ID: 7225050

**6471c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* var. *typica*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Fl. v. Mähren: Neuhof bei Leipnik  
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Přerov  
souřadnice: 49°30'14.87"N, 17°34'19.81"E, ± 500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1900-05-19  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. A. Oborny;  
ID: 10201871

původní jméno: orig.: *Veronica*; F. Kühn 1970-02-20: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Lipník - Oldřichov, in agro  
nejbližší obec: Oldřichov, okres Přerov  
souřadnice: 49°30'4.62"N, 17°32'21.62"E, ± 1500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1959-05-13  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 241862;  
ID: 13158515

**6471d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Famílie - asi 15m od remízků lemující potok Jezernice, asi 25m SZ od solitérního dubu letního.  
souřadnice: 49°31'55.00"N, 17°37'56.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 232 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1998-07-23  
náleze: J. Filippovová  
projekt: ČNFD  
ID: 2838229

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Famílie - asi 60m od rybářského rybníka, asi 20m od solitérního dubu letního  
souřadnice: 49°31'55.00"N, 17°37'56.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 232 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1996-07-15  
náleze: J. Filippovová  
projekt: ČNFD  
ID: 2837756

**6472a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Flora moravica. M.-Weisskirchen. Welka [= Velká u Hranic]  
nejbližší obec: Velká, okres Přerov  
souřadnice: 49°34'4.00"N, 17°42'59.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1913-05  
náleze: F. Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 164681; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 9926427

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: M. Weisskirchen: Welka  
nejbližší obec: Hranice-Velká, okres Přerov  
souřadnice: 49°34'3.12"N, 17°43'11.56"E, ± 500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1913-05  
náleze: Franz Petrak  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 480728; Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 1272. *Veronica serpyllifolia*; ex herb. Mus. Nat. Pragae, collectio E. Bayer;  
ID: 10180819

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: M.-Weisskirchen. Felder bei Hrabůvka  
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přerov  
souřadnice: 49°34'35.76"N, 17°40'56.87"E, ± 600m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1910-05  
náleze: Franz Petrak  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849371; ex herb. F. Petrak;  
ID: 10180818

#### 6472b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. Mähr-Weisskirchen. Felder bei Kunzendorf [= Kunčice]  
nejbližší obec: Kunčice, okres Přerov  
souřadnice: 49°34'0.00"N, 17°48'8.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1910-05  
náleze: F. Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 144153; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 9926428

#### 6472d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Černotín; kosená louka, velmi bohaté, dole vlhčí a tendence do sv, Molinion či Calthion, v horní části v muldovitém terénu na vypouklých tvarech přechod do sv. Bromion  
souřadnice: 49°32'11.94"N, 17°47'19.75"E, ± 182m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2014-04-21  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0509 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1  
ID: 12313229

#### 6473b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 7. Horecký les - S část, lokalita se nachází JV od obce Hůrka. Floristický průzkum se konal v letech 1978,1980 1984-85.  
nejbližší obec: Hůrka u Nov. Jičína, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'41.00"N, 17°56'22.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1985  
pramen: Sedláčková M. (1985): Květena okolí obce Hůrky. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 36: 59-67.  
projekt: FLDOK  
ID: 8061466

#### 6473c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Kladeruby, šterkový náplav při pravém břehu koryta Bečvy ca 1,5 km JV od železniční stanice Hustopeče nad Bečvou  
nejbližší obec: Kladeruby, okres Vsetín  
souřadnice: 49°30'38.00"N, 17°52'46.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2005-05-28  
náleze: D. Ševčík  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 6473c4;  
ID: 10180930

#### 6473d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Moravská brána: Straník, Petřkovická hůrka (607,9), okraj lesní cesty na hřebenu poblíž Dlouhého kopce (585)  
nejbližší obec: Straník, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'42.25"N, 17°57'52.99"E, ± 300m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-05-27  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 23799;  
ID: 10216673

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: t0250\_251225\_930\_T1.3  
nejbližší obec: Straník, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'56.98"N, 17°59'7.87"E, ± 69m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2004  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4670741

#### 6474a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Bludovice u Nového Jičína\_9690263  
nejbližší obec: Bludovice u Nového Jičína, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°33'40.43"N, 18°1'33.89"E, ± 26m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-06-11  
náleze: Hana Švandová  
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0969. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6005342

#### 6474b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 295. Štramberk: paseka a převážně smrkový les podél modře značené cesty od místa nedaleko vrcholu Bílé hory po jejím východním svahu až k prudké zatáčce k jihovýchodu, 500-557 m n. m., Danihelka  
souřadnice: 49°35'37.00"N, 18°7'11.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9603677

#### 6474c

původní jméno: V. Grulich: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokality: Moravia, Frenštátská brázda, distr. Nový Jičín, Mořkov: pole Z od obce Mořkov, asi 1,7 km JZ od kostela v obci. S. m. 370 m; podél polní cesty  
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'46.00"N, 18°2'27.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2005-05-22  
náleze: E. Nováková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 610652; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;;  
ID: 9926426

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Flora moravica. Distr. Valašské Meziříčí, lesní cesta 1,2 km SSV od k. 456. S. m. 470 m  
nejbližší obec: Křhová, okres Vsetín  
souřadnice: 49°30'15.00"N, 18°0'36.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1992-05-10  
náleze: V. Podmanická  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 546573; distr. phytogeogr. 80b Veřovické vrchy;  
ID: 9926437

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Veřovické vrchy: Hostašovice, Domorazský les, niva horního toku Zrzávky, před žel. stan.  
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'17.64"N, 18°0'55.29"E, ± 300m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 2006-05-27  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 23333;  
ID: 10216665

#### 6474d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 539. Veřovice: po lesní cestě od křižovatky mezi kótami Dlouhá a Kamenárka do obce, 550-740 m n. m., Faltys  
souřadnice: 49°30'53.00"N, 18°8'8.00"E  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9610077

#### 6475b

lokalita: Ondřejník, hřeben Stolárky  
nejbližší obec: Lhotka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'5.97"N, 18°18'14.41"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1952-05-10  
náleze: J. Vodička  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OSM 5012;  
ID: 9960771

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Beskydské podhůří - Kunčice p. O., u domu č. 224  
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'15.61"N, 18°15'21.86"E, ± 50m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2001-05-26  
náleze: Lucie Křiváková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180675

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Východní Morava: na lesní cestě na Ondřejníku (Beskydy), půda kamenitá (pískovec)  
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'4.97"N, 18°18'22.82"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1940-06-18  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201785



původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Východní Morava: na travnaté lesní cestě na Ondřejníku (Beskydy), půda kamenitá (pískovec)  
nejbližší obec: Metylovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'4.56"N, 18°18'46.84"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1940-06-18  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 476033; 2 schedy na archu; nadmořská výška neodpovídá;  
ID: 13158444

#### 6475c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Beskydské podhůří: Frenštát p. R., Školská čtvrť, trávník u bývalé prádelny u č.p. 1378  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'39.65"N, 18°12'9.71"E, ± 50m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2014-05-10  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 26075;  
ID: 10216670

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 636. Frenštát pod Radhoštěm: bažinka s borůvkou a olšemi u lesní cesty severozápadně od vrcholu Kyčery jihozápadně od města, 850 m n. m., Faltys  
souřadnice: 49°30'8.00"N, 18°10'46.00"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9612141

#### 6476a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Ostravice, nehojně v lužním háji  
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'2.78"N, 18°23'4.54"E, ± 1500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1978-06-01  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 9184;  
ID: 10216355

#### 6476b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: t0147be\_252218\_436\_T1.3  
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'54.71"N, 18°28'10.27"E, ± 88m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003-11  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. t0147be: t0147be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4702500

**6476c**

lokality: Ostravice, lužní háj mezi nádražím a Mazákem  
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'50.97"N, 18°24'9.46"E, ± 600m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1957-06-06  
náleze: J. Vodička  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OSM 5010;  
ID: 9960777

**6476d**

lokality: Čubel nad Mazákem, jižní svah, pastina  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'54.05"N, 18°25'39.70"E, ± 800m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1955-05-22  
náleze: J. Vodička  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OSM 5011;  
ID: 9960782

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: Beskydy: ojediněle na vrcholu Lysé hory  
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'47.97"N, 18°26'56.70"E, ± 300m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1973-07-25  
náleze: Emil Burša  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 5371;  
ID: 10216350

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Šance-Řečice, Masarykovo údolí  
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'40.82"N, 18°26'50.98"E, ± 500m  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003-08  
náleze: R. Albín  
projekt: ČNFD  
ID: 2983565

**6477a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: (11) (Morávka) Frankov, kulturní pastvina  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'17.60"N, 18°34'31.10"E, ± 500m  
nadmořská výška: 600-800 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
pramen: Válek B. (1960): Příspěvek k poznání porostů pastevních oblastí ve Slezských Beskydách západně od Jablunkova ve vztahu k  
půdním vlastnostem. - Přírod. Čas. Slez. 21: 137-151.  
projekt: FLDOK  
ID: 8711062

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: t0147be\_252218\_539\_T1.3  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'43.04"N, 18°30'15.52"E, ± 257m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003-11  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. t0147be: t0147be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4702710

#### 6477b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: (8) (Horní Lomná), Kamenité, louka  
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'46.40"N, 18°38'49.40"E, ± 800m  
nadmořská výška: 600-800 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
pramen: Válek B. (1960): Příspěvek k poznání porostů pastevních oblastí ve Slezských Beskydách západně od Jablunkova ve vztahu k půdním vlastnostem. - Přírod. Čas. Slez. 21: 137-151.  
projekt: FLDOK  
ID: 8710927

#### 6477c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: CHKO Beskydy, Krásná pod Lysou horou, Vyšní Mohelnice, údolí Sihelského potoka  
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'44.56"N, 18°30'58.51"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2011-05-27  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7076823

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: PP Byčinec 1341  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'56.95"N, 18°33'29.07"E, ± 84m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2011  
náleze: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský David. Inventarizace. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7291228

#### 6477d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Moravskoslezské Beskydy (Lysohorská hornatina - zadní hory), Horní Lomná, potok Úplaz, nad hájenkou, směr Přeláč, svahy na levém břehu  
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'43.81"N, 18°38'49.31"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1987-06-18  
náleze: Alena Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 13993;  
ID: 10216357

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Horní Lomná: nízká travnatá plocha u potoka Lomná  
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'30.43"N, 18°38'8.24"E, ± 1500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1976-06-08  
náleze: Emil Burša  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 7874;  
ID: 10216353

#### 6478a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Bocanovice  
souřadnice: 49°33'50.83"N, 18°44'10.45"E, ± 51m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-09-05  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.3  
ID: 11037629

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Bocanovice  
souřadnice: 49°33'55.23"N, 18°44'20.25"E, ± 192m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-09-05  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.3  
ID: 11037656

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Milíkov u Jablunkova  
souřadnice: 49°35'4.29"N, 18°43'8.15"E, ± 134m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-09-07  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.3  
ID: 11042547

#### 6478b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Jablunkovská brázda, Jablunkov-Bukovec, obec Bukovec, okraj obce směr celnice, nivní louky  
souřadnice: 49°33'46.00"N, 18°49'44.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří  
datum: 2002-05-10  
náleze: P. Hájková  
projekt: ČNFD  
ID: 2795960

**6478c**

lokality: Mosty u Jablunkova, rezervace Skalka  
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'21.16"N, 18°44'31.87"E, ± 300m  
nadmořská výška: 860 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří  
datum: 1991-06  
náleze: I. Burešová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OSM 18132;  
ID: 9960773

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Dolní Lomná  
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'50.78"N, 18°42'25.21"E, ± 1000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1946-06-14  
náleze: S. Trapl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201973

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: Dolní Lomná: vlhčí louka v údolí potoka Lomná  
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'50.17"N, 18°41'55.18"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1976-06-08  
náleze: Emil Burša  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 8200;  
ID: 10216354

**6541b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Hraničná (bývalá obec jihozápadně od obce Závist): louky a křoviny v okolí silničky 0,9 km SZ až 1,5 km SSZ od bývalé obce  
nejbližší obec: Hraničná (bývalá obec jz. od obce Závist)  
nadmořská výška: 560-620 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-06  
náleze: B. Trávníček  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9904196

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Závist: mokřinky a lesní okraje u lesní cesty 2 km ZSZ až 1,1 km Z od obce  
nejbližší obec: Závist, okres Domažlice  
nadmořská výška: 580-610 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-06  
náleze: B. Trávníček  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9904295

**6542b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Domažlicko, PR Postřekovské rybníky, louka v SV části rezervace, při V břehu ryb. Postřekov (Obecní  
souřadnice: 49°27'19.00"N, 12°49'50.00"E, ± 500m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2002-05-17  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2543846

**6542c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Tab.1.sním.65. Český les: Nemanice - Flur, Nemaničky:  
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°25'55.00"N, 12°43'0.00"E  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1992-05-30  
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 8270472

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Český les: Nemanice - Mýtnice  
souřadnice: 49°26'45.00"N, 12°41'60.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1992-05-30  
náleze: T. Kučera  
pramen: Kučera T., Jirásek J. et Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 1-27.  
projekt: ČNFD  
ID: 1710776

**6542d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 31. Chodov, nad levým břehem Čerchovky blízko Rudolfový Pily  
nejbližší obec: Chodov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°24'19.92"N, 12°48'20.94"E, ± 500m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1991  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Sofron J. (1992): Příspěvek k poznání květeny Čerchovského lesa. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 5-10.  
projekt: FLDOK  
ID: 8894671

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Nemanice: převážně mladé lesní porosty severně od osady Jindřichova Hora, 2,2 km V až 3,5 km VJV od kostela v obci  
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice  
nadmořská výška: 630-710 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-08  
náleze: V. Grulich  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9902778

**6543a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Nový Pařezov: mokrá plocha se strženou hlínou pro stavbu domu na jihovýchodním okraji obce  
nejbližší obec: Pařezov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°28'1.20"N, 12°50'15.90"E, ± 150m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2010-07-08  
nálezce: P. Koutecký  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9896963

**6543d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Domažlice, hřbitov na V okraji města  
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°26'31.80"N, 12°56'39.70"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2007-09-04  
nálezce: M. Ducháček; R. Rosenbaumová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10182785

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Domažlice. Louka, příkop  
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°26'28.08"N, 12°55'36.11"E, ± 2000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1926  
nálezce: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. L. Kresl;  
ID: 10201955

**6544b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Chocomyšl: trávníky a ruderalní místa ve středu obce, hráz a litorál Chocomyšlského rybníka a silniční příkopy podél silnice na Chudenice až k západnímu okraji obce  
nejbližší obec: Chocomyšl, okres Domažlice  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 2010-07-07  
nálezce: J. Danihelka  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9907870

**6544d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Na vlhkém písčitém poli u Pušperka již. od Chudenic  
nejbližší obec: Pušperk, okres Klatovy  
souřadnice: 49°26'9.12"N, 13°9'8.42"E, ± 700m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1952-06-20  
nálezce: Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201858

**6545a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Chudenice: louky, meze a cesty mezi samotou Bělýchov a levým břehem Bělýchovského potoka 1,8–2,4 km VJV od kostela v obci  
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°27'40.00"N, 13°12'2.40"E, ± 400m  
nadmořská výška: 500-560 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 2010-07-07  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9907000

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: PR Bělč 2411  
nejbližší obec: Malechov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°28'35.56"N, 13°14'53.08"E, ± 381m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1982  
náleze: Miloslav Žán  
pramen: Žán Miloslav et al. SPR Bělč, IP v l.1978-82. 1982.  
projekt: NDOP  
komentář z databáze Pladias: Lokalita je na hranici čtverců 6545a/6545b.  
ID: 6751347

**6545c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Západní Čechy, 6. Tupadly: zjištěné druhy v obci (paty zdí, lemy plotů, zahrádky, smetiště a rumišťe).  
nejbližší obec: Tupadly, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'11.00"N, 13°13'40.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1985  
náleze: P. Pyšek; A. Pyšek  
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Standörtliche Differenzierung der Flora der westböhmischen Dörfer. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 28: 1-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 8263219

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Balkovy: u křižovatky silnic 0,7 km ZJZ od obce  
nejbližší obec: Balkovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°26'35.30"N, 13°12'33.70"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 2010-07-07  
náleze: J. Chrtek  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9907117

**6545d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Husín - cesta na vých. svahu  
nejbližší obec: Tajanov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'27.77"N, 13°15'0.76"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1966-05-15  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/267;  
ID: 10201855



původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokality: Klatovy: park v areálu nemocnice mezi jednotlivými pavilóny a také v SZ části areálu nemocnice je les na tzv. Křesťanském vršku. Rostliny byly sepsány v r.2005 a 2006.

nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'16.10"N, 13°17'25.40"E, ± 200m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2006

nálezce: K. Čížek; M. Král

pramen: Čížek K. & Král M. (2009): Park v areálu nemocnice v Klatovech. - Calluna 14: 7-8.

projekt: FLDOK

ID: 8347339

#### 6546c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;

lokality: U Předslaví. U Klatov

nejbližší obec: Předslav, okres Klatovy

souřadnice: 49°26'49.56"N, 13°21'18.12"E, ± 1000m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1882

nálezce: Punar

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. Punar;

ID: 10201918

#### 6547c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokality: okr. Klatovy, u lesní cesty na Velký kámen u Lovčic; Velký kámen u Lovčic.

nejbližší obec: Lovčice, okres Klatovy

souřadnice: 49°25'16.50"N, 13°31'3.40"E, ± 1000m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1977

nálezce: František Kotlaba

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8651308

#### 6548d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;

lokality: Jižní Čechy: okr. Strakonice: u ryb. Pálence u Blatné

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'55.16"N, 13°49'0.59"E, ± 600m

fytochorion: 36a. Blatensko

nálezce: B. Válek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: P 1458/2;

ID: 9968725

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;

lokality: Jižní Čechy, okr. Strakonice: rybník Vitanov u Blatné

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'11.91"N, 13°49'20.03"E, ± 400m

fytochorion: 36a. Blatensko

nálezce: B. Válek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: P 1458/4;

ID: 9968726

**6549a**

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in silva inter vicum Dobšice et rivulum Závěšinský potok  
nejbližší obec: Dobšice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°27'17.35"N, 13°52'42.97"E, ± 600m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1970-06  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849332;  
ID: 10180480

**6549b**

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Distr. Blatná: in pratis et silvis ad piscinam Labuť prope vicum Chobot  
nejbližší obec: Chobot, okres Strakonice  
souřadnice: 49°27'34.92"N, 13°57'5.27"E, ± 1200m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1971-05  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849329; 2 archy (viz PR 849330);  
ID: 10180481

**6549c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Jižní Čechy: okr. Strakonice: Blatná  
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'36.45"N, 13°52'34.33"E, ± 3000m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1936-06  
náleze: B. Válek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968727

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in silvis et pratis circa lapidicinis prope vicum Mačkov  
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'17.35"N, 13°53'4.56"E, ± 300m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1970-05-28  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849331;  
ID: 10180479

**6550d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: u polní cesty u hájovny Doupata  
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek  
souřadnice: 49°24'7.70"N, 14°9'31.70"E  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2013-06-21  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10020069

**6552a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 21. Rohozov: mokrá louka u rybníčka 200-300 m JZ obce (CHPV Rohozovská)  
nejbližší obec: Rohozov, okres Písek  
souřadnice: 49°29'55.39"N, 14°24'38.28"E, ± 300m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1989-05-20  
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.  
projekt: FLDOK  
ID: 9045651

**6552b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 26. Střítěž: loučka u potoka ca 400 m JZ obce  
nejbližší obec: Střítěž, okres Písek  
souřadnice: 49°29'52.50"N, 14°25'34.30"E, ± 100m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1989  
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.  
projekt: FLDOK  
ID: 9045852

**6553a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Česká Sibiř, komplex luk s rybníčkem ca 2 km jz. od Jistebnice u cesty ca 80 m vlevo  
souřadnice: 49°28'14.00"N, 14°31'0.00"E  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1975-06-10  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
projekt: ČNFD  
ID: 2048818

**6553b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 557. Pikov u Borotína: slatinné louky SV od osady, 580 m n. m. - Čejka (42b; 6553b).  
nejbližší obec: Pikov, okres Tábor  
souřadnice: 49°29'29.00"N, 14°35'46.70"E, ± 200m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
náleze: Čejka  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9839208

**6553c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Česká Sibiř, silnice Tábor-Milevsko, 1 km jv. od Olše, niva Oltyňského potoka, kde kříží silnici  
souřadnice: 49°25'51.00"N, 14°30'57.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1975-06-10  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
projekt: ČNFD  
ID: 2047515

**6554a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokality: 587. Jeníčkova Lhota: zbytek slatinné louky podél napájecí strouhy SZ od Záhorského rybníka, 460 m n. m. - Procházka (42b; 6554a).

nejbližší obec: Jeníčkova Lhota, okres Tábor

souřadnice: 49°27'48.40"N, 14°43'22.50"E, ± 200m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

nálezce: František Procházka

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9839980

#### 6555a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokality: 785. Hartvíkov u Prasetína: v osadě, 640 m n. m. - Sádlo (67; 6555a).

nejbližší obec: Hartvíkov, okres Tábor

souřadnice: 49°27'12.80"N, 14°52'1.20"E, ± 150m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9844558

#### 6555b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokality: 16. 2km NW von Pacov bei Pelhřimov, Böhmisch-Mährische Höhe, böhmische Seite, expoz. JV,

nejbližší obec: Pacov u Pelhřimova, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°29'23.00"N, 14°59'14.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1970-06-11

pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.

projekt: FLDOK

ID: 7886019

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokality: 39. Cetoraz: pole mezi obcí Cetoraz a rybníkem Valcha

nejbližší obec: Cetoraz, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°27'27.10"N, 14°56'41.00"E, ± 400m

nadmořská výška: 590-620 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1967-05-21

pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.

projekt: FLDOK

ID: 8873993

#### 6555d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokality: 61. Cetoraz: les mezi silnicí a lesem Na široké s lesními rybníčky J od obce

nejbližší obec: Cetoraz, okres Pelhřimov

nadmořská výška: 565-585 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1970-06-21

pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.

projekt: FLDOK

ID: 8875417

**6556a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Samšín na Pacovsku: seté srhové louky poblíž Houskova mlýna u obce (1977-1979)  
nejbližší obec: Samšín u Pacova  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1979  
pramen: Pyšek A. (1982): Změny v porostech seté srhové louky vyvolané odlišným hnojením dusíkatými látkami. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 17: 148-150.  
projekt: FLDOK  
ID: 9163114

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 99. Samšín: P břeh Trnavy S-SV od obce, louky, polní cesta, křovinatý a lesnatý břeh  
nejbližší obec: Samšín, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°29'40.89"N, 15°4'23.70"E, ± 400m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1975-06-21  
náleze: J. Vaněček; Rudolf Kurka; J. Kaisler; Václav Chán  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8889338

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 2 km NW von Pacov bei Pelhřimov, Böhm.-Mähr. Höhe, böhmische seite  
souřadnice: 49°28'59.00"N, 15°1'30.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1970-06-11  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. et Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum sylvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia, Praha, 44: 165-177.  
projekt: ČNFD  
ID: 2145694

**6556b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 109. Litohošť u Útěchoviček: v osadě  
nejbližší obec: Litohošť u Útěchovič, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°27'0.04"N, 15°5'28.42"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550-570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-06-25  
náleze: J. Vaněček; Václav Chán  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8889743

**6556c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 122. Leskovice: les (kóta 617) SSZ od obce  
nejbližší obec: Leskovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°26'53.00"N, 15°4'5.75"E, ± 700m  
nadmořská výška: 550-617 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1975-06-22  
náleze: Rudolf Kurka; Václav Chán  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8890016

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokality: 125. Leskovice: louky a křoviny při potoku asi 1 km S od obce

nejbližší obec: Leskovice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°26'18.66"N, 15°4'53.46"E, ± 200m

nadmořská výška: 580-590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1975-06-22

nálezce: J. Vaněček

pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz.

České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.

projekt: FLDOK

ID: 8890190

#### 6556d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokality: 103. Litohošť: okolí křížovatky u kóty 597 V od obce, úhor, les, příkop

nejbližší obec: Litohošť, okres Pelhřimov

nadmořská výška: 595-605 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-06-14

pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.

projekt: FLDOK

ID: 8877783

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokality: Litohošť (Pelhřimov, EES of Pacov), 0,8 km E of the village

souřadnice: 49°26'55.00"N, 15°5'60.00"E

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-06-14

nálezce: Z. Kropáč

projekt: ČNFD

ID: 1591868

#### 6557b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokality: 460. Velký Rybník: okraj údolních luk 500 m S Rohova mlýna

nejbližší obec: Velký Rybník, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°28'36.00"N, 15°18'23.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: František Mladý

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9497828

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokality: 472. Mladé Bříště: les na P břehu Jankovského potoka JZ obce

nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°29'15.00"N, 15°19'46.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Ivan Růžička; Bohumil Slavík

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9498721

**6557c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: plevel v zahrádce asi 2 km od Pelhřimova  
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°25'55.90"N, 15°13'28.88"E, ± 2000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-05-18  
náleze: Alena Irová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201747

**6557d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: louka asi 500 m od Řemenovské silnice, 1 km od Pelhřimova  
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°25'40.97"N, 15°14'59.53"E, ± 500m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1977-05-28  
náleze: Alena Irová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201771

**6558a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 502. Mysletín: okolí rybníka Z obce  
nejbližší obec: Mysletín, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°28'36.00"N, 15°21'56.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Miloš Král  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9499923

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Zachotín, 1,0 km V od kostela v obci, niva Jankovského potoka  
souřadnice: 49°27'46.20"N, 15°21'49.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-06-07  
náleze: K. Merunková  
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1461997

**6558b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Větrný Jeníkov, V obce, mokré louky SZZ od Černého rybníka  
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°28'32.23"N, 15°29'50.80"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1987-10-21  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr.: Terenní štření. 1987.  
projekt: NDOP  
ID: 7796514

### 6558c

původní jméno: K. Dvořáčková: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Miličov (14 km Z od Jihlavy), PR Na Oklice, Z část, cca 1 km SSV středu obce, pod samotou Na Oklice; vlhké pcháčové louky  
nejbližší obec: Miličov u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'10.00"N, 15°23'39.00"E  
nadmořská výška: 655 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-05-21  
nálezc: Eva Charvátová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 32430;  
ID: 9938182

### 6558d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 6. Vyskytná n. Jihlavou: prameništ. rašeliniště nachází se mezi obcemi Vyskytná n. Jihl. a Jiřín u Farského rybníčku, tvoří ji 2 samostatné pramen.rašeliniště  
nejbližší obec: Vyskytná n. Jihlavou  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988-08-18  
pramen: Růžička I. (1989): Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašeliništ a rašelinných luk na Jihlavsku. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 9: 135-176.  
projekt: FLDOK  
ID: 8959463

lokalita: Jiřín, samoty U Šeredů: lokalita „U Šeredů“, vlhké až rašelinné louky a prameniště v údolí Maršovského potoka, asi 250 – 500 m Z až ZJZ od samot U Šeredů  
nejbližší obec: Jiřín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'43.57"N, 15°26'59.52"E, ± 150m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
nálezc: L. Ekrt; E. Ekrtová  
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišt v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10116976

### 6559a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: /56/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6559/a - území obce Smrčná.  
nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°28'14.00"N, 15°32'10.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7981356

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Kosovy, obec a louky V obce  
nejbližší obec: Úsobí, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°29'53.52"N, 15°30'38.61"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1986-07-09  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrání. 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 7796662



**6559b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: /57/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6559/b - území S od obce Střítež u Jihlavy.  
nejbližší obec: Střítež u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'47.00"N, 15°37'57.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7981655

**6559c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 148. Zborná: vegetace na lyžařské sjezdovce na S sklonu vrchu Rudný (613), JV od obce, ca 540-610 m n. m., 49° 26' 07" N, 15° 34' 42" E, 3. 7. 2005, B. Trávníček.  
nejbližší obec: Zborná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'7.00"N, 15°34'42.00"E  
nadmořská výška: 540-610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-03  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8418899

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 132. Rantířov: lesní cesta podél potoka, ca 0,5 km JV od obce, 500 m n. m., 3. 7. 2005, V. Faltys.  
nejbližší obec: Rantířov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'18.00"N, 15°30'42.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-03  
náleze: V. Faltys  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8418478

**6559d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 5. Jihlava: odbočka vlečky ke kontejnerovému překladišti u Pávova  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'24.00"N, 15°35'47.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Zlámalík J. (1999): Příspěvek k poznání vegetace jihlavského hlavního nádraží a jeho nejbližšího okolí. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 95-111.  
projekt: FLDOK  
ID: 9380582

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Malý Beranov, 2,2 km SZ od kostela v obci, mezi řekou Jihlavou a žel. tratí, u Helenína  
souřadnice: 49°24'22.10"N, 15°36'42.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-06-29  
náleze: K. Merunková  
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1465256

**6560a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 188. Filipovské Chaloupky: v osadě, 510 m n. m., 2. 7. 2005, V. Faltys.  
nejbližší obec: Filipovské Chaloupky, okres Jihlava  
souřadnice: 49°28'28.00"N, 15°40'57.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-02  
náleze: V. Faltys  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8419580

**6560c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 204. Rytířsko: Zelený les při modré značce S od obce, 520-540 m n. m., 5. 7. 2005, L. Hrouda.  
nejbližší obec: Rytířsko, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'1.00"N, 15°42'11.00"E  
nadmořská výška: 520-540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-05  
náleze: L. Hrouda  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8420263

**6560d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Zhoř u Jihlavy; kosená louka, málo v okraji přechod do T1.1  
souřadnice: 49°26'14.02"N, 15°45'8.57"E, ± 48m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-06-01  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1752 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.5  
ID: 12506706

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Arnolec  
souřadnice: 49°26'29.01"N, 15°49'45.07"E, ± 96m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-13  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T2.3B  
ID: 10571399

**6561a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: EVL Rybníky u Rudolce  
souřadnice: 49°28'25.57"N, 15°50'51.65"E, ± 672m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013  
náleze: Libor Ekrt; Ester Ekrťová  
pramen: Libor Ekrt & Ester Ekrťová (2013): Botanický inventarizační průzkum Evropsky významné lokality Rybníky u Rudolce  
projekt: NDOP  
ID: 11135157

**6561b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: EVL Znětínské rybníky  
souřadnice: 49°27'38.43"N, 15°55'29.19"E, ± 947m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013  
náleze: Libor Ekrt; Ester Ekrtová  
pramen: Libor Ekrt & Ester Ekrtová (2013): Botanický inventurační průzkum Evropsky významné lokality Znětínské rybníky  
projekt: NDOP  
ID: 11135442

**6561d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 0,8Km Z od kostela v Krásněvsi  
souřadnice: 49°26'41.00"N, 15°57'55.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-06-09  
náleze: J. Urbánková  
pramen: Urbánková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1397402

**6562a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Žďár n. S., mezi Radešínem a Skleným n. Oslavou  
nejbližší obec: Radešín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'19.72"N, 16°3'46.09"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1994-05-31  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201502

**6562c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Č.-M. vrch.: louka nad rybníkem Hádka - Cyrilov, Dobrá Voda  
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'39.00"N, 16°3'1.00"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-06-24  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: coll. J. Malý no 714; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 10151342

původní jméno: orig.: *Veronica officinalis*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Č.-M. vrch.: pole na Bílkovské u Dobré Vody, ZR  
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'20.00"N, 16°2'33.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-05-27  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: coll. J. Malý no 606; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 10151343

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Č.-M. vrch: louky pod Cyrilovem - Hádka, Dobrá Voda, ZR  
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'39.00"N, 16°3'1.00"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-06-24  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: coll. J. Malý no 717; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 10151345

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Č.-M. vrch.: louka Bílkovská - jz. zmeliorovaná část u olšiček, Dobrá Voda, ZR  
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'20.00"N, 16°2'33.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-05-27  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: coll. J. Malý no 715; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 10151348

#### 6563a

původní jméno: Orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. Louky mezi Bukovem a Horní Rosičkou [= Horní Rozsíčka]  
nejbližší obec: Horní Rozsíčka, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'13.00"N, 16°12'54.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1947-05-25  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 478034; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9926322

#### 6563b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. Kovářová: výslunná lesní cesta asi 500 m jižně středu obce. 460 m n. m.  
nejbližší obec: Kovářová, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'5.00"N, 16°19'0.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1998-05-31  
náleze: J. Čáp  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 550141; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9926307

#### 6563c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Českomoravská vrchovina. Meziboří; louka po pravé straně silnice vedoucí do Dolní Libochové vzdálená 1070 m VJV od kaple  
nejbližší obec: Meziboří, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'8.97"N, 16°13'10.77"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-05-01  
náleze: Jana Smažilová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180891

**6563d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: EVL Trenckova rokle  
nejbližší obec: Drahonín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'29.82"N, 16°15'55.40"E, ± 328m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Lysák Filip. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0625020 Trenckova rokla. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6864444

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Na Kraví hoře  
nejbližší obec: Moravecké Pavlovice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'49.35"N, 16°15'42.26"E, ± 1413m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6427136

**6564a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Údolí Hodonínky  
nejbližší obec: Černovice u Kunštátu, okres Blansko  
souřadnice: 49°29'40.09"N, 16°23'24.47"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1994  
náleze: Věra Nezvedová  
pramen: Šilhanová V., Unar J. Floristické poměry území východně od Štěpánova nad Svratkou.. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 6439747

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Nedvědice pod Pernštejnem; Kosené, horní část rozryta od prasat.  
souřadnice: 49°27'51.20"N, 16°20'11.83"E, ± 32m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2013-06-07  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1  
ID: 12499520

**6564b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Flora moravica: Lomnice u Tišnova. Secundum viam inter agros supra pag. Osiky. S. m. ca 580 m; phyllit, exp. S  
nejbližší obec: Osiky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°27'23.00"N, 16°25'25.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1964-05-24  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 422213; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9926312

**6564c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Doubravník u Tišnova  
nejbližší obec: Doubravník, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°25'23.57"N, 16°21'8.88"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: Eduard Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14028/26;  
ID: 13158501

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Křeptov, cca 100 m J od autobusové zast., nad potokem vedle sadu  
souřadnice: 49°26'25.40"N, 16°22'40.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 447 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05-27  
náleze: J. Božková  
pramen: Božková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v území středního toku řeky Svratky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1457916

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Synalovské kopaniny, obce Kopaniny a Synalov, JZ okraj obce Kopaniny  
souřadnice: 49°26'14.60"N, 16°24'31.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-06-26  
náleze: J. Božková  
pramen: Božková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v území středního toku řeky Svratky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1457542

**6564d**

původní jméno: orig.: *Veronica arvensis*; J. Danihelka 2010-03-12: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: Flora moravica: Lomnice u Tišnova. In *graminosis sub agris supra viam prope sacellum St. Stanislai vicum Osiky versus*. S. m. ca 550 m  
nejbližší obec: Osiky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°26'40.00"N, 16°25'35.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1962-05-31  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 425264; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9926313

**6565b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Flora moravica (distr. Boskovice): dubový remízek v polích mezi Újezdem u Boskovic a Doubravicí nad Svitavou, 2 km SV od Doubravice nad Svitavou. S. m. 440 m  
nejbližší obec: Újezd u Boskovic, okres Blansko  
souřadnice: 49°27'6.00"N, 16°38'42.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000-04-30  
náleze: V. Karkanová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 565221; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 9926332

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Flora moravica: distr. Boskovice: Krhov, J křovinaté stráně na svahu kopce Malý Chlum, 1 km J od obce  
nejbližší obec: Krhov, okres Blansko  
souřadnice: 49°26'59.00"N, 16°35'10.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999-05-20  
náleze: H. Kalová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 557459; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 9926330

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Flora moravica: distr. Boskovice: Jabloňany: lesní lem smrkového lesa na J svahu kopce Fáberka, 200 m SV od obce  
nejbližší obec: Jabloňany, okres Blansko  
souřadnice: 49°27'57.00"N, 16°36'40.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999-05-17  
náleze: H. Kalová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 557458; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 9926331

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Boskovice: v lese u Boskovic  
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°29'18.00"N, 16°39'27.96"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1930-08  
náleze: Jan Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 21202;  
ID: 13158463

#### **6565d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Flora moravica, distr. Boskovice: travnatá cesta V od Doubravice nad Svitavou, 1 km V od Doubravice nad Svitavou. 385 m n.  
m.  
nejbližší obec: Doubravice nad Svitavou, okres Blansko  
souřadnice: 49°26'24.00"N, 16°39'6.00"E  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999-05-16  
náleze: V. Karkanová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 565185; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 9926333

#### **6566a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Potok "Bělá" u Dvou dvorů  
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°29'18.71"N, 16°41'28.97"E, ± 500m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
náleze: Eduard Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14029/26;  
ID: 13158500

**6566b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; Jiří Danihelka 2015: !;  
lokality: Flora moravica. Dražanská vrchovina. Distr. Boskovice: Sklená huť, les asi 800 m SV od silnice. S. m. ca 630 m  
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'37.00"N, 16°48'25.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1983-05-21  
náleze: D. Zouharová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 505757; distr. phytogeogr. 71b Dražanská plošina;  
ID: 9926419

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Prostějov: Protivanov, podél potůčku vytékajícího z Protivanovského rybníka, cca 3 km JZ obce, louka  
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'11.00"N, 16°48'41.00"E  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2001-05-26  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 666357;  
ID: 13158535

**6566c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 35. Lenčov - Kuničky: les mezi obcemi  
nejbližší obec: Lenčov  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1980  
náleze: Josef Holub  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -  
Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9112662

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 8. Sloup: při cestě vrcholovými částmi lesnatého hřbetu ze Sloupu do Žďárné mezi údolími potoků Žďárná a Luha  
nejbližší obec: Sloup, okres Blansko  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1980  
náleze: Dvořák; Vaněčková  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -  
Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9111644

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Ostrov u Macochy (BK), závrť asi 2,7 km SSZ od kostela v obci.  
souřadnice: 49°24'5.00"N, 16°44'44.00"E  
nadmořská výška: 504 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2002-05-21  
náleze: T. Vymyslický  
projekt: ČNFD  
ID: 2845611



**6566d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 47. Holštejn: SV obce podél pravostranného přítoku potoka Bílá voda  
nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1980  
náleze: Karel Sutorý  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9113475

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Ostrov u Macochy (BK), závrť asi 2,4 km SSZ od kostela v obci.  
souřadnice: 49°24'1.07"N, 16°44'56.49"E, ± 150m  
nadmořská výška: 507 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2002-05-21  
náleze: T. Vymyslický  
projekt: ČNFD  
ID: 2845598

**6567a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Drahanská vrchovina, Protivanov, mokrá louka 1,5 km SV od obce  
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'53.00"N, 16°51'2.00"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2003-05-22  
náleze: Jana Marková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180754

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Drahanská vrchovina, Protivanov, suchá louka na Z okraji obce  
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'13.00"N, 16°50'6.00"E  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2002-05-25  
náleze: Jana Marková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180753

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Drahanská vrchovina. Repechy, křovinatý příkop podél louky 1,4 km SSZ od obce  
nejbližší obec: Bousín-Repechy, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'40.92"N, 16°52'2.06"E, ± 300m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1999-07-14  
náleze: Procházková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180835

**6567c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J, Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Prostějov: břeh rybníka v S části Nivy [= obec Niva]. S. m. cca 580 m  
nejbližší obec: Niva, okres Prostějov  
souřadnice: 49°26'46.00"N, 16°51'11.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1974-07-17  
náleze: L. Kincl  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 456727; distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;  
ID: 9926417

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Vojenský výcvikový prostor Dědice, Prostějov, Niva, na louce V od obce (od PR Nivské louky) a na poli pod lesem  
nejbližší obec: Niva, okres Prostějov  
souřadnice: 49°26'50.92"N, 16°52'11.49"E, ± 500m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1992-05-23  
náleze: Petr Albrecht  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 681791;  
ID: 13158540

**6568a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Prostějov: Záhoří v Mostkovicích, u skály. 260 m n. m.  
nejbližší obec: Seloutky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°27'18.00"N, 17°2'39.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1978-05-10  
náleze: J. Jančík  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 485072; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;  
ID: 9926396

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: V Braniskách [= PP Brániska] u Plumlova  
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'52.00"N, 16°59'56.00"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1885-05-02  
náleze: V. Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 197046; distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;  
ID: 9926422

**6568c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Prostějov. Úhor asi 1,5 km severně od Křenůvek. S. m. 357 m  
nejbližší obec: Křenůvky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°25'60.00"N, 17°1'14.00"E  
nadmořská výška: 357 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1979-05-31  
náleze: J. Jančík  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 485233; distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;  
ID: 9926421

**6569a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Dalibor, meadow complex 2 km NW of the village of Horka n. M.  
souřadnice: 49°29'15.00"N, 17°11'25.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1992-05-29  
náleze: M. Duchoslav  
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Mater. 15: 131-176.  
projekt: ČNFD  
ID: 1909103

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Dalibor, meadow complex 2 km NW of the village of Horka n. M.  
souřadnice: 49°29'15.00"N, 17°11'25.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1992-05-29  
náleze: M. Duchoslav  
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Mater. 15: 131-176.  
projekt: ČNFD  
ID: 1909151

**6569b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Moravia: in locis humidis ad Brodek (Přerov)  
nejbližší obec: Brodek u Přerova, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'46.18"N, 17°19'40.16"E, ± 1500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1931-05  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 232563; ex herb. Ferd. Weber;  
ID: 10180990

**6570b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: Morava: Přerov: lužní les Žebračka, na mýtině v Z části lesa  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'13.21"N, 17°27'17.93"E, ± 500m  
nadmořská výška: 212 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1954-05-27  
náleze: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 476034;  
ID: 13158446

**6572b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Těšice  
nejbližší obec: Dolní Těšice, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'37.27"N, 17°47'36.54"E, ± 385m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1995  
náleze: V. Bednář  
pramen: Sagittaria. PP Těšice - Inventarizační průzkumy a návrh plánu péče.. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 6445371

**6572d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Rajnochovice: Podhradní Lhota; Kelčský Javorník (kota 865) - J svahy. Mořiska, Pom. kpt. Jaroše, hřeben - hl. vrchol kota 865,  
erozní rýha na S svazích potoka a údolí směr Podhradní Lhota.  
datum: 1981-06-14  
nálezcce: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8654123

**6573c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Mikulůvka - pole 230 m JV od vrcholu Čarabovské  
nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'16.25"N, 17°53'54.12"E, ± 100m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1998-07-02  
nálezcce: S. Zatloukal  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180996

**6573d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Oznice  
nejbližší obec: Oznice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'2.86"N, 17°55'1.12"E, ± 500m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1959-08-13  
nálezcce: Anna Hurtíková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180564

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Vsetínská kotlina. Bystřička, nádraží ČSD  
nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'2.08"N, 17°57'31.67"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1990-05-06  
nálezcce: Pavel Lustyk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 687639;  
ID: 13158525

**6574a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Zašová, U Ovčírny, 2 km SZ od kostela  
souřadnice: 49°29'21.00"N, 18°1'18.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2001-04-07  
nálezcce: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 2817755

**6574b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Flora moravica: Rožnov, Zubří: in pratis humidis montanis ad pag.  
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'50.00"N, 18°5'20.00"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1929-07  
náleze: V. Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 634425; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;  
ID: 9926433

**6574c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !  
lokalita: Flora moravica, distr. Val. Meziříčí. Malá Lhota, pastvina. S. m. 610 m  
nejbližší obec: Malá Lhota, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'23.00"N, 18°0'45.00"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1984-08-13  
náleze: L. Šimčíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 510857; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;  
ID: 9926436

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: u Valaš. Meziříčí: bukový les na hřebenu Brdo - Vrch hůra  
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'22.50"N, 18°1'32.46"E, ± 300m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1967-05-20  
náleze: Demlová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180470

**6574d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Vs. vrchy: Val. Bystřice, Leskovec, 0,8 km JZ od kóty 627,9 (Hlaváčky)  
souřadnice: 49°25'31.00"N, 18°7'28.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2001-04-28  
náleze: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 2819033

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Vset. vrchy: Valašská Bystřice, Žáry, 0.6 km JZ od kóty 627.9 (Hlaváčky)  
souřadnice: 49°25'31.00"N, 18°7'41.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2000-07-18  
náleze: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 2815970

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Valašská Bystřice: údolí Bystřice k místn. části " Na Říce", pravý přítok Bystřice Z Bystřické Kyčery (665) směr Díly; Čínov,  
údolí prav. přít. JZ osady Čínov k ústí do bystřice.  
datum: 1981-06-03  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8654495

**6575a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Provincie Střední Pobečví, haud procul a pago Dolní Bečva, in vicco V Rozpitém  
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'40.70"N, 18°13'2.51"E, ± 1200m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1977-05-09  
nálezc: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 8339;  
ID: 10216668

**6575b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Tanečnice, východní hřeben  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°29'41.48"N, 18°16'38.03"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1055 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1991-06-28  
nálezc: Iva Knápková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180663

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Radhoštské Beskydy: Čeladná, nad chatou Skurečená; u ohniště  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'28.95"N, 18°19'42.32"E, ± 300m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2010-06-12  
nálezc: Petra Mičková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 24586;  
ID: 10216676

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Tanečnice, vých. hřeben  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°29'39.00"N, 18°16'37.77"E, ± 200m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1994  
nálezc: M. Jaškovský  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 25817;  
ID: 10216666

**6575c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Vset. vrchy: Hutisko, 1.2 km JZ od kostela, pole v lesích u zelené turist. značky  
souřadnice: 49°25'23.00"N, 18°12'40.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2000-07-19  
nálezc: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 2816157

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Hutisko-Solanec: údolí pot. léští od silniční koty 488 k soutoku potoků mezi Tanečnicí (912) a Léští (900) V od poseky "Pod Mísnů" + modrá značka přes pastvinu "Nízná", Heralky směr os. Díly.<BR>

datum: 1981-05-27

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8655876

#### 6575d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: Horní Bečva - Dížena - krajnice lesní cesty

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°26'2.00"N, 18°19'48.00"E

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2003-06-05

nálezce: Ondřej Jašek

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 6575d2;

ID: 10180643

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;

lokalita: okr. Vsetín, louka, Z od osady Bečvice (obec Horní Bečva), asi 700 m Z od lyžařského vleku

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°26'20.39"N, 18°16'16.99"E, ± 500m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1997-05-18

nálezce: Radim Vašut

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10180977

#### 6576b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Bílá, cca 200 m od soutoku Černé a Bílé Ostravice, levý břeh Černé Ostravice

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°27'18.94"N, 18°27'51.14"E, ± 200m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1997-06-10

nálezce: Alena Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 17555;

ID: 10216358

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Ostravice 2

nejbližší obec: Ostravice 2, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°27'59.00"N, 18°25'57.86"E

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2010

nálezce: Lenka Filipová

pramen: RNDr. Filipová lenka. pochůzka. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7793776

**6576c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia* L.  
lokalita: při žluté turist. zn. a v sedle pod vrcholem Kladnaté, 0,4 km Z vrcholu. 830 m n. m.  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'12.59"N, 18°21'21.62"E, ± 100m  
nadmořská výška: 830 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1998-06-05  
nálezce: Radim J. Vašut  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10155232

původní jméno: *Veronica serpyllifolia* L.  
lokalita: Vysoká (1024 m), vrchol kopce, sešlapávané pěšiny. 1024 m n. m..  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'14.34"N, 18°21'39.21"E, ± 30m  
nadmořská výška: 1024 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1996-05-01  
nálezce: Radim J. Vašut  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nález je doložen herbářovým dokladem  
ID: 10155233

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Staré Hamry: Samčanky, po žluté značce směr osada Lojkaščanka, údolí potoka Červík směr Kladnatá (918) a Kudlačena část údolí Lučovec (zelená značka) - horní tok.  
datum: 1982-07-14  
nálezce: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8656290

**6576d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica, Moravskoslezské Beskydy: horská louka na Hluchance [= v katastru obce Bílá, okr. Frýdek-Místek] proti chatě Jánošec  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°24'23.00"N, 18°27'56.00"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1961-06-07  
nálezce: M. Tetter  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 432495; distr. phytogeogr. 99a Radhoštské Beskydy;  
ID: 9926445

**6642b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: PR Bystřice 2442  
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice  
souřadnice: 49°22'56.21"N, 12°48'46.13"E, ± 474m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2008  
nálezce: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Bystřice. 2009.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 19.05.2008 - 26.10.2009  
ID: 6904007



**6643a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Česká Kubice: okraj turistické cesty směrem k vrcholu Čerchova po Českou studánku 2 km SZ od obce  
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-09  
náleze: J. Bureš; T. Vymyslický  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9897523

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Český les: Pec: J okraj lesa  
souřadnice: 49°23'50.00"N, 12°50'14.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1972-06-14  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.  
projekt: ČNFD  
ID: 3024884

**6644d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Pocinovice: les a okraje lesní cesty podél žlutě značené turistické cesty na jižním svahu vrchu Havranice v úseku od rozcestí 2,1 km ZJZ od kostela v obci až k osadě Orlovice v místě 3,2 km ZJZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Pocinovice, okres Domažlice  
nadmořská výška: 560-600 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 2010-07-05  
náleze: J. Danihelka  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9900355

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Pocinovice: luční svah nad cestou, příkopy obilné pole skládka i jiné ruderalizované plochy a pastviny nad samotou mezi jihozápadním okrajem zastavěného území a krajem lesa nad samotou U Vítků 0,5 km JZ až 2,1 km ZJZ od kostela  
nejbližší obec: Pocinovice, okres Domažlice  
nadmořská výška: 440-550 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 2010-07-05  
náleze: J. Danihelka  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9900273

**6646b**

původní jméno: orig.: *Veronica arvensis*; J. Danihelka 2010-03-01: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Nová Plánice - žitné pole asi 1 km SV od obce  
nejbližší obec: Nová Plánice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'31.85"N, 13°27'39.56"E, ± 300m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1973-06-17  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/274;  
ID: 10201852

**6646c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: /8/ Plánický hřeben: Bernartice u Kolinec: kontaktní mezofilní louka extenzivně spásaná ovce.  
nejbližší obec: Bernartice u Kolinec, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'41.00"N, 13°22'51.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2007-06-09  
náleze: Matějková; et al.  
pramen: Matějková I. (2008): Pobočková exkurze do okolí Bernartic na Kolinecku aneb další výprava za květenou Plánického hřebene. - Calluna 13: 2-3.  
projekt: FLDOK  
ID: 8345164

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: /6/ Plánický hřeben: Bernartice u Kolinec: květnatá strmá mezička, která se nachází L od cesty při východu z obce.  
nejbližší obec: Bernartice u Kolinec, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'31.00"N, 13°22'45.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2007-06-09  
náleze: Matějková; et al.  
pramen: Matějková I. (2008): Pobočková exkurze do okolí Bernartic na Kolinecku aneb další výprava za květenou Plánického hřebene. - Calluna 13: 2-3.  
projekt: FLDOK  
ID: 8345118

**6646d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: /2/ Číhaň: od obce po úzké cestě (k obci Lukoviště) přes mladou smrk.monokult. po kultur.louky  
nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'32.92"N, 13°24'54.71"E, ± 400m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2006-06-03  
pramen: Matějková I. (2007): Pobočková exkurze na Plánický hřeben do okolí Číhaně u Klatov. - Calluna 12: 3-4.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: Lokalita je na hranici čtverců 6646c a 6646d.  
ID: 7961083

**6647b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Pačejov: pastviny u rybníka Velký Blýskota  
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2006-05-12  
náleze: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8523502

**6648c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: na lesních cestách na S svahu vrchu Svitník (kóta 591) Z od osady  
nejbližší obec: Boubín u Horažďovic, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'9.09"N, 13°41'6.68"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520-580 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2014-05-17  
náleze: Radim Paulič; et al.  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10020071

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: pastviny kolem dvora Prácheň JZ od města  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'57.30"N, 13°41'5.60"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2012-05-04  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10020066

#### 6648d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: vlhká louka mezi železniční tratí a Horním rybníkem 1 km JV od nádraží Horažďovice - předměstí  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'24.40"N, 13°45'4.30"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2011-05-24  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10020061

#### 6649a

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Distr. Blatná: in silva Hradec prope vicum Lažany  
nejbližší obec: Lažany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'18.13"N, 13°54'15.05"E, ± 1000m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1971-08-04  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849333;  
ID: 10180482

#### 6649b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Strakonice: in pascuis in ripis piscinae Milyvý rybník, sept. a pago Vel. Turná; disperse, rare  
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'9.91"N, 13°57'35.95"E, ± 600m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1948-07-25  
náleze: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 280281;  
ID: 10180762

#### 6649c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: vlhké louky při potůčku JZ - JJZ od obce  
nejbližší obec: Únice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'18.21"N, 13°51'54.68"E  
nadmořská výška: 435-455 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2015-05-16  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9990732

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: opuštěný lom při okraji lesa na Z svahu návrší "V Borkách" (kóta 471,9) V od osady  
nejbližší obec: Podolí u Radomyšle, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'43.60"N, 13°54'12.50"E  
nadmořská výška: 450-465 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2015-05-30  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10038937

**6649d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Velká Turná: v břehu potoka před č. p. 57 ve Velké Turné  
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'28.31"N, 13°57'24.18"E, ± 100m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1958-05-26  
náleze: Josef Hartl  
projekt: ND JČP ČBS  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztroušeně.  
ID: 8522516

**6650c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; M. Ducháček 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. České Budějovice, trib. Písek: in via in silvis Kuchyňka dictis, sept.-orient. a pago Brusy, solo  
granitico, disperse  
nejbližší obec: Brusy, okres Písek  
souřadnice: 49°18'36.17"N, 14°1'31.65"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400-430 m  
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko  
datum: 1950-05-14  
náleze: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 280284;  
ID: 10201722

**6650d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Břehy Otavy kolem Písku  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°19'5.31"N, 14°9'0.82"E, ± 2500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1922-05-25  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849301; ex herb. I. Klášterský;  
ID: 10180656

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: V Písku na travnatých místech mokřých obecná  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°18'30.57"N, 14°8'53.41"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1875-09-14  
náleze: Josef Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201801

**6651a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Louka - bezejmenný potok 1,2 km VSV od kaple v obci. Písek  
souřadnice: 49°22'57.80"N, 14°10'49.70"E, ± 500m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-07-28  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1452907

**6652b**

původní jméno: B. Kříša: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: v poli nedaleko Křídy u Dobronic  
nejbližší obec: Křída, okres Tábor  
souřadnice: 49°21'35.96"N, 14°29'23.46"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1993-06-07  
náleze: Jiří Brabec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 707930;  
ID: 9937567

**6652d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 320.Radětice: polní cesta mezi Senožaty a údolím říčky Smutná V od obce, 420-380 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (41; 6652d).  
nejbližší obec: Radětice, okres Tábor  
souřadnice: 49°19'11.60"N, 14°27'0.90"E, ± 350m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9835246

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Haškocova lhota - louka 0,1 km V samoty Větrov, 1,2 km VSV obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°20'5.00"N, 14°29'24.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000-08-12  
náleze: J. Douda  
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1419467

**6653b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Maršov u Tábora  
souřadnice: 49°21'29.05"N, 14°36'58.35"E, ± 199m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2012-05-07  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1762 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1  
ID: 11864462

**6653c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Dobronice - les na levém břehu řeky Lužnice 0,3 km V hradu, V obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°20'29.00"N, 14°30'16.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002-05-10  
nálezc: J. Douda  
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1434583

**6653d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 681. Bezděčín u Želče: les 1 km S od osady, 460 m n. m. - Trávníček (42b; 6653d).  
nejbližší obec: Bezděčín, okres Tábor  
souřadnice: 49°20'29.50"N, 14°37'3.60"E, ± 400m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
nálezc: Bohumil Trávníček  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9841927

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Vyhnanice - louka J rybníka S Vyhnanického rybníka, 1 km ZSZ obce. okr. Tábor.  
souřadnice: 49°18'32.00"N, 14°35'19.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002-05-12  
nálezc: J. Douda  
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1430843

**6655a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Flora bohemica, distr. Tábor: Vlhčí lesní cesta V od Sv. Anny. S. m. ca 580 m  
nejbližší obec: Vlčeves-Svatá Anna, okres Tábor  
souřadnice: 49°22'0.00"N, 14°54'46.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-08-07  
nálezc: J. Židová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 456296; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9926327

**6657b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Pelhřimov: Lešov, pole Z samoty Rájov  
nejbližší obec: Pelhřimov-Lešov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'37.57"N, 15°16'40.19"E, ± 300m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1978-06-28  
nálezc: Jiří Rybenský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201512

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Pelhřimov: Zajíčkov, hráz rybníka v obci  
nejbližší obec: Zajíčkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'42.13"N, 15°15'30.53"E, ± 150m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1978-05-31  
náleze: Jiří Rybenský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201515

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Českomoravská vysočina, okolí Křemešníku. Vlhká louka při cestě z Křemešníku do Sázavy  
nejbližší obec: Sázava, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'56.21"N, 15°19'35.83"E, ± 500m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1943-06-14  
náleze: J. Trapl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201820

#### 6658a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Tab.4.sním.18. Sázava: aluvium potůčku pod obcí,  
nejbližší obec: Sázava, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'16.00"N, 15°20'1.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983-06-01  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. -  
Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 8212668

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 37. Řeženčice: mokřadní místy rašelinné louky pod hrází a nad J břehem rybníka Smetana, 1 km JZ od obce  
nejbližší obec: Řeženčice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°21'48.00"N, 15°20'41.00"E  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-06-07  
náleze: Růžička; Luděk Čech  
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -  
Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.  
projekt: FLDOK  
ID: 9355649

#### 6658b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. Křižanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: [Kostelec:] Silniční rybník, okraj cesty asi 300 m jižně od silnice a  
asi 100 m od vých. okraje rybníka. S. m. cca 540 m  
nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'19.00"N, 15°29'42.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1978-05-27  
náleze: J. Nováková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 475407; distr. pyhtogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9926318

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 93. Mirošov: mokřadní louky v širokém údolí Jedlovského potoka nad i pod silnicí k obci, 250-750 m JV od obce

nejbližší obec: Mirošov, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'9.00"N, 15°28'13.00"E

nadmořská výška: 540-550 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-06-05

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9357164

#### 6658c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Batelov (7 km ZSZ od Třeště), na SZ svahu 700 m SZ od kóty Havlův kopec - 679 m, 1,5 km JJV obce; prameništění mokrá louka

nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'60.00"N, 15°24'0.00"E

nadmořská výška: 595-610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-05-30

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 29417;

ID: 9938181

#### 6658d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Batelov (7 km ZSZ od Třeště), mezi pravým břehem Jihlavy a cestou do Spělova u mostu přes řeku k silnici Batelov - Dol.

Cerekev, 3 km SV obce; mokřadn

nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'40.00"N, 15°25'50.00"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-05-28

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 29326;

ID: 9938180

#### 6659a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 315. Hosov: soustava tří rybníčků u ZJZ okraje obce, 565-585 m n. m., 3. 7. 2005, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Hosov, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'10.00"N, 15°32'4.00"E

nadmořská výška: 565-585 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-03

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě

(2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8423266



lokality: Jihlava, Popice: lokalita „U Popického rybníka“, údolí potoka Okrouhlík mezi silnicí směr Jihlava a Popickým rybníkem, asi 1,1 km SSV od kaple v obci  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'34.66"N, 15°32'54.21"E, ± 300m  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: L. Ekrt; E. Ekrtová  
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10116814

#### 6659b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 348. Jihlava: zoologická zahrada, ca 490 m n. m., 2. 7. 2005, V. Faltys.  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'50.00"N, 15°35'47.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-02  
náleze: V. Faltys  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8424071

#### 6659c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Vílanec, 7 km J od Jihlavy, na travnaté cestě u rybníka "Nový", 2 km ZSZ od obce  
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'24.49"N, 15°33'5.82"E, ± 300m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1972-05-22  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 12921;  
ID: 13158360

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Loučky, 8 km J-JZ od Jihlavy: na rašeliništi v údolí potoka pod lesem, 2 km Z obce, v okrajové části  
nejbližší obec: Loučky u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'27.25"N, 15°32'1.76"E, ± 200m  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1972-05-23  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 12953;  
ID: 13158373

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 374. Vílanec: nekosené loučky na bývalém vojenském cvičišti na Z svahu Vraního kopce 1,8-2,0 Z od obce, 570-590 m n. m., 3. 7. 2005, V. Grulich.

nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'5.00"N, 15°33'0.00"E

nadmořská výška: 570-590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-03

nálezce: V. Grulich

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8424990

lokalita: Vílanec: PR Vílanecké rašeliniště, ca 2 km ZSZ od kostela v obci

nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'24.06"N, 15°32'58.88"E, ± 300m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2015

nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová

pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015d): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Vílanecké rašeliniště. - Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10117583

#### 6660a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Petrovice, 0,15 km SVV od kostela v obci, svah Petrovického kopce nad žel. tratí

souřadnice: 49°22'37.70"N, 15°40'7.30"E, ± 20m

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-06-29

nálezce: K. Merunková

pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1465370

#### 6660b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;

lokalita: Les před Řehořovem

nejbližší obec: Řehořov, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'52.82"N, 15°47'13.16"E, ± 1500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1959-05-31

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10201913

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Vržanov, 12 km VJV od Jihlavy: pastviště s křovinatými terasami a kázky na SZ svahu kóty 581 m, asi 500 m J od obce. Geol.

podklad migmatit

nejbližší obec: Vržanov, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'59.27"N, 15°45'8.81"E, ± 300m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1981-05-21

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 15996;

ID: 13158369

**6660c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Střížov - břehové porosty a louka podél Přímělkovského potoka směrem od vodárny po ústí potoka do rybníka, 0,5 km SV od Střížova  
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'43.00"N, 15°42'41.00"E  
nadmořská výška: 525-520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-05-09  
náleze: L. Vodová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180981

**6660d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Radošov: Na mokřách, slatinná louka zaniklá meliorací. 620 m  
nejbližší obec: Kamenice u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'38.00"N, 15°48'4.00"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1972-05-18  
náleze: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 38576;  
ID: 10219885

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 631. Bransouze: okraj pole pod silnicí ca 900 m S od nádraží, 470 m n. m., 49° 18' 48,6" N, 15° 45' 04,2" E, 6. 7. 2005, M. Štech.  
nejbližší obec: Bransouze, okres Třebíč  
souřadnice: 49°18'48.00"N, 15°45'4.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2005-07-06  
náleze: M. Štech  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8430144

**6661b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica, Lavičky (4 km SZ od Velk. Meziříčí): okraje vlhkého příkopu pod JV strání ca 100 m J od J okraje obce. 500 m n. m.  
nejbližší obec: Lavičky, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°22'27.00"N, 15°57'45.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1995-05-27  
náleze: E. Sittová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 541667; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9926321

**6661c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Svatoslav, louka v postranním údolíčku Svatoslavského potoka, 2 km východně od Žákova mlýna v trati V hlavách. 550 m  
nejbližší obec: Bochovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°19'30.00"N, 15°52'37.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1987-06-12  
nálezcce: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 20858;  
ID: 10219874

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: j0242\_234208\_89\_T1.1  
nejbližší obec: Svatoslav u Třebíče, okres Třebíč  
souřadnice: 49°19'41.45"N, 15°51'28.08"E, ± 406m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezcce: David Zelený  
pramen: David Zelený. j0242: j0242. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4476018

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: j0242\_234208\_112\_T1.1  
nejbližší obec: Svatoslav u Třebíče, okres Třebíč  
souřadnice: 49°18'47.09"N, 15°51'12.56"E, ± 198m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezcce: David Zelený  
pramen: David Zelený. j0242: j0242. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4476057

**6661d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Oslavice  
nejbližší obec: Oslavice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°20'27.01"N, 15°59'24.17"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1890-05-16  
nálezcce: Josef Úlehla  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. J. Úlehla;  
ID: 10201938

**6662a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Č.-M. vrch: louka u potoka Mastník "Ve mlýncích", při silnici Vídeň - Dobrá Voda  
nejbližší obec: Vídeň, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°23'42.00"N, 16°2'32.00"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-06-24  
nálezcce: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: coll. J. Malý no 716; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 10151347

**6662c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: okraj lesa a les na svahu údolí Oslavy 1,8 km VSV–V od středu obce  
nejbližší obec: Rohy, okres Třebíč  
souřadnice: 49°18'28.08"N, 16°1'45.84"E, ± 186m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-04  
nálezc: J. Bureš; P. Filippov  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8818667

**6662d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica, Moravia occident., distr. Velké Meziříčí: Ruda, louka poblíž rybníka Puštěnec 0,5 km S od obce. S. m. ca 550 m  
nejbližší obec: Ruda, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°19'48.00"N, 16°7'37.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-05-16  
nálezc: M. Hammerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 570887; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9926310

**6663b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Skryje, 100 m v od soutoku Hadůvky a Loučky | 5  
nejbližší obec: Skryje, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°23'36.50"N, 16°17'44.57"E, ± 1m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012  
nálezc: Petr Halas  
pramen: Halas Petr. Monitoring acidofilních trávníků mělkých půd s *Corynephorus canescens* na katastru obce Skryje u Tišnova v roce 2012. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7854397

**6663c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Březí: rybníky a lesy v okolí obce  
nejbližší obec: Březí, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°20'36.74"N, 16°12'56.95"E, ± 2000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990-05-04  
nálezc: Pluhař  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8657622

**6663d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Níhov - pole ca 200 m S od žel. zastávky.  
souřadnice: 49°20'20.00"N, 16°16'7.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1998-05-29  
nálezc: Zdeňka Lososová  
projekt: ČNFD  
ID: 2775550

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Okraj lesa a pole 1 km Z obce Křoví.  
nejbližší obec: Křoví, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°18'23.90"N, 16°14'57.50"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1986-06-23  
náleze: Jana Hašková; Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8657780

#### 6664a

původní jméno: orig.: *Veronica*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: Tišnov: pole pod Dřínovou ke Štěpánovicím  
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°22'13.38"N, 16°24'13.87"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1928-05-20  
náleze: Jan Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 109506;  
ID: 10180932

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* et *V. beccabunga*; J. Danihelka 2012-10-23: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: Distr. Blansko, okolí vesnice Štěpánovice (stráž a u řeky Svrátky)  
nejbližší obec: Štěpánovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°22'24.10"N, 16°23'21.11"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1971-06-14  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 777985;  
ID: 10201737

#### 6664d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: Čebín: při cestě v lese pod vrcholem Čebínky  
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'0.45"N, 16°28'53.17"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1961-07-20  
náleze: Josef Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 314678;  
ID: 13158435

#### 6665a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 130. Závist: VJV obce - lesní komplex smíšených porostů (smrk, jedle, dub, buk) na Z svazích lesnatého hřbetu (diabasy)  
nejbližší obec: Závist, okres Blansko  
nadmořská výška: 400-550 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1979  
náleze: Jiří Hadinec  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -  
Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9116127

**6665b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 79. Dolní Lhota: SZ obce - vzrostlý smrkový les v okolí kóty Jedle 562 m  
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Blansko  
nadmořská výška: 562 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980  
náleze: Dvořák; Jaroslav Koblížek; Vaněčková  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9114236

**6665c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Kuřím: na lukách jižně Lipůvky  
nejbližší obec: Lipůvka, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'48.15"N, 16°33'29.26"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1926-05-11  
náleze: Jan Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 109435;  
ID: 10180931

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Kuřím  
nejbližší obec: Kuřím, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'12.03"N, 16°32'10.27"E, ± 1200m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1946-05  
náleze: J. Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 477445;  
ID: 13158423

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Les pod Babím lomem  
nejbližší obec: Svinošice, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'45.13"N, 16°34'34.12"E, ± 1500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1943-05-16  
náleze: J. Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 477446;  
ID: 13158424

**6665d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* var. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: Felsenkeller bei Adamsthal  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'4.86"N, 16°39'1.64"E, ± 100m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: Eduard Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14039/26;  
ID: 13158491

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 399. Adamov: část obce na P břehu Svitavy při železniční stanici Adamov-zastávka  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'5.26"N, 16°39'0.44"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980  
náleze: Josef Holub  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9124004

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Adamov,cca0.7km SV od Nového hradu,po zelené značce  
souřadnice: 49°19'37.00"N, 16°39'6.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2006-09-23  
náleze: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 1379860

#### 6666a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: v lese u Vilémovic v Mor. Krasu (okres Blansko)  
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'3.00"N, 16°44'20.00"E  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1978-07  
náleze: F. Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 480383; distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;  
ID: 9926343

původní jméno: orig.: -; J. Dvořák 1979-12-04: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: MK: při cestě na plošině mezi Suchým a Pustým žlebem (naučná stezka)  
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'59.07"N, 16°43'33.10"E, ± 600m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1979-06-05  
náleze: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 477448;  
ID: 13158426

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Dvořák: !; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Moravský kras - Vilémovice  
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'52.85"N, 16°44'44.19"E, ± 1500m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1962-06-06  
náleze: J. Šmarda; L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 477441;  
ID: 13158419



původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Suché údolí u Ostrova  
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'48.72"N, 16°43'32.81"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1884-05-31  
náleze: Eduard Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14034/26;  
ID: 13158492

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Údolí Punkvy  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'7.59"N, 16°41'2.32"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: Eduard Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14035/26;  
ID: 13158493

#### **6666b**

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Obilné pole u Ostrova - Boskovice  
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°23'2.12"N, 16°45'35.16"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1927-05-25  
náleze: František Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 23539/36;  
ID: 13158465

#### **6666c**

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Na louce mezi Adamovem a Josefovem hojná  
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'24.88"N, 16°40'5.62"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1879-05-26  
náleze: F. Bohuňovský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14040/26; ex herb. Ed. Formánek;  
ID: 13158507

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Josefské údolí u Adamova  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'24.88"N, 16°40'5.62"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: Eduard Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14026/26;  
ID: 13158502

**6666d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 272. Senetářov: JJZ obce - Lipový kopec  
nejbližší obec: Senetářov, okres Blansko  
nadmořská výška: 548 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1980  
náleze: Štěpán Husák  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9120654

**6667a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Krásensko (Malá Haná)  
nejbližší obec: Krásensko, okres Vyškov  
souřadnice: 49°21'56.88"N, 16°50'24.40"E, ± 1200m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1884-06-06  
náleze: Eduard Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14030/26;  
ID: 13158499

**6667b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Konečnice  
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov  
souřadnice: 49°21'49.57"N, 16°56'36.33"E  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2010-05-22  
náleze: Jaroslav Podhorný  
pramen: Kleinová Hana, Podhorný Jaroslav. Monitoring orchidejovitých rostlin ve VVP Březina. - Závěrečná zpráva k projektu Biodiverzity č. 111009. 2010.  
projekt: NDOP  
komentář z databáze Pladias: Stříbrná u Březiny je katastr zaniklé obce.  
ID: 6989637

**6667c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Rychtářov, údolí potoka Z obce ke zřícenině Hrádek.  
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°19'42.10"N, 16°53'49.10"E, ± 700m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1990-04-10  
náleze: Pluhař  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8658719

**6667d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. [Vyškov-Dědice. "Vínohrady".  
nejbližší obec: Vyškov-Dědice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°18'45.00"N, 16°59'6.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1928-05-24  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 418069; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;  
ID: 9926394

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Vyškovsko, Malá Haná  
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°18'17.04"N, 16°56'58.76"E, ± 2000m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1971-05-26  
náleze: Pospíšilová  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 18070;  
ID: 10125453

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Vyškov: na polích na Kozí Horce sev. od Dědic  
nejbližší obec: Dědice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°18'53.84"N, 16°58'20.05"E, ± 700m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1941-05-24  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201920

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Vyškov: in pratis humidis ad Kozí Horka supra Dědice  
nejbližší obec: Dědice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°18'56.37"N, 16°58'25.01"E, ± 700m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1945-05-15  
náleze: Václav Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 476040; *Veronica arvensis admixta*;  
ID: 13158451

#### 6668a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: JV část Dražanské vrchoviny, Podivice: louky cca 1 km V od obce  
nejbližší obec: Podivice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°22'2.50"N, 17°1'27.81"E, ± 300m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1980-06-19  
náleze: V. Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 18471;  
ID: 10125454

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Dražanská vrchovina, Podivice, vlhké louky 1,5 km V obce  
nejbližší obec: Podivice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°22'0.56"N, 17°1'45.62"E, ± 300m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1976-05-31  
náleze: V. Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 14630;  
ID: 10125452

**6668c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* f. *integerrima*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: Vyškov: locis humidis ad pagum Zelená Hora  
nejbližší obec: Zelená Hora, okres Vyškov  
souřadnice: 49°19'40.85"N, 17°0'44.07"E, ± 1000m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1945-05-27  
náleze: Václav Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 476041;  
ID: 13158452

**6669b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Kojetín, tovačovská trať  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°21'17.81"N, 17°17'40.51"E, ± 1500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1961-05-08  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 241880;  
ID: 13158512

**6669c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Flora moravica, distr. Kojetín: J Vitčice, asi 150 m od S okraje Vitčického lesa, na vlhké lesní cestě. S. m. 270 m  
nejbližší obec: Vitčice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°18'23.00"N, 17°14'28.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1994-05-08  
náleze: M. Rubanová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 538339; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;  
ID: 9926398

**6670a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Kojetín: háj Včelín  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°21'29.00"N, 17°20'30.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1948-05-16  
náleze: J. Reitmayer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 357671; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 9926403

**6670c**

původní jméno: orig.: *Veronica persica*; P. Dřevojan 2014-12-09: !;  
lokality: Flora moravica. Hornomoravský úval. Chropyně, Spálená louka  
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°20'41.00"N, 17°21'44.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1981-05-17  
náleze: J. Dolníčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 509945; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 9926401

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Kroměřížsko: na okraji cesty na mýtině v Horním lese, roztr.  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'25.63"N, 17°23'39.51"E, ± 800m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21 b. Hornomoravský úval  
datum: 1966-05-17  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 477443;  
ID: 13158421

#### 6671b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica, Hostýnské vrchy. Okraj silnice Bystřice p. Host. do Bílavka. S. m. 340 m  
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°23'29.00"N, 17°39'4.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1996-04-12  
náleze: I. Duroňová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 546636; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 9926425

#### 6672a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: okr. Kroměříž, Host. vrchy: Na Jančích, na okraji cesty. S. m. 540 m  
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'40.00"N, 17°44'18.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1998-05-10  
náleze: Z. Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 568324; distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;  
ID: 9926361

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica, Hostýnské vrchy. Hostýn, okraj cesty na Skalné. S. m. 734 m  
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'47.00"N, 17°42'39.00"E  
nadmořská výška: 734 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1996-05-25  
náleze: I. Duroňová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 546956; distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;  
ID: 9926360

#### 6672b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Hostýnské vrchy - Tesák  
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'7.73"N, 17°46'37.08"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1990-05-20  
náleze: Bronislav Gruna  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180539

**6672c**

lokality: Hostýnské vrchy. Lukoveček: opuštěný lom ca 1 km SV obce  
nejbližší obec: Lukoveček, okres Zlín  
souřadnice: 49°18'25.11"N, 17°41'10.46"E, ± 150m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2004-05-05  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 31749;  
ID: 9960772

**6673a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Flora moravica, distr. Vsetín: Kateřinice: Louka na východním svahu Dubcové. S. m. 450 m  
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'3.00"N, 17°52'44.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1986-05-19  
náleze: Z. Skýpalová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 525852; distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;  
ID: 9926362

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Sevz. Vsetína Kateřinice, louka u Valůškovy kovárny, pískovec, hoj.  
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'16.15"N, 17°52'49.82"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1941-06-01  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201932

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Sevz. Vsetína, Kateřinice, louka u Valůškovy kovárny, pískovec  
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'54.90"N, 17°52'27.51"E, ± 500m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1941-06-01  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 72138;  
ID: 13158470

**6673b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Ratiboř - kraj dubového lesa při SV okraji obce  
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'11.91"N, 17°55'38.40"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1996-05-17  
náleze: Martin Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 6673b3;  
ID: 10180469

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Vsetí. kotl.: Ratiboř (VS), niva pot. Hološínska, 1,5 km JV středu obce, vlhká louka  
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'10.48"N, 17°55'21.28"E, ± 500m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1995-05-16  
náleze: Pavel Lustyk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 690112; herb. P. Lustyk, no 3405;  
ID: 13158526

**6673d**

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Vsetín  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'20.49"N, 17°59'20.77"E, ± 1000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1880-05  
náleze: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201868

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Vsetín. U cest  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'20.49"N, 17°59'20.77"E, ± 1000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1880-05-15  
náleze: Jan Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. J. Bubela;  
ID: 10201906

**6674c**

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Vsetínská kotlina. Hovězí: Hovízky, okraj polní cesty  
nejbližší obec: Hovízky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'44.52"N, 18°4'3.34"E, ± 500m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1991-05-25  
náleze: Pavel Lustyk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 687637;  
ID: 13158524

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Moravské Karpaty. Okres Vsetín. Hovězí  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'7.30"N, 18°3'38.39"E, ± 2000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
náleze: Gustav A. Říčan  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 21204;  
ID: 13158479

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Vsetín: Vsetín, místní část Nepřejov, kosené a ladem ležící louky + příkopy podél cesty (Nepřejov-střed)  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°19'30.37"N, 18°0'41.67"E, ± 90m  
nadmořská výška: 462 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2015-06-05  
náleze: Jana Tkáčiková  
pramen: Tkáčiková J. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10164965

#### 6674d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Moravské Karpaty. Vsatské hory [= Vsetínské vrchy]. Hovězí: u Škradného [= Škrádný], u potůčku  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'43.00"N, 18°5'14.00"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1932-06  
náleze: G. Říčan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 237062; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;  
ID: 9926435

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Moravské Karpaty. Hovězí: pastva na Lánech [= u obce Huslenky]  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'9.00"N, 18°5'37.00"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
náleze: G. Říčan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 214958; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;  
ID: 9926434

#### 6675a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: PP Skálí  
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'9.53"N, 18°12'35.56"E, ± 389m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1999  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. PP Skálí - floristický inv. průzkum. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 6744863

#### 6675b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Karolinka  
souřadnice: 49°23'20.00"N, 18°15'33.00"E  
nadmořská výška: 790 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003-05-26  
náleze: Š. Cimalová  
projekt: ČNFD  
ID: 2730806



původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Velké Karlovice; Dolní část segmentu a porost zbytku sadu. Bez pastvy alespoň kosení, tendence k T1.1.  
souřadnice: 49°22'47.54"N, 18°16'39.50"E, ± 78m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2012-06-28  
nálezc: Jiří Ohryzek  
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1445 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.3  
ID: 11414649

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Velké Karlovice; Pastva, Kosení nedopasků.  
souřadnice: 49°23'7.04"N, 18°16'25.69"E, ± 182m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-07-10  
nálezc: Jiří Ohryzek  
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1445 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.3  
ID: 11415112

### 6675c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J, Danihelka 2015: !;  
lokalita: Moravia Or., distr. Vsetín. p. Hrozenkov. Nový Hrozenkov: Vranča, u cesty  
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°19'18.00"N, 18°12'26.00"E  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1924-05-30  
nálezc: G. Řičan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 293673; distr. phytogeogr. 82 Javorníky;  
ID: 9926365

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J, Danihelka 2015: !;  
lokalita: Moravské Karpaty. Javorníky, N. Hrozenkov: na mokřině u cesty  
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'13.00"N, 18°11'54.00"E  
fytochorion: 82. Javorníky  
nálezc: G. Řičan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 229158; distr. phytogeogr. 82 Javorníky;  
ID: 9926364

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Nový Hrozenkov, montes Javorníky, plevel  
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'15.80"N, 18°11'52.27"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1840-06-05  
nálezc: Valentin Pospíšil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201788

**6675d**

původní jméno: orig.: *Veronica beccabunga*; J. Danihelka 2009-11-09: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: Moravské Karpaty. Javorníky. Vel. Karlovice. Javornické louky na mokřině  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'21.00"N, 18°18'11.00"E  
fytochorion: 82. Javorníky  
náleze: G. Řičan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 602522; separated from BRNU 229152 (*Veronica beccabunga*); distr. phytogeogr. 82 Javorníky;  
ID: 9926378

**6676b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Přejížděná cesta u Masarykovy chaty 1,5 km od Bumbálky.  
souřadnice: 49°23'45.00"N, 18°25'40.00"E  
nadmořská výška: 870 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1998-07-20  
náleze: J. Chlapek  
pramen: Chlapek J. (1998): Ruderální vegetace centrální části Moravskoslezských Beskyd. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2597032

**6676c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Moravia or.: montes Beskydy, jugum Javorníky: in lapidosis solutaceis ad fontem in decl. septent. montis Javorník (1031 m)  
supra vicum Lopušanky, pago Velké Karlovice, distr. Vsetín  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°19'35.33"N, 18°21'54.18"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1956-05-26  
náleze: J. Bednářová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 362570; ex herb. J. Dostál;  
ID: 10180437

**6744b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: /9/ Svatá Kateřina u Nýrska: nad P břehem Chodské Úhlavy 1 km JV od obce, při lesní cestě  
nejbližší obec: Svatá Kateřina u Nýrska, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'12.33"N, 13°5'0.64"E, ± 500m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1991-05-31  
pramen: Sofron J. & Vondráček M. (1991): Zpráva o exkurzi západočeské pobočky České botanické společnosti do okolí obce Svatá Kateřina. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 2-4.  
projekt: FLDOK  
ID: 8861490

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: ca 600 m nad přehradní zdí  
souřadnice: 49°15'38.00"N, 13°8'42.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1967-06-07  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1967): Vegetační poměry zátopového území vodního díla Nýrsko na Šumavě. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 2: 223-232.  
projekt: ČNFD  
ID: 2238142

**6744d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Hamry, 900m SZ od soutoku Ostrého a Bílého potoka.  
souřadnice: 49°13'5.00"N, 13°8'30.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 1995-08-09  
náleze: I. Matějková  
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. et Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozd (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica, Plzeň, 5: 51-108.  
projekt: ČNFD  
ID: 1546394

**6745a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 2. Královský hvozd: Zelená Lhota: okolí silnice od žel.stanice přes trať po zelené tur.značce ke kraji lesa  
nejbližší obec: Zelená Lhota, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'7.00"N, 13°10'44.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 2004-06-24  
pramen: Nesvadbová J. & Matějková I. (2005): Floristická exkurze pobočky do okolí Zelené Lhoty v Královském hvozd. - Calluna 10: 2-3.  
projekt: FLDOK  
ID: 7957967

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 9. Královský hvozd: Zelená Lhota: bučina na S svazích Křížového vrchu (804).  
nejbližší obec: Zelená Lhota, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'23.00"N, 13°11'33.00"E  
nadmořská výška: 700-800 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 2004-06-24  
pramen: Nesvadbová J. & Matějková I. (2005): Floristická exkurze pobočky do okolí Zelené Lhoty v Královském hvozd. - Calluna 10: 2-3.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na lesní cestě  
ID: 7958120

**6745c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* var. *rotundifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: Šumava: [Hojsova Stráž:] U chaty na Můstku  
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'12.00"N, 13°14'48.00"E  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 1926-09-22  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 183356; distr. phytogeogr. 88a Královský hvozd;  
ID: 9926442

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 18. Hojsova Stráž: intravilán obce  
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'39.00"N, 13°11'54.00"E  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 1997  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 9384876

**6746b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Kolinec u Klatov  
nejbližší obec: Kolinec, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'51.97"N, 13°26'12.08"E, ± 700m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1922  
náleze: Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201894

**6746c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 39. Keply: pastvina na L břehu Ostružné 500-550 m SZ od osady  
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'19.00"N, 13°20'47.00"E  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1996  
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 9391320

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 2. Keply: cesta mezi obcí a kapličkou ca 1,1 km SZ od osady  
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'20.00"N, 13°20'28.00"E  
nadmořská výška: 925 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1996  
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 9390150

**6746d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Sušicko - Svojšice - pastviny  
nejbližší obec: Svojšice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'36.91"N, 13°27'11.18"E, ± 1000m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1973-05-29  
náleze: Josef Vaněček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/266;  
ID: 10201856

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Sušicko - Částkov  
nejbližší obec: Částkov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'16.31"N, 13°27'2.48"E, ± 500m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1963-05-29  
náleze: Josef Vaněček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/264;  
ID: 10201976

**6747b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Horažďovicko: Rabí, písčité, nánosové louky na březích Otavy, hojný  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'25.62"N, 13°37'10.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1947-05-27  
náleze: Josef Vaněček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201914

**6747c**

původní jméno: orig.: *Veronica arvensis*; J. Danihelka 2010-03-01: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: Sušicko - Podmokly, pole  
nejbližší obec: Podmokly, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'47.84"N, 13°34'41.98"E, ± 700m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1973-05-18  
náleze: Josef Vaněček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/272;  
ID: 10201853

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Sušice, u lesní cesty  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'54.66"N, 13°31'10.58"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1942-06  
náleze: Jaroslav Mikuláš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. J. Mikuláš no 1180; lokalizace vzhledem k lakonickému textu etikety nejistá;  
ID: 10201777

**6748b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Bohemia merid.-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: in via silvatica in decliviorient. collis Kněží hora (497 m),  
sept.-occid. ab oppidulo Katovice; solo granitico et gneisseaceo  
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'41.53"N, 13°48'49.01"E, ± 300m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1952-05-18  
náleze: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 280282;  
ID: 10180764

**6748d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Jihozápadní Čechy, Pošumaví, okres Strakonice, Tažovice: jižní svah návrší (kota 537) JZ Tažovic, Z Strakonice, vlhká strážka,  
hojně  
nejbližší obec: Vlenice-Tažovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°13'32.18"N, 13°45'1.56"E, ± 200m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1955-05-24  
náleze: Václav Chán  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 548715;  
ID: 10180569

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; M. Ducháček 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. České Budějovice, tr. Strakonice: in limitibus et agris colle "Na skalici" (cota 654) merid.-occid.  
a pago Kraselov, solo granitico et gneisseaceo, disperse  
nejbližší obec: Kraselov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°13'29.95"N, 13°47'33.45"E, ± 500m  
nadmořská výška: 580-650 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1950-05-13  
nálezc: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 280214; 2 položky (280213 a 280214);  
ID: 10201728

#### 6749a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. Dražejov – vlhké louky severně od areálu zemědělského družstva ve Starém Dražejově  
nejbližší obec: Dražejov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'50.10"N, 13°51'41.80"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2015-05-18  
nálezc: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125204

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: in agris desertis inter montem Kuřidlo (545 m) et collem  
Oupeřová (503 m), sept.-orient. a pago Dražejov  
nejbližší obec: Dražejov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'31.69"N, 13°52'24.63"E, ± 300m  
nadmořská výška: 470-480 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 1952-05-17  
nálezc: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 280283;  
ID: 10180763

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Strakonice: in declivi fruticoso Kalvarie dicto ripa dextra fluminis Otava, occid. ab oppido  
Strakonice; solo gneisseaceo, disperse, rare  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'25.84"N, 13°53'32.89"E, ± 400m  
nadmořská výška: 390-410 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1948-05-23  
nálezc: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 280285;  
ID: 10180761

#### 6749b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. In caespite ad viam publicam in vico Domanice, haud procul ab oppidulo Radomyšl  
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'58.80"N, 13°55'13.60"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2015-05-10  
nálezc: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125205

#### 6749c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. In pratis humidis ad ripam sinistram rivi Smiradický potok situ occident. a pago Sousedovice  
nejbližší obec: Sousedovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°13'49.10"N, 13°51'33.70"E  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-05-02  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125203

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; M. Ducháček 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. České Budějovice, tr. Strakonice: in silvis collis (cota 578) sept.-occid. a pago Smiradice, solo  
gneisseaceo, disperse  
nejbližší obec: Sousedovice-Smiradice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°13'50.98"N, 13°50'9.65"E, ± 400m  
nadmořská výška: 500-578 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1950-05-15  
náleze: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 280212;  
ID: 10201729

#### 6749d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: louky při silnici na levém břehu Svaryšovského potoka J od osady  
nejbližší obec: Kapsova Lhota, okres Strakonice  
souřadnice: 49°13'37.10"N, 13°55'17.90"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-05-10  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10020064

#### 6750a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; M. Ducháček 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Strakonice, Písek: in prato humido in margine orient.-sept.-or. silvae Brda (cota 453), sept. ab  
oppidulo Štěkeň, rare  
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'44.47"N, 13°59'59.93"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 400-420 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1948-05-08  
náleze: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 280215;  
ID: 10201727

#### 6750c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Dunovice  
souřadnice: 49°12'43.46"N, 14°3'19.39"E, ± 42m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-05-13  
náleze: Štěpánka Čížková  
pramen: Čížková Štěpánka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.5  
ID: 10568366

**6750d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 23. Albrechtice u Drahonice: louky při JZ zátoce rybníka Žebrák SV od osady, 440 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6750d).  
nejbližší obec: Albrechtice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'14.60"N, 14°6'11.80"E, ± 150m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
náleze: Václav Chán; Vojtěch Žíla  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9846777

**6751c**

původní jméno: *Veronica sepyllum*  
lokalita: /1/ stan. 6. Tálinský rybník: asi 5 km od Písku, na volné ploše v louce, navazující na vrbínu, stanoviště zamokřené. (sním.)  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°14'56.00"N, 14°12'34.00"E  
nadmořská výška: 389 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1982  
pramen: Zákravský P. & Hroudová Z. (1989): Mikroklima rybníčních hrází. - Preslia 61: 145-167.  
projekt: FLDOK  
ID: 7963098

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Tálinský rybník, louka u hráze  
souřadnice: 49°14'28.00"N, 14°13'10.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
náleze: Z. Zákravský  
pramen: Zákravský P. et Hroudová Z. (1989): Mikroklima rybníčních hrází. - Preslia, Praha, 61: 145-167.  
projekt: ČNFD  
ID: 2284304

**6752b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Bohemí merid., distr. Tábor, opp. Bechyně: in prato udo prope ripam dextram fl. Lužnice, apud ostium rivuli ca 1 km situ  
mer.-orient. A pago Hvoždany  
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'42.31"N, 14°26'24.93"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1980-06-07  
náleze: Jitka Havlíčková; Jan Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57804;  
ID: 10180547

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Okres Týn n. Vlt. Bechyně. V okolí Bechyně dosti hojný  
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor  
souřadnice: 49°17'41.42"N, 14°28'57.13"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1952  
náleze: E. Klín  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 571763; sběratel nejistý, málo čitelný;  
ID: 10180662



původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Bohemia merid., distr. Tábor, opp. Bechyně: in prato udo prope ripam dextram fl. Lužnice, apud astium rivuli ca 1 km situ  
mer.-orient. a pago Hvoždany  
nejbližší obec: Hvoždany, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'45.64"N, 14°26'44.08"E, ± 300m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1980-06-07  
nálezcce: Jitka Havlíčková; Jan Štěpánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201746

#### 6753a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 58.Sudoměřice u Bechyně: silnice podél Z okraje lesa Obora, 430 m n. m. - Husák (39; 6753a).  
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'28.40"N, 14°32'12.60"E, ± 800m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
nálezcce: Štěpán Husák  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9829359

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Nová Ves - lesní silnice 0,3 km J kóty 467,6, 1,2 km SZ obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°16'5.00"N, 14°34'1.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002-07-13  
nálezcce: J. Douda  
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1437430

#### 6753b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Bohemia merid., distr. Tábor, opp. Bechyně: ad ripam bor. piscinae Rytířský rybník, ca prope viam publicam versus pagum Hlavatce  
nejbližší obec: Svinky, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'58.28"N, 14°36'39.88"E, ± 300m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1980-05-26  
nálezcce: Jan Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57811;  
ID: 10180953

#### 6753d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Jitra u Borkovic - zarůstající tůňky  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'23.19"N, 14°38'7.97"E, ± 500m  
nadmořská výška: 421 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-06-02  
nálezcce: Rudolf Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201919

**6754a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Soběslavsko: na poli v řídkém jeteli na vršku na "Douskách" h. Těž jinde u cest a na polích, hl. jetelištích, ve všech pol.  
obecně  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'40.37"N, 14°43'8.93"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1944-05-19  
náleze: Bedřich Vopravil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201864

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Soběslav  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'40.37"N, 14°43'8.93"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1905-05-24  
náleze: K. Stejskal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201963

**6754c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Soběslav I: Dráčov: písčítá stará lesní cesta, asi 2,1 km J-JZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Soběslav I, okres Tábor  
souřadnice: 49°12'37.08"N, 14°42'11.16"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004-05-01  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: herb. P. Koutecký  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8444346

**6755d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Jindřichohradecko, Lodhěřov, lesní cesta odboč. ze silnice Studnice-Pluhův Žďár, 1,6 km Z kostela  
souřadnice: 49°12'40.00"N, 14°56'27.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-07-03  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2529426

**6757b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 637. Jihlávka: louka severně od PR V Lísovech pod silnicí Kaliště - Počátky, 1,0 km ZJZ od nádraží, 650-655 m n. m., 4. 7. 2005,  
V. Grulich.  
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'5.00"N, 15°17'1.00"E  
nadmořská výška: 650-655 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2005-07-04  
náleze: V. Grulich  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě  
(2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8430336

**6757d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokality: 647. Horní Pole: les mezi rybníky Zhejral a Karhov, ca 300 m SV od severovýchodního cípu rybníka Karhov, 675 m n. m., 5. 7. 2005, P. Lustyk & K. Dvořáčková.

nejbližší obec: Horní Pole, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°13'1.00"N, 15°18'49.00"E

nadmořská výška: 675 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2005-07-05

nálezce: P. Lustyk; K. Dvořáčková

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8430602

lokality: Jihlávka: PR V Lisovech, mokřady ca 1,8 km JZ od centra obce

nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'51.64"N, 15°16'42.67"E, ± 300m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2014

nálezce: L. Ekrt; E. Ekrťová

pramen: Ekrťová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015a): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace V Lisovech. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 9952107

**6758a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokality: 233b. Rácov: mokřadní louky s prameništěm, na Z okraji silnice 300 m Z od kóty Křepeník - 723 m, 1,5 km J od obce

nejbližší obec: Rácov, okres Jihlava

souřadnice: 49°16'14.00"N, 15°23'6.00"E

nadmořská výška: 695 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-05-30

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9362605

lokality: Horní Dubenky: PP Ještěnice, rašelinné louky a rašeliniště v pramenné oblasti Švábovského potoka, asi 1,7 km vsv. od kostela v obci

nejbližší obec: Horní Dubenky, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'54.05"N, 15°20'8.25"E, ± 100m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2014

nálezce: L. Ekrt; E. Ekrťová

pramen: Ekrťová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10115582

**6758b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Hodice (2 km J od Třeštlě): údolí Třeštského potoka v lese Hamr, 1,5–2,0 km JZ od středu obce; na zabahněné cestě na kraji paseky podél pravého břehu  
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'32.00"N, 15°27'30.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009-05-20  
náleze: Jiří Juříčka  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 36314;  
ID: 9938177

#### 6758c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Telč. [Mrákotín:] Mez u pole vých. orient. svahu nad pravým břehem potoka tekoucího z Horního do Dolního Mrzatce. S. m. ca 620 m  
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'10.00"N, 15°21'55.00"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1982-06-10  
náleze: A. Dittrichová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 506164; distr. phytogeogr. 90 Jihlavské vrchy;  
ID: 9926367

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Telč. [Mrákotín:] Mez u pole vých. orientovaného svahu nad pravým břehem potoka tekoucího z Horního do Dolního Mrzatce. S. m. ca 625 m  
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'10.00"N, 15°21'55.00"E  
nadmořská výška: 625 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1982-05-22  
náleze: A. Dittrichová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 506300; distr. phytogeogr. 90 Jihlavské vrchy;  
ID: 9926368

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Jihlavské vrchy: Lhotka, 5,5 km ZSZ od Telče: rašelinná louka na levém břehu potoka mezi rybníky Horní a Dolní Mrzatec, 1,5 km ZJZ obce  
nejbližší obec: Lhotka u Mrákotína, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'13.24"N, 15°21'58.64"E, ± 300m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1982-06-03  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 16456;  
ID: 13158368

**6758d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Sedlejev, na jetelovém poli  
nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'42.00"N, 15°29'28.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1965-08-20  
náleze: J. Šuhájková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 426410; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9926324

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokality: JM: o. Jihlava, Mysliboř - v obci  
nejbližší obec: Mysliboř, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'37.33"N, 15°28'57.80"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968-07-07  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968773

původní jméno: orig.: *Veronica*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: Květena Moravy. Okolí Telče: pole (neobdělané) při záp. straně silnice Studnice - Hodice (směr Třešť) SV od Třeštic, křemitá hlína (v porostu převládá *Rumex*, *Viola tricol.*, pak *Trifolium*)  
nejbližší obec: Třeštice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'53.12"N, 15°28'0.27"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1942-05-31  
náleze: Jaromír Diener  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849373;  
ID: 10180484

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Okolí Telče: pole (neobdělané) při záp. straně silnice Studnice - Hodice, SV od obce Třeštic. křemitá hlína, hojně  
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'56.56"N, 15°28'5.59"E, ± 500m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1912-05-31  
náleze: Jaromír Diener  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. J. Diener;  
ID: 10201786

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Silnice Studnice - Hodice, neobdělané pole při záp. straně silnice (SV od Třeštic), křem. hlína, v porostu hojně *Rumex*, ...  
nejbližší obec: Třeštice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'55.43"N, 15°28'6.01"E, ± 500m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1942-05-31  
náleze: J. Diener  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 819;  
ID: 13158365

**6759b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Opatov na Moravě; Kosená polokulturní vlhká louka, bez budoucího intenzivního hnojení vcelku nadějná, na okrajích  
názvy T2.3B.  
souřadnice: 49°15'3.85"N, 15°39'0.22"E, ± 819m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-05-29  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.5  
ID: 11843550

**6759c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 456. Dlouhá Brtnice: okraj lesa 1 km JZ od západního rybníka Z od obce, ca 680 m n.m., 7. 7. 2005, V. Faltys.  
nejbližší obec: Dlouhá Brtnice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'48.00"N, 15°33'59.00"E  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-07  
náleze: V. Faltys  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8426538

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: podmáčené louky S od obce Nevcehle  
souřadnice: 49°13'57.00"N, 15°31'53.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-06-29  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 16: 63-94.  
projekt: ČNFD  
ID: 2458800

**6759d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 482. Dlouhá Brtnice: pole, ruderal mezi obcí a rybníky Z od obce, ca 615-635 m n. m., 7. 7. 2005, V. Faltys.  
nejbližší obec: Dlouhá Brtnice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'6.00"N, 15°35'30.00"E  
nadmořská výška: 615-635 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-07  
náleze: V. Faltys  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8427002

lokality: Opatov: PR Opatovské zákopy (SZ enkláva), ca 3,1 km JZ od centra obce  
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'3.88"N, 15°38'5.40"E, ± 200m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: L. Ekrť; E. Ekrťová  
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Opatovské zákopy. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9951106

**6760a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokality: Hrutov, louka nad malým hrutovským rybníčkem  
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'10.00"N, 15°41'32.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1977-06-02  
náleze: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 38577;  
ID: 10219886

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 497. Brtnice: cesta přes Černé lesy ca 2,4 km JV od obce, 630 m n. m., 49° 17' 32,1" N, 15° 42' 20,2" E, 7. 7. 2005, M. Štech.  
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°17'31.00"N, 15°42'20.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-07  
náleze: M. Štech  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8427336

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: kulturní lesy od odbočky k samotě Chaloupky podél zeleně značené turistické cesty směrem k obci Hrutov, 0,4–1,8 km JZ od středu osady  
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'38.88"N, 15°41'57.12"E, ± 671m  
nadmořská výška: 630-660 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-05  
náleze: V. Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8819090

**6760c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: kulturní les 1,2–1,5 km JV od kaple v obci  
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'36.96"N, 15°41'16.08"E, ± 160m  
nadmořská výška: 625-640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-05  
náleze: V. Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8819430

lokality: Hrutov: PR Na Podlesích, rašelinné a vlhké louky v údolí potůčku Stráž ca 900 m jižně od kostela v obci  
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'50.41"N, 15°40'38.16"E, ± 70m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: L. Ekrt; E. Ekrtová  
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Na podlesích. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9950786

**6760d**

původní jméno: H. Houzarová: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia* & *V. arvensis*;  
lokalita: Nová Ves u Třebíče; Údolí Jihlavy, levobřežní údolní svah: bezejmenný rybník severně silnice Třebíč-Přibyslavice cca 0,8 km  
jihovýchodně středu obce  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'38.00"N, 15°48'36.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2006-05-16  
náleze: Hana Houzarová; Jana Jelínková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 55145; směsný sběr *Veronica serpyllifolia* & *V. arvensis*;  
ID: 10219877

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Steklý rybník u Hvězdoňovic - okres Třebíč  
nejbližší obec: Krahulov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'5.00"N, 15°46'34.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1923-05-20  
náleze: František Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 4981;  
ID: 10219872

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: údolí Jihlavy od Padrtova mlýna k Červenému mlýnu, 1,2 km SV až 2 km SSV od středu obce  
nejbližší obec: Krahulov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'9.60"N, 15°49'2.64"E, ± 812m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-06  
náleze: J. Bureš; T. Vymyslický  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.  
Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8822575

**6761c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Třebíč: Zadní Boroví [temeno levobřežního údolního svahu, les v trati Zadní boroví cca 1,8 km zsz. baziliky Svatého Prokopa  
ve městě]  
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'23.00"N, 15°50'53.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1924-05-25  
náleze: František Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 4980;  
ID: 10219871



původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: u Týnského rybníka (Třebíč) [tzv. Novotňák]  
nejbližší obec: Třebíč-Týn, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'47.00"N, 15°52'18.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1920-06-25  
náleze: František Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 4979;  
ID: 10219876

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Třebíč  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'52.90"N, 15°52'55.51"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 390-470 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1898  
náleze: Josef Uličný  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 4978;  
ID: 10219870

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Okres Třebíč. V tůních u Řípova  
nejbližší obec: Řípov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'0.37"N, 15°50'43.92"E, ± 800m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1910-05-20  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 7633/32; ex herb. R. Dvořák;  
ID: 13158469

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Tůňky u Řípova  
nejbližší obec: Řípov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'0.37"N, 15°50'43.92"E, ± 800m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1910-05-18  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14017/26;  
ID: 13158485

#### 6761d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: les, ca 1,1 km JV od obce  
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'15.00"N, 15°56'0.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-05  
náleze: M. Štech  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8823778

**6762a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: SV od Třebíče - vlhká louka při kraji lesa asi 1,5 km jihozápadně od obce Kamenná. S. m. ca 470 m  
nejbližší obec: Kamenná, okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'59.00"N, 16°2'26.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-05-19  
náleze: J. Nováčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 487002; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9926317

**6762c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Studenec: u nádraží na palouku  
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'21.00"N, 16°4'7.00"E  
nadmořská výška: 437 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1906-05-15  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 3699;  
ID: 10219867

**6762d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Radhanteich bei Namiest [= rybník Rathan u Náměště nad Oslavou]  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'44.00"N, 16°8'22.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1916-06-11  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 334972; herbarium Theinus; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 9926340

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Mähren: Namiest  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'25.55"N, 16°9'4.98"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1864  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201869

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Okarec; údolí Okareckého potoka, trať Dubovec: bývalý vojenský prostor, cca 1,6 km vsv. (67°) obce; S. m. 406 m  
nejbližší obec: Okarec, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'40.00"N, 16°6'29.00"E  
nadmořská výška: 406 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2009-05-02  
náleze: Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 54326;  
ID: 10219866

### 6763a

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; J. Danihelka 2015.!:  
lokalita: Flora moravica; Velká Bíteš, louka u mostu v Chobůtkách na Z okraji obce  
nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°17'31.00"N, 16°12'38.00"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-05-29  
náleze: D. Procházková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 548181; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina  
ID: 9926320

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; J. Danihelka 2014: !:  
lokalita: ZR, Velká Bíteš: okraj smíšeného lesa a pole u P strany silnice k Jindřichovu, za dálnicí, 2,25 km JZ kostela v obci  
nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°16'30.00"N, 16°12'4.00"E  
nadmořská výška: 514 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1995-07-01  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 49202; herb. R. Řepka no 19824;  
ID: 10219875

### 6763c

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; J. Danihelka 2016: !:  
lokalita: Kralice nad Oslavou; povodí Jevišovického potoka, PP Obora, luh Otradického potoka rybník u hájenky ve východním cípu  
Obory cca 850 m s. kostela  
nejbližší obec: Kralice nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'24.00"N, 16°11'60.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2010-05-11  
náleze: Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 55580;  
ID: 10219880

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; J. Danihelka 2014: !:  
lokalita: Kralice nad Oslavou, Obora, Jinošovský potoka, smilkový trávník při okraji lesa na plošině hřbetu u Zámečku. 470 m  
nejbližší obec: Kralice nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'21.00"N, 16°11'37.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1989-05-03  
náleze: Hana Houzarová; Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 29199;  
ID: 10219873

původní jméno: Veronica serpyllifolia  
lokalita: Náměštská obora  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'22.76"N, 16°10'51.16"E, ± 1244m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2010  
náleze: Hana Houzarová  
pramen: Macháček, M.; Beneš, M. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0613816 Náměštská obora. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7030870

#### 6764a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Javůrek, dno údolí na levém břehu Bílého potoka 0,5 km Z od Hálova mlýna, 0,7 km S od S okraje obce  
souřadnice: 49°15'55.00"N, 16°21'48.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002-05-19  
náleze: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1706124

#### 6764b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. Distr Brno venkov: 1 km JZ od Veverské Bítýšky, levý břeh Bílého potoka. Cca 250 m n. m.  
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'10.00"N, 16°25'6.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994-05-26  
náleze: H. Ženíšková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 541198; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 9926342

#### 6764c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Vrchoviny, okres Brno-venkov: při cestě v průklestu pro ropovod v Chroustovském údolí.  
S. m. ca 440 m  
nejbližší obec: Říčany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'31.00"N, 16°21'9.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1979-06-10  
náleze: H. Křivánková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 481899; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 9926334

#### 6765a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: louky u České  
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'54.00"N, 16°33'58.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1946-05-14  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 573382; ex herb. Jaroslav Bič; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 9926285

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Kuřimsko - severně Brna. Na lesní cestě na jižním úpatí "Báby" u Ivanovic  
nejbližší obec: Brno-Ivanovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'11.95"N, 16°33'34.09"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-06-18  
náleze: Jiří Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 371950;  
ID: 13158436

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Česká u Brna (na poli)  
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'56.85"N, 16°33'50.04"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1946-05-14  
náleze: František Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 476042;  
ID: 13158453

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Střední Morava, okolí Brna, lesní palouček v lese "Strážná" u České, smíšený les, sklon k JV  
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'2.92"N, 16°34'30.76"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1946-06-08  
náleze: Jiří Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13158537

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Evanovice, školka  
nejbližší obec: Brno-Ivanovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'53.55"N, 16°34'0.51"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 03173/33; datum jen 30/6.;  
ID: 13158471

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Ewanovitz  
nejbližší obec: Brno-Ivanovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'53.55"N, 16°34'0.51"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: Eduard Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14037/26;  
ID: 13158495

#### **6765b**

původní jméno: H. Kutková: *Veronica serpyllifolia*; O. Rotreklová: !; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: distr. Brno, Útěchov: školní hřiště a kraje chodníků v obci  
nejbližší obec: Útěchov, okres Brno-město  
souřadnice: 49°17'15.00"N, 16°37'55.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2005-05-25  
náleze: H. Kutková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 594761; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 9926335

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Brno, pag. Útěchov, paseka v lese 300 m Z od autobusové zastávky u "Buku" J od obce  
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'35.40"N, 16°37'40.59"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1986-05-09  
náleze: Milan Chytrý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 414940;  
ID: 13158530

#### 6765c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica* J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Brno-Medlánky, stráně  
nejbližší obec: Brno-Medlánky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'19.00"N, 16°34'12.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1950-05-20  
náleze: Jiří Komárek  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MZ 10677;  
ID: 9954865

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; M. Ducháček 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Moravia centr.: distr. Brno: in pratis humidis inter pag. Bystrc et Kniničky  
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'49.85"N, 16°31'41.13"E, ± 500m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1955-05  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 300917; ex herb. J. Dostál;  
ID: 10201714

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Mähren: Schreibwald bei Brünn  
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'13.69"N, 16°33'37.24"E, ± 700m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1923-05  
náleze: Albin Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14047/26;  
ID: 13158509

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*, next: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Žabovřesky u Brna  
nejbližší obec: Brno-Žabovřesky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'45.73"N, 16°34'53.39"E, ± 700m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1881-05-07  
náleze: Eduard Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14014/26;  
ID: 13158505

**6766a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* var. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Mähren: [...], gemein in den Wäldern um Kiritein b. Brünn  
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko  
souřadnice: 49°17'49.18"N, 16°44'36.25"E, ± 1000m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1916-06-02  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 21208; herb. Teuber;  
ID: 13158475

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* var. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Mähren: moosige Stellen, Waldschläge u. [...], sehr häufig um Kiritein; pol. Bez. Brünn  
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko  
souřadnice: 49°17'44.41"N, 16°44'38.16"E, ± 2000m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1899-06-06  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 21207; herb. Teuber; směsný sběr *Veronica arvensis* a *V. serpyllifolia*;  
ID: 13158474

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* var. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Mähren: lichte Laubwälder, [...] häufig; Kiritein; pol. Bez. Brünn  
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko  
souřadnice: 49°17'49.18"N, 16°44'36.25"E, ± 1000m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1898-05-04  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 21206; herb. Teuber;  
ID: 13158477

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Babice  
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'1.44"N, 16°41'44.17"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: Eduard Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14033/26;  
ID: 13158496

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* var. *tenella*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Ochoz u Brna  
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'14.83"N, 16°44'3.65"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: Eduard Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14043/26;  
ID: 13158490

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Křtiny u Brna  
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko  
souřadnice: 49°17'44.41"N, 16°44'38.16"E, ± 2000m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
náleze: Eduard Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14032/26;  
ID: 13158497

#### 6766b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Moravský kras, údolní niva Říčky, louka u myslivny Hádek  
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'6.17"N, 16°45'58.17"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1990-05-21  
náleze: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 567240;  
ID: 13158454

#### 6766c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia typica*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Moravia centr.: Brno ad viam madidam in silvis supra Horákov. S. m. 360 m  
nejbližší obec: Horákov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'7.00"N, 16°44'24.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1927-05-09  
náleze: F. Švestka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 175606; Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 362. *Veronica serpyllifolia typica*; distr. phytogeogr. 70. Moravský kras;  
ID: 9926344

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka (2015: !;  
lokalita: Heidenberg [= vrch Hády] bei Brünn. Mähren, auf Waldwegen  
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'23.00"N, 16°40'34.00"E  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1915-05-16  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 334971; Herbarium Thenius; distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;  
ID: 9926345

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia alfa*) *typica*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Moravia centr.: Brno ad viam madidam in silvis supra Horákov; ca. 360 m s. m.  
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°12'56.06"N, 16°43'58.15"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1927-05-09  
náleze: František Švestka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140216; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 362. *Veronica serpyllifolia alfa*) *typica*; 4 archy;  
ID: 10180962



původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
nejbližší obec: Horákov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°12'45.07"N, 16°44'43.44"E, ± 1000m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1927-05-09  
náleze: F. Švestka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201750

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Na mezi u Horákovské myslivny - Brno  
nejbližší obec: Mokrý-Horákov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°12'50.27"N, 16°44'11.92"E, ± 300m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1927-05-09  
náleze: František Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 23538/36;  
ID: 13158464

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* (alfa) typica; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Moravia centr.: Brno ad viam madidam in silvis supra Horákov  
nejbližší obec: Mokrý-Horákov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'7.41"N, 16°44'48.42"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1927-05-09  
náleze: František Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 23541/36; Flora exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae no 362. *Veronica serpyllifolia* (alfa) typica;  
ID: 13158466

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Morava. Údolí Říčky  
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'57.44"N, 16°43'7.82"E, ± 2000m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1920-05-07  
náleze: J. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 23540/36;  
ID: 13158472

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Hády u Brna  
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'12.68"N, 16°40'24.38"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1910-05-24  
náleze: F. Skýva  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14019/26;  
ID: 13158483

**6766d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Paseka přímo nad lomovou stěnou SV od obce Mokrá  
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'32.87"N, 16°45'33.06"E, ± 500m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1978-05-18  
náleze: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 477447;  
ID: 13158425

**6767a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Dražanská vrchovina, Olšany, výslunná stráž 1,5 km V obce  
nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°14'59.73"N, 16°52'55.04"E, ± 500m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1974-05-18  
náleze: V. Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 14934;  
ID: 10125440

**6767c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: podél lesní modře značené turistické cesty v prudkém stoupání JZ svahem a na plošině, 1,2 km JV až 1,6 km V od kaple v obci  
nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov  
nadmořská výška: 370-390 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2006-07-12  
náleze: J. Štěpánek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8801862

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: b0183\_244123\_45\_T1.5  
nejbližší obec: Vítovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°13'27.01"N, 16°50'57.62"E, ± 46m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2003  
náleze: Richard Votava  
pramen: Richard Votava. b0183: b0183. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4625862

**6768c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. Kučerov: u Hlubočné  
nejbližší obec: Kučerov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°13'40.00"N, 17°0'21.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1917-06-01  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 418903; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;  
ID: 9926389

**6768d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Korojedsko - Chvalkovský kopec (Hradisko) - potok J obce Lhota - Korojedsko (= dvůr Z obce Nítkovice).  
datum: 1990-05-11  
nálezcce: Pluhař  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
komentář z databáze Pladias: hromadná oprava: Nítkovice  
ID: 8662391

**6769b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Rataje, okr. Kroměříž, okraj louky a lesa asi 1 km záp. od obce  
nejbližší obec: Rataje, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°16'16.59"N, 17°19'15.38"E, ± 600m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1991-05-25  
nálezcce: Jaroslav Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 569813;  
ID: 13158541

**6770a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica, okr. Kroměříž, Těšnovice: 0,7 km Z obce, na stráni. S. m. 250 m  
nejbližší obec: Těšnovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°15'58.00"N, 17°24'3.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1997-05-24  
nálezcce: Z. Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 567911; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;  
ID: 9926397

**6770b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 138. Záhlínice: jižní část lučního komplexu Filena 1,5-2,2 km jižně od obce, 190 m n. m., Grulich.  
souřadnice: 49°16'21.00"N, 17°28'49.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
nálezcce: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9616664

**6770c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Kroměřížsko: lesní cesta na východ. úbočí, Cvrčovská dolina (Chřiby), roztr.  
nejbližší obec: Cvrčovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°13'11.88"N, 17°20'37.04"E, ± 3000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1965-06-02  
nálezcce: Hynek Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 477444;  
ID: 13158422

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Květena Kroměřížska a Zdounecka. V pramenisku na stráni u Milovic (tabulovitý pískovec)  
nejbližší obec: Újezdsko, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°13'15.67"N, 17°21'57.48"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1931-05-13  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 476033; 2 schedy na archu;  
ID: 13158445

#### 6770d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Nová Dědina; kosená a přepásaná louka  
souřadnice: 49°12'19.56"N, 17°27'36.93"E, ± 50m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2014-03-30  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1  
ID: 12304773

#### 6771a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* var. *rotundifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: Holešov, pod Kameňákem [= jižně obce Ludslavice]  
nejbližší obec: Ludslavice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'23.00"N, 17°32'55.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1922-06  
náleze: F. Polášek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 156590; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 9926402

#### 6771c

lokalita: v lese mezi Otrokovicemi a Tlumačovem  
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°14'3.63"N, 17°30'14.92"E, ± 1000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1991-05-21  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 27180;  
ID: 9960778

#### 6772a

lokalita: Fryšták - Dolní Ves: louka u Fryštácké přehrady, 0,5 km J obce  
nejbližší obec: Fryšták, okres Zlín  
souřadnice: 49°16'16.70"N, 17°40'50.14"E, ± 500m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1973-05-19  
náleze: J. Tomášek  
herbář: GM  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 22792;  
ID: 9960765

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: 79. Zlínské vrchy, 6772a, Zlín (distr. Zlín), Kocanda, světlá stará bučina na hřebeni od Kocandy k Dolní Vsi 2,3 km SSV od kostela na Jižních Svazích  
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín  
souřadnice: 49°15'10.00"N, 17°40'20.00"E  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2015-05-05  
náleze: Petr Batoušek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125206

#### 6772b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: Hostýnské vrchy, Kašava, louka na levém břehu Dřevnice cca 0,5 km J obce. S. m. 320 m  
nejbližší obec: Kašava, okres Zlín  
souřadnice: 49°17'35.00"N, 17°47'5.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1972-06-23  
náleze: M. Vystavělová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 460174; distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;  
ID: 9926363

#### 6772c

původní jméno: V. Řehořek: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Flora moravica. 79 - Zlínské vrchy, Zlín, východní okraj k. ú. Mladcová, Kocanda - za Kolibou, okraj dubohabřiny, d. h. S. m. 320 m  
nejbližší obec: Zlín-Mladcová, okres Zlín  
souřadnice: 49°14'52.00"N, 17°40'30.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2006-05-20  
náleze: I. Jindra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 599958; Herbarium Ivan Jindra; distr. phytogeogr. 79. Zlínské vrchy;  
ID: 9926358

původní jméno: V. Řehořek: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Flora moravica. 79 - Zlínské vrchy, Zlín - Kocanda, okraj dubohabřiny, dosti hojně  
nejbližší obec: Zlín-Mladcová, okres Zlín  
souřadnice: 49°14'53.00"N, 17°40'21.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2006-05-14  
náleze: I. Jindra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 599955; Herbarium Ivan Jindra; distr. phytogeogr. 79. Zlínské vrchy;  
ID: 9926359

lokalita: Zlín: habřina s lipami 2,5 km S od obce  
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín  
souřadnice: 49°14'56.10"N, 17°40'3.72"E, ± 1000m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1995-05-08  
náleze: Lukáš Batoušek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 28664;  
ID: 9960788

lokalita: Zlín-Kudlov  
nejbližší obec: Zlín-Kudlov, okres Zlín  
souřadnice: 49°12'59.53"N, 17°41'23.16"E, ± 500m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1983-05-09  
nálezc: Sýkorová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 27182;  
ID: 9960791

lokalita: Zlín-Dřily: kult. kosená louka nad školou na Dřilech  
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín  
souřadnice: 49°12'59.53"N, 17°41'23.16"E, ± 500m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1944-05-25  
nálezc: J. Tomášek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 10252;  
ID: 9960790

lokalita: Zlín: úhor blízko film. Atelierů [jižně od města]  
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín  
souřadnice: 49°12'14.31"N, 17°40'4.77"E, ± 500m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1939-05-20  
nálezc: B. Šula  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 10251;  
ID: 9960789

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Morava východní, údolí Dřevnice, Zlín, kult. kosená louka na Dřilech, obecně  
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín  
souřadnice: 49°13'29.98"N, 17°40'29.95"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1944-05-25  
nálezc: J. Tomášek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201862

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Morava východní, údolí Dřevnice, Zlín, kult. kosená louka nad školou na Dřilech, jíl, obecně  
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín  
souřadnice: 49°13'34.20"N, 17°40'57.21"E, ± 600m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1944-05-25  
nálezc: J. Tomášek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 241879;  
ID: 13158513

**6773a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: Distr. Vizovice. Vizovické vrchy, pastvina S od od Jasenné. S. m. 470 m  
nejbližší obec: Jasenná, okres Zlín  
souřadnice: 49°15'52.00"N, 17°53'58.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1976-05-21  
náleze: J. Darebníková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 466409; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;  
ID: 9926355

**6773b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Prlov - pastviny kolem prlovské cesty z Val. Polanky  
nejbližší obec: Prlov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°15'15.36"N, 17°58'2.66"E, ± 500m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2000-05-23  
náleze: A. Černotík  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180467

**6773d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SPR Pozdětchov  
nejbližší obec: Pozdětchov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°13'26.22"N, 17°57'51.08"E, ± 100m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1999-07-13  
náleze: A. Černotík  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180466

**6774a**

lokalita: Zdětchov: u silnice v obci  
nejbližší obec: Zdětchov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°15'39.03"N, 18°4'39.17"E, ± 1000m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1978-06-17  
náleze: J. Tomášek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 22791;  
ID: 9960787

**6774b**

lokalita: Hovězí: les Kobylov  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°16'57.75"N, 18°7'9.54"E, ± 1000m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1923-06-03  
náleze: Gustav Řičan  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 10250;  
ID: 9960769

původní jméno: orig.: *Veronica praecox*; J. Danihelka 2009-04-23: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Vsatské Javorníky, mýtina nad Kychovou  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°17'37.24"N, 18°7'50.97"E, ± 1000m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1924-06-24  
náleze: P. Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 477802;  
ID: 13158523

#### 6774c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: louky JZ-J od osady U Kučků, ca 1,8 km VJV od železniční zastávky Lužná  
nejbližší obec: Lužná, okres Vsetín  
nadmořská výška: 640-670 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-07-03  
náleze: Karel Boublík  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenikovsky D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8776960

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: t0121be\_254122\_434\_T1.3  
nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°13'15.82"N, 18°4'36.66"E, ± 104m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2003  
náleze: Kateřina Kočí  
pramen: Kateřina Kočí. t0121be: t0121be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4773296

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: t0121be\_254122\_459\_K3  
nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°13'1.52"N, 18°4'16.07"E, ± 504m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2003  
náleze: Kateřina Kočí  
pramen: Kateřina Kočí. t0121be: t0121be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4773364

#### 6774d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 5. Francova Lhota: V část obce v údolí potoka Z od samoty Jáma (okraj lesa, travnatá stráž, cesta, pole, u silnice, břeh Senice)  
nejbližší obec: Francova Lhota  
nadmořská výška: 510-600 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1973  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9127568



**6775a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Vsatské Javorníky: lesní cesta mezi kotou 870 a Kohůtkou  
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°17'41.60"N, 18°13'13.42"E, ± 1000m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1924-06-19  
náleze: P. Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 477936;  
ID: 13158429

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Vranča, spodní část strmé sjezdovky pod horskou chatou Kohůtka, ca 0,3-0,5 km S od vrchu Kohůtka (912 m)  
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°17'55.30"N, 18°13'52.20"E, ± 200m  
nadmořská výška: 710-780 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-07-01  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenikovsky D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8774425

**6845a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Špičák na Šumavě  
nejbližší obec: Železná Ruda-Špičák, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'33.57"N, 13°13'39.48"E, ± 800m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 1979-06-17  
náleze: M. Šperling  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 83667;  
ID: 10180940

**6845b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 104. Nová Hůrka: bezlesí 1 km JZ od Gerlovy Paseky (kóta 996)  
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'43.00"N, 13°18'45.00"E  
nadmořská výška: 890-900 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1993  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozd. - Erica 3: 23-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 9405778

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 53. Gerlova Huť: lesní cesta u rozcestí Gerlova Huť, 400 m VJV od kóty Mlýnský vrch, ca 800 m S kóty Tok  
nejbližší obec: Gerlova Huť, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'51.98"N, 13°16'43.76"E, ± 300m  
nadmořská výška: 950-970 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1993  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozd. - Erica 3: 23-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 9405354

**6845c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 23. Železná Ruda: autokemping, 1050 m SV od obce  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'37.00"N, 13°14'35.00"E  
nadmořská výška: 810 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 1994  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Železnorudska. - Erica 4: 31-45.  
projekt: FLDOK  
ID: 9399690

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 42. Železná Ruda: údolí Svarožné 1,1 km SSZ od celnice  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'1.00"N, 13°11'60.00"E  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 1991-08-01  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1993): Příspěvek k poznání vegetace a flóry Královského hvozdů na Šumavě. - Erica 2: 31-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9409035

**6845d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Šumava: Louky u Ferdinandstalu [= zaniklá samota pod vsí Nová Hůrka]  
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy  
souřadnice: 49°7'51.61"N, 13°19'52.70"E, ± 500m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1914-07-10  
nálezc: František Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140214; ex herb. F. Schustler;  
ID: 10180888

**6846a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 47. Skelná: stará cesta Z od silnice 1,6 km Z od osady  
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'31.00"N, 13°21'56.00"E  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1997  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 9385379

**6846b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 165. Hartmanice: intravilán obce  
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'7.00"N, 13°27'12.00"E  
nadmořská výška: 710 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1997  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 9388089

**6846c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *humifusa*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: nad Prášily  
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy  
souřadnice: 49°6'18.47"N, 13°22'40.60"E, ± 700m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201897

**6846d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Bohemia meridionalis. Mts. Šumava, distr. Klatovy, pag. Hartmanice: in pratis uliginosis in loco "Stodůlky" dicto ca 3 km situ  
merid. a vico Dobrá Voda  
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°7'14.89"N, 13°25'53.16"E, ± 300m  
nadmořská výška: 860 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1988-06-13  
náleze: Ludmila Kirschnerová; et al.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849324;  
ID: 10180654

**6847a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Šumava: Radešov - sešlapová plocha v J části obce u statku  
nejbližší obec: Radešov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'19.66"N, 13°30'27.91"E, ± 300m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1977-07-21  
náleze: M. Šandová; I. Šedo  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/360;  
ID: 10201848

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Šumava: Annín: okraj cesty u chat V od parkoviště ve V části obce  
nejbližší obec: Annín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'23.82"N, 13°31'1.10"E, ± 300m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1977-07-20  
náleze: M. Šandová; I. Šedo  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/359;  
ID: 10201849

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Sušicko - Milčice  
nejbližší obec: Milčice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'54.33"N, 13°32'40.96"E, ± 500m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1974-05-25  
náleze: Josef Vaněček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/265;  
ID: 10201857

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Kašperské Hory, cca 800m SZ od SZ okraje  
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'7.05"N, 13°32'38.14"E, ± 500m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2002-05-23  
nálezc: I. Bufková  
projekt: ČNFD  
ID: 2999928

#### 6847c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 196. Svojsě: polní cesta a její okraje SZ od obce ke Kozím Hřbetům  
nejbližší obec: Svojsě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°7'2.00"N, 13°30'31.00"E  
nadmořská výška: 760-840 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1997  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 9389034

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Vinice u Rejštejna  
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'35.03"N, 13°31'22.06"E  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2006  
nálezc: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. seznam druhů zaznamenaný autorem v letech 2006-2008. 2008.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2006 - 30.09.2008  
ID: 7848232

#### 6847d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Prachatice, Nicov, pastvina s polopřirozenou druhovou skladbou, 0,4 km JZ od kostela v Nicově, hojný druh  
nejbližší obec: Nicov, okres Prachatice  
souřadnice: 49°7'20.13"N, 13°37'4.47"E, ± 200m  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 88c. Javorník  
datum: 2004-05-06  
nálezc: Eva Šašková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 730269;  
ID: 13158516

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: EVL Úbislav (projekt JCK)  
souřadnice: 49°7'10.90"N, 13°39'27.54"E, ± 39m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2013  
nálezc: Jiří Brabec  
pramen: Brabec J. (2013): 1.2.03 - Inventarizační průzkum hořeček - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Úbislav  
projekt: NDOP  
ID: 12019906

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: EVL Nad Zavírkou (projekt JCK)  
souřadnice: 49°7'44.62"N, 13°39'30.66"E, ± 154m  
fytochorion: 88c. Javorník  
datum: 2013  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. (2013): 1.2.03 - Inventarizační průzkum hořeček - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Nad Zavírkou  
projekt: NDOP  
ID: 12023066

#### 6848a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Zálesí: pastviny, louky, prameniště, bažinné olšiny při potůčku v údolí S od osady  
nejbližší obec: Zálesí, okres Strakonice  
souřadnice: 49°10'11.00"N, 13°43'21.00"E  
nadmořská výška: 690-740 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2006-07-05  
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner; Václav Chán  
projekt: ND JČP ČBS  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nadm. výška: 690 - 740;  
ID: 8523485

#### 6848c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: EVL Čábuze (projekt JCK)  
souřadnice: 49°7'25.45"N, 13°42'44.28"E, ± 541m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2013  
náleze: Jan Šašek  
pramen: Šašek J. (2014): 1.2.02 - Inventarizační průzkum botanika - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Čábuze  
projekt: NDOP  
ID: 12019609

#### 6848d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: vlhké louky a pastviny na březích potoka Spůlka mezi osadou Mlýny a samotou U Nárovců  
nejbližší obec: Onšovice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'21.29"N, 13°46'54.78"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 590-620 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2013-05-28  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10020070

#### 6849a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: louky mezi silnicí a pravým břehem Volyňky pod železniční zastávkou Hoštice u Volyně  
nejbližší obec: Přečovice u Volyně, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'15.00"N, 13°53'27.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-05-12  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10020057

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Kamenitý nános na pravém břehu řeky Volyňky severně od mostu ve vsi Nišovicích, vzácně  
nejbližší obec: Nišovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'22.97"N, 13°54'2.05"E, ± 300m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1942-07-19  
náleze: Josef Šimák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201959

#### 6849c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: u potůčku u silnice na S úpatí vrchu Věneč (kóta 765,2) VJV od železniční stanice Lčovice  
nejbližší obec: Lčovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°6'29.80"N, 13°52'8.60"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-06-06  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10020059

#### 6850b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !  
lokalita: Drahonice - při polní cestě mezi Drahonicemi a Albrechticemi  
nejbližší obec: Drahonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'57.08"N, 14°5'16.37"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1987-05-10  
náleze: Vojtěch Žíla  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 83633;  
ID: 10181014

#### 6850d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia* ssp. *serpyllifolia*  
lokalita: Am linken Ufer des Flusses Blanice bei der Einsiedelei "Na Draháč" bei Bavorov  
souřadnice: 49°7'23.00"N, 14°5'28.00"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1971-06-18  
náleze: Slavomil Hejný  
pramen: Hejný S. et Jehlík V. (1975): *Herniaretum glabrae* (Hohenester 1960) Hejný et Jehlík 1975, eine wenig bekannte Assoziation des Verbandes *Polygonion avicularis* in der Tschechoslowakei. - *Phytocoenologia*, Stuttgart, 2: 100-122.  
projekt: ČNFD  
ID: 2258914

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Svinětice, 2km ONO von der Gemeinde  
souřadnice: 49°8'55.00"N, 14°7'12.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1965-07-04  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensozioologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.  
projekt: ČNFD  
ID: 1834423

**6851c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Újezd bei Vodňany, 1 km SO von der Gemeinde  
souřadnice: 49°7'10.00"N, 14°12'26.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1963-06-02  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.  
projekt: ČNFD  
ID: 1840968

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: PR Libějovický park  
nejbližší obec: Libějovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°6'40.69"N, 14°11'33.84"E, ± 303m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1994  
pramen: Anonymus. Inventarizační průzkum a návrh opatření plánu péče pro návrh ZCHÚ Libějovický park. 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 6658493

**6851d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Dubenec, 1,2 km NW von der Gemeinde  
souřadnice: 49°7'22.00"N, 14°17'6.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1964-06-05  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.  
projekt: ČNFD  
ID: 1837951

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Záblatičko: mokřadní louky v "Radomilické mokřině" Z od osady  
nejbližší obec: Záblatičko, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°7'49.40"N, 14°15'22.70"E  
nadmořská výška: 397 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2006-05-13  
náleze: Radim Paulič; Martin Lepší; Petr Lepší; et al.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8523483

**6852a**

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Týn n. Vlt. ad loc. Byšov pr. pag. Knín  
nejbližší obec: Knín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°9'34.86"N, 14°24'0.69"E, ± 300m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1943  
náleze: Jiří Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201969

**6852b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Litoradlice, 0,8 km J od samoty U Bočků, nad L břehem Vltavy  
souřadnice: 49°10'23.00"N, 14°26'39.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1983-05-29  
náleze: D. Blažková  
projekt: ČNFD  
ID: 1481909

**6854a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !  
lokalita: Vlkov, rezervace Písečný přesyp  
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'33.76"N, 14°42'51.21"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1974-05-11  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 76817;  
ID: 10180896

**6854b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Hamr nad Nežárkou  
souřadnice: 49°9'33.78"N, 14°46'0.51"E, ± 123m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2012-05-21  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: X5  
ID: 10610871

**6854c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Schwarzenberský rybník mezi Veselím n. L. a Lomnicí  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°8'50.80"N, 14°42'6.23"E, ± 800m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1909-08-10  
náleze: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849319;  
ID: 10180465

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Bohemia merid., Třeboňsko, Lhota u Dynína, Bošilecký rybník, cesta, okraj obce, J část rybníka  
nejbližší obec: Dynín-Lhota, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°7'46.12"N, 14°40'20.49"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1993-05-15  
náleze: Alena Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201517



**6854d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Třeboňsko, vytěžené rašeliniště Z bašty Karštejn, u zarůst. cesty mezi větším mělkým a malým jezírk  
souřadnice: 49°8'29.00"N, 14°47'45.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-08-05  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2534782

**6855a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Kardašovořečicko, Mnich, v lese Dubovec severně obce  
souřadnice: 49°10'24.00"N, 14°52'60.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-07-28  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2542731

**6855b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: PP\_Matenský rybník  
souřadnice: 49°9'3.61"N, 14°55'52.16"E, ± 339m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007  
náleze: Ester Ekrtová; Jan Košnar  
pramen: Jan Košnar & Ester Ekrtová (2007): Přírodní památka Matenský rybník, botanický inventerizační průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 10228936

**6856a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Jindřichův Hradec, v nivě Hamerského potoka (na pravém břehu) u Voborského rybníka V od města  
souřadnice: 49°9'1.00"N, 15°2'4.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-05-21  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1637931

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Jindřiš (o. J. Hradec), v nivě Hamerského potoka pod železniční zastávkou  
souřadnice: 49°8'59.00"N, 15°2'58.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-07-14  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1636828

**6856b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Nová Olešná\_6090121  
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'57.40"N, 15°9'49.75"E, ± 68m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-29  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5749018

**6856c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Otín (okr. Jindřichův Hradec), okraj lesa u Otínského rybníka, okraj acidofilní doubravy a pole  
souřadnice: 49°7'30.00"N, 15°3'52.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-06-14  
náleze: T. Kučera  
pramen: Boublík K. et Kučera T. (2004): Acidofilní lemy jihovýchodních Čech - první přiblížení. - In: Kolbek J. et Valachovič M. [red.], Vegetační výzkum a mapování regionů, Bul. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, suppl., 11: 101-126.  
projekt: ČNFD  
ID: 1262927

**6856d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Flora bohémica. Vlčice, 9 km vých. od Jindř. Hradce), na louce u rybníka  
nejbližší obec: Vlčice u Střížovic, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'50.39"N, 15°9'15.45"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1962-06-06  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 223;  
ID: 13158366

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Lomy (část obce Člunek, okr. Jindř. Hradec), louka S od obce  
souřadnice: 49°7'21.10"N, 15°9'23.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010-06-07  
náleze: Barbora Čepelová  
projekt: ČNFD  
ID: 1222105

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Lomy (část obce Člunek, okr. Jindř. Hradec), louka S od obce  
souřadnice: 49°7'19.30"N, 15°9'40.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010-06-09  
náleze: Barbora Čepelová  
projekt: ČNFD  
ID: 1222415

**6857a**

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: V příkopě u silnice do Bořetína u Adamáku  
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'32.02"N, 15°12'8.87"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1961-05-08  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849311;  
ID: 10180875

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Strmilov. Píščiny, příkopy, u cest  
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'35.71"N, 15°11'56.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: Eck  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 22712; sběratel nečitelný; uveden jako Eck;  
ID: 10180489

#### 6857b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Studená\_6170371  
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'43.08"N, 15°17'3.88"E, ± 145m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-06-01  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5761549

#### 6857c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Lomy (část obce Čluněk, okr. Jindř. Hradec), louka V od obce  
souřadnice: 49°6'44.80"N, 15°10'15.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010-06-10  
náleze: Barbora Čepelová  
projekt: ČNFD  
ID: 1222536

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Kunžak (Jindřichův Hradec, E of the town), 2,5 km N, on the right side of the road to Strmilov  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 15°11'15.00"E  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1970-05-06  
náleze: Z. Kropáč  
projekt: ČNFD  
ID: 1586469

#### 6858a

původní jméno: Švarc: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Flora moravica. Mrákotín, polokulturní louka - Jasanka. S. m. 630 m  
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'37.00"N, 15°21'47.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2000-05-07  
náleze: Švarc  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 584367; Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 90 Jihlavské vrchy;  
ID: 9926369

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Praskolesy, 7 km Z od Telče: rašelinná louka u horního rybníka, asi 800 m ZJZ obce  
nejbližší obec: Praskolesy u Mrákotína, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'24.01"N, 15°20'48.43"E, ± 300m  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1974-05-30  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 6762;  
ID: 13158362

#### 6858c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 34. 6858c/201. Mysletice: rumiště na návsi u autobusové zastávky poblíž malého rybníčku.  
nejbližší obec: Mysletice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°8'32.00"N, 15°23'21.00"E  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968  
náleze: I. Růžička  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8214433

#### 6858d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Slaviboř, 0,65 km V od hlavního (silničního) mostu přes Moravskou Dyji, levý břeh řeky  
souřadnice: 49°8'4.90"N, 15°28'27.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-15  
náleze: K. Merunková  
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1466503

#### 6859a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Okres Jihlava, obec Vystrčenovice (7 km JV od Telče), 1 km SV od obce na zbořeništi Vymýšlenova mlýna [dnes zatopeno]  
nejbližší obec: Vystrčenovice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'17.41"N, 15°32'42.14"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-05-25  
náleze: J. Zlámalík  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 15771;  
ID: 13158370

#### 6859b

lokalita: Opatov: PR Opatovské zákopy (JV enkláva), ca 3,2 km JJZ od centra obce  
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'50.46"N, 15°38'40.01"E, ± 400m  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: L. Ekrt; E. Ekrtová  
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Opatovské zákopy. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9950972

**6859c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Okres Jihlava, obec Nová Říše (9 km JV od Telče); na Z okraji obce na mezi v záhumencích  
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava  
souřadnice: 49°8'25.37"N, 15°33'25.23"E, ± 400m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1980-06-04  
náleze: J. Zlámalík  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 19107;  
ID: 13158367

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Okres Jihlava, obec Nová Říše, na západním okraji obce na mezi v záhumencích  
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava  
souřadnice: 49°8'25.37"N, 15°33'25.23"E, ± 400m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1980-06-04  
náleze: J. Zlámalík  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 15444;  
ID: 13158372

**6859d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Jindřichovice, 1,3 km JJV od kostela  
souřadnice: 49°7'43.00"N, 15°38'38.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05-24  
náleze: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 2476291

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Krasonice (u Želetavy), údolí Prokopky 1,4 km ZSZ od kostela v obci  
souřadnice: 49°7'13.70"N, 15°35'55.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-05-29  
náleze: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1707281

**6860b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Rokytnice nad Rokytnou\_3320030  
nejbližší obec: Rokytnice nad Rokytnou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'26.41"N, 15°45'55.30"E, ± 144m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-09-03  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0332. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5428827

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Rokytnice nad Rokytnou\_3320027  
nejbližší obec: Rokytnice nad Rokytnou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'0.78"N, 15°47'28.86"E, ± 173m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-09-03  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0332. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5428758

#### 6860c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Martínkov, 0,7 km SZ od kostela  
souřadnice: 49°6'7.00"N, 15°42'7.00"E, ± 250m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05-27  
náleze: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 2476631

#### 6860d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Čáslavice, údolí Bolíkovického potoka nad čáslavickým koupalištěm ca 1 km zjz. obce, louka nad rybníkem, chráněné území U hájenky  
nejbližší obec: Čáslavice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'48.00"N, 15°48'46.00"E  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1991-06-04  
náleze: Hana Houzarová; Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 32526;  
ID: 10219865

#### 6861a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. V seči za Hošťankou  
nejbližší obec: Výčapy, okres Třebíč  
souřadnice: 49°9'55.45"N, 15°52'19.46"E, ± 700m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1911-07-25  
náleze: Vladimír Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201768

#### 6862a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Jihlavka, Kozlov. 400 m  
nejbližší obec: Kozlany, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'30.00"N, 16°2'49.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1969-05-28  
náleze: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 38575;  
ID: 10219881

#### 6862c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Iglavathal um Močinek bei Waltsch. Bez. Hrottowitz  
nejbližší obec: Valeč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°8'39.33"N, 16°1'48.35"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1891-05-17  
náleze: C. Hanáček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 45409; ex herb. K. Vandas;  
ID: 10180543

#### 6862d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: TR, Mohelno: vlhká lesní cesta u okraje les. komplexu cca 550 m SV hájovny U Širokého, ca 2,4 km Z kostela v obci, roztr.  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'58.00"N, 16°9'47.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1995-05-20  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 49287; herb. R. Řepka no 19732;  
ID: 10219887

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Kramolín: Údolí Jihlavy, Pod díly. 400 m  
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°7'44.00"N, 16°7'55.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968-07-03  
náleze: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 38574;  
ID: 10219883

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: okres Třebíč; Kramolín: na polní cestě na Dřínovou horu, SZ od obce. 435 m  
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°8'12.00"N, 16°7'2.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1966-05-17  
náleze: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 4977;  
ID: 10219869

#### 6863a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Sudice u Náměště nad Oslavou; Sečená louka v nivě a mírném svahu nad potokem.  
souřadnice: 49°11'8.95"N, 16°13'21.84"E, ± 75m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-05-11  
náleze: Barbora Čepelová  
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1  
ID: 12420659

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice  
souřadnice: 49°9'58.18"N, 16°10'32.28"E, ± 2610m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2010  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice\_cévnaté rostliny  
projekt: NDOP  
ID: 11953698

#### 6863c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Mohelno, údolí Oslavy; temeno pravobřežního údolního svahu: okolí kóty 321,4 m, Hradisko Skřipina cca 3,0 km ssv. kostela  
Všech svatých v obci  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'24.00"N, 16°12'14.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2005-06-05  
náleze: Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 52894;  
ID: 10219884

původní jméno: orig.: *Veronica*; E. Lehmann: *Veronica officinalis*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Flora moravica. Senorady u Mohelna  
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'8.00"N, 16°14'15.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1911-06-04  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 47352; herb. Jos. Podpěra; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 10220212

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: U Lhánic na Náměštsku: na rumišti  
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'35.38"N, 16°13'19.46"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1940-06-03  
náleze: František Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 21205;  
ID: 13158478

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Okres Náměš n. Osl. Na hadcové stepi u Mohelna  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'27.57"N, 16°11'6.92"E, ± 700m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1927-05-05  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 7632/32; ex herb. R. Dvořák;  
ID: 13158468



původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: NPR Mohelenská hadcová step  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'21.14"N, 16°11'0.60"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1996  
náleze: Jiří Unar  
pramen: Unar Jiří. : Přehled druhové skladby dřevinné a bylinné vegetace NPR Mohelenská hadcová step. , 1996. ISBN .  
projekt: NDOP  
ID: 6608645

#### 6863d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Údolí Oslavy a Chvojnice, Čučice: ca 1,5 km JV od centra obce  
souřadnice: 49°7'41.70"N, 16°17'34.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-05-20  
náleze: L. Ekrt  
projekt: ČNFD  
ID: 1520790

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Biskoupský kopec  
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'26.36"N, 16°15'26.28"E, ± 474m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: František Kühn  
pramen: Kühn František. CHPP Biskoupský kopec - rostlinstvo.. 1987.  
projekt: NDOP  
ID: 6400043

#### 6864a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*;  
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Rosice, na pasece v lese Obora (část nad Cihelnou), asi 800 m JJZ od nádraží. S. m. cca 370 m  
nejbližší obec: Rosice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'18.00"N, 16°22'50.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1979-07-01  
náleze: A. Foralová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 487695; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 9926328

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Zastávka u Brna, ca 0,9 km Z od města Zbýšov, kraj dubového lesa "U buku". S. m. 390 m  
nejbližší obec: Zbýšov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'21.00"N, 16°20'7.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1979-05-27  
náleze: Z. Schusterová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 483618; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 9926339

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: U zastávky  
nejbližší obec: Zastávka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'17.02"N, 16°21'45.92"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: Eduard Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14042/26;  
ID: 13158489

#### 6864b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Jihozápadní Morava: Rosice. Údolí mezi Křiby a Onickým lesem, mez u cesty, porůznu  
nejbližší obec: Rosice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'33.61"N, 16°25'8.52"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1941-05-21  
náleze: C. Drimlová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201803

#### 6864c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Oslavany. Údolí Oslavy, louky u řeky. Hojný  
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'23.83"N, 16°20'21.32"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1944-05-21  
náleze: C. Drimlová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201816

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Okolí Brna: mýtina v lese Veselá hora u Ivančic, granit, ojediněle  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'4.23"N, 16°24'30.12"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1944-06-10  
náleze: A. Sedláček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201861

#### 6865a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Brno, Kamenný vrch, les  
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'2.76"N, 16°33'18.01"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1945-05-20  
náleze: Edgar Mencl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. E. Mencl;  
ID: 10201807

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Auf beubautem und [...] Bodē bei Brünn  
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'17.41"N, 16°33'8.81"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1834-05  
náleze: Wessely  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14024/26;  
ID: 13158504

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Prachárny u Brna  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'55.90"N, 16°34'47.99"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
náleze: Eduard Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14044/26;  
ID: 13158488

#### 6865b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Auf nassen Waldwiesen bey Brünn  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'54.64"N, 16°35'43.28"E, ± 2000m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
náleze: Ch. F. Hochstetter  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 22. *Veronica serpyllifolia*. Auf nassen Waldwiesen bey Brünn;  
ID: 10201760

#### 6865c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Höhe hinter Schöllschitz [= Želešice]  
nejbližší obec: Želešice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'44.00"N, 16°34'52.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1924-06-29  
náleze: Jan Appl  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 593586; ex herb. Moravský zemský výzkumný ústav zemědělský; distr. phytogeogr. 16  
Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 9926281

#### 6866c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Sokolnice  
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'55.30"N, 16°43'26.83"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: Eduard Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14031/26;  
ID: 13158498

**6867d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. Ždánický les, lesní cesta 1,5 km JJV obce Rašovice. S. m. 320 m  
nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'22.00"N, 16°57'27.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1987-06-06  
náleze: O. Rotreklová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 532904; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;  
ID: 9926391

**6868b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Vyškov, Brankovice, strážka za JZD. S. m. 260 m  
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'37.00"N, 17°8'27.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1983-05-19  
náleze: M. Hüblová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 508869; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;  
ID: 9926390

**6869a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: NPR Strabišov-Oulehla  
souřadnice: 49°11'23.59"N, 17°10'58.29"E, ± 841m  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
datum: 2012  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák Martin (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Strabišov-Oulehla  
projekt: NDOP  
ID: 11303285

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: NPR Strabišov-Oulehla  
souřadnice: 49°11'29.00"N, 17°11'19.65"E, ± 95m  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
datum: 2012  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák Martin (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Strabišov-Oulehla  
projekt: NDOP  
ID: 11303509

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: NPR Strabišov-Oulehla  
souřadnice: 49°10'48.41"N, 17°12'22.69"E, ± 363m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2012  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák Martin (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Strabišov-Oulehla  
projekt: NDOP  
ID: 11304012

**6869b**

původní jméno: orag.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: Chříby, paseka u kóty Pod Vlčákem. S. m. 470 m  
nejbližší obec: Chvalnov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°9'36.00"N, 17°16'55.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1985-05-19  
nálezce: H. Baroušová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 513349; distr. phytogeogr. 77c Chříby;  
ID: 9926430

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: distr. Kroměříž: Cetechovice. U lesní cesty mezi vrchy Vlčák a Hutě 1 km JV Vlčáku, tj. 3 km JV obce  
nejbližší obec: Cetechovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°9'18.70"N, 17°17'37.95"E, ± 300m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1990-08-10  
nálezce: Viktor Pluhař  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180828

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 504.Osvětimany, vrch Vlčák a hřeben J vrcholu  
nejbližší obec: Osvětimany, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°9'41.53"N, 17°16'58.57"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1987-07  
nálezce: Josef Holub  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8694762

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 19.Chříby, paseka u kóty Pod Vlčákem  
nejbližší obec: Cetechovice, okres Kroměříž  
fytochorion: 77c. Chříby  
pramen: Baroušová H. & Unar J. (1990): Floristické poměry povodí horního toku Kyjovky v Chříbech. - Scripta (J. Fac. Sci. Masaryk Univ.) 20: 397-411.  
projekt: FLDOK  
ID: 8679372

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Zavěšené skály  
nejbližší obec: Staré Hutě na Moravě, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°9'18.47"N, 17°17'30.58"E  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1984  
nálezce: Jiří Unar  
pramen: Baroušová H., Unar J. Floristické poměry povodí horního toku Kyjovky v Chříbech.. 1989.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1984 - 31.12.1988  
ID: 6553619

**6869c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: okr. Kroměříž: Lískovec. Na lesní cestě 2 km V obce. S. m. 480 m  
nejbližší obec: Lískovec, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°7'14.00"N, 17°12'37.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1987-05-25  
nálezce: V. Pluhař  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 523673; distr. phytogeogr. 77c Chříby;  
ID: 9926431

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 488. Střílky, kopec Hrad  
nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°7'57.36"N, 17°13'31.55"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1987  
nálezce: Vladimír Skalický  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8694123

**6869d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Flora moravica: Chříby. Staré Hutě - louka pod Pěknou horou. S. m. 380 m  
nejbližší obec: Staré Hutě, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°8'21.00"N, 17°17'23.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1986-05-08  
nálezce: H. Baroušová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 586803; distr. phytogeogr. 77c Chříby;  
ID: 9926429

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Uh. Hradiště: Buchlovice. U potoka na hor. okraji Zlechovských luk 3,9 km (S)SZ obce, tj. 1,3 S hradu Buchlov  
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°7'8.88"N, 17°18'43.08"E, ± 500m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1990-06-02  
nálezce: Viktor Pluhař  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180827

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Buchlovice (distr. Uherské Hradiště), PR Holý kopec, staletá bučina na vrcholu skalnatého hřebene s vrchem Holý kopec (548 m) 4 km ZSZ od kostela  
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°6'13.26"N, 17°17'9.30"E, ± 700m  
nadmořská výška: 500-548 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2013-05-16  
nálezce: Petr Batoušek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 771684;  
ID: 13158518

**6870a**

původní jméno: orig.: *Veronica officinalis*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Flora moravica: Chříby: od Bunče k Salaši  
nejbližší obec: Salaš, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°9'32.00"N, 17°21'12.00"E  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1933-06-23  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 238491; distr. phytogeogr. 77c Chříby;  
ID: 10220214

**6870b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Kroměřížsko: vlhká lesní cesta v Kudlovské dolině (Chříby), místy roztr.  
nejbližší obec: Košíky, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°10'48.83"N, 17°24'55.01"E, ± 3000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1974-05-25  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 476032;  
ID: 13158443

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Košíky, S konec obce, 1,0 km JV od kóty 441,6  
souřadnice: 49°9'36.00"N, 17°25'7.00"E  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2001-05-11  
náleze: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 2820224

**6870d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Trnovec  
nejbližší obec: Kněžpole u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°6'53.37"N, 17°29'50.89"E, ± 610m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1999  
náleze: Dagmar Zábranská  
pramen: Zábranská Dagmar. Zpráva z botanického průzkumu lokality Trnovec.. 2000.  
projekt: NDOP  
ID: 6497062

**6871b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 694. Šarovy, údolíčko v lese Zelená 0,8 km V obce  
nejbližší obec: Šarovy, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°9'8.70"N, 17°37'18.21"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1987  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8700706

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 710.Šarovy, les Zelená na S úpatí vrchu 0,4 km V obce  
nejbližší obec: Šarovy, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°9'5.23"N, 17°37'6.53"E, ± 500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1987  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8701168

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: z0056\_253125\_103\_T1.3  
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'53.63"N, 17°38'51.79"E, ± 260m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2001  
náleze: Psotová  
pramen: Psotová. z0056: z0056. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4734592

### 6872a

původní jméno: V. Grulich: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Moravia, Vizovická vrchovina, distr. Zlín. Březůvky: Kamenec, louka u samoty 300 m severozápadně vrcholu; suchá rovinatá  
louka, výslunná, návětrná. S. m. 490 m  
nejbližší obec: Březůvky, okres Zlín  
souřadnice: 49°10'1.00"N, 17°41'28.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2008-05-01  
náleze: J. Holánková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 606095; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;  
ID: 9926356

původní jméno: J. Holánková: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Moravia, Vizovická vrchovina, distr. Zlín. Březnice: Na Záhutí, kraj cesty 400 m jihovýchodně od Lesního hřbitova; travnatý  
okraj štěrkovité cesty, jižní svah, pod křovinami. S. m. 370 m  
nejbližší obec: Březnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'41.00"N, 17°40'11.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2008-04-22  
náleze: J. Holánková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 606033; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;  
ID: 9926357

lokalita: okr. Zlín: Doubravy, louka v údolí Kaňovického potoka SV od obce  
nejbližší obec: Doubravy, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'3.55"N, 17°39'54.34"E, ± 800m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1993-06-10  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 28661;  
ID: 9960763



lokality: okr. Zlín: Doubravy, louka v údolí Kaňovického potoka SV od obce  
nejbližší obec: Doubravy, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'3.55"N, 17°39'54.34"E, ± 800m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1993-05-11  
nálezce: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 28662;  
ID: 9960764

lokality: okr. Zlín: Doubravy, louka v údolí Kaňovického potoka SV od obce  
nejbližší obec: Doubravy, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'3.55"N, 17°39'54.34"E, ± 800m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1992-05-19  
nálezce: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 28663;  
ID: 9960762

#### 6872c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Vlhká louka jižně od potoka Žilinských v Březůvkách ve Mlýnech  
nejbližší obec: Březůvky, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'54.89"N, 17°42'38.35"E, ± 500m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1943-05-19  
nálezce: Leopold Křístek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201865

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Doubravy; 0,5km S od V okraje obce  
souřadnice: 49°8'55.40"N, 17°40'31.50"E, ± 250m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2003-05-18  
nálezce: I. Axmanová  
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1381278

#### 6872d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Pozlovice, Luhačovická přehrada - 6872-41  
nejbližší obec: Podhradí u Luhačovic, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1582m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2004-05-06  
nálezce: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 7407667

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Petrůvka - 6872-44  
nejbližší obec: Petrůvka u Slavičina, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1582m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2004-05-14  
náleze: P. Lustyk  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7506417

#### 6873a

lokalita: Újezd  
nejbližší obec: Újezd, okres Zlín  
souřadnice: 49°10'5.75"N, 17°54'34.39"E, ± 2000m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1955-06  
náleze: A. Richter  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 10257;  
ID: 9960784

#### 6873c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 20100830\_151731  
nejbližší obec: Haluzice, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'5.96"N, 17°53'50.47"E  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2008-04-10  
náleze: Jiří Němec  
pramen: Němec Jiří. terénní šetření. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6961991

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Sehradice - 6873-31  
nejbližší obec: Sehradice, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1580m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-07-02  
náleze: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7434718

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Slopné - 6873-31  
nejbližší obec: Sehradice, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1580m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-07-02  
náleze: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7677028

**6873d**

lokalita: Vlachovice: louky v údolí Benčice ca 2 km S od obce  
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'59.94"N, 17°55'47.18"E, ± 500m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1977-05-11  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 20170;  
ID: 9960785

**6874a**

lokalita: Horní Lideč: louky  
nejbližší obec: Horní Lideč, okres Vsetín  
souřadnice: 49°10'56.86"N, 18°3'16.29"E, ± 1500m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1955-05  
náleze: A. Richter  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 10255;  
ID: 9960767

**6874c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 117. Brumov: horní část údolí Juřicova potoka /prameništění louka, les/ Z od obce  
nejbližší obec: Brumov, okres Brno-venkov  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1973  
náleze: Josef Holub  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9132857

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Z2- R 10. Zlín: Valašské Klobouky: Skálí (6874c 1926)  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'30.00"N, 18°1'46.00"E  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9766883

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Poteč  
souřadnice: 49°8'54.00"N, 18°2'39.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2001-07-10  
náleze: J. Mládek  
projekt: ČNFD  
ID: 1386770

**6874d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Z2- H 4a. Zlín: Nedašov: Hrušova dolina (6874d 1926a)  
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'40.00"N, 18°5'2.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9761938

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Nedašov - 6874-43  
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-06-06  
nálezce: J. Mládek  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7458197

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Nedašova Lhota - 6874-41  
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1576m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2005-06-09  
nálezce: J. Mládek  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7437890

**6946a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: 88b Šumavské pláně, Klatovy, Prášíly II. Prášílské jezero - okolí asfaltové turistické cesty vedoucí k jezeru  
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy  
souřadnice: 49°4'37.71"N, 13°24'12.60"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1040-1075 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1994-07-12  
nálezce: Václava Pešková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL BC 7306;  
ID: 10201834

**6946b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Srní: obec (včetně sídliště)  
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy  
souřadnice: 49°5'15.29"N, 13°28'49.53"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 860 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
pramen: Pyšek A. (1975): Vegetace šumavské obce Srní. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 15: 175-186.  
projekt: FLDOK  
ID: 8885870

**6946d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia typica*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Šumava: Kraj silnice v bukovém nad Javoří pilou  
nejbližší obec: Javoří Pila, okres Klatovy  
souřadnice: 49°2'20.00"N, 13°26'46.00"E  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1927-06-26  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 183355; distr. phytogeogr. 88b Šumavské pláně;  
ID: 9926443

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Modrava 14 km JJZ od Kašperských hor, u silnice v obci, u silnice  
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy  
souřadnice: 49°1'26.00"N, 13°29'40.00"E  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1999-06-14  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 66793;  
ID: 9968758

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Modrava 14 km JJZ od Kašperských hor, u silnice v obci  
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy  
souřadnice: 49°1'26.00"N, 13°29'40.00"E  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1999-06-14  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Ducháček no 1233;  
ID: 10182763

původní jméno: orig.: *Veronica officinalis*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Šumava, Modrava. Přední mlynářská slat, podél cesty  
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy  
souřadnice: 49°1'18.50"N, 13°27'30.93"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1050 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1995-06-19  
náleze: V. Rejzlová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201761

původní jméno: orig.: *Veronica beccabunga*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Šumava, podél cesty mezi lokalitou U hraběcího mostu a Přední Mlynářskou slatí  
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy  
souřadnice: 49°1'24.07"N, 13°27'55.34"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 1050 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1995-06-20  
náleze: V. Rejzlová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201762

**6947a**

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Bohemia australis: Montes Šumava, in pratis ad vicum Horská Kvilda  
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°3'21.91"N, 13°33'30.34"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1963-09-10  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 585326; 2 archy (viz PR 585293);  
ID: 10180476

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Šumava: Rokyta - navážka u chalupy vpravo u silnice  
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy  
souřadnice: 49°3'32.38"N, 13°30'19.75"E, ± 200m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1977-07-18  
náleze: M. Šandová; I. Šedo  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/357;  
ID: 10201851

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Klatovy: Horská Kvilda, podél Hamerského potoka směrem k Vydře, 1000 m SZ od chaty Hamerka  
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°3'20.78"N, 13°32'47.37"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 1030 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1972-07-08  
náleze: J. Majeríková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201893

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Šumava, Zhůří; stinná lesní cesta po pravé straně silnice cca 2 km za Zhůřím směrem ke Svojsím  
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy  
souřadnice: 49°5'37.81"N, 13°32'3.31"E, ± 300m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1971-08-11  
náleze: M. Šandová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/59;  
ID: 10201978

**6947b**

původní jméno: orig.: *Veronica*; J. Danihelka 2012-10-23: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Střední Šumava: Popelná (Reckerberg) u Nícova u Stachů  
nejbližší obec: Nicov-Popelná, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'55.45"N, 13°35'56.74"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 950 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1959-05-09  
náleze: M. Fassati; M. Fassatiová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 735511;  
ID: 10201734

**6947c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Moorkomplex Kvildská slat'  
souřadnice: 49°2'20.00"N, 13°34'5.00"E  
nadmořská výška: 1050 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1977-08-13  
nálezce: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1770249

**6947d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !  
lokalita: Jižní Čechy, Šumava: Kvilda - vrch Příklad - při vrcholu  
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'22.99"N, 13°37'8.27"E, ± 200m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1987-06-17  
nálezce: Vojtěch Žíla  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 83634;  
ID: 10181015

**6948a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Zdíkov: kolem hromady a jámy na jižním okraji osady Zábrod, při cestě, jižně Zdíkova  
nejbližší obec: Zdíkov, okres Prachatice  
souřadnice: 49°4'34.89"N, 13°41'54.34"E, ± 200m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1970-07-30  
nálezce: Josef Hartl  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8525837

**6948b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Bohemia australis, distr. Prachatice, oppidum Vimperk: in declivibus siccis ca 1 km situ austro-orient. a pago Hrabice  
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'46.24"N, 13°46'35.35"E, ± 300m  
nadmořská výška: 700-720 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1983-05-16  
nálezce: L. Kirschnerová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2 položky (IMG\_ 0655)  
ID: 10201465

**6948c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Louka mezi silnicemi pod křižovatkou S od vsi Paseky, polovina svahu.  
souřadnice: 49°2'44.17"N, 13°40'18.47"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1957-07-03  
nálezce: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1965): Wiesen im mittleren Teil des Böhmerwaldes (Šumava). - In: Neuhäusl R., Moravec J. et Neuhäuslová-Novotná Z.: Synökologische Studien über Röhrichte, Wiesen und Auenwälder, ČSAV, Prag.  
projekt: ČNFD  
ID: 1749270

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Louky mezi Lipkou a Kláštercem  
souřadnice: 49°1'50.00"N, 13°44'43.00"E  
nadmořská výška: 815 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1956-06-27  
náleze: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1965): Wiesen im mittleren Teil des Böhmerwaldes (Šumava). - In: Neuhäusl R., Moravec J. et Neuhäuslová-Novotná Z.: Synökologische Studien über Röhrichte, Wiesen und Auenwälder, ČSAV, Prag.  
projekt: ČNFD  
ID: 1750606

#### 6948d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Včelná pod Boubínem: SV svah Boubína (1362)  
nejbližší obec: Buk-Včelná pod Boubínem, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'59.91"N, 13°49'35.57"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1979-06-14  
náleze: Ludmila Piechová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57808;  
ID: 10180824

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Klášterec u Vimperka: mokrá loučka u železnice, asi 1 km S obce  
nejbližší obec: Vimperk-Klášterec, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'28.42"N, 13°45'12.84"E, ± 500m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1979-06-24  
náleze: Ludmila Piechová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57809;  
ID: 10180825

#### 6949a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Okolí Čkyně: písčité místo na kraji hustého, stinného, smrkového lesa pod Mářským vrchem  
nejbližší obec: Bošice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°4'22.33"N, 13°50'53.99"E, ± 700m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1942-06-23  
náleze: Miroslav Protiva  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201923

#### 6949b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: w0199\_223420\_127\_T5.5  
nejbližší obec: Dolní Kožlí, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'53.46"N, 13°55'44.22"E, ± 85m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2004  
náleze: Jakub Brom  
pramen: Jakub Brom. w0199: w0199. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4303606



**6949c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Louky JV od Včelné, horní část údolí  
souřadnice: 49°1'14.00"N, 13°51'53.00"E  
nadmořská výška: 890 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1957-06-16  
náleze: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1965): Wiesen im mittleren Teil des Böhmerwaldes (Šumava). - In: Neuhäusl R., Moravec J. et Neuhäuslová-Novotná Z.: Synökologische Studien über Röhrichte, Wiesen und Auenwälder, ČSAV, Prag.  
projekt: ČNFD  
ID: 1749948

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Louky S od Řepečína, J od mlýna na Cikánském potoku, na potůčku.  
souřadnice: 49°0'14.00"N, 13°54'24.00"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1957-06-18  
náleze: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1965): Wiesen im mittleren Teil des Böhmerwaldes (Šumava). - In: Neuhäusl R., Moravec J. et Neuhäuslová-Novotná Z.: Synökologische Studien über Röhrichte, Wiesen und Auenwälder, ČSAV, Prag.  
projekt: ČNFD  
ID: 1750909

**6950d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: EVL Kralovické louky (projekt JCK)  
souřadnice: 49°0'28.05"N, 14°5'0.93"E, ± 129m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2013  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. (2013): 1.2.03 - Inventarizační průzkum hořeček - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Kralovické louky  
projekt: NDOP  
ID: 12023296

**6951a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 389.Netolice, Podeřístě, ve vsi, 410 m n. m., 6951a; J. Štěpánek a L. Lippl.  
nejbližší obec: Podeřístě, okres Prachatice  
souřadnice: 49°4'16.10"N, 14°13'53.40"E, ± 350m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
náleze: Jan Štěpánek; Leoš Lippl  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9824406

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Netolice (Prachatice), 2 km NNW of the town  
souřadnice: 49°3'59.00"N, 14°11'15.00"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1962-08-07  
náleze: Z. Kropáč  
projekt: ČNFD  
ID: 1589766

#### 6951b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: tab. 1. sním. 7. Zbudovská blata: nachází se mezi obcemi Zbudov, Zliv, Pašice, Plástovice, Sedlec, jde o komplex luk, travnata  
plocha sledována ve vybraných letech v období 1961-1992  
nejbližší obec: Zbudov, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'50.00"N, 14°18'44.00"E  
nadmořská výška: 382-390 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1977-06-11  
pramen: Blažková D. (1994): Změny vegetace Zbudovských blat (jižní Čechy) po odvodnění. - Příroda 1: 107-114.  
projekt: FLDOK  
ID: 9581940

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Zbudov, 1,5 km SW von der Gemeinde  
souřadnice: 49°4'56.00"N, 14°17'44.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1965-06-27  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensozilogische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.  
projekt: ČNFD  
ID: 1837375

#### 6951c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Olšovice (Prachatice, EEN of Netolice), 1 km S  
souřadnice: 49°2'50.00"N, 14°14'12.00"E  
nadmořská výška: 472 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1968-06-26  
náleze: Z. Kropáč  
projekt: ČNFD  
ID: 1583704

#### 6951d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: PP Velký Karasín, mezi obcemi Sedlec a Němčice, okr. Č. Bud.  
souřadnice: 49°2'39.00"N, 14°16'31.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1993-05-16  
náleze: A. Vydrová  
pramen: Vydrová A. (1993): Inventarizační průzkum. Přírodní památka Velký Karasín. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2205907

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Tupesy: Tupeský ryb. 0,9 km SSV kostela v obci, okraj ryb. a přítoková strouha.  
nejbližší obec: Tupesy, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°1'56.03"N, 14°18'2.81"E, ± 100m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-03  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8471004

**6952a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 368. Munice, pole J od silnice Zliv - Munice ca 1 km ZJZ od kostela v obci, 385 m n. m., 6952a; K. Šumberová.  
nejbližší obec: Munice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°3'36.80"N, 14°23'32.90"E, ± 150m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9824139

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Zbudovská blata, 300 m NW von dem Weiler Vomáčka  
souřadnice: 49°4'22.00"N, 14°20'25.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1963-07-09  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziozoologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.  
projekt: ČNFD  
ID: 1837350

**6952b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Hluboká nad Vltavou, Stará obora, u hájovny ca 3,5 km SSV od obce  
souřadnice: 49°4'58.00"N, 14°27'20.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon  
datum: 2006-06-25  
náleze: K. Boublík  
pramen: Lepší M., Lepší P., Boublík K., Štech M. et Douda J. (2007): Příspěvek k poznání květeny a vegetace Staré obory u Hluboké nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 47: 127-135.  
projekt: ČNFD  
ID: 1638437

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Hluboká nad Vltavou: Luční enkláva U chaty a podél cesty (a v jejím bližším okolí) vedoucí z luční enklávy U chaty (ca 1,8 km jv. od vrcholu Velkého Kameníku) k potoku (ca 2 km jv. od vrcholu Velkého Kameníku),  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
datum: 2006-06-24  
pramen: Lepší M., Lepší P., Boublík K., Štech M. & Douda J. (2007): Příspěvek k poznání květeny a vegetace Staré obory u Hluboké nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. vědy, 47: 127-135.  
projekt: ND JČP ČBS  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dále po cestě proti proudu potoka k luční enklávě U Jelena (0,4 km s. od vrcholu Velkého Kameníku), přes vrchol Velkého Kameníku k luční enklávě Tlamsů jitro (ca 0,5 km s. od vrcholu Velkého Kameníku); 24.6., 25.6.;  
ID: 8472656

**6952c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Čejkovice: Čejkovice: louka Z od hráze ryb. Blatec, asi 1 km JJV obce  
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'19.83"N, 14°23'22.21"E, ± 400m  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-05-01  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: herb. P. Koutecký  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8444351

**6952d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Hrdějovice, 1,5 km W von der Gemeinde  
souřadnice: 49°1'6.00"N, 14°27'27.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1964-05-27  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziozoologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.  
projekt: ČNFD  
ID: 1837503

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: České Vrbné, 0,8 km NWN von der Gemeinde  
souřadnice: 49°0'54.00"N, 14°26'36.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1964-05-28  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziozoologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.  
projekt: ČNFD  
ID: 1837587

**6953a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Českobudějovicko, Ševětín, lesní cesta mezi chatami nad Dubenským rybníkem, 0,7 km J žel. stanice  
souřadnice: 49°5'27.00"N, 14°34'26.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-06-10  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2529202

**6954a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !  
lokalita: Příkopy, břehy u Lomnice  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'52.26"N, 14°42'32.03"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1883-05-26  
náleze: A. Weidmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849318; ex herb. A. Weidmann;  
ID: 10180992

**6954c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Přesecka (Jindřichův Hradec, NNW of Třeboň), 0,5 km of the village  
souřadnice: 49°2'20.00"N, 14°43'15.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1972-05-26  
náleze: Z. Kropáč  
projekt: ČNFD  
ID: 1592789

**6954d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Třeboňsko: ryb. Rožmberk, na L břehu u hráze  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'45.86"N, 14°45'34.57"E, ± 500m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1983-05-15  
náleze: Jiří Rybenský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201513

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Písečtý okraj Lužnice ve Staré Hlíně u Třeboně  
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'11.89"N, 14°48'57.76"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 438 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1950-07-03  
náleze: Dušan Novák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13158428

**6955b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň. Dolní Lhota: V loučkách 800 m J od kapličky v obci. S. m. 470 m  
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'28.00"N, 14°56'48.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999-05-09  
náleze: J. Ernestová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 563430; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;  
ID: 9926294

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň. Dolní Lhota: příkop u cesty 1 km J od kapličky v obci. S. m. 467 m  
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'12.00"N, 14°56'46.00"E  
nadmořská výška: 467 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999-05-09  
náleze: J. Ernestová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 563468; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;  
ID: 9926295

**6955c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Stříbřec, rybník Vyšehrad západně obce, pod silnicí do Staré Hlíny; na obnaženém dně rybníka  
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'4.00"N, 14°50'43.61"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2012-06-08  
náleze: Kateřina Šumberová; Pavel Veselý; Pavel Novák; Pavel Dřevojan; Helena Prokešová; Pavel Kúr; Andrea Gálová; Jana Beneschová; Lucie Hradilová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rybník se letní kvůli opravě hráze a částečnému odbahnění, velké plochy jílovitého bahna i písku; zapsáno během cvičení z Ekologie mokřadů na MU spolu se studenty (viz seznam autorů)  
ID: 9969288

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: SPR Stará řeka, k. ú Holičky  
souřadnice: 49°0'5.00"N, 14°50'46.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
náleze: J. Albrecht  
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Stará řeka". Vegetační kryt. - Ms.  
[Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2203401

#### 6955d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Mirochov: rašeliniště Losí blato 1 km V od obce, okraj pole  
nejbližší obec: Mirochov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'31.77"N, 14°57'29.93"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999-08-22  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 596261; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;  
ID: 9926296

#### 6956c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Nový Vojířov (o. J. Hradec), V okraj pískovny v údolí Koštěnického potoka SZ od obce  
souřadnice: 49°1'45.00"N, 15°2'15.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-28  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1644244

#### 6956d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !; . Danihelka 2015: !;  
lokalita: Albeř, okraj pole J od obce  
nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'27.44"N, 15°7'29.46"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1969-06-20  
náleze: M. Studničková  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 10337;  
ID: 10125449

#### 6957a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. J. Hradec, Kunžak-Zvůle, 1 km jižně od Zvůle, červeně značená tur. cesta , kraj cesty, vzácně  
nejbližší obec: Kunžak-Zvůle, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'19.30"N, 15°14'26.26"E, ± 500m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2011-04-20  
náleze: Ondřej Nehyba  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 752945;  
ID: 13158517

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Kunžak: Kaproun, pastvina SV od obce  
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'54.01"N, 15°11'13.99"E  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2007-06-24  
náleze: Karel Boublík  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8432079

#### 6957b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Horní Radíkov; bezejmenný sezónní přítok Valtínovského potoka cca 400 m severně obce. Plánovaná kaskáda rybníčků.  
Rybník 1, p. č. 287/4  
nejbližší obec: Horní Radíkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'21.00"N, 15°17'19.00"E  
nadmořská výška: 564 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009-06-01  
náleze: Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 18178;  
ID: 10219878

#### 6957c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Klášter (Jindřichův Hradec, E of Nová Bystřice), 0,5 km NW of the main part of village  
souřadnice: 49°1'41.00"N, 15°10'26.00"E  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1970-05-06  
náleze: Z. Kropáč  
projekt: ČNFD  
ID: 1590525

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Klášter II: les, louky a pole S od silnice směr Staré Město pod Landštejnem ca 1,25 km VJV od osady  
nejbližší obec: Klášter II, okres Jindřichův Hradec  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Údaje získané při kolektivním floristickém průzkumu Novobystřicka;  
ID: 8453438

#### 6958a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Peč, 4 km JZ od Dačic, na louce za obcí směrem na Lidéřovice  
nejbližší obec: Peč, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'36.76"N, 15°23'10.28"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1967-05-16  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 1888;  
ID: 13158364

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Peč, 4 km JZ od Dačic, na louce za obcí směrem na Liděřovice  
nejbližší obec: Peč, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'42.25"N, 15°23'4.07"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1967-05-16  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 476053;  
ID: 13158455

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 159. 6958a/201. Liděřovice u Peče: louky v okolí rybníčků ca 1 km ZSZ od osady.  
nejbližší obec: Liděřovice u Peče, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'9.00"N, 15°21'15.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8216321

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 169. 6958a/201. Peč: vlhká louka kolem potoka 1 km SZ od obce.  
nejbližší obec: Peč, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'45.00"N, 15°22'50.00"E  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1967  
náleze: I. Růžička  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8216613

#### **6958b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Malý Pěčín; Travní porost na mírně vyvýšenině na okraji nivy pod žel. tratí, vliv eutrofizace, druhově pestré, ruderalizace omezená, degradace prostorově různá, koseno.  
souřadnice: 49°5'52.96"N, 15°26'39.87"E, ± 442m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-05-14  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1356 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1  
ID: 11510358

#### **6958c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Dolní Bolíkov (Jindřichův Hradec, SW of Dačice), 1,3 km NNE  
souřadnice: 49°2'54.00"N, 15°22'40.00"E  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1970-05-06  
náleze: Z. Kropáč  
projekt: ČNFD  
ID: 1587124



**6959d**

původní jméno: O. Rotreklová: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Chatová oblast U Hlubokého rybníka 1,2-2,4 km SV od kostela v obci Lhotice  
nejbližší obec: Lhotice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°1'49.00"N, 15°37'15.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05-08  
náleze: K. Laučíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 586556; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 9926314

**6960c**

původní jméno: V. Grulich: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Moravia, distr. Třebíč: Třebelovice, louka u Bihanky v Dubí 1,8 km J od kaple v obci  
nejbližší obec: Třebelovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°0'14.00"N, 15°40'9.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2005-05-13  
náleze: J. Vala  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 609130; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 9926341

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Moravia australis, distr. Mor. Budějovice: in pratis humidis in vallis Hrachovec prope pag. Jackov, apud opp. Mor. Budějovice  
nejbližší obec: Jackov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'52.47"N, 15°44'8.14"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1952-05-27  
náleze: Věra Osvačilová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849370;  
ID: 10180810

**6960d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica; distr. Mor. Budějovice. Louka Z od železniční zastávky u Jackova. S. m. 455 m  
nejbližší obec: Jackov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'12.00"N, 15°45'45.00"E  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-07-05  
náleze: M. Hanáková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 548840;  
ID: 9926311

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica; distr. Mor. Budějovice. Louka mezi Jackovským rybníkem a Krnčicemi. S. m. 445 m  
nejbližší obec: Krnčice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°1'55.00"N, 15°49'44.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1996-08-15  
náleze: M. Hanáková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 549076; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 9926329

**6961b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Příštpo: horní tok Rokytné a malý přítok Kadečka.  
nejbližší obec: Příštpo  
datum: 1982-05-20  
nálezce: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8666106

**6962c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Újezd nad Rokytnou  
souřadnice: 49°2'27.50"N, 16°3'5.26"E, ± 80m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-05-11  
nálezce: Luděk Čech  
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1  
ID: 10374156

**6962d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Tavíkovice  
souřadnice: 49°2'9.79"N, 16°5'6.29"E, ± 189m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-05-03  
nálezce: Luděk Čech  
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1  
ID: 10529802

**6963b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: Ivančice, distr. Brno: Supra ripam dextram flum. Jihlava infra pagum Řeznovice, copiose. S. m. 220 m  
nejbližší obec: Ivančice-Řeznovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'13.00"N, 16°19'20.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1971-05-07  
nálezce: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 454938; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 9926287

**6963c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Džbánice - Tanárka, paseka po borovicích, rula  
nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°0'43.60"N, 16°12'19.11"E, ± 700m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1940-05-22  
nálezce: Jaroslav Horňanský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201890

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Džbánice - Tanárka: paseka po borovicích, rula  
nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'8.81"N, 16°12'22.65"E, ± 500m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1940-05-22  
náleze: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 476038;  
ID: 13158449

#### 6964a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: Ivančice, distr. Brno: Réna, supra pontem ferreum in via silvae, sat copiose. S. m. 230 m  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'9.00"N, 16°23'35.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1971-05-26  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 447727; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 9926286

#### 6964c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Znojmo: Maršovice, Krumlovský les, lesní cesta v dubovém lese 3,7 km SZ od obce  
nejbližší obec: Maršovice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'34.00"N, 16°22'1.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1999-05-13  
náleze: J. Uhlířová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 558398; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 9926289

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Maršovice u Mor. Krumlova: lesní cesta, vlhko  
nejbližší obec: Maršovice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'14.28"N, 16°24'47.70"E, ± 2000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1962-06-15  
náleze: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 476035;  
ID: 13158447

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Maršovice u Mor. Krumlova: lesní cesta, vlhko  
nejbližší obec: Maršovice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'14.28"N, 16°24'47.70"E, ± 2000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1962-06-15  
náleze: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 241878;  
ID: 13158514

**6967b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Vyškov: Rašovice u Bučovic, údolí "Konůvky" cca 4 km JJV obce  
nejbližší obec: Heršpice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°5'30.63"N, 16°57'50.63"E, ± 600m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 2000-05-04  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 667518;  
ID: 13158534

**6968c**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. Pole u Dražůvek, JZD  
nejbližší obec: Dražůvky, okres Hodonín  
souřadnice: 49°2'11.00"N, 17°1'6.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1981-05-16  
náleze: D. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 503155; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 9926393

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllum*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Morava: Želetice, les Chrástovec, cca 1,5 km SV obce  
nejbližší obec: Dražůvky, okres Hodonín  
souřadnice: 49°1'16.13"N, 17°1'33.49"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1981-05-27  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 281682;  
ID: 13158440

**6969a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: Kyjov: Moravské [= Moravanské] louky pod Bradlem  
nejbližší obec: Koryčany, okres Hodonín  
souřadnice: 49°5'13.00"N, 17°11'39.00"E  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1933-06-03  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 238149; distr. phytogeogr. 77c Chříby;  
ID: 9926432

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Lesní cesta - Moravské lúky asi 3 km JV od Koryčan  
nejbližší obec: Koryčany, okres Hodonín  
souřadnice: 49°5'16.88"N, 17°11'29.89"E, ± 300m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1983-05-22  
náleze: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180974

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 376. Moravany, J okraj lesů mezi osadou Josefínský Dvůr a údolím Moštěnky  
nejbližší obec: Moravany, okres Hodonín  
souřadnice: 49°3'28.03"N, 17°10'54.07"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8689992

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 453. Vřesovice, lesy a paseky u cesty od Koryčanské kaple na Moravanské louky  
nejbližší obec: Vřesovice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°4'59.68"N, 17°11'39.96"E, ± 500m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1987  
náleze: Vít Grulich; Lubomír Hrouda; Batoušek; Judita Kochjarová  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8692360

#### 6969c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* f. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: Mähren: Žeravitz (Bezirk Gaya)  
nejbližší obec: Žeravice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°1'22.06"N, 17°14'9.78"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1900-05  
náleze: Albin Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 23542/36;  
ID: 13158473

#### 6971b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 647. Nedachlebice, podél cesty od V okraje lesa k vrchu Rovná hora  
nejbližší obec: Nedachlebice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°5'7.59"N, 17°35'43.07"E, ± 500m  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1987  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8698658

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 651. Nedachlebice, les a paseky na S rozsoše Rovné  
nejbližší obec: Nedachlebice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'56.05"N, 17°35'42.14"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1987  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8698919

### 6971c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !  
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr. Uh. Hradiště: Hluk: stráž při JZ cípu lesa Hluboček 2,5 km SSZ obce. S. m. 290 m  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'48.00"N, 17°30'34.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1999-06-30  
nálezce: M. Uhlířová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 557640; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 9926292

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 1. Hluboček: smíšený les S obce Hluk, obklopen semixerofilními loukami a vlhčími loukami a také sady a poli  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'13.00"N, 17°31'43.00"E  
nadmořská výška: 230-410 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
pramen: Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 9688572

### 6972a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: U1- V 4a. Uherské Hradiště: Újezdec: Goliáška (369) (6972a 1927a)  
nejbližší obec: Újezdec, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°3'24.00"N, 17°42'24.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1927  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9746064

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Šumice, Rajíčko - 6972-13  
nejbližší obec: Polichno, okres Zlín  
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1585m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1996  
nálezce: P. Novotný  
pramen: Novotný P. diplomová práce: Floristická studie území severovýchodně od Uherského Brodu. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1998.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1996 - 31.12.1997  
ID: 7645980

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Šumice, Rajíčko - 6972-14  
nejbližší obec: Rudice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1996  
nálezce: P. Novotný  
pramen: Novotný P. diplomová práce: Floristická studie území severovýchodně od Uherského Brodu. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1998.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1996 - 31.12.1997  
ID: 7430861

#### 6972b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: obec Přečkovice u města Luhačovice, louka asi 1,1 km SZ od obce  
nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'48.00"N, 17°46'14.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-05-08  
náleze: K. Konečná  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OL 21610;  
ID: 10180671

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: obec Přečkovice u města Luhačovice, louka asi 1 km Z od obce  
nejbližší obec: Bojkovice-Přečkovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'23.00"N, 17°45'58.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-05-23  
náleze: K. Konečná  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OL 21661;  
ID: 10180672

#### 6972c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Česká republika, distr. Uherské Hradiště: Rudice, výslunná stráň cca 1,2 km JZ obce. S. m. 300 m  
nejbližší obec: Rudice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'57.00"N, 17°43'39.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1997-05-12  
náleze: P. Novotný  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 550536; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;  
ID: 9926353

#### 6972d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Záhorovice - 6972-41  
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2004  
náleze: J. Němec  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7534511

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Záhorovice - 6972-43  
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2004  
náleze: J. Němec  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7447671

**6973a**

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Lesní cesta od Bojkovské přehrady směrem k Vasilsku; cca 500 m J od usedlosti Vasilsko  
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín  
souřadnice: 49°3'30.00"N, 17°50'57.00"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-05-25  
nálezce: Eva Houserková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180562

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Louka asi 800 m S od středu obce Hostětín  
nejbližší obec: Hostětín, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°3'20.00"N, 17°52'33.00"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-05-15  
nálezce: Eva Houserková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180561

**6973b**

původní jméno: Veronica serpyllifolia  
lokalita: Bohuslavice nad Vlárí - 6973-21  
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vlárí, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1580m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-05-06  
nálezce: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7461981

původní jméno: Veronica serpyllifolia  
lokalita: Rokytnice - Jestřabí - 6973-23  
nejbližší obec: Rokytnice u Slavičína, okres Zlín  
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1580m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005  
nálezce: A. Šmídová  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7730745

původní jméno: Veronica serpyllifolia  
lokalita: Rokytnice - Jestřabí - 6973-23  
nejbližší obec: Rokytnice u Slavičína, okres Zlín  
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1580m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005  
nálezce: A. Šmídová  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7599820



**6973c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Pitín - 6973-31  
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-06-10  
náleze: A. Šmídová  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7340164

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Pitín, Měřiny - 6973-34  
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1582m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-07-24  
náleze: A. Šmídová  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7649454

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Hostětín - Šanov - 6973-32  
nejbližší obec: Šanov, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1581m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-05-12  
náleze: M. Filipová  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7325773

**6973d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 208. Štítná nad Vláří: údolí Vápenického potoka od samoty Žirice SV od kóty 481,7 až k vrchu Kochavec /kóta 654,5/  
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín  
nadmořská výška: 440-650 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9136748

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Štítná nad Vláří, Javorník - 6973-42  
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005  
náleze: M. Dančák  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7624791

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Štítná nad Vláří, Žírce - 6973-42  
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973-07-10  
náleze: B. Slavík  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., Tlusták V. : Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS. Krajské středisko státní památkové péče o ochrany přírody, Brno, 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 7550048

#### 6974a

lokality: Bylnice: Bylnička, tuf  
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°4'21.71"N, 18°2'32.16"E, ± 1000m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1956-05-27  
náleze: A. Richter  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 10254;  
ID: 9960759

#### 6974b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Nedašov  
souřadnice: 49°5'56.00"N, 18°5'46.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 547 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2002-09-06  
náleze: K. Vincencová  
projekt: ČNFD  
ID: 1646295

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Nedašov, Okršlisko - 6974-21  
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-05-07  
náleze: J. Mládek  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7730627

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Nedašov - 6974-21  
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2002-09-06  
náleze: Karla Vincencová  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7364299

**6974c**

lokalita: Vlára: Mal. Čaganov [asi 1,1 km VJV od Vlárského průsmyku]  
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°1'41.62"N, 18°2'24.25"E, ± 500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1956-05-20  
náleze: A. Richter  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 10253;  
ID: 9960760

**7046b**

původní jméno: Veronica serpyllifolia  
lokalita: 231. Březník: (býv.hájovna nad soutokem Luzenského a Březnického potoka JZ od Modravy), okolí Roklanské chaty, 900 m SZ od Březníku  
nejbližší obec: Březník, okres Klatovy  
souřadnice: 48°58'16.00"N, 13°28'56.00"E  
nadmořská výška: 1180 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1997  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 9389868

**7047b**

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Seeau u Ferchenheidu blíž Vimperka na Šumavě  
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'35.03"N, 13°39'35.64"E, ± 800m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1895-06  
náleze: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140206;  
ID: 10180463

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Rašeliny u Fürstenhutu (Vimperk) na Šumavě. Na sušších místech  
nejbližší obec: Knížecí Pláně, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'22.17"N, 13°37'53.58"E, ± 1000m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1895-07  
náleze: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140207; 2 archy (viz PR 140208);  
ID: 10180464

**7047d**

původní jméno: Veronica serpyllifolia  
lokalita: Knížecí Pláně: pastviny asi 500 m JZ od bývalého kostela zaniklé obce, asi 5.8 km JZ od Borových Lad  
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'58.62"N, 13°36'36.67"E  
nadmořská výška: 970 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2015-06-27  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10112178

#### 7048a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Borová Lada - pravý břeh Teplé Vltavy 3 km JJV obce. Borová Lada.  
souřadnice: 48°57'58.80"N, 13°40'53.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2005-07-28  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1445484

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Borová Lada, cca. 1 km südöstlich  
souřadnice: 48°59'5.00"N, 13°40'15.00"E  
nadmořská výška: 890 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1977-08-13  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1770744

#### 7048b

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: Šumava: Boubín  
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'30.13"N, 13°49'1.62"E, ± 1500m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1926-06-12  
náleze: Vladimír Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201901

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Boubín  
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'30.13"N, 13°49'1.62"E, ± 1500m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1926-06-12  
náleze: Vladimír Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201907

#### 7048c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Strážný: PR Niva Kořenského potoka ca 0,5 km SV od centra obce  
souřadnice: 48°54'47.00"N, 13°43'25.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 815 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2011-06-01  
náleze: L. Ekrt  
projekt: ČNFD  
ID: 1518651

**7048d**

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Šumava: Zátoň - Vimperk  
nejbližší obec: Zátoň, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'39.64"N, 13°47'56.52"E, ± 1000m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1926-06-12  
náleze: Vladimír Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201797

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Šumava: Zátoň - Vimperk  
nejbližší obec: Zátoň, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'39.64"N, 13°47'56.52"E, ± 1000m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1926-06-12  
náleze: Vladimír Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201799

**7050c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Borek  
souřadnice: 48°55'2.33"N, 14°4'42.78"E, ± 687m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2013  
náleze: Daniel Hřčka  
pramen: Hřčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok  
projekt: NDOP  
ID: 11235261

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Rohanovský vrch  
souřadnice: 48°56'55.97"N, 14°1'32.53"E, ± 1544m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2013  
náleze: Jiří Hummel  
pramen: Hřčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok  
projekt: NDOP  
ID: 11243619

**7050d**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Březovík, PR Dobročkovské hadce 1,2 km S obce, plošina pod svahy v JV části rezervace  
souřadnice: 48°54'37.00"N, 14°9'22.00"E  
nadmořská výška: 645 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2001-05-25  
náleze: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1705260

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Záhoří, pravý břeh Zlatého potoka poblíž můstku silnice do Chrobol, 0,9 km Z obce  
souřadnice: 48°56'57.00"N, 14°5'33.00"E  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2001-05-25  
náleze: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1705368

#### 7051a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: PR Chrášťanský vrch  
nejbližší obec: Jaronín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°59'4.19"N, 14°12'35.20"E, ± 151m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2007  
náleze: Petr Lepší  
pramen: Lepší P. Lepší P. (2008): Inventarizační průzkum PR Chrášťanský vrch a návrhu na rozšíření z oboru botanika. - ms., 10 p. + 14 příl. a 5 map. (Depon. in: Správa CHKO Blanský les, Český Krumlov).: Lepší P. (2008): Inventarizační průzkum PR Chrášťanský vrch a návrhu na rozšíření z oboru botanika. - ms., 10 p. + 14 příl. a 5 map. (Depon. in: Správa CHKO Blanský les, Český Krumlov).. 2008.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 30.04.2007 - 31.10.2008  
ID: 6649965

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Čes.Chalupy:louky podél potoka nad osadou  
nejbližší obec: Nová Ves u Brloha, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°57'19.81"N, 14°13'42.73"E  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 1971  
náleze: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Příspěvek ke květeně západní části Blanského lesa. 1970.  
projekt: NDOP  
ID: 7042460

#### 7051c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Březovík, asfaltová cesta pod PR Ptačí stěna (celý úsek včetně ochranného pásma)  
nejbližší obec: Janské Údolí, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'2.21"N, 14°10'47.46"E  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2009  
náleze: Petr Lepší  
pramen: Petr Lepší. Inventarizační průzkum PR Ptačí stěna z oboru botanika. - ms., 11 p. + příl. (Depon. in: Správa CHKO Blanský les, Vyšný 103, Český Krumlov a ÚSOP Praha).. ms., 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6909888

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: PR Malá skála, ochranné pásmo  
nejbližší obec: Janské Údolí, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'29.65"N, 14°10'53.40"E  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2006  
náleze: Petr Lepší  
pramen: Petr Lepší. Lepší P. (2006): Inventarizační průzkum PR Malá skála z oboru botanika. - ms., 10 p. + 14 příl. a 4 map. (Depon. in: Správa CHKO Blanský les, Český Krumlov).: Inventarizační průzkum PR Malá skála z oboru botanika. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 6648469

#### 7051d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: niva Křemžského potoka pod obcí Chlum  
nejbližší obec: Chlum, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'24.73"N, 14°17'56.70"E, ± 500m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2002-05  
náleze: V. Grulich  
projekt: ČNFD  
ID: 2985807

#### 7052b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: České Budějovice: Čtyři Dvory  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'2.51"N, 14°26'59.98"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1998-08  
náleze: Jan Vondrák  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10112173

#### 7052c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Mříč: mokřadní louky na SZ břehu Borského rybníka pod železniční stanicí Křemže  
nejbližší obec: Mříč, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'14.03"N, 14°19'56.46"E, ± 150m  
nadmořská výška: 513 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2006-05-22  
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8523493

#### 7052d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Vidov: mokřiny a louky u odkaliště 0,75 km JJZ od obce  
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'14.10"N, 14°29'33.80"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2007-05-11  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8523501

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Kamenný Újezd: louka 1 km JV osady Na Dolech.  
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°54'6.65"N, 14°27'31.73"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2001-07-03  
náleze: Karel Boublík  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8470994

#### 7053a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Rudolfov: Kaliště: kosené louky, kdysi vlhké, nyní suché (meliorované), asi 1,2 km ZSZ od středu obce  
nejbližší obec: Rudolfov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'6.96"N, 14°33'33.84"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2007-05-28  
náleze: Petr Koutecký  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8444349

#### 7053b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Ledenice: Zaliny: kosená louka v nivě potoka, asi 450 m J od středu obce  
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°57'15.84"N, 14°36'16.92"E  
nadmořská výška: 495 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-06-04  
náleze: Petr Koutecký  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8444348

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Ledenice: Kaliště: spodní mokrý okraj luk (jinak sušších) na S břehu Kalištského rybníka, asi 1,2 km VJV od středu obce, koseno  
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°57'38.88"N, 14°35'25.08"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-06-05  
náleze: Petr Koutecký  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8444352

#### 7053c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Na cestě na louce v údolí řeky Malše při okraji obce Vidov jižně od Českých Budějovic. S. m. cca 400 m  
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'25.00"N, 14°30'10.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1974-05-19  
náleze: J. Skryja  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 57764;  
ID: 10219868

#### 7053d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Ledenice: Ohrazení: svahová poměrně suchá louka, kosená, asi 0,5 km VSV od středu obce  
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'48.12"N, 14°35'29.04"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-06-08  
náleze: Petr Koutecký  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8444350

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Ledenice: Ledenice: vlhčí okraj suché kosené louky, asi 2 km SV od kostela v obci  
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'48.84"N, 14°38'16.08"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-08-12  
náleze: Petr Koutecký  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8444347



#### 7054a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Břilice; Odvodněná kosená louka, nevyhraněný typ, místy přechodné k R2.2.  
souřadnice: 48°59'31.48"N, 14°42'57.00"E, ± 70m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-05-20  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1275 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.9  
ID: 12861169

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Spolí u Ledenic; Nevyhraněný vegetační typ, kosené.  
souřadnice: 48°59'7.20"N, 14°43'58.26"E, ± 47m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-06-04  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1275 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.9  
ID: 12863576

#### 7054b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Třeboň; Kosená louka, druhově bohatá, fytoecologicky nevyhraněný typ.  
souřadnice: 48°59'44.39"N, 14°45'5.07"E, ± 157m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-05-26  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1275 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.9  
ID: 12862603

#### 7054d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Hrachoviště, 1,5 km NO von der Gemeinde  
souřadnice: 48°56'16.00"N, 14°47'7.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1965-06-16  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensozilogische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.  
projekt: ČNFD  
ID: 1839623

#### 7055b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: Chlum u Třeboně. Východní břeh rybníka Hejtman  
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'59.12"N, 14°56'34.27"E, ± 800m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1977-06-01  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 76827;  
ID: 10180901

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Distr. Třeboň, ripis piscinae Staňkovský apud opp. Chlum  
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'54.19"N, 14°58'45.04"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1945-09-23  
náleze: Slavomil Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201895

#### 7058b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 342. 7058b/202. Písečné: mokřadní nivní louky a přilehlá křovinatá strážka nad L břehem Moravské Dyje blíže stát.hranice, JJV od obce.  
nejbližší obec: Písečné, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'9.00"N, 15°28'15.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8219921

#### 7059a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 370. 7059a/202. Dančovice u Dešné: J okraj borového lesa ca 0,75km SV od osady.  
nejbližší obec: Dančovice u Dešné, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'36.00"N, 15°34'1.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8220638

#### 7059b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Slavíkovice, 4,5 km VJV od Jemnice: na louce u mostu - u Dobré Vody  
nejbližší obec: Mladoňovice, okres Třebíč  
souřadnice: 48°59'57.07"N, 15°38'52.24"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1976-05-29  
náleze: Pavel Šímek  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 10464;  
ID: 13158361

#### 7059d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Kostníky; Údolí Želetavky, PR Suché skály, pravobřežní údolní svah cca 3,3 km jihojihozápadně (197°) kostela Narození p. Marie v obci  
nejbližší obec: Kostníky, okres Třebíč  
souřadnice: 48°56'40.00"N, 15°37'23.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2010-05-28  
náleze: Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 55695; 2 archy (dupl. ZMT 55700);  
ID: 10219879

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: distr. Znojmo, Uherčice, louky u Blatnice směrem na Korolupy 1 km S obce  
nejbližší obec: Korolupy, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'15.01"N, 15°38'2.56"E, ± 300m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993-05-21  
náleze: Lubomír Tichý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 674069;  
ID: 13158536

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Uherčice (distr. Znojmo), louka v ústí bezejmenného pravostran. přítoku Blatnice asi 1 km S od obce  
souřadnice: 48°55'17.00"N, 15°38'15.00"E, ± 100m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993-05-21  
náleze: L. Tichý  
pramen: Tichý L. (1995): Vegetace údolí Dyje v úseku nad Vranovskou přehradou. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1262655

#### 7060a

lokality: Dešov: lesní komplex v okolí kót Suchá hora, Malá Suchá hora a v oblasti Pasákova kopce ca 2-2,5 km JV až JJV od centra obce  
nejbližší obec: Dešov, okres Třebíč  
souřadnice: 48°58'9.92"N, 15°43'12.53"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014  
náleze: L. Ekrť; E. Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. & Ekrť L. (2014): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Suchá hora a okolí. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9950100

#### 7060b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokality: Nové Syrovice, Novosyrovický les, na pasece asi 300 m sv. od rybníka Dědka. 460 m  
nejbližší obec: Nové Syrovice, okres Třebíč  
souřadnice: 48°59'40.00"N, 15°45'28.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1986-05-19  
náleze: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 38578;  
ID: 10219888

#### 7060c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; M. Ducháček 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: Moravia austr.: distr. Znojmo: in locis graminosis humidids in silva ad pag. Bítov  
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'22.93"N, 15°43'53.11"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1951-05-17  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 300900; ex herb. J. Dostál;  
ID: 10201717

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Moravia occid.-merid.: distr. Znojmo: in locis gramineis apud rivuli in valle prope pag. Bítov  
nejbližší obec: Vysočany, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'40.36"N, 15°41'42.67"E, ± 200m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1951-05-20  
náleze: Věra Osvačilová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. V. Osvačilová no. 218; 2 archy;  
ID: 10201822

#### 7060d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Louka v pionýrském táboře v Lančovské zátoce Vranovské přehrady. S. m. ca 440 m  
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'36.00"N, 15°46'57.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1979-05-20  
náleze: D. Mašková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 489085; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 9926337

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Distr. Znojmo, apud pag. Šumná: via humida ad loc. "Švýcarské údolí", solo humoso e gneiss nato  
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'46.31"N, 15°49'9.44"E, ± 700m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1951-05-22  
náleze: Věra Osvačilová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. V. Osvačilová no. 36;  
ID: 10201915

#### 7061a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Komplex luk ca 250 m SV od vsi Pavlice.  
souřadnice: 48°58'30.00"N, 15°54'14.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1987-06-13  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes „Podjiji“ und der angrenzenden Gebiete. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33-73.  
projekt: ČNFD  
ID: 1739362

#### 7061b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: distr. Znojmo: Bojanovice, břeh rybníka Veský 2 km JJZ obce  
nejbližší obec: Bojanovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'4.37"N, 15°58'52.44"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1985-05-24  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180520

#### 7061c

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: Moravia austr., distr. Znojmo: in silvis prope viam ferream situ orient. a pago Šumná  
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'24.08"N, 15°54'15.96"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-07-06  
nálezc: Jindřich Chrtěk; Anna Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849377;  
ID: 10180574

#### 7062a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Vevčice, louka na L břehu Jevišovky 0,8 km JJZ obce  
souřadnice: 48°57'20.00"N, 16°2'22.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1997-07-15  
nálezc: M. Rafajová  
pramen: Rafajová M. (1998): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí Jevišovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2592036

#### 7062c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: Flora moravica: distr. Znojmo: u cesty na východním okraji Pábovského lesa [= Bábovecký les] 1,5 km západně od obce Plaveč. Cca 310 m n. m.  
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'48.00"N, 16°3'23.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1972-07-28  
nálezc: D. Pokorná  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 455220; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 9926338

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*;  
lokality: Únanov - Plaveč, cesta na Lapikus, Bábovský les u klád  
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'56.90"N, 16°3'7.20"E, ± 500m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1971-07-28  
nálezc: D. Plačková  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MZ 8202;  
ID: 10216331

#### 7065b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* var. *typica*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Brannowitz [= Vranovice], Mähren, an Wegen im Auwald  
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'8.00"N, 16°36'11.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1923-05-21  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 334973; Herbarium Thenius; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; obere  
Blätter ganzrandig;  
ID: 9926384

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* var. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Mähren: feuchte Waldränder bei Branowitz  
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'38.44"N, 16°36'43.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1899-05-30  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. Teuber;  
ID: 13158476

#### 7065d

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Mušov - okolí I. a II. budované nádrže, v okruhu asi 3 km SZ od vesnice, okr. Břeclav  
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°54'15.34"N, 16°34'59.03"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-07-07  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849378;  
ID: 10180567

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: jižní Morava - Horní louky u Strachotína  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'27.69"N, 16°38'2.13"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1978-05-22  
náleze: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201481

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: bažiny u Strachotína, okr. Břeclav  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'7.29"N, 16°39'45.97"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1978-05-22  
náleze: Miroslav Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201491

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Břeclav, bažiny 1 km V Strachotína  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'7.29"N, 16°39'45.97"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1978-05-22  
náleze: J. Smažík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ??? sběratel;  
ID: 10201494

#### 7067a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. Klobouk Br. Kr. [= Klobouky u Brna]  
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav  
souřadnice: 48°59'38.00"N, 16°51'14.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: C. Hanáček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 369626; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 9926392

#### 7069b

lokalita: Bzenec: okraje vinic, písky  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'35.45"N, 17°16'19.25"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1944-06-21  
náleze: Josef Jedlička  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 10283; J. Danihelka 2013;  
ID: 9960761

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Bzenec; na písčitéch mokřinách na Dúbravě (u stodol)  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'45.92"N, 17°17'8.52"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1882-05-02  
náleze: Jan Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. J. Bubela;  
ID: 10201905

#### 7069c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Ratíškovice, na SV okraji silnice z Rohatce do Ratíškovic. Cca. 1km S od žel. zast. Rohatec kolonie.  
souřadnice: 48°54'15.00"N, 17°11'33.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2004-05-21  
náleze: Tereza Koubková  
pramen: Koubková T. (2007): Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1210653

#### 7069d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: V parku strážnickém na písčíně  
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'27.08"N, 17°18'49.66"E, ± 600m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1907-05-10  
náleze: J. Poláček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 407909;  
ID: 13158437

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 5. Hodonín: Z Strážnice  
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'8.22"N, 17°16'27.97"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: Lokalita je na hranici čtverců 7069d / 7169b.  
ID: 9283627

#### 7070a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Moravský Písek: louka v lese Rybník asi 1,1 km J od křižovatky ve středu obce; okraj louky spásané ovce. S. m. 171 m.; zeměp. souř.: 485852 N, 172012 E  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'52.00"N, 17°20'12.00"E  
nadmořská výška: 171 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2013-05-24  
náleze: H. Galušková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 632099; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 9926386

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Distr. Hodonín. Veselí n. Mor. - Mor. Písek  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'12.73"N, 17°20'52.66"E, ± 1500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1965-05-23  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849369; ex herb. Ferd. Weber;  
ID: 10180991

#### 7070b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Blatnice, Sv. Antoníněk - 7070-24  
nejbližší obec: Ostrožská Lhota, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'35.32"N, 17°28'31.04"E, ± 800m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005-05-15  
náleze: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7327176



### 7070c

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: In pratis ad fl. Morava prope oppidum Veselí nad Moravou  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'42.04"N, 17°21'33.45"E, ± 2500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1949-06-07  
nálezc: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849374;  
ID: 10180475

### 7071a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Kouty  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'0.05"N, 17°33'39.27"E, ± 205m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005-05-31  
nálezc: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6533389

### 7071b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: U1- X 3d. Uherské Hradiště: Vlčnov: Černá hora (363) (7071b 1935d)  
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'53.00"N, 17°36'40.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1935  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9746566

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: PR Vlčnovský háj a louky v ochranném pásmu  
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'47.07"N, 17°36'7.83"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2007  
nálezc: Petr Batoušek  
pramen: Batoušek Petr. Inventarizační průzkum rostlin PR Vlčnovský háj. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6943574

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Nivnice - 7071-24  
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1587m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005-05  
nálezc: M. Kozáková  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7596413

### 7071c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Suchov - 7071-34  
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1589m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-05-05  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7358158

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Velká nad Veličkou - Louka - 7071-33  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1590m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005  
náleze: A. Šmídová  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7607063

### 7071d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Tab.1.sním.2. PP Za lesem: Seznam druhů. Lokalita leží na SSV svahu vrchu Lesná, jde o mezofilní louku nacházející se J-JV obce Horní Němčí.  
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°54'19.00"N, 17°39'8.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2004): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty. Část 2. Okolí Horního Němčí. - Příroda 21: 15-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 8280997

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: U1- Q 6c. Uherské Hradiště: Slavkov: Slavkovský háj (7071d 1927c)  
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'52.00"N, 17°35'59.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1927  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9739446

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: H-O 24b. Hodonín: Suchov: Přední louky (7071d 1924b)  
nejbližší obec: Suchov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°54'3.00"N, 17°36'51.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1924  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9716023

#### 7072a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Korytná, Prašnice - 7072-13  
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'3.66"N, 17°40'42.11"E, ± 800m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1925-05-13  
nálezc: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7560527

#### 7072b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Bystřice pod Lopeníkem - 7072-23  
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1585m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-06-10  
nálezc: P. Filippov  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7484262

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Vápenice - 7072-24  
nejbližší obec: Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-06-10  
nálezc: P. Filippov  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7676586

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Bystřice pod Lopeníkem, Lopenický les - 7072-23  
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1585m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1996-05-24  
nálezc: Ivana Jongepierová  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7746408

#### 7072c

původní jméno: M. Hájek: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokality: Flora moravica. Bílé Karpaty stepní. distr. Uh. Brod: Korytná - habřiny JV pravého břehu rybníka Lubná, asi 1 km V Korytné  
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'39.00"N, 17°40'57.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1994-04-30  
nálezc: M. Hájek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 588533; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 9926290

#### 7072d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Lopeník: část U zvonice, asi 300 m JZ od zvonice. S. m. 610 m; trávnik před  
brankou do dvora, občas pastva slepic  
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'30.00"N, 17°46'44.00"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2002-05-18  
nálezce: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 575066; intravilán; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 7072d1  
ID: 9926352

#### 7073a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Tab.13.sním.15. CHKO Bílé Karpaty: Žitková (78/7073a): Pitínské paseky, 1,9km SV od obecního úřadu,  
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'35.00"N, 17°53'38.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
nálezce: M. Hájek  
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.  
projekt: FLDOK  
ID: 8379450

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Žitkova, PR Hute, 2 km SV od obce, u osady Hute  
souřadnice: 48°59'34.00"N, 17°54'30.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 477 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-05-31  
nálezce: Eva Hettenbergerová  
pramen: Hettenbergerová E. (2006): Vliv kontaktních fytoocenóz na druhové složení prameništtních slatinišť. - Ms. [Dipl. pr.; depon in:  
knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1178184

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Bílé Karpaty, Žitková - Pitínské paseky (sz. od Trtků)  
souřadnice: 48°59'26.00"N, 17°53'56.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1997  
nálezce: M. Hájek  
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl., 4: 1-158.  
projekt: ČNFD  
ID: 2788381

#### 7073c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Vyškovec, PR Ve Vlčí - 7073-31  
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2006-05-15  
nálezce: P. Filippov  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7430986

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Vyškovec - 7073-31  
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-06  
náleze: Z. Hrázský  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7336237

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Vyškovec, Hřibovňa - 7073-31  
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2001-05-12  
náleze: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7575190

#### **7148a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Hraniční přechod Strážný: od silnice údolím pod Řasnice, nová cesta podél hranice a okolí celnice u hr. přechodu.  
datum: 1983-08-17  
náleze: Ludmila Kirschnerová; Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8671172

#### **7148b**

původní jméno: orig.: *Veronica praecox*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Bohemia austr. : montes Šumava, distr. Český Krumlov: in silva primaeva in decliv. merid. montis Stožec supra vic. Stožec ad opp. Volary  
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°52'18.98"N, 13°49'23.34"E, ± 800m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1972-07-09  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 360722; ex herb. J. Dostál;  
ID: 10180486

#### **7149a**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Chlum, 900 m JZ od vesnice, svah, levý břeh řeky  
souřadnice: 48°51'43.00"N, 13°53'55.00"E, ± 100m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1998-08-25  
náleze: I. Bufková  
pramen: Bufková I., Prach K. et Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, Vimperk, suppl, 2: 5-76.  
projekt: ČNFD  
ID: 1172185

#### 7149b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 3. Arnoštov: vlhká lesní cesta ca 1,5 km SZ vrcholu Černé stěny (1024 m), JZ od Arnoštova  
nejbližší obec: Arnoštov  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 1982-06-24  
pramen: Husáková J. & Kopecký K. (1985): *Alchemillo-Poetum supinae* Aichinger 1933 v horské skupině Knížecího stolce (jihovýchodní Šumava). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 25: 13-16.  
projekt: FLDOK  
ID: 8921306

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Vlhká lesní cesta S východního vrcholu Dlouhého hřbetu (1081 m). Šumava.  
souřadnice: 48°51'46.00"N, 13°58'54.00"E  
nadmořská výška: 910 m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 1982-07-05  
nálezc: J. Husáková  
pramen: Husáková J. et Kopecký K. (1985): *Alchemillo-Poetum supinae* Aichinger 1933 v horské skupině Knížecího stolce (jihovýchodní Šumava). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 25: 13-16.  
projekt: ČNFD  
ID: 1544142

#### 7149d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Tab.1c.sním.22. Želnav: cca 1,2km northwest from the settlement, hillslope, lefside bank.  
nejbližší obec: Ženkla, okres Prachatice  
souřadnice: 48°49'4.00"N, 13°57'17.00"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1998-08-25  
pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - *Silva Gabreta*, suppl. 2: 5-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 8080904

#### 7150a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 2. Markov: vlhká, zarodstlá vozovka málo používané lesní cesty u hájovny Mýtina nedaleko Markova  
nejbližší obec: Ondřejov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'44.00"N, 14°3'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 940 m  
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina  
datum: 1982-06-22  
pramen: Husáková J. & Kopecký K. (1985): *Alchemillo-Poetum supinae* Aichinger 1933 v horské skupině Knížecího stolce (jihovýchodní Šumava). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 25: 13-16.  
projekt: FLDOK  
ID: 8921295

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Vlhká lesní cesta ca 1.5 km SZ vrcholu Černé stěny (1024 m). Šumava.  
souřadnice: 48°52'40.00"N, 14°0'25.00"E  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 1982-06-24  
nálezc: J. Husáková  
pramen: Husáková J. et Kopecký K. (1985): *Alchemillo-Poetum supinae* Aichinger 1933 v horské skupině Knížecího stolce (jihovýchodní Šumava). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 25: 13-16.  
projekt: ČNFD  
komentář z databáze Pladias: Poloha lokality je buď chybně (SV od vrcholu) nebo lokality není SZ od vrcholu Černé stěny.  
ID: 1544281

#### 7150b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova  
souřadnice: 48°52'27.67"N, 14°5'48.93"E, ± 137m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2012-06-01  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: X10  
ID: 10655622

#### 7150c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 8. Horní Planá: prosv. smíšený les při vrstevnicové cestě na J svahu Knížecího stolce, cca 2 km JJV vrcholu  
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'48.78"N, 14°1'45.39"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 1969  
pramen: Kučera S. (1972): Příspěvek ke květeně horské skupiny Knížecího stolce (JV Šumava). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice  
- Přír. Vědy 12: 61-98.  
projekt: FLDOK  
ID: 8863617

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Jablonec u Českého Krumlova\_5580300  
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'55.06"N, 14°3'20.56"E, ± 90m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2008-07-28  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5041733

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Jablonec u Českého Krumlova\_5580314  
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'52.39"N, 14°2'14.89"E, ± 212m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2008-07-19  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5695270

#### 7150d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Polná, Kraví hora, prameniště SV od vrcholu, 3,5 km SV od obce  
souřadnice: 48°49'31.30"N, 14°9'37.60"E, ± 300m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2003-07-12  
náleze: V. Grulich  
projekt: ČNFD  
ID: 2315084

### 7151a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Borová - d. p. č. 8: Louka v JV části území mezi lesem a potokem Borová (na pravém břehu).  
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'17.52"N, 14°13'14.21"E  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2007  
náleze: Iva Weiterová  
pramen: Weiterová Iva. Komplexní přírodovědný průzkum revitalizovaného potoka Borová: Botanický průzkum v části povodí revitalizovaného potoka Borová. 2008.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.09.2007 - 01.09.2008  
ID: 6786749

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Borová - d. p. č. 29: Hlavní pramenná oblast potoka Borová - luční mokřad  
nejbližší obec: Borová u Chvalšin, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'8.18"N, 14°11'51.31"E  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2007  
náleze: Iva Weiterová  
pramen: Weiterová Iva. Komplexní přírodovědný průzkum revitalizovaného potoka Borová: Botanický průzkum v části povodí revitalizovaného potoka Borová. 2008.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.09.2007 - 01.09.2008  
ID: 6800637

### 7151b

lokality: Holubov, PP Horní Luka ca 2,2 km JZ od železniční stanice v obci  
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'8.44"N, 14°17'52.95"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2012-07-20  
náleze: P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10192684

### 7151c

lokality: Chvalšiny, na cestách v parku Červený Dvůr (JV od obce)  
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'46.87"N, 14°14'6.46"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2011-05-30  
náleze: P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10192685

### 7151d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Vyšný: okolí lesních cest mezi lomem nad obcí a Lazeckým vrchem.  
nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'5.70"N, 14°17'54.40"E, ± 600m  
nadmořská výška: 600-650 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2001-07-05  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 600-650;  
ID: 8470996



#### 7152a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Lesní cesta ze Záluží k samotě U Rohana, okr. Český Krumlov  
nejbližší obec: Dolní Třebonín-Záluží, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'7.41"N, 14°22'6.15"E, ± 500m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1980-06-09  
náleze: Miroslav Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201495

#### 7153c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Nesměň: malý lesní lom u cesty 1,7 km VSV obce.  
nejbližší obec: Nesměň  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2001-07-05  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8470997

#### 7153d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: c. Trhové Sviny: rumišťe a obnažené zeminy  
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°50'27.40"N, 14°38'15.20"E, ± 800m  
nadmořská výška: 450-475 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1978  
pramen: Kovář J. & Pavlová J. (1980): Floristický materiál z Trhových Svinů a nejbližšího okolí. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 15: 137-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 9166237

#### 7154a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: NPR Brouskův mlýn  
nejbližší obec: Třebeč, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°52'42.51"N, 14°41'13.58"E, ± 1949m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2005  
náleze: Jana Janáková; Martina Filipová; Iva Weiterová  
pramen: Weiterová I., Janáková J., Filipová M. IP NPR Brouskův mlýn z oboru vegetace a flóra (cévnaté rostliny). 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6698649

#### 7155c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Trpnouze (CB), pastvina asi 2,5 km JJZ od kapličky v obci, asi 50 m JJZ od napaječky  
souřadnice: 48°49'33.00"N, 14°51'47.00"E  
nadmořská výška: 476 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-07-23  
náleze: T. Vymyslický  
projekt: ČNFD  
ID: 2845068

#### 7159b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: distr. Znojmo: Stálky. Křížovo peklo, les 2 km SZ obce  
nejbližší obec: Stálky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'50.71"N, 15°39'42.36"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1985-05-28  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180521

#### 7160b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Travnaté místo v zatáčkách u Vranova nad Dyjí, směrem na Lesnou. S. m. ca 440 m  
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'46.00"N, 15°49'13.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1979-05-27  
náleze: D. Mašková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 489056; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 9926336

#### 7161a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: distr. Znojmo: Vranov, niva Dyje v Kaňonu 2,5 km JV obce  
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'51.14"N, 15°50'9.06"E, ± 400m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-05-17  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180517

#### 7161d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Mašovice (okr. Znojmo): asi 0,8 km JJZ od okraje obce (Mašovice - u cesty).  
souřadnice: 48°50'55.70"N, 15°58'4.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-06-14  
náleze: Jana Kůrová  
pramen: Kůrová J. (2012): Vztah půdní semenné banky a aktuální vegetace na loukách a úhorech v NP Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon.  
in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2921088

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: LHC N. P. PODYJÍ Polesí Havraníky 80 D6 (465 C5)  
souřadnice: 48°49'41.00"N, 15°59'44.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1991-07-08  
náleze: J. Nikl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 786470

### 7162a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Thaiathal bei Znaim  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'19.79"N, 16°2'55.67"E, ± 2000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1878-05  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201870

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Mähren: Znaim, Stadtwäldchen  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'20.06"N, 16°2'8.52"E, ± 2000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1911-05-11  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14016/26;  
ID: 13158486

### 7162b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: Těšetice: údolíčko v lese Purkrábka 2,6 km ZJZ od obce, kraj lesa. S. m. 300 m  
nejbližší obec: Těšetice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'32.00"N, 16°7'30.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1994-05-17  
náleze: K. Bezunková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 545770; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 9926282

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: Suchohrdly, již. kraj lesa Purkrábka 1,2 km SV od obce, paseka. S. m. 300 m  
nejbližší obec: Suchohrdly, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'32.00"N, 16°6'29.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1994-05-08  
náleze: K. Bezunková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 545444; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 9926283

### 7162c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Znojmo, Kraví hora, vřesoviště. S. m. c. 340 m  
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'41.00"N, 16°2'15.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1985-05-28  
náleze: V. Crlíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 515802; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 9926284

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Mähren: Znaim, Thajatal [= Znojmo, údolí Dyje]  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'58.00"N, 16°3'1.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1878-05-15  
náleze: A. Oborny  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MZ 849; herb. Adolf Oborny;  
ID: 9954867

#### 7162d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Flora moravica: Znojmo. Mokřina za splavem u Tasovic. S. m. 201 m  
nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'53.00"N, 16°8'17.00"E  
nadmořská výška: 201 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1968-05-09  
náleze: D. Hříbková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 438530; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 9926288

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Derflice, močál u lomu  
nejbližší obec: Derflice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'47.00"N, 16°8'59.00"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1951-05-02  
náleze: Vratislav Drlík  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MZ 2071;  
ID: 9954866

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Mühlfraun  
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'47.21"N, 16°7'2.51"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1871-06-05  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14025/26; 2 položky;  
ID: 13158503

#### 7165a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Pasohlávky, J obce, v aluviu Dyje  
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'50.92"N, 16°32'30.24"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1965): Fytocenologická charakteristika subhalofytních lučních společenstev panonské oblasti ČSSR. Svaz *Agrostion albae* Soó 1933 emend. 1940. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 25/5, 463: 233-248.  
projekt: ČNFD  
ID: 2304434

## 7165b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: distr. Břeclav: Strachotín, lužní les 1 km JJV obce [dnes pod hladinou Dolní nádrže VDNM]  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'39.55"N, 16°39'29.27"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-06-09  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180506

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Moravia austr., distr. Břeclav: ad viam prope ripam sinistram fl. Dyje ca 300 - 400 m situ occid. a pago Dolní Věstonice  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'18.68"N, 16°38'17.20"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1978-05-08  
náleze: Jan Štěpánek; Jan Kirschner  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 33654;  
ID: 10180652

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Distr. Břeclav - vesnice Mušov - synantropní a mokřadní flóra  
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°53'46.55"N, 16°35'58.28"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-07-07  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849376;  
ID: 10180566

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Morava: Mušov, u cesty 750 m JV obce  
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°53'31.74"N, 16°36'32.50"E, ± 400m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1975-05-28  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 281720;  
ID: 13158441

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Dolní Věstonice, vlhká místa v háji  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'13.76"N, 16°38'37.32"E, ± 1000m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1950-05-21  
náleze: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 476036;  
ID: 13158450

#### 7165d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: bei Mikulov  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'14.00"N, 16°37'14.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1956  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 433183; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;  
ID: 9926379

#### 7166a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: distr. Břeclav: Pavlov, lužní les 1,5 km VSV obce [dnes pod hladinou Dolní nádrže VDNM]  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'8.36"N, 16°41'0.18"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983-05-12  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10180515

#### 7166c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Bulhary (distr. Břeclav): louka na levém břehu Dyje mezi hrází a řekou, 2 km SSZ kostela ve vsi  
souřadnice: 48°50'47.00"N, 16°44'1.00"E  
nadmořská výška: 164 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1997-06-03  
náleze: J. Danihelka  
projekt: ČNFD  
ID: 2566874

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 7166-c04  
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'42.11"N, 16°43'30.01"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2004-05-26  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6338635

#### 7166d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2012-10-02: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: Louky 2 km sev. Lednice  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'4.09"N, 16°47'53.41"E, ± 600m  
nadmořská výška: 168 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1950-04-02  
náleze: Dušan Novák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13158427

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Pulgramer Au  
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'2.31"N, 16°45'2.28"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1852-05-22  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 21201;  
ID: 13158480

#### 7168a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Doubrava pod Zbrodem, porost 68 D 11 +8+8+ 68 C 12 jih (segment 57)  
souřadnice: 48°52'51.69"N, 17°4'35.06"E, ± 251m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2014  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty  
projekt: NDOP  
ID: 11975872

#### 7168b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Hodonín, Očovský les - okraj lesa u betonové silnice  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'28.62"N, 17°9'50.79"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1982-06  
náleze: Libor Ambrozek  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180429

#### 7168c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Mikulčice, 2,6 km JV od kostela v obci  
souřadnice: 48°48'2.90"N, 17°4'32.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 158 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2006-07-16  
náleze: V. Kalusová  
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1496355

#### 7168d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín. Mikulčice, lesní cesta v lužním lese Skařiny 50 m před rozcestím Skařiny, 3 km V od obce Mikulčice. S. m. ca 160 m  
nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°48'49.00"N, 17°5'53.00"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2000-06-24  
náleze: S. Kalužík  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 560586; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 9926388

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Hodonínsko, Mikulčice, komplex luk kolem velkomoravských vykopávek, 3 km JV kostela v obci  
souřadnice: 48°48'13.00"N, 17°5'4.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2003-06-01  
nálezc: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2546445

#### 7169a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica, Moravia merid.-orient-, distr. Hodonín, Rohatec: louka ve vod. objektu Gebhard, severní část. S. m. 170 m  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'56.00"N, 17°10'41.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1998-05-09  
nálezc: M. Hnilo  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 555945; distr. phytogerogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 9926387

#### 7169b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora JV Moravy, distr. Hodonín: pole za Strážnicí, směr k obci Radějov. 200 m n. m.  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'18.00"N, 17°18'55.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1982-06-22  
nálezc: J. Hálková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 504549; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 9926291

#### 7170a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Kněždub - 7170-14  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005  
nálezc: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7661367

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Kněždub - 7170-14  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1999-05-08  
nálezc: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7478185



původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Tvarožná Lhota, Čertův mlýn - 7170-14  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1997-05-23  
náleze: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7406558

#### **7170b**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Kněždub, NPR Čertoryje - 7170-23  
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2006-05-27  
náleze: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7309374

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Malá Vrbka, Výzkum - 7170-23  
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2004-05  
náleze: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7518232

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Kněždub, Čertoryje - 7170-23  
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2001-05-20  
náleze: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7481961

#### **7170c**

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: H-M 7a. Hodonín: Radějov: Mandát (7170c 1925a)  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'11.00"N, 17°20'8.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1925  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9711268

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: H-M 8a. Hodonín: Radějov: Měsíční údolí (7170c 1925a)  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'33.00"N, 17°20'40.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1925  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9711448

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Radějov, PR Kútky - 7170-32  
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-04-23  
náleze: Ivana Jongepierová  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7594101

#### **7171a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora oppidi et districtu Veliká. [= Velká nad Veličkou:] Průklest v Háji  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'21.00"N, 17°32'58.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1914-05-30  
náleze: M. Běňa  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 194194; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;  
ID: 9926350

původní jméno: orig.: *Veronica peregrina*; Anonymus: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Lesní louka, Háj  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'24.78"N, 17°32'58.28"E, ± 600m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1914-05-30  
náleze: M. Běňa  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14046/26;  
ID: 13158510

#### **7171b**

původní jméno: K. Fajmon: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Nová Lhota: asi 2 km vjv. od kostela; stinná, mírně vlhká lesní cesta  
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'28.59"N, 17°36'58.02"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-07-16  
náleze: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 594103; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 7171-23  
ID: 9926351

### 7171c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: Bílé Karpaty, Machová.  
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'40.00"N, 17°32'3.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2000-05-16  
náleze: Z. Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 567721; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní  
ID: 9926354

### 7172a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Tab.1. CHKO Bílé Karpaty: PP Mechnačky: společenstvo květnatých louk a menší luční prameniště, v k.ú. Strání, (sledováno v r.1922-1998, více autorů uved.na str.55).  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°52'50.00"N, 17°42'12.00"E  
nadmořská výška: 425-508 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2000): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty, Část 1.: okolí Strání a Březové. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 52-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 8385076

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Tab.1. CHKO Bílé Karpaty: PR Záhumence: zbytek květnatých louk s několika prameništi s mokřadní vegetací a dubohabřinou, v k.ú. Strání, (sledováno v r.1979-1999, více autorů uved.na str.55).  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°53'35.00"N, 17°41'6.00"E  
nadmořská výška: 450-610 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2000): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty, Část 1.: okolí Strání a Březové. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 52-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 8384800

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Tab.1. CHKO Bílé Karpaty: PR Nová hora: květnaté louky, několik prameništ a borové lesíky, v k.ú. Strání, (sledováno v r.1975-1998, více autorů uved.na str.55).  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°53'12.00"N, 17°43'36.00"E  
nadmořská výška: 400-490 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2000): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty, Část 1.: okolí Strání a Březové. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 52-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 8385310

### 7250a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 49. Horní Planá: křovinaté pastviny na SZ svahu Dobrovodského vrchu cca 0,4 km SSZ obce  
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'29.20"N, 14°1'46.20"E, ± 300m  
nadmořská výška: 830 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1969  
pramen: Kučera S. (1972): Příspěvek ke květeně horské skupiny Knížecího stolce (JV Šumava). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 61-98.  
projekt: FLDOK  
ID: 8864796

### 7250b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: 5. Olšina: vlhká lesní cesta nedaleko SZ okraje rybníka Olšina  
nejbližší obec: Olšina, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'31.00"N, 14°5'32.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 735 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1982-06-17  
pramen: Husáková J. & Kopecký K. (1985): *Alchemillo-Poetum supinae* Aichinger 1933 v horské skupině Knížecího stolce (jihovýchodní Šumava). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 25: 13-16.  
projekt: FLDOK  
ID: 8921332

### 7251a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Hořice na Šumavě  
souřadnice: 48°45'55.00"N, 14°10'45.00"E  
nadmořská výška: 625 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1982-06-27  
nálezce: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): *Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald)*. - *Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid.*, Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1768195

### 7252c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Koryta u Hněvanova; není eutrofizované, v kaňonu Vltavy  
souřadnice: 48°42'14.35"N, 14°21'19.90"E, ± 187m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2012-05-23  
nálezce: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1062 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1  
ID: 12891115

### 7253a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Pusté Skaliny: polní cesta za osadou  
nejbližší obec: Děkanské Skaliny, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'17.10"N, 14°34'16.18"E  
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina  
datum: 1969  
nálezce: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.  
projekt: NDOP  
ID: 7042459

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Soběnov: návrší s kapličkou Sv. Maria SV obce  
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'3.12"N, 14°32'53.31"E  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1969  
nálezce: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.  
projekt: NDOP  
ID: 7042457

#### 7253b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Dobrk.Lhotka:údolí potoka pod osadou  
nejbližší obec: Slavče u Trhových Svinů, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°47'12.99"N, 14°36'10.74"E  
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina  
datum: 1969  
náleze: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.  
projekt: NDOP  
ID: 7042454

#### 7253c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: louka na svahu nad pravým břehem Černé 200 m SZ od samoty Na Papírně  
nejbližší obec: Blansko u Kaplice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'59.60"N, 14°31'4.90"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2010-05-10  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpce Atlas  
komentář z databáze Pladias: Lokalita je na hranici čtverců 7253a / 7253c.  
ID: 10020054

#### 7253d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Dluhoště:okraj lesa S obce  
nejbližší obec: Dluhoště, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'43.00"N, 14°35'40.12"E  
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina  
datum: 1969  
náleze: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.  
projekt: NDOP  
ID: 7042456

#### 7254a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Střeziměřice, 0,4 km JV od obce.  
souřadnice: 48°46'41.00"N, 14°42'39.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2004-06-18  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. et Černý R. (2004): Vegetace luk. - In: Papáček M. [red.]: Biota Novohradských hor I, p. 66-72, ed. Jihočeská univerzita, České Budějovice.  
projekt: ČNFD  
ID: 1124203

#### 7254b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Cuknštejn, Bachaue bei Ortschaft, Terčino údolí  
souřadnice: 48°46'35.00"N, 14°45'20.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1975-06-23  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.  
projekt: ČNFD  
ID: 1779141

#### 7254c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Wiesenkomplex zwischen Rychnov u N. Hradů und Konratice  
souřadnice: 48°44'55.00"N, 14°40'55.00"E  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1978-07-03  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.  
projekt: ČNFD  
ID: 1778634

#### 7254d

lokality: NPP Hojná Voda; 7254dcc  
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°42'35.72"N, 14°45'22.88"E, ± 1000m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2009  
náleze: M. Lepší; P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole (pro potřeby PLADIASu přesunutý na území ČR)  
ID: 10192678

#### 7255a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Vyšné: loučky a lesíky podél signálky (červená turistická značka) od rozcestí 1,6 km JV osady po J okraj osady.  
nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 500-505 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2001-07-04  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.  
projekt: ND JČP ČBS  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 500-505;  
ID: 8470998

#### 7264b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokality: Podýjí: na okraji křovin při Dyji mezi Travním dvorem a Hevlínem  
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°46'14.56"N, 16°25'13.81"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1952-05-09  
náleze: D. Dvořák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. D. Dvořák;  
ID: 10201962

#### 7266d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;  
lokality: Valtice: In nemorosis "Boří les" ad opp.  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'53.22"N, 16°48'7.87"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1952-05-07  
náleze: František Černochoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 592121;  
ID: 13158458

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 7266-d14  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'30.07"N, 16°48'30.02"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-05-06  
nálezcce: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6327807

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 7266-d18  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°42'54.11"N, 16°47'30.02"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-05-11  
nálezcce: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6328109

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 7266-d04  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'42.08"N, 16°48'30.01"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-08-30  
nálezcce: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6331755

#### **7267a**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: bei Břeclav  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'42.00"N, 16°52'50.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1938-05-08  
nálezcce: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 448432; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 9926380

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: feuchte Wiese bei Břeclav  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'42.00"N, 16°52'50.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1935  
nálezcce: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 448460; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 9926381

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Břeclav, Jižní Morava  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'42.76"N, 16°53'13.26"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 159 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1933-06-20  
náleze: J. Hantschel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 574011;  
ID: 10180544

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Stará Břeclava  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'13.10"N, 16°53'28.91"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: Eduard Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14036/26;  
ID: 13158494

### 7267c

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;  
lokalita: distr. Břeclav: Břeclav-Pohansko, louka 0,8 km S zámečku  
nejbližší obec: Břeclav-Pohansko, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'7.11"N, 16°53'41.36"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1984-05-30  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180518

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: distr. Břeclav: Břeclav-Pohansko, lužní les na Černých jezerech 1 km JV zámečku  
nejbližší obec: Břeclav-Pohansko, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'13.96"N, 16°54'13.57"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983-05-11  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180514

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;  
lokalita: Luha u řeky Dyje za nádražím u Břeclavě  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'51.73"N, 16°53'17.67"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1923-07-04  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849379; ex herb. I. Klášterský;  
ID: 10180657



**7267d**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: Lanžhot, obora Soutok: Barvinkův hrúd, lesní cesta za můstkem přes kanál (Fraxino-Carpinetum)  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°42'59.00"N, 16°55'56.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-08-02  
náleze: J. Vicherek; V. Řehořek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 577115; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 9926385

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Jihomoravský úval, Lanžhot: na cestě ve vlhkém lužním lese, ca 500 m SV od žel. trati na Brodské, ca 1,6 km V obce, roztr.  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'23.75"N, 16°59'23.51"E, ± 300m  
nadmořská výška: 155 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1985-06-02  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180859

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: distr. Břeclav: Lanžhot. Lány, louka pod hrúdem 3,5 km ZJZ obce  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°42'39.62"N, 16°55'18.01"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983-05-11  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180513

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Jihomoravský úval, Lanžhot: na cestě ve vlhkém lužním lese, ca 500 m SV od žel. trati na Brodské, ca 1,6 km V obce, roztr.  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'14.60"N, 16°59'35.75"E, ± 600m  
nadmořská výška: 155 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1985-06-02  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 376229;  
ID: 13158433

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Lanžhot: lužní prales  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'16.33"N, 16°59'13.73"E, ± 3000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1959-05-19  
náleze: František Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 476031;  
ID: 13158442

#### 7268a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: V lužním lese na východ od Moravské Nové Vsi  
nejbližší obec: Moravská Nová Ves, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'27.81"N, 17°4'14.43"E, ± 1500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1995-07-05  
náleze: Milan Řezáč  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10201536

#### 7268c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Jihomoravský úval, Kostice: na vlhké cestě v lužním lese, ca 400 m V od zeleně znač. cesty, ca 2,8 km VJV obce, hojně roztr.  
nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'30.41"N, 17°0'2.52"E, ± 300m  
nadmořská výška: 155 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1985-06-02  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180860

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: distr. Břeclav: Kostice, lesní cesta 2 km VJV obce  
nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'9.74"N, 17°0'14.49"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-05-27  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Veronica arvensis admixta*;  
ID: 10180502

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Jihomoravský úval, Kostice: na vlhké cestě v lužním lese, ca 400 m V od zeleně znač. cesty, ca 2,8 km VJV obce, hojně roztr.  
nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'4.90"N, 17°0'44.32"E, ± 500m  
nadmořská výška: 155 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1985-06-02  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 376226;  
ID: 13158434

#### 7350d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: PR Rožnov, segment 4  
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°36'15.44"N, 14°5'20.08"E  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2011  
náleze: Jana Janáková  
pramen: J. Janáková. Botanický inventarizační průzkum navrhované přírodní rezervace Rožnov. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7264728

### 7351b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Horní Jílovice; pasená skotem, silná eutrofizace  
souřadnice: 48°40'4.69"N, 14°19'46.81"E, ± 910m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2012-05-17  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.3  
ID: 11510873

### 7351c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: PP Medvědí hora  
nejbližší obec: Kapličky, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'8.70"N, 14°13'31.65"E  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 1999  
náleze: Lukáš Šmahel; Alena Schusserová  
pramen: Schusserová A., Šmahel L. Přírodní památka Medvědí hora Zpráva z biologického průzkumu v rámci projektu: "Biologický průzkum západní části Přírodního parku Vyšebrodsko". 2000.  
projekt: NDOP  
ID: 6863977

### 7351d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Vyšší Brod; ruderalizovaná koňská pastvina  
souřadnice: 48°37'8.24"N, 14°18'1.38"E, ± 227m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 2013-06-18  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1028 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.3  
ID: 11727372

### 7352a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Horní Jílovice; paseno skotem  
souřadnice: 48°39'31.19"N, 14°20'5.66"E, ± 874m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2012-05-17  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.3  
ID: 11514275

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Hněvanov  
souřadnice: 48°40'57.12"N, 14°23'35.03"E, ± 344m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2012-05-23  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1062 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.3  
ID: 12890840

### 7352b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Trojany u Dolního Dvořiště  
souřadnice: 48°39'20.89"N, 14°25'45.45"E, ± 397m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2012-05-21  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1062 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.3  
ID: 12894280

### 7352c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Rožmberk nad Vltavou; rozdupané silně zvodnělé místo, chudé  
souřadnice: 48°38'27.25"N, 14°21'3.77"E, ± 138m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2012-05-17  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.5  
ID: 11513891

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokality: Rožmberk nad Vltavou; paseno skotem, lokálně přechody k T.10  
souřadnice: 48°38'51.47"N, 14°21'0.34"E, ± 2068m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2012-05-17  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1  
ID: 11513113

### 7353a

lokality: Malonty; 7353abd  
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'52.77"N, 14°34'22.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2004  
náleze: M. Lepší; P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole  
ID: 10192677

### 7353b

lokality: Radčice; 7353bad  
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'52.77"N, 14°36'52.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2005  
náleze: M. Lepší; P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole  
ID: 10192681

### 7353c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Tichá (u Dolního Dvořiště): ca 0,4 km jz. od středu osady Tichá  
souřadnice: 48°38'20.10"N, 14°31'9.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2005-06-01  
náleze: M. Lepší  
pramen: Lepší M. et Lepší P. [red.] (2009): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XV. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 49: 59-75.  
projekt: ČNFD  
ID: 1230099

### 7353d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Leopoldov, Z okraj obce.  
souřadnice: 48°38'45.00"N, 14°38'17.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 795 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2004-07-20  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. et Černý R. (2004): Vegetace luk. - In: Papáček M. [red.]: Biota Novohradských hor I, p. 66-72, ed. Jihočeská univerzita, České Budějovice.  
projekt: ČNFD  
ID: 1124166

### 7354a

lokalita: Černé Údolí; 7354aaa  
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°41'37.77"N, 14°40'37.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2003  
náleze: M. Lepší; K. Boublík; P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole  
ID: 10192682

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Černé Údolí, Bachaue am Südrand der Ortschaft  
souřadnice: 48°41'35.00"N, 14°40'10.00"E  
nadmořská výška: 705 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1978-07-29  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.  
projekt: ČNFD  
ID: 1778674

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: NPR Žofínský prales, luční enkláva zvaná "střelnice" v severní části ochranného pásma  
nejbližší obec: Pivonice u Pohorské Vsi, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'13.86"N, 14°42'17.34"E  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2004  
náleze: Martin Lepší; Karel Boublík; Petr Lepší  
pramen: Lepší M., Lepší P., Boublík K. Inventarizační průzkum NPR Žofínský prales z oboru botanika. – ms. 22 p. + příl.. 2005.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005  
ID: 6947519

**7354c**

lokalita: Kapelníkův rybník (S část) + Janovy Hutě (V část); 7354cda  
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'3.88"N, 14°42'42.82"E, ± 1000m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2002  
náleze: M. Lepší; K. Boublík; P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole (pro potřeby PLADIASu přesunutý na území ČR)  
ID: 10192683

**7367b**

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Lanžhot, 3,6 km JJV od kostela v obci, malý hrúd u Iklínské silnice. S. m. 154 m  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°41'35.00"N, 16°58'41.00"E  
nadmořská výška: 154 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994-05-08  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 549585; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference 7367b04;  
ID: 9926382

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Lanžhot, 4,4 km jihozápadně od kostela v obci, suchá louka u "Strategické". S. m. 154 m  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°41'56.00"N, 16°55'12.00"E  
nadmořská výška: 154 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994-04-24  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 549870; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference 7367b01;  
ID: 9926383

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: distr. Břeclav: Lanžhot, prales Ranšpurk 5 km JJZ obce  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°40'38.31"N, 16°56'45.23"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983-05-11  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10180512

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Morava, Lanžhot, u hájovny na dvoře  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°41'16.82"N, 16°56'10.08"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1990-06-15  
náleze: Ivan Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 677056;  
ID: 13158532

### 7367d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: 576. Lanžhot: les a ochranná hráz, 10,5 km J obce  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
nálezcce: Vít Grulich  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9068152

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Lanžhot (distr. Břeclav): Košarské louky, Z křižovatky ca 1,2 km JV soutoku Dyje a Kyjovky  
souřadnice: 48°38'25.00"N, 16°55'50.00"E  
nadmořská výška: 152 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1998-06-03  
nálezcce: J. Danihelka  
projekt: ČNFD  
ID: 2574360

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: Soutok, Lanžhot - střední část Košarských luk, u silnice "Strategická", 10 km JJZ kostela v obci.  
souřadnice: 48°38'14.00"N, 16°55'48.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 152 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-05-22  
nálezcce: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2513832

### 7451a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*  
lokalita: w0055\_324114\_507\_T2.3B  
nejbližší obec: Kapličky, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°35'47.80"N, 14°12'19.80"E, ± 11m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2001  
nálezcce: Alena Schusserová  
pramen: Alena Schusserová. w0055: w0055. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4940036

### 7453b

lokalita: pole Z Kamence; 7453bbd  
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°35'6.49"N, 14°39'50.56"E, ± 1000m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2007  
nálezcce: M. Lepší; P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole (pro potřeby PLADIASu přesunutý na území ČR)  
ID: 10192680

**7454a**

lokality: Pavlína; 7454aaa

nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°35'37.77"N, 14°40'37.45"E, ± 1000m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2004

nálezce: M. Lepší; P. Lepší

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole

ID: 10192679