

**Peterka T., Holá E., Hájková P., Kolényová M., Plesková Z., Dvořák D., Vašutová M., Dítě D., Jiroušek M., Mikulášková E., Prach K., Skokanová H., Taraška V., Tichý L., Vítovcová K. & Hájek M. (2026) A checklist of vascular plant, bryophyte and macrofungal mire specialists in the Czech Republic. – *Preslia* 98: 209–240.**

**Supplementary data S1.** Literature sources used for compilation of the list of mire specialist taxa.

- Bureš P. & Řepka R. (1991) Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy II. Rod *Carex* L. – regionálně fytogeografická studie. – Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd přírodovědných 10: 75–164.
- Bureš P. (1993–1994) Úvaha o recentním šíření *Epipactis palustris* (L.) Crantz v severní části Českomoravské vysočiny. – Východočeský botanický zpravodaj 1: 7–11.
- Businský R. (1989) *Dactylorhiza bohemica* - nový druh objevený v severních Čechách. – *Preslia* 61: 289–314.
- Businský R. (1998) Agregát *Pinus mugo* v bývalém Československu – taxonomie, rozšíření, hybridní populace a ohrožení. – *Zprávy České botanické společnosti* 33: 29–52.
- Businský R. (2009) Borovice blatka v novém pojetí. – *Zprávy České botanické společnosti* 44: 35–43.
- Čeřovský J., Feráková V., Holub J., Maglocký Š. & Procházka F. (eds) (1999) Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR. Vol. 5. Vyšší rostliny. – Příroda, Bratislava.
- Deyl Č. (1982) *Nasturtium microphyllum* (Boenn.) Reichenb. a jiné vzácné rostliny na Hané u Hrdibořic. – *Zprávy Československé botanické společnosti* 17: 53–56.
- Dřevojan P., Blahut P., Homolová Z., Hradílek Z., Hrivnák R., Kučera J., Mikulášková E., Palice Z., Peterka T., Plaček J., Slezák M., Štechová T. & Vicharová E. (2022) Zajímavé bryofloristické nálezy XXXVII. – *Bryonora* 69: 46–54.
- Dřevojan P., Blahut P., Hradílek Z., Jiroušek M., Koval Š., Kubešová S., Kučera J., Kučerová A., Lukáč M., Mikulášková E., Palice Z. & Zámečník J. (2021) Zajímavé bryofloristické nálezy XXXVI. – *Bryonora* 68: 35–48.
- Dřevojan P., Hájek M., Hájková P., Holá E., Jánošík L., Kolářová E., Kosorínová M., Kostadinović Z., Kubešová S., Kučera J., Manukjanová A., Mikulášková E., Mišíková K., Peterka T., Procházková J., Pulkrabová J., Štechová T., Tkáčiková J. & Zámečník J. (2023) Zajímavé bryofloristické nálezy XL. – *Bryonora* 72: 34–48.
- Dřevojan P., Holá E., Jánošík L., Kučera J., Kučerová A., Lukáč M., Manukjanová A., Marek M., Mikulášková E., Plaček J., Soldán Z., Szokala D., Štech M., Štechová T., Tkáčiková J. & Tenčík A. (2020) Zajímavé bryofloristické nálezy XXXIV. – *Bryonora* 66: 62–73.
- Duda J. & Krkavec F. (1957) Chráněné rostliny Opavska. – Krajské nakladatelství v Ostravě, Ostrava.
- Golde A. & Müller F. (1995) *Sphagnum lindbergii* – neu für das Erzgebirge (Krušné hory). – *Bryonora* 16: 2–3.
- Gonda M. (2009) Variabilita rastlinných spoločenstiev s druhom *Sesleria uliginosa* na lokálnej a širokej geografickej mierke. – Ms. [Diploma thesis; depon. in: Masaryk University, Brno]
- Grulich V. (1991) *Oreosedum villosum* v Československu včera, dnes – a zítra? – *Muzeum a současnost*, ser. natur. 5: 23–42.
- Hadač E. & Richterová H. (1966) Die Verbreitung von *Menyanthes trifoliata* L. in der Tschechoslowakei. – *Folia Geobotanica et Phytotaxonomica* 1: 129–144.
- Hadač E. & Váňa J. (1967) Plant Communities of mires in the western part of the Krkonoše mountains, Czechoslovakia. – *Folia Geobotanica et Phytotaxonomica* 2: 213–254.
- Hadinec J. & Lustyk P. (eds) (2009) Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII. – *Zprávy České botanické společnosti* 44: 185–319.
- Hadinec J. & Lustyk P. (eds) (2012) Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X. – *Zprávy České botanické společnosti* 47: 43–158.
- Hadinec J. & Lustyk P. (eds) (2014) Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII. – *Zprávy České botanické společnosti* 49: 73–206.
- Hájková P. & Šířoká A. (2022) Výskyt mechu *Meesia uliginosa* s. str. v glaciálním sedimentu na Českomoravské vrchovině. – *Bryonora* 69: 1–6.
- Hendrych R. (1996) Nálezy a výskyty *Narthecium ossifragum* v Čechách. – *Zprávy České botanické společnosti* 31: 147–166.

- Hendrych R. (1999) Jak to bylo na Moravě s *Betula humilis* a o jejím významu. – Zprávy České botanické společnosti 34: 21–43.
- Holec J., Kučera T. & Balner V. (2007) Ecology and distribution of *Myriosclerotinia caricis-ampullaceae* (*Sclerotiniaceae*, *Ascomycota*) in Central Europe with remarks on its world distribution. – Sydowia 59: 57–74.
- Hradílek Z. (2011) Zpráva o revizi historických lokalit druhu *Bryum algovicum*, *Dicranella humilis*, *Drepanocladus longifolius*, *Drepanocladus sendtneri*, *Fissidens crassipes*, *Microbryum davallianum*, *Microbryum floerkeanum*, *Microbryum starckeanum*, *Philonotis capillaris* a *Pseudocalliergon lycopodioides*. – Ms. [depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR]
- Hroneš M., Hrachová Macurová S., Hradílek Z., Hekera P. & Duchoslav M. (2018) Habitat conditions, stage structure and vegetation associations of geographically isolated subalpine populations of *Salix lapponum* L. (*Salicaceae*) in the Krkonoše Mts (Czech Republic). – Biologia 73: 319–332.
- Jabłońska E. (2012) Vegetation with *Betula humilis* in Central Europe. – Phytocoenologia 42: 295–277.
- Jehlík V., Jankovská V. & Moravcová L. (2012) *Erica tetralix* v České republice. – Zprávy České botanické společnosti 47: 319–352.
- Kaplan Z., Danihelka J., Ekrt L., Štech M., Řepka R., Chrtek J. Jr., Grulich V., Rotreklová O., Dřevojan P., Šumberová K. & Wild J. (2020) Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 9. – Preslia 92: 255–340.
- Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. Jr., Prančl J., Grulich V., Jelínek B., Úradníček L., Řepka R., Šmarda P., Vašut R. J. & Wild J. (2022) Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 11. – Preslia 94: 335–427.
- Kaplan Z., Danihelka J., Štěpánková J., Bureš P., Zázvorka J., Hroudová Z., Ducháček M., Grulich V., Řepka R., Dančák M., Prančl J., Šumberová K., Wild J. & Trávníček B. (2015) Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 1. – Preslia 87: 417–500.
- Kaplan Z., Danihelka J., Šumberová K., Prančl J., Velebil J., Dřevojan P., Ducháček M., Businský R., Řepka R., Maděra P., Galušková H., Wild J. & Brůna J. (2023) Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 12. – Preslia 95: 1–118.
- Klečka A. (1930) Studie o slatinných lukách polabských. – Sborník Výzkumných ústavů zemědělských ČSR 52: 1–190.
- Klika J. (1945) Rostlinosociologické jednotky slatin a lučních porostů v Polabí. – Věstník Královské české společnosti nauk, třída matematicko-přírodovědecká 1945: 1–31.
- Krajewski L., Adamec L., Saługa M., Bednarek-Ochyra H., Plášek V. (2020) Welcome to the Czech Republic again! Rare northern mosses *Calliergon megalophyllum* and *Drepanocladus sordidus* (*Amblystegiaceae*) in South Bohemia in light of their European distribution and habitat preferences. – PhytoKeys 154: 111–136.
- Kučera J. (ed.) (2005) Zajímavé bryofloristické nálezy VI. – Bryonora 36: 26–34.
- Kučera J. (ed.) (2009) Zajímavé bryofloristické nálezy XIV. – Bryonora 44: 34–39.
- Kučera J., Buryová B., Hradílek Z., Marková I. & Loskotová E. (2003) Mechorosty zaznamenané během 16. bryologicko-lichenologických dnů v Kameničkách (CHKO Žďárské vrchy). – Bryonora 32: 17–23.
- Kučera V., Dvořák D., Fedosova A.G., Fuljer F. (2023) First record of earth tongue *Hemileucoglossum pusillum* (*Geoglossales*) in the Czech Republic. – Czech Mycology 75: 179–190.
- Leugnerová G. & Janeček V. (2010) Populace měkkyně bažinné (*Hammarbya paludosa*) v severní zátocě Máchova jezera (severní Čechy). – Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 28: 21–38.
- Moravec J. (1965) Wiesen in mittleren Teil des Böhmerwaldes (Šumava). – In: Neuhäusl R., Moravec J. & Neuhäuslová-Novotná Z., Synökologische Studien über Röhrichte, Wiesen und Auenwälder, 179–381, Academia, Praha.
- Podpěra J. (1906) Výsledky bryologického výzkumu Moravy za rok 1904–5. – Věstník Klubu Přírodovědného, Prostějov 8: 20–50.
- Pokorný P., Sádlo J. & Bernardová A. (2010) Holocene history of *Cladium mariscus* (L.) Pohl in the Czech Republic. Implications for species population dynamics and palaeoecology. – Acta Palaeobotanica 50: 65–76.
- Procházka F. (1979) Prstnatec Russowův (*Dactylorhiza russowii*) - nově rozeznáný a vyhynulý druh československé květeny. – Preslia 51: 247–254.
- Procházka F. (1982) *Dactylorhiza majalis* subsp. *turfosa*, nové plemeno prstnatce májového. – Preslia 54: 289–295.
- Roleček J. & Novák P. (2008) Nová lokalita žluťuchy jednoduché svízelovité (*Thalictrum simplex* subsp. *galiioides*) v Polabí a několik pozoruhodných souvislostí. – Muzeum a současnost, ser. natur. 23: 144–147.
- Růžička I. (2005) Dva nové nálezy *Calamagrostis phragmitoides* Hartman na Českomoravské vrchovině. – Acta Rerum Naturalium 1: 57–59.

- Rybníček K. & Rybníčková E. (1966) Poznámky k novým nálezům vzácných rašelinných rostlin v jižní části Českomoravské vysočiny. – *Preslia* 38: 413–416.
- Rybníček K. & Rybníčková E. (1970) Rozšíření rašelinných a bahenních rostlin v jižní části Českomoravské vysočiny I. – Vlastivědný sborník Vysočiny 6: 77–86.
- Rybníček K. (1970) *Rhynchospora alba* (L.) Vahl, its distribution, communities and habitat conditions in Czechoslovakia, Part 1. – *Folia Geobotanica et Phytotaxonomica* 5: 145–162.
- Rybníček K. (1970) Rozšíření *Rhynchospora fusca* (L.) Ait. fil. v Československu. – *Zprávy Československé botanické společnosti* 5: 155–161.
- Rybníček K., Balátová-Tuláčková E. & Neuhäusl R. (1984) Přehled rostlinných společenstev rašelinišť a mokřadních luk Československa. – *Studie ČSAV* 1984/8: 1–124.
- Sádlo J. (1998) *Dryopteris cristata* v rašelinných rákosinách na Jestřebsku. – *Muzeum a současnost*, ser. natur. 12:19–24.
- Smejkal M. (1976): *Calamagrostis phragmitoides*, nový druh československé flóry. – *Preslia* 48: 124–130.
- Sýkora T. (1983) Taxonomie a rozšíření bříz okruhu *Betula alba* v Českém masivu. – *Zprávy Československé botanické společnosti* 18: 1–14.
- Štechová T. (2012) Výskyt ohroženého rašeliništního mechu *Drepanocladus polygamus* v jižních Čechách. – *Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy* 52: 112–118.
- Štechová T. (2013): Inventarizační průzkum NPP Swamp z oboru bryologie (mechorosty) – Ms. [depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR]
- Štechová T., Manukjanová A. & Ondrášek Č. (2013) Bryoflóra vybraných rašelinišť a pramenišť v okolí Božího Daru v Krušných horách. – *Severočeskou přírodou* 44: 103–114.
- Štechová T., Manukjanová A., Vicharová E. & Kučera J. (2013) Výskyt vzácných a ohrožených druhů rašeliníků na Třeboňsku. – *Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, přírodní vědy* 53: 120–127.
- Štursová H. & Kociánová M. (2006) Poznámky k rozšíření, biologii a ekologii všivce *Pedicularis sudetica* subsp. *sudetica*. – *Opera Corcontica* 43: 157–178.
- Váňa J. & Kučera J. (2002) *Cephalozia macrostachya* confirmed in the Czech Republic. – *Preslia* 74: 197–200.
- Váňa J. (1995) *Nardia compressa* (Hook.) S. F. Gray-nový druh játrovek (*Hepatophyta*) pro území České republiky. – *Preslia* 66: 353–356.
- Váňa J. (2006) Rozšíření druhů rodů *Amblyodon* P. Beauv. a *Meesia* Hedw. v České republice. – *Bryonora* 38: 10–18.