

Peterka T., Holá E., Hájková P., Kolényová M., Plesková Z., Dvořák D., Vašutová M., Dítě D., Jiroušek M., Mikulášková E., Prach K., Skokanová H., Taraška V., Tichý L., Vítovcová K. & Hájek M. (2026) A checklist of vascular plant, bryophyte and macrofungal mire specialists in the Czech Republic. – *Preslia* 98: 209–240.

Supplementary data S2. Literature excerpted for occurrence records not stored in the NDOP database.

Doležal R. (1976) Příspěvek k rozšíření rašeliníků na Moravě. – *Preslia* 48: 369–373.

Doležal R. (1981) Příspěvek k poznání rozšíření rašeliníků v ČSSR. – *Zprávy Československé botanické společnosti* 16: 147–158.

Hájková P., Peterka T. & Hájek M. (2023) Mechový herbář Kamila Rybníčka: ztracený a znovunalezený pramen k bryoflóře bývalého Československa. 1. Reliktní hnědé mechy. – *Bryonora* 71: 28–41.

Hájková P., Štechová T., Šoltés R., Šmerdová E., Plesková Z., Dítě D., Bradáčová J., Mútňanová M., Singh P. & Hájek M. (2018) Using a new database of plant macrofossils of the Czech and Slovak Republics to compare past and present distribution of hypothetically relict fen mosses. – *Preslia* 90: 367–386.

Peterka T., Šmerdová E., Hájek M., Mikulášková E. & Hájková P. (2021) *Drepanocladus lycopodioides* rediscovered in the Czech Republic: Abandoned quarries as refugia for endangered fen species. – *Aquatic Botany* 172: 103380.

Podpěra J. (1906) Výsledky bryologického výzkumu Moravy za rok 1904–5. – *Věstník Klubu Přírodovědného, Prostějov* 8: 20–50.

Rybníček K. (1966) Glacial relics in the bryoflora of the highlands Českomoravská vrchovina (Bohemian-Moravian Highlands); their habitat and cenotaxonomic value. – *Folia Geobotanica et Phytotaxonomica* 1: 101–119.

Šmarda J. (1946) Výsledek bryogeografických studií na Moravě. Část I. – *Časopis Moravského musea zemského* 30: 41–77.

Váňa J. (1981) Vzácnější a mizející mechy a játrovky československé květeny. – *Studie ČSAV* 20: 163–166.