

KRÁTKÁ SDĚLENÍ

Přehled československých druhů rodu *Pilosella* HILLÜbersicht der tschechoslowakischen *Pilosella*-Arten

Jiří Soják

Botanické oddělení Národního muzea v Praze, Průhonice u Prahy

Došlo 7. prosince 1970

Abstrakt — SOJÁK J. (1971): Übersicht der tschechoslowakischen *Pilosella*-Arten. — Preslia, Praha, 43 : 183—186. — Im vorliegenden Aufsatz wird ein Verzeichnis der tschechoslowakischen Vertreter der Gattung *Pilosella* HILL gegeben. Es sind dies nur die Haupt- und Zwischenarten, nicht ihre Subspecies (Mikrospecies) angeführt. Im Falle, dass entweder das bisher benützte Epitheton oder die Auffassung des Taxons verändert worden sind, ist die von ZAHN (in ASCHERSON et GRAEBNER 1922—1930) benützte Benennung in eckigen Klammern angeführt. Es sind die Gründe angegeben, die den Verfasser zur Akzeptierung der selbständigen Gattung *Pilosella* veranlasst haben.

Podávám souhrnný výčet československých zástupečů rodu *Pilosella*. Uvedeny jsou pouze tzv. hlavní (základní) druhy a přechodné druhy (většinou hybridogenní druhy). Subspecie (mikrospecie) budou shrnuty v jiné práci. Tam, kde nastala změna některého běžně používaného epiteta (především v důsledku respektování čl. 60 Mezinárodního nomenklatorkého Kódu) nebo kde došlo ke změně pojetí taxonu, je uvedeno v hranatých závorkách za jménem druhu jméno, použité v monografii ZAHNA (in ASCHERSON et GRAEBNER Syn. Mitteleurop. Fl. 12/1, 1922—1930). Pořadí taxonů je uvedeno podle ZAHNA (l. c.) a DOMINA (Preslia 13—15 : 253—271, 1935).

Celkem bylo u nás zaznamenáno 77 základních druhů a mezidruhů rodu *Pilosella*. Z tohoto počtu u tří druhů není výskyt na našem území jistý: *P. guthnikiana* a *P. tubulascens* byly sice od nás udávány, ale jejich výskyt až do nového potvrzení nálezů pokládám za neprokázaný; naopak *P. arnoserioides* od nás uváděna není, byla však sebrána přímo na maďarské straně státní hranice a její výskyt u nás pokládám proto za pravděpodobný.

Zdůvodnění samostatnosti rodu *Pilosella* vzhledem k rodu *Hieracium* podali již někteří autoři minulého století, v novější době oba rody rozlišují např. SELL et WEST (Watsonia 6 : 313, 1967), BATE — SMITH, SELL et WEST (Phytochemistry 7 : 1165, 1968), KENNETH et STIRLING (Watsonia 8 : 97, 1970) aj. Za zvlášt důležitou pokládám však poznámku nejlepšího znalce těchto skupin ZAHNA (l. c. : 4): „wie schon Fries bemerkt, *Pilosella*, *Hieracium* und *Stenotheca* ganz gut als eigene Gattungen dargestellt werden könnten.“ Podobně se vyjádřil i JUXIP (Flora SSSR 30 : 2, 1960). Je pozoruhodné, že mezi *Pilosella* a *Hieracium* neexistují přechody, ačkoli uvnitř obou rodů jsou naopak jednotlivé taxony pospojovány velikým množstvím přechodných typů. *Pilosella* a *Hieracium* představují nepochyběně dvě zcela přirozené a naprosto samostatné fylogenetické větve subtribu *Crepidinae* (*Lactucinae*).

- Pilosella hoppeana* (SCHULTES) F. W. et C. H. SCHULTZ
Pilosella officinarum F. W. et C. H. SCHULTZ
Pilosella auricula (L.) F. W. et C. H. SCHULTZ
Pilosella schultesii (F. SCHULTZ) F. W. et C. H. SCHULTZ
Pilosella alpicola (SCHLEICH. ex STEUD. et HOCHSTETTER) F. W. et C. H. SCHULTZ; syn.: *Hieracium alpicolum* SCHLEICH. ex STEUDEL et HOCHSTETTER Enum. Plant. Germ. Helv. Indig. Prodr. 112, 1826, descr. brevissima, non TAUSCH 1828
Pilosella aurantiaca (L.) F. W. et C. H. SCHULTZ
Pilosella decolorans (FRIES) F. W. et C. H. SCHULTZ; [*H. aurantiacum* L. grex *croceum* (LINDBL.) ZAHL]
Pilosella stoloniflora (W. K.) F. W. et C. H. SCHULTZ
Pilosella blyttiana (FRIES) F. W. et C. H. SCHULTZ
Pilosella rubripilosella (G. SCHNEIDER) SOJÁK comb. n., bas.: *Hieracium rubripilosella* G. SCHNEIDER Die Hieracien der Westsudeten (Piloselloiden) 121—122, 1890, amplifico hoc loco (ampl. sensu *H. cernuum* SUDRE in ZAHL in ENGLER Pflanzenreich 4/280, H. 82 : 1263—1264, 1923); syn.: *H. tenuiscapum* NORRL. Acta Soc. Faun. Fl. Fenn. 3/4 : 26, 1888, nom. provis. [*H. cernuum* SUDRE]
Pilosella fuscoatra (NÄG. et PET.) SOJÁK comb. n., bas.: *Hieracium fuscoatum* NÄGELI et PETER Die Hieracien Mittel-Europas 1 : 315, 1885
Pilosella rubra (PETER) SOJÁK comb. n., bas.: *Hieracium rubrum* PETER Flora 64 (N. R. 39) : 126, 1881
Pilosella caespitosa (DUMORT.) SELL et C. WEST; [*H. pratense* TAUSCH grex *eu-pratense* ZAHL]
Pilosella onegensis (NORRL.) NORRL., amplifico hoc loco (ampl. sensu *H. pratense* grex *silvicolum* (FRIES) ZAHL in ENGLER Pflanzenreich 4/280, H. 82 : 1272—1274, 1923); [*H. pratense* TAUSCH grex *silvicolum* (FRIES) ZAHL]
Pilosella prussica (NÄG. et PET.) SOJÁK comb. n., bas.: *Hieracium prussicum* NÄGELI et PETER Die Hieracien Mittel-Europas 1 : 373—374, 1885
Pilosella flagellaris (WILLD.) SELL et C. WEST; an recte „(WILLD.) ARV.-TOUV.“?
Pilosella macrostolona (G. SCHNEIDER) SOJÁK comb. n., bas.: *Hieracium macrostolonum* G. SCHNEIDER Die Hieracien der Westsudeten (Piloselloiden) 115—116, 1890; [*H. cernuiforme* (NÄG. et PET.) ZAHL]
Pilosella flagellariformis (G. SCHNEIDER) SOJÁK comb. n., bas.: *Hieracium flagellariforme* G. SCHNEIDER Die Hieracien der Westsudeten (Piloselloiden) 119—120, 1890
Pilosella floribunda (WIMM. et GRAB.) ARV.-TOUV.; an recte „(WIMM. et GRAB.) FRIES“ vel „(WIMM. et GRAB.) F. SCHULTZ“, quando?
Pilosella fennica (NORRL.) NORRL., amplifico hoc loco (ampl. sensu *H. longiscapum* BOISS. et KOTSCHY grex *spathophyllum* (NÄG. et PET.) ZAHL in ENGLER Pflanzenreich 4/280, H. 82 : 1291—1295, 1923); [*H. longiscapum* BOISS. et KOTSCHY grex *eu-spathophyllum* (NÄG. et PET.) ZAHL]
Pilosella cochlearis (NORRL.) WEISS, amplifico hoc loco (ampl. sensu *H. cochleatum* (NÄG. et PET.) ZAHL in ENGLER Pflanzenreich 4/280, H. 82 : 1296—1298, 1923; syn.: *P. cochlearis* NORRL. Acta Soc. Faun. Fl. Fenn. 2/4 : 100, 1884 pro subsp., errore typographicus ut spec., cf. l. e. 173 et NORRL. Acta Soc. Faun. Fl. Fenn. 3/4 : 34, 1888!, Weiss in Just's Bot. Jahresber. 12/2 : 569, 1887 pro spec.; [*H. cochleatum* (NÄG. et PET.) ZAHL]
Pilosella iserana (UECHTR.) SOJÁK comb. n., bas.: *Hieracium iseranum* UECHTRITZ in FIEK Flora von Schlesien 261, 1881
Pilosella apatelia (NÄG. et PET.) SOJÁK comb. n., bas.: *Hieracium apatelium* NÄGELI et PETER Die Hieracien Mittel-Europas 1 : 706, 1885
Pilosella piloselliflora (NÄG. et PET.) SOJÁK comb. n., bas.: *Hieracium piloselliflorum* NÄGELI et PETER Die Hieracien Mittel-Europas 1 : 707, 1885
Pilosella callimorpha (NÄG. et PET.) SOJÁK comb. n., bas.: *Hieracium callimorphum* NÄGELI et PETER Die Hieracien Mittel-Europas 1 : 396, 1885
Pilosella callimorphoides (ZAHL) SOJÁK comb. n., bas.: *Hieracium callimorphoides* ZAHL Schedae Herb. Florae Rossicae 5 : 21, 1905
Pilosella sabina (SEBAST.) F. W. et C. H. SCHULTZ; [*H. cymosum* L. grex *Sabinum* (SEBAST.) ZAHL]
Pilosella cymosa (L.) F. W. et C. H. SCHULTZ
Pilosella vaillantii (TAUSCH) SOJÁK comb. n., bas.: *Hieracium Vaillantii* TAUSCH Flora 11/1: Erg.-Bl. 57, 1828; [*H. cymosum* L. grex *Vaillantii* (TAUSCH) ZAHL]
Pilosella tubulata (VOLLM.) SOJÁK comb. n., bas.: *Hieracium cymiflorum* NÄG. et PET. subsp. *tubulatum* VOLLM. Denkschriften Bot. Gesellschaft Regensburg 9 : 73—74, 1905; *H. tubulatum* VOLLM. Fl. Bayern 793, 1914; [*H. spurium* CHAIX in FROEL. ap. DC. (pro syn., non BRÜGGER)]
Pilosella kalksburgensis (WIESB.) SOJÁK comb. n., bas.: *Hieracium kalksburgense* WIESBAUR

General-Doublatt.-Verzeich. Schles. Bot. Tauschver. 21, 1882—1883 (et ex FREYN Bota-
nisches Centralblatt 13 : 188, 1883; nomen a descriptione *H. bifurci* KOCH. Syn. Fl. Germ.
Helv. ed. 3, 380, 1857, non M. B. 1808 fundatur), emend. hoc loco (emend. sensu *H. Laschii*
ZAHN in ENGLER Pflanzenreich 4/280, H. 82 : 1328—1333, 1923, exceptis plantis, quae ad
H. brachiatum pertinent); [*H. Laschii* (F. W. et C. H. SCHULTZ nom. nud.) ZAHN]

Pilosella stenosoma (NÄG. et PET.) SOJÁK comb. n., bas.: *Hieracium brachiatum* BERT. subsp.
stenosoma NÄGELI et PETER Die Hieracien Mittel-Europas 1 : 628, 1885; *H. stenosoma* (NÄG.
et PET.) DALLA TORRE et SARNTH. ex PRAIN et al. Index Kewensis 5 : 133, 1921; [*H. supra-*
flocosum (N. P.) ZAHN]

Pilosella sciadophora (NÄG. et PET.) SOJÁK comb. n., bas.: *Hieracium sciadophorum* NÄGELI
et PETER Die Hieracien Mittel-Europas 1 : 440, 1885

Pilosella guthnickiana (HEGETSCHW. et HEER) SOJÁK comb. n., bas.: *Hieracium Guthnickianum*
HEGETSCHWEILER et HEER Flora der Schweiz 781, 1840; [*H. Guthnickianum* HEGETSCHW.
et HEER grex *semiaurantiacum* ZAHN et grex *eu-rubellum* ZAHN]

Pilosella roxolanica (REHM.) SOJÁK comb. n., bas.: *Hieracium roxolanicum* REHMANN Oester-
reichische Botanische Zeitschrift 23 : 151—152, 1873; [*H. Guthnickianum* HEGETSCHW. et
HEER grex *Rehmannii* ZAHN]

Pilosella glomerata (FROEL. in DC.) ARV.-TOUV.; an recte „(FROEL. in DC.) FRIES“?, quando?;
[*H. ambiguum* EHRH.]

Pilosella tubulascens NORRL.

Pilosella auriculina (ALMQ. ex DAHLST.) SOJÁK comb. n., bas.: *Hieracium auriculinum* ALMQUIST
ex DAHLSTEDT Kongl. Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 23/15 : 102, 1890

Pilosella pilipes (SAEL.) NORRL., amplificatio hoc loco (ampl. sensu *H. dubium* L. in ZAHN in ENGLER
Pflanzenreich 4/280, H. 82 : 1360—1364, 1923); [*H. dubium* L. (nom. *ambiguum*)]

Pilosella echooides (LUMN.) F. W. et C. H. SCHULTZ

Pilosella rothiana (WALLR.) F. W. et C. H. SCHULTZ

Pilosella cinerea (TAUSCH) F. W. et C. H. SCHULTZ (nom. altern.)

Pilosella bifurca (M. B.) F. W. et C. H. SCHULTZ (nom. altern.)

Pilosella tephroglauca (NÄG. et PET.) SOJÁK comb. n., bas.: *Hieracium tephroglaucum* NÄGELI
et PETER Die Hieracien Mittel-Europas 1 : 513—514, 1885

Pilosella tephrophyton (OBORNY et ZAHN) SOJÁK comb. n., bas.: *Hieracium tephrophyton* OBORNY
et ZAHN in OBORNY Verhandlungen des Naturforschenden Vereines in Brünn 43 : 211, 1905

Pilosella collina (GOCHNAT) SOJÁK comb. n., bas.: *Hieracium collinum* GOCHNAT Tentamen
Medico-Botanicum de Plantis Cichoraceis 17, t. 1, 1808; [*H. fallax* WILLD.]

Pilosella obscura (RCHB.) SOJÁK comb. n., bas.: *Hieracium obscurum* REICHENBACH Iconographia
Botanica seu Plantae Criticae (decas quinta) 1 : 46, 1823; [*H. piloselloides* VILL. grex *obscureum*
ZAHN]

Pilosella praeculta (VILL. ex GOCHNAT) F. W. et C. H. SCHULTZ; [*H. piloselloides* VILL. grex *praec-*
ultum (VILL.) ZAHN]

Pilosella albulana (NÄG. et PET.) SOJÁK comb. n., bas.: *Hieracium florentinum* ALL. grex *Floccosum*
subsp. *albulanum* NÄGELI et PETER Die Hieracien Mittel-Europas 1 : 550, 1885; *H. albulanum*
(NÄG. et PET.) ZAHN in SCHINZ et KELLER Fl. Schweiz ed. 2, 2 : 232, 1905; [*H. piloselloides*
VILL. grex *Berrianum* ZAHN]

Pilosella subcymigera (PETER) SOJÁK comb. n., bas.: *H. subcymigerum* PETER Botanische Jahrbücher
5 : 276, 1884 pro subsp. *H. florentini*; *H. florentinum* ALL. subsp. *subcymigerum*
NÄGELI et PETER Die Hieracien Mittel-Europas 1 : 546, 1885; *H. subcymigerum* (PETER)
WEISS in Just's Botanischer Jahresbericht 12/2 : 270, 1887 pro spec.; [*H. piloselloides* VILL.
grex *subcymigerum* ZAHN]

Pilosella piloselloides (VILL.) SOJÁK comb. n., bas.: *Hieracium piloselloides* VILLARS Prospectus
de l'Histoire des Plantes de Dauphiné 34, 1779; [*H. piloselloides* VILL. grex *Florentinum* (ALL.)
ZAHN]

Pilosella cryptomastix (NÄG. et PET.) SOJÁK comb. n., bas.: *Hieracium magyaricum* NÄG. et PET.
grex *Cryptomastix* NÄGELI et PETER Die Hieracien Mittel-Europas 1 : 568, 1885; *H. crypto-*
mastix (NÄG. et PET.) FREYN Oester. Bot. Zeitschr. 42 : 270, 1892; [*H. Bauhini* grex *crypto-*
mastix (NÄG. et PET.) ZAHN]

Pilosella erythriophylla (VUKOT.) SOJÁK comb. n., bas.: *Hieracium erythriophyllum* VUKOTINOVIC
Hioracia Croatica 9, 1858; [*H. Bauhini* SCHULT. ex BESS. grex *aëriostolonum* ZAHN]

Pilosella glaucescens (BESS.) SOJÁK comb. n., bas.: *Hieracium glaucescens* BESSER Primitiae Florae
Galiciae Austriacae 2 : 150—151, 1809; [*H. Bauhini* SCHULT. ex BESS. grex *Magyaricum*
ZAHN]

Pilosella bauhini (SCHULT. ex BESS.) ARV.-TOUV.; syn. *H. Bauhini* BESSER Primit. Fl. Galic.
Austr. 2 : 149, 1809; [*H. Bauhini* SCHULT. ex BESS. grex *eu-Bauhini* ZAHN]

- Pilosella arnoserioides* (NÄG. et PET.) SOJÁK comb. n., bas.: *Hieracium arnoserioides* NÄGELI et PETER Die Hieracien Mittel-Europas 1 : 597, 1885; [*H. Raiblense* (HUTER) ZAHN]
Pilosella brachiata (BERTOL. ex LAM. et DC.) F. W. et C. H. SCHULTZ
Pilosella mollicaulis (VUKOT. em. NÄG. et PET.) SOJÁK comb. n., bas.: *Hieracium mollicaule* VUKOTINOVÍČ Hioracia Croatica 8, 1858, emend. NÄGELI et PETER Die Hieracien Mittel-Europas 1 : 648, 1885 ut *H. leptophyton* NÄG. et PET. subsp. *mollicaule* VUKOT.; [*H. leptophyton* NÄG. et PET.]
Pilosella sulphurea (DOELL) F. W. et C. H. SCHULTZ
Pilosella koernickiana (NÄG. et PET.) comb. n., bas.: *Hieracium sulphureum* DOELL grex *Koernickianum* NÄGELI et PETER Die Hieracien Mittel-Europas 1 : 650, 1885; *H. Koernickeanum* (NÄG. et PET.) ZAHN in HALLIER et WOHLFARTH Koch's Syn. Deutsch. Schweiz. Fl. ed. 3, 2 : 1747–1748, 1902
Pilosella paragoga (NÄG. et PET.) SOJÁK comb. n., bas.: *Hieracium paragogum* NÄGELI et PETER Die Hieracien Mittel-Europas 1 : 653–654, 1885
Pilosella atramentaria (NÄG. et PET.) SOJÁK comb. n., bas.: *Hieracium floribundum* WIMM. et GRAB. grex *Erythrospermum* NÄG. et PET. subsp. *atramentarium* NÄGELI et PETER Die Hieracien Mittel-Europas 1 : 690–691, 1885; *H. atramentarium* (PETER) WEISS in Just's Botanischer Jahrsbericht 14/2 : 426, 1889
Pilosella calomastix (N. P.) SOJÁK comb. n., bas.: *Hieracium calomastix* NÄGELI et PETER Die Hieracien Mittel-Europas 1 : 657, 1885 (etiam PETER Botanische Jahrbücher 6 : 121, 1885)
Pilosella arvicola (NÄG. et PET.) SOJÁK comb. n., bas.: *Hieracium arvicola* NÄGELI et PETER Die Hieracien Mittel-Europas 1 : 666–667, 1885; syn.: *P. assimilata* NORRL. Acta Soc. Faun. Fl. Fenn. 2/4 : 151, 1884 pro subsp.
Pilosella obornyanana (NÄG. et PET.) SOJÁK comb. n., bas.: *Hieracium Obornyanum* NÄGELI et PETER Die Hieracien Mittel-Europas 1 : 711–712, 1885
Pilosella acrothyrsa (NÄG. et PET.) SOJÁK comb. n., bas.: *Hieracium acrothyrsum* NÄGELI et PETER Die Hieracien Mittel-Europas 1 : 714, 1885
Pilosella ziziana (TAUSCH) F. W. et C. H. SCHULTZ
Pilosella anchusoides (ARV.-TOUV.) ARV.-TOUV.
Pilosella densiflora (TAUSCH) SOJÁK comb. n., bas.: *Hieracium densiflorum* TAUSCH Flora 11/1 : Erg.-Bl. 59, 1828; [*H. Tauschii* ZAHN]
Pilosella fallacina (F. SCHULTZ) C. H. SCHULTZ
Pilosella subcymiflora (OBORNY et ZAHN) SOJÁK comb. n., bas.: *Hieracium subcymiflorum* OBORNY et ZAHN in OBORNY Verhandlungen des Naturforschenden Vereines in Brünn 43 : 266, 1905
Pilosella pilosellina (F. SCHULTZ) F. W. et C. H. SCHULTZ; *Hieracium pilosellinum* F. SCHULTZ Archiv. Fl. France Allemagne 1 : 57, 1842–1848 (nomen a descriptione *H. pilosellae* b. *robustioris* DOELL Rhein. Fl. 1843 fundatur)
Pilosella calodon (TAUSCH ex PETER) SOJÁK comb. n., bas.: *Hieracium calodon* TAUSCH ex PETER Botanische Jahrbücher 5 : 283, 1884 (etiam ex NÄGELI et PETER Die Hieracien Mittel-Europas 1 : 742 et 840, 1885)
Pilosella heterodoxa (TAUSCH) SOJÁK comb. n., bas.: *Hieracium setigerum* et *heterodoxum* TAUSCH Flora 11/1 : Erg.-Bl. 61, 1828; *H. heterodoxum* TAUSCH ex NÄGELI et PETER Die Hieracien Mittel-Europas 1 : 747, 1885
Pilosella pseudocalodon (NÄG. et PET.) SOJÁK comb. n., bas.: *Hieracium pseudocalodon* NÄGELI et PETER Die Hieracien Mittel-Europas 1 : 748, 1885 (etiam PETER Botanische Jahrbücher 6 : 118–119, 1885)
Pilosella auriculoides (LÁNG) F. SCHULTZ
Pilosella euchactia (NÄG. et PET.) SOJÁK comb. n., bas.: *Hieracium euchactium* NÄGELI et PETER Die Hieracien Mittel-Europas 1 : 764–765, 1885.

Recensent: Z. Pouzar