


Distribution of *Euphorbia falcata* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka, Pavel Dřevojan, Michal Ducháček

Map produced on: 16-01-2023



Database records used for producing the distribution map of *Euphorbia falcata* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5251b

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*

lokalita: Brachfeld bei Güntersdorf [= Huntířov].

nejbližší obec: Huntířov, okres Děčín

souřadnice: 50°47'13.38"N, 14°18'10.39"E, ± 400m

fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina

datum: s. d.

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: s. coll., razítko "Sammlung Tempsky"; orig. dat.: 23/IX [s. a.]

ID: 14182870

5348d

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*;

lokalita: bei Teplitz in Böhmen

nejbližší obec: Teplice, okres Teplice

souřadnice: 50°38'21.50"N, 13°49'17.88"E, ± 1500m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1852

nálezce: Moritz Winkler

herbář: JE

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ex herb. T. P. Ekart & Th. Irmisch

ID: 14053615

původní jméno: orig.: *Tithymalus falcatus*;

lokalita: Flora bohemica. Pr. Teplitz in agris

nejbližší obec: Teplice, okres Teplice

souřadnice: 50°38'21.50"N, 13°49'16.18"E, ± 1500m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1879-07-16

nálezce: nečitelný

herbář: L

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14087666

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Bei Teplitz in Böhmen.
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'25.43"N, 13°49'28.23"E, ± 3000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852
náleze: M. Winkler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 93171
ID: 14174709

5349d

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Rabeney [= vrch Rovný], Abhang gen Kosten [= Koštov] – Staditz [Stadice].
nejbližší obec: Stadice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'33.96"N, 13°59'7.41"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1903-07-31
náleze: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 93161
ID: 14174688

5448d

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Bilin [= Bílina]. In agris (Debeře [Z od města, dnes výsypka]).
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°32'46.69"N, 13°48'37.04"E, ± 800m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1854-08
náleze: A. Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 93173
ID: 14174710

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Bilín, Gneiss [rula], Abhang, Brache [úhor].
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°32'53.20"N, 13°46'27.70"E, ± 1500m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 93183
ID: 14174695

5449d

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Kocourov, pole pod mezí na J úpatí kóty Vinička, asi 1,1 km VJV od středu obce
nejbližší obec: Kocourov u Medvědic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'15.14"N, 13°57'27.81"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-06-17
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. Zpráva o realizaci projektu č. 110928 Ohrožené polní plevely Českého středohoří. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6896449

5450b

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Böhm. Mittelgebirge: Loretto bei Schüttenitz [= Žitenice].
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'30.31"N, 14°8'54.13"E, ± 200m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1905-08-21
nálezce: E. Proschwitzer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14182874

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Žitenice - JJV úpatí kóty Bílá stráň
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'25.73"N, 14°8'23.19"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-05-25
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Štefánek Michal. Zpráva o realizaci projektu č. 111115 - Mapování ohrožených druhů plevelů na Litoměřicku. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7289960

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Žitenice okraj pole a svahu bílých strání S od Kočky
souřadnice: 50°33'26.37"N, 14°8'17.44"E, ± 210m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2012-06-05
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2012): Vlastní terénní šetření rok 2012
projekt: NDOP
poznámka: několik desítek rostlin při okraji pole
ID: 10231546

5450c

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora bohémica. Lovosice. Na roli
nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'54.00"N, 14°3'4.00"E, ± 2000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1888-07-22
nálezce: F. Bílek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. A. Weidmann;
ID: 13925345

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Flora bohémica. Lobositz [= Lovosice]: Auf Äckern
nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'47.12"N, 14°2'58.04"E, ± 1500m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1904-08
nálezce: H. Stiefelhaven
herbář: DR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14087657

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Wchinitz bei Lobositz [= Vchynice u Lovosic].
nejbližší obec: Vchynice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'37.81"N, 14°1'12.31"E, ± 1500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1891-08-09
náleze: Czapek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 961541; leg. Cz [= Czapek]
ID: 14174713

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Loboš [= Lovoš].
nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'39.40"N, 14°1'4.87"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1888-07-27
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 961556
ID: 14174714

5450d

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Auf Aekkern bei Leitmeritz
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'1.00"N, 14°7'54.00"E, ± 3000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1810
náleze: B. V. Berchtold
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Berchtold; see BRNU 266278; distr. phytogeogr. 4b Labské středohoří/4c Úštěcká kotlina/5a Dolní Poohří;
ID: 13925344

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Flora von Nordböhmen. Äcker b. Leitmeritz [= Litoměřice]
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'12.11"N, 14°8'2.54"E, ± 1500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1871-07-21
náleze: H. Eggert
herbář: JE
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14053613

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Leitmeritz [= Litoměřice]
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'6.91"N, 14°7'49.41"E, ± 5000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1856
náleze: J. Thiel
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 1501
ID: 14060207

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Brachfeld (Lehm) bei d. Leitmeritzer Artilleriekaserne
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'28.02"N, 14°6'48.22"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1934-04-28
nálezce: Karl Preis
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. O. Schmeja;
ID: 14087767

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Bahndamm der Teplitz-Reichenberger Bahn in Leitmeritz [= Litoměřice].
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'30.81"N, 14°7'30.56"E, ± 1500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1899-06-25
nálezce: Josef Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 93162
ID: 14174686

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Leitmeritz [= Litoměřice].
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'2.54"N, 14°7'52.50"E, ± 4000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1819
nálezce: Johann Nepomuk Rudolf Chotek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 961538; s. coll., razítko "Herbarium arcis Kačina Bohemiae", sběratel doplněn podle rukopisu (pozn. O. Šída 2022)
ID: 14174694

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*, *Tithymalus falcatus*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Leitmeritz [= Litoměřice].
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'2.54"N, 14°7'52.50"E, ± 4000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: s. d.
nálezce: Anton Kolařík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 548801; doklad z 19. stol.; leg. Kk, podle lokality a rukopisu Anton Kolařík (pozn. M. Ducháček 2022)
ID: 14174693

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Brachfeld (Lehm) bei d. Leitmeritzer Artilleriekaserne.
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'29.84"N, 14°7'0.43"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1934-04-28
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14182905

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Böhmen: Auf Aeckern um Leitmeritz nicht selten.
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'8.98"N, 14°7'44.93"E, ± 3000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1870-07
nálezce: A. C. Mayer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig. datum: Juny – July 1870; lokalita je nepřesná a nelze ji jednoznačně zařadit do fytogeografických okresů (pozn. M. Ducháček 2022)
ID: 14182416

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Leitmeritz [Litoměřice].
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'8.98"N, 14°7'44.93"E, ± 3000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: s. d.
nálezce: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu psal patrně Opiz (pozn. O. Šída 2022)
ID: 14182866

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Leitmeritz [Litoměřice].
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'8.98"N, 14°7'44.93"E, ± 3000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: s. d.
nálezce: Berchtold
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14182869

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Michalovice u Velkých Žernosek, okraj pole pod křovinatou stráň (pod vodárenským objektem S obce)
nejbližší obec: Michalovice u Velkých Žernosek, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'17.77"N, 14°5'3.65"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Štefánek Michal. Zpráva o realizaci projektu č. 111115 - Mapování ohrožených druhů plevelů na Litoměřicku. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7290790

5451c

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Trnovany u Litoměřic - pole na JV orientovaných svazích vrchu na Šancích
nejbližší obec: Trnovany u Litoměřic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'9.61"N, 14°11'4.80"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Štefánek Michal. Zpráva o realizaci projektu č. 111115 - Mapování ohrožených druhů plevelů na Litoměřicku. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7289738

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Křešice u Litoměřic - pole na JJZ úpatí Holého vrchu nad Viničními domky
nejbližší obec: Křešice u Litoměřic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'37.19"N, 14°13'54.64"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011
nálezc: Michal Štefánek
pramen: Štefánek Michal. Zpráva o realizaci projektu č. 111115 - Mapování ohrožených druhů plevelů na Litoměřicku. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7290024

5451d

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Drahobuz, pole v bočním údolí (údolí Úštěckého potoka) mezi Malešovem a Drahobuzí
nejbližší obec: Drahobuz, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'34.77"N, 14°18'19.45"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011
nálezc: Michal Štefánek
pramen: Štefánek Michal. Zpráva o realizaci projektu č. 111115 - Mapování ohrožených druhů plevelů na Litoměřicku. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7290728

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Vrutice, kóta 210,9 S obce (V Neckách) V část, (nad silnicí)
nejbližší obec: Vrutice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'18.32"N, 14°18'12.34"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011
nálezc: Michal Štefánek
pramen: Štefánek Michal. Zpráva o realizaci projektu č. 111115 - Mapování ohrožených druhů plevelů na Litoměřicku. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7290089

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Encovany - pole na JV úpatí vrchu Skalky
nejbližší obec: Encovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'4.72"N, 14°15'26.35"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011
nálezc: Michal Štefánek
pramen: Štefánek Michal. Zpráva o realizaci projektu č. 111115 - Mapování ohrožených druhů plevelů na Litoměřicku. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7290585

5546d

původní jméno: orig.: *Euphorbia platyphylla*; corr.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Flora bohémica. – Okolí Mostu: na mokřích polích u železničního náspu u Božího Požehnutí (Segen Gottes) [starý zrušený důl Gabriela].
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'16.21"N, 13°28'11.37"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1889-07-01
nálezc: František Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 93170
ID: 14174690

5548a

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Flora bohémica. – Na polích kol Bečova (Hochpetsch).
nejbližší obec: Bečov, okres Most
souřadnice: 50°26'58.98"N, 13°43'4.23"E, ± 1500m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1889-07-24
nálezce: František Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 93169
ID: 14174691

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: 244. 5548a, Bečov: SZ svah vrchu Chlum (259 m) cca 1,5 km SZ od obce Bečov, suché travinné prostory na okraji lesa a přilehlý okraj pole, cca 245 m n. m., 50° 27' 18-20" N, 13° 41' 44-59" E, 5. 7. 2007, J. Štěpánek
nejbližší obec: Bečov, okres Most
souřadnice: 50°27'18.00"N, 13°41'44.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-05
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8175658

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Bečov, okraj pole na V-JV úpatí vrchu Chlum, asi 1,5 km ZSZ od kostela sv. Jiljí ve východní části obce
nejbližší obec: Bečov u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°27'16.53"N, 13°42'12.17"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2010-07-08
nálezce: Michal Štěpánek
pramen: Michal Štěpánek. Zpráva o realizaci projektu č. 111021 Ohrožené polní plevely Českého Středohoří II. - Lounské Středohoří. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6985145

5548b

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Kozly, okraj pole na Z úpatí Dlouhé hory, asi 700-800 m J-JV od kostela sv. Martina v obci
nejbližší obec: Kozly u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°26'59.93"N, 13°47'15.77"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2010-07-01
nálezce: Michal Štěpánek
pramen: Michal Štěpánek. Zpráva o realizaci projektu č. 111021 Ohrožené polní plevely Českého Středohoří II. - Lounské Středohoří. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6985079

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Hořenec, okraj pole na SZ úpatí vrchu Čičov, asi 700 m ca SZ od středu obce
nejbližší obec: Hořenec, okres Louny
souřadnice: 50°27'42.94"N, 13°47'59.58"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2010-07-01
nálezce: Michal Štěpánek
pramen: Michal Štěpánek. Zpráva o realizaci projektu č. 111021 Ohrožené polní plevely Českého Středohoří II. - Lounské Středohoří. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6985103

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Hořenec, pole na VJV úpatí vrchu Vraník, asi 1,9 km SV od středu obce
nejbližší obec: Hořenec, okres Louny
souřadnice: 50°28'8.61"N, 13°49'43.59"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2010-07-29
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. Zpráva o realizaci projektu č. 111021 Ohrožené polní plevely Českého Středohoří II. - Lounské Středohoří. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6985785

5548c

původní jméno: orig.: *Tithymalus falcatus*; M. Ducháček 2021: *Euphorbia falcata*
lokalita: CZE: České středohoří, Most. – Milá: okraj pole při SV okraji PR Písečný vrch, ca 1 km ZJZ od osady, pole; 280 m s. m.; N50°25'37", E013°44'16" (WGS-84).
nejbližší obec: Bečov u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°25'37.00"N, 13°44'16.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-04
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 12021
ID: 14126249

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: 327. 5548c, Milá: okraj pole na V úpatí návrší Písečný vrch 0,9 km ZJZ od obce, 4. 7. 2007, Z. Kaplan & L. Hrouda
nejbližší obec: Milá, okres Most
souřadnice: 50°25'30.00"N, 13°43'39.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-04
náleze: L. Hrouda; Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8177622

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Bečov, okraj pole při polní cestě na J úpatí kóty Vinice, asi 1,3 km JV od kostela sv. Jiljí ve východní části obce
nejbližší obec: Bečov u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°26'34.87"N, 13°44'15.55"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2010-07-08
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. Zpráva o realizaci projektu č. 111021 Ohrožené polní plevely Českého Středohoří II. - Lounské Středohoří. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6982615

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Bečov, okraj pole na V úpatí Písečného vrchu, asi 3,15 km JJV od kostela sv. Jiljí ve V části obce
nejbližší obec: Bečov u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°25'26.45"N, 13°44'21.33"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2010-07-20
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. Zpráva o realizaci projektu č. 111021 Ohrožené polní plevely Českého Středohoří II. - Lounské Středohoří. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6985185

původní jméno: *Euphorbia falcata*

lokalita: Břvany, okraje polí okolo bezejmenného vršku (kóta 251,1) při polní cestě z Břvan do Bečova, asi 2 km S od kostela sv.

Martina v jižní části obce

nejbližší obec: Břvany, okres Louny

souřadnice: 50°24'58.18"N, 13°43'17.36"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2010-07-20

nálezce: Michal Štefánek

pramen: Michal Štefánek. Zpráva o realizaci projektu č. 111021 Ohrožené polní plevle Českého Středohoří II. - Lounské Středohoří. 2010.

projekt: NDOP

ID: 6985420

5548d

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*

lokalita: Middle Europe, Czech Republic, W Bohemia, Raná (N of Louny), ca 1,5 km E of the village, in a stand of winter wheat

nejbližší obec: Raná, okres Louny

souřadnice: 50°24'41.58"N, 13°47'42.55"E, ± 400m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1969-07-17

nálezce: Z. Kropáč

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 3 doklady; publ.: Kropáč Z., Preslia 78: 123–209, 2006

ID: 14062059

původní jméno: *Euphorbia falcata*

lokalita: Charvatce, pole na SZ-Z úpatí Malého vrchu, asi 1 km VSV od návsi ve středu obce

nejbližší obec: Charvatce u Loun, okres Louny

souřadnice: 50°25'56.31"N, 13°49'24.57"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2010-06-30

nálezce: Michal Štefánek

pramen: Michal Štefánek. Zpráva o realizaci projektu č. 111021 Ohrožené polní plevle Českého Středohoří II. - Lounské Středohoří. 2010.

projekt: NDOP

ID: 6984961

původní jméno: *Euphorbia falcata*

lokalita: Raná, okraje výběžků pole mezi agrárními valy na ZJZ úpatí Oblíku, asi 1,3-1,4 km VJV od kostela Všech svatých v obci

nejbližší obec: Raná u Loun, okres Louny

souřadnice: 50°24'28.35"N, 13°47'50.07"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2010-07-14

nálezce: Michal Štefánek

pramen: Michal Štefánek. Zpráva o realizaci projektu č. 111021 Ohrožené polní plevle Českého Středohoří II. - Lounské Středohoří. 2010.

projekt: NDOP

ID: 6985225

původní jméno: *Euphorbia falcata*

lokalita: Milá, okraj pole na J svazích vrchu Milá při východním okraji obce, ca 500 m VJV od středu obce

nejbližší obec: Milá, okres Most

souřadnice: 50°25'41.74"N, 13°45'33.12"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2010-07-30

nálezce: Michal Štefánek

pramen: Michal Štefánek. Zpráva o realizaci projektu č. 111021 Ohrožené polní plevle Českého Středohoří II. - Lounské Středohoří. 2010.

projekt: NDOP

ID: 6985841

5549a

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Dřemčice, pole při modré turistické značce, v okolí požární nádrže, asi 450 m JJZ-J od kaple v obci
nejbližší obec: Dřemčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'13.02"N, 13°54'34.73"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-06-16
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. Zpráva o realizaci projektu č. 110928 Ohrožené polní plevely Českého středohoří. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6894127

5549b

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Jenčice, pole při Z okraji Košťálova (na JZ úpatí vrchu Košťál), ca 600 m +- Z od kaple v Košťálově
nejbližší obec: Jenčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'13.26"N, 13°59'30.94"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-06-12
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. Zpráva o realizaci projektu č. 110928 Ohrožené polní plevely Českého středohoří. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6895559

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Kololeč, pole na J a Z úpatí Malé Kozí Horky, ca 850 m J-JJZ od kaple ve středu obce
nejbližší obec: Kololeč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'15.79"N, 13°58'20.49"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-08-14
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. Zpráva o realizaci projektu č. 110928 Ohrožené polní plevely Českého středohoří. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6896455

5549c

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: 769. 5549c, Třtěno: okraj pole pod Malým vrchem 400 m Z od S okraje obce, 4. 7. 2007, L. Čech & J. Douda
nejbližší obec: Třtěno, okres Louny
souřadnice: 50°25'27.00"N, 13°52'5.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-04
náleze: L. Čech; J. Douda
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8188246

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Třtěno, pole na úpatí PP Třtěnské stráně v její nejvýchodnější části, asi 1,65 km VSV-V od kaple
nejbližší obec: Třtěno, okres Louny
souřadnice: 50°25'35.96"N, 13°53'41.27"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2010-06-17
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. Zpráva o realizaci projektu č. 111021 Ohrožené polní plevely Českého Středohoří II. - Lounské Středohoří. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6984731

původní jméno: *Euphorbia falcata*

lokalita: Chraberce, okraje polí pod polní cestou k Chožovu na J až JJV úpatí Týneckého Chlumu, asi 600-650 m V-VJV od kaple sv. Jiří v obci

nejbližší obec: Chraberce, okres Louny

souřadnice: 50°24'26.09"N, 13°50'16.29"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2010-06-21

nálezce: Michal Štefánek

pramen: Michal Štefánek. Zpráva o realizaci projektu č. 111021 Ohrožené polní plevele Českého Středohoří II. - Lounské Středohoří. 2010.

projekt: NDOP

ID: 6984808

5549d

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*

lokalita: Middle Europe, Czech Republic, W Bohemia, Křesín (W of Libochovice), at the N vicinity of the village, in a stubble stand of S orientation

nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice

souřadnice: 50°24'5.13"N, 13°58'44.61"E, ± 1200m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1963-09-26

nálezce: Z. Kropáč

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: publ.: Kropáč Z., Preslia 78: 123–209, 2006

ID: 14062052

5550a

původní jméno: *Euphorbia falcata*

lokalita: Jenčice, okraj pole ca 450 m V-VJV od kaple v Košťálově

nejbližší obec: Jenčice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°29'14.68"N, 14°0'27.28"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2009-06-12

nálezce: Michal Štefánek

pramen: Michal Štefánek. Zpráva o realizaci projektu č. 110928 Ohrožené polní plevele Českého středohoří. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6895520

původní jméno: *Euphorbia falcata*

lokalita: Čížkovice, okraje pole v severním okolí Ústavu sociální péče, asi 1,2 km SSZ od zámku v obci

nejbližší obec: Čížkovice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°29'38.15"N, 14°1'1.54"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2009-06-12

nálezce: Michal Štefánek

pramen: Michal Štefánek. Zpráva o realizaci projektu č. 110928 Ohrožené polní plevele Českého středohoří. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6895255

5550b

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*

lokalita: Bohemia bor.-centr., Dolní Poohří, distr. Litoměřice, Keblice: Keblice, slínité poličko po sadem na JV úpatí Humenského

vrchu pod silnicí Keblice – Siřejovice, asi 970 m +-Z od kaple sv. Václava ve středu obce; Caucalidion; 175 m s. m.; N50 28 48.6 E14 05 19.0.

nejbližší obec: Keblice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°28'48.60"N, 14°5'19.00"E

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2007-06-19

nálezce: M. Štefánek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: coll. no: MS07/174

ID: 14183227

původní jméno: *Euphorbia falcata*

lokalita: 11. Dolní Poohří 5a/5550b: Lukavec: menší políčko v místě zv. Na vinicích na úpatí JV orient.stráně, asi 1,6km J od zámku v obci.

nejbližší obec: Lukavec, okres Litoměřice

souřadnice: 50°29'19.00"N, 14°5'13.00"E

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 5a. Dolní Poohří

datum: 2007-06-19

nálezce: M. Štefánek

pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.

projekt: FLDOK

poznámka: ojediněle

ID: 8329574

5550c

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*

lokalita: Middle Europe, Czech Republic, NW Bohemia, Radovesice (E of Libochovice), in the fringe of a lucerne stand.

nejbližší obec: Radovesice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°24'38.63"N, 14°4'10.73"E, ± 1000m

fytochorion: 5a. Dolní Poohří

datum: 1970-09-18

nálezce: Z. Kropáč

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: publ.: Kropáč Z., Preslia 78: 123–209, 2006

ID: 14062058

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*

lokalita: [Klapý]: větrolam u Hazmburku.

nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice

souřadnice: 50°26'3.19"N, 14°0'51.47"E, ± 1500m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1956-09-26

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: leg. Osvačilová? (bylo to mezi doklady, kde je Osvačilová uvedena jako sběratel a rukopis se zdá být podobný s jinými pracovními cedulkami (pozn. M. Ducháček 2022)

ID: 14182904

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*

lokalita: S Čechy: dolní Poohří, při silnici Libochovice – Slatina.

nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°25'20.00"N, 14°2'29.10"E, ± 800m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1978-08-11

nálezce: Studnička

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: LIM 16251

ID: 14189298

původní jméno: *Euphorbia falcata*

lokalita: 840. 5550c, Dubany: polní cesta od silnice k vrchu Jeřetín (S až SZ obce), 6. 7. 2007, L. Hrouda & M. Štefánek

nejbližší obec: Dubany, okres Litoměřice

souřadnice: 50°24'13.00"N, 14°0'36.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2007-07-06

nálezce: M. Štefánek; L. Hrouda

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8189347

5550d

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Middle Europe, Czech Republic, W Bohemia, Žabovřesky n. Ohří (E of Libochovice), ca 0,5 km NE of the village, in stubble stand.
nejbližší obec: Žabovřesky nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'55.82"N, 14°5'45.98"E, ± 200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1965-10-27
nálezce: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: publ.: Kropáč Z., Preslia 78: 123–209, 2006
ID: 14062061

původní jméno: orig.: *Euphorbia helioscopia*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia helioscopia* et *Euphorbia falcata*
lokalita: S Čechy: dol. Poohří, Chotěšov, pšeničné pole pod bílou strání.
nejbližší obec: Chotěšov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'22.17"N, 14°5'8.74"E, ± 1500m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1977-07-23
nálezce: Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 16050; směsný doklad druhů *Euphorbia helioscopia* a *E. falcata* (pozn. M. Ducháček 2022)
ID: 14189308

5551a

původní jméno: orig.: *Euphorbium falcatum*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Hrobce. Pole za borem sm. k Libštejnu.
nejbližší obec: Hrobce, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'45.61"N, 14°13'41.56"E, ± 1000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1950-07
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 10310
ID: 14060710

původní jméno: orig.: *Euphorbium falcatum*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Židovice (Roudnicko). Kamenitá stráž proti cukrovaru [S část obce].
nejbližší obec: Židovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'14.04"N, 14°13'42.76"E, ± 200m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1950-07
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 10309
ID: 14060719

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Bohemia bor.-centr., Polabí, distr. Litoměřice; Židovice: okraj pole pod prudkou strání v místě zvaném v Sádkách (V úpatí kóty Na Horách), asi 1,3 km SSZ od kaple v obci; Caucalidion; 198 m s. m.; N 50°27'17.3" E 14°13'22.0"E.
nejbližší obec: Židovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'17.30"N, 14°13'22.00"E
nadmořská výška: 198 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2008-06-27
nálezce: M. Štefánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no: MS08/38
ID: 14182412

původní jméno: *Euphorbia falcata*

lokalita: 56. Libochovická tabule 7a/5551a: Hrobce/Židovice: úhor na vrcholu kóty 209,6 a přilehlý okraj pole, 650m JZ od železniční stanice Hrobce.

nejbližší obec: Hrobce, okres Litoměřice

souřadnice: 50°27'20.00"N, 14°13'22.00"E

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2008-06-27

nálezce: M. Štefánek

pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.

projekt: FLDOK

ID: 8329831

původní jméno: *Euphorbia falcata*

lokalita: 53. Libochovická tabule 7a/5551a: Doksany: okraj pole na J svahu kóty Skála (209), asi 1,3km SSV až 1,6km SV od kostela v klášteře v obci.

nejbližší obec: Doksany, okres Litoměřice

souřadnice: 50°27'51.00"N, 14°10'33.00"E

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2008-07-08

nálezce: M. Štefánek

pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.

projekt: FLDOK

ID: 8329814

5551b

původní jméno: *Euphorbia falcata*

lokalita: 5. Dolní Poohří 5a/5551b: Hošťka: okraj pole pod travnatokřovinatou stráň, asi 900m +- SZ od kostela sv. Otmara v obci.

nejbližší obec: Hošťka, okres Litoměřice

souřadnice: 50°29'34.00"N, 14°19'33.00"E

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 5a. Dolní Poohří

datum: 2006-07-25

nálezce: M. Štefánek

pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.

projekt: FLDOK

ID: 8329550

5551c

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*

lokalita: U Roudnice: směrem k Milešovce.

nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice

souřadnice: 50°26'1.85"N, 14°12'26.07"E, ± 3000m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1886-07

nálezce: L. Čelakovský

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PL C366/108

ID: 14126490

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata* (f. *ramosa* m.); M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*

lokalita: Flora bohémica. – Roudnice: mezi R-í a Židovicemi na poli, hojná.

nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice

souřadnice: 50°26'4.60"N, 14°14'10.90"E, ± 1000m

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 1913-09

nálezce: L. F. Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 961513, PR 961514 (2 doklady)

ID: 14174699

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*

lokalita: U Roudnice při silnici k Milešovu v polích.

nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice

souřadnice: 50°26'4.60"N, 14°14'10.90"E, ± 1000m

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 1886-07-15

nálezce: L. Čelakovský fil.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 93174; leg. L. Čelakovský fil.; tedy Ladislav František Čelakovský, zřejmě to ale psal Ladislav Josef Čelakovský (pozn. M. Ducháček 2022)

ID: 14174698

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*

lokalita: Flora bohémica. – Bohemia septentr.: opukový úhor nad Přestavlkou u Roudnice nad Labem.

nejbližší obec: Přestavky, okres Litoměřice

souřadnice: 50°24'15.17"N, 14°11'40.58"E, ± 1000m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1919-08-23

nálezce: František A. Novák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14182890

původní jméno: *Euphorbia falcata*

lokalita: 86. Libochovická tabule 7a/5551c: Rohatce: okraj pole pod mezí na JV svazích kóty Na Horách (v místě zv. Na viničkách), asi 1,5km JJV od kostela Všechny svatých v obci.

nejbližší obec: Rohatce, okres Litoměřice

souřadnice: 50°26'57.00"N, 14°13'0.00"E

nadmořská výška: 215 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2008-06-27

nálezce: M. Štefánek

pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.

projekt: FLDOK

ID: 8329998

původní jméno: *Euphorbia falcata*

lokalita: 83. Libochovická tabule 7a/5551c: Přestavky: pole na silnici k hlavní silnici (Praha-Teplice) na V okraji obce, asi 600m V od kaple na návsi.

nejbližší obec: Přestavky, okres Litoměřice

souřadnice: 50°24'16.00"N, 14°12'11.00"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2004-06-24

nálezce: J. Hadinec; M. Fialová; M. Štefánek

pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.

projekt: FLDOK

ID: 8329976

5551d

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*;

lokalita: Raudnitz [= Roudnice nad Labem] in Böhmen

nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice

souřadnice: 50°25'26.98"N, 14°15'19.98"E, ± 2000m

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 1891-08

nálezce: H. Stiefelbogen

herbář: L

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14087663

původní jméno: orig.: *Tithymalus falcatus*;
lokalita: Raudnitz [= Roudnice nad Labem] - Böhmen
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'26.98"N, 14°15'19.98"E, ± 2000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1890-07
náleze: H. Stiefelbogen
herbář: L
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14087665

5552a

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Middle Europe, Czech Republic, C Bohemia, Hoštka (N of Roudnice nad Labem), ca. 1.5 km E of the ville on terrace fields at left side of the road to Velešice
nejbližší obec: Hoštka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'17.26"N, 14°21'2.69"E, ± 300m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1969-08-13
náleze: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: publ.: Kropáč Z., Preslia 78: 123–209, 2006; dnes je v místě těchto polí les (pozn. M. Ducháček 2021)
ID: 14062048

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Flora bohémica. Wegstädtel [= Štětí]: auf Äckern
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'17.10"N, 14°22'34.71"E, ± 1500m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1891-07
náleze: H. Stiefelbogen
herbář: DR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14087654

5552c

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: 168. Podřipská tabule 7b/5552c: Stračí: pole na J okraji obce, asi 330m JJV od kaple v obci.
nejbližší obec: Stračí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'49.00"N, 14°24'11.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2004-06-16
náleze: M. Štefánek
pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.
projekt: FLDOK
ID: 8330493

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: 172. Podřipská tabule 7b/5552c: Stračí: rozsáhlý úhor (J okraj) asi 840m +-JJV kaple v obci.
nejbližší obec: Stračí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'34.00"N, 14°24'23.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2004-06-16
náleze: M. Štefánek
pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.
projekt: FLDOK
ID: 8330525

5646c

původní jméno: orig.: *Euphorbia peplis* [sic!]; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: 2a. Žatec. Poohří, SZ Čechy: Libědice (okr. Chomutov): lem pole na úpatí stráně cca 1 km V od středu obce; S od silnice do Čejkovic
nejbližší obec: Libědice, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'50.31"N, 13°23'52.48"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-07-03
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 47334
ID: 14060206

5648b

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Lenešice, okraj pole na J úpatí Lenešického chlumu, asi 1,5-1,6 km SSZ od železniční stanice Lenešice
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny
souřadnice: 50°23'24.04"N, 13°45'46.54"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2010-07-27
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. Zpráva o realizaci projektu č. 111021 Ohrožené polní plevely Českého Středohoří II. - Lounské Středohoří. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6985452

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Louny, okraj pole nad střelnicí na JZ úpatí Černodolů, asi 700 m JV od kaple v Nečíchách
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°22'56.25"N, 13°49'22.10"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2010-08-05
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. Zpráva o realizaci projektu č. 111021 Ohrožené polní plevely Českého Středohoří II. - Lounské Středohoří. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6985919

5649a

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Vršovice u Loun.
nejbližší obec: Vršovice, okres Louny
souřadnice: 50°22'2.00"N, 13°50'32.72"E, ± 700m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1910-07
nálezce: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 doklady
ID: 14182875

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Vršovice, okraj pole na SZ-S úpatí Hladového vrchu, ca 2,3-2,4 km S od zámku v jižní části obce
nejbližší obec: Vršovice u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°23'13.59"N, 13°50'24.98"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2010-07-07
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. Zpráva o realizaci projektu č. 111021 Ohrožené polní plevely Českého Středohoří II. - Lounské Středohoří. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6985124

5649b

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: 828. 5649b, Křesín: okraj pole na západním svahu vrchu Rohatec (pod sedlem mezi jednotlivými vrchy), asi 1,05 km VSV od žel. st. Křesín, 6. 7. 2007, L. Hrouda & M. Štefánek
nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'51.00"N, 13°59'34.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-06
náleze: M. Štefánek; L. Hrouda
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8189146

5649c

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: 7a. Liboch. tab., SZ Čechy: Toužetín (okr. Louny): lem pole pod starými dřevinami zarůstajícími pastvinami (tzv. "Bytiny") ca 2,1 km S – 2,2 km SSV od středu obce
nejbližší obec: Toužetín, okres Louny
souřadnice: 50°20'4.20"N, 13°53'15.08"E, ± 200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2016-07-07
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 59456
ID: 14060210

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Čechy severní, okres Louny: na výslunné stráni a na úhoru pod vrchem Chlum (kóta 303) u obce Blšany vých od Loun, záp. svah, cca 260 m n. m.
nejbližší obec: Blšany u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°20'51.69"N, 13°50'23.49"E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1955-08-26
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 545959
ID: 14174692

5650a

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Bohemia boreo-occidentalis, Poohří, distr. Litoměřice; Dubany: podél polní cesty od Duban k JV úpatí vrchu Rohatec, asi 0,5 km +- Z od železniční stanice Dubany; okraj pole, Caucalidion; ca 180 m s. m.
nejbližší obec: Dubany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'55.00"N, 14°0'19.19"E, ± 200m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-06
náleze: M. Štefánek; L. Hrouda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14182414

původní jméno: *Euphorbia falcata*

lokalita: /111/ Libochovická tabule (7a/ 5650a): Evaň (distr. Litoměřice): políčko s vojtěškou 450m SV od kaple v obci a na mezi nad políčkem (asi 100. statných rostlin). (5.7.2010 leg. P. Dřevojan, J. Hradilová et P. Novák, BRNU).

nejbližší obec: Evaň, okres Litoměřice

souřadnice: 50°23'13.00"N, 14°1'60.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: s. d.

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.

projekt: FLDOK

ID: 8343791

5650b

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*

lokalita: Vrbice u Mšeného-lázní, cca 1,6 km Z od vlakové stanice Mšené Lázně, řepkové pole, 50°21'30.133"N, 14°6'39.213"E

nejbližší obec: Mšené-lázně, okres Litoměřice

souřadnice: 50°21'30.13"N, 14°6'39.21"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2016-05-26

nálezce: Z. Lukeš; P. Zdvorák

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: CHOM 59455

ID: 14060208

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*

lokalita: Bohemia centro-borealis, distr. Litoměřice: in agro Tritico sato ca. 700–800 m situ mer.-occ. a parte centrali pagi Charvatce, alt. ca. 230 m s. m. – 5650/b.

nejbližší obec: Charvatce, okres Litoměřice

souřadnice: 50°21'39.58"N, 14°8'8.81"E, ± 150m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1984-07-14

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 663992; coll. no: 10067

ID: 14175274

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*

lokalita: Bohemia bor.-occ., distr. Litoměřice: in agro parvulo otioso privato ad basin clivi mer.-occ. spectantis situ mer.-occ. a mola Hořejší mlýn dicta in valle rivi Vrbecký potok nuncupati ± ad occ. a pago Martiněves versus, alt. ca. 210 m s. m. – 5650/b.

nejbližší obec: Martiněves, okres Litoměřice

souřadnice: 50°22'16.73"N, 14°8'10.38"E, ± 500m

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1983-08-26

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 663999; coll. no: 10829

ID: 14175281

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*

lokalita: Bohemia bor.-centr., Libochovická tabule, distr. Litoměřice: Ředhošť: Ředhošť, pole na jižně orientovaných svazích údolí Mšenského potoka (nad silnicí Mšené-Ředhošť) pod zalesněnou mezí při V okraji obce, asi 1,4 km VSV od kostela sv. Jiljí v JZ části obce; Caucalidion; 245 m s. m.; GPS N50 21 16.7 E14 05 28.9.

nejbližší obec: Ředhošť, okres Litoměřice

souřadnice: 50°21'16.70"N, 14°5'28.90"E

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2007-06-27

nálezce: M. Štefánek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2 doklady; coll. no: MS07/200

ID: 14182413

původní jméno: *Euphorbia falcata*

lokalita: 92. Libochovická tabule 7a/5650b: Ředhošť: okraje pole pod lesíkem na J orient.stráni údolí Mšenského potoka, asi 1,38km VSV od kostela sv. Jiljí v obci.

nejbližší obec: Ředhošť, okres Litoměřice

souřadnice: 50°21'16.00"N, 14°5'28.00"E

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2007-06-27

nálezce: M. Štefánek

pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.

herbář: PRC

projekt: FLDOK

poznámka: hojn.

ID: 8330024

5650d

původní jméno: orig.: –; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in arvo post messem ca. 500–700 m situ bor.-occ. a vico Budeničky, alt. ca. 230–240 m s. m.

nejbližší obec: Budeničky, okres Kladno

souřadnice: 50°19'19.97"N, 14°5'53.67"E, ± 150m

nadmořská výška: 230-240 m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1975-08-29

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 663997; coll. no: 11113

ID: 14175279

5651a

původní jméno: *Euphorbia falcata*

lokalita: 50. Libochovická tabule 7a/5651a: Budyně nad Ohří: Holý vrch, pole na S svazích Holého vrchu (v místě zv. V bílých hlínách)

při polní cestě mezi Nížebohy, asi 3,5km +- VJV od kostela sv. Václava na náměstí.

nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice

souřadnice: 50°23'51.00"N, 14°10'24.00"E

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2004-06-24

nálezce: M. Štefánek; J. Hadinec; M. Fialová

pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.

projekt: FLDOK

ID: 8329793

5651b

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*

lokalita: Flora bohemica. – Bohemia septentr.: in cultis ad pedem montis Říp non procul ab urbe Roudnice.

nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice

souřadnice: 50°23'11.52"N, 14°17'22.64"E, ± 1000m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1919-07-10

nálezce: František A. Novák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14182879

původní jméno: *Euphorbia falcata*

lokalita: 179. Podřipská tabule 7b/5651b: Vražkov: mladá pole u polní cesty na JZ úpatí Řípu (Sod žluté znač.cesty), asi 1,35km SSV od kaple ve středu obce.

nejbližší obec: Vražkov, okres Litoměřice

souřadnice: 50°22'57.00"N, 14°16'47.00"E

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2007-05-30

nálezce: M. Štefánek

pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.

projekt: FLDOK

poznámka: vzác.

ID: 8330577

5651c

původní jméno: orig.: –; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in agro post messem ca. 1,0–1,2 km situ or.-mer.-or. a vico Hospozínek, alt. ca. 225 m s. m. – 5651/c.

nejbližší obec: Hospozínek, okres Kladno

souřadnice: 50°19'40.65"N, 14°12'7.06"E, ± 150m

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1972-10-07

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 663996; coll. no: 5719

ID: 14175278

5651d

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*

lokalita: Dolní Povltaví (mezi Kralupy n. Vlt. a Mělníkem), strniště při vozové cestě, asi 0,7 km SZ od obce Mlčechvosty, ca 190 m n. m.

nejbližší obec: Mlčechvosty, okres Mělník

souřadnice: 50°19'18.53"N, 14°19'51.90"E, ± 300m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1971-10-13

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: MP 85840; coll. no.: 3a. Na písčito-štěrkovém podkladu jednotlivě a dosti pořádku ve spol. hojnějšího *E. exigua*, *Ajuga chamaepytis* a velmi hojného *Stachys annua*. – Lokalita leží ve dvou čtvrcích: 5651d a 5652c (pozn. M. Ducháček 2021)

ID: 14060711

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*

lokalita: Dolní Povltaví (mezi Kralupy n. Vlt. a Mělníkem); strniště po levé straně značkované cesty (od obce Nová Ves) pod JV travnatými svahy náhorní plošiny, asi 1 km východně od vrchu Škarechov (269 m).

nejbližší obec: Nová Ves u Nelahozevsí, okres Mělník

souřadnice: 50°19'39.12"N, 14°19'5.61"E, ± 300m

nadmořská výška: 269 m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1971-10-13

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: MP 85838, MP 85839 (2 doklady); coll. no.: 4a, 4b. Jednotlivě a dosti pořádku jedinci se zakrnělými tobolkami, ve spol. hojnějšího *E. exigua* a *Ajuga chamaepytis* a velmi hojného *Stachys annua*, na písčivito-štěrkovém podkladu. Svahy nad polem jsou zamořeny čistými porosty akátů až k náhorní plošině. 4a.; Rev. Ducháček M. 2020

ID: 14060712

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*

lokalita: Dolní Povltaví, okres Kralupy n. Vlt., Nové Ouholice; strniště na úpatí stepního svahu Z a JZ exp., pod náhorní plošinou, asi 1,5 km Z od žel. zast. Nové Ouholice, ca 190 m n. m.

nejbližší obec: Nové Ouholice, okres Mělník

souřadnice: 50°18'7.82"N, 14°18'7.92"E, ± 400m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1971-10-03

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: MP 85842 – MP 85845 (4 doklady); coll. no.: 1a – 1d. Na poli s písčito-štěrkovitým podkladem jednotlivě a dosti pořádku ve spol. hojnějšího *E. exigua* a velmi hojného *Stachys annua*. In vivo celá rostlina světle sivozelená s opadálými lodyžními listy, tobolky slabě hranaté bez křídel. Bílek (1884) uvádí, že *Stachys annua* roste u blízkého Podlešína spolu s *Euphorbia falcata*. 1a.; Rev. Ducháček M. 2020

ID: 14060713

původní jméno: orig.: –; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in agro ca. 1,1–1,2 km situ or.-mer.-or. a pago Sazená, alt. ca. 200 m s. m.; 5651/d.

nejbližší obec: Sazená, okres Kladno

souřadnice: 50°18'9.60"N, 14°18'7.40"E, ± 150m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1971-10-02

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 664001; coll. no: 2507

ID: 14175283

původní jméno: *Euphorbia falcata*

lokalita: 143. Podřipská tabule 7b/5651d: Nová Ves: JZ orient.pole na J svahu Škarechova při polní cestě k Ledčicím, asi 1,5km +- S od středu obce.

nejbližší obec: Nová Ves, okres Mělník

souřadnice: 50°19'32.00"N, 14°18'44.00"E

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2006-06-16

nálezce: M. Štefánek

pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.

projekt: FLDOK

ID: 8330318

původní jméno: *Euphorbia falcata*

lokalita: 262. Slánská tabule 7c/5651d: Nová Ves: Z cíp pole pod strání asi 900m ZSZ-Z od středu obce.

nejbližší obec: Nová Ves, okres Kladno

souřadnice: 50°18'47.00"N, 14°17'46.00"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 2006-06-16

nálezce: M. Štefánek

pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.

projekt: FLDOK

poznámka: cf.

ID: 8330969

5652b

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*;
lokalita: bey Melnick [= Mělník] i. Böhmen
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'11.59"N, 14°28'44.71"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: L
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. F. A. Fischer;
ID: 14087664

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Flora bohémica. – Nedaleko Dolních Beřkovic.
nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°23'30.35"N, 14°27'15.50"E, ± 1000m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1886-06-27
náleze: Josef Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 961516; coll. no: 426
ID: 14174700

5652c

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: 155. Podřipská tabule 7b/5652c: Spomyšl: nejzápadnější cíp pole pod židovským hřbitovem, asi 1,3km +-SZ od nádraží Vraňany.
nejbližší obec: Spomyšl, okres Mělník
souřadnice: 50°20'34.00"N, 14°21'28.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2006-06-29
náleze: M. Štefánek
pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.
projekt: FLDOK
ID: 8330386

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: 136. Podřipská tabule 7b/5652c: Jeviněves: pole pod travnatou stráň (kolmo na polní cestu do Hor.Beřkovic, místo zv.V dlouhém), asi 740m VSV-SV od středu obce.
nejbližší obec: Jeviněves, okres Mělník
souřadnice: 50°20'40.00"N, 14°20'17.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2006-06-29
náleze: M. Štefánek
pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.
projekt: FLDOK
poznámka: hojn.
ID: 8330279

5653c

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Tuhaň; Políčko s ovsem.
souřadnice: 50°18'4.74"N, 14°32'13.38"E, ± 152m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2012-07-21
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X3
ID: 11390234

5655b

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Ml. Boleslav: Nepřevázka
nejbližší obec: Nepřevázka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'42.00"N, 14°54'59.00"E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-10-19
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Podpěra;
ID: 13925401

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Flora bohémica. Ml. Boleslav: In arvis sic dictis „v černavách“ versus pagum Sejcín [= Sýčina]
nejbližší obec: Sýčina, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'45.05"N, 14°55'56.57"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1896-08-08
nálezce: Josef Podpěra
herbář: JE
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma; ex herb. Sagorski;
ID: 14053614

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Flora bohémica. – Na polích u Nepřevázky u Ml. Boleslavi.
nejbližší obec: Nepřevázka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'41.93"N, 14°54'58.76"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1897-07
nálezce: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 93152
ID: 14174701

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Ml. Boleslav: u Nepřevázky.
nejbližší obec: Nepřevázka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'41.93"N, 14°54'58.76"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-10-09
nálezce: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 93164, PR 93165 (2 doklady); razítko "Herbarium B. Fleischer"
ID: 14174687

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Pole pod Doubravou u Sejcina [= Sýčina].
nejbližší obec: Sýčina, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'16.93"N, 14°56'5.27"E, ± 500m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1916-08-17
nálezce: Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14182876

5657d

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Pole u Vel. Běchar blíž Kopidlno
nejbližší obec: Běchary, okres Jičín
souřadnice: 50°18'51.00"N, 15°17'33.00"E, ± 2000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1891-08
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13925371

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Kopidlno: pole u Vel. Běchar.
nejbližší obec: Běchary, okres Jičín
souřadnice: 50°18'53.82"N, 15°17'34.97"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1891-08
nálezce: Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 10308
ID: 14060705

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Flora Bohemica. – Pole u Vel. Běchar u Kopidlno.
nejbližší obec: Běchary, okres Jičín
souřadnice: 50°18'48.39"N, 15°17'36.94"E, ± 1500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1912-08
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 961517
ID: 14174730

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Kopidlno: pole.
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°19'53.79"N, 15°16'12.63"E, ± 2000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1891-08
nálezce: Košťál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14182903

5661c

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*
lokalita: Jaroměř - Jezbiny, zářez železniční trati na Hradec Králové, 1,1 km ZJZ od budovy železničního nádraží Jaroměř, železniční trať
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'15.80"N, 15°53'46.20"E, ± 10m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2020-06-04
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR;HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 948376; coll. no: MD 15824; 3 rostliny rozvětvené na bázi, patrně zasažené herbicidem, sebrána jen část z jedné; foto: <https://www.inaturalist.org/observations/65043976>
ID: 14177362

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*

lokalita: Jaroměř - Jezbiny, zářez železniční trati na Hradec Králové, 1,1 km ZJZ od budovy železničního nádraží Jaroměř, železniční trať

nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod

souřadnice: 50°20'16.00"N, 15°53'47.90"E, ± 10m

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2020-08-19

nálezce: M. Ducháček; J. Doležal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 949550; coll. no: MD 16457

ID: 14177481

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*

lokalita: Jaroměř - Jezbiny, zářez železniční trati na Hradec Králové, 1,1 km ZJZ od budovy železničního nádraží Jaroměř, železniční trať

nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod

souřadnice: 50°20'15.80"N, 15°53'46.20"E, ± 10m

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2020-06-04

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 949548; coll. no: MD 16455; tytéž rostliny jako sběr MD 15824

ID: 14177482

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*

lokalita: Jaroměř - Jezbiny, zářez železniční trati na Hradec Králové, 1,1 km ZJZ od budovy železničního nádraží Jaroměř, železniční trať

nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod

souřadnice: 50°20'15.70"N, 15°53'45.60"E, ± 10m

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2020-08-19

nálezce: M. Ducháček; J. Doležal

herbář: PR;HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 949549; coll. no: MD 16456; foto: <https://www.inaturalist.org/observations/65645427>

ID: 14177483

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata* [2 doklady]

lokalita: Jaroměř: Jezbiny, zářez železniční trati na Hradec Králové, 1,1 km ZJZ od budovy železničního nádraží Jaroměř

nejbližší obec: Jezbiny, okres Náchod

souřadnice: 50°20'18.61"N, 15°53'55.64"E, ± 10m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2020-08-19

nálezce: J. Doležal; M. Ducháček

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 20/293

ID: 14181534

5750a

původní jméno: *Euphorbia falcata*

lokalita: 211. Slánská tabule 7c/5750a: Klobuky: pole na Z okraji PP Bohouškova skalka, asi 970m SV od kostela sv.Vavřínce.

nejbližší obec: Klobuky, okres Kladno

souřadnice: 50°17'58.00"N, 14°0'12.00"E

nadmořská výška: 315 m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 2006-07-18

nálezce: M. Štefánek

pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr.

Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.

projekt: FLDOK

poznámka: ojedinele

ID: 8330744

původní jméno: *Euphorbia falcata*

lokalita: 206. Slánská tabule 7c/5750a: Dřínov: vrch Hradiště, okraj pole na J svahu pod borovým lesíkem (Z od PP Hradiště), asi

1,1km JV od kostela sv.Lukáše v obci.

nejbližší obec: Dřínov, okres Kladno

souřadnice: 50°16'16.00"N, 14°4'43.00"E

nadmořská výška: 285 m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 2004-06-24

nálezce: M. Štefánek

pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr.

Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.

herbář: PRC

projekt: FLDOK

ID: 8330709

5750b

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*

lokalita: Bakov [u Slaného].

nejbližší obec: Bakov, okres Kladno

souřadnice: 50°15'54.59"N, 14°5'44.42"E, ± 500m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1886-07-04

nálezce: František Bílek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 961558; s. coll., podle rukopisu pravděpodobně Fr. Bílek; v tento den Fr. Bílek u Slaného sbíral (pozn. M. Ducháček 2022)

ID: 14174717

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*

lokalita: Flora bohemica. – Bakov u Slaného, na roli.

nejbližší obec: Bakov, okres Kladno

souřadnice: 50°15'54.59"N, 14°5'44.42"E, ± 500m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1886-07-03

nálezce: František Bílek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 961553

ID: 14174724

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in arvo margaceo in clivo meridimemspectantem ca. 800 usque 1000 m situ orient. a cota 297 (Hradiště) ad bor.-occ. a pago Bakov versus, alt. ca. 260–290 m s. m.
nejbližší obec: Bakov, okres Kladno
souřadnice: 50°16'16.48"N, 14°5'41.35"E, ± 150m
nadmořská výška: 260–290 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1977-07-25
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 663998; coll. no: 3803
ID: 14175280

původní jméno: orig.: –; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: ad vias et in rudertis pagi Hobšovice, alt. ca. 200 m s. m. (5750/b).
nejbližší obec: Hobšovice, okres Kladno
souřadnice: 50°16'16.88"N, 14°9'45.44"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1974-08-06
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 664002; coll. no: 3351
ID: 14175272

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: 191. Slánská tabule 7c/5750b: Bakov: pole pod mezí v zatáčce silnice Slaný-Zlonice (J kóty 288), asi 670m +- S od kaple v obci.
nejbližší obec: Bakov, okres Kladno
souřadnice: 50°16'16.00"N, 14°5'45.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004-06-24
nálezce: M. Štefánek
pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53–86.
projekt: FLDOK
ID: 8330636

5750d

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Slánsko (Slaný-východ), obec Podlešín; okraj řepného pole podél horního okraje sprašové strže, asi 8 m hluboké, ústící sev. směrem k žel. trati blízko horního nádraží, ca 250 m n. m.
nejbližší obec: Podlešín, okres Kladno
souřadnice: 50°13'7.52"N, 14°9'42.16"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1976-09-25
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 85837; coll. no.: 5a. Tři exempláře od báze velmi bohatě větvené (blízko u sebe) s hojnějším *E. exigua* a *E. helioscopia*. Výskyt *E. falcata* též u Podlešína zaznamenal již r. 1884 prof. Fr. Bílek. Přiložen sáček s plody.
ID: 14060714

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Slánsko (Slaný-východ), obec Podlešín; okraj řepného pole nad vozovou cestu vedoucí k obci Želenice, blízko žel. podjezdu
nedaleko horního nádraží, ca 245 m n. m.
nejbližší obec: Podlešín, okres Kladno
souřadnice: 50°13'7.52"N, 14°9'42.16"E, ± 300m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1976-09-25
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 85836; coll. no.: 6a. Velmi pořádku s hojnějším *E. exigua* a *E. helioscopia*. Výskyt *E. falcata*, též u Podlešína
zaznamenal již r. 1884 prof. Fr. Bílek. Přiložen sáček s plody.
ID: 14060715

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Za malým nádražím slanským [= zastávka Slaný předměstí].
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno
souřadnice: 50°13'34.26"N, 14°6'7.71"E, ± 100m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1886-07-01
nálezce: František Bílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 961555; s. coll., podle rukopisu pravděpodobně Fr. Bílek (pozn. M. Ducháček 2022)
ID: 14174715

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Flora bohémica. – Na rolích u Slaného.
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno
souřadnice: 50°13'49.65"N, 14°5'12.96"E, ± 2000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1886-07-04
nálezce: František Bílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 961554
ID: 14174723

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Blahotice.
nejbližší obec: Blahotice, okres Kladno
souřadnice: 50°14'15.32"N, 14°7'11.54"E, ± 500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 961522; s. d. (pouze 17/8)
ID: 14174712

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: 1352. Felder um Schlán [= Slaný].
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno
souřadnice: 50°13'49.65"N, 14°5'12.96"E, ± 2000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: s. d.
nálezce: Ignaz Friedrich Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 93179; exsikát: F. I. Tausch Herbarium Florae Bohemicae no 1352. *Euphorbia falcata*, cf. Ott 1851 Catalog F. I. Tausch's Herbarium Florae Bohemicae, kde je uvedeno "V. Feldern um Prag", ale na str. 42 "1352. Von Feldern um Slán", lokalita je zapsaná starým rukopisem z 19. stol., ale ne Tauschem; v originálním Tauschově rukopisu je uvedeno V. Feldern um Schlán – pozn. M. Ducháček 2022
ID: 14174739

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: 1352. V. Feldern um Prag [? recte: Slan = Slaný].
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno
souřadnice: 50°13'49.65"N, 14°5'12.96"E, ± 2000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: s. d.
náleze: Ignaz Friedrich Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 215858; exsikát: F. I. Tausch Herbarium Florae Bohemicae no 1352. *Euphorbia falcata*, cf. Ott 1851 Catalog F. I. Tausch's Herbarium Florae Bohemicae, kde je uvedeno V. Feldern um Prag, ale na str. 42 "1352. Von Feldern um Slan", lokalita je doplněna strojopisem podle Ottova katalogu; v originálním Tauschově rukopisu je uvedeno V. Feldern um Schlan – pozn. M. Ducháček 2022
ID: 14174740

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: ve strništi, Saky – mlýn Podhájek.
nejbližší obec: Saky, okres Kladno
souřadnice: 50°12'1.92"N, 14°6'12.54"E, ± 200m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1960-08-28
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 663991; coll. no: 9501/31
ID: 14175273

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Flora středních Čech – okolí Kladna. – Okraj obilného pole u cesty mezi bývalou cihelnou a mlýnem v Podhájku u Sak, asi 270 m n. m., křídový pískovec.
nejbližší obec: Saky, okres Kladno
souřadnice: 50°12'1.50"N, 14°6'14.90"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1940-08-04
náleze: Josef Šindelář; Josef Švejda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 doklady
ID: 14182880

5751a

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora bohémica. Na strništích u Velvar
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno
souřadnice: 50°16'53.00"N, 14°14'10.00"E, ± 2000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1886-09-06
náleze: J. E. Kabát
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. E. Kabát;
ID: 13925370

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Flora bohémica. – Velvary: v polích u Nabína [= Nabdína] nehojně.
nejbližší obec: Nabdín, okres Kladno
souřadnice: 50°16'50.45"N, 14°12'2.99"E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1915-07
náleze: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 93159
ID: 14174703

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Flora bohémica Na strništích u Velvary.
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno
souřadnice: 50°16'53.66"N, 14°14'9.86"E, ± 2000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1886-09-06
náleze: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 93167, PR 961507 (2 doklady)
ID: 14174689

původní jméno: orig.: –; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in agro iuxta viam campestem ad molam Podhorní mlýn dictam ca. 700–800 m situ or. a pago Nabdín, alt. ca. 190–195 m s. m.
nejbližší obec: Nabdín, okres Kladno
souřadnice: 50°16'52.12"N, 14°12'47.40"E, ± 150m
nadmořská výška: 190–195 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1977-07-15
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 663993; coll. no: 4114
ID: 14175275

5751b

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Bohemia, distr. Mělník. Nelahozeves: okraj pole 1,4 km ZSZ od zámku
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°16'3.00"N, 14°17'6.00"E, ± 500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2009-07-14
náleze: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG09/562; distr. phytogeogr. 7c Slánská tabule;
ID: 13925361

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Dolní Povltaví (okr. Kralupy n. Vlt.), Nelahozeves; okraj dlážděné polní strouhy nad údolím zv. Koretnice, asi 2 km ZSZ od obce Nelahozeves (zámek), ca 250 m n. m.
nejbližší obec: Uhy, okres Kladno
souřadnice: 50°16'3.12"N, 14°16'24.58"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1971-10-21
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 85841; coll. no.: 2a. Jednotlivě a velmi pořídku vedle hojného *E. exigua*. In vivo tobolečky bez křídel [orig. pozn.]. – Lokalita je u hranic okresů Mělník (obec Nelahozeves) a Kladno (obec Uhy) – pozn. M. Ducháček 2011.
ID: 14060716

původní jméno: orig.: –; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Bohemia centr., distr. Mělník: in via agresti iuxta silvam ca. 1 km ad sept.-occ. ab ecclesia pagi Nelahozeves, alt. ca. 230 m s. m.
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°16'9.79"N, 14°17'32.48"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1969-08-16
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 663994; coll. no: 5582
ID: 14175276

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Sbírána dne 11. července 1881 u Nelahozevsi, kdež rostla hojně na okraji polí.
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°15'38.93"N, 14°17'57.74"E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1881-07-11
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14182882

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: 293. Slánská tabule 7c/5751b: Velká Bučina: pole na V okraji Velké Bučiny, při polní cestě ke Kralupům, asi 1,65km JJV od kostela sv. Kateřiny ve Velvarech.
nejbližší obec: Velká Bučina, okres Kladno
souřadnice: 50°16'13.00"N, 14°15'2.00"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2006-06-21
nálezce: M. Štefánek
pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.
projekt: FLDOK
ID: 8331140

5751c

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Na úhoru u Zvoleněves nedaleko Slaného
nejbližší obec: Zvoleněves, okres Kladno
souřadnice: 50°13'39.75"N, 14°11'1.56"E, ± 1500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1932-10-30
nálezce: Karel Krčán
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048866

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Zvoleněves u Slaného.
nejbližší obec: Zvoleněves, okres Kladno
souřadnice: 50°13'52.22"N, 14°10'57.70"E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1930-09
nálezce: Krčán
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 28505. Na vápen. a hlinit. polích: Širší okolí pražské, Polabí, Teplicko-Žatecko a v již., střed. a východ. Moravě i na Slovensku porůznu.
ID: 14060718

původní jméno: orig.: –; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in agro post messum ad clivum mer.-or. spectantem ca. 1,0–1,3 km situ occ. a pago Zvoleněves, alt. ca. 250–270 m s. m.
nejbližší obec: Zvoleněves, okres Kladno
souřadnice: 50°13'52.72"N, 14°10'4.55"E, ± 200m
nadmořská výška: 250-270 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1972-09-02
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 664000; coll. no: 2686
ID: 14175282

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Na návsi ve Zvoleněvsi u Slaného a na pastvinách v okolí.
nejbližší obec: Zvoleněves, okres Kladno
souřadnice: 50°13'44.21"N, 14°11'3.59"E, ± 50m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1932-10
nálezce: K. Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14182883

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: 193. Slánská tabule 7c/5751c: Blevice: okraj pole v úpadu asi 520m SSZ od středu obce.
nejbližší obec: Blevice, okres Kladno
souřadnice: 50°12'48.00"N, 14°13'56.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2006-07-27
nálezce: M. Štefánek
pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.
projekt: FLDOK
poznámka: ojediněle
ID: 8330646

5751d

původní jméno: orig.: –; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: stř. Čechy, Kralupy n. Vlt., Minice, okraj pole vedle lesíku JV od kóty 236 ležící 500 m JV od žel. zast. Minice, cca 220 m n. m;
okraj obilného pole
nejbližší obec: Minice, okres Mělník
souřadnice: 50°13'11.03"N, 14°18'32.21"E, ± 300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1967-07-05
nálezce: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 35296
ID: 14061543

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Middle Europe, Czech Republic, C Bohemia, Olovnice (W of Kralupy nad Vltavou), ca. 2 km NE of the village, in a stand of spring barley
nejbližší obec: Olovnice, okres Mělník
souřadnice: 50°14'49.07"N, 14°15'40.32"E, ± 400m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1967-07-27
nálezce: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: publ.: Kropáč Z., Preslia 78: 123–209, 2006
ID: 14062054

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Zeměchy (Mělník, SWW of Kralupy nad Vltavou), 1 km EEN
souřadnice: 50°13'50.00"N, 14°16'56.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1967-07-27
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1571996

5752a

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Pole na Dřínově u Kralup.
nejbližší obec: Dřínov, okres Mělník
souřadnice: 50°16'25.39"N, 14°23'49.33"E, ± 800m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1943-07-20
náleze: Medlinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Kritický herbář české květeny č. 256
ID: 14182873

5752d

původní jméno: orig.: *Euphorbia*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Flora bohémica. – Písčité pole pod Velkoves. vrchem [= Na Skalách] u Neratovic.
nejbližší obec: Veliká Ves, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'27.05"N, 14°25'50.26"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1944-06
náleze: Medlinová; Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 242349
ID: 14174704

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: 324. Dolní Povltaví 9/5752d: Kopeč: cíp pole u obce na SZ okraji rezervace Kopeč, asi 170m VJV od středu obce.
nejbližší obec: Kopeč, okres Mělník
souřadnice: 50°14'57.00"N, 14°25'30.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2007-06-20
náleze: M. Štefánek
pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.
projekt: FLDOK
ID: 8331293

5753a

původní jméno: orig.: –; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Flora čechoslovenica. – Bohemia centralis: in declivibus cretaceis inter Všetaty et Záboří, alt. cca 204–225 m s. m.
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°17'34.78"N, 14°32'46.26"E, ± 1000m
nadmořská výška: 204-225 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1936-07-20
náleze: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14182877

původní jméno: orig.: *Euphorbia gerardiana*; corr. anonymus s. d.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Bohemia centr.: Všetaty – Záboří.
nejbližší obec: Záboří, okres Mělník
souřadnice: 50°17'53.10"N, 14°32'29.40"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1936-07-20
náleze: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14182906

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Příwor [Přívory].
nejbližší obec: Všetaty-Přívory, okres Mělník
souřadnice: 50°17'15.34"N, 14°34'31.34"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1883-06-24
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., lístek "Herbarium Paul Hora"
ID: 14182867

5753b

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Flora bohemica. In locis cultis & incultis ubique pp. Všetat
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'51.00"N, 14°35'46.47"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1876-07-16
nálezce: Karel Polák
herbář: JE
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14053618

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Všetaty: na štěrkovité pastvině při trati severozápadní směrem ke Dřísům.
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°15'56.99"N, 14°35'18.51"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1895-09-27
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 93160, PR 93166 (2 doklady)
ID: 14174719

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: E flora Bohemiae. – In agris proxime ad „Všetat“.
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'55.81"N, 14°35'29.79"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1883-07
nálezce: František Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 961551
ID: 14174722

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Všetaty.
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'55.81"N, 14°35'29.79"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1876-07-16
nálezce: Rosický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 961537
ID: 14174718

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Flora bohémica. – V Polabí u Všetat a Přívor velmi rozšířená.
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°17'10.70"N, 14°35'2.54"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1875-08-01
nálezce: K. Polák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 328180
ID: 14174721

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Násep železniční mezi Všetaty a Byšicemi.
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°17'40.65"N, 14°35'28.24"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
nálezce: R. Faustus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 961557; datum: 8. červenec [s. a.]
ID: 14174720

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Všetat.
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'54.90"N, 14°35'33.27"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1987-07-10
nálezce: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14182864

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Flora bohémica. – Všetat a. d. Elbe.
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'54.90"N, 14°35'33.27"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1887-07-10
nálezce: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum uvedeno se dvěma otazníky
ID: 14182878

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Všetaty.
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'54.90"N, 14°35'33.27"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1876-07-16
nálezce: F. Rosický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14182902

původní jméno: *Euphorbia falcata*

lokalita: Okr. Mělník: Všetaty: pole pod opukovou stráň mezi obcemi Všetaty a Nedomice na JZ orientovaném svahu návrší Cecemín (239 m). 200 m n. m.

nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník

souřadnice: 50°16'15.00"N, 14°36'39.00"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1993-07-07

nálezce: Z. Kaplan

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 93/344

ID: 14189626

5754d

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*

lokalita: Middle Europe, Czech Republic, C Bohemia, Stará Lysá (NW of Lysá nad Labem), ca. 1 km sof the village in a stand of sugar beet

nejbližší obec: Stará Lysá, okres Nymburk

souřadnice: 50°14'0.85"N, 14°48'0.81"E, ± 400m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1972-07-24

nálezce: Z. Kropáč

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: publ.: Kropáč Z., Preslia 78: 123–209, 2006

ID: 14062060

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*

lokalita: Flora bohemica. – Lysá: hojně na Viničkách.

nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°12'43.75"N, 14°48'35.26"E, ± 300m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1896-10

nálezce: Rohlena

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14182900

5755c

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*

lokalita: Flora bohemica. – Lysá.

nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°12'6.32"N, 14°50'21.40"E, ± 2000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1899-07

nálezce: Rohlena

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 961559

ID: 14174716

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*

lokalita: Lysá.

nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°12'6.32"N, 14°50'21.40"E, ± 2000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1895-09

nálezce: Rohlena

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 961502

ID: 14174705

5755d

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Nahe bey Boziczko, einem unbedeutenden Dorfe
nejbližší obec: Zbožíčko, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'33.64"N, 14°56'18.53"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1786-08-13
nálezce: Thaddäus Haenke
pramen: Haenke Th. (1791): Botanische Beobachtungen auf der Reise nach dem böhmischen Riesengebirge. – In: Jirasek J., Haenke Th., Abbé Gruber & Gerstner F., Beobachtungen auf Reisen nach dem Riesengebirge, sect. 2: 31–159, Dresden.
projekt: NDOP
poznámka: p. 159;
ID: 6936228

5756b

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Strniště pod Chotucem, Křinec, okr. Nymburk. Pořídku.
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'1.92"N, 15°7'10.02"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1948-08-11
nálezce: S. Kaufman
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 961518
ID: 14174733

5757a

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Von Saaträndern zwischen Křinec und Dymokur.
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'15.85"N, 15°10'3.68"E, ± 1500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1872-07
nálezce: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 93176; podle rukopisu možná L. J. Čelakovský (pozn. M. Ducháček 2022)
ID: 14174732

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Flora bohémica. – Boh. sept.: in incultis prope Dymokury.
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'50.06"N, 15°12'8.20"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1901-06
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14182901

5757c

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Middle Europe, Czech Republic, C Bohemia, Dymokury (SSE of Rožďalovice), ca 0,5 km SE of the village in a stubble stand
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'31.39"N, 15°12'33.85"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1972-08-31
nálezce: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: publ.: Kropáč Z., Preslia 78: 123–209, 2006
ID: 14062047

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Bei Dimokur.
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'49.67"N, 15°12'2.33"E, ± 2000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
náleze: Josefina Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 93181; doklad z 19. století
ID: 14174696

5757d

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: a0406_131225_245_L3.1
nejbližší obec: Záhornice u Městce Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'20.54"N, 15°16'56.39"E, ± 79m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3801520

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Záhornice u Městce Králové; velmi řídký porost kukuřice s vyšší pokryvností segetálních a ruderalních druhů, snad ovlivněno subrecentní dočasnou záplavou této části pole
souřadnice: 50°14'23.94"N, 15°18'29.38"E, ± 66m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-20
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2931 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: cf; X3
ID: 12920943

5851a

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Böhmen: Kladno bloss bei Rapitz [= Vrapice]
nejbližší obec: Vrapice, okres Kladno
souřadnice: 50°9'36.51"N, 14°10'29.07"E, ± 1000m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1888-09
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048867

5851b

původní jméno: orig.: –; [O. Šída? s. d.:] *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: Kováry.
nejbližší obec: Kováry, okres Kladno
souřadnice: 50°11'19.01"N, 14°14'56.01"E, ± 500m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1963
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 663975; coll. no: 74/63. – Sběr bez určení a pouze s pracovním lístkem bez originální schedy - schedy vytvořena při zpracování herbáře A. Roubala (pozn. M. Ducháček 2022).
ID: 14175284

5851c

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Středokluky: podél potoka od dálnice (od Makotřasů) ke Kalingrovu mlýnu, cca 1 km S od obce; meze a cesta u Kalingrova mlýna; Z svah a starý lom JV od Kalingrova mlýna
nejbližší obec: Středokluky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'32.60"N, 14°14'17.20"E, ± 300m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1979-08-17
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8554645

5852a

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Flora bohémica. – V okolí libčického zřezu.
nejbližší obec: Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 50°11'52.28"N, 14°21'53.16"E, ± 2000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1875-07-18
náleze: K. Polák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 93154
ID: 14174702

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Libčice u dráhy.
nejbližší obec: Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 50°11'58.37"N, 14°21'53.43"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1873
náleze: Ladislav Josef Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 93178; leg. Čelak., podle rukopisu Ladislav Josef Čelakovský (pozn. M. Ducháček 2022)
ID: 14174697

5852b

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Veltěž, na poli cukrovkovém, hojně.
nejbližší obec: Veltěž, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'4.34"N, 14°26'17.83"E, ± 500m
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule
datum: 1871
náleze: Dědeček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 93177
ID: 14174711

5852c

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Podbaba b. Prag
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'19.47"N, 14°23'25.52"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1881-06
náleze: V. Cypers
herbář: DR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum i sběratel nečit.;
ID: 14087655

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Flora bohémica. – U sv. Matěje u Prahy.
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'47.66"N, 14°22'38.83"E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1883-08
nálezce: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 961512
ID: 14174738

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Podbaba b. Prag.
nejbližší obec: Praha-Podbaba, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'24.62"N, 14°23'21.14"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1881-06
nálezce: Schiffner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 961536
ID: 14174743

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: U železné dráhy v Podbabě.
nejbližší obec: Praha-Podbaba, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'20.16"N, 14°23'36.90"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1853-08-03
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 93180
ID: 14174744

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Bahndamm in Podbaba b. Prag.
nejbližší obec: Praha-Podbaba, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'11.02"N, 14°23'32.68"E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1881-07
nálezce: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14182865

5854d

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Mochov (Praha-Východ), 1.7 km NWW
souřadnice: 50°8'39.00"N, 14°46'7.00"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1972-08-09
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1571554

5855a

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Middle Europe, Czech Republic, Central Bohemia, Starý Vestec (S of Lysá nad Labem), ca. 2 km N at slopes of the Bílá hůra hill [= Přerovská hůra].
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'39.20"N, 14°50'35.67"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1966-10-13
nálezce: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PRA 9515; publ.: Kropáč Z., Preslia 78: 123–209, 2006
ID: 14062056

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Flora bohemica. – Lysá.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'56.73"N, 14°50'28.97"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1896-10
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14182881

5855c

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Bříství S od Českého Brodu, okraj pole pod křovinatou stráň, cca 1,4 km VJV od kostelíka v obci. 225 m n. m.
nejbližší obec: Bříství, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'40.20"N, 14°51'31.30"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2011-09-09
nálezce: M. Ducháček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 63000
ID: 14060205

původní jméno: orig.: –; D. Geltman 2000: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Bohemia centralis: distr. Nymburk: in agris situ orient. a pago Bříství (ca. 1.0 km), ca. 200 m s. m.
nejbližší obec: Bříství, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'55.50"N, 14°51'27.10"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-08
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 961521
ID: 14174731

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*
lokalita: Bříství S od Českého Brodu, okraj pole pod křovinatou stráň, cca 1,4 km VJV od kostelíka v obci
nejbližší obec: Bříství, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'40.20"N, 14°51'31.30"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2011-09-09
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR;CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 813343; coll. no: MD 9970; foto: <https://www.inaturalist.org/observations/42391011>
ID: 14176678

5856b

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Flora bohémica. – U Pátku blíže Poděbrad, mezi osením v černém jílů.
nejbližší obec: Pátek, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'51.47"N, 15°9'30.78"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1885-08-29
nálezce: Josef Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 961515; coll. no: 426
ID: 14174735

5857a

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Pole u Senic k Oškobrhů.
nejbližší obec: Senice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'38.46"N, 15°12'41.46"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1867-08
nálezce: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 93185; s. coll., podle rukopisu L. J. Čelakovský
ID: 14174734

5857c

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata* + *Euphorbia platyphyllos*
lokalita: Middle Europe, Czech Republic, Central Bohemia, Oškobrh (E of Poděbrady), ca 1,5 km W of the village, at S footslopes of the Oškobrh hill, in a stand of winter wheat.
nejbližší obec: Oškobrh, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'37.31"N, 15°13'23.51"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1964-06-24
nálezce: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: publ.: Kropáč Z., Preslia 78: 123–209, 2006; směsný doklad *Euphorbia falcata* a *E. platyphyllos* – patrně před nalepením bude rozděleno (pozn. M. Ducháček 2021)
ID: 14062055

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Poděbrady: pole pod Voškovrchem
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'39.97"N, 15°13'23.32"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1895-07-21
nálezce: s. coll.
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14135297

původní jméno: orig.: –; D. Geltman 2000: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Bohemia centr., distr. Poděbrady, in agris situ septentr.-orient. a pago Oškobrh.
nejbližší obec: Oškobrh, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'44.20"N, 15°14'48.90"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1981-08-20
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 961508
ID: 14174737

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Voškovbrh u Poděbrad, pole na vrcholu.
nejbližší obec: Oškobrh, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'47.01"N, 15°13'30.83"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
nálezce: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 112713
ID: 14174736

5857d

původní jméno: orig.: –; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: ad vicum Dománovice, in agris.
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'42.29"N, 15°19'20.61"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 961543
ID: 14174727

5858a

původní jméno: orig.: –; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: in silva inter Bludy et vicum Převýšov.
nejbližší obec: Převýšov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'0.45"N, 15°23'51.29"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1944-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 961520; lokalita leží ve dvou čtvrcích: 5858a a 5858c (pozn. M. Ducháček 2022)
ID: 14174726

původní jméno: orig.: –; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: ad vicum Bludy, in agris.
nejbližší obec: Lovčice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'14.46"N, 15°22'45.01"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 961545, PR 961546 (2 doklady)
ID: 14174729

původní jméno: orig.: *Tithymalus falcatus*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Převýšov, okr. Hradec-Králové: křovinatá stráň.
nejbližší obec: Převýšov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'5.11"N, 15°24'33.89"E, ± 2000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1993-08-07
nálezce: L. Drahokoupil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita je na hranici čtvrců: 5858a, 5858b, 5858c, 5858d (pozn. M. Ducháček 2022)
ID: 14182427

5858c

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Middle Europe, Czech Republic, Central Bohemia, Dománovice (NE of Kolín), ca. 1,5 km NE of the village, in a stubble stand
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín
souřadnice: 50°7'16.55"N, 15°20'18.42"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1963-08-14
náleze: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PRA 9516; publ.: Kropáč Z., Preslia 78: 123–209, 2006
ID: 14062046

původní jméno: orig.: –; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: in silva Žiželický les prope vicum Žiželice.
nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín
souřadnice: 50°7'30.15"N, 15°20'51.94"E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-06
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 961544
ID: 14174728

5859c

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Chýšť, plevel na úhoru při silnici SV obce
nejbližší obec: Chýšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'46.60"N, 15°32'19.60"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1970
pramen: Procházka F. (1981): Příspěvek ke květeně severovýchodních Čech II. - Pr. Muz. Hradec Králové 16: 125-155.
projekt: FLDOK
ID: 8901785

5952a

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Iter prope Klaram [Klárov na Malé Straně?]. Bohemia.
nejbližší obec: Praha-Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'27.31"N, 14°24'35.66"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1851
náleze: Hofmann
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 73551
ID: 14061545

5952b

původní jméno: orig.: pryšec chvojka [= *Euphorbia cyparissias*]; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Flora čechoslovaca. – Nádr. Strašnice.
nejbližší obec: Praha-Strašnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'3.24"N, 14°29'26.73"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1964-10-12
náleze: Kaslová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 961498
ID: 14174741

původní jméno: orig.: –; D. Geltman 2000: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Flora bohémica. – Praha: seřadovací nádraží [Vršovice].
nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'52.42"N, 14°28'54.45"E, ± 800m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1960-09-21
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 961524
ID: 14174742

původní jméno: orig.: –; D. Geltman 2000: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Praha - Vyšehrad: železniční stanice.
nejbližší obec: Praha-Vyšehrad, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'3.72"N, 14°25'12.43"E, ± 50m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1960-06-23
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 961525
ID: 14174765

původní jméno: orig.: *Euphorbia* sp.; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Československo, Praha 2, Botanická zahrada PŘF UK: ruderalní plocha kolem nově budovaného rašeliniště mezi katedrou botaniky a Mrtvou rybou.
nejbližší obec: Praha-Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'18.53"N, 14°25'20.22"E, ± 50m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2019-08-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14183210

5961b

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Holice: jílovitá pole u Horních Ředic.
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'38.49"N, 15°57'30.70"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1889-09
nálezce: Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 10307
ID: 14060709

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Pardubice: Pole u Ředic.
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'31.45"N, 15°56'15.62"E, ± 3000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1888-09
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL C366/105
ID: 14126489

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Pole u Ředíc u Pardubic.
nejbližší obec: Dolní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'37.35"N, 15°55'47.88"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1888
náleze: J. Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 93168
ID: 14174725

5961d

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Čechy východní: Roveň (Pardubice): nádraží.
nejbližší obec: Dolní Roveň, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'43.93"N, 15°58'10.80"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1937-07
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 10305
ID: 14060707

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Roveň u Pardubic, nádraží.
nejbližší obec: Dolní Roveň, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'43.93"N, 15°58'10.80"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1937-07
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 10306
ID: 14060708

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Roveň u Pardubic: nádraží.
nejbližší obec: Dolní Roveň, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'43.94"N, 15°58'10.26"E, ± 150m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1937-07
náleze: Jan Hadač
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14182896

6058c

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Čáslav: pole před Kamejkem
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'39.57"N, 15°23'22.99"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1894-08-24
náleze: J. Lukeš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. J. Podpěra;
ID: 13925379

6268b

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora Mährens. M. Neustadt [= Uničov]: In Saaten bei Einod [= Einöth = Renoty]
nejbližší obec: Renoty, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'0.00"N, 17°6'0.00"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1911-08
nálezce: Johann Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Hruby;
ID: 13925367

6268c

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Na trati u Červenky směr Litovel.
nejbližší obec: Červenka, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'0.23"N, 17°4'32.13"E, ± 500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1941-09-02
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14182893

původní jméno: orig.: *Euphorbia*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Okres Litovel: na trati mezi Litovlí a Červenkou, 234 m n. m.
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'58.72"N, 17°4'33.01"E, ± 400m
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1941-09-02
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na jednom listu jsou sesypané dva doklady se dvěma schedami: 1. Okres Litovel: na trati mezi Litovlí a Červenkou, 234 m n. m., leg. Eduard Hejný, 1941-09-02; 2. Turňa – v obilí, leg. Jan Hadač, 1934-06-22
ID: 14182907

6464c

původní jméno: J. Unar: *Euphorbia peplus*; J. Danihelka 2020: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Distr. Tišnov: na stráni nad kostelíkem asi 500 m SV obce Švařec při silnici na Brťoví
nejbližší obec: Švařec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'20.00"N, 16°21'0.00"E
nadmořská výška: 390-460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-06-14
nálezce: Iva Krausová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13963658

6468d

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Lípy, okraj pole asi 0,8 km JZ obce (Caucalion lappulae na vápenci)
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'31.73"N, 17°5'47.12"E, ± 400m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1989
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: FAS 28/4
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13666466

6469a

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Olmütz: Felder b. Nebotein
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'49.91"N, 17°10'39.26"E, ± 1500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1927-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14016901

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Flora von Mähren.Olmütz: Äcker b. Nebotein [= Hněvotín]
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'29.09"N, 17°10'45.28"E, ± 1500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1933-07
nálezce: Heinrich Laus
herbář: JE
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14053616

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora moravica. Olomouc: pole u Hněvotína
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'49.91"N, 17°10'39.26"E, ± 1500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1929-09
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. H. Laus;
ID: 14087768

původní jméno: orig.: *Tithymalus falcatus*; J. Danihelka 2022: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Hornomoravský úval, Olomouc, Hněvotín. Pole mezi vápencovým kamenolomem a přírodní rezervací
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'25.55"N, 17°10'24.31"E, ± 200m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1976-08-15
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14135294

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Olomouc, Hněvotín, pole u „hněvotínských stepí“
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'23.29"N, 17°10'35.28"E, ± 100m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1966-10
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14135296

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Flora moravica. Olomouc: pole u hněvotínských lomů
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'33.44"N, 17°10'17.44"E, ± 300m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1948-09
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14135307

6469b

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora von Mähren. Olmütz
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'30.00"N, 17°15'25.00"E, ± 3000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1914-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14019122

6568d

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Flora Moravica. Prossnitz [= Plumlov]: In Feldern am Wege von Weischowitz [= Výšovice] gegen Březowitz [= Vřesovice] einzeln.
nejbližší obec: Výšovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°24'37.22"N, 17°8'6.78"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1890-06
nálezce: Khek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 107968
ID: 14060717

6648c

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Distr. Klatovy. Boubín u Horažďovic – strniště na jižním svahu návrší „Šibenice“ (kóta 498,1) 0,8 km SV od osady, vápenec, desítky rostlin. Nadmořská výška 475 m [n. m.]; WGS 84: N49°18'21.1", E13°42'25.9". kvadrant: 6648c. Fytochorion: 37b. Sušicko-horažď. vápence
nejbližší obec: Boubín, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'21.10"N, 13°42'25.90"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-09-02
nálezce: Radim Paulič
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL BC9845
ID: 14126492

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Bohemia merid.-occid. Distr. Klatovy, Boubín u Horažďovic – strniště na jižním svahu návrší „Šibenice“ (kóta 498,1) 0,8 km SV od osady, vápenec, desítky rostlin; 475 m n. m.; N 49°18'21,1" E 13°42'25,9".
nejbližší obec: Boubín, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'21.10"N, 13°42'25.90"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-09-02
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 102401
ID: 14129056

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; rev. B. Křísa et J. Chrtěk 1989-11-13; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Bohemia meri.-occid. Sušicko-horažďovické vápence, Boubín u Horažďovic – pole na J svahu návrší Šibenice (kóta 506,5) SV
od vci, vápenec, hojně; 490 m [n. m.]; N 49°18'15,8" E 13°42'03,9".
nejbližší obec: Boubín, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'15.80"N, 13°42'3.90"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1984-08-21
nálezce: V. Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 70627
ID: 14129055

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Bohemia merid.-occid. Distr. Klatovy. In agris in declivi merid. collis „Šibenice“ (cota 498,1 m) 0,8 km situ septentr.-orient. a
pago Boubín prope opp. Horažďovice, solo calcareo, disperse, una cum *Caucalis platycarpus*, *Euphorbia exigua* etc.
nejbližší obec: Boubín, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'21.10"N, 13°42'25.90"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-09-02
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 933558, PR 933559 (2 doklady)
ID: 14175404

původní jméno: *Tithymalus falcatus*
lokalita: max.: Svaté Pole u Horažďovic, ca 510 m
nejbližší obec: Svaté Pole u Horažďovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'10.41"N, 13°43'0.31"E, ± 700m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: s. d.
pramen: Chrtěk J. & Křísa B. (1992): *Tithymalus* Gaertner – pryšec. – In: Hejny S., Slavík B., Kirschner J. & Křísa B. [eds], Květena České republiky 3: 321–346, Academia, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14191923

6664d

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Morava: Čebín, svahy Čebínky na okraji obce
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'53.18"N, 16°28'44.94"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1981-09-09
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048872

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora moravica. Na trati žel. mezi Vápenkou a Drásovem u Tišnova
nejbližší obec: Drásov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'36.65"N, 16°29'8.85"E, ± 700m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1949-09
nálezce: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048876

6665c

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Na Cimberku [= vrch Zborov] u Kuřima
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'21.00"N, 16°30'52.00"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1909-08
náleze: Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13925351

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Květena moravská. Okres Brno. Zimberg [= vrch Zborov] u Kuřima
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'16.60"N, 16°30'48.56"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1909-08-08
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. R. Dvořák;
ID: 14048906

6667d

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora moravica. Kozí horka u Dědic
nejbližší obec: Vyškov-Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'54.45"N, 16°58'20.81"E, ± 400m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1908-09
náleze: Václav Skřivánek sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048891

6668a

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Ondratice, segetálně v poli (toho roku s hořčicí), zvláště pod tzv. Malou stráňkou, 2,4 km jz. od kostela v Brodku u Prostějova; roztroušeně
nejbližší obec: Ondratice, okres Prostějov
souřadnice: 49°21'25.30"N, 17°3'51.40"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2013-08-10
náleze: David Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s *Euphorbia exigua*, *Kickxia* spp., *Silene noctiflora*, *Stachys annua*, *Thymelaea*, *Valerianella dentata*, *V. rimosa* aj.;
ID: 14188902

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: /171/ Hanácká pahorkatina (21a/ 6668a): Ondratice (distr.Prostějov) : okraj pole u Ondratické pískovny cca 0,7km JJV od středu obce, roztroušeně.
nejbližší obec: Ondratice, okres Prostějov
souřadnice: 49°21'25.00"N, 17°3'50.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2011-08-13
náleze: J. Komárek
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
projekt: FLDOK
poznámka: 2022-07-11 Josef Komárek: Mohu zaslat foto položky nebo živé kytky z terénu.
ID: 8344241

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Ondratice (distr. Prostějov), obilné strniště nedaleko pískovny
souřadnice: 49°21'25.30"N, 17°3'51.48"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-08-11
nálezc: Josef Komárek; Hana Kleinová; Jaroslav Podhorný
pramen: Komárek Josef (2012): Floristický průzkum 2012
projekt: NDOP
poznámka: poměrně hojný výskyt, herbářový doklad
ID: 10231327

6668c

původní jméno: orig.: *Euphorbia*; J. Danihelka 2015: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Moravia. Vyškov: Bílá skála u Drysic
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'25.00"N, 17°4'20.00"E, ± 200m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1905-09
nálezc: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 13925346

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in agris derelictis supra pagum Radslavice
nejbližší obec: Radslavice, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'22.22"N, 17°0'2.29"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1941-09-20
nálezc: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048892

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Flora moravica. – Vyškov: na strništi a na úhorech u obce Radslavice, ca 350 m [n. m.].
nejbližší obec: Radslavice, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'25.52"N, 17°0'7.23"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1941-09-20
nálezc: Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14182894

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: 21a. Hanácká pahorkatina, 6668c, Drysice (distr. Vyškov): Bílá skála, okraj pole s plevelovou vegetací sv. Caucalidion asi 1,8 km SV od kostela v obci, 49°20'32,6"N, 17°04'37,9"E, 260 m n. m.
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'32.60"N, 17°4'37.90"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2017-08-01
nálezc: Jaroslav Podhorný; Josef Komárek
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2019): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 47–148.
projekt: Florlit
poznámka: str. 105; uvedeno jako průvodní druh u druhu *Kickxia elatine*
ID: 13960140

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Drysice (distr. Vyškov), Bílá skála, okraj pole s plevelovou vegetací sv. Caucalidion
souřadnice: 49°20'33.18"N, 17°4'37.61"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-08-09
nálezce: Josef Komárek; Jaroslav Podhorný
pramen: Josef Komárek (2014): Floristický průzkum 2014
projekt: NDOP
poznámka: roztroušený výskyt v úzkém pruhu po okraji pole, herbářový doklad
ID: 12067304

6669c

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Severně Nezamyslic v poli
nejbližší obec: Nezamyslice, okres Prostějov
souřadnice: 49°20'21.00"N, 17°10'10.00"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1969-07-12
nálezce: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 13925373

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Květena Moravy. V příkopu silničním blíže Unčic
nejbližší obec: Unčice, okres Prostějov
souřadnice: 49°17'60.00"N, 17°11'60.00"E, ± 1500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1889-07-07
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Spitzner;
ID: 13925420

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Květena Moravy. V příkopu u silnice do Unčic blíže luk (vpravo)
nejbližší obec: Unčice, okres Prostějov
souřadnice: 49°17'60.00"N, 17°11'60.00"E, ± 1500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1885-08-21
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Spitzner;
ID: 13925422

6671b

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora moravica. Tučapy u Holešova
nejbližší obec: Tučapy, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'0.00"N, 17°34'60.00"E, ± 2000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1911-08
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Podpěra;
ID: 13925400

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Květena Moravy. – Východní Morava: na poli pod strání Kruhy u Tučap (Holešovsko), asi 250 m n. m., půda slinitá.
nejbližší obec: Prusinovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'52.00"N, 17°35'52.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1942-07-12
nálezce: H. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Kruhy u Tučap byly zde: 49°21'52"N, 17°35'52"E – Hroneš M. (2017): Exkurze do okolí Hlinska pod Hostýnem a Holešova.
– Zpráv. Moravsko slez. pboočky ČBS 6: 25–29, ale neodpovídám tomu uvedená nadmořská výška; lokalita leží na hranicích dvou
fytochorionů: 21a. Hanácká pahorkatina a 76a. Moravská brána vlastní (pozn. M. Ducháček 2022)
ID: 14182895

6764b

původní jméno: orig.: *Euphorbia*; J. Chrtek sen. 1981: *Tithymalus falcatus*; J. Danihelka 2020: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Flora moravica: Veverská Bytýška, in agris
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'33.00"N, 16°26'13.00"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-08-20
nálezce: G. I. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13925431

6765a

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora čechoslovacica. V obilí na poli pod lesem Březina u Lelekovic
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'24.55"N, 16°34'5.38"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1946-07-28
nálezce: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048877

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Brno: písčité strniště po lesem Březina u Lelekovic.
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'27.70"N, 16°34'15.97"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1946-09
nálezce: František Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 324147; leg. br. Fr. Šmarda; razítko "herbarium F. Weber"
ID: 14174747

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Česká (BO), okraj pole asi 800 m SZ od kostela v obci
souřadnice: 49°17'10.00"N, 16°33'24.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-05-22
nálezce: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 2846488

6765b

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora moravica. Jehnice
nejbližší obec: Brno-Jehnice, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'15.55"N, 16°35'51.75"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048922

6765c

původní jméno: O. Rotreklová: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Česká republika, Morava, distr. Brno-město. Brno-Bystrc: opuštěná zahrada v zahrádkářské kolonii 1,44 km JZ od kostela sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty v městské části Brno-Bystrc; 280 m s. m. Zem. souř.: 491301 N & 163101 E
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'1.00"N, 16°31'1.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2018-06-28
náleze: O. Rotreklová; J. Rohel
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no OR18/1709; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina; Q 6765cca;
ID: 13925413

6765d

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora moravica: Brno, Obřany, rumiště podél Svitavy. S. m. ca 250 m
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'45.00"N, 16°39'12.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-08-20
náleze: František Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13925353

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora moravica. Brno: na úhorech při úpatí Hádů u Obřan
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'7.00"N, 16°39'41.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1910-10-02
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13925429

původní jméno: orig.: *Euphorbia platifilos*; S. Ondráčková 1973-07-02: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Bei der rothen Mühle nächst Brünn
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'22.00"N, 16°36'35.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1836-06-30
náleze: Joseph Wessely
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: případně 1836-06-30;
ID: 14019497

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora moravica. Pod kamenným lomem na Hádech směrem k lesu „Amerika“ u Husovic (Brno)
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'58.71"N, 16°39'50.92"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1926-09-03
náleze: František Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048901

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Mähren: Felder bei Hussowitz [= Husovice] b. Brunn
nejbližší obec: Brno-Husovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'53.16"N, 16°38'8.59"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1897-10
náleze: Friedrich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048912

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora moravica. Obřany
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'53.44"N, 16°39'3.18"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048893

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Morava: Brno: Botan. zahrada Vys. školy zemědělské, jako plevel.
nejbližší obec: Brno-Ponava, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'52.09"N, 16°36'50.72"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1949-09
náleze: O. Bayer
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 28504
ID: 14060706

6766c

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia centr.-merid., Brno: in declivi collis Hády supra stationem viae ferreae Brno-Maloměřice, in agro. S.
m. ca 290 m
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'11.00"N, 16°39'58.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974-09-01
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13925419

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Moravia, okres Brno. Hády: výsl. úhor u cesty na jz. svahu, roztroušeně. Podklad vápenec. S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'10.00"N, 16°40'20.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1946-08-14
náleze: Jiří Müller
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Jiří Müller no 45; herb. J. Müller; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13925383

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora moravica. Bílovice u Brna. S. m. 250 m
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'49.00"N, 16°40'21.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1909-08
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Podpěra;
ID: 13925406

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Hády u Brna
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'56.40"N, 16°39'54.39"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1943-07-11
náleze: Antonín Vězda
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14009523

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Mähren: Lösch [= Líšeň] bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'23.93"N, 16°42'22.16"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-06
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048898

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Mähren: Äcker am Hadiberge [= vrch Hády]
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'1.55"N, 16°40'1.25"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1922-07
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048899

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora moravica. Líšeň – Velatice (Brno)
nejbližší obec: Podolí, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'3.77"N, 16°43'39.79"E, ± 1500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1910-09-25
nálezce: František Skýva
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048920

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora moravica. Bílovice u Brna
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'49.68"N, 16°40'12.97"E, ± 1500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1909-08
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048896

6766d

původní jméno: *Tithymalus falcatus*
lokalita: Mokrá: u silnice V drtiče kamene ve vápencovém velkolomu SV obce
nejbližší obec: Mokrá, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'37.10"N, 16°45'50.40"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1996
pramen: Müller J. (1999): Vzácné rostliny v Moravském krasu a na území města Brna. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 67-72.
projekt: FLDOK
ID: 9335005

6767b

původní jméno: orig.: *Euphorbia*; J. Danihelka 2015: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: Dědice
nejbližší obec: Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'39.00"N, 16°58'44.00"E, ± 1200m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1911-07-20
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 13925347

původní jméno: orig.: *Euphorbia peplus*, next: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Moravia. Vyškov: Úvoz u Dědic
nejbližší obec: Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'40.00"N, 16°58'47.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1905-09-10
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 13925349

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora moravica. U Vyškova, v obilí
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'41.92"N, 16°59'43.48"E, ± 2000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1920-06
náleze: Václav Skřivánek sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048890

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Dědice
nejbližší obec: Vyškov-Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'45.65"N, 16°58'59.13"E, ± 2000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1941-07
náleze: Veleslav Lang
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14053586

6767c

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Květena Vyškovska. Vyškov, na úhorech u obce Komořan
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'57.74"N, 16°54'40.61"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1952-07-26
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14053583

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; B. Křísa s. d.: *Tithymalus falcatus*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Flora moravica. Vyškov: na polích ve strništi u obce Komořan.
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'55.21"N, 16°54'27.63"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: V. Skřivánek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 42106
ID: 14129057

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Flora moravica. – Vyškov: ve strništi a na úhorech u obce Vitovic u Rousínova, 300 m [n. m.].
nejbližší obec: Vitovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'6.58"N, 16°50'50.91"E, ± 1500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1941-08-27
náleze: Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14182897

6767d

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora moravica: Vyškov: Role na Větrnicích u Lysovic
nejbližší obec: Lysovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'1.59"N, 16°58'30.17"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1952-07-26
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048869

6768a

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Květena Vyškovska. Vyškov, úhory u Moravských Prus
nejbližší obec: Prusy-Boškůvky, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'7.49"N, 17°3'37.89"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1953-08-20
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14053585

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Moravia, distr. Vyškov. Moravské Prusy: suchý polní lem podél severovýchodního okraje enklávy opuštěných sadů v polích východně od osady Zouvalka, asi 900 m JJZ od kóty Kopaniny (342 m); 285 m s. m. Zem. souř.: 491507 N & 170149 E
nejbližší obec: Moravské Prusy, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'7.00"N, 17°1'49.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2020-07-16
náleze: Petr Hubatka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no PH20/376; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 14256970

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Moravia, distr. Vyškov. Moravské Prusy: suchý polní lem podél severovýchodního okraje enklávy opuštěných sadů v polích východně od osady Zouvalka, asi 900 m JJZ od kóty Kopaniny (342 m); 285 m s. m. Zem. souř.: 491507 N & 170149 E
nejbližší obec: Moravské Prusy, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'7.00"N, 17°1'49.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2020-07-16
náleze: Petr Hubatka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no PH20/388; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 14256971

6769c

původní jméno: orig.: –; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Květena Kroměřížska a Zdounecka. – Střední Morava: na poli nad Litenčicemi, asi 360 m n. m., půda hlinitopísčaná (menilitová břidlice).
nejbližší obec: Litenčice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'7.93"N, 17°12'30.30"E, ± 1000m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1935-09-28
náleze: Hynek Zavřel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 93153
ID: 14174757

6769d

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora moravica, okr. Kroměříž. Zdounky, 1,2 km J obce, pole pod Drážovem. S. m. 270 m
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'3.00"N, 17°18'54.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1997-07-10
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13925393

6770a

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Květena Moravy. Kroměřížsko: na úhoru pod lesem Oborou již. nad Kotojedy, roztr.
nejbližší obec: Kroměříž-Kotojedy, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'4.62"N, 17°23'58.37"E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1968-08-02
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048883

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Květena Moravy. Kroměřížsko: na hlinitém břehu u Vážanské cihelny již. od Kroměříže, roztr.
nejbližší obec: Kroměříž-Vážany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'5.11"N, 17°23'2.51"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1964-08-12
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048884

6770c

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Květena Kroměřížska a Zdounecka. Na stráni u Milovic, půda slinitá (tabulovitý pískovec)
nejbližší obec: Milovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'15.45"N, 17°21'33.60"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1931-06-24
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048885

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Květena Kroměřížska a Zdounecka. – Střední Morava: na poli u Milovic (Zdounky), asi 300 m n. m., půda hlinitopísčítá.
nejbližší obec: Milovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'20.27"N, 17°21'24.20"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1932-06-24
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14182888

6772c

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Zlín, obilí nad Zálešnou.
nejbližší obec: Zlín-Zálešná, okres Zlín
souřadnice: 49°13'59.57"N, 17°41'28.87"E, ± 500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1942-05-14
nálezce: Václav Pexa
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 550455; s. coll., typický rukopis
ID: 14174751

6773a

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Květena Moravy. Morava východní, Vizovice, pole nad Chrástěšovem, jíl, roztroušeně
nejbližší obec: Chrástěšov, okres Zlín
souřadnice: 49°15'0.68"N, 17°51'46.52"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1950-10-01
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048915

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Flora moravica. – In arvis sterilibus ad Jasenná prope Wisowitz [= Vizovice].
nejbližší obec: Jasenná, okres Zlín
souřadnice: 49°15'12.22"N, 17°53'39.07"E, ± 2000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1885-09-03
nálezce: Johann Bubela
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 961552
ID: 14174745

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Herbář květeny moravské. – Na stráni k potoku u silnice za Jasennou, zřídka. Se Stach. germ., Passerina atd.
nejbližší obec: Jasenná, okres Zlín
souřadnice: 49°15'12.22"N, 17°53'39.07"E, ± 2000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1885-09-03
nálezce: Jan Bubela
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 93157; razítko "herbarium K. Vandas"
ID: 14174755

6773c

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Květena Moravy. – Morava východní, Vizovice, pole nad Chrástěšovem, jíl, 400 m [n. m.], roztroušeně.
nejbližší obec: Chrástěšov, okres Zlín
souřadnice: 49°14'53.59"N, 17°51'21.38"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1950-10-01
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14182891

6863c

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Na hadcové stepi (poli) u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'30.00"N, 16°10'49.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-08-07
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14019495

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Květena moravská. Okres Náměšť n/Osl. Na hadcové stepi (pole) u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'33.48"N, 16°11'14.17"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-08-07
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048868

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina, 6863c, Mohelno (distr. Třebíč): NPR Mohelenská hadcová step, okraj pole pod výraznou mezí ve východní části rezervace, ca 850 m J od kostela v obci, 49°06'24,7"N, 16°11'28,4"E, 356 m n. m.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'24.70"N, 16°11'28.40"E
nadmořská výška: 356 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2016-09-21
nálezce: Josef Komárek; Luděk Čech
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2018): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 53: 31–112.
herbář: herb. J. Komárek; herb. L. Čech
projekt: Florlit
poznámka: str. 83
ID: 13716308

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina, 6863c, Mohelno (distr. Třebíč): NPR Mohelenská hadcová step, okraj pole pod výraznou mezí ve východní části rezervace, ca 850 m J od kostela v obci, 49°06'24,7"N, 16°11'28,4"E, 356 m n. m.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'24.70"N, 16°11'28.40"E
nadmořská výška: 356 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2015-09-03
nálezce: Josef Komárek
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2018): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 53: 31–112.
projekt: Florlit
poznámka: str. 83
ID: 13716307

6864c

původní jméno: *Euphorbia falcata*

lokalita: Ivančice (distr. Brno-venkov): kamenitý okraj pole v JV záhybu PP Bouchal SZ od Ivančic 145 m JV od vrcholové kóty Bouchal (277 m)

nejbližší obec: Ivančice-Letkovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°6'8.40"N, 16°20'46.40"E

nadmořská výška: 254 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2020-08-06

nálezce: Zbyněk Lukeš

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: nález byl fotograficky dokumentován; asi 20 rostlin v pásu při okraji pole;

ID: 14014339

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata* var. *minor*;

lokalita: Fl. moravica. Eibenschitz [= Ivančice]

nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°6'16.09"N, 16°22'39.90"E, ± 1500m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1889-07

nálezce: Adolf Schwöder

herbář: GOET

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ex herb. A. Vocke;

ID: 14087659

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*;

lokalita: Flora von Mähren. Eibenschitz [= Ivančice]. Brachfelder

nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°6'16.09"N, 16°22'39.90"E, ± 1500m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1882-07

nálezce: Adolf Schwöder

herbář: GOET

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ex herb. A. Vocke;

ID: 14087658

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*;

lokalita: Flora von Mähren. Oslavan. Auf Serpentin

nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°7'24.05"N, 16°20'11.50"E, ± 3000m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1881-07-11

nálezce: Adolf Schwöder

herbář: MSTR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14087653

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2022: !;

lokalita: Morava, JZ nedaleko od Brna, JV u obce Oslavany-Padochov, výslunné pšen. pole skloněné k JJZ, ostrůvek květeny u el.

sloupu, půda hlinitá

nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°7'42.78"N, 16°21'30.22"E, ± 500m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1981-07-31

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Fallopia*, *Galium* sp. - *spurium*? - *osténkatý*, mám, *Anagallis foemina* et *phoenicea*, *Stachys annua*, *Viola arvensis*, *Euphorbia exigua*, *Avena fatua*, *Ballota nigra*; několik jednotlivě vtroušených rostlin v porostu;

ID: 14135299

6865a

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Česká republika, Moravia, distr. Brno. Brno-Starý Lískovec: okraj pole 1,35 km JJZ od kostela ve Starém Lískovci. S. m. 253 m. 490919 N & 163329 E
nejbližší obec: Brno-Starý Lískovec, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'19.00"N, 16°33'29.00"E
nadmořská výška: 253 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2013-08-02
nálezce: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no OR13/1304; grid reference: 6865adc; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13925410

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Česká republika, Moravia, distr. Brno. Ostopovice: okraj pole 0,55 km JJZ od kaple ve vsi. S. m. 286 m. 490924 N & 163235 E
nejbližší obec: Ostopovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'24.00"N, 16°32'35.00"E
nadmořská výška: 286 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2013-07-04
nálezce: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no OR13/1266; grid reference: 6865adc; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13925411

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Česká republika, Moravia, distr. Brno. Brno-Bohunice: pole 0,73 km JV od kostela ve Starém Lískovci. S. m. 227 m. 490937 N & 163426 E. Grid reference: 6865add
nejbližší obec: Brno-Bohunice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'37.00"N, 16°34'26.00"E
nadmořská výška: 227 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2013-07-01
nálezce: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no OR13/1188; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13925412

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Morava - Brno: vinohrady na Steinbergu
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'59.00"N, 16°33'4.00"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1919-10
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13925428

původní jméno: orig.: *Euphorbia peplus*; J. Dvořák: !; J. Danihelka 2020: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Bo: Bohunice, sídliště, navážka
nejbližší obec: Brno-Bohunice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'9.76"N, 16°34'39.64"E, ± 700m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-10-17
nálezce: Ludmila Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14050064

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Brno: u Pisárků.
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'40.52"N, 16°33'45.80"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1902-06
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 93155; leg. Vs [= K. Vandas]
ID: 14174756

6865b

původní jméno: orig.: *Tithymalus peplus*; J. Danihelka 2008-06-19: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Flora moravica. Brno. Hybešova hora. Okraj pole na povlovném východním svahu
nejbližší obec: Brno-Židenice, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'38.00"N, 16°39'53.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1979-07-08
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13925438

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Moravia. Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'43.00"N, 16°36'29.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1909-09
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13925375

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Acker um Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'43.00"N, 16°36'29.00"E, ± 3000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1853-08
nálezce: A. Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13925380

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Mähren: Czernowitz [= Černovice] bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'37.07"N, 16°38'22.11"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-08
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048895

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Mähren: Brünn, Gärten der Dörrrösselgasse [= Trnitá]
nejbližší obec: Brno-Trnitá, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'26.99"N, 16°37'1.61"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1882-08
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048904

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Brunn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'42.28"N, 16°36'29.33"E, ± 3000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1834-07
nálezce: Joseph Wessely
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048919

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Brunn [Brno].
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'41.81"N, 16°36'29.55"E, ± 3000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1870
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14182868

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Unter dem Getreide und auf Brachen in der Umgegend von Brunn.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'41.81"N, 16°36'29.55"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Christian Ferdinand Hochstetter
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll.; typický rukopis (pozn. O. Šída 2022)
ID: 14182887

6865d

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Velké Druždavy
nejbližší obec: Rebešovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'44.73"N, 16°39'14.37"E, ± 182m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1998
nálezce: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický Tomáš. PP Velké Druždavy - seznam nalez. druhů na lok. v průběhu let 1998 - 99.. 1999.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1998 - 31.12.1999
ID: 6389984

6866a

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Morava - Brno. Slatina: Stránská skála
nejbližší obec: Brno-Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'27.00"N, 16°40'33.00"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-06-13
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13925425

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Stranska skala bei Brünn, Mähren
nejbližší obec: Brno-Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'27.00"N, 16°40'33.00"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1915-06-18
nálezce: O. Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. O. Thenius;
ID: 13925436

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Brno-Líšeň: okraj VKP Čtvrky, ca 1,6 km JV od kostela
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'35.85"N, 16°42'20.31"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2020-07-20
nálezce: Pavel Veselý
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nález byl fotograficky dokumentován;
ID: 13966498

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Mähren: Ackerrände des Lateiner Bgs. b. Brünn
nejbližší obec: Brno-Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'21.21"N, 16°40'34.21"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1900-09-13
nálezce: Friedrich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048909

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov. Velatice: suchý polní lem podél jižního okraje rezervace Vinohrady 800 m JZ od kaple sv. Anny;
273 m s. m. Zem. souř.: 491129 N & 164448 E
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'29.00"N, 16°44'48.00"E
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2020-06-08
nálezce: Petr Hubatka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no PH20/379; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14256972

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Bedřichovice (u Brna), okraj pole pod PP Horka
souřadnice: 49°10'49.30"N, 16°43'44.30"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-07-30
nálezce: Pavel Veselý
projekt: ČNFD
ID: 1188320

6866b

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Hustopečská pahorkatina, Brno-venkov. Velatice u Brna: okraj pole 0,7 km JV od kostela v obci Velatice
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'30.00"N, 16°45'26.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2011-07-10
náleze: Martin Dančák; Václav Dvořák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14010044

původní jméno: orig.: *Tithymalus falcatus*; J. Danihelka 2020: *Euphorbia falcata*;
lokalita: distr. Vyškov: Křenovice, úhor pod tratí 0,7 km S horního nádraží
nejbližší obec: Křenovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'59.92"N, 16°49'26.26"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1986-08-21
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14009831

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Křenovice (distr. Vyškov): okraj pole 2,4 km ZSZ od kostela
nejbližší obec: Křenovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'0.74"N, 16°47'57.77"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2017-10-07
náleze: Zbyněk Lukeš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: spolu s *Anagallis foemina*, *Euphorbia exigua* a *Stachys annua*;
ID: 14014351

6866c

původní jméno: orig.: *Euphorbia platyphyllos*; J. Danihelka 2008-06-18: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Sokolnitz [= Sokolnice], Mähren. Kartoffelfelder am Hange des pontischen Hügels
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'50.00"N, 16°43'18.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1941-10-01
náleze: O. Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Thenius; 5 sheets (BRNU 334717 & 499230 through 499233); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13925435

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Ottmarau, Mähren, auf der Hutweide
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'2.00"N, 16°40'22.00"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-07-19
náleze: O. Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. O. Thenius; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13925437

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora moravica. Role u Sokolnic - Brno
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'50.00"N, 16°43'18.00"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-07
náleze: Richard Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13925395

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Morava: Sokolnice, rumiště nedaleko křižovatky silnic cca 1 km Z obce
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'50.09"N, 16°42'21.44"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-10-12
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048874

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Mähren: Ottmarau [= Otmarov] bei Brünn
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'6.15"N, 16°40'25.99"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-07
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048897

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Mähren: Äcker um Sokolnitz [= Sokolnice] b. Brünn
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'59.24"N, 16°43'18.99"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1899-09-18
náleze: Friedrich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048911

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Mähren: gemein auf Feldern um Sokolnitz [= Sokolnice] bei Brünn
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'59.24"N, 16°43'18.99"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1898-09-07
náleze: Friedrich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048907

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora moravica. Sokolnice
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'59.24"N, 16°43'18.99"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1884-07-03
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048921

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Otmarov
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'6.15"N, 16°40'25.99"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1942-08-02
nálezce: Veleslav Lang
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14053587

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Flora moravica. Brno: Pole u Sokolnic
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'59.24"N, 16°43'18.99"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1939-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: admixt. *Euphorbia peplus*;
ID: 14135304

6866d

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Morava - Brno. Sokolnice: strniště na Staré hoře
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'49.00"N, 16°46'9.00"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-09-12
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13925427

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Šaratice: Kalužiny, zřídla minerální vody Šaratice asi 1,7 km J od kostela ve vsi
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'5.00"N, 16°48'7.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2020-08-09
nálezce: Jiří Danihelka; alii
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Geobotanický projekt 2020: Halofytní flóra a vegetace jižní Moravy a přilehlé části Dolních Rakous
ID: 13999651

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Újezd u Sokolnic, na poli
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'35.77"N, 16°44'42.99"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-09-06
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14019496

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Morava: Hostěrádky-Rešov, kóta Špidlák (309 m) cca 700 m JZ obce
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'45.96"N, 16°46'11.20"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1979-09-12
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048871

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora moravica. Malé Hostěrádky
nejbližší obec: Hostěrádky-Rešov, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'1.94"N, 16°46'44.35"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1884-07-05
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048924

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Květena Vyškovska. Slavkov: úhory u Hostěrádek
nejbližší obec: Hostěrádky-Rešov, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'1.94"N, 16°46'44.35"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-09-08
nálezce: Václav Skřivánek jun.
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14053584

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Flora Moraviae centr. Brunn: Felder b. Hostěrádky
nejbližší obec: Hostěrádky-Rešov, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'1.94"N, 16°46'44.35"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-06
nálezce: Heinrich Laus
herbář: JE
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14053617

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Flora von Süd-Mähren. Brunn: Felder b. Hostěrádek b. Sokolnitz [= Sokolnice]
nejbližší obec: Hostěrádky-Rešov, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'1.94"N, 16°46'44.35"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1930-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14135303

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Morava střední – Brno: plevel v poli pod Starou horou u Hostěrádek – 309 m [n. m.].
nejbližší obec: Hostěrádky-Rešov, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'49.26"N, 16°46'9.52"E, ± 400m
nadmořská výška: 309 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1943-08-19
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 267882; coll. no: 3438; det. Dr. Dostál et Dr. Skřivánek
ID: 14174750

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Flora moravica. – Brno: Stará Hora u Sokolnic.
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'46.30"N, 16°46'9.10"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-10-12
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 111054
ID: 14174759

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*
lokalita: Šaratice, okolí odběrů minerální vody Šaratice, zasolená naoraná louka cca 1,6 km J od kostela v obci
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'8.00"N, 16°48'3.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 204 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2017-08-25
náleze: M. Ducháček; R. Paulič; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 901703; coll. no: MD 14805
ID: 14177267

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Morava střední – Brno: Plevel v poli pod Starou horou u pol. cesty u trati, 220 m [n. m.].
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'35.54"N, 16°46'16.68"E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1943-07-15
náleze: Josef Šourek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no: 3438
ID: 14182899

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Flora Moraviae centr. – Brunn [Brno]: Felder b. Hostěrádky.
nejbližší obec: Hostěrádky-Rešov, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'7.17"N, 16°46'52.55"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-06
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14182892

6867a

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora čechoslovenica. Vyškov - Slavkov u Brna, NNO - hraniční pol. cesta na hřeben sv. Urbana
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'21.43"N, 16°53'2.47"E, ± 900m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1969-08-01
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048886

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Pole u Slavk. [= Slavkov], hojně
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'26.31"N, 16°52'51.99"E, ± 2500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1911-06-27
náleze: Emanuel Vítek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048873

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Moravia merid., distr. phytogeogr. 20a. Bučovická pahorkatina, opp. Slavkov u Brna: in arvulis inter pomariis (cum Pruno armeniaco) in decl. ± merid. 1–1,2 km situ boreo-occid. a castro in oppido.; alt 270–290 m s. m.; coord. geogr. (WGS-84): lat. 49° 09' 50"N, long. 16° 52' 10" E.
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'50.00"N, 16°52'10.00"E
nadmořská výška: 270-290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-07-14
náleze: J. Štěpánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14182425

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Květena moravská. – Vinohrady ve Slavkově u Brna.
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'14.38"N, 16°52'35.35"E, ± 400m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1909-08-10
náleze: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14182884

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: okraj kukuřičného pole pod kaplí sv. Urbana (49°10'09" N, 16°53'15" E)
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'9.00"N, 16°53'15.00"E
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-09
náleze: M. Štefánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8796180

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: okolí kaple sv. Urbana (49°10'09" N, 16°53'15" E)
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'9.00"N, 16°53'15.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-09
náleze: T. Vymyslický
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8796181

původní jméno: *Euphorbia falcata*

lokalita: zahrádkářská kolonie severně od města (49°09'51" N, 16°52'58" E)

nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov

souřadnice: 49°9'51.00"N, 16°52'58.00"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-09

nálezce: T. Vymyslický

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8796182

původní jméno: *Euphorbia falcata*

lokalita: okraj malého pole při dolním okraji zahrádkářské kolonie (49°09'51" N, 16°52'58" E), ca 230 m n. m.

nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov

souřadnice: 49°9'51.00"N, 16°52'58.00"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-09

nálezce: M. Štefánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8796183

6867b

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*

lokalita: Letonice - 2,7 km SSV od kostela v obci, okraj pole; 300 m s. m.; 6867b

nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov

souřadnice: 49°11'59.00"N, 16°58'16.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-12

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: HR 76811; lokalita je na hranicích čtverců 6767d a 6867b (pozn. M. Ducháček 2019)

ID: 13952192

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;

lokalita: Flora moravica: Vyškov: Role na Větrnicích nad obcí Dražovicemi

nejbližší obec: Dražovice, okres Vyškov

souřadnice: 49°11'47.62"N, 16°57'54.13"E, ± 1000m

nadmořská výška: 352 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1949-08-19

nálezce: František Černoch

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14048870

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;

lokalita: Flora moravica. Na poli v obilí u Letonic bl. Bučovic

nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov

souřadnice: 49°10'26.26"N, 16°57'34.39"E, ± 1500m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1948-06

nálezce: František Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14048880

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Moravia centr.: distr. Vyškov: in collibus Větrníky supra pag. Letonice: in agris incultis, ca 300 m [s. m.],
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'54.56"N, 16°58'24.33"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1966-06-22
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 364613; coll. no: 18942
ID: 14174749

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Flora moravica. – Wischau [= Vyškov]: Felder b. Dražovitz.
nejbližší obec: Dražovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'41.07"N, 16°56'36.16"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1928-09
náleze: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 961547; s. coll., podle rukopisu H. Laus
ID: 14174753

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Okr. Vyškov: Marefy: okraj pole 300 m SZ od železniční zastávky. 220 m n. m.
nejbližší obec: Marefy, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'5.00"N, 16°58'12.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1994-06-22
náleze: Z. Kaplan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 94/181
ID: 14189634

6867c

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Kobeřice (Vyškov, S of Slavkov u Brna), 0,8 km NW
souřadnice: 49°6'3.00"N, 16°52'44.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1969-08-22
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1571208

6867d

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora moravica. Marefy, 1,4 km J od železn. zastávky, pole pod PP Šévy. S. m. ca 230 m
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'12.00"N, 16°58'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1999-07-24
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13925386

původní jméno: *Euphorbia falcata*

lokalita: pole pod S okrajem PR Mušenice, Z od obce

nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov

souřadnice: 49°7'18.12"N, 16°56'8.44"E, ± 100m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-10

nálezce: L. Čech

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8796189

původní jméno: *Euphorbia falcata*

lokalita: okraje polí při S a V hranici rezervace Šévy nad levým břehem Mouřínovského potoka, ca 0,7–1 km J od obce

nejbližší obec: Marefy, okres Vyškov

souřadnice: 49°8'14.70"N, 16°58'23.80"E, ± 300m

nadmořská výška: 230-250 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-13

nálezce: L. Čech

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8796190

6868b

původní jméno: *Euphorbia falcata*

lokalita: Brankovice (distr. Vyškov): písčité okraj pole pod opuštěným sadem 700 m VJV od kostela sv. Mikuláše.

nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov

souřadnice: 49°9'24.00"N, 17°8'37.00"E

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2020

nálezce: Petr Hubatka

pramen: Hubatka P. (2021): Ohrožené druhy rostlin na pomezí Chřibů a Ždánického lesa a jejich vegetační kontext. – Ms. [Depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PŘF Masarykovy univerzity, Brno].

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14219026

6868c

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;

lokalita: Česká republika, distr. Bučovice: Nevojice: okraj pole J od Milonického lesa, cca 2 km SSV od kostela v obci; 275 m s. m.

nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov

souřadnice: 49°8'57.00"N, 17°3'35.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2004-08-30

nálezce: J. Milfortová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;

ID: 13925382

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;

lokalita: Mh. [= Mähren], Klobouček

nejbližší obec: Kloboučky, okres Vyškov

souřadnice: 49°7'60.00"N, 17°1'0.00"E, ± 2000m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1895-07

nálezce: K. Rothe

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13925409

původní jméno: orig.: *Tithymalus falcatus*; J. Danihelka 2020: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Bučovice (okr. VY), J–JZ svahy ca 1,8 km VSV od nádraží (okraj pole)
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'54.69"N, 17°1'19.91"E, ± 300m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1986-07-25
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;
ID: 14009961

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora moravica. VY, Nevojice, okraj pole u J cípu lesa Černecký hájek, u kóty 279 m, 650 m SSZ středu obce, vzácně
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'26.56"N, 17°2'45.80"E, ± 300m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1994-07-06
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 22324;
ID: 14050084

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: In agris pr. p. Kloboučky (Bučovice)
nejbližší obec: Kloboučky, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'56.06"N, 17°0'22.19"E, ± 1500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1958-08-10
náleze: František Grüll
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14087769

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Moravia, distr. Vyškov. Letošov: okraj pole nad křovinatými stráněmi 1,15 km VJV od kostela sv. Mikuláše v Nevojicích; 312 m
s. m. Zem. souř.: 490758 N & 170347 E
nejbližší obec: Letošov, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'58.00"N, 17°3'47.00"E
nadmořská výška: 312 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2020-07-03
náleze: Petr Hubatka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no PH20/127; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 14181161

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Letošov (distr. Vyškov): okraj pole nad křovinatými stráněmi 1,15 km VJV od kostela sv. Mikuláše v Nevojicích.
nejbližší obec: Letošov, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'58.00"N, 17°3'47.00"E
nadmořská výška: 312 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2020
náleze: Petr Hubatka
pramen: Hubatka P. (2021): Ohrožené druhy rostlin na pomezí Chřibů a Ždánického lesa a jejich vegetační kontext. – Ms. [Depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF Masarykovy univerzity, Brno].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14219024

6868d

původní jméno: orig.: *Tithymalus falcatus*; J. Danihelka 2020: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Flora moravica: okr. Kroměříž: Střilky. Na okraji pole u lesa Žaroušky 3 km Z obce. S. m. 300 m
nejbližší obec: Střilky, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'16.00"N, 17°9'52.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987-09-02
nálezce: V. Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pluhař no 794; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 13925397

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Mouchnice: SV cíp remízku v polích asi 1,6 km SSV od kaple sv. Cyrila a Metoděje; 310 m s. m. Zem.
souř.: 490728 N & 170847 E
nejbližší obec: Mouchnice, okres Hodonín
souřadnice: 49°7'28.00"N, 17°8'47.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2019-07-03
nálezce: Petr Hubatka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no PH19/248; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 14181160

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Nesovice (distr. Vyškov): zaplevelený okraj pole 800 m JV od železniční stanice.
nejbližší obec: Letošov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'35.00"N, 17°5'12.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2020
nálezce: Petr Hubatka
pramen: Hubatka P. (2021): Ohrožené druhy rostlin na pomezí Chřibů a Ždánického lesa a jejich vegetační kontext. – Ms. [Depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PŘF Masarykovy univerzity, Brno].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14219025

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Brankovice (distr. Vyškov): pole pod jihozápadně orientovanými stráněmi severně lesa Háj, asi 1 km JJV–JV od železniční stanice.
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'32.00"N, 17°8'26.00"E
nadmořská výška: 267 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2020
nálezce: Petr Hubatka
pramen: Hubatka P. (2021): Ohrožené druhy rostlin na pomezí Chřibů a Ždánického lesa a jejich vegetační kontext. – Ms. [Depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PŘF Masarykovy univerzity, Brno].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14219028

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Nemořice (distr. Vyškov): okraj meze v polích 350 m SSZ od železniční stanice.
nejbližší obec: Nemořice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'11.00"N, 17°6'47.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2020
nálezce: Petr Hubatka
pramen: Hubatka P. (2021): Ohrožené druhy rostlin na pomezí Chřibů a Ždánického lesa a jejich vegetační kontext. – Ms. [Depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PŘF Masarykovy univerzity, Brno].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14219029

původní jméno: *Euphorbia falcata*

lokalita: Kožušice (distr. Vyškov): lem pole u severního okraje lesa Žaroušky 820 m ZJZ od kóty Kraví hora (377 m).

nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov

souřadnice: 49°8'24.00"N, 17°9'48.00"E

nadmořská výška: 295 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2020

nálezce: Petr Hubatka

pramen: Hubatka P. (2021): Ohrožené druhy rostlin na pomezí Chřibů a Ždánického lesa a jejich vegetační kontext. – Ms. [Depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PŘF Masarykovy univerzity, Brno].

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14219030

původní jméno: *Euphorbia falcata*

lokalita: Snovídky (distr. Vyškov): lem pole 210 m SSV od kaple Panny Marie ve vsi; léta nezoraný okraj pole osetého *Sinapis alba*.

nejbližší obec: Snovídky, okres Vyškov

souřadnice: 49°8'4.80"N, 17°6'30.10"E

nadmořská výška: 272 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2020

nálezce: Petr Hubatka

pramen: Hubatka P. (2021): Ohrožené druhy rostlin na pomezí Chřibů a Ždánického lesa a jejich vegetační kontext. – Ms. [Depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PŘF Masarykovy univerzity, Brno].

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14219035

původní jméno: *Euphorbia falcata*

lokalita: Mouchnice (distr. Hodonín): okraj pole u jihozápadního cípu lesa Žaroušky 1,63 km VSV od kostela sv. Václava v Nemoticích; řídký porost pšenice na písčitém okraji pole.

nejbližší obec: Mouchnice, okres Hodonín

souřadnice: 49°7'57.00"N, 17°8'53.80"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2020

nálezce: Petr Hubatka

pramen: Hubatka P. (2021): Ohrožené druhy rostlin na pomezí Chřibů a Ždánického lesa a jejich vegetační kontext. – Ms. [Depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PŘF Masarykovy univerzity, Brno].

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14219027

původní jméno: *Euphorbia falcata*

lokalita: Mouchnice (distr. Hodonín): SV cíp remízku v polích asi 1,6 km SSV od kaple sv. Cyrila a Metoděje.

nejbližší obec: Mouchnice, okres Hodonín

souřadnice: 49°7'28.00"N, 17°8'47.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2019

nálezce: Petr Hubatka

pramen: Hubatka P. (2021): Ohrožené druhy rostlin na pomezí Chřibů a Ždánického lesa a jejich vegetační kontext. – Ms. [Depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PŘF Masarykovy univerzity, Brno].

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14219034

původní jméno: *Euphorbia falcata*

lokalita: Snovídky (distr. Vyškov): okraj obilného pole 1,65 km JZ od kaple Panny Marie ve vsi.

nejbližší obec: Snovídky, okres Vyškov

souřadnice: 49°7'21.00"N, 17°5'28.00"E

nadmořská výška: 263 m

fytochorion: 77a. Ždánický les

datum: 2018

nálezce: Petr Hubatka

pramen: Hubatka P. (2021): Ohrožené druhy rostlin na pomezí Chřibů a Ždánického lesa a jejich vegetační kontext. – Ms. [Depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PŘF Masarykovy univerzity, Brno].

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14219031

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: okraje polí a mez asi 1,4 km JJV až 1,75 km ± J od křižovatky s hlavní silnicí v obci
nejbližší obec: Malínky, okres Vyškov
nadmořská výška: 305-320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-13
nálezce: M. Štefánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8796192

6869a

původní jméno: orig.: *Euphorbia exigua*, next: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Morava, Svolšina u Chvalnova
nejbližší obec: Chvalnov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°9'54.00"N, 17°11'58.00"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1905-07-26
nálezce: F. Nábělek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 13925384

původní jméno: orig.: *Tithymalus cf. falcatus* s. str.; J. Danihelka 2020: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Malínky (okr. VY), okraj pole, ca 1 km SV obce
nejbližší obec: Malínky, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'51.91"N, 17°10'8.19"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1985-07-22
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;
ID: 14009966

původní jméno: orig.: *Tithymalus falcatus*; J. Danihelka 2020: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Malínky (okr. VY), na poli vedle borového lesíku, cca 1 km SVV obce
nejbližší obec: Malínky, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'56.96"N, 17°10'1.55"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1984-09-10
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;
ID: 14009958

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: křoviny a bory, asi 1 km VSV od obce (49°09'38" N, 17°10'24" E)
nejbližší obec: Malínky, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'38.00"N, 17°10'24.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-12
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8796191

6869b

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora moravica: Cetechovice, 1,2 km SSZ od obce, okraj pole u vinic na Chlumu
nejbližší obec: Cetechovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'3.00"N, 17°15'17.00"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2000-07-11
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13925390

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Roštín, polní cesta ke Světlé
nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'56.99"N, 17°18'34.77"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1905-08
náleze: František Adámek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14019118

původní jméno: orig.: *Tithymalus falcatus*
lokalita: Cetechovice asi 17 km JZ od Kroměříže, okraj pole při JV okraji vinice na Chlumu cca 1,1 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Cetechovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'58.00"N, 17°15'6.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2000-07-11
náleze: M. Ducháček
herbář: herb. M. Ducháček
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no: MD 0229
ID: 14176677

6869c

původní jméno: orig.: *Tithymalus falcatus*; J. Danihelka 2020: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Flora moravica, okr. Kroměříž, Střílky: pole při S okraji výsl. stráně 2 km Z od Stříleku (1 km J Kožušic), asi 50 ks. S m. 320 m
nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'40.00"N, 17°11'21.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1986-09-04
náleze: V. Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pluhař no 37; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 13925396

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Malínky (distr. Vyškov): okraj pole u křovinaté meze 1,2 km JJV od zvonice ve vsi.
nejbližší obec: Malínky, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'49.00"N, 17°9'54.00"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2020
náleze: Petr Hubatka
pramen: Hubatka P. (2021): Ohrožené druhy rostlin na pomezí Chřibů a Ždánického lesa a jejich vegetační kontext. – Ms. [Depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PřF Masarykovy univerzity, Brno].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14219033

původní jméno: *Euphorbia falcata*

lokalita: Kožušice: cesta od Kraví hory do obce, lesy (převážně borové), trávničky s vegetací svazu Bromion a okraj pole, asi 1,15 km JJZ až 0,7 km J od středu obce

nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov

souřadnice: 49°8'50.95"N, 17°10'48.12"E, ± 400m

nadmořská výška: 280-360 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-13

nálezce: M. Štefánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8796193

6873c

původní jméno: *Euphorbia falcata*

lokalita: 68. Nevšová, Nad Nevšovou: 1,2 km S od konce obce, 450 m n. m.

nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Zlín

souřadnice: 49°7'23.30"N, 17°50'13.60"E, ± 400m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1997-07-24

nálezce: Zdenka Otýpková

pramen: Otýpková Z. (2003): Poznámky k recentnímu rozšíření plevelů v Bílých Karpatech. - Zprávy Čes. Bot. Společ. 38: 47–61.

projekt: Florlit

ID: 13912188

6962b

původní jméno: *Euphorbia falcata*

lokalita: /172/ Moravské podhůří Vysočiny (68/6962b): Rouchovany (distr. Třebíč): okraj pole pod výslunnou stráňkou při V okraji akátového lesíka, cca 1,3km VJV od kostela v obci.

nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč

souřadnice: 49°3'52.00"N, 16°7'30.00"E

nadmořská výška: 335 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-06-16

nálezce: L. Čech

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.

herbář: herb. L. Čech

projekt: FLDOK

ID: 8344244

6964a

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;

lokalita: Mähren: Eibenschitz [= Ivančice]. Felder beim Bahnhofs

nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'50.37"N, 16°22'21.86"E, ± 500m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1908-06

nálezce: Albin Wildt

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14048902

6964b

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata* f. *simplex*; J. Danihelka 2020: *Euphorbia falcata*;

lokalita: Flora Mährens. Kanitz: Robinien-bepflanzung der Strassenrand [sic!] ober Kanitz Richtung [label somewhat confused, meaning unclear]

nejbližší obec: Dolní Kounice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°4'12.00"N, 16°27'54.00"E, ± 1500m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1927-07

nálezce: Johann Hruby

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. J. Hruby; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;

ID: 13925368

6964c

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Kubšice, cesta mezi poli
nejbližší obec: Kubšice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'12.43"N, 16°24'49.31"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1948-06-13
náleze: Jaroslav Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048889

6965a

původní jméno: orig.: *Tithymalus falcatus*; J. Danihelka 2020: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Brno-venkov. Sobotovice, plevel v poli za dálnicí cca 1 km západně obce
nejbližší obec: Sobotovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'37.00"N, 16°32'31.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-09-07
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14049895

6965d

původní jméno: orig.: *Tithymalus falcatus*, 2020: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov: Židlochovice, Z svah Výhonu, 1 km V soutoku Svratky a Litavy, jako plevel na záhumenku
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'29.16"N, 16°37'48.75"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1994-06-18
náleze: Jiří Danihelka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA94/609;
ID: 14009524

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Květena Moravy. Židlochovice, meze nad obcí, jíl, d. hojně i jako plevel na poli
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'19.40"N, 16°38'8.38"E, ± 1500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-07-20
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s dr. Dostálem;
ID: 14048914

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Mähren: Äcker bei Groß-Seelowitz [= Židlochovice]
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'11.25"N, 16°37'22.65"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1913-06
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048903

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora moravica. Židlochovice
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'11.25"N, 16°37'22.65"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum: xxxx-06-29;
ID: 14048894

6966b

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Otnice (BO), okraj pole asi 1,2 km SZ od kostela v obci
souřadnice: 49°5'28.00"N, 16°47'53.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-07-15
náleze: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 2846655

6966c

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek 1984: *Tithymalus falcatus*; J. Danihelka 2020: *Euphorbia falcata*;
lokalita: distr. Břeclav: Křepice, trávník u autobusové zastávky v obci
nejbližší obec: Křepice, okres Břeclav
souřadnice: 49°0'2.90"N, 16°43'24.52"E, ± 50m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1982-07-21
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14009828

6966d

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Borkovany: úvozová cesta při východním okraji obce vedoucí od Velkých Hostěrádek (mj. součást cyklostezky LVA – Slavkovské bojiště), přibližně mezi domy č. p. 129 a 242, ca 530 m VSV od kostela v centru obce; ve stěně úvozové cest
nejbližší obec: Borkovany, okres Břeclav
souřadnice: 49°1'47.00"N, 16°48'56.00"E
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2017-09-07
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ17/235; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; Q 6966d;
ID: 13925432

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Borkovany: severovýchod obce; strniště
nejbližší obec: Borkovany, okres Břeclav
souřadnice: 49°1'57.00"N, 16°48'55.00"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-09-15
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13925389

6967a

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Moravia, distr. Vyškov. Kobeřice u Brna: okraj pole u stráně Boří, 1,5 km JZ obce; okraj pšeničného pole; 250 m s. m. Zem.
souř.: 490453.3 N & 165219.0 E
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'53.30"N, 16°52'19.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2019-06-08
náleze: Zdeňka Lososová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no ZL19/025; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 13925378

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Moravia, south Moravia, distr. Vyškov, Kobeřice u Brna: pole u cesty vedoucí od kostela ke hřišti, 0,2 km JJV kostela;
nepodmítnuté strniště. S. m. 335 m
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'25.80"N, 16°53'23.80"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-08-28
náleze: Zdeňka Lososová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no ZL08/002; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 13925377

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Lovčičky (distr. Vyškov): roh pole 1,6 km VJV od kostela
nejbližší obec: Lovčičky, okres Vyškov
souřadnice: 49°3'48.82"N, 16°52'20.82"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2017-09-23
náleze: Zbyněk Lukeš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 5 ex., spolu s *Anagallis foemina*, *Euphorbia exigua* a *Stachys annua*;
ID: 14014353

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Middle Europe, Czech Republic, S Moravia, Kobeřice (S of Slavkov u Brna), ca. 0.5 km NW of the vill. in a stubble stand
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'43.24"N, 16°52'40.43"E, ± 200m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1969-08-22
náleze: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: publ.: Kropáč Z., Preslia 78: 123–209, 2006
ID: 14062049

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: zarůstající stepní pahorek a sousedící okraj pole v údolí Milešovického potoka 1,5 km J od kostela sv. Jiljí v obci
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-12
náleze: J. Chrtek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8796196

původní jméno: *Euphorbia falcata*

lokalita: záhumenky a pole za kostelem sv. Stanislava nad Z okrajem obce až do míst 0,8 km J od kostela; kvadranty 6966b, 6966c, 6966d

nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov

souřadnice: 49°3'1.40"N, 16°49'58.10"E, ± 500m

nadmořská výška: 300-360 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2006-07-13

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8796198

6967c

původní jméno: *Euphorbia falcata*

lokalita: Borkovany: cesta od jihovýchodního okraje lesa Randler k silnici do Velkých Hostěrádek, 2,0 km VSV až 2,3 km V od kostela v obci

nejbližší obec: Borkovany, okres Břeclav

souřadnice: 49°1'48.38"N, 16°50'14.01"E, ± 250m

nadmořská výška: 235-240 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2006-07-13

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8796200

původní jméno: *Euphorbia falcata*

lokalita: 20b. Hustopečská pahorkatina, 6967c, Klobouky u Brna (distr. Břeclav): okraje polí a úhorů J od silnice č. 380 a Z od sjezdu do obce, střed výskytu přibližně 49°00'00,5"N, 16°51'41,1"E, 250–275 m n. m.

nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav

souřadnice: 49°0'0.50"N, 16°51'41.10"E

nadmořská výška: 250-275 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2020-07-27

nálezce: Zbyněk Lukeš

pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2021): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae – XIX. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 56: 31–176.

projekt: Florlit

poznámka: str. 82; photo Z. Lukeš

ID: 14256385

6967d

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*;

lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Násedlovice: 2 km SV od kostela; okraj pole

nejbližší obec: Násedlovice, okres Hodonín

souřadnice: 49°1'41.00"N, 16°58'54.00"E, ± 300m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2004-06-23

nálezce: Z. Otýpková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;

ID: 13925387

původní jméno: orig.: *Tithymalus exiguus*; J. Danihelka 2020: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Želetice (8 km Z od Kyjova), podél cesty z Násedlovic do Nenkovic, cca 3 km ZJZ – 1,5 km JZ od obce, okraj pole
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'0.00"N, 16°58'40.00"E
nadmořská výška: 190-270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-07-11
náleze: Jiří Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13963635

původní jméno: orig.: *Tithymalus falcatus*; J. Danihelka 2020: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Želetice (8 km Z od Kyjova), podél cesty z Násedlovic do Nenkovic, cca 3 km ZJZ – 1,5 km JZ od obce, okraj pole
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'0.00"N, 16°58'40.00"E
nadmořská výška: 190-270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-07-11
náleze: Jiří Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13963639

původní jméno: orig.: *Tithymalus falcatus*; J. Danihelka 2020: *Euphorbia falcata*;
lokalita: distr. Hodonín: Želetice, úhor pod Adamci 1 km Z obce
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'41.99"N, 16°59'51.08"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987-07-15
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14009832

původní jméno: orig.: *Tithymalus falcatus*; J. Danihelka 2020: *Euphorbia falcata*;
lokalita: distr. Hodonín: Násedlovice, úhor v oboře 2,3 km V obce
nejbližší obec: Násedlovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'23.04"N, 16°59'25.50"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987-07-15
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14009833

původní jméno: orig.: *Tithymalus falcatus*; J. Chrtek: !; J. Danihelka 2020: *Euphorbia falcata*;
lokalita: distr. Hodonín: Želetice, Adamce, okraj pole nad stepí 1 km JZ obce
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'29.73"N, 16°59'52.08"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1984-07-24
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14009830

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Morava, Násedlovice, k severu exp. svahy 0,7 km SZ obce
nejbližší obec: Uhřetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'3.93"N, 16°57'50.67"E, ± 150m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1983-06-23
náleze: Karel Sutorý; Eva Uhlířová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14050086

6968a

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Moravia, Ždánický les, distr. Hodonín; Archlebov: Vinice, meze a políčka na J svahu Dubového vrchu, ca 1,85 km SSZ od kostela sv. Rocha a Šebestiána v Archlebově; mladý úhor; 300 m s. m., 49°03'34,8", 17°00'11,2".
nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'34.80"N, 17°0'11.20"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-07-12
náleze: M. Štefánek; M. Bartošová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no: FK06/05
ID: 14182415

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: pole a terasy 2,1 km SSZ od kostela sv. Rocha a Šebestiána
nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'39.30"N, 16°59'57.30"E, ± 500m
nadmořská výška: 280-350 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-07-12
náleze: M. Štefánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8796202

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: okraje pole a podél mezí okolo zahrádkářské kolonie a pod bývalým sadem na V až JV úpatí Dubového vrchu, ca 1,5 km ZJZ až 1,45 km JZ od kostela Nanebevzetí panny Marie
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'36.80"N, 17°0'48.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 230-260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-07-12
náleze: M. Štefánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8796204

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: vinice, meze a políčka na J svahu Dubového vrchu, ca 1,85 km S od kostela sv. Rocha a Šebestiána
nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'34.00"N, 17°0'24.10"E, ± 400m
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-07-12
náleze: M. Štefánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8796203

6968b

původní jméno: orig.: *Tithymalus falcatus*; J. Danihelka 2020: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Bohuslavice u Kyjova (okr. HO) na poli cca 1,8 km SSV obce
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'55.57"N, 17°7'37.58"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1984-08-18
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;
ID: 14009955

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Bohuslavice u Kyjova: plevel na polích
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'22.90"N, 17°7'58.32"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1958-08-06
náleze: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048881

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Bohuslavice (distr. Hodonín): písčité okraj pole na jižním úpatí vrchu Hrádek (314 m), 1,4 km SSZ od železniční stanice.
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'0.00"N, 17°6'45.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2020
náleze: Petr Hubatka
pramen: Hubatka P. (2021): Ohrožené druhy rostlin na pomezí Chřibů a Ždánického lesa a jejich vegetační kontext. – Ms. [Depon. in: knihovna Ústavu botaniky a zoologie, PŘF Masarykovy univerzity, Brno].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14219032

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: 20b. Hustopečská pahorkatina, 6968b, Bohuslavice (distr. Hodonín): severní okraj pole Z od obce, 550 m ZJZ od kostela v obci, 49°03'03,4"N, 17°06'47,7"E, 244 m n. m.
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'3.40"N, 17°6'47.70"E
nadmořská výška: 244 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2018-06-07
náleze: Zbyněk Lukeš
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2020): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVIII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 27–138.
projekt: Florlit
poznámka: str. 69; jednotlivě
ID: 14129778

6968c

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Želetice: okraj pole sevřeného v oblouku PR Na Adamcích; jednoletý úhor; 220 m s. m. Zem. souř.: 490024.1 N & 170400.1 E
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'24.10"N, 17°4'0.10"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2018-05-26
náleze: Zdeňka Lososová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no ZL18/010; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13925376

původní jméno: orig.: *Tithymalus peplus*; J. Danihelka 2008-06-19: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Flora moravica. Pole mezi Nenkovicemi a Želeticemi. S. m. 220 m
nejbližší obec: Nenkovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'32.00"N, 17°0'28.00"E, ± 800m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1982-08-08
nálezce: D. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13925423

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Kyjov: ku Stražovicům
nejbližší obec: Stražovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'33.00"N, 17°2'51.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1922-06-18
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Podpěra;
ID: 13925404

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Kyjov: pole u Stražovic
nejbližší obec: Stražovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'27.58"N, 17°3'30.17"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1929-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14016381

původní jméno: orig.: *Euphorbia peplus*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Moravia merid., distr. Kyjov, pagus Želetice, in pascuis in decl. in reservatio "Na Adamcích" inter pagos Želetice et Nenkovice.
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'23.11"N, 17°0'0.75"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07
nálezce: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 673508
ID: 14175364

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Moravia merid., distr. phytogeogr. 20b. Hustopečská pahorkatina, opp. Ždánice, pagus Dražůvky: in margine arvi ad silvam, ca 800–900 m situ orient.-merid.-orient. A capella in centro pagi Dražůvky, alt. ca. 240–250 m s. m.; lat. 49°01'35" N, long. 17°01'46" E.
nejbližší obec: Dražůvky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'35.00"N, 17°1'46.00"E
nadmořská výška: 240-250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-07-11
nálezce: J. Štěpánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14182426

6968d

původní jméno: orig.: *Euphorbia platyphyllos*; J. Danihelka 2020: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Na poli u Kyjova
nejbližší obec: Kyjov, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'20.97"N, 17°8'0.11"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Josef Churý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14050063

6969c

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Morava - Kyjov. Hysle: plevel polí při cestě do Žadovic
nejbližší obec: Hýsly, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'10.00"N, 17°11'29.00"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-07-05
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13925424

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Mähren: Žadovitz [= Žadovice] bei Gaya [= Kyjov]
nejbližší obec: Žadovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'57.36"N, 17°11'50.78"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1896-08
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048905

6969d

původní jméno: B. Trávníček: *Tithymalus falcatus*; J. Danihelka 2020: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Uh. Hradiště, Ořechov, okraj pole nad silnicí 2 km JZ obce, (J-JV orientace)
nejbližší obec: Ořechov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'1.92"N, 17°17'1.05"E, ± 500m
nadmořská výška: 230-250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1998-06-11
nálezce: Zuzana Krupičková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14010043

6970b

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Role na Černé hoře, Jarošov, Uh. Hradiště
nejbližší obec: Uherské Hradiště-Jarošov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'36.03"N, 17°29'39.07"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1935-08-12
nálezce: František Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14135309

6971c

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora moravica: Uh. Brod: pole Vlčnov - Hluboček
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'39.00"N, 17°33'46.00"E, ± 1200m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1934-07-04
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13925402

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Moravia. Vesky pr. Uh. Hradiště. Na poli
nejbližší obec: Vésky, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'47.00"N, 17°30'8.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1905-08-13
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13925348

6971d

původní jméno: *Tithymalus falcatus*
lokalita: U1- X 10. Uherské Hradiště: Vlčnov: Myšince (353) - pod Myšinci (6971cd 1927)
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'24.00"N, 17°35'22.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9747006

původní jméno: *Tithymalus falcatus*
lokalita: U1-G3. Uherské Hradiště: Havříce: pod Čertoryjemi (6971d)
nejbližší obec: Havříce, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'46.02"N, 17°36'31.49"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927
nálezce: Stanislav Staněk
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9723157

6972a

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Rudice - 6972-14
nejbližší obec: Rudice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7647427

6972b

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: 39. Kladná-Žilín: J okraj obce, 60 m za školou, 340 m n. m.
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'2.10"N, 17°47'29.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-07-23
nálezc: Zdenka Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2003): Poznámky k recentnímu rozšíření plevelů v Bílých Karpatech. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 38: 47–61.
projekt: Florlit
ID: 13912187

6972c

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Moravia merid.-orientalis. – Bílé Karpaty: Šumice u Uh. Brodu, pole.
nejbližší obec: Šumice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'48.64"N, 17°43'27.91"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1928-07-03
nálezc: P. Sillinger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 93084
ID: 14174764

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Flora moravica. – Bílé Karpaty: Šumice, pole.
nejbližší obec: Šumice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'44.03"N, 17°43'24.21"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1928-07-03
nálezc: Sillinger
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14182886

6974c

původní jméno: M. Elsnerová: *Tithymalus exiguus*; J. Danihelka 2020: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Sv. Štěpán
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°2'48.31"N, 18°1'59.55"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1955-08
nálezc: Alois Richter
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14019124

7062b

původní jméno: orig.: *Tithymalus falcatus*; J. Danihelka 2020: *Euphorbia falcata*;
lokalita: distr. Znojmo: Horní Dunajovice, skalnatý svah na L břehu Křepičky, 0,7 km ZSZ obce
nejbližší obec: Horní Dunajovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'4.80"N, 16°9'6.80"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-09-16
nálezc: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14009829

7063a

původní jméno: orig.: *Tithymalus falcatus*; J. Danihelka 2020: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Morava, okr. Znojmo: Skalice, úhor u skalnatého kopečku 1,2 km s. obce
nejbližší obec: Skalice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'26.00"N, 16°13'23.00"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1991-08-30
nálezce: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13925366

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Flora moravica. Okr. Znojmo: Skalice: okraj pole u travnatého kopečku 1 km SSV od obce. 240 m n. m.
nejbližší obec: Skalice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'27.30"N, 16°14'23.60"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2020-07-07
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 20/114
ID: 14177585

7063b

původní jméno: Jiří Danihelka: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Moravia, distr. Znojmo, Hostěradice: PP U Kapličky, cca 70 m JV kapličky; lem pole; ojedíněle. S. m. 250 m
nejbližší obec: Hostěradice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'10.40"N, 16°15'51.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-09-27
nálezce: J. Beneschová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina
ID: 13925343

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata* L.; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata* (CZ) - PR - SCHEDA.jpg
lokalita: Moravia meridionalis. – Distr. Znojmo. Ad marginem arvi 0,5 km situ septentr.-septentr.-orient. a pago Míšovice. Rare.
nejbližší obec: Míšovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'8.50"N, 16°16'15.90"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2020-07-07
nálezce: Radim Paulič; Luděk Čech
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14189569

7063d

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Miroslav (ZN), okraj pole asi 1,8 km JJZ od zámku ve městě
souřadnice: 48°55'55.00"N, 16°18'15.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2003-07-11
nálezce: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 2846754

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Miroslav (ZN), okraj pole asi 1,8 km JJZ od zámku ve městě
souřadnice: 48°55'54.00"N, 16°18'15.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07-11
náleze: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 2846623

7064a

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Morava, Bohutice, pole u železniční trati na SZ okraji obce
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'35.51"N, 16°21'17.37"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-08-15
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048875

7064b

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora moravica: Branišovice u Pohořelic, na úhorech již. obce. S. m. ca 185 m
nejbližší obec: Branišovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'27.00"N, 16°25'50.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1962-09-10
náleze: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13925440

7065b

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Moravia centralis, Hustopeč: inter segetes prope vicum Uherčice, ca 200 m s. m.
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'4.00"N, 16°39'12.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-10
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 45. *Euphorbia falcata*;
ID: 13925408

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Moravia centralis, Hustopeč: inter segetes prope vicum Uherčice
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'53.97"N, 16°39'12.10"E, ± 600m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1924-10
náleze: Josef Podpěra
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 45. *Euphorbia falcata*;
ID: 14019125

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Moravia centralis, Hustopeč: inter segetes prope Uherčice, ca 200 m s. m.
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'4.09"N, 16°39'12.39"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-10
náleze: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 482897; Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 45. *Euphorbia falcata*
ID: 14174758

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Moravia centralis, Hustopeč: inter segetes prope vicum Uherčice, ca 200 m s. m.
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'4.43"N, 16°39'19.46"E, ± 1500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-10
náleze: J. Podpěra
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 doklady; Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 45. *Euphorbia falcata*
ID: 14182885

7065c

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: um Mariahilf
nejbližší obec: Pohořelice-Nová Ves, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°56'20.61"N, 16°31'38.86"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
náleze: Andreas Ripper
pramen: Oborny A. (1912): Ueber einige Pflanzenfunde aus Mähren und Oest.-Schlesien. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 50 (1911): 1–55.
projekt: Florlit
poznámka: p. 24;
ID: 14014213

7065d

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora moravica: Pouzdřany, okraj obilného pole; 150 m SV od železn. zastávky
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'38.00"N, 16°37'55.00"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000-06-19
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13925391

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: u polní cesty asi 1/2 km záp. kóty 308, Pouzdřany, Břeclav
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'54.92"N, 16°38'17.09"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-07-08
náleze: František Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14135310

původní jméno: *Euphorbia falcata*

lokalita: Okr. Břeclav: Pouzdřany: pole mezi trávníky na Pouzdřanské stepi na vrcholu hřbetu 0,9 km VSV od železniční zastávky. 280 m n. m.

nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav

souřadnice: 48°56'41.00"N, 16°38'34.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1994-07-27

nálezce: Z. Kaplan

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 94/351

ID: 14189642

7066a

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;

lokalita: Flora moravica: Hustopeče, in salsis ad pag. Němčice. S. m. 180 m

nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav

souřadnice: 48°58'51.00"N, 16°40'24.00"E, ± 1000m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1933-09-28

nálezce: V. Krist

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;

ID: 13925372

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;

lokalita: Moravia centralis, Hustopeč: inter segetes prope vicum Uherčice

nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav

souřadnice: 48°57'33.72"N, 16°40'7.46"E, ± 1000m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1924-10

nálezce: Josef Podpěra

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemiae slovenicae no 45. *Euphorbia falcata*;

ID: 14048900

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2022: !;

lokalita: Moravia centralis, Hustopeč: inter segetes prope vicum Uherčice

nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav

souřadnice: 48°57'33.72"N, 16°40'7.46"E, ± 1000m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1924-10

nálezce: Josef Podpěra

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemiae slovenicae no 45. *Euphorbia falcata*;

ID: 14135306

původní jméno: *Euphorbia falcata*

lokalita: Nikolčice (BV), okraj pole asi 2 km JZ od kostela v obci

souřadnice: 48°58'59.00"N, 16°43'57.00"E

nadmořská výška: 322 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2002-07-24

nálezce: T. Vymyslický

projekt: ČNFD

ID: 2846682

7066b

původní jméno: orig.: *Tithymalus falcatus*; J. Danihelka 2020: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Flora moravica: Boleradice, okraj pšeničného pole u dubohabr. lesa Kuntínov, u jeho SZ okraje, ca 1,8 km JJV obce, vz.
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'5.97"N, 16°49'19.31"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1988-07-23
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 12260;
ID: 14048918

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Morava, Horní Bojanovice, okraj pole na jižních svazích v údolíčku cca 1 km SZ obce
nejbližší obec: Horní Bojanovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'10.52"N, 16°47'14.70"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1983-07-07
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14050085

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Morava: Horní Bojanovice, svahy na okraji lesa 700 m SV obce
nejbližší obec: Horní Bojanovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'18.73"N, 16°48'22.14"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-07-14
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048879

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Flora von Süd-Mähren. Auspitz [= Hustopeče]: Äcker bei Gurdau [= Kurdějov]
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'25.12"N, 16°45'39.03"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1934-09
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. R. Kosel;
ID: 14087770

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Flora von Süd-Mähren. Auspitz [= Hustopeče]: Acker b. Gurdau [= Kurdějov]
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'25.12"N, 16°45'39.03"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1934-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14135302

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: b0141_342107_57_X3
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'28.98"N, 16°45'36.36"E, ± 92m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Ivana Paukertová. b0141: b0141. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2001 - 17.10.2002
ID: 4994052

7066c

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora moravica. Popice, pole
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'38.00"N, 16°40'1.00"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-10-12
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13925434

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora moravica. Hustopeč
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'23.44"N, 16°44'24.57"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048923

7066d

původní jméno: orig.: *Euphorbia peplus*; J. Danihelka 2008-06-19: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Flora moravica. Hustopečská pahorkatina, zamokřená pole SV od kóty Vinohrady. S. m. cca 240 m
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'35.00"N, 16°48'11.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-09-02
nálezce: Jan Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13925414

původní jméno: orig.: *Euphorbia peplus*; J. Danihelka 2008-06-19: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Flora moravica. Hustopečská pahorkatina, [Velké Pavlovice,] okraj pole u J svahu kóty Vinohrady. S. m. cca 230 m
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'56.00"N, 16°47'37.00"E, ± 800m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-09-02
nálezce: Jan Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13925415

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora moravica. Hustopečská pahorkatina, rumiště JZ od kóty Vinohrady. S. m. 230 m
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'13.00"N, 16°47'11.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-06-15
nálezce: Jan Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13925417

původní jméno: orig.: *Euphorbia peplus*; J. Danihelka 2008-06-19: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Flora moravica: Hustopečská pahorkatina, [Velké Pavlovice,] okraj pole u J svahu kóty Vinohrady. S. m. 230 m
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'56.00"N, 16°47'37.00"E, ± 800m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-06-15
nálezce: Jan Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13925418

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Morava: Hustopeče - Hor. Bojanovice, Tabulka j. obce, kóta 298 m
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'42.09"N, 16°47'52.84"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963-07-09
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 30849;
ID: 14050083

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora ČSR. Distr. Hustopeče. Oppid. Němčičky. Trať polí Staré hory, dosti hojně
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'19.42"N, 16°49'39.85"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1956-07-06
nálezce: Oldřich Fiala
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048888

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Mähren: Äcker des südl. Teiles, häufig; um Gr. Pawlowitz [= Velké Pavlovice] b. Auspitz [= Hustopeče]
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'25.74"N, 16°48'47.11"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1913-09-21
nálezce: Friedrich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048910

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Němčičky, okr. V. Pavlovice: Často jako plevel v polích – nad domem č. 124
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'12.63"N, 16°49'43.33"E, ± 150m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1955-09-03
nálezce: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 30193
ID: 14060209

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Morava: Hustopeče - Hor. Bojanovice, Tabulka j. obce, kóta 298 m
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'42.09"N, 16°47'52.84"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963-07-09
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 30849;
ID: 14135300

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Okr. Břeclav: Němčičky: okraj pole pod svahem se suchými travníky 600 m JZ od obce. 232 m n. m.
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'41.80"N, 16°48'35.50"E
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2022-08-31
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14180620

7067a

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Boleradice, Mlýn, pole J od mlýna u rezervace
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'24.00"N, 16°50'9.00"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001-06-27
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13925388

původní jméno: orig.: *Euphorbia*; M. Smejkal 1965-01-27: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora moravica. Klobouky
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'42.00"N, 16°51'34.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-10-08
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13925407

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora moravica. Klobouky
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'52.30"N, 16°51'36.95"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1883-08-31
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048927

původní jméno: orig.: –; D. Geltman 2000: *Euphorbia falcata* et *Euphorbia exigua*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata* et *Euphorbia exigua*
lokalita: Flora Mährens – Klobouky bei Brünn: Äcker nächst der Windmühle.
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'30.11"N, 16°51'29.26"E, ± 150m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1935-08
náleze: J. Hruby
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 961503; směsný doklad druhů *Euphorbia falcata* a *E. exigua* (pozn. M. Ducháček 2022)
ID: 14174762

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Felder – Klobouk nächst Auspitz [= Hustopeče].
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'42.04"N, 16°51'34.25"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1889-06
náleze: A. Schierl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 961535
ID: 14174754

7067b

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Květena Moravy. Role u Terezova blíže Kyjova
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'20.00"N, 16°56'33.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1887-07-18
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Spitzner;
ID: 13925421

původní jméno: orig.: –; D. Geltman 2000: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Moravia australis: in pratis salsis ad vicum Terezín prope oppidum Čejč.
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'18.00"N, 16°56'30.90"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-08-19
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 567711
ID: 14174746

původní jméno: *Tithymalus falcatus*

lokalita: Hodonín: Krumvíř: okraj vinice nad xerothermními loukami zv. Louky pod Kumstátem na Z orientovaném svahu, 0,8 km SV od obce. 230 m n. m.

nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav

souřadnice: 48°59'36.00"N, 16°55'32.00"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1997-06-24

nálezce: Z. Kaplan

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 97/464

ID: 14189656

původní jméno: *Tithymalus falcatus*

lokalita: Hodonín: Karlín: okraj pole pod svahem 1,2 km J-JZ od obce. 230 m n. m.

nejbližší obec: Karlín, okres Hodonín

souřadnice: 48°57'54.00"N, 16°58'14.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1995-07-05

nálezce: Z. Kaplan

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 95/271

ID: 14189647

7067c

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;

lokalita: Již. Morava, Němčičky, mokrá louka

nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav

souřadnice: 48°56'7.26"N, 16°50'2.06"E, ± 1000m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1971-07-22

nálezce: Jan Reitmayer

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14048887

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;

lokalita: Flora moravica. Kobylí

nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav

souřadnice: 48°56'3.73"N, 16°53'41.70"E, ± 2000m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Eduard Formánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14048925

7067d

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;

lokalita: Flora moravica. Mutěnická pahorkatina, Čejč, pole u Špidláku (směrem k obci Čejč). S. m. ca 200 m

nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín

souřadnice: 48°55'57.00"N, 16°58'10.00"E, ± 600m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1972-09-04

nálezce: František Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;

ID: 13925354

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora moravica, jižní Morava, Čejč, úhor na úpatí pahorků ca 1,5 km jv. města. S. m. ca 180 m
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'17.00"N, 16°58'55.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-07-13
nálezce: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13925439

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora moravica. Čejč: Špidlák
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.00"N, 16°59'3.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-07-05
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Euphorbia taurinensis* separated as BRNU 670311; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13925398

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora moravica, jižní Morava. Čejč, svahy kopce Špidlák. S. m. ca 200 m
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'42.00"N, 16°58'27.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: František Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13925355

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Již. Morava, Čejč, jako polní plevel při silnici do Čejkovic
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'0.84"N, 16°57'9.48"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-07-20
nálezce: Jan Reitmayer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048882

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora moravica. Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'51.35"N, 16°58'2.24"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048926

původní jméno: orig.: –; D. Geltman 2000: *Euphorbia falcata* et *Euphorbia exigua*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata* et *Euphorbia exigua*

lokalita: Moravia australis: in colle Velký vrch [= Kobylská skála] prope oppidum Čejč.

nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín

souřadnice: 48°56'31.40"N, 16°55'21.84"E, ± 400m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1939-06-29

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 961506; směsný doklad druhů *Euphorbia falcata* a *E. exigua* (pozn. M. Ducháček 2022)

ID: 14174760

původní jméno: orig.: –; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*

lokalita: Flora čechoslovenica. – Moravia merid.-orient.: in declivibus merid. collis "Velký vrch" [= Kobylská skála] dictae situ occident. a vico Čejč, alt. cca 200–264 m s. m.

nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín

souřadnice: 48°56'27.27"N, 16°55'20.87"E, ± 150m

nadmořská výška: 200–264 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1939-07-10

nálezce: K. Domin; V. Jirásek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14182898

7069b

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*

lokalita: Flora moravica. – Bzenec: U Háje.

nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín

souřadnice: 48°59'10.19"N, 17°18'10.17"E, ± 300m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1880-07-14

nálezce: Johann Bubela

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14182889

7070b

původní jméno: *Tithymalus falcatus*

lokalita: H-A 7b. Hodonín: Blatnice: Svatý Antonínek (7070b 1927b)

nejbližší obec: Blatnice, okres Hodonín

souřadnice: 48°57'33.00"N, 17°28'28.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1927

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9694325

7070c

původní jméno: *Euphorbia falcata*

lokalita: Žeraviny - 7070-34

nejbližší obec: Kozojídky, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'34.80"N, 17°23'42.40"E, ± 1000m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1992-08-04

nálezce: J. W. Jongepier

pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7679766

7070d

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Middle Europe, Czech Republic, SE Moravia, Blatnice (E of Veselí nad Moravou), ca. 2 km EES to Blatnička, in a stubble stand
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'21.18"N, 17°29'37.44"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1972-10-12
náleze: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 doklady; publ.: Kropáč Z., Preslia 78: 123–209, 2006
ID: 14062045

původní jméno: orig.: *Tithymalus falcatus*; J. Danihelka 2022: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Flora Moraviae. Bílé Karpaty - Lipov, záhumenek nad nádražím
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'36.72"N, 17°27'28.43"E, ± 200m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1988-07-12
náleze: J. W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14135295

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Blatnice - 1.; Blatnice, svah železničního zářezu na severní straně trati 1,9 km ZJZ od kostela, 194 m n. m.,
souřadnice: 48°56'30.29"N, 17°26'0.79"E, ± 34m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2009-07-12
náleze: Pavel Dřevojan
pramen: Dřevojan Pavel (2010): Xerothermní flóra a vegetace zářezů železniční trati Veselí nad Moravou - Vrbovce
herbář: BRNU
projekt: NDOP
poznámka: suchý rozvolněný trávník
ID: 11961167

7071a

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: jižní Morava – cestou z Hluku na Kobylí hlavu
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'16.83"N, 17°30'51.71"E, ± 800m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987-07-08
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 53028
ID: 14061542

7071b

původní jméno: *Tithymalus falcatus*
lokalita: 268. Vlčnov, úhory a loučky na SV okraji Vlčnovského háje
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'56.53"N, 17°36'12.09"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8686486

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Nivnice - 7071-24
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005
nálezce: M. Kozáková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7386293

7071c

původní jméno: *Tithymalus falcatus*
lokalita: H-B 6b. Hodonín: Blatnička: pod Jasenovou (7071c 1924b) /SV obce, pozn. Tomšovicová, 3.1.2005/
nejbližší obec: Blatnička, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'22.00"N, 17°33'3.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9695442

původní jméno: *Tithymalus falcatus*
lokalita: U1- B 1b. Uherské Hradiště: Boršice u Blatnice: obec (7071c 1924b)
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'59.00"N, 17°34'26.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9720221

původní jméno: *Tithymalus falcatus*
lokalita: U1- B 12. Uherské Hradiště: Boršice u Blatnice: - směrem ke Stráži (7071c 1924)
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'29.00"N, 17°34'29.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9720868

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Suchov - 7071-34
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1589m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-07-29
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7565425

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Suchov - 7071-34
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1589m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-10-01
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7704558

7071d

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: 22. Horní Němčí: 0,8 km JV od obce, 0,4 km SZ od PR Drahý. 350 m n. m.
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'36.00"N, 17°37'53.30"E, ± 400m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-06-30
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2003): Poznámky k recentnímu rozšíření plevelů v Bílých Karpatech. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 38: 47–61.
projekt: Florlit
ID: 13912180

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: 25. Horní Němčí: pole mezi obcí a koupalištěm. 340 m n. m.
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'40.70"N, 17°37'46.30"E, ± 250m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-07-27
náleze: M. Hájek
pramen: Otýpková Z. (2003): Poznámky k recentnímu rozšíření plevelů v Bílých Karpatech. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 38: 47–61.
projekt: Florlit
ID: 13912182

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Slavkov - Horní Němčí - 7071-41
nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1588m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-07
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7306866

7072a

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Suchá Loz: asi 1,78 km vjv. od kostela; úzká zanedbaná plocha mezi pšeničným polem a mezickou loukou s přesahem do pšenice; 350 m s. m.
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'48.00"N, 17°44'11.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-06-01
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Fajmon no 1320; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní/78 Bílé Karpaty lesní; Q 7072-14;
ID: 13925356

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Suchá Loz: okraj obce, asi 700 m JV od kostela; rozvolněné místo v lánu řepky olejky. S. m. 310 m
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'53.00"N, 17°43'11.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2003-06-27
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KF02/102; extravilán; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; Q 7072a4;
ID: 13925357

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Morava: Bystřice p. Lopeníkem, osada Ordějov JV [sic!, recte: JZ] obce
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'15.67"N, 17°44'40.98"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1977-08-01
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048878

7072b

původní jméno: *Tithymalus falcatus*
lokalita: U2- D 3. Uherské Hradiště: Komňa: Hrabčovina pod Hrabčovinou, směrem k Bystřici (7072b 1927)
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'27.20"N, 17°47'7.50"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9747670

7072c

původní jméno: orig.: *Tithymalus falcatus*; J. Danihelka 2020: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Flora moravica, Bílé Karpaty. Korytná, 1 km JV obce. S. m. 415 m
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'55.00"N, 17°40'42.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1998-06-23
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13925394

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Bílé Karpaty. Strání, 1,2 km SSZ od obce. S. m. 380 m [chybná výška nebo lokalita]
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'2.00"N, 17°41'28.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-09-06
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13925392

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Morava - Uher. Brod. Korytná: plevel v obilí pod Hlubočkem
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'14.00"N, 17°41'2.00"E, ± 2000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1922-07-15
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13925426

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Flora Českoslovenica. Moravia merid.-orient., trib. Uher. Brod; in agris merid.-orient. a pago Korytná; cca 340–380 m s. m.,
disperse.
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'58.87"N, 17°40'23.81"E, ± 300m
nadmořská výška: 340-380 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1948-06-27
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Holub, originální schedá
ID: 14062050

původní jméno: orig.: *Euphorbia* ; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Moravia merid.-orient., Uh. Brod; in agris ad pagum Korytná, disperse; altitudine circa 400–450 m s. m.
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'22.82"N, 17°40'4.96"E, ± 2000m
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1948-06-27
nálezce: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: originální schedá
ID: 14062051

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Korytná - 7072-31
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-07-10
nálezce: M. Kozáková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7719738

7161d

původní jméno: orig.: *Tithymalus falcatus*; J. Danihelka 2020: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Morava, distr. Znojmo: Hnanice, úhor na okraji lesa 1,3 km zsz. obce
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'9.00"N, 15°58'24.00"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-09-10
nálezce: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13925363

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: CZE: Znojmo, Hnanice, úhor na levém břehu Daniže u včelína, čili pod Robertovou loukou
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'4.00"N, 15°58'21.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-06-14
nálezce: Tomáš Vymyslický
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14094019

7162a

původní jméno: orig.: Tithymalus falcatus; J. Danihelka 2020: Euphorbia falcata;
lokalita: Morava, okr. Znojmo: Znojmo-Hradiště, 0,7 km jz. obce, úhor nad terasami
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'20.00"N, 16°1'42.00"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1991-08-28
nálezce: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13925362

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2020: Euphorbia falcata;
lokalita: distr. Znojmo: Znojmo-Hradiště, úhor pod zahradami 0,7 km JZ obce
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'19.46"N, 16°1'43.96"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-09-18
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14009602

původní jméno: orig.: Euphorbia falcata; M. Ducháček 2020: Euphorbia falcata
lokalita: Mähren: Pöltenberg [= Hradiště sv. Hypolita].
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'31.11"N, 16°1'58.42"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1909-10-18
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14182871

původní jméno: orig.: Euphorbia falcata; M. Ducháček 2020: Euphorbia falcata
lokalita: Znaim: Bahnhof.
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'9.98"N, 16°3'33.40"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1872
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14182872

7162b

původní jméno: orig.: Euphorbia falcata;
lokalita: Südliches Mähren, Znaim. Felder bei Zuckerhandl [= Suchohrdly]
nejbližší obec: Suchohrdly, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'57.82"N, 16°5'17.64"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1878-07-04
nálezce: A. Peter
herbář: GOET
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14087660

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: CZE: Znojmo, Suchohrdly u Znojma, rozježděný úhor vedle hřbitova, směrem k centru obce
nejbližší obec: Suchohrdly, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'49.00"N, 16°5'11.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2015-10-21
nálezce: Milan Šenkýř
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14094041

7162c

původní jméno: orig.: *Tithymalus falcatus*; J. Danihelka 2020: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Morava, distr. Znojmo: Popice, úhor pod lesem 0,8 km s. obce
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'47.00"N, 16°0'47.00"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-07-16
nálezce: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13925365

původní jméno: orig.: *Euphorbia*; S. Ondráčková: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Znojmo (Starý Šaldorf)
nejbližší obec: Znojmo-Louka, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'24.00"N, 16°3'18.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1924-09-17
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14019494

7162d

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Hödnitz [= Hodonice] bei Znaim
nejbližší obec: Hodonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'12.00"N, 16°9'48.00"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1877-07
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13925385

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Při kolejířích u cesty z Dobšic do Znojma
nejbližší obec: Dobšice, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'13.93"N, 16°5'28.40"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1924-08-03
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14019493

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Südliches Mähren, Znaim. Zwischen Kl. Tesswitz [= Tasovice] u. Mühlfraun [= Dyje]
nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'31.64"N, 16°8'6.02"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1878-07-10
nálezce: A. Peter
herbář: GOET
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14087661

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Südliches Mähren, Znaim. Thayaufur zwischen Kl. Tesswitz [= Tasovice] u. Mühlfraun [= Dyje]
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'10.29"N, 16°7'25.54"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1878-06-29
nálezce: A. Peter
herbář: GOET
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14087662

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: CZE: Znojmo, Derflice, Střebovský kopec (PP), v okraji pole
nejbližší obec: Derflice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'6.15"N, 16°8'14.09"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2005-07-28
nálezce: Lýdie Bravencová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14094011

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Moravia, distr. Znojmo. Derflice: okraje pole poblíž JV okraje PP Střebovský kopec, 0,9 km ZSZ obce; 220 m s. m. Zem. souř.:
484906 N & 160816 E ± 50 m
nejbližší obec: Derflice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'6.00"N, 16°8'16.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2020-07-06
nálezce: Milan Chytrý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no MCh20/011; field code: 07-06 8; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 14181162

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Dobšice (JV Znojma): u železnice poblíž obce Dyje.
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'54.70"N, 16°6'47.10"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-06-28
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PRC 435728
ID: 14183022

7163a

původní jméno: J. Danihelka 2015-10: *Euphorbia falcata*;
lokalita: CZE: Znojmo, Lechovice, část blíže ke Znojmu, JZ okraj obce, hliněné navážky pro stavbu silničního obchvatu
nejbližší obec: Lechovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'17.00"N, 16°12'60.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2015-10-02
nálezce: Milan Šenkýř
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14094040

7163c

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Valtrovice-Sídlíště (okr. Znojmo), 2,9 km S od kostela ve Valtrovicích,
souřadnice: 48°49'2.00"N, 16°13'43.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2010-07-31
nálezce: Pavel Dřevojan
pramen: Němec R., Lososová Z., Dřevojan P. et Žáková K. (2011): Synanthropic of the *Eragrostion cilianensi-minoris* alliance in the Czech Republic. - *Biologia*, Bratislava, 66: 1019-1026.
projekt: ČNFD
ID: 1257873

7163d

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Fl. von Mähren. Possitz [= Božice]
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'4.16"N, 16°17'20.03"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1877-07
nálezce: Adolf Oborny
herbář: DR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum: Ende Juli 1877; ex herb. Calberla;
ID: 14087656

7165b

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora moravica: Horní Věstonice (okres Mikulov) na kopci k Perné ve vinohradě
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'59.00"N, 16°37'21.00"E, ± 1000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1951-08-19
nálezce: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13925374

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora moravica. Nad Dolními Vistonicemi
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'14.00"N, 16°38'38.00"E, ± 2000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1920-10-17
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Podpěra;
ID: 13925399

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*;
lokalita: distr. Břeclav, Pavlovské vrchy: Klentnice, masiv Děvína, uvnitř rezervace, pole a stepní úhor mezi silnicí Klentnice–Pavlov a lesem, asi 1,55 km severně od kostela ve vsi
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'25.37"N, 16°38'44.34"E, ± 300m
nadmořská výška: 350-360 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001-07-10
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA01/291;
ID: 14009698

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*;
lokalita: distr. Břeclav, Pavlovské vrchy: Pavlov, severovýchodně orientovaný svah asi 0,8 km severozápadně od kostela ve vsi, okraj pole podél lesa
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'45.09"N, 16°39'45.10"E, ± 200m
nadmořská výška: 285-300 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001-08-02
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA01/195;
ID: 14009702

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora čechoslovenica. Moravia: Mikulov - Perná, plevel na poli
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'9.92"N, 16°37'4.89"E, ± 1000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1949-09-29
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048916

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Okres Břeclav. Obec Pavlov. Horní okraj vinice na hranici s NPR Děvín, tzv. Pod Včelínem, ca 1,9 km od kostela sv. Barbory v obci Pavlov, azimut 229°
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'46.07"N, 16°39'3.71"E, ± 100m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2019-06-20
nálezce: Adam Knotek
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14087672

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Moravia: Mikulov - Perná, plevel na poli
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'9.92"N, 16°37'4.89"E, ± 1000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1949-09-29
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Pospíšil no 7456;
ID: 14135301

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Distr. Břeclav, vesnice Mušov [zaniklá obec, dnes vodní nádrž Nové Mlýny – střed].
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'45.49"N, 16°36'0.02"E, ± 50m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1974-08-28
náleze: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 961527
ID: 14174752

7165d

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Moravia, Pavlovské vrchy, distr. Břeclav. Mikulov: u cesty pod křovinatou mezí 2,2 km SSZ-S od kostela; na kraji pole. S. m.
300 m
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'38.00"N, 16°38'3.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2008-06-07
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no DA08/201; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce; Q 7165d13;
ID: 13925350

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora moravica. Jižně Dolních Dunajovic řepné pole blízko potoka, rovina, zem jílnato hlinitá
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'26.57"N, 16°35'48.24"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1951-08-19
náleze: František Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 17a Dunajovické kopce;
ID: 13927102

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Distr. Břeclav: Mikulov, 1,5 km V Klentnice
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'34.44"N, 16°39'48.84"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1992-06-24
náleze: Jiří Danihelka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14049989

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora moravica. Nikolsburg [= Mikulov]
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'27.38"N, 16°37'55.04"E, ± 2500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1909-07
náleze: Heinrich Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048928

původní jméno: orig.: *Euphorbia peplus*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia peplus* et *Euphorbia falcata*
lokalita: Flora moravica. – Na polích u Mikulova.
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'23.86"N, 16°38'18.58"E, ± 2000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1923-08-19
náleze: P. Sillinger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 93303; směsný doklad druhů *Euphorbia peplus* a *E. falcata* (pozn. M. Ducháček 2022)
ID: 14175066

7166a

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: ČSSR, j. Morava – Pavlov
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'28.17"N, 16°40'16.48"E, ± 1500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1974-08-20
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 11556
ID: 14061544

7166b

původní jméno: orig.: *Euphorbia peplus*; J. Danihelka 2008-06-19: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Flora moravica. Dolnomoravský úval, rumiště u stavby dálnice u Vel. Pavlovic. S. m. cca 200 m
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'32.00"N, 16°48'8.00"E, ± 1500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-09-16
náleze: Jan Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13925416

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Mähren: Ackerpflanze, häufig; Saiz [= Zaječ]í
nejbližší obec: Zaječ, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'12.35"N, 16°46'8.96"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1898-06-25
náleze: Friedrich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048908

7166c

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Milovice: sv. cíp pole při jižním okraji fotbalového hřiště jižně obce; okraj pšeničného pole. S. m. 190 m. 485055 N, 164131 E
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'55.00"N, 16°41'31.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2011-06-18
náleze: Daniel Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina;
ID: 13925352

původní jméno: orig.: *Tithymalus falcatus*, 2020: *Euphorbia falcata*;
lokalita: distr. Břeclav, Milovický les: Mikulov, bulharská obora, kraj pole u cesty v trati Městské díly, ca 4,3 km VSV kostela ve městě
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'26.43"N, 16°41'25.65"E, ± 500m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1997-06-29
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA97/502;
ID: 14009839

původní jméno: orig.: *Tithymalus falcatus*, 2020: *Euphorbia falcata*;
lokalita: distr. Břeclav: Mikulov, jihovýchodní kraj pole mezi Mušlovským potokem a západním úpatím Kienbergu, ca 3,3 km V kostela
ve městě
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'14.69"N, 16°41'1.55"E, ± 300m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1997-09-14
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA97/16;
ID: 14009841

původní jméno: orig.: *Tithymalus falcatus*, 2020: *Euphorbia falcata*;
lokalita: distr. Břeclav: Milovice, 1,2 km VJV, u kóty 201,0, záhumenek nad silnicí
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.14"N, 16°43'2.88"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-09-14
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA93/268;
ID: 14009835

původní jméno: orig.: *Tithymalus falcatus*, 2020: *Euphorbia falcata*;
lokalita: distr. Břeclav: Milovice, 0,5 km JZ, na kraji pole
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'55.05"N, 16°41'31.38"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1993-08-26
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA93/449;
ID: 14009837

7166d

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Lednice, pole asi 2 km ZSZ od kostela, soukromé
souřadnice: 48°48'17.00"N, 16°46'46.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1999-06-25
náleze: M. Hanušová
pramen: Zdražilková M. (2010): Polní plevely v okolí Mikulova na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 155-186.
projekt: ČNFD
ID: 1244621

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Nejdek, úhor asi 1,3 km Z od kostela
souřadnice: 48°48'45.00"N, 16°45'26.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1999-06-25
náleze: M. Hanušová
pramen: Zdražilková M. (2010): Polní plevle v okolí Mikulova na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 155-186.
projekt: ČNFD
ID: 1246055

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: 7166-d21
nejbližší obec: Nejdek u Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'18.13"N, 16°45'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2003-06-14
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6330458

7167a

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Velké Pavlovice: pole v polní trati Hantaly, nad stejnojmennou skládkou komunálního odpadu (východně od ní) ca 5,2 km VJV od kostela v obci; zaplevelený okraj pole; 232 m s. m. Zem. souř.: 485320 N & 165301 E
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'20.00"N, 16°53'1.00"E
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1993-07-31
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ93/027; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; Q 7167a;
ID: 13925433

7167b

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora českoslovenica. Moravia: Hodonín: na poli na svazích Kopanska u Bojanovic
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'49.56"N, 16°59'47.47"E, ± 3500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1946-06-22
náleze: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048913

7167d

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Hrušky, polní trať "Nad Újezdy", mělký polní mokřad u travnaté polní cesty navazující směrem k severu na polní silničku vedoucí od obce a ostře se lomící k západu do trati "Hastrmany", ca 3,1 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'53.62"N, 16°57'15.06"E, ± 50m
nadmořská výška: 201 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2015-08-23
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1 exemplář
ID: 13255377

7168a

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: 252. Dolní Bojanovice: v obci
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'31.00"N, 17°1'42.90"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Jitka Štěpánková
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9055935

7169b

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Flora moravica. – Bílé Karpaty: locis incultis supra Sudoměřice (Staré hory).
nejbližší obec: Sudoměřice, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'34.36"N, 17°17'1.20"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1935-10-01
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 324148
ID: 14174748

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Sudoměřice - 7169-23
nejbližší obec: Sudoměřice, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°16'14.98"E, ± 1595m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-09-10
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7442248

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: Sudoměřice - 7169-23
nejbližší obec: Sudoměřice, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°16'14.98"E, ± 1595m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2003-07-09
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7512430

7170a

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora moravica: Strážnice: Radějov, pole nad studánkou. S. m. 300 m
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'1.00"N, 17°22'4.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1929-07-23
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13925405

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Middle Europe, Czech Republic, SE Moravia, Radějov (SE of Strážnice), NW vicinity of the village, in vegetables, among head cabbage. Note: a luxuriant plant.
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'1.86"N, 17°20'1.27"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1972-08-02
nálezc: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: publ.: Kropáč Z., Preslia 78: 123–209, 2006
ID: 14062057

7170b

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Hrubá Vrbka: okraj obce, asi 870 m SZ od kostela; úhor. S. m. 250 m
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'29.00"N, 17°28'15.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-07-11
nálezc: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KF02/733; extravilán; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; Q 7170b2;
ID: 13925359

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora českoslovenica. Moravia: Bílé Karpaty: „lúka“ u Hrubé Vrbky
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'19.56"N, 17°28'48.76"E, ± 1500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1953-08-23
nálezc: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14048917

7171a

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Velká nad Veličkou: asi 1,2 km s.–ssv. od kostela; okraj slunečnicového pole; 300 m s. m.
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'28.00"N, 17°31'30.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2003-08-18
nálezc: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KF06/1050; mimo CHKO; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; Q 7171-11;
ID: 13925358

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora moravica: Uh. Ostroh: pole nad Suchovem k Háji
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'58.00"N, 17°33'31.00"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1934-09-06
nálezc: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13925403

původní jméno: orig.: *Tithymalus falcatus*; J. Danihelka 2022: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Flora Moraviae. Bílé Karpaty, Velká nad Veličkou: okraj obilného pole pod SPR Zahrady pod Hájem
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'8.46"N, 17°31'37.08"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1991-08-01
náleze: I. Jongepierová; J. W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14135308

původní jméno: orig.: –; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Moravia mer.-or., distr. Hodonín, montes Bílé Karpaty: in proximitate molae Petruchův mlýn dictae haud procul a pago
Javorník, alt. ca. 340–380 m s. m. – 7171/a.
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'10.43"N, 17°32'48.98"E, ± 300m
nadmořská výška: 340-380 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1979-08-22
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 663995; coll. no: 5778
ID: 14175277

7171c

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Bílé Karpaty, Kuželov, 2 km JV obce, mimo CHKO; kraj pole
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'53.00"N, 17°30'6.00"E, ± 800m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-08-27
náleze: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; Q 7171-31;
ID: 13925369

7262a

původní jméno: orig.: *Tithymalus falcatus*; J. Danihelka 2020: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Morava, distr. Znojmo: Šatov, Šibeničky, pole pod sprašovou mezí při hranici 2,5 km jjv. obce
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo
souřadnice: 48°46'18.00"N, 16°1'25.00"E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-07-28
náleze: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13925360

původní jméno: orig.: *Tithymalus falcatus*; J. Danihelka 2020: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Morava, distr. Znojmo: Šatov, okraj pole 2 km vsv. obce
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'53.00"N, 16°2'10.00"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-07-30
náleze: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13925364

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata* [revize všech duplikátů]
lokalita: Flora moravica. Okr. Znojmo: Šatov: okraj kukuřičného pole podél polní cesty V od železniční trati 520 m JJZ-J od hlavní budovy železniční stanice. 250 m n. m.
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo
souřadnice: 48°46'33.90"N, 16°1'30.10"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 2020-07-09
nálezce: Z. Kaplan
herbář: OLM;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 20/140; 2 doklady
ID: 14177586

7263a

původní jméno: orig.: *Euphorbia peplus*; J. Danihelka 2008-06-19: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Flora moravica. Jaroslavice - stráž s ovocnými stromy vlevo od silnice do Slupu. S. m. 230 m
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'43.00"N, 16°13'10.00"E, ± 800m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-08-15
nálezce: Eva Ševčíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojmsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13925430

7265a

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: 318. Nový Přerov: Lange Wart (Heidberg, kóta 255,6)
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'54.40"N, 16°31'7.30"E, ± 100m
nadmořská výška: 220-255 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1995-07-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9057655

7265b

původní jméno: orig.: *Tithymalus falcatus*, 2020: *Euphorbia falcata*;
lokalita: distr. Břeclav: Mikulov, okraj pole na severním úpatí Šibeničnicku
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'37.93"N, 16°37'51.91"E, ± 200m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1995-07-25
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA95/411;
ID: 14009840

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: PR Šibeničnick
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'16.70"N, 16°37'49.72"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2011-06-17
nálezce: Jan Juřica
pramen: Jan Juřica. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7085432

7266a

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Flora moravica: Lednice. Vápenný lom u Lohovce. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'30.00"N, 16°44'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-09-02
náleze: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13925442

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*;
lokalita: distr. Břeclav, Milovická pahorkatina: Sedlec, pole mezi silnicí Mikulov - Lednice a jižním okrajem Milovického lesa, 2,2 km S(-SSV) od kostela ve vsi
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'56.86"N, 16°42'23.22"E, ± 300m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-09-18
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA02/456;
ID: 14009691

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*;
lokalita: distr. Břeclav: Hlohovec, loco Kamenice dicto in colle Stará hora inter pagum et piscinam Nesyt
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'30.46"N, 16°44'49.39"E, ± 200m
nadmořská výška: 190-214 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1999-07-27
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA99/159;
ID: 14009690

původní jméno: orig.: *Tithymalus falcatus*, 2020: *Euphorbia falcata*;
lokalita: distr. Břeclav: Valtice, 0,2 km S Úvalského mlýna, jako plevel na poli
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'17.46"N, 16°43'25.17"E, ± 200m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1994-10-06
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA94/061;
ID: 14009836

původní jméno: orig.: *Tithymalus falcatus*, 2020: *Euphorbia falcata*;
lokalita: distr. Břeclav: Sedlec, 1,2 km S, Liščí vrch, na okraji pole na Z úpatí
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'29.48"N, 16°41'26.76"E, ± 300m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1993-06-11
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA93/573;
ID: 14009834

původní jméno: orig.: *Tithymalus falcatus*; J. Danihelka 2020: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Břeclav: Sedlec u Mikulova, kóta Paví kopec (231 m), cca 1,75 km J obce, plevel v poli
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'48.00"N, 16°41'5.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2003-07-10
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14049903

původní jméno: *Tithymalus falcatus*
lokalita: Břeclav: Sedlec: okraj pole pod xerothermní strání na SV svahu kóty 257,1 Skalky 1,0 km JZ od obce. 200 m n. m.
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'30.51"N, 16°40'31.54"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1997-06-16
náleze: Z. Kaplan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 97/369
ID: 14189651

původní jméno: *Tithymalus falcatus*
lokalita: Břeclav: Sedlec: okraj pole vedle xerothermní stráně 1,9 km JJZ od obce. 270 m n. m.
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'43.90"N, 16°40'44.20"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1997-06-16
náleze: Z. Kaplan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 97/382
ID: 14189652

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Okres Břeclav: mokřina na kraji pole u břehu rybníka Nesyt (zátoka u černých borovic)
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'47.40"N, 16°43'42.10"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2011-08-04
náleze: Z. Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 904028
ID: 14218540

7266b

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Fl. moravica. Lednice: u biologické stanice [= Rybníční zámeček]. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'3.00"N, 16°47'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-07-30
náleze: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13925441

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Dyjskosvratecký úval, distr. Břeclav, Lednice: pole jižně od východního kraje vsi 1,1 km VJV od zámecké kaple, okraj pole u cesty k silnici do Charvátské N. Vsi
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'47.35"N, 16°49'1.63"E, ± 300m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-09-23
nálezc: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA03/023;
ID: 14009694

původní jméno: orig.: *Euphorbia peplus*; J. Danihelka 2020: *Euphorbia falcata*;
lokalita: Již. Morava: pole sev. obce Hlohovce
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'1.46"N, 16°45'40.91"E, ± 1000m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1971-09-15
nálezc: Štěpán Husák
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14009617

původní jméno: orig.: *Euphorbia exigua*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: J. Morava – Hlohovec, plevel v řepném poli
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'30.20"N, 16°45'58.22"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07
nálezc: A. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 11553; org. datum: 4.–7. 7. 1977
ID: 14061541

původní jméno: orig.: *Euphorbia falcata*; M. Ducháček 2020: *Euphorbia falcata*
lokalita: Lednice – Sedlec, 20.6.1958. [Morava, mezi Lednicí a obcí Sedlec]
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'8.75"N, 16°45'13.92"E, ± 3500m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1958-06-20
nálezc: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu doplnil J. Zázvorka
ID: 14062053

7266c

původní jméno: orig.: *Tithymalus falcatus*, 2020: *Euphorbia falcata*;
lokalita: distr. Břeclav: Úvaly, 0,5 km JZ, strniště podél cesty od západního okraje vsi ke státní hranici, ca 1,65 km Z kostela ve vsi
nejbližší obec: Valtice-Úvaly, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'30.85"N, 16°40'47.31"E, ± 400m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1998-09-19
nálezc: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA98/214;
ID: 14009838

7266d

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: 416. Valtice: úhory mezi kótou 268,5 a stát.hranicí, okraje polí, meze a travnatá cesta k božím mukám v aleji, cca 1,4 km JJV-J až 1,8 km J kostela na náměstí
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'23.30"N, 16°45'27.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 215-268 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Viktor Pluhař; Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9061566

7267a

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: um Lundenburg
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'34.39"N, 16°52'50.83"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
nálezce: Andreas Ripper
pramen: Oborny A. (1912): Ueber einige Pflanzenfunde aus Mähren und Oest.-Schlesien. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 50 (1911): 1–55.
projekt: Florlit
poznámka: p. 24;
ID: 14014214

7267c

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: 479. Poštorná: prostor celnice Poštorná-Reinthal
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'2.80"N, 16°50'9.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 184 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Vladimír Řehořek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9064122

7267d

původní jméno: *Euphorbia falcata*
lokalita: um Landshut
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'27.96"N, 16°58'1.01"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
nálezce: Andreas Ripper
pramen: Oborny A. (1912): Ueber einige Pflanzenfunde aus Mähren und Oest.-Schlesien. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 50 (1911): 1–55.
projekt: Florlit
poznámka: p. 24;
ID: 14014215