


Distribution of Homogyne alpina in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 17-01-2023



Database records used for producing the distribution map of Homogyne alpina published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Šumavy: Data from InterReg project no.xxx (managed by Milan Štech)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejblíže obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5057c

původní jméno: *Homogyne alpina*

lokalita: Lyžařský areál Smrk - Nové Město p. Sm.

nejblíže obec: Ludvíkov pod Smrkem, okres Liberec

souřadnice: 50°54'16.29"N, 15°14'25.44"E

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 2006-08

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák, R. Lyžařský areál Smrk - botanické posouzení. 2006.

projekt: NDOP

ID: 6869873

5057d

původní jméno: *Homogyne alpina*

lokalita: Prameny Jizery, 136 A4, Nové Město

souřadnice: 50°54'40.00"N, 15°15'45.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 1975-08-05

nálezce: J. Skuhrovec

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 640496

5153d

původní jméno: *Homogyne alpina*

lokalita: /560/ na Luži na straně ke skupině domů (Jägerdörfel) S od Horní Světlé

nejblíže obec: Horní Světlá

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: s. d.

nálezce: Weder

pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 41-84.

projekt: FLDOK

ID: 8986325

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: I0028lh_022415_159_X9A
nejbližší obec: Horní Světlá pod Luží, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'48.72"N, 14°37'40.08"E, ± 376m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5903608

5156b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Jizerské hory, hêtreie sur le Saustirn pres du village Hejnice
souřadnice: 50°51'39.00"N, 15°9'28.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
nálezce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1925): Les associations de la végétation des Krkonoše et le pH. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 10: 1-67.
projekt: ČNFD
ID: 2675065

5156d

původní jméno: Homogyne alpina Cass.
lokalita: Jizerské hory. Lesní mokřiny při cestě z Bedřichova k Černé Nise asi 750 m n. m.
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'4.82"N, 15°7'56.96"E, ± 800m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1966-09-02
nálezce: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14193480

původní jméno: Homogyne alpina Cass.
lokalita: Jizerské hory. Lesní mokřiny při cestě z Bedřichova k Černé Nise asi 750 m n. m.
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'1.99"N, 15°7'51.40"E, ± 1000m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1966-09-02
nálezce: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14193489

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Bedřichov v Jiz. horách, Červený potok, dílec 453 B
souřadnice: 50°48'7.20"N, 15°9'51.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 738 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-09-18
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1281554

5157a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Tab.1.sním.2. Jizerské hory: rokle Velkého Štolpichu, nad L břehem potoka nedaleko mostu, orient.SZ
nejbližší obec: Ferdinandov, okres Liberec
souřadnice: 50°51'4.00"N, 15°11'30.00"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
pramen: Jehlík V. (2004): Apofytizace dvou horských druhů a jejich společenstev v Jizerských horách a podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 299-305.
projekt: FLDOK
ID: 8148072

5157b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Tab.4.sním.8. Jizerské hory: vrchol Smrku,
nejbližší obec: Bílý Potok, okres Liberec
souřadnice: 50°53'20.00"N, 15°16'22.00"E
nadmořská výška: 1120 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1968-06-21
náleze: Sýkora
pramen: Jirásek J. (1995): Společenstva přirozených smrčín České republiky. - Preslia 67: 225-259.
projekt: FLDOK
ID: 8069135

5157c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: /17/ Jizerské hory: Vrchoviště: Na čihadle /u obce Smědava/
nejbližší obec: Smědava, okres Liberec
souřadnice: 50°49'58.49"N, 15°13'50.97"E, ± 800m
nadmořská výška: 945 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 5-44.
projekt: FLDOK
ID: 8980425

5157d

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: /34/ Jizerské hory: Vrchoviště: Tetřeví louka /u obce Smědava/
nejbližší obec: Smědava, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'42.88"N, 15°18'1.29"E, ± 1000m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: s. d.
pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 5-44.
projekt: FLDOK
ID: 8980155

5158a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: 161. Jizerské hory: Velká Jizerská louka, sušší část (mimo živé rašeliniště) /SZ Jizerky/
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'6.00"N, 15°20'34.00"E
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1986-07-18
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9433277

5158c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Jizerské hory - SPR Bukovec (u Jizery)
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'47.95"N, 15°21'23.97"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1991-07-03
nálezce: J. Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 707503
ID: 14050195

5158d

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Jakšín - polesí Nový Svět, Harrachov
souřadnice: 50°48'19.00"N, 15°26'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 1040 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1961-12-04
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8P1
ID: 660047

5255b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Ještědské pohoří, Křížany, Dlouhý kopec (747,0), 100 m JV od vrcholu
souřadnice: 50°47'20.00"N, 14°55'35.00"E
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1964-08-03
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2646054

5255d

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Ještěd: v subalpinských lesích pod vrcholem; 950 m.
nejbližší obec: Světlá pod Ještědem, okres Liberec
souřadnice: 50°43'59.50"N, 14°58'55.10"E, ± 400m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1912-08
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161710

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Ještěd: Svahy k Liberci
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°44'6.40"N, 14°59'36.50"E, ± 1000m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1891-08
nálezce: František Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161717

5256a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: /158/ Údolí potoka Ješkrabce u Svarova /SZ od Liberce/
nejbližší obec: Svarov u Liberce
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: s. d.
náleze: Wunsch
pramen: Plocek A. (1985): Květena Jizerských hor. 3. Aceraceae až Asteraceae s. s. (excl. Cichoriaceae). - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 5-39.
projekt: FLDOK
ID: 8987159

5256b

původní jméno: Homogyne alpina (L.) Cass.
lokalita: Kraj Severočeský, okres Jablonec nad Nisou: Bedřichov - v lesích na Vysokém hřebeni nad obcí. Lokálně hojně a pospolitě;
cca 700 m n. m.
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'51.08"N, 15°8'49.64"E, ± 600m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1980-07-06
náleze: Milan Marek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14193504

původní jméno: Homogyne alpina Cass.
lokalita: Jizerské hory. V lesních světlínách na rašelině u Rudolfova asi 600 m n. m.
nejbližší obec: Rudolfov, okres Liberec
souřadnice: 50°47'26.49"N, 15°6'45.92"E, ± 1000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1956-06-07
náleze: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14193488

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Liberec 15, Harcovské polesí, pod vrchol. linií Vysokého hřebene
souřadnice: 50°46'39.00"N, 15°8'17.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1990-07-03
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2497090

5256c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: /38/ Pilínkov:
nejbližší obec: Pilínkov, okres Liberec
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1903
náleze: Matouschek
pramen: Višňák R. (1992): Květena města Liberec I. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 21-72.
projekt: FLDOK
ID: 8995015

5256d

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: /159/ Při silnici z Jablonce na Rádlo
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: s. d.
náleze: Wunsch
pramen: Plocek A. (1985): Květena Jizerských hor. 3. Aceraceae až Asteraceae s. s. (excl. Cichoriaceae). - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 5-39.
projekt: FLDOK
ID: 8987160

5257a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Jizerské hory: zátopové území přehrady u Josefova Dolu
souřadnice: 50°47'49.00"N, 15°10'26.00"E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1974-07-24
náleze: M. Studnička
pramen: Studnička M. (1978): Vegetace budoucí přehrady u Josefova Dolu v Jizerských horách. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 10: 3-34.
projekt: ČNFD
ID: 2177965

5257b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: 47. Dolní Polubný: Černá Desná mezi obcí a osadou Souš
nejbližší obec: Dolní Polubný, okres Jablonec nad Nisou
nadmořská výška: 560-740 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1978-07-31
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8990126

5257c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Bohemia sept., distr. Jablonec n. Nis.: in Piceeto adulto ad rivum Žernovnick dictum situ bor. a vico Krásná (pagi Maršovice), alt. ca. 600-650 m. s. m.
nejbližší obec: Pěnčín, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°42'4.00"N, 15°12'57.80"E, ± 150m
nadmořská výška: 600-650 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1965-07-29
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161718

5257d

původní jméno: Homogyne alpina Cass.
lokalita: Hvězda, Muchov. Jizerské hory. 700 - 800 m.
nejbližší obec: Velké Hamry, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°43'28.98"N, 15°17'35.81"E, ± 500m
nadmořská výška: 700-800 m
fytochorion: 92c. Černá Studnice
datum: 1930-05-16
náleze: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14193486

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Zadní Zbytky - LHC Jablonec n. N.- Huť
souřadnice: 50°42'47.00"N, 15°16'39.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 92c. Černá Studnice
datum: 1961-06-09
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 159827

5258a

původní jméno: Homogyne alpina (L.) Cass.
lokalita: Čechy: Jizerské hory; v lese východně od obce Horní Polubný.
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'16.79"N, 15°21'10.87"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1955-06-22
nálezce: Miloš Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14193482

původní jméno: Homogyne alpina Cass.
lokalita: Čechy, Jizerské hory: v lesích u obce Horní Polubný. Roztroušeně.
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'16.45"N, 15°20'44.92"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1955-06-17
nálezce: Miloš Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14193483

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Jizerské hory: lesy v údolí Jizery u Polubného a také v lesích V Polubného, roztr.
nejbližší obec: Polubný v Jiz. horác
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1955
nálezce: Miloš Hostička
pramen: Houfek J. (1968): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 119-128.
projekt: FLDOK
ID: 9296479

5258b

původní jméno: H. alpina Cass.
lokalita: Krkonoše. V údolí Kamenice u N. Světa.
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'41.97"N, 15°25'12.91"E, ± 600m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1947-06-22
nálezce: Žegklitz
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14193496

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: 8. Harrachov: potok při Krakonošově cestě nad Rýžovištěm
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
nadmořská výška: 765-790 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1966-07-19
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8988313

5258c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: 24. L břeh Jizery proti samotě Zabyly v místech výstupu vápence /S od Vilémova/
nejbližší obec: Vilémov
nadmořská výška: 502 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1966
pramen: Slavík B. (1973): *Gentiana asclepiadea* L. v povodí Jizery. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9263326

5258d

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: 13. Horní Rokytnice: potok pod chatou Světlanka
nejbližší obec: Horní Rokytnice, okres Rychnov nad Kněžnou
nadmořská výška: 730-750 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1966-07-19
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8988491

5259a

původní jméno: *H. alpina* Cass. var. *albiflora*
lokalita: Krkonoše: Jižní úbočí Lysé hory asi 1200 m n. m.
nejbližší obec: Rokytno v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°44'59.76"N, 15°30'35.56"E, ± 500m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1933-07-18
nálezce: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14193491

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Tab.3.sním.5a. Krkonoše: (ALZ) - Alžbětínka:
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°45'40.00"N, 15°30'8.00"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1924
nálezce: Zlatník
pramen: Soukupová L. & Rauch O. (1999): Floor vegetation and soil of acidified *Picea abies* forests in the Giant Mountains (Central Europe). - Preslia 71: 257-275.
projekt: FLDOK
ID: 8073322

5259b

původní jméno: Homogyne alpina Cass.
lokalita: Sv. Petr, Spindelmühle. Krkonoše. Cesta po hřebenu, Dívčí kameny. Všude hojný.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'35.37"N, 15°36'9.64"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1930-05-17
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14193485

původní jméno: *Homogyne alpina*
lokalita: Tab.21. sním. 38,39.: Krkonoše: Špindlerův Mlýn: pod Špindlerovkou, orient.JJV
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'29.00"N, 15°37'59.00"E
nadmořská výška: 1180 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-07-23
nálezce: František Krahulec
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9529827

5259c

původní jméno: *Homogyne alpina* (L.) Cass.
lokalita: Horní Mísečky, při silnici.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily
souřadnice: 50°44'4.49"N, 15°34'13.94"E, ± 600m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1965-08-01
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14193494

původní jméno: *Homogyne alpina*
lokalita: Krkonoše - Dvoračky.
nejbližší obec: Rokytno v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°44'51.27"N, 15°30'44.68"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1948-05-01
nálezce: Benda
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14193478

původní jméno: *Homogyne alpina*
lokalita: 6. Krkonoše: Přední Mísečky, údolí Jizerky pod kótou 804,4 m až k Třídolí
nejbližší obec: Přední Mísečky
nadmořská výška: 750-800 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1967
pramen: Slavík B. (1973): *Gentiana asclepiadea* L. v povodí Jizery. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9263295

5259d

původní jméno: *Homogyne alpina* (L.) Cass.
lokalita: Špindlerův mlýn - u modré TS nad Dlouhým dolem, VJV od města, NP Krkonoše, u lesní cesty
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'12.30"N, 15°39'0.62"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2006-06-14
nálezce: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13610291

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Krkonoše. Svatý Petr, při cestě nad Panoramou.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'37.81"N, 15°37'34.51"E, ± 600m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1946-06-13
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14193475

původní jméno: Homogyne alpina Cass.
lokalita: Krkonoše. Sv. Petr.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'35.56"N, 15°37'36.15"E, ± 600m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1886-05-19
nálezce: Purkyně
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14193472

5260a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Tab.23. sním. 71.: Krkonoše: Stříbrný hřbet, orient. JV /SV Špindl. Mlýna/
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'18.00"N, 15°40'19.00"E
nadmořská výška: 1425 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1974
nálezce: Helena Štursová
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9531380

5260b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: 2.A.(EHč) Východ.Krkonoše: Okolí turistické cesty (Hadač E. 1973, Faltys 1985-1994) druh zde přirozeně rostoucí, zkoumané území leží SZ od Pomezních bud a zahrnuje plochu cca 1 km čtv., kvadrant 5260/B
nejbližší obec: Pomezní Boudy, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'1.00"N, 15°48'57.00"E
nadmořská výška: 1100-1285 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: Emil Hadač
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Flóristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.
projekt: FLDOK
ID: 9767180

5260c

původní jméno: Homogyne alpina (L.) Cass.
lokalita: Bohemia orientalis, Krkonoše, při cestě mezi Rychtrovou boudou a Výrovkou.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'46.87"N, 15°41'29.90"E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1976-07-13
nálezce: M. Hadačová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14193500

původní jméno: *Homogyne alpina* (L.) Cass.
lokalita: Východní Čechy; Krkonoše: Obří důl, v lese v blízkosti chaty Kovárna.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'40.62"N, 15°43'53.25"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1967-07-01
nálezce: Vladimír Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14193502

původní jméno: *Homogyne alpina* (L.) Cass.
lokalita: Krkonoše, Obří důl: Cesta z Pece ke Kovárně, smrkový les, JZ exp. 1040 m. Dosti hojně.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'52.84"N, 15°43'27.01"E, ± 1500m
nadmořská výška: 1040 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1957-07-17
nálezce: Miloš Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14193481

původní jméno: *Homogyne alpina* Cass.
lokalita: Am Kiesberg im Riesengrunde.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.99"N, 15°43'54.48"E, ± 500m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1893-06-18
nálezce: R. Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14193506

původní jméno: *Homogyne alpina*
lokalita: Tab.3.sním.1a. Krkonoše: (MOD) - Modrý Důl valley:
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'53.00"N, 15°42'25.00"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1924
nálezce: Zlatník
pramen: Soukupová L. & Rauch O. (1999): Floor vegetation and soil of acidified *Picea abies* forests in the Giant Mountains (Central Europe). - Preslia 71: 257-275.
projekt: FLDOK
ID: 8073185

5260d

původní jméno: *Homogyne alpina*
lokalita: Malá Úpa: Horní Malá Úpa, na kraji silnice Horní Malá Úpa – Dolní Malá Úpa v lese cca 1,22 km J(–JJZ) od hraničního přechodu Malá Úpa – Pomezí Boudy (silnice II/252)
souřadnice: 50°44'9.82"N, 15°49'14.67"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2021-08-09
nálezce: Jan Prančl; Irena Prančlová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14099097

5261c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: JV od Lysečinské boudy - polesí Latovo údolí, Maršov
souřadnice: 50°42'44.00"N, 15°50'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1961-09-15
náleze: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 662881

5357b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Plchov, Navarov
souřadnice: 50°41'32.00"N, 15°17'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1966-04-28
náleze: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 724085

5358c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: NPP Bozkovské dolomitové jeskyně
nejbližší obec: Bozkov, okres Semily
souřadnice: 50°38'50.08"N, 15°20'23.71"E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2011-07-26
náleze: Martin Štátný
pramen: Štátný Martin. Inventarizace m.z.ch.ú. NPP Bozkovské dolomitové jeskyně. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7287864

5359a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: 22. Vítkovice: pravostranný přítok Jizery pod osadou Paseky Z od vrchu Baba
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
nadmořská výška: 530-570 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1966-07-16
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8988856

5359b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: 670. 5359b, Strážné: les podél cesty od Hříběčích k osadě Luisino Údolí, 1,7 km SV až 1,6 km VSV od obce (hlavního parkoviště), 50°40'18,3"N, 15°37'58,7"E ± 200 m, 690–730 m n. m.
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'18.30"N, 15°37'58.70"E, ± 200m
nadmořská výška: 690-730 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2013-07-03
náleze: J. Chrtek
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14037216

5359c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Za silnicí - při silnici Jilemnice-Hor.Branná, Jilemnice
souřadnice: 50°36'30.00"N, 15°32'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1967-09-05
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 726887

5360a

původní jméno: Homogyne alpina (L.) Cass.
lokalita: Černá hora u Jánských Lázní.
nejbližší obec: Černá hora v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'9.04"N, 15°44'30.09"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1972-08-25
náleze: Marta Hadačová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14193495

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Tab.23. sním. 42.: Krkonoše: Liščí hora /Z Pece p. Sněž./
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'29.00"N, 15°41'19.00"E
nadmořská výška: 1360 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1925
náleze: Alois Zlatník
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9531191

5360b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Bohemia orientalis, Krkonoše; distr. Trutnov, Pec p. Sněžkou; v lese u Žlebského potoka nad chatou Jarka, cca 1010 m n. m.
nejbližší obec: Velká Úpa II, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'48.34"N, 15°45'36.69"E, ± 1200m
nadmořská výška: 1110 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1979-06-28
náleze: Jitka Málková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14193501

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Janské Lázně: Malé Pardubické Boudy; dolní část enklávy
souřadnice: 50°39'10.00"N, 15°45'40.00"E
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1981-07-08
náleze: F. Krahulec
pramen: Krahulec F., Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J., Pecháčková S., Fabšičová (1997): Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcont., Vrchlabí, 33: 1-252.
projekt: ČNFD
ID: 1820649

5360c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Distr. Vrchlabí, Horní Lánov: smrčina na levém břehu Čerstvé vody [= Frischwasser, levostranný přítok Pekelského potoka];
615 m s. m.
nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'8.00"N, 15°41'4.00"E, ± 800m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1985-06-02
náleze: Jiří Čermák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161685

5360d

původní jméno: Homogyne alpina Cass.
lokalita: Krkonoše. Černá hora. V lese pod Sokolskou boudou asi 1280 m n. m.
nejbližší obec: Černá hora v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'58.15"N, 15°44'55.56"E, ± 500m
nadmořská výška: 1280 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1972-09-04
náleze: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14193499

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Krkonoše, 0,8 km JV Černé bd.
souřadnice: 50°38'50.00"N, 15°46'10.00"E
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1994-08-01
náleze: J. Jirásek
projekt: ČNFD
ID: 2050400

5361a

původní jméno: orig.: Homogyne alpina; Z. Kaplan 2020: !;
lokalita: Bohemia, distr. Trutnov, Horní Maršov. KRNAP: Rýchorská květnice
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'42.00"N, 15°51'30.00"E, ± 150m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1978-07-07
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 93c Rýchory;
ID: 14127023

původní jméno: orig.: Homogyne alpina, rev. J. Dvořák; Z. Kaplan 2020: Homogyne alpina
lokalita: Krkonoše: údolí Maxova potoka
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'25.69"N, 15°50'8.66"E, ± 900m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1971-05-05
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161667

5361b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Královec, Královecký Špičák, cesta JV vrcholu k vrchu Kozlák
souřadnice: 50°39'16.71"N, 15°59'27.28"E
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 1987-10-22
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11936350

5361c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: SPR Na Rýchorách: na Z úbočí Dvorského lesa ve svahu se ZJZ exp. na náhorní louce, louka je z V lemovaná přirozenou bučinou /JZ Žacléře/
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'55.00"N, 15°51'22.00"E
nadmořská výška: 965-970 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1979-08-02
náleze: Vlastimil Tlusták
pramen: Flousek J. & Hofmann G. (1986): Chov tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) v Krkonošském národním parku (Předběžné sdělení). - Opera Corcontica 23: 171-191.
projekt: FLDOK
ID: 9482959

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Krkonoše: SPR Rýchory a SPR Boberská stráž
souřadnice: 50°38'43.00"N, 15°51'32.00"E
nadmořská výška: 1030 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: s. d.
náleze: S. Vacek
pramen: Vacek S., Vašina V. et Balcar Z. (1988): Analýza autochtonních bukových porostů SPR Rýchory a Boberská stráž. - Opera Corcont., Vrchlabí, 25: 13-55.
projekt: ČNFD
ID: 2041016

5361d

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Bernartice, Mravenčí vrch, cesta S úbočím
souřadnice: 50°38'37.94"N, 15°59'33.35"E
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 1982-10-09
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11937081

5362a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Bernartice, hřeben Vraních hor
souřadnice: 50°39'20.06"N, 16°0'10.24"E
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 1982-10-09
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11937105

5362c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Broumovsko, Náchod. Horní Adršpach - ca 100 m WSW of the Skalky hill
nejbližší obec: Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°38'14.20"N, 16°4'4.80"E, ± 50m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003-11-05
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161692

lokalita: Horní Adršpach - ca 100 m ZJZ od kopce Skalky
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°38'14.85"N, 16°4'3.33"E, ± 50m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003-11-05
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Vysočina
ID: 9894093

5362d

původní jméno: orig.: Homogyne alpina; Z. Kaplan 2020: Homogyne alpina
lokalita: SV Čechy: Adersbašské skály: s myrtillem na vlhčích místech v údolích
nejbližší obec: Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'18.47"N, 16°7'14.43"E, ± 2500m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1931-08-06
nálezce: Alois Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161666

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Bohemia septentr.-orient. distr. Náchod, Teplicko-adršpašské skály, in valle Vlčí důl situ occ. a pago Hor. Teplice.
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°36'17.80"N, 16°7'7.10"E, ± 130m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1981-08
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161715

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Ve skalních žlebech u Adršpachu, asi 600 m n/m
nejbližší obec: Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'23.38"N, 16°7'6.63"E, ± 2000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1931-06-06
nálezce: V. Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161728

původní jméno: Homogyne alpina /L/ Cass.
lokalita: Poříčí Metuje, Adršpašské skály, 350 m n. m., roztr.
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°36'24.46"N, 16°7'41.54"E, ± 2000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1950-06-18
nálezce: František Klouček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14193484

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: 9. SZ část plošiny, horní část Vlčího dolu u k.584.
nejbližší obec: Adršpach, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'22.00"N, 16°5'56.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1970
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.
projekt: FLDOK
ID: 8046240

5449b

původní jméno: orig.: Homogyne alpina; Z. Kaplan 2020: !;
lokalita: Bohemia, distr. Litoměřice. Velemín: Milešovka, les na SV úpatí 3,8 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'44.00"N, 13°56'28.00"E, ± 500m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2013-06-05
nálezce: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG13/0503; distr. phytogeogr. 44 Milešovské středohoří;
ID: 14141884

5459c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: N. Paka-Levín-čedič, pouze na jednom místě v bukách - vzácně
nejbližší obec: Levínská Olešnice, okres Semily
souřadnice: 50°31'11.38"N, 15°31'40.89"E, ± 800m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1944-06-02
nálezce: Eduard Folprecht
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161731

5461a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Trutnov: v bučinách na jz. úbočí Zámeckého vrchu u St. Města. 500 m n. m.
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'27.30"N, 15°53'41.80"E, ± 800m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1919-08-03
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161708

5462a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Janovice (okr. Trutnov): les Z od obce.
souřadnice: 50°35'4.00"N, 16°4'36.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: s. d.
náleze: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1950): Nástin lesů kraje mezi Trutnovem a Adršpachem. - Ochr. Přír., Praha, 5: 76-77.
projekt: ČNFD
ID: 1294711

5462b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Údolí u vchodu do Teplických skal
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°35'45.80"N, 16°8'39.90"E, ± 1200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1893-08
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161711

původní jméno: Homogyne alpina (L.) Cass.
lokalita: Teplické pískovce.
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°35'31.55"N, 16°7'46.23"E, ± 3000m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1893-08
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14193473

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: 48. Teplické skalní město, "Sibíř"
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°35'19.00"N, 16°7'32.00"E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1970
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.
projekt: FLDOK
ID: 8046913

5462c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Bohemia: boreo-orientalis, distr. Trutnov, montes Jestřebí hory: Fagus sylv. In silva mixta (Picea abies, Lonicera nigra etc.)
ad viam Radvanice - mons Kolčarka, ca 500 m a cumulo Kolčarka, ca 600 m s m.
nejbližší obec: Radvanice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'57.91"N, 16°4'8.07"E, ± 400m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1976-05-09
náleze: J. Kirschner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161730

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: q. Vrcholová část Žaltmanského hřebene V od Bílého kamene, (území ve 5462 čtverci síť.map.)
nejbližší obec: Malé Svatoňovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'46.00"N, 16°3'14.00"E
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1957
náleze: Lokvenc
pramen: Hadač E. & Sýkora T. (1970): Příspěvek k fytogeografii Jestřebích hor (Žaltmanského pohoří). - Preslia 42: 187-199.
projekt: FLDOK
ID: 7879758

5462d

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Trutnov: u cesty z Petrovic do Verneřovic na J svahu Žaltmanu
nejbližší obec: Petrovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'31.40"N, 16°4'57.10"E, ± 500m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: s. d.
náleze: T. Lokvenc
pramen: Houfek J. (1968): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 119-128.
projekt: FLDOK
ID: 9296480

5463a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: PP Kočíř skály
nejbližší obec: Žďár nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°33'48.16"N, 16°12'44.34"E, ± 327m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 1992
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. Botanická inventarizace PR Kočíř skály. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6666889

5463d

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Police, Hájkova rokle, 410 d (490 k)
souřadnice: 50°32'46.00"N, 16°16'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1961-09-18
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5V3
ID: 155153

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: U zabitého
nejbližší obec: Machovská Lhota, okres Náchod
souřadnice: 50°30'21.62"N, 16°18'29.66"E, ± 107m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2011-05-11
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7769857

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Broumovské stěny 19
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod
souřadnice: 50°32'48.81"N, 16°16'53.25"E, ± 107m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1998-08-06
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6850353

5542b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: 85. Kruš. hory. SZ Čechy: Zlatý Kopec - Český Mlýn (osada u Božího Daru, okr. Karlovy Vary): lem lesa u "Českomlýnské cesty" 1 km SZ od Komářů vrchu (k. 966,8)
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°27'22.50"N, 12°49'24.40"E, ± 350m
nadmořská výška: 677 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2016-07-09
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161704

5542c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: 85. Kruš. hory. Z Čechy: Potůčky (okr. Karlovy Vary): smrčina na západním úbočí vrchu Rudná (k. 852,3), ca 0,35 km Z-ZJZ od kóty; na více místech podél státní hranice
nejbližší obec: Potůčky, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°25'37.20"N, 12°43'54.60"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2018-08-28
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161697

5542d

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: LHCH.Blatná,polesíRýžovna,odd.78A4
souřadnice: 50°24'21.00"N, 12°48'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 965 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1971-08-16
nálezce: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 201086

5543c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: 165. Rýžovna [5543c]: kóta 1054 - les a čedičový lom 500 m J-JV od bývalé obce, 1020-1054 m n. m. (K. Kubát)
souřadnice: 50°24'8.00"N, 12°50'27.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Karel Kubát
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623842

5543d

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Boží Dar
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'36.63"N, 12°55'22.45"E, ± 2000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1967-06-06
náleze: Helena Marková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14059649

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Háj pod Klínovcem, 2,1 km JJV od os. Podmáčená řídká smrčina (sloupovina) pod silnicí (SV) do Horní Habře. 1020 m n. m.
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'7.50"N, 12°58'40.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1986-08-02
náleze: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161702

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: 17. Boží Dar: staré důlní odvaly 0,8-1,1 km JV od obce
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'10.42"N, 12°56'8.10"E, ± 200m
nadmořská výška: 1050-1070 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-07-01
pramen: Ondráček Č. (1990): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS ve Vejprtech. - Severočes. Přír. 24: 75-83.
projekt: FLDOK
ID: 8733270

5544a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Přísečnice, Kovářská, 162 C - mimo les, Černá voda - u rybníka
souřadnice: 50°28'20.00"N, 13°4'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1967-07-11
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 600906

5544c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Kovářská.
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'21.45"N, 13°3'17.41"E, ± 2000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1973-06-20
náleze: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14059655

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: 4. Kovářská: lom u hájovny Vápenka, 2,2 km JZ od obce
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'30.80"N, 13°1'32.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-07-01
pramen: Ondráček Č. (1990): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS ve Vejprtech. - Severočes. Přír. 24: 75-83.
projekt: FLDOK
ID: 8732808

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: 25. České Hamry: loučka a les podél silnice od obce Háj
nejbližší obec: České Hamry, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'2.15"N, 13°0'30.21"E, ± 400m
nadmořská výška: 840-880 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-07-01
pramen: Ondráček Č. (1990): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS ve Vejprtech. - Severočes. Přír. 24: 75-83.
projekt: FLDOK
ID: 8733524

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: 13. Háj: rašelinná louka 1,5 km JJV od obce (navržená SPR)
nejbližší obec: Háj, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'25.23"N, 13°0'28.13"E, ± 200m
nadmořská výška: 930-970 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-07-01
pramen: Ondráček Č. (1990): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS ve Vejprtech. - Severočes. Přír. 24: 75-83.
projekt: FLDOK
ID: 8733084

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: 9. Kovářská: lesní cesta nad P břehem potoka Černá voda a přilehlé loučky 0,7-1,2 km JZ od hájovny Vápenka
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'7.90"N, 13°1'1.80"E, ± 200m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-07-01
pramen: Ondráček Č. (1990): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS ve Vejprtech. - Severočes. Přír. 24: 75-83.
projekt: FLDOK
ID: 8732971

5544d

původní jméno: Homogyne alpina (L.) Cass.
lokalita: Čechy: Klášterec n./O.
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'13.14"N, 13°9'18.65"E, ± 3000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1938-06-01
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan: lze předpokládat, že tento nepřesně lokalizovaný údaj pochází odněkud z vyšších partií nad městem, ze svahů Krušných hor
ID: 14193474

původní jméno: Homogyne alpina Cass.
lokalita: Erzgebirge: Wald bei Kupferberg.
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'17.72"N, 13°6'57.59"E, ± 1500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1910-06-27
nálezce: Stelzhamer
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14193505

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: 51. Měděnec: vrch Mědník
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'28.33"N, 13°6'41.24"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1977-07
nálezce: Jindřich Houfek; et al.
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8751744

5563b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Machov, obecní les pod Borem (700 m n. m.) u Police n. Met.
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'2.78"N, 16°16'53.00"E, ± 500m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1943
nálezce: B. Kašpar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161727

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Nad Střípkem
nejbližší obec: Machovská Lhota, okres Náchod
souřadnice: 50°29'21.01"N, 16°17'11.69"E, ± 66m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-07-08
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7040558

5641a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: k0063_013425_85_L9.1
nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov
souřadnice: 50°23'13.96"N, 12°34'53.11"E, ± 21m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. k0063: k0063. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5627674

5641b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: 85. Kruš. hory. Z Čechy: Přebuz (okr. Sokolov): smrčina ca 0,75 km ZJZ od kostela v obci; 0,75 km SV od vrchu Čertova hora (k. 987,4), dosti hojně
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°21'49.30"N, 12°36'32.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-06-22
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161700

5641d

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Ptačí_9190647
nejbližší obec: Ptačí, okres Sokolov
souřadnice: 50°20'40.85"N, 12°38'19.39"E, ± 321m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-10-06
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5948431

5642a

lokalita: Nové Hamry: okolí silnice na severním svahu Borového vrchu (k. 926) ca 1,2 km SV od kostela v obci.
nejbližší obec: Nové Hamry, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'15.02"N, 12°44'20.49"E, ± 150m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2018-06-27
nálezce: Libor Ekrť; Ondřej Horných
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13679082

5642b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: /53/ Horní Blatná: při Blatenském příkopu, (zjištění z let 1992-1994)
nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'51.00"N, 12°46'40.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1994
pramen: Čížek K. (1995): Krátká floristická sdělení ze západních a severních Čech. - Zprav. Západočes. Poboč. ČBS 33: 6-8.
projekt: FLDOK
ID: 7950469

5642c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: 161. Rudné - Vysoká Pec [5642c]: kulturní smrčina a okraj luk při žlutě značené turistické cestě mezi rozcestím S od vrchu Díže a rozcestím 400 m V od vrchu Jedlovec, 790-880 m n. m. (J. Hadinec)
souřadnice: 50°20'43.00"N, 12°41'2.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdsku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623795

5642d

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Z Čechy, Krušné hory, Pernink, smrkový les na J okraji SPR Oceán 2,5 km J od obce
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'23.20"N, 12°47'11.10"E, ± 300m
nadmořská výška: 917 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1992-07-28
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161705

5643a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: 25a. Krušn. podh. vl. Z Čechy: samoty Vršek (u Abertam, okr. Karlovy Vary): světlý smíšený les (smrk ztepilý, vrba jíva aj.) na
S-SSV úpatí odvalu dolu Barbora, J od silnice; 1,7 km SV od vrchu Jelení (k. 954,5), dosti vzácně
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'26.60"N, 12°52'3.10"E, ± 300m
nadmořská výška: 935 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2018-06-03
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161698

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: 85. Kruš. hory. Z Čechy: Mariánská (u Jáchymova, okr. Karlovy Vary): les u cesty 0,1 km SV-SSV od vrchu Čimický vrch (k. 933,8)
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'30.90"N, 12°54'32.30"E, ± 200m
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2018-06-24
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161699

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: 25a. SZ Čechy: Jáchymov-Mariánská: les u horního konce sjezdovek VSV od kóty 933,8
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'8.90"N, 12°53'33.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 875 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2009-07-09
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161701

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Z Čechy, rozhraní fyt. o. 85 a 25a, okr. Karlovy Vary, okraj lesa u sjezdovky 1,5 km SZ od obce Líba
nejbližší obec: Merklín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'15.50"N, 12°50'15.50"E, ± 250m
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1993-06-29
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161706

5643b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Krušné hory, Klínovec, les u lyžařského vleku.
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'44.19"N, 12°58'5.65"E, ± 1500m
nadmořská výška: 1240 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1970-06-16
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14059652

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: u Jáchymova
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'57.02"N, 12°55'16.53"E, ± 1500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1924-06-08
nálezce: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14059662

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: 85. Kruš. hory. SZ Čechy: Suchá (u Jáchymova): smrčina podél nivy potůčku (pod lesní silničkou) 1,05 km Z od Černé skály (k. 1130)
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'14.30"N, 12°57'16.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 793 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-06-23
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161703

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: 14. Háj: cesta na V svahu vrchu Macecha 1,5-1 km J od obce
nejbližší obec: Háj, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'54.10"N, 12°59'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 1040-1070 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-07-01
pramen: Ondráček Č. (1990): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS ve Vejprtech. - Severočes. Přír. 24: 75-83.
projekt: FLDOK
ID: 8733186

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: 2. Klínovec: vrchol
nejbližší obec: Klínovec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'47.53"N, 12°58'5.84"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1977-07
nálezce: Josef Holub; Sedláčková; Jiří Zázvorka
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8749266

5644a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: LHC Horní Blatná, polesí Horní Hrad, odd. 10b2
souřadnice: 50°23'5.00"N, 13°0'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1971-06-22
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 188875

5663b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Nad Zdarovem, LHC Deštné - Olešnice
souřadnice: 50°22'44.00"N, 16°18'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1951-08-12
náleze: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 673404

5663d

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Špičák - SV od vrcholku, LHC Deštné - Kounov
souřadnice: 50°18'46.00"N, 16°19'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1951-08-18
náleze: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 672151

5664a

původní jméno: orig.: Homogyne alpina; Z. Kaplan 2020: Homogyne alpina
lokalita: Bohemia. Mensegebirge. In silvis caeduis montis Hohe Mense [= Vrchmezí]. Solo schist. 750 m.
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'0.42"N, 16°21'5.03"E, ± 1500m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1878-05-23
náleze: Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161669

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Orlické hory, Olešnice v Orl. h., louka nad Ochozem v Ruském údolí; 810 m
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°21'5.51"N, 16°20'37.67"E, ± 600m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1982-06-16
náleze: Hana Zatloukalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161680

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Vrchmezí, Orlické hory
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°21'11.70"N, 16°21'38.26"E, ± 700m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1885-07
náleze: Rudolf Hampel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161729

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Olešnice v Orlických horách severní svah Vrchmezí (1084) 500 m SV od vrcholu v okolí česko-polské hranice; 1020 m
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°21'36.42"N, 16°21'57.04"E, ± 200m
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1990-06-20
náleze: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161741

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Olešnice v Orlických horách, vrcholové partie hory Vrchmezí
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°21'13.06"N, 16°21'38.19"E, ± 200m
nadmořská výška: 1084 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1990-06-20
náleze: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161742

5664c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Šerlich (Orlické hory), chráněné území Bukačka, lesní loučky v okolí cesty cca 1,7 km SSZ od Šerlichu
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'17.00"N, 16°22'36.00"E
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2003-06-14
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13271504

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Deštné v Orlických horách: zachovalá horská smrčina na pravém břehu potoka Bělá 250 m JJV od Šerlišského Mlýna, 2 km SSV(-S) od obce. 850 m n. m.
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'34.00"N, 16°22'22.00"E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2006-08-23
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 06/404
ID: 13685409

původní jméno: Homogyne alpina

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Deštné v Orlických horách: smrčina v rezervaci Bukačka (na hranicích s Polskem) 3 km SSV od obce, 1 km SSZ od Masarykovy chaty na Šerlichu. 990 m n. m.

nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°20'3.00"N, 16°22'44.00"E

nadmořská výška: 990 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1990-05-26

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 90/139

ID: 13685321

lokalita: NPR Bukačka: podél červené TZT cca 1,4 km JV od Vrchmezí

nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°20'33.77"N, 16°22'19.22"E

nadmořská výška: 1034 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2021-06-19

nálezce: Aleš Zvára

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14110244

lokalita: Deštné v O.h.: podél červené TZT při S okraji PR Jelení lázeň

nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°18'45.41"N, 16°23'54.17"E

nadmořská výška: 1078 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2021-06-20

nálezce: Aleš Zvára

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14110250

původní jméno: Homogyne alpina (L.) Cass.

lokalita: Orlické hory. SPR Sedloňovský vrch.

nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°20'12.93"N, 16°21'19.70"E, ± 800m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1982-06-30

nálezce: Nováková

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14193503

původní jméno: Homogyne alpina Cass.

lokalita: Orlické hory. Šerlich. Na hřebenech u chaty 1010 m n. m. V nardetu častá.

nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°19'34.19"N, 16°23'10.64"E, ± 200m

nadmořská výška: 1010 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1956-10-21

nálezce: Vojtěch Horák

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14193490

původní jméno: Homogyne alpina

lokalita: Bohemia, montes Orlické hory: apud viam im monte Malá Deštná, altit. cca 1000 m s. m.

nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°18'54.43"N, 16°23'48.48"E, ± 800m

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1905-05-17

nálezce: František Procházka

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14193477

původní jméno: Homogyne alpina (L.) Cass.

lokalita: Na Deštné v Orlických horách.

nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°18'28.47"N, 16°23'49.46"E, ± 1500m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1890-08

nálezce: Jaroslav Košťál

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14193471

5664d

původní jméno: Homogyne alpina

lokalita: Trčkov (Orlické hory), chráněné území Hraniční louka cca 2,8 km SSZ od kapličky v obci

nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°19'26.00"N, 16°25'13.00"E

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2004-06-06

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: několik desítek

ID: 13271503

5667d

původní jméno: Homogyne alpina

lokalita: Okr. Jeseník: Rychlebské hory: Nové Vilémovice: horská smrčina u Vojtovického potoka 1,0 km J od vrchu Strážiště (812,9 m)

1,5 km JJV od J okraje obce. 610 m n. m.

nejbližší obec: Nové Vilémovice, okres Jeseník

souřadnice: 50°18'51.00"N, 16°59'21.00"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 2006-07-19

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 06/301

ID: 13685408

lokalita: Bohemia septentr.: Mt. Rýchorské hory: potok pod východním svahem Černého vrchu, alt. cca 830 m s. m.

nejbližší obec: Uhelná-Nové Vilémovice, okres Jeseník

souřadnice: 50°19'9.50"N, 16°57'12.20"E, ± 700m

nadmořská výška: 830 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1963-06-24

nálezce: B. Křísa

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161740

5668c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Morava, Rychlebské hory, Břeh potoka v údolí s.z. kóty Špičák, j.z. obce Hraničné
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'5.59"N, 17°0'27.72"E, ± 600m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1954-07-05
nálezce: Chrtěk; Žertová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161722

5743c

původní jméno: Homogyne alpina Cass.
lokalita: V okolí Karlových Varů
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'48.00"N, 12°51'20.00"E, ± 3000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1932-09-01
nálezce: A. Jelínek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "sbíral p. Al. Jelínek, mydlář v Pardubicích", z herbáře Vojtěcha Horáka
ID: 14193493

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Karlovy Vary | 577
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'56.64"N, 12°51'35.63"E, ± 42m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2005
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6793323

5749a

původní jméno: podbělice alpská
lokalita: Lokalita č. 3 "Za rybníkem", také uváděna jako "Smradovna", asi 800 m dlouhá a asi 150 m široká stráž v lesním odd. 63 C2 a 64
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'51.28"N, 13°53'47.43"E, ± 600m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1962
nálezce: Skalický
pramen: Houda J. (1969): Džbán. Ochrannářská studie. – KS ONV Louny.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 117
ID: 14120671

původní jméno: podbělice alpská
lokalita: bílichovské údolí
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'51.28"N, 13°53'47.43"E, ± 600m
fytochorion: 6. Džbán
datum: s. d.
nálezce: Skalický
pramen: Houda J. (1969): Džbán. Ochrannářská studie. – KS ONV Louny.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: str. 111
ID: 14120670

5763b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Poorličí, údolí Zlatého potoka mezi Kounovem a Kamenicí, levý břeh
souřadnice: 50°17'10.00"N, 16°15'17.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2682658

5764a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Uhřínov, část Velký Uhřínov: lesy podél cesty a malý lesní rybníček S od osady Polanka, 1,2 km V od středu obce
nejbližší obec: Velký Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-05
nálezce: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10140025

5764b

původní jméno: Homogyne alpina Cass.
lokalita: Bohemia, Orlické hory, louka, Čertova rokle.
nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'25.18"N, 16°25'5.66"E, ± 1200m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1962-07-01
nálezce: J. Janeček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14193498

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: 11. CHKO Orlické hory: Jadrná: pastviny v okolí lyžarského vleku (7.6.1995 a 30.6.1995)
nejbližší obec: Jadrná, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'1.00"N, 16°26'23.00"E
nadmořská výška: 764-852 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: s. d.
pramen: Kučera J. (1998): Příspěvek ke květeně luk v okolí Orlického Záhoří (CHKO Orlické hory). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 6: 81-87.
projekt: FLDOK
ID: 9769760

5764c

původní jméno: Homogyne alpina (L.) Cass.
lokalita: Kačerov u Zdobnice (10 km SV od Rychnova nad Kněžnou), PR Rašeliniště Kačerov, cca 250 m VJV od křižovatky silnic Uhřínov pod Deštnou-Prorubky-Kačerov
nejbližší obec: Kačerov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'22.65"N, 16°23'4.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 660-710 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2006-06-02
nálezce: Jiří Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13989532

původní jméno: Homogyne alpina

lokalita: Česká republika: Orlické hory, Rychnov nad Kněžnou: Kačerov; ChKO Orlické Hory, PR Rašeliniště Kačerov, vrchovištní rašeliniště s hojnými prameny na s. okraji obce cca 1,7 km z. kostela v obci Zdobnice; Rašelinná louka; 660 m s. m.

nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'26.00"N, 16°23'3.00"E

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2006-06-02

nálezce: Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161744

5764d

původní jméno: Homogyne alpina

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Říčky v Orlických horách: trávník u lesní cesty 150 m V od Pěticestí (Pětirozcestí) v sedle mezi horami Tetřevce a Komáří vrch 2,6 km S od obce. 1005 m n. m.

nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'31.70"N, 16°27'23.20"E

nadmořská výška: 1005 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2015-09-26

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10109169

5765c

původní jméno: Homogyne alpina

lokalita: 25a. Nová Ves (okr. Rychnov n. Kněž.) SV horský svah J obce, vlhká smrčina kolem potůčků ca 700-800 m JZ kóty 720,1 (pod lesní cestou jdoucí po vrstevnici)

nejbližší obec: Nová Ves u Rychnova

nadmořská výška: 800-850 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1971

pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.

projekt: FLDOK

ID: 9103701

původní jméno: Homogyne alpina

lokalita: 34. Neratov: rašelinná louka s prameništěm poblíž osamělé kapličky (kóta 787,1) SV Anenského vrchu

nejbližší obec: Neratov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°13'12.30"N, 16°31'35.70"E, ± 50m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1971

pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.

projekt: FLDOK

ID: 9103904

5767c

původní jméno: Homogyne alpina

lokalita: JZ výběžek od Vlaštovčích kamenů k vrcholu

nejbližší obec: Králický Sněžník

nadmořská výška: 1100-1350 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1982-07-04

nálezce: J. Holub

pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.

projekt: FK ČBS

ID: 8786645

5767d

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Staré Město - Kunčice: okolí Medvědí boudy - smrčina, břeh potoka a vlhký příkop lesní cesty, v úseku do 600 m severně od boudy
nejbližší obec: Kunčice, okres Šumperk
souřadnice: 50°13'46.04"N, 16°58'27.97"E
nadmořská výška: 885-925 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2019-06-14
náleze: Vojtěch Taraška; Markéta Kobierská; Pavel Rušar
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický minikurz Po úpatí Králického Sněžníku a Vrbenských rozsoch
ID: 13903024

5768a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Vápenná: Vysoký hřbet, cestou ke Skále smrti
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'6.29"N, 17°3'3.63"E, ± 500m
nadmořská výška: 950-1000 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2020-03-15
náleze: Vojtěch Taraška
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13962140

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Skorošice, na státní hranici JZ vrchu Špičák (957 m), u rozcestí "Špičák, rozcestí"
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'43.08"N, 17°0'32.87"E
nadmořská výška: 915 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2021-04-02
náleze: Vojtěch Taraška
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14097098

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Silesia occ.: distr. Jeseník: in pascuis supra pag. Kamenná pr. opp. Žulová, cca 600 m s. m.
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'8.30"N, 17°3'22.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1954-07-25
náleze: V. Spudilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161716

5768c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Ramzová (okr. Jeseník), při cestě z Ramzové na Klín (983 m)
nejbližší obec: Ramzová, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'5.40"N, 17°3'20.80"E
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2020-05-29
náleze: Kateřina Vojtěchová; Vojtěch Taraška
herbář: JESM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14099996

5769c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: v lesíku Z od lázní Jeseníku
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Zavřel H. (1960): Příspěvek k rozšíření minujícího hmyzu ve Slezsku. - Přírod. Čas. Slez. 21: 25-47.
projekt: FLDOK
ID: 8708433

5769d

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: 462a. Rejvíz: smrčina na P břehu Černé Opavy
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'15.00"N, 17°17'45.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Leo Bureš; Vladimír Skalický; Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474509

5770c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: 474. Heřmanovice: prameny Opavice, asi 2 km S obce, louka a okolí lesní cesty
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'35.30"N, 17°23'6.80"E, ± 50m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475421

5842c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: známa pouze z okolí Vranova [= zaniklá ves Vranov]
nejbližší obec: Rovná, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'3.00"N, 12°41'16.00"E, ± 2000m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: s. d.
nálezce: Jan Kabeš
pramen: Domin K. (1924): Císařský Les. Studie geobotanická. – Arch. Přírod. Výzk. Čech 17/3 (108): 1–91.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Str. 36. Citován starší pramen: "sbíral Kabeš, viz Domin IV. Beitr. str. 36, 1905".
ID: 14063255

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Vranov [zaniklá ves VJV od obce Rovná]
nejbližší obec: Rovná, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'4.95"N, 12°41'5.80"E, ± 1000m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: s. d.
nálezce: Kabeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hranice kvadrantu 5842ccc a 5942acc
ID: 14161725

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: /65/ Frohnau = Vranov /Falkenau dnes Sokolov nad Ohří/
nejbližší obec: Sokolov nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'3.00"N, 12°41'16.00"E, ± 2000m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: s. d.
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .
projekt: FLDOK
ID: 9156269

5864b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Horní Rokytnice; hustá síť drobných potůčků s rašelinějícími okraji, rašelinné mokřiny o velikosti 1 ar až cca 10 arů,
prameniště, prvky L2.2, až L10.1, místy odvodnění - sušší, kamené snosy s kleny, v sev části inklinuje k L5.1
souřadnice: 50°11'38.23"N, 16°28'54.84"E, ± 428m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2014-05-21
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 12907897

5865a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Rokytnice v Orlických horách: Hanička: smrkový les
nejbližší obec: Hanička u Rokytnice
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1949
nálezce: Jan Hadač
pramen: Houfek J. (1968): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 119-128.
projekt: FLDOK
ID: 9296481

5865c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Orlické hory: okr. Ústí nad Orlicí: Klášterec nad Orlicí: smrčina v údolí [Černého] potoka mezi osadami Potoky a Amerika
poblíž S okraje obce 0,5 km S od vtoku potoka do Divoké Orlice. 515 m n. m.
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'1.00"N, 16°33'20.00"E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-10-01
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 04/340
ID: 13685396

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Bohemia orient.: Montes Orlické hory: pagum Klášterec nad Orlicí: in valle silvatica situ or. a solitudine "V potocích" dicta
700 m. a cota 618,7 (Vitanovský kopec) ad bor.-or. versus, alt. ca. 535 m. s. m.
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'10.20"N, 16°32'59.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1972-08-08
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161713

5865d

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: České Petrovice, mokré louky mezi silnicí a st. hranicí V obce
nejbližší obec: České Petrovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'11.07"N, 16°37'19.92"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1988-05-26
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní rerénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6775214

5866b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Flora moravica: distr. Králíky: Na horské louce u červené turistické značky cca 2 km JZ od vrcholu Králického Sněžníku. S. m. cca 1000 m.
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'33.57"N, 16°49'28.51"E, ± 400m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1986-07-13
nálezce: Josef Skryja
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161743

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Králický Sněžník, po spádnici podél st. hran z Malého Sněžníku na červenou zn. pod Malým Sněžníkem
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'23.87"N, 16°49'14.06"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2007-06-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7180865

5866d

původní jméno: Homogyne alpina Cass.
lokalita: Úbočí Král. Sněžníku. V lese pod Klepáčem, blízko pramene asi 860 m n. m.
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'45.20"N, 16°47'19.59"E, ± 500m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1967-07-13
nálezce: Vojtěch Horák; Jaroslav Tušla
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14193492

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Horní Lipka, S obce, olšina v pramenné oblasti Lipkovského potoka
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'38.38"N, 16°47'12.67"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2007-05-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7164907

5867a

původní jméno: orig.: Homogyne alpina;
lokalita: Česká republika, distr. Ústí nad Orlicí. Dolní Morava: Králický Sněžník, u dřevěné chaty Vilemínka v údolí Moravy asi 2,5 km J od vrcholu Králického Sněžníku. Zem. souř.: 501108 s. š., 165044 v. d.
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'8.00"N, 16°50'44.00"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1997-06-21
nálezce: Petr Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Filippov no 2524; distr. phytogeogr. 96 Králický Sněžník;
ID: 14141883

5867b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: údolí Bystřiny od ohybu silnice na Malé Vrbno na sedlo k Růžové boudě
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
nadmořská výška: 560-850 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1982-07-08
nálezce: Č. Deyl
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788495

5867c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: les na Z svazích sedla mezi vrchy Souš a Srázná 1,3 km SV od autobusové zastávky v obci
nejbližší obec: Sklené, okres Šumperk
nadmořská výška: 900-1050 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1982-07-08
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788313

5868a

původní jméno: orig.: Homogyne alpina; Z. Kaplan 2020: Homogyne alpina
lokalita: Mähren: Sudeten, bei Spornhau.
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'9.92"N, 17°3'11.03"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1897
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161671

5868b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: 10. Hrubý Jeseník: SV svah Výrovky (1167 m) /V Ostružné/
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1944-06-25
nálezce: F. K. Hartmann
pramen: Hédli R. (1997): Některá rostlinná společenstva bučin v oblasti Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 89-107.
projekt: FLDOK
ID: 9317608

5868c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Nové Losiny; mladá (cca 50 let) smrčina - hustá a tmavá
souřadnice: 50°8'0.25"N, 17°4'1.70"E, ± 114m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-09-05
nálezc: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2613 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 12569886

5868d

původní jméno: Homogyne alpina Cass.
lokalita: Jeseníky. Červená hora.
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'39.28"N, 17°8'9.61"E, ± 1200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966-07-15
nálezc: Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14193479

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: 12. Hrubý Jeseník: v jádru Sněžné kotliny pod Červenou horou (1333 m) /SV obce Rejhotice/
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1944-06-25
nálezc: F. K. Hartmann
pramen: Hédli R. (1997): Některá rostlinná společenstva bučin v oblasti Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 89-107.
projekt: FLDOK
ID: 9317645

5869a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Hrubý Jeseník, údolí Borového potoka, pod "Obloukovou cestou", Z svah Děrné
souřadnice: 50°8'60.00"N, 17°14'0.00"E
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1993-07-20
nálezc: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2654085

5869b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Horní Údolí: Slučí potok na V úbočí Orlíku (1204 m), lokalita "Na Devítce" - poblíž myslivecké chaty; asi 1850 m VSV (azimut 65°) od vrcholu Orlíku; v potoku a jeho bezprostředním okolí
nejbližší obec: Horní Údolí, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'1.25"N, 17°19'18.99"E, ± 90m
nadmořská výška: 842 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2020-08-13
nálezc: Radim Hédli; Markéta Chudomelová
pramen: Hédli R. (2020) Terénní zápisky 2020
projekt: ND MSP ČBS
ID: 14026392

5869c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: 13. Hrubý Jeseník: závěr údolí Bělé
nejbližší obec: Bělá p. Pradědem
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1993-08-16
náleze: Radim Hédli
pramen: Hédli R. (1997): Některá rostlinná společenstva bučin v oblasti Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 89-107.
projekt: FLDOK
poznámka: často i v bílé formě
ID: 9317661

5869d

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: HC Praděd - Karlovice, SLH Karlov, Bílý Potok, 15
souřadnice: 50°8'39.00"N, 17°15'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 1110 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1953-10-21
náleze: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 70095

5942a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Kynžvart, Kladská 26K
souřadnice: 50°3'40.00"N, 12°42'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1959-06-11
náleze: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 595460

5942c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: /64/ Glatzen /Kladská u Lázní Kynžvart/
nejbližší obec: Kladská u Kynžvartu
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: s. d.
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .
projekt: FLDOK
ID: 9156255

5965d

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: /CZ 0536467/ Rašeliniště pod Suchým vrchem: prameništňi rašeliniště na prudším Z svahu na obci Jamné nad Orlicí, asi 4,5km VSV od Jablonného nad Orlicí na Ústeckoorlicku, rozloha 2,78ha,
nejbližší obec: Jamné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'41.60"N, 16°39'42.10"E, ± 200m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: s. d.
pramen: Škrabalová E. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Pardubický kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 106-117.
projekt: FLDOK
ID: 8103479

5966a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Lanškrounsko. Suchý vrch, Černá hora. V lese 990 m n/m.
nejbližší obec: Horní Boříkovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'2.50"N, 16°41'36.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1959-08-30
nálezce: V. Horák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161712

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Severní Morava: Suchý vrch u Králík, asi 900 m.
nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'2.86"N, 16°41'38.79"E, ± 1000m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1932-04-15
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161721

původní jméno: Homogyne alpina Cass.
lokalita: Lanškrounsko. Suchý vrch. Černá hora. V lese 990 m n. m.
nejbližší obec: Orličky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'2.74"N, 16°41'35.96"E, ± 300m
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1959-08-30
nálezce: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14193476

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Lanškroun: Suchý vrch, Černá hora v lese
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'2.50"N, 16°41'36.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1959
nálezce: Vojtěch Horák
pramen: Houfek J. (1968): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 119-128.
projekt: FLDOK
ID: 9296482

5966b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: 283. Hanušovická vrchovina: Králíky: S úpatí vrchu Lískovec (kóta 776) JV města, údolí mezi ním a Mariánským vrchem
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1965
nálezce: František Procházka
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9038516

5966c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Orličky, rašeliniště na Orličském potoce pod el.vedením 800 m SSZ od horního konce obce
nejbližší obec: Orličky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'39.08"N, 16°41'0.50"E
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2008-07-29
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6897888

5966d

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Horní tok Březné
nejbližší obec: Písařov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'24.52"N, 16°48'47.13"E, ± 1616m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1992-09-08
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Horní část říčky Březné. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7189882

5968b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Hrubý Jeseník, Mravenečník, porosty při vrcholu
souřadnice: 50°4'14.00"N, 17°8'47.00"E
nadmořská výška: 1320 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-18
nálezce: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1950): Květena Hrubého Jeseníku. (Část sociologická). - Čas. Morav. Mus. Brno, 35: 78-156.
projekt: ČNFD
ID: 1894764

5968d

původní jméno: orig.: Homogyne alpina; Z. Kaplan 2020: Homogyne alpina
lokalita: Moravia. Mertatal b. Wernsdorf [= údolí Merty u Vernířovic]
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'35.99"N, 17°9'42.08"E, ± 2500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1907-08
nálezce: Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161670

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Jeseníky, povodí Merty, polesí Sedmidvory, odd. 110b6
souřadnice: 50°2'46.00"N, 17°7'37.00"E
nadmořská výška: 1160 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-23
nálezce: V. Bednář
pramen: Bednář V. et Pěnčíková M. (1985): Společenstva přirozených smrčín v povodí Merty v Hrubém Jeseníku. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 84, Biol., 25: 47-64.
projekt: ČNFD
ID: 2053378

5969a

původní jméno: *Homogyne alpina* (L.) Cass.
lokalita: Karlov pod Pradědem (13 km ZSZ od Bruntálu), subalpinské bezlesí podél turistické cesty z Velkého Kotle na vrchol Vysoké hole, cca 5–6 km SZ od obce
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'53.10"N, 17°14'37.47"E, ± 500m
nadmořská výška: 1100-1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2007-06-11
nálezce: Jiří Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13989533

původní jméno: *Homogyne alpina* (L.) Cass.
lokalita: Malá Morávka (10 km ZSZ od Bruntálu): pod Petrovými kameny při cestě na Praděd
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'20.08"N, 17°14'5.80"E, ± 300m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1965-07-05
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13989534

původní jméno: orig.: *Homogyne alpina*; Z. Kaplan 2020: !;
lokalita: Silesia, distr. Bruntál, Malá Morávka. Hrubý Jeseník: Barborka -> Praděd
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'48.00"N, 17°13'33.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1981-07-07
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Malý no 5950; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 14141885

původní jméno: *Homogyne alpina* Cass.
lokalita: Při tur. cestě na Praděd od Ovčárny.
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'33.49"N, 17°13'43.37"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-05-01
nálezce: H. Benešová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14193487

5969b

původní jméno: *Homogyne alpina*
lokalita: (13) v lesích kolem Karlovy Studánky
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1818-06
nálezce: Uechtritz
pramen: Opravil E. (1961): Rostliny v "Malé cestě přírodovědce" od M. Uechtritze. - Přírod. Čas. Slez. 22: 5715-79.
projekt: FLDOK
ID: 8707839

5969c

původní jméno: *Homogyne alpina* (L.) Cass.
lokalita: Hrubý Jeseník. Ztracené skály, 1151 m n. m., smrkový les.
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'47.64"N, 17°10'8.10"E, ± 300m
nadmořská výška: 1151 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002-05-23
náleze: Jiří Matějček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14193470

původní jméno: *Homogyne alpina*
lokalita: 1. Hrubý Jeseník: sedlo pod Májem /SV obce Sobotín/
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'55.00"N, 17°13'5.00"E
nadmořská výška: 1360 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1994
pramen: Rybníček K. (1997): Monitorování vegetačních a stanovištních poměrů hřebenových rašelinišť Hrubého Jeseníku - výchozí stav. - Příroda 11: 53-66.
projekt: FLDOK
ID: 9570651

5969d

původní jméno: *Homogyne alpina*
lokalita: 502. Karlov: smrčina na P břehu Kotelného potoka
nejbližší obec: Karlov, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'19.00"N, 17°15'7.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Lubomír Hrouda; Leo Bureš; Judita Kochjarová
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476252

6040b

původní jméno: *Homogyne alpina*
lokalita: /35/ Český les: Vysoká: navrhovaná PR Pod Dylení, komplex podmáčených smrčín a přechod.rašelinišť při st. hranici na SZ úpatí hory Dyleň. (čtver.sít.map.6040)
nejbližší obec: Vysoká, okres Cheb
souřadnice: 49°58'17.00"N, 12°29'54.00"E
nadmořská výška: 660-670 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1993-07-26
náleze: P. Mudra
pramen: Nesvadbová J. [ed.] (2004): Už nedoručené dodatky k Fytokartografickým syntézám dr. Bohumilu Slavíkovi (1935-2004). - Calluna 9: 11-12.
projekt: FLDOK
ID: 7957771

6063d

původní jméno: *Homogyne alpina*
lokalita: Bohemia orientalis: in declivibus ad Kaplička - Končiny (septentrionali-occid. ab urbe Litomyšl)
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'10.42"N, 16°18'20.36"E, ± 700m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1926-07
náleze: Kopecký
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161726

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Při Kapliče u Litomyšle
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'10.40"N, 16°18'20.40"E, ± 700m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: s. d.
nálezce: F. Kopecký
pramen: Hendrych R. (1986): Polozapomenuté a nové nálezy z květeny ČSR. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 45-55.
herbář: PR
projekt: FLDOK
ID: 9105792

6068b

původní jméno: orig.: Homogyne alpina; Z. Kaplan 2020: Homogyne alpina
lokalita: "Moosweichten" unweit von Gasthaus "Berggeist" [Skřítek] (massenhaft!)
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'42.05"N, 17°9'31.65"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-06
nálezce: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161672

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Vys. Jeseníky: les u Skřítku nad Sobotínem.
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'46.34"N, 17°9'15.35"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1929-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161683

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: 508. Stará Ves: rašeliniště "Na Skřítku", Z část podél silnice JZ motorestu
nejbližší obec: Stará Ves, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'41.00"N, 17°9'14.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476567

6069a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: 510. Stará Ves: dolní tok P přítoku Podolského potoka S vrchu Ostrý (941 m) k ústí
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'30.00"N, 17°10'39.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476715

6247a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: [Bušovice:] Ve vlhkém boru nad dolním rybníkem na Kokocku.
nejbližší obec: Bušovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'33.00"N, 13°32'25.53"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1923-07-23
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka sběratele: Na lokalitě sebral v kv. Bedř. Kutílek - 1923-05-30. V pl. Maloch - 1923-07-23. Patrně byla původně
zasazena - p. říd. uč. Kutílkem, milovníkem květin.
původnost: nepůvodní
ID: 14059665

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Rokycany: Na kraji boru nad Dolním rybníkem na Kokocku.
nejbližší obec: Bušovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'37.23"N, 13°32'19.21"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1923-05-30
nálezce: Bedřich Kutílek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161681

6249c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Brdy: u potoka Reservey pod Tokem, jen na určitých místech
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'22.33"N, 13°50'23.86"E, ± 2000m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1896-07
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161723

6262c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Krouna, povodí přítoku Krounky v lesním úseku Mníšek Z ohybu silnice v lese J obce
souřadnice: 49°44'51.66"N, 16°1'26.54"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1991-05-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1991): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11211422

6263a

původní jméno: Pavel Novák: Homogyne alpina;
lokalita: Lubná (okr. Svitavy). Les nad levým břehem Desné 3,3 km Z od kostela ve vsi, vlevo od silnice do Borové, asi 120 m ZJZ od JZ
břehu lesního rybníku Zimka kulturní smrčina na svahu VSV expozice nad potokem
nejbližší obec: Lubná, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'29.00"N, 16°10'28.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-10-30
nálezce: Pavel Novák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 67. Českomoravská vrchovina;
ID: 14141886

původní jméno: Homogyne alpina

lokalita: Lubná: svah nad L břehem Desné u rybníka Zimka, 2,3km SV od vrchu Skalka, expoz.VSV.

nejbližší obec: Lubná, okres Svitavy

souřadnice: 49°46'28.00"N, 16°10'29.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2009-10-30

nálezce: P. Novák

pramen: Novák P. (2010): Potvrzení výskytu podbělice alpské (Homogyne alpina) na Litomyšlsku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 165-167.

projekt: FLDOK

ID: 8402108

původní jméno: Homogyne alpina

lokalita: Nedaleko Budislavi u Proseče

nejbližší obec: Budislav u Proseče, okres Svitavy

souřadnice: 49°46'49.14"N, 16°10'26.60"E, ± 1500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

nálezce: Karel

pramen: Hendrych R. (1986): Polozapomenuté a nové nálezy z květeny ČSR. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 45-55.

herbář: PRC

projekt: FLDOK

ID: 9105793

původní jméno: Homogyne alpina

lokalita: Lubná, smrčina na svahu nad levým břehem Desné u rybníku Zimka, 2,3 km SV od vrchu Skalka

souřadnice: 49°46'28.80"N, 16°10'29.10"E, ± 20m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2009-10-30

nálezce: Pavel Novák

pramen: Novák P. et Roleček J. (2011): Fytogeografická charakteristika Litomyšlska. - Pomezí Čech, Moravy a Slezka, Litomyšl, 11: 164-211.

projekt: ČNFD

ID: 1268414

6348c

lokalita: Brdy Stružické

nejbližší obec: Míšov, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°36'7.70"N, 13°43'25.03"E, ± 900m

fytochorion: 87. Brdy

datum: s. d.

nálezce: Stejskal

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161724

6448b

původní jméno: Homogyne alpina

lokalita: Brdy: Teslíny, 100 m SZ lovecké chaty Roubenka, 680 m n. m.

nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram

souřadnice: 49°35'30.02"N, 13°46'20.09"E, ± 30m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1973-07-04

nálezce: J. Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14059654

6476b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Katastr Malenovice, Natura 2000, kód díla T0085BE, segment 28; Lysá Hora, SV podvrcholová část
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'13.48"N, 18°26'2.74"E, ± 250m
nadmořská výška: 1225 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2000-08
nálezce: R. Albín
projekt: ČNFD
ID: 2982137

6476c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Smrk
nejbližší obec: Ostravice 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'3.58"N, 18°21'52.87"E, ± 1634m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Vítězslav Plášek; Šárka Cimalová
pramen: Anonymus. C2_ypk0g IP MZCHÚ 2003: Nálezy flory a fauny. Přesně nepojmenováno, .
projekt: NDOP
ID: 6706309

6476d

původní jméno: Homogyne alpina (L.) Cass.
lokalita: vrchol Lysé Hory, 1328 m n. m.
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'46.27"N, 18°26'51.36"E, ± 50m
nadmořská výška: 1328 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1999-07-25
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nález je doložen herbářovým dokladem v OL
ID: 10154477

původní jméno: orig.: Homogyne alpina; Z. Kaplan 2020: Homogyne alpina
lokalita: Lysá hora (vrchol) u Frýdlandu.
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'45.55"N, 18°26'50.23"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: s. d.
nálezce: J. Vodička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161668

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: In monte Lysá hora prope oppidum Ostravica.
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'40.00"N, 18°26'12.20"E, ± 800m
nadmořská výška: 900-1000 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1940-08-15
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161719

6477a

původní jméno: Homogyne alpina (L.) Cass.
lokalita: Krásná, vrchol Travný (1203 m), mladý smrkový les při pěšině na vrchol hory (modrá turistická stezka), přibližně 150-200 m od vrcholu, ca. 1175 m n. m.
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'46.42"N, 18°30'25.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 1175 m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 2008-08-30
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: foto
ID: 10154476

6477c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Katastr Staré Hamry 1, Natura 2000, kód díla T0165BE, segment 800; Severní svahy vrchu Smrkovina (957 m n. m) v jeho podvrcholové části
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'23.75"N, 18°31'33.57"E, ± 250m
nadmořská výška: 885 m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 2003-08
nálezce: R. Albín
projekt: ČNFD
ID: 2984056

6477d

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: 390. Horní Lomná: červeně turist.znač.cesta 0,2 km V vrcholu Malý Polom (kóta 1061)
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 1975-07-13
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9261222

6478b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Walder bei Jablunkan [= Jablunkov] in Schlesien [= Slezsko].
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'36.22"N, 18°45'51.85"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1912-06
nálezce: J. Piskoř
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161684

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Walder bei Jablunkau [= Jablunkov] in Schlesien
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'56.70"N, 18°46'15.30"E, ± 4000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1912-08
nálezce: J. Piskoř
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161714

lokalita: Slezské Beskydy, Bukovec: osada Bahenec, okraj lesní cesty při červené turist. značce u vrcholové kóty 912 ca 700 m S od centra osady Bahenec
nejbližší obec: Písek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'18.20"N, 18°49'28.30"E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2017-09-29
náleze: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13551357

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Písečná: hřebenová cesta mezi Krkavicí a Velkým Stožkem
nejbližší obec: Písečná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'49.80"N, 18°49'34.30"E, ± 9m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2021-05-09
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2021) Terénní zápisky 2021
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2021: převážná část cesty pasekami; početnost: zřídka; 2022-08-01 David Hlisenkovský: Doznávám se, že bod je centroid a místo výskytu je ve čtverci jižně, tam co má Szokala z 18. 8. 2019 při pramenech p. Radvanov.; Zdeněk Kaplan: Lokalita přesunuta.
ID: 14112819

6478c

původní jméno: orig.: Homogyne alpina; Z. Kaplan 2020: Homogyne alpina
lokalita: Moravia: Beskydy, Vel. Polom.
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'23.17"N, 18°40'15.58"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1950-08-12
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161673

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Horní Lomná: PR Velký Polom
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'29.74"N, 18°40'23.22"E, ± 900m
nadmořská výška: 1043 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2021-06-02
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2021) Terénní zápisky 2021
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: velmi hojně na mnoha místech
ID: 14114083

6479a

lokalita: Slezské Beskydy, Bukovec: centrální část PR Plenisko ca 350 m JZ od vrcholu hory Kyčera (989 m)
nejbližší obec: Písek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'34.66"N, 18°50'7.75"E, ± 250m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2017-09-28
náleze: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13551350

původní jméno: Homogyne alpina

lokalita: /36/ Slezské Beskydy: Písek u Jablunkova: PR Plenisko.

nejbližší obec: Písek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°35'31.00"N, 18°50'6.00"E

nadmořská výška: 930 m

fytochorion: 99b. Slezské Beskydy

datum: s. d.

pramen: Kudělová J. (1998): Příspěvek k poznání flóry Slezských Beskyd a jejich podhůří (Česká republika). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 47: 233-244.

projekt: FLDOK

poznámka: str.239

ID: 8294491

6544c

původní jméno: Homogyne alpina

lokalita: Okres Domažlice, obec Němčice: Příkop v lese, při levé straně silnice do Kdyně, na SZ svahu Hory, asi 1700 m J od obce (620)

nejbližší obec: Němčice, okres Domažlice

souřadnice: 49°24'34.36"N, 13°4'24.75"E, ± 300m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 1964-06-14

nálezce: J. Šimek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161737

6548a

původní jméno: Homogyne alpina

lokalita: Bohemia merid.-occid., apud opp. Nepomuk, distr. phytogeogr. Plánický hřeben: in Piceeto vetere in merid.-orient. (cca 750 m) a statione viae ferreae Životice semoto, 530-540 m. s. m., in loco vix 1m2 magno, solum plantae steriles.

nejbližší obec: Životice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°27'31.98"N, 13°41'50.71"E, ± 200m

nadmořská výška: 530-540 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1959-08-19

nálezce: R. Kurka; Štefánek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161709

původní jméno: Homogyne alpina

lokalita: 131b. Životice: SZ část lesa Leština 1,5 km JV obce, starší porost se starými jedlemi

nejbližší obec: Životice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°27'31.00"N, 13°41'54.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1973-06-30

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9536211

6576c

původní jméno: Homogyne alpina

lokalita: t0082be_252416_188_L9.2B

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°25'29.14"N, 18°21'43.27"E, ± 530m

fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy

datum: 2002

nálezce: Radim Vašut

pramen: Radim Vašut. t0082be: t0082be. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4730496

6577b

původní jméno: Homogyne alpina

lokalita: 444. Horní Lomná: hřebenová, červeně tur.značená cesta mezi vrchy Čubaňov a Burkov vrch (kóta 1003)

nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 950 m

fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy

datum: 1975-07-13

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9263035

6643a

původní jméno: Homogyne alpina

lokalita: Bohemia: distr. Domažlice: Hojně v mlází smrko-jedlovém s bukem "V kaštanech" u Č. Kubice, sv. koty 496 m

nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice

souřadnice: 49°21'52.77"N, 12°51'14.64"E, ± 300m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1935-06-29

nálezce: L. Kresl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161733

původní jméno: Homogyne alpina

lokalita: Bohemia: distr. Domažlice: Mláží "V kaštanech" jíz. Č. Kubice

nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice

souřadnice: 49°21'52.91"N, 12°51'14.27"E, ± 300m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1935-07-19

nálezce: L. Kresl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161734

6646c

původní jméno: Homogyne alpina

lokalita: Nový Dvůr u Číhaně, v lese asi 250 m Z obce, 50 m od okraje lesa - kolonie steril. rostlin 3 x 2 m.

nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy

souřadnice: 49°20'32.08"N, 13°23'28.18"E, ± 100m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1972-08-10

nálezce: K. Čížek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14059658

původní jméno: Homogyne alpina

lokalita: Plánický hřeben 34: Nový Dvůr u Číhaně - v lese asi 250 m Z od obce, 50 m od okraje lesa - kolonie 3 x 2 m.

nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy

souřadnice: 49°20'32.08"N, 13°23'28.18"E, ± 100m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1972-08-10

nálezce: K. Čížek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14059663

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: /325/ Nový Dvůr u Číhaně: v lese Z obce
nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'34.83"N, 13°23'32.03"E, ± 50m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1972-08-10
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 9249246

6744d

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: U Hamrů na Šumavě.
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'53.42"N, 13°9'34.76"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1905-07-13
nálezce: Václav Pokorný
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14059667

6745b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Klatovy: in fonte silvatico, in declivibus montis Planina in occid. a vico Chřepice
nejbližší obec: Čachrov-Chřepice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'4.18"N, 13°15'40.53"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1962-07-28
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161738

6745c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Šumava: Městiště: Datelovská rokle 3 km J od obce
nejbližší obec: Městiště, okres Klatovy
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1985
pramen: Sofron J. (1985): Krátká floristická sdělení. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 222-0.
projekt: FLDOK
ID: 9157445

6745d

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Plánický hřeben: Buchar: lesík 300 m V od osady
nejbližší obec: Buchar
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1981
pramen: Sofron J. (1987): Krátká floristická sdělení. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 62-0.
projekt: FLDOK
ID: 9105470

6746a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Klatovy: travnatá cesta na úpatí Borku u Velhartic
nejbližší obec: Velhartice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'41.95"N, 13°23'55.82"E, ± 100m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1916-06-12
nálezce: Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161682

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: /326/ Velhartice: S úpatí Borku - pod Velhartickým hradem
nejbližší obec: Velhartice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'41.83"N, 13°23'56.11"E, ± 100m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.
projekt: FLDOK
poznámka: růžová
ID: 9249248

6746c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Čeletice: Svinenský vrch, při silnici mezi kótami 966 a 969
nejbližší obec: Čeletice, okres Klatovy
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1981
pramen: Sofron J. (1987): Krátká floristická sdělení. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 62-0.
projekt: FLDOK
ID: 9105471

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: 124. Keply: 800 m JJV osady, u bývalé samoty Sova, rašelinné louky zarůstající dřevěným náletem
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'4.00"N, 13°22'16.00"E
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1991
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.
projekt: FLDOK
ID: 9403034

6748d

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Smiradice: u lesní cesty na severním okraji lesa "Hájovice" 1 km Z od osady
nejbližší obec: Smiradice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'43.50"N, 13°49'51.80"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-06-11
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10005022

6749c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Smiradice: S okraje lesa "Hájovnice" 800 m Z od osady
nejbližší obec: Smiradice, okres Strakonice
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-10-28
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8498291

6844b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: 2. Královský hvozď: hřeben při stát.hranici mezi kótou Svaroh)1334) a Velký Kokrháč (1228) /SV Železná Ruda/
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'49.00"N, 13°9'24.00"E
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1991-09-06
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1993): Příspěvek k poznání vegetace a flóry Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 2: 31-41.
projekt: FLDOK
ID: 9408251

6845a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Železná Ruda: lesy při turistické cestě k Černému jezeru na S - SZ svazích Špičáku (kóta 1202) 5 km SZ od obce
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2004-08-27
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8498290

6845b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: smrkový les 600 m Z od osady Gerlova Huť
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'0.90"N, 13°16'38.80"E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 2009-06-27
náleze: Pavel Leischner; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10005021

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Šumava: Železnorudsko, mezi Tomandlovým křížkem a Zadními Šmauzami, smrčina.
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'25.64"N, 13°15'43.06"E, ± 800m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 1984-08-14
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14059660

původní jméno: Homogyne alpina Cass.
lokalita: Lesy Pancíř. Prášíly - Šumava.
nejbližší obec: Pancíř, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'25.19"N, 13°14'56.80"E, ± 1500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1925-06-04
náleze: Jaroslav Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14193497

6845c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: 25. Železná Ruda: smrčiny a lesní cesty 2,7 km SZ od celnice Alžbětín
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'18.00"N, 13°11'40.00"E
nadmořská výška: 910 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1991-07-31
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1993): Příspěvek k poznání vegetace a flóry Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 2: 31-41.
projekt: FLDOK
ID: 9408651

6845d

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Žel. Ruda. Riegelbachschlucht, v lese nad potokem.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'27.50"N, 13°15'39.55"E, ± 800m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1937-06-12
nálezce: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14059668

původní jméno: Tussilago alpina
lokalita: Eisenstein v Šumavě: lesy za Debrníkem směrem k Fallbaumu [= Polom].
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'23.75"N, 13°15'5.49"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1880-08-19
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14059653

6846a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Klatovy: Javoří: hřeben 500 m ZJZ od obce, kultur.smrčina s vtroušenou jedlí
nejbližší obec: Javoří
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1981
pramen: Sofron J. (1987): Krátká floristická sdělení. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 62-0.
projekt: FLDOK
ID: 9105472

6846b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: 142. Hartmanice: samota Peklo Z od obce
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'12.00"N, 13°26'7.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9387599

6846c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Tab.5.sním.6. Šumava: Prášily: waterlogged slope N from the top of Ždanidla Mt., Exp.NNW,
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'23.00"N, 13°20'41.00"E
nadmořská výška: 1225 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1968
nálezce: Vorel
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsová V. (2003): Climax spruce forests in the Bohemian Forest. - Silva Gabreta 9: 81-104.
projekt: FLDOK
ID: 8082110

6846d

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: 175. Dobrá Voda: luční porosty podél potoka V od býv. osady Pustiny
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'54.00"N, 13°26'16.00"E
nadmořská výška: 850-900 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9388366

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Dobrá Voda: bývalá osada Malý Babylon, louky, mokřady a okraje cesty
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'15.01"N, 13°26'53.94"E, ± 140m
nadmořská výška: 970-990 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2021-09-09
náleze: Karel Boublík; Martin Lepší; David Půbal
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14139025

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: býv. osada Frauenthal: les při lesní cestě vedoucí ve směru západ-východ mezi bývalou obcí a bývalou osadou Souš asi 0,95 km JV až 1,15 km JZ od vrcholu hory Březník (kóta 1006 m)
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'35.74"N, 13°25'29.91"E, ± 700m
nadmořská výška: 850-950 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2021-09-09
náleze: Karel Boublík; Martin Lepší; David Půbal
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14139085

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Srní: les asi 1 km SSZ od Sedelského vrchu (kóta 926 m)
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'30.06"N, 13°28'18.58"E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2021-09-22
náleze: Karel Boublík; David Svoboda
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14139927

6847b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Nezdice na Šumavě: les a louky Z od vrchu Ždánova u Nezdic
nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1955-06-04
náleze: Jaroslav Moravec; Miroslava Husová-Moravcová; Rudolf Mikyška
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9980304

6847c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: /63/ v okolí Vydry pod Čeňkovou pilou, cca 620 m
nejbližší obec: Čeňkova Pila
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1963
pramen: Štěpán J. & Štěpánová V. (1964): Floristické poznámky z povodí Vydry na Šumavě. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 133: 217-223.
projekt: FLDOK
ID: 8849658

6847d

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Stachy: zalesněná část PR Rašeliniště u Martinala, asi 2,8 km ZSZ od náměstí
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'15.07"N, 13°37'44.83"E, ± 150m
nadmořská výška: 935-955 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-10-10
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13891988

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Stachy: okraj lesní cesty na S svahu Popelního hory, v sousedství PR Rašeliniště u Martinala, asi 2,9 km Z od náměstí
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'15.80"N, 13°37'32.20"E
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 2015-10-10
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13892005

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Šumavské pláně, Červená, údolí Losenice pod CHPV Obří zámek.
nejbližší obec: Popelná, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'20.49"N, 13°35'36.13"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991-06-27
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14059661

6848a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Zálesí, okr. Strakonice, okraje lesních cest 1 km sz. vesnice.
nejbližší obec: Drážov, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'59.00"N, 13°42'39.00"E, ± 350m
nadmořská výška: 793 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1981-06-06
nálezce: J. Smažík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161688

6848c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Stachy , Přechín , 9 b , U Studánky
souřadnice: 49°8'47.00"N, 13°40'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1967-05-31
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 205
ID: 274912

6848d

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Strakonice, Čkyně 052p (744c13), Kalený vrch
souřadnice: 49°7'26.00"N, 13°45'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 781 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1966-10-14
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 74; (Polytrichum com.)
ID: 324861

6849a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: ve vřesovém porostu na lesní světlině v lese nad silnicí JZ od Nihošovic
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'3.00"N, 13°51'19.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1962-05-27
náleze: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1 porost
ID: 13247888

6849c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Lčovice: lesy na S svazích vrchu Věnce (kóta 765,2) JJV - JV od obce
nejbližší obec: Lčovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'14.00"N, 13°52'11.00"E
nadmořská výška: 520-760 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-07-22
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 520 - 760;
ID: 8498274

6945b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: n0039_214415_83_L9.1
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'46.75"N, 13°19'39.47"E, ± 27m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
náleze: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. n0039: n0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4164945

6946a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Prášilské jezero - úvozová cesta, 150 m J od jezera, směřující k příchodové turistické cestě
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'21.00"N, 13°23'59.74"E, ± 50m
nadmořská výška: 1090-1130 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1994-07-12
nálezce: Václava Pešková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14059650

6946b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: /28/ ve vlhkém smrkovém lese na rašeliništi JV Srní (kóta 811)
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1963
pramen: Štěpán J. & Štěpánová V. (1964): Floristické poznámky z povodí Vydry na Šumavě. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 133: 217-223.
projekt: FLDOK
ID: 8849509

6946c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Šumava, Javoří pila, l. břeh Javořího pot. 700 m V st. hranice
souřadnice: 49°2'8.00"N, 13°24'44.00"E
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1972-09-21
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
ID: 2051099

6946d

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Modrava: Cikánská slat 2,7 km JJZ od obce
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°0'8.00"N, 13°28'26.00"E
nadmořská výška: 1090 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2016-07-30
nálezce: Petra Přidalová; Radim Paulič; Yvetta Hájková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13240136

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Modrava: podél lesní cesty na SV svazích Modravské hory (kóta 1157) JZ od obce
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'4.70"N, 13°29'25.40"E
nadmořská výška: 1080 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2016-07-30
nálezce: Petra Přidalová; Radim Paulič; Yvetta Hájková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13240135

6947a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Zhůří, u cesty k Bílému potočku, o. Klatovy.
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'49.83"N, 13°33'31.41"E, ± 700m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 1965-07-02
nálezce: Karel Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14059669

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Šumava pod Antiglem. Mezi brusinkami.
nejbližší obec: Antýgl, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'50.09"N, 13°30'33.29"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 1956-06-01
nálezce: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14059651

6947b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Nový Dvůr u Zdíkovy: les u cesty nad jezírkem U Kyzu
nejbližší obec: Nový Dvůr u Zdíkovy, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'53.20"N, 13°39'13.80"E
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 2016-07-10
nálezce: Petra Přidalová; Radim Paulič; Yveta Hájková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13240137

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Distr. Prachatice. In Piceeto supra lacus ripam „U kyzu“ cca 1,3 km situ merid.-occid. a pago Nový Dvůr prope oppidulum Zdíkov.
nejbližší obec: Zdíkov, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'53.10"N, 13°39'14.10"E
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 2016-07-10
nálezce: Radim Paulič; Yveta Hájková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14050194

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Prachaticko - Stachy - Zadov - lesy.
nejbližší obec: Zadov, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'5.71"N, 13°37'32.09"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 1973-06-03
nálezce: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14059656

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Prachaticko - Stachy - os. Zadov - pastviny a lesy.
nejbližší obec: Zadov, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'5.71"N, 13°37'32.09"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1973-06-03
nálezce: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14059657

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Okolí Čkyně: Rašeliniště na okraji lesa na hřebeni u Churáňova (přes 1000 m)
nejbližší obec: Stachy-Zadov, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'53.26"N, 13°36'55.65"E, ± 400m
nadmořská výška: 110 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1941-07-30
nálezce: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161736

6947c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Okr. Prachatice: Kvilda: travnatý okraj lesní cesty 2 km JZ od obce. 1100 m.
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'11.70"N, 13°33'38.40"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-08-17
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10109104

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Kvilda: smrčina mezi silnicí a S částí Tetřeví slati
nejbližší obec: Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'37.90"N, 13°33'2.10"E
nadmořská výška: 1140 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2016-07-10
nálezce: Petra Přidalová; Radim Paulič; Yveta Hájková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13240134

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Čechy, Šumava, Tetřevská slat, přírodní rezervace, na rašelinném podkladu.
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'26.95"N, 13°32'8.36"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1966-07-01
nálezce: Vladislav Menšík
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14059659

6947d

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Okr. Prachatice: Františkov: horská smrčina na levém břehu potoka Olšinka 450 m SSZ od osady, 2,2 km VJV od Kvildy. 984 m n. m.
nejbližší obec: Františkov, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'28.20"N, 13°36'40.40"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2016-08-16
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13180911

6948a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Křesánov - prameniště J hlavní silnice 1,9 km Z kapličky v obci. Vimperk
souřadnice: 49°4'8.20"N, 13°42'58.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-07-14
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1451237

6948b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Hrabice u Vimperka: les asi 1 km SV od osady
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'23.56"N, 13°46'25.74"E, ± 50m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2019-06-09
nálezce: Radim Paulič; David Půbal; Petr Lepší; Karel Boublík; Jana Janáková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vzácně
ID: 13823170

6948c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Okr. Prachatice: Borová Lada: smrčina u křižovatky cest Švajglova lada 3,2 km VSV od vsi
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'19.90"N, 13°42'7.60"E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2016-08-15
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13180910

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: loučka na levém břehu Světlohorského potoka 1,5 km J od Lipky
nejbližší obec: Lipka, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'21.00"N, 13°43'42.00"E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1968-05-25
nálezce: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13247890

6948d

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Klášterec u Vimperka
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'6.70"N, 13°45'20.40"E, ± 300m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1898-05-29
nálezce: coll.?
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161691

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Buk: lesní louka na Z svahu hřebene Hüttwaldu (1041 m) JZ od Veselky
nejbližší obec: Buk, okres Prachatice
nadmořská výška: 890-960 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1947-05-20
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9980300

6949a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: JZ Čechy, okr. Prachatice, kat. Štítkov, Bošice: v porostu Alnus viridis pod cestou na SZ svahu Sv. Mářského kopce; cca 750 m
n. m., roztroušeně, velmi vzácně.
nejbližší obec: Štítkov, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'30.90"N, 13°50'18.10"E, ± 600m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1946-05-09
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161707

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Okolí Čkyně: Hustý, stinný, smrkový les pod Mařským vrchem. Výška asi 890 m.
nejbližší obec: Brdo, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'22.61"N, 13°50'52.04"E, ± 300m
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1942-06-23
nálezce: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161735

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Vlach. Březí, Mejkov
nejbližší obec: Mojkov, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'50.00"N, 13°54'23.60"E, ± 1000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1906-05-17
nálezce: Rudolf Hampl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161732

6949b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Vlachovo Březí: smrkový les na L břehu Libotýňského potoka cca 2 km ZJZ obce
nejbližší obec: Vlachovo Březí, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'35.89"N, 13°55'55.15"E, ± 1000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: s. d.
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.
projekt: FLDOK
ID: 8854284

6949c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Včelná pod Boubínem: les JZ od lesovny JZ od Včelné p. Boubínem
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1957-06-16
nálezc: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9980312

6949d

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Včelná pod Boubínem: lesy na SV svazích Boubína 2 km JZ od obce
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2006-07-30
nálezc: Radim Paulič; David Průša
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8498275

6950c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Nebahovy: lesnatý vrch Nebahov (kóta 783) S obce, les v JZ části vrchu u cesty do Žernovic
nejbližší obec: Nebahovy, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'48.60"N, 14°2'58.40"E, ± 200m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: s. d.
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.
projekt: FLDOK
ID: 8854285

6950d

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Ratiborova Lhota u Mičovic: les cca 1 km Z osady
nejbližší obec: Ratiborova Lhota, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'14.60"N, 14°6'6.40"E, ± 200m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: s. d.
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.
projekt: FLDOK
ID: 8854292

7046a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Roklanský Les
souřadnice: 48°59'47.19"N, 13°24'18.61"E, ± 170m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-08
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 11048589

7046b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Šumava: Trávníky podle silnice v smrkovém lese u Břežníku. [= Březník]
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'5.45"N, 13°29'6.52"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1935-07-19
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14059666

7046d

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Modrava: hraniční průsek od rašeliniště Stangenfilz (na německé straně) po hranici kvadrantu V od kóty Malý Špičník (Kleiner Spitzberg, 1233), asi 2,3-2,9 km J od býv. hájovny Březník
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°56'51.60"N, 13°29'7.84"E, ± 300m
nadmořská výška: 1195-1210 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2020-06-24
náleze: Petr Koutecký; Vojtěch Dolejšek
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14010568

7047a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Okr. Prachatice: Kvilda: travnatý okraj lesní cesty poblíž pramenu Vltavy 4,5 km JJZ od obce. 1170 m.
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'32.70"N, 13°33'36.10"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-08-17
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10109099

7047b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: rašelinné louky a prameniště, zčásti zarostlé vrbami, mezi býv. osadami Knížecí Pláně a Chaloupky, asi 0,6 km ZSZ - 0,6 km ZJZ od býv. kostela v Knížecích Pláních
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'7.08"N, 13°36'30.39"E, ± 200m
nadmořská výška: 960-990 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-06-27
náleze: Petr Koutecký; et al.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zápis z exkurze Jihočeské pobočky ČBS
ID: 13891716

7047c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Šumava, Luzný, SZ, při st. hranici
souřadnice: 48°56'40.00"N, 13°30'15.00"E
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1970-08-26
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
ID: 2051513

7047d

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Strážný: louky a prameniště v okolí býv. osady Stodůlky, asi 1.35 km ZJZ - 1,65 km ZSZ od rozcestí u Žďáreckého jezírka, SZ od obce
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'5.22"N, 13°37'56.52"E, ± 350m
nadmořská výška: 1000-1030 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-06-28
náleze: Petr Kouřecký; et al.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zápis z exkurze Jihočeské pobočky ČBS
ID: 13891842

7048a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Borová Lada: les a vlhké světliny v lese u silnice na Lipku asi 1,8 km VSV od mostu přes Teplou Vltavu v obci
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'50.60"N, 13°41'1.60"E
nadmořská výška: 975 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2021-06-21
náleze: Karel Boublík; Martin Lepší
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14137013

7048b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Kubova Huť: pod lesem nad pionýrským táborem asi 600 m V od nádraží Kubova Huť
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'4.00"N, 13°46'60.00"E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1968-05-25
náleze: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13247891

7048c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Horní Vltavice: les při žlutě značené turistické cestě asi 1,2 km SV od Žlíbského vrchu (1133 m)
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'26.20"N, 13°44'38.90"E, ± 300m
nadmořská výška: 960-1010 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2019-09-01
náleze: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13895869

7048d

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: J Šumava, Lenora 13d1, 1.63 km J od samoty Polka
souřadnice: 48°55'24.00"N, 13°47'48.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1958-08-06
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.
- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2690822

7049a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: na vrcholu Bobíku SSZ od Volar
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'30.00"N, 13°51'54.00"E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1962-08-01
nálezce: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 13247889

7049b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Blažejovice: smrčina na pravém břehu Blanice na JZ svahu návrší (kóta 797) Z od osady
nejbližší obec: Blažejovice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'3.50"N, 13°56'18.51"E, ± 20m
nadmořská výška: 755 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2021-10-02
nálezce: Radim Paulič; Milan Štech
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14110700

7049c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: J Šumava, Bobík 10c3, 2.6 km SSZ od Volar
souřadnice: 48°55'59.00"N, 13°52'38.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1964-06-11
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.
- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2691837

7049d

lokalita: Volary, Na Rozvodí, niva potůčku s prameništěm pod lesní silničkou
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'53.81"N, 13°56'3.32"E, ± 200m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2020-04-22
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13923159

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Volary: les a železniční trať asi 900 m SSZ od osady Svatá Magdaléna
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'40.63"N, 13°56'57.43"E, ± 80m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2020-09-08
nálezc: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14029775

7050a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Prachatice - na kopci Libín, nad městem
nejbližší obec: Prachatice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'10.20"N, 14°0'17.50"E, ± 1400m
nadmořská výška: 800-1000 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 1969-10-12
nálezc: Jiří Gill
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14161720

7050b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Klenovice u Mičovic: lesnatý Zelený vrch (kóta 792) S osady, S část lesa
nejbližší obec: Klenovice u Mičovic, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'54.53"N, 14°5'49.63"E, ± 1000m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: s. d.
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.
projekt: FLDOK
ID: 8854291

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Malonín u Mičovic: lesnatý vrch (kóta 844) V osady, les na Z svahu vrchu
nejbližší obec: Malonín u Mičovic, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'17.80"N, 14°5'42.80"E, ± 200m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: s. d.
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.
projekt: FLDOK
ID: 8854293

7050c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Markov, údolí potůčku 0,7 km V od osady; fyt. okr. 37g
nejbližší obec: Markov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'10.51"N, 14°4'17.45"E, ± 100m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 1996-06-04
nálezc: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14161677

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Prachatice, Miletínky - poblíž Lučního p. ca 1,2 km SZ vrchu Borek 730 m n. m.
nejbližší obec: Ktiš, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'34.90"N, 14°4'41.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2001-11-03
nálezce: M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161694

7050d

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Smědeč u Ktiše: v lese S samoty Jungwirth SZ osady
nejbližší obec: Smědeč u Ktiše, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'53.02"N, 14°8'22.65"E, ± 300m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: s. d.
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.
projekt: FLDOK
ID: 8854294

7072c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Korytná - 7072-31
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004
nálezce: M. Kozáková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
poznámka: uživatel Jan W. Jongepier: Nepůvodní výskyt na uměle vytvořené "alpínské" louce
původnost: nepůvodní
ID: 7526056

7147b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Cípek kvadrantu při býv. Sv. Horách, kousek lesa a rašel. louka (nejbližší obec - Strážný).
datum: 1983-08-17
nálezce: Jan Kirschner; Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8670881

7148a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'46.18"N, 13°43'45.37"E, ± 129m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-26
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.1
ID: 10746464

7148b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: České Žleby: les pod silnicí pod JV úpatím Radvanovického vrchu (kóta 1012) 1,8 km SV od osady
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2005-06-11
náleze: et al.; Milan Štech; Radim Paulič
herbář: CB
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8498285

7148d

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Tab.2.sním.13. Stožec: Waldrevier Nové Údolí, orient. S.
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'43.00"N, 13°47'57.00"E
nadmořská výška: 1085 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1964-09-02
pramen: Neuhäuslová Z. & Sofron J. (2005): Montane Fichten-(Tannen)-Buchenwälder (Calamagrostio villosae-Fagetum) im Böhmerwald. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 42: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8275244

7149a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Tab.2.sním.5. Šumava: Stožec Hill, exp.NNE.
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'48.00"N, 13°50'1.00"E
nadmořská výška: 1340 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1968
náleze: Vorel
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsová V. (2003): Climax spruce forests in the Bohemian Forest. - Silva Gabreta 9: 81-104.
projekt: FLDOK
ID: 8081761

7149b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Arnoštov: louky a okraje lesů asi 2,4-3,1 km Z od obce, u zelené turist. trasy k býv. Horní Sněžné
nejbližší obec: Arnoštov, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'50.56"N, 13°57'21.37"E, ± 350m
nadmořská výška: 930-970 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2013-06-04
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13891885

7149c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Tab.1.sním.2. Stožec: Revier Jelení Vrchy, orient. NO.
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'1.00"N, 13°51'11.00"E
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2005-09-25
pramen: Neuhäuslová Z. & Sofron J. (2005): Montane Fichten-(Tannen)-Buchenwälder (Calamagrostio villosae-Fagetum) im Böhmerwald. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 42: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8274606

7149d

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Nová Pec (NP Šumava), ca 2,5 km SZ od obce
souřadnice: 48°48'23.00"N, 13°55'57.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2005-08-01
nálezc: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1633951

7150a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Markov, les v závěru údolí Markovského potoka 1 km JJZ [sic! recte: JJV] od osady; fyt. okr. 37g
nejbližší obec: Markov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'42.96"N, 14°4'9.80"E, ± 300m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2010-05-15
nálezc: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161676

7150b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°53'55.69"N, 14°5'47.59"E, ± 89m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2012-05-08
nálezc: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10546989

7150c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: les mezi obcemi Otice a Stará Huť, cca 800 m
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'4.59"N, 14°4'13.71"E, ± 200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: s. d.
nálezc: V. Skalický; J. Holub
pramen: Holub J. et Skalický V. (1959): Floristicko-fytogeografické poznámky ke květeně jihovýchodní části Šumavy a přilehlé části Předšumaví. – Preslia, Praha, 31: 395-412.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13347071

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Záhvzdí: okraje a příkopy asfaltové cesty v okolí rozcestí pod Úmrlčí hlavou, asi 0,8 km JZ od vrcholu Knížecího stolce (1236), asi 3,75 km V od osady Uhlíkov
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'31.34"N, 14°0'47.52"E, ± 50m
nadmořská výška: 1130-1140 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2016-05-22
nálezc: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13891171

původní jméno: Homogyne alpina

lokalita: distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Račín, náletová březina nad L břehem potoka Olšina 2,5 km JJZ od centra bývalé obce Ondřejov; fyt. okr. 37i

nejbližší obec: Markov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'44.96"N, 14°4'52.95"E, ± 200m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2009-08-31

nálezce: V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161678

7150d

původní jméno: Homogyne alpina

lokalita: distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Veselí, zalesněný kamenitý hřeben S od vrcholu kóty Dřevíč 4,8 km SSV od nádraží

Polečnice; fyt. okr. 37i

nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'34.34"N, 14°7'53.73"E, ± 300m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2009-08-11

nálezce: V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161675

původní jméno: Homogyne alpina

lokalita: distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Loutka, okraj lesa u luční enklávy v nivě Louteckého potoka 4,9 km SSZ od nádraží

Polečnice; fyt. okr. 37i

nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'34.50"N, 14°6'22.52"E, ± 300m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2008-08-23

nálezce: V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161679

7151a

původní jméno: Homogyne alpina

lokalita: Hřibový vrch

nejbližší obec: Janské Údolí, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'55.86"N, 14°13'49.31"E, ± 50m

nadmořská výška: 774 m

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 2010-04-14

nálezce: Jana Janáková

herbář: herb. J. Janáková

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13603609

7151c

původní jméno: Homogyne alpina

lokalita: distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Horní Brzotice, les pod mrazovým srubem na V svahu vrchu Kraví hora 3,1 km SV od nádraží v Polné; fyt. okr. 37i

nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'5.04"N, 14°10'43.19"E, ± 800m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2009-08-10

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14161674

7152d

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Velešín: Sv. Jan n. M. - les Vrbice cca 500 m S osady Hrachovy Hory
nejbližší obec: Mokřý Lom, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'22.20"N, 14°29'25.90"E, ± 300m
nadmořská výška: 536 m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 1970-06-24
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161686

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: /28/ Hrachovy Hory: les Vrbice S osady
nejbližší obec: Hrachovy Hory, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'21.56"N, 14°29'22.51"E, ± 500m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: s. d.
pramen: Rivola M. (1971): Studie o vegetačních poměrech zátopové oblasti Římov. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 29-49.
projekt: FLDOK
ID: 8857774

7248b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: NP Šumava: v JV části NP, výzkumné plochy v les.porostech na svahu pod hřebenem mezi vrcholy Třístoličník a Trojmezna.
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'34.00"N, 13°48'58.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 1167-1275 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2002
nálezce: Kopáček; et al.
pramen: Zenáhlíková J., Svoboda M. & Wild J. (2011): Stav a vývoj přirozené obnovy před a jeden rok po odumření stromového patra v horském smrkovém lese na Trojmezně v Národním parku Šumava. - Silva Gabreta 17: 37-54.
projekt: FLDOK
ID: 8365727

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Tab.2.sním.11. Šumava: Trojmezna Mt.,
nejbližší obec: Nová Pec
souřadnice: 48°46'17.00"N, 13°49'36.00"E
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1999
nálezce: Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsová V. (2003): Climax spruce forests in the Bohemian Forest. - Silva Gabreta 9: 81-104.
projekt: FLDOK
ID: 8081810

7249a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Šumava 88: Nová Pec u Horní Plané: mokrá louka u Koňského potoka blíže Koňského 'jezířka'.
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'9.34"N, 13°54'29.14"E, ± 600m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1996-05-25
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14059664

7249c

lokalita: podél hraniční pěšiny z Hraničnicku (kóta 1281 m) na Smrčinu (kóta 1333 m), ca 120 až 650 m JV vrcholu Hraničnicku;
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°44'52.26"N, 13°54'33.68"E
nadmořská výška: 1250-1270 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2020-07-28
nálezc: M. Lepší; P. Lepší; M. Kotlínek
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14015712

7249d

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Přední Zvonková: Zadní Zvonková: lesy na S - SZ svazích kóty 925,6 Z od zaniklé obce Zadní Zvonková
nejbližší obec: Přední Zvonková, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'51.00"N, 13°58'33.00"E
nadmořská výška: 840-900 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2006-07-07
nálezc: Petr Batoušek; Radim Paulič; David Průša
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 840 - 900;
ID: 8498287

7250a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Houbový Vrch; Smrkové porosty s vtroušenou jedlí, místy borovice. Balvanina ve svahu.
souřadnice: 48°46'34.67"N, 14°2'27.77"E, ± 183m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2014-05-16
nálezc: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12850647

7250b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Horní Planá: Hůrka u Horní Plané: lesnatý vrch Nad Žlábkem (kóta 821) nad osadou Žlábek
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'24.60"N, 14°5'1.20"E, ± 100m
nadmořská výška: 780-820 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-06-22
nálezc: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 780 - 820;
ID: 8498280

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Horní Planá: Hůrka u Horní Plané: lesnatý vrch Nad Žlábkem (kóta 821) nad osadou Žlábek
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'24.60"N, 14°5'1.20"E, ± 100m
nadmořská výška: 780-820 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-06-22
nálezc: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 780 - 820;
ID: 8501568

7250d

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Černá v Pošumaví: les u silnice 1,2 km JV od kostela v obci, smrčina a lískové křoviny
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'44.30"N, 14°7'9.50"E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-06-20
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8498286

lokalita: Černá v Pošumaví, rašelinný les nad Černým potokem
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'5.04"N, 14°7'13.55"E, ± 50m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2020-05-27
náleze: V. Grulich; A. Vydrová; J. Janáková
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13951832

7251a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Českokrumlovsko, Slavkov: v surovém humusu na stinném místě Z svahu vápencového chlumku JJZ obce.
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'26.80"N, 14°14'27.80"E, ± 300m
nadmořská výška: 737 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1967-10-30
náleze: Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161687

7251c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Světlík
souřadnice: 48°43'15.76"N, 14°10'49.93"E, ± 221m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-06-19
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1096 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.2
ID: 12692070

7252d

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Bohemia merid., distr. České Budějovice: in valle rivuli inter pag. Skoronic et ruinam Loužek, cca 560 m s.m. [provizorní
lístek:] V údolí potoka mezi Skoronicemi a zříceninou Loužek
nejbližší obec: Bujanov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'18.03"N, 14°28'46.52"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1962-08-07
náleze: V. Skalický; J. Houfek; D. Blažková; B. Hrabáková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161739

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: /8/ P břeh Malše proti zřícenině Loužek /V od Zdík/
nejbližší obec: Zdíky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'9.90"N, 14°28'49.10"E, ± 50m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: s. d.
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8867990

7253a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Kaplice, Háj 12c6, Klíma - nad mostem přes Malši
souřadnice: 48°46'54.00"N, 14°30'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 498 m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 1980-07-04
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 71; různověký porost: 20 - 70 let, REVIZE ke ZP č.27
ID: 290422

7254b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Trhové Sviny: býv. panství Nové Hrady, v lesích
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1890
nálezce: A. Frič
pramen: Houfek J. (1968): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 119-128.
projekt: FLDOK
ID: 9296478

7254c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Nové Hrady, Nové Hrady, 701A3, mezi cestou Cikánka a veřejnou silnicí pod ves. - N.Hrady
souřadnice: 48°42'45.00"N, 14°41'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2000-05-15
nálezce: M. Melichar
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: T142276
ID: 430861

7350a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: p0172a_324101_63_L9.2A
nejbližší obec: Jasánky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'14.04"N, 14°2'46.93"E, ± 49m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2004-08
nálezce: Daniela Šraitová
pramen: Daniela Šraitová. p0172a: p0172a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4934319

7350b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Frymburk
souřadnice: 48°41'19.39"N, 14°9'8.78"E, ± 113m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2014-05-20
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1096 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 12690875

7350c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Sv. Tomáš, Sv. Tomáš, 122b3
souřadnice: 48°38'9.00"N, 14°4'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 926 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1976-09-13
náleze: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení: č 19 - revize
ID: 260519

7350d

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: J Šumava, Sv. Tomáš, 0,31 km J od Medvědáře 1017 m
souřadnice: 48°38'15.00"N, 14°5'15.00"E
nadmořská výška: 985 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1965-06-25
náleze: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2651249

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Pasečná: mokřad pod rybníkem Linda asi 2,05 km SSZ od osady Pasečná
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'37.94"N, 14°5'47.61"E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2020-06-13
náleze: Karel Boublík; Marie Konečná; Petr Koutecký; Martin Lepší; Romana Roučková; Kateřina Máchalová Zemanová
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14028319

7351a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Lipno, Čertova stěna, 838b8, Pod cestou
souřadnice: 48°39'37.00"N, 14°12'13.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 871 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1977-07-15
náleze: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení: č 181 - revize. Mer. per. netypická dál se nikde nevyskytuje.
ID: 261067

7351c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Kapličky; Vřesoviště pod linkou VN
souřadnice: 48°37'46.71"N, 14°13'8.12"E, ± 135m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012-05-18
náleze: Vladimír Hans
pramen: Hans Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1028 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T8.2B
ID: 11726196

7353b

lokalita: Pohorská Ves, okraj lesa u stodoly na okraji starohuťské paseky
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'13.70"N, 14°39'3.70"E, ± 800m
nadmořská výška: 777 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1965-05-28
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161695

7353d

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: 0_opravy_324205_877_L9.2B
nejbližší obec: Dolní Příbraní, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'39.80"N, 14°37'53.69"E, ± 31m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2000
náleze: Karel Boublík
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4942249

7354a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Novohradské hory: Žofín - bukový les na L břehu Huťského potoka.
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'49.10"N, 14°41'21.10"E, ± 1000m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1963-08-09
náleze: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161689

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Pohorská Ves, Žofín, z vrcholu hřebenu dále po hřebenu, prameniště
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'2.20"N, 14°42'20.20"E, ± 1500m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1963-08-09
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161696

7354c

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Pohorská Ves (distr. Český Krumlov), ca 400 m záp. od rozvalin v bývalé osadě Janovy Hutě, kulturní mladá smrčina v nivě potoka
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'4.00"N, 14°42'3.00"E, ± 10m
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2009-06-30
nálezce: M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161693

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Novohradské hory: lesní cesta z Pohořského rybníka, mezi kotami 982 a 1004
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'10.40"N, 14°40'20.40"E, ± 300m
nadmořská výška: 892 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1964-06-25
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14161690

7451a

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Kapličky
souřadnice: 48°35'39.64"N, 14°13'53.27"E, ± 119m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-09-09
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10450040

7451b

původní jméno: Homogyne alpina
lokalita: Mnichovice u Loučovic
souřadnice: 48°35'31.32"N, 14°16'30.27"E, ± 14m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-09-24
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10471602

7453b

lokalita: Pole SZ Kamence; 7453222
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'37.77"N, 14°39'22.45"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2003-06-26
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 26. 7. 2007, 24. 5. 2008
ID: 14185815

7454a

původní jméno: Homogyne alpina

lokalita: PP Prameniště Pohořského potoka

nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°35'40.24"N, 14°40'56.03"E, ± 1553m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2007

nálezce: Alexandra Čurnová

pramen: Čurnová Alexandra. Botanický inventarizační průzkum - PP Praměniště Pohořského potoka. EIA Servis s. r. o. ČB, 2008.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 20.06.2007 - 12.08.2008

ID: 6781887