
# Distribution of Pinus mugo in the Czech Republic

Author of the map: Roman Businský, Jiří Velebil

Map produced on: 16-01-2023




Database records used for producing the distribution map of Pinus mugo published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

| Attribute distinguished | Symbol | Attribute state |
|---|---|---|
| None | ● | all records |
| Time | ● | recent occurrence (at least one record since 2000) |
| | ● | old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated) |
| Origin | ● | native (at least one record) |
| | × | alien |
| Source data | ● | a revised herbarium specimen (at least one record) |
| | ▲ | all other |
| All | ? | only record(s) uncertain regarding identification and/or locality |

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpce Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

Flóra Šumavy: Data from InterReg project no.xxx (managed by Milan Štech)

Florlit: Floristic literature excerptions (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost - geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**5153a**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0035lh_022409_203_X9A
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín
souřadnice: 50°51'27.07''N, 14°33'40.50''E, ± 124m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002
nálezce: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. l0035lh: l0035lh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 5889034

**5156d**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory: Nová louka: nezastíněné vrchoviště s porostem kleče v obvodu, vrchoviště s porostem smrku
nejbližší obec: Bedřichov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'48.00''N, 15°9'40.00''E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
pramen: Kůrka A. (1999): Pavouci (Araneida) Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 21: 119-136.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 7907072

původní jméno: Pinus mugo subsp. pumilio
lokalita: /8/ Jizerské hory: Vrchoviště: Klikvová louka /u obce Smědava/
nejbližší obec: Smědava, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'16.13''N, 15°8'23.36''E, ± 500m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1973
pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 5-44.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8980383

původní jméno: Pinus mugo subsp. pumilio
lokalita: /10/ Jizerské hory: Vrchoviště: Nová louka, /u obce Smědava/
nejbližší obec: Smědava, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'56.51''N, 15°9'40.47''E, ± 1000m
nadmořská výška: 755 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 5-44.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8980394

původní jméno: Pinus mugo subsp. pumilio
lokalita: /9/ Jizerské hory: Vrchoviště: U širokého kamene /u obce Smědava/
nejbližší obec: Smědava, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'3.00''N, 15°9'10.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 5-44.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8980386

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Bedřichov, PR Nová louka, dílec 356 E
souřadnice: 50°49'5.60''N, 15°9'36.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 773 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2011-09-19
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1306747

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Bedřichov - PR Nová louka, Z část 170 m V od lov. zámečku Nová Louka
souřadnice: 50°48'50.50''N, 15°9'36.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 772 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001-08-25
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2997946

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Nová louka, střední část louky blízko zámečku
souřadnice: 50°48'51.00''N, 15°9'48.00''E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1981-07-10
nálezce: E. Houšková
pramen: Houšková E. (1981): Fytocenologická a ekologická charakteristika rašelinišť v Jizerských horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2361183

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Bedřichov u Jablonce nad Nisou_3410231
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'59.15''N, 15°9'34.45''E, ± 71m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-10-15
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0341. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5451958

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Bedřichov u Jablonce nad Nisou_3410250
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'14.30''N, 15°9'33.26''E, ± 15m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-10-15
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0341. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5452136

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Bedřichov u Jablonce nad Nisou_3410231
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'59.15''N, 15°9'34.45''E, ± 71m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-10-15
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0341. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5451964

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Bedřichov u Jablonce nad Nisou_3410243
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'0.41''N, 15°9'34.13''E, ± 164m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-17
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0341. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5452083

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Bedřichov u Jablonce nad Nisou_3410382
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'18.80''N, 15°9'25.99''E, ± 22m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-10-06
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0341. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5452425

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Bedřichov u Jablonce nad Nisou_3410217
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'50.36''N, 15°9'41.04''E, ± 98m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-10-15
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0341. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5451914

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Bedřichov u Jablonce nad Nisou_3410213
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'50.72''N, 15°9'37.44''E, ± 32m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-10-15
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0341. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5451885

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Bedřichov u Jablonce nad Nisou_3410225
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'56.52''N, 15°9'33.48''E, ± 19m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-10-15
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0341. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5451946

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Bedřichov u Jablonce nad Nisou_3410234
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'2.82''N, 15°9'44.06''E, ± 12m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-10-15
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0341. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5452028

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Bedřichov u Jablonce nad Nisou_3410238
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'4.12''N, 15°9'36.40''E, ± 45m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-10-15
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0341. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5452046

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Bedřichov u Jablonce nad Nisou_3410240
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'8.36''N, 15°9'43.49''E, ± 12m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-10-15
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0341. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5452071

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Bedřichov u Jablonce nad Nisou_3410248
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'12.68''N, 15°9'36.07''E, ± 25m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-10-15
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0341. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5452128

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Bedřichov u Jablonce nad Nisou_3410259
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'20.57''N, 15°9'33.88''E, ± 18m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-10-01
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0341. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5452157

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Bedřichov u Jablonce nad Nisou_3410238
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'4.12''N, 15°9'36.40''E, ± 45m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-10-15
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0341. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5452056

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PR Klikvová louka 1565
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'14.75''N, 15°8'19.14''E, ± 351m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2011
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. Plán péče o: PR Klikvová louka na období : 2013-2022. 2011.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 7780267

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PR Nová louka 276
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'54.92''N, 15°9'44.26''E, ± 417m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2011
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. Plán péče o: PR Nová louka na období: 2013-2022. 2011.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 7781348

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PR Nová louka 276
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'56.97''N, 15°9'43.84''E, ± 610m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višnák, R. PLán péče pro PR Nová louka na období 2003-2012. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6844133

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PR Klikvová louka 1565
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'14.75''N, 15°8'19.14''E, ± 351m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Plán péče pro PR Klikvová louka na období 2003-2012. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6842127

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PR Nová louka 276
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'56.97''N, 15°9'43.84''E, ± 610m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1996
nálezce: Markéta Melingerová
pramen: Melingerová, M. Flóra, vegetace a životní podmínky na vybraných mokřadech v CHKO Jizerské hory. 1997.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6864617

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PR Nová louka
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'57.01''N, 15°9'43.49''E, ± 615m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1988
nálezce: Eva Houšková
pramen: Houšková E. SPR Nová louka. Botanický IP. 1988.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6744215

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PR Nová louka 276
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'56.97''N, 15°9'43.84''E, ± 610m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1979-07-10
nálezce: Eva Houšková
pramen: Houšková,  E. Fytocenologická a ekologická charakteristika rašelinišť v Jizerských horách. 1981.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6868701

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PR Nová louka 276
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'56.97''N, 15°9'43.84''E, ± 610m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1979-07-10
nálezce: Eva Houšková
pramen: Houšková,  E. Fytocenologická a ekologická charakteristika rašelinišť v Jizerských horách. 1981.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6865474

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Bedřichov u Jablonce nad Nisou; rozsáhlá, totálně degradovaná rašelinná čočka-odvodnění a vysychání silně podporuje expanzi bezkolence; evidentně rychle zanikající biotop,expanze keříčků (vřesu, borůvky), progresivní ochuzování , místy fragmenty šlenků neb
souřadnice: 50°48'3.84''N, 15°9'9.63''E, ± 189m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2010-09-30
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3429 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.4
původnost: původní
ID: 11592026

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Bedřichov u Jablonce nad Nisou; silně narušené, ale stále velmi patrné klečové rašeliniště se šlenkem v centrální části, okraje zarůstají smrkem
souřadnice: 50°48'21.14''N, 15°9'23.50''E, ± 294m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2010-10-01
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3429 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11594948

**5157a**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Smědavská hora
souřadnice: 50°50'58.80''N, 15°14'21.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 1045 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2009-09-16
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1305838

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice, Smědavská hora, vých. od vrcholu, dílec 329 B
souřadnice: 50°51'1.80''N, 15°14'45.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 1075 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2006-09-08
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1279109

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice, pod Smědým kamenem, dílec 331 A
souřadnice: 50°50'59.20''N, 15°14'47.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 1070 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2006-09-08
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1279122

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400173
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'0.61''N, 15°14'30.98''E, ± 148m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-17
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5448833

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400193
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'11.95''N, 15°14'17.38''E, ± 210m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-17
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5448919

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400172
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'1.19''N, 15°14'16.30''E, ± 54m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-08
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5448817

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400178
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'2.12''N, 15°14'16.40''E, ± 211m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-08
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5448865

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400186
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'3.78''N, 15°14'41.71''E, ± 157m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-17
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5448892

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400639
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'59.75''N, 15°14'47.26''E, ± 57m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-17
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5451224

**5157b**

původní jméno: Pinus mugo subsp. pumilio
lokalita: /32/ Jizerské hory: Vrchoviště: Velká jizerská louka /u obce Smědava/
nejbližší obec: Smědava, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'24.97''N, 15°19'17.41''E, ± 4000m
nadmořská výška: 820-840 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: s. d.
pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 5-44.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8980567

původní jméno: Pinus mugo subsp. pumilio
lokalita: /35/ Jizerské hory: Vrchoviště: Malá krásná louka /u obce Smědava/
nejbližší obec: Smědava, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'7.56''N, 15°18'50.66''E, ± 400m
nadmořská výška: 895 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: s. d.
pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 5-44.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8980590

původní jméno: Pinus mugo subsp. pumilio
lokalita: /36/ Jizerské hory: Vrchoviště: Krásná louka /u obce Smědava/
nejbližší obec: Smědava, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'0.48''N, 15°18'44.66''E, ± 800m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: s. d.
pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 5-44.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8980592

původní jméno: Pinus mugo subsp. pumilio
lokalita: /7/ Jizerské hory: Velká jizerská louka /SV od obce Smědava/
nejbližší obec: Smědava
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: s. d.
pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 5-44.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8980379

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory: Malá Jizerská louka, J a S strana /SV Smědavy/
nejbližší obec: Smědava, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'9.00''N, 15°19'5.00''E
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: s. d.
pramen: Rybníček K. & Houšková E. (1994): Vegetační a stanovištní změny na rašeliništích Jizerských hor za období 1980-1991. - Příroda 1: 129-136.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9582138

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Lázně Libverda, NPR Rašeliniště Jizery (horní část), dílec 219G
souřadnice: 50°51'52.20''N, 15°18'20.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2010-08-25
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1283248

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerka, NPR Rašeliniště Jizery, Hüttenfloss
souřadnice: 50°51'21.20''N, 15°19'39.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 835 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2010-09-08
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1306206

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerka, NPR Rašeliniště Jizery, dílec 243B
souřadnice: 50°51'24.90''N, 15°19'34.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 833 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2010-08-28
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1283258

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerka, NPR Rašeliniště Jizery, Hüttenfloss
souřadnice: 50°51'26.10''N, 15°19'27.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 835 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2010-09-08
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1306196

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Polubný-Jizerka, NPR Rašeliniště Jizery, dílec 249 A
souřadnice: 50°51'50.98''N, 15°18'6.50''E, ± 100m
nadmořská výška: 837 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2009-10-09
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1282802

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Bílý Potok p. Sm., NPR Rašeliniště Jizery, V Močálech, dílec 229 H
souřadnice: 50°51'50.30''N, 15°18'3.90''E, ± 100m
nadmořská výška: 843 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2009-10-07
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1282768

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Polubný-Jizerka, NPR Rašeliniště Jizery, dílec 244 A
souřadnice: 50°51'49.77''N, 15°18'4.90''E, ± 100m
nadmořská výška: 835 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2009-10-08
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1282792

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Polubný-Jizerka, NPR Raš. Jizery, dílec 243 A
souřadnice: 50°51'32.90''N, 15°19'1.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 837 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2005-08-16
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1276625

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Bílý Potok pod Smrkem, NPR Raš. Jizery, dílec 229 H
souřadnice: 50°51'44.60''N, 15°18'21.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2005-08-16
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1276598

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Bílý Potok pod Smrkem, NPR Raš. Jizery, dílec 229 H
souřadnice: 50°51'48.50''N, 15°17'51.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 844 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2005-08-12
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1276538

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Bílý Potok pod Smrkem, NPR Raš. Jizery, dílec 230 D
souřadnice: 50°51'42.60''N, 15°18'9.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 843 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2005-08-12
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1276549

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Polubný-Jizerka, NPR Raš. Jizery, dílec 244 A
souřadnice: 50°51'12.90''N, 15°19'46.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 839 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2005-08-17
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1276638

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Polubný-Jizerka, NPR Raš. Jizery, dílec 243 A
souřadnice: 50°51'34.70''N, 15°18'58.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 835 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2005-08-16
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1276616

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Polubný-Jizerka, NPR Raš. Jizery, dílec 219 G
souřadnice: 50°51'55.30''N, 15°18'13.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 841 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2005-08-12
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1338620

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Bílý Potok pod Smrkem, NPR Raš. Jizery, dílec 219 E
souřadnice: 50°52'9.10''N, 15°17'37.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 857 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2005-08-11
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1276488

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Bílý Potok pod Smrkem, NPR Raš. Jizery, dílec 229 H
souřadnice: 50°51'47.30''N, 15°18'9.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 841 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2005-08-12
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1276565

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Bílý Potok pod Smrkem, NPR Raš. Jizery, dílec 219 G
souřadnice: 50°51'58.70''N, 15°18'0.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2005-08-12
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1276578

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, V 31 dle Višňáka, sz. okraj louky
souřadnice: 50°51'24.90''N, 15°19'9.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 839 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-08-26
nálezce: Š. Králová
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1375025

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, asi 40 m z. od V 49, na pohraniční stezce u vody
souřadnice: 50°51'21.80''N, 15°19'53.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 832 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-08-29
nálezce: Š. Králová
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1375205

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, proluka v kleči v. od V 38 dle Višňáka
souřadnice: 50°51'20.90''N, 15°19'33.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 838 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-08-25
nálezce: Š. Králová
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1374950

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, asi 70 m j. od V 28, okraj kleč. porostu
souřadnice: 50°51'30.60''N, 15°19'18.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 835 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-08-28
nálezce: Š. Králová
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1375073

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, V 39 dle Višňáka
souřadnice: 50°51'14.10''N, 15°19'25.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 838 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-08-25
nálezce: Š. Králová
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1374923

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, V 38 dle Višňáka, s. od porostu Trichophorum cespitosum
souřadnice: 50°51'23.30''N, 15°19'26.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 838 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-08-23
nálezce: Š. Králová
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1374831

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, V 36 dle Višňáka, sz. okraj louky
souřadnice: 50°51'19.30''N, 15°19'16.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-08-25
nálezce: Š. Králová
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1374974

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, V 41 dle Višňáka
souřadnice: 50°51'27.00''N, 15°19'25.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 838 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-08-24
nálezce: Š. Králová
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1374896

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, 90 m jv. od V 21, okraj kleč. porostu
souřadnice: 50°51'50.30''N, 15°18'6.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-09-04
nálezce: Š. Králová
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1375497

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, por. sk. 244 A, z. část
souřadnice: 50°51'17.00''N, 15°19'35.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 838 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-08-24
nálezce: Š. Králová
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1374608

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, asi 15 m sz od V 31
souřadnice: 50°51'25.50''N, 15°19'10.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 838 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-08-26
nálezce: Š. Králová
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1375015

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, V 30 dle Višňáka, v. okraj louky
souřadnice: 50°51'26.00''N, 15°19'9.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 839 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-08-26
nálezce: Š. Králová
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1375047

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, 30 m sz. od V 21, vedle menšího kleč. porostu
souřadnice: 50°51'50.30''N, 15°18'1.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-09-04
nálezce: Š. Králová
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1375486

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, konec průseku před V 53 dle Višňáka, u potůčku
souřadnice: 50°51'14.40''N, 15°19'51.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 837 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-08-22
nálezce: Š. Králová
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1374786

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery,  V 35 dle Višňáka, střed louky
souřadnice: 50°51'20.00''N, 15°19'14.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 838 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-08-26
nálezce: Š. Králová
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1374990

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, těsně nad V47b, nalevo od pohraniční pěšinky
souřadnice: 50°51'23.80''N, 15°19'49.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 833 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-08-29
nálezce: Š. Králová
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1375212

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, sz. okraj V 38, v poléhavé kleči
souřadnice: 50°51'19.90''N, 15°19'22.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 838 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-08-30
nálezce: Š. Králová
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1375229

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, V20a dle Višňáka, sz.okraj
souřadnice: 50°51'47.20''N, 15°18'17.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-09-01
nálezce: Š. Králová
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1375353

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, asi 70 m j. od V 28, okraj kleč. porostu, z. od snímku 142
souřadnice: 50°51'30.60''N, 15°19'18.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 835 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-08-28
nálezce: Š. Králová
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1375085

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Bílý Potok pod Smrkem_9490183
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°52'5.27''N, 15°16'40.44''E, ± 92m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-19
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0949. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5967593

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Lázně Libverda_9490211
nejbližší obec: Lázně Libverda, okres Liberec
souřadnice: 50°52'33.31''N, 15°16'46.20''E, ± 206m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-19
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0949. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5967686

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_031410_236_L9.2A
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°51'35.24''N, 15°18'17.96''E, ± 187m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6165792

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_031410_258_L9.2A
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°51'46.58''N, 15°18'7.27''E, ± 428m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6165896

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_031410_259_R3.2
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°51'48.85''N, 15°18'9.36''E, ± 119m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6165898

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_031410_260_R3.1
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°51'49.07''N, 15°18'1.80''E, ± 30m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6165905

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_031410_268_X10
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°51'42.52''N, 15°17'47.44''E, ± 503m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6165935

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_031410_280_X9A
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°51'53.14''N, 15°17'31.81''E, ± 585m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6166007

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032306_114_R2.3
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'27.68''N, 15°19'21.11''E, ± 65m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6191087

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032306_122_R3.1
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'26.53''N, 15°19'34.32''E, ± 26m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6191119

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032306_121_R3.2
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'26.21''N, 15°19'27.01''E, ± 129m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6191110

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0047jh_032306_332_L9.1
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'7.27''N, 15°19'26.83''E, ± 274m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0047jh: l0047jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6190022

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0047jh_032306_327_X9A
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'10.84''N, 15°19'40.80''E, ± 255m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0047jh: l0047jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6190012

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032306_123_R3.2
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'21.82''N, 15°19'38.86''E, ± 45m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6191124

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_031410_208_R3.1
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'28.26''N, 15°19'13.62''E, ± 55m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6165662

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_031410_221_X10
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°51'35.89''N, 15°18'43.09''E, ± 45m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6165734

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_031410_230_X9A
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°51'36.58''N, 15°18'27.65''E, ± 236m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6165774

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_031410_257_R3.1
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°51'46.91''N, 15°18'17.53''E, ± 34m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6165889

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_031410_278_R2.3
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°51'48.06''N, 15°17'26.52''E, ± 61m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6165998

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_031410_219_X10
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'32.76''N, 15°18'45.07''E, ± 164m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6165727

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032306_93_R3.2
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'21.02''N, 15°19'53.54''E, ± 518m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6190969

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032306_101_R3.2
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'29.12''N, 15°19'37.52''E, ± 40m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6191008

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032306_120_R3.2
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'21.82''N, 15°19'25.00''E, ± 63m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6191102

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_031410_201_R3.2
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'28.30''N, 15°19'15.82''E, ± 77m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6165632

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_031410_267_L9.2A
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°51'39.02''N, 15°17'59.89''E, ± 216m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6165929

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_031410_284_R2.3
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°51'46.22''N, 15°17'18.24''E, ± 108m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6166020

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032306_125_R3.1
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'18.07''N, 15°19'31.91''E, ± 18m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6191141

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032306_124_R3.1
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'20.02''N, 15°19'32.74''E, ± 42m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6191131

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_031405_919_L9.2A
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°52'14.99''N, 15°17'16.08''E, ± 168m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6157790

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_031405_904_X9A
nejbližší obec: Lázně Libverda, okres Liberec
souřadnice: 50°52'8.51''N, 15°17'33.58''E, ± 204m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6157724

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032306_104_R3.2
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'23.04''N, 15°19'29.03''E, ± 266m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6191021

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0010jh_031405_30_X10
nejbližší obec: Lázně Libverda, okres Liberec
souřadnice: 50°53'4.20''N, 15°15'24.16''E, ± 71m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. l0010jh: l0010jh. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6157685

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0010jh_031405_51_X10
nejbližší obec: Lázně Libverda, okres Liberec
souřadnice: 50°53'15.58''N, 15°16'29.42''E, ± 103m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. l0010jh: l0010jh. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6157697

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0010jh_031405_73_X10
nejbližší obec: Lázně Libverda, okres Liberec
souřadnice: 50°52'41.30''N, 15°16'29.82''E, ± 240m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. l0010jh: l0010jh. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6157704

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0010jh_031410_1_X10
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°52'3.40''N, 15°17'13.24''E, ± 137m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2001
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. l0010jh: l0010jh. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6164494

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: NPR Rašeliniště Jizery 366
souřadnice: 50°51'22.82''N, 15°19'29.51''E, ± 2096m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Králová, Š. Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. 2005.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6863892

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: NPR Rašeliniště Jizery 366
souřadnice: 50°51'22.82''N, 15°19'29.51''E, ± 2096m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2000
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Přírodovědné podklady pro plán péče o NPR Rašeliniště Jizery. 2000.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6847669

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: NPR Rašeliniště Jizery 366
souřadnice: 50°51'22.82''N, 15°19'29.51''E, ± 2096m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1981
nálezce: Margita Abtová; Jan Burda
pramen: Abtová, M., Burda J. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery. 1981.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6855219

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: NPR Rašeliniště Jizery 366
souřadnice: 50°51'22.82''N, 15°19'29.51''E, ± 2096m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1979-08-31
nálezce: Eva Houšková
pramen: Houšková,  E. Fytocenologická a ekologická charakteristika rašelinišť v Jizerských horách. 1981.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6865834

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Lázně Libverda; suťová pole (balvanové akumulace), lokalita údajně autochtonní Pinus mugo
souřadnice: 50°53'15.95''N, 15°15'58.09''E, ± 77m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2012-10-26
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: převážně výsadby z nedávné doby, asi 5 nízkých usychajících keříků nejasného původu; S1.2
původnost: původní
ID: 11597145

**5157c**

původní jméno: Pinus mugo subsp. pumilio
lokalita: Jizerské hory: rašeliny na Vlčí louce mezi vrchy Smědovem [= Smědavská hora] a Poledními kameny
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'46.00''N, 15°14'13.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1963-07-14
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13886734

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Tab.1.sním.4. Přechod.vlhký typ Klečové louky, náplav Bílé Smědé J od Jelení loučky,
nejbližší obec: Smědava, okres Liberec
souřadnice: 50°50'21.00''N, 15°14'33.00''E
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2000-09-07
pramen: Višňák R. (2003): Jizerskohorská rašeliniště po 40 letech a jejich botanická charakteristika. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 23: 11-84.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 7908151

původní jméno: Pinus mugo s. str.
lokalita: Černá hora,
nejbližší obec: Kristianov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'40.00''N, 15°12'39.00''E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
pramen: Višňák R. (2003): Jizerskohorská rašeliniště po 40 letech a jejich botanická charakteristika. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 23: 11-84.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 7908342

původní jméno: Pinus mugo subsp. pumilio
lokalita: /21/ Jizerské hory: Vrchoviště: Kneipe /u obce Smědava/
nejbližší obec: Smědava, okres Liberec
souřadnice: 50°49'57.22''N, 15°14'21.59''E, ± 800m
nadmořská výška: 1005 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 5-44.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8980471

původní jméno: Pinus mugo subsp. pumilio
lokalita: /22/ Jizerské hory: Vrchoviště: Klečová louka /u obce Smědava/
nejbližší obec: Smědava, okres Liberec
souřadnice: 50°50'13.93''N, 15°14'43.95''E, ± 1000m
nadmořská výška: 985 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 5-44.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8980478

původní jméno: Pinus mugo subsp. pumilio
lokalita: /23/ Jizerské hory: Vrchoviště: Malá klečová louka /u obce Smědava/
nejbližší obec: Smědava, okres Liberec
souřadnice: 50°50'27.27''N, 15°14'39.14''E, ± 500m
nadmořská výška: 975 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 5-44.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8980486

původní jméno: Pinus mugo subsp. pumilio
lokalita: /19/ Jizerské hory: Vrchoviště: Smutná loučka /u obce Smědava/
nejbližší obec: Smědava, okres Liberec
souřadnice: 50°50'16.34''N, 15°14'20.84''E, ± 400m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 5-44.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8980462

původní jméno: Pinus mugo subsp. pumilio
lokalita: /17/ Jizerské hory: Vrchoviště: Na čihadle /u obce Smědava/
nejbližší obec: Smědava, okres Liberec
souřadnice: 50°49'58.49''N, 15°13'50.97''E, ± 800m
nadmořská výška: 945 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 5-44.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8980448

původní jméno: Pinus mugo subsp. pumilio
lokalita: /14/ Jizerské hory: Vrchoviště: Vánoční louka /u obce Smědava/
nejbližší obec: Smědava, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'43.42''N, 15°12'48.09''E, ± 400m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 5-44.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8980413

původní jméno: Pinus mugo subsp. pumilio
lokalita: /13/ Jizerské hory: Vrchoviště: Sedlová louka /u obce Smědava/
nejbližší obec: Smědava, okres Liberec
souřadnice: 50°50'4.10''N, 15°12'30.33''E, ± 400m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 5-44.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8980409

původní jméno: Pinus mugo subsp. pumilio
lokalita: /16/ Jizerské hory: Vrchoviště: Žďárek /u obce Smědava/
nejbližší obec: Smědava, okres Liberec
souřadnice: 50°50'37.69''N, 15°12'36.75''E, ± 3000m
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 5-44.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8980422

původní jméno: Pinus mugo subsp. pumilio
lokalita: /15/ Jizerské hory: Vrchoviště: Na kotli /u obce Smědava/
nejbližší obec: Smědava, okres Liberec
souřadnice: 50°50'17.61''N, 15°12'37.63''E, ± 800m
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 5-44.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8980419

původní jméno: Pinus mugo subsp. pumilio
lokalita: /12/ Jizerské hory: Vrchoviště: Pytlácká louka /u obce Smědava/
nejbližší obec: Smědava, okres Liberec
souřadnice: 50°50'11.93''N, 15°12'38.87''E, ± 800m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 5-44.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8980405

původní jméno: Pinus mugo subsp. pumilio
lokalita: /24/ Jizerské hory: Vrchoviště: Jelení louka /u obce Smědava/
nejbližší obec: Smědava, okres Liberec
souřadnice: 50°50'22.23''N, 15°14'20.07''E, ± 500m
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 5-44.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8980492

původní jméno: Pinus mugo subsp. pumilio
lokalita: /18/ Jizerské hory: Vrchoviště: Vlčí louka /u obce Smědava/
nejbližší obec: Smědava, okres Liberec
souřadnice: 50°50'44.70''N, 15°14'13.20''E, ± 1000m
nadmořská výška: 1040 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 5-44.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8980457

původní jméno: Pinus mugo subsp. pumilio
lokalita: /20/ Jizerské hory: Vrchoviště: U posedu /u obce Smědava/
nejbližší obec: Smědava, okres Liberec
souřadnice: 50°50'10.29''N, 15°14'7.31''E, ± 400m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 5-44.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8980465

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory: Klečová louka /Z Smědavy/
nejbližší obec: Smědava, okres Liberec
souřadnice: 50°50'25.00''N, 15°14'55.00''E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
pramen: Rybníček K. & Houšková E. (1994): Vegetační a stanovištní změny na rašeliništích Jizerských hor za období 1980-1991. - Příroda 1: 129-136.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9581666

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice, Smutná loučka, dílec 335 C
souřadnice: 50°50'12.50''N, 15°14'16.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 995 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2011-08-30
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1306623

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice, vrchoviště Vlčí louka, dílec 327 C
souřadnice: 50°50'45.46''N, 15°14'12.41''E, ± 100m
nadmořská výška: 1025 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2009-09-16
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1282463

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice, záp. okraj vrchoviště Na Čihadle, dílec 338 F
souřadnice: 50°49'58.70''N, 15°13'47.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 975 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2009-09-10
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1282435

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, rašeliniště Vánoční louka
souřadnice: 50°49'46.60''N, 15°13'0.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2009-09-16
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1305440

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Sedlová louka
souřadnice: 50°50'4.70''N, 15°12'23.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2009-09-15
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1305669

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Sedlová louka
souřadnice: 50°50'7.00''N, 15°12'23.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2009-09-15
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1305642

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice, vrchoviště Vánoční louka, dílec 465 B
souřadnice: 50°49'46.43''N, 15°12'58.24''E, ± 100m
nadmořská výška: 1048 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2009-09-16
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1282558

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice, sedlo Holubníku, dílec 470 C
souřadnice: 50°50'11.91''N, 15°11'54.26''E, ± 300m
nadmořská výška: 1002 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2009-09-15
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1282540

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice, vrchoviště Malá Klečová louka, dílec 333 F
souřadnice: 50°50'23.83''N, 15°14'34.46''E, ± 100m
nadmořská výška: 975 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2009-09-17
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1282469

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice, vrchoviště Na Kotli (Am Kessel), dílec 463 D
souřadnice: 50°50'28.90''N, 15°12'50.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 935 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2009-09-10
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1282450

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice, vých. okraj Vlčí louky, dílec 327 C
souřadnice: 50°50'46.30''N, 15°14'20.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 1025 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2006-09-22
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1279485

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice, j. od Smědého kamene, dílec 331 A
souřadnice: 50°50'47.60''N, 15°14'53.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 1030 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2006-09-22
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1279474

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice, pod Pavlovou cestou, dílec 333 A
souřadnice: 50°50'30.60''N, 15°14'44.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 975 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2006-09-20
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1279349

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice, U Posedu, dílec 336 C
souřadnice: 50°50'10.60''N, 15°14'5.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 995 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2006-09-22
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1279449

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice, mezi Vánoční l. a Sněž. věž., dílec 465 B
souřadnice: 50°49'50.20''N, 15°13'6.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2006-09-21
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1279393

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Bedřichov v Jiz. horách, za Vánoční loukou, dílec 465 B
souřadnice: 50°49'48.40''N, 15°12'56.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2006-09-21
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1278972

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice - PP Vlčí louka, 600 m JZ od vrcholu Smědavská hora
souřadnice: 50°50'47.90''N, 15°14'17.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 1025 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2000-09-08
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2998085

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice, PP Vlčí louka
souřadnice: 50°50'41.80''N, 15°14'9.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 1025 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2000-08-18
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1319171

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice (Jizerské hory), Klečové louky, náplav Bílé Smědé asi 6 km JV od obce.
souřadnice: 50°50'21.60''N, 15°14'33.30''E, ± 20m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2000-09-07
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2003): Jizerskohorská rašeliniště po 40 letech a jejich botanická charakteristika. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 23: 11-84.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1147305

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice - PP U Posedu, 400 m SV od rozhledny Na Čihadle
souřadnice: 50°50'9.10''N, 15°14'6.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2000-09-08
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2998040

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, hora Jizera; 339 B, 10 m na JZ od žluté značky k vrcholu Jizery
souřadnice: 50°50'16.00''N, 15°14'51.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 985 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1998-07-03
nálezce: J. Havlík
pramen: Havlík J. (1999): Rekonstruovaná přirozená vegetace hory Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. ÚŽP, PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2432469

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, hora Jizera; okraj rašelinné louky s  jezírky na Velké Klečové louce
souřadnice: 50°49'53.00''N, 15°14'45.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 985 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1998-07-07
nálezce: J. Havlík
pramen: Havlík J. (1999): Rekonstruovaná přirozená vegetace hory Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. ÚŽP, PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2432618

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, hora Jizera; 339 D, přímo u rozcestí na Knajpě
souřadnice: 50°49'53.00''N, 15°14'21.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 985 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1998-07-07
nálezce: J. Havlík
pramen: Havlík J. (1999): Rekonstruovaná přirozená vegetace hory Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. ÚŽP, PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2432607

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SPR Černá hora (severní Čechy), Vánoční louka
souřadnice: 50°49'44.00''N, 15°13'3.00''E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1982-07-18
nálezce: M. Studnička
pramen: Studnička M. (1982): Vegetace SPR Černá hora. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2227197

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pytlácká louka, okraj louky u značen turistické cesty
souřadnice: 50°50'5.00''N, 15°12'8.00''E
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1981-08-23
nálezce: E. Houšková
pramen: Houšková E. (1981): Fytocenologická a ekologická charakteristika rašelinišť v Jizerských horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2361170

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Loučka U posedu, Z část louky
souřadnice: 50°50'7.00''N, 15°14'4.00''E
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1981-07-18
nálezce: E. Houšková
pramen: Houšková E. (1981): Fytocenologická a ekologická charakteristika rašelinišť v Jizerských horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2361030

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: rezervace Vlčí louka
souřadnice: 50°50'43.00''N, 15°14'10.00''E, ± 250m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1981-08-12
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1981): Inventarizační botanický průzkum SPR Vlčí louka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2468679

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: rezervace Vlčí louka
souřadnice: 50°50'43.00''N, 15°14'10.00''E, ± 250m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1981-08-12
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1981): Inventarizační botanický průzkum SPR Vlčí louka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2468687

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Klečová louka, okraj rašeliniště blízko informační tabule
souřadnice: 50°49'49.00''N, 15°14'47.00''E
nadmořská výška: 985 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1981-07-17
nálezce: E. Houšková
pramen: Houšková E. (1981): Fytocenologická a ekologická charakteristika rašelinišť v Jizerských horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2361061

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Kneipe, okraj louky u posedu
souřadnice: 50°49'52.00''N, 15°14'20.00''E
nadmořská výška: 1005 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1981-07-18
nálezce: E. Houšková
pramen: Houšková E. (1981): Fytocenologická a ekologická charakteristika rašelinišť v Jizerských horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2361040

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Smutná louka, přibližně uprostřed louky
souřadnice: 50°50'7.00''N, 15°14'20.00''E
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1981-07-18
nálezce: E. Houšková
pramen: Houšková E. (1981): Fytocenologická a ekologická charakteristika rašelinišť v Jizerských horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2361137

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SPR Klečové louky, CHKO Jizerské hory, Malá klečová louka
souřadnice: 50°50'23.00''N, 15°14'47.00''E
nadmořská výška: 985 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1981-08-12
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1981): Inventarizační botanický průzkum SPR Klečové louky. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2270226

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SPR Klečové louky, CHKO Jizerské hory, Velká klečová louka
souřadnice: 50°50'19.00''N, 15°14'35.00''E
nadmořská výška: 985 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1981-06-30
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1981): Inventarizační botanický průzkum SPR Klečové louky. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2270219

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Klečová louka, v S části vrchoviště
souřadnice: 50°49'55.00''N, 15°14'43.00''E
nadmořská výška: 985 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1981-07-17
nálezce: E. Houšková
pramen: Houšková E. (1981): Fytocenologická a ekologická charakteristika rašelinišť v Jizerských horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2361070

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: rezervace Na Kneipě, CHKO Jizerské hory
souřadnice: 50°49'53.00''N, 15°14'17.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1005 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1981-06-17
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1981): Inventarizační botanický průzkum SPR Na Kneipě. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2468711

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Kneipe, okraj louky
souřadnice: 50°49'53.00''N, 15°14'19.00''E
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1981-07-18
nálezce: E. Houšková
pramen: Houšková E. (1981): Fytocenologická a ekologická charakteristika rašelinišť v Jizerských horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2361177

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SPR U posedu, Severní Čechy
souřadnice: 50°50'7.00''N, 15°14'6.00''E, ± 250m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1981-06-16
nálezce: Š. Neuschlová
pramen: Turoňová D. (1981): Inventarizační botanický průzkum SPR U posedu. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2292125

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Vánoční louka,střed louky porostlý ostrůvky kosodřeviny
souřadnice: 50°49'46.00''N, 15°12'57.00''E
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1981-08-23
nálezce: E. Houšková
pramen: Houšková E. (1981): Fytocenologická a ekologická charakteristika rašelinišť v Jizerských horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2360445

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: mezi Holubníkem a Ptačími vrchy, ve středu louky
souřadnice: 50°50'36.00''N, 15°10'44.00''E
nadmořská výška: 1025 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1981-09-07
nálezce: E. Houšková
pramen: Houšková E. (1981): Fytocenologická a ekologická charakteristika rašelinišť v Jizerských horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2360956

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SPR U posedu, Severní Čechy
souřadnice: 50°50'7.00''N, 15°14'6.00''E, ± 250m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1981-06-17
nálezce: Š. Neuschlová
pramen: Turoňová D. (1981): Inventarizační botanický průzkum SPR U posedu. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2292131

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Vlčí louka, celá louka neprostupně zarostlá kosodřevinou
souřadnice: 50°50'43.00''N, 15°14'10.00''E
nadmořská výška: 1030 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1981-07-18
nálezce: E. Houšková
pramen: Houšková E. (1981): Fytocenologická a ekologická charakteristika rašelinišť v Jizerských horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2361090

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Sedlová louka, Z část louky, v odumírající kosodřevině
souřadnice: 50°50'3.00''N, 15°12'24.00''E
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1979-08-23
nálezce: E. Houšková
pramen: Houšková E. (1981): Fytocenologická a ekologická charakteristika rašelinišť v Jizerských horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2049672

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory: Vlčí louka
souřadnice: 50°50'42.00''N, 15°14'7.00''E
nadmořská výška: 1025 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
nálezce: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. et Váňa J. (1973): Studie o vegetaci blat IV. Rašeliniště Jizerských hor. - Severočes. Přír., Litoměřice, 4: 37-52.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2163530

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory: Malá klečová louka, v povodí Bílé Smědé ???
souřadnice: 50°50'16.00''N, 15°14'42.00''E
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
nálezce: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. et Váňa J. (1973): Studie o vegetaci blat IV. Rašeliniště Jizerských hor. - Severočes. Přír., Litoměřice, 4: 37-52.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2163625

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory: Malá klečová louka, v povodí Bílé Smědé
souřadnice: 50°50'16.00''N, 15°14'42.00''E
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
nálezce: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. et Váňa J. (1973): Studie o vegetaci blat IV. Rašeliniště Jizerských hor. - Severočes. Přír., Litoměřice, 4: 37-52.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2163140

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory: Vlčí louka
souřadnice: 50°50'42.00''N, 15°14'7.00''E
nadmořská výška: 1025 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
nálezce: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. et Váňa J. (1973): Studie o vegetaci blat IV. Rašeliniště Jizerských hor. - Severočes. Přír., Litoměřice, 4: 37-52.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2163518

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory: Vlčí louka
souřadnice: 50°50'42.00''N, 15°14'7.00''E
nadmořská výška: 1025 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
nálezce: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. et Váňa J. (1973): Studie o vegetaci blat IV. Rašeliniště Jizerských hor. - Severočes. Přír., Litoměřice, 4: 37-52.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2163527

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory: Malá klečová louka, v povodí Bílé Smědé
souřadnice: 50°50'16.00''N, 15°14'42.00''E
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
nálezce: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. et Váňa J. (1973): Studie o vegetaci blat IV. Rašeliniště Jizerských hor. - Severočes. Přír., Litoměřice, 4: 37-52.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2163588

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory: Malá klečová louka, v povodí Bílé Smědé
souřadnice: 50°50'16.00''N, 15°14'42.00''E
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
nálezce: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. et Váňa J. (1973): Studie o vegetaci blat IV. Rašeliniště Jizerských hor. - Severočes. Přír., Litoměřice, 4: 37-52.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2163605

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 30. Jizerské hory, přírodní rezervace Klečové louky (5157c): rašeliniště Velká Klečová louka
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'15.87''N, 15°14'46.29''E, ± 200m
nadmořská výška: 970-980 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-01
nálezce: Jarmila Sýkorová;  alii
pramen: Sýkorová J. (2010): Výsledky floristického kurzu na Frýdlantsku (severní Čechy). – Sborn. Severočes. Muz., sci. natur., 28: 39–54.
projekt: Florlit
původnost: původní
ID: 13919120

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: LHC Prameny Jizery, pol.Smedava 339 D12 /Klec'ové louky/
souřadnice: 50°49'59.00''N, 15°14'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1968-07-11
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=26 /Orig. number=423
původnost: původní
ID: 644143

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Frýdlant. Prameny Jizery, 339 D 11 Smědava, Na Kneipě
souřadnice: 50°49'57.00''N, 15°14'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 975 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1954-10-14
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 638771

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3390833
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'49.09''N, 15°11'30.52''E, ± 233m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-10-09
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5444746

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3391191
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'50.39''N, 15°11'30.77''E, ± 31m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-10-09
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5447073

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3390769
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'11.08''N, 15°12'9.76''E, ± 63m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-10-09
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5444538

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Bedřichov u Jablonce nad Nisou_3400619
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'47.21''N, 15°13'0.70''E, ± 58m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-12
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5450728

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400604
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'28.68''N, 15°12'50.80''E, ± 51m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-18
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5450724

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400610
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'34.84''N, 15°13'21.86''E, ± 61m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-17
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5450809

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400060
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'10.14''N, 15°12'10.87''E, ± 40m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-06-25
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5448123

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400030
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'1.64''N, 15°12'25.56''E, ± 140m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-17
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5447866

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400025
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'12.44''N, 15°14'16.33''E, ± 10m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-16
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5447781

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400035
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'19.61''N, 15°14'41.78''E, ± 18m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-16
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5447935

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400013
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'6.11''N, 15°14'18.78''E, ± 73m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-07
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5447685

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400026
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'10.07''N, 15°14'7.26''E, ± 86m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-16
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5447810

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400052
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'17.88''N, 15°13'34.46''E, ± 59m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-18
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5448062

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400134
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'45.56''N, 15°14'19.93''E, ± 8m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-21
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5448636

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400139
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'38.94''N, 15°13'20.46''E, ± 68m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-17
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5448662

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400143
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'45.78''N, 15°14'11.69''E, ± 55m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-21
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5448694

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400144
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'45.42''N, 15°14'19.72''E, ± 83m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-21
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5448703

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Bedřichov u Jablonce nad Nisou_3400412
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'38.96''N, 15°12'39.20''E, ± 437m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-14
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5449960

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400150
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'47.69''N, 15°14'6.90''E, ± 86m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-21
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5448731

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400148
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'47.22''N, 15°14'11.58''E, ± 114m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-21
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5448712

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400129
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'40.24''N, 15°14'1.18''E, ± 99m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-17
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5448580

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400143
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'45.78''N, 15°14'11.69''E, ± 55m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-21
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5448689

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400126
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'41.28''N, 15°14'8.16''E, ± 47m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-21
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5448544

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400125
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'42.76''N, 15°14'14.93''E, ± 8m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-21
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5448531

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400131
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'44.12''N, 15°14'15.83''E, ± 33m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-21
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5448615

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400133
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'43.37''N, 15°14'10.93''E, ± 74m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-21
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5448627

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400645
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'38.33''N, 15°14'28.64''E, ± 42m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-08
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5451109

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400604
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'28.68''N, 15°12'50.80''E, ± 51m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-18
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5450716

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400087
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'24.94''N, 15°13'16.39''E, ± 232m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-18
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5448289

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400613
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'39.73''N, 15°13'25.39''E, ± 125m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-17
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5450845

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400115
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'32.68''N, 15°13'25.82''E, ± 48m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-06
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5448473

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400638
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'29.98''N, 15°13'29.78''E, ± 74m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-07
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5451216

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400637
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'31.16''N, 15°13'34.68''E, ± 31m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-07
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5451193

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400670
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'22.45''N, 15°13'36.12''E, ± 35m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-07
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5451380

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400535
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'17.45''N, 15°13'34.25''E, ± 14m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-18
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5450383

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400094
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'25.94''N, 15°14'9.60''E, ± 192m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-17
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5448337

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400102
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'28.79''N, 15°13'54.41''E, ± 229m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-17
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5448370

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400618
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'59.48''N, 15°12'55.01''E, ± 117m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-12
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5450908

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400604
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'28.68''N, 15°12'50.80''E, ± 51m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-18
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5450701

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400140
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'44.70''N, 15°14'15.61''E, ± 78m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-17
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5448671

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400091
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'34.15''N, 15°14'19.97''E, ± 15m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-08
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5448301

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400121
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'41.14''N, 15°14'26.56''E, ± 63m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-08
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5448510

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400117
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'41.17''N, 15°14'32.17''E, ± 34m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-08
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5448497

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400104
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'35.70''N, 15°14'23.35''E, ± 100m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-08
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5448385

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400093
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'32.35''N, 15°14'24.18''E, ± 133m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-08
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5448323

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400110
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'39.30''N, 15°14'20.76''E, ± 22m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-21
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5448413

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400164
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'54.02''N, 15°14'43.15''E, ± 116m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-08
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5448794

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Bedřichov u Jablonce nad Nisou_3400619
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'47.21''N, 15°13'0.70''E, ± 58m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-12
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5450919

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400530
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'56.93''N, 15°14'22.16''E, ± 25m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-09
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5450478

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400047
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'23.53''N, 15°14'34.04''E, ± 22m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-15
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5448013

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400621
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'56.64''N, 15°14'42.54''E, ± 67m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-12
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5450751

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400020
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'8.41''N, 15°14'40.70''E, ± 142m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-15
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5447734

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400032
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'15.36''N, 15°14'44.99''E, ± 54m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-16
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5447880

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400028
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'15.29''N, 15°14'40.13''E, ± 11m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-15
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5447844

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400353
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'41.34''N, 15°14'27.74''E, ± 116m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-13
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5449697

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400543
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'55.09''N, 15°14'41.89''E, ± 137m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-17
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5450495

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400036
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'15.86''N, 15°14'45.28''E, ± 127m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-16
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5447956

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400633
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'56.14''N, 15°14'41.64''E, ± 33m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-13
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5451135

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400624
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'53.72''N, 15°14'44.99''E, ± 25m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-12
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5450961

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400402
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'55.06''N, 15°14'41.24''E, ± 70m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-13
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5449909

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400012
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'4.24''N, 15°14'10.75''E, ± 137m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-07
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5447678

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Albrechtice v Jizerských horách_3400351
nejbližší obec: Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'31.30''N, 15°14'36.56''E, ± 358m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-13
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5449466

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400050
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'22.85''N, 15°14'33.54''E, ± 84m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-16
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5448035

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400051
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'23.71''N, 15°14'33.68''E, ± 46m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-15
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5448054

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400034
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'11.11''N, 15°13'50.56''E, ± 106m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-01
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5447923

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400025
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'12.44''N, 15°14'16.33''E, ± 10m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-16
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5447796

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400027
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'10.68''N, 15°14'13.56''E, ± 81m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-15
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5447826

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400022
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'9.38''N, 15°14'8.95''E, ± 23m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-15
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5447756

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400422
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'56.89''N, 15°13'23.48''E, ± 123m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-14
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5450012

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400608
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'58.30''N, 15°13'50.95''E, ± 120m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-17
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5450796

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400537
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'55.38''N, 15°13'25.86''E, ± 57m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-14
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5450545

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400634
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'49.58''N, 15°13'18.05''E, ± 338m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-14
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5451153

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Bedřichov u Jablonce nad Nisou_3400417
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'47.86''N, 15°12'49.07''E, ± 290m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-15
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5449966

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Bedřichov u Jablonce nad Nisou_3400393
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'44.44''N, 15°12'28.76''E, ± 58m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-14
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5039311

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400631
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'6.61''N, 15°12'23.94''E, ± 95m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-06-25
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5451060

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400130
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'35.52''N, 15°12'40.64''E, ± 65m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-18
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5448595

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400602
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'28.14''N, 15°12'49.10''E, ± 59m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-18
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5450682

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400601
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'28.50''N, 15°12'50.98''E, ± 12m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-18
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5450663

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400518
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'26.45''N, 15°13'1.70''E, ± 107m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-18
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5450305

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400057
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'18.82''N, 15°13'34.61''E, ± 56m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-01
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5448103

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400420
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'58.73''N, 15°13'51.31''E, ± 92m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-17
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5449997

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400024
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'10.00''N, 15°14'8.02''E, ± 26m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-15
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5447771

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400528
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'57.47''N, 15°14'21.70''E, ± 56m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-22
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5450439

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400529
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'57.97''N, 15°14'21.37''E, ± 19m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-22
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5450454

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0061jh_031409_140_R3.1
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'11.04''N, 15°12'10.94''E, ± 105m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002
nálezce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. l0061jh: l0061jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6163705

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PR Klečové louky 168
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'56.28''N, 15°14'40.04''E, ± 318m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2010
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. Plán péče o: PR Klečové louky na období: 2012-2021. 2010.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 7780579

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PR Černá hora 2446
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'46.32''N, 15°12'58.73''E, ± 628m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2010
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. Plán péče o: PR Černá hora na období: 2012-2021. 2010.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 7780645

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PP Vlčí louka 510
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'44.47''N, 15°14'13.66''E, ± 220m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2010
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. Plán péče o: PP Vlčí louka na období: 2012-2021. 2010.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 7780430

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PP U posedu 468
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'10.09''N, 15°14'6.56''E, ± 92m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2010
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. Plán péče o: PP U Posedu na období: 2012-2021. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7780462

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PR Na čihadle 255
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'57.41''N, 15°13'50.62''E, ± 122m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2010
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. Plán péče o: PR Na Čihadle na období: 2012-2021. 2010.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 7780387

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PP Na kneipě
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'57.25''N, 15°14'21.79''E, ± 60m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2010
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. Plán péče o: PP Na Kneipě na období: 2012-2021. 2010.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 7780498

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PP U posedu 468
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'10.09''N, 15°14'6.56''E, ± 92m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2000
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Přírodovědné podklady pro plán péče o přírodní památku U Posedu. 2000.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6848518

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PP Vlčí louka 510
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'44.47''N, 15°14'13.66''E, ± 220m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2000
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Přírodovědné podklady pro plán péče o PP Vlčí louka. 2000.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6848555

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PP Na kneipě 260
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'57.33''N, 15°14'21.47''E, ± 58m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2000
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Přírodovědné podklady pro plán péče o Přírodní památku Na Kneipě. 2000.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6848481

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PR Černá hora 2446
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'46.32''N, 15°12'58.73''E, ± 628m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2000
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Přírodovědné podklady pro plán péče o PR Černá hora. 2000.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6847472

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PR Klečové louky 168
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'56.25''N, 15°14'40.04''E, ± 884m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2000
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Přírodovědné podklady pro plán péče o PR Klečové louky. 2000.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6849236

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PR Na čihadle 255
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'58.17''N, 15°13'50.47''E, ± 189m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2000
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Přírodovědné podklady pro plán péče o PR Na Čihadle. 2000.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6849295

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PR Na čihadle
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'58.55''N, 15°13'50.80''E, ± 706m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1982
nálezce: Dana Turoňová
pramen: Turoňová D. Inventarizační botanický průzkum SPR Na Čihadle. 1982.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6692511

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PP Vlčí louka
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'44.67''N, 15°14'12.92''E, ± 222m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1981
nálezce: Dana Turoňová
pramen: Turoňová D. Inventarizační botanický průzkum SPR Vlčí louka. 1981.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6703368

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PR Klečové louky
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'56.17''N, 15°14'42.34''E, ± 727m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1981
nálezce: Dana Turoňová
pramen: Turoňová D. Inventarizační botanický průzkum SPR Klečové louky. 1981.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6692719

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PP Na kneipě
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'57.25''N, 15°14'21.79''E, ± 60m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1981
nálezce: Dana Turoňová
pramen: Turoňová D. Inventarizační Botanický průzkum SPR Na kneipě. 1981.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6757551

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PP U posedu
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'10.46''N, 15°14'5.98''E, ± 105m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1981
nálezce: Dana Turoňová
pramen: Turoňová D. Inventarizační bot. průzkum SPR U posedu. 1981.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6701560

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PR Černá hora 2446
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'46.32''N, 15°12'58.73''E, ± 628m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1980
nálezce: Jan Burda
pramen: Burda, J. Botanický inventarizační průzkum Státní přírodní rezervace Černá hora. 1980.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6858236

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PP Na kneipě 260
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'57.33''N, 15°14'21.47''E, ± 58m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1979
nálezce: Eva Houšková
pramen: Houšková,  E. Fytocenologická a ekologická charakteristika rašelinišť v Jizerských horách. 1981.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6866970

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PR Klečové louky 168
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'56.25''N, 15°14'40.04''E, ± 884m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1979
nálezce: Eva Houšková
pramen: Houšková,  E. Fytocenologická a ekologická charakteristika rašelinišť v Jizerských horách. 1981.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.1979 - 26.09.1980
původnost: původní
ID: 6866792

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PP U posedu 468
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'10.09''N, 15°14'6.56''E, ± 92m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1979-07-18
nálezce: Eva Houšková
pramen: Houšková,  E. Fytocenologická a ekologická charakteristika rašelinišť v Jizerských horách. 1981.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6866978

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PP Vlčí louka 510
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'44.47''N, 15°14'13.66''E, ± 220m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1979-07-18
nálezce: Eva Houšková
pramen: Houšková,  E. Fytocenologická a ekologická charakteristika rašelinišť v Jizerských horách. 1981.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6866997

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PR Černá hora 2446
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'46.32''N, 15°12'58.73''E, ± 628m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1979-08-23
nálezce: Eva Houšková
pramen: Houšková,  E. Fytocenologická a ekologická charakteristika rašelinišť v Jizerských horách. 1981.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6867014

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PR Na čihadle
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'58.55''N, 15°13'50.80''E, ± 706m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1972
nálezce: Jan Burda
pramen: Burda J., Cipra L., Šefčík. Na Čihadle, příloha k hlášení. 1972.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6692438

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Klečové louky II
souřadnice: 50°49'52.21''N, 15°14'40.61''E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2009-07-14
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 11155615

**5157d**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: /13/ NPR Rašeliniště Jizerky (cca 2km SZ od osady Jizerka), okolí Jizerské silnice
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'47.00''N, 15°19'34.00''E
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2001-07-14
pramen: Lauterer P. (2001): Mery (Sternorrhyncha, Psylloidea) Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 85-99.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 7908100

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Tab.1.sním.6. Malá Jizerská louka, náplavová terasa Jizerky při Jizerské silnici,
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'47.00''N, 15°19'39.00''E
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2000-08-28
pramen: Višňák R. (2003): Jizerskohorská rašeliniště po 40 letech a jejich botanická charakteristika. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 23: 11-84.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 7908173

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory: Rašeliniště Jizery:porost kleče, částečně proschlá podmáčená smrčina, podmáč. rašelin.louka,
nejbližší obec: Smědava, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'44.00''N, 15°19'58.00''E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: s. d.
pramen: Kůrka A. (1999): Pavouci (Araneida) Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 21: 119-136.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 7907081

původní jméno: Pinus mugo subsp. pumilio
lokalita: /37/ Jizerské hory: Vrchoviště: Malá jizerská louka /u obce Smědava/
nejbližší obec: Smědava, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'54.59''N, 15°19'43.37''E, ± 800m
nadmořská výška: 860-865 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: s. d.
pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 5-44.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8980602

původní jméno: Pinus mugo subsp. pumilio
lokalita: /33/ Jizerské hory: Vrchoviště: Černá jezírka /u obce Smědava/
nejbližší obec: Smědava, okres Liberec
souřadnice: 50°50'57.73''N, 15°17'41.79''E, ± 1000m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 5-44.
projekt: FLDOK
poznámka: žitné strniště
původnost: původní
ID: 8980154

původní jméno: Pinus mugo subsp. pumilio
lokalita: /34/ Jizerské hory: Vrchoviště: Tetřeví louka /u obce Smědava/
nejbližší obec: Smědava, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'42.88''N, 15°18'1.29''E, ± 1000m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: s. d.
pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 5-44.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8980165

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory: Malá Jizerská louka - rašeliniště /SZ obce Desná v Orl. hor./ (sledováno v létech 1991-1998)
nejbližší obec: Desná v Orlic. horác, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'51.00''N, 15°19'45.00''E
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: s. d.
pramen: Rybníček K. (2000): Present results of vegetation and habitat monitoring in mountain bogs of the Jizerské hory Mts, 1991-1998. - Příroda 17: 101-108.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9577683

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory: Tetřeví louka /V Smědavy/
nejbližší obec: Smědava, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'34.00''N, 15°18'5.00''E
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: s. d.
pramen: Rybníček K. & Houšková E. (1994): Vegetační a stanovištní změny na rašeliništích Jizerských hor za období 1980-1991. - Příroda 1: 129-136.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9582142

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice, Pavlina louka, dílec 333A
souřadnice: 50°50'26.50''N, 15°14'54.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 968 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2010-09-08
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1306233

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Černý vrch
souřadnice: 50°49'52.30''N, 15°17'56.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2009-09-22
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1305856

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Polubný-Jizerka, vrchoviště Tetřeví louka, dílec 263 D
souřadnice: 50°50'46.01''N, 15°18'22.24''E, ± 100m
nadmořská výška: 910 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2009-09-24
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1282711

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice, jz. od vrcholu Jizery, dílec 342 A
souřadnice: 50°49'57.50''N, 15°15'27.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 1090 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2006-09-20
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1279313

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Polubný-Jizerka, u Tetřeví louky, dílec 263 D
souřadnice: 50°50'45.60''N, 15°18'8.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 910 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2006-08-19
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1278682

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Polubný-Jizerka, NPR Raš. Jizerky, dílec 357 A
souřadnice: 50°49'37.40''N, 15°19'44.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 867 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2005-09-07
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1338926

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Polubný-Jizerka, NPR Raš. Jizerky, dílec 357 A
souřadnice: 50°49'34.30''N, 15°19'49.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 865 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2005-09-07
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1276919

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Polubný-Jizerka, NPR Raš. Jizerky, dílec 357 A
souřadnice: 50°49'34.80''N, 15°19'44.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 865 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2005-09-07
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1276935

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Polubný-Jizerka, NPR Raš. Jizerky, dílec 357 A
souřadnice: 50°49'35.90''N, 15°19'48.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 865 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2005-09-07
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1276911

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Polubný-Jizerka, NPR Raš. Jizerky, dílec 267 B
souřadnice: 50°49'54.60''N, 15°19'36.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 867 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2005-09-08
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1276979

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Polubný-Jizerka, NPR Raš. Jizerky, dílec 356 A
souřadnice: 50°49'48.90''N, 15°19'12.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 872 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2005-09-05
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1276885

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Polubný-Jizerka, NPR Raš. Jizerky, dílec 267 B
souřadnice: 50°49'48.10''N, 15°19'48.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 864 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2005-09-08
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1339112

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Polubný-Jizerka, NPR Raš. Jizerky, dílec 267 B
souřadnice: 50°49'53.70''N, 15°19'44.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 866 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2005-09-08
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1276967

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Polubný-Jizerka, NPR Raš. Jizerky, dílec 267 B
souřadnice: 50°49'50.90''N, 15°19'42.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 867 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2005-09-08
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1276959

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerka, NPR Rašeliniště Jizerky
souřadnice: 50°49'57.60''N, 15°19'25.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2000-08-22
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1319180

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Desná (Jizerské hory), Malá Jizerská louka, při Jizerské silnici, asi 7,5 km S od obce.
souřadnice: 50°49'47.50''N, 15°19'39.80''E, ± 20m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2000-08-28
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2003): Jizerskohorská rašeliniště po 40 letech a jejich botanická charakteristika. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 23: 11-84.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1147323

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice - PR Prales Jizera, odumřelá smrčina ca 50 m V od vrcholové skály
souřadnice: 50°50'1.70''N, 15°15'37.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 1118 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2000-08-31
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2998104

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice - PR Prales Jizera, SZ okraj, 350 m SZ od vrcholu Jizera
souřadnice: 50°50'10.40''N, 15°15'21.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 1040 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2000-09-07
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2998121

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice, PR Prales Jizera
souřadnice: 50°50'1.70''N, 15°15'37.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2000-08-31
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1319239

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, hora Jizera; V okraj rozšíření bezkolence na hřebenovém průseku
souřadnice: 50°50'1.00''N, 15°15'33.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 1078 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1998-06-28
nálezce: J. Havlík
pramen: Havlík J. (1999): Rekonstruovaná přirozená vegetace hory Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. ÚŽP, PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2431915

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, hora Jizera; S hranice PR
souřadnice: 50°50'2.00''N, 15°15'33.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1998-07-03
nálezce: J. Havlík
pramen: Havlík J. (1999): Rekonstruovaná přirozená vegetace hory Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. ÚŽP, PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2432569

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, hora Jizera; okraj náhorní plošiny v porostu 341
souřadnice: 50°50'1.00''N, 15°15'33.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1998-06-29
nálezce: J. Havlík
pramen: Havlík J. (1999): Rekonstruovaná přirozená vegetace hory Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. ÚŽP, PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2431858

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, hora Jizera; pod loveckou chatou v 343 D
souřadnice: 50°50'2.00''N, 15°16'15.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1998-06-28
nálezce: J. Havlík
pramen: Havlík J. (1999): Rekonstruovaná přirozená vegetace hory Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. ÚŽP, PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2431815

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, hora Jizera; 343 E mezi 2 ostrůvky 30-letých smrků na holině, 500 m od Kůrovce
souřadnice: 50°50'5.00''N, 15°16'13.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1998-07-13
nálezce: J. Havlík
pramen: Havlík J. (1999): Rekonstruovaná přirozená vegetace hory Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. ÚŽP, PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2433210

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, hora Jizera; Březová skála, vrchol, stěny a úpatí, 150 m J od vyhlídkové skály
souřadnice: 50°50'2.00''N, 15°15'33.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1998-06-23
nálezce: J. Havlík
pramen: Havlík J. (1999): Rekonstruovaná přirozená vegetace hory Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. ÚŽP, PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2431674

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, hora Jizera; ,, Viklanové skalky,, ze všech stran, 50 m SV od Klečové skály
souřadnice: 50°49'47.00''N, 15°15'12.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1998-06-29
nálezce: J. Havlík
pramen: Havlík J. (1999): Rekonstruovaná přirozená vegetace hory Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. ÚŽP, PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2431935

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, hora Jizera; pokračování průstupu č. 24 ke Krystalové skále
souřadnice: 50°50'1.00''N, 15°15'33.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1998-06-23
nálezce: J. Havlík
pramen: Havlík J. (1999): Rekonstruovaná přirozená vegetace hory Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. ÚŽP, PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2431777

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, hora Jizera; hraničník 341 C/343 A,D
souřadnice: 50°50'1.00''N, 15°15'33.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1998-06-29
nálezce: J. Havlík
pramen: Havlík J. (1999): Rekonstruovaná přirozená vegetace hory Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. ÚŽP, PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2431828

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, hora Jizera; býv. hraničník, dnes mezi 340 D a 341 B, přímo pod patníkem
souřadnice: 50°50'1.00''N, 15°15'33.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 1030 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1998-06-29
nálezce: J. Havlík
pramen: Havlík J. (1999): Rekonstruovaná přirozená vegetace hory Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. ÚŽP, PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2431904

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, hora Jizera; 339 D, u napojení žluté značky od Poledních kamenů na Štolpišskou cestu
souřadnice: 50°50'2.00''N, 15°15'33.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1998-07-02
nálezce: J. Havlík
pramen: Havlík J. (1999): Rekonstruovaná přirozená vegetace hory Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. ÚŽP, PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2432383

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, hora Jizera; 344 A, Z od mostu Kasárenské silnice přes Bražeckou vodu
souřadnice: 50°50'2.00''N, 15°15'33.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1998-07-10
nálezce: J. Havlík
pramen: Havlík J. (1999): Rekonstruovaná přirozená vegetace hory Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. ÚŽP, PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2432870

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, hora Jizera; 344 A, u rozcestí svážnic od suťovišť, od Hřebenek a Kasaárenské silnie
souřadnice: 50°50'2.00''N, 15°15'33.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 975 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1998-07-10
nálezce: J. Havlík
pramen: Havlík J. (1999): Rekonstruovaná přirozená vegetace hory Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. ÚŽP, PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2432968

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, hora Jizera; 100 m na S od hraničníku 342A/345b,C
souřadnice: 50°50'1.00''N, 15°15'33.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1998-06-22
nálezce: J. Havlík
pramen: Havlík J. (1999): Rekonstruovaná přirozená vegetace hory Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. ÚŽP, PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2431654

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, hora Jizera; 333 E, pravý břeh Bílé Smědé u melior. kanálu
souřadnice: 50°50'2.00''N, 15°15'33.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1998-07-03
nálezce: J. Havlík
pramen: Havlík J. (1999): Rekonstruovaná přirozená vegetace hory Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. ÚŽP, PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2432527

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, hora Jizera; Z okraj rozšíření bezkolence na náhorní plošině
souřadnice: 50°50'1.00''N, 15°15'33.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 1085 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1998-06-29
nálezce: J. Havlík
pramen: Havlík J. (1999): Rekonstruovaná přirozená vegetace hory Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. ÚŽP, PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2431923

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, hora Jizera; porost 333 D u Štolpišské cesty, 70 m od odbočky na Jizeru
souřadnice: 50°50'2.00''N, 15°15'33.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1998-07-03
nálezce: J. Havlík
pramen: Havlík J. (1999): Rekonstruovaná přirozená vegetace hory Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. ÚŽP, PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2432484

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, hora Jizera;  339 F, 200 m od Štolpišské cesty. pravý břeh Bílé Smědé u melior. kanu
souřadnice: 50°50'2.00''N, 15°15'33.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 985 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1998-07-03
nálezce: J. Havlík
pramen: Havlík J. (1999): Rekonstruovaná přirozená vegetace hory Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. ÚŽP, PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2432545

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, hora Jizera; 333 F (PR), 20 m od Štolpišské cesty
souřadnice: 50°50'2.00''N, 15°15'33.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1998-07-03
nálezce: J. Havlík
pramen: Havlík J. (1999): Rekonstruovaná přirozená vegetace hory Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. ÚŽP, PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2432556

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, hora Jizera; 30 m na j od posedu na křížení hranice PR s průsekem z Knajpy na vrchol
souřadnice: 50°50'1.00''N, 15°15'33.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 1040 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1998-07-07
nálezce: J. Havlík
pramen: Havlík J. (1999): Rekonstruovaná přirozená vegetace hory Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. ÚŽP, PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2432646

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, hora Jizera;345 A, pod vrstevnicovou svážnicí
souřadnice: 50°50'1.00''N, 15°15'33.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1998-07-07
nálezce: J. Havlík
pramen: Havlík J. (1999): Rekonstruovaná přirozená vegetace hory Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. ÚŽP, PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2432694

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, hora Jizera; v JZ rohu porostu 344 B, nad poslední zatáčkou svážnice
souřadnice: 50°50'2.00''N, 15°15'33.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1998-07-10
nálezce: J. Havlík
pramen: Havlík J. (1999): Rekonstruovaná přirozená vegetace hory Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. ÚŽP, PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2432902

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory: SPR Prales Jizera, na "Klečové skále" v Z části vrcholové plošiny Jizery
souřadnice: 50°50'6.00''N, 15°16'11.00''E, ± 100m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1982-08-28
nálezce: M. Studnička
pramen: Studnička M. (1982): Vegetace SPR Prales Jizera. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2292693

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Černá jezírka, okraj louky s posedem
souřadnice: 50°50'54.00''N, 15°17'42.00''E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1981-08-28
nálezce: E. Houšková
pramen: Houšková E. (1981): Fytocenologická a ekologická charakteristika rašelinišť v Jizerských horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2361163

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Malá Jizerská louka, poblíž povalového chodníku naučné stezky
souřadnice: 50°49'43.00''N, 15°19'53.00''E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1981-07-14
nálezce: E. Houšková
pramen: Houšková E. (1981): Fytocenologická a ekologická charakteristika rašelinišť v Jizerských horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2361079

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Malá Klečová louka, u průseku jdoucího napříč loukou
souřadnice: 50°50'21.00''N, 15°14'57.00''E
nadmořská výška: 975 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1981-07-17
nálezce: E. Houšková
pramen: Houšková E. (1981): Fytocenologická a ekologická charakteristika rašelinišť v Jizerských horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2361156

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Tetřeví louka, ostrůvky kosodřeviny uprostřed louky
souřadnice: 50°50'37.00''N, 15°18'13.00''E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1981-07-15
nálezce: E. Houšková
pramen: Houšková E. (1981): Fytocenologická a ekologická charakteristika rašelinišť v Jizerských horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2360436

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krásná louka, na L okraji průseku
souřadnice: 50°50'39.00''N, 15°18'12.00''E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1981-08-28
nálezce: E. Houšková
pramen: Houšková E. (1981): Fytocenologická a ekologická charakteristika rašelinišť v Jizerských horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2361050

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SPR Rašeliniště Jizerky, J od vrchoviště I
souřadnice: 50°49'44.00''N, 15°19'33.00''E
nadmořská výška: 862 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: s. d.
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1969): Vegetace vrchovišť v chráněném území SPR Rašeliniště Jizerky. - Ochr. Přír., Praha, 23: 9-14.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2227748

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SPR Rašeliniště Jizerky, na J svahu vrchoviště II
souřadnice: 50°49'44.00''N, 15°19'33.00''E
nadmořská výška: 862 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: s. d.
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1969): Vegetace vrchovišť v chráněném území SPR Rašeliniště Jizerky. - Ochr. Přír., Praha, 23: 9-14.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2227740

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, Z část Malé Jizerské louky
souřadnice: 50°49'31.00''N, 15°19'49.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 865 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: s. d.
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1971): Lesní rostlinná společenstva Jizerských hor. - 60 p., Severočes. Muz., ser. Biol., Liberec.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2702283

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SPR Rašeliniště Jizerky, na JV svahu asi uprostřed vrchoviště IV
souřadnice: 50°49'41.02''N, 15°19'51.95''E, ± 100m
nadmořská výška: 862 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: s. d.
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1969): Vegetace vrchovišť v chráněném území SPR Rašeliniště Jizerky. - Ochr. Přír., Praha, 23: 9-14.
projekt: ČNFD
ID: 2227732

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SPR Rašeliniště Jizerky, J svah na okraji vrchoviště IV
souřadnice: 50°49'44.00''N, 15°19'33.00''E
nadmořská výška: 862 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: s. d.
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1969): Vegetace vrchovišť v chráněném území SPR Rašeliniště Jizerky. - Ochr. Přír., Praha, 23: 9-14.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2227709

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SPR Rašeliniště Jizerky, v SZ polovině vrchoviště II, střední část
souřadnice: 50°50'1.56''N, 15°19'36.89''E, ± 300m
nadmořská výška: 865 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: s. d.
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1969): Vegetace vrchovišť v chráněném území SPR Rašeliniště Jizerky. - Ochr. Přír., Praha, 23: 9-14.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2227275

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SPR Rašeliniště Jizerky, JV svah na okraji vrchoviště IV nad nivkou Jizerky
souřadnice: 50°49'52.03''N, 15°19'46.05''E, ± 100m
nadmořská výška: 862 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: s. d.
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1969): Vegetace vrchovišť v chráněném území SPR Rašeliniště Jizerky. - Ochr. Přír., Praha, 23: 9-14.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2227720

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SPR Rašeliniště Jizerky, mrtvé rašeliniště JJV středu vrchoviště I, 50 m SV od Jizerky
souřadnice: 50°49'52.11''N, 15°19'47.74''E, ± 100m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: s. d.
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1969): Vegetace vrchovišť v chráněném území SPR Rašeliniště Jizerky. - Ochr. Přír., Praha, 23: 9-14.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2227756

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SPR Černá jezírka, k. ú. Bílý Potok, Jizerské hory
souřadnice: 50°50'52.00''N, 15°18'19.00''E
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: s. d.
nálezce: L. Knížetová
pramen: Knížetová L. (1978): Státní přírodní rezervace Černá jezera. Inventarizace vegetačního krytu. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2224540

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SPR Černá jezírka, k. ú. Bílý Potok, Jizrské hory
souřadnice: 50°50'31.00''N, 15°18'46.00''E
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: s. d.
nálezce: L. Knížetová
pramen: Knížetová L. (1978): Státní přírodní rezervace Černá jezera. Inventarizace vegetačního krytu. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2224440

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SPR Černá jezírka, k. ú. Bílý Potok, Jizerské hory
souřadnice: 50°50'52.00''N, 15°18'19.00''E
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: s. d.
nálezce: L. Knížetová
pramen: Knížetová L. (1978): Státní přírodní rezervace Černá jezera. Inventarizace vegetačního krytu. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2224527

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SPR Černá jezírka, k. ú. Bílý Potok, Jizerské hory
souřadnice: 50°50'52.00''N, 15°18'19.00''E
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: s. d.
nálezce: L. Knížetová
pramen: Knížetová L. (1978): Státní přírodní rezervace Černá jezera. Inventarizace vegetačního krytu. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2224556

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 29. Jizerské hory, rašeliniště Pavlina louka (5157d) a sousední bezejmenná rašelinná louka
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'26.30''N, 15°14'54.50''E, ± 300m
nadmořská výška: 100 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-01
nálezce: Jarmila Sýkorová;  alii
pramen: Sýkorová J. (2010): Výsledky floristického kurzu na Frýdlantsku (severní Čechy). – Sborn. Severočes. Muz., sci. natur., 28: 39–54.
projekt: Florlit
původnost: původní
ID: 13919119

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Prameny Jizery, 267 B12, Jizerka
souřadnice: 50°50'2.00''N, 15°19'45.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 865 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1957-10-09
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 639634

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Prameny Jizery, 262 D 15/10, Jizerka
souřadnice: 50°50'51.00''N, 15°18'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1957-10-09
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 639675

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400482
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'48.54''N, 15°15'25.34''E, ± 48m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-28
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5450172

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400545
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'59.84''N, 15°16'3.07''E, ± 89m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-27
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5450521

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400512
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'2.94''N, 15°15'35.39''E, ± 14m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-28
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5450265

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400453
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'23.88''N, 15°16'21.72''E, ± 88m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-21
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5450101

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerka_3400538
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'43.79''N, 15°17'15.94''E, ± 49m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-14
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5450546

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerka_3400201
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'1.90''N, 15°16'57.25''E, ± 105m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-22
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5448946

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerka_3400486
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'45.59''N, 15°17'11.04''E, ± 327m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-14
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5450183

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400054
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'26.20''N, 15°14'54.82''E, ± 23m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-16
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5448073

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400162
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'53.34''N, 15°14'57.88''E, ± 239m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-17
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5448780

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400651
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'46.43''N, 15°15'0.43''E, ± 50m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-08
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5451313

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerka_3400542
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'41.30''N, 15°16'57.58''E, ± 25m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-22
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5450589

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400231
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'9.46''N, 15°16'1.81''E, ± 215m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-07
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5449158

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400511
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'59.77''N, 15°15'48.96''E, ± 235m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-08
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5450253

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400522
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'27.13''N, 15°14'54.56''E, ± 43m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-16
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5450356

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400214
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'4.45''N, 15°15'50.62''E, ± 69m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-13
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5449030

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400212
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'2.90''N, 15°15'41.00''E, ± 132m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-28
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5449017

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400400
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'0.06''N, 15°15'15.98''E, ± 164m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-28
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5449899

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hejnice_3400508
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'0.82''N, 15°16'4.01''E, ± 156m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-18
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5450233

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0047jh_032311_535_X9A
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'40.28''N, 15°19'49.40''E, ± 190m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0047jh: l0047jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6192088

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0047jh_032311_825_R2.3
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'46.45''N, 15°19'36.77''E, ± 111m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0047jh: l0047jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6193054

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0047jh_032311_823_R2.3
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'49.33''N, 15°19'30.65''E, ± 108m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0047jh: l0047jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6193046

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032311_50_R3.1
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'53.58''N, 15°19'41.48''E, ± 40m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6193323

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032311_48_R3.1
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'56.21''N, 15°19'43.75''E, ± 29m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6193312

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032311_54_R3.2
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'0.92''N, 15°19'36.52''E, ± 71m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6193343

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032311_98_R2.3
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'38.14''N, 15°19'47.57''E, ± 68m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6193544

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032311_79_L9.2A
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'28.96''N, 15°19'51.74''E, ± 172m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6193470

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032311_97_R3.2
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'34.32''N, 15°19'45.98''E, ± 301m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6193540

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032311_96_R3.3
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'34.93''N, 15°19'49.84''E, ± 60m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6193532

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032311_75_L10.1
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'34.54''N, 15°19'41.56''E, ± 75m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6193448

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032311_99_R2.3
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'39.40''N, 15°19'40.19''E, ± 88m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6193566

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032311_49_R3.2
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'50.12''N, 15°19'46.70''E, ± 187m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6193319

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0047jh_032311_544_X9A
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'57.86''N, 15°19'18.80''E, ± 41m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0047jh: l0047jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6192118

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032306_207_R3.1
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'3.30''N, 15°19'39.97''E, ± 21m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6191379

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032311_88_L9.2A
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'14.20''N, 15°19'50.63''E, ± 218m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6193494

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0047jh_032311_821_X9A
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'45.73''N, 15°19'24.20''E, ± 117m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0047jh: l0047jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6193037

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032311_66_R3.2
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'42.13''N, 15°19'48.65''E, ± 58m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6193397

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032311_28_R3.2
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'42.89''N, 15°19'53.15''E, ± 54m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6193247

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032311_51_L9.2A
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'55.24''N, 15°19'38.21''E, ± 216m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6193335

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032311_62_R2.3
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'54.05''N, 15°19'30.32''E, ± 330m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6193380

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0047jh_032311_538_X10
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'52.86''N, 15°19'27.23''E, ± 162m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0047jh: l0047jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6192096

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0047jh_032306_349_X9A
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'53.23''N, 15°19'22.87''E, ± 214m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0047jh: l0047jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6190054

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 0_opravy_031415_326_R2.3
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'59.52''N, 15°19'17.08''E, ± 34m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2000
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
původnost: původní
ID: 6170813

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PR Černá jezírka 2447
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'48.92''N, 15°18'39.03''E, ± 1218m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2010
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. Plán péče o: PR Černá jezírka na období: 2012-2021. 2010.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 7780705

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PR Prales  Jizera 338
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'0.17''N, 15°15'46.94''E, ± 773m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2000
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Přírodovědné podklady pro plán péče o PR Prales Jizera. 2000.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6849380

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: NPR Rašeliniště Jizerky 365
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'41.52''N, 15°19'37.66''E, ± 1062m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2000
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Přírodovědné podklady pro plán péče o Národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizerky. 2000.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6845820

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PR Černá jezírka 2447
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'48.92''N, 15°18'39.03''E, ± 1218m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2000
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Přírodovědné podklady pro plán péče o PR Černá jezírka. 2000.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6849078

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: NPR Rašeliniště Jizerky 365
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'41.52''N, 15°19'37.66''E, ± 1062m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1981
nálezce: Margita Abtová; Jan Burda
pramen: Abtová M., Burda J. Botanický inventarizační průzkum Státní přírodní rezervace Rašeliniště Jizerky. 1981.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6858055

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: NPR Rašeliniště Jizerky
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'43.18''N, 15°19'48.87''E, ± 1063m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1981
nálezce: Margita Abtová
pramen: Abtová M., Burda J. Botanický IP SPR Rašeliniště Jizerky. 1981.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6756903

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PR Prales Jizera
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'0.29''N, 15°15'47.66''E, ± 761m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1980
nálezce: Jan Burda
pramen: Burda J. Botanický inventarizační průzkum SPR Prales Jizera. 1980.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6691925

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PR Černá jezírka 2447
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'48.92''N, 15°18'39.03''E, ± 1218m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1979
nálezce: Eva Houšková
pramen: Houšková,  E. Fytocenologická a ekologická charakteristika rašelinišť v Jizerských horách. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6866762

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: NPR Rašeliniště Jizerky 365
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'41.52''N, 15°19'37.66''E, ± 1062m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1979
nálezce: Eva Houšková
pramen: Houšková,  E. Fytocenologická a ekologická charakteristika rašelinišť v Jizerských horách. 1981.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 14.07.1979 - 26.10.1980
původnost: původní
ID: 6865774

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PR Černá jezírka
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'45.17''N, 15°18'24.99''E, ± 995m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1978
nálezce: Ludmila Knížetová
pramen: Knížetová L. SPR Černá jezírka - Inventarizace vegetačního krytu. 1978.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6733855

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Rašeliniště Jizerky II
souřadnice: 50°49'37.73''N, 15°19'41.43''E
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2009-07-14
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 11155650

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Černá jezírka II
souřadnice: 50°50'44.19''N, 15°18'16.48''E
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2009-07-14
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 11155660

**5158a**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerka, NPR Rašeliniště Jizery, dílec 246A
souřadnice: 50°51'14.50''N, 15°20'26.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 835 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2010-09-01
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1283271

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Polubný-Jizerka, NPR Raš. Jizery, dílec 249 A
souřadnice: 50°51'4.00''N, 15°20'57.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 829 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2005-08-25
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1276689

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Polubný-Jizerka, NPR Raš. Jizery, dílec 246 D
souřadnice: 50°51'3.70''N, 15°20'42.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 833 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2005-08-19
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1276664

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, jz okraj V 60, poblíž klečový porost
souřadnice: 50°51'17.50''N, 15°20'24.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 832 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-08-12
nálezce: Š. Králová
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1374419

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, jižně od V70, sv od posedu na hranici rezervace
souřadnice: 50°50'59.40''N, 15°20'54.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 833 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-07-26
nálezce: Š. Králová
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1373800

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, s. část meandru mezi V 55 a V 56 dle Višňáka
souřadnice: 50°51'19.00''N, 15°20'16.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 834 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-08-12
nálezce: Š. Králová
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1374283

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, V 63 dle Višňáka, na z. okraji kleč. porostu 246 C,D 12
souřadnice: 50°51'7.40''N, 15°20'25.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 835 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-07-27
nálezce: Š. Králová
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1373838

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, střed klečového porostu, z. od V73 (dle Višňáka)
souřadnice: 50°50'58.80''N, 15°20'59.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 831 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-07-26
nálezce: Š. Králová
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1373813

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, por. sk. 249 A 13, poblíž proluky v sz. části kleč. porostu
souřadnice: 50°50'59.60''N, 15°20'59.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 831 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-07-26
nálezce: Š. Králová
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1373822

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, V 63 dle Višňáka, na z. okraji kleč. porostu 246 C,D 12
souřadnice: 50°51'8.40''N, 15°20'26.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 835 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-07-27
nálezce: Š. Králová
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1373850

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, na v. okraji kleč. porostu 246 D 12 (z. část)
souřadnice: 50°51'6.60''N, 15°20'35.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 835 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-07-27
nálezce: Š. Králová
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1373867

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, v. od V66 dle Višňáka, por. sk. 246 D,j. okraj kleč. porostu
souřadnice: 50°51'5.80''N, 15°20'29.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 835 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-08-15
nálezce: Š. Králová
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1374528

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, por. sk. 246 D 12, v. část
souřadnice: 50°51'7.20''N, 15°20'34.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 835 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-07-27
nálezce: Š. Králová
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1373880

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, por. sk. 246 C/D, sv. od V 63
souřadnice: 50°51'8.40''N, 15°20'27.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 835 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-08-15
nálezce: Š. Králová
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1374566

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, okraj kleč. porostu u řeky, hranice por. sk. 246 C a 246 D
souřadnice: 50°51'13.20''N, 15°20'32.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 832 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-08-29
nálezce: Š. Králová
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1375137

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, por. sk. 246 D, mezi dvěma rozsáhlými klečovými porosty
souřadnice: 50°51'4.10''N, 15°20'39.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 835 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-08-11
nálezce: Š. Králová
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1374357

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, por.sk. 246 C/D, sv. od V63, vnitřní okraj kleče
souřadnice: 50°51'9.10''N, 15°20'27.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 835 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-08-15
nálezce: Š. Králová
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1374556

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Velká Jizerská louka,souvislé kosodřevinové pole na P břehu Jizery ve střední části louky
souřadnice: 50°51'11.00''N, 15°20'33.00''E
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1981-08-31
nálezce: E. Houšková
pramen: Houšková E. (1981): Fytocenologická a ekologická charakteristika rašelinišť v Jizerských horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2361146

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0047jh_032306_314_X9A
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'6.84''N, 15°20'19.64''E, ± 188m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0047jh: l0047jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6189636

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0047jh_032306_319_R2.3
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'4.50''N, 15°19'57.97''E, ± 86m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0047jh: l0047jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6189654

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032306_84_L9.2A
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'11.92''N, 15°20'30.30''E, ± 43m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6190912

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032306_85_R3.2
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'14.15''N, 15°20'26.95''E, ± 37m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6190915

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0047jh_032306_318_X9A
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'59.86''N, 15°20'7.91''E, ± 275m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0047jh: l0047jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6189648

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0047jh_032306_323_X9A
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'12.49''N, 15°20'4.60''E, ± 187m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0047jh: l0047jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6189996

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032306_59_R3.1
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'59.68''N, 15°21'1.30''E, ± 43m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6190765

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032306_57_R3.2
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'59.86''N, 15°21'3.71''E, ± 123m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6190761

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032306_82_R3.1
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'8.75''N, 15°20'29.72''E, ± 88m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6190895

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032306_83_R3.2
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'6.70''N, 15°20'31.13''E, ± 212m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6190902

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032306_66_R3.3
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'2.70''N, 15°20'52.62''E, ± 85m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6190813

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032306_75_R3.2
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'5.18''N, 15°20'37.86''E, ± 225m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6190874

**5158c**

původní jméno: Pinus mugo subsp. pumilio
lokalita: Jizerské hory: rašeliny na Malé jizerské louce u osady Jezerka
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'48.00''N, 15°19'56.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 865 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1963-07-13
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13886741

původní jméno: Pinus mugo subsp. mughus
lokalita: 3. Jizerské hory: Rybí loučky: menší rašeliniště s porosty smrku a kosodřeviny,
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'38.00''N, 15°20'31.00''E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: s. d.
pramen: Krampl F. & Marek J. (1999): Příspěvek k poznání současné fauny motýlů (Lepidoptera) Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 21: 145-188.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 7907111

původní jméno: Pinus mugo subsp. mughus
lokalita: 1. Jizerské hory: Rašeliniště Jizerky (též Malá Jizerská louka), pánevní rašeliniště protékané Jizerkou s přítoky,
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'25.00''N, 15°20'8.00''E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: s. d.
pramen: Krampl F. & Marek J. (1999): Příspěvek k poznání současné fauny motýlů (Lepidoptera) Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 21: 145-188.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 7907094

původní jméno: Pinus mugo subsp. mughus
lokalita: 2. Jizerské hory: Rašeliniště Jizery (též Velká Jizerská louka), rozsáhlý soubor rašelinišť a podmáč. smrčin na P břehu Jizery, nejbližší obec: Smědava, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'51.00''N, 15°21'5.00''E
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: s. d.
pramen: Krampl F. & Marek J. (1999): Příspěvek k poznání současné fauny motýlů (Lepidoptera) Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 21: 145-188.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 7907098

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Polubný-Jizerka, NPR Raš. Jizery, dílec 253 A
souřadnice: 50°50'16.10''N, 15°21'58.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 827 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2005-08-26
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1276743

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Polubný-Jizerka, NPR Raš. Jizerky, dílec 267 D
souřadnice: 50°49'46.70''N, 15°20'2.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 867 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2005-09-20
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1276827

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerka, PR Rybí loučky
souřadnice: 50°50'52.80''N, 15°20'30.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2000-08-18
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1319154

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SPR Rybi loucky
souřadnice: 50°50'38.00''N, 15°20'29.00''E
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1982-07-25
nálezce: M. Studnička
pramen: Studnička M. (1982): Inventarizace SPR Rybí loučky. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2317234

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Malá Jizerská louka, na konci naučné stezky
souřadnice: 50°49'38.00''N, 15°19'55.00''E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1979-07-18
nálezce: E. Houšková
pramen: Houšková E. (1981): Fytocenologická a ekologická charakteristika rašelinišť v Jizerských horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2049681

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jizerské hory, V část Malé Jizerské louky
souřadnice: 50°49'50.34''N, 15°20'5.79''E, ± 400m
nadmořská výška: 865 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: s. d.
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1971): Lesní rostlinná společenstva Jizerských hor. - 60 p., Severočes. Muz., ser. Biol., Liberec.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2702275

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SPR Rašeliniště Jizerky, V okraj zarostlého blänku na vrchovišti IV
souřadnice: 50°49'54.31''N, 15°20'3.17''E, ± 400m
nadmořská výška: 862 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: s. d.
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1969): Vegetace vrchovišť v chráněném území SPR Rašeliniště Jizerky. - Ochr. Přír., Praha, 23: 9-14.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2227683

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0047jh_032311_828_R2.3
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'32.30''N, 15°20'29.80''E, ± 110m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0047jh: l0047jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6193066

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032311_12_X9A
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'2.72''N, 15°22'0.12''E, ± 31m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6193189

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032311_23_X9A
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'33.31''N, 15°20'8.92''E, ± 338m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6193212

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032311_24_L9.2A
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'35.98''N, 15°20'7.44''E, ± 46m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6193218

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032311_30_R3.2
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'43.57''N, 15°20'2.15''E, ± 108m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6193261

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032311_31_R3.2
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'47.75''N, 15°20'0.35''E, ± 201m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6193264

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032311_38_R3.2
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'54.34''N, 15°19'56.17''E, ± 184m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6193295

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032311_92_X10
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'18.23''N, 15°20'9.38''E, ± 150m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6193513

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032306_162_X9A
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'53.84''N, 15°20'26.02''E, ± 140m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6191217

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0047jh_032311_779_X10
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'51.30''N, 15°20'47.33''E, ± 360m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0047jh: l0047jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6192961

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0047jh_032311_780_X9A
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'46.76''N, 15°20'47.98''E, ± 631m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0047jh: l0047jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6192967

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0047jh_032306_308_X10
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'58.60''N, 15°20'53.16''E, ± 91m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0047jh: l0047jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6189990

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0047jh_032311_151_X9A
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'12.65''N, 15°21'0.76''E, ± 150m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0047jh: l0047jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6190203

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0047jh_032311_232_X10
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'17.54''N, 15°22'24.13''E, ± 204m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0047jh: l0047jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6191545

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0047jh_032311_503_X10
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'43.27''N, 15°20'36.96''E, ± 23m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0047jh: l0047jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6192036

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0047jh_032311_569_X10
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'5.20''N, 15°21'11.84''E, ± 268m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0047jh: l0047jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6192188

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0047jh_032311_657_X10
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'18.59''N, 15°20'24.79''E, ± 398m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0047jh: l0047jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6192577

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0047jh_032311_708_X9A
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'42.78''N, 15°20'32.46''E, ± 109m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0047jh: l0047jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6192733

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0047jh_032311_774_R2.3
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'57.38''N, 15°20'38.15''E, ± 41m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0047jh: l0047jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6192936

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0047jh_032311_776_R2.3
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'0.16''N, 15°20'42.11''E, ± 92m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0047jh: l0047jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6192941

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0047jh_032311_785_R2.3
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'45.25''N, 15°20'25.76''E, ± 309m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0047jh: l0047jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6192979

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0047jh_032311_789_X10
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'2.32''N, 15°20'20.51''E, ± 261m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0047jh: l0047jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6192987

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0047jh_032311_829_X9A
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'34.72''N, 15°20'25.87''E, ± 43m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0047jh: l0047jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6193077

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032306_50_R3.2
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'46.25''N, 15°21'24.62''E, ± 154m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6190740

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032306_54_R3.2
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'56.94''N, 15°21'18.40''E, ± 80m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6190750

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032306_55_L9.2A
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'57.95''N, 15°21'13.14''E, ± 256m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6190755

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032306_56_R3.2
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'57.91''N, 15°21'9.79''E, ± 102m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6190756

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032311_25_L9.2A
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'37.67''N, 15°20'6.61''E, ± 49m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6193226

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032311_26_L10.1
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'40.37''N, 15°20'8.88''E, ± 97m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6193233

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032311_34_R3.2
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'46.78''N, 15°20'11.65''E, ± 18m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6193275

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032311_102_X9A
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'31.40''N, 15°20'3.41''E, ± 233m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6193572

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032306_182_X9A
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'51.94''N, 15°20'31.38''E, ± 137m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6191287

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0047jh_032306_486_L9.2A
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'3.91''N, 15°21'36.00''E, ± 51m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0047jh: l0047jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6190401

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0047jh_032311_157_X9A
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'17.00''N, 15°21'3.89''E, ± 222m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0047jh: l0047jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6191397

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0047jh_032311_192_X9A
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'47.53''N, 15°21'45.04''E, ± 385m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0047jh: l0047jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6191474

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0047jh_032311_498_X9A
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'40.32''N, 15°20'56.65''E, ± 110m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0047jh: l0047jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6192021

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0047jh_032311_656_X9A
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'7.36''N, 15°20'24.76''E, ± 302m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0047jh: l0047jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6192574

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0047jh_032311_764_X9A
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'23.20''N, 15°20'41.06''E, ± 347m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0047jh: l0047jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6192899

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0047jh_032311_772_R2.3
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'53.96''N, 15°20'34.62''E, ± 62m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0047jh: l0047jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6192922

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032306_17_R2.3
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'9.96''N, 15°21'50.44''E, ± 41m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6190575

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032306_49_R2.3
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'47.69''N, 15°21'26.35''E, ± 27m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6190738

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0047jh_032311_231_X10
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'17.69''N, 15°22'30.07''E, ± 92m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0047jh: l0047jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6191542

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0047jh_032311_707_L9.2A
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'42.20''N, 15°20'36.74''E, ± 59m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0047jh: l0047jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6192729

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0047jh_032306_409_X9A
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'6.22''N, 15°20'54.10''E, ± 266m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0047jh: l0047jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6190246

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0047jh_032311_506_X9A
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'42.41''N, 15°20'31.56''E, ± 25m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0047jh: l0047jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6192044

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0047jh_032311_567_X10
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'7.86''N, 15°21'4.90''E, ± 79m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0047jh: l0047jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6192182

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0047jh_032311_150_L9.2A
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'12.04''N, 15°20'58.02''E, ± 106m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0047jh: l0047jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6190195

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0047jh_032306_448_X9A
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'53.02''N, 15°21'16.45''E, ± 156m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0047jh: l0047jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6190327

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0047jh_032306_450_X9A
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'28.39''N, 15°21'26.03''E, ± 343m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0047jh: l0047jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6190331

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032306_18_L9.2A
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'5.89''N, 15°21'53.14''E, ± 139m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6190582

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0062jh_032306_41_R3.2
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'40.24''N, 15°21'30.71''E, ± 55m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0062jh: l0062jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6190689

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0047jh_032311_324_X9A
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'58.76''N, 15°21'45.79''E, ± 62m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0047jh: l0047jh. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6191628

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PR Rybí loučky 378
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'46.58''N, 15°20'30.93''E, ± 500m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2010
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. Plán péče o PR Rybí loučky na období 2012-2021. 2010.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 7780189

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Protipovodňová opatření na Jizerce
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'6.91''N, 15°21'4.23''E
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2006-07
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Biologické hodnocení protipovodňových opatření u Staré celnice v osadě Jizerka. 2006.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6863204

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PR Rybí loučky 378
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'46.58''N, 15°20'30.93''E, ± 500m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2000
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Přírodovědné podklady pro plán péče o PR Rybí loučky. 2000.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6849462

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PR Rybí loučky
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'45.04''N, 15°20'27.42''E, ± 361m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1981
nálezce: Margita Abtová
pramen: Abtová M., Burda J. Botanický inventarizační průzkum SPR Rybí loučky. 1981.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6691696

**5158d**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: U Alfrédky, Harrachov
souřadnice: 50°48'11.00''N, 15°27'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1080 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1991-10-01
nálezce: M. Pašek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: nepůvodní
ID: 653399

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Harrachov, okolí české strany celnice
souřadnice: 50°48'21.88''N, 15°25'32.55''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1996
nálezce: Helena Faltysová; Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Helena Faltysová, RNDr. Vladimír Faltys (1996): Terenní šetření
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 11924058

**5255d**

původní jméno: Pinus mugo subsp. pumilio
lokalita: Liberec: pod vrcholem hory Ještědu na záp. svahu
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°43'56.00''N, 14°58'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1963-07-16
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13886736

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Světlá pod Ještědem, 160 m záp. od vrcholu Ještědu
souřadnice: 50°43'57.20''N, 14°58'56.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 975 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002-06-18
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
původnost: nepůvodní
ID: 1315240

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Ještědský hřbet, 200 m SSZ vrcholu Ještědu, u cesty, porost 260 A 2, těsně pod 220 letým lesem.
souřadnice: 50°44'3.00''N, 14°59'4.00''E
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998-10-10
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: nepůvodní
ID: 1530220

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°44'8.27''N, 14°58'48.65''E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
poznámka: pěst.
původnost: nepůvodní
ID: 10086761

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°43'57.04''N, 14°58'48.65''E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
poznámka: pěst.
původnost: nepůvodní
ID: 10086763

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°43'57.00''N, 14°59'7.40''E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
poznámka: pěst.
původnost: nepůvodní
ID: 10086764

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°44'8.30''N, 14°58'11.17''E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
poznámka: pěst.
původnost: nepůvodní
ID: 10086759

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°43'57.04''N, 14°58'29.89''E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
poznámka: pěst.
původnost: nepůvodní
ID: 10086760

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°44'8.27''N, 14°59'7.40''E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
poznámka: pěst.
původnost: nepůvodní
ID: 10086762

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 0_opravy_031325_756_L9.1
nejbližší obec: Světlá pod Ještědem, okres Liberec
souřadnice: 50°43'54.95''N, 14°58'59.27''E, ± 47m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2000
nálezce: Jitka Thelenová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
původnost: nepůvodní
ID: 6148877

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 0_opravy_031325_755_L9.1
nejbližší obec: Světlá pod Ještědem, okres Liberec
souřadnice: 50°43'55.24''N, 14°58'57.90''E, ± 134m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2000
nálezce: Jitka Thelenová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
původnost: nepůvodní
ID: 6148870

**5256c**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: l0059_033201_366_T8.2B
nejbližší obec: Proseč pod Ještědem, okres Liberec
souřadnice: 50°42'29.84''N, 15°1'45.16''E, ± 75m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002
nálezce: Šárka Jahodová
pramen: Šárka Jahodová. l0059: l0059. 2002.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 6227766

**5257a**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Josefův Důl u Jablonce nad Nisou; výsadba a nálet dřevin
souřadnice: 50°47'23.89''N, 15°13'7.35''E, ± 127m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2010-07-06
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3429 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X13
původnost: nepůvodní
ID: 11595028

**5258b**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Harrachov, vrcholový hřeben Krkonoš podél státní hranice s Polskem, v okolí vrchu Luboch (1297 m)
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°47'17.00''N, 15°29'31.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 1290 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2020-01-09
nálezce: Jiří Velebil
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13887381

**5259a**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Bohemia sept.: montes Sudetici Krkonoše: ad decl. mer. montis Vysoké kolo
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'38.10''N, 15°34'23.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1928-07
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 1400 m, granit
ID: 13747900

původní jméno: Pinus montana b) pumilio f. monoeca
lokalita: Krkonoše: na horských pláních pod Kotlem (sev.)
nejbližší obec: Dolní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°45'15.30''N, 15°31'37.30''E, ± 100m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1912-07
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: hojně
ID: 13747891

původní jméno: Pinus montana var. pumilio
lokalita: Na rašelinách na Navarské pláni (Navorrer Plan) v Krkonoších
nejbližší obec: Dolní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°46'29.40''N, 15°31'31.10''E, ± 100m
nadmořská výška: 1375 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1910-07-15
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13747892

lokalita: Kesselberg [= Kotel] im Riesengebirge
nejbližší obec: Dolní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°45'8.30''N, 15°31'47.60''E, ± 100m
nadmořská výška: 1435 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1860-08
nálezce: Purkyně
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: circa 4000; rev. A. Skalická 1979
ID: 13747894

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: /2/!. Krkonoše: Vosecká bouda a její okolí: cévnaté rostliny nalezené při inventarizač.výzkumu v roce 2006 - Wagnerová.
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°46'58.00''N, 15°30'39.00''E
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2006
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2007): Floristické poměry v okolí Vosecké boudy v Krkonoších v letech 1996 až 2006 (po aplikaci herbicidu na populace Rumex alpinus L.). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 159-174.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8389063

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: /1/W96. Krkonoše: Vosecká bouda a její okolí: cévnaté rostliny nalezené při inventarizač.výzkumu v roce 1996 - Wagnerová.
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°46'58.00''N, 15°30'39.00''E
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1996
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2007): Floristické poměry v okolí Vosecké boudy v Krkonoších v letech 1996 až 2006 (po aplikaci herbicidu na populace Rumex alpinus L.). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 159-174.
projekt: FLDOK
ID: 8388914

původní jméno: Pinus mugo subsp. pumilio
lokalita: Tab.1. Přehled použitého materiálu: Krkonoše: Harrachovy kameny
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°45'22.00''N, 15°32'18.00''E
nadmořská výška: 1420 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
pramen: Musil I. (1977): Variabilita znaků jehlic u komplexu Pinus mugo a u Pinus sylvestris. - Preslia 49: 23-32.
projekt: FLDOK
ID: 7916882

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: T. Krkonoše: Tvarožník: výsledek inventarizač.výzkumu ve vegetač. sezóne v r.1996-1997. Lok. se nachází na Hraničním hřbetu, poblíž hřeben.Cesty přátelstvi při hranici Čech a Polska, součásti lok.je i tur.odpočívadlo.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily
souřadnice: 50°47'12.00''N, 15°30'51.00''E
nadmořská výška: 1322 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
pramen: Wagnerová Z. (2006): Synantropizace v okolí turistických odpočivadel, geomorfologických výtvorů a vyhlídek v západních Krkonoších (Svinské kameny, Tvarožník, Krakonošova kazatelna, Vyhlídky nad Velkou Sněžnou jámou, Mužské a Dívčí kameny). - Východočes. S
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8098299

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: S. Krkonoše: Svinské kameny: výsledek inventarizač.výzkumu ve vegetač.sezóne v r.1999-2000. Lok. se nachází na Hraničním hřbetu, poblíž hřeben.Cesty přátelstvi při hranici Čech a Polska.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily
souřadnice: 50°47'19.00''N, 15°30'43.00''E
nadmořská výška: 1314 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
pramen: Wagnerová Z. (2006): Synantropizace v okolí turistických odpočivadel, geomorfologických výtvorů a vyhlídek v západních Krkonoších (Svinské kameny, Tvarožník, Krakonošova kazatelna, Vyhlídky nad Velkou Sněžnou jámou, Mužské a Dívčí kameny). - Východočes. S
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8098266

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše: Pančavské rašeliniště
nejbližší obec: Dolní Mísečky, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'1.00''N, 15°32'16.00''E
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
pramen: Jeník J. & Soukupová L. (1992): Microtopography of subalpine mires in the Krkonoše Mountains, the Sudetes. - Preslia 64: 313-326.
projekt: FLDOK
ID: 8003835

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 9. Krkonoše: florist.inventarizační výzkum v okolí bunkru č. 9 /vzhledem k tomu, že v práci schází textový popis lokalit mapování jsem provedla dle obr.1 (str.93), kde je uvedena číselná lokalizace bunkrů, bunkr č.9.je na ZSZ svahu Kotle SZ Hor.Míseček poznám. Tomšovicová, 9.4.2005/
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°45'13.00''N, 15°31'37.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000
pramen: Wagnerová Z. (2002): Výzkum synantropizace v okolí bunkrů v Krkonoších (monitoring, management). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 83-96.
projekt: FLDOK
ID: 9780417

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 10. Krkonoše: floristický inventarizační výzkum v okolí bunkru č.10 /vzhledem k tomu, že v práci schází textový popis lokalit mapování jsem provedla dle obr.1 (str.93), kde je uvedena číselná lokalizace bunkrů, bunkr č.10. je na ZSZ svahu Kotle SZ Hor.Míseček poznám. Tomšovicová, 9.4.2005/
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°45'13.00''N, 15°31'31.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000
pramen: Wagnerová Z. (2002): Výzkum synantropizace v okolí bunkrů v Krkonoších (monitoring, management). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 83-96.
projekt: FLDOK
ID: 9780443

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 4. Krkonoše: florist.inventarizační výzkum v okolí bunkru č. 4 /vzhledem k tomu, že v práci schází textový popis lokalit mapování jsem provedla dle obr.1 (str.93), kde je uvedena číselná lokalizace bunkrů, bunkr č.4.je na V úpatí Lysé hory SZ Hor.Míseček poznám. Tomšovicová, 9.4.2005/
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°45'12.00''N, 15°31'9.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000
pramen: Wagnerová Z. (2002): Výzkum synantropizace v okolí bunkrů v Krkonoších (monitoring, management). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 83-96.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9780261

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 20. Krkonoše: floristický inventarizační výzkum v okolí bunkru č.20 /vzhledem k tomu, že v práci schází textový popis lokalit mapování jsem provedla dle obr.1 (str.93), kde je uvedena číselná lokalizace bunkrů, bunkr č.20. je SZ Zlatého návrší SZ od Hor.Míseček poznám. Tomšovicová, 9.4.2005/
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'17.00''N, 15°32'45.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000
pramen: Wagnerová Z. (2002): Výzkum synantropizace v okolí bunkrů v Krkonoších (monitoring, management). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 83-96.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9780769

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 8. Krkonoše: florist.inventarizační výzkum v okolí bunkru č. 8 /vzhledem k tomu, že v práci schází textový popis lokalit mapování jsem provedla dle obr.1 (str.93), kde je uvedena číselná lokalizace bunkrů, bunkr č.8.je na S svahu Kotle SZ Hor.Míseček poznám. Tomšovicová, 9.4.2005/
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°45'15.00''N, 15°31'40.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000
pramen: Wagnerová Z. (2002): Výzkum synantropizace v okolí bunkrů v Krkonoších (monitoring, management). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 83-96.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9780390

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 5. Krkonoše: florist.inventarizační výzkum v okolí bunkru č. 5 /vzhledem k tomu, že v práci schází textový popis lokalit mapování jsem provedla dle obr.1 (str.93), kde je uvedena číselná lokalizace bunkrů, bunkr č.5.je na SZ od Kotle SZ Hor.Míseček poznám. Tomšovicová, 9.4.2005/
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°45'19.00''N, 15°31'28.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000
pramen: Wagnerová Z. (2002): Výzkum synantropizace v okolí bunkrů v Krkonoších (monitoring, management). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 83-96.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9780303

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 21. Krkonoše: floristický inventarizační výzkum v okolí bunkru č.21 /vzhledem k tomu, že v práci schází textový popis lokalit mapování jsem provedla dle obr.1 (str.93), kde je uvedena číselná lokalizace bunkrů, bunkr č.21. je S Zlatého návrší SZ od Hor.Míseček poznám. Tomšovicová, 9.4.2005/
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'11.00''N, 15°32'56.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000
pramen: Wagnerová Z. (2002): Výzkum synantropizace v okolí bunkrů v Krkonoších (monitoring, management). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 83-96.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9780797

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 19. Krkonoše: floristický inventarizační výzkum v okolí bunkru č.19 /vzhledem k tomu, že v práci schází textový popis lokalit mapování jsem provedla dle obr.1 (str.93), kde je uvedena číselná lokalizace bunkrů, bunkr č.19. je SZ Zlatého návrší SZ od Hor.Míseček poznám. Tomšovicová, 9.4.2005/
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'14.00''N, 15°32'43.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000
pramen: Wagnerová Z. (2002): Výzkum synantropizace v okolí bunkrů v Krkonoších (monitoring, management). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 83-96.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9780734

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 7. Krkonoše: florist.inventarizační výzkum v okolí bunkru č. 7 /vzhledem k tomu, že v práci schází textový popis lokalit mapování jsem provedla dle obr.1 (str.93), kde je uvedena číselná lokalizace bunkrů, bunkr č.7.je na S svahu Kotle SZ Hor.Míseček poznám. Tomšovicová, 9.4.2005/
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°45'16.00''N, 15°31'50.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000
pramen: Wagnerová Z. (2002): Výzkum synantropizace v okolí bunkrů v Krkonoších (monitoring, management). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 83-96.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9780358

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 3. Krkonoše: florist.inventarizační výzkum v okolí bunkru č. 3 /vzhledem k tomu, že v práci schází textový popis lokalit mapování jsem provedla dle obr.1 (str.93), kde je uvedena číselná lokalizace bunkrů, bunkr č.3.je na V úpatí Lysé hory SZ Hor.Míseček poznám. Tomšovicová, 9.4.2005/
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°45'13.00''N, 15°30'53.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000
pramen: Wagnerová Z. (2002): Výzkum synantropizace v okolí bunkrů v Krkonoších (monitoring, management). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 83-96.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9780234

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 1. Krkonoše: florist.inventarizační výzkum v okolí bunkru č. 1 /vzhledem k tomu, že v práci schází textový popis lokalit mapování jsem provedla dle obr.1 (str.93), kde je uvedena číselná lokalizace bunkrů, bunkr č.1.je na JV úpatí Lysé hory SZ Hor.Míseček poznám. Tomšovicová, 9.4.2005/
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°45'7.00''N, 15°30'52.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000
pramen: Wagnerová Z. (2002): Výzkum synantropizace v okolí bunkrů v Krkonoších (monitoring, management). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 83-96.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9780162

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 6. Krkonoše: florist.inventarizační výzkum v okolí bunkru č. 6 /vzhledem k tomu, že v práci schází textový popis lokalit mapování jsem provedla dle obr.1 (str.93), kde je uvedena číselná lokalizace bunkrů, bunkr č.6.je J od pramenu Mumlavy SZ Hor.Míseček poznám. Tomšovicová, 9.4.2005/
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°45'17.00''N, 15°32'1.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000
pramen: Wagnerová Z. (2002): Výzkum synantropizace v okolí bunkrů v Krkonoších (monitoring, management). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 83-96.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9780332

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 2. Krkonoše: florist.inventarizační výzkum v okolí bunkru č. 2 /vzhledem k tomu, že v práci schází textový popis lokalit mapování jsem provedla dle obr.1 (str.93), kde je uvedena číselná lokalizace bunkrů, bunkr č.2.je na JV úpatí Lysé hory SZ Hor.Míseček poznám. Tomšovicová, 9.4.2005/
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°45'9.00''N, 15°31'0.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000
pramen: Wagnerová Z. (2002): Výzkum synantropizace v okolí bunkrů v Krkonoších (monitoring, management). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 83-96.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9780203

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 11. Krkonoše: floristický inventarizační výzkum v okolí bunkru č.11 /vzhledem k tomu, že v práci schází textový popis lokalit mapování jsem provedla dle obr.1 (str.93), kde je uvedena číselná lokalizace bunkrů, bunkr č.11. je JV od pramenu Mumlavy SZ od Hor.Míseček poznám. Tomšovicová, 9.4.2005/
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°45'23.00''N, 15°31'59.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000
pramen: Wagnerová Z. (2002): Výzkum synantropizace v okolí bunkrů v Krkonoších (monitoring, management). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 83-96.
projekt: FLDOK
ID: 9780483

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 18. Krkonoše: floristický inventarizační výzkum v okolí bunkru č.18 /vzhledem k tomu, že v práci schází textový popis lokalit mapování jsem provedla dle obr.1 (str.93), kde je uvedena číselná lokalizace bunkrů, bunkr č.18. je V Harachových kamenů SZ od Hor.Míseček poznám. Tomšovicová, 9.4.2005/
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°45'26.00''N, 15°32'18.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000
pramen: Wagnerová Z. (2002): Výzkum synantropizace v okolí bunkrů v Krkonoších (monitoring, management). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 83-96.
projekt: FLDOK
ID: 9780690

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 12. Krkonoše: floristický inventarizační výzkum v okolí bunkru č.12 /vzhledem k tomu, že v práci schází textový popis lokalit mapování jsem provedla dle obr.1 (str.93), kde je uvedena číselná lokalizace bunkrů, bunkr č.12. je SZ Harachových kamenů SZ od Hor.Míseček poznám. Tomšovicová, 9.4.2005/
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'26.00''N, 15°32'26.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000
pramen: Wagnerová Z. (2002): Výzkum synantropizace v okolí bunkrů v Krkonoších (monitoring, management). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 83-96.
projekt: FLDOK
ID: 9780514

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 14. Krkonoše: floristický inventarizační výzkum v okolí bunkru č.14 /vzhledem k tomu, že v práci schází textový popis lokalit mapování jsem provedla dle obr.1 (str.93), kde je uvedena číselná lokalizace bunkrů, bunkr č.14. je SZ Harachových kamenů SZ od Hor.Míseček poznám. Tomšovicová, 9.4.2005/
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°45'27.00''N, 15°32'8.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000
pramen: Wagnerová Z. (2002): Výzkum synantropizace v okolí bunkrů v Krkonoších (monitoring, management). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 83-96.
projekt: FLDOK
ID: 9780573

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 13. Krkonoše: floristický inventarizační výzkum v okolí bunkru č.13 /vzhledem k tomu, že v práci schází textový popis lokalit mapování jsem provedla dle obr.1 (str.93), kde je uvedena číselná lokalizace bunkrů, bunkr č.13. je SZ Harachových kamenů SZ od Hor.Míseček poznám. Tomšovicová, 9.4.2005/
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°45'29.00''N, 15°32'8.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000
pramen: Wagnerová Z. (2002): Výzkum synantropizace v okolí bunkrů v Krkonoších (monitoring, management). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 83-96.
projekt: FLDOK
ID: 9780538

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 15. Krkonoše: floristický inventarizační výzkum v okolí bunkru č.15 /vzhledem k tomu, že v práci schází textový popis lokalit mapování jsem provedla dle obr.1 (str.93), kde je uvedena číselná lokalizace bunkrů, bunkr č.15. je S Harachových kamenů SZ od Hor.Míseček poznám. Tomšovicová, 9.4.2005/
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°45'30.00''N, 15°32'12.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000
pramen: Wagnerová Z. (2002): Výzkum synantropizace v okolí bunkrů v Krkonoších (monitoring, management). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 83-96.
projekt: FLDOK
ID: 9780602

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 17. Krkonoše: floristický inventarizační výzkum v okolí bunkru č.17 /vzhledem k tomu, že v práci schází textový popis lokalit mapování jsem provedla dle obr.1 (str.93), kde je uvedena číselná lokalizace bunkrů, bunkr č.17. je SV Harachových kamenů SZ od Hor.Míseček poznám. Tomšovicová, 9.4.2005/
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°45'31.00''N, 15°32'12.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000
pramen: Wagnerová Z. (2002): Výzkum synantropizace v okolí bunkrů v Krkonoších (monitoring, management). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 83-96.
projekt: FLDOK
ID: 9780664

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 16. Krkonoše: floristický inventarizační výzkum v okolí bunkru č.16 /vzhledem k tomu, že v práci schází textový popis lokalit mapování jsem provedla dle obr.1 (str.93), kde je uvedena číselná lokalizace bunkrů, bunkr č.16. je S Harachových kamenů SZ od Hor.Míseček poznám. Tomšovicová, 9.4.2005/
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°45'36.00''N, 15°32'9.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000
pramen: Wagnerová Z. (2002): Výzkum synantropizace v okolí bunkrů v Krkonoších (monitoring, management). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 83-96.
projekt: FLDOK
ID: 9780635

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: /5/ NP Krkonoše: Harrachovy Kameny: floristický inventarizační výzkum /SZ Hor. Míseček/
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°45'14.00''N, 15°32'32.00''E
nadmořská výška: 1421 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1996
pramen: Wagnerová Z. (1997): Synantropní flóra u turistických odpočivadel, rozcestí a vyhlídek v západních Krkonoších (Pramen Labe, Šmídova vyhlídka, U čtyř pánů, Pramen Mumlavy a Harrachovy kameny). - Příroda 10: 183-199.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9574587

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: /3/ NP Krkonoše: U čtyř pánů: floristický inventarizační výzkum /SZ Hor. Míseček/
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°45'49.00''N, 15°32'5.00''E
nadmořská výška: 1339 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1996
pramen: Wagnerová Z. (1997): Synantropní flóra u turistických odpočivadel, rozcestí a vyhlídek v západních Krkonoších (Pramen Labe, Šmídova vyhlídka, U čtyř pánů, Pramen Mumlavy a Harrachovy kameny). - Příroda 10: 183-199.
projekt: FLDOK
ID: 9574319

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: /1/ NP Krkonoše: Pramen Labe: floristický inventarizační výzkum /SZ Hor. Míseček/
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'30.00''N, 15°32'16.00''E
nadmořská výška: 1386 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1995
pramen: Wagnerová Z. (1997): Synantropní flóra u turistických odpočivadel, rozcestí a vyhlídek v západních Krkonoších (Pramen Labe, Šmídova vyhlídka, U čtyř pánů, Pramen Mumlavy a Harrachovy kameny). - Příroda 10: 183-199.
projekt: FLDOK
ID: 9574352

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: /1/ Krkonoše: Labská bouda /S Hor. Míseček/
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'13.00''N, 15°32'40.00''E
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1994
pramen: Wagnerová Z. (1996): Synantropní flóra u Labské boudy a bývalé Kotelské boudy v západních Krkonoších. - Příroda 5: 159-177.
projekt: FLDOK
ID: 9569030

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: /1/ Krkonoše: Pančavská louka, rašeliniště, úbočí vyvýšeného reliefu a horných partii /SZ Špindler.Mlýna/
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'51.00''N, 15°32'32.00''E
nadmořská výška: 1303-1371 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1989
pramen: Soukupová L., Jeník J. & Štursa J. (1991): Skandinávské a krkonošské populace morušky Rubus chamaemorus L.. - Opera Corcontica 28: 73-103.
projekt: FLDOK
poznámka: málo
ID: 9483978

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Snímek: 2, 4-7, 9-12, 14-15 Krkonoše: Pančavská jáma /SZ Hor. Míseček/
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'33.00''N, 15°33'4.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1983
pramen: Kocianová M. & Štursová H. (1986): Revize rozšíření a ekologie jeřábu krkonošského (Sorbus sudetica). - Opera Corcontica 23: 77-110.
projekt: FLDOK
ID: 9482907

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Snímek: 3, 8 Krkonoše: Navorská jáma /SZ Hor. Míseček/
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'1.00''N, 15°32'57.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1983
pramen: Kocianová M. & Štursová H. (1986): Revize rozšíření a ekologie jeřábu krkonošského (Sorbus sudetica). - Opera Corcontica 23: 77-110.
projekt: FLDOK
ID: 9482932

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: /48/ Krkonoše: Pančavské rašeliniště, u hlubších částí rašeliniště /JZ Labské boudy/
nejbližší obec: Labská bouda, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'49.00''N, 15°32'21.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1968
nálezce: Hadač; Váňa
pramen: Hadač E. & Štursa J. (1983): Syntaxonomický přehled rostlinných společenstev Krkonoš (I. Přirozená nelesní společenstva). - Opera Corcontica 20: 79-98.
projekt: FLDOK
ID: 9481973

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Tab.23. sním. 14.: Krkonoše: Pančavská louka /SZ Hor. Míseček/
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'2.00''N, 15°32'36.00''E
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1961
nálezce: Jan Jeník
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9531000

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: /2/ Krkonoše: Labská bouda /S Hor. Míseček/(Kalousková 1990)
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'13.00''N, 15°32'40.00''E
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
pramen: Wagnerová Z. (1996): Synantropní flóra u Labské boudy a bývalé Kotelské boudy v západních Krkonoších. - Příroda 5: 159-177.
projekt: FLDOK
ID: 9569976

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše: PR Strmá stráň, rozkládá se na P břehu Labe cca 30 m pod soutokem Labe s Pudlavou ZJZ směrem az na hřebeň Krkonoše /SZ Špindlerova Mlýna/
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'19.00''N, 15°33'60.00''E
nadmořská výška: 885-1355 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
pramen: Vacek S. (1984): Analýza fytocenóz na Strmé stráni v Krkonoších. - Opera Corcontica 21: 67-101.
projekt: FLDOK
ID: 9482240

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Velká kotelní jáma
souřadnice: 50°45'12.00''N, 15°32'2.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 1327 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2006-07-09
nálezce: M. Hájek
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2850386

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Pančavská louka
souřadnice: 50°45'59.00''N, 15°32'20.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 1246 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2006-07-09
nálezce: M. Hájek
projekt: ČNFD
ID: 2850451

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°46'27.00''N, 15°32'32.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1046195

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°46'27.00''N, 15°32'32.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1046179

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°46'27.00''N, 15°32'32.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1046164

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°46'27.00''N, 15°32'32.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1046142

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°46'46.00''N, 15°32'15.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1430 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1045992

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°46'46.00''N, 15°32'15.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1430 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1045978

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°46'46.00''N, 15°32'15.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1430 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1045966

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°45'16.00''N, 15°31'30.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1430 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1045933

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°45'16.00''N, 15°31'30.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1430 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1045909

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°45'16.00''N, 15°31'30.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1430 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1045901

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°45'16.00''N, 15°32'41.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1370 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1045840

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°45'16.00''N, 15°32'41.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1370 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1045811

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°45'16.00''N, 15°32'41.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1370 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1045826

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°45'16.00''N, 15°32'41.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1370 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1045804

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°46'12.00''N, 15°32'15.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1045751

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°46'12.00''N, 15°32'15.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1045735

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°45'44.00''N, 15°31'57.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1339 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998-07-07
nálezce: M. Stránská
pramen: Wagnerová Z. (2001): Influence of the dwarf pine plantations (of the age 40, 60 and 90 years) on the vegetation cover. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 163-170.
projekt: ČNFD
ID: 1046076

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°46'8.00''N, 15°32'35.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1360 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998-07-07
nálezce: M. Stránská
pramen: Wagnerová Z. (2001): Influence of the dwarf pine plantations (of the age 40, 60 and 90 years) on the vegetation cover. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 163-170.
projekt: ČNFD
ID: 1046050

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Rýžoviště (Krkonoše), Labská louka 6,4 km VVS obce
souřadnice: 50°46'27.00''N, 15°32'32.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1140662

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Rýžoviště (Krkonoše), Labská louka 6,4 km VVS obce
souřadnice: 50°46'27.00''N, 15°32'32.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1140625

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Rýžoviště (Krkonoše), Labská louka 6,4 km VVS obce
souřadnice: 50°46'27.00''N, 15°32'32.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1140611

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, u Růženiny zahrádky, cca 0.5 km S od Kotle (1435 m)
souřadnice: 50°45'20.00''N, 15°31'60.00''E
nadmořská výška: 1376 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998-07-11
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2744696

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°45'14.00''N, 15°31'56.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1367 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998-07-07
nálezce: M. Stránská
pramen: Wagnerová Z. (2001): Influence of the dwarf pine plantations (of the age 40, 60 and 90 years) on the vegetation cover. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 163-170.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1046135

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°45'16.00''N, 15°31'30.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1430 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1045919

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°45'16.00''N, 15°32'41.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1370 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1045820

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Dolní Mísečky (Krkonoše), u Vrbatovy boudy, 1,8 km S od obce.
souřadnice: 50°45'5.00''N, 15°33'7.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1390 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: S. Vacek
pramen: Pašťalková H., Vacek S., Matějka K. et Málková J. (2001): Dynamika vegetace kosodřeviny v ekosystémech západních Krkonoš. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 89-121.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1141146

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°45'34.00''N, 15°32'14.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1365 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998-07-07
nálezce: M. Stránská
pramen: Wagnerová Z. (2001): Influence of the dwarf pine plantations (of the age 40, 60 and 90 years) on the vegetation cover. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 163-170.
projekt: ČNFD
ID: 1046095

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°45'44.00''N, 15°31'57.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1339 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998-07-07
nálezce: M. Stránská
pramen: Wagnerová Z. (2001): Influence of the dwarf pine plantations (of the age 40, 60 and 90 years) on the vegetation cover. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 163-170.
projekt: ČNFD
ID: 1046083

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°46'46.00''N, 15°32'15.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1430 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1046011

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°46'41.00''N, 15°31'50.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1396 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998-07-24
nálezce: M. Stránská
pramen: Wagnerová Z. (2001): Influence of the dwarf pine plantations (of the age 40, 60 and 90 years) on the vegetation cover. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 163-170.
projekt: ČNFD
ID: 1046061

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°46'27.00''N, 15°32'32.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1046209

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°45'16.00''N, 15°32'41.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1370 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1045857

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°46'46.00''N, 15°32'15.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1430 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1045972

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°46'27.00''N, 15°32'32.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1046201

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Rýžoviště (Krkonoše), Labská louka 6,4 km VVS obce
souřadnice: 50°46'27.00''N, 15°32'32.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1140640

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Rýžoviště (Krkonoše), Labská louka 6,4 km VVS obce
souřadnice: 50°46'27.00''N, 15°32'32.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1140656

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°46'12.00''N, 15°32'15.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1045730

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°46'12.00''N, 15°32'15.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1045744

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°46'12.00''N, 15°32'15.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1045764

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°46'12.00''N, 15°32'15.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1045782

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°46'12.00''N, 15°32'15.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1045799

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°45'16.00''N, 15°32'41.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1370 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1045831

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°45'16.00''N, 15°32'41.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1370 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1045849

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°45'16.00''N, 15°32'41.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1370 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1045866

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°45'16.00''N, 15°32'41.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1370 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1045875

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°46'12.00''N, 15°32'15.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1045757

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°46'12.00''N, 15°32'15.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1045775

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°46'12.00''N, 15°32'15.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1045790

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°45'16.00''N, 15°31'30.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1430 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1045884

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°45'16.00''N, 15°31'30.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1430 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1045941

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°46'46.00''N, 15°32'15.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1430 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1046019

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°46'27.00''N, 15°32'32.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1046150

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°46'27.00''N, 15°32'32.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1046173

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°46'27.00''N, 15°32'32.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1046188

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Rýžoviště (Krkonoše), Labská louka 6,4 km VVS obce.
souřadnice: 50°46'27.00''N, 15°32'32.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1140603

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Rýžoviště (Krkonoše), Labská louka 6,4 km VVS obce
souřadnice: 50°46'27.00''N, 15°32'32.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1140619

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Rýžoviště (Krkonoše), Labská louka 6,4 km VVS obce
souřadnice: 50°46'27.00''N, 15°32'32.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1140634

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Rýžoviště (Krkonoše), Labská louka 6,4 km VVS obce
souřadnice: 50°46'27.00''N, 15°32'32.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1140649

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Dolní Mísečky (Krkonoše), 3,3 km SSZ od obce, blízko rozcestníku "U čtyř pánů".
souřadnice: 50°45'42.00''N, 15°31'60.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: S. Vacek
pramen: Pašťalková H., Vacek S., Matějka K. et Málková J. (2001): Dynamika vegetace kosodřeviny v ekosystémech západních Krkonoš. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 89-121.
projekt: ČNFD
ID: 1140902

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°45'16.00''N, 15°31'30.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1430 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1045893

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°45'16.00''N, 15°31'30.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1430 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1045927

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°45'16.00''N, 15°31'30.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1430 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1045947

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°45'16.00''N, 15°31'30.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1430 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1045953

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°46'46.00''N, 15°32'15.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1430 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1045959

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°46'46.00''N, 15°32'15.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1430 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1045986

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°46'46.00''N, 15°32'15.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1430 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1046002

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°46'46.00''N, 15°32'15.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1430 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1046029

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°46'27.00''N, 15°32'32.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1046158

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Rýžoviště (Krkonoše), Labská louka 6,4 km VVS obce
souřadnice: 50°46'27.00''N, 15°32'32.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Vegetation cover of naturally dispersed dwarf pine polycormons in the western Giant Mountains. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 171-180.
projekt: ČNFD
ID: 1140670

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Dolní Mísečky (Krkonoše), 3,2 km SSV od obce, blízko rozcestníku "U čtyř pánů".
souřadnice: 50°45'33.00''N, 15°32'5.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1370 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: S. Vacek
pramen: Pašťalková H., Vacek S., Matějka K. et Málková J. (2001): Dynamika vegetace kosodřeviny v ekosystémech západních Krkonoš. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 89-121.
projekt: ČNFD
ID: 1141049

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Dolní Mísečky (Krkonoše), 3,3 km SSV od obce, blízko rozcestníku "U čtyř pánů".
souřadnice: 50°45'41.00''N, 15°32'6.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: S. Vacek
pramen: Pašťalková H., Vacek S., Matějka K. et Málková J. (2001): Dynamika vegetace kosodřeviny v ekosystémech západních Krkonoš. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 89-121.
projekt: ČNFD
ID: 1141195

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Dolní Mísečky (Krkonoše), 3,7 km S od obce, blízko rozcestníku "U čtyř pánů".
souřadnice: 50°45'55.00''N, 15°32'8.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1340 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: S. Vacek
pramen: Pašťalková H., Vacek S., Matějka K. et Málková J. (2001): Dynamika vegetace kosodřeviny v ekosystémech západních Krkonoš. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 89-121.
projekt: ČNFD
ID: 1141279

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Dolní Mísečky (Krkonoše), 4,6 km SSV od obce, Prameny Labe.
souřadnice: 50°46'16.00''N, 15°32'8.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: S. Vacek
pramen: Pašťalková H., Vacek S., Matějka K. et Málková J. (2001): Dynamika vegetace kosodřeviny v ekosystémech západních Krkonoš. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 89-121.
projekt: ČNFD
ID: 1140985

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Dolní Mísečky (Krkonoše), 3,3 km SSV od obce, blízko rozcestníku "U čtyř pánů".
souřadnice: 50°45'41.00''N, 15°32'6.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: S. Vacek
pramen: Pašťalková H., Vacek S., Matějka K. et Málková J. (2001): Dynamika vegetace kosodřeviny v ekosystémech západních Krkonoš. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 89-121.
projekt: ČNFD
ID: 1141232

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Dolní Mísečky (Krkonoše), 3,7 km S od obce, blízko rozcestníku "U čtyř pánů".
souřadnice: 50°45'55.00''N, 15°32'8.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1340 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: S. Vacek
pramen: Pašťalková H., Vacek S., Matějka K. et Málková J. (2001): Dynamika vegetace kosodřeviny v ekosystémech západních Krkonoš. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 89-121.
projekt: ČNFD
ID: 1141326

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Dolní Mísečky (Krkonoše), 3 km SSV od obce, blízko rozcestníku "U čtyř pánů".
souřadnice: 50°45'26.00''N, 15°32'6.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1370 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: S. Vacek
pramen: Pašťalková H., Vacek S., Matějka K. et Málková J. (2001): Dynamika vegetace kosodřeviny v ekosystémech západních Krkonoš. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 89-121.
projekt: ČNFD
ID: 1141389

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Dolní Mísečky (Krkonoše), 3 km S od obce, blízko rozcestníku "U čtyř pánů".
souřadnice: 50°45'34.00''N, 15°32'22.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1340 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: S. Vacek
pramen: Pašťalková H., Vacek S., Matějka K. et Málková J. (2001): Dynamika vegetace kosodřeviny v ekosystémech západních Krkonoš. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 89-121.
projekt: ČNFD
ID: 1141422

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Dolní Mísečky (Krkonoše), 3 km S od obce, blízko rozcestníku "U čtyř pánů".
souřadnice: 50°45'34.00''N, 15°32'22.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1340 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: S. Vacek
pramen: Pašťalková H., Vacek S., Matějka K. et Málková J. (2001): Dynamika vegetace kosodřeviny v ekosystémech západních Krkonoš. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 89-121.
projekt: ČNFD
ID: 1141457

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°46'8.00''N, 15°32'35.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1360 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998-07-07
nálezce: M. Stránská
pramen: Wagnerová Z. (2001): Influence of the dwarf pine plantations (of the age 40, 60 and 90 years) on the vegetation cover. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 163-170.
projekt: ČNFD
ID: 1046040

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°45'34.00''N, 15°32'14.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1365 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998-07-07
nálezce: M. Stránská
pramen: Wagnerová Z. (2001): Influence of the dwarf pine plantations (of the age 40, 60 and 90 years) on the vegetation cover. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 163-170.
projekt: ČNFD
ID: 1046109

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°45'14.00''N, 15°31'56.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1367 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998-07-07
nálezce: M. Stránská
pramen: Wagnerová Z. (2001): Influence of the dwarf pine plantations (of the age 40, 60 and 90 years) on the vegetation cover. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 163-170.
projekt: ČNFD
ID: 1046121

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Dolní Mísečky (Krkonoše), 3 km SSV od obce, blízko rozcestníku "U čtyř pánů".
souřadnice: 50°45'26.00''N, 15°32'6.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1370 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998
nálezce: S. Vacek
pramen: Pašťalková H., Vacek S., Matějka K. et Málková J. (2001): Dynamika vegetace kosodřeviny v ekosystémech západních Krkonoš. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 89-121.
projekt: ČNFD
ID: 1141355

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°46'41.00''N, 15°31'50.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1396 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998-07-24
nálezce: M. Stránská
pramen: Wagnerová Z. (2001): Influence of the dwarf pine plantations (of the age 40, 60 and 90 years) on the vegetation cover. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 163-170.
projekt: ČNFD
ID: 1046067

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Dolní Mísečky (Krkonoše), 3 km SSV od obce, blízko rozcestníku "U čtyř pánů".
souřadnice: 50°45'26.00''N, 15°32'6.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1370 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1995
nálezce: S. Vacek
pramen: Pašťalková H., Vacek S., Matějka K. et Málková J. (2001): Dynamika vegetace kosodřeviny v ekosystémech západních Krkonoš. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 89-121.
projekt: ČNFD
ID: 1141374

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Dolní Mísečky (Krkonoše), 3 km S od obce, blízko rozcestníku "U čtyř pánů".
souřadnice: 50°45'34.00''N, 15°32'22.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1340 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1995
nálezce: S. Vacek
pramen: Pašťalková H., Vacek S., Matějka K. et Málková J. (2001): Dynamika vegetace kosodřeviny v ekosystémech západních Krkonoš. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 89-121.
projekt: ČNFD
ID: 1141437

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Dolní Mísečky (Krkonoše), 3,2 km SSV od obce, blízko rozcestníku "U čtyř pánů".
souřadnice: 50°45'33.00''N, 15°32'5.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1370 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1995
nálezce: S. Vacek
pramen: Pašťalková H., Vacek S., Matějka K. et Málková J. (2001): Dynamika vegetace kosodřeviny v ekosystémech západních Krkonoš. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 89-121.
projekt: ČNFD
ID: 1141040

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Dolní Mísečky (Krkonoše), 3,3 km SSV od obce, blízko rozcestníku "U čtyř pánů".
souřadnice: 50°45'41.00''N, 15°32'6.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1995
nálezce: S. Vacek
pramen: Pašťalková H., Vacek S., Matějka K. et Málková J. (2001): Dynamika vegetace kosodřeviny v ekosystémech západních Krkonoš. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 89-121.
projekt: ČNFD
ID: 1141176

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Dolní Mísečky (Krkonoše), u Vrbatovy boudy, 1,8 km S od obce.
souřadnice: 50°45'5.00''N, 15°33'7.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1390 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1995
nálezce: S. Vacek
pramen: Pašťalková H., Vacek S., Matějka K. et Málková J. (2001): Dynamika vegetace kosodřeviny v ekosystémech západních Krkonoš. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 89-121.
projekt: ČNFD
ID: 1141115

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Dolní Mísečky (Krkonoše), 3,7 km S od obce, blízko rozcestníku "U čtyř pánů".
souřadnice: 50°45'55.00''N, 15°32'8.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1340 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1995
nálezce: S. Vacek
pramen: Pašťalková H., Vacek S., Matějka K. et Málková J. (2001): Dynamika vegetace kosodřeviny v ekosystémech západních Krkonoš. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 89-121.
projekt: ČNFD
ID: 1141304

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Dolní Mísečky (Krkonoše), 3 km SSV od obce, blízko rozcestníku "U čtyř pánů".
souřadnice: 50°45'26.00''N, 15°32'6.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1370 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1995
nálezce: S. Vacek
pramen: Pašťalková H., Vacek S., Matějka K. et Málková J. (2001): Dynamika vegetace kosodřeviny v ekosystémech západních Krkonoš. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 89-121.
projekt: ČNFD
ID: 1141340

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Dolní Mísečky (Krkonoše), 3,3 km SSZ od obce, blízko rozcestníku "U čtyř pánů".
souřadnice: 50°45'42.00''N, 15°31'60.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1995
nálezce: S. Vacek
pramen: Pašťalková H., Vacek S., Matějka K. et Málková J. (2001): Dynamika vegetace kosodřeviny v ekosystémech západních Krkonoš. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 89-121.
projekt: ČNFD
ID: 1140889

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Dolní Mísečky (Krkonoše), 4,6 km SSV od obce, Prameny Labe.
souřadnice: 50°46'16.00''N, 15°32'8.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1995
nálezce: S. Vacek
pramen: Pašťalková H., Vacek S., Matějka K. et Málková J. (2001): Dynamika vegetace kosodřeviny v ekosystémech západních Krkonoš. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 89-121.
projekt: ČNFD
ID: 1140955

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Dolní Mísečky (Krkonoše), 3,3 km SSV od obce, blízko rozcestníku "U čtyř pánů".
souřadnice: 50°45'41.00''N, 15°32'6.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1995
nálezce: S. Vacek
pramen: Pašťalková H., Vacek S., Matějka K. et Málková J. (2001): Dynamika vegetace kosodřeviny v ekosystémech západních Krkonoš. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 89-121.
projekt: ČNFD
ID: 1141213

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Dolní Mísečky (Krkonoše), 3,7 km S od obce, blízko rozcestníku "U čtyř pánů".
souřadnice: 50°45'55.00''N, 15°32'8.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1340 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1995
nálezce: S. Vacek
pramen: Pašťalková H., Vacek S., Matějka K. et Málková J. (2001): Dynamika vegetace kosodřeviny v ekosystémech západních Krkonoš. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 89-121.
projekt: ČNFD
ID: 1141254

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Dolní Mísečky (Krkonoše), 3 km S od obce, blízko rozcestníku "U čtyř pánů".
souřadnice: 50°45'34.00''N, 15°32'22.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1340 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1995
nálezce: S. Vacek
pramen: Pašťalková H., Vacek S., Matějka K. et Málková J. (2001): Dynamika vegetace kosodřeviny v ekosystémech západních Krkonoš. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 89-121.
projekt: ČNFD
ID: 1141405

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, u cesty Sněžné jámy - Labská bd.
souřadnice: 50°46'31.00''N, 15°33'0.00''E
nadmořská výška: 1475 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1994-08-03
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Společenstva kosodřeviny (Pinus mugo) v České republice. - Preslia, Praha, 68: 1-12.
projekt: ČNFD
ID: 2050611

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Labská louka, nad Pramennou roklí, 15 m od toku Labe
souřadnice: 50°46'9.00''N, 15°32'51.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1370 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1993-07-22
nálezce: P. Šustr
pramen: Šustr P. (1994): Vegetace a sníh v pramenné rokli Labe. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2362187

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Labská louka, svah v dolní části Pramenné rokle Labe
souřadnice: 50°46'9.00''N, 15°32'51.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1330 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1993-07-22
nálezce: P. Šustr
pramen: Šustr P. (1994): Vegetace a sníh v pramenné rokli Labe. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2362142

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Labská louka, plato vedle horní části Pramenné rokle Labe
souřadnice: 50°46'9.00''N, 15°32'51.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1370 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1993-07-22
nálezce: P. Šustr
pramen: Šustr P. (1994): Vegetace a sníh v pramenné rokli Labe. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2362179

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, v těsné blízkosti Vrbatovy boudy (viz obr. v orig.)
souřadnice: 50°45'4.00''N, 15°32'55.00''E
nadmořská výška: 1385 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1989-07-31
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (1991): Rostlinná společenstva Kotelních jam a jižního svahu Krkonoš v rozmezí let 1968-1990. - Ms. [Habil. pr.; depon. in: Pedag. F Hradec Králové.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2337974

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, v těsné blízkosti Vrbatovy boudy (viz obr. v orig.)
souřadnice: 50°45'4.00''N, 15°32'54.00''E
nadmořská výška: 1385 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1989-07-31
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (1991): Rostlinná společenstva Kotelních jam a jižního svahu Krkonoš v rozmezí let 1968-1990. - Ms. [Habil. pr.; depon. in: Pedag. F Hradec Králové.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2337901

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, v těsné blízkosti Vrbatovy boudy (viz obr. v orig.)
souřadnice: 50°45'4.00''N, 15°32'49.00''E
nadmořská výška: 1385 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1989-07-30
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (1991): Rostlinná společenstva Kotelních jam a jižního svahu Krkonoš v rozmezí let 1968-1990. - Ms. [Habil. pr.; depon. in: Pedag. F Hradec Králové.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2337712

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, v těsné blízkosti Vrbatovy boudy (viz obr. v orig.)
souřadnice: 50°45'5.00''N, 15°33'2.00''E
nadmořská výška: 1385 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1989-08-07
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (1991): Rostlinná společenstva Kotelních jam a jižního svahu Krkonoš v rozmezí let 1968-1990. - Ms. [Habil. pr.; depon. in: Pedag. F Hradec Králové.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2338089

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, v těsné blízkosti býv. Jestřábích bud (viz obr. v orig.)
souřadnice: 50°45'12.00''N, 15°32'41.00''E
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1989-07-29
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (1991): Rostlinná společenstva Kotelních jam a jižního svahu Krkonoš v rozmezí let 1968-1990. - Ms. [Habil. pr.; depon. in: Pedag. F Hradec Králové.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2337129

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, v těsné blízkosti býv. Jestřábích bud (viz obr. v orig.)
souřadnice: 50°45'12.00''N, 15°32'41.00''E
nadmořská výška: 1385 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1989-07-29
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (1991): Rostlinná společenstva Kotelních jam a jižního svahu Krkonoš v rozmezí let 1968-1990. - Ms. [Habil. pr.; depon. in: Pedag. F Hradec Králové.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2337437

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, v těsné blízkosti býv. Jestřábích bud (viz obr. v orig.)
souřadnice: 50°45'12.00''N, 15°32'41.00''E
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1989-07-29
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (1991): Rostlinná společenstva Kotelních jam a jižního svahu Krkonoš v rozmezí let 1968-1990. - Ms. [Habil. pr.; depon. in: Pedag. F Hradec Králové.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2337166

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, v těsné blízkosti býv. Jestřábích bud (viz obr. v orig.)
souřadnice: 50°45'12.00''N, 15°32'41.00''E
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1989-07-29
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (1991): Rostlinná společenstva Kotelních jam a jižního svahu Krkonoš v rozmezí let 1968-1990. - Ms. [Habil. pr.; depon. in: Pedag. F Hradec Králové.]
projekt: ČNFD
ID: 2337224

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, v těsné blízkosti býv. Jestřábích bud (viz obr. v orig.)
souřadnice: 50°45'12.00''N, 15°32'41.00''E
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1989-07-30
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (1991): Rostlinná společenstva Kotelních jam a jižního svahu Krkonoš v rozmezí let 1968-1990. - Ms. [Habil. pr.; depon. in: Pedag. F Hradec Králové.]
projekt: ČNFD
ID: 2337625

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, v těsné blízkosti bývalých Jestřábích bud (viz obr. v orig.)
souřadnice: 50°45'12.00''N, 15°32'41.00''E
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1989-06-27
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (1991): Rostlinná společenstva Kotelních jam a jižního svahu Krkonoš v rozmezí let 1968-1990. - Ms. [Habil. pr.; depon. in: Pedag. F Hradec Králové.]
projekt: ČNFD
ID: 2337083

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, v těsné blízkosti býv. Jestřábích bud (viz obr. v orig.)
souřadnice: 50°45'12.00''N, 15°32'41.00''E
nadmořská výška: 1385 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1989-07-25
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (1991): Rostlinná společenstva Kotelních jam a jižního svahu Krkonoš v rozmezí let 1968-1990. - Ms. [Habil. pr.; depon. in: Pedag. F Hradec Králové.]
projekt: ČNFD
ID: 2337357

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, v těsné blízkosti býv. Jestřábích bud (viz obr. v orig.)
souřadnice: 50°45'12.00''N, 15°32'41.00''E
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1989-07-29
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (1991): Rostlinná společenstva Kotelních jam a jižního svahu Krkonoš v rozmezí let 1968-1990. - Ms. [Habil. pr.; depon. in: Pedag. F Hradec Králové.]
projekt: ČNFD
ID: 2337113

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, v těsné blízkosti býv. Jestřábích bud (viz obr. v orig.)
souřadnice: 50°45'12.00''N, 15°32'41.00''E
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1989-07-29
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (1991): Rostlinná společenstva Kotelních jam a jižního svahu Krkonoš v rozmezí let 1968-1990. - Ms. [Habil. pr.; depon. in: Pedag. F Hradec Králové.]
projekt: ČNFD
ID: 2337280

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, v těsné blízkosti býv. Jestřábích bud (viz obr. v orig.)
souřadnice: 50°45'12.00''N, 15°32'41.00''E
nadmořská výška: 1385 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1989-07-29
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (1991): Rostlinná společenstva Kotelních jam a jižního svahu Krkonoš v rozmezí let 1968-1990. - Ms. [Habil. pr.; depon. in: Pedag. F Hradec Králové.]
projekt: ČNFD
ID: 2337420

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Velká Kotelní jáma, dno karu
souřadnice: 50°45'0.00''N, 15°32'19.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1130 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1988-09-08
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (1991): Rostlinná společenstva Kotelních jam a jižního svahu Krkonoš v rozmezí let 1968-1990. - Ms. [Habil. pr.; depon. in: Pedag. F Hradec Králové.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2336807

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Velká Kotelní jáma, svah pod Harrachovými kameny
souřadnice: 50°45'15.00''N, 15°32'13.00''E
nadmořská výška: 1270 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1988-09-08
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (1991): Rostlinná společenstva Kotelních jam a jižního svahu Krkonoš v rozmezí let 1968-1990. - Ms. [Habil. pr.; depon. in: Pedag. F Hradec Králové.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2336797

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Velká Kotelní jáma, stráň ve vých. části karu
souřadnice: 50°45'10.00''N, 15°32'29.00''E
nadmořská výška: 1215 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1988-07-21
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (1991): Rostlinná společenstva Kotelních jam a jižního svahu Krkonoš v rozmezí let 1968-1990. - Ms. [Habil. pr.; depon. in: Pedag. F Hradec Králové.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2336770

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Velká Kotelní jáma, svah karu v západní části
souřadnice: 50°45'10.00''N, 15°32'19.00''E
nadmořská výška: 1245 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1988-09-08
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (1991): Rostlinná společenstva Kotelních jam a jižního svahu Krkonoš v rozmezí let 1968-1990. - Ms. [Habil. pr.; depon. in: Pedag. F Hradec Králové.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2336820

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Dolní Mísečky (Krkonoše), u Vrbatovy boudy, 1,8 km S od obce.
souřadnice: 50°45'5.00''N, 15°33'7.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1390 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1987
nálezce: S. Vacek
pramen: Pašťalková H., Vacek S., Matějka K. et Málková J. (2001): Dynamika vegetace kosodřeviny v ekosystémech západních Krkonoš. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 89-121.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1141100

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Dolní Mísečky (Krkonoše), 3,3 km SSZ od obce, blízko rozcestníku "U čtyř pánů".
souřadnice: 50°45'42.00''N, 15°31'60.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1987
nálezce: S. Vacek
pramen: Pašťalková H., Vacek S., Matějka K. et Málková J. (2001): Dynamika vegetace kosodřeviny v ekosystémech západních Krkonoš. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 89-121.
projekt: ČNFD
ID: 1140876

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Dolní Mísečky (Krkonoše), 3,2 km SSV od obce, blízko rozcestníku "U čtyř pánů".
souřadnice: 50°45'33.00''N, 15°32'5.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1370 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1987
nálezce: S. Vacek
pramen: Pašťalková H., Vacek S., Matějka K. et Málková J. (2001): Dynamika vegetace kosodřeviny v ekosystémech západních Krkonoš. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 89-121.
projekt: ČNFD
ID: 1141024

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Dolní Mísečky (Krkonoše), 4,6 km SSV od obce, Prameny Labe.
souřadnice: 50°46'16.00''N, 15°32'8.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1987
nálezce: S. Vacek
pramen: Pašťalková H., Vacek S., Matějka K. et Málková J. (2001): Dynamika vegetace kosodřeviny v ekosystémech západních Krkonoš. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 89-121.
projekt: ČNFD
ID: 1140937

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Dolní Mísečky (Krkonoše), 3,3 km SSZ od obce, blízko rozcestníku "U čtyř pánů".
souřadnice: 50°45'42.00''N, 15°31'60.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1981
nálezce: S. Vacek
pramen: Pašťalková H., Vacek S., Matějka K. et Málková J. (2001): Dynamika vegetace kosodřeviny v ekosystémech západních Krkonoš. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 89-121.
projekt: ČNFD
ID: 1140853

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Dolní Mísečky (Krkonoše), 3,2 km SSV od obce, blízko rozcestníku "U čtyř pánů".
souřadnice: 50°45'33.00''N, 15°32'5.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1370 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1981
nálezce: S. Vacek
pramen: Pašťalková H., Vacek S., Matějka K. et Málková J. (2001): Dynamika vegetace kosodřeviny v ekosystémech západních Krkonoš. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 89-121.
projekt: ČNFD
ID: 1141005

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Dolní Mísečky (Krkonoše), u Vrbatovy boudy, 1,8 km S od obce.
souřadnice: 50°45'5.00''N, 15°33'7.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1390 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1981
nálezce: S. Vacek
pramen: Pašťalková H., Vacek S., Matějka K. et Málková J. (2001): Dynamika vegetace kosodřeviny v ekosystémech západních Krkonoš. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 89-121.
projekt: ČNFD
ID: 1141073

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Dolní Mísečky (Krkonoše), 4,6 km SSV od obce, Prameny Labe.
souřadnice: 50°46'16.00''N, 15°32'8.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1981
nálezce: S. Vacek
pramen: Pašťalková H., Vacek S., Matějka K. et Málková J. (2001): Dynamika vegetace kosodřeviny v ekosystémech západních Krkonoš. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 89-121.
projekt: ČNFD
ID: 1140920

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, jižní svah Krkonoše, stráň pod poslední zatáčkou silnice
souřadnice: 50°45'0.00''N, 15°33'0.00''E
nadmořská výška: 1345 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1969-07-06
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (1970): Rostlinná společenstva Kotelných jam a jižního svahu Krkonoše. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2733848

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Labská louka, J část
souřadnice: 50°46'18.00''N, 15°32'12.00''E
nadmořská výška: 1355 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1965-09-14
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. et Váňa J. (1967): Plant communities of mires in the western part of the Krkonoše Mountains, Czechoslovakia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 2: 213-254.
projekt: ČNFD
ID: 2358652

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Pančická louka, SZ část, na Z od tůně
souřadnice: 50°46'2.00''N, 15°32'19.00''E
nadmořská výška: 1340 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1965-09-15
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. et Váňa J. (1967): Plant communities of mires in the western part of the Krkonoše Mountains, Czechoslovakia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 2: 213-254.
projekt: ČNFD
ID: 2358701

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Labská louka, J část
souřadnice: 50°46'18.00''N, 15°32'12.00''E
nadmořská výška: 1352 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1965-09-14
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. et Váňa J. (1967): Plant communities of mires in the western part of the Krkonoše Mountains, Czechoslovakia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 2: 213-254.
projekt: ČNFD
ID: 2358527

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Pančická louka, SZ část
souřadnice: 50°46'3.00''N, 15°32'19.00''E
nadmořská výška: 1340 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1965-09-15
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. et Váňa J. (1967): Plant communities of mires in the western part of the Krkonoše Mountains, Czechoslovakia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 2: 213-254.
projekt: ČNFD
ID: 2358664

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Pančická louka, levý břeh potoka, SV od rozcestí
souřadnice: 50°45'54.00''N, 15°32'25.00''E
nadmořská výška: 1330 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1965-09-15
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. et Váňa J. (1967): Plant communities of mires in the western part of the Krkonoše Mountains, Czechoslovakia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 2: 213-254.
projekt: ČNFD
ID: 2358673

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Velká kotelná jáma
souřadnice: 50°45'10.00''N, 15°32'10.00''E
nadmořská výška: 1220 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: J. Jeník
pramen: Jeník J. (1961): Alpinská vegetace Krkonoš, Kralického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. - NČSAV, Praha.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2734880

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Strmá stráň v Labském dole
souřadnice: 50°45'19.00''N, 15°33'29.00''E
nadmořská výška: 1301 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: S. Vacek
pramen: Vacek S. (1984): Analýza fytocenóz na Strmé stráni v Krkonoších. - Opera Corcont., Vrchlabí, 21: 67-101.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1790214

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše
souřadnice: 50°45'30.00''N, 15°31'30.00''E
nadmořská výška: 1220 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: W. Matuszkiewicz
pramen: Matuszkiewicz W. et Matuszkiewicz A. (1975): Mapa zbiorowisk roślinnych Karkonoskiego Parku Narodowego. - Ochr. Przyr., Kraków, 40: 45-112.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2736944

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Labská jáma
souřadnice: 50°46'17.00''N, 15°32'58.00''E
nadmořská výška: 1280 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: J. Jeník
pramen: Jeník J. (1960): O rozšíření a ekologii jeřábu sudetského [Sorbus sudetica (Tausch) Hedlund.]. - Dendrol. Sborn., Ostrava, 2: 7-30.
projekt: ČNFD
ID: 2342321

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Pančická louka, S část rašelin
souřadnice: 50°46'9.00''N, 15°32'23.00''E
nadmořská výška: 1330 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: J. Jeník
pramen: Jeník J. (1961): Alpinská vegetace Krkonoš, Kralického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. - NČSAV, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1782335

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Strmá stráň v Labském dole
souřadnice: 50°45'19.00''N, 15°33'29.00''E
nadmořská výška: 1279 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: S. Vacek
pramen: Vacek S. (1984): Analýza fytocenóz na Strmé stráni v Krkonoších. - Opera Corcont., Vrchlabí, 21: 67-101.
projekt: ČNFD
ID: 1789814

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Strmá stráň v Labském dole
souřadnice: 50°45'19.00''N, 15°33'29.00''E
nadmořská výška: 1268 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: S. Vacek
pramen: Vacek S. (1984): Analýza fytocenóz na Strmé stráni v Krkonoších. - Opera Corcont., Vrchlabí, 21: 67-101.
projekt: ČNFD
ID: 1790135

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Strmá stráň v Labském dole
souřadnice: 50°45'19.00''N, 15°33'29.00''E
nadmořská výška: 1315 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: S. Vacek
pramen: Vacek S. (1984): Analýza fytocenóz na Strmé stráni v Krkonoších. - Opera Corcont., Vrchlabí, 21: 67-101.
projekt: ČNFD
ID: 1790178

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Pančická louka
souřadnice: 50°45'54.00''N, 15°32'27.00''E
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: J. Jeník
pramen: Jeník J. (1961): Alpinská vegetace Krkonoš, Kralického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. - NČSAV, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1782174

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Strmá stráň v Labském dole
souřadnice: 50°45'19.00''N, 15°33'29.00''E
nadmořská výška: 1276 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: S. Vacek
pramen: Vacek S. (1984): Analýza fytocenóz na Strmé stráni v Krkonoších. - Opera Corcont., Vrchlabí, 21: 67-101.
projekt: ČNFD
ID: 1790101

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Labská jáma
souřadnice: 50°45'27.00''N, 15°33'22.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1230 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: J. Jeník
pramen: Jeník J. (1961): Alpinská vegetace Krkonoš, Kralického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. - NČSAV, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1782042

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Strmá stráň v Labském dole
souřadnice: 50°45'19.00''N, 15°33'29.00''E
nadmořská výška: 1261 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: S. Vacek
pramen: Vacek S. (1984): Analýza fytocenóz na Strmé stráni v Krkonoších. - Opera Corcont., Vrchlabí, 21: 67-101.
projekt: ČNFD
ID: 1790126

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Strmá stráň v Labském dole
souřadnice: 50°45'19.00''N, 15°33'29.00''E
nadmořská výška: 1312 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: S. Vacek
pramen: Vacek S. (1984): Analýza fytocenóz na Strmé stráni v Krkonoších. - Opera Corcont., Vrchlabí, 21: 67-101.
projekt: ČNFD
ID: 1790193

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Pančické rašeliniště (Pančická a Labská louka)
souřadnice: 50°46'3.00''N, 15°32'24.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: V. Mejstřík
pramen: Mejstřík V. et Straka K. (1964): Pančické rašeliniště v Krkonoších. - Opera Corcont., Vrchlabí, 1: 35-53.
projekt: ČNFD
ID: 2180791

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Labská jáma
souřadnice: 50°46'17.00''N, 15°32'58.00''E
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: J. Jeník
pramen: Jeník J. (1960): O rozšíření a ekologii jeřábu sudetského [Sorbus sudetica (Tausch) Hedlund.]. - Dendrol. Sborn., Ostrava, 2: 7-30.
projekt: ČNFD
ID: 2342347

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, pente au-dessus de Labský důl pres de l hotel Labská bouda
souřadnice: 50°46'15.00''N, 15°32'44.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1280 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1925): Les associations de la végétation des Krkonoše et le pH. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 10: 1-67.
projekt: ČNFD
ID: 2675303

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Labská jáma
souřadnice: 50°45'36.00''N, 15°33'35.00''E
nadmořská výška: 1240 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: J. Jeník
pramen: Jeník J. (1961): Alpinská vegetace Krkonoš, Kralického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. - NČSAV, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2734587

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Pančavská jáma
souřadnice: 50°45'60.00''N, 15°33'10.00''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: L. Rektoris
pramen: Kociánová M. et Štursová H. (1986): Revize rozšíření a ekologie jeřábu krkonošského (Sorbus sudetica). - Opera Corcont., Vrchlabí, 23: 77-100.
projekt: ČNFD
ID: 2736547

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Labská jáma
souřadnice: 50°45'36.00''N, 15°33'35.00''E
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: J. Jeník
pramen: Jeník J. (1960): O rozšíření a ekologii jeřábu sudetského [Sorbus sudetica (Tausch) Hedlund.]. - Dendrol. Sborn., Ostrava, 2: 7-30.
projekt: ČNFD
ID: 2736904

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, svah nad Labským dolem, blízko hotelu Labská bouda
souřadnice: 50°46'10.00''N, 15°32'55.00''E
nadmořská výška: 1280 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1925): Les associations de la végétation des Krkonoše et le pH. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 10: 1-67.
projekt: ČNFD
ID: 2741660

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, tourbiere de Pančavská louka
souřadnice: 50°46'2.00''N, 15°32'23.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1320 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1925): Les associations de la végétation des Krkonoše et le pH. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 10: 1-67.
projekt: ČNFD
ID: 2674746

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Labská jáma
souřadnice: 50°45'36.00''N, 15°33'35.00''E
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: J. Jeník
pramen: Jeník J. (1961): Alpinská vegetace Krkonoš, Kralického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. - NČSAV, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2734553

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Labská jama
souřadnice: 50°45'36.00''N, 15°33'35.00''E
nadmořská výška: 1110 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: J. Jeník
pramen: Jeník J. (1961): Alpinská vegetace Krkonoš, Kralického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. - NČSAV, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2734948

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Labský důl
souřadnice: 50°45'35.00''N, 15°32'56.00''E
nadmořská výška: 1070 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: J. Jeník
pramen: Jeník J. (1961): Alpinská vegetace Krkonoš, Kralického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. - NČSAV, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2735459

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Pančavská jáma
souřadnice: 50°45'60.00''N, 15°33'10.00''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: L. Rektoris
pramen: Kociánová M. et Štursová H. (1986): Revize rozšíření a ekologie jeřábu krkonošského (Sorbus sudetica). - Opera Corcont., Vrchlabí, 23: 77-100.
projekt: ČNFD
ID: 2736521

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Labská jáma
souřadnice: 50°45'36.00''N, 15°33'35.00''E
nadmořská výška: 1280 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: J. Jeník
pramen: Jeník J. (1960): O rozšíření a ekologii jeřábu sudetského [Sorbus sudetica (Tausch) Hedlund.]. - Dendrol. Sborn., Ostrava, 2: 7-30.
projekt: ČNFD
ID: 2736878

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: vrchol Krkonoše, Vrchlabí
souřadnice: 50°45'4.00''N, 15°33'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1410 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1999-07-27
nálezce: V. Buchta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 9Z2
původnost: původní
ID: 653002

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pančická louka, Vrchlabí
souřadnice: 50°46'26.00''N, 15°32'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1340 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1990-05-19
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 656430

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: JZ od Vrbatovy boudy - polesí Vítkovice, Harrachov
souřadnice: 50°45'1.00''N, 15°32'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1340 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1962-09-26
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 660597

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Kokrháč - polesí Vítkovice, Harrachov
souřadnice: 50°45'12.00''N, 15°31'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1420 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1962-09-25
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 660394

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: JZ úpatí Kokrháče - polesí Rezek, Harrachov
souřadnice: 50°44'59.00''N, 15°31'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1962-09-24
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 9K1
původnost: původní
ID: 660479

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: J strana Lysé hory - polesí Rezek, Harrachov
souřadnice: 50°45'1.00''N, 15°31'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1180 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1962-09-25
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 9K1
původnost: původní
ID: 660452

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: JV od pramene Mumlavy - polesí Vítkovice, Harrachov
souřadnice: 50°45'21.00''N, 15°32'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1390 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1962-09-25
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 660420

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: V od pramene Mumlavy - polesí Vítkovice, Harrachov
souřadnice: 50°45'25.00''N, 15°32'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1962-09-25
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 660407

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: J od Sokolníku - polesí Studenov, Harrachov
souřadnice: 50°46'30.00''N, 15°31'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1290 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1961-09-25
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 662057

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Lysá hora - polesí Studenov, Harrachov
souřadnice: 50°45'20.00''N, 15°30'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1330 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1961-09-20
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 662128

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: svah do Kotelních jam - polesí Vítkovice, Harrachov
souřadnice: 50°45'11.00''N, 15°31'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1961-09-22
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 660576

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: sedlo západně od Kokrháče - polesí Studenov, Harrachov
souřadnice: 50°45'14.00''N, 15°31'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1330 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1961-09-20
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 662120

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SZ svah Kokrháče - polesí Vítkovice, Harrachov
souřadnice: 50°45'10.00''N, 15°31'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1430 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1961-09-26
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 9Z1
původnost: původní
ID: 660433

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: u pramene Mumlavy - polesí Studenov, Harrachov
souřadnice: 50°45'33.00''N, 15°31'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1320 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1961-09-21
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 662105

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: polesí Studenov, Harrachov
souřadnice: 50°45'54.00''N, 15°31'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1340 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1961-09-06
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 654049

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Z od Pančavské louky - polesí Studenov, Harrachov
souřadnice: 50°45'53.00''N, 15°31'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1280 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1961-09-05
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 662076

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: polesí Studenov, Harrachov
souřadnice: 50°45'50.00''N, 15°31'21.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1230 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1961-09-02
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 654062

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: JZ od Pančavské louky - polesí Studenov, Harrachov
souřadnice: 50°45'45.00''N, 15°32'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1342 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1961-09-21
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 662089

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SZ od Sokolníku - polesí Studenov, Harrachov
souřadnice: 50°46'43.00''N, 15°31'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1330 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1961-09-25
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: lišejníky neurčeny
původnost: původní
ID: 662029

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: u Vosecké boudy - polesí Studenov, Harrachov
souřadnice: 50°47'8.00''N, 15°30'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1961-09-19
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 662012

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hraniční louka - polesí Studenov, Harrachov
souřadnice: 50°47'17.00''N, 15°30'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1961-09-19
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 661995

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: polesí Studenov, Harrachov
souřadnice: 50°45'58.00''N, 15°32'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1340 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1961-09-21
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 654032

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: vrchol Krkonoše, Vrchlabí
souřadnice: 50°45'4.00''N, 15°33'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1410 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1958-09-17
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 652990

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pančická louka, Vrchlabí
souřadnice: 50°45'57.00''N, 15°32'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1330 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1958-08-06
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 656460

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: státní hranice S od pramenů Labe, Vrchlabí
souřadnice: 50°46'43.00''N, 15°32'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1958-08-06
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 656045

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Z od Martinovky, Vrchlabí
souřadnice: 50°46'16.00''N, 15°34'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1310 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1958-10-10
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8R1
ID: 656166

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pančická louka, Vrchlabí
souřadnice: 50°45'53.00''N, 15°32'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1320 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1958-08-06
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 656480

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pančická stěna, Vrchlabí
souřadnice: 50°45'51.00''N, 15°32'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1280 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1958-08-06
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 9K1
ID: 656498

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Labská louka, Vrchlabí
souřadnice: 50°46'11.00''N, 15°32'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1340 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1958-08-06
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 656440

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pančická louka, Vrchlabí
souřadnice: 50°46'26.00''N, 15°32'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1340 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1958-08-06
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 656421

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: r0034_032323_301_A1.2
nejbližší obec: Rokytno v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°44'59.06''N, 15°29'54.17''E, ± 13m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2001
nálezce: Jiří Mach
pramen: Jiří Mach. r0034: r0034. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 19.06.2001 - 26.06.2004
původnost: nepůvodní
ID: 6197669

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: r0034_032323_248_A2.2
nejbližší obec: Rokytno v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'2.12''N, 15°30'7.67''E, ± 221m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2001
nálezce: Jiří Mach
pramen: Jiří Mach. r0034: r0034. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 19.06.2001 - 26.06.2004
původnost: nepůvodní
ID: 6197657

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: r0034_032318_192_R3.1
nejbližší obec: Rokytno v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°46'53.62''N, 15°30'38.84''E, ± 116m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2001
nálezce: Jiří Mach
pramen: Jiří Mach. r0034: r0034. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 19.06.2001 - 26.06.2004
původnost: původní
ID: 6194709

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: r0034_032318_155_A1.2
nejbližší obec: Rokytno v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°46'56.14''N, 15°30'35.86''E, ± 167m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2001
nálezce: Jiří Mach
pramen: Jiří Mach. r0034: r0034. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 19.06.2001 - 26.06.2004
původnost: původní
ID: 6194692

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PP Prameny Labe
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'8.87''N, 15°32'10.49''E, ± 6749m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1970
nálezce: Zuzana Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. Rostlinná společenstva Kotelných jam a jižního svahu Krkonoše.. 0.
projekt: NDOP
ID: 6674878

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hančova louka I
souřadnice: 50°45'28.70''N, 15°32'38.89''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2010-07-20
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: A7
ID: 11171956

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Zlaté návrší - vrchol
souřadnice: 50°45'2.26''N, 15°33'12.04''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2010-07-21
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: A7
původnost: původní
ID: 11171965

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: LYSA_HORA
souřadnice: 50°45'12.82''N, 15°30'33.78''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2010-08-16
nálezce: Josef Halda
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: A2.1
původnost: původní
ID: 11161942

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Kotel - Lysá I
souřadnice: 50°45'10.48''N, 15°31'19.92''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2010-07-20
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: A7
původnost: původní
ID: 11171980

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Labský důl - Malý práh_lokalita 7; Malý práh, 130 m jihozápadně od lokality 6
souřadnice: 50°45'17.50''N, 15°33'13.39''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2010
nálezce: Klára Řeháková; Milena Kociánová; Radka Mühlsteinová; Josef Halda; Tomáš Hauer; Petra Šťastná
pramen: Josef Halda, Tomáš Hauer, Milena Kociánová, Radka Mühlsteinová, Klára Řeháková, Petra Šťastná (2011): Biodiverzita cévnatých rostlin, lišejníků, sinic a řas na skalách s ledopády v Labském dole
projekt: NDOP
poznámka: Lokalizace není zcela přesná, je odhadem ze slovního popisu lokality.; Téměř svislá skalní stěna, na několika místech přerušená skalními římsami, minimální zastoupení vyšších rostlin, střední částí protéká malý potok.
původnost: původní
ID: 13113421

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Kotel_Vrchol
souřadnice: 50°45'7.70''N, 15°31'47.18''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2010-08-16
nálezce: Josef Halda; Stanislav Březina
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: A2.1
původnost: původní
ID: 11166485

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Labský důl - Hančův žlab_lokalita 1; Hančův žlab, severní úžlabí skály Krakonošova hlava
souřadnice: 50°45'39.29''N, 15°32'42.35''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2010
nálezce: Klára Řeháková; Milena Kociánová; Radka Mühlsteinová; Josef Halda; Tomáš Hauer; Petra Šťastná
pramen: Josef Halda, Tomáš Hauer, Milena Kociánová, Radka Mühlsteinová, Klára Řeháková, Petra Šťastná (2011): Biodiverzita cévnatých rostlin, lišejníků, sinic a řas na skalách s ledopády v Labském dole
projekt: NDOP
poznámka: Lokalizace není zcela přesná, odhad ze slovního popisu lokality.; Lokalita je rozčleněná několika žulovými lavicemi a stupni. Stěnou protéká malý potok, který hojně zásobuje většinu skalní plochy vodou. Zamokřené rovinatější partie porůstá vysokobylinná n
ID: 13113927

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Labský důl - Návorská jáma_lokalita 4; Navorská jáma, 330 m JV od Labské boudy
souřadnice: 50°46'2.51''N, 15°32'54.46''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2010
nálezce: Klára Řeháková; Milena Kociánová; Radka Mühlsteinová; Tomáš Hauer; Petra Šťastná; Josef Halda
pramen: Josef Halda, Tomáš Hauer, Milena Kociánová, Radka Mühlsteinová, Klára Řeháková, Petra Šťastná (2011): Biodiverzita cévnatých rostlin, lišejníků, sinic a řas na skalách s ledopády v Labském dole
projekt: NDOP
poznámka: Lokalizace není zcela přesná, je dána odhadem ze slovního popisu lokality.; V horní části je několik stupňů skalních lavic s prameništní vegetací, po kterých následuje asi 30 m dlouhá, svislá, hladká skalní stěna, která je po celé ploše vydatně postřikova
ID: 13114083

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Labský důl - Krakonošova hlava_lokalita 5; na V pod skalou Krakonošova hlava
souřadnice: 50°45'30.22''N, 15°32'59.75''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2010
nálezce: Klára Řeháková; Milena Kociánová; Radka Mühlsteinová; Josef Halda; Tomáš Hauer; Petra Šťastná
pramen: Josef Halda, Tomáš Hauer, Milena Kociánová, Radka Mühlsteinová, Klára Řeháková, Petra Šťastná (2011): Biodiverzita cévnatých rostlin, lišejníků, sinic a řas na skalách s ledopády v Labském dole
projekt: NDOP
poznámka: Lokalizace není zcela přesná, je odhadem slovního popisu lokality.; Souvislá plotna, která je na několika místech přerušena menšími skalními římsami s minimálním zastoupením cévnatých rostlin. V zimě je překryta vrstvou ledu a částečně i sněhu.
ID: 13113789

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Labský důl - Návorská jáma_lokalita 3; Navorská jáma, 420 m JV od Labské boudy
souřadnice: 50°45'59.63''N, 15°32'54.66''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2010
nálezce: Milena Kociánová; Radka Mühlsteinová; Josef Halda; Tomáš Hauer; Petra Šťastná; Klára Řeháková
pramen: Josef Halda, Tomáš Hauer, Milena Kociánová, Radka Mühlsteinová, Klára Řeháková, Petra Šťastná (2011): Biodiverzita cévnatých rostlin, lišejníků, sinic a řas na skalách s ledopády v Labském dole
projekt: NDOP
poznámka: Lokalizace není zcela přesná, jedná se o odhad ze slovního popisu lokality.; Je tvořena rozlehlou souvislou skalní plotnou. V horní části se nachází druhově velmi bohatý mokřad. Voda nepravidelně mokvá po celé ploše, na skále jsou jak zcela potopená, tak
ID: 13113836

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Labský důl - Jestřábí skály_lokalita 10; úžlabí Jestřábích skal, 80 m JV od skály Krakonošova hlava
souřadnice: 50°45'28.34''N, 15°32'52.07''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2010
nálezce: Klára Řeháková; Milena Kociánová; Radka Mühlsteinová; Josef Halda; Tomáš Hauer; Petra Šťastná
pramen: Josef Halda, Tomáš Hauer, Milena Kociánová, Radka Mühlsteinová, Klára Řeháková, Petra Šťastná (2011): Biodiverzita cévnatých rostlin, lišejníků, sinic a řas na skalách s ledopády v Labském dole
projekt: NDOP
poznámka: Lokalizace není zcela přesná, je odhadem ze slovního popisu lokality.; Skalní stěna, která je přerušovaná velkými skalními stupni a lavicemi s hojným zastoupením vegetace skal a štěrbin a nivní vegetace, přes které protéká malý poto
ID: 13114068

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Prameny Labe I
souřadnice: 50°46'15.10''N, 15°32'20.12''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2009-08-04
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
ID: 11155708

**5259b**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Tab.1. Krkonoše: Bouda Špindler: seznam druhů cévn.rostlin.
nejbližší obec: Bedřichov, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'16.00''N, 15°36'12.00''E
nadmořská výška: 1235 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2003
pramen: Wagnerová Z. (2004): Botanický výzkum lokalit Vatra a Špindler v Krkonošském národním parku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 11: 65-80.
projekt: FLDOK
ID: 8127464

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Tab.1. Krkonoše: Bouda Vatra: seznam druhů cévn.rostlin.
nejbližší obec: Bedřichov, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'10.00''N, 15°36'5.00''E
nadmořská výška: 1232 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2003
pramen: Wagnerová Z. (2004): Botanický výzkum lokalit Vatra a Špindler v Krkonošském národním parku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 11: 65-80.
projekt: FLDOK
ID: 8127436

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: D. Krkonoše: Dívčí kameny: výsledek inventarizač.výzkumu ve vegetač. sezóne v r.1999-2000. Lok. se nachází na Hraničním hřbetu, poblíž hřeben.Cesty přátelstvi při hranici Čech a Polska, jde o skály nad Petrovou boudou.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'35.00''N, 15°36'6.00''E
nadmořská výška: 1413 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
pramen: Wagnerová Z. (2006): Synantropizace v okolí turistických odpočivadel, geomorfologických výtvorů a vyhlídek v západních Krkonoších (Svinské kameny, Tvarožník, Krakonošova kazatelna, Vyhlídky nad Velkou Sněžnou jámou, Mužské a Dívčí kameny). - Východočes. S
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8098359

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: M. Krkonoše: Mužské kameny: výsledek inventarizač.výzkumu ve vegetač. sezóne v r.1999-2000. Lok. se nachází na Hraničním hřbetu, poblíž hřeben.Cesty přátelstvi při hranici Čech a Polska, jde o skály nad Petrovou boudou.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'36.00''N, 15°35'32.00''E
nadmořská výška: 1417 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
pramen: Wagnerová Z. (2006): Synantropizace v okolí turistických odpočivadel, geomorfologických výtvorů a vyhlídek v západních Krkonoších (Svinské kameny, Tvarožník, Krakonošova kazatelna, Vyhlídky nad Velkou Sněžnou jámou, Mužské a Dívčí kameny). - Východočes. S
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8098355

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše: floristický inventarizační výzkum v okolí Moravské boudy.
nejbližší obec: Bedřichov, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'10.00''N, 15°36'22.00''E
nadmořská výška: 1220 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1999
pramen: Wagnerová Z. (2000): Floristické složení vegetace lokality Moravská bouda v Krkonoších (monitoring, management). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 109-127.
projekt: FLDOK
ID: 9773517

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: !/ Krkonoše: Petrova bouda (Petrovka) se rozprostírá na luční enklávě na JV exp.svahu Prostředního hřebene, pod Dívčími kameny, /nachází se S Bedřichova, pozn. Tomšovicová, 6.4. 2005/
nejbližší obec: Bedřichov, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'21.00''N, 15°36'48.00''E
nadmořská výška: 1270-1290 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: Zuzana Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Synantropní flóra u Petrovy boudy v Krkonoších (monitoring, management). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 9: 95-107.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9779216

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Malý Šišák
souřadnice: 50°45'31.00''N, 15°38'58.00''E
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: J. Jeník
pramen: Jeník J. (1961): Alpinská vegetace Krkonoš, Kralického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. - NČSAV, Praha.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1782056

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: U mužských kamenů, Vrchlabí
souřadnice: 50°46'40.00''N, 15°35'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1958-08-27
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 656061

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: r0034_032325_87_T1.2
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'42.12''N, 15°36'6.08''E, ± 161m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2001
nálezce: Jiří Mach
pramen: Jiří Mach. r0034: r0034. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 19.06.2001 - 26.06.2004
ID: 6198336

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Ptačí kámen
souřadnice: 50°46'10.50''N, 15°35'47.76''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1985-08-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11927185

**5259c**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: /2/ NP Krkonoše: Šmídova Vyhlídka: floristický inventarizační výzkum /S Hor. Míseček/
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°44'34.00''N, 15°34'10.00''E
nadmořská výška: 1280 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1995
pramen: Wagnerová Z. (1997): Synantropní flóra u turistických odpočivadel, rozcestí a vyhlídek v západních Krkonoších (Pramen Labe, Šmídova vyhlídka, U čtyř pánů, Pramen Mumlavy a Harrachovy kameny). - Příroda 10: 183-199.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9574413

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: C2. Krkonoše: cesta vycházející jako žlutě znač.tur.cesta od Medvědína přes lok. Svinské louže a pokračuje červene znač.tur.cestou k Šmídové vyhlídce /SV Hor. Míseček/
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'33.00''N, 15°34'36.00''E
nadmořská výška: 1280 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
pramen: Wagnerová Z. (1999): Studium synantropních rostlin na lokalitě Medvědín v Krkonoších. - Příroda 15: 77-95.
projekt: FLDOK
ID: 9576389

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: C1. Krkonoše: silnice, která spojuje Medvědín s Masarykovou horskou silnicí /SV Hor. Míseček/
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'22.00''N, 15°34'29.00''E
nadmořská výška: 1140-1234 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
pramen: Wagnerová Z. (1999): Studium synantropních rostlin na lokalitě Medvědín v Krkonoších. - Příroda 15: 77-95.
projekt: FLDOK
ID: 9576504

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše: Vrbatova bouda a přilehlá točna Masarykovy silnice leží v Z části Krkonoše na Zlatém návrší, J nad Harrachovou jámou Labského údolí /SSZ Hor. Míseček/
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°45'0.00''N, 15°32'56.00''E
nadmořská výška: 1385 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: Zuzana Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (1997): Synantropní květena u Vrbatovy boudy v Krkonoších. - Opera Corcontica 34: 133-141.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9535432

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Malá Kotelní jáma, lavinový nunatak ve středu dna karu
souřadnice: 50°44'57.00''N, 15°31'55.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1165 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1988-07-23
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (1991): Rostlinná společenstva Kotelních jam a jižního svahu Krkonoš v rozmezí let 1968-1990. - Ms. [Habil. pr.; depon. in: Pedag. F Hradec Králové.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2336456

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Malá Kotelní jáma, Z exponovaný svah Liščíhoi hřebínku, spodní část karu
souřadnice: 50°44'58.00''N, 15°31'60.00''E
nadmořská výška: 1125 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1988-07-21
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (1991): Rostlinná společenstva Kotelních jam a jižního svahu Krkonoš v rozmezí let 1968-1990. - Ms. [Habil. pr.; depon. in: Pedag. F Hradec Králové.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2336753

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: jižní svah Krkonoše, 70 m JZ pod lokalitou vrcholu Krkonoše
souřadnice: 50°44'34.00''N, 15°32'47.00''E
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1988-09-09
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (1991): Rostlinná společenstva Kotelních jam a jižního svahu Krkonoš v rozmezí let 1968-1990. - Ms. [Habil. pr.; depon. in: Pedag. F Hradec Králové.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2336833

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: jižní svah Krkonoše, 200 m JZ pod lokalitou vrcholu Krkonoše
souřadnice: 50°44'30.00''N, 15°32'43.00''E
nadmořská výška: 1360 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1988-09-09
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (1991): Rostlinná společenstva Kotelních jam a jižního svahu Krkonoš v rozmezí let 1968-1990. - Ms. [Habil. pr.; depon. in: Pedag. F Hradec Králové.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2336842

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, jižní svah Krkonoše, 250 m záp. od pomníku Vrabce a Machka, pod žlutou turist. značkou
souřadnice: 50°44'55.00''N, 15°33'10.00''E
nadmořská výška: 1270 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1968-07-13
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (1970): Rostlinná společenstva Kotelných jam a jižního svahu Krkonoše. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2733703

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: VJV od vrcholu Krkonoše, Vrchlabí
souřadnice: 50°44'55.00''N, 15°33'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1320 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1999-07-27
nálezce: V. Buchta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 9Z3
původnost: původní
ID: 652978

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: JZ od Velké Kotelní jámy - polesí Vítkovice, Harrachov
souřadnice: 50°44'46.00''N, 15°32'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1160 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1962-09-01
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 7Z2
původnost: původní
ID: 660743

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Velké Kotelní jámy - polesí Vítkovice, Harrachov
souřadnice: 50°44'55.00''N, 15°32'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1140 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1962-09-02
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 660540

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Velké Kotelní jámy - polesí Vítkovice, Harrachov
souřadnice: 50°44'58.00''N, 15°32'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1962-09-01
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 660556

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: J od Zlatého návrší - polesí Vítkovice, Harrachov
souřadnice: 50°44'58.00''N, 15°33'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1310 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1962-09-25
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Phleum species - ve snímku bylo Phleum montanum
původnost: původní
ID: 660656

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: hřeben Krkonoše, Vrchlabí
souřadnice: 50°44'57.00''N, 15°33'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1270 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1958-08-21
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 656595

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: hřeben Krkonoše, Vrchlabí
souřadnice: 50°44'57.00''N, 15°33'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1340 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1958-08-21
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 654364

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: VJV od vrcholu Krkonoše, Vrchlabí
souřadnice: 50°44'55.00''N, 15°33'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1320 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1958-09-19
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 9Z3; Carex species - ve snímku uvedena Carex tomentosa
ID: 652966

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: r0037_032323_498_X8
nejbližší obec: Rokytno v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°44'44.34''N, 15°30'47.09''E, ± 42m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2001
nálezce: Josef Harčarik
pramen: Jan Stursa. r0037: r0037. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.06.2001 - 25.05.2004
původnost: nepůvodní
ID: 6197899

**5259d**

původní jméno: Pinus montana var. pumilio
lokalita: Krkonoše, Kozí hřbet
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'5.00''N, 15°38'32.20''E, ± 100m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1880-07-26
nálezce: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rev. A. Skalická 1979
ID: 13747893

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Tab.23. sním. 27.: Krkonoše: Čertova strouha, orient. JZ /SV Špindl. Mlýna/
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'45.00''N, 15°38'58.00''E
nadmořská výška: 1405 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1974
nálezce: Helena Štursová
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9531144

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, J úbočí Kozích hřbetů u červ. stezky
souřadnice: 50°43'48.00''N, 15°38'14.00''E
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1994-08-02
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Společenstva kosodřeviny (Pinus mugo) v České republice. - Preslia, Praha, 68: 1-12.
projekt: ČNFD
ID: 2050495

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Vyhlídka na Kozích hřbetech
souřadnice: 50°44'14.00''N, 15°37'44.00''E
nadmořská výška: 1420 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1994-08-02
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Společenstva kosodřeviny (Pinus mugo) v České republice. - Preslia, Praha, 68: 1-12.
projekt: ČNFD
ID: 2050514

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, J úbočí Kozích hřbetů u červ. stezky
souřadnice: 50°43'48.00''N, 15°38'14.00''E
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1994-08-02
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Společenstva kosodřeviny (Pinus mugo) v České republice. - Preslia, Praha, 68: 1-12.
projekt: ČNFD
ID: 2050504

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše,
souřadnice: 50°42'40.00''N, 15°38'4.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1942-08-29
nálezce: F. K. Hartmann
pramen: Hartmann F.K. et Jahn G. (1967): Waldgesellschaften des mitteleuropäischen Gebirgsraumes nördlich der Alpen. - 636 p., ed. G. Fischer, Stuttgart.
projekt: ČNFD
ID: 2053096

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše,
souřadnice: 50°42'40.00''N, 15°38'4.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1220 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1941-08-01
nálezce: F. K. Hartmann
pramen: Hartmann F.K. et Jahn G. (1967): Waldgesellschaften des mitteleuropäischen Gebirgsraumes nördlich der Alpen. - 636 p., ed. G. Fischer, Stuttgart.
projekt: ČNFD
ID: 2053211

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše,
souřadnice: 50°42'40.00''N, 15°38'4.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1941-07-29
nálezce: F. K. Hartmann
pramen: Hartmann F.K. et Jahn G. (1967): Waldgesellschaften des mitteleuropäischen Gebirgsraumes nördlich der Alpen. - 636 p., ed. G. Fischer, Stuttgart.
projekt: ČNFD
ID: 2053152

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše,
souřadnice: 50°42'40.00''N, 15°38'4.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1280 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1941
nálezce: F. K. Hartmann
pramen: Hartmann F.K. et Jahn G. (1967): Waldgesellschaften des mitteleuropäischen Gebirgsraumes nördlich der Alpen. - 636 p., ed. G. Fischer, Stuttgart.
projekt: ČNFD
ID: 2053193

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše,
souřadnice: 50°42'40.00''N, 15°38'4.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1260 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1941-07-29
nálezce: F. K. Hartmann
pramen: Hartmann F.K. et Jahn G. (1967): Waldgesellschaften des mitteleuropäischen Gebirgsraumes nördlich der Alpen. - 636 p., ed. G. Fischer, Stuttgart.
projekt: ČNFD
ID: 2053134

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Poled. kam
souřadnice: 50°42'36.00''N, 15°38'11.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1939-07-01
nálezce: F. K. Hartmann
pramen: Hartmann F.K. et Jahn G. (1967): Waldgesellschaften des mitteleuropäischen Gebirgsraumes nördlich der Alpen. - 636 p., ed. G. Fischer, Stuttgart.
projekt: ČNFD
ID: 2053172

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Čertova strouha
souřadnice: 50°44'51.00''N, 15°39'4.00''E
nadmořská výška: 1405 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: H. Štursová
pramen: Štursová H. (1974): Příspěvek k ekologii porostů smilky tuhé (Nardus stricta L.) v Krkonoších. - Opera Corcont., Vrchlabí, 11: 79-129.
projekt: ČNFD
ID: 1821007

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše (bez bližšího udání lokality)
souřadnice: 50°42'40.00''N, 15°38'4.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1330 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: W. Matuszkiewicz
pramen: Matuszkiewicz W. et Matuszkiewicz A. (1975): Mapa zbiorowisk roślinnych Karkonoskiego Parku Narodowego. - Ochr. Przyr., Kraków, 40: 45-112.
projekt: ČNFD
ID: 1878060

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše (bez bližšího udání lokality)
souřadnice: 50°42'40.00''N, 15°38'4.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: W. Matuszkiewicz
pramen: Matuszkiewicz W. et Matuszkiewicz A. (1975): Mapa zbiorowisk roślinnych Karkonoskiego Parku Narodowego. - Ochr. Przyr., Kraków, 40: 45-112.
projekt: ČNFD
ID: 1878115

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše (bez bližšího udání lokality)
souřadnice: 50°42'40.00''N, 15°38'4.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1230 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: W. Matuszkiewicz
pramen: Matuszkiewicz W. et Matuszkiewicz A. (1975): Mapa zbiorowisk roślinnych Karkonoskiego Parku Narodowego. - Ochr. Przyr., Kraków, 40: 45-112.
projekt: ČNFD
ID: 1877983

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše (bez bližšího udání lokality)
souřadnice: 50°42'40.00''N, 15°38'4.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1280 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: W. Matuszkiewicz
pramen: Matuszkiewicz W. et Matuszkiewicz A. (1975): Mapa zbiorowisk roślinnych Karkonoskiego Parku Narodowego. - Ochr. Przyr., Kraków, 40: 45-112.
projekt: ČNFD
ID: 1878034

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše (bez bližšího udání lokality)
souřadnice: 50°42'40.00''N, 15°38'4.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1420 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: W. Matuszkiewicz
pramen: Matuszkiewicz W. et Matuszkiewicz A. (1975): Mapa zbiorowisk roślinnych Karkonoskiego Parku Narodowego. - Ochr. Przyr., Kraków, 40: 45-112.
projekt: ČNFD
ID: 1878291

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše (bez bližšího udání lokality)
souřadnice: 50°42'40.00''N, 15°38'4.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1460 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: W. Matuszkiewicz
pramen: Matuszkiewicz W. et Matuszkiewicz A. (1975): Mapa zbiorowisk roślinnych Karkonoskiego Parku Narodowego. - Ochr. Przyr., Kraków, 40: 45-112.
projekt: ČNFD
ID: 1878308

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše (bez bližšího udání lokality)
souřadnice: 50°42'40.00''N, 15°38'4.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1460 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: W. Matuszkiewicz
pramen: Matuszkiewicz W. et Matuszkiewicz A. (1975): Mapa zbiorowisk roślinnych Karkonoskiego Parku Narodowego. - Ochr. Przyr., Kraków, 40: 45-112.
projekt: ČNFD
ID: 1878298

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše (bez bližšího udání lokality)
souřadnice: 50°42'40.00''N, 15°38'4.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1480 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: W. Matuszkiewicz
pramen: Matuszkiewicz W. et Matuszkiewicz A. (1975): Mapa zbiorowisk roślinnych Karkonoskiego Parku Narodowego. - Ochr. Przyr., Kraków, 40: 45-112.
projekt: ČNFD
ID: 1878422

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: J svahy Kozích hřbetů, Vrchlabí
souřadnice: 50°43'59.00''N, 15°39'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1958-07-09
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 657747

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: vrchol Stohu, Vrchlabí
souřadnice: 50°43'3.00''N, 15°39'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1315 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1958-07-02
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 654138

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°43'40.81''N, 15°39'32.66''E, ± 48m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Otakar Šída
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10298511

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°43'53.53''N, 15°39'48.94''E, ± 15m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Otakar Šída
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 10298917

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°44'1.59''N, 15°39'44.01''E, ± 28m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012-07-31
nálezce: Otakar Šída
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10298961

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°44'2.05''N, 15°39'48.34''E, ± 29m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012-07-31
nálezce: Otakar Šída
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10298957

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°44'2.41''N, 15°39'53.41''E, ± 26m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012-07-31
nálezce: Otakar Šída
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10298947

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°44'0.56''N, 15°39'39.02''E, ± 33m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012-07-31
nálezce: Otakar Šída
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10298968

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°43'59.86''N, 15°39'26.57''E, ± 8m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012-07-31
nálezce: Otakar Šída
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10298598

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Z82A
souřadnice: 50°43'10.95''N, 15°39'14.83''E, ± 800m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Miroslav Dvorský
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10269922

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°43'45.76''N, 15°39'39.47''E, ± 29m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Otakar Šída
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10298526

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°43'54.42''N, 15°39'51.69''E, ± 19m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Otakar Šída
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 10298921

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Přední Labská - Floristické průzkumy v okolí zbořeniště bývalé Klínovky na hřebenech Krkonoš
souřadnice: 50°42'33.46''N, 15°39'40.60''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2012): Floristické průzkumy v okolí zbořeniště bývalé Klínovky na hřebenech Krkonoš
projekt: NDOP
ID: 11237140

**5260a**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Tab.23. sním. 79.: Krkonoše: Stříbrný hřbet: JV svah nad rašeliništěm, orient. V /SV Špindl. Mlýna/
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'10.00''N, 15°40'54.00''E
nadmořská výška: 1420 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1976
nálezce: Bercíková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9531433

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: /C57/ Seznam nalez.cévnatých druhů: Krkonoše: Cesta 57: jde o zrušenou vyšlapanou nezpevněnou cestu podél hranic s Polskem, (dřívě používaná celníky) (inventarizace prováděná v r.1999-2000) /SZ od Pece p.Sněž., pozn.Tomšovicová,6.4.2005/
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'17.00''N, 15°40'36.00''E
nadmořská výška: 1426-1490 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
pramen: Málková J. (2001): Výzkum antropofyt u bývalé Scharfovy boudy a šesti přilehlých cest. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 9: 57-94.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9778894

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Stříbrný hřeben (Krkonoše)
souřadnice: 50°45'20.00''N, 15°40'25.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1967-08-29
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. et Váňa J. (1969): Příspěvek k poznání rašelinných rostlinných společenstev východních Krkonoš. - Opera Corcont., Vrchlabí, 5: 157-173.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2123136

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°45'14.78''N, 15°40'51.06''E, ± 68m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012-07-23
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 10292874

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°45'14.90''N, 15°40'37.37''E, ± 232m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10292868

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°45'4.37''N, 15°40'33.92''E, ± 144m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10292921

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°45'4.31''N, 15°40'10.97''E, ± 101m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10297661

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°45'8.62''N, 15°40'7.27''E, ± 26m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10297678

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°45'6.39''N, 15°40'16.02''E, ± 43m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10297699

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°45'8.43''N, 15°40'17.89''E, ± 80m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10297721

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°45'9.42''N, 15°40'37.74''E, ± 54m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012-08
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10292962

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°45'8.76''N, 15°40'32.52''E, ± 89m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012-08-10
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10292904

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°45'2.00''N, 15°40'37.46''E, ± 73m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10292933

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°45'9.19''N, 15°40'39.33''E, ± 47m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012-08
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10292973

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°44'59.57''N, 15°40'29.03''E, ± 71m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10297748

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Čertova louka II
souřadnice: 50°45'0.97''N, 15°40'29.43''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2010-07-21
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: A7
ID: 11171985

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Stříbrný hřbet, okolí bývalé chaty
souřadnice: 50°45'10.11''N, 15°40'16.85''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1988-10-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11928126

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Stříbrný hřbet, okolí bývalé chaty
souřadnice: 50°45'10.11''N, 15°40'16.85''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1985-08-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11928184

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Stříbrný hřbet, okolí bývalé chaty
souřadnice: 50°45'10.11''N, 15°40'16.85''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1985-08-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11928243

**5260c**

původní jméno: Pinus mugo ssp. mughus
lokalita: Krkonoše – Bílá louka [Špindlerův Mlýn: pláň mezi Studniční horou, Luční horou a Hraničním hřebenem asi 6 km VSV od centra obce]
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.00''N, 15°41'24.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1976-05-04
nálezce:  Nováková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13560116

původní jméno: Pinus mugo subsp. mughus
lokalita: Čechy severovýchodní, Krkonoše východní: u cesty pod Kovárnou
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'40.60''N, 15°43'59.30''E, ± 150m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-08-06
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 1100 m
ID: 13747899

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Bohemia boreal.: montes Sudetici occ. Krkonoše: in planitia in cacumine montis Luční hora
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'47.60''N, 15°40'23.10''E, ± 300m
nadmořská výška: 1500 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1928-07
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 1500 m s. m
ID: 13747898

původní jméno: Pinus pumilio
lokalita: Na hřebeně Krkonoš, svah Krakonoše
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'59.60''N, 15°40'0.20''E, ± 100m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1904-06-14
nálezce: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13747897

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Tab.1. Seznam cév.druhů u cesty (i L i P strana) č.63, V Krkonoše: v okolí cesty na Bílé louce, jde o zaniklou zásobovací cestu (č.63) k býv.Rennerově boudě. Leží mezi cestami č.12 (od Luční boudy směr na Vyhlíd. Kozí hřbety), a č.13 (od Luční boudy do údolí Bíleho Labe). (Invent.průzkum byl prováděn v r.2003-2004 do vzálenosti cca 10m od cesty).
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.00''N, 15°41'4.00''E
nadmořská výška: 1362-1415 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2004
pramen: Málková J. (2005): Floristické a vegetační zhodnocení na zaniklé cestě k Rennerově boudě v Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 12: 53-70.
projekt: FLDOK
ID: 8092465

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Tab.1. Krkonoše: úsek cesty č.66, dlouhý 1350m začnající nad Richterovými Boudami (hranice I.zóny) a končící u chaty Výrovka. (frekvent.asfalt.cesta).
nejbližší obec: Pec pod Sněžkovu, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'46.00''N, 15°41'27.00''E
nadmořská výška: 1165-1357 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2002
pramen: Málková J. (2004): Výzkum antropofyt u dvou cest v Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 11: 37-64.
projekt: FLDOK
ID: 8127153

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 26. Krkonoše: floristický inventarizační výzkum v okolí bunkru č.26 /vzhledem k tomu, že v práci schází textový popis lokalit mapování jsem provedla dle obr.1 (str.93), kde je uvedena číselná lokalizace bunkrů, bunkr č.26. je V Památníku obětem hor SZ od Pece p.Sněž. poznám. Tomšovicová, 9.4.2005/
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'42.00''N, 15°42'24.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000
pramen: Wagnerová Z. (2002): Výzkum synantropizace v okolí bunkrů v Krkonoších (monitoring, management). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 83-96.
projekt: FLDOK
ID: 9780903

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 22. Krkonoše: floristický inventarizační výzkum v okolí bunkru č.22 /vzhledem k tomu, že v práci schází textový popis lokalit mapování jsem provedla dle obr.1 (str.93), kde je uvedena číselná lokalizace bunkrů, bunkr č.22. je ZSZ Památníku obětem hor SZ od Pece p.Sněž. poznám. Tomšovicová, 9.4.2005/
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'43.00''N, 15°41'12.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000
pramen: Wagnerová Z. (2002): Výzkum synantropizace v okolí bunkrů v Krkonoších (monitoring, management). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 83-96.
projekt: FLDOK
ID: 9780824

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: /SCM/ Seznam nalez.cévnatých druhů: Krkonoše: Scharfova bouda: leží na mělkém prohloubění JZ Čertova návrší a Stříbrného hřbetu, svažující se do Stříbrné bystřiny, v rozvolněných klečových porostech a na lučních enklávách, (inventarizace prováděná v r.1999- 2000) /SZ od Pece p.Sněž., pozn. Tomšovicová,6.4.2005/
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'54.00''N, 15°40'13.00''E
nadmořská výška: 1420 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková J. (2001): Výzkum antropofyt u bývalé Scharfovy boudy a šesti přilehlých cest. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 9: 57-94.
projekt: FLDOK
ID: 9778676

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 24. Krkonoše: floristický inventarizační výzkum v okolí bunkru č.24 /vzhledem k tomu, že v práci schází textový popis lokalit mapování jsem provedla dle obr.1 (str.93), kde je uvedena číselná lokalizace bunkrů, bunkr č.24. je JV Památníku obětem hor SZ od Pece p.Sněž. poznám. Tomšovicová, 9.4.2005/
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'36.00''N, 15°41'45.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000
pramen: Wagnerová Z. (2002): Výzkum synantropizace v okolí bunkrů v Krkonoších (monitoring, management). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 83-96.
projekt: FLDOK
ID: 9780858

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 25. Krkonoše: floristický inventarizační výzkum v okolí bunkru č.25 /vzhledem k tomu, že v práci schází textový popis lokalit mapování jsem provedla dle obr.1 (str.93), kde je uvedena číselná lokalizace bunkrů, bunkr č.25. je V Památníku obětem hor SZ od Pece p.Sněž. poznám. Tomšovicová, 9.4.2005/
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'37.00''N, 15°42'9.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000
pramen: Wagnerová Z. (2002): Výzkum synantropizace v okolí bunkrů v Krkonoších (monitoring, management). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 83-96.
projekt: FLDOK
ID: 9780878

původní jméno: Pinus mugo
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'38.00''N, 15°42'9.00''E
nadmořská výška: 1493-1497 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000-08-26
nálezce: Jitka Málková
pramen: Krtičková M. & Málková J. (2000): Geobotanická studie vlivu kleče horské na chráněné druhy ve východních Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 215-235.
projekt: FLDOK
ID: 9777813

původní jméno: Pinus mugo subsp. mughus
lokalita: /1/ Krkonoše: SPR Prameny Úpy, subalpinské rašeliniště na rozvodí Úpy, Bílého Labe a Lomničky /SZ Pece p. Sněž./
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'7.00''N, 15°42'35.00''E
nadmořská výška: 1420-1425 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998-09-22
pramen: Balík V. (1992): Fauna krytenek (Protozoa, Rhizopoda, Testacea) mokřadních biotopů v Krkonošském národním parku (ČSFR). - Opera Corcontica 29: 139-154.
projekt: FLDOK
ID: 9484375

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Tab.2. Fytocenologické snímky (K6A, K6B, K6kon.) pořízené na trvalých výzkum.plochách na Modré stráni (1480m n.m.), 200m od Památníka obětem hor, 50m pod silnicí k Výrovce, JV směrem, pořízené Málková 31.7.1997)
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'48.00''N, 15°41'6.00''E
nadmořská výška: 1480 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1997-07-31
nálezce: Jitka Málková
pramen: Krtičková M. & Málková J. (2000): Geobotanická studie vlivu kleče horské na chráněné druhy ve východních Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 215-235.
projekt: FLDOK
ID: 9777792

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: /DV/ Inventarizační průzkum druhů cévnatých rostlin nalez. u Dvorské boudy ležící v k. ú.Strážné, z r. 1997, jde o rozsáhlou louku v sedle mezi Zadní Planinou a Liščí horou
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'9.00''N, 15°40'18.00''E
nadmořská výška: 1320 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1997
pramen: Málková J. (2001): Výzkum antropofyt pro účinnou ochranu původních fytocenóz Krkonoš (Dvorská bouda a Vyhlídka na Liščí hoře). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 28: 75-111.
projekt: FLDOK
ID: 9796599

původní jméno: Pinus mugo
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'38.00''N, 15°42'9.00''E
nadmořská výška: 1493-1497 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1997-07-31
nálezce: Jitka Málková
pramen: Krtičková M. & Málková J. (2000): Geobotanická studie vlivu kleče horské na chráněné druhy ve východních Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 215-235.
projekt: FLDOK
ID: 9777768

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Tab.2. Krkonoše: Seznam druhů cévnatých rostlin v lokalitě Vyhlídka na Kozí hřbety, jde o plošinu 4 x 4m, lokalita leží na malé nelesní enklávě na J úpatí Luční hory. K Vyhlídce vede vyšlapaná cesta, kolmá na červeně znač.tur.cestu. Zkoumané území je velikosti 4km čtver. /SZ od Pece p. Sněžkou/
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'50.00''N, 15°40'17.00''E
nadmořská výška: 1390 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1996
pramen: Málková J. (1996): Zhodnocení vegetace a návrh obnovy druhové skladby v lokalitě Vyhlídka na Kozí hřbety ve východních Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 4: 29-58.
projekt: FLDOK
ID: 9768153

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Tab.1. Krkonoše: Soupis druhů cévnatých rostlin v lokalitě Chalupa na rozcestí, zkoumané území má velikost 4,8 km čtv., leží na malé nelesní enklávě mezi Zadní Planinou, Zelenou strání, Světlým vrchem a Vlhkým dolem./nachází se ZSZ Pece p.Sněžkou,pozn.Tomšovicová 16.3.2005/
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'20.00''N, 15°40'28.00''E
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1996
pramen: Málková J. (1997): Zhodnocení vegetace a návrh obnovy přirozené druhové skladby porostů v lokalitě Chalupa na rozcestí ve východních Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 5: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 9768286

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Tab. 5. sním. 12/1995 Krkonoše: Fytocenologický snímek u cesty č. 12 jde o cestu Z od Luční boudy k Špindlerovu Mlýnu /SZ Pece p. Sn., pozn. Tomšovicová, 7.4.2005/
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.00''N, 15°41'21.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1995
pramen: Málková J. (2002): Výzkum apofytické a alochtonní vegetace u bývalé Obří boudy v Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 47-81.
projekt: FLDOK
ID: 9780028

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Tab. 5. sním. 13/1995 Krkonoše: Fytocenologický snímek u cesty č. 13 jde o cestu Z od Luční boudy k boudě Bílého Labe /SZ Pece p. Sn., pozn. Tomšovicová, 7.4.2005/
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'3.00''N, 15°41'23.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1995
pramen: Málková J. (2002): Výzkum apofytické a alochtonní vegetace u bývalé Obří boudy v Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 47-81.
projekt: FLDOK
ID: 9780101

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Tab. 5. sním. 20/1995 Krkonoše: Fytocenologický snímek u cesty č. 20 jde o cestu SZ od Luční boudy na Rennerovu boudu/SZ Pece p. Sn., pozn. Tomšovicová, 7.4.2005/
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'58.00''N, 15°41'17.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1995
pramen: Málková J. (2002): Výzkum apofytické a alochtonní vegetace u bývalé Obří boudy v Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 47-81.
projekt: FLDOK
ID: 9780140

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Tab.3. sním. 5/1995 Krkonoše: Fytocenologický snímek z kontrolní plochy sním.č. 5/1995 se nachází na L straně silnice,(u Úpského rašeliniště) V od Luční boudy /SZ Pece p. Sn., pozn. Tomšovicová, 7.4.2005/
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'6.00''N, 15°42'53.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1995-08
pramen: Málková J. (2002): Výzkum apofytické a alochtonní vegetace u bývalé Obří boudy v Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 47-81.
projekt: FLDOK
ID: 9779794

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Tab.3. sním. 6a/1995 Krkonoše: Fytocenologický snímek z kontrolní plochy sním.č. 6a/1995 se nachází na P straně silničky,(J části Úpského rašeliniště) V od Luční boudy /SZ Pece p. Sn., pozn. Tomšovicová, 7.4.2005/
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'0.00''N, 15°42'50.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1995-08
pramen: Málková J. (2002): Výzkum apofytické a alochtonní vegetace u bývalé Obří boudy v Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 47-81.
projekt: FLDOK
ID: 9779820

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Tab.1. Krkonoše: Soupis druhů cévnatých rostlín u býv.Rennerovy boudy, bývalá Rennerova bouda se nacházela po L straně červeně znač. turistické cesty od Luční boudy přes Kozí hřbety do Špindlerova Mlýna (1,6km od Luční boudy) /SV od Špindler.Mlýna, pozn.Tomšovicová, 17.3.2005/
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'0.00''N, 15°40'35.00''E
nadmořská výška: 1415 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1995
pramen: Málková J. (1997): Zhodnocení vegetace a návrh obnovy přirozené druhové skladby porostů u bývalé Rennerovy boudy v Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 5: 81-105.
projekt: FLDOK
ID: 9768508

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Tab. 5. sním. 11/1995 Krkonoše: Fytocenologický snímek u cesty č. 11 jde o cestu SZ od Luční boudy k Špindlerové boudě, /SZ Pece p. Sn., pozn. Tomšovicová, 7.4.2005/
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'20.00''N, 15°41'31.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1995
pramen: Málková J. (2002): Výzkum apofytické a alochtonní vegetace u bývalé Obří boudy v Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 47-81.
projekt: FLDOK
ID: 9780010

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Tab.3. sním. 6b/1995 Krkonoše: Fytocenologický snímek z kontrolní plochy sním.č. 6b/1995 se nachází na L straně silničky,(J části Úpského rašeliniště) V od Luční boudy /SZ Pece p. Sn., pozn. Tomšovicová, 7.4.2005/
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'0.00''N, 15°42'45.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1995-08
pramen: Málková J. (2002): Výzkum apofytické a alochtonní vegetace u bývalé Obří boudy v Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 47-81.
projekt: FLDOK
ID: 9779850

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: /2/ Krkonoše: Výrovka: zrušená cesta /po P straně/ od Výrovky do Modrého dolu - k rozcestí s býv.žlutě znač.cestou /tech.práce provádené v r. 1981-82/ /SZ Pece p. Sněž./
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'56.00''N, 15°41'4.00''E
nadmořská výška: 1373-1374 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1990
pramen: Málková J. (1993): Monitoring antropických vlivů v hřebenové oblasti východních Krkonoš - II. část (Dynamika změn v lokalitě Výrovka). - Opera Corcontica 30: 133-166.
projekt: FLDOK
ID: 9484735

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: /1/ Krkonoše: Výrovka: cesta od dřev. chaty Výrovka k vyhlídce Kozí hřbety ve směru na Luční boudu, po L straně zpevněné tur.cesty, /technické práce konané v r. 1981-82 stav 1990//SZ Pece pod.Sněž./
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'3.00''N, 15°40'58.00''E
nadmořská výška: 1368-1391 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1990
pramen: Málková J. (1993): Monitoring antropických vlivů v hřebenové oblasti východních Krkonoš - II. část (Dynamika změn v lokalitě Výrovka). - Opera Corcontica 30: 133-166.
projekt: FLDOK
ID: 9484679

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: /3/ Úpská: nachází se na náhorní planině ve SPR Prameny Úpy, tř.5-6, cesta III. leží na trvale zrušené nauč.stezce Úpská hrana-Modrý důl, JV Luč.boudy k Studnič.hoře /SZ Pece p. Sněž./
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'19.00''N, 15°41'43.00''E
nadmořská výška: 1410-1430 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1989
pramen: Málková J. (1992): Monitorování antropických vlivů v hřebenové oblasti východních Krkonoš - I. část (dynamika změn v lokalitě Úpská). - Opera Corcontica 29: 25-72.
projekt: FLDOK
ID: 9484347

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Tab.3. sním. 6a/1989 Krkonoše: Fytocenologický snímek z kontrolní plochy sním.č. 6a/1989 se nachází na P straně silničky,(J části Úpského rašeliniště) V od Luční boudy /SZ Pece p. Sn., pozn. Tomšovicová, 7.4.2005/
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'0.00''N, 15°42'50.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1989-08
pramen: Málková J. (2002): Výzkum apofytické a alochtonní vegetace u bývalé Obří boudy v Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 47-81.
projekt: FLDOK
ID: 9779811

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Tab.3. sním. 6b/1989 Krkonoše: Fytocenologický snímek z kontrolní plochy sním.č. 6b/1989 se nachází na L straně silničky,(J části Úpského rašeliniště) V od Luční boudy /SZ Pece p. Sn., pozn. Tomšovicová, 7.4.2005/
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'0.00''N, 15°42'45.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1989-08
pramen: Málková J. (2002): Výzkum apofytické a alochtonní vegetace u bývalé Obří boudy v Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 47-81.
projekt: FLDOK
ID: 9779840

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Tab.3. sním. 5/1989 Krkonoše: Fytocenologický snímek z kontrolní plochy sním.č. 5/1989 se nachází na L straně silnice,(u Úpského rašeliniště) V od Luční boudy /SZ Pece p. Sn., pozn. Tomšovicová, 7.4.2005/
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'6.00''N, 15°42'53.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1989-08
pramen: Málková J. (2002): Výzkum apofytické a alochtonní vegetace u bývalé Obří boudy v Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 47-81.
projekt: FLDOK
ID: 9779781

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Snímek: 13 Krkonoše: Čertova zahrádka S Pece p. Sněž./
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'35.00''N, 15°43'22.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1983
pramen: Kocianová M. & Štursová H. (1986): Revize rozšíření a ekologie jeřábu krkonošského (Sorbus sudetica). - Opera Corcontica 23: 77-110.
projekt: FLDOK
ID: 9482950

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše: v oblasti Bílé a Luční louky mezi Luční boudou, Úpskou rašelinou a Studniční horou /SZ Pece p. Sněž./
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'53.00''N, 15°41'60.00''E
nadmořská výška: 1410-1460 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1980
nálezce: Leo Bureš;  Burešová; Jan Jeník
pramen: Flousek J. (1990): Hraboš polní (Microtus arvalis) v subalpínském stupni Krkonoš. - Opera Corcontica 27: 149-161.
projekt: FLDOK
ID: 9483752

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: /SCS/ Seznam nalez.cévnatých druhů: Krkonoše: Scharfova bouda: leží na mělkém prohloubění JZ Čertova návrší a Stříbrného hřbetu, svažující se do Stříbrné bystřiny, v rozvolněných klečových porostech a na lučních enklávách, /SZ od Pece p.Sněž.,pozn.Tomšovicová,6.4.2005/
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'54.00''N, 15°40'13.00''E
nadmořská výška: 1420 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1980
nálezce:  Špatenková-Skalská
pramen: Málková J. (2001): Výzkum antropofyt u bývalé Scharfovy boudy a šesti přilehlých cest. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 9: 57-94.
projekt: FLDOK
ID: 9778712

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Tab.3. sním. 6a/1977 Krkonoše: Fytocenologický snímek z kontrolní plochy sním.č. 6a/1977 se nachází na P straně silničky,(J části Úpského rašeliniště) V od Luční boudy /SZ Pece p. Sn., pozn. Tomšovicová, 7.4.2005/
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'0.00''N, 15°42'50.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1977-08
pramen: Málková J. (2002): Výzkum apofytické a alochtonní vegetace u bývalé Obří boudy v Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 47-81.
projekt: FLDOK
ID: 9779802

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Tab.3. sním. 5/1977 Krkonoše: Fytocenologický snímek z kontrolní plochy sním.č. 5/1977 se nachází na L straně silnice,(u Úpského rašeliniště) V od Luční boudy /SZ Pece p. Sn., pozn. Tomšovicová, 7.4.2005/
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'6.00''N, 15°42'53.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1977-08
pramen: Málková J. (2002): Výzkum apofytické a alochtonní vegetace u bývalé Obří boudy v Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 47-81.
projekt: FLDOK
ID: 9779500

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Tab.3. sním. 6b/1977 Krkonoše: Fytocenologický snímek z kontrolní plochy sním.č. 6b/1977 se nachází na L straně silničky,(J části Úpského rašeliniště) V od Luční boudy /SZ Pece p. Sn., pozn. Tomšovicová, 7.4.2005/
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'0.00''N, 15°42'45.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1977-08
pramen: Málková J. (2002): Výzkum apofytické a alochtonní vegetace u bývalé Obří boudy v Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 47-81.
projekt: FLDOK
ID: 9779830

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Tab.23. sním. 78.: Krkonoše: Bílá louka: v 1/3 pěšiny z Luční přes Úpské rašeliniště ke sněhovému poli Sněhový most, orient. S /SZ Pece p. Sněžkou/
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.00''N, 15°41'59.00''E
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1976
nálezce: Bercíková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9531426

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Tab.23. sním. 39.: Krkonoše: Čertova louka, orient. JZ /SV Špindl. Mlýna/
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'47.00''N, 15°40'51.00''E
nadmořská výška: 1430 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1974
nálezce: Helena Štursová
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9531171

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: /SC74/ Seznam nalez.cévnatých druhů: Krkonoše: Scharfova bouda: leží na mělkém prohloubění JZ Čertova návrší a Stříbrného hřbetu, svažující se do Stříbrné bystřiny, v rozvolněných klečových porostech a na lučních enklávách, /SZ od Pece p.Sněž.,pozn.Tomšovicová,6.4.2005/
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'54.00''N, 15°40'13.00''E
nadmořská výška: 1420 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1974
nálezce: Jan Štursa; et al.
pramen: Málková J. (2001): Výzkum antropofyt u bývalé Scharfovy boudy a šesti přilehlých cest. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 9: 57-94.
projekt: FLDOK
ID: 9778754

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: /49/ Krkonoše: Úpské rašeliniště, u hlubší části rašeliniště /SZ Pece p. Sněž./
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'5.00''N, 15°42'53.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1968
nálezce: Hadač; Váňa
pramen: Hadač E. & Štursa J. (1983): Syntaxonomický přehled rostlinných společenstev Krkonoš (I. Přirozená nelesní společenstva). - Opera Corcontica 20: 79-98.
projekt: FLDOK
ID: 9481982

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Tab.č. 2. Výrovka: seznam cévnatých druhů rostlin. Výrovka se nachází na malé nelesní enklávě mezi Luční boudou a Zadní planinou u křížovatky tur.cest. /SZ od Pece p. Sněžkou,pozn.Tomšovicová,18.3.2005/
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'56.00''N, 15°40'45.00''E
nadmořská výška: 1360 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
pramen: Málková J. (1998): Geobotanické studium lokalit Výrovka, Památník obětem hor a dvou cest v 1. zóně KRNAP. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 6: 13-80.
projekt: FLDOK
ID: 9768677

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Tab.č. 2. Cesta č. 26: seznam cévnatých druhů rostlín u cesty č. 26, jde o tyčemi znač.zásobovací cestu na Luční plán, na HHV úpatí Luční hory /SZ Pece p. Sněžkou,pozn. Tomšovicová, 18.3.2005/
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'24.00''N, 15°41'19.00''E
nadmořská výška: 1414-1515 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
pramen: Málková J. (1998): Geobotanické studium lokalit Výrovka, Památník obětem hor a dvou cest v 1. zóně KRNAP. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 6: 13-80.
projekt: FLDOK
ID: 9768976

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: /1/ Krkonoše: Úpské rašeliny, 2 km směrem Z až JZ od Sněžky /SZ Pece p. Sněž./
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'4.00''N, 15°42'45.00''E
nadmořská výška: 1430 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: Vaněk; Růžička
pramen: Růžička V. & Vaněk J. (1997): Pavouci (Araneae) Úpské rašeliny a Studniční hory. - Opera Corcontica 34: 179-187.
projekt: FLDOK
ID: 9535271

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: /C52/ Seznam nalez.cévnatých druhů: Krkonoše: Cesta 52: jde o zásob.cestu od Scharfovy boudy k tyčkované cestě č.11. vede rozvol. porosty kleče, (inventarizace prováděná v r.1999-2000) /SZ od Pece p.Sněž., pozn.Tomšovicová,6.4.2005/
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'53.00''N, 15°40'28.00''E
nadmořská výška: 1402 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
pramen: Málková J. (2001): Výzkum antropofyt u bývalé Scharfovy boudy a šesti přilehlých cest. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 9: 57-94.
projekt: FLDOK
ID: 9778810

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: /C53/ Seznam nalez.cévnatých druhů: Krkonoše: Cesta 53: jde o pokračování zásob.cesty č.52 od křížovatky cest 52 a 11, směrem k Luční boudě, vede místy rozvol. porosty kleče, (inventarizace prováděná v r.1999-2000) /SZ od Pece p.Sněž., pozn.Tomšovicová,6.4.2005/
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'52.00''N, 15°40'46.00''E
nadmořská výška: 1402 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
pramen: Málková J. (2001): Výzkum antropofyt u bývalé Scharfovy boudy a šesti přilehlých cest. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 9: 57-94.
projekt: FLDOK
ID: 9778865

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: /C58/ Seznam nalez.cévnatých druhů: Krkonoše: Cesta 58: jde o zrušenou zásobovací cestu, od cesty č. 53 ke st.hranici s Polskem, (cesta je nezpevněná a zarůstá vegetaci) (inventarizace prováděná v r.1999-2000) /SZ od Pece p.Sněž., pozn. Tomšovicová, 6.4.2005/
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'51.00''N, 15°41'1.00''E
nadmořská výška: 1415-1426 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
pramen: Málková J. (2001): Výzkum antropofyt u bývalé Scharfovy boudy a šesti přilehlých cest. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 9: 57-94.
projekt: FLDOK
ID: 9778921

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Tab.2. Krkonoše: Přehled taxonů cévnatých rostlin u bývalé Obří boudy v letech 1976-1996 /nachází se SZ od Sněžky a S od Pece p. Sn., pozn.Tomšovicová, 7.4.2005/
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'16.00''N, 15°43'42.00''E
nadmořská výška: 1395 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
pramen: Málková J. (2002): Výzkum apofytické a alochtonní vegetace u bývalé Obří boudy v Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 47-81.
projekt: FLDOK
ID: 9779669

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: /2/ Úpská: nachází se na háhorní planině ve SPR Prameny Úpy, tř.3-4, lok. je vytyčená po P straně zpevněné tur.cesty přes Úpské prameniště k Obří boudě /SZ Pece p. Sněž./
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'8.00''N, 15°42'7.00''E
nadmořská výška: 1410-1430 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
pramen: Málková J. (1992): Monitorování antropických vlivů v hřebenové oblasti východních Krkonoš - I. část (dynamika změn v lokalitě Úpská). - Opera Corcontica 29: 25-72.
projekt: FLDOK
ID: 9484278

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Tab.č.2. Turistická cesta č.25: seznam cévnatých druhů rostlín, jde o zeleně znač.tur.cestu vedoucí ze sedla Výrovky (1360m) Z směrem k Červenkově mohyle (do Sv.Petra) /SZ Pece pod Sněžkou, pozn. Tomšovicová, 18.3.2005/
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'5.00''N, 15°40'45.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
pramen: Málková J. (1998): Geobotanické studium lokalit Výrovka, Památník obětem hor a dvou cest v 1. zóně KRNAP. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 6: 13-80.
projekt: FLDOK
ID: 9768882

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: /C62/ Seznam nalez.cévnatých druhů: Krkonoše: Cesta 62: jde o zrušenou zarostlou cestu, od křížovatky cest č.11 a č.53 k Lomům, (cesta je neznačená, místy zpevněná žulovými kameny) (inventarizace prováděná v r. 1999-2000) /SZ od Pece p.Sněž., pozn.Tomšovicová, 6.4.2005/
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'29.00''N, 15°41'5.00''E
nadmořská výška: 1380-1417 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
pramen: Málková J. (2001): Výzkum antropofyt u bývalé Scharfovy boudy a šesti přilehlých cest. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 9: 57-94.
projekt: FLDOK
ID: 9778955

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: /C59/ Seznam nalez.cévnatých druhů: Krkonoše: Cesta 59: (inventarizace prováděná v r.1999- 2000) /z práce nelze určit popis lokality, chybí v textu i v mapce, je pouze uvedená v tabulce č.1.,lok.se pravděpodobně nachází SZ od Pece p.Sněž.,tak jsem uvedla fytochorion, poznámka Tomšovicová, 6.4.2005/
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
pramen: Málková J. (2001): Výzkum antropofyt u bývalé Scharfovy boudy a šesti přilehlých cest. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 9: 57-94.
projekt: FLDOK
ID: 9778180

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův mlýn(Krkonoše), Studniční hora 5,3 km V obce.
souřadnice: 50°43'44.00''N, 15°42'6.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1550 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2001-09-03
nálezce: M. Krtičková
pramen: Málková J., Matějka K., Krtičková M. et Zikmund M. (2001): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 123-148.
projekt: ČNFD
ID: 1149610

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův mlýn(Krkonoše), Studniční hora 5,4 km V obce.
souřadnice: 50°43'47.00''N, 15°42'10.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1540 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2001-09-03
nálezce: M. Krtičková
pramen: Málková J., Matějka K., Krtičková M. et Zikmund M. (2001): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 123-148.
projekt: ČNFD
ID: 1149661

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův mlýn(Krkonoše), Studničná hora 5,2 km V obce.
souřadnice: 50°43'44.00''N, 15°42'1.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1490 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2001-09-03
nálezce: M. Krtičková
pramen: Málková J., Matějka K., Krtičková M. et Zikmund M. (2001): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 123-148.
projekt: ČNFD
ID: 1149868

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův mlýn (Krkonoše), Studničná hora 5,7 km V obce.
souřadnice: 50°43'41.00''N, 15°42'27.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1550 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2001-09-03
nálezce: M. Krtičková
pramen: Málková J., Matějka K., Krtičková M. et Zikmund M. (2001): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 123-148.
projekt: ČNFD
ID: 1149904

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův mlýn(Krkonoše), Studničná hora 5,6 km V obce.
souřadnice: 50°43'47.00''N, 15°42'22.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1500 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2001-09-03
nálezce: M. Krtičková
pramen: Málková J., Matějka K., Krtičková M. et Zikmund M. (2001): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 123-148.
projekt: ČNFD
ID: 1149961

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův mlýn(Krkonoše), Studniční hora 5,4 km V obce.
souřadnice: 50°43'47.00''N, 15°42'10.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1540 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2001-09-03
nálezce: M. Krtičková
pramen: Málková J., Matějka K., Krtičková M. et Zikmund M. (2001): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 123-148.
projekt: ČNFD
ID: 1149686

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův mlýn(Krkonoše), Studničná hora 5,2 km V obce.
souřadnice: 50°43'44.00''N, 15°42'1.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1490 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2001-09-03
nálezce: M. Krtičková
pramen: Málková J., Matějka K., Krtičková M. et Zikmund M. (2001): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 123-148.
projekt: ČNFD
ID: 1149842

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův mlýn (Krkonoše), Studničná hora 5,7 km V obce.
souřadnice: 50°43'41.00''N, 15°42'25.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1550 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2001-09-03
nálezce: M. Krtičková
pramen: Málková J., Matějka K., Krtičková M. et Zikmund M. (2001): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 123-148.
projekt: ČNFD
ID: 1150009

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův mlýn(Krkonoše), Studniční hora 5,3 km V obce.
souřadnice: 50°43'44.00''N, 15°42'6.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1550 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2001-09-03
nálezce: M. Krtičková
pramen: Málková J., Matějka K., Krtičková M. et Zikmund M. (2001): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 123-148.
projekt: ČNFD
ID: 1149638

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův mlýn (Krkonoše), Modrá stráň 4,6 km V obce.
souřadnice: 50°43'31.00''N, 15°41'33.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1480 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2001-09-03
nálezce: M. Krtičková
pramen: Málková J., Matějka K., Krtičková M. et Zikmund M. (2001): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 123-148.
projekt: ČNFD
ID: 1149727

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův mlýn (Krkonoše), Modrá stráň 4,6 km V obce.
souřadnice: 50°43'31.00''N, 15°41'33.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1480 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2001-09-03
nálezce: M. Krtičková
pramen: Málková J., Matějka K., Krtičková M. et Zikmund M. (2001): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 123-148.
projekt: ČNFD
ID: 1149769

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův mlýn (Krkonoše), Studničná hora 5,4 km V obce.
souřadnice: 50°43'49.00''N, 15°42'17.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1490 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2001-09-03
nálezce: M. Krtičková
pramen: Málková J., Matějka K., Krtičková M. et Zikmund M. (2001): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 123-148.
projekt: ČNFD
ID: 1149879

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův mlýn(Krkonoše), Studničná hora 5,6 km V obce.
souřadnice: 50°43'47.00''N, 15°42'22.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1500 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2001-09-03
nálezce: M. Krtičková
pramen: Málková J., Matějka K., Krtičková M. et Zikmund M. (2001): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 123-148.
projekt: ČNFD
ID: 1149931

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův mlýn (Krkonoše), Studničná hora 5,7 km V obce.
souřadnice: 50°43'41.00''N, 15°42'25.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1550 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2001-09-03
nálezce: M. Krtičková
pramen: Málková J., Matějka K., Krtičková M. et Zikmund M. (2001): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 123-148.
projekt: ČNFD
ID: 1149987

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův mlýn (Krkonoše), Studničná hora 5,7 km V obce.
souřadnice: 50°43'41.00''N, 15°42'27.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1550 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000-08-26
nálezce: M. Krtičková
pramen: Málková J., Matějka K., Krtičková M. et Zikmund M. (2001): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 123-148.
projekt: ČNFD
ID: 1150020

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův mlýn (Krkonoše), Studničná hora 5,7 km V obce.
souřadnice: 50°43'41.00''N, 15°42'25.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1550 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000-08-26
nálezce: M. Krtičková
pramen: Málková J., Matějka K., Krtičková M. et Zikmund M. (2001): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 123-148.
projekt: ČNFD
ID: 1149998

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův mlýn (Krkonoše), Studničná hora 5,4 km V obce.
souřadnice: 50°43'49.00''N, 15°42'17.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1490 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000-08-26
nálezce: M. Krtičková
pramen: Málková J., Matějka K., Krtičková M. et Zikmund M. (2001): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 123-148.
projekt: ČNFD
ID: 1149753

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův mlýn(Krkonoše), Studničná hora 5,6 km V obce.
souřadnice: 50°43'47.00''N, 15°42'22.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1500 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000-08-26
nálezce: M. Krtičková
pramen: Málková J., Matějka K., Krtičková M. et Zikmund M. (2001): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 123-148.
projekt: ČNFD
ID: 1149915

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův mlýn (Krkonoše), Studničná hora 5,7 km V obce.
souřadnice: 50°43'41.00''N, 15°42'25.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1550 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000-08-26
nálezce: M. Krtičková
pramen: Málková J., Matějka K., Krtičková M. et Zikmund M. (2001): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 123-148.
projekt: ČNFD
ID: 1149974

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův mlýn(Krkonoše), Studničná hora 5,2 km V obce.
souřadnice: 50°43'44.00''N, 15°42'1.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1490 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000-08-26
nálezce: M. Krtičková
pramen: Málková J., Matějka K., Krtičková M. et Zikmund M. (2001): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 123-148.
projekt: ČNFD
ID: 1149856

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův mlýn(Krkonoše), Studničná hora 5,2 km V obce.
souřadnice: 50°43'44.00''N, 15°42'1.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1490 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000-08-26
nálezce: M. Krtičková
pramen: Málková J., Matějka K., Krtičková M. et Zikmund M. (2001): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 123-148.
projekt: ČNFD
ID: 1149825

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, JZ a S svah Studniční hory, plocha K1A, bližší lokalizace viz mapka a popis str. 219
souřadnice: 50°43'50.00''N, 15°42'6.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1485 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000-08-26
nálezce: J. Málková
pramen: Krtičková M. et Málková J. (2000): Geobotanická studie vlivu kleče horské na chráněné druhy ve východních Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 215-235.
projekt: ČNFD
ID: 2464650

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, JZ a S svah Studniční hory, plocha K1B, bližší lokalizace viz mapka a popis str. 219
souřadnice: 50°43'50.00''N, 15°42'6.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1470 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000-08-26
nálezce: J. Málková
pramen: Krtičková M. et Málková J. (2000): Geobotanická studie vlivu kleče horské na chráněné druhy ve východních Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 215-235.
projekt: ČNFD
ID: 2464662

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, JZ a S svah Studniční hory, plocha K4kontr, bližší lokalizace viz mapka a popis str. 219
souřadnice: 50°43'57.00''N, 15°42'26.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1470 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000-08-26
nálezce: J. Málková
pramen: Krtičková M. et Málková J. (2000): Geobotanická studie vlivu kleče horské na chráněné druhy ve východních Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 215-235.
projekt: ČNFD
ID: 2464672

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, JZ a S svah Studniční hory, plocha K4A, bližší lokalizace viz mapka a popis str. 219
souřadnice: 50°43'57.00''N, 15°42'26.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1470 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000-08-26
nálezce: J. Málková
pramen: Krtičková M. et Málková J. (2000): Geobotanická studie vlivu kleče horské na chráněné druhy ve východních Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 215-235.
projekt: ČNFD
ID: 2464686

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, JZ a S svah Studniční hory, plocha K5A, bližší lokalizace viz mapka a popis str. 219
souřadnice: 50°43'59.00''N, 15°42'47.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1470 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000-08-26
nálezce: J. Málková
pramen: Krtičková M. et Málková J. (2000): Geobotanická studie vlivu kleče horské na chráněné druhy ve východních Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 215-235.
projekt: ČNFD
ID: 2464693

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, JZ a S svah Studniční hory, plocha K5kontr, bližší lokalizace viz mapka a popis str. 219
souřadnice: 50°43'59.00''N, 15°42'47.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1470 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000-08-26
nálezce: J. Málková
pramen: Krtičková M. et Málková J. (2000): Geobotanická studie vlivu kleče horské na chráněné druhy ve východních Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 215-235.
projekt: ČNFD
ID: 2464715

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův mlýn(Krkonoše), Studničná hora 5,6 km V obce.
souřadnice: 50°43'47.00''N, 15°42'22.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1500 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000-08-26
nálezce: M. Krtičková
pramen: Málková J., Matějka K., Krtičková M. et Zikmund M. (2001): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 123-148.
projekt: ČNFD
ID: 1149946

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, JZ a S svah Studniční hory, plocha K4B, bližší lokalizace viz mapka a popis str. 219
souřadnice: 50°43'57.00''N, 15°42'26.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1470 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000-08-26
nálezce: J. Málková
pramen: Krtičková M. et Málková J. (2000): Geobotanická studie vlivu kleče horské na chráněné druhy ve východních Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 215-235.
projekt: ČNFD
ID: 2464487

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, JZ a S svah Studniční hory, plocha K5B, bližší lokalizace viz mapka a popis str. 219
souřadnice: 50°43'59.00''N, 15°42'47.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1470 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000-08-26
nálezce: J. Málková
pramen: Krtičková M. et Málková J. (2000): Geobotanická studie vlivu kleče horské na chráněné druhy ve východních Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 215-235.
projekt: ČNFD
ID: 2464704

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův mlýn (Krkonoše), Stříbrné návrší 4,4 km SV obce.
souřadnice: 50°44'24.00''N, 15°41'7.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1440 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998-07-30
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J., Matějka K., Krtičková M. et Zikmund M. (2001): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 123-148.
projekt: ČNFD
ID: 1141710

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův mlýn (Krkonoše), Studničná hora 5,2 km V obce.
souřadnice: 50°43'40.00''N, 15°41'60.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1485 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998-07-30
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J., Matějka K., Krtičková M. et Zikmund M. (2001): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 123-148.
projekt: ČNFD
ID: 1141685

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, cca 0.7 km SSV chaty Výrovka
souřadnice: 50°43'20.00''N, 15°41'20.00''E
nadmořská výška: 1420 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998-07-16
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2745669

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův mlýn (Krkonoše), Modrá stráň 4,7 km V obce.200 m od pomníku "Pamatník objetem hor".
souřadnice: 50°43'30.00''N, 15°41'27.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1480 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998-07-30
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J., Matějka K., Krtičková M. et Zikmund M. (2001): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 123-148.
projekt: ČNFD
ID: 1141469

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův mlýn (Krkonoše), Stříbrné návrší 4,4 km SV obce.
souřadnice: 50°44'24.00''N, 15°41'7.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1440 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998-07-30
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J., Matějka K., Krtičková M. et Zikmund M. (2001): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 123-148.
projekt: ČNFD
ID: 1141698

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův mlýn (Krkonoše), Modrá stráň 4,7 km V obce.200 m od pomníku "Pamatník objetem hor".
souřadnice: 50°43'30.00''N, 15°41'27.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1480 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998-07-30
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J., Matějka K., Krtičková M. et Zikmund M. (2001): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 123-148.
projekt: ČNFD
ID: 1141517

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův mlýn (Krkonoše), Studničná hora 5,6 km V obce.
souřadnice: 50°43'49.00''N, 15°42'21.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1485 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998-07-30
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J., Matějka K., Krtičková M. et Zikmund M. (2001): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 123-148.
projekt: ČNFD
ID: 1141615

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův mlýn (Krkonoše), Studničná hora 5,6 km V obce.
souřadnice: 50°43'49.00''N, 15°42'21.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1485 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998-07-30
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J., Matějka K., Krtičková M. et Zikmund M. (2001): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 123-148.
projekt: ČNFD
ID: 1141642

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův mlýn (Krkonoše), Studničná hora 5,2 km V obce.
souřadnice: 50°43'40.00''N, 15°41'60.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1485 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998-07-30
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J., Matějka K., Krtičková M. et Zikmund M. (2001): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 123-148.
projekt: ČNFD
ID: 1141664

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův mlýn (Krkonoše), Modrá stráň 4,6 km V obce.
souřadnice: 50°43'31.00''N, 15°41'33.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1480 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1997-07-31
nálezce: M. Krtičková
pramen: Málková J., Matějka K., Krtičková M. et Zikmund M. (2001): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 123-148.
projekt: ČNFD
ID: 1149742

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Modrá stráň, plocha K6B, bližší lokalizace viz mapka a popis str. 219
souřadnice: 50°43'33.00''N, 15°41'32.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1480 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1997-07-31
nálezce: J. Málková
pramen: Krtičková M. et Málková J. (2000): Geobotanická studie vlivu kleče horské na chráněné druhy ve východních Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 215-235.
projekt: ČNFD
ID: 2464614

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, JZ a S svah Studniční hory, plocha K2A, bližší lokalizace viz mapka a popis str. 219
souřadnice: 50°43'49.00''N, 15°42'1.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1493 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1997-07-31
nálezce: J. Málková
pramen: Krtičková M. et Málková J. (2000): Geobotanická studie vlivu kleče horské na chráněné druhy ve východních Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 215-235.
projekt: ČNFD
ID: 2464542

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, JZ a S svah Studniční hory, plocha K3A, bližší lokalizace viz mapka a popis str. 219
souřadnice: 50°43'54.00''N, 15°42'17.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1493 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1997-07-31
nálezce: J. Málková
pramen: Krtičková M. et Málková J. (2000): Geobotanická studie vlivu kleče horské na chráněné druhy ve východních Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 215-235.
projekt: ČNFD
ID: 2464566

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, JZ a S svah Studniční hory, plocha K3B, bližší lokalizace viz mapka a popis str. 219
souřadnice: 50°43'54.00''N, 15°42'17.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1480 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1997-07-31
nálezce: J. Málková
pramen: Krtičková M. et Málková J. (2000): Geobotanická studie vlivu kleče horské na chráněné druhy ve východních Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 215-235.
projekt: ČNFD
ID: 2464578

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův mlýn(Krkonoše), Studniční hora 5,3 km V obce.
souřadnice: 50°43'44.00''N, 15°42'6.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1550 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1997-07-31
nálezce: M. Krtičková
pramen: Málková J., Matějka K., Krtičková M. et Zikmund M. (2001): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 123-148.
projekt: ČNFD
ID: 1149595

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův mlýn(Krkonoše), Studniční hora 5,3 km V obce.
souřadnice: 50°43'44.00''N, 15°42'6.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1550 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1997-07-31
nálezce: M. Krtičková
pramen: Málková J., Matějka K., Krtičková M. et Zikmund M. (2001): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 123-148.
projekt: ČNFD
ID: 1149627

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův mlýn(Krkonoše), Studniční hora 5,4 km V obce.
souřadnice: 50°43'47.00''N, 15°42'10.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1540 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1997-07-31
nálezce: M. Krtičková
pramen: Málková J., Matějka K., Krtičková M. et Zikmund M. (2001): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 123-148.
projekt: ČNFD
ID: 1149649

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův mlýn(Krkonoše), Studniční hora 5,4 km V obce.
souřadnice: 50°43'47.00''N, 15°42'10.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1540 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1997-07-31
nálezce: M. Krtičková
pramen: Málková J., Matějka K., Krtičková M. et Zikmund M. (2001): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 123-148.
projekt: ČNFD
ID: 1149673

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův mlýn (Krkonoše), Modrá stráň 4,6 km V obce.
souřadnice: 50°43'31.00''N, 15°41'33.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1480 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1997-07-31
nálezce: M. Krtičková
pramen: Málková J., Matějka K., Krtičková M. et Zikmund M. (2001): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 123-148.
projekt: ČNFD
ID: 1149704

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, JZ a S svah Studniční hory, plocha K2B, bližší lokalizace viz mapka a popis str. 219
souřadnice: 50°43'49.00''N, 15°42'1.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1493 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1997-07-31
nálezce: J. Málková
pramen: Krtičková M. et Málková J. (2000): Geobotanická studie vlivu kleče horské na chráněné druhy ve východních Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 215-235.
projekt: ČNFD
ID: 2464555

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Modrá stráň, plocha K6A, bližší lokalizace viz mapka a popis str. 219
souřadnice: 50°43'33.00''N, 15°41'32.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1480 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1997-07-31
nálezce: J. Málková
pramen: Krtičková M. et Málková J. (2000): Geobotanická studie vlivu kleče horské na chráněné druhy ve východních Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 215-235.
projekt: ČNFD
ID: 2464595

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše: Výrovka
souřadnice: 50°42'53.00''N, 15°40'46.00''E
nadmořská výška: 1360 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1996-07-18
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J. (1998): Geobotanické studium lokalit Výrovka, Památník obětem hor a dvou cest v 1. zóně Krkonošského národního parku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 6: 13-80.
projekt: ČNFD
ID: 2389449

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův mlýn (Krkonoše), Studničná hora 5,6 km V obce.
souřadnice: 50°43'49.00''N, 15°42'21.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1485 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1996-07-27
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J., Matějka K., Krtičková M. et Zikmund M. (2001): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 123-148.
projekt: ČNFD
ID: 1141601

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův mlýn (Krkonoše), Studničná hora 5,6 km V obce.
souřadnice: 50°43'49.00''N, 15°42'21.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1485 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1996-07-27
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J., Matějka K., Krtičková M. et Zikmund M. (2001): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 123-148.
projekt: ČNFD
ID: 1141628

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův mlýn (Krkonoše), Modrá stráň 4,7 km V obce.200 m od pomníku "Pamatník objetem hor".
souřadnice: 50°43'30.00''N, 15°41'27.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1480 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1996-07-27
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J., Matějka K., Krtičková M. et Zikmund M. (2001): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 123-148.
projekt: ČNFD
ID: 1141544

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův mlýn (Krkonoše), Studničná hora 5,2 km V obce.
souřadnice: 50°43'40.00''N, 15°41'60.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1485 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1996-07-27
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J., Matějka K., Krtičková M. et Zikmund M. (2001): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 123-148.
projekt: ČNFD
ID: 1141675

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův mlýn (Krkonoše), Modrá stráň 4,7 km V obce.200 m od pomníku "Pamatník objetem hor".
souřadnice: 50°43'30.00''N, 15°41'27.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1480 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1996-07-27
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J., Matějka K., Krtičková M. et Zikmund M. (2001): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 123-148.
projekt: ČNFD
ID: 1141495

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův mlýn (Krkonoše), Studničná hora 5,2 km V obce.
souřadnice: 50°43'40.00''N, 15°41'60.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1485 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1996-07-27
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J., Matějka K., Krtičková M. et Zikmund M. (2001): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 123-148.
projekt: ČNFD
ID: 1141654

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův mlýn (Krkonoše), Stříbrné návrší 4,4 km SV obce.
souřadnice: 50°44'24.00''N, 15°41'7.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1440 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1996-07-27
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J., Matějka K., Krtičková M. et Zikmund M. (2001): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 123-148.
projekt: ČNFD
ID: 1141693

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův mlýn (Krkonoše), Stříbrné návrší 4,4 km SV obce.
souřadnice: 50°44'24.00''N, 15°41'7.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1440 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1996-07-27
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J., Matějka K., Krtičková M. et Zikmund M. (2001): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcont., Vrchlabí, 38: 123-148.
projekt: ČNFD
ID: 1141704

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, okolí Luční boudy; (viz bližší lokalizace v Obr. 1 na str. 59)
souřadnice: 50°44'2.00''N, 15°41'48.00''E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1995
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J. (2002): Výzkum apofytické a alochtonní vegetace u bývalé obří boudy v Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 10: 47-81.
projekt: ČNFD
ID: 2444226

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, okolí Luční boudy; (viz bližší lokalizace v Obr. 1 na str. 59)
souřadnice: 50°44'2.00''N, 15°41'48.00''E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1995
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J. (2002): Výzkum apofytické a alochtonní vegetace u bývalé obří boudy v Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 10: 47-81.
projekt: ČNFD
ID: 2444456

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, okolí Luční boudy; (viz bližší lokalizace v Obr. 1 na str. 59)
souřadnice: 50°44'2.00''N, 15°41'48.00''E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1995
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J. (2002): Výzkum apofytické a alochtonní vegetace u bývalé obří boudy v Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 10: 47-81.
projekt: ČNFD
ID: 2444169

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, okolí Luční boudy; (viz bližší lokalizace v Obr. 1 na str. 59)
souřadnice: 50°44'2.00''N, 15°41'48.00''E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1995
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J. (2002): Výzkum apofytické a alochtonní vegetace u bývalé obří boudy v Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 10: 47-81.
projekt: ČNFD
ID: 2444392

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, okolí Luční boudy; (viz bližší lokalizace v Obr. 1 na str. 59)
souřadnice: 50°44'2.00''N, 15°41'48.00''E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1995
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J. (2002): Výzkum apofytické a alochtonní vegetace u bývalé obří boudy v Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 10: 47-81.
projekt: ČNFD
ID: 2444414

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, okolí Luční boudy; (viz bližší lokalizace v Obr. 1 na str. 59)
souřadnice: 50°44'2.00''N, 15°41'48.00''E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1995
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J. (2002): Výzkum apofytické a alochtonní vegetace u bývalé obří boudy v Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 10: 47-81.
projekt: ČNFD
ID: 2444494

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, okolí Luční boudy; (viz bližší lokalizace v Obr. 1 na str. 59)
souřadnice: 50°44'2.00''N, 15°41'48.00''E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1995
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J. (2002): Výzkum apofytické a alochtonní vegetace u bývalé obří boudy v Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 10: 47-81.
projekt: ČNFD
ID: 2444197

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, okolí Luční boudy; (viz bližší lokalizace v Obr. 1 na str. 59)
souřadnice: 50°44'2.00''N, 15°41'48.00''E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1995
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J. (2002): Výzkum apofytické a alochtonní vegetace u bývalé obří boudy v Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 10: 47-81.
projekt: ČNFD
ID: 2444468

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Velká Studniční jáma
souřadnice: 50°43'16.00''N, 15°42'46.00''E
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1994-08-02
nálezce: J. Jirásek
projekt: ČNFD
ID: 2050431

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, strž Rudného potoka, lavinová dráha,  u modré stezky pod Obří bd.
souřadnice: 50°43'55.00''N, 15°43'58.00''E
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1994-08-02
nálezce: J. Jirásek
projekt: ČNFD
ID: 2050483

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Důl Bílého Labe, cca 1 km ZSZ Luční bd.
souřadnice: 50°44'12.00''N, 15°40'58.00''E
nadmořská výška: 1410 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1994-08-03
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Společenstva kosodřeviny (Pinus mugo) v České republice. - Preslia, Praha, 68: 1-12.
projekt: ČNFD
ID: 2050524

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, okolí Luční boudy; (viz bližší lokalizace v Obr. 1 na str. 59)
souřadnice: 50°44'2.00''N, 15°41'48.00''E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1989
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J. (2002): Výzkum apofytické a alochtonní vegetace u bývalé obří boudy v Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 10: 47-81.
projekt: ČNFD
ID: 2444188

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, okolí Luční boudy; (viz bližší lokalizace v Obr. 1 na str. 59)
souřadnice: 50°43'44.00''N, 15°41'41.00''E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1989
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J. (2002): Výzkum apofytické a alochtonní vegetace u bývalé obří boudy v Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 10: 47-81.
projekt: ČNFD
ID: 2444157

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, okolí Luční boudy; (viz bližší lokalizace v Obr. 1 na str. 59)
souřadnice: 50°44'2.00''N, 15°41'48.00''E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1989
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J. (2002): Výzkum apofytické a alochtonní vegetace u bývalé obří boudy v Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 10: 47-81.
projekt: ČNFD
ID: 2444216

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, okolí Luční boudy; (viz bližší lokalizace v Obr. 1 na str. 59)
souřadnice: 50°44'2.00''N, 15°41'48.00''E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1977
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J. (2002): Výzkum apofytické a alochtonní vegetace u bývalé obří boudy v Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 10: 47-81.
projekt: ČNFD
ID: 2444180

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, okolí Luční boudy; (viz bližší lokalizace v Obr. 1 na str. 59)
souřadnice: 50°44'2.00''N, 15°41'48.00''E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1977
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J. (2002): Výzkum apofytické a alochtonní vegetace u bývalé obří boudy v Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 10: 47-81.
projekt: ČNFD
ID: 2444207

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, okolí Luční boudy; (viz bližší lokalizace v Obr. 1 na str. 59)
souřadnice: 50°43'46.00''N, 15°41'43.00''E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1977
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J. (2002): Výzkum apofytické a alochtonní vegetace u bývalé obří boudy v Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 10: 47-81.
projekt: ČNFD
ID: 2444145

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše: JV svah Stříbrného hřbetu, okraj sníženiny ,,Podkova,,
souřadnice: 50°44'58.00''N, 15°40'34.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 1430 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1972-08-07
nálezce: M. Berciková
pramen: Berciková M. (1974): Rostlinná společenstva s účastí Molinia coerulea v subalpinském stupni Krkonoš. 1. a 2. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2439832

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Bílá louka: v 1/3 pěšiny z Luční přes Úpské rašeliniště ke sněhovému poli Sněhový most
souřadnice: 50°44'10.00''N, 15°42'50.00''E
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1972-08-25
nálezce: M. Berciková
pramen: Berciková M. (1976): Rostlinná společenstva s účastí Molinia coerulea v alpínském stupni Krkonoš. 1. část: Svazy Montion, Juncion trifidi, Nardion, Calamagrostion villosae. - Opera Corcont., Vrchlabí, 13: 95-129.
projekt: ČNFD
ID: 1821539

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše: Bílá louka, v 1/3 pěšiny z Luční Boudy přes Úpskou rašelinu ke Sněhovému klínu
souřadnice: 50°43'57.00''N, 15°42'11.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1972-08-25
nálezce: M. Berciková
pramen: Berciková M. (1974): Rostlinná společenstva s účastí Molinia coerulea v subalpinském stupni Krkonoš. 1. a 2. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2439808

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Stříbrný hřbet: JV svah nad rašeliništěm
souřadnice: 50°44'50.00''N, 15°40'35.00''E
nadmořská výška: 1420 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1972-08-07
nálezce: M. Berciková
pramen: Berciková M. (1976): Rostlinná společenstva s účastí Molinia coerulea v alpínském stupni Krkonoš. 1. část: Svazy Montion, Juncion trifidi, Nardion, Calamagrostion villosae. - Opera Corcont., Vrchlabí, 13: 95-129.
projekt: ČNFD
ID: 1821547

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Sněžka (Krkonoše), pláň pod Sněžkou
souřadnice: 50°44'20.00''N, 15°43'15.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1967-08-28
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. et Váňa J. (1969): Příspěvek k poznání rašelinných rostlinných společenstev východních Krkonoš. - Opera Corcont., Vrchlabí, 5: 157-173.
projekt: ČNFD
ID: 2123128

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Sněžka (Krkonoše), pláň pod Sněžkou
souřadnice: 50°44'20.00''N, 15°43'15.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1967-08-28
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. et Váňa J. (1969): Příspěvek k poznání rašelinných rostlinných společenstev východních Krkonoš. - Opera Corcont., Vrchlabí, 5: 157-173.
projekt: ČNFD
ID: 2123145

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Sněžka (Krkonoše), pláň pod Sněžkou
souřadnice: 50°44'20.00''N, 15°43'15.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1967-08-28
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. et Váňa J. (1969): Příspěvek k poznání rašelinných rostlinných společenstev východních Krkonoš. - Opera Corcont., Vrchlabí, 5: 157-173.
projekt: ČNFD
ID: 2123285

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Bílá louka
souřadnice: 50°44'7.00''N, 15°42'23.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1420 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1925): Les associations de la végétation des Krkonoše et le pH. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 10: 1-67.
projekt: ČNFD
ID: 2674753

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Riesengebirge, unterhalb des Gipfels des Hochwiesenbergs
souřadnice: 50°43'37.00''N, 15°40'58.00''E
nadmořská výška: 1530 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: K. Hueck
pramen: Hueck K. (1939): Botanische Wanderungen im Riesengebirge. - Pfl.-Soziol., Jena, 3: 1-116.
projekt: ČNFD
ID: 1782584

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Výrovka
souřadnice: 50°42'54.00''N, 15°40'45.00''E
nadmořská výška: 1340 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: J. Jeník
pramen: Jeník J. (1961): Alpinská vegetace Krkonoš, Kralického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. - NČSAV, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1782113

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Luční hora
souřadnice: 50°43'37.00''N, 15°40'59.00''E
nadmořská výška: 1410 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: J. Jeník
pramen: Jeník J. (1961): Alpinská vegetace Krkonoš, Kralického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. - NČSAV, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2734627

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Sněžka
souřadnice: 50°44'8.00''N, 15°44'24.00''E
nadmořská výška: 1360 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: J. Jeník
pramen: Jeník J. (1961): Alpinská vegetace Krkonoš, Kralického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. - NČSAV, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1782131

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, sur le versant est de la Sněžka
souřadnice: 50°44'8.00''N, 15°44'34.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1515 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1925): Les associations de la végétation des Krkonoše et le pH. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 10: 1-67.
projekt: ČNFD
ID: 2674662

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Velká studniční jáma
souřadnice: 50°43'17.00''N, 15°43'0.00''E
nadmořská výška: 1280 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: J. Jeník
pramen: Jeník J. (1961): Alpinská vegetace Krkonoš, Kralického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. - NČSAV, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2734670

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, údolí Stříbrné bystřiny
souřadnice: 50°44'30.00''N, 15°40'40.00''E
nadmořská výška: 1340 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: J. Jeník
pramen: Jeník J. (1961): Alpinská vegetace Krkonoš, Kralického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. - NČSAV, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2734759

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Čertova zahrádka
souřadnice: 50°43'50.00''N, 15°43'20.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: L. Rektoris
pramen: Kociánová M. et Štursová H. (1986): Revize rozšíření a ekologie jeřábu krkonošského (Sorbus sudetica). - Opera Corcont., Vrchlabí, 23: 77-100.
projekt: ČNFD
ID: 2736639

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, pláň pod Sněžkou
souřadnice: 50°43'51.00''N, 15°44'16.00''E
nadmořská výška: 1420 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: J. Jeník
pramen: Jeník J. (1961): Alpinská vegetace Krkonoš, Kralického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. - NČSAV, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1782211

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Rudník, levý břeh Rudného potoka
souřadnice: 50°43'45.00''N, 15°43'55.00''E, ± 100m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: J. Jeník
pramen: Jeník J. (1960): O rozšíření a ekologii jeřábu sudetského [Sorbus sudetica (Tausch) Hedlund.]. - Dendrol. Sborn., Ostrava, 2: 7-30.
projekt: ČNFD
ID: 2342394

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, plateau de Koppenplan pres de l hotel Obří bouda
souřadnice: 50°44'11.00''N, 15°43'42.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1925): Les associations de la végétation des Krkonoše et le pH. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 10: 1-67.
projekt: ČNFD
ID: 2674704

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Čertova zahrádka
souřadnice: 50°43'50.00''N, 15°43'20.00''E
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: J. Jeník
pramen: Jeník J. (1961): Alpinská vegetace Krkonoš, Kralického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. - NČSAV, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2735033

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Čertova zahrádka
souřadnice: 50°43'50.00''N, 15°43'20.00''E
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: J. Jeník
pramen: Jeník J. (1960): O rozšíření a ekologii jeřábu sudetského [Sorbus sudetica (Tausch) Hedlund.]. - Dendrol. Sborn., Ostrava, 2: 7-30.
projekt: ČNFD
ID: 2736930

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Čertova louka
souřadnice: 50°44'50.00''N, 15°40'35.00''E
nadmořská výška: 1430 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: H. Štursová
pramen: Štursová H. (1974): Příspěvek k ekologii porostů smilky tuhé (Nardus stricta L.) v Krkonoších. - Opera Corcont., Vrchlabí, 11: 79-129.
projekt: ČNFD
ID: 1821126

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Čertova zahrádka
souřadnice: 50°44'0.00''N, 15°43'39.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: J. Jeník
pramen: Jeník J. (1960): O rozšíření a ekologii jeřábu sudetského [Sorbus sudetica (Tausch) Hedlund.]. - Dendrol. Sborn., Ostrava, 2: 7-30.
projekt: ČNFD
ID: 2342373

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Úpská jáma, Krakonošova zahrádka
souřadnice: 50°44'0.00''N, 15°43'10.00''E
nadmořská výška: 1360 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: J. Jeník
pramen: Jeník J. (1961): Alpinská vegetace Krkonoš, Kralického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. - NČSAV, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2734687

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Rudník, JZ svah na levém břehu potoka
souřadnice: 50°44'0.00''N, 15°44'20.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: J. Jeník
pramen: Jeník J. (1960): O rozšíření a ekologii jeřábu sudetského [Sorbus sudetica (Tausch) Hedlund.]. - Dendrol. Sborn., Ostrava, 2: 7-30.
projekt: ČNFD
ID: 2736764

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Růžová hora, Maršov
souřadnice: 50°43'17.00''N, 15°44'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1365 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1999-07-19
nálezce: V. Buchta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 9Z2
ID: 652651

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Liščí hora - polesí Rudolfův Důl, Vrchlabí
souřadnice: 50°42'6.00''N, 15°40'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1320 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1959-06-05
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 658923

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Bílá louka, Vrchlabí
souřadnice: 50°44'21.00''N, 15°41'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1420 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1958-07-27
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 654128

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Z svahy Železné hory, Vrchlabí
souřadnice: 50°43'31.00''N, 15°40'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1270 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1958-07-10
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 9Z4
ID: 654550

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SV od Dvorské boudy - polesí Špindlerův Mlýn,  Vrchlabí
souřadnice: 50°42'26.00''N, 15°40'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1958-09-06
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 658442

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: rozcestí k Bílému Labi - polesí Sedmidolí, Vrchlabí
souřadnice: 50°44'14.00''N, 15°40'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1360 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1958-07-08
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 9Z3
ID: 657484

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: U stříbrné bystřiny - polesí Sedmidolí, Vrchlabí
souřadnice: 50°44'45.00''N, 15°41'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1958-08-05
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 9K2
ID: 657470

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: vrchol Planiny - polesí Špindlerův Mlýn,  Vrchlabí
souřadnice: 50°42'45.00''N, 15°40'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1420 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1958-07-03
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 658412

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: V konec Kozích hřbetů, Vrchlabí
souřadnice: 50°44'2.00''N, 15°40'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1410 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1958-07-10
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 657770

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: planina SV pod Luční horou, Vrchlabí
souřadnice: 50°43'56.00''N, 15°41'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1440 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1958-07-10
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 654297

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: vrchol Čertovy louky - polesí Sedmidolí, Vrchlabí
souřadnice: 50°44'52.00''N, 15°40'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1470 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1958-08-05
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 9Z2
ID: 657455

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850004
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'55.85''N, 15°43'13.15''E, ± 37m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557501

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850006
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'54.95''N, 15°43'1.38''E, ± 87m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557504

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850007
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'55.85''N, 15°43'14.41''E, ± 57m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557509

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850024
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'58.19''N, 15°43'1.45''E, ± 36m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557569

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850027
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'58.55''N, 15°43'6.35''E, ± 58m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557572

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850029
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'58.55''N, 15°42'45.11''E, ± 27m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557578

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850033
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'56.96''N, 15°42'36.43''E, ± 82m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557594

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850036
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'0.35''N, 15°43'15.24''E, ± 107m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557598

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850040
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.72''N, 15°43'6.42''E, ± 91m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557627

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850047
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'0.42''N, 15°42'51.05''E, ± 116m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557659

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850051
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'6.47''N, 15°43'11.93''E, ± 24m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557674

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850052
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'7.30''N, 15°43'12.61''E, ± 14m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557676

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850053
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'8.41''N, 15°43'26.65''E, ± 6m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-14
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557682

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850050
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'5.46''N, 15°43'6.06''E, ± 31m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557672

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850057
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'6.07''N, 15°43'25.64''E, ± 56m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557693

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850066
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'6.65''N, 15°42'58.00''E, ± 68m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-14
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557738

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850072
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'3.23''N, 15°42'53.35''E, ± 183m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-14
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557766

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850081
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'7.12''N, 15°42'36.40''E, ± 108m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-14
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557806

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850083
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'12.66''N, 15°43'23.09''E, ± 46m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-14
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557813

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850084
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'4.78''N, 15°42'9.68''E, ± 164m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-14
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557822

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850085
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'6.18''N, 15°42'3.06''E, ± 137m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-14
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557827

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850090
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'4.52''N, 15°42'44.06''E, ± 275m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-14
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557848

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850091
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'15.40''N, 15°43'26.69''E, ± 9m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-14
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557852

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850095
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'14.14''N, 15°43'11.68''E, ± 55m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557875

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850099
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'15.83''N, 15°43'14.34''E, ± 13m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557912

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850100
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'16.55''N, 15°43'25.64''E, ± 22m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-13
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557915

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850104
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'19.54''N, 15°43'24.67''E, ± 14m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-12
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557934

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850116
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'13.60''N, 15°41'54.49''E, ± 11m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-14
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557993

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850167
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'55.88''N, 15°44'9.17''E, ± 53m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558048

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850124
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'13.96''N, 15°43'19.52''E, ± 141m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558040

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Malá Úpa_3850177
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'0.78''N, 15°44'39.23''E, ± 18m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2005-08-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558058

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Malá Úpa_3850185
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.32''N, 15°44'52.15''E, ± 47m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2005-08-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558084

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850202
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'59.05''N, 15°44'13.96''E, ± 161m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-23
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558111

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850205
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'58.73''N, 15°43'54.48''E, ± 104m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-23
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558122

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850207
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.72''N, 15°44'4.67''E, ± 104m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-23
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558129

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850218
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.28''N, 15°43'43.90''E, ± 157m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-23
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558163

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Malá Úpa_3850227
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.38''N, 15°44'41.17''E, ± 40m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2005-08-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558192

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Malá Úpa_3850241
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'10.03''N, 15°44'46.39''E, ± 123m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2005-08-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558237

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850246
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'7.58''N, 15°43'56.53''E, ± 97m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558253

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850247
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'7.15''N, 15°43'28.99''E, ± 36m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-12
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558258

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850244
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'6.72''N, 15°43'27.23''E, ± 24m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558247

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850254
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'4.34''N, 15°44'12.66''E, ± 277m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-24
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558300

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850255
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'8.77''N, 15°43'28.88''E, ± 46m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-12
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558302

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850259
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.49''N, 15°43'27.52''E, ± 29m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-14
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558314

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850270
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'14.24''N, 15°43'47.60''E, ± 13m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-24
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558351

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850265
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'11.22''N, 15°43'31.15''E, ± 39m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-12
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558338

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850269
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'12.59''N, 15°43'36.70''E, ± 42m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-12
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558347

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850271
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'11.11''N, 15°43'26.98''E, ± 29m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-13
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558355

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Malá Úpa_3850279
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.67''N, 15°44'36.78''E, ± 293m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-05
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558382

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850284
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'16.51''N, 15°43'27.48''E, ± 17m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-13
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558389

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850277
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'12.88''N, 15°43'28.02''E, ± 37m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-14
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558372

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850297
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'17.63''N, 15°43'27.08''E, ± 15m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-12
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558409

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850294
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'14.57''N, 15°43'29.32''E, ± 75m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-14
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558403

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850298
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'17.20''N, 15°43'40.84''E, ± 72m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-24
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558416

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850313
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'20.11''N, 15°43'27.08''E, ± 9m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-12
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558448

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850323
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'17.41''N, 15°43'36.34''E, ± 185m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-23
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558475

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850833
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'52.75''N, 15°43'10.42''E, ± 48m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558744

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850835
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'53.44''N, 15°43'0.98''E, ± 50m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558754

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850837
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.49''N, 15°43'4.94''E, ± 191m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558756

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3851521
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'52.50''N, 15°44'23.93''E, ± 55m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-18
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5559309

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3851523
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.78''N, 15°44'17.56''E, ± 87m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-18
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5559317

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3851524
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'53.54''N, 15°44'13.16''E, ± 45m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-21
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5559319

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850821
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'47.46''N, 15°42'42.66''E, ± 34m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-12
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558712

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850098
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'15.00''N, 15°43'16.54''E, ± 37m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557909

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850103
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'18.64''N, 15°43'9.37''E, ± 10m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557930

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850112
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'16.22''N, 15°43'5.74''E, ± 270m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557975

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850120
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'13.13''N, 15°42'44.78''E, ± 61m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558016

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850115
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'13.34''N, 15°42'2.84''E, ± 234m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-11
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557986

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850110
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'18.60''N, 15°43'24.92''E, ± 55m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-12
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557963

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850118
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'16.62''N, 15°43'24.24''E, ± 43m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-12
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558001

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850274
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'14.71''N, 15°43'49.94''E, ± 22m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-12
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558362

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850827
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'46.60''N, 15°43'2.32''E, ± 202m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-12
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558719

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850830
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'52.18''N, 15°43'9.48''E, ± 21m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-12
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558736

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850086
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'11.65''N, 15°43'26.11''E, ± 49m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-13
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557830

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850031
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'59.48''N, 15°43'8.51''E, ± 43m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-14
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557586

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850061
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'3.77''N, 15°43'3.76''E, ± 161m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-14
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557720

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850088
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'14.42''N, 15°43'26.65''E, ± 10m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-14
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557838

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850039
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'2.40''N, 15°42'56.99''E, ± 28m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557620

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850042
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'2.11''N, 15°42'46.76''E, ± 30m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557639

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850046
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.50''N, 15°42'41.47''E, ± 73m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557651

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850056
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'4.99''N, 15°43'1.56''E, ± 69m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557687

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850001
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'54.37''N, 15°43'11.24''E, ± 10m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557489

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850003
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'54.80''N, 15°43'1.49''E, ± 39m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557495

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850008
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'54.98''N, 15°42'50.51''E, ± 30m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557518

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850014
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'56.24''N, 15°43'19.60''E, ± 94m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557539

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850019
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'57.00''N, 15°43'10.38''E, ± 74m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557551

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850032
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.18''N, 15°43'8.69''E, ± 22m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557590

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850834
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'53.29''N, 15°43'10.42''E, ± 36m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558750

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850838
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.06''N, 15°42'50.04''E, ± 74m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-09-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558765

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Malá Úpa_3850300
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'17.02''N, 15°44'52.26''E, ± 260m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-24
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5558421

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Malá Úpa_3850231
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'11.00''N, 15°44'43.08''E, ± 8m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2005-08-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5558199

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850076
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.92''N, 15°43'15.28''E, ± 56m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557778

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850268
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'11.33''N, 15°43'46.88''E, ± 103m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-24
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558340

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850105
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'17.84''N, 15°43'15.02''E, ± 57m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5557942

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850208
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'3.95''N, 15°43'55.42''E, ± 17m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-23
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558140

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850215
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'3.05''N, 15°44'6.50''E, ± 89m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-23
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558157

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850232
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'6.94''N, 15°43'53.44''E, ± 30m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558206

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850237
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'3.84''N, 15°44'0.28''E, ± 162m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558222

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850242
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'6.68''N, 15°43'48.79''E, ± 107m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558241

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Malá Úpa_3850252
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'14.39''N, 15°44'44.70''E, ± 36m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558288

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850048
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.82''N, 15°43'21.97''E, ± 114m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557668

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850069
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'7.69''N, 15°43'5.95''E, ± 90m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557756

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850070
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.85''N, 15°43'23.70''E, ± 44m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557761

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850080
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'11.22''N, 15°43'9.84''E, ± 49m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557802

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850089
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'13.70''N, 15°43'15.06''E, ± 37m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557843

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850092
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'12.41''N, 15°43'8.29''E, ± 88m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557862

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Malá Úpa_3850253
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'15.76''N, 15°44'49.31''E, ± 10m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558294

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850062
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'7.30''N, 15°43'12.47''E, ± 81m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557723

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Malá Úpa_3850222
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.93''N, 15°44'52.87''E, ± 404m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2005-08-23
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558177

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850209
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'4.24''N, 15°44'15.40''E, ± 52m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-05
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558144

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850289
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'14.57''N, 15°43'51.60''E, ± 143m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-05
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558399

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850158
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'54.98''N, 15°44'19.28''E, ± 40m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558047

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850169
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'56.39''N, 15°44'24.61''E, ± 75m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558052

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Malá Úpa_3850201
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'5.89''N, 15°44'46.39''E, ± 18m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2005-08-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558108

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3851291
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'13.98''N, 15°44'14.14''E, ± 162m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5559102

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3851519
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'29.10''N, 15°44'33.50''E, ± 649m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2005-08-17
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5559300

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850188
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'57.61''N, 15°43'27.12''E, ± 16m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-05
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558088

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3850206
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'2.51''N, 15°44'9.46''E, ± 77m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-05
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558124

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Malá Úpa_3851520
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.13''N, 15°44'46.61''E, ± 252m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2005-08-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5559304

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou_3851300
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'19.96''N, 15°44'36.42''E, ± 93m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-21
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5559144

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PP Prameny Úpy
souřadnice: 50°43'29.79''N, 15°41'46.11''E, ± 5175m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1968
nálezce: Jaroslav Veselý
pramen: Veselý J. Východokrkonošská stát. přír. rez. Zpráva o bot. inv. průzkumu. 1968.
projekt: NDOP
ID: 6703796

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PP Prameny Úpy
souřadnice: 50°43'29.79''N, 15°41'46.11''E, ± 5175m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1965
nálezce: Jan Štursa
pramen: Štursa J. SPR Obří Důl, SPR Úpská rašelina. nalezení a ověření taxonů cév. rostlin. 1965.
projekt: NDOP
ID: 6703876

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PP Prameny Úpy
souřadnice: 50°43'29.79''N, 15°41'46.11''E, ± 5175m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1965
nálezce: Jan Štursa
pramen: Štursa J. SPR Obří Důl, SPR Úpská rašelina. nalezení a ověření taxonů cév. rostlin. 1965.
projekt: NDOP
ID: 6739500

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Lavinová rokle
souřadnice: 50°43'42.01''N, 15°42'53.98''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2014-07-20
nálezce: Milena Kociánová; Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2014): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12064403

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°43'11.67''N, 15°44'32.95''E, ± 592m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Eliška Patáčová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10291891

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°44'1.16''N, 15°40'40.54''E, ± 32m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012-07-30
nálezce: Otakar Šída
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10298814

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°43'59.16''N, 15°39'55.62''E, ± 29m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Otakar Šída
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10298955

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°43'31.14''N, 15°44'37.39''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10291702

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°43'28.54''N, 15°44'37.93''E, ± 20m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10291710

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°43'24.80''N, 15°44'39.30''E, ± 8m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10291733

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°43'37.94''N, 15°44'18.44''E, ± 120m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10291763

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°43'43.16''N, 15°44'46.42''E, ± 79m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10291874

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°43'9.82''N, 15°44'6.50''E, ± 169m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Eliška Patáčová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10291882

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°43'15.06''N, 15°44'41.50''E, ± 244m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Eliška Patáčová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10291928

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°43'3.86''N, 15°44'45.51''E, ± 48m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Eliška Patáčová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10291975

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°43'11.14''N, 15°44'44.03''E, ± 136m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Eliška Patáčová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10292159

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°44'52.66''N, 15°40'51.20''E, ± 212m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10293021

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°44'46.93''N, 15°41'11.81''E, ± 146m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10293278

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°44'12.77''N, 15°42'19.66''E, ± 114m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10293302

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°43'57.36''N, 15°42'21.04''E, ± 58m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10293455

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°44'6.20''N, 15°42'28.35''E, ± 301m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10293480

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°44'14.24''N, 15°42'3.87''E, ± 176m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10293534

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°44'3.32''N, 15°42'39.37''E, ± 67m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10293643

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°44'13.29''N, 15°42'38.00''E, ± 67m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10293658

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°44'12.77''N, 15°42'41.90''E, ± 134m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10293831

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°44'14.49''N, 15°42'35.87''E, ± 79m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10293854

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°43'27.22''N, 15°42'40.40''E, ± 65m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Tereza Klinerová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10294170

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°43'17.49''N, 15°42'1.22''E, ± 52m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Tereza Klinerová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10294290

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°44'11.75''N, 15°39'57.08''E, ± 83m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10297990

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°44'15.53''N, 15°40'30.21''E, ± 82m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10298189

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°43'38.41''N, 15°43'19.92''E, ± 56m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012-07-17
nálezce: Irena Šímová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10291267

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°43'59.06''N, 15°43'17.61''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Tereza Klinerová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10290515

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°43'36.95''N, 15°43'28.06''E, ± 70m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Irena Šímová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10291133

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°43'37.76''N, 15°43'20.30''E, ± 85m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Irena Šímová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10291234

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°43'40.74''N, 15°43'20.46''E, ± 75m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Irena Šímová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10291305

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°43'21.53''N, 15°44'41.77''E, ± 57m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10291597

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°43'40.60''N, 15°44'30.68''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10291624

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°44'1.45''N, 15°40'0.93''E, ± 101m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Otakar Šída
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10298939

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°43'59.15''N, 15°40'1.06''E, ± 38m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Otakar Šída
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10298927

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°43'52.53''N, 15°40'10.44''E, ± 49m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Otakar Šída
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10298856

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°43'35.84''N, 15°40'37.59''E, ± 24m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012-07-10
nálezce: Otakar Šída
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10298781

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°43'34.04''N, 15°40'19.60''E, ± 56m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012-07-10
nálezce: Otakar Šída
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10298753

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°43'36.46''N, 15°39'54.18''E, ± 37m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Otakar Šída
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10298687

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°43'53.13''N, 15°40'17.41''E, ± 63m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Otakar Šída
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10298849

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°43'55.88''N, 15°40'8.16''E, ± 49m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012-07-10
nálezce: Otakar Šída
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10298861

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°43'33.18''N, 15°40'29.21''E, ± 18m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012-07-10
nálezce: Otakar Šída
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10298766

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°43'38.80''N, 15°40'16.28''E, ± 22m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Otakar Šída
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10298736

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°43'38.12''N, 15°42'22.11''E, ± 136m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Tereza Klinerová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10294108

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°43'45.83''N, 15°40'39.54''E, ± 13m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012-07-30
nálezce: Otakar Šída
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10298791

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážné; v porostu roztroušeně smrk
souřadnice: 50°42'1.24''N, 15°40'31.52''E, ± 400m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012-08-04
nálezce: Viera Horáková
pramen: Horáková Viera (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3339 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: A7
ID: 12360150

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážné; možná expanze Pinus mugo, v louce je vtroušeně smrk
souřadnice: 50°42'13.62''N, 15°40'27.22''E, ± 193m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012-08-04
nálezce: Viera Horáková
pramen: Horáková Viera (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3339 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.1
ID: 12358380

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážné
souřadnice: 50°42'17.52''N, 15°40'27.41''E, ± 117m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012-08-04
nálezce: Viera Horáková
pramen: Horáková Viera (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3339 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: A7
ID: 12358791

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážné
souřadnice: 50°42'11.43''N, 15°40'35.64''E, ± 198m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012-08-04
nálezce: Viera Horáková
pramen: Horáková Viera (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3339 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: A7
ID: 12358847

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°44'14.34''N, 15°40'6.65''E, ± 10m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012-08-21
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10298060

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°44'27.24''N, 15°40'35.94''E, ± 8m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012-08-21
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10298209

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°43'25.75''N, 15°43'3.78''E, ± 14m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-09-20
nálezce: Irena Šímová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10291481

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jáma Úpičky
souřadnice: 50°44'10.83''N, 15°43'26.23''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2010-07-22
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: A8.2
ID: 11172146

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: ŽELEZNÁ_HORA
souřadnice: 50°43'55.21''N, 15°40'10.90''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2010-11-30
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: A1.1
ID: 11161953

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Sedmiroklí I
souřadnice: 50°43'16.98''N, 15°41'31.54''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2010-07-21
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: A7
ID: 11172002

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Sedmiroklí IV
souřadnice: 50°43'16.73''N, 15°41'36.31''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2010-07-21
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: A8.1
ID: 11172032

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Cesta od Chalupy na Rozcestí ke Klínovým Boudám
souřadnice: 50°42'20.53''N, 15°40'27.55''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2010-07-15
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10232501

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jáma Úpičky
souřadnice: 50°44'10.83''N, 15°43'26.23''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2010-07-22
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: A8.2
ID: 11172145

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Studniční boudy
souřadnice: 50°43'11.86''N, 15°42'11.53''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2009-07-30
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10235770

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Úpská rašelina II
souřadnice: 50°44'9.95''N, 15°42'20.76''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2009-08-03
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
ID: 11155739

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Zrušená spojka cest od elektrárny u Bílého Labe v 1385 m n.m. k bývalé Rennerově boudě (1415)
souřadnice: 50°44'4.87''N, 15°40'36.24''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2013): zrušená spojka cest – z cesty 61 v 1385 m n.m. k bývalé Rennerově boudě (1415), zarostlá, místy zpevněná
projekt: NDOP
ID: 11241762

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Údolím Bílého Labe, modře zančená turistická cesta ve II. zóně (od kóty 1206,1 po 1085 m n.m.)
souřadnice: 50°44'13.11''N, 15°40'31.38''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2013): Údolím Bílého Labe, návaznost na cestu 64, od kóty 1206,1 po konec 2. zóny (1085), cesta je nezpevněná, turistická, pouze pro pěší, modře značená, technické úpravy pro odtok vody (cesta je v zimě uzavřena pro lavinové nebezpečí).
projekt: NDOP
ID: 11241918

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův Mlýn - Od přehrady a stavidla Elektrárny (1390) po Vodojem Luční boudy (1440)
souřadnice: 50°44'13.36''N, 15°41'30.19''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2013): Od přehrady a stavidla Elektrárny (1390) po Vodojem Luční boudy (1440), zrušená zarostlá, neznačená účelová komunikace, dříve užívaná i vozidly, místy okraje zpevněny žulovými kvádry, (1. zóna KRNAP)
projekt: NDOP
ID: 11241533

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Podél Bílého Labe od přehrady a stavidla Elektrárny (1390) po Elektrárn (1294,5), zrušená cesta
souřadnice: 50°44'13.24''N, 15°41'24.36''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2013): Podél Bílého Labe od přehrady a stavidla Elektrárny (1390) po objekt Elektrárny (1294,5), zrušená zarostlá nezpevněná, dříve tyčovaná účelová komunikace
projekt: NDOP
ID: 11241616

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Zrušená zarostlá účelová komunikace k Lomům (1380), neznačená, místně zpevněny kraje
souřadnice: 50°44'41.40''N, 15°40'47.69''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2013): Zrušená zarostlá účelová komunikace k Lomům (1380), neznačená, místně zpevněny kraje žulovými kameny, od křižovatky cest 11 a 53 (1417) k Lomům
projekt: NDOP
ID: 11241686

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Údolím Bílého Labe, v 1. zóně z odbočky v 1325 po 1206,1- cesta turistická pro pěší, modře značená
souřadnice: 50°44'6.47''N, 15°41'9.93''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2013): Údolím Bílého Labe, návaznost na cestu 13, v 1. zóně (1325 – 1206,1) - cesta je nezpevněná, turistická, pouze pro pěší, modře značená, technické úpravy pro odtok vody (cesta je v zimě uzavřena pro lavinové nebezpečí).
projekt: NDOP
ID: 11241825

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Floristické průzkumy v okolí elektrárny na Bílém Labi (1390)
souřadnice: 50°44'11.28''N, 15°41'31.92''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2013): Floristické průzkumy v okolí zařízení elektrárny na Bílém Labi (1390) – rozbitá hráz přehrady.
projekt: NDOP
ID: 11242008

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Richtovy Boudy - směr na Pec pod Sněžkou - lem cesty ve II. zóně KRNAP
souřadnice: 50°42'33.45''N, 15°42'16.02''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2003
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková (2003): Málková, J. (2004): Výzkum antropofyt u dvou cest v Krkonoších. – Práce a studie, Vč. Sb. Přír., Pardubice, 11: 37-64
projekt: NDOP
ID: 11222748

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Flóra v okolí Výrovky
souřadnice: 50°42'56.84''N, 15°40'51.46''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2013): Flóra v okolí Výrovky ve V části KRNAP
projekt: NDOP
ID: 11240947

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Floristické průzkumy v okolí Vyhlídky na Kozí hřbety na hřebenech Krkonoš
souřadnice: 50°43'3.94''N, 15°40'59.41''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2012): Floristické průzkumy v okolí Vyhlídky na Kozí hřbety na hřebenech Krkonoš
projekt: NDOP
ID: 11237848

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou - Floristické průzkumy v okolí Chalupy Na rozcestí na hřebenech Krkonoš
souřadnice: 50°42'21.03''N, 15°40'29.36''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2011): Pec pod Sněžkou - Floristické průzkumy v okolí Chalupy Na rozcestí na hřebenech Krkonoš
projekt: NDOP
ID: 11237636

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Zaniklá cesta od Luční boudy k bývalé Rennerovce
souřadnice: 50°43'57.02''N, 15°41'10.85''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2003): Málková, J. (2005): Floristické a vegetační zhodnocení na zaniklé cestě K Rennerově boudě v Krkonoších. – Práce a studie, Východočeský sborník přírodovědný, Pardubice, 12: 53-70.
projekt: NDOP
ID: 11224175

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Špindlerův Mlýn - fllóra v okolí bývalé Scharofovy boudy
souřadnice: 50°44'44.74''N, 15°40'46.13''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2013): Špindlerův Mlýn - fllóra v okolí bývalé Scharofovy boudy
projekt: NDOP
ID: 11237473

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Floristické průzkumy v okolí Vyhlídky na Kozí hřbety na hřebenech Krkonoš
souřadnice: 50°43'3.94''N, 15°40'59.41''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2012): Floristické průzkumy v okolí Vyhlídky na Kozí hřbety na hřebenech Krkonoš
projekt: NDOP
ID: 11237976

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Flóra v okolí Dvorské boudy v lokalitě Zadní Rennerovky
souřadnice: 50°42'13.16''N, 15°40'16.43''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2012): Flóra v okolí Dvorské boudy v lokalitě Zadní Rennerovky
projekt: NDOP
ID: 11241316

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Výrovka - osázený a dosetý násep JV od vchodu nad cestou (FS4)
souřadnice: 50°42'55.72''N, 15°40'50.90''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1994
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (1997): Geobotanické studium lokalit Výrovka, Památník obětem hor a dvou cest v 1. zóně KRNAP
projekt: NDOP
ID: 11223528

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Lem zásobovací tyčemi značené cesty na Luční pláni (č. 26)
souřadnice: 50°43'24.32''N, 15°41'12.84''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1994
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (1997): Geobotanické studium lokalit Výrovka, Památník obětem hor a dvou cest v 1. zóně KRNAP
projekt: NDOP
ID: 11223731

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: lem cesty od Výrovky Dlouhým dolem k Červenkově muldě (č. 25)
souřadnice: 50°43'0.40''N, 15°40'49.86''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1994
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (1997): Geobotanické studium lokalit Výrovka, Památník obětem hor a dvou cest v 1. zóně KRNAP
projekt: NDOP
ID: 11224071

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: bývalá Rennerova bouda ve V Krkonoších
souřadnice: 50°44'1.11''N, 15°40'30.07''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1990
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková JItka (2012): Floristická šetření v okolí bývalé Rennerovy boudy v Krkonoších
projekt: NDOP
ID: 11198888

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Bufet na rozcestí, ruderál
souřadnice: 50°42'21.40''N, 15°40'27.81''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1985-08-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11929476

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Vegetace v okolí bývalé Scharfovy boudy
souřadnice: 50°44'49.18''N, 15°40'40.71''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1974
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2013): Vegetace okolo Památníku obětem hor (1510 m n.m.)
projekt: NDOP
ID: 11225471

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Okolí cest u Úpského rašeliniště
souřadnice: 50°44'9.44''N, 15°42'10.64''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1974
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (1978): Málková J. (1992): Monitoring antropických vlivů v hřebenové oblasti východních Krkonoš - I. část (Dynamika změn v lokalitě Úpská). – Opera Corcontica, Praha, 29: 25-72.
projekt: NDOP
ID: 11223521

**5260d**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Malá Úpa_3850250
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'13.60''N, 15°44'59.50''E, ± 70m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2005-08-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5558269

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Malá Úpa_3850263
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'16.51''N, 15°45'11.45''E, ± 120m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2005-08-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5558331

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Malá Úpa_3850319
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'24.11''N, 15°45'5.36''E, ± 166m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-23
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5558459

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Malá Úpa_3850326
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'31.52''N, 15°45'21.10''E, ± 39m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5558484

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Malá Úpa_3850332
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'24.40''N, 15°45'49.86''E, ± 565m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5558489

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Malá Úpa_3850321
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'29.22''N, 15°45'18.11''E, ± 46m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-23
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5558468

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Malá Úpa_3850315
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'27.10''N, 15°45'7.52''E, ± 56m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-23
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5558454

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Malá Úpa_3850310
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'26.16''N, 15°45'7.20''E, ± 59m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-23
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5558440

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Malá Úpa_3850283
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'19.86''N, 15°45'10.80''E, ± 164m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-24
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5558385

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Malá Úpa_3850261
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'18.10''N, 15°45'12.46''E, ± 37m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2005-08-24
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5558323

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Malá Úpa_3850249
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'13.85''N, 15°45'5.00''E, ± 61m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2005-08-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5558266

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Malá Úpa_3850258
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'13.67''N, 15°44'57.77''E, ± 110m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2005-08-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5558308

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Malá Úpa_3850309
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'24.94''N, 15°45'16.70''E, ± 124m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-23
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558435

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°44'31.98''N, 15°45'21.13''E, ± 56m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Jan Šturma
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 10282722

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°44'37.42''N, 15°45'59.50''E, ± 115m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Jan Šturma
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 10282769

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°44'30.81''N, 15°45'17.35''E, ± 43m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012-07
nálezce: Jan Šturma
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10282726

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°44'25.01''N, 15°44'56.30''E, ± 62m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Jan Šturma
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10282779

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°43'25.98''N, 15°45'1.26''E, ± 197m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10291585

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°43'47.30''N, 15°44'54.47''E, ± 161m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10291833

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°43'15.41''N, 15°44'59.45''E, ± 217m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Eliška Patáčová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10292171

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Svorová hora, vrchol při cestě při st.hranici
souřadnice: 50°44'32.86''N, 15°46'10.76''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1988-06-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11929970

**5359b**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pec pod Sněžkou, jižní svah Světlého vrchu (1314 m) asi 4,8 km západně od obce
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'58.00''N, 15°39'38.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 1275 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2020-01-09
nálezce: Jiří Velebil
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13887388

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 1. Krkonoše: Seznam druhů cévnatých rostlin u soukromného rekreač. objektu Adolfka ležícího v k.ú.Strážné na malé nelesní enklávě na J úpatí Světlého vrchu, jde o dřevěný objekt po L straně Slezské cesty, o velikosti 27.250m čtv.
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'46.00''N, 15°39'25.00''E
nadmořská výška: 1245 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
pramen: Málková J. (1999): Floristické složení vegetace dvou lokalit Krkonoš (monitoring s management u Adolfky a zbořeniště u Klínových Bud). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 27: 79-110.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 9794680

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: V05C
souřadnice: 50°39'6.61''N, 15°35'44.91''E, ± 800m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Helena Hendrychová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 10258796

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Dolní Dvůr; místy zrašelinnélé plošky
souřadnice: 50°41'42.99''N, 15°39'49.83''E, ± 79m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-08-18
nálezce: Viera Horáková
pramen: Horáková Viera (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3339 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
původnost: původní
ID: 12358937

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Adolfka
souřadnice: 50°41'49.10''N, 15°39'16.39''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2009-07-18
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 10232063

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážné - Floristické průzkumy v okolí Adolfky na hřebenech Krkonoš.
souřadnice: 50°41'46.92''N, 15°39'25.42''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2000
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2011): Strážné - Floristické průzkumy v okolí Adolfky na hřebenech Krkonoš.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 11237553

**5359d**

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°38'55.47''N, 15°39'44.01''E, ± 421m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Jitka Málková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 10300098

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Z96D
souřadnice: 50°38'16.97''N, 15°39'6.62''E, ± 800m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Jitka Málková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 10270249

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Z96B
souřadnice: 50°38'49.09''N, 15°39'0.51''E, ± 800m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Jitka Málková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 10270137

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Z97B
souřadnice: 50°37'44.84''N, 15°39'12.73''E, ± 800m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Jitka Málková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 10270305

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Z97D
souřadnice: 50°37'12.71''N, 15°39'18.83''E, ± 800m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Eva Prajsová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 10270319

**5360a**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Janské Lázně, Černohorské rašeliniště, kolem vyhlídkové věže na západním okraji
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'37.70''N, 15°44'51.20''E, ± 50m
nadmořská výška: 1190 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2019-03-08
nálezce: Jiří Velebil
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13747896

původní jméno: Pinus mugo II. mughus
lokalita: Krkonoše, na Liščí hoře
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'34.80''N, 15°41'28.70''E, ± 100m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1945-08-19
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 1350 m, v hustém porostu
původnost: původní
ID: 13747901

původní jméno: Pinus mugo subsp. pumilio
lokalita: 9. Liščí hora (vrcholová část) /Z od obce Pec pod Sněžkou/ (lokalita zjištěná T. Haenkem ve dnech 31.7. až 12.8.1786 v rámci expedice České spol.nauk)
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'33.43''N, 15°41'24.51''E, ± 200m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
pramen: Jeník J. (1985): Přínos Tadeáše Haenkeho k floristice Krkonoš. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 197-209.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9157055

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: /VL/ Inventarizační průzkum druhů cévnatých rostlin nalez. u Vyhlídky na Liščí hoře, z r.1997, lokalita se nachází po L straně červ.zn.tur. cesty z Liščí hory do Pece p. Sn., od vrcholu Liščí hory vzdálená ca 270m, /Z od Pece p.Sn., pozn. Tomšovicová, 28.6.2005/
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'32.00''N, 15°41'32.00''E
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1997
pramen: Málková J. (2001): Výzkum antropofyt pro účinnou ochranu původních fytocenóz Krkonoš (Dvorská bouda a Vyhlídka na Liščí hoře). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 28: 75-111.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9796675

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 27. Malé rašeliniště v lese mezi Hrnčířskými boudami a Lučinami, u zeleně znač.tur.cesty /J Pece p. Sn./
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'17.00''N, 15°43'25.00''E
nadmořská výška: 1085 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1989
pramen: Šteffan O. (1991): Příspěvek ke květeně Krkonoš (10). - Opera Corcontica 28: 149-158.
projekt: FLDOK
ID: 9483821

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Tab.23. sním. 68.: Krkonoše: Pláň p. Sněžkou /Velká Pláň ta je součast Pece pod Sněžkou/
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'53.00''N, 15°43'44.00''E
nadmořská výška: 1420 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1961
nálezce: Jan Jeník
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9531355

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: /1/ Krkonoše: Pokusná plocha na ploše Lesní bouda (LS Dol.Dvůr, LZ Vrchlabí), leží na náhorní rovině s J sklonem, vysázeny v r. 1986-87, revize po 5.letech /JZ Pece p. Sn./
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'32.00''N, 15°42'31.00''E
nadmořská výška: 1080 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
pramen: Lokvenc T. & Vacek S. (1993): Použití autochtonních a zdomácnělých dřevin pro zalesňování imisních holin. - Opera Corcontica 30: 53-71.
projekt: FLDOK
ID: 9484611

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: jižní svah Krkonoše, stráň pod poslední zatáčkou silnice
souřadnice: 50°40'14.00''N, 15°39'56.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1345 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1988-07-22
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (1991): Rostlinná společenstva Kotelních jam a jižního svahu Krkonoš v rozmezí let 1968-1990. - Ms. [Habil. pr.; depon. in: Pedag. F Hradec Králové.]
projekt: ČNFD
ID: 2335777

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Liščí hora
souřadnice: 50°41'33.00''N, 15°41'19.00''E
nadmořská výška: 1290 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: J. Jeník
pramen: Jeník J. (1961): Alpinská vegetace Krkonoš, Kralického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. - NČSAV, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1782095

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, plateau de Liščí Hora
souřadnice: 50°41'35.00''N, 15°41'17.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1360 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1925): Les associations de la végétation des Krkonoše et le pH. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 10: 1-67.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2674852

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Liščí hora
souřadnice: 50°41'33.00''N, 15°41'19.00''E
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: J. Jeník
pramen: Jeník J. (1961): Alpinská vegetace Krkonoš, Kralického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. - NČSAV, Praha.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1782075

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Krkonoš
souřadnice: 50°41'10.00''N, 15°40'23.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: J. Jeník
pramen: Jeník J. (1961): Alpinská vegetace Krkonoš, Kralického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. - NČSAV, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1782024

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: u Lučin - polesí Černý Důl, Vrchlabí
souřadnice: 50°40'13.00''N, 15°43'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1080 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1959-06-22
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8K6
ID: 659670

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: r0002_034207_749_X8
nejbližší obec: Velká Úpa I, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'12.37''N, 15°44'50.96''E, ± 27m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2001
nálezce: Simona Hrňáková
pramen: Simona Hrnakova. r0002: r0002. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3383724

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Z75D
souřadnice: 50°39'40.57''N, 15°43'7.11''E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10269623

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Z76B
souřadnice: 50°39'8.44''N, 15°43'13.18''E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Klára Florová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10269656

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážné; vtrošeně smrk
souřadnice: 50°41'42.21''N, 15°41'10.28''E, ± 725m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-08-04
nálezce: Viera Horáková
pramen: Horáková Viera (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3339 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: A7
původnost: původní
ID: 12359640

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážné; v porostu louky roztroušeně smrky - nemá to zatím plně vyvinutý charakter lesa
souřadnice: 50°41'17.34''N, 15°41'31.57''E, ± 526m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-08-04
nálezce: Viera Horáková
pramen: Horáková Viera (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3339 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
původnost: původní
ID: 12360525

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Liščí louka
souřadnice: 50°41'5.06''N, 15°41'56.01''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2009-08-03
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10233965

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Liščí hora, při turistické cestě
souřadnice: 50°41'33.45''N, 15°41'20.79''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1985-08-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11934826

**5360b**

původní jméno: Pinus montana b) pumilio
lokalita: Mooswiese pod Černými boudami u Jánských Lázní
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'39.00''N, 15°44'59.40''E, ± 100m
nadmořská výška: 1190 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce:  Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: velmi mohutné keře; rev. A. Skalická 1979
původnost: původní
ID: 13747895

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krkonoše, Černohorské rašeliniště
souřadnice: 50°39'39.00''N, 15°44'55.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 1180 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2006-07-10
nálezce: M. Hájek
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2850601

**5360c**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Z87C
souřadnice: 50°37'17.56''N, 15°40'21.96''E, ± 800m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Eva Prajsová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 10270073

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Z87A
souřadnice: 50°37'49.69''N, 15°40'15.86''E, ± 800m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Jitka Málková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 10270032

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 50°38'46.53''N, 15°40'21.79''E, ± 41m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Jitka Málková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 10300720

**5360d**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Z58C
souřadnice: 50°36'42.19''N, 15°46'52.82''E, ± 800m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Ivona Matějková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 10268526

**5445a**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hora Svatého Šebestiána, severozápadní okraj NPR Novodomské rašeliniště asi 2,5 km západoseverozápadně Jeleního vrchu (859 m)
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°33'20.60''N, 13°14'49.30''E
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2022-06-17
nálezce: Jiří Velebil
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: not.; Jedná se o populaci Pinus × ascendens nothosubsp. skalickyi s jednotlivými výskyty obou rodičů.
původnost: původní
ID: 14155065

**5445b**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Janov, Načetín, 126 B 14, PR Novodomské rašeliniště
souřadnice: 50°33'2.15''N, 13°16'5.91''E, ± 100m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1998-09-07
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 600330

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Červený Hrádek, Nový Dům, 126 C 17
souřadnice: 50°33'6.00''N, 13°16'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 829 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1958-05
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 607561

**5445c**

lokalita: Bohemia, Krušné Hory Mts., Chomutov distr., Hora Sv. Šebestiána, Polské Rašeliniště peatbog (2 km N of the village); formerly burnt peatbog with suberect shrubby mountain pine; mixture collection
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'53.00''N, 13°14'48.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005-08-11
nálezce: Roman Businský
herbář: herb. R. Businský
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Possible introgressive influence of P. uncinata subsp. uliginosa. Coll. No.: R. Businský CS 05/ 1-03
ID: 10204519

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 76. Nová Ves: rašeliniště pod Novoveským vrchem, 2,2 km Z od obce Hora Sv.Šebestiána, u býv. stěny opušť.doloviště, mokrý
nejbližší obec: Nová Ves, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'38.11''N, 13°13'2.47''E, ± 300m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1979-08-06
nálezce: J. Lorber;  Lorberová
pramen: Lorber J. (1981): Příspěvek k rozšíření chráněných rostlin na Chomutovsku II. - Severočes. Přír. 12: 1-36.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8742020

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Polské rašeliniště; 1 km V silnice z obce Hora Sv. Šebestiána do Pohraničné a kóty 851 m.
souřadnice: 50°31'52.00''N, 13°14'48.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: V. Mejstřík
pramen: Mejstřík V. (1967): Průzkum Polského rašeliniště (Polakenheide) a Novodomského rašeliniště (Seeheide) v prostoru Hora Sv. Šebestiána - Načetín v Krušných horách. - Čs. Ochr. Prír., Bratislava, 3: 101-125.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1169011

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, Polské rašeliniště
souřadnice: 50°31'50.00''N, 13°14'32.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2288060

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, rašeliniště Pod Novoveským vrchem
souřadnice: 50°30'34.00''N, 13°12'35.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2287965

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, Polské rašeliniště
souřadnice: 50°31'50.00''N, 13°14'32.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2287950

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, Polské rašeliniště
souřadnice: 50°31'50.00''N, 13°14'32.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2287928

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, rašeliniště Pod Novoveským vrchem
souřadnice: 50°30'34.00''N, 13°12'35.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2288661

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, rašeliniště Pod Novoveským vrchem
souřadnice: 50°30'34.00''N, 13°12'35.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2287971

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, Polské rašeliniště
souřadnice: 50°31'50.00''N, 13°14'32.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2288046

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, Polské rašeliniště
souřadnice: 50°31'50.00''N, 13°14'32.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2287957

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, Polské rašeliniště
souřadnice: 50°31'50.00''N, 13°14'32.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2287934

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, Polské rašeliniště
souřadnice: 50°31'50.00''N, 13°14'32.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2287941

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, rašeliniště Pod Novoveským vrchem
souřadnice: 50°30'34.00''N, 13°12'35.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2287980

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, Polské rašeliniště
souřadnice: 50°31'50.00''N, 13°14'32.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2288052

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, Polské rašeliniště
souřadnice: 50°31'50.00''N, 13°14'32.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2288265

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, Polské rašeliniště
souřadnice: 50°31'50.00''N, 13°14'32.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2288312

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hora Sv. Šebastiána, rašeliniště Pod Novoveským vrchem
souřadnice: 50°30'34.00''N, 13°12'35.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2288448

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: LZ Chomutov, Hora sv. Šebestiána, 524 C 12
souřadnice: 50°30'39.00''N, 13°13'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1958-05-19
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 606948

**5445d**

lokalita: Bohemia, Krušné Hory Mts., Chomutov distr., Hora Sv. Šebestiána, Novodomské Rašeliniště peatbog - S part about 0.5-1.5 W-SW of Nový Rybník pond; peatbog with low pine growth; mixture collection
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'28.00''N, 13°16'24.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 825 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1985-06-02
nálezce: Roman Businský
herbář: herb. R. Businský
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Introgressive influence of Pinus uncinata subsp. uliginosa. Coll. No.: R. Businský CS 85/ 3-03
ID: 10204517

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: tab.1. Novodomské rašeliniště: nachází se mezi obcemi Načetín a Hora Sv. Šebestiána a od Nového a Starého rybníka u hájov.Nový Dům až k siln. spojující Načetín a Pohraničí. Skládá se z částí Jezerní a Načetínské rašeliniště a Vlčiny, celková rozloha měří 476ha, rostlinstvo nacházející se na komplexu rašeliniště:
nejbližší obec: Načetín, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'50.00''N, 13°16'4.00''E
nadmořská výška: 790-820 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Váňa J. (1969): Novodomské rašeliniště. - Přír. Chomutovska, Sborn. Pr. Severočes. Poboč. ČSBS za rok 1968 : 6-35.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 7949182

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: /1/ Novodomské rašeliniště: nachází se mezi obcemi Načetín a Hora Sv. Šebestiána a od Nového a Starého rybníka u hájov.Nový Dům až k siln. spojující Načetín a Pohraničí. Skládá se z částí: Jezerní a Načetínské rašeliniště a Vlčiny, celková rozloha měří 476ha, rostlinstvo nacházející se na komplexu rašeliniště:
nejbližší obec: Načetín, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'50.00''N, 13°16'4.00''E
nadmořská výška: 790-820 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Váňa J. (1969): Novodomské rašeliniště. - Přír. Chomutovska, Sborn. Pr. Severočes. Poboč. ČSBS za rok 1968 : 6-35.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 7949149

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: tab.3. Novodomské rašeliniště: nachází se mezi obcemi Načetín a Hora Sv. Šebestiána a od Nového a Starého rybníka u hájov.Nový Dům až k siln. spojující Načetín a Pohraničí. Skládá se z částí Jezerní a Načetínské rašeliniště a Vlčiny, celková rozloha měří 476ha, rostlinstvo nacházející se na komplexu rašeliniště:
nejbližší obec: Načetín, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'50.00''N, 13°16'4.00''E
nadmořská výška: 790-820 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Váňa J. (1969): Novodomské rašeliniště. - Přír. Chomutovska, Sborn. Pr. Severočes. Poboč. ČSBS za rok 1968 : 6-35.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 7949205

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 3. Načetín: Novodomské rašeliniště
nejbližší obec: Načetín, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'50.89''N, 13°15'47.16''E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1977-07
nálezce:  et al.; Jindřich Houfek
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8749332

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, Načetínské rašeliniště
souřadnice: 50°32'56.00''N, 13°16'1.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2288038

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, Jezerní rašeliniště
souřadnice: 50°32'56.00''N, 13°16'1.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2288023

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, Načetínské rašeliniště
souřadnice: 50°32'56.00''N, 13°16'1.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2287908

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, Jezerní rašeliniště
souřadnice: 50°32'56.00''N, 13°16'1.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2287893

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, Jezerní rašeliniště
souřadnice: 50°32'56.00''N, 13°16'1.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2287871

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, Jezerní rašeliniště
souřadnice: 50°32'56.00''N, 13°16'1.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2288596

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, Jezerní rašeliniště
souřadnice: 50°32'56.00''N, 13°16'1.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2288030

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, Jezerní rašeliniště
souřadnice: 50°32'56.00''N, 13°16'1.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2288127

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, Jezerní rašeliniště
souřadnice: 50°32'56.00''N, 13°16'1.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2287695

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, Jezerní rašeliniště
souřadnice: 50°32'56.00''N, 13°16'1.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2287865

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, Jezerní rašeliniště
souřadnice: 50°32'56.00''N, 13°16'1.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2287877

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, Jezerní rašeliniště
souřadnice: 50°32'56.00''N, 13°16'1.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2287886

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, Načetínské rašeliniště
souřadnice: 50°32'56.00''N, 13°16'1.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2287899

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, Jezerní rašeliniště
souřadnice: 50°32'56.00''N, 13°16'1.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2288358

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, Jezerní rašeliniště
souřadnice: 50°32'56.00''N, 13°16'1.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2288377

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, Načetínské rašeliniště
souřadnice: 50°32'56.00''N, 13°16'1.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2288423

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, Načetínské rašeliniště
souřadnice: 50°32'56.00''N, 13°16'1.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2288435

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hora Sv. Šebestiána,  Jezerní rašeliniště
souřadnice: 50°32'56.00''N, 13°16'1.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2288549

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: NPR Novodomské rašeliniště
nejbližší obec: Načetín u Kalku, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'48.52''N, 13°16'19.81''E, ± 1177m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1996
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. Základní botanický výzkum NPR Novodomské rašeliniště. 1996.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6683822

**5462b**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Adršpašsko-teplické skály 16
nejbližší obec: Skály u Teplic nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°34'41.89''N, 16°7'58.56''E, ± 16m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2011-08-31
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 7783325

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Adršpašsko-teplické skály b3
souřadnice: 50°34'43.22''N, 16°7'58.06''E, ± 10m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2013-05-21
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek (2009): Broumovsko - floristika, škrtací seznamy
projekt: NDOP
poznámka: vysazená
původnost: nepůvodní
ID: 12065346

**5463b**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Broumovské stěny 28
souřadnice: 50°34'0.07''N, 16°16'2.48''E, ± 17m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2013-07-10
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek (2009): Broumovsko - floristika, škrtací seznamy
projekt: NDOP
poznámka: vysazená na několika místech, údaje o pěstování u Hvězdy již z 19. století
původnost: nepůvodní
ID: 12065628

**5541d**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SPR Velké Jeřábí jezero, 10 km SV města Kraslice
souřadnice: 50°24'11.00''N, 12°35'18.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1979-08-18
nálezce: A. Šteklová
pramen: Žán M.,Brdička I.,Červená A.,Kočandrlová E.,Sokolová L.,Šteklová A.et al. (1981): Státní přírodní rezervace Velké jeřábí jezero. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2226954

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SPR Velké Jeřábí jezero, 10 km SV města Kraslice
souřadnice: 50°24'11.00''N, 12°35'18.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1979-08-18
nálezce: A. Šteklová
pramen: Žán M.,Brdička I.,Červená A.,Kočandrlová E.,Sokolová L.,Šteklová A.et al. (1981): Státní přírodní rezervace Velké jeřábí jezero. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2226961

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SPR Velké Jeřábí jezero, 10 km SV města Kraslice
souřadnice: 50°24'11.00''N, 12°35'18.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1979-08-18
nálezce: A. Šteklová
pramen: Žán M.,Brdička I.,Červená A.,Kočandrlová E.,Sokolová L.,Šteklová A.et al. (1981): Státní přírodní rezervace Velké jeřábí jezero. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2226968

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Schlenke im Grossen Kranichsee-Moor
souřadnice: 50°24'21.43''N, 12°35'20.41''E, ± 300m
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1930-07-25
nálezce: M. Kästner
pramen: Kästner M. et Flössner W. (1933): Die Pflanzengesellschaften des westsächsischen Berg- und Hügellandes (Flussgebiet der Freiberger und Zwickauer Mulde). II. Teil. Die Pflanzengesellschaften der erzgebirgischen Moore. - Veröff. Landesver. Sächs. Heimatsch.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2086929

**5542c**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SPR Malé Jeřábí jezero, 12 km SSZ Nejdku, na hranicích s Německem
souřadnice: 50°24'49.00''N, 12°40'19.00''E
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1981-07-12
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Žán M., Brdička I., Červená A., Sokolová L., Nesvadbová J. et Znamenaný P. (1981): Státní přírodní rezervace Malé jeřábí jezero. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2221786

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SPR Malé Jeřábí jezero, 12 km SSZ Nejdku, na hranicích s Německem
souřadnice: 50°24'49.00''N, 12°40'19.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1972-09-13
nálezce: J. Sofron
pramen: Žán M., Brdička I., Červená A., Sokolová L., Nesvadbová J. et Znamenaný P. (1981): Státní přírodní rezervace Malé jeřábí jezero. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2221618

**5543c**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 1. SPR Božídarské rašeliniště
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'14.77''N, 12°54'47.99''E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1977-07
nálezce: Josef Holub;  et al.
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8749256

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: LHCH.Blatná,polesíRýžovna,odd.94B3
souřadnice: 50°24'36.00''N, 12°51'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1971-09-07
nálezce: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 203451

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: LHCH.Blatná,polesíJáchymov,odd.72T
souřadnice: 50°24'6.00''N, 12°54'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1959-08-05
nálezce: J. Hejtmánek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 203843

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: LHCH.Blatná,polesíČ.Mlýn,odd.38B1
souřadnice: 50°24'36.00''N, 12°51'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1959-06-30
nálezce: J. Hejtmánek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 203442

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: LHCH.Blatná,polesíJáchymov,odd.72T
souřadnice: 50°24'12.00''N, 12°54'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1015 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1959-08-05
nálezce: J. Hejtmánek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 203862

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: LHCH.Blatná,polesíJáchymov,odd.72T
souřadnice: 50°24'4.00''N, 12°54'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1959-08-05
nálezce: J. Hejtmánek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 203834

**5543d**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: LHCH.Blatná,polesíJáchymov,odd.72T
souřadnice: 50°24'9.00''N, 12°54'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1959-08-05
nálezce: J. Hejtmánek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 203873

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: LHCH.Blatná,polesíJáchymov,odd.72T
souřadnice: 50°24'8.00''N, 12°54'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1030 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1959-08-05
nálezce: J. Hejtmánek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 203853

**5544b**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Kryštofovy Hamry: vysazená a spontánně se šířící na hrázi vodní nádrže Přísečnice
souřadnice: 50°29'23.27''N, 13°7'57.37''E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2022-12-30
nálezce: Jan Prančl; Irena Prančlová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: vzrůstem i charakterem šišek odpovídá P. mugo, nikoli P. ×ascendens nothosubsp. skalickyi, která je v okolí hojná
původnost: nepůvodní
ID: 14255832

**5544c**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Kovářská, vrchoviště cca 530 m V(–VSV) od železniční zastávky Kovářská městys
souřadnice: 50°26'26.40''N, 13°4'37.50''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2020-06-28
nálezce: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13961123

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, rašeliniště Na červeném blatě
souřadnice: 50°25'19.00''N, 13°4'12.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2287823

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, rašeliniště Na červeném blatě
souřadnice: 50°25'19.00''N, 13°4'12.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2287818

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, rašeliniště Na červeném blatě
souřadnice: 50°25'19.00''N, 13°4'12.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2287829

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Klášterec n. O., Kovářská, 128 D1
souřadnice: 50°25'23.00''N, 13°4'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 895 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1978-10-17
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: E0120
původnost: původní
ID: 608200

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Přísečnice, Vápenka, 226 A 8 / 2z, SZ část
souřadnice: 50°25'31.00''N, 13°4'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 895 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1967-07-15
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: les ochranný
původnost: původní
ID: 601082

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Přísečnice, Vápenka, 226 A 8 / 2z střední část
souřadnice: 50°25'29.00''N, 13°4'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 895 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1967-07-16
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: les ochranný
původnost: původní
ID: 601091

**5545a**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: /2/ Rašeliniště "Pod Jelení horou",
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'37.00''N, 13°10'46.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Holubičková B. (1969): Rašelinná kleč /komplex Pinus mugo/ v Krušných horách. - Přír. Chomutovska, Sborn. Pr. Severočes. Poboč. ČSBS za rok 1968 : 36-42.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 7949245

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, rašeliniště Pod Jelení horou
souřadnice: 50°29'41.00''N, 13°10'52.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2287707

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, rašeliniště Pod Jelení horou
souřadnice: 50°29'41.00''N, 13°10'52.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2287701

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, rašeliniště Pod Jelení horou
souřadnice: 50°29'41.00''N, 13°10'52.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2288067

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Přísečnice, Přísečnice, 114 D 8, Jelení Hora
souřadnice: 50°29'53.00''N, 13°10'21.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 895 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1967-06-29
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: les ochranný
původnost: původní
ID: 600688

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Přísečnice, Přísečnice, 110 B 9, Jelení Hora
souřadnice: 50°29'18.00''N, 13°10'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 895 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1967-07-18
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: ochranný les
původnost: původní
ID: 600651

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Přísečnice, Přísečnice, 115 E 10 jih, Jelení Hora
souřadnice: 50°29'49.00''N, 13°10'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 895 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1967-07-08
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: les ochranný
původnost: původní
ID: 600679

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: u0014_014409_85_X9A
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'56.36''N, 13°12'59.83''E, ± 408m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0014: u0014. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5720207

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: u0014_014409_155_L9.2A
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'45.24''N, 13°11'18.96''E, ± 494m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0014: u0014. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5721301

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: u0014_014409_156_X9A
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'43.08''N, 13°11'15.11''E, ± 209m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0014: u0014. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5721345

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: u0014_014409_161_X9A
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'39.91''N, 13°11'30.05''E, ± 238m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0014: u0014. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5721487

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: u0014_014408_16_X9A
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'39.19''N, 13°10'19.99''E, ± 268m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0014: u0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5718315

**5641b**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Přebuz (okres Sokolov), NPR Rolavská vrchoviště, jižní okraj rezervace, asi 600 m sz. od Rolavského vrchu
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°23'25.90''N, 12°37'8.20''E
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2020-02-27
nálezce: Jiří Velebil
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: hybridně ovlivněná populace s přítomností časté Pinus ×ascendens nothosubsp. skalickyi
původnost: původní
ID: 13906482

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Přebuz (okres Sokolov), NPR Rolavská vrchoviště, okraj lesní cesty vedoucí od bývalého dolu Rolava-Sauersack k Rolavskému rybníku
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°23'42.70''N, 12°37'53.20''E
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2020-02-27
nálezce: Jiří Velebil
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: několik jedinců roztroušeně ve světlém podrostu smrku
původnost: původní
ID: 13906484

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Přebuz (okres Sokolov), NPR Rolavská vrchoviště, východní okraj rašeliniště na západním okraji areálu bývalého dolu Rolava-Sauersack
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°23'52.00''N, 12°37'39.20''E
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2020-02-27
nálezce: Jiří Velebil
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: hybridně ovlivněná populace s přítomností časté Pinus ×ascendens nothosubsp. skalickyi, která pomístně i dominuje
původnost: původní
ID: 13906487

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Tab.4.sním.7. Krušné hory: Rolavské slatě,
nejbližší obec: Rolava u Přebuze, okres Sokolov
souřadnice: 50°23'54.00''N, 12°36'32.00''E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1994-07-12
pramen: Jirásek J. (1995): Společenstva přirozených smrčin České republiky. - Preslia 67: 225-259.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8069129

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krusne hory, komplex Raseliniste Rolavy, NPR Velky mocal, mezi obcemi Rolava a Prebuz
souřadnice: 50°23'41.00''N, 12°38'24.00''E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997
nálezce: V. Melichar
pramen: Melichar V. (1998): Dynamika reliéfu a vegetace Rašelinišť Rolavy v Krušných horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2332557

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krusne hory, komplex Raseliniste Rolavy, Brummeisen-moor, severne od obce Rolava
souřadnice: 50°23'52.00''N, 12°37'3.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997
nálezce: V. Melichar
pramen: Melichar V. (1998): Dynamika reliéfu a vegetace Rašelinišť Rolavy v Krušných horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2332549

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krusne hory, komplex Raseliniste Rolavy, NPR Velky mocal, mezi obcemi Rolava a Prebuz
souřadnice: 50°23'41.00''N, 12°38'24.00''E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997
nálezce: V. Melichar
pramen: Melichar V. (1998): Dynamika reliéfu a vegetace Rašelinišť Rolavy v Krušných horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2332558

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krusne hory, komplex Raseliniste Rolavy, NPR Velky mocal, mezi obcemi Rolava a Prebuz
souřadnice: 50°23'41.00''N, 12°38'24.00''E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997
nálezce: V. Melichar
pramen: Melichar V. (1998): Dynamika reliéfu a vegetace Rašelinišť Rolavy v Krušných horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2332922

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krusne hory, komplex Raseliniste Rolavy, NPR Velky mocal, mezi obcemi Rolava a Prebuz
souřadnice: 50°23'41.00''N, 12°38'24.00''E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997
nálezce: V. Melichar
pramen: Melichar V. (1998): Dynamika reliéfu a vegetace Rašelinišť Rolavy v Krušných horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2332466

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krusne hory, komplex Raseliniste Rolavy, NPR Velky mocal, mezi obcemi Rolava a Prebuz
souřadnice: 50°23'41.00''N, 12°38'24.00''E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997
nálezce: V. Melichar
pramen: Melichar V. (1998): Dynamika reliéfu a vegetace Rašelinišť Rolavy v Krušných horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2332533

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krusne hory, komplex Raseliniste Rolavy, NPR Velky mocal, mezi obcemi Rolava a Prebuz
souřadnice: 50°23'41.00''N, 12°38'24.00''E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997
nálezce: V. Melichar
pramen: Melichar V. (1998): Dynamika reliéfu a vegetace Rašelinišť Rolavy v Krušných horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2332913

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krusne hory, komplex Raseliniste Rolavy, Brummeisen-moor, severne od obce Rolava
souřadnice: 50°23'52.00''N, 12°37'3.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997
nálezce: V. Melichar
pramen: Melichar V. (1998): Dynamika reliéfu a vegetace Rašelinišť Rolavy v Krušných horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2332821

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krusne hory, komplex Raseliniste Rolavy, Brummeisen-moor, severne od obce Rolava
souřadnice: 50°23'52.00''N, 12°37'3.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997
nálezce: V. Melichar
pramen: Melichar V. (1998): Dynamika reliéfu a vegetace Rašelinišť Rolavy v Krušných horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2332542

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krusne hory, komplex Raseliniste Rolavy, NPR Velky mocal, mezi obcemi Rolava a Prebuz
souřadnice: 50°23'41.00''N, 12°38'24.00''E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997
nálezce: V. Melichar
pramen: Melichar V. (1998): Dynamika reliéfu a vegetace Rašelinišť Rolavy v Krušných horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2332473

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krusne hory, komplex Raseliniste Rolavy, Brummeisen-moor, severne od obce Rolava
souřadnice: 50°23'52.00''N, 12°37'3.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997
nálezce: V. Melichar
pramen: Melichar V. (1998): Dynamika reliéfu a vegetace Rašelinišť Rolavy v Krušných horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2332798

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krusne hory, komplex Raseliniste Rolavy, Brummeisen-moor, severne od obce Rolava
souřadnice: 50°23'52.00''N, 12°37'3.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997
nálezce: V. Melichar
pramen: Melichar V. (1998): Dynamika reliéfu a vegetace Rašelinišť Rolavy v Krušných horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2332485

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krusne hory, komplex Raseliniste Rolavy, Brummeisen-moor, severne od obce Rolava
souřadnice: 50°23'52.00''N, 12°37'3.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997
nálezce: V. Melichar
pramen: Melichar V. (1998): Dynamika reliéfu a vegetace Rašelinišť Rolavy v Krušných horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2332526

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krusne hory, komplex Raseliniste Rolavy, Brummeisen-moor, severne od obce Rolava
souřadnice: 50°23'52.00''N, 12°37'3.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 923 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997
nálezce: V. Melichar
pramen: Melichar V. (1998): Dynamika reliéfu a vegetace Rašelinišť Rolavy v Krušných horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2332570

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krusne hory, komplex Raseliniste Rolavy, Brummeisen-moor, severne od obce Rolava
souřadnice: 50°23'52.00''N, 12°37'3.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997
nálezce: V. Melichar
pramen: Melichar V. (1998): Dynamika reliéfu a vegetace Rašelinišť Rolavy v Krušných horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2332766

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krusne hory, komplex Raseliniste Rolavy, Brummeisen-moor, severne od obce Rolava
souřadnice: 50°23'52.00''N, 12°37'3.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997
nálezce: V. Melichar
pramen: Melichar V. (1998): Dynamika reliéfu a vegetace Rašelinišť Rolavy v Krušných horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2332775

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krusne hory, komplex Raseliniste Rolavy, Brummeisen-moor, severne od obce Rolava
souřadnice: 50°23'52.00''N, 12°37'3.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997
nálezce: V. Melichar
pramen: Melichar V. (1998): Dynamika reliéfu a vegetace Rašelinišť Rolavy v Krušných horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2332782

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krusne hory, komplex Raseliniste Rolavy, Brummeisen-moor, severne od obce Rolava
souřadnice: 50°23'52.00''N, 12°37'3.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997
nálezce: V. Melichar
pramen: Melichar V. (1998): Dynamika reliéfu a vegetace Rašelinišť Rolavy v Krušných horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2332789

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krusne hory, komplex Raseliniste Rolavy, Brummeisen-moor, severne od obce Rolava
souřadnice: 50°23'52.00''N, 12°37'3.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997
nálezce: V. Melichar
pramen: Melichar V. (1998): Dynamika reliéfu a vegetace Rašelinišť Rolavy v Krušných horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2332814

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krusne hory, komplex Raseliniste Rolavy, Brummeisen-moor, severne od obce Rolava
souřadnice: 50°23'52.00''N, 12°37'3.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997
nálezce: V. Melichar
pramen: Melichar V. (1998): Dynamika reliéfu a vegetace Rašelinišť Rolavy v Krušných horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2332831

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krusne hory, komplex Raseliniste Rolavy, NPR Velky mocal, mezi obcemi Rolava a Prebuz
souřadnice: 50°23'41.00''N, 12°38'24.00''E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997
nálezce: V. Melichar
pramen: Melichar V. (1998): Dynamika reliéfu a vegetace Rašelinišť Rolavy v Krušných horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2332946

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krušné hory, Rolavské slatě JV Bažiňáku
souřadnice: 50°23'55.00''N, 12°36'30.00''E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1994-07-12
nálezce: J. Jirásek
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2050036

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SPR Velký močál, 3 km SV obce Přebuz v Kruš. horách, JV část vrchoviště
souřadnice: 50°23'46.95''N, 12°38'17.88''E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1972-08-23
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Brdička I., Červená A., Nesvadbová J., Sokolová L., Znamenaný P. et Žán M. (1982): Státní přírodní rezervace Velký močál. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2226873

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SPR Velký močál, 3 km SV obce Přebuz v Kruš. horách, SZ část vrchoviště
souřadnice: 50°23'46.80''N, 12°38'11.10''E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1972-08-25
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Brdička I., Červená A., Nesvadbová J., Sokolová L., Znamenaný P. et Žán M. (1982): Státní přírodní rezervace Velký močál. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2226882

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SPR Velký močál, 3 km SV obce Přebuz v Kruš. horách, S část vrchoviště
souřadnice: 50°23'48.01''N, 12°38'11.49''E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1972-08-23
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Brdička I., Červená A., Nesvadbová J., Sokolová L., Znamenaný P. et Žán M. (1982): Státní přírodní rezervace Velký močál. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2226856

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SPR Velký močál, 3 km SV obce Přebuz v Kruš. horách, SZ část vrchoviště
souřadnice: 50°23'45.14''N, 12°38'16.99''E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1972-08-25
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Brdička I., Červená A., Nesvadbová J., Sokolová L., Znamenaný P. et Žán M. (1982): Státní přírodní rezervace Velký močál. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2226890

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SPR Velký močál, 3 km SV obce Přebuz v Kruš. horách, JV část vrchoviště
souřadnice: 50°23'47.35''N, 12°38'17.54''E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1972-08-23
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Brdička I., Červená A., Nesvadbová J., Sokolová L., Znamenaný P. et Žán M. (1982): Státní přírodní rezervace Velký močál. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2226864

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: LHCNejdek,polesíJelení,odd.27B1
souřadnice: 50°23'52.00''N, 12°38'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1978-07-14
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 200221

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: LHCNejdek,polesíJelení,odd.27C1
souřadnice: 50°23'52.00''N, 12°38'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1968-08-13
nálezce: K. Klinka
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 200209

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: LHCNejdek,polesíJelení,odd.14M
souřadnice: 50°23'52.00''N, 12°38'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1958-08-15
nálezce: V. Prošek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 200199

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: k0097_111205_622_R3.1
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°21'56.74''N, 12°38'6.14''E, ± 151m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2002-06
nálezce: Zdeněk Harapát
pramen: Zdeněk Harapát. k0097: k0097. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 3456051

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: k0097_111205_715_R3.1
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°21'32.65''N, 12°38'43.80''E, ± 125m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2002-06
nálezce: Zdeněk Harapát
pramen: Zdeněk Harapát. k0097: k0097. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 3456355

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: k0097_111205_626_R3.1
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°21'58.18''N, 12°38'23.50''E, ± 168m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2002-06
nálezce: Zdeněk Harapát
pramen: Zdeněk Harapát. k0097: k0097. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 3456052

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: k0097_111205_624_R3.2
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°22'0.91''N, 12°38'14.42''E, ± 197m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2002-06
nálezce: Zdeněk Harapát
pramen: Zdeněk Harapát. k0097: k0097. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 3456055

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: k0097_111205_643_R3.1
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°22'3.04''N, 12°38'5.42''E, ± 123m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2002-06
nálezce: Zdeněk Harapát
pramen: Zdeněk Harapát. k0097: k0097. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 3456064

**5642b**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: LHCH.Blatná,polesíRýžovna,odd.88C3
souřadnice: 50°23'57.00''N, 12°49'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1010 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1971-08-13
nálezce:  Halada
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 203381

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: LHCH.Blatná,polesíVlčiny,odd.203B2
souřadnice: 50°23'51.00''N, 12°48'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1959-05-13
nálezce: J. Hejtmánek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 203288

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: LHCH.Blatná,polesíVlčiny,odd.202C
souřadnice: 50°23'57.00''N, 12°49'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1010 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1959-06-01
nálezce: J. Hejtmánek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 203372

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: k0141sl_112102_539_R3.2
nejbližší obec: Nové Hamry, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'17.65''N, 12°45'29.23''E, ± 93m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2002
nálezce: Jiří Humplík
pramen: Jiří Humplík. k0141sl: k0141sl. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2002 - 03.11.2003
původnost: nepůvodní
ID: 3483734

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Nové Hamry; Z části odvodněné vrchoviště.
souřadnice: 50°22'17.42''N, 12°45'28.66''E, ± 56m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-09-21
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: nepůvodní
ID: 13025539

**5642d**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SPR Oceán, 5 km SV Nejdku, 2 km J Perninku
souřadnice: 50°20'35.00''N, 12°47'7.00''E
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1983-07-22
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Žán M., Brdička I., Kočandrlová E., Kraft J., Nesvadbová J. et Sokolová L. (1983): Státní přírodní rezervace Oceán. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2223515

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SPR Oceán, 5 km SV Nejdku, 2 km J Perninku
souřadnice: 50°20'35.00''N, 12°47'7.00''E
nadmořská výška: 923 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1983-07-22
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Žán M., Brdička I., Kočandrlová E., Kraft J., Nesvadbová J. et Sokolová L. (1983): Státní přírodní rezervace Oceán. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2223525

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SPR Oceán, 5 km SV Nejdku, 2 km J Perninku
souřadnice: 50°20'35.00''N, 12°47'7.00''E
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1983-08-25
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Žán M., Brdička I., Kočandrlová E., Kraft J., Nesvadbová J. et Sokolová L. (1983): Státní přírodní rezervace Oceán. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2223540

**5643a**

lokalita: Bohemia, Krušné Hory Mts., Karlovy Vary distr., Boží Dar, Božídarské Rašeliniště peatbog Natur. Res., part of peatbog complex situated ca 800 m SW of the top of Mt. Špičák (1115 m); peatbog with suberect shrubby mountain pine; mixture collection
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'51.00''N, 12°52'43.50''E, ± 100m
nadmořská výška: 1030 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005-11-14
nálezce: Roman Businský
herbář: herb. R. Businský
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Possible introgressive influence of P. uncinata subsp. uliginosa. Coll. No.: R. Businský CS 05/ 3-01
původnost: původní
ID: 10204521

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: LHCH.Blatná,polesíJelení,odd.80G
souřadnice: 50°23'56.00''N, 12°52'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1035 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1959-08-10
nálezce: J. Hejtmánek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 203604

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Okruh z Plešivce ke Švýcarské boudě - cesta Krušnohorskými pověstmi
souřadnice: 50°21'26.98''N, 12°50'42.57''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-10-30
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2013): Okruh z Plešivce ke Švýcarské boudě - cesta Krušnohorskými pověstmi
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 11221588

**5643b**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 31. Boží Dar: Klínovec (k. 1244 m), vrchol
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'46.24''N, 12°58'5.94''E, ± 200m
nadmořská výška: 1244 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-02
nálezce: Čestmír Ondráček;  al.
pramen: Ondráček Č. (2014): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2013 v Kovářské. – Severočes. Přír. 45: 21–32.
projekt: Florlit
poznámka: datum nálezu 2013-07-02, 2013-07-03 nebo 2014-07-07; cult.;
původnost: nepůvodní
ID: 13916500

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Vrchol Klínovce
souřadnice: 50°23'44.64''N, 12°58'3.88''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-10-28
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2013): Ruderální vegetace na vrcholu Klínovce
projekt: NDOP
poznámka: velká nepůvodní populace
původnost: nepůvodní
ID: 11219110

**5664c**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Deštné v Orlických horách_3740202
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'24.95''N, 16°24'6.59''E, ± 85m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2007-08-08
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0374. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 5543158

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: okolí Masarykovy chaty
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'25.40''N, 16°23'20.26''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2008-05-22
nálezce: Romana Prausová
pramen: RNDr. Romana Prausová, Ph.D. Botanické terénní cvičení. 2008.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 6870984

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Deštné v Orl. horách, PR Jelení lázeň, mimo hlavní rašeliniště
souřadnice: 50°18'39.70''N, 16°23'51.32''E, ± 148m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2014-08-21
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera J. (2014): Terénní záznamy.
projekt: NDOP
poznámka: výsadba
původnost: nepůvodní
ID: 12046984

**5764b**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Velký Uhřínov_3740621
nejbližší obec: Velký Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'8.09''N, 16°25'37.85''E, ± 258m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2007-08-19
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0374. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 5544594

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Malá Zdobnice_3700094
nejbližší obec: Malá Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'29.75''N, 16°26'12.16''E, ± 73m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2007-06-26
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0370. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 5529931

**5764d**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Říčky: SZ část rezervace Komáří vrch (kóta 992), mezi vysazenou kosodřevinou a na starých cestách, 0–0,5 km SZ od vrcholu, ca 2 km SSV od obce
nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'49.94''N, 16°29'13.54''E, ± 300m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-07-07
nálezce: Karel Prach
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
poznámka: pěst.
původnost: nepůvodní
ID: 10143447

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Černá Voda u Orlického Záhoří_3700328
nejbližší obec: Černá Voda u Orlického Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'47.83''N, 16°27'8.86''E, ± 54m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2007-07-25
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0370. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 5530935

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Velká Zdobnice_3700413
nejbližší obec: Velká Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'49.63''N, 16°27'2.81''E, ± 49m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2007-07-25
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0370. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 5531370

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Komáří vrch
nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'51.92''N, 16°29'12.57''E, ± 464m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-07-27
nálezce: Josef Kučera
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 6289531

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Komáří vrch
nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'51.92''N, 16°29'12.57''E, ± 464m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-07-27
nálezce: Josef Kučera
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 6289551

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Říčky v Orlických horách; kulturní smrčiny, středně staré porosty, vrcholové partie Orlických hor
souřadnice: 50°13'41.07''N, 16°29'34.22''E, ± 154m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2014-08-04
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
původnost: nepůvodní
ID: 12911953

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Nová Ves v Orlických horách; smrkové kultury v hřebenových imisních polohách, mladší husté porosty, acidofilní podrost hl. Calamagrostis villosa, místy vrby, zmlazení buku a jeřábu, kleč
souřadnice: 50°13'37.59''N, 16°29'49.58''E, ± 503m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2014-08-04
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
původnost: nepůvodní
ID: 12906572

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Říčky v Orl. horách, prameniště nad Hlubokým potokem
souřadnice: 50°14'19.95''N, 16°27'30.36''E, ± 64m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2012-08-30
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef (2012): Terénní záznamy
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 10230779

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Říčky, zelená jde Z od silnice, skládka dřeva v lese při silnici na hřebenu k Or
souřadnice: 50°13'46.36''N, 16°29'26.52''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2010-08-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
poznámka: cult.
původnost: nepůvodní
ID: 12221938

**5765c**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Neratov v Orlických horách; mladé nebo středně staré kulturní smrkové porosty, zapojené porosty bez podrostu, rozvolněné části - acidofilní podrost, ponechané bukové výstavky, místy paseky ojediněle s buky
souřadnice: 50°12'36.86''N, 16°30'53.78''E, ± 407m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2014-08-19
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
původnost: nepůvodní
ID: 12912588

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Říčky v Orlických horách; paseky se smrky a klečí, v sev. výběžku bunkr vojenského opevnění, místy jeřáb a výsadby buku - značný okus
souřadnice: 50°13'22.58''N, 16°30'8.08''E, ± 288m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2014-08-04
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X10
původnost: nepůvodní
ID: 12911989

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Rokytnice; fragment drobného přechodového rašeliniště, které již zarůstá smrkem - vývoj k L9.2
souřadnice: 50°12'25.63''N, 16°30'25.15''E, ± 31m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2014-09-10
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
původnost: nepůvodní
ID: 12911973

**5767c**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: HC Králíky polesí Velká Morava 32f
souřadnice: 50°12'23.00''N, 16°50'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1962-08-02
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: nepůvodní
ID: 75583

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Králický Sněžník, po st. hranici od odbočky k prameni Moravy na vrchol
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'26.42''N, 16°50'50.18''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2007-06-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 7180884

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Králický Sněžník, vrcholové plato
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'26.43''N, 16°50'50.45''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2007-06-17
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 7178162

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Okolí chaty na Králickém Sněžníku
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'13.90''N, 16°51'4.63''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1982-07-13
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Inventarizační průzkum - NPR Králický Sněžník. 1982.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 7822682

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Vrcholová část Králického Sněžníku
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'26.71''N, 16°50'50.93''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1979-10-23
nálezce: Helena Faltysová; Jaroslav Rydlo; Helena Nováková
pramen: Nováková Helena RNDr. (Faltysová Helena RNDr. ) a Rydlo Jaroslav RNDr. Inventarizační průzkum - NPR Králický Sněžník. 1979.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 7822850

**5866b**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: /56/ Bezlesí podél hranice na Malém Sněžníku: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'25.00''N, 16°48'49.00''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
nálezce: Baťová; Kleinová; Prausová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 8404580

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Králický Sněžník, po st. hranici na JV svahu Malého Sněžníku
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'29.57''N, 16°49'4.10''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2007-06-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 7180851

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Lipka, SV svah kóty Klepáč při st. hranici
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'42.48''N, 16°47'41.55''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2007-06-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 7165436

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Králický Sněžník, po spádnici podél st. hran z Malého Sněžníku na červenou zn. pod Malým Sněžníkem
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'23.87''N, 16°49'14.06''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2007-06-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 7180872

**5867a**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: /72/ Pramenná oblast ramene Prudkého potoka JV od Šestihranu: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'56.00''N, 16°51'25.00''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
nálezce: Kleinová; Prausová; Baťová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 8405133

původní jméno: Pinus mugo subsp. mughus
lokalita: Králický Sněžník, pod vrcholem Podbělky SZ svah,stejně jako na jiných místech vysázena.
nejbližší obec: Králický Sněžník, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'54.88''N, 16°50'50.24''E, ± 200m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: s. d.
pramen: Duda J. & Krkavec F. (1959): Hřebenová vrchoviště Kralického Sněžníku. - Přírod. Čas. Slez. 20: 87-98.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 8680320

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: HC Králíky polesí Velká Morava 85c
souřadnice: 50°9'55.00''N, 16°50'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1280 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1962-08-07
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: nepůvodní
ID: 75338

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: NPR Kralický Sněžník
souřadnice: 50°10'30.12''N, 16°51'2.58''E, ± 3224m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
nálezce: Romana Prausová
pramen: Prausová R., Faltysová H., Kleinová H. IP NPR Kralický Sněžník - Floristická inventarizace. 2005.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 6745172

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: NPR Kralický Sněžník
souřadnice: 50°10'30.12''N, 16°51'2.58''E, ± 3224m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
nálezce: Romana Prausová
pramen: Prausová R., Faltysová H., Kleinová H. IP NPR Kralický Sněžník - Floristická inventarizace. 2005.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 6693847

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Velká Morava, paseka mezi svážnicemi na J svahu Slamníku
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'2.46''N, 16°50'1.87''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2004-09-28
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 7242020

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: lokalita 142309/25
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'49.55''N, 16°52'19.52''E, ± 50m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2004-07
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 6279385

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: segment 5, paseka v sedle mezi mezi Tetřeví horou a Šindelnou
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'48.31''N, 16°52'19.87''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2004-07-20
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 7189140

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: od potoka u Slovácké boudy po Vojenské k Prudkému potoku
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'22.09''N, 16°51'40.50''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2004-09-26
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 7167061

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: lokalita 03/3
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'57.17''N, 16°51'22.40''E, ± 56m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2003-07-10
nálezce: Romana Prausová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 6277875

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Na modré značce na Mokrém hřbetu mimo rašeliniště
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'19.75''N, 16°51'37.26''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1993-06-12
nálezce: Helena Faltysová; Vladimír Faltys
pramen: Faltysová Helena RNDr. a Faltys Vladimír RNDr. Inventarizační průzkum - NPR Králický Sněžník. 1993.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 7821250

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: NPR Kralický Sněžník
souřadnice: 50°10'30.12''N, 16°51'2.58''E, ± 3224m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1959
nálezce: Josef Duda
pramen: Duda J., Krkavec F. Hřeben. vrcholoviště Kralic. Sněžníku - Přírodověd.čas. slezský XX 1959 1. 1959.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 6742014

**5867c**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Souš, jižní svah, pod lesem na pasece
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'31.24''N, 16°51'42.79''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005-07-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 7242202

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hynčice, JZ obce, svážnice Pod Babuší za odbočkou Buk-sedm cest, k průseku na Z svahu Souše
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'27.11''N, 16°51'32.80''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2004-09-26
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 7241843

**5868b**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hrubý Jeseník, na J úbočí Keprníku těsně pod vrcholem, horská hole
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'11.00''N, 17°7'2.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1975-02-27
nálezce: Roman Businský
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: kdysi vysazena
ID: 13886742

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 1.b. Hrubý Jeseník: Šerák, okolí turistické chaty
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'3.00''N, 17°6'46.00''E
nadmořská výška: 1320 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 7998630

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 2.c. Hrubý Jeseník: Keprník, vrchol
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.00''N, 17°6'58.00''E
nadmořská výška: 1420 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 7998733

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 1.c. Hrubý Jeseník: Šerák, okolí turistické chaty
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'3.00''N, 17°6'46.00''E
nadmořská výška: 1320 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 7998717

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 2.b. Hrubý Jeseník: Keprník, vrchol
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.00''N, 17°6'58.00''E
nadmořská výška: 1420 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 7998728

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hrubý Jeseník, podél hřebenových cest z Kepríku směrem na Červe- nou horu, podél odboč.na Vozku, rašeliniště P cesty K
nejbližší obec: Hrubý Jeseník, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'7.67''N, 17°7'59.98''E, ± 500m
nadmořská výška: 900-1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
pramen: Opravil E. (1959): Výsledky pylové analysy rašelinišť v oblasti Keprník-Vozka v Hrubém Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 20: 301-321.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 8701927

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Katastr Adolfovice, Natura 2000, kód díla M0058JS, segment 24; SV karoid Šeráku
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'8.64''N, 17°6'47.40''E, ± 250m
nadmořská výška: 1225 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: R. Albín
projekt: ČNFD
původnost: nepůvodní
ID: 2989420

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SPR Šerák - Keprník, CHKO Jeseníky, vrchol Šeráku
souřadnice: 50°10'12.00''N, 17°6'7.00''E
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1988
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): SPR Šerák-Keprník: aktuální poškozování vegetace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: nepůvodní
ID: 2271420

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SPR Šerák-Keprník, SZ část Hrubého Jeseníku
souřadnice: 50°10'12.00''N, 17°6'7.00''E
nadmořská výška: 1310 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1982-07-23
nálezce: J. Kulich
pramen: Kulich J. (1982): Státní přírodní rezervace Šerák-Keprník. Inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPOP 1973. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: nepůvodní
ID: 2271176

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jeseníky, Keprník
souřadnice: 50°10'16.00''N, 17°6'59.00''E
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1942
nálezce: F. K. Hartmann
pramen: Hartmann F.K. et Jahn G. (1967): Waldgesellschaften des mitteleuropäischen Gebirgsraumes nördlich der Alpen. - 636 p., ed. G. Fischer, Stuttgart.
projekt: ČNFD
původnost: nepůvodní
ID: 2053061

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hrubý Jeseník: Keprník (1423 m) - skály a hole na vrcholu
souřadnice: 50°10'14.46''N, 17°7'0.44''E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1972-08-03
nálezce: Leo Bureš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
původnost: nepůvodní
ID: 8559764

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: LHC Jeseník, Mlýnky, 225A12, Keprník
souřadnice: 50°10'11.00''N, 17°7'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1370 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2000-08-29
nálezce: J. Peřina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: nepůvodní
ID: 66546

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: LHC Loučná, Vozka, 207D12b/2
souřadnice: 50°9'13.00''N, 17°7'60.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1210 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2000-08-29
nálezce: J. Peřina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: nepůvodní
ID: 66555

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: HC Branná polesí Branná 10/3 strž
souřadnice: 50°10'54.00''N, 17°6'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1120 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1961-07-04
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Dřevinné patro neuvedeno
původnost: nepůvodní
ID: 75134

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: HC Branná polesí Branná 74a
souřadnice: 50°10'15.00''N, 17°6'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1961-07-05
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: nepůvodní
ID: 75016

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: HC Branná polesí Branná 72a
souřadnice: 50°11'1.00''N, 17°6'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1220 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1957-07-04
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: nepůvodní
ID: 74788

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0059js_142402_5_X8
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'12.70''N, 17°6'29.74''E, ± 85m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. m0059js: m0059js. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.09.2001 - 08.05.2002
původnost: nepůvodní
ID: 3953231

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0046js_142413_26_X8
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'3.56''N, 17°8'7.98''E, ± 402m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001-08
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. m0046js: m0046js. 2001.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 3954677

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: NPR Šerák-Keprník
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'47.89''N, 17°6'42.85''E, ± 3021m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1983
nálezce: Věra Kavalcová
pramen: Kavalcová Věra. SPR Šerák-Keprník -inventarizační průzkum botanický /vyšší rostliny/dle metodiky SÚPPOP 1973. 1983.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 6585842

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Ostružná; zakrslé smrčiny, SD dost homogenní, JZ hranice plynulá - pokračují heterogenější vzrostlejší porosty na strmých svazích, J hranice taky plynulá - porosty se rozřeďují. Imisní zatížení.
souřadnice: 50°10'56.65''N, 17°6'31.77''E, ± 563m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-07-24
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2667 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: při SV okrajích; L9.1
původnost: nepůvodní
ID: 11547601

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Adolfovice
souřadnice: 50°10'32.49''N, 17°6'55.89''E, ± 238m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-07-23
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
původnost: nepůvodní
ID: 10860328

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Adolfovice
souřadnice: 50°10'24.72''N, 17°7'11.55''E, ± 274m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-07-23
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X8
původnost: nepůvodní
ID: 10860265

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Adolfovice
souřadnice: 50°10'17.40''N, 17°7'38.59''E, ± 165m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-07-23
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X8
původnost: nepůvodní
ID: 10860401

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Adolfovice
souřadnice: 50°10'16.88''N, 17°7'14.51''E, ± 660m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-07-23
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X8
původnost: nepůvodní
ID: 10860271

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Adolfovice
souřadnice: 50°10'11.66''N, 17°7'21.26''E, ± 325m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-07-23
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X8
původnost: nepůvodní
ID: 10860041

**5868c**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Přemyslov; po obvodu vrchoviště, vysazená kleč a olše zelená
souřadnice: 50°7'29.13''N, 17°4'24.19''E, ± 42m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-09-04
nálezce: Radek Štencl
pramen: Štencl Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2613 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: nepůvodní
ID: 12571275

**5868d**

původní jméno: Pinus mugo subsp. mughus
lokalita: Hrubý Jeseník, v lesním porostu na Červené hoře u chaty Vřesová studánka
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'48.00''N, 17°8'3.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 1275 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1979-09-18
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13886739

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 3.c. Hrubý Jeseník: Vřesová studánka, okolí turistické chaty
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'42.00''N, 17°8'8.00''E
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 7998901

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 3.b. Hrubý Jeseník: Vřesová studánka, okolí turistické chaty
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'42.00''N, 17°8'8.00''E
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 7998852

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hrubý Jeseník, Červená hora, zhlaví Sněžné kotliny
souřadnice: 50°8'35.00''N, 17°8'35.00''E
nadmořská výška: 1280 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): Červená hora: geobotanické zhodnocení, návrh rezervace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKOJ, SÚPPOP Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: nepůvodní
ID: 2747913

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hrubý Jeseník, Červená hora
souřadnice: 50°8'40.00''N, 17°8'15.00''E
nadmořská výška: 1270 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): Červená hora: geobotanické zhodnocení, návrh rezervace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKOJ, SÚPPOP Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: nepůvodní
ID: 2747957

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hrubý Jeseník, Červená hora, Z svah pod vrcholem
souřadnice: 50°8'40.00''N, 17°8'15.00''E
nadmořská výška: 1330 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): Červená hora: geobotanické zhodnocení, návrh rezervace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKOJ, SÚPPOP Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: nepůvodní
ID: 2747838

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hrubý Jeseník, Červená hora, Z svah pod vrcholem
souřadnice: 50°8'40.00''N, 17°8'15.00''E
nadmořská výška: 1330 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): Červená hora: geobotanické zhodnocení, návrh rezervace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKOJ, SÚPPOP Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: nepůvodní
ID: 2747857

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hrubý Jeseník, Červená hora, Z svah pod vrcholem
souřadnice: 50°8'40.00''N, 17°8'15.00''E
nadmořská výška: 1330 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): Červená hora: geobotanické zhodnocení, návrh rezervace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKOJ, SÚPPOP Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: nepůvodní
ID: 2747864

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hrubý Jeseník, Červená hora
souřadnice: 50°8'40.00''N, 17°8'15.00''E
nadmořská výška: 1270 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): Červená hora: geobotanické zhodnocení, návrh rezervace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKOJ, SÚPPOP Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: nepůvodní
ID: 2747945

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hrubý Jeseník, Červená hora
souřadnice: 50°8'40.00''N, 17°8'15.00''E
nadmořská výška: 1270 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): Červená hora: geobotanické zhodnocení, návrh rezervace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKOJ, SÚPPOP Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: nepůvodní
ID: 2747966

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hrubý Jeseník, Červená hora
souřadnice: 50°8'40.00''N, 17°8'15.00''E
nadmořská výška: 1270 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): Červená hora: geobotanické zhodnocení, návrh rezervace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKOJ, SÚPPOP Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: nepůvodní
ID: 2747974

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hrubý Jeseník: Sněžná kotlina na úbočí Červené hory
souřadnice: 50°8'56.97''N, 17°8'26.23''E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1972-07-17
nálezce: Leo Bureš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
původnost: nepůvodní
ID: 8560088

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0046js_142413_32_X8
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°8'34.30''N, 17°8'18.64''E, ± 116m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001-08
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. m0046js: m0046js. 2001.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 3954687

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0046js_142413_36_X8
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°8'36.67''N, 17°8'19.10''E, ± 90m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001-08
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. m0046js: m0046js. 2001.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 3954693

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0046js_142413_27_X8
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'38.87''N, 17°8'12.12''E, ± 446m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001-08
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. m0046js: m0046js. 2001.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 3954678

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0046js_142413_35_X8
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°8'40.78''N, 17°8'17.81''E, ± 107m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001-08
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. m0046js: m0046js. 2001.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 3954692

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0046js_142413_38_X8
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°8'41.50''N, 17°8'22.42''E, ± 98m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001-08
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. m0046js: m0046js. 2001.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 3954696

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Kouty nad Desnou; převážně silně proředěné, směrem k vrcholu zakrsající, imisně poškozené, variabilní rozsáhlý segment, DG 2-3, někde snad i DG 1
souřadnice: 50°8'23.56''N, 17°8'18.31''E, ± 1475m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-08-02
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2632 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vzácně; L9.1
původnost: nepůvodní
ID: 11549478

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Adolfovice; kmenoviny, spodní hranice stanovena arbitrárně na cca 1100 m, variabilní segment, spodní části ve Sněžných stržích na přechodu do L5.4 zachovalé, DG 1, SD až P, horní partie Sněžných strží naopak až DG 3 - hojněji kleč, E1 taky va
souřadnice: 50°8'44.49''N, 17°8'21.00''E, ± 1496m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-08-02
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2632 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vzácně, četněji strmé V svahy Černé hory; L9.1
původnost: nepůvodní
ID: 11549502

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Kouty nad Desnou; převážně zakrslé, silně proředěné a imisně poškozené porosty, prolínání částí typicých a s mírnouinklinací k L9.3 (výskyt Ath dist), spodní hranice je plynulá - navazují zapojenější porosty již v zóně přechodu k bučinám
souřadnice: 50°8'48.26''N, 17°7'57.88''E, ± 573m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-08-01
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2632 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
původnost: nepůvodní
ID: 11549282

**5869c**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 7.b. Hrubý Jeseník: Švýcárna, okolí turistické chaty,
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'4.00''N, 17°12'56.00''E
nadmořská výška: 1340 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 7999386

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 7.c. Hrubý Jeseník: Švýcárna, okolí turistické chaty,
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'4.00''N, 17°12'56.00''E
nadmořská výška: 1340 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 7999458

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Vrchol Pradědu, nad chatou Švýcárnou směr Malý Děd
souřadnice: 50°6'7.00''N, 17°13'1.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1320 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1985
nálezce: V. Kavalcová
pramen: Kavalcová V. (1985): Státní přírodní rezervace Vrchol Pradědu. - Ms. [Depon. in: KSSPPOP, Ostrava.]
projekt: ČNFD
původnost: nepůvodní
ID: 2470490

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hrubý Jeseník, Malý Děd, hole na vrcholu
souřadnice: 50°6'20.00''N, 17°13'6.00''E
nadmořská výška: 1367 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-09
nálezce: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1950): Květena Hrubého Jeseníku. (Část sociologická). - Čas. Morav. Mus. Brno, 35: 78-156.
projekt: ČNFD
původnost: nepůvodní
ID: 1894855

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hrubý Jeseník: modře značená turistická cesta v úseku 250 m J od chaty Švýcárny po Vel. vodopád; podél Studeného potoka po okraj Bělé a obce Bělá
datum: 1972-07-18
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
původnost: nepůvodní
ID: 8560292

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: LHC Karlovice, Vidly, 227 a1
souřadnice: 50°6'1.00''N, 17°13'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1362 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1970-07
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V zápisu není uveden den. Zápis bez revize.
původnost: nepůvodní
ID: 73601

**5969a**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Vys. Jeseníky: Praděd
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'8.00''N, 17°13'57.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 1460 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1926-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: pěstována
ID: 13886735

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Vrbno pod Pradědem (okr. Bruntál), Tabulové skály
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'11.50''N, 17°13'50.60''E
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2020-07-07
nálezce: Vojtěch Taraška
herbář: JESM
projekt: Excerpce Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 14100098

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 9.c. Hrubý Jeseník: Praděd, okolí objektu na vrcholu,
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'0.00''N, 17°13'56.00''E
nadmořská výška: 1480-1490 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 7999762

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 10.b. Hrubý Jeseník: Pradědská silnice - horní úsek,
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'7.00''N, 17°13'52.00''E
nadmořská výška: 1400-1480 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 7999836

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Tab.2. Hrubý Jeseník: Velká kotlina,
nejbližší obec: Velká Kotlina-Hr.Jes, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'15.00''N, 17°14'6.00''E
nadmořská výška: 1110-1464 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
pramen: Jeník J., Bureš L. & Burešová Z. (1983): Revised flora of Velká Kotlina cirque, the Sudeten Mountains I.. - Preslia 55: 25-61.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 7929637

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 10.c. Hrubý Jeseník: Pradědská silnice - horní úsek,
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'7.00''N, 17°13'52.00''E
nadmořská výška: 1400-1480 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 7999885

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jeseníky, hřbet mezi Ovčárnou a Velkou Kotlinou
souřadnice: 50°3'45.00''N, 17°14'0.00''E
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1994-07-06
nálezce: J. Jirásek
projekt: ČNFD
původnost: nepůvodní
ID: 2049878

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hrubý Jeseník,pod Petrovými kameny
souřadnice: 50°4'5.00''N, 17°14'10.00''E
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1990
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L et Burešová Z. (1990): SPR Petrovy kameny kameny: mapa aktuální vegetace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Jeseníky, ONV Bruntál.]
projekt: ČNFD
ID: 2747806

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hrubý Jeseník,pod Petrovými kameny
souřadnice: 50°4'5.00''N, 17°14'10.00''E
nadmořská výška: 1405 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1990
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L et Burešová Z. (1990): SPR Petrovy kameny kameny: mapa aktuální vegetace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Jeseníky, ONV Bruntál.]
projekt: ČNFD
ID: 2747794

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Velká Kotlina.
souřadnice: 50°3'15.00''N, 17°14'7.00''E
nadmořská výška: 1340 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1954-08-01
nálezce: V. Bednář
pramen: Bednář V. (1956): Společenstva holí Hrubého Jeseníku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
původnost: nepůvodní
ID: 2255720

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hrubý Jeseník: Velká Kotlina: úsek cesty od koty 1398,5 (asi 600 m VSV od Vysoké Hole) k okraji Velké Kotliny a podél okraje lesa do dolní části Kotliny až k hranici kvadrantu.
datum: 1980-09-12
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8577893

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hrubý Jeseník: Velká Kotlina
datum: 1972
nálezce:  Burešová; J. Jeník; Leo Bureš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8577840

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hrubý Jeseník: vrcholové partie v oblasti PR Praděd (směrem na Vysokou holi)
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'6.57''N, 17°13'54.89''E, ± 2500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1997-06-14
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/16
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13875482

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: LHC Janovice, Hvězda, 101A7
souřadnice: 50°3'53.00''N, 17°14'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1399 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1999-10-14
nálezce: J. Peřina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 66500

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: LHC Karlovice, Vidly, 227 a1
souřadnice: 50°5'20.00''N, 17°14'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1420 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1970-07
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V zápisu není uveden den. Zápis bez revize.
původnost: nepůvodní
ID: 73618

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: LHC Karlovice, Vidly, 227 a1
souřadnice: 50°5'46.00''N, 17°13'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1342 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1970-07
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V zápisu není uveden den. Zápis bez revize. Nově založená kultůra.
ID: 73585

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Malá Morávka_2980067
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'36.42''N, 17°14'44.23''E, ± 62m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-01-06
nálezce: Radek Štencl
pramen: Štencl R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5361511

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Malá Morávka_2980267
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'44.08''N, 17°14'42.04''E, ± 76m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-02-10
nálezce: Radek Štencl
pramen: Štencl R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5364944

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Malá Morávka_2980004
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'52.64''N, 17°14'6.54''E, ± 248m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2007-07-07
nálezce: Radek Štencl
pramen: Štencl R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 5360240

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0020js_142424_49_X8
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'58.32''N, 17°14'17.05''E, ± 46m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001-06
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0020js: m0020js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3957379

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0020js_142424_41_X8
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'5.38''N, 17°14'8.30''E, ± 85m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001-06
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0020js: m0020js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3957374

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0020js_142424_43_X8
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'1.52''N, 17°14'13.56''E, ± 59m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001-06
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0020js: m0020js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3957375

**5969b**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jeseníky, prales Bílá Opava
souřadnice: 50°4'6.00''N, 17°14'59.00''E
nadmořská výška: 1395 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
nálezce: E. Průša
pramen: Průša E. (1985): Die böhmischen und mährischen Urwälder - ihre Struktur und Ökologie. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 15: 1-577.
projekt: ČNFD
původnost: nepůvodní
ID: 2055531

**5969c**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 25.c. Hrubý Jeseník: Jelení studánka, okolí objektu
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'3.00''N, 17°11'48.00''E
nadmořská výška: 1330 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 8001640

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 25.b. Hrubý Jeseník: Jelení studánka, okolí objektu
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'3.00''N, 17°11'48.00''E
nadmořská výška: 1330 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 8001610

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 503c. Karlov: skalní výchozy v JZ části
nejbližší obec: Karlov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'6.00''N, 17°11'50.00''E
nadmořská výška: 1220-1250 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Judita Kochjarová; Lubomír Hrouda; Leo Bureš
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476399

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hrubý Jeseník, Malá kotlina, horní část
souřadnice: 50°2'20.00''N, 17°12'50.00''E
nadmořská výška: 1260 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1990
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1990): Malá kotlina: mapa aktuální vegetace. - Ms. [Depon. in: ČSOP Ekoservis Jeseníky, Světlá Hora.]
projekt: ČNFD
ID: 2748370

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hrubý Jeseník, Malá kotlina, horní část
souřadnice: 50°2'20.00''N, 17°12'50.00''E
nadmořská výška: 1220 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1990
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1990): Malá kotlina: mapa aktuální vegetace. - Ms. [Depon. in: ČSOP Ekoservis Jeseníky, Světlá Hora.]
projekt: ČNFD
ID: 2748337

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hrubý Jeseník, Malá kotlina, horní část
souřadnice: 50°2'20.00''N, 17°12'50.00''E
nadmořská výška: 1225 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1990
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1990): Malá kotlina: mapa aktuální vegetace. - Ms. [Depon. in: ČSOP Ekoservis Jeseníky, Světlá Hora.]
projekt: ČNFD
ID: 2748349

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hrubý Jeseník, Malá kotlina, horní část
souřadnice: 50°2'20.00''N, 17°12'50.00''E
nadmořská výška: 1260 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1990
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1990): Malá kotlina: mapa aktuální vegetace. - Ms. [Depon. in: ČSOP Ekoservis Jeseníky, Světlá Hora.]
projekt: ČNFD
ID: 2748361

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Malá kotlina (NPR Praděd, Jeseníky)
souřadnice: 50°2'19.00''N, 17°12'19.00''E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1989): Geobotanická expertíza k provádění experimentální likvidace kleče v SPR Malá Kotlina. - Ms. [Depon. in: ČSOP Ekoservis Jeseníky, Světlá Hora.]
projekt: ČNFD
ID: 1209883

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Malá kotlina (NPR Praděd, Jeseníky)
souřadnice: 50°2'19.00''N, 17°12'19.00''E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1989): Geobotanická expertíza k provádění experimentální likvidace kleče v SPR Malá Kotlina. - Ms. [Depon. in: ČSOP Ekoservis Jeseníky, Světlá Hora.]
projekt: ČNFD
ID: 1209808

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Malá kotlina (NPR Praděd, Jeseníky)
souřadnice: 50°2'19.00''N, 17°12'19.00''E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1989): Geobotanická expertíza k provádění experimentální likvidace kleče v SPR Malá Kotlina. - Ms. [Depon. in: ČSOP Ekoservis Jeseníky, Světlá Hora.]
projekt: ČNFD
ID: 1209872

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hrubý Jeseník, hole mezi Májem a Svatou
souřadnice: 50°2'55.00''N, 17°12'57.00''E
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
nálezce: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1950): Květena Hrubého Jeseníku. (Část sociologická). - Čas. Morav. Mus. Brno, 35: 78-156.
projekt: ČNFD
ID: 1894827

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hrubý Jeseník: Malá Kotlina
datum: 1972
nálezce:  Burešová; J. Jeník; Leo Bureš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8578738

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_109_A4.1
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'41.28''N, 17°12'46.26''E, ± 751m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017300

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_110_A4.1
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'43.55''N, 17°12'54.29''E, ± 141m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 4017301

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_111_A2.2
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'33.83''N, 17°12'54.79''E, ± 132m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017307

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_111_A2.2
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'33.83''N, 17°12'54.79''E, ± 132m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017308

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_112_X8
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'33.68''N, 17°12'46.98''E, ± 50m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017309

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_113_A2.2
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'26.34''N, 17°12'20.70''E, ± 181m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017310

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_122_X8
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'56.40''N, 17°13'28.02''E, ± 17m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017314

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_128_A4.1
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'20.04''N, 17°12'39.67''E, ± 93m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017315

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_128_A4.1
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'20.04''N, 17°12'39.67''E, ± 93m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017316

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_138_A4.1
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'24.94''N, 17°12'36.90''E, ± 105m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017327

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_146_A4.2
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'28.93''N, 17°12'42.44''E, ± 110m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017335

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_146_A4.2
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'28.93''N, 17°12'42.44''E, ± 110m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017336

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_156_X8
nejbližší obec: Žďárský Potok, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'59.05''N, 17°11'55.82''E, ± 98m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017340

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_156_X8
nejbližší obec: Žďárský Potok, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'59.05''N, 17°11'55.82''E, ± 98m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017341

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_157_X8
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'6.47''N, 17°11'54.46''E, ± 69m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017342

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_158_A1.1
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'6.72''N, 17°11'57.26''E, ± 45m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017343

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_158_A1.1
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'6.72''N, 17°11'57.26''E, ± 45m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017344

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_158_A1.1
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'6.72''N, 17°11'57.26''E, ± 45m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017345

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_158_A1.1
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'6.72''N, 17°11'57.26''E, ± 45m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017346

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_159_X8
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'8.20''N, 17°12'3.60''E, ± 111m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017347

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_159_X8
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'8.20''N, 17°12'3.60''E, ± 111m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017348

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_160_A4.1
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'3.98''N, 17°11'56.80''E, ± 88m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017351

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_160_A4.1
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'3.98''N, 17°11'56.80''E, ± 88m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017352

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_160_A4.1
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'3.98''N, 17°11'56.80''E, ± 88m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017353

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_161_A4.1
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'3.23''N, 17°11'54.82''E, ± 5m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017355

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_107_A2.2
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'55.32''N, 17°13'20.75''E, ± 62m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017777

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_163_X8
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'16.94''N, 17°12'21.85''E, ± 268m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017780

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_164_X8
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'10.50''N, 17°12'17.03''E, ± 94m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017784

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_167_A1.1
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'19.54''N, 17°12'5.54''E, ± 187m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017787

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_182_X8
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'32.32''N, 17°12'20.23''E, ± 85m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017796

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_182_X8
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'32.32''N, 17°12'20.23''E, ± 85m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017797

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_190_X8
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'49.60''N, 17°12'35.96''E, ± 74m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017799

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_191_X8
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'50.24''N, 17°12'42.01''E, ± 132m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017800

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_108_X8
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'48.62''N, 17°13'12.29''E, ± 243m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017297

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_109_A4.1
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'41.28''N, 17°12'46.26''E, ± 751m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017298

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_109_A4.1
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'41.28''N, 17°12'46.26''E, ± 751m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017299

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_111_A2.2
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'33.83''N, 17°12'54.79''E, ± 132m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017305

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_113_A2.2
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'26.34''N, 17°12'20.70''E, ± 181m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017311

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_113_A2.2
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'26.34''N, 17°12'20.70''E, ± 181m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017312

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_113_A2.2
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'26.34''N, 17°12'20.70''E, ± 181m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017313

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_137_A8.2
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'22.49''N, 17°12'33.95''E, ± 69m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017326

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_145_A4.1
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'31.42''N, 17°12'41.94''E, ± 105m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017333

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_162_R1.5
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'3.98''N, 17°11'53.38''E, ± 11m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017779

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_167_A1.1
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'19.54''N, 17°12'5.54''E, ± 187m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017789

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_182_X8
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'32.32''N, 17°12'20.23''E, ± 85m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017795

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_107_A2.2
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'55.32''N, 17°13'20.75''E, ± 62m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017296

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_110_A4.1
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'43.55''N, 17°12'54.29''E, ± 141m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017304

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_107_A2.2
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'55.32''N, 17°13'20.75''E, ± 62m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017294

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_111_A2.2
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'33.83''N, 17°12'54.79''E, ± 132m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017306

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_107_A2.2
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'55.32''N, 17°13'20.75''E, ± 62m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017295

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_110_A4.1
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'43.55''N, 17°12'54.29''E, ± 141m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017302

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_110_A4.1
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'43.55''N, 17°12'54.29''E, ± 141m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017303

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_146_A4.2
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'28.93''N, 17°12'42.44''E, ± 110m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017334

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_159_X8
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'8.20''N, 17°12'3.60''E, ± 111m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017349

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_159_X8
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'8.20''N, 17°12'3.60''E, ± 111m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017350

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_162_R1.5
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'3.98''N, 17°11'53.38''E, ± 11m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017778

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_163_X8
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'16.94''N, 17°12'21.85''E, ± 268m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017781

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_164_X8
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'10.50''N, 17°12'17.03''E, ± 94m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017783

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_164_X8
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'10.50''N, 17°12'17.03''E, ± 94m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017785

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_167_A1.1
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'19.54''N, 17°12'5.54''E, ± 187m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017788

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_163_X8
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'16.94''N, 17°12'21.85''E, ± 268m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017782

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: m0056js_144204_166_R1.5
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'33.18''N, 17°12'43.81''E, ± 3m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0056js: m0056js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4017786

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 0_opravy_144203_753_L9.1
nejbližší obec: Žďárský Potok, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'57.97''N, 17°11'48.59''E, ± 117m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2000
nálezce: Marek Banaš
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4017170

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 0_opravy_144203_753_L9.1
nejbližší obec: Žďárský Potok, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'57.97''N, 17°11'48.59''E, ± 117m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2000
nálezce: Marek Banaš
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4017169

**6362c**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou, Studnice u Rokytna, skalní útvar Pasecká skála (818,6 m) 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Studnice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'57.00''N, 16°4'53.00''E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2006-09-20
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13886733

**6362d**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PP Pasecká skála
nejbližší obec: Studnice u Rokytna, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'54.99''N, 16°4'55.54''E, ± 173m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2006
nálezce: Karel Sutorý; Ivan Novotný; Svatava Kubešová
pramen: Svatava Kubešová, Ivan Novotný, Karel Sutorý. Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a mechorostů Bílá skála, Černá skála, Devět skal, Drátenická skála, Lisovská skála, Malinská skála, Milovské Perničky, Pasecká skála, Rybenské Perničky, Vlčí kámen.. Botanické oddělení, Moravské zemské muzeum, Brno, 2006.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 7260872

**6474d**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 633. Frenštát pod Radhoštěm: Velký Javorník, vrcholová část, 830-915 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°31'28.00''N, 18°9'31.00''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 9612069

**6476c**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Moravsko-Slezské Beskydy, Smrk.
souřadnice: 49°30'29.09''N, 18°22'12.36''E, ± 400m
nadmořská výška: 1140 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1994-08
nálezce: V. Zelená
pramen: Fiala K., Tůma I., Jandák J. et Zelená V. (1996): Basic characteristics of studied sites in the Moravian-Silesian Beskydy Mts. - In: Fiala K. [red.], Grass Ecosystems of Deforested Areas in the Beskydy Mts., p. 13-28, ed. Academy of Sciences of the Czech
projekt: ČNFD
původnost: nepůvodní
ID: 1546582

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Moravsko-Slezské Beskydy, Malý Smrk.
souřadnice: 49°30'60.00''N, 18°22'0.00''E
nadmořská výška: 1175 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1994-08
nálezce: V. Zelená
pramen: Fiala K., Tůma I., Jandák J. et Zelená V. (1996): Basic characteristics of studied sites in the Moravian-Silesian Beskydy Mts. - In: Fiala K. [red.], Grass Ecosystems of Deforested Areas in the Beskydy Mts., p. 13-28, ed. Academy of Sciences of the Czech
projekt: ČNFD
původnost: nepůvodní
ID: 1546567

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Malý smrk, prameniště
nejbližší obec: Ostravice 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'33.21''N, 18°22'52.04''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2006
nálezce: Josef Janeček
pramen: RNDr. Josef Janeček CSc. . : Výroční zpráva o monitoringu za rok 2006 Aconitum firmum subsp. moravicum Skalický. , 2006. ISBN .
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 6619327

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Staré Hamry 2
nejbližší obec: Staré Hamry 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'13.57''N, 18°24'51.09''E, ± 3535m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1998
nálezce: Kamila Filipová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 6448168

**6476d**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: /3/ na Lysé hoře
nejbližší obec: Lysá hora
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1952
pramen: Vodička J. (1954): Příspěvek k poznání květeny Moravskoslezských Beskyd. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 144-158.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 8715368

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: NPR Mazák 238
souřadnice: 49°32'7.87''N, 18°26'29.33''E, ± 693m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2004
nálezce: Petr Chytil
pramen: Chytil Petr. Inventarizační průzkum NPR Mazák. 2004.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 7845598

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PR Mal.kotel,114A16
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'51.19''N, 18°26'45.63''E, ± 210m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Šárka Cimalová
pramen: Cimalová Š., Plášek V. Plán péče pro PR Malenovický kotel, 2004-2014: Botanické zhodnocení PR Malenovický kotel. 2003.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 6706451

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Krásná pod Lysou Horou, navrh. PR Lysá Hora I.
souřadnice: 49°32'49.80''N, 18°27'14.42''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Šárka Cimalová; Vítězslav Plášek
pramen: Cimalová Š, Plášek V. (2003): Botanická studie masivu Lysé hory
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 10315567

**6477a**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 368. Morávka: vrcholové partie Travného (kóta 1203)
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1975-07-13
nálezce: Karel Sutorý
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 9260663

**6478c**

původní jméno: Pinus mugo subsp. mughus
lokalita: Beskydy: Velký Polom, hřeben
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'23.00''N, 18°40'18.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1950-08-12
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13886729

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: (4) na Velkém Polomu (u Horní Lomné)
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'29.74''N, 18°40'30.82''E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1952
pramen: Vodička J. (1954): Příspěvek k poznání květeny Moravskoslezských Beskyd. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 144-158.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 8715385

původní jméno: Pinus mugo
souřadnice: 49°30'24.82''N, 18°40'19.88''E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1973
nálezce: Jaromír Diener
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
původnost: nepůvodní
ID: 8651124

**6575a**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Radhošť
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'30.00''N, 18°13'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1115 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1967-06-29
nálezce: Karel Resl
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13886727

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Radhošť (1129 m), bučina a sjezdovka Z od vrcholu, směr Velká Polana
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'30.66''N, 18°13'7.27''E, ± 400m
nadmořská výška: 1020-480 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2008-07-03
nálezce: Tomáš Vymyslický
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
původnost: nepůvodní
ID: 8780457

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Tab.3.sním.108. Trojanovice: SPR Radhošť II.: porost 55b2, hřebenová část mezi kótou 1129 a 1099,
nejbližší obec: Trojanovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'18.00''N, 18°13'32.00''E
nadmořská výška: 1120 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1973-06-21
pramen: Sedláčková M. (1978): Lesní společenstva radhošťské skupiny Moravskoslezských Beskyd (Západní Karpaty). - Preslia 50: 26-47.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 7920680

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: /1/ na Radhošti
nejbližší obec: Radhošť, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'30.02''N, 18°13'18.10''E, ± 400m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1952
pramen: Vodička J. (1954): Příspěvek k poznání květeny Moravskoslezských Beskyd. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 144-158.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 8715354

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Beskydy: SPR Rahošť
souřadnice: 49°29'18.00''N, 18°13'18.00''E
nadmořská výška: 1110 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1973-06-21
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1975): Inventarizační průzkum SPR Radhošť. Botanika. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: nepůvodní
ID: 2290114

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: t0009be_252309_172_L5.4
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'13.63''N, 18°13'39.11''E, ± 263m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2001
nálezce: Kateřina Ondrušková
pramen: Kateřina Ondrušková. t0009be: t0009be. 2001.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 4714086

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: NPR Radhošť
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'33.94''N, 18°13'11.68''E, ± 1350m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1975
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Sedláčková M. Inventarizační průzkum SPR Radhošť, botanika. 1975.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 6699499

**6575b**

původní jméno: Pinus mugo Turra
lokalita: Čertův mlýn (1206 m): při červené turist. značce na Z svahu kopce, asi 0,7 km ZZS od vrcholu kopce; ca. 1050 m n. m.
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'29.10''N, 18°17'33.30''E, ± 50m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2000-08-19
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10154804

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Pustevny - Radhošť, odlesněný hřeben a okraje lesa, 0-3,5 km VSV od Pusteven
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'26.03''N, 18°17'50.61''E, ± 1000m
nadmořská výška: 1010-1120 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2008-07-03
nálezce: Tomáš Vymyslický
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
původnost: nepůvodní
ID: 8780387

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: /2/ Čertův mlýn /u Pustevny na Radhošti/
nejbližší obec: Pustevny na Radhošti, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'24.64''N, 18°17'57.00''E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1952
pramen: Vodička J. (1954): Příspěvek k poznání květeny Moravskoslezských Beskyd. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 144-158.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 8715356

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 617. Trojanovice-Pustevny: hřeben kolem červeně značené cesty východně od Pusteven, 1000 m n. m., Sedláčková
souřadnice: 49°29'27.00''N, 18°16'21.00''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: s. d.
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 9611874

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Beskydy, skupina Radhoště, Čertova mlýna a Kněhyně
souřadnice: 49°29'49.00''N, 18°15'28.00''E
nadmořská výška: 1120 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1973-06-21
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1978): Lesní společenstva radhošťské skupiny Moravskoslezských Beskyd (Západní Karpaty). - Preslia, Praha, 50: 26-47.
projekt: ČNFD
původnost: nepůvodní
ID: 2055709

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: NPR Kněhyně - Čertův mlýn
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'31.21''N, 18°18'7.03''E, ± 1527m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1999
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. NPR Kněhyně-Čertův mlýn floristický IP. 1999.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 6694568

**6577a**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Lok.1. Expozice JZ strana Bílého Kříže, klimaxová smrčina místy narušená, prameniště na otevřené ploše (vysychá), vlhčí substrát v okolí potoka.
nejbližší obec: Bílí Kříž, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'38.00''N, 18°32'22.00''E
nadmořská výška: 715-860 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: s. d.
pramen: Filipová K. (2002): Floristický výzkum v údolí řeky Černá Ostravice. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 51: 233-242.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 8306204

**6744d**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hamry na Šumavě
souřadnice: 49°12'4.25''N, 13°7'6.80''E, ± 380m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2014-09-05
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1746 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
původnost: původní
ID: 12970861

**6844b**

původní jméno: Pinus mugo var. pumilio
lokalita: /58/ Královský hvozd: v okolí Kokrháče
nejbližší obec: Kokrháč, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'18.46''N, 13°8'36.53''E, ± 200m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: s. d.
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Seznam vzácných a ohrožených cévnatých rostlin Královského hvozdu (Šumava). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 32: 1-7.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8968369

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 1. Královský hvozd: hřeben při stát.hranici SZ od kóty Velký Kokrháč (1228) /SZ Železné Rudy/
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'20.00''N, 13°8'38.00''E
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1991-10-17
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1993): Příspěvek k poznání vegetace a flóry Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 2: 31-41.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9408249

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: p0093a_214403_160_A7
nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'9.49''N, 13°8'50.14''E, ± 233m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2003
nálezce: Pavel Musiol
pramen: Pavel Musiol. p0093a: p0093a. 2003.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4163102

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hamry na Šumavě; Fragment na hřebeni.
souřadnice: 49°11'7.61''N, 13°8'45.67''E, ± 74m
datum: 2013-10-22
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1746 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: A7
původnost: původní
ID: 12976395

**6845a**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: /7/ Královský hvozd: karová stěna Černého jezera
nejbližší obec: Královský hvozd, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'38.18''N, 13°10'46.03''E, ± 300m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: s. d.
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Seznam vzácných a ohrožených cévnatých rostlin Královského hvozdu (Šumava). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 32: 1-7.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8863564

původní jméno: Pinus mugo var. pumilio
lokalita: /57/ Královský hvozd: na Svarohu
nejbližší obec: Svaroh, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'26.78''N, 13°9'59.14''E, ± 200m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: s. d.
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Seznam vzácných a ohrožených cévnatých rostlin Královského hvozdu (Šumava). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 32: 1-7.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8968368

původní jméno: Pinus mugo var. pumilio
lokalita: /8/ Královský hvozd: karová stěna Černého jezera
nejbližší obec: Černé Jezero, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'36.86''N, 13°10'47.70''E, ± 300m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: s. d.
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Seznam vzácných a ohrožených cévnatých rostlin Královského hvozdu (Šumava). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 32: 1-7.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8968237

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 5. Královský hvozd: Svaroh (1334), mezi vrcholem hory a hranou karové stěny Černého jezera /SZ Železné Rudy/
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'32.00''N, 13°10'20.00''E
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1991-10-17
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1993): Příspěvek k poznání vegetace a flóry Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 2: 31-41.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9408316

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 6. Královský hvozd: Svaroh (1334), hřebenové skalky JV-V vrcholu při stát.hranici /SZ Železné Rudy/
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'31.00''N, 13°10'7.00''E
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1991-07-30
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1993): Příspěvek k poznání vegetace a flóry Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 2: 31-41.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9408328

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: (snímek 7) Železná Ruda: Královský hvozd /SZ Železné Rudy/, Svaroh, hřebenové skalky JV-V od vrcholu (v NPR Černé a Čertovo) při státní hranici
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'32.00''N, 13°10'4.00''E
nadmořská výška: 1330 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1991-07-30
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1993): Příspěvek k poznání vegetace a flóry Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 2: 31-41.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9408145

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Královský hvozd, Svaroh, hřebenové skalky JV až V od vrcholu, při státní hranici
souřadnice: 49°10'26.00''N, 13°9'59.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1330 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1991-07-30
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (1993): Příspěvek k poznání vegetace a flóry Královského hvozdu na Šumavě. - Erica, Plzeň, 2: 31-42.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2243578

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Šumava, stěna Černého jezera
souřadnice: 49°10'40.00''N, 13°10'44.00''E
nadmořská výška: 1295 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1966-09-12
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Štěpán J. (1971): Vegetace šumavských karů. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/1: 1-57.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1896634

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Šumava, stěna Černého jezera
souřadnice: 49°10'40.00''N, 13°10'44.00''E
nadmořská výška: 1220 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1966-09-19
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Štěpán J. (1971): Vegetace šumavských karů. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/1: 1-57.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1896641

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Šumava, stěna Černého jezera
souřadnice: 49°10'40.00''N, 13°10'44.00''E
nadmořská výška: 1240 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1966-09-19
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Štěpán J. (1971): Vegetace šumavských karů. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/1: 1-57.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1896620

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Šumava, stěna Černého jezera
souřadnice: 49°10'40.00''N, 13°10'44.00''E
nadmořská výška: 1210 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1966-09-19
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Štěpán J. (1971): Vegetace šumavských karů. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/1: 1-57.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1896586

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Šumava, stěna Černého jezera
souřadnice: 49°10'40.00''N, 13°10'44.00''E
nadmořská výška: 1210 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1966-09-19
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Štěpán J. (1971): Vegetace šumavských karů. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/1: 1-57.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1896615

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Šumava, stěna Černého jezera
souřadnice: 49°10'40.00''N, 13°10'44.00''E
nadmořská výška: 1270 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1965-09-23
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Štěpán J. (1971): Vegetace šumavských karů. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/1: 1-57.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1896576

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Šumava, stěna Černého jezera
souřadnice: 49°10'40.00''N, 13°10'44.00''E
nadmořská výška: 1220 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1965-09-23
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Štěpán J. (1971): Vegetace šumavských karů. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/1: 1-57.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1896567

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Šumava, stěna Černého jezera
souřadnice: 49°10'40.00''N, 13°10'44.00''E
nadmořská výška: 1204 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1965-07-16
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Štěpán J. (1971): Vegetace šumavských karů. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/1: 1-57.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1896559

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Šumava, stěna Černého jezera
souřadnice: 49°10'40.00''N, 13°10'44.00''E
nadmořská výška: 1220 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1965-09-23
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Štěpán J. (1971): Vegetace šumavských karů. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/1: 1-57.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1896628

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Šumava, JV cíp stěny Černého jezera
souřadnice: 49°10'44.00''N, 13°11'8.00''E
nadmořská výška: 1210 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1965-09-23
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Štěpán J. (1971): Vegetace šumavských karů. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/1: 1-57.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1896278

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: p0093a_214403_53_A7
nejbližší obec: Alžbětín, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'19.99''N, 13°10'23.20''E, ± 200m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2003
nálezce: Pavel Musiol
pramen: Pavel Musiol. p0093a: p0093a. 2003.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4163105

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: p0093a_214403_69_A7
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'22.40''N, 13°10'51.60''E, ± 785m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2003
nálezce: Pavel Musiol
pramen: Pavel Musiol. p0093a: p0093a. 2003.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4163100

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hojsova Stráž
souřadnice: 49°10'53.25''N, 13°11'4.37''E, ± 538m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2012-09-04
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0393 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
původnost: původní
ID: 11803539

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Hojsova Stráž
souřadnice: 49°10'22.39''N, 13°10'52.01''E, ± 880m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2012-07-27
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0393 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: A7
původnost: původní
ID: 11803103

**6845b**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: NPŠ LS Železná Ruda
souřadnice: 49°9'53.00''N, 13°17'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 935 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2000-06-19
nálezce: R. Bartoň
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250462
původnost: původní
ID: 559035

**6847d**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Popelná: Obří hrad, na JV okraji sutě na SSZ svahu v boru Pinus sylvestris
nejbližší obec: Nicov, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'18.60''N, 13°35'27.40''E
nadmořská výška: 910 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2019-07-24
nálezce: Karel Boublík
projekt: Flóra Šumavy
poznámka: 1 exemplář; herb. CB; rev. R. Businský a J. Velebil
původnost: původní
ID: 13894484

**6946b**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Prášily; Vrchoviště s klečí, odvodněné.
souřadnice: 49°3'20.01''N, 13°25'27.64''E, ± 47m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-08-12
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11337470

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Prášily; Vrchoviště s klečí, odvodněné.
souřadnice: 49°3'20.01''N, 13°25'27.64''E, ± 47m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-08-12
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11347973

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Prášily; I. zóna. Mrtvý les - stojící kůrovcové souše. Rašelinná smrčina odvodněná.
souřadnice: 49°3'20.39''N, 13°25'29.19''E, ± 181m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-08-12
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11833092

**6946c**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 10.a 11. Šumava: Modrava - Javoří slať, jedno střed.velké rašelin.jezírko
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'6.00''N, 13°24'13.00''E
nadmořská výška: 1100-1145 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1998-08-06
pramen: Holuša O. (2000): Výsledky faunistického průzkumu vážek (Odonata) na území Šumavy. - Silva Gabreta 5: 149-166.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9632373

lokalita: Modrava: Rokytecké (Weitfällerské) slatě, vrchoviště a břehy velkého jezírka asi 0,25 km Z od mostu přes Rokytku na hlavní zpevněné cestě od Javoří pily (u meteorologické stanice)
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°0'58.90''N, 13°24'50.30''E
nadmořská výška: 1095 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2019-08-23
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
původnost: původní
ID: 13879150

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Prášily; Mrtvý les - odvodněná rašelinná smrčina. Úzký pruh podél hranic. Stojcící kůrovcové souše.
souřadnice: 49°2'14.64''N, 13°23'57.85''E, ± 296m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-11
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11827277

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila; I.zóna. Rašelinná smrčina po obvodu vrchoviště. V minulosti odvodněná. Mrtvý les, málo zmlazení.
souřadnice: 49°2'6.12''N, 13°24'17.84''E, ± 294m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-11
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11336880

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila; I.zóna. Odvodněné vrchoviště s klečí. Smrky uschlé.
souřadnice: 49°2'1.23''N, 13°24'42.02''E, ± 99m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-08-01
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11347866

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila; I.zóna. Rašelinná smrčina po obvodu vrchoviště. V minulosti odvodněná. Mrtvý les, málo zmlazení.
souřadnice: 49°2'6.12''N, 13°24'17.84''E, ± 294m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-11
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11347545

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Prášily; Okraj vrchoviště (větší část v Německu). Odvodněné porosty s klečí.
souřadnice: 49°2'12.24''N, 13°24'0.74''E, ± 134m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-11
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11826578

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila; I.zóna. Vrchoviště s klečí, poškozené vodní poměry. Na okraji mrtvé smrky.
souřadnice: 49°2'5.30''N, 13°24'12.85''E, ± 234m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-11
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11826961

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila; I.zóna. Odvodněné vrchoviště s klečí. Smrky uschlé.
souřadnice: 49°2'1.23''N, 13°24'42.02''E, ± 99m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-08-01
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11337335

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila; Odvodněné vrchoviště. Nově vybudované přehrazené kanálky.
souřadnice: 49°1'42.65''N, 13°24'20.85''E, ± 164m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-08-01
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 11830873

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila; Rašelinná smrčina po obvodu vrchoviště, degradovaná odvodněním.
souřadnice: 49°1'40.92''N, 13°24'21.20''E, ± 207m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-08-01
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11830821

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'36.27''N, 13°24'31.15''E, ± 62m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11021556

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'4.47''N, 13°24'33.57''E, ± 81m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11021454

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'47.22''N, 13°24'14.90''E, ± 21m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11021718

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'47.88''N, 13°24'41.92''E, ± 112m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 11021766

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'47.88''N, 13°24'41.92''E, ± 112m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 11021767

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'49.14''N, 13°24'29.19''E, ± 47m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11021806

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'51.32''N, 13°24'49.19''E, ± 239m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.4
původnost: původní
ID: 11021946

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'41.95''N, 13°24'21.09''E, ± 102m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11022183

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'57.29''N, 13°24'36.77''E, ± 153m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11022233

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'56.79''N, 13°24'41.61''E, ± 387m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11022292

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Roklanský Les
souřadnice: 49°0'3.25''N, 13°24'41.73''E, ± 20m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-09
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11054181

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'4.47''N, 13°24'33.57''E, ± 81m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 11021453

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'58.21''N, 13°24'49.30''E, ± 48m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 11021634

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'58.18''N, 13°24'28.25''E, ± 55m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
původnost: původní
ID: 11021673

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'59.00''N, 13°24'15.12''E, ± 39m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11021687

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'47.13''N, 13°24'52.44''E, ± 128m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11021707

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'47.59''N, 13°24'44.57''E, ± 125m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.4
původnost: původní
ID: 11021743

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'49.84''N, 13°24'39.23''E, ± 52m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11021798

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'49.05''N, 13°24'18.76''E, ± 41m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11021862

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'48.06''N, 13°24'16.39''E, ± 105m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11021893

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'51.32''N, 13°24'49.19''E, ± 239m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.4
původnost: původní
ID: 11021943

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'37.92''N, 13°24'26.29''E, ± 47m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11022119

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'40.77''N, 13°24'20.06''E, ± 34m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11022141

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'4.47''N, 13°24'33.57''E, ± 81m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11021439

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'53.63''N, 13°24'20.74''E, ± 75m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11021585

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'47.59''N, 13°24'44.57''E, ± 125m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.4
původnost: původní
ID: 11021756

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'52.28''N, 13°24'31.15''E, ± 78m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11022052

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'44.13''N, 13°24'46.31''E, ± 49m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11022168

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'7.02''N, 13°24'51.30''E, ± 59m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-02
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11025462

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Roklanský Les
souřadnice: 49°0'1.02''N, 13°24'41.10''E, ± 24m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-09
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11054171

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'45.97''N, 13°24'40.47''E, ± 118m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11022222

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'1.56''N, 13°24'30.66''E, ± 64m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11022272

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Roklanský Les
souřadnice: 49°0'5.55''N, 13°24'33.94''E, ± 39m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-09
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11054510

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Roklanský Les
souřadnice: 49°0'10.45''N, 13°24'37.19''E, ± 43m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-09
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11054581

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Roklanský Les
souřadnice: 49°0'4.47''N, 13°24'38.91''E, ± 237m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-09
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11054600

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'57.29''N, 13°24'36.77''E, ± 153m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11022241

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'0.31''N, 13°24'18.75''E, ± 118m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11022283

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'7.37''N, 13°24'42.96''E, ± 379m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-02
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
původnost: původní
ID: 11023844

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'7.98''N, 13°24'21.47''E, ± 56m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-02
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11026147

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'9.06''N, 13°24'36.25''E, ± 84m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-02
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11026183

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Roklanský Les
souřadnice: 49°0'2.89''N, 13°24'35.85''E, ± 15m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-09
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11054210

**6946d**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 15. Šumava: Modrava: Rokytecká slať u jezírek a v místech louží přecházejících v bažiny
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°0'59.00''N, 13°25'18.00''E
nadmořská výška: 1096-1110 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1998-06-21
pramen: Holuša O. (2000): Výsledky faunistického průzkumu vážek (Odonata) na území Šumavy. - Silva Gabreta 5: 149-166.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9632388

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 12. Šumava: Modrava: Mlynářská slať: světlina s rašel.jezírkem
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'24.00''N, 13°27'30.00''E
nadmořská výška: 1055 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1998-08-01
pramen: Holuša O. (2000): Výsledky faunistického průzkumu vážek (Odonata) na území Šumavy. - Silva Gabreta 5: 149-166.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9632375

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 21. Šumava: Charakteristika mapovacích jednotek NP Šumava: Klečové porosty s rašeliníky Příklad typického snímku: vrchoviště Tříjezerní slať, rovina V od jezírka /SZ Modravy/
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'33.00''N, 13°28'20.00''E
nadmořská výška: 1065 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1977-08-16
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Neuhäuslová Z. & Buryová B., Ložek V., Majer J., Petruš J., Prach K. et al. (2001): Mapa potenciální přirozené vegetace Národního parku Šumava. Charakteristika mapovacích jednotek. - Silva Gabreta, suppl. 1: 46-74.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9632875

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: vrchoviště Javoří vrch, 2 km JZ od vrchu Oblík
souřadnice: 49°2'36.00''N, 13°25'18.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1995-08-08
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J., Sofron J et Vondráček M. (1996): Vegetace vrchoviště Javoří vrch (Šumavské pláně). - Erica, Plzeň, 5: 109-117.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2392490

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: vrchoviště Javoří vrch, 2 km JZ od vrchu Oblík
souřadnice: 49°2'36.00''N, 13°25'18.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1995-08-08
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J., Sofron J et Vondráček M. (1996): Vegetace vrchoviště Javoří vrch (Šumavské pláně). - Erica, Plzeň, 5: 109-117.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2392501

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: vrchoviště Javoří vrch, 2 km JZ od vrchu Oblík
souřadnice: 49°2'36.00''N, 13°25'18.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1995-08-08
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J., Sofron J et Vondráček M. (1996): Vegetace vrchoviště Javoří vrch (Šumavské pláně). - Erica, Plzeň, 5: 109-117.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2392483

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Šumava, Tříjezerní slať, Südufer des östlichen Sees
souřadnice: 49°2'30.00''N, 13°28'0.00''E
nadmořská výška: 1065 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1977-08-16
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1980): Vegetation einiger auserlesener Hochmoore von Šumavské pláně (Hochebenen von Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 14: 1-46.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1802626

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Šumava, Tříjezerní slať, Bestand östlich vom östlichen See
souřadnice: 49°2'30.00''N, 13°28'0.00''E
nadmořská výška: 1065 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1977-08-16
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1980): Vegetation einiger auserlesener Hochmoore von Šumavské pláně (Hochebenen von Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 14: 1-46.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1802707

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Šumava, Tříjezerní slať
souřadnice: 49°2'30.00''N, 13°28'0.00''E
nadmořská výška: 1065 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1977-08-19
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1980): Vegetation einiger auserlesener Hochmoore von Šumavské pláně (Hochebenen von Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 14: 1-46.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1802764

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Šumava, Tříjezerní slať, Südufer des westlichen Sees
souřadnice: 49°2'30.00''N, 13°28'0.00''E
nadmořská výška: 1065 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1977-08-16
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1980): Vegetation einiger auserlesener Hochmoore von Šumavské pláně (Hochebenen von Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 14: 1-46.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1802698

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Šumava, Tříjezerní slať, südlicher Rand des Moores
souřadnice: 49°2'30.00''N, 13°28'0.00''E
nadmořská výška: 1065 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1977-08-16
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1980): Vegetation einiger auserlesener Hochmoore von Šumavské pláně (Hochebenen von Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 14: 1-46.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1802716

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Šumava, Javoří pila, slať "Krásná smrková" u Javoří nádrže
souřadnice: 49°1'45.00''N, 13°26'35.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1972-09-21
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2142266

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Modrava (Šumava), Rokytská slať
souřadnice: 49°0'60.00''N, 13°24'60.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1970-08-27
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Šandová M. (1972): Pflanzengesellschaften des Hochmoores Rokytská slať (Weitfäller Filz) im Šumava-Gebirge (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 1: 1-27.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2089371

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Modrava (Šumava), Rokytská slať
souřadnice: 49°0'60.00''N, 13°24'60.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1970-08-25
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Šandová M. (1972): Pflanzengesellschaften des Hochmoores Rokytská slať (Weitfäller Filz) im Šumava-Gebirge (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 1: 1-27.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2089287

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Modrava (Šumava), Rokytská slať
souřadnice: 49°0'60.00''N, 13°24'60.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1970-08-25
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Šandová M. (1972): Pflanzengesellschaften des Hochmoores Rokytská slať (Weitfäller Filz) im Šumava-Gebirge (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 1: 1-27.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2089219

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Modrava (Šumava), Rokytská slať
souřadnice: 49°0'60.00''N, 13°24'60.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1970-08-25
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Šandová M. (1972): Pflanzengesellschaften des Hochmoores Rokytská slať (Weitfäller Filz) im Šumava-Gebirge (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 1: 1-27.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2089296

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Modrava (Šumava), Rokytská slať
souřadnice: 49°0'60.00''N, 13°24'60.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1970-08-27
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Šandová M. (1972): Pflanzengesellschaften des Hochmoores Rokytská slať (Weitfäller Filz) im Šumava-Gebirge (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 1: 1-27.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2089171

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Modrava (Šumava), Rokytská slať
souřadnice: 49°0'60.00''N, 13°24'60.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1970-08-26
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Šandová M. (1972): Pflanzengesellschaften des Hochmoores Rokytská slať (Weitfäller Filz) im Šumava-Gebirge (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 1: 1-27.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2089316

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Modrava (Šumava), Rokytská slať
souřadnice: 49°0'60.00''N, 13°24'60.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1970-08-25
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Šandová M. (1972): Pflanzengesellschaften des Hochmoores Rokytská slať (Weitfäller Filz) im Šumava-Gebirge (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 1: 1-27.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2089088

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Modrava (Šumava), Rokytská slať
souřadnice: 49°0'60.00''N, 13°24'60.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1970-08-25
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Šandová M. (1972): Pflanzengesellschaften des Hochmoores Rokytská slať (Weitfäller Filz) im Šumava-Gebirge (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 1: 1-27.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2089241

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Modrava (Šumava), Rokytská slať
souřadnice: 49°0'60.00''N, 13°24'60.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1970-08-25
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Šandová M. (1972): Pflanzengesellschaften des Hochmoores Rokytská slať (Weitfäller Filz) im Šumava-Gebirge (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 1: 1-27.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2089249

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Modrava (Šumava), Rokytská slať
souřadnice: 49°0'60.00''N, 13°24'60.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1970-08-25
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Šandová M. (1972): Pflanzengesellschaften des Hochmoores Rokytská slať (Weitfäller Filz) im Šumava-Gebirge (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 1: 1-27.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2089259

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Modrava (Šumava), Rokytská slať
souřadnice: 49°0'60.00''N, 13°24'60.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1970-08-25
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Šandová M. (1972): Pflanzengesellschaften des Hochmoores Rokytská slať (Weitfäller Filz) im Šumava-Gebirge (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 1: 1-27.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2089279

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Modrava (Šumava), Rokytská slať
souřadnice: 49°0'60.00''N, 13°24'60.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1970-08-25
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Šandová M. (1972): Pflanzengesellschaften des Hochmoores Rokytská slať (Weitfäller Filz) im Šumava-Gebirge (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 1: 1-27.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2089360

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Modrava (Šumava), Rokytská slať
souřadnice: 49°0'60.00''N, 13°24'60.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1970-08-27
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Šandová M. (1972): Pflanzengesellschaften des Hochmoores Rokytská slať (Weitfäller Filz) im Šumava-Gebirge (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 1: 1-27.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2089187

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Modrava (Šumava), Rokytská slať
souřadnice: 49°0'60.00''N, 13°24'60.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1970-08-27
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Šandová M. (1972): Pflanzengesellschaften des Hochmoores Rokytská slať (Weitfäller Filz) im Šumava-Gebirge (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 1: 1-27.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2089227

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Modrava (Šumava), Rokytská slať
souřadnice: 49°0'60.00''N, 13°24'60.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1970-08-27
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Šandová M. (1972): Pflanzengesellschaften des Hochmoores Rokytská slať (Weitfäller Filz) im Šumava-Gebirge (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 1: 1-27.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2089269

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Modrava (Šumava), Rokytská slať
souřadnice: 49°0'60.00''N, 13°24'60.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1970-08-27
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Šandová M. (1972): Pflanzengesellschaften des Hochmoores Rokytská slať (Weitfäller Filz) im Šumava-Gebirge (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 1: 1-27.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2089325

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Modrava (Šumava), Rokytská slať
souřadnice: 49°0'60.00''N, 13°24'60.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1970-08-27
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Šandová M. (1972): Pflanzengesellschaften des Hochmoores Rokytská slať (Weitfäller Filz) im Šumava-Gebirge (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 1: 1-27.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2089383

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Modrava (Šumava), Rokytská slať
souřadnice: 49°0'60.00''N, 13°24'60.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1970-08-27
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Šandová M. (1972): Pflanzengesellschaften des Hochmoores Rokytská slať (Weitfäller Filz) im Šumava-Gebirge (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 1: 1-27.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2089180

lokalita: Modrava: vrchoviště (jedna z částí Roklanských slatí) asi 0,35 km JZ od soutoku Roklanského potoka a Rokytky, včetně okrajů
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°0'23.40''N, 13°26'4.50''E, ± 70m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2019-08-23
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
původnost: původní
ID: 13879104

lokalita: Modrava: Rokytecké (Weitfällerské) slatě, část asi 0,25 km VSV od mostu přes Rokytku na hlavní zpevněné cestě od Javoří pily (u meteorologické stanice)
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'1.00''N, 13°25'15.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2019-08-23
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
původnost: původní
ID: 13879118

lokalita: Modrava: Šárecká slať, asi 1 km J od rozcestí (odbočka cesty k Tříjezení slati) u býv. Javoří Pily
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'40.03''N, 13°26'34.97''E, ± 30m
nadmořská výška: 1025 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2019-08-23
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
původnost: původní
ID: 13878963

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: NPŠ LS Srní
souřadnice: 49°1'4.00''N, 13°25'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2000-10-19
nálezce: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250461
původnost: původní
ID: 559028

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Prášily; I.zóna. Klečové porosty. Suché i živé smrky. Poškozen vodní režim.
souřadnice: 49°2'34.20''N, 13°26'7.80''E, ± 95m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-10
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11336839

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila; Odvodněné porosty s klečí. Malé vrchoviště.
souřadnice: 49°2'18.32''N, 13°25'55.51''E, ± 144m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-10
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11336844

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila; I.zóna. Odvodněná rašelinná smrčina.
souřadnice: 49°1'43.07''N, 13°25'13.73''E, ± 199m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-08-01
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: pjediněle, odumírá; L9.2A
původnost: původní
ID: 11337274

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Prášily; I.zóna. Klečové porosty. Suché i živé smrky. Poškozen vodní režim.
souřadnice: 49°2'34.20''N, 13°26'7.80''E, ± 95m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-10
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11347509

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila; I.zóna. Tříjezerní slať. Klečové porosty, v minulosti odvodněné.
souřadnice: 49°2'31.18''N, 13°28'2.92''E, ± 312m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-10
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11347519

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila; I.zóna. Odvodněná rašelinná smrčina.
souřadnice: 49°1'43.07''N, 13°25'13.73''E, ± 199m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-08-01
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: pjediněle, odumírá; L9.2A
původnost: původní
ID: 11347809

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila; I.zóna. Odvodněná rašelinná smrčina. Mrtvý les - stojící i popadané kůrovcové souše.
souřadnice: 49°1'59.23''N, 13°25'53.13''E, ± 165m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-08-01
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11831519

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Prášily; I.zóna. Vrchoviště, v minulosti poškozen vodní režim.
souřadnice: 49°2'50.48''N, 13°25'3.25''E, ± 109m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-10
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 11825591

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Prášily; Fragmenty otevřeného vrchoviště s R3.2.
souřadnice: 49°2'45.71''N, 13°24'59.12''E, ± 66m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-10
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 11825674

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila; I.zóna. Tříjezerní slať. Klečové porosty, v minulosti odvodněné.
souřadnice: 49°2'31.18''N, 13°28'2.92''E, ± 312m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-10
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11336850

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila; Odvodněné porosty s klečí. Malé vrchoviště.
souřadnice: 49°2'18.32''N, 13°25'55.51''E, ± 144m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-10
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11347514

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Prášily; Porosty kleče.
souřadnice: 49°2'50.48''N, 13°25'3.25''E, ± 109m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-10
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11825599

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Prášily; I. zóna. Javoří vrch, klečové porosty, poškozený vodní režim. Malé fragmenty R3.1.
souřadnice: 49°2'47.45''N, 13°25'0.76''E, ± 433m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-10
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11825697

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Prášily; Okraj vrchoviště, přechodné místy k T2.3B. Poškozené vodní poměry.
souřadnice: 49°2'24.60''N, 13°26'13.64''E, ± 305m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-10
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.4
původnost: původní
ID: 11825910

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Prášily; Vrchoviště s klečí, poškozený vodní režim, nálet smrku do okrajů.
souřadnice: 49°2'21.34''N, 13°26'12.14''E, ± 244m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-10
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11825933

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila; I.zóna. Tříjezerní slať. Jezírko.
souřadnice: 49°2'29.25''N, 13°28'7.89''E, ± 40m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-10
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.3
původnost: původní
ID: 11826148

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Vchynice-Tetov I; Rašelinná smrčina, poškozené vodní poměry, místy kůrovcové souše. Část živého lesa, část mrtvé stromy.
souřadnice: 49°2'27.36''N, 13°28'5.73''E, ± 427m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-10
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11826428

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila; Vrchoviště s klečí, poškozené vodní poměry. Šíří se Molinia caerulea.
souřadnice: 49°1'51.72''N, 13°24'58.99''E, ± 81m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-08-01
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11337249

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila; I.zóna. Odvodněná rašelinná smrčina, trochu kleče. Kleč odumírá. Fragmenty R3.2.
souřadnice: 49°1'43.10''N, 13°25'18.00''E, ± 220m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-08-01
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: odumírá; L9.2A
původnost: původní
ID: 11337271

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila; I.zóna. Vrchoviště s klečí. Ve špatném stavu. Odvodněné v minulosti.
souřadnice: 49°1'41.91''N, 13°25'18.17''E, ± 87m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-08-01
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11337283

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila; I.zóna. Odvodněné vrchoviště s klečí.
souřadnice: 49°2'15.48''N, 13°26'4.13''E, ± 118m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-08-01
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11337298

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila; I.zóna. Odvodněné vrchoviště s klečí.
souřadnice: 49°2'3.35''N, 13°24'54.47''E, ± 289m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-08-01
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11337348

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila; Vrchoviště s klečí, poškozené vodní poměry. Šíří se Molinia caerulea.
souřadnice: 49°1'51.72''N, 13°24'58.99''E, ± 81m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-08-01
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11347793

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila; I.zóna. Vrchoviště s klečí. Ve špatném stavu. Odvodněné v minulosti.
souřadnice: 49°1'41.91''N, 13°25'18.17''E, ± 87m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-08-01
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11347818

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila; I.zóna. Odvodněné vrchoviště s klečí.
souřadnice: 49°2'15.48''N, 13°26'4.13''E, ± 118m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-08-01
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11347829

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila; I.zóna. Odvodněné vrchoviště s klečí.
souřadnice: 49°2'3.35''N, 13°24'54.47''E, ± 289m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-08-01
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11347880

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila; I.zóna. Odvodněná rašelinná smrčina. Mrtvý les, trochu živých stromů.
souřadnice: 49°2'0.42''N, 13°25'58.53''E, ± 218m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-08-01
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11831154

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila; I.zóna. Vrchoviště s klečí, v minulosti odvodněné. Malý fragment R3.1.
souřadnice: 49°1'59.57''N, 13°25'55.89''E, ± 165m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-08-01
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11831508

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila; I.zóna. Odvodněná rašelinná smrčina. Mrtvý les. Málo živých stromů. Fragmenty R3.2 - usychající kleč.
souřadnice: 49°2'0.16''N, 13°24'56.30''E, ± 387m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-08-01
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: ojediněle; L9.2A
původnost: původní
ID: 11832080

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila; Degradované vrchoviště. Nálet.
souřadnice: 49°2'18.04''N, 13°25'52.39''E, ± 56m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-08-01
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.4
původnost: původní
ID: 11832357

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Prášily; Odvodněné vrchoviště s klečí. Místy kleč prosychá!
souřadnice: 49°2'26.51''N, 13°26'20.62''E, ± 108m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-08-12
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11337482

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Prášily; Odvodněná rašelinná smrčina, na okrajích s charakterem L9.2B. Fragmenty R3.1.
souřadnice: 49°2'23.67''N, 13°26'22.67''E, ± 325m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-08-12
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11833427

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila; I.zóna. Odvodněná rašelinná smrčina, trochu kleče. Kleč odumírá. Fragmenty R3.2.
souřadnice: 49°1'43.10''N, 13°25'18.00''E, ± 220m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-08-01
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: odumírá; L9.2A
původnost: původní
ID: 11347806

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila; I.zóna. Odvodněná rašelinná smrčina. Mrtvý les, trochu živých stromů.
souřadnice: 49°2'14.83''N, 13°26'1.89''E, ± 156m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-08-01
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11831557

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Prášily; Odvodněné vrchoviště s klečí. Místy kleč prosychá!
souřadnice: 49°2'26.51''N, 13°26'20.62''E, ± 108m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-08-12
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11347983

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Prášily; Odvodněné vrchoviště s klečí. Kleč usychá!
souřadnice: 49°2'23.59''N, 13°26'19.89''E, ± 55m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-08-12
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: pokryvnost 3-4; R3.2
původnost: původní
ID: 11833850

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'52.36''N, 13°28'1.65''E, ± 67m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11107684

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'9.94''N, 13°28'48.97''E, ± 147m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-06-09
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 10690487

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'9.48''N, 13°28'42.65''E, ± 110m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-06-09
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
původnost: původní
ID: 10690503

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'7.25''N, 13°28'52.82''E, ± 32m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-06-09
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10690595

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'6.26''N, 13°28'41.20''E, ± 45m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-06-09
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10690633

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'48.79''N, 13°27'31.91''E, ± 18m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-06-10
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10693448

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'50.68''N, 13°27'28.54''E, ± 17m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-06-10
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10693488

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'18.23''N, 13°27'53.54''E, ± 45m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-07
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10795655

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'21.63''N, 13°26'24.69''E, ± 24m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-21
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 10854085

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'4.55''N, 13°25'10.24''E, ± 47m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-02
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11025488

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'4.55''N, 13°25'10.24''E, ± 47m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-02
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 11025495

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'4.55''N, 13°25'10.24''E, ± 47m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-02
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11025501

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'2.08''N, 13°25'9.06''E, ± 140m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-02
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11025519

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'6.38''N, 13°25'6.58''E, ± 100m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-02
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11025555

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'15.08''N, 13°25'6.87''E, ± 492m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-02
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11026116

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'18.37''N, 13°24'56.80''E, ± 244m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-02
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11026481

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'15.17''N, 13°24'55.66''E, ± 48m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-09
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11054630

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'12.58''N, 13°25'45.32''E, ± 185m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11101654

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'54.84''N, 13°25'7.39''E, ± 147m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
původnost: původní
ID: 11101856

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'42.61''N, 13°25'48.33''E, ± 155m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 11101918

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'4.16''N, 13°26'6.57''E, ± 59m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-23
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11105663

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'55.35''N, 13°25'33.90''E, ± 176m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-23
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11105824

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'45.28''N, 13°25'53.48''E, ± 90m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-23
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11105827

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'27.37''N, 13°26'50.77''E, ± 98m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-23
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 11106078

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'31.57''N, 13°27'13.35''E, ± 145m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11107182

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'37.00''N, 13°26'35.32''E, ± 238m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11107774

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'49.30''N, 13°27'32.03''E, ± 203m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11107832

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'51.37''N, 13°27'47.69''E, ± 274m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 11107863

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'51.37''N, 13°27'47.69''E, ± 274m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 11107878

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'55.95''N, 13°27'38.42''E, ± 44m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11107904

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'55.45''N, 13°27'34.66''E, ± 184m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 11107918

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'55.45''N, 13°27'34.66''E, ± 184m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 11107933

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'23.82''N, 13°27'28.91''E, ± 235m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11108193

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'23.82''N, 13°27'28.91''E, ± 235m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 11108223

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'27.91''N, 13°28'5.26''E, ± 168m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 11108495

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'54.63''N, 13°27'25.04''E, ± 185m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 11109226

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'54.63''N, 13°27'25.04''E, ± 185m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11109230

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'56.91''N, 13°27'40.15''E, ± 203m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
původnost: původní
ID: 11109246

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'56.36''N, 13°28'7.95''E, ± 320m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 11109542

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'10.21''N, 13°28'40.80''E, ± 45m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-06-09
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10690470

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'8.64''N, 13°28'55.29''E, ± 172m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-06-09
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 10690483

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'9.94''N, 13°28'48.97''E, ± 147m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-06-09
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 10690500

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'9.06''N, 13°28'45.34''E, ± 36m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-06-09
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10690435

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'7.25''N, 13°28'52.82''E, ± 32m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-06-09
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10690590

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'7.34''N, 13°28'38.22''E, ± 185m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-06-30
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 10763258

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'10.92''N, 13°28'29.39''E, ± 61m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-06-30
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
původnost: původní
ID: 10763331

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'11.55''N, 13°28'8.70''E, ± 215m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-07
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 10795473

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'10.25''N, 13°27'58.85''E, ± 286m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-07
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10795679

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°1'15.01''N, 13°28'12.49''E, ± 153m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-14
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 10830104

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°1'17.16''N, 13°27'31.09''E, ± 135m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-14
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10830160

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°1'24.37''N, 13°28'17.76''E, ± 53m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-14
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 10830417

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'25.67''N, 13°26'34.01''E, ± 170m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-21
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
původnost: původní
ID: 10854434

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'29.03''N, 13°26'20.06''E, ± 68m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-21
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
původnost: původní
ID: 10854545

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'9.48''N, 13°28'42.65''E, ± 110m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-06-09
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
původnost: původní
ID: 10690520

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'10.99''N, 13°28'37.04''E, ± 47m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-06-09
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
původnost: původní
ID: 10690557

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'12.33''N, 13°28'44.64''E, ± 50m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-06-09
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10690674

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'48.79''N, 13°27'31.91''E, ± 18m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-06-10
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10693438

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'50.68''N, 13°27'28.54''E, ± 17m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-06-10
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10693479

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'7.96''N, 13°28'31.96''E, ± 39m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-06-30
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10763201

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'13.72''N, 13°27'49.64''E, ± 391m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-07
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: ojediněle; L9.2A
původnost: původní
ID: 10793865

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'20.32''N, 13°27'49.18''E, ± 33m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-07
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10795493

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'21.81''N, 13°27'46.30''E, ± 53m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-07
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10795530

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'16.92''N, 13°28'6.08''E, ± 50m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-07
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 10795625

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'16.92''N, 13°28'6.08''E, ± 50m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-07
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 10795642

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°1'21.07''N, 13°28'11.90''E, ± 255m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-14
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: několik stromových exemplářů (nelze zapsat do E3); R3.2
původnost: původní
ID: 10830502

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'21.63''N, 13°26'24.69''E, ± 24m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-21
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 10854084

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'19.95''N, 13°26'26.82''E, ± 181m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-21
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10854123

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'24.47''N, 13°26'22.29''E, ± 121m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-21
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 10854413

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'21.02''N, 13°26'17.21''E, ± 189m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-21
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
původnost: původní
ID: 10854451

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'28.41''N, 13°26'26.32''E, ± 202m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-21
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
původnost: původní
ID: 10854512

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'6.26''N, 13°28'41.20''E, ± 45m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-06-09
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10690631

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'7.96''N, 13°28'31.96''E, ± 39m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-06-30
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10763214

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'7.34''N, 13°28'38.22''E, ± 185m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-06-30
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 10763234

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'10.92''N, 13°28'29.39''E, ± 61m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-06-30
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
původnost: původní
ID: 10763347

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'45.84''N, 13°27'5.12''E, ± 69m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-21
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10854874

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'44.79''N, 13°27'7.10''E, ± 103m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-21
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 10854906

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°1'4.67''N, 13°27'9.76''E, ± 123m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10858284

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°1'7.28''N, 13°27'5.38''E, ± 27m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 10858295

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'52.82''N, 13°24'58.65''E, ± 69m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
původnost: původní
ID: 11021919

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'55.15''N, 13°24'59.96''E, ± 59m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11022072

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'6.69''N, 13°24'58.20''E, ± 96m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-02
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.4
původnost: původní
ID: 11025472

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'0.91''N, 13°25'0.92''E, ± 103m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-02
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
původnost: původní
ID: 11025487

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'2.08''N, 13°25'9.06''E, ± 140m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-02
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11025541

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'6.38''N, 13°25'6.58''E, ± 100m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-02
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11025549

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'19.06''N, 13°24'58.79''E, ± 99m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-02
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.4
původnost: původní
ID: 11025666

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'14.85''N, 13°25'0.55''E, ± 45m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-02
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 11025911

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'18.78''N, 13°25'2.93''E, ± 98m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-02
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11025976

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'10.38''N, 13°25'16.51''E, ± 78m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-02
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11026000

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'7.86''N, 13°25'13.26''E, ± 139m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-02
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: druh mimo biotop; na okraji vrchoviště; L9.1
původnost: původní
ID: 11026050

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'23.70''N, 13°25'6.93''E, ± 169m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-02
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11026417

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'23.70''N, 13°25'6.93''E, ± 169m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-02
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11026431

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'15.47''N, 13°26'28.24''E, ± 132m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-21
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 10855092

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Vchynice-Tetov II
souřadnice: 49°1'34.89''N, 13°28'57.62''E, ± 171m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-19
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: druh mimo biotop; L9.1
původnost: původní
ID: 10982334

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'54.73''N, 13°24'54.13''E, ± 234m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
původnost: původní
ID: 11021598

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'2.59''N, 13°24'54.46''E, ± 93m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-02
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: ojediněle; T2.3B
původnost: původní
ID: 11025518

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'15.75''N, 13°25'13.54''E, ± 51m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-02
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11025892

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'15.08''N, 13°25'6.87''E, ± 492m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-02
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11026106

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'14.72''N, 13°24'59.05''E, ± 170m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-09
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
původnost: původní
ID: 11054661

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'27.24''N, 13°26'10.27''E, ± 195m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 11101422

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'27.24''N, 13°26'10.27''E, ± 195m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11101428

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'12.58''N, 13°25'45.32''E, ± 185m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11101683

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'19.54''N, 13°25'47.85''E, ± 95m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11101708

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'18.07''N, 13°25'11.96''E, ± 41m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11101722

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'49.82''N, 13°25'19.79''E, ± 521m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11101815

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'49.82''N, 13°25'19.79''E, ± 521m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11101840

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'26.15''N, 13°25'52.40''E, ± 126m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11101886

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'26.15''N, 13°25'52.40''E, ± 126m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11101900

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'50.58''N, 13°25'40.57''E, ± 128m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11102050

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'18.37''N, 13°24'56.80''E, ± 244m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-02
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11026472

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'9.08''N, 13°25'18.31''E, ± 19m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-09
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 11054241

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'9.30''N, 13°25'16.27''E, ± 16m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-09
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 11054264

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'7.48''N, 13°25'15.74''E, ± 103m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-09
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11054546

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'27.24''N, 13°26'10.27''E, ± 195m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11101403

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'11.11''N, 13°26'2.77''E, ± 956m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11101461

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'32.78''N, 13°25'55.51''E, ± 86m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
původnost: původní
ID: 11101510

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'37.04''N, 13°25'53.29''E, ± 44m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
původnost: původní
ID: 11101559

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'31.40''N, 13°26'1.75''E, ± 1182m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
původnost: původní
ID: 11101653

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'12.58''N, 13°25'45.32''E, ± 185m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 11101673

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'20.49''N, 13°26'7.28''E, ± 89m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
původnost: původní
ID: 11101694

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'18.41''N, 13°25'14.42''E, ± 47m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11101744

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'19.40''N, 13°25'56.89''E, ± 139m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
původnost: původní
ID: 11101768

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'49.82''N, 13°25'19.79''E, ± 521m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 11101830

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'37.11''N, 13°25'49.04''E, ± 305m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11101916

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'42.61''N, 13°25'48.33''E, ± 155m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 11101930

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'44.66''N, 13°25'31.08''E, ± 42m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11101961

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'46.85''N, 13°25'40.63''E, ± 67m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
původnost: původní
ID: 11102019

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'50.58''N, 13°25'40.57''E, ± 128m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11102066

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°2'14.39''N, 13°26'14.69''E, ± 41m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11102232

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'45.28''N, 13°25'53.48''E, ± 90m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-23
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11105844

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'55.72''N, 13°25'58.40''E, ± 45m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-23
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11105925

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°2'18.53''N, 13°26'12.14''E, ± 151m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-23
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11106619

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'31.57''N, 13°27'13.35''E, ± 145m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 11107166

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'31.57''N, 13°27'13.35''E, ± 145m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 11107183

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'40.55''N, 13°26'36.44''E, ± 84m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11107628

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'0.38''N, 13°25'41.06''E, ± 107m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-23
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11105658

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'6.45''N, 13°25'59.02''E, ± 56m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-23
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11105688

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'58.73''N, 13°25'43.58''E, ± 48m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-23
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11105775

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'55.03''N, 13°25'2.77''E, ± 60m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-23
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11105816

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'16.19''N, 13°27'2.19''E, ± 105m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-23
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11105931

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'30.59''N, 13°26'53.26''E, ± 76m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-23
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11106011

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'28.19''N, 13°26'30.07''E, ± 114m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-23
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11106031

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'26.15''N, 13°26'56.32''E, ± 120m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-23
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11106073

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'31.57''N, 13°27'13.35''E, ± 145m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11107156

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'43.11''N, 13°26'45.12''E, ± 116m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 11107683

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'52.36''N, 13°28'1.65''E, ± 67m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11107697

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'49.30''N, 13°27'32.03''E, ± 203m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11107837

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'51.37''N, 13°27'47.69''E, ± 274m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11107852

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'51.37''N, 13°27'47.69''E, ± 274m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11107876

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'55.95''N, 13°27'38.42''E, ± 44m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11107893

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'55.45''N, 13°27'34.66''E, ± 184m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11107907

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'55.45''N, 13°27'34.66''E, ± 184m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11107932

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'59.13''N, 13°25'18.90''E, ± 224m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-23
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11105718

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'36.24''N, 13°26'3.58''E, ± 60m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-23
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11106190

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'51.13''N, 13°26'33.57''E, ± 126m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-23
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11106398

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'46.92''N, 13°26'43.25''E, ± 279m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
původnost: původní
ID: 11107765

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'46.78''N, 13°26'38.20''E, ± 132m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
původnost: původní
ID: 11107821

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'37.12''N, 13°27'55.83''E, ± 34m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11108089

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'26.36''N, 13°27'34.45''E, ± 251m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
původnost: původní
ID: 11108236

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'33.34''N, 13°26'40.99''E, ± 232m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11108413

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'30.06''N, 13°27'57.25''E, ± 32m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
původnost: původní
ID: 11108455

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'27.91''N, 13°28'5.26''E, ± 168m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11108494

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'44.95''N, 13°27'49.61''E, ± 487m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11108975

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°2'3.34''N, 13°28'24.23''E, ± 151m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
původnost: původní
ID: 11109006

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'46.85''N, 13°27'22.84''E, ± 277m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11109140

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'51.07''N, 13°26'36.92''E, ± 68m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11109191

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'54.63''N, 13°27'25.04''E, ± 185m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 11109233

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'58.81''N, 13°26'43.66''E, ± 54m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11109430

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'56.36''N, 13°28'7.95''E, ± 320m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11109512

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'47.88''N, 13°26'27.59''E, ± 90m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11107982

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'30.75''N, 13°28'5.20''E, ± 194m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
původnost: původní
ID: 11108186

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'23.82''N, 13°27'28.91''E, ± 235m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11108222

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'43.11''N, 13°27'38.33''E, ± 723m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11108953

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'49.61''N, 13°26'31.18''E, ± 81m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11109151

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'57.42''N, 13°27'46.00''E, ± 121m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
původnost: původní
ID: 11109177

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'57.67''N, 13°27'51.42''E, ± 100m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11109205

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'54.63''N, 13°27'25.04''E, ± 185m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11109217

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°2'0.98''N, 13°26'31.61''E, ± 60m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11109291

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'58.79''N, 13°27'42.26''E, ± 455m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
původnost: původní
ID: 11109336

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'56.36''N, 13°28'7.95''E, ± 320m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11109539

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'56.77''N, 13°28'12.44''E, ± 179m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
původnost: původní
ID: 11109555

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°2'27.37''N, 13°27'49.95''E, ± 45m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11109672

**6947a**

původní jméno: Pinus mugo subsp. mughus
lokalita: Vydří Most: rašeliniště SZ od Wiederbrucku
nejbližší obec: Vydří Most, okres Prachatice
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1956-07-28
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
původnost: původní
ID: 9984180

původní jméno: Pinus mugo subsp. mughus
lokalita: Horská Kvilda: Traxter Filz SSV od Horské Kvildy
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1956-07-26
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
původnost: původní
ID: 9984177

původní jméno: Pinus mugo subsp. mughus
lokalita: Zhůří: Zhůřská slať JV od Zhůří
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1956-07-26
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
původnost: původní
ID: 9984178

původní jméno: Pinus mugo subsp. mughus
lokalita: Vydří Most: rašeliniště SV od Wiederbrucku
nejbližší obec: Vydří Most, okres Prachatice
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1956-07-28
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
původnost: původní
ID: 9984179

původní jméno: Pinus mugo subsp. mughus
lokalita: /64/ na vrcholu Sokola 1253 m /JZ od Horské Kvildy/
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1963
pramen: Štěpán J. & Štěpánová V. (1964): Floristické poznámky z povodí Vydry na Šumavě. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 133: 217-223.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8849668

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Šumava, Zhůřská slať, östlicher Teil
souřadnice: 49°4'25.00''N, 13°34'35.00''E
nadmořská výška: 1135 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1978-07-03
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1980): Vegetation einiger auserlesener Hochmoore von Šumavské pláně (Hochebenen von Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 14: 1-46.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1802786

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Šumava, Zhůřská slať, mittlerer Teil
souřadnice: 49°4'15.00''N, 13°34'20.00''E
nadmořská výška: 1135 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1978-07-03
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1980): Vegetation einiger auserlesener Hochmoore von Šumavské pláně (Hochebenen von Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 14: 1-46.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1802773

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Šumava, Zhůřská slať, nördlicher Teil
souřadnice: 49°4'40.00''N, 13°34'15.00''E
nadmořská výška: 1135 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1978-07-03
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1980): Vegetation einiger auserlesener Hochmoore von Šumavské pláně (Hochebenen von Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 14: 1-46.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1802779

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horská Kvilda: při lesní cestě zvané Danielka mezi odbočkou na Pěnivý potok a pěšinou na Zhůřské slatě
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'31.00''N, 13°34'32.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1130 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2019-07-24
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
původnost: původní
ID: 13894648

**6947b**

původní jméno: Pinus mugo subsp. mughus
lokalita: Horská Kvilda: Grosser Filz J od Zlaté Studny
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1956-07-28
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
původnost: původní
ID: 9984181

původní jméno: Pinus mugo subsp. mughus
lokalita: Stachy: rašeliniště J od Churáňova
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1954-09-25
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
původnost: původní
ID: 9984174

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Šumava, Mezilesní slať, 1 km SSÖ vom Einzelhoff Zlatá Studna
souřadnice: 49°3'10.00''N, 13°36'15.00''E
nadmořská výška: 1105 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1977-08-18
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1980): Vegetation einiger auserlesener Hochmoore von Šumavské pláně (Hochebenen von Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 14: 1-46.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1802736

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Šumava, Mezilesní slať, 1 km SSÖ vom Einzelhoff Zlatá Studna
souřadnice: 49°3'10.00''N, 13°36'15.00''E
nadmořská výška: 1105 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1977-08-18
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1980): Vegetation einiger auserlesener Hochmoore von Šumavské pláně (Hochebenen von Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 14: 1-46.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1802744

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Šumava, Mezilesní slať, Ostrand
souřadnice: 49°2'60.00''N, 13°36'30.00''E
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1977-08-18
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1980): Vegetation einiger auserlesener Hochmoore von Šumavské pláně (Hochebenen von Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 14: 1-46.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1802892

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Šumava, Mezilesní slať, 1.2 km SSÖ vom Einzelhoff Zlatá Studna
souřadnice: 49°3'5.00''N, 13°36'25.00''E
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1977-08-18
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1980): Vegetation einiger auserlesener Hochmoore von Šumavské pláně (Hochebenen von Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 14: 1-46.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1802727

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Kvilda, Bučina, 802b1, Velký polec
souřadnice: 49°3'8.00''N, 13°36'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1106 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1975-09-09
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 130. Při okrajích vrchoviště řídce sm, bř pýřitá.
původnost: původní
ID: 252792

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Kvilda, Churáňov, 622f, Malý Polec
souřadnice: 49°3'53.00''N, 13°37'0.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1105 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1975-09-24
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 161 - revize
původnost: původní
ID: 252610

**6947c**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Okr. Klatovy: Filipova Huť: JZ okraj vrchoviště (zóna na přechodu smrčiny v klečové porosty) v centru V části Tetřevské slati 1,5 km V–VJV od vsi. 1139–1141 m n. m.
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'27.85''N, 13°32'45.36''E, ± 40m
nadmořská výška: 1139-1141 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2021-08-12
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 14102041

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Okr. Klatovy: Filipova Huť: otevřené rašeliniště mezi smrčinou a porostem kleče na S okraji vrchoviště v centru V části Tetřevské slati 1,5 km V(–VJV) od vsi. 1144 m n. m.
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'38.67''N, 13°32'49.93''E, ± 15m
nadmořská výška: 1144 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2021-08-12
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 14102067

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 6. Šumava: Kvilda: CHÚ Jezerní slať: odlesněná plocha, kde se v minulosti těžila rašelina, jejíž středem vede terénní rýha odvádějící vodu, včetně malé tůně
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'14.00''N, 13°33'50.00''E
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1998-08-02
pramen: Holuša O. (2000): Výsledky faunistického průzkumu vážek (Odonata) na území Šumavy. - Silva Gabreta 5: 149-166.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9632361

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Šumava, Jezerní slať, nördlicher Teil
souřadnice: 49°2'35.00''N, 13°34'10.00''E
nadmořská výška: 1070 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1978-07-05
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1980): Vegetation einiger auserlesener Hochmoore von Šumavské pláně (Hochebenen von Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 14: 1-46.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1802793

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Šumava, Jezerní slať, nördlicher Teil westlich vom See
souřadnice: 49°2'25.00''N, 13°34'5.00''E
nadmořská výška: 1070 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1978-07-05
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1980): Vegetation einiger auserlesener Hochmoore von Šumavské pláně (Hochebenen von Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 14: 1-46.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1802826

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Šumava, Jezerní slať
souřadnice: 49°2'20.00''N, 13°34'5.00''E
nadmořská výška: 1065 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1978-07-06
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1980): Vegetation einiger auserlesener Hochmoore von Šumavské pláně (Hochebenen von Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 14: 1-46.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1802842

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Šumava, Jezerní slať
souřadnice: 49°2'20.00''N, 13°34'5.00''E
nadmořská výška: 1070 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1978-07-06
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1980): Vegetation einiger auserlesener Hochmoore von Šumavské pláně (Hochebenen von Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 14: 1-46.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1802833

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Šumava, Jezerní slať, östlicher Rand
souřadnice: 49°2'25.00''N, 13°34'35.00''E
nadmořská výška: 1075 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1977-08-18
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1980): Vegetation einiger auserlesener Hochmoore von Šumavské pláně (Hochebenen von Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 14: 1-46.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1802755

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Böhmerwald, abgetorfte Fläche im NSG Jezerní slať nördlich Kvilda
souřadnice: 49°2'23.00''N, 13°34'4.00''E
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
nálezce: H. Geringhoff
pramen: Geringhoff H. et Daniëls F. J. A. (1998): Vegetationskundliche Untersuchungen zu Zwergstrauch-Heiden in Gebirgslagen der Tschechischen Republik. - Tuexenia, Göttingen, 18: 103-117.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1925844

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Kvilda, Kvilda, 901, Jezerní slať
souřadnice: 49°2'9.00''N, 13°33'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1068 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1975-09-17
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 151
původnost: původní
ID: 252720

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Kvilda , Kvilda , 01 c
souřadnice: 49°1'33.00''N, 13°33'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1135 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1966-10-03
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 63
původnost: původní
ID: 272905

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Kašperské Hory Kvilda
souřadnice: 49°1'37.00''N, 13°32'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1130 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1961-06-02
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250463
původnost: původní
ID: 559044

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Jezerní slať
souřadnice: 49°2'24.83''N, 13°34'29.60''E, ± 10m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-08-15
nálezce: Pavla Trachtová
pramen: Trachtová Pavla (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 13098678

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'22.74''N, 13°31'16.49''E, ± 72m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-06-23
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10736927

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'22.74''N, 13°31'16.49''E, ± 72m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-06-23
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10736936

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°1'11.51''N, 13°31'25.09''E, ± 23m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-21
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10854840

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°1'11.66''N, 13°31'9.03''E, ± 23m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-21
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10854885

**6947d**

původní jméno: Pinus mugo subsp. mughus
lokalita: Nové Hutě: staré rašeliniště na JV svahu Leckerberku (kóta 1217), JZ od Nových Hutí
nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1956-06-26
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
původnost: původní
ID: 9984176

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 19. Šumava: Charakteristika mapovacích jednotek NP Šumava: Vlochyňová březina: Příklad typického snímku: Borová Lada, Chalupská slať, rovina
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'5.00''N, 13°39'55.00''E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1978-07-13
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Neuhäuslová Z. & Buryová B., Ložek V., Majer J., Petruš J., Prach K. et al. (2001): Mapa potenciální přirozené vegetace Národního parku Šumava. Charakteristika mapovacích jednotek. - Silva Gabreta, suppl. 1: 46-74.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9632860

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Šumava, Chalupská slať, östlich vom See
souřadnice: 49°0'0.00''N, 13°39'40.00''E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1978-07-13
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1980): Vegetation einiger auserlesener Hochmoore von Šumavské pláně (Hochebenen von Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 14: 1-46.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1802863

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Šumava, Chalupská slať
souřadnice: 49°0'5.00''N, 13°39'30.00''E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1978-07-13
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1980): Vegetation einiger auserlesener Hochmoore von Šumavské pláně (Hochebenen von Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 14: 1-46.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1802853

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Šumava, Borová Lada, Chalupská slať, W vom Seerand
souřadnice: 49°0'0.00''N, 13°39'30.00''E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1978-07-13
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1980): Vegetation einiger auserlesener Hochmoore von Šumavské pláně (Hochebenen von Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 14: 1-46.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1802616

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Šumava, Chalupská slať
souřadnice: 49°0'15.00''N, 13°39'30.00''E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1978-07-13
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1980): Vegetation einiger auserlesener Hochmoore von Šumavské pláně (Hochebenen von Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 14: 1-46.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1803049

**7046a**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Roklanský Les
souřadnice: 48°59'16.18''N, 13°24'44.80''E, ± 48m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-26
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11007926

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Roklanský Les
souřadnice: 48°59'20.09''N, 13°24'46.63''E, ± 21m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-26
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 11007957

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Roklanský Les
souřadnice: 48°59'19.04''N, 13°24'47.92''E, ± 127m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-26
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11008049

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Roklanský Les
souřadnice: 48°59'14.53''N, 13°24'49.30''E, ± 114m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-26
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11007384

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Roklanský Les
souřadnice: 48°59'13.40''N, 13°24'45.78''E, ± 86m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-26
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11007884

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Roklanský Les
souřadnice: 48°59'20.10''N, 13°24'42.40''E, ± 22m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-26
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
původnost: původní
ID: 11008012

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Roklanský Les
souřadnice: 48°59'19.04''N, 13°24'47.92''E, ± 127m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-26
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11008047

**7046b**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 8. Šumava: Modrava: Blatenská slať světlina v 2 malými a 1 střed.vel. jezírkem
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'23.00''N, 13°27'21.00''E
nadmořská výška: 1255-1260 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1998-08-07
pramen: Holuša O. (2000): Výsledky faunistického průzkumu vážek (Odonata) na území Šumavy. - Silva Gabreta 5: 149-166.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9632369

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 16. Šumava: Modrava: slať "pod Blatným vrchem" u mnoha malých raš. jezírek
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'23.00''N, 13°27'17.00''E
nadmořská výška: 1210 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997-07-27
pramen: Holuša O. (2000): Výsledky faunistického průzkumu vážek (Odonata) na území Šumavy. - Silva Gabreta 5: 149-166.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9632392

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Šumava, Blatenská slať - JZ okraj.
souřadnice: 48°58'22.00''N, 13°26'3.00''E
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1999-09-11
nálezce: J. Linhart
pramen: Linhart J. (2000): Vliv rozpadu smrkových porostů na společenstva rostlin II. - In: Podrázský V. [red.]: Monitoring, výzkum a management ekosystémů Národního parku Šumava, p. 33-37, ed. ČZU, Praha.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1546964

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Šumava, Březová slať - jižně od nejsevernějšího jezírka.
souřadnice: 48°57'35.00''N, 13°28'54.00''E
nadmořská výška: 1170 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1998-07-28
nálezce: J. Linhart
pramen: Linhart J. (2000): Vliv rozpadu smrkových porostů na společenstva rostlin II. - In: Podrázský V. [red.]: Monitoring, výzkum a management ekosystémů Národního parku Šumava, p. 33-37, ed. ČZU, Praha.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1546949

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Modrava: Březová slať (včetně pramenišť na okrajích), asi 1,1 km J-JJZ od býv. hájovny Březník
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°57'39.92''N, 13°28'51.40''E, ± 60m
nadmořská výška: 1160 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2020-06-24
nálezce: Petr Koutecký; Vojtěch Dolejšek
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
původnost: původní
ID: 14010466

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Modrava: Blatenská slať, spodní (jižní část) se soustavou jezírek, asi 1,95-2,05 km Z od býv. hájovny Březník
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'21.12''N, 13°27'19.45''E, ± 100m
nadmořská výška: 1255 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2020-06-24
nálezce: Petr Koutecký; Vojtěch Dolejšek
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
původnost: původní
ID: 14010607

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Modrava: Blatenská slať, V část, prameniště s drobnými plochami vodní hladiny na levém břehu Březového potoka, asi 1,65-1,80 km Z-ZSZ od býv. hájovny Březník
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'20.43''N, 13°27'32.89''E, ± 80m
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2020-07-23
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
původnost: původní
ID: 14010700

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Modrava: Novohuťské močály, J část, slať asi 1,0-1,1 km JV od býv. Roklanské hájenky
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'49.59''N, 13°26'33.48''E, ± 50m
nadmořská výška: 1210-1215 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2020-07-23
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
původnost: původní
ID: 14010769

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Březník: Luzenské údolí asi 0,55-1,95 km JJV-J od hájenky na Březníku
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°57'38.00''N, 13°29'14.40''E, ± 720m
nadmořská výška: 1140-1150 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2021-06-23
nálezce: Karel Boublík; Martin Lepší; Petr Lepší
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
původnost: původní
ID: 14137883

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PP Modravské slatě
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°59'23.81''N, 13°25'36.56''E, ± 7673m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1985
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. SPR Rokytské slatě (Modravské slatě) inventarizace. 1985.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6677113

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PP Modravské slatě
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°59'23.81''N, 13°25'36.56''E, ± 7673m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1985
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. SPR Mlynářská slať (Modravské slatě) inventarizace. 1985.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6677304

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'32.43''N, 13°26'30.68''E, ± 28m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-07
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10795916

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'57.27''N, 13°25'55.64''E, ± 17m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-07
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10796246

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'34.42''N, 13°26'30.57''E, ± 23m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-07
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10796304

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'31.56''N, 13°26'27.45''E, ± 150m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-07
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 10796328

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'34.47''N, 13°26'20.81''E, ± 88m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-07
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10796369

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°59'6.43''N, 13°25'56.92''E, ± 120m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-07
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 10796671

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'53.61''N, 13°26'49.40''E, ± 78m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10890319

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'54.31''N, 13°26'29.44''E, ± 38m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.4
původnost: původní
ID: 10890328

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'43.41''N, 13°26'33.04''E, ± 325m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10890353

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'56.15''N, 13°26'43.99''E, ± 252m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10890402

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'34.42''N, 13°27'29.25''E, ± 257m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10890473

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'45.05''N, 13°26'31.76''E, ± 30m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 10890585

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'45.85''N, 13°26'34.91''E, ± 36m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 10890615

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'12.60''N, 13°27'29.42''E, ± 217m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 10890971

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'22.54''N, 13°27'32.56''E, ± 71m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10891070

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'21.83''N, 13°27'17.51''E, ± 92m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10891087

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'16.19''N, 13°27'20.05''E, ± 341m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10891106

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'5.17''N, 13°27'46.93''E, ± 75m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-05
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 10919594

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'51.44''N, 13°28'41.97''E, ± 20m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-11
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 10936357

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'24.55''N, 13°29'19.08''E, ± 53m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-12
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 10941552

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'34.76''N, 13°29'19.73''E, ± 29m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-12
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 10941701

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'40.78''N, 13°28'54.60''E, ± 145m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-18
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10979275

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'47.56''N, 13°29'11.19''E, ± 115m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-19
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10983734

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'56.58''N, 13°29'7.44''E, ± 26m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-19
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10983797

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'38.72''N, 13°29'10.48''E, ± 73m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-19
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 10984239

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'41.52''N, 13°29'12.62''E, ± 103m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-19
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10984259

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'43.28''N, 13°29'8.59''E, ± 52m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-19
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.4
původnost: původní
ID: 10984284

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Roklanský Les
souřadnice: 48°59'12.43''N, 13°24'54.81''E, ± 43m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-26
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 11007815

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Roklanský Les
souřadnice: 48°58'52.39''N, 13°25'4.29''E, ± 151m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-26
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11008123

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Roklanský Les
souřadnice: 48°58'56.98''N, 13°25'6.37''E, ± 72m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-26
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11008175

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Roklanský Les
souřadnice: 48°58'56.98''N, 13°25'6.37''E, ± 72m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-26
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11008201

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°59'14.76''N, 13°25'59.09''E, ± 51m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11101217

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°59'14.76''N, 13°25'59.09''E, ± 51m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11101218

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°59'14.76''N, 13°25'59.09''E, ± 51m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 11101221

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°59'36.56''N, 13°29'8.23''E, ± 72m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-06-09
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10690299

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°59'36.56''N, 13°29'8.23''E, ± 72m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-06-09
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10690316

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'58.22''N, 13°25'55.32''E, ± 14m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-07
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10796462

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'57.90''N, 13°25'41.27''E, ± 120m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-07
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
původnost: původní
ID: 10796489

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°59'0.70''N, 13°25'55.30''E, ± 22m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-07
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 10796509

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'59.75''N, 13°25'37.12''E, ± 26m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-07
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 10796547

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'57.05''N, 13°26'30.06''E, ± 199m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 10890393

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'56.15''N, 13°26'43.99''E, ± 252m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10890412

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'53.05''N, 13°26'41.12''E, ± 244m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 10890431

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°59'2.99''N, 13°26'53.22''E, ± 17m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 10890458

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'34.42''N, 13°27'29.25''E, ± 257m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10890464

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'36.22''N, 13°27'16.11''E, ± 375m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: druh mimo biotop; na okraji; L9.1
původnost: původní
ID: 10890533

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'45.05''N, 13°26'31.76''E, ± 30m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 10890577

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'46.94''N, 13°26'40.28''E, ± 55m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 10890612

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'45.85''N, 13°26'34.91''E, ± 36m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 10890629

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°59'1.61''N, 13°26'58.16''E, ± 143m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10890654

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°59'1.44''N, 13°26'39.94''E, ± 102m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10890665

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°59'5.56''N, 13°26'58.64''E, ± 100m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 10890679

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°59'49.41''N, 13°29'3.76''E, ± 87m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-06-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10740272

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°59'49.41''N, 13°29'3.76''E, ± 87m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-06-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10740281

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°59'53.33''N, 13°29'2.36''E, ± 424m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-06-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: na okraji při hranicích se seg. 922; L9.2B
původnost: původní
ID: 10740318

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'16.88''N, 13°29'21.03''E, ± 107m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-06
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.4
původnost: původní
ID: 10790966

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'18.18''N, 13°29'23.91''E, ± 48m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-06
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10790992

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'34.63''N, 13°29'14.14''E, ± 67m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-06
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.4
původnost: původní
ID: 10791475

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'35.94''N, 13°29'12.50''E, ± 16m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-06
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10791538

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'28.75''N, 13°26'25.55''E, ± 20m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-07
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 10795815

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'31.07''N, 13°26'23.18''E, ± 138m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-07
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 10796271

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'34.47''N, 13°26'20.81''E, ± 88m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-07
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10796386

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'33.86''N, 13°26'16.97''E, ± 118m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-07
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10796400

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'35.27''N, 13°26'24.31''E, ± 157m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-07
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10796439

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°59'0.27''N, 13°25'53.61''E, ± 38m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-07
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10796521

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°59'4.93''N, 13°25'54.98''E, ± 106m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-07
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10796661

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°59'6.43''N, 13°25'56.92''E, ± 120m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-07
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 10796685

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°59'7.60''N, 13°25'52.92''E, ± 57m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-07
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
původnost: původní
ID: 10796712

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'34.51''N, 13°27'22.91''E, ± 113m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 10890156

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'15.40''N, 13°29'26.53''E, ± 27m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-06
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10790867

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'34.82''N, 13°26'28.34''E, ± 46m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-07
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
původnost: původní
ID: 10796354

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'53.61''N, 13°26'49.40''E, ± 78m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10890327

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'26.11''N, 13°29'22.35''E, ± 114m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-12
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
původnost: původní
ID: 10941573

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'27.46''N, 13°29'22.04''E, ± 85m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-12
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10941631

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'23.59''N, 13°29'22.63''E, ± 158m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-12
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10941644

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'29.21''N, 13°29'24.53''E, ± 47m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-12
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10941653

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'31.88''N, 13°29'20.44''E, ± 42m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-12
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10941691

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'52.79''N, 13°28'48.57''E, ± 59m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-18
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10979016

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'52.79''N, 13°28'48.57''E, ± 59m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-18
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10979031

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'39.78''N, 13°28'52.14''E, ± 42m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-18
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 10979221

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'36.78''N, 13°28'49.94''E, ± 84m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-18
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.4
původnost: původní
ID: 10979234

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'36.78''N, 13°28'49.94''E, ± 84m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-18
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.4
původnost: původní
ID: 10979259

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'40.78''N, 13°28'54.60''E, ± 145m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-18
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10979263

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'42.44''N, 13°28'55.11''E, ± 109m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-18
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.4
původnost: původní
ID: 10979317

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'42.59''N, 13°29'14.86''E, ± 187m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-19
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
původnost: původní
ID: 10983692

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'47.56''N, 13°29'11.19''E, ± 115m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-19
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10983733

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'34.51''N, 13°27'22.91''E, ± 113m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 10890173

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'43.14''N, 13°26'28.72''E, ± 101m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 10890186

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'49.17''N, 13°26'34.75''E, ± 131m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 10890301

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'53.61''N, 13°26'49.40''E, ± 78m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 10890318

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'54.31''N, 13°26'29.44''E, ± 38m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.4
původnost: původní
ID: 10890347

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°59'2.19''N, 13°26'31.32''E, ± 173m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 10890763

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°59'2.19''N, 13°26'31.32''E, ± 173m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 10890776

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'17.51''N, 13°27'28.44''E, ± 76m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
původnost: původní
ID: 10890906

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'17.51''N, 13°27'28.44''E, ± 76m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
původnost: původní
ID: 10890937

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'20.07''N, 13°27'35.37''E, ± 33m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10890966

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'12.60''N, 13°27'29.42''E, ± 217m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 10891009

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'19.85''N, 13°27'19.36''E, ± 50m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 10891028

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'19.85''N, 13°27'19.36''E, ± 50m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 10891036

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'21.72''N, 13°27'29.32''E, ± 153m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
původnost: původní
ID: 10891066

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'22.54''N, 13°27'32.56''E, ± 71m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10891080

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'21.83''N, 13°27'17.51''E, ± 92m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10891104

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'16.19''N, 13°27'20.05''E, ± 341m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10891123

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'51.44''N, 13°28'41.97''E, ± 20m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-11
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 10936355

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'55.01''N, 13°28'49.21''E, ± 158m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-11
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
původnost: původní
ID: 10936408

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'58.77''N, 13°28'49.49''E, ± 59m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-11
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 10936430

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'58.77''N, 13°28'49.49''E, ± 59m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-11
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 10936440

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'18.96''N, 13°29'21.15''E, ± 41m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-12
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.4
původnost: původní
ID: 10941485

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'24.55''N, 13°29'19.08''E, ± 53m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-12
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 10941546

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'53.44''N, 13°29'9.75''E, ± 95m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-19
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10983749

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'56.83''N, 13°29'10.22''E, ± 19m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-19
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10983790

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'0.01''N, 13°29'9.00''E, ± 24m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-19
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10983846

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'1.05''N, 13°29'8.61''E, ± 44m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-19
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 10983874

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'59.37''N, 13°29'5.51''E, ± 99m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-19
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.4
původnost: původní
ID: 10983903

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'59.37''N, 13°29'5.51''E, ± 99m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-19
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.4
původnost: původní
ID: 10983923

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'38.43''N, 13°29'19.49''E, ± 42m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-19
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10984197

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'36.98''N, 13°29'13.76''E, ± 62m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-19
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.4
původnost: původní
ID: 10984216

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'38.72''N, 13°29'10.48''E, ± 73m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-19
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 10984230

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'38.31''N, 13°29'3.41''E, ± 190m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-19
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: druh mimo biotop; L9.1
původnost: původní
ID: 10984249

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'41.52''N, 13°29'12.62''E, ± 103m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-19
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10984267

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'43.28''N, 13°29'8.59''E, ± 52m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-19
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.4
původnost: původní
ID: 10984282

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'43.01''N, 13°29'17.45''E, ± 162m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-19
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.4
původnost: původní
ID: 10984326

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'47.38''N, 13°29'13.02''E, ± 27m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-19
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
původnost: původní
ID: 10984343

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Roklanský Les
souřadnice: 48°59'12.75''N, 13°25'1.35''E, ± 25m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-26
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 11007805

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Roklanský Les
souřadnice: 48°58'52.39''N, 13°25'4.29''E, ± 151m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-26
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11008143

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°59'1.04''N, 13°25'36.32''E, ± 33m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-26
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 11008157

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Roklanský Les
souřadnice: 48°58'56.98''N, 13°25'6.37''E, ± 72m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-26
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 11008190

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Roklanský Les
souřadnice: 48°58'59.32''N, 13°25'0.26''E, ± 244m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-26
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11008424

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Roklanský Les
souřadnice: 48°58'59.32''N, 13°25'0.26''E, ± 244m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-26
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11008441

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°59'14.76''N, 13°25'59.09''E, ± 51m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 11101208

**7046d**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°56'53.20''N, 13°29'17.88''E, ± 38m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-06
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 10790450

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°56'52.88''N, 13°29'16.31''E, ± 22m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-06
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10790436

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°56'52.88''N, 13°29'16.31''E, ± 22m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-06
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10790442

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°56'54.85''N, 13°29'16.66''E, ± 59m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-06
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10790505

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°56'54.85''N, 13°29'16.66''E, ± 59m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-06
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10790515

**7047a**

původní jméno: Pinus
lokalita: Filipohuťský les, podél silnice z Filipovy Huti na Březník, cca 4 km J o. Modrava
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°59'7.00''N, 13°30'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1155 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993-10-08
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13887481

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: /3/ Kvilda: prameny Vltavy, rašeliniště
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'29.43''N, 13°33'41.94''E, ± 800m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991-06-26
pramen: Nesvadbová J. (1991): Muzeologický seminář v Kašperských Horách. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 4-5.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8861521

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Modrava: Černohorský močál, centrální část s řídkým porostem kleče a otevřenými plochami, asi 4,25 km JV od obce
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°59'39.70''N, 13°32'6.00''E, ± 30m
nadmořská výška: 1175 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2020-08-17
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
původnost: původní
ID: 14010934

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: n0020_321108_217_T8.3
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°57'9.11''N, 13°30'12.60''E, ± 57m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2002
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0020: n0020. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4798027

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°59'11.43''N, 13°30'39.07''E, ± 28m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-04
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 10915523

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°59'11.43''N, 13°30'39.07''E, ± 28m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-04
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 10915521

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°59'11.82''N, 13°30'40.32''E, ± 82m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-04
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10915525

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°59'5.17''N, 13°30'2.90''E, ± 104m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-15
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11072721

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°59'9.29''N, 13°30'35.58''E, ± 35m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-04
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
původnost: původní
ID: 10915823

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°59'11.82''N, 13°30'40.32''E, ± 82m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-04
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10915530

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°59'12.29''N, 13°30'36.88''E, ± 26m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-04
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.4
původnost: původní
ID: 10913483

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°59'39.98''N, 13°30'17.64''E, ± 33m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-28
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10885216

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°59'12.29''N, 13°30'36.88''E, ± 26m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-04
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.4
původnost: původní
ID: 10913460

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°57'9.17''N, 13°30'12.83''E, ± 30m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-15
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: A7
původnost: původní
ID: 11073322

**7047b**

lokalita: Bohemia, Šumava Mts., Prachatice district, Borová Lada, Chalupská Slať peatbog Natur. Res., SE part
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'48.00''N, 13°39'48.00''E
nadmořská výška: 905 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1995-09-13
nálezce: Roman Businský
herbář: herb. R. Businský
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Coll. No.: R. Businský CS 95/ 1-01
ID: 10204518

lokalita: jížní Čechy, Šumava, Borová Lada, Chalupská slať - sev. od naučné stezky k centrálnímu jezírku
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'54.00''N, 13°39'28.00''E, ± 25m
nadmořská výška: 905 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2005-10-06
nálezce: Roman Businský
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13262438

původní jméno: Pinus uncinata
lokalita: Bohemia australis, montes Šumava, pagus Borová Lada: in turfosis et argillosis ad reservationem Buková slať haud procul a vico Knížecí Pláně.
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'18.00''N, 13°38'5.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 990-1000 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1983-08-18
nálezce: L. Kirschnerová; J. Kirschner
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13560140

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Knížecí Pláně: vrchoviště a okolní louky a prameniště asi 0.95 km VSV - 0.75 km VSV-V od býv. kostela
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'14.17''N, 13°37'39.42''E, ± 150m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-06-27
nálezce: Petr Koutecký;  et al.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: zápis z exkurze Jihočeské pobočky ČBS
původnost: původní
ID: 13891723

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Knížecí Pláně: rašelinné louky pod restaurací, 1,20-1,25 km SV-VSV od býv. kostela
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'26.70''N, 13°37'49.80''E, ± 100m
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-06-28
nálezce: Petr Koutecký;  et al.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: zápis z exkurze Jihočeské pobočky ČBS
původnost: původní
ID: 13891751

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Šumava, Chalupská slať, südöstlich vom See
souřadnice: 48°59'50.00''N, 13°39'45.00''E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1978-07-13
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1980): Vegetation einiger auserlesener Hochmoore von Šumavské pláně (Hochebenen von Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 14: 1-46.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1802871

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Šumava, Chalupská slať, 20 m südöstlich vom See
souřadnice: 48°59'55.00''N, 13°39'35.00''E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1978-07-13
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1980): Vegetation einiger auserlesener Hochmoore von Šumavské pláně (Hochebenen von Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 14: 1-46.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1803040

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Šumava, Borová Lada, JZ okraj rašeliniště
souřadnice: 48°59'56.00''N, 13°39'20.00''E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1972-07-12
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2051629

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SPR Buková slať, u obce Borová Lada
souřadnice: 48°57'19.00''N, 13°38'13.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1981): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Buková slať". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2198414

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SPR Buková slať, u obce Borová Lada
souřadnice: 48°57'13.00''N, 13°37'55.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1981): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Buková slať". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2198381

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SPR Buková slať, u obce Borová Lada
souřadnice: 48°57'12.00''N, 13°38'8.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1981): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Buková slať". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2198477

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SPR Buková slať, u obce Borová Lada
souřadnice: 48°57'16.00''N, 13°37'58.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1981): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Buková slať". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2198493

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SPR Buková slať, u obce Borová Lada
souřadnice: 48°57'15.00''N, 13°37'50.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1981): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Buková slať". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2198522

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SPR Buková slať, u obce Borová Lada
souřadnice: 48°57'9.00''N, 13°37'60.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1981): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Buková slať". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2198390

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SPR Buková slať, u obce Borová Lada
souřadnice: 48°57'19.00''N, 13°37'56.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1981): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Buková slať". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2198396

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SPR Buková slať, u obce Borová Lada
souřadnice: 48°57'14.00''N, 13°38'17.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1981): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Buková slať". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2198403

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SPR Buková slať, u obce Borová Lada
souřadnice: 48°57'17.00''N, 13°38'14.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1981): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Buková slať". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2198421

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: SPR Borová Lada
souřadnice: 48°59'49.00''N, 13°39'23.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1982): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Borová Lada". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2201978

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Borová Lada - Knížecí Pláně, les a louky podél silnice, Buková slať a podél malé Vltavy, okraj obce Borová Lada.
datum: 1983-08-18
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
původnost: původní
ID: 8668676

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Kvilda,Borová Lada,021b5
souřadnice: 48°57'54.00''N, 13°37'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 987 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1975-07-16
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 85; REVIZE
původnost: původní
ID: 262797

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Kvilda,Borová Lada,021b5
souřadnice: 48°57'54.00''N, 13°37'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 987 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1966-09-07
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 24
původnost: původní
ID: 278402

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: n0031_321110_274_R3.1
nejbližší obec: Knížecí Pláně, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'17.17''N, 13°38'9.06''E, ± 381m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2002-09
nálezce: Lenka Kovačíková
pramen: Lenka Kovačiková. n0031: n0031. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4799750

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Knížecí Pláně; Nálet dřevin, eutrofní podrost.
souřadnice: 48°57'20.50''N, 13°37'46.21''E, ± 95m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-07-06
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
původnost: původní
ID: 12699105

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Knížecí Pláně; Odtěžené vrchoviště. Nálet.
souřadnice: 48°57'10.96''N, 13°37'38.72''E, ± 63m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-08-08
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.4
původnost: původní
ID: 12697205

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Knížecí Pláně; Odvodněné vrchoviště, místy s klečí.
souřadnice: 48°57'13.89''N, 13°37'39.20''E, ± 87m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-08-08
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 12698222

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Knížecí Pláně; Těžená část vrchoviště, odvodněné. Pozvolná regenerace.
souřadnice: 48°57'13.82''N, 13°37'34.10''E, ± 42m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-08-08
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.4
původnost: původní
ID: 12698325

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Knížecí Pláně; Klečové porosty s náletem, v minulosti odvodněné.
souřadnice: 48°57'14.97''N, 13°37'43.09''E, ± 196m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-08-08
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 12698346

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Knížecí Pláně; Březový lesík na okraji vrchoviště, vzniklé sukcesí. V minulosti odvodněné.
souřadnice: 48°57'17.20''N, 13°37'40.54''E, ± 126m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-08-08
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.1
původnost: původní
ID: 12698623

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Knížecí Pláně; I.zóna.Degradované vrchoviště, poškozené vodní poměry, rozryto od prasat. Fragmenty R3.1.
souřadnice: 48°57'50.03''N, 13°36'58.41''E, ± 60m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-06-18
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1419 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.4
původnost: původní
ID: 11770712

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Knížecí Pláně; I.zóna. Lem vrchoviště s rašelinným lesem. Poškozený vodní režim.
souřadnice: 48°57'44.87''N, 13°37'11.30''E, ± 569m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-06-17
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1419 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11770507

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Knížecí Pláně; Rašelinná smrčina na okraji vrchoviště, v minulosti poškozený vodní režim.
souřadnice: 48°57'48.34''N, 13°36'59.28''E, ± 163m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-06-18
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1419 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11764816

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Knížecí Pláně; I.zóna. Tabulohorská slať, vrchoviště s klečí, nálet dřevin. Poškozený vodní režim.
souřadnice: 48°57'48.86''N, 13°37'7.57''E, ± 491m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-06-18
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1419 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: pokryvnost 4-5; R3.2
původnost: původní
ID: 11765187

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Knížecí Pláně; I.zóna. Odvodněné porosty s klečí. Na okraji kleč usychá.
souřadnice: 48°58'7.68''N, 13°38'8.53''E, ± 416m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-23
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1419 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11766595

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Knížecí Pláně; Odvodněné rašelinné porosty.
souřadnice: 48°57'56.71''N, 13°37'47.39''E, ± 372m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-23
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1419 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11770130

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Knížecí Pláně; I.zóna. Odvodněná rašelinná smrčina okolo vrchoviště.
souřadnice: 48°58'5.99''N, 13°38'11.70''E, ± 401m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-23
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1419 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11770692

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Knížecí Pláně; I.zóna. Rašelinná smrčina, poškozený vodní režim.
souřadnice: 48°57'55.26''N, 13°37'7.46''E, ± 391m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-23
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1419 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11764704

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Knížecí Pláně; Odvodněné porosty s klečí, inklinuje k R3.2 W.
souřadnice: 48°57'50.62''N, 13°37'33.96''E, ± 139m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-23
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1419 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 11770157

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Knížecí Pláně; I.zóna. Odvodňované porosty na okraji vrchoviště.
souřadnice: 48°57'53.20''N, 13°37'0.03''E, ± 275m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-23
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1419 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.1
původnost: původní
ID: 11770494

**7047d**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný: Žďárecká slať, asi 1,5 km ZJZ - 1,25 km SZ od rozcestí u Žďáreckého jezírka, SZ od obce
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'26.80''N, 13°38'8.47''E, ± 300m
nadmořská výška: 970-975 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-06-28
nálezce: Petr Koutecký;  et al.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: zápis z exkurze Jihočeské pobočky ČBS
původnost: původní
ID: 13891875

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Stodůlky: údolí potoka Častá, 7048
nejbližší obec: Stodůlky u Strážného, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'5.83''N, 13°38'26.85''E, ± 250m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1946
nálezce: J. Vaněček
pramen: FAS 20/8
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: v originále čtverec 7048
původnost: původní
ID: 13178372

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Světlé Hory; Žďárecká slať, I.zóna, vrchoviště s klečí.
souřadnice: 48°56'19.35''N, 13°38'35.59''E, ± 66m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-08-07
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 12703470

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Světlé Hory; Střídají se plochy s vřesovištěm s Vaccinium uliginosum a s veg. sv. Violion, nálet smrku.
souřadnice: 48°56'19.74''N, 13°38'26.16''E, ± 137m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-08-07
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T8.2B
původnost: původní
ID: 12703484

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Světlé Hory; Odvodněné vrchoviště.
souřadnice: 48°56'31.41''N, 13°37'59.84''E, ± 22m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-08-07
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 12703746

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Světlé Hory; Drasticky odvodněná rašelinná smrčina, na části bříza. Inklinuje k L9.2A W.
souřadnice: 48°56'31.41''N, 13°38'46.79''E, ± 178m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-08-07
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 12703829

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Světlé Hory; Odvodněná rašelinná smrčina.
souřadnice: 48°56'21.84''N, 13°38'11.44''E, ± 51m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-07-11
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 12710411

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Světlé Hory; Malé porosty kleče.
souřadnice: 48°56'23.18''N, 13°38'12.47''E, ± 120m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-07-11
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 12710401

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Světlé Hory; Odvodněné porosty s klečí. Nálet.
souřadnice: 48°56'23.65''N, 13°38'15.25''E, ± 60m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-07-11
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 12708423

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Světlé Hory; Odvodněné vrchoviště, i v místech bývalých drátů.
souřadnice: 48°56'23.18''N, 13°38'12.47''E, ± 120m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-07-11
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 12710387

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Světlé Hory; Odvodněná rašelinná smrčina, místy s klečí (nelze vymezit samostatně).
souřadnice: 48°55'29.28''N, 13°39'43.30''E, ± 220m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-08-09
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 12702483

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Světlé Hory; Otevřené vrchoviště.
souřadnice: 48°56'25.34''N, 13°38'32.55''E, ± 191m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-08-07
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 12703444

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Světlé Hory; Okraj vrchoviště s přechodovým rašeliništěm.
souřadnice: 48°56'33.39''N, 13°38'12.81''E, ± 19m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-08-07
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
původnost: původní
ID: 12703236

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Světlé Hory; Žďárecká slať, I.zóna, vrchoviště s klečí.
souřadnice: 48°56'25.34''N, 13°38'32.55''E, ± 191m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-08-07
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 12703433

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Světlé Hory; Odvodněné vrchoviště s klečí.
souřadnice: 48°56'30.67''N, 13°38'4.38''E, ± 114m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-08-07
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 12703738

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Světlé Hory; Porosty kleče s náletem.
souřadnice: 48°56'25.04''N, 13°38'12.80''E, ± 32m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-07-11
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 12710368

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Světlé Hory; Porosty kleče s náletem.
souřadnice: 48°56'24.61''N, 13°38'11.01''E, ± 52m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-07-11
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 12710377

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Světlé Hory; Vrchoviště s klečí, v minulosti odvodněné.
souřadnice: 48°56'30.83''N, 13°38'15.42''E, ± 143m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-08-07
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 12702799

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Světlé Hory; Vrchoviště s klečí.
souřadnice: 48°56'31.08''N, 13°38'18.64''E, ± 39m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-08-07
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 12702937

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Světlé Hory; Chudé přechodové rašeliniště s Carex rostrata.
souřadnice: 48°56'28.58''N, 13°38'21.54''E, ± 111m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-08-07
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
původnost: původní
ID: 12703216

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Světlé Hory; Degradované vrchoviště.
souřadnice: 48°56'25.81''N, 13°38'21.37''E, ± 63m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-08-07
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.4
původnost: původní
ID: 12703263

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Světlé Hory; Přechodové rašeliniště, v minulosti poškozen vodní režim.
souřadnice: 48°56'24.31''N, 13°38'20.32''E, ± 61m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-08-07
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
původnost: původní
ID: 12703284

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Světlé Hory; Malá plocha otevřeného vrchoviště.
souřadnice: 48°56'20.28''N, 13°38'30.36''E, ± 22m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-08-07
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 12703428

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Světlé Hory; Mladé smrkové, odvodněné porosty.
souřadnice: 48°56'17.76''N, 13°38'42.80''E, ± 84m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-08-07
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: ojediněle; X9A
původnost: původní
ID: 12703469

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Světlé Hory; Otevřené vrchoviště.
souřadnice: 48°56'19.35''N, 13°38'35.59''E, ± 66m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-08-07
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 12703481

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Světlé Hory; Žďárecká slať, I.zóna, vrchoviště s klečí.
souřadnice: 48°56'24.19''N, 13°38'24.12''E, ± 467m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-08-07
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 12703508

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Světlé Hory; Rašelinná smrčina. Smrk usychá.
souřadnice: 48°56'30.32''N, 13°38'5.15''E, ± 41m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-08-07
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 12703729

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Světlé Hory; Vrchoviště s dominancí Eriophorum vaginatum.
souřadnice: 48°56'31.23''N, 13°38'3.36''E, ± 26m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-08-07
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 12703756

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Světlé Hory; Úzký pruh přechodového rašeliniště. Na okraji malý fragment R2.2.
souřadnice: 48°56'20.93''N, 13°38'27.33''E, ± 121m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-08-07
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
původnost: původní
ID: 12703774

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Světlé Hory; Odvodněná rašelinná smrčina.
souřadnice: 48°56'30.81''N, 13°38'43.69''E, ± 97m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-08-07
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
původnost: původní
ID: 12703821

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Světlé Hory; Klečové porosty se smrkem.
souřadnice: 48°55'30.74''N, 13°39'46.55''E, ± 76m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-08-09
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 12702490

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Světlé Hory; Mělký vysychající šlenk.
souřadnice: 48°55'23.14''N, 13°39'40.76''E, ± 20m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-08-09
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.3
původnost: původní
ID: 12703088

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Světlé Hory; Kleč u jezírka, místy usychá.
souřadnice: 48°55'24.04''N, 13°39'43.29''E, ± 16m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-08-09
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 12703109

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Světlé Hory; Degradované vrchoviště.
souřadnice: 48°55'32.83''N, 13°39'46.88''E, ± 75m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-08-09
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.4
původnost: původní
ID: 12710689

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Světlé Hory; Mladé smrkové rašelinné porosty, odvodněné.
souřadnice: 48°55'7.33''N, 13°39'36.71''E, ± 203m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-08-27
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 12695503

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Světlé Hory; Odvodněná rašelinná smrčina.
souřadnice: 48°55'7.73''N, 13°39'41.39''E, ± 104m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-08-27
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 12710722

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Světlé Hory; Odvodněná rašelinná smrčina, místy podmáčená. Kůrovcová oka.
souřadnice: 48°56'24.20''N, 13°38'40.71''E, ± 129m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-08-07
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 12703803

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Horní Světlé Hory; Rašelinné jezírko.
souřadnice: 48°55'23.60''N, 13°39'43.09''E, ± 16m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-08-09
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.3
původnost: původní
ID: 12703098

**7048c**

lokalita: Bohemia, Šumava Mts., Prachatice distr., woodland peatbog called Jelení slať between Strážný and Knížecí Pláně 1 km E of Žďárecká Hora; peatbog with suberect shrubby mountain pines
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'30.00''N, 13°40'4.00''E
nadmořská výška: 907 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2005-10-06
nálezce: Roman Businský
herbář: herb. R. Businský
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Coll. No.: R. Businský CS 05/ 2-02.
původnost: původní
ID: 10204520

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný,Strážný,206b2
souřadnice: 48°55'41.00''N, 13°41'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1980-08-20
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 22; REVIZE
původnost: původní
ID: 265231

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný,Strážný,19a
souřadnice: 48°55'32.00''N, 13°40'6.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1958-08-18
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 62 (721)
původnost: původní
ID: 265156

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°54'2.49''N, 13°43'59.99''E, ± 91m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10855591

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°54'4.50''N, 13°43'32.50''E, ± 131m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-27
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.2
původnost: původní
ID: 10750870

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°54'2.49''N, 13°43'59.99''E, ± 91m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 10855576

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°54'2.49''N, 13°43'59.99''E, ± 91m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10855582

**7148a**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 25. Šumava: Strážný: CHÚ Splavské rašeliniště, údolní rašeliniště s místy malými světlinami s plytkými loužemi
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'40.00''N, 13°43'52.00''E
nadmořská výška: 812 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1998-06-22
pramen: Holuša O. (2000): Výsledky faunistického průzkumu vážek (Odonata) na území Šumavy. - Silva Gabreta 5: 149-166.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9632403

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'39.96''N, 13°43'48.64''E, ± 150m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-26
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10746394

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'36.55''N, 13°43'48.21''E, ± 93m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10855372

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'41.14''N, 13°44'9.66''E, ± 70m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10855399

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'36.38''N, 13°44'2.34''E, ± 305m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10855409

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'21.96''N, 13°44'3.47''E, ± 111m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.2
původnost: původní
ID: 10855418

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'30.00''N, 13°44'8.08''E, ± 139m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10855430

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'30.00''N, 13°44'8.08''E, ± 139m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10855437

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'32.92''N, 13°43'58.39''E, ± 76m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 10855453

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'32.92''N, 13°43'58.39''E, ± 76m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10855465

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'33.33''N, 13°43'49.77''E, ± 66m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10855467

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'33.33''N, 13°43'49.77''E, ± 66m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10855486

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'25.68''N, 13°43'58.32''E, ± 92m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10855503

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'43.27''N, 13°43'57.87''E, ± 89m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10855521

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'46.16''N, 13°44'5.76''E, ± 176m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10855537

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'50.03''N, 13°43'48.23''E, ± 41m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 10855550

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'50.03''N, 13°43'48.23''E, ± 41m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 10855558

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'57.20''N, 13°44'6.18''E, ± 215m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.1
původnost: původní
ID: 10855570

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'58.32''N, 13°43'56.21''E, ± 207m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10855593

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'56.87''N, 13°43'48.99''E, ± 207m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10855605

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'56.87''N, 13°43'48.99''E, ± 207m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10855614

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'50.73''N, 13°44'3.90''E, ± 89m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10855626

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'50.57''N, 13°43'57.19''E, ± 198m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10855643

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'50.57''N, 13°43'57.19''E, ± 198m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10855652

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'56.15''N, 13°43'41.51''E, ± 47m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10855669

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'55.00''N, 13°43'43.55''E, ± 136m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10855683

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'39.96''N, 13°43'48.64''E, ± 150m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-26
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10746389

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'51.99''N, 13°43'42.19''E, ± 191m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-26
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.1
původnost: původní
ID: 10746721

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'47.43''N, 13°44'10.39''E, ± 167m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.4
původnost: původní
ID: 10853464

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'47.43''N, 13°44'10.39''E, ± 167m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.4
původnost: původní
ID: 10853477

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'30.99''N, 13°43'49.30''E, ± 181m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10855361

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'41.14''N, 13°44'9.66''E, ± 70m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10855376

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'41.14''N, 13°44'9.66''E, ± 70m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 10855393

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'36.38''N, 13°44'2.34''E, ± 305m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10855402

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'30.00''N, 13°44'8.08''E, ± 139m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 10855427

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'27.30''N, 13°44'3.17''E, ± 308m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10855446

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'32.92''N, 13°43'58.39''E, ± 76m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10855457

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'33.33''N, 13°43'49.77''E, ± 66m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 10855485

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'40.22''N, 13°43'57.41''E, ± 255m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10855523

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'46.16''N, 13°44'5.76''E, ± 176m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10855547

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'25.68''N, 13°43'58.32''E, ± 92m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10855495

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'40.22''N, 13°43'57.41''E, ± 255m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10855535

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'58.32''N, 13°43'56.21''E, ± 207m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10855602

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'50.73''N, 13°44'3.90''E, ± 89m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10855618

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'56.15''N, 13°43'41.51''E, ± 47m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10855662

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'55.00''N, 13°43'43.55''E, ± 136m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10855673

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'43.27''N, 13°43'57.87''E, ± 89m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10855514

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'47.34''N, 13°43'49.53''E, ± 166m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.2
původnost: původní
ID: 10855639

**7248b**

původní jméno: Pinus pumilio
lokalita: /32/ Plechý /Z od Nové Peci/: na nejvyšších místech mezi Plechým a Třístoličníkem /Panství Č. Krumlov do r. 1834/
nejbližší obec: Plechý, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'20.22''N, 13°49'31.18''E, ± 2500m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: s. d.
pramen: Záloha J. (1975): Divoce rostoucí dřeviny na panství Český Krumlov v 1. polovině 19. století. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 15: 95-107.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8885305

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Šumava, Trojmezná hora
souřadnice: 48°46'45.00''N, 13°49'48.00''E
nadmořská výška: 1360 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1994-08-11
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Společenstva kosodřeviny (Pinus mugo) v České republice. - Preslia, Praha, 68: 1-12.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2050907

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: n0018_321413_56_A7
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'16.21''N, 13°49'47.64''E, ± 79m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2001-08
nálezce: Lenka Kovačíková
pramen: Lenka Kovačiková. n0018: n0018. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4849163

**7249a**

původní jméno: Pinus pumilio
lokalita: /31/ Plešné jezero /Z od Nová Pec na skalnatých místech u jezera /Panství Č. Krumlov do r. 1834/
nejbližší obec: Plešné Jezero, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'24.81''N, 13°51'33.25''E, ± 1000m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: s. d.
pramen: Záloha J. (1975): Divoce rostoucí dřeviny na panství Český Krumlov v 1. polovině 19. století. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 15: 95-107.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8885304

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: 18. Šumava: Charakteristika mapovacích jednotek NP Šumava: Klečové porosty na balvan.substrát. Příklad typického snímku: Kamenné moře u Plešného jezera, orient. J. /Z-JZ Nové Pece/
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'42.00''N, 13°52'13.00''E
nadmořská výška: 1080 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2001
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Neuhäuslová Z. & Buryová B., Ložek V., Majer J., Petruš J., Prach K. et al. (2001): Mapa potenciální přirozené vegetace Národního parku Šumava. Charakteristika mapovacích jednotek. - Silva Gabreta, suppl. 1: 46-74.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9632850

původní jméno: Pinus mugo subsp. mughus
lokalita: SPR Trojmezná hora, Plešné jezero, na JV břehu včetně kleče v kamenném moři a SV expozicí porostlé kleče /Z od obce Nová Pec/
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'30.00''N, 13°51'55.00''E
nadmořská výška: 1080 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
pramen: Balík V. (1992): Krytenky (Rhizopoda, Testacea) ze Státní přírodní rezervace Trojmezná hora na Šumavě (ČSFR). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 32: 69-78.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9421704

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Šumava, Kamenné moře SV pod Plešným jezerem
souřadnice: 48°46'45.00''N, 13°52'15.00''E
nadmořská výška: 1080 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1994-08-11
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Společenstva kosodřeviny (Pinus mugo) v České republice. - Preslia, Praha, 68: 1-12.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2050922

lokalita: SW shore of Plešné jezero lake;
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'28.25''N, 13°51'47.66''E
nadmořská výška: 1090 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2020-07-28
nálezce: M. Lepší; P. Lepší; M. Kotilínek
projekt: Flóra Šumavy
původnost: původní
ID: 14015643

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Plechý - kamenné moře; 0,7km SSZ vrcholu, SV až V expozice. 1310-1325 m.n.m.
souřadnice: 48°46'43.24''N, 13°51'15.48''E, ± 35m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2014-09-20
nálezce: Alois Pavlíčko
pramen: Pavlíčko Alois (2013): Terénní deník 10/2013
projekt: NDOP
poznámka: Kamenné žulové sutě, okolo horská smrčina po disturbanci
původnost: původní
ID: 11923700

**7351c**

původní jméno: Pinus uncinata subsp. rotundata
lokalita: Vrchoviště v PR Kapličky, cca 3 km J želez. stanice Loučovice, Šumava, Svatotomášská hornatina, distr. Český Krumlov
nejbližší obec: Loučovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'2.00''N, 14°13'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1994-06-26
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13887483

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: Vyšší Brod II , Nové Domky , 515 h
souřadnice: 48°36'7.71''N, 14°13'22.75''E, ± 100m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1965-08-02
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 49
původnost: původní
ID: 272031

**7451a**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: EVL Rašeliniště Kapličky (projekt JCK)
souřadnice: 48°35'56.63''N, 14°13'31.96''E, ± 100m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2013
nálezce: Táňa Štechová
pramen: Štechová T. (2013): 1.2.02 - Inventarizační průzkum botanika - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Rašeliniště Kapličky
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 12024594

**7454a**

původní jméno: Pinus mugo
lokalita: PP Stodůlecký vrch
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'13.95''N, 14°42'4.65''E, ± 603m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1973
nálezce: Stanislav Kučera
pramen: Kučera S., Urban F. SPR v okrese Č. Krumlov. Stodůlecký vrch. - Odb.kult. ONV Č. Krumlov.. 1972.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6696171