
Distribution of Pinus strobus in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Velebil

Map produced on: 16-01-2023



Database records used for producing the distribution map of Pinus strobus published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpce Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

Flóra Šumavy: Data from InterReg project no.xxx (managed by Milan Štech)

Florlit: Floristic literature excerptions (managed by Zdeněk Kaplan)

Květena VČ: Flora of Eastern Bohemia (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost - geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5051b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: u0119lp_022115_337_X9A
nejbližší obec: Vilémov u Šluknova, okres Děčín
souřadnice: 50°59'10.28''N, 14°18'43.27''E, ± 172m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Kateřina Němcová
pramen: Kateřina Němcová. u0119lp: u0119lp. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5779722

5052c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: [Šluknovský výběžek:] lesy v CHKO Labské pískovce; 5052/c
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°55'23.53''N, 14°24'1.39''E, ± 2000m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1969
nálezce: J. Bílková
pramen: FAS1/8
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9929861

5052d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: NPČŠ, Konírny, 812 F 12b, Ke Konírnám
souřadnice: 50°54'20.00''N, 14°25'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2004-10-06
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=971
ID: 241756

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Rumburk, Krásná Lípa, 326 F11
souřadnice: 50°54'21.00''N, 14°27'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1964-08-21
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=461
ID: 235676

5056a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Rumburk, Krásná Lípa, 27c,
souřadnice: 50°57'41.00''N, 15°4'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1964-08-26
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 616047

5056d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Frýdlant
souřadnice: 50°55'52.77''N, 15°6'12.20''E, ± 192m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2011-08-17
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 10425795

5150c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: PR Rájecká rašeliniště 2263; plocha "B"
souřadnice: 50°48'29.29''N, 14°1'16.16''E, ± 303m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2001
nálezce: Petr Bauer; Lenka Voříšková; Handrij Härtel; Lenka Němcová
pramen: Bauer Petr, Handrij Härtel, Němcová Lenka, Voříšková Lenka (2001): Inventarizace vegetace a návrh managementu rašelinišť a zrašelinělých půd na území Národního parku České Švýcarsko a přilehlého území
projekt: NDOP
ID: 11242813

5150d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Bělá u Děčína
souřadnice: 50°48'14.98''N, 14°9'21.64''E, ± 257m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-11-10
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11484341

5151b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Mezná (okr. Děčín), 0.4 km JJV obce, horní hrana pravého údolního svahu Kamenice
souřadnice: 50°51'55.00''N, 14°18'0.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2007-06-13
nálezce: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3012637

5151c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Dolní Žleb
souřadnice: 50°50'6.43''N, 14°13'3.48''E, ± 123m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012-05-10
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 10560576

5151d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Bynovec_9520253
nejbližší obec: Bynovec, okres Děčín
souřadnice: 50°48'53.39''N, 14°16'13.44''E, ± 46m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2008-10-18
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0952. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5031861

5152a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: PP Nad Dolským mlýnem; Plocha rašeliniště
souřadnice: 50°51'7.47''N, 14°20'13.75''E, ± 102m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2001
nálezce: Lenka Voříšková; Handrij Härtel; Lenka Němcová; Petr Bauer
pramen: Bauer Petr, Handrij Härtel, Němcová Lenka, Voříšková Lenka (2001): Inventarizace vegetace a návrh managementu rašelinišť a zrašelinělých půd na území Národního parku České Švýcarsko a přilehlého území
projekt: NDOP
ID: 11242831

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Pryskyřičný důl; Stěny a svahy v okolí rašeliniště
souřadnice: 50°53'54.01''N, 14°24'11.99''E
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2001
nálezce: Lenka Voříšková; Handrij Härtel; Lenka Němcová; Petr Bauer
pramen: Bauer Petr, Handrij Härtel, Němcová Lenka, Voříšková Lenka (2001): Inventarizace vegetace a návrh managementu rašelinišť a zrašelinělých půd na území Národního parku České Švýcarsko a přilehlého území
projekt: NDOP
ID: 11242987

5152b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 492. Doubice: rezervace Vápenka J od vrcholu Vápenného vrchu
nejbližší obec: Doubice, okres Děčín
souřadnice: 50°53'48.00''N, 14°28'47.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1998
nálezce: Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9446904

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 0_opravy_022403_104_L8.1B
nejbližší obec: Dolní Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°52'4.40''N, 14°27'23.40''E, ± 34m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2000
nálezce: Petr Bauer
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 5863005

5152c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: u0027lp_022411_109_X9A
nejbližší obec: Všemily, okres Děčín
souřadnice: 50°49'44.44''N, 14°22'31.73''E, ± 469m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2001-07
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Jiří Brabec. u0027lp: u0027lp. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5893298

5152d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 0_opravy_022413_20_L8.1B
nejbližší obec: Kytlické Mlýny, okres Děčín
souřadnice: 50°48'43.99''N, 14°29'1.10''E, ± 50m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2000
nálezce: Petr Bauer
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 5897012

5153a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 468. Jedlová: lom na JV strání vrchu Jedlová a jeho nejbližší okolí
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín
souřadnice: 50°51'8.00''N, 14°33'39.00''E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9446047

5153b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: LHC Rumburk, pol. Jedlová, 417D9
souřadnice: 50°51'22.00''N, 14°35'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1986-09-05
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Orig. number=680,E1902b
ID: 229480

5153c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 0_opravy_022413_142_L8.1B
nejbližší obec: Kytlické Mlýny, okres Děčín
souřadnice: 50°48'59.44''N, 14°30'45.36''E, ± 82m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2000
nálezce: Petr Bauer
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 5897055

5153d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Trávník u Cvikova
souřadnice: 50°48'34.28''N, 14°38'33.26''E, ± 155m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2006-11-30
nálezce: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0102 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 11501289

5154c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Mařenice, navržená PP U Rozmoklé žáby, 1.6 km jv. od kostela
souřadnice: 50°48'5.10''N, 14°41'58.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2009-07-17
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1303595

5154d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Petrovice v Lužických horách
souřadnice: 50°48'48.83''N, 14°45'5.12''E, ± 1076m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2007-10-17
nálezce: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11508136

5155d

původní jméno: Pinus strobus
souřadnice: 50°48'27.07''N, 14°56'37.43''E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
poznámka: pěst.
ID: 10086771

5156c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Machnín; Pinus strobus, Larix decidua. V okraji sgm. krmeliště.
souřadnice: 50°48'7.84''N, 15°0'13.44''E, ± 128m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2013-09-05
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3443 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 11898456

5156d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Nisa, Harcov 446 A10, Bedřichov - u elektrovodu
souřadnice: 50°48'23.00''N, 15°8'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1991-09-24
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=257024
ID: 643715

5250a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: u0146_022316_680_X12
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'0.41''N, 14°0'48.64''E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0146: u0146. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5852669

5250b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: u0201cs_022318_556_L5.1
nejbližší obec: Krásný Studenec, okres Děčín
souřadnice: 50°46'26.90''N, 14°9'0.36''E, ± 126m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
nálezce: Petr Bauer
pramen: Petr Bauer. u0201cs: u0201cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5853508

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Vilsnice; teplomilná acidofilní doubrava přechodná ke společenstvům dubohabřin na jihozápadních svazích Chmelníku, bylinný podrost druhově bohatý
souřadnice: 50°45'15.22''N, 14°9'24.60''E, ± 137m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-04-17
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 13037829

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Bělá u Děčína
souřadnice: 50°47'38.71''N, 14°9'24.67''E, ± 246m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-12-12
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11482496

5250d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: u0153cs_022323_561_X9A
nejbližší obec: Vilsnice, okres Děčín
souřadnice: 50°44'44.88''N, 14°9'9.14''E, ± 86m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
nálezce: Petr Bauer
pramen: Petr Bauer. u0153cs: u0153cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.07.2002 - 23.09.2003
ID: 5857041

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Malšovice
souřadnice: 50°43'45.78''N, 14°9'45.79''E, ± 59m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-08-30
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11019292

5251a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Prostřední Žleb
souřadnice: 50°47'6.52''N, 14°12'10.83''E, ± 659m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-10-13
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11331555

5251b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Ludvíkovice, smíšený les na náhorní plošině nad pravým břehem Loubského potoka 300 m jižně od hřbitova v lese
nejbližší obec: Ludvíkovice, okres Děčín
souřadnice: 50°47'30.00''N, 14°14'55.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1998-05-15
nálezce: J. Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: invazně se šířící
ID: 13886740

5253a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: PR Klíč 171; 1 (očíslované lokality viz přiložený seznam jpg.)
souřadnice: 50°47'16.96''N, 14°34'23.70''E, ± 496m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1991
nálezce: Marta Plánská
pramen: Plánská Marta (2000): Inventarizační průzkum přírodní rezervace (PR) Klíč
projekt: NDOP
poznámka: 1995
ID: 11201501

5253b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: l0109_022420_761_L8.1B
nejbližší obec: Radvanec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'12.36''N, 14°36'5.26''E, ± 137m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003-07-30
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. l0109: l0109. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5987505

5253d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 300. Sloup: les (převážně borový) podél červené tur.cesty od obce pod vrch Slavíček
nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'49.00''N, 14°35'59.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9442344

5254a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Mařeničky
souřadnice: 50°47'30.42''N, 14°41'14.50''E, ± 283m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-09-04
nálezce: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11488808

5254b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Polesí u Rynoltic
souřadnice: 50°47'37.17''N, 14°47'58.23''E, ± 291m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-09-17
nálezce: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11508739

5255a

původní jméno: Pinus strobus
souřadnice: 50°46'12.04''N, 14°51'37.40''E, ± 275m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
poznámka: pěst.
ID: 10086773

5255b

původní jméno: Pinus strobus
souřadnice: 50°45'27.07''N, 14°56'37.39''E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
poznámka: pěst.
ID: 10086776

5255d

původní jméno: Pinus strobus
souřadnice: 50°43'34.54''N, 14°57'33.66''E, ± 275m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
poznámka: pěst.
ID: 10086778

5256c

původní jméno: Pinus strobus
souřadnice: 50°43'57.00''N, 15°0'59.90''E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
poznámka: pěst.
ID: 10086780

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: l0042_033202_58_X9A
nejbližší obec: Vratislavice nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°43'32.56''N, 15°4'45.95''E, ± 356m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002-05
nálezce: Jan Šíma
pramen: Jan Šíma. l0042: l0042. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6230174

5256d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: l0042_033202_153_X9A
nejbližší obec: Vratislavice nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°42'56.74''N, 15°5'29.15''E, ± 185m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002-05
nálezce: Jan Šíma
pramen: Jan Šíma. l0042: l0042. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6231477

5257a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: l0113jh_031423_924_X9A
nejbližší obec: Mšeno nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'17.39''N, 15°11'8.05''E, ± 46m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2003
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0113jh: l0113jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6185554

5257c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: l0113jh_031423_813_L5.4
nejbližší obec: Mšeno nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'37.14''N, 15°11'14.75''E, ± 87m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2003
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0113jh: l0113jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6185247

5257d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: l0048_033205_684_X9A
nejbližší obec: Plavy, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°42'30.82''N, 15°18'47.88''E, ± 57m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2002-09-01
nálezce: Jan Šíma
pramen: Jan Šíma. l0048: l0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6235161

5258c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: l0043jh_034101_657_L5.4
nejbližší obec: Sklenařice, okres Semily
souřadnice: 50°42'10.91''N, 15°22'33.67''E, ± 445m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2002-06
nálezce: Jan Šíma
pramen: Jan Šíma. l0043jh: l0043jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3342964

5347c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Lounice
souřadnice: 50°36'0.67''N, 13°34'30.81''E, ± 246m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-05
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10535542

5347d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Krušné hory Šumenské údolí
nejbližší obec: Meziboří u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°37'4.40''N, 13°35'11.68''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2005
nálezce: Vladimír Bejček; Jan Farkač; Anna Lepšová; Vít Joza; Vladimír Vrabec; Karel Šťastný
pramen: Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.; Doc. Dr. Jan Farkač, CSc.; Ing. Vít Joza; RNDr. Anna Lepšová, CSc.; Mgr. Vladimír Vrabec; Prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc. Biologický průzkum bukových porostů nejstarší věkové třídy na svazích Krušných hor (okr. Teplice a Most). 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 7238380

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Meziboří u Litvínova
souřadnice: 50°36'35.28''N, 13°35'59.07''E, ± 243m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-12
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10940069

5348b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Mstišov; Různověké porosty s převahou DB v pozvolných, slabě balvanitých, místy vlhkých deluviích, poměrně bohatě vyvinutá podúroveň, řidčeji i podrost. E1 ochuzené, nezapojené, s nejasnými přechody od relativně bohatších stanovišť ke s
souřadnice: 50°40'21.93''N, 13°45'54.72''E, ± 575m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-15
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11447339

5350a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Žežice u Chuderova
souřadnice: 50°41'13.23''N, 14°4'46.41''E, ± 118m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-10-03
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11120577

5350b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: u0116cs_024107_389_X9A
nejbližší obec: Žežice u Chuderova, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'10.46''N, 14°5'10.54''E, ± 70m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003
nálezce: Ladislava Filipová
pramen: Ladislava Filipová. u0116cs: u0116cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.08.2003 - 05.02.2004
ID: 6048786

5350c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokalita č. 2: 4b. Labské středohoří, 5350cab-Labské vrchy
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'24.10''N, 14°2'14.00''E, ± 750m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír. 42: 63–82.
projekt: Florlit
ID: 13867896

5351a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Dobkovice
souřadnice: 50°41'37.61''N, 14°10'58.97''E, ± 75m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-13
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11067757

5351d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 8. Lovečkovice: kulturní les při žlutě značené cestě S od Malého Sedla
nejbližší obec: Lovečkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'33.00''N, 14°15'31.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9434847

5352d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Stvolínky; borové kultury, místy příměs vejmutovky a modřínu, místy hezké - až téměř L7.3
souřadnice: 50°37'48.80''N, 14°26'42.31''E, ± 319m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2013-09-11
nálezce: Lucie Drhovská
pramen: Drhovská Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0093 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12831863

5353a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: NPP Peklo_105_levý břeh Robečského potoka
souřadnice: 50°39'8.86''N, 14°30'28.31''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2012
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný,Martin. Inventarizace MZCHÚ NPP Peklo. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7845225

5353b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 251. Zákupy: Lasvice: okraj lesa při zelené tur. zn. S Mariánské výšiny - smrkové mlází, bor s dubem, 1 km JZ od J okraje osady Lasvice (transformatoru)
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'48.00''N, 14°37'42.00''E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9441096

5353c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Zahrádky u České Lípy; není přímo zalesněno nevhodnými dřevinami, ale v části nevhodná výsadba borovic a místy příměs vejmutovky
souřadnice: 50°38'11.73''N, 14°30'14.68''E, ± 73m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2013-09-11
nálezce: Lucie Drhovská
pramen: Drhovská Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0093 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12827862

5354a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Mimoň, ca 1,7 km ZJZ od železniční stanice
souřadnice: 50°39'0.30''N, 14°41'30.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2010-07-05
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1643544

5354b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Stráž pod Ralskem - L10.2
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'16.74''N, 14°47'57.77''E, ± 1m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2007-08-24
nálezce: Richard Višňák
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7775254

5354c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Mimoň (o. Česká Lípa), ca 1,7 km JJZ od železniční stanice
souřadnice: 50°38'29.70''N, 14°42'6.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2011-07-06
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1643914

5354d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: l0013_033113_211_L8.1
nejbližší obec: Ploužnice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'0.42''N, 14°49'18.88''E, ± 131m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2001
nálezce: Marta Knauerová
pramen: Marta Knauerova. l0013: l0013. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6213714

5355a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 666. Hamr na Jezeře: Široký kámen, v S části PP
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'16.00''N, 14°51'26.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Karel Prach; Jiří Hadinec; Karel Kubát; Václav Petříček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9451033

5355b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: NPP Čertova zeď_106_lesní porosty JV od Čertovy zdi
nejbližší obec: Smržov u Českého Dubu, okres Liberec
souřadnice: 50°40'20.08''N, 14°56'37.80''E
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2012
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný,Martin. Inventarizace MZCHÚ NPP Čertova zeď. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7839683

5355d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: l0076_033211_72_X9A
nejbližší obec: Libíč, okres Liberec
souřadnice: 50°37'51.89''N, 14°59'38.76''E, ± 330m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Klára Kovačičová
pramen: Klára Kovačičová. l0076: l0076. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.04.2002 - 25.01.2003
ID: 6250168

5356a

původní jméno: Pinus strobus
souřadnice: 50°41'19.54''N, 15°2'14.89''E, ± 275m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
poznámka: pěst.
ID: 10086782

5356b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: l0125_033207_670_X9A
nejbližší obec: Pelíkovice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'10.90''N, 15°6'38.74''E, ± 77m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0125: l0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6240155

5356d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: h0154cr_033213_594_L7.3
nejbližší obec: Frýdštejn, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°37'52.54''N, 15°9'30.74''E, ± 202m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2000
nálezce: Jitka Šafránková
pramen: Jitka Šafránková. h0154cr: h0154cr. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.07.2000 - 25.07.2004
ID: 6254507

5357a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: l0142_033209_299_L5.4
nejbližší obec: Mukařov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°40'50.38''N, 15°11'59.64''E, ± 82m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004-05
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0142: l0142. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6246121

5357b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: l0119_034106_95_L5.1
nejbližší obec: Lhotka u Zlaté Olešnice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°40'32.02''N, 15°19'39.61''E, ± 50m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. l0119: l0119. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3346388

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: l0048_033205_977_X9A
nejbližší obec: Plavy, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'58.09''N, 15°18'37.55''E, ± 85m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2002-09-01
nálezce: Jan Šíma
pramen: Jan Šíma. l0048: l0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6236507

5357c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: h0154cr_033213_111_X9A
nejbližší obec: Ondříkovice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°38'7.33''N, 15°10'37.02''E, ± 305m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2000
nálezce: Jitka Šafránková
pramen: Jitka Šafránková. h0154cr: h0154cr. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.07.2000 - 25.07.2004
ID: 6253542

5358c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Rybnice_3350924
nejbližší obec: Rybnice, okres Semily
souřadnice: 50°36'48.24''N, 15°24'51.70''E, ± 234m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2007-09-14
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0335. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5437364

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Semily, lesní rokle S od Nouzova k silnici Cimbál - Příkrý
souřadnice: 50°37'21.29''N, 15°20'49.16''E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1989-07-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11933534

5358d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: NPP Strážník 417
nejbližší obec: Peřimov, okres Semily
souřadnice: 50°36'25.02''N, 15°26'37.63''E, ± 100m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2011-07-29
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin, Mgr. Inventarizace m.z.ch.u. NPP Strážník. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7272409

5359d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Z96D
souřadnice: 50°38'16.97''N, 15°39'6.62''E, ± 800m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Jitka Málková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10270246

5360c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Z87A
souřadnice: 50°37'49.69''N, 15°40'15.86''E, ± 800m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Jitka Málková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10270053

5361d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Křenov, při tur. cestě lesem mezi Křenovem a Žacléřem
souřadnice: 50°38'55.58''N, 15°55'19.04''E
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1988-07-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11936735

5362d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Adršpašsko-teplické skály 30
souřadnice: 50°36'48.49''N, 16°6'57.30''E, ± 22m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2013-06-13
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek (2009): Broumovsko - floristika, škrtací seznamy
projekt: NDOP
ID: 12063318

5363d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: h0141br_043120_607_X9A
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°37'11.64''N, 16°18'25.34''E, ± 101m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003
nálezce: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. h0141br: h0141br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3427858

5364c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Javoří hory,Olivětín,JV od Čertova vrchu, 222g
souřadnice: 50°38'29.00''N, 16°21'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1961-08-30
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 147334

5447d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 20. Most-Souš: vrch Hněvín (+407m n.m.), cesta vzhůru cca SZ svahem směrem od Soše k vrcholu.
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°31'11.00''N, 13°37'56.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2003-07-02
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8142587

5448c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Větrák
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°32'42.59''N, 13°44'39.92''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2002-10-12
nálezce: Václav Zelený
pramen: Cibulka j., Zelený V., Kazda J., Prokinová E., Smrž J., Barták M., Bartáková D., Kurfurst J., Šťastný K., Bejček V. Biologické hodnocení území Dolů Bílina (březen 2002 - listopad 2002). 2002.
projekt: NDOP
ID: 7263676

5448d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Radovesice II.
nejbližší obec: Radovesice u Bíliny, okres Teplice
souřadnice: 50°32'57.26''N, 13°49'48.98''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1998-07-11
nálezce: Václav Zelený
pramen: Cibulka j., Zelený V., Kazda J., Prokinová E., Smrž J., Barták M., Bartáková D., Kurfurst J., Šťastný K., Bejček V. Biologické hodnocení území Dolů Bílina (březen 2002 - listopad 2002). 2002.
projekt: NDOP
ID: 7259744

5449d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: u0113cs_023410_90_X9A
nejbližší obec: Sutom, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'20.63''N, 13°58'56.68''E, ± 61m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
nálezce: Vlastislav Vlačiha
pramen: Vlastislav Vlačiha. u0113cs: u0113cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6042503

5450a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: u0115cs_024121_483_X9A
nejbližší obec: Prackovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'35.22''N, 14°0'36.76''E, ± 98m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
nálezce: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6059605

5450b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Skalice u Žitenic; výsadby (př. Populus canadensis f. pyramidalis)
souřadnice: 50°34'1.51''N, 14°8'47.92''E, ± 242m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-08-15
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 11798550

5451d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: III.24. Rokle JV obce Malešov
nejbližší obec: Malešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'23.09''N, 14°19'33.37''E, ± 500m
nadmořská výška: 180-230 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8965197

5452b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: a0135kk_024403_654_L7.3
nejbližší obec: Tuhanec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'21.24''N, 14°28'10.45''E, ± 122m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2001
nálezce: Tomáš Koubek
pramen: Tomáš Koubek. a0135kk: a0135kk. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.09.2001 - 22.05.2002
ID: 6101359

5453b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: l0136_024224_10_X9A
nejbližší obec: Horky u Dubé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'30.92''N, 14°35'4.09''E, ± 11m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezce: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. l0136: l0136. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6092879

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: NPP Swamp
souřadnice: 50°35'38.73''N, 14°38'37.40''E, ± 195m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2013
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin (2013): Inventarizace NPP Swamp
projekt: NDOP
poznámka: seg, 7; přechod bor - rákosina
ID: 11239613

5453c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Blatce_9170426
nejbližší obec: Blatce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'52.88''N, 14°34'26.69''E, ± 7m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-08-23
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5937000

5453d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Blatce_9170526
nejbližší obec: Blatce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'46.19''N, 14°35'50.64''E, ± 102m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-08-23
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5937700

5454a

původní jméno: Pinus strobus
souřadnice: 50°35'44.10''N, 14°42'31.37''E, ± 412m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2013
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Inventarizace MZCHÚ_NPR Břehyně Pecopala_botanika
projekt: NDOP
ID: 12067011

5454b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Kuřívody; Postupně své zastoupení zvyšuje smrk, který výhledově asi převládne.
souřadnice: 50°33'19.09''N, 14°47'34.39''E, ± 187m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-05-17
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.2
ID: 13047691

5454c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Okna, ca 1,2 km VJV od žel. stanice
souřadnice: 50°31'18.20''N, 14°41'35.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2010-10-11
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1643716

5454d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Bělá pod Bezdězem
souřadnice: 50°30'10.52''N, 14°49'27.59''E, ± 192m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-10-20
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.2
ID: 11479514

5455c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Bělá pod Bezdězem; bor se smrkem
souřadnice: 50°31'31.83''N, 14°50'26.43''E, ± 469m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-10-18
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11476548

5456b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: h0012cr_033223_129_X9A
nejbližší obec: Mašov u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°34'3.54''N, 15°9'21.74''E, ± 40m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Jitka Šafránková
pramen: Jitka Šafránková. h0012cr: h0012cr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6269726

5456c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Mužský
souřadnice: 50°31'33.06''N, 15°3'49.07''E, ± 50m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2011-07-19
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0473 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10404997

5456d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Žehrov
souřadnice: 50°31'10.87''N, 15°6'21.11''E, ± 464m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2011-07-28
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0473 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10411002

5457a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: h0004cr_033403_86_X9A
nejbližší obec: Mašov u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°33'17.57''N, 15°10'15.67''E, ± 36m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Jiří Šimice
pramen: Jan Šimice. h0004cr: h0004cr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3314482

5457b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: NPP Kozákov _dílčí plocha 7
nejbližší obec: Vesec pod Kozákovem, okres Semily
souřadnice: 50°35'40.97''N, 15°15'16.08''E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin, Mgr. Inventarizace m.z.ch.ú. NPP Kozákov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7289381

5457c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: h0004cr_033403_159_X9A
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°32'50.68''N, 15°11'12.23''E, ± 22m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Jiří Šimice
pramen: Jan Šimice. h0004cr: h0004cr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3314830

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: h0004cr_033404_43_X9A
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°32'57.80''N, 15°11'35.45''E, ± 81m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0004cr: h0004cr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3315383

5458b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: l0144_034123_89_L2.2B
nejbližší obec: Mříčná, okres Semily
souřadnice: 50°35'31.96''N, 15°29'39.52''E, ± 57m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001
nálezce: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. l0144: l0144. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2001 - 23.06.2004
ID: 3380437

5459a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Martinice, les při silnici u viaduktu trati
souřadnice: 50°34'51.28''N, 15°33'16.51''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-09-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12233221

5459c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Černý les, J od Studence, Jilemnice
souřadnice: 50°32'23.00''N, 15°33'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1967-09-07
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 727058

5460c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: S od Zadního Mostku - Pecen, Hostinné
souřadnice: 50°30'47.00''N, 15°41'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1991-11-20
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 0M3
ID: 711785

5462b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Adršpašsko-teplické skály 22
souřadnice: 50°35'54.43''N, 16°7'13.53''E, ± 135m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2012-10-03
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek (2009): Broumovsko - floristika, škrtací seznamy
projekt: NDOP
ID: 12035402

5462c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Dolní Vernéřovice; část původního segmentu č. 159 (L5.4), 795A5, porost s převahou smrku pod cestou, též četně vejmutovka, podél cesty buk, zápis pouze druhů v E3
souřadnice: 50°32'23.74''N, 16°4'31.86''E, ± 64m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2013-07-17
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 13005363

5462d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Kryštofovy kameny
souřadnice: 50°31'31.69''N, 16°6'2.88''E, ± 298m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2013-07-09
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek (2009): Broumovsko - floristika, škrtací seznamy
projekt: NDOP
ID: 12035169

5463a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Pušvíza 1-3
nejbližší obec: Metujka, okres Náchod
souřadnice: 50°33'13.67''N, 16°10'53.14''E, ± 76m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-09-17
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7029139

5463d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Broumovské stěny 16
nejbližší obec: Martínkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°32'22.01''N, 16°17'56.26''E, ± 105m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1999-05-11
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6850962

5464a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Police, V od silnice Křinice - Martínkovice, 201 a (357 a)
souřadnice: 50°33'36.00''N, 16°20'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1961-10-26
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 156201

5549a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Vrch Houžetín; lokalita č. 24: mozaika nekosených sušších až mezofilních luk, křovin, remízků a bývalých sadů na návrší Linhorka mezi obcemi Staré a Leská
nejbližší obec: Třebívlice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'50.00''N, 13°53'28.40''E, ± 300m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš K. (2010): Květena vrchu Houžetín v Českém středohoří a jeho okolí. – Severočes. Přír. 41: 83–108.
projekt: Florlit
poznámka: Souřadnice odečteny podle zákresu lokality v leteckém snímku na str. 157.; na hranici fytochorionů 4a a 44
ID: 13862336

5552b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: a0271kk_024413_303_X9A
nejbližší obec: Medonosy, okres Mělník
souřadnice: 50°29'5.89''N, 14°27'56.30''E, ± 267m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
nálezce: Eva Šestáková
pramen: Eva Šestáková. a0271kk: a0271kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6106603

5553a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Střezivojice_9110047
nejbližší obec: Střezivojice, okres Mělník
souřadnice: 50°29'28.28''N, 14°34'13.48''E, ± 423m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-09-02
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5926344

5553b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: a0255kk_024410_273_L7.3
nejbližší obec: Vojetín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'30.98''N, 14°38'56.94''E, ± 40m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0255kk: a0255kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6105718

5553c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Březinka u Kokořína; + S1.2 ca. 2%
souřadnice: 50°26'50.53''N, 14°33'16.32''E, ± 240m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2012-05-30
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0902 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11393360

5553d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: a0239kk_024420_106_L7.3
nejbližší obec: Kanina, okres Mělník
souřadnice: 50°25'23.74''N, 14°36'34.13''E, ± 187m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
nálezce: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0239kk: a0239kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6115464

5554a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: a0434_033312_108_L7.3
nejbližší obec: Trnová u Katusic, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'21.13''N, 14°43'16.64''E, ± 35m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3306444

5554b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Bělá pod Bezdězem, JJV svah dolu pod rozc. U studánky ca 0,7 km JV od žel. zast. Bělá p. B. město
souřadnice: 50°29'20.00''N, 14°47'30.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2010-07-06
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1643674

5555a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Hrdlořezy u Mladé Boleslavi
souřadnice: 50°28'35.32''N, 14°52'29.97''E, ± 419m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2012-10-08
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3203 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11534814

5555b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Zvířetice; Podhradí u Bakova nad Jizerou: zříceniny hradu Zvířetice na ostrožně nad pravým břehem Jizery při J okraji vsi,
souřadnice: 50°28'5.20''N, 14°54'57.58''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-04-28
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12014922

5556a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: h0177_033416_206_X9A
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'7.96''N, 15°2'9.17''E, ± 132m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2001
nálezce: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3328444

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 0_opravy_033412_266_L7.3
nejbližší obec: Suhrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'29.98''N, 15°4'50.34''E, ± 57m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Šimice
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3326449

5556b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: h0059cr_033407_781_L7.3
nejbližší obec: Dobšín, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'33.43''N, 15°6'49.68''E, ± 107m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
nálezce: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3320775

5556c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Dlouhá Lhota u Mladé Boleslavi
souřadnice: 50°26'29.22''N, 15°4'13.18''E, ± 134m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2011-08-10
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3128 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10418716

5556d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: h0092_033423_152_L7.1
nejbližší obec: Vlčí Pole, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'8.18''N, 15°9'28.87''E, ± 124m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002-10
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. h0092: h0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3339455

5557a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Nepřívěc
souřadnice: 50°29'21.92''N, 15°11'55.33''E, ± 87m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2014-08-01
nálezce: Jan Višinský
pramen: Višinský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12941742

5557b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Zámostí
souřadnice: 50°28'12.84''N, 15°16'54.96''E, ± 261m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2012-08-16
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3143 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10964390

5557c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: h0092_033423_349_L7.3
nejbližší obec: Skuřina, okres Jičín
souřadnice: 50°25'19.09''N, 15°10'5.27''E, ± 84m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002-10
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. h0092: h0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3339581

5557d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: h0111cr_033420_110_L7.1
nejbližší obec: Ostružno u Jičína, okres Jičín
souřadnice: 50°26'22.31''N, 15°16'28.99''E, ± 207m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. h0111cr: h0111cr. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.06.2002 - 28.09.2003
ID: 3335449

5558a

původní jméno: Pinus strobus L.
lokalita: Les Lipina nad Soběrazí
nejbližší obec: Soběraz, okres Jičín
souřadnice: 50°28'37.23''N, 15°24'17.92''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
pramen: Suchara I. (1994): Flóristické poznámky ke generelu ÚSES bezprostředního okolí Jičína. – Acta Průhoniciana, 61(1993): 23–62.
projekt: Květena VČ
ID: 14233986

5558c

původní jméno: Pinus strobus L.
lokalita: Pobřeží rybníků Hádek a Šibeňák včetně vrchu Šibeňák v. u Jičína
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'20.81''N, 15°22'25.99''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
pramen: Suchara I. (1994): Flóristické poznámky ke generelu ÚSES bezprostředního okolí Jičína. – Acta Průhoniciana, 61(1993): 23–62.
projekt: Květena VČ
ID: 14233987

5558d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: h0061_034318_159_L5.4
nejbližší obec: Lužany u Jičína, okres Jičín
souřadnice: 50°26'42.94''N, 15°29'15.76''E, ± 40m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002
nálezce: Radek Sus
pramen: Radek Sus. h0061: h0061. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3408192

5559a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: h0082_034319_55_L5.4
nejbližší obec: Hřídelec, okres Jičín
souřadnice: 50°27'22.54''N, 15°32'47.87''E, ± 59m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002
nálezce: Josef Dovala
pramen: Josef Dovala. h0082: h0082. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3409033

5559b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: h0022_034320_68_X9A
nejbližší obec: Horní Nová Ves, okres Jičín
souřadnice: 50°27'4.43''N, 15°35'29.44''E, ± 42m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2001
nálezce: Michaela Klaudisová
pramen: Michaela Klaudisová. h0022: h0022. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3409467

5559c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: h0082_034319_230_L7.1
nejbližší obec: Svatojanský Újezd, okres Jičín
souřadnice: 50°26'10.82''N, 15°33'8.42''E, ± 208m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002
nálezce: Josef Dovala
pramen: Josef Dovala. h0082: h0082. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3409139

5559d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: h0022_034320_10_L8.1B
nejbližší obec: Horní Nová Ves, okres Jičín
souřadnice: 50°26'49.81''N, 15°35'54.13''E, ± 30m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2001
nálezce: Michaela Klaudisová
pramen: Michaela Klaudisová. h0022: h0022. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3409427

5560a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: S od Netopýří skály, Hostinné
souřadnice: 50°28'51.00''N, 15°43'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1991-11-20
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 711810

5560b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Záboří, LHC Dvůr Králové II. Kocbeře
souřadnice: 50°28'31.00''N, 15°49'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1964-09-07
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 736340

5560c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Čeperka , Dvůr Králové II.
souřadnice: 50°25'22.00''N, 15°42'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1977-05-24
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 717940

5560d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Doubravice, les S obce
souřadnice: 50°25'4.43''N, 15°45'26.55''E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2010-10-18
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12245807

5561a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: J od Pískových jam, LHC Dvůr Králové II. Kocbeře
souřadnice: 50°28'23.00''N, 15°50'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1977-10-03
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 0K4
ID: 736460

5561b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Liščí hora, LHC Dvůr Králové II. Kocbeře
souřadnice: 50°28'40.00''N, 15°54'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1964-08-19
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 736940

5561c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Dvůr Králové, les Království, 760 m Z od Ferdinandova
souřadnice: 50°26'19.00''N, 15°52'33.00''E
nadmořská výška: 368 m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1975-07-31
nálezce: J. Andresová
pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2327708

5561d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Stráň u Vejhledu, LHC Dvůr Králové II. - Proruby
souřadnice: 50°26'4.00''N, 15°57'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1964-07-09
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 738538

5562a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 42. Slatina nad Úpou: smíšený les (místy podmáčený) a lesní cesta (červená a zelená turistická značka) nad pravým břehem Úpy od rozcestí Šiškovna hájovna po červené a zelené turistické značce 1 km směrem na JJV po rozcestí U Bathildina stolku
souřadnice: 50°28'12.60''N, 16°2'52.03''E, ± 500m
nadmořská výška: 325-345 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2015-06-06
nálezce: V. Samková; J. Košnar; R. Prausová
pramen: Věra Samková [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7. června 2015. - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 36: 55–66.
projekt: FK ČBS
ID: 13746870

5562b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: U Zábrodí, LHC Kladské pomezí, - Náchod
souřadnice: 50°27'6.00''N, 16°7'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1962-09-02
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 158785

5562c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Tab.1.lok.47.(map.list 04-33-16): NPP Babiččino údolí: Skalní výchozy permu na L břehu Úpy nad splavem nad Bílým mostem, (uvnítř lok.48), exp.Z.
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°25'43.00''N, 16°2'21.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2005
nálezce: Prausová; et al.; Mikeska
pramen: Prausová R. & Mikeska M. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lesních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 65-90.
projekt: FLDOK
ID: 8095515

5562d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: J od Vodákova palouku, LHC Kladské pomezí, - Náchod
souřadnice: 50°25'44.00''N, 16°8'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 487 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1973-05-23
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 159006

5563a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Hronov; středně starý listnatý až smíšený porost, různé složení, ale buk jen minimálně
souřadnice: 50°28'43.93''N, 16°12'0.52''E, ± 226m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2013-06-27
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11619605

5563c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Babí, obec a okolí
souřadnice: 50°25'48.56''N, 16°10'25.08''E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2004-05-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 12248908

5639c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Hranice u Aše
souřadnice: 50°18'48.66''N, 12°10'57.49''E, ± 74m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-09-11
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3292 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11063653

5640d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: k0085_111208_204_L9.2B
nejbližší obec: Hraničná, okres Sokolov
souřadnice: 50°19'50.48''N, 12°27'25.81''E, ± 260m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Jindřich Košner
pramen: Jindřich Košner. k0085: k0085. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.10.2001 - 26.10.2002
ID: 3456791

5642b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: k0087_112103_705_X9A
nejbližší obec: Pernink, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'56.74''N, 12°46'53.04''E, ± 63m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2002
nálezce: Zdeňka Chocholoušková
pramen: Zdeňka Chocholoušková. k0087: k0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3484350

5643a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíVelkýrybník,odd.443D2/1/6
souřadnice: 50°21'3.00''N, 12°52'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1971-08-04
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 192616

5643b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíJáchymov,odd.15d2
souřadnice: 50°23'2.00''N, 12°56'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1971-08-03
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 188294

5644b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: u0035_112202_98_X9A
nejbližší obec: Okounov, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'56.77''N, 13°6'30.42''E, ± 132m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3497852

5645a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: u0035_112204_345_X9A
nejbližší obec: Mikulovice u Vernéřova, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'45.88''N, 13°14'24.79''E, ± 151m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3498586

5645b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: u0035_112205_268_X9A
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'37.19''N, 13°17'29.22''E, ± 108m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3498824

5649b

lokalita: Peruc, niva Débeřského potoka 330–430 m SSV od koupaliště
souřadnice: 50°21'15.00''N, 13°57'43.48''E, ± 50m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2020-03-08
nálezce: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13907849

5650b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Charvatce u Martiněvsi
souřadnice: 50°22'3.50''N, 14°8'14.68''E, ± 93m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-10-01
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12673599

5653a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: a0107kk_024424_251_X9A
nejbližší obec: Střemy, okres Mělník
souřadnice: 50°23'30.41''N, 14°33'40.72''E, ± 111m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2001-07-31
nálezce: Petra Janoušková
pramen: Petra Janoušková. a0107kk: a0107kk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6118343

5655a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: a0303_131104_22_X12
nejbližší obec: Krnsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'44.90''N, 14°52'16.86''E, ± 173m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezce: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0303: a0303. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3785634

5655b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Vinařice u Dobrovice
souřadnice: 50°23'38.12''N, 14°56'1.40''E, ± 81m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2012-06-07
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3087 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10675939

5655c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Dražice; Dražice: zřícenina stejnojmenného hradu nad pravým břehem Jizery při SV okraji obce,
souřadnice: 50°18'23.90''N, 14°50'40.26''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-04-14
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12011712

5656d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: h0183_131208_134_X9A
nejbližší obec: Tuchom, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'56.17''N, 15°7'33.42''E, ± 244m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3795617

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: h0183_131208_528_L7.1
nejbližší obec: Tuchom, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'34.86''N, 15°9'24.52''E, ± 110m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3796752

5657c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: h0124_131214_284_L3.1
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'36.76''N, 15°11'35.84''E, ± 347m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3798855

5658a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: h0124_132101_43_X9A
nejbližší obec: Nemyčeves, okres Jičín
souřadnice: 50°23'15.22''N, 15°23'7.44''E, ± 20m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3809065

5659a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Šárovcova Lhota; E3 dub, mírně převažují borovice, v E1 dominuje Vaccinium myrtillus,Avenella flexuosa
souřadnice: 50°23'25.30''N, 15°34'38.28''E, ± 49m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-09-30
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3035 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12770641

5659b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Hořice, u lesní cesty Z od křižovatky silnic nad obcí Lukavec
souřadnice: 50°23'7.06''N, 15°37'22.89''E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2009-08-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12210999

5660c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: h0149_132206_131_L2.2B
nejbližší obec: Cerekvice nad Bystřicí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'33.78''N, 15°43'8.65''E, ± 53m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-10
nálezce: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0149: h0149. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3815957

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: h0036_132212_39_X9A
nejbližší obec: Máslojedy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'15.08''N, 15°44'32.60''E, ± 28m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0036: h0036. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3818607

5660d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: h0123_132207_116_L3.1
nejbližší obec: Jeřičky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'42.43''N, 15°46'36.91''E, ± 123m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2003
nálezce: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0123: h0123. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3816984

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: PR Hoříněvská bažantnice
nejbližší obec: Hořiněves, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'14.26''N, 15°45'54.37''E, ± 374m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1977
nálezce: Helena Nováková
pramen: Nováková H. Hoříněveská bažantnice. Inventarizační průzkum v letech1976-1977. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6701177

5661a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Kašov_3770195
nejbližší obec: Kašov, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'7.08''N, 15°51'26.32''E, ± 37m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-12
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5552271

5661d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Nový Ples, okraj lesa Z silnice J obce
souřadnice: 50°18'56.37''N, 15°56'56.98''E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2008-09-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12263745

5662d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Příloha 1.lok.10. Na sto schodech: jedná se o převážně S a SV orient. opukové stěny na L břehu v údolí Metuje, při jejichž úpatí se nacházejí suťové kužele. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Nové Město n. Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'28.00''N, 16°9'4.00''E
nadmořská výška: 285-330 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8367851

5668c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Skorošice (distr. Jeseník): Lánský luh, dubohabřina na levém břehu Petrovického potoka, JZ od Lánského vrchu
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'26.00''N, 17°3'53.50''E, ± 200m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2020-05-02
nálezce: Radim Hédl; Vojtěch Taraška; Kateřina Vojtěchová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13972303

5738b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: NPP Lužní potok
souřadnice: 50°17'21.23''N, 12°7'54.76''E, ± 214m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2010
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Lužní potok_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
poznámka: ojediněle
ID: 10316617

5739a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 59. Novosedly: rybník Nový, zrašelinělé okraje J a Z břehu, stanice ČD - Studánka
nejbližší obec: Novosedly, okres Cheb
souřadnice: 50°16'36.00''N, 12°10'22.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: Bohumil Trávníček; Vladimír Řehořek; Zdeněk Kaplan
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9503330

5739b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: k0188_111120_37_X9A
nejbližší obec: Doubrava u Aše, okres Cheb
souřadnice: 50°15'58.50''N, 12°15'13.14''E, ± 134m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Jiří Brabec. k0188: k0188. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3454518

5739c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: k0169_111304_77_X9A
nejbližší obec: Mokřiny, okres Cheb
souřadnice: 50°12'5.08''N, 12°13'57.76''E, ± 206m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Eva Martínková
pramen: Eva Martínková. k0169: k0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3463722

5739d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: LHCFrantiškovyLázně-Podhradí,polesíSmrčiny,odd.5c
souřadnice: 50°12'5.00''N, 12°15'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1975-08-20
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 182910

5740a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: k0167_111216_42_L8.1B
nejbližší obec: Horní Luby, okres Cheb
souřadnice: 50°16'23.23''N, 12°21'40.21''E, ± 120m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Petr Uhlík
pramen: Petr Uhlík. k0167: k0167. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3460421

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: k0167_111217_412_L7.3
nejbližší obec: Luby II, okres Cheb
souřadnice: 50°16'24.35''N, 12°23'20.08''E, ± 102m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Petr Uhlík
pramen: Petr Uhlík. k0167: k0167. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3460895

5740b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: k0191_111213_113_L8.1B
nejbližší obec: Čirá, okres Sokolov
souřadnice: 50°17'5.53''N, 12°27'24.73''E, ± 115m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Uhlík
pramen: Petr Uhlík. k0191: k0191. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.04.2002 - 25.07.2004
ID: 3458422

5740c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Plesná (Cheb distr.), S margin of the wood called Na Berlíně 1 km NE of centre o f the town
nejbližší obec: Plesná, okres Cheb
souřadnice: 50°13'36.60''N, 12°21'20.70''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2018-03-24
nálezce: Jiří Velebil
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13719745

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: k0018_111401_64_X9A
nejbližší obec: Šneky, okres Cheb
souřadnice: 50°12'17.75''N, 12°20'30.59''E, ± 131m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2001-06-21
nálezce: Rousová; Mařík
pramen: Rousová Mařík. k0018: k0018. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3465212

5740d

původní jméno: Pinus strobus L.
lokalita: Nový Kostel, lesní porost na J okraji lesní asfaltky asi 900m V do bývalé osady Svažec (Medná) a 450m od můstku přes Libocký potok, pravý břeh, n.m.v. 600 m
nejbližší obec: Svažec, okres Cheb
souřadnice: 50°13'53.88''N, 12°28'42.74''E, ± 500m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1985-07
nálezce: Pavel Salák
pramen: FAS 23/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13318841

5741c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: k0015_111224_166_X9A
nejbližší obec: Luh nad Svatavou, okres Sokolov
souřadnice: 50°13'19.99''N, 12°34'42.64''E, ± 225m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2001-06
nálezce: Jaroslav Michálek
pramen: Jaroslav Michálek. k0015: k0015. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3463218

5741d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: k0195_111405_311_X9A
nejbližší obec: Lomnice u Sokolova, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'17.35''N, 12°37'56.39''E, ± 139m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
nálezce: Jaroslav Michálek
pramen: Jaroslav Michálek. k0195: k0195. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2003 - 06.07.2004
ID: 3467164

5742b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Děpoltovice_3600038
nejbližší obec: Děpoltovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'49.30''N, 12°49'10.67''E, ± 101m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-12-02
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5496640

5743a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Čankov_3600584
nejbližší obec: Čankov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'44.75''N, 12°50'37.21''E, ± 97m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-12-06
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5501802

5743c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: LL Kar. Vary, pol. Obora, odd. 32 e
souřadnice: 50°12'55.00''N, 12°50'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1974-11-15
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 576607

5743d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: LHC Bečov,Olšová Vrata 4b
souřadnice: 50°13'11.00''N, 12°56'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1958-09-17
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 582641

5746b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 295. Dolánky: stráně nad Dolánečkým potokem jz. obce, mezi vrchem Homole (k. 354) a vrchem Rubín (k. 352)
nejbližší obec: Dolánky u Kaštic, okres Louny
souřadnice: 50°15'10.00''N, 13°26'3.20''E, ± 150m
nadmořská výška: 290-300 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-07-01
nálezce: Č. Ondráček; V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13628079

5747a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 6. Holedeč: bývalá chráněná studijní plocha "Na pískách" u Holedečku (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map.5747a)
nejbližší obec: Holedeč, okres Louny
souřadnice: 50°16'37.00''N, 13°33'7.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1995-07-02
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7890165

5748a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 34. Markvarec: les, opuštěný kamenolom, opuková hrana 1km J od Markvarec, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748a)
nejbližší obec: Markvarec, okres Louny
souřadnice: 50°16'4.00''N, 13°41'30.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-03
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7893214

5748b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 665. 5748b, Smolnice: les 1,5-3 km JZ od obce (les a lesní cesta), 3. 7. 2007, K. Boublík
nejbližší obec: Smolnice, okres Louny
souřadnice: 50°17'43.00''N, 13°49'33.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-03
nálezce: K. Boublík
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8185585

5748c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 48. Lhota pod Džbánem: smrčina cca 1km J od Lhoty pod Džbánem, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748c)
nejbližší obec: Lhota pod Džbánem, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'36.00''N, 13°43'56.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-04
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7894184

5748d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 53. Třeboc: horní okraj a ZSZ svah opukové hrany mezi Babí horou (493m) a Dolním Ročovem, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748d)
nejbližší obec: Třeboc, okres Rakovník
souřadnice: 50°13'48.00''N, 13°46'26.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-04
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7894727

5749a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 62. Vinařice: okraj lesa mezi silnici a opukovou hranou mezi NPR Velký Štít a Malý Štít, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5749a)
nejbližší obec: Vinařice, okres Louny
souřadnice: 50°15'11.00''N, 13°50'25.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-05
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7895246

5751d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: a0350_122305_135_X9A
nejbližší obec: Otvovice, okres Kladno
souřadnice: 50°12'16.16''N, 14°15'43.81''E, ± 64m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2001
nálezce: Petr Mareš
pramen: Petr Mareš. a0350: a0350. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 14.06.2001 - 28.10.2003
ID: 3680239

5752c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: LČR LS Mělník, Kralupy, 124 A7, Na Dole u Vltavy
souřadnice: 50°12'34.00''N, 14°21'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1959-09-21
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 368608

5753b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: PP Prutník
nejbližší obec: Dřísy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°16'14.25''N, 14°38'3.47''E, ± 267m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1975
nálezce: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. Botan.inv. CHPV Prutník. 1975.
projekt: NDOP
ID: 6754437

5754c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 5754_7. Otradovice, u lesní cesty J od železnice od Hrbska k místní části U osla 2,6 km ZJZ až 1,5 km Z od nádraží
nejbližší obec: Otradovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°12'12.96''N, 14°43'1.56''E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13940795

5754d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 5754_3. Čihadla, Hladký bor a přilehlé pole směrem k Sojovicím
nejbližší obec: Čihadla, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'56.41''N, 14°46'52.39''E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13940794

5756a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 5756_26. Loučeň, okolí lesní cesty vedoucí od obce přes myslivnu Loučeňka po studánku Dobrá voda 1,5 km SSV odo obce
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'45.74''N, 15°1'25.04''E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13940796

5757a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: h0124_131214_393_L3.1
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'38.15''N, 15°11'49.70''E, ± 154m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3798569

5757c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: a0009_131224_106_X9A
nejbližší obec: Činěves, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'59.45''N, 15°13'47.28''E, ± 81m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0009: a0009. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3800601

5758a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Osek; smíšený les s výraznější příměsí nepůvodních jehličnanů (modřín, vejmutovka)
souřadnice: 50°16'5.05''N, 15°22'21.07''E, ± 55m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-23
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12765376

5758b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Vinary u Smidar
souřadnice: 50°17'5.89''N, 15°26'16.31''E, ± 105m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-07-17
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2969 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10356874

5758c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Skochovice; zabuřeněná a ochuzená dubohabřina s vysokým podílem nepůvodních dřevin
souřadnice: 50°13'47.35''N, 15°23'17.84''E, ± 58m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-21
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2905 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12918839

5758d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: h0130_132303_35_X9A
nejbližší obec: Zachrašťany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'37.04''N, 15°28'26.29''E, ± 106m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001
nálezce: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0130: h0130. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.09.2001 - 02.08.2003
ID: 3821255

5759b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Suchá, les při silnici k Nechanicím
souřadnice: 50°15'48.39''N, 15°37'52.50''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-01-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12263746

5759c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Prasek_720025
nejbližší obec: Prasek, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'44.11''N, 15°34'20.89''E, ± 40m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-07-22
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0072. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5114581

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Měník u Nového Bydžova_720402
nejbližší obec: Měník u Nového Bydžova, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'5.27''N, 15°32'56.54''E, ± 73m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-09-04
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0072. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5117295

5759d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Zdechovice u Nového Bydžova_720395
nejbližší obec: Zdechovice u Nového Bydžova, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'52.14''N, 15°35'26.27''E, ± 51m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-09-14
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0072. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5117253

5760b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: PR Trotina
nejbližší obec: Lochenice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'35.61''N, 15°49'42.90''E, ± 468m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1987
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H., Faltys V. CHPV polabina u Trotiny. Invent. průzkum vegetačního krytu.. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6728849

5760c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Lubno u Nechanic_3710135
nejbližší obec: Lubno u Nechanic, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'42.60''N, 15°40'12.54''E, ± 83m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-29
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0371. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5533640

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Bor, Z od Všestar, okraj lesa při silnici
souřadnice: 50°14'36.22''N, 15°43'49.02''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2012-03-24
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12221569

5761a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: h0101_132219_15_L2.3B
nejbližší obec: Skalice u Smiřic, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'0.35''N, 15°51'45.07''E, ± 81m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002
nálezce: Věra Samková
pramen: Věra Samková. h0101: h0101. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3819325

5761c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: h0136_132224_534_X9A
nejbližší obec: Piletice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'25.15''N, 15°53'7.98''E, ± 208m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2003
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0136: h0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3820237

5761d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Divec; doubrava s dominantním bezkolencem v podrostu
souřadnice: 50°13'46.12''N, 15°55'10.25''E, ± 141m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-09-01
nálezce: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11874000

5762a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Mokré, bažantnice Mochov
souřadnice: 50°15'57.57''N, 16°2'46.22''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-06-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12224209

5762d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 77. Přepychy: Dřízenské údolí, lesní porost v návaznosti na pravý břeh Vojenického potoka
nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'51.00''N, 16°6'58.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2017-06-08
nálezce: Romana Prausová
pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.
projekt: FK ČBS
ID: 13759959

5839a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 137. Libá-Polná: vlhké louky v údolí Slatinného potoka, 2,8-2,0 km S od osady
nejbližší obec: Libá, okres Cheb
souřadnice: 50°9'60.00''N, 12°14'58.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9505369

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Polná (Hazlov); rezervace 2,5 km Z osady, rozvolněný bor nad okrajem spodního vypuštěného rybníka
souřadnice: 50°9'18.00''N, 12°12'43.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2006-07-10
nálezce: K. Martínek
pramen: Martínek K. et Martínková E. (2007): Chráněná území na Chebsku. Přírodní rezervace Ztracený rybník. - Sborn. Kraj. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 2006: 185-199.
projekt: ČNFD
ID: 1170305

5839b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: k0169_111305_25_L9.2A
nejbližší obec: Výhledy, okres Cheb
souřadnice: 50°11'53.12''N, 12°16'13.48''E, ± 132m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2003
nálezce: Eva Martínková
pramen: Eva Martínková. k0169: k0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3463920

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: k0169_111305_142_X9A
nejbližší obec: Výhledy, okres Cheb
souřadnice: 50°11'9.13''N, 12°16'44.18''E, ± 181m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2003
nálezce: Eva Martínková
pramen: Eva Martínková. k0169: k0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3464041

5839d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: k0107_111411_264_X9A
nejbližší obec: Poustka u Františkových Lázní, okres Cheb
souřadnice: 50°8'7.12''N, 12°18'59.54''E, ± 84m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2002-06
nálezce: Eva Martínková
pramen: Eva Martínková. k0107: k0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3471924

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Lužná u Františkových Lázní
souřadnice: 50°7'7.79''N, 12°17'47.36''E, ± 235m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2011-08-26
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3072 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10433894

5840a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: LHCKynšperk-Luby,polesíSkalná,odd.53f
souřadnice: 50°11'20.00''N, 12°20'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1997-08-06
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 183017

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: LHCKynšperk-Luby,polesíSkalná,odd.117c
souřadnice: 50°11'4.00''N, 12°22'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1973-06-12
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 183129

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: LHCKynšperk-Luby,polesíSkalná,odd.118a
souřadnice: 50°11'2.00''N, 12°21'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1973-06-11
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 183091

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: k0032_111407_258_X9A
nejbližší obec: Vonšov, okres Cheb
souřadnice: 50°9'6.12''N, 12°24'8.39''E, ± 77m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2001
nálezce: Zdeňka Chocholoušková
pramen: Zdeňka Chocholoušková. k0032: k0032. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3467684

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Vonšov
souřadnice: 50°9'10.27''N, 12°24'15.37''E, ± 159m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-09-04
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12777912

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: NPR Soos - dílčí plocha K 01; 1 velký vzrostlý ex, + semenáčky kolem cca 30 ks, vše cca 20 m od okraje lesa
souřadnice: 50°9'6.05''N, 12°24'9.92''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 12040904

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: NPR Soos
souřadnice: 50°9'5.80''N, 12°24'10.60''E, ± 151m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 12037769

5840b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Dolní Částkov_3560251
nejbližší obec: Dolní Částkov, okres Cheb
souřadnice: 50°10'4.58''N, 12°29'44.81''E, ± 88m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2007-10-25
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5484459

5840c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: k0036_111411_23_X9A
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°7'10.81''N, 12°20'21.26''E, ± 238m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2001
nálezce: Eva Martínková
pramen: Eva Martínková. k0036: k0036. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3471760

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: NPR Soos; jeden juv, ex,, zlikvidován
souřadnice: 50°8'52.83''N, 12°24'1.58''E, ± 111m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 12037618

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Slatina u Františkových Lázní
souřadnice: 50°7'1.30''N, 12°20'1.31''E, ± 239m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2011-09-12
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3072 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 10453222

5840d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Hněvín_3570121
nejbližší obec: Hněvín, okres Cheb
souřadnice: 50°7'56.42''N, 12°26'42.47''E, ± 143m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2007-08-27
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0357. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5488220

5841a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: k0151sl_111409_336_L7.1
nejbližší obec: Bukovany u Sokolova, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'30.46''N, 12°34'24.60''E, ± 295m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3469608

5841b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Sokolovská pánev. Sokolov. Severozápadní část zalesněné výsypky "Antonín", ležící na JZ okraji Sokolova.
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'34.00''N, 12°37'19.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1998-09-09
nálezce: P. Krása
herbář: SOKO
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13560155

5841c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: k0151sl_111409_144_L7.1
nejbližší obec: Chlum Svaté Maří, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'50.96''N, 12°32'23.03''E, ± 130m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3468671

5841d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Paseka u Březové; soubor jehličnatých a smíšených porostů různých věkových tříd a různého vzrůstu, též několik pasek, E1 leckdy nesouvislé a chudé.
souřadnice: 50°8'15.52''N, 12°39'36.84''E, ± 1383m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2012-06-16
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3071 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 11472973

5842a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: k0155sl_112302_117_X9A
nejbližší obec: Nové Sedlo u Lokte, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'17.12''N, 12°43'24.10''E, ± 10m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0155sl: k0155sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5634489

5842b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: k0155sl_112302_304_L7.1
nejbližší obec: Loket, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'59.30''N, 12°45'22.57''E, ± 58m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0155sl: k0155sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3525804

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 0_opravy_112308_546_L8.1B
nejbližší obec: Kfely u Horního Slavkova, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'46.01''N, 12°49'45.34''E, ± 131m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2000
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3534327

5842d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Horní Slavkov_810552
nejbližší obec: Horní Slavkov, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'6.79''N, 12°48'19.48''E, ± 149m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2007-06-16
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5133525

5843a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: k0138sl_112308_815_X9A
nejbližší obec: Stanovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'3.07''N, 12°50'38.22''E, ± 74m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002-11-26
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0138sl: k0138sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3536843

5843c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: k0126sl_112319_421_T1.5
nejbližší obec: Český Chloumek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'26.93''N, 12°54'22.68''E, ± 139m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3546345

5844d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 845. Žlutice: okraj lesa P polní cesty mezi silnicí za ohybem a osadou Verušice, asi 500 m SZ od silničního ohybu Z od obce
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'59.36''N, 13°7'48.45''E, ± 200m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: J. Kosinová
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9202578

5846c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: u0096_121311_34_L7.1
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°6'45.94''N, 13°20'56.29''E, ± 65m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3637504

5846d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 757. Chotěšov: cesta lesem ca 1,5 km Z(J)Z od obce
nejbližší obec: Chotěšov u Rakovníka, okres Louny
souřadnice: 50°6'59.30''N, 13°27'34.10''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-07-02
nálezce: M. Štech
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13628080

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: u0170_121313_175_L5.4
nejbližší obec: Bílenec, okres Louny
souřadnice: 50°7'41.12''N, 13°29'2.72''E, ± 225m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3643796

5848d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Řevničov
souřadnice: 50°8'45.82''N, 13°49'20.99''E, ± 217m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2013-10-20
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2967 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12996691

5849a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Třtice: PR V bahnách, jižně od potoka Loděnice
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'27.59''N, 13°51'37.70''E, ± 200m
nadmořská výška: 423 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2021-07-01
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 1 exemplář, zplaněle
ID: 14123434

5849c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: a0229kv_121419_80_X9A
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°6'33.30''N, 13°54'41.94''E, ± 59m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0229kv: a0229kv. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.02.2001 - 07.07.2002
ID: 3662355

5850b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Vrapice_1660279
nejbližší obec: Vrapice, okres Kladno
souřadnice: 50°10'3.94''N, 14°8'56.04''E, ± 57m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-08-03
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0166. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5204986

5850c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: a0254_122311_93_L7.1
nejbližší obec: Rozdělov, okres Kladno
souřadnice: 50°8'29.65''N, 14°3'3.78''E, ± 48m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2003
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0254: a0254. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3682336

5851b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Kováry; lesní porost s převahou nepůvodních dřevin ve svazích bezvodé strže a jejich okolí
souřadnice: 50°11'6.80''N, 14°15'13.55''E, ± 211m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-07-12
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2939 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9B
ID: 12815985

5851d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Divoká Šárka
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'58.98''N, 14°19'19.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6837968

5852c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Vizerka
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'32.40''N, 14°20'19.01''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6837982

5854a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: a0052_131301_145_L2.3B
nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'14.06''N, 14°41'9.31''E, ± 159m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002-09-01
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Jiří Sádlo. a0052: a0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3801660

5854d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Vyšehořovice; Různorodé směsi degradovaných výsadeb (hlavně modřín, borovice, dub červený) a náletů, pouze při úpatí svahu a v bočních žlíbcích se nacházejí fragmenty L3.1 se staršímu duby a Stellaria holostea v podrostu. Maloplošně X9B, X12B.
souřadnice: 50°6'51.42''N, 14°46'33.88''E, ± 402m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2014-07-10
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2817 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 13091122

5855a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°9'21.69''N, 14°54'29.51''E, ± 1152m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-21
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12486476

5855b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Hradištko u Sadské; kultura vejmutovky
souřadnice: 50°9'11.54''N, 14°56'14.72''E, ± 34m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-18
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12486201

5855c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°8'23.37''N, 14°54'46.38''E, ± 186m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-17
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12485956

5855d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: a0064_131314_188_X9A
nejbližší obec: Hradištko u Sadské, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'32.39''N, 14°55'19.38''E, ± 135m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jindřich Chrtek
pramen: Jindřich Chrtek. a0064: a0064. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3802949

5856b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Pátecká bažantnice: nachází se mezi obcemi Pátek, Křečov a Kouty, 4 km S od Poděbrad
nejbližší obec: Pátek, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'34.83''N, 15°8'32.25''E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996
pramen: Rydlo J. (1997): Zanikající mokřady v Polabí 7. Pátecká bažantnice. - Muz. a Současn., ser. natur. 11: 166-170.
projekt: FLDOK
ID: 9018285

5856c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: a0043_131416_7_L2.2B
nejbližší obec: Milčice u Peček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'46.04''N, 15°0'2.41''E, ± 139m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Renata Pohlová
pramen: Renata Pohlová. a0043: a0043. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 15.08.2004
ID: 3807125

5856d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Poděbrady v lese, i u a v Oboře na polabské straně, a i v Městském lese.
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'25.00''N, 15°7'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969-05-20
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13560128

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 5856_68. Oseček, J část Boru 1 až 2 km SZ od vsi
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'27.47''N, 15°7'44.10''E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13940798

5857c

původní jméno: Pinus sylvestris
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Libice n. C. [Libice nad Cidlinou], Libický Luh, J násep dálniční křižovatky 0,75 km JV od ústí Cidliny do Labe
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'6.00''N, 15°9'59.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2011-01-01
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13560127

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Libice nad Cidlinou, 700 m SSZ od hájovny Douděrky
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'11.00''N, 15°10'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-02-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13560129

5857d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Choťovice; Příměs vejmutovky, těžba dřeva, nízká pokryvnost E1.
souřadnice: 50°7'20.62''N, 15°19'15.84''E, ± 219m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-05-24
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2780 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11786113

5858b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: h0131_132307_215_L3.1
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'10.70''N, 15°25'28.56''E, ± 88m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Oldřich Forman
pramen: Oldřich Forman. h0131: h0131. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.09.2002 - 26.09.2003
ID: 3821574

5858c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Dománovice; Místy velmi hojně BO a vejmutovka
souřadnice: 50°6'44.82''N, 15°20'22.07''E, ± 394m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-05-22
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11657752

5858d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: e0048_132318_93_L7.1
nejbližší obec: Újezd u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'20.45''N, 15°29'21.80''E, ± 93m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
nálezce: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0048: e0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3823745

5859b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: h0036_132401_9_X11
nejbližší obec: Želí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'53.52''N, 15°39'48.56''E, ± 530m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0036: h0036. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3824765

5859c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Chudeřice, les mezi obcí a Chýští
nejbližší obec: Chýšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'18.77''N, 15°32'23.42''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988-09-29
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7211185

5859d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Voleč, les V od samoty Austrálie S obce,
souřadnice: 50°7'51.06''N, 15°35'12.30''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-10-18
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12185187

5860b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: h0038_132403_86_X9A
nejbližší obec: Pražské Předměstí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'13.45''N, 15°48'43.24''E, ± 78m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002
nálezce: Romana Zárubová
pramen: Romana Zárubová. h0038: h0038. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3825130

5860c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: e0017_132417_77_X9A
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'2.34''N, 15°44'25.55''E, ± 105m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. e0017: e0017. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3833183

5860d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: e0017_132417_166_X9A
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'13.00''N, 15°45'18.29''E, ± 159m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. e0017: e0017. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3833210

5861a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Nový Hradec Králové; vhhká doubrava až olšina podél drobné vodoteče
souřadnice: 50°11'11.91''N, 15°53'9.31''E, ± 388m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2014-06-11
nálezce: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 13054482

5861b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Krňovice
souřadnice: 50°11'10.18''N, 15°58'44.85''E, ± 165m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2012-09-04
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 11035929

5861c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Hoděšovice; starý BO porost s příměsí DB atd.
souřadnice: 50°8'47.69''N, 15°54'14.95''E, ± 79m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2012-08-01
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2798 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11532811

5861d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Bělečko_640200
nejbližší obec: Bělečko, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'20.33''N, 15°57'39.31''E, ± 37m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2006-07-11
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0064. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5110697

5862a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Petrovice nad Orlicí, PR U Houkvice, ca 1,1 km S od ž.st., les mezi Prostřední a Malou Houkvicí
souřadnice: 50°10'59.90''N, 16°2'43.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 256 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2012-05-24
nálezce: R. Prausová
pramen: Prausová R. et Burešová A. (2013): Botanický průzkum přírodní rezervace Houkvice u Týniště nad Orlicí (okres Rychnov nad Kněžnou). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 20: 79-136.
projekt: ČNFD
ID: 1295688

5862b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Zadní Machová (EVL)
nejbližší obec: Rašovice u Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'29.89''N, 16°7'35.76''E
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2010
nálezce: Romana Prausová; Doležal
pramen: Romana Prausová, Jan Doležal. Botanický průzkum evropsky významné lokality Zadní Machová. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7789899

5862c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: h0129_141311_51_X9A
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'35.69''N, 16°3'35.42''E, ± 161m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2003
nálezce: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3914659

5862d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Žďár nad Orlicí_630403
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'0.41''N, 16°6'55.48''E, ± 12m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2006-09-07
nálezce: Jana Lobová
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0063. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5110158

5863a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Domašín u Černíkovic_3690128
nejbližší obec: Domašín u Černíkovic, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'39.25''N, 16°13'52.50''E, ± 114m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-07-02
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5524021

5863c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Kostelec nad Orlicí_3880018
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'3.76''N, 16°10'32.92''E, ± 86m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-09-01
nálezce: Jana Lobová
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0388. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5559910

5863d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Doudleby nad Orlicí, bažantnice
nejbližší obec: Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'51.41''N, 16°15'58.96''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2005-11-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7031389

5864c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Rybná nad Zdobnicí: okolí lesní cesty vedoucí po hřebeni 0,9–2,2 km SSZ od vrchu Chlum Z obce
nejbližší obec: Rybná nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'37.08''N, 16°20'56.70''E, ± 500m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-07-08
nálezce: Karel Boublík
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10143451

5865c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: PR Zemská brána
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'8.33''N, 16°34'18.74''E, ± 1073m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1978
nálezce: Helena Nováková
pramen: Nováková H. SPR Zemská brána. Závěrečná zpráva o inventarizačním průzkumu. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6707086

5939b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Pomezí nad Ohří, lesnická výsadba ve vrcholové partii kopce Zelená hora 2,3 km jihovýchodně od kostela v obci
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb
souřadnice: 50°4'13.70''N, 12°18'21.00''E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2019-03-16
nálezce: Jiří Velebil
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13747908

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 197. Pomezí nad Ohří: jehličnatý les SZ od kóty 655,8, 2,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb
souřadnice: 50°3'47.00''N, 12°16'21.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9506610

5939d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Háje u Chebu
souřadnice: 50°2'29.82''N, 12°19'37.09''E, ± 91m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2011-09-16
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3025 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 10459939

5940b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Kraslice, pol. Kynšperk, odd. 126 b 4
souřadnice: 50°5'29.00''N, 12°29'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1973-05-23
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 570962

5940c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 218. Cheb-Svatý Kříž: les u hranice Z od silnice, 1,8 km JZ od osady
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°2'28.00''N, 12°20'20.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9506818

5940d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 401. Palič: les, 0,8 km Z-JZ od obce
nejbližší obec: Palič, okres Cheb
souřadnice: 50°0'21.00''N, 12°28'13.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07
nálezce: Vít Grulich
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511301

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: k0193sl_113203_168_L7.3
nejbližší obec: Palič, okres Cheb
souřadnice: 50°0'26.03''N, 12°28'5.59''E, ± 103m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2004
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3568503

5941c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: k0193sl_113204_498_X9A
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'13.91''N, 12°32'6.97''E, ± 433m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3571863

5941d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Lázně Kynžvart; zamecky park
souřadnice: 50°0'12.39''N, 12°36'18.34''E, ± 116m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2012-10-13
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X13
ID: 12340787

5942b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Bečov nad Teplou_770040
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'36.62''N, 12°49'43.18''E, ± 65m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-03-05
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5117777

5942d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 48. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 136647m (čtv.), bor, borosmrčina, 40 % skalek, nacházející se v k.ú. Mnichov (5942d).
nejbližší obec: Mnichov u Marián.Láz, okres Cheb
souřadnice: 50°2'16.00''N, 12°45'49.00''E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2003
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8234452

5943a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Měchov_770765
nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'45.65''N, 12°51'6.62''E, ± 33m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2008-02-20
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5124065

5946b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: u0158_121318_195_L7.1
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'26.59''N, 13°29'8.66''E, ± 57m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3651291

5946d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 338. Podbořánky: vlhké louky a lesní okraje podél Mladotického potoka 0,3–0,9 km V od Chvojkovského mlýna
nejbližší obec: Podbořánky, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'53.50''N, 13°25'15.50''E, ± 327m
nadmořská výška: 455-470 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2019-07-09
nálezce: Jan Štěpánek; Vít Grulich
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
poznámka: juv.
ID: 14084459

5947a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Žatec, Jesenice, 384 A 7z, Hubert / Pstruží rybník
souřadnice: 50°3'49.00''N, 13°31'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1996-08-22
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 616894

5948a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: u0169_121416_6_X9A
nejbližší obec: Senomaty, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'57.62''N, 13°40'4.62''E, ± 107m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004-06-24
nálezce: Petr Janda
pramen: Petr Janda. u0169: u0169. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3660788

5949b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: a0336kv_121425_606_X9A
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'49.36''N, 13°55'38.28''E, ± 69m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0336kv: a0336kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3666688

5949d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: -
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°1'4.81''N, 13°59'19.36''E, ± 173m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Bílek Ondřej. IP NPR Vůznice. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6288697

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: NPR Vůznice
souřadnice: 50°1'59.26''N, 13°59'38.71''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-10-28
nálezce: Jan Šašek
pramen: Mgr. Jan Šašek (2014): Botanický inventarizační průzkum NPR Vůznice
projekt: NDOP
poznámka: kadibudka u chaty
ID: 11957174

5950a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: a0505_122316_123_L6.5B
nejbližší obec: Družec, okres Kladno
souřadnice: 50°5'16.19''N, 14°2'40.42''E, ± 119m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0505: a0505. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.07.2003 - 09.09.2004
ID: 3683641

5950b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: a0382_122323_66_L3.1
nejbližší obec: Svárov u Unhoště, okres Kladno
souřadnice: 50°3'39.24''N, 14°7'55.31''E, ± 95m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0382: a0382. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3686507

5950c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: tab. 2. CHKO Křivoklátsko: PR Vůznice (S obce Nižbor)
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°1'34.00''N, 14°0'1.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982
pramen: Kučera T. & Pyšek P. (1997): Rostlinné druhy cizího původu v rezervacích CHKO Křivoklátsko. - Příroda 11: 155-169.
projekt: FLDOK
ID: 9571714

5950d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Chyňava; E1 málo, často zcela chybí, místy Impatiens parviflora, Frangula alnus v segmentu nenalezena, možná záměna s Prunus cf. padus?, u segmentu chata, v segmentu suchý záchod, místy TKO, při dolním okraji segmentu podrost L7.1
souřadnice: 50°1'1.03''N, 14°5'1.26''E, ± 108m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-08-07
nálezce: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: při dolním okraji segmentu (u pole), 6 ks + 1 ex., padlá; L3.1
ID: 12586394

5951b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Divoká Šárka
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'54.30''N, 14°19'12.19''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6837969

5951c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Mezouň: les a vodní tůn v lese, asi 0,2km Z až 1km ZJZ od kóty Hačka
nejbližší obec: Nučice u Rudné, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'5.53''N, 14°11'21.37''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-11
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6893014

5951d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: /1/R/LK/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Radotínské údolí (v citaci uvedeno i 82 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 2b, str.38, roky 1976-1993 /JV obce Zadní Kopanina/
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'14.00''N, 14°19'17.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978
nálezce: L. Rivolová-Knížetová
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Pragensis 14: 4-65.
projekt: FLDOK
ID: 9666912

5952b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Podolský profil
nejbližší obec: Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'3.59''N, 14°25'9.32''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6837980

5953a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Mimo Sním.1. Praha 10: Povodí Slatinského potoka: Slatinský potok směruje nevýrazným korytem na JZ mladým lesem do prostoru VKP "Mokřady Triangl". Les původ.vysaz. na mokrých až bažinat.loukách . zarůstá ruderál.vegetaci. V minulosti byla přítomná mokřadní a mezofil.společ.
nejbližší obec: Praha 10 - Hostivař, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'40.00''N, 14°31'30.00''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
pramen: Jaroš V. (2006): Vegetační a floristické poměry v okolí Slatinského a Hostavického potoka ve východní části Prahy. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 259-273.
projekt: FLDOK
ID: 8328326

5953b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Xaverovský háj
nejbližší obec: Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'44.67''N, 14°36'28.76''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6837983

5954a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Cyrilov
nejbližší obec: Jirny, okres Praha-východ
souřadnice: 50°5'45.14''N, 14°41'55.14''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6837973

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: PR Klánovický les - Cyrilov
nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'8.89''N, 14°40'22.93''E, ± 3104m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1992
nálezce: Vítězslav Jaroš
pramen: Jaroš V. Fytocenol. a invent. průzkum PR Klánovice - Cyrilov v Praze. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6665122

5954d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Šumber; Doubravčice: ostrožna v lese nad údolím říčky Šembery v místě existence někdejšího hradu Šember JV (JJV) od obce
souřadnice: 50°0'56.85''N, 14°48'15.53''E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2008-11-04
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11998306

5955c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: ŠLP Kostelec, Kostelec, 14 H7, Přehvozdecké bory
souřadnice: 50°1'48.00''N, 14°50'0.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2003-09-16
nálezce: L. Macek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 410220

5956a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: a0043_131421_110_X9B
nejbližší obec: Dobřichov, okres Kolín
souřadnice: 50°4'6.35''N, 15°1'57.00''E, ± 130m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Renata Pohlová
pramen: Renata Pohlová. a0043: a0043. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 15.08.2004
ID: 3808414

5956b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: a0035_131418_114_X9A
nejbližší obec: Pňov, okres Kolín
souřadnice: 50°5'5.86''N, 15°9'48.10''E, ± 56m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3807564

5957a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 5957_72. Veltruby, les u Z strany železn. tratě od nádraží až do vzdálenosti 1 km SSZ od nádraží
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'38.02''N, 15°11'55.40''E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13940802

5957b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 5957_90. Jelen, u lesní cesty (zelená turist. značka) 0,2–1 km VJV od obce
nejbližší obec: Jelen, okres Kolín
souřadnice: 50°3'7.03''N, 15°18'1.23''E, ± 400m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13940803

5957c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 5957_13. Kolín, lužní les Roztrhaný na pravém břehu Labe pod městem, 2 km Z až ZSZ od nádraží Kolín-Zálabí
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°2'28.86''N, 15°10'54.44''E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13940801

5957d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Veletov; víc eutrofizovaný, pozměněné E3, ale E1 ještě slušné, vzácně (dál od města) i pěkné
souřadnice: 50°1'7.06''N, 15°17'56.25''E, ± 237m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-04-07
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2656 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 12575875

5958a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Krakovany; Asi poloviční podíl BO, příměs BŘ, řídce i vejmutovka a dub červený. E1 odpovídá, ale místně hojně ostružiníky.
souřadnice: 50°5'1.76''N, 15°20'17.83''E, ± 507m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-05-20
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11657446

5958b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Kladruby nad Labem; dub a lípa na sušším místě
souřadnice: 50°4'6.95''N, 15°27'45.60''E, ± 165m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-09-27
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12361567

5958c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: B.1. Chvaletice: Soudná skála, okolí eletrárny a SZ obce (Hejný Ed. 1914-15, Hadač J. 1957, Neuhäuslovi R. a Z. 1972, Faltys 1982,1988, Procházka et al. 1983
nejbližší obec: Chvaletice, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'6.82''N, 15°24'21.05''E, ± 300m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9069219

5958d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: B.11. Zdechovice: les mezi obcí a Chvaleticemi
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'5.12''N, 15°27'1.93''E, ± 2000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1982
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9069855

5959a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: JZ od Sopřeče,LHC Chlumec n.C.,Strášov
souřadnice: 50°4'34.00''N, 15°32'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-12-07
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 689954

5959b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 3. Pardubicko: Buňkov: les, obec Břehy, souvislý smíšený lesní porost na V břehu rybníka Buňkov s převahou borovice. Původní olšina je silně na ústupu.
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'19.00''N, 15°35'47.00''E
nadmořská výška: 211 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006
nálezce: A. Papoušková
pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.
projekt: FLDOK
ID: 8396447

5959d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: e0053_134105_72_L7.1
nejbližší obec: Opočínek, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'36.19''N, 15°38'41.17''E, ± 114m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová. e0053: e0053. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.05.2001 - 19.09.2002
ID: 3864447

5960a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: e0017_132421_96_L2.3A
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'37.31''N, 15°42'24.01''E, ± 223m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. e0017: e0017. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3833547

5960b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Brozany nad Labem_8270276
nejbližší obec: Brozany nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'20.76''N, 15°47'14.03''E, ± 167m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-07-26
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0827. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5873311

5960c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Svítkov, Zelenobranská dubina, V část u plotu Parama
souřadnice: 50°1'33.32''N, 15°44'35.16''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-02-28
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11917743

5960d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Spojil, Studánecký les mezi Spojilem a Studánkou. porost 16C13
souřadnice: 50°1'56.70''N, 15°49'17.95''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-06-26
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11263400

5961a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Sezemice nad Loučnou_2330051
nejbližší obec: Sezemice nad Loučnou, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'5.26''N, 15°50'29.90''E, ± 36m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-06-27
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5024158

5961b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Tab.2.lok.2. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek. Lesní porosty - ochranné pásmo, lesní komplex ochran.pásma, charakter dubohabřina, lok.se nachází SZ Holic.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'33.00''N, 15°56'49.00''E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008
nálezce: Prausová
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smilek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.
projekt: FLDOK
ID: 8399791

5961c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Veská_2330159
nejbližší obec: Veská, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'40.56''N, 15°50'41.03''E, ± 217m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-18
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5025366

5962a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Holice Z okraj lesa Na hradcích
souřadnice: 50°4'1.41''N, 16°1'27.21''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12090458

5962b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Rousínov, rybník Pecák, V břeh
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'7.75''N, 16°8'13.01''E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2008-06-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6626604

5962c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: e0055_143102_63_L7.3
nejbližší obec: Jaroslav, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'0.96''N, 16°4'29.82''E, ± 210m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2002
nálezce: Lenka Baťová
pramen: Mgr. Bašová, Mgr. Prausov. e0055: e0055. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3958169

5962d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: U spáleniska,LHC Vysoké Chvojno,Choceň
souřadnice: 50°0'43.00''N, 16°9'21.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1993-10-25
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 1P4
ID: 689469

5963a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Velká Čermná okolí můstku přes potok Brodec SV obce
souřadnice: 50°5'31.76''N, 16°9'59.48''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1980-05-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12094111

5963b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Potštejn les při červené zn. mezi Potštejnem a Vrbicí
souřadnice: 50°5'2.96''N, 16°16'38.53''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12112833

5963c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Hlavačov; Choceň: Hlavačov, zaniklý hrad na ostrožně nad lev, bř, Tiché Orlice 2, 8 km ZSZ od nádraží,
souřadnice: 50°0'34.30''N, 16°11'50.44''E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2008-07-01
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11994176

5963d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Hájek lesní údolí potoka V osady
souřadnice: 50°2'34.47''N, 16°19'14.91''E
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12120986

5964b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Žamberk, les S Dymlovského rybníka
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'58.60''N, 16°28'18.96''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1989-05-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7237720

5964c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: České Libchavy lesy mezi obcí a kótou Brtečník 496m
souřadnice: 50°1'53.80''N, 16°21'5.37''E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12129036

5964d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Lukavice v Čechách; remízek ve stráni, na dolním okraji nepatrně naznačen luh, dost vtroušených jehličnanů
souřadnice: 50°2'39.80''N, 16°29'43.34''E, ± 224m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-05-18
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2593 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11639822

5965a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Horní Studenecký les,LHC Lanškroun - Letohrad
souřadnice: 50°4'25.00''N, 16°34'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1995-10-19
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 674017

5965b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: e0090_141424_208_L5.4
nejbližší obec: Studené, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'17.33''N, 16°35'7.37''E, ± 104m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2000
nálezce: Jiří Dostálek
pramen: Jiří Dostálek. e0090: e0090. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.06.2000 - 20.07.2003
ID: 3928423

5965c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Bažantnice, Lanškroun
souřadnice: 50°2'32.00''N, 16°31'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1960-08-05
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3S1
ID: 684029

5966c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Červená Voda_560056
nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'38.64''N, 16°42'59.94''E, ± 654m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-11
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0056. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5103545

5967c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Hadce u Raškova
nejbližší obec: Raškov Ves, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'39.88''N, 16°53'14.52''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1990
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Hadcové skalisko v zadní části údolí u Raškova a lesní cesta po levém svahu nad údolím. 1992.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.07.1990 - 19.07.1991
ID: 7190107

5971b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: LHC civín ,Loučky ,60b1
souřadnice: 50°3'30.00''N, 17°39'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1971-06-24
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 920422

5972a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 5. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: ruderalizovaný les s dominantním smrkem a dubem červeným v okolí hotelu Koliba.
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'5.00''N, 17°42'51.00''E
nadmořská výška: 314-442 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 52: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 8307829

6042a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Úšovice
souřadnice: 49°58'12.06''N, 12°42'33.68''E, ± 73m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2012-08-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10998271

6045a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Nové Městečko u Nečtin_8420432
nejbližší obec: Nové Městečko u Nečtin, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'11.32''N, 13°11'38.65''E, ± 435m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-08-17
nálezce: Pavel Salák
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5879873

6046c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 293. Plasy: ostroh nad Střelou s hradištěm Plasy asi 2 km SSZ od železniční stanice Plasy
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'49.00''N, 13°22'5.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2019-07-11
nálezce: Aleš Hoffmann; Karel Boublík
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14074271

6048d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Skryje nad Berounkou_1860305
nejbližší obec: Skryje nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°56'50.60''N, 13°45'54.29''E, ± 83m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-23
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5220091

6050a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Zahořany u Berouna; Výs. jehličnanů na svahu podrůstající listnáči
souřadnice: 49°57'41.62''N, 14°1'3.82''E, ± 124m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-09-21
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 13082519

6050b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: a0135ck_124108_309_X9A
nejbližší obec: Vráž u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°59'48.19''N, 14°8'14.39''E, ± 54m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0135ck: a0135ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3745959

6051b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Radotínské údolí
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'56.70''N, 14°19'52.19''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6837981

6052a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: PP Krňák
nejbližší obec: Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'40.09''N, 14°23'22.99''E, ± 1794m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1986
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. Botanický IP CHPV Krňák a okolí. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6748674

6052b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Cholupická bažantnice
nejbližší obec: Cholupice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'58.72''N, 14°27'27.47''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6837971

6054b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Voderadske Buciny_Rejzek_234
souřadnice: 49°57'30.33''N, 14°48'14.39''E, ± 72m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2013
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek (2013): Implementace soustavy Natura 2000 v území v péči Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a jejich monitoring – inventarizační průzkumy
projekt: NDOP
poznámka: Acidofilní bučina. Vysokokmenný les, na jehož dřevinné skladbě se buk lesní podílí téměř 100%. V podúrovni dochází k přirozenému zmlazení. Tlející dřevo je tvořeno hroubím i nehroubím.
ID: 12026180

6054c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Všešímy, les ve svahu nad dálnicí D1 při severovýchodním okraji obce
nejbližší obec: Všešímy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'38.70''N, 14°41'52.40''E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2020-12-13
nálezce: Jiří Velebil
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14011443

6054d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Kostelní Střimelice_1580103
nejbližší obec: Kostelní Střimelice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'53.46''N, 14°49'27.59''E, ± 97m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-07-25
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0158. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5199964

6055a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: ŠLP Kostelec, Kostelec, 24 A8
souřadnice: 49°59'27.00''N, 14°53'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2003-09-18
nálezce: L. Macek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 410261

6055c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Oplany_1530033
nejbližší obec: Oplany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'5.05''N, 14°51'22.07''E, ± 52m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-08-01
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0153. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5183150

6057a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Kutná Hora; rozsáhlý lesní komplex, ochuzené bylinné patro, hojné zmlazení listnáčů
souřadnice: 49°57'47.20''N, 15°14'34.71''E, ± 781m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-08-10
nálezce: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12811466

6058a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Zámecký park Kačina: rozloha ca 192 ha, hranice tvoří polní kultury u silnice Nové Dvory-Svatá Kateřina, tok potoka Klejnárka a J část obce Svatý Mikuláš. Průzkum probíhal v r.2009, vyjmuty jsou plochy napr. areál hájovn.v JZ část a záhradníct Seznam nalezených taxonů.
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°59'1.00''N, 15°20'22.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2009
pramen: Štefánek M. & Karlík P. (2010): Flóra a náčrt vegetace navržené evropsky významné lokality Kačina. - Bohem. Centr. 30: 175-192.
projekt: FLDOK
ID: 8261330

6058b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Morašice při silnici v lese J obce
souřadnice: 49°59'44.50''N, 15°29'3.91''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2012-09-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12132422

6059a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Sovolusky les 1km SV obce
souřadnice: 49°58'36.58''N, 15°33'6.67''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2008-06-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12136589

6059d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Kostelec u Heřmanova Městce_540186
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'29.92''N, 15°39'6.08''E, ± 17m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2006-09-19
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5103086

6060c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: e0100_134216_70_L5.1
nejbližší obec: Holičky u Chrudimi, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'7.00''N, 15°41'37.75''E, ± 127m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2003-08
nálezce: Michael Hošek
pramen: Michael Hošek. e0100: e0100. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3868301

6060d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: PP Na skalách
nejbližší obec: Rabštejnská Lhota, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'57.47''N, 15°46'16.44''E, ± 177m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1984
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. Botanický invent. průzkum CHPV Na skalách. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6763255

6061a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Topol, rezervace Habrov, kolem trati, křoviny, okraj pole, loučka pod tratí
souřadnice: 49°58'3.77''N, 15°50'3.48''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-06-13
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11146223

6061b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Holešovice u Chroustovic
souřadnice: 49°57'48.23''N, 15°58'54.29''E, ± 78m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-04-30
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2539 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10520618

6062c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Srbce u Luže_2400027
nejbližší obec: Srbce u Luže, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'19.06''N, 16°3'41.00''E, ± 123m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-09-05
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0240. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5288913

6062d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Řepníky, les Březiny JV Sítinky,
souřadnice: 49°54'50.28''N, 16°6'39.44''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12153860

6063b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Džbánov u Litomyšle, les J silniční křižovatky v lese SV obce,
souřadnice: 49°57'31.21''N, 16°19'29.26''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12166406

6063d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Dolní Sloupnice, údolí potoka u mlýna Labičky J osady Borová,
souřadnice: 49°55'34.10''N, 16°16'37.54''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980-08-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12171981

6064b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Černovír, les ve svahu nad silnicí do Letohradu
nejbližší obec: Dolní Libchavy, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'19.90''N, 16°25'57.59''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2005-07-25
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7048055

6065b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Koburk, po svážnici v západním svahu kóty Varta mezi dvěma potoky
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'38.43''N, 16°38'54.27''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-08-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7151764

6065d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Koburk, hřbet mezi Uhelnou dolinkou a Olšovým dolíkem, cesta J kóty 543
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'53.14''N, 16°38'53.19''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2005-04-19
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7163703

6066a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Chudoba, Uhelná dolinka mezi krátkým potokem a ústím potoka na kótě 510
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'7.57''N, 16°40'14.69''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-09-02
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7158133

6066c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: okolí Kuliny, Albrechtice, LHC Lanškroun
souřadnice: 49°56'37.00''N, 16°40'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1978-06-15
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 685317

6067a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Ruda nad Moravou (Žďár) - 1,1 km ZSZ kostela
souřadnice: 49°59'12.00''N, 16°51'54.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1996-07-05
nálezce: P. Pavlíčková
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2616320

6068c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: HC Šumperk, polesí Nový Malín, 20c
souřadnice: 49°56'56.00''N, 17°3'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1963-10-09
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 76901

6069b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Lučinka Hájek - jih
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'31.41''N, 17°19'43.38''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2010
nálezce: Lukáš Merta
pramen: Merta Lukáš. Zhodnocení efektivity revitalizačních opatření ve vybraných lokalitách Moravskoslezského kraje. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7004238

6071b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Nebesák
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'4.67''N, 17°36'56.98''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2010
nálezce: Lukáš Merta
pramen: Merta Lukáš. Zhodnocení efektivity revitalizačních opatření ve vybraných lokalitách Moravskoslezského kraje. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7002529

6074c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 23. Kravaře (6074c): zalesněná a zatravněná pískovna v mysliveckou chatou, 0,8km J od statku Nový Dvůr, 0,5ha.
nejbližší obec: Kravaře, okres Opava
souřadnice: 49°56'57.00''N, 18°0'51.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8312978

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: PR Koutské a Zábřežské louky
souřadnice: 49°55'17.73''N, 18°1'55.57''E, ± 1802m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1994
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Sedláčková M. Botanický průzkum návrhu CHÚ Koutské louky. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6741317

6076c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: t0252_154216_336_L2.3B
nejbližší obec: Kopytov, okres Karviná
souřadnice: 49°56'31.96''N, 18°21'8.68''E, ± 110m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0252: t0252. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4111526

6077c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Dolní Marklovice
souřadnice: 49°54'27.25''N, 18°34'13.01''E, ± 150m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-06-20
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10723681

6142a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: k0220_114302_67_L3.1
nejbližší obec: Planá u Mariánských Lázní, okres Tachov
souřadnice: 49°51'34.38''N, 12°44'33.68''E, ± 19m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2000
nálezce: Miroslav Trégler
pramen: Miroslav Trégler. k0220: k0220. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 03.07.2000 - 05.07.2004
ID: 3613259

6143c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: PR Pod Volfštejnem
nejbližší obec: Lažany u Černošína, okres Tachov
souřadnice: 49°48'16.66''N, 12°51'59.20''E, ± 321m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. CHPV Pod Volfštejnem - inventarizační průzkum. 1989.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1987 - 31.12.1989
ID: 6733744

6144b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Skupeč_2150266
nejbližší obec: Skupeč, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'1.16''N, 13°6'11.34''E, ± 126m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-22
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5262327

6144c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Mydlovary_2160058
nejbližší obec: Mydlovary, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'56.87''N, 13°2'0.82''E, ± 159m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-30
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5263699

6145b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Nekmíř: PR Bažantnice: mimo vegetační snímky byly v území nalezeny ještě nasled.druhy
nejbližší obec: Nekmíř, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'50.00''N, 13°15'26.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2002): Nástin vegetačních poměrů přírodní rezervace Bažantnice u Nekmíře. - Erica 10: 45-52.
projekt: FLDOK
ID: 7943743

6146d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Česká Bříza
souřadnice: 49°49'43.54''N, 13°25'21.91''E, ± 105m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-07-19
nálezce: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 10405725

6148b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Zbiroh 2, Bukov
souřadnice: 49°52'41.00''N, 13°46'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-08-22
nálezce: J. Černý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 559609

6149a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Zbiroh 2, Opyš
souřadnice: 49°52'44.00''N, 13°49'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-09-05
nálezce: J. Černý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 559631

6149c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 464. Podluhy: 1,5 km z. od obce, lesní okraj (modrá turistická značka) a lesní cesta (zelená turistická značka), 500 m ssz. až 700 m zjz. od kóty 440,2
nejbližší obec: Podluhy, okres Beroun
souřadnice: 49°48'43.58''N, 13°53'29.04''E, ± 200m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-11
nálezce: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8841862

6150b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Dobříš_1800193
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°51'50.26''N, 14°9'31.79''E, ± 69m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-08-15
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0180. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5211239

6151c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Voznice_1810293
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'23.81''N, 14°12'38.45''E, ± 160m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-10-14
nálezce: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0181. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5213530

6152b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: a0029_124402_5_L3.1
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'15.34''N, 14°26'5.75''E, ± 211m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-05-06
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: Tomáš Tichý. a0029: a0029. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3777298

6152d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Maskovice_1550308
nejbližší obec: Maskovice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'34.93''N, 14°29'33.36''E, ± 114m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-23
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5193769

6153b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: a0403_124404_113_L3.1
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov
souřadnice: 49°51'8.03''N, 14°35'21.12''E, ± 109m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0403: a0403. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3780021

6154a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Senohraby, izolační porost zeleně podél silnice č. 3 (E 55) naproti výjezdu z obce; při západním okraji areálu Hotelu Sen
nejbližší obec: Senohraby, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'51.10''N, 14°42'47.60''E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2020-12-13
nálezce: Jiří Velebil
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14011442

6154c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Pomněnice, jižní cíp lesa mezi silnicí č. 3 (E 55) a paralelní asfaltovou cestou asi 600 m severovýchodně od zemědělského družstva na severovýchodním okraji obce
nejbližší obec: Pomněnice, okres Benešov
souřadnice: 49°48'25.50''N, 14°40'48.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2020-12-13
nálezce: Jiří Velebil
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14011441

6155c

původní jméno: Pinus strobus L.
lokalita: Divišov S, lesní mokřina asi 500m jihozápadně od býv. hájovny Česko
nejbližší obec: Drahňovice, okres Benešov
souřadnice: 49°48'33.51''N, 14°52'42.76''E, ± 100m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1985
nálezce: T. Burian
pramen: FAS 24/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13333008

6155d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Ledečko: několik mohutných stromů na kraji paseky asi 160 m JJV od nádraží
souřadnice: 49°50'45.30''N, 14°55'57.90''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2023-01-07
nálezce: Jan Prančl; Irena Prančlová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14256951

6157a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Týniště u Malešova; Velmi nízká pokryvnost E1, na většině plochy podrost chybí.
souřadnice: 49°53'6.10''N, 15°14'12.88''E, ± 593m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2013-07-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0521 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11756154

6158b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: e0014_134123_179_X9A
nejbližší obec: Žleby, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'14.03''N, 15°29'19.28''E, ± 220m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2001-08
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. e0014: e0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3866962

6158d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 55 Římovice, V a J okraje lesa Klučeniny, pod žel. tratí, 0,8 km SSV až 1,7 km SV od středu obce, 375-405 m, 3. 7. 1997 R. Řepka a V. Růžička
souřadnice: 49°49'5.00''N, 15°27'29.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Radomír Řepka; Vladimír Růžička
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9625192

6159a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: j0070zh_134304_89_L4
nejbližší obec: Mladotice nad Doubravou, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'0.37''N, 15°33'6.62''E, ± 93m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0070zh: j0070zh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3872324

6159b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Prachovice_540145
nejbližší obec: Prachovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'0.31''N, 15°38'39.01''E, ± 548m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2006-09-24
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5102834

6159c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Pařížov, "Skalice" na Doubravě S obce u přítoku potoka od východu
souřadnice: 49°50'46.09''N, 15°33'45.57''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1988-10-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10321279

6159d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: SV od háj. Hůrka,LHC Ždírec n.D.II.,Maleč
souřadnice: 49°48'20.00''N, 15°39'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1965-07-19
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5V8
ID: 122768

6160a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Vápenný Podol_540193
nejbližší obec: Vápenný Podol, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'59.20''N, 15°40'10.24''E, ± 43m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2006-09-21
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5103135

6160b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Licibořice_9590486
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'38.05''N, 15°48'18.22''E, ± 63m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-10-31
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0959. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6001044

6160c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Horní Bradlo,LHC Nasavrky II.,Střítež
souřadnice: 49°48'17.00''N, 15°44'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1966-09-01
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5K9
ID: 127358

6161a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Žumberk
souřadnice: 49°53'9.01''N, 15°52'28.48''E, ± 391m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2011-08-16
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2415 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10423992

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Studená Voda, les J obce při silnici
souřadnice: 49°52'42.35''N, 15°53'12.18''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1989-05-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1989): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10325974

6161c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Babákov_9580179
nejbližší obec: Babákov, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'23.40''N, 15°53'19.28''E, ± 64m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-10-30
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0958. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5991319

6162a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Bílý Kůň, "Žižkův stůl" SZ obce
souřadnice: 49°53'6.01''N, 16°3'57.68''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1978): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11136598

6162b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Javorníček, les Hatě S obce,
souřadnice: 49°53'25.67''N, 16°8'14.55''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12187825

6162d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: e0125_143307_443_X9A
nejbližší obec: Bor u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'28.85''N, 16°7'15.92''E, ± 285m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004
nálezce: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. e0125: e0125. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3975541

6163a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Morašice, les J silnice Morašice-Tři Kocoury,
souřadnice: 49°51'53.58''N, 16°13'7.34''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12194450

6163b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Litomyšl, Nedošínský háj
souřadnice: 49°52'56.49''N, 16°16'1.82''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr. (1978): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11140642

6164a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Litomyšl, les při silnici ke Strakovu,
souřadnice: 49°52'6.58''N, 16°20'52.57''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12202646

6165a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 3. Lesík a jeho okraje na P břehu Třebovky v Třebovicích, 400 m SV čtvrtého silničního mostu směrem od železnice
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'57.56''N, 16°30'2.67''E, ± 300m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1972
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně údolí Třebovky u České Třebové II.. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 16-20.
projekt: FLDOK
ID: 9240488

6165c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Nová Ves, serpentiny silnice pod rezervací "Pod skalou"
souřadnice: 49°48'7.53''N, 16°34'45.29''E
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1984
nálezce: Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr. (1984): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11140723

6167a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: HC LZ Zábřeh, Dubicko - Rájec, 625 a5 - š
souřadnice: 49°51'1.00''N, 16°52'59.00''E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1977
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V revizi není uveden měsíc a den.
ID: 939904

6167b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Lesnice, okr. Šumperk, les u cesty z vrcholu „Trliny“ (524 m n.m.) na „Bílý kámen“ (588 m n.m.)
nejbližší obec: Lesnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'27.45''N, 16°57'50.14''E, ± 750m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1994-08-27
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/8
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13797145

6168c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: HC Litovel II, středisko Veleboř, 17a
souřadnice: 49°50'18.00''N, 17°1'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1958-10-27
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 80091

6169a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: NPP Rešovské vodopády
nejbližší obec: Rešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'0.51''N, 17°12'42.48''E, ± 909m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. Invent. průzk. NPP Rešovské vod. botanika (cévnaté rost., biotopy). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6742732

6170c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: LHC Bruntál I., Dětřichov II., 171 b
souřadnice: 49°48'14.00''N, 17°24'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1959-05-26
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 909517

6172b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Dolní Životice_2610095
nejbližší obec: Dolní Životice, okres Opava
souřadnice: 49°53'22.34''N, 17°45'21.53''E, ± 275m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-16
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0261. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5315826

6173a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Hradec nad Moravicí, 0,9km ZSZ od zámku na J okraji obce
souřadnice: 49°52'5.10''N, 17°51'42.40''E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004-09
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1102379

6174d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Stará Plesná_2570074
nejbližší obec: Stará Plesná, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'50.03''N, 18°9'12.53''E, ± 159m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-08-10
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0257. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5304639

6176a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Rychvald_430200
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°52'34.43''N, 18°21'33.66''E, ± 175m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-10-03
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0043. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5078881

6176b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: t0281_154403_183_L3.2
nejbližší obec: Doubrava u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°52'9.52''N, 18°28'18.23''E, ± 254m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0281: t0281. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4121084

6176d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Karviná-Doly, důlní pokles u Barbory
nejbližší obec: Karviná-Doly, okres Karviná
souřadnice: 49°49'4.65''N, 18°28'31.82''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2010
nálezce: Zdenka Prymusová
pramen: Polášek Zdeněk, Jeziorski Petr, Prymusová Zdeňka. MSK_projekt EHP_2009: 5.6 Flóra a fauna antropogenně ovlivněných ploch v Moravskoslezském kraji: Poklesy po důlní činnosti v lesích v Karviné-Dolech. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7019265

6177a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Petrovice u Karviné
souřadnice: 49°52'50.88''N, 18°31'34.97''E, ± 749m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-06-18
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: zcela ojediněle; L3.2
ID: 10715472

6177b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: t0254_154404_72_L5.4
nejbližší obec: Ráj, okres Karviná
souřadnice: 49°51'21.74''N, 18°35'40.09''E, ± 293m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-06
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0254: t0254. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4121713

6245b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 76a. Malesice: (floristický výzkum), kulturní lesní porosty na JZ svazích Horního kyjovského lesa, ca 150m JJZ od kóty 416, (6245bb)
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'47.00''N, 13°18'41.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-05-20
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkýš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 7947576

6245d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 1. Lhota: lesní cesta po S hranici katastru (vedoucí souběžně s tokem Lučního potoka), (6345dd).
nejbližší obec: Lhota, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'16.00''N, 13°18'57.00''E
nadmořská výška: 326 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-06-06
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). - Erica 12: 51-64.
projekt: FLDOK
ID: 7944741

6246c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: /2/ Plzeň (rok 1990): syntéza ze 649 lokalit ruderální flóry města Plzeň
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'0.00''N, 13°22'8.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1990
pramen: Chocholoušková Z. & Pyšek A. (2002): Změny ruderální flóry Plzně během posledních 35 let. - Erica 10: 17-44.
projekt: FLDOK
poznámka: Jde o souhrnný údaj z území „velké“ Plzně, který se může vztahovat ke většině sousedních kvadrantů, nejen ke kvadrantu 6246c. Konkrétní lokality některých druhů jsou na str. 40-42 citované práce, ale nebyly excerpovány.
ID: 7943002; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

6246d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: p0031_123322_156_X7
nejbližší obec: Koterov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'46.58''N, 13°26'5.10''E, ± 105m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002
nálezce: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0031: p0031. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3729602

6247a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 3. Litohlavy: výstup po žlutě značené turistické cestě na vrchol Vršíček, les na východním svahu
nejbližší obec: Litohlavy, okres Rokycany
souřadnice: 49°45'31.30''N, 13°33'56.54''E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-07-07
nálezce: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8841859

6247d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: PP Rokycanská stráň
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'54.81''N, 13°35'28.43''E, ± 1917m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1983
nálezce: Jaroslav Kraft
pramen: Kraft Jaroslav et al. CHPV Rokycanská stráň - inventarizační průzkum. 1984.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1983 - 31.12.1984
ID: 6675995

6248b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: h11. Olešná: kulturním jehličnatým lesem (převážně chudé smrčiny) z vrcholu kóty Hřeben (566 m) 2 km severně od obce
souřadnice: 49°47'57.08''N, 13°48'1.13''E, ± 500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: J. Hadinec
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]
projekt: FK ČBS
ID: 8846339

6248c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 367. Strašice: les a cesta 2,5 km z. od hlavní křižovatky v severní části obce
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'16.51''N, 13°43'18.44''E, ± 700m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: J. Chrtek
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8841861

6248d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Strašice: vysázený pruh vejmutovek při lesní asfaltové silnici k loveckému zámečku, mezi mosty přes Klabavu, ca 2.5 až 3.2 km J-JJV od kostela sv. Vavřince
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'59.00''N, 13°46'18.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 500-515 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-08-24
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Hornické muzeum Příbram: databáze Fldok
ID: 14159094

6249a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Nová Ves u Zaječova: kulturní smrčina v plochém údolí Mourového potoka, v úseku mezi kótou 517.8 (silnice) a ústím do bezejmenného potoka na okraji osady
nejbližší obec: Zaječov, okres Příbram
souřadnice: 49°45'30.00''N, 13°50'52.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 480-515 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1999-09-06
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Hornické muzeum Příbram: databáze Fldok; podle vojenské mapy M-33-76-D-a, kterou J. Sofron používal, jde o Mourový potok, na Mapy.cz se ale jedná o bezejmenný pravobřežní přítok Mourového potoka
ID: 14159095

6249b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Jince: ostrůvek v rybníčku u sanatoria na jižním okraji části obce Královky, ca 1.9 km JV od kostela
nejbližší obec: Jince, okres Příbram
souřadnice: 49°46'29.00''N, 13°59'42.40''E, ± 10m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2001-10-27
nálezce: Jiří Hadinec; Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Hornické muzeum Příbram: databáze Fldok
ID: 14159096

6249c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Obecnice: U knížecí studánky - porost velkých vejmutovek s acidofilním podrostem, J od silničky Aliance, ca 4.7 km Z-ZSZ od kostela
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'20.66''N, 13°52'56.33''E, ± 10m
nadmořská výška: 725-730 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2007-06-15
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Hornické muzeum Příbram: databáze Fldok; průměr kmenů 25-40, ojediněle i přes 50 cm, v nižším E1 hojněji zmlazuje, ve vyšším E1 až E2 zřídka
ID: 14159097

6249d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Obecnice: při lesní cestě (směr Malá Třemošná) v okolí propustku pravobřežního přítoku Albrechtského potoka a mezi ním a zpevněnou lesní cestou na lok. Síťová, ca 1.8 km JZ-JJZ od kostela
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'12.60''N, 13°55'56.40''E, ± 60m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-06-29
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Hornické muzeum Příbram: databáze Fldok
ID: 14159098

6251d

původní jméno: Pinus strobus
souřadnice: 49°42'24.10''N, 14°18'12.66''E, ± 400m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-07-28
nálezce: V. Větvička
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1070452

6252b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Jablonná nad Vltavou_520408
nejbližší obec: Jablonná nad Vltavou, okres Benešov
souřadnice: 49°46'11.17''N, 14°25'7.93''E, ± 139m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-13
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5098757

6252c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Výsadbou akátu a modřínu zkulturnělá původně květnatá buková doubrava, ve vrcholové partii kóty 490 (Drbákov), J NPR Drbákov–Albertovy skály, Stř. Povlt., distr. Příbram
nejbližší obec: Nalžovice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'0.00''N, 14°21'38.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1993-05-07
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13887482

6253b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Zámecký park v Konopišti, oddělení V Syrých původně nazýváno Frýdecký park sousedí s Růžovou zahradou na SZ straně, na SV straně s odd. Šiberna, na J se silnicí Benešov - Jarkovice, na Z s odd. Tuškov.
nejbližší obec: Konopiště, okres Benešov
souřadnice: 49°46'29.00''N, 14°39'28.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Kovařík V. (1996): Zámecký park v Konopišti. IV. oddělení V Syrých. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 36: 159-171.
projekt: FLDOK
ID: 7888579

6254a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Zámecký park Konopiště, odd. Šiberna leží v těsném sousedství města Benešov, jde o celkovu výměru 65,8107ha, údolím se sklonem k SZ protéka potůček
nejbližší obec: Konopiště, okres Benešov
souřadnice: 49°46'45.00''N, 14°40'11.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Kovařík V. (1994): Zámecký park v Konopišti III. Oddělení Šiberna. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 25-42.
projekt: FLDOK
ID: 9814009

6254d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Městečko u Chotýšan_1540601
nejbližší obec: Městečko u Chotýšan, okres Benešov
souřadnice: 49°44'5.35''N, 14°48'26.21''E, ± 35m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-07-03
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5190065

6255a

původní jméno: Pinus strobus L.
lokalita: Divišov Z, asi 300m severně od STS Na Kobylnici, novější výsadba
nejbližší obec: Divišov u Benešova, okres Benešov
souřadnice: 49°47'13.88''N, 14°51'58.63''E, ± 100m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1985
nálezce: T. Burian
pramen: FAS 24/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13333007

6260a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: j0022zh_134416_103_X9A
nejbližší obec: Předboř u Malče, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'14.63''N, 15°42'43.78''E, ± 128m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Veronika Málková
pramen: Veronika Málková. j0022zh: j0022zh. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.06.2001 - 15.09.2002
ID: 3888342

6260c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: PR Údolí Doubravy
nejbližší obec: Horní Sokolovec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'52.72''N, 15°42'49.44''E, ± 1485m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1985
nálezce: Iva Gaďurková
pramen: Gaďurová I. PS Květena Údolí Doubravy a přilehlých oblastí. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6656672

6261a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: V.99. Hlinsko: louky Z železniční trati na Holetín S města
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'32.79''N, 15°54'30.77''E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1986
nálezce: Bureš
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9096084

6261b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: W.45. Hlinsko: louky a les mezi horním Ratajským rybníkem a Čertovinou (Dvořák 1982, Bureš 1983-92)
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'22.59''N, 15°56'10.53''E, ± 300m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9097288

6261c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Stružinec_9560301
nejbližší obec: Stružinec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'27.23''N, 15°50'52.76''E, ± 77m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-08-27
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0956. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5976088

6261d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Z.67. Hamry: Hamerský břeh Hamerské přehrady (Bureš 1981-1993)
nejbližší obec: Hamry, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'7.44''N, 15°54'57.71''E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9101118

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Jeníkov, les při potoce od silnice Blatno - Hamry směrem V k Jeníkovu blíže Hamrům
nejbližší obec: Blatno u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'53.10''N, 15°56'5.86''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-07
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7071124

6265c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: e0091_143424_203_X9A
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'31.30''N, 16°34'49.69''E, ± 476m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3999220

6268c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: m0082lm_144421_435_X9A
nejbližší obec: Řimice, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'56.89''N, 17°0'35.68''E, ± 34m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Lubomír Kincl
pramen: Lubomír Kincl. m0082lm: m0082lm. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4044666

6269d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Šternberk, okr. Olomouc, les „Prlov“
nejbližší obec: Lašťany, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'7.30''N, 17°18'20.58''E, ± 750m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1997-05-13
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/16
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13875045

6270c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Jívová_2870020
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'42.52''N, 17°22'13.55''E, ± 259m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-26
nálezce: Lenka Gillová
pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5346466

6271a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Norberčany, okr. Bruntál, les u vodárny na s. okraji obce, cca 570 m n.m.
nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'42.38''N, 17°30'26.80''E, ± 250m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1995-10-07
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: florist. kurz - na exkurzi s dr. V. Skalickým
ID: 13872192

6271d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Podlesí: lesnatý brdek přiléhající k VVP Libavá, v prostřed kulturních eutrofních luk 2,0 km JV od středové křižovatky v obci Podlesí
nejbližší obec: Podlesí, okres Opava
souřadnice: 49°44'57.20''N, 17°36'24.50''E, ± 900m
nadmořská výška: 519 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-05-09
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10161921

6273b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: LHC-705401,LHP - Městské Lesy Opava,37Bb2,kú,Skřipov,údolí Bílovky nad Vilémovým dolem
souřadnice: 49°47'53.00''N, 17°56'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971-09-01
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V terennim zapisniku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).
ID: 871023

6275c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 5. Ostravská pánev: (6275): Krmelín, osada Světlov: Černý les, JV okraj od stát.silnice k zelené znač.les.cesty. (Floristický kurz ve Staré Vsi n. Ondřejnicí probíhal 27.- 29.8.1991 - uspořádalo Muz.Beskyd ve Frýdku- Místku a Okres.vlast.muz.v Novém Jičíně)
nejbližší obec: Krmelín, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°44'9.00''N, 18°12'56.00''E
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1991-08-29
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1994): Příspěvek ke květeně okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 83-91.
projekt: FLDOK
ID: 8288756

6275d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Ostravice, 17-18 km od ústí řeky
nejbližší obec: Řepiště, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'39.67''N, 18°18'24.53''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2009
nálezce: Veronika Kalníková
pramen: Kalníková V. Mapování invazních neofytů podél beskydských a podbeskydských řek. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6945600

6276a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: LHC-706000 Šenov,425Ja4, kú Ka ovice, mezi Václavovice a Amerika
souřadnice: 49°45'13.00''N, 18°23'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1959-10-21
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 846013

6276b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: t0274_154413_136_L5.4
nejbližší obec: Horní Suchá, okres Karviná
souřadnice: 49°46'52.64''N, 18°29'39.48''E, ± 124m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Zuzana Rozbrojová
pramen: Zuzana Rozbrojová. t0274: t0274. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4123480

6276c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Vratimov (Ostrava-město), doubrava na okraji lese, 1,7km VJV od kostela v Řepišti
souřadnice: 49°43'50.50''N, 18°20'29.30''E, ± 20m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-07
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1098537

6276d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: LHC-706806 OkÚ FM, LHO 2 - Šenov,208Da10, kú Dolní Domaslavice, Dolní Domaslavice
souřadnice: 49°42'57.00''N, 18°28'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-09-24
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Dub v terennim zapise druhove nespecifikovan (zapsan Q. robur).
ID: 854942

6277a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: LHC-706000 Šenov,709Aa2a, kú Louky nad Olší, Loucký les
souřadnice: 49°47'9.00''N, 18°34'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1959-06-18
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 846347

6277c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: LHC-706000 Šenov,916Da8/1a, kú Vělopolí, Vělopolí
souřadnice: 49°42'18.00''N, 18°34'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1966-09-09
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Dub v terennim zapise druhove nespecifikovan (zapsan Q. robur).
ID: 847356

6341d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Nová Ves pod Přimdou
souřadnice: 49°37'24.49''N, 12°37'2.36''E, ± 47m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-09-03
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2484 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10443209

6343c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: LHC Horšovský Týn, Sedmihoří
souřadnice: 49°36'45.00''N, 12°54'21.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1960-08-30
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260143 /Orig. number=560
ID: 539626

6345d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: /2783/ les Háj, okraj u dneš. žel. zastávky /Dnešice/
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'4.00''N, 13°18'2.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9661384

6346a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: /6/ Dobřany: v lese V od velkovýkrmny prasat,
nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'2.00''N, 13°20'48.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1998-06-06
pramen: Matějková I. & Nesvadbová J. (1998): Zpráva o floristické exkurzi do okolí Dobřan. - Calluna 3: 1-2.
projekt: FLDOK
ID: 7952251

6346c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: PP Pod Smutným koutem
nejbližší obec: Robčice u Štěnovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'13.91''N, 13°23'15.93''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Jiří Koptík; Jan Košnar
pramen: Koptík Jan (editor). Zpráva z inventarizačního průzkumu PP Pod Smutným koutem (okres Plzeň-jih). 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.07.2004 - 30.07.2005
ID: 7790055

6349a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Zalány: vtroušeně v E3 kyselé doubravy s dubem letním, při východním okraji bezlesí okolo bývalé hájovny Bor, ca 6 km S od kaple
nejbližší obec: Nepomuk, okres Příbram
souřadnice: 49°41'18.30''N, 13°51'19.20''E, ± 60m
nadmořská výška: 750-765 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2001-05-31
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Hornické muzeum Příbram: databáze Fldok
ID: 14159099

6349b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Kozičín: skupina vejmutovek ve smrčině, pravobřežní niva Pilského potoka asi 0.3 km SZ-ZSZ od hájovny U Prokopa, ca 2.4 km Z od kaple
nejbližší obec: Bohutín, okres Příbram
souřadnice: 49°40'18.00''N, 13°55'4.30''E, ± 50m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2001-07-10
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Hornické muzeum Příbram: databáze Fldok
ID: 14159100

6349c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Zalány: vysazena při křižovatce asfaltek na okraji lesa při severovýchodní hranici osady, ca 0.9 km S-SSZ od kaple
nejbližší obec: Nepomuk, okres Příbram
souřadnice: 49°38'31.44''N, 13°51'23.76''E, ± 10m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-08-04
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Hornické muzeum Příbram: databáze Fldok
ID: 14159101

6349d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Bohutín: ve smrčině při křižovatce lesních cest na severozápadním okraji lesa, ca 1.2 km JZ od kostela
nejbližší obec: Bohutín, okres Příbram
souřadnice: 49°38'46.90''N, 13°55'51.90''E, ± 50m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2002-08-24
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Hornické muzeum Příbram: databáze Fldok
ID: 14159102

6353d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Vysoký Chlumec, Vrchotovy Janovice, 813 B10, U Skalákova mlýna
souřadnice: 49°36'36.00''N, 14°36'21.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 1959-08-07
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 365566

6354b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Čelivo_1540418
nejbližší obec: Čelivo, okres Benešov
souřadnice: 49°41'51.25''N, 14°48'58.43''E, ± 121m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2008-04-15
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5188530

6355a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Ostrov u Veliše
souřadnice: 49°39'40.15''N, 14°50'57.76''E, ± 87m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2011-09-06
nálezce: Martin Klaudys
pramen: Klaudys Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2220 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10448425

6355c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 33. Louňovice pod Blaníkem: les na vrcholu Malého Blaníku, cca 1,2 km JV obce
nejbližší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°37'45.00''N, 14°51'50.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.
projekt: FLDOK
ID: 9814365

6356b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 202 Borovsko, zalesněné svahy nad VN Švihov 0-0,6 km JV od obce, 380-400 m, 3. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°41'43.00''N, 15°7'4.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9628325

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Cizkova_Hadce_11_Kulturní bor
souřadnice: 49°41'18.79''N, 15°6'27.53''E, ± 235m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPP Hadce u Želivky z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12046148

6357b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Vilémovice, Stvořidla, lesy mezi železniční zastávkou a silnicí Pavlíkov-Leštinka
nejbližší obec: Leštinka u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'20.68''N, 15°19'26.98''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982-07-24
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7801633

6357d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 237 Koňkovice, okolí lesní cesty mezi obcemi Koňkovice a Rejčkov, JJZ od obce, 580-650 m, 1. 7. 1997 Z. Kaplan
souřadnice: 49°38'27.00''N, 15°19'49.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9629379

6358a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Stvořidla
nejbližší obec: Leštinka u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'1.62''N, 15°20'2.25''E, ± 1361m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1983
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. Bot. inv. průzkum SPR Stvořidla v letech 1982 - 1983.. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6573667

6358b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: h0184_232108_45_L3.1
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'20.24''N, 15°27'50.83''E, ± 134m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. h0184: h0184. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.08.2003 - 27.08.2004
ID: 4367986

6358c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Dolní Město, les při silnici k Lipnici
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'17.05''N, 15°23'46.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-06-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7805202

6359a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Skuhrov, les při silnici k Lučici
nejbližší obec: Skuhrov u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'27.40''N, 15°30'36.85''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7807354

6359b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Nové dvory,LHC Přibyslav,Česká Bělá
souřadnice: 49°39'46.00''N, 15°38'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1997-06-17
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 4S7
ID: 120196

6359c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: h0184_232114_36_L7.1
nejbližší obec: Veselý Žďár, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'5.96''N, 15°32'20.08''E, ± 60m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. h0184: h0184. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.08.2003 - 27.08.2004
ID: 4370533

6359d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Havlíčkův Brod, první vodárenský rybník, V od silnice ke Knyku
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'37.15''N, 15°34'54.61''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7819381

6360b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Ranecké boroviny,LHC Ždírec I.,Ransko
souřadnice: 49°40'8.00''N, 15°49'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1967-09-26
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 0C2
ID: 137992

6360c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: (zákl. pole 6360) okraj remízku před Krátkou Vsí
nejbližší obec: Krátká Ves, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'59.36''N, 15°41'20.89''E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1961
nálezce: Štefánek
pramen: FAS1/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: zdroj: Augustinová M. (1982): Florografická studie území východně od Havlíčkova Brodu. - ms. [Dipl. Pr., depon. in: Knih. Bot. Přír. Fak. MU Brno] fide FAS.; doplňky k FKS 1, ed. 2
ID: 9940437

6362b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Blatiny, mezičky a zarostlé louky u potůčku nad silničkou, mokrá očka
nejbližší obec: Sněžné na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'31.19''N, 16°5'51.45''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-06-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7829312

6362c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Fryšava, osada Medlov
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'57.79''N, 16°3'22.80''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-10-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7829912

6364a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Stašov; les podél staré nepoužívané cesty v zářezu, skelet, záp. část hezčí
souřadnice: 49°40'39.23''N, 16°22'27.33''E, ± 181m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2014-06-16
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2053 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 13058961

6364c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Bystré
souřadnice: 49°38'14.00''N, 16°21'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-06-06
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5D5, 5D6
ID: 115465

6365b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: e0091_241204_114_X9A
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'27.28''N, 16°35'3.62''E, ± 491m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4514825

6369a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: PR Chomoutovské jezero 1663
nejbližší obec: Chomoutov, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'11.10''N, 17°14'14.73''E, ± 684m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2003
nálezce: Vlastimil Rybka; Lucie Hradecká
pramen: Rybka V. et Hradecká L. Botanický inventarizační průzkum PR Chomoutovské jezero. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6963960

6369b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Lašťany_2890348
nejbližší obec: Lašťany, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'39.91''N, 17°18'58.54''E, ± 106m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-17
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5353728

6369d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Černovír; rozvolněný ruderalizovaný porost v terénní depresi
souřadnice: 49°37'8.85''N, 17°16'6.16''E, ± 114m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2014-07-06
nálezce: Jan Ševčík
pramen: Ševčík Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 13051551

6370c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: LHC Šternberk,Svatý Kopeček, 82a
souřadnice: 49°38'20.00''N, 17°20'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1955-09-17
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 890722

6371a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: m0209_251104_671_X12
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'31.26''N, 17°34'33.67''E, ± 121m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4644821

6371d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Radíkov u Hranic_3020027
nejbližší obec: Radíkov u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°36'43.52''N, 17°38'51.14''E, ± 144m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-17
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5371817

6372c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Radíkov u Hranic_3020321
nejbližší obec: Radíkov u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°36'11.77''N, 17°41'9.82''E, ± 47m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-21
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5373829

6373c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Hrabětice nad Odrou; vzrostlý les, lokálně a málo vtroušeny jehličnany, místy zabuřeněno
souřadnice: 49°36'21.97''N, 17°52'32.58''E, ± 251m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-06-11
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 12513785

6373d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: t0070po_251215_163_X9A
nejbližší obec: Bernartice nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'2.26''N, 17°57'26.35''E, ± 795m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Marie Sedláčková. t0070po: t0070po. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.04.2001 - 14.06.2002
ID: 4667599

6375c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: PP Hradní vrch Hukvaldy
nejbližší obec: Sklenov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'15.80''N, 18°13'49.48''E, ± 592m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2010
nálezce: Adrián Czernik
pramen: Czernik Adrián, Dočkalová Zuzana. 2.14 Botanický inventarizační průzkum PP Hradní vrch Hukvaldy. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7013492

6376a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: PP Kamenec
nejbližší obec: Dobrá u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'35.75''N, 18°23'37.01''E, ± 273m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1991
nálezce: Petr Chytil
pramen: Chytil P. a kol. Přírodní památka Kamenec, Popis vegetace a vybraných živočišných druhů. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1991 - 31.12.2003
ID: 6631764

6376b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: LHC-715000 Frýdek-Místek,144Da2b, kú Pazderna, mezi Dobrá a Podlesí
souřadnice: 49°41'17.00''N, 18°26'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1966-07-19
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Dub v terennim zapise druhove nespecifikovan (zapsan Q. robur).
ID: 848775

6376c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: t0076_252211_289_L3.2
nejbližší obec: Baška, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'27.08''N, 18°22'35.29''E, ± 406m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2002
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. t0076: t0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4699233

6377b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: LHC-706000 Šenov,923Da10, kú Konská, Třinec - Konská
souřadnice: 49°40'50.00''N, 18°38'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 346 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1974-03-26
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Dub v terennim zapise druhove nespecifikovan (zapsan Q. robur).
ID: 847597

6378c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Oldřichovice - Bystřice
nejbližší obec: Karpentná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'17.33''N, 18°40'39.31''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008
nálezce: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Oldřichovice - Bystřice (DSP, VD-ZDS,IČ) biologické hodnocení. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7048820

6378d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Návsí; (s přechody do X12A) remíz v mělčí strži s potůčkem, porost proměnlivého složení
souřadnice: 49°36'6.12''N, 18°45'13.38''E, ± 395m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-08-21
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1742 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 11423573

6445d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: /4367/ les u Stropčic
nejbližší obec: Stropčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°30'17.00''N, 13°19'43.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9664617

6446a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Přeštice_2010037
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'28.78''N, 13°22'0.52''E, ± 65m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-09-10
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0201. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5242882

6446d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: /3508/ rybníček mezi lázněmi Letinami a Skašovem, v lese
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'24.00''N, 13°26'48.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9663077

6448b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Planiny: Hvožďanský potok - tři velké stromy při patě hráze drobné lesní nádrže, ca 0.7 km S od osady
nejbližší obec: Hvožďany, okres Příbram
souřadnice: 49°33'5.90''N, 13°46'43.10''E, ± 10m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2002-05-17
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Hornické muzeum Příbram: databáze Fldok
ID: 14159103

6450b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Vysoký Chlumec, Kozárovice, 723 C14, Třeštěnec
souřadnice: 49°33'14.00''N, 14°8'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-07-16
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 416537

6454b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Vlašim, Mladá Vožice, 806 B7, U Černé louky
souřadnice: 49°33'26.00''N, 14°48'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1959-09-02
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 366473

6456d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Červená Řečice, v bělských lesích
nejbližší obec: Červená Řečice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'18.00''N, 15°8'17.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961-06-11
nálezce: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14140447

6457c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 165. Želiv: borový les u hráze údolní přehrady 600 m V obce
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'43.00''N, 15°14'19.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: František Mladý; Jindřich Houfek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9490584

6457d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Kletečná u Humpolce; Vysoká kmenovina OL a JS, sucho
souřadnice: 49°31'10.00''N, 15°18'2.24''E, ± 108m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-04
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1929 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12525028

6458b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Českomoravská vysočina, Humpolecko. Les již. od Pelhřimáku v Orlovech
nejbližší obec: Kejžlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'11.00''N, 15°25'45.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1950-05-13
nálezce: Antonín Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14140446

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 263. Skála: podél SZ okraje rybníka Kachlička a přilehlý okraj lesa
nejbližší obec: Skála, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'3.00''N, 15°25'34.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9493157

6466c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: /143/ Kořenec: údolí Kořeňáku pod vsí u cesty k Melkovu
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko
souřadnice: 49°31'35.00''N, 16°43'49.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: s. d.
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Drahanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.
projekt: FLDOK
poznámka: str.81
ID: 7884749

6469d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: PR Království
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'39.28''N, 17°17'45.95''E, ± 1776m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2006
nálezce: Michal Krátký
pramen: Krátký M., Dostalík S. Botanický IP PR Království. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6715014

6470d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Lazníky: intravilán obce, zplaněle v rozpadající se zdi na západním okraji návsi
nejbližší obec: Lazníky, okres Přerov
souřadnice: 49°31'25.65''N, 17°27'50.01''E, ± 150m
nadmořská výška: 273-296 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2022-07-15
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14217606

6471a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Bohuslávky
souřadnice: 49°33'5.48''N, 17°33'27.04''E, ± 103m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-08-27
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1716 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11009989

6471c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Hlinsko
souřadnice: 49°30'1.77''N, 17°34'33.80''E, ± 199m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-08-31
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1667 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11020685

6471d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Lipník nad Bečvou_6410058
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'16.57''N, 17°35'39.98''E, ± 60m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-05-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5810450

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Týn nad Bečvou_6410301
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'16.82''N, 17°38'40.74''E, ± 248m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5811974

6472b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 149. Hranice na Moravě: západní cíp lesa Doubrava u železničního přejezdu severovýchodně od města, 300 m n. m., Faltys (květen 1997)
souřadnice: 49°34'48.00''N, 17°45'6.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9599515

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Hranice_2830116
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'43.27''N, 17°44'58.31''E, ± 53m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-08-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0283. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5340527

6472c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Teplice nad Bečvou_6410921
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°32'2.04''N, 17°43'23.70''E, ± 83m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-08-14
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5815983

6472d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Hranice; les po obvodě Hranické propasti
souřadnice: 49°31'55.86''N, 17°45'3.66''E, ± 73m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-04-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0509 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12309993

6473c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: PR Doubek
nejbližší obec: Zámrsky, okres Přerov
souřadnice: 49°31'2.24''N, 17°50'9.90''E, ± 544m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
nálezce: Šárka Cimalová
pramen: Cimalová Š., Plášek V. PR Doubek - botanický IP. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6694802

6476c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Staré Hamry 2
nejbližší obec: Staré Hamry 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'13.57''N, 18°24'51.09''E, ± 3535m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1998
nálezce: Kamila Filipová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6448170

6545b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: /221/ U Teplé skály u Kaliště /Z od obce/
nejbližší obec: Kaliště, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'56.00''N, 13°18'46.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-05-21
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9644986

6545d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: /4349/ lesní cesta Z Točníka
nejbližší obec: Točník, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'2.00''N, 13°18'24.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-06-27
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9664591

6546a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: /1540/ vysoký les L od cesty z Kaliště do Kbelna (blízko Kaliště cca 300 m)
nejbližší obec: Kaliště, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'36.00''N, 13°20'20.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-05-02
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9657348

6546b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: /48/ Žinkovy: vrch Ledvina (k.587,3), 1,5km JZ od obce. (čtverec sít.map.6546b)
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'33.00''N, 13°28'24.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Čížek K. & Král M. (2006): Cizokrajné dřeviny na Plánickém hřebenu a v kontaktním Horažďovicku a Plzeňské pahorkatině vlastní. - Calluna 11: 16-18.
projekt: FLDOK
ID: 7960467

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Petrovice u Měčína_9760039
nejbližší obec: Petrovice u Měčína, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'50.29''N, 13°26'46.32''E, ± 56m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2008-08-10
nálezce: Štěpán Špoula
pramen: Špoula Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0976. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6008147

6547a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: /51/ Žinkovy: u zříceniny Potenštejn. (čtverec sít.map.6547a)
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'47.00''N, 13°30'30.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Čížek K. & Král M. (2006): Cizokrajné dřeviny na Plánickém hřebenu a v kontaktním Horažďovicku a Plzeňské pahorkatině vlastní. - Calluna 11: 16-18.
projekt: FLDOK
ID: 7960471

6547b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Nepomuk 2, Zelená Hora
souřadnice: 49°27'29.00''N, 13°38'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1959-09-18
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 566727

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: p0016_221304_160_L5.4
nejbližší obec: Klášter u Nepomuka, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'48.84''N, 13°34'56.28''E, ± 250m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2001
nálezce: Zdeňka Chocholoušková
pramen: Zdeňka Chocholoušková. p0016: p0016. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.10.2001 - 19.03.2002
ID: 4182629

6547c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Nepomuk 2,Zelená Hora
souřadnice: 49°25'12.00''N, 13°32'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1960-06-14
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 564726

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Nepomuk 2,Polánka
souřadnice: 49°25'2.00''N, 13°32'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1960-06-14
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 565963

6547d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Nepomuk2, Zelená Hora
souřadnice: 49°25'47.00''N, 13°36'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1959-09-01
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 566635

6548c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Nepomuk2, Zelená Hora
souřadnice: 49°26'53.00''N, 13°42'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1959-09-03
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 566649

6549c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: EVL Blatná (projekt JCK)
souřadnice: 49°25'29.73''N, 13°52'27.78''E, ± 446m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012
nálezce: Klára Jandečková
pramen: Jandečková K. (2012): 1.2.02 - Inventarizační průzkum botanika - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Blatná
projekt: NDOP
ID: 12019628

6549d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Buzice: lesík u silnice z Buzic k osadě Buzičky
nejbližší obec: Buzice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'22.67''N, 13°56'49.85''E, ± 20m
nadmořská výška: 426 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2021-04-04
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 1 strom
ID: 14063919

6551b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Velká u Milevska; příměs nepůvodních dřevin
souřadnice: 49°27'22.99''N, 14°15'7.77''E, ± 115m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-09-30
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1984 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12728574

6551c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Zvíkovské Podhradí; mírnější svah nad kaňonem, dm JS, DB, LP, vejmutovka
souřadnice: 49°25'52.71''N, 14°12'16.84''E, ± 131m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-19
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12730180

6552a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Les Spálená leží 0,5 km SSV od obce Zbelítov a 2 km SSZ od města Milevsko,
nejbližší obec: Zbelítov, okres Písek
souřadnice: 49°27'46.00''N, 14°20'15.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1997
pramen: Timoranská M. (2001): Příspěvek k mykoflóře lesa Spálená u obce Zbelítov v okrese Písek. - Erica 9: 27-42.
projekt: FLDOK
ID: 9582559

6553d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: SPR Vlásenický potok, k. ú. Dražice
souřadnice: 49°24'30.00''N, 14°35'16.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1989
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1990): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Vlásenický potok". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2212170

6557a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 37. (6557a) Čakovice: les u levobřežného přítoku potůčku VSV od obce,
nejbližší obec: Čakovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'34.00''N, 15°11'37.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-25
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8203428

6559a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Smrčná, les při silnici do Štoků
nejbližší obec: Petrovice u Štoků, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'10.15''N, 15°33'11.96''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-10-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr:. Terenní štření. 1987.
projekt: NDOP
ID: 7796556

6564b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Hersica
nejbližší obec: Bedřichov, okres Blansko
souřadnice: 49°28'22.71''N, 16°27'2.97''E, ± 724m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05-19
nálezce: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Hersica - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6415574

6564c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Dobrá studně
nejbližší obec: Ochoz u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'0.64''N, 16°23'44.58''E, ± 361m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997
pramen: Zahradníček. PP Dobrá studně - plán péče o ZCHÚ.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6583300

6565a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Lysická obora
nejbližší obec: Lysice, okres Blansko
souřadnice: 49°27'30.34''N, 16°31'40.55''E, ± 645m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-09
nálezce: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Lysická obora - plán péče o ZCHÚ na období 2001 - 2011.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6498296

6571b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Týn nad Bečvou_280417
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°29'58.16''N, 17°39'9.58''E, ± 50m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-06
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5068065

6571d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Dřevohostice_6270309
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'39.37''N, 17°35'52.30''E, ± 94m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5779508

6573c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: z0012_251419_159_X9A
nejbližší obec: Police u Valašského Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'51.56''N, 17°53'13.06''E, ± 507m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-07-06
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. z0012: z0012. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4680822

6577a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Lok.3. Expozice SV-JZ směr, údolí Černé Ostravice u Bílého Kříže, L břeh Čer.Ostravice, smrčina s kapradinami v bylin.patře, bez lesního zásahu.
nejbližší obec: Bílí Kříž, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'49.00''N, 18°31'56.00''E
nadmořská výška: 611-680 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: s. d.
pramen: Filipová K. (2002): Floristický výzkum v údolí řeky Černá Ostravice. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 51: 233-242.
projekt: FLDOK
ID: 8306318

6645c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Nýrsko 1 Dešenice
souřadnice: 49°18'3.00''N, 13°12'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1965-06-30
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 564919

6645d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Nýrsko 2 Loreta
souřadnice: 49°20'19.00''N, 13°19'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1961-08-07
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 565381

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Nýrsko2, Loreta
souřadnice: 49°19'28.00''N, 13°15'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1961-08-09
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 566691

6646a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Nýrsko 2 Habartice
souřadnice: 49°23'47.00''N, 13°24'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1960-08-23
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 565235

6646c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Nýrsko 2,Hradiště
souřadnice: 49°19'46.00''N, 13°21'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1961-08-24
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 566737

6646d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Nepomuk 3 Nalžovské hory
souřadnice: 49°18'40.00''N, 13°28'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1959-10-07
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 565009

6647b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: /53/ Březany u Horažďovic: vrch Slavník, J část. (čtverec sít.map.6647b)
nejbližší obec: Březany u Horažďovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'41.00''N, 13°37'0.00''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: s. d.
pramen: Čížek K. & Král M. (2006): Cizokrajné dřeviny na Plánickém hřebenu a v kontaktním Horažďovicku a Plzeňské pahorkatině vlastní. - Calluna 11: 16-18.
projekt: FLDOK
ID: 7960475

6647c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: /52/ Nalžovské Hory: vrch Prašivice (k.575,1). (čtverec sít.map.6647a)
nejbližší obec: Nalžovské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'31.00''N, 13°33'29.00''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: s. d.
pramen: Čížek K. & Král M. (2006): Cizokrajné dřeviny na Plánickém hřebenu a v kontaktním Horažďovicku a Plzeňské pahorkatině vlastní. - Calluna 11: 16-18.
projekt: FLDOK
ID: 7960472

6647d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Hliněný Újezd - Z část smrčiny SZ obce
nejbližší obec: Hliněný Újezd, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'45.17''N, 13°37'45.59''E, ± 200m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: s. d.
nálezce: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – KSSPPOP Plzeň, 272 p.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13657566

6648a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Chanovice - lesy JV obce
nejbližší obec: Chanovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'55.24''N, 13°43'25.06''E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
nálezce: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – KSSPPOP Plzeň, 272 p.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13657567

6648c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Boubín u Horažďovic: vápencové návrší Hůrka (kóta 506,5) SV od osady
nejbližší obec: Boubín u Horažďovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'20.00''N, 13°42'8.00''E
nadmořská výška: 480-506 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-04-25
nálezce: Pavel Kúr; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13242484

6649a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Němčice u Blatné: jehličnatý les nad železniční tratí západně od osady
nejbližší obec: Němčice u Blatné, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'39.40''N, 13°54'49.72''E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-04-28
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10010953

6649d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Rohozná: lesnatý vrch Chlum (kóta 543) západně od osady
nejbližší obec: Rohozná, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'17.00''N, 13°57'31.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 460-543 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-07-01
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10032467

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Radomyšl: lesíky na jižním svahu návrší "Věno" (kóta 486,2) J od obce
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'25.00''N, 13°55'44.00''E
nadmořská výška: 460-486 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-20
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10032465

6650c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Brloh u Drhovle: les Hradec J od Brlohu
nejbližší obec: Brloh u Drhovle, okres Písek
souřadnice: 49°19'2.12''N, 14°0'52.79''E, ± 600m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1950-08-04
nálezce: Jaroslav Moravec; Josef Holub
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9983947

6651b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: c0078_224105_86_K3
nejbližší obec: Olešná nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°21'5.47''N, 14°18'52.67''E, ± 63m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-10-01
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0078: c0078. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4308989

6651c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Písek_4260250
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'27.90''N, 14°12'16.34''E, ± 113m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2007-07-16
nálezce: Petr Šiška
pramen: Šiška P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0426. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5595266

6654c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: c0063_233106_55_L8.1A
nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°19'33.78''N, 14°42'2.95''E, ± 259m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-06
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0063: c0063. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4406155

6655b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Střítež: les asi 730 m ZSZ od vrcholu kopce Svidník
nejbližší obec: Černovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'46.00''N, 14°57'1.90''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2021-05-06
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: pěstována a zmlazuje
ID: 14122622

6655d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Mnich, okr. Pelhřimov, u silnice do Chválkova; čtverec: 6655 d (Chválkov), 14°55' - 15°° v. d., 49°18' - 49°21' s. š.
nejbližší obec: Mnich, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'34.49''N, 14°57'44.49''E, ± 700m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-08-15
nálezce: B. Hlůza
pramen: FAS1/1
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9933730

6656d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Kamenice nad Lipou, okr. Pelhřimov, les na vých. břehu "Zámeckého rybníka"; čtverec: 6656 d (Pravíkov), 15°05' - 15°10' v. d., 49°18 - 49°21' s. š.
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'21.32''N, 15°4'58.08''E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-07-29
nálezce: B. Hlůza
pramen: FAS1/2
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Na hranici s kvadrantem 56c; [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9932082

6659b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: j0005_232325_6_X9A
nejbližší obec: Helenín, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'54.53''N, 15°37'43.68''E, ± 41m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Josef Zlámalík
pramen: Josef Zlámalík. j0005: j0005. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4399910

6666c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: NPR Býčí skála, Ruská stráň (DP8)
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'30.83''N, 16°41'7.34''E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2003
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Ing. Pavel Lustyk. NPR Býčí skála Botanický inventarizační průzkum. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2003 - 31.12.2005
ID: 6778925

6670a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Chropyňský rybník
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'15.01''N, 17°22'11.71''E, ± 388m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1998
nálezce: Vladana Procházková
pramen: Procházková V. Hodnocení současného stavu dřevin - NPP Chropyňský rybník.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6495781

6671a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Kostelec u Holešova
souřadnice: 49°23'17.77''N, 17°33'28.93''E, ± 254m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-19
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10601013

6671b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Bílavsko_210366
nejbližší obec: Bílavsko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'28.21''N, 17°37'39.25''E, ± 39m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-12
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0021. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5063690

6744d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Hamry na Šumavě
souřadnice: 49°12'20.82''N, 13°8'45.00''E, ± 125m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2014-04-11
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1746 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12974036

6745c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: p0103a_214219_78_L5.4
nejbližší obec: Děpoltice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'53.74''N, 13°12'32.47''E, ± 282m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2003-10-10
nálezce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. p0103a: p0103a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4159820

6745d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 56. Gerlův Dvůr: S svah vrchu Javorná (Gerlovský les) podél potoka (levobř.přítok Ostružné), 600 m J od dvora
nejbližší obec: Gerlův Dvůr, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'36.00''N, 13°19'21.00''E
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9392062

6746a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Železná Ruda 2,Čachrov
souřadnice: 49°16'18.00''N, 13°20'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1963-07-09
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 565979

6746c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: /55/ Javorná: Svinenský vrch ((kóta 970,8), 3km V od obce. (čtverec sít.map.6745d)
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'10.00''N, 13°20'53.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Čížek K. & Král M. (2006): Cizokrajné dřeviny na Plánickém hřebenu a v kontaktním Horažďovicku a Plzeňské pahorkatině vlastní. - Calluna 11: 16-18.
projekt: FLDOK
ID: 7960477

6746d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Kašperské Hory 2,Volšany
souřadnice: 49°13'15.00''N, 13°27'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1963-05-26
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 567182

6747b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: p0021_223115_171_X9A
nejbližší obec: Čímice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'29.02''N, 13°35'37.72''E, ± 86m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2002-06
nálezce: Mandák
pramen: Mandák. p0021: p0021. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4245470

6748a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Nepomuk 2 Žichovice
souřadnice: 49°17'4.00''N, 13°41'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1960-07-24
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 565471

6748c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Soběšice: lesnaté vápencové návrší (kóta 688,2) při V okraji obce
nejbližší obec: Soběšice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'28.10''N, 13°41'17.20''E
nadmořská výška: 650-688 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 2011-04-26
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10010950

6749a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Strakonice: lesnaté svahovité stráně nad levými břehy Otavy na Podskalí Z od města
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'29.54''N, 13°53'19.59''E, ± 500m
nadmořská výška: 395-410 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-06-15
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: vysazeno
ID: 10010951

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Droužetice: jehličnatý lesík nad Pilským rybníkem na Z svazích návrší "Žerovnice" (kóta 441,9) 1,2 km VJV od obce
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'4.80''N, 13°54'46.80''E
nadmořská výška: 405-442 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2012-04-23
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10032468

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Strakonice: les na vrchu Ryšová (kóta 527,1) S od města
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'40.00''N, 13°53'39.00''E
nadmořská výška: 450-527 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-07-25
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ojediněle
ID: 10032466

6750a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Štěkeň: zámecký park
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'3.00''N, 14°0'1.00''E
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2012-05-25
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10010952

6750b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Putim
souřadnice: 49°15'18.07''N, 14°8'41.21''E, ± 21m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-07-24
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1703 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10865343

6751d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Všeteč; převaha SM, BK a DB, příměs Pin.strob.+syl., v podr. hojně Ox.ac., Cx.briz.+rem., Luz.luz., Maia.bif., Gymn.dryo., Gali.rot., Mela.prat., Imp.par.; občasný potok
souřadnice: 49°13'14.19''N, 14°18'48.71''E, ± 316m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-07-23
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1646 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11583128

6752c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 450. Písecko-hlubocký hřeben: les Zdoba 1,2 km Z Všemyslic
nejbližší obec: Všemyslice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°12'51.32''N, 14°20'15.23''E, ± 500m
nadmořská výška: 530-560 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9344449

6753a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: EVL Lužnice a Nežárka (projekt JCK)
souřadnice: 49°17'19.22''N, 14°33'1.79''E, ± 12931m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012
nálezce: Klára Jandečková
pramen: Jandečková K. (2014): 1.2.02 - Inventarizační průzkum botanika - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Lužnice a Nežárka
projekt: NDOP
ID: 12015772

6753b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Radimov - les u hájovny Vosovice JZ obce
nejbližší obec: Skalice, okres Tábor
souřadnice: 49°17'19.00''N, 14°38'50.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1979-05-01
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13887495

6753d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: c0057_224225_319_X9A
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'29.64''N, 14°38'19.21''E, ± 196m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
ID: 4321730

6754a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Soběslav, S břeh Nového rybníka S města
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'6.00''N, 14°43'8.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991-05-09
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13887496

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: PP Nový rybník u Soběslavi
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'6.28''N, 14°43'9.16''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Abazid Daniel. Botanický inventarizační průzkum PP Nový rybník u Soběslavi. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6866305

6754c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: c0080_233121_1_L7.1
nejbližší obec: Řípec, okres Tábor
souřadnice: 49°12'57.71''N, 14°42'54.43''E, ± 54m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. c0080: c0080. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4412920

6755d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: c0089_233125_885_L7.1
nejbližší obec: Velký Ratmírov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'12.17''N, 14°55'53.62''E, ± 96m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0089: c0089. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4414062

6756d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Hostějeves: PP Lipina nad pravým břehem Žirovnice již. od vsi
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'10.98''N, 15°5'26.26''E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2021-07-10
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14125885

6758b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: LHC JAVOŘICE Polesí Řídelov 7 c3
souřadnice: 49°15'8.00''N, 15°25'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1972-08-04
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 799573

6758c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Maly_Parezity
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'32.89''N, 15°23'31.27''E, ± 242m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006
nálezce: Ester Ekrtová; Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Luděk Čech. Acta rerum naturalium 8: Botanický průzkum lokality Malý Pařezitý v Jihlavských vrších. Muzeum Vysočiny Jihlava, 2010.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2006 - 31.07.2007
ID: 7838959

6758d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Doupě; Lesní porost s dominantní Fraxinus excelsior, vtroušeně řada dalších dřevin.
souřadnice: 49°14'50.76''N, 15°26'26.56''E, ± 167m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2013-07-17
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1541 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9B
ID: 11581891

6761b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Nárameč (zákl. pole 6761): v lese u Podhorského rybníka [= Podstránský ryb.?]
nejbližší obec: Nárameč, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'15.10''N, 15°58'11.91''E, ± 2600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: FAS1/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: zdroj: Skryja J. (1973): Floristická studie území jižně od Velkého Meziříčí. - ms. [Dipl. pr., depon. in: Knih. Bot. Přír. Fak. MU Brno] fide FAS.; doplňky k FKS 1, ed. 2
ID: 9940438

6762a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Oslava (zákl. pole 6362 [6762?]): okraj smrkového lesa SV od kóty 436 u vesnice
nejbližší obec: Oslava, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'12.00''N, 16°3'41.24''E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: FAS1/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: na hranici fytochorionů 68 a 67; zdroj: Skryja J. (1973): Floristická studie území jižně od Velkého Meziříčí. - ms. [Dipl. pr., depon. in: Knih. Bot. Přír. Fak. MU Brno] fide FAS.; doplňky k FKS 1, ed. 2
ID: 9940439

6764a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Maršov u Veverské Bítýšky_4620225
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'9.48''N, 16°20'56.76''E, ± 394m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-01
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5635053

6765a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: PP Březina 1438
souřadnice: 49°17'35.53''N, 16°34'7.20''E, ± 404m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2009
nálezce: Michal Friedl
pramen: Ing. Michal Friedl (2009): Botanický inventarizační průzkum - přírodní památka Březina
projekt: NDOP
ID: 12080983

6765b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Adamov; směs dřevin s dm bo+db, E1 špatné - slabé nebo s dm Imp parv, místy kyselý charakter
souřadnice: 49°17'58.19''N, 16°39'50.79''E, ± 70m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-04
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1456 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12320498

6765c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Jundrov; doubrava v horní části v hřbetní poloze, obora Holedná, silně ovlivněno zvěří, chudé a ruderalizované, přechody do sv. Carpinion
souřadnice: 49°13'2.40''N, 16°31'45.96''E, ± 75m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-10
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12424028

6766a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Babice nad Svitavou; bučina s příměsí jehličnanů, pestré E1 s bohatým zmlazením
souřadnice: 49°17'45.92''N, 16°41'4.24''E, ± 154m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2013-07-25
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1456 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12322917

6766d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: b0244_244118_150_L7.1
nejbližší obec: Pozořice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'11.00''N, 16°48'39.10''E, ± 226m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezce: Klement Rejšek
pramen: Klement Rejšek. b0244: b0244. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4624078

6769c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Hoštice u Litenčic; Tyčovina JS, hojně BŘ a vejmutovka, dále LP, SM, podrost vcelku odpovídající.
souřadnice: 49°13'5.68''N, 17°14'51.12''E, ± 147m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-04-10
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1340 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12411641

6771b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: /264/ Gottwaldov: Racková, smrčina 1 km obce
nejbližší obec: Racková, okres Zlín
souřadnice: 49°16'38.34''N, 17°37'31.32''E, ± 1100m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1983
pramen: Tomášek J. (1986): Příspěvek ke květeně východní a jihovýchodní Moravy V. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 125-137.
projekt: FLDOK
ID: 9106261

6772a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: z0053_253211_239_X13
nejbližší obec: Štípa, okres Zlín
souřadnice: 49°16'33.56''N, 17°42'58.10''E, ± 139m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001
nálezce: Vlastimil Tlusták
pramen: Vlastimil Tlusták. z0053: z0053. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4738038

6845a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Špičák
souřadnice: 49°9'10.76''N, 13°12'31.36''E, ± 193m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2013-08-21
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0393 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11814418

6845b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: /54/ Javorná: zales.vrch Javorná (kóta 1090), 2km JV od obce. (čtverec sít.map.6745d)
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'59.00''N, 13°19'27.00''E
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: s. d.
pramen: Čížek K. & Král M. (2006): Cizokrajné dřeviny na Plánickém hřebenu a v kontaktním Horažďovicku a Plzeňské pahorkatině vlastní. - Calluna 11: 16-18.
projekt: FLDOK
ID: 7960476

6845d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 79. Nová Hůrka: u silničky 2,4 km VJV od kóty Polom
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'7.00''N, 13°18'12.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznáni flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - Erica 3: 23-37.
projekt: FLDOK
ID: 9405814

6846b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Kašperské hory2 Dl.Ves
souřadnice: 49°11'6.00''N, 13°29'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1962-06-01
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 565510

6846d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: bývalá osada Souš: při lesní cestě asi 1,5 km J-JJV od kaple sv. Vintíře v Dobré Vodě
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'31.25''N, 13°26'26.92''E, ± 120m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2021-09-09
nálezce: Karel Boublík; Martin Lepší; David Půbal
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
poznámka: pěstována a zmlazuje
ID: 14139055

6847a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Kašperské Hory 2,Dlouhá Ves
souřadnice: 49°9'58.00''N, 13°30'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1962-05-22
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 567099

6847b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Nezdice na Šumavě: světlý les na vrcholu a malé vápencové skalky na VJV svahu návrší (kóta 712) SSZ od obce
nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'57.50''N, 13°36'15.40''E
nadmořská výška: 700-712 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 2007-06-16
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 700 - 712. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;
ID: 8510324

6848d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Dolany u Čkyně: lesík na návrší (kóta 647,5) s opuštěnými vápencovými lůmky 0,5 km JZ od osady
nejbližší obec: Dolany u Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'42.00''N, 13°47'41.00''E
nadmořská výška: 625-647 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2009-09-22
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 1 strom
ID: 10010949

6849a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Nihošovice – západní okraj lesa nad rybníkem Chrastavou
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'48.00''N, 13°51'23.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1959-11-24
nálezce: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: několik (asi 5–7) stromů, mladých
ID: 14140449

6852d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Purkarec; směs BK, DB a SM, zmlaz. Carp.bet., BK a nálet.dř., v podr. hojně Rub.id.+frut., Cx.briz., Luz.luz. a Cal.aru., výskyt Maia.bif., Conv.maj., Ane.nem., Mili.eff., Abi.alb.
souřadnice: 49°6'50.70''N, 14°27'13.56''E, ± 302m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-08-07
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1461 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11525968

6853c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Líšnice u Kostelce; Fag.s. s příměsí Q.petr., Abi.alb. a Pin.strob.
souřadnice: 49°7'48.49''N, 14°30'52.65''E, ± 164m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2011-10-07
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11569772

6854b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Zlukov: borový les asi 480 m JV od hráze Nového rybníka JV od obce
nejbližší obec: Zlukov, okres Tábor
souřadnice: 49°10'58.69''N, 14°45'49.60''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2020-12-12
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: pěstována a zplaňující
ID: 14018586

6854c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Ponědrážka, lesnické výsadby a z nich zplaňující mladé rostliny v lese na západním okraji PP Hliníř 1,8 km západně od středu obce
nejbližší obec: Ponědrážka, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'13.00''N, 14°40'41.40''E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-30
nálezce: Jiří Velebil
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14027514

6854d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Kolence: les asi 230 m JV od hájovny U Strakatého
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'51.70''N, 14°45'49.30''E
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2021-07-07
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: pěstována a zplaňuje
ID: 14125781

6855c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Hatín: les u Kočičího vrchu asi 1,7 km SSV od zámku Jemčina
nejbližší obec: Hatín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'43.75''N, 14°51'33.65''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2021-04-28
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: zplaněle
ID: 14136697

6856a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Jindřichův Hradec: v remízku u ulice Jarošovská 100 m V od křižovatky na Dolní Radouň (nedaleko kapličky)
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'13.72''N, 15°0'54.72''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2021-04-08
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: zplaněle v oploceném pozemku
ID: 14056977

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Jindřichův Hradec; mladší stejnověká bučina s jedlí na rovině, téměř bez podrostu
souřadnice: 49°9'13.53''N, 15°2'1.26''E, ± 51m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-31
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12477998

6857d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Český Rudolec, Český Rudolec, 440a,Karolína
souřadnice: 49°6'15.00''N, 15°19'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-09-24
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 18
ID: 50816

6858a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Praskolesy u Mrákotína_150086
nejbližší obec: Praskolesy u Mrákotína, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'56.66''N, 15°21'25.88''E, ± 104m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-08-23
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5057324

6859c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: /25b/ 2OOm SV od Vymýšlenova mlýna, V od obce Vystrčenovice
nejbližší obec: Vystrčenovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'55.23''N, 15°32'44.84''E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Zlámalík J. (1989): Rostlinstvo údolí Olšanského potoka. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 9: 117-134.
projekt: FLDOK
ID: 8958525

6863c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Senorady; Rozvolněný porost DBZ místy s příměsí LP a Pinus strobus (zmlazuje) na menším skalním hřbítku, vtroušeně skalní terásky - maloplošně vegetace S1.2, S1.3 a S1.5.
souřadnice: 49°8'2.21''N, 16°13'16.95''E, ± 76m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-13
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12417829

6863d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Čučice
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'14.00''N, 16°16'30.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-08
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13886728

6866a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: NPP Stránská skála
nejbližší obec: Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'25.07''N, 16°40'31.30''E, ± 375m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996
nálezce: Radomír Řepka; Jaroslav Čáp; Marie Vondrová
pramen: Čáp J., Řepka R., Vondrová M. NPP Stránská skála, Inventarizační průzkum, část botanická. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6620506

6868a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Nevojice
souřadnice: 49°9'14.60''N, 17°2'13.04''E, ± 6m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-14
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10574520

6869b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: z0003_244410_359_X9A
nejbližší obec: Staré Hutě na Moravě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'20.38''N, 17°17'19.68''E, ± 53m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2001-06-24
nálezce: Kateřina Kratochvílová
pramen: Katka Kratochvílová. z0003: z0003. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4634558

6870b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Halenkovice; středně starý porost, místy dost vtroušených jehličnanů
souřadnice: 49°11'36.38''N, 17°27'52.60''E, ± 254m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2014-03-27
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12303355

6871a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: z0088_253304_17_L3.3B
nejbližší obec: Oldřichovice u Napajedel, okres Zlín
souřadnice: 49°10'50.59''N, 17°34'38.89''E, ± 130m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. z0088: z0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4746139

6872a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: /265/ Březůvky: smrčina 2 km SV obce
nejbližší obec: Březůvky, okres Zlín
souřadnice: 49°10'18.65''N, 17°42'49.44''E, ± 500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1983
pramen: Tomášek J. (1986): Příspěvek ke květeně východní a jihovýchodní Moravy V. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 125-137.
projekt: FLDOK
ID: 9106263

6873a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Vizovice
souřadnice: 49°10'50.38''N, 17°51'1.97''E, ± 444m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-19
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 11130415

6874c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Valašské Klobouky - 6874-31
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00''N, 18°1'14.98''E, ± 1578m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1887
nálezce: E. Formánek
pramen: Formánek E. : Květena Moravy a rakouského Slezska I. vlastní náklad autora, Brno, 1887.
projekt: NDOP
ID: 7630543

6947a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Horská Kvilda: při lesní cestě zvané Danielka mezi odbočkou na Pěnivý potok a pěšinou na Zhůřské slatě
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'31.00''N, 13°34'32.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1130 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2019-07-24
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13894652

6947b

lokalita: ca 970 m SW of summit of Kamenný hill; forest clearing; several seedlings; seedlings arising from planted adults in adjacent plantation
nejbližší obec: Zadov, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'27.23''N, 13°38'25.08''E
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2020-03-20
nálezce: M. Lepší
herbář: CB
projekt: Flóra Šumavy
poznámka: CB/86990
ID: 14016140

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: p0153a_223320_920_L5.4
nejbližší obec: Masákova Lhota, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'24.74''N, 13°38'20.98''E, ± 114m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
nálezce: Ivana Krpatová
pramen: Ivana Krpatová. p0153a: p0153a. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.07.2003 - 08.06.2004
ID: 4286040

6952b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Hluboká nad Vltavou; převaha Carp.bet., příměs SM a nepův.dř., chudé, ruder./eutr.
souřadnice: 49°5'43.72''N, 14°26'1.42''E, ± 431m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-06-18
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1461 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11525413

6952d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: w0090_224422_13_L7.2
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'15.50''N, 14°25'59.27''E, ± 140m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2002
nálezce: Pavel Popela
pramen: Pavel Popela. w0090: w0090. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4330672

6953c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: w0096_224423_56_L5.4
nejbližší obec: Hosín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'44.20''N, 14°31'21.07''E, ± 152m
fytochorion: 40c. Lhotický perm
datum: 2002
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. w0096: w0096. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4331669

6955d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Mirochov (Třeboňsko), Hajnice v Zadním lese VJV od obce, ca 0,15 km SV od Hajnice
souřadnice: 49°0'18.00''N, 14°58'11.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-26
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. - Tuexenia, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1624862

6956a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Jindřichův Hradec , Vojířov , 9 A1/3 , Ruplovka
souřadnice: 49°4'1.00''N, 15°0'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 531 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-09-06
nálezce: J. Červenka
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - JH - 11
ID: 64195

6956c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 707. Číměř: Sedlo, okraje modře značené turistické cesty mezi Prokopským křížem a dětským táborem sev. od vrchu Kovář
nejbližší obec: Číměř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'30.80''N, 15°0'38.80''E, ± 200m
nadmořská výška: 520-550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-07
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
poznámka: zmlazuje
ID: 13817381

6956d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Nová Bystřice, Artoleč,153c1
souřadnice: 49°0'22.00''N, 15°8'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-09-10
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 215; místy balvany ; revize; pasečné st.: Vacc.myrt., Avenella flex.,Epilob.angust.
ID: 50649

6957a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Rožnov: les asi 800 m V-VSV od kóty Rožnovská horka (701 m)
nejbližší obec: Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'24.89''N, 15°14'1.25''E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2021-10-02
nálezce: Karel Boublík; Milan Kotilínek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: pěstována v lesním porostu
ID: 14126777

6962c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Újezd nad Rokytnou
souřadnice: 49°2'14.43''N, 16°3'20.20''E, ± 76m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-04-20
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10371663

6963a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: U včelína (lokalita č. 68)
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'47.17''N, 16°11'50.97''E, ± 184m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: J. Koblížek
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6373613

6967b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: b0017_244315_279_X9A
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'54.13''N, 16°59'33.76''E, ± 37m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2000
nálezce: Fiala
pramen: Fiala. b0017: b0017. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.06.2000 - 11.06.2001
ID: 4630655

6971b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: z0028_253320_154_X9A
nejbližší obec: Částkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'20.47''N, 17°37'57.79''E, ± 368m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-09
nálezce: Dagmar Zábranská
pramen: Dagmar Zábranská. z0028: z0028. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4748143

6973a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Slavičín - 6973-12
nejbližší obec: Divnice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00''N, 17°53'44.98''E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-04-29
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7592571

7051a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: /9/ Jaronín: v lese /Panství Č. Krumlov do r. 1834/
nejbližší obec: Jaronín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°57'26.87''N, 14°12'45.06''E, ± 2000m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: s. d.
pramen: Záloha J. (1975): Divoce rostoucí dřeviny na panství Český Krumlov v 1. polovině 19. století. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 15: 95-107.
projekt: FLDOK
ID: 8885217

7053c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Strážkovice, lesnická výsadba v lese zvaném Lískovky a Zajíček 2 km severozápadně od středu obce
nejbližší obec: Strážkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'45.10''N, 14°33'16.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2019-03-14
nálezce: Jiří Velebil
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13747905

7054b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: w0033tr_331107_184_L7.2
nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'46.67''N, 14°47'26.38''E, ± 133m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Rostislav Černý
pramen: Rostislav Černý. w0033tr: w0033tr. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.08.2001 - 09.09.2002
ID: 4948220

7054c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Vlachnovice (distr. České Budějovice), ca 800 m SW of centre of village, along forest road
nejbližší obec: Vlachnovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'27.44''N, 14°42'18.03''E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2018-10-13
nálezce: Martin Lepší; Petr Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: saplings originated from planted adult trees
ID: 14140448

7055a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Majdalena, zplanělá podél lesní cesty na zelené turistické značce blízko železničního přejezdu asi 2,5 km severozápadně od severního okraje obce
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'4.00''N, 14°50'10.30''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2019-03-14
nálezce: Jiří Velebil
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13747904

7055b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 281. Chlum u Třeboně: Mirochov, okolí lesní cesty (modrá turistická značka) od jejího vstupu do lesního komplexu Markéta až po záp. úpatí kóty Nadějov (512 m) asi 2,2 km jjv. až 3 km jv. od kaple ve vsi
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'35.90''N, 14°57'55.30''E, ± 500m
nadmořská výška: 475-495 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-03
nálezce: M. Štefánek; alii
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
poznámka: liniová lokalita: 48°59'36,3"N, 14°57'28,6"E; 48°59'36,8"N, 14°58'28,1"E; na hranici fytochorionů 39 a 67
ID: 13811436

7068d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Hodonín_4420144
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'29.23''N, 17°6'52.13''E, ± 164m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-08-14
nálezce: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0442. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5615187

7071d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Horní Němčí
souřadnice: 48°56'14.67''N, 17°38'47.89''E, ± 82m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-05-23
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1069 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10615076

7072a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Uherský Brod_5440112
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'17.63''N, 17°41'1.90''E, ± 195m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-07-01
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0544. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5679948

7072b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem - Lopeník - 7072-23
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00''N, 17°46'14.98''E, ± 1585m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-04-16
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7457921

7072c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Korytná - 7072-31
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00''N, 17°41'14.98''E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004
nálezce: M. Kozáková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7525905

7072d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Lopeník - Starý Hrozenkov - 7072-42
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00''N, 17°48'44.98''E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1914
nálezce: F. Sedláček
pramen: Sedláček F. Osmnáctá Výroční zpráva zemské vyšší reálky císaře a krále Františka Josefa I. v Uh. Brodě za školní rok 1913-1914: 3-17: Nástin floristických poměrů v okolí Uh. Brodu. Knihtiskárna K. Graffe, Uherský Brod, 1914.
projekt: NDOP
ID: 7483778

7149b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Pěkná: louky a okraje lesa 100 m SSZ až 450 m S od kóty Hůrka (888 m) SV od vsi
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'47.33''N, 13°56'31.34''E, ± 200m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2020-09-08
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14029431

7150a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Jablonec u Českého Krumlova_5580132
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'39.78''N, 14°3'20.52''E, ± 54m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2008-08-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5691678

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: w0209su_322121_75_X5
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'39.82''N, 14°3'20.34''E, ± 74m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4870987

7151d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: /30/ Český Krumlov: na Ptačím hradu /Panství Č. Krumlov do r. 1834/
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'43.83''N, 14°18'7.55''E, ± 500m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: s. d.
pramen: Záloha J. (1975): Divoce rostoucí dřeviny na panství Český Krumlov v 1. polovině 19. století. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 15: 95-107.
projekt: FLDOK
ID: 8885294

7152a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: /136/ Zlatá Koruna: v lese vedle zlatokorunské lesní školy /Panství Č. Krumlov do r. 1834/
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'17.17''N, 14°22'10.34''E, ± 1000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: s. d.
pramen: Záloha J. (1975): Divoce rostoucí dřeviny na panství Český Krumlov v 1. polovině 19. století. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 15: 95-107.
projekt: FLDOK
ID: 8885518

7153b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: /30/ Trocnov: na okraji louky u Památníka Jana Žižky
nejbližší obec: Trocnov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'34.83''N, 14°36'5.38''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1976-10-15
nálezce: M. Smetana
pramen: Kluzák Z. (1984): Květnatec Archerův - Anthurus archeri (Berk.) E. Fischer v ČSSR po dvaceti letech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 37-47.
projekt: FLDOK
ID: 8919444

7154b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Hrdlořezy, okraj lesního porostu 240 m jihovýchodně od vrchu Rabí vršek (477 m) a 4 km jihozápadně od středu obce při silnici z Hrdlořez k osadě Jandovka
nejbližší obec: Hrdlořezy, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°51'28.60''N, 14°49'18.90''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2021-03-02
nálezce: Jiří Velebil
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14046682

7155a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: w0057tr_331119_56_L2.2B
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'39.23''N, 14°53'7.58''E, ± 218m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-09
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. w0057tr: w0057tr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4952201

7155d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Třeboňská pánev: Pískovna v k.ů. Halámky
nejbližší obec: Halámky, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°49'32.94''N, 14°56'52.60''E, ± 1200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-07-24
pramen: Kočár P., Bastl M. & Prach K. (1997): Invaze neofytů do různě starých sukcesních stádií: experimentální přístup. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 14: 125-129.
projekt: FLDOK
ID: 9317542

7161c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'24.05''N, 15°54'41.09''E, ± 58m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Tomáš Vrška
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6497920

7161d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: /31/ Květena Znojemska 1950-1954: Mločí údolí: u nás se pěstuje v parcích i v lesích,
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'37.00''N, 15°59'54.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - Thayensia, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7938378

7162a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: /31/ Květena Znojemska 1950-1954: Gránice, u nás se pěstuje v parcích i v lesích,
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'37.00''N, 16°2'13.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - Thayensia, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7938375

7162b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 0_aktual_341122_11_L3.1
nejbližší obec: Suchohrdly u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'8.45''N, 16°6'24.30''E, ± 110m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Petr Filippov
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 29.09.2004
ID: 4983038

7162c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: (bez jména - monitorovací plocha)
nejbližší obec: Konice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'23.18''N, 16°1'22.44''E, ± 290m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Vít Janků
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6455900

7167b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Mutěnice_4490049
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'58.22''N, 16°59'13.56''E, ± 150m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-09-10
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0449. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5626153

7168a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Dolní Bojanovice_4490119
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'47.35''N, 17°1'47.89''E, ± 145m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-08-23
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0449. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5627308

7171a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Velká nad Veličkou, Molvy - 7171-13
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00''N, 17°31'14.98''E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2007-03-25
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7514411

7250d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Vyšší Brod, Plánička, 103h
souřadnice: 48°42'42.00''N, 14°6'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 736 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1965-10-25
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení: č 104
ID: 259448

7253a

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Chlum nad Malší_50178_X9
nejbližší obec: Chlum nad Malší, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'42.65''N, 14°31'10.99''E, ± 92m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2006-09-20
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5052490

7253d

lokalita: Farská pole u Benešova nad Černou; 7253414
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'52.77''N, 14°36'52.48''E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003-05-27
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 29. 5. 2003, 3. 7. 2009, 30. 8. 2006, čtvercem prochází hranice fytochorionů 89. a 37n.
ID: 14185811

7254b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Nové Hrady, okr. České Budějovice les na stráni pod hradem do Údolí
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'18.64''N, 14°46'26.45''E, ± 150m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1991-09-20
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/7
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13797146

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Nové Hrady, okr. České Budějovice „Lázničky“ – (naučná stezka Terezino údolí jz. od obce) - lesní lem
nejbližší obec: Údolí u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'53.96''N, 14°45'26.36''E, ± 1100m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1991-09-20
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/7
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13797147

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Terčino údolí_dílčí plocha 1
nejbližší obec: Údolí u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'49.41''N, 14°45'52.83''E, ± 562m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor. Inventarizace MZCHÚ NPP Terčino údolí. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7793503

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: Terčino údolí_dílčí plocha 2
nejbližší obec: Údolí u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'43.25''N, 14°45'36.97''E, ± 504m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor. Inventarizace MZCHÚ NPP Terčino údolí. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7794782

7254c

lokalita: Hartunkovský rybník; 7254311
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres České Budějovice
souřadnice: 48°44'37.76''N, 14°40'37.48''E, ± 1000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2006-07-05
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 14. 5. 2009, 16. 6. 2003, 15. 8. 2007; část čtverce je v 89.
ID: 14185812

lokalita: Staré Hutě; 7254341
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°43'7.76''N, 14°43'7.48''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005-06-15
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 17. 6. 2005, 23. 5. 2006, 9. 8. 2007, 15. 5. 2009
ID: 14185810

7266b

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: 7266-b14
nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'30.06''N, 16°48'30.02''E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-09-14
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6333693

7266d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: NPP Rendezvous
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'53.07''N, 16°47'23.12''E, ± 484m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2005
nálezce: Jiří Unar
pramen: Unar Jiří. : Výsledky botanického inventarizačního průzkumu NPP Rendezvous. , 2005. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6615869

7350d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: /25/ Sv. Tomáš: v lese u Sv Tomáše /Panství Č. Krumlov do r. 1834/
nejbližší obec: Svatý Tomáš, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'17.54''N, 14°6'15.11''E, ± 1000m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: s. d.
pramen: Záloha J. (1975): Divoce rostoucí dřeviny na panství Český Krumlov v 1. polovině 19. století. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 15: 95-107.
projekt: FLDOK
ID: 8885256

7351c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: PP Medvědí hora
nejbližší obec: Kapličky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'8.70''N, 14°13'31.65''E
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1999
nálezce: Alena Schusserová; Lukáš Šmahel
pramen: Schusserová A., Šmahel L. Přírodní památka Medvědí hora Zpráva z biologického průzkumuv rámci projektu:"Biologický průzkum západní částiPřírodního parku Vyšebrodsko". 2000.
projekt: NDOP
ID: 6863743

7351d

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: NPR Čertova stěna-Luč
souřadnice: 48°37'36.50''N, 14°15'48.30''E
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Čertova stěna-Luč
projekt: NDOP
ID: 11227820

7352c

původní jméno: Pinus strobus
lokalita: w0112_324206_12_L7.1
nejbližší obec: Jenín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'38.39''N, 14°22'26.26''E, ± 14m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002
nálezce: Lukáš Šmahel
pramen: Lukáš Šmahel. w0112: w0112. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4943109

7353b

lokalita: Pole V pole Malonty;
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'52.77''N, 14°35'37.47''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-08-17
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 23. 5. 2008, 6. 7. 2009; malá část čtverce zasahuje do 37n.
ID: 14185814