


Distribution of *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa* in the Czech Republic

Author of the map: Roman Businský, Jiří Velebil

Map produced on: 03-10-2022



Database records used for producing the distribution map of *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	x	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Šumavy: Data from InterReg project no.xxx (managed by Milan Štech)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5347b

původní jméno: *Pinus uncinata*

lokalita: EVL Grünwaldské vřesoviště: Z od Nového Města (u Mikulova) a J od Moldavy, okr. Teplice, lokalita č. 3b: niva bezejmenného pravostranného přítoku Flájského potoka

nejbližší obec: Moldava, okres Teplice

souřadnice: 50°41'17.90"N, 13°39'49.50"E, ± 550m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: s. d.

pramen: Ondráček Č. (2017): Botanický průzkum EVL Grünwaldské vřesoviště. – Severočes. Přír. 49: 19–30.

projekt: Florlit

poznámka: Výzkum byl prováděn v letech 2014–2016; cult.

původnost: nepůvodní

ID: 14000907

5348a

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*

lokalita: Moldava, okraj nivy Flájského potoka (východní část PR Grünwaldské vřesoviště) asi 1,5 km jihojihovýchodně od vrcholu kopce Oldřišský vrch (878 m)

nejbližší obec: Moldava, okres Teplice

souřadnice: 50°41'19.60"N, 13°40'43.30"E

nadmořská výška: 830 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2022-06-01

nálezce: Jiří Velebil

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: not.; výsadba asi deseti jedinců společně s *Pinus sylvestris*

původnost: nepůvodní

ID: 14155059

původní jméno: *Pinus uncinata*

lokalita: EVL Grünwaldské vřesoviště: Z od Nového Města (u Mikulova) a J od Moldavy, okr. Teplice, lokalita č. 3a: vlastní niva Flájského potoka

nejbližší obec: Mikulov, okres Teplice

souřadnice: 50°41'7.40"N, 13°40'19.50"E, ± 1300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: s. d.

pramen: Ondráček Č. (2017): Botanický průzkum EVL Grünwaldské vřesoviště. – Severočes. Přír. 49: 19–30.

projekt: Florlit

poznámka: Výzkum byl prováděn v letech 2014–2016; cult.

původnost: nepůvodní

ID: 14000906

5445a

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*

lokalita: Hora Svatého Šebestiána, severozápadní okraj NPR Novodomské rašeliniště asi 2,5 km západoseverozápadně Jeleního vrchu (859 m)

nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov

souřadnice: 50°33'20.60"N, 13°14'49.30"E

nadmořská výška: 810 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2022-06-17

nálezce: Jiří Velebil

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: not.; Jedná se o populaci *Pinus × ascendens nothosubsp. skalickyi* s jednotlivými výskyty obou rodičů.

původnost: původní

ID: 14155058

5445b

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*

lokalita: Hora Svatého Šebestiána, severní část NPR Novodomské rašeliniště asi 1,2 km západojihozápadně Jeleního vrchu (859 m)

nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov

souřadnice: 50°33'4.60"N, 13°15'48.30"E

nadmořská výška: 820 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2022-06-17

nálezce: Jiří Velebil

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: not.; Jedná se o populaci *Pinus × ascendens nothosubsp. skalickyi* s jednotlivými výskyty obou rodičů.

původnost: původní

ID: 14155057

5445c

lokalita: Bohemia, Krušné Hory (Ore Mts.), Chomutov distr., Hora Sv. Šebestiána, W margin of exploited peatbog NW of the village; marginal fragment of peatbog with low pine growth

nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov

souřadnice: 50°31'5.00"N, 13°13'36.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 840 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1987-05-16

nálezce: Roman Businský

herbář: herb. R. Businský

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Possible introgressive influence of *Pinus mugo*. Coll. No.: R. Businský CS 87/ 3-01

původnost: původní

ID: 10204549

původní jméno: Pinus x rotundata

lokalita: Polské rašeliniště; 1 km V silnice z obce Hora Sv. Šebestiána do Pohraničné a kóty 851 m.

souřadnice: 50°31'52.00"N, 13°14'48.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 845 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: s. d.

nálezce: V. Mejstřík

pramen: Mejstřík V. (1967): Průzkum Polského rašeliniště (Polakenheide) a Novodomského rašeliniště (Seeheide) v prostoru Hora Sv. Šebestiána - Načetín v Krušných horách. - Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 3: 101-125.

projekt: ČNFD

původnost: původní

ID: 1169023

původní jméno: Pinus rotundata

lokalita: u0014_014409_3_X9A

nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov

souřadnice: 50°31'1.99"N, 13°14'23.14"E, ± 204m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2001

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Čestmír Ondráček. u0014: u0014. 2001.

projekt: NDOP

původnost: nepůvodní

ID: 5719112

původní jméno: Pinus rotundata

lokalita: u0014_014409_105_L9.2A

nejbližší obec: Jilmová, okres Chomutov

souřadnice: 50°30'11.63"N, 13°12'18.83"E, ± 440m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2001

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Čestmír Ondráček. u0014: u0014. 2001.

projekt: NDOP

původnost: původní

ID: 5720501

původní jméno: Pinus rotundata

lokalita: u0014_014409_119_X9A

nejbližší obec: Jilmová, okres Chomutov

souřadnice: 50°30'7.24"N, 13°11'54.31"E, ± 285m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2001

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Čestmír Ondráček. u0014: u0014. 2001.

projekt: NDOP

původnost: původní

ID: 5720697

původní jméno: Pinus rotundata

lokalita: u0014_014409_122_X9A

nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov

souřadnice: 50°29'58.81"N, 13°12'6.52"E, ± 204m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2001

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Čestmír Ondráček. u0014: u0014. 2001.

projekt: NDOP

původnost: původní

ID: 5720741

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: u0014_014409_183_X9A
nejbližší obec: Jilmová, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'17.10"N, 13°12'5.54"E, ± 123m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0014: u0014. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5721839

5445d

lokalita: Bohemia, Krušné Hory Mts., Chomutov distr., Hora Sv. Šebestiána, Polské Rašeliniště peatbog (2 km N of the village) - E margin; peatbog with low pine growth
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'60.00"N, 13°15'15.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1985-06-02
náleze: Roman Businský
herbář: herb. R. Businský
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Possible introgressive influence of *Pinus mugo*. Coll. No.: R. Businský CS 85/ 3-02
původnost: původní
ID: 10204542

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: 3. Načetín: Novodonské rašeliniště
nejbližší obec: Načetín, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'53.84"N, 13°16'3.54"E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1977-07
náleze: Jindřich Houfek; et al.
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8749304

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Katastr Pohraniční, Natura 2000, kód díla U0014, segment 10
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'49.73"N, 13°15'3.77"E, ± 250m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001-05-15
náleze: Č. Ondráček
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2972454

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Novodonské rašeliniště; 3 km V obce Pohraniční, Z myslivny Nový Dům
souřadnice: 50°32'51.00"N, 13°16'12.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 855 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
náleze: V. Mejstřík
pramen: Mejstřík V. (1967): Průzkum Polského rašeliniště (Polakenheide) a Novodonského rašeliniště (Seeheide) v prostoru Hora Sv. Šebestiána - Načetín v Krušných horách. - Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 3: 101-125.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1169033

původní jméno: *Pinus x rotundata*

lokalita: Novodomské rašeliniště; 3 km V obce Pohraniční, Z myslivny Nový Dům

souřadnice: 50°32'51.00"N, 13°16'12.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 855 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: s. d.

nálezce: V. Mejstřík

pramen: Mejstřík V. (1967): Průzkum Polského rašeliniště (Polakenheide) a Novodomského rašeliniště (Seeheide) v prostoru Hora Sv. Šebestiána - Načetín v Krušných horách. - Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 3: 101-125.

projekt: ČNFD

původnost: původní

ID: 1168808

původní jméno: *Pinus rotundata*

lokalita: u0014_014405_6_X9A

nejbližší obec: Pohraniční, okres Chomutov

souřadnice: 50°31'57.07"N, 13°15'22.28"E, ± 303m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2001

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Čestmír Ondráček. u0014: u0014. 2001.

projekt: NDOP

původnost: původní

ID: 5715377

původní jméno: *Pinus rotundata*

lokalita: NPR Novodomské rašeliniště

nejbližší obec: Načetín u Kalku, okres Chomutov

souřadnice: 50°32'48.52"N, 13°16'19.81"E, ± 1177m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1996

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Ondráček Č. Základní botanický výzkum NPR Novodomské rašeliniště. 1996.

projekt: NDOP

původnost: původní

ID: 6683823

5446a

původní jméno: *Pinus rotundata*

lokalita: Klikvové rašeliniště-Kalek

souřadnice: 50°34'41.12"N, 13°21'40.28"E, ± 410m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2013

nálezce: Pavel Sova

pramen: Mgr. Pavel Sova (2015): Botanický průzkum lokalit v okolí Kalku v Krušných horách (DBU)

projekt: NDOP

poznámka: blatkový bor

původnost: původní

ID: 12206537

původní jméno: *Pinus rotundata*

lokalita: Jelení rašeliniště-Kalek

souřadnice: 50°33'25.98"N, 13°23'9.44"E, ± 372m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2013

nálezce: Pavel Sova

pramen: Mgr. Pavel Sova (2015): Botanický průzkum lokalit v okolí Kalku v Krušných horách (DBU)

projekt: NDOP

poznámka: blatkový bor

původnost: původní

ID: 12206548

5544a

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: /CZ 0426042/ Černopotocké rašeliniště: rašeliniště asi 0,6km Z od obce Černý potok v Krušných horách na Chomutovsk,
rozloha 15,07 ha, (Nevybraná biotopová lokalita)
nejbližší obec: Černý Potok u Vejprty, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'30.00"N, 13°3'58.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Jaroš P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Ústecký kraj. - Východočes.
Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 162-184.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8105249

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*
lokalita: 85. Krušné Hory: Vejprty (okr.Chomutov): rašeliniště 2,5km V od středu obce, (zbytková populace).
nejbližší obec: Vejprty, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'35.00"N, 13°3'53.00"E
nadmořská výška: 755 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: R. Businský
pramen: Businský R. (2009): Borovice blatka v novém pojetí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 35-43.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8199916

původní jméno: *Pinus uncinata*
lokalita: /3/ Rašeliniště "Černopotocké" poblíž Vejprty, (rašeliniště je narušené),
nejbližší obec: Vejprty, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'32.23"N, 13°3'58.14"E, ± 200m
nadmořská výška: 750-780 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Lorber
pramen: Holubičková B. (1969): Rašelinná kleč /komplex *Pinus mugo*/ v Krušných horách. - Přír. Chomutovska, Sborn. Pr. Severočes.
Poboč. ČSBS za rok 1968 : 36-42.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 7949246

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: 29. Černý potok: Černopotocké rašeliniště 0,9 km SZ od obce
nejbližší obec: Černý potok, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'34.50"N, 13°3'58.27"E, ± 200m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-07-01
pramen: Ondráček Č. (1990): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS ve Vejprtech. - Severočes. Přír. 24: 75-83.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8733716

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: u0069_014407_14_R3.2
nejbližší obec: Černý Potok, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'32.14"N, 13°4'0.70"E, ± 111m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2002-05
nálezce: Vít Tejrovský
pramen: Vít Tejrovský. u0069: u0069. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5717590

5545a

lokalita: Bohemia, Krušné Hory Mts., Chomutov distr., Výsluní, woodland peatbog in "Na Loučkách" Natur. Res.
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'44.00"N, 13°13'14.00"E
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005-08-09
nálezce: Roman Businský
herbář: herb. R. Businský
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Residual population of mostly monocormic trees. Coll. No.: R. Businský CS 05/ 1-01
původnost: původní
ID: 10204555

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*
lokalita: 85. Krušné Hory: Výsluní (okr. Chomutov): PR Na loučkách. (zbytková populace).
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'42.00"N, 13°13'13.00"E
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: R. Businský
pramen: Businský R. (2009): Borovice blatka v novém pojetí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 35-43.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8199917

původní jméno: *Pinus uncinata*
lokalita: /4/ Rašeliniště "Na Loučkách", u železniční stanice Výsluní (rašeliniště je narušené)
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'42.00"N, 13°13'13.00"E
nadmořská výška: 750-780 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Lorber
pramen: Holubičková B. (1969): Rašelinná kleč /komplex *Pinus mugo*/ v Krušných horách. - Přír. Chomutovska, Sborn. Pr. Severočes. Poboč. ČSBS za rok 1968 : 36-42.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 7949247

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Krušné hory: Kryštofovy Hamry: rašeliniště SV až V pod Jelení horou
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'52.09"N, 13°10'12.42"E, ± 300m
nadmořská výška: 890-900 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1986-09-15
pramen: Businský R. (1998): Agregát *Pinus mugo* v bývalém Československu - taxonomie, rozšíření, hybridní populace a ohrožení. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 29-52.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9322769

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Katastr Výsluní, Natura 2000, kód díla U0048, segment 109
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'42.90"N, 13°13'18.89"E, ± 250m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001-10-15
nálezce: Č. Ondráček
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2972551

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Katastr Výsluní, Natura 2000, kód díla U0048, segment 110
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'45.68"N, 13°13'14.42"E, ± 250m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001-10-15
nálezce: Č. Ondráček
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2972188

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Výsluní, SPR Na loučkách
souřadnice: 50°28'38.00"N, 13°13'14.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1980-07-18
nálezce: D. Sedláčková
pramen: Sedláčková D. (1980): Inventarizační botanický průzkum SPR Na loučkách. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2291667

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, rašeliniště Na Loučkách
souřadnice: 50°28'45.69"N, 13°13'12.39"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2288008

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, rašeliniště Na Loučkách
souřadnice: 50°28'45.29"N, 13°13'12.22"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2287992

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, rašeliniště Na Loučkách
souřadnice: 50°28'45.72"N, 13°13'12.59"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2288015

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Výsluní_1320346
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'45.01"N, 13°13'13.04"E, ± 248m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-01-28
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0132. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5171048

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: u0014_014409_179_L9.1
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'8.30"N, 13°11'16.40"E, ± 140m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0014: u0014. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5721784

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: u0014_014409_142_X9A
nejbližší obec: Jilmová, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'55.90"N, 13°11'45.06"E, ± 104m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0014: u0014. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5721027

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: u0014_014409_141_X9A
nejbližší obec: Jilmová, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'51.54"N, 13°11'38.00"E, ± 130m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0014: u0014. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5721016

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: u0014_014409_173_X9A
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'22.96"N, 13°11'12.05"E, ± 292m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0014: u0014. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5721641

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: u0014_014409_178_X9A
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'6.97"N, 13°11'7.15"E, ± 456m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0014: u0014. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5721751

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: u0014_014409_179_L9.1
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'8.30"N, 13°11'16.40"E, ± 140m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0014: u0014. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5721795

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: u0014_014409_168_X9A
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'15.04"N, 13°11'23.24"E, ± 268m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0014: u0014. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5721586

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: 0_opravy_014414_234_L9.1
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'3.77"N, 13°11'14.50"E, ± 161m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2000
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
původnost: nepůvodní
ID: 5729800

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: 0_opravy_014414_235_L9.2A
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'3.88"N, 13°11'3.80"E, ± 199m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2000
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
původnost: nepůvodní
ID: 5729822

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: 0_opravy_014414_234_L9.1
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'3.77"N, 13°11'14.50"E, ± 161m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2000
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
původnost: nepůvodní
ID: 5729789

5641d

lokalita: západní Čechy, záp. Krušné hory, Přebuz, Rašeliniště Haar 3,3 km JZ od obce
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°20'45.00"N, 12°35'6.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005-11-14
nálezce: Roman Businský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: stromy max. okolo 10 m vysoké s obvodem kmene 80 cm (mrtvý jedinec 105 cm); společně s hybridními polykormy
původnost: původní
ID: 13262434

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Obora u Šindelové_3661025
nejbližší obec: Obora u Šindelové, okres Sokolov
souřadnice: 50°20'45.31"N, 12°35'6.29"E, ± 113m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-08-24
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5519253

5741a

lokalita: Bohemia, Sokolov distr., Horní Studenec near Oloví, woodland peatbog in "V rašelinách" Natur. Res. NW of the settlement;
peatbog wood of *P. uncinata* subsp. *uliginosa* and *Picea abies*
nejbližší obec: Oloví, okres Sokolov
souřadnice: 50°15'43.10"N, 12°30'46.50"E
nadmořská výška: 673 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2009-09-23
nálezce: Roman Businský
herbář: herb. R. Businský
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Locus classicus of *Pinus hartenbergiensis* Liebich (1832). Coll. No.: R. Businský CS 09/ 4-02.
původnost: původní
ID: 10204560

lokalita: Bohemia, Sokolov distr., Horní Studenec near Oloví, woodland peatbog in "V rašelinách" Natur. Res. NW of the settlement
nejbližší obec: Oloví, okres Sokolov
souřadnice: 50°15'47.00"N, 12°30'58.00"E
nadmořská výška: 673 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2005-11-15
nálezce: Roman Businský
herbář: herb. R. Businský
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Coll. No.: R. Businský CS 05/ 3-02. Neotype of *Pinus hartenbergiensis* Liebich in Allg. Forst- u. Jagd-J., Prag, 2: 43. 1832.
původnost: původní
ID: 10204557

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*

lokalita: Horní Studenec (Sokolov distr.), about 1,7 km NW of the village, the peatbog of V rašelinách nature reserve, in the middle of the S part

nejbližší obec: Horní Studenec, okres Sokolov

souřadnice: 50°15'43.10"N, 12°30'46.50"E

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2009-09-23

nálezce: Roman Businský; Jiří Velebil

herbář: herb. J. Velebil

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběratelské číslo 091001

původnost: původní

ID: 10210137

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*

lokalita: Horní Studenec (Sokolov distr.), about 1,7 km NW of the village, the peatbog of V rašelinách nature reserve, in the middle of the S part

nejbližší obec: Horní Studenec, okres Sokolov

souřadnice: 50°15'44.10"N, 12°30'47.60"E

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2009-09-23

nálezce: Roman Businský; Jiří Velebil

herbář: herb. J. Velebil

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběratelské číslo 091004

původnost: původní

ID: 10210138

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*

lokalita: Horní Studenec (Sokolov distr.), about 1,5 km NW of the village, the peatbog of V rašelinách nature reserve, in the middle part

nejbližší obec: Horní Studenec, okres Sokolov

souřadnice: 50°15'47.00"N, 12°30'57.90"E

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2009-09-23

nálezce: Roman Businský; Jiří Velebil

herbář: herb. J. Velebil

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběratelské číslo 091002

původnost: původní

ID: 10210141

původní jméno: *Pinus rotundata*

lokalita: Horní Studenec (SO), PR V Rašelinách, cca 1,25 km SZ osady, zbatek as. *Pino rotundatae*-*Sphagnetum*

nejbližší obec: Oloví, okres Sokolov

souřadnice: 50°15'45.00"N, 12°30'49.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1999-06-29

nálezce: P. Lustyk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

původnost: původní

ID: 13886731

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*
lokalita: 22. Halštrovská vrchovina: Horní Studenec, SZ od Oloví (okr. Sokolov): PR V rašelinách
nejbližší obec: Oloví, okres Sokolov
souřadnice: 50°15'42.00"N, 12°31'1.00"E
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: s. d.
náleze: R. Businský
pramen: Businský R. (2009): Borovice blatka v novém pojetí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 35-43.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8199902

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Nejdecká vrchovina. Hor. Studenec: SZ od Oloví - PR V rašelinách
nejbližší obec: Horní Studenec, okres Sokolov
souřadnice: 50°15'45.27"N, 12°30'48.98"E, ± 150m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Businský R. (1998): Agregát *Pinus mugo* v bývalém Československu - taxonomie, rozšíření, hybridní populace a ohrožení. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 29-52.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9322767

původní jméno: *Pinus uncinata*
lokalita: LHCKraslice, polesí Rotava, odd. 22B2
souřadnice: 50°15'46.32"N, 12°30'55.04"E, ± 200m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1976-10-13
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 199593

původní jméno: *Pinus uncinata*
lokalita: LHCKraslice, polesí Větrný, odd. 53H
souřadnice: 50°15'46.13"N, 12°30'55.46"E, ± 200m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1966-10-17
náleze: K. Klinka
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 199578

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: k0109_111219_254_L10.4
nejbližší obec: Studenec u Oloví, okres Sokolov
souřadnice: 50°15'46.40"N, 12°30'52.60"E, ± 11m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2002-06-23
náleze: Jaroslava Koppová
pramen: Jaroslava Koppová. k0109: k0109. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 3462026

5741c

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*
lokalita: Czech Republic, Krajková-Bernov (Sokolov distr.), a planting in the alluvial plain of the Studenecký stream 700 m W of the village
nejbližší obec: Bernov, okres Sokolov
souřadnice: 50°14'3.70"N, 12°29'59.30"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2017-10-05
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no. 171015, rev. R. Businský 10. 10. 2017, vypěstovaná skupina stromů původem ze semen z PR V Rašelinách u Studence u Oloví
původnost: nepůvodní
ID: 13747890

5769d

lokalita: Silesia, Hrubý Jeseník Mts., Rejvíz, Rejvíz peatbog Natur. Res., margin of peatbog wood NE near "Malé Mechové jezírko"
pool; mixture collection
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'33.00"N, 17°18'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1981-09-17
nálezce: Roman Businský
herbář: herb. R. Businský
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Margin of *P. u.* subsp. *uliginosa* population affected with introgression of *P. sylvestris*. Coll. No.: R. Businský CS 81/ 6-01
původnost: původní
ID: 10204540

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: III.(6) Hrubý Jeseník: KÚ Rejvíz: NPR Rejvíz (břehy Velkého mech. jezírka). /viz foto.str.85/
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'15.00"N, 17°17'36.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2000
pramen: Zmrhalová M. (2001): Příspěvek k rozšíření mechu *Hamatocaulis vernicosus* (Mitt.) Hedenäs v Hrubém Jeseníku a Vidnavské nížině. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.), suppl. 50: 22-27.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8305659

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Tab.1.sním.3. Hrubý Jeseník: NPR Rejvíz: Phytocenological relevés from the measurement sites (MMS): Wet spruce forest connected with lagg, 25m to the NW from its edge. The slope is 10° to the SE. *Sphagno-Piceetum* (Tüxen 1937) Hartmann 1953.
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'31.00"N, 17°18'46.00"E
nadmořská výška: 735-790 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1998-02-07
pramen: Münzbergová Z., Hédli R., Černý T., Petřík P., Suchara I., Vařeka J. & Kovář P. (1999): Coincidence of winter microclimatic conditions and plant communities of peat-bog and its surroundings in the Rejvíz National Nature Reserve in Hrubý Jeseník Mountains. -
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8085037

původní jméno: *Pinus rotundata*

lokalita: Tab.1.sním.4. Hrubý Jeseník: NPR Rejvíz: Phytocenological relevés from the measurement sites (MMS): *Pinus rotundata* stand in the forest interior, 50m from the edge. There are many dead trees present here, both standing and lying. *Pinus rotundatae* - *Sphagnetum*. (Kästner et Flössner 1933)corr. Neuhausl 1969.

nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník

souřadnice: 50°13'38.00"N, 17°18'52.00"E

nadmořská výška: 735-790 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1998-02-07

pramen: Münzbergová Z., Hédli R., Černý T., Petřík P., Suchara I., Vařeka J. & Kovář P. (1999): Coincidence of winter microclimatic conditions and plant communities of peat-bog and its surroundings in the Rejvíz National Nature Reserve in Hrubý JeseníkMountains. -

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 8085054

původní jméno: *Pinus rotundata*

lokalita: Tab.1.sním.2. Hrubý Jeseník: NPR Rejvíz: Phytocenological relevés from the measurement sites (MMS): Lagg margins 15m from the east edge of a fully grown spruce forest. Transitive community between *Sphagnion medii* alliance and *Sphagno-Piceetum* (Tüxen 1937) Hartmann 1953.

nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník

souřadnice: 50°13'30.00"N, 17°18'56.00"E

nadmořská výška: 735-790 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1998-02-07

pramen: Münzbergová Z., Hédli R., Černý T., Petřík P., Suchara I., Vařeka J. & Kovář P. (1999): Coincidence of winter microclimatic conditions and plant communities of peat-bog and its surroundings in the Rejvíz National Nature Reserve in Hrubý JeseníkMountains. -

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 8085029

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*

lokalita: 97. Hrubý Jeseník: Rejvíz (okr. Jeseník): NPR Rejvíz.

nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník

souřadnice: 50°13'15.00"N, 17°18'34.00"E

nadmořská výška: 735-775 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: s. d.

nálezce: R. Businský

pramen: Businský R. (2009): Borovice blatka v novém pojetí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 35-43.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 8199930

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *rotundata*

lokalita: Tab.1. Přehled použitého materiálu: Jeseníky: Rejvíz,

nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník

souřadnice: 50°13'29.05"N, 17°18'42.93"E, ± 300m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: s. d.

pramen: Musil I. (1977): Variabilita znaků jehlic u komplexu *Pinus mugo* a u *Pinus sylvestris*. - Preslia 49: 23-32.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 7916883

původní jméno: *Pinus uncinata* var. *rotundata*

lokalita: Rejvíz, vrchovištní rašeliniště kolem Malého jezírka -

nejbližší obec: Rejvíz

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: s. d.

pramen: Nosek J. (1957): Odumírání blatky *Pinus uncinata* Willkomm na rašeliništích u Rejvízu. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 18: 376-389.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 8713746

původní jméno: *Pinus uncinata*

lokalita: Rejvíz, vrchovištní rašeliniště kolem Malého jezírka -

nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník

souřadnice: 50°13'28.83"N, 17°18'42.83"E, ± 250m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: s. d.

pramen: Nosek J. (1957): Odumírání blatky *Pinus uncinata* Willkomm na rašeliništích u Rejvízu. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 18: 376-389.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 8713744

původní jméno: *Pinus rotundata*

lokalita: Hrubý Jeseník: Rejvíz: NPR Rejvíz

nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník

nadmořská výška: 735-775 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: s. d.

pramen: Businský R. (1998): Agregát *Pinus mugo* v bývalém Československu - taxonomie, rozšíření, hybridní populace a ohrožení. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 29-52.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 9322792

původní jméno: *Pinus rotundata*

lokalita: 462 m. Rejvíz: Z část "Velkého laggu"

nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník

souřadnice: 50°13'12.00"N, 17°17'30.00"E

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1989-07-15

nálezce: Vladimír Skalický; Vít Grulich; Leo Bureš

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 9474851

původní jméno: *Pinus rotundata*

lokalita: 462l. Rejvíz: střední část "Velkého laggu"

nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník

souřadnice: 50°13'6.00"N, 17°17'37.00"E

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1989-07-15

nálezce: Vladimír Skalický; Vít Grulich; Leo Bureš

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 9474845

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: 462s. Rejváz: Malé Mechové jezírko
nejbližší obec: Rejváz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'29.00"N, 17°18'47.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický; Vít Grulich; Leo Bureš
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9474935

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: 462 k. Rejváz: V část "Velkého Laggu" (V Velkého Mechového jezírka)
nejbližší obec: Rejváz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'8.00"N, 17°17'47.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Leo Bureš; Vít Grulich; Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9474832

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: 462r. Rejváz: porost blatky u Malého Mechového jezírka
nejbližší obec: Rejváz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'31.00"N, 17°18'47.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich; Leo Bureš; Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9474920

původní jméno: *Pinus x rotundata*
souřadnice: 50°13'15.00"N, 17°17'45.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2005-07-21
nálezce: L. Dudová
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1050043

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Hrubý Jeseník, Rejváz, lesní oddělení 10a - v tak zvaném odumřelém lese, při okraji na severní stran
souřadnice: 50°13'35.25"N, 17°18'37.89"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1948-08-11
nálezce: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1948): Rašeliniště u Rejvízu. - Ochr. Přír., Praha, 3: 1-6.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1895183

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: HC Jeseník, polesí Rejváz, 314a7
souřadnice: 50°13'5.00"N, 17°17'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1974-06-17
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 67949

původní jméno: Pinus rotundata
lokalita: NPR Rejváz
nejbližší obec: Rejváz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'4.63"N, 17°17'57.30"E, ± 1649m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
nálezce: Zuzana Burešová; Leo Bureš
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6606021

původní jméno: Pinus rotundata
lokalita: Rejváz - močál I
souřadnice: 50°13'0.77"N, 17°17'17.91"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2011-12-15
nálezce: Vladimír Melichar; Jindřich Chlapek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: juv.,; L9.2A
původnost: původní
ID: 11178407

původní jméno: Pinus rotundata
lokalita: Za Velkým mechovým jezírkem
souřadnice: 50°13'8.42"N, 17°17'11.91"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2011-07-28
nálezce: Vladimír Melichar; Jindřich Chlapek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L10.4
původnost: původní
ID: 11178713

původní jméno: Pinus rotundata
lokalita: Za Velkým mechovým jezírkem
souřadnice: 50°13'8.42"N, 17°17'11.91"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2011-07-28
nálezce: Vladimír Melichar; Jindřich Chlapek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L10.4
původnost: původní
ID: 11178703

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Rejvíz - močál I
souřadnice: 50°13'0.77"N, 17°17'17.91"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2011-12-15
nálezce: Vladimír Melichar; Jindřich Chlapek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11178401

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Za Velkým mechovým jezírkem
souřadnice: 50°13'8.42"N, 17°17'11.91"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2011-07-28
nálezce: Vladimír Melichar; Jindřich Chlapek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: juv.,; L10.4
původnost: původní
ID: 11178709

5839a

lokalita: západní Čechy, Smrčiny, Polná, PR Ztracený rybník 2,4 km Z od obce poblíž hranice Bavorska
nejbližší obec: Polná, okres Cheb
souřadnice: 50°9'16.00"N, 12°12'40.70"E, ± 50m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2009-06-18
nálezce: Roman Businský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: stromy 20-25 m vysoké s max. obvodem kmene 122 cm
původnost: původní
ID: 13262430

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Smrčiny: Ztracený rybník: bývalý rybníček (částeč.vypuštěný) v býv. pohranič.pásmu u Polné (k.ú.Libá), ryb.postupně celý zarostl. V přítokové části s podmáč.smrčinou a celé údolí je zakonč.rašeliništěm.
nejbližší obec: Libá, okres Cheb
souřadnice: 50°9'15.23"N, 12°12'42.56"E, ± 100m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: s. d.
pramen: Pivoňková L., Kuklíková E. & Martínek K. (1996): Významné botanické lokality Chebska. - Calluna 1: 2-5.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 7950847

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*
lokalita: 23. Smrčiny: Polná u Hazlova (okr. Cheb): PR Ztracený rybník
nejbližší obec: Polná u Hazlova, okres Cheb
souřadnice: 50°9'14.89"N, 12°12'46.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: s. d.
nálezce: R. Businský
pramen: Businský R. (2009): Borovice blatka v novém pojetí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 35-43.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8199903

původní jméno: *Pinus uncinata*

lokalita: Smrčiny: Ztracený rybník: bývalý rybníček (částeč.vypuštěný) v býv. pohranič.pásmu u Polné (k.ú.Libá), ryb.postupně celý zarostl. V přítokové části s podmáč.smrčinou a celé údolí je zakonč.rašeliništěm.

nejbližší obec: Libá, okres Cheb

souřadnice: 50°9'18.00"N, 12°12'42.69"E, ± 200m

fytochorion: 23. Smrčiny

datum: s. d.

pramen: Pivoňková L., Kuklíková E. & Martínek K. (1996): Významné botanické lokality Chebska. - Calluna 1: 2-5.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 7950837

původní jméno: *Pinus uncinata*

lokalita: Chebsko: nově objevené rašeliniště Ztracený rybník, kde se vyskytuje jen sporadicky /dle publ.údajů o poloze zařazeno Z od obce Polná u Hazlova/

nejbližší obec: Polná, okres Cheb

souřadnice: 50°9'17.86"N, 12°12'42.78"E, ± 200m

fytochorion: 23. Smrčiny

datum: s. d.

nálezce: Eva Martínková; Karel Martínek

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 9514021

původní jméno: *Pinus x rotundata*

lokalita: Polná (Hazlov); rezervace 2,5 km Z osady, rozvolněný bor nad okrajem spodního vypuštěného rybníka

souřadnice: 50°9'18.00"N, 12°12'43.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 23. Smrčiny

datum: 2006-07-10

nálezce: K. Martínek

pramen: Martínek K. et Martínková E. (2007): Chráněná území na Chebsku. Přírodní rezervace Ztracený rybník. - Sborn. Kraj. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 2006: 185-199.

projekt: ČNFD

původnost: původní

ID: 1170298

původní jméno: *Pinus x rotundata*

lokalita: Polná (Hazlov); rezervace 2,5 km Z osady, severní okraj rezervace

souřadnice: 50°9'18.00"N, 12°12'43.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 23. Smrčiny

datum: 2006-07-10

nálezce: K. Martínek

pramen: Martínek K. et Martínková E. (2007): Chráněná území na Chebsku. Přírodní rezervace Ztracený rybník. - Sborn. Kraj. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 2006: 185-199.

projekt: ČNFD

původnost: původní

ID: 1170284

původní jméno: *Pinus rotundata*

lokalita: k0036_111309_4_L10.4

nejbližší obec: Polná u Hazlova, okres Cheb

souřadnice: 50°9'16.38"N, 12°12'43.45"E, ± 100m

fytochorion: 23. Smrčiny

datum: 2001

nálezce: Eva Martínková

pramen: Eva Martínková. k0036: k0036. 2001.

projekt: NDOP

původnost: původní

ID: 3464150

5840a

lokalita: Bohemia, Cheb distr., Františkovy Lázně, Soos peatbog Natur. Res., peatbog wood about 0.5 km SW of Kateřina settlement;
pine peatbog wood, together with *Pinus sylvestris* near wood margin
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°9'12.00"N, 12°23'52.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1983-06-25
náleze: Roman Businský
herbář: herb. R. Businský
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Coll. No.: R. Businský CS 83/ 2-01
původnost: původní
ID: 10204541

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*
lokalita: Vonšov (Cheb distr.), Soos nature reserve, W part, peatbog pine rarely distributed in a small area together with *Pinus sylvestris*, *Betula pubescens* and *B. pendula* 1,3 km W of the village
nejbližší obec: Vonšov, okres Cheb
souřadnice: 50°9'11.30"N, 12°23'42.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2008-10-25
náleze: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratelské číslo 081001
původnost: původní
ID: 10210135

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*
lokalita: 24a. Chebská pánev: Hájek (okr. Cheb): NPR Soos (zbytková populace silně narušená hybridizací s borovicí lesní).
nejbližší obec: Hájek, okres Cheb
souřadnice: 50°9'6.00"N, 12°23'50.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: s. d.
náleze: R. Businský
pramen: Businský R. (2009): Borovice blatka v novém pojetí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 35-43.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8199905

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Chebská pánev: Hájek: NPR Soos
nejbližší obec: Soos, okres Cheb
souřadnice: 50°9'5.85"N, 12°23'48.73"E, ± 100m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: s. d.
pramen: Businský R. (1998): Agregát *Pinus mugo* v bývalém Československu - taxonomie, rozšíření, hybridní populace a ohrožení. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 29-52.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9322766

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: osada Hájek, 750 m SSZ od vlakové stanice Nový Drahov
souřadnice: 50°9'10.50"N, 12°23'39.00"E
nadmořská výška: 447 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2001-08-13
náleze: Z. Chocholoušková
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2987013

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Vonšov; zmlazení břízy
souřadnice: 50°9'9.55"N, 12°23'44.16"E, ± 83m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-06-14
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.4
původnost: původní
ID: 12776867

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Vonšov; místy hodně mrtvého dřeva
souřadnice: 50°9'8.11"N, 12°23'38.71"E, ± 153m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-06-14
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.2
původnost: původní
ID: 12779523

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Vonšov; místy dominuje bříza
souřadnice: 50°9'3.06"N, 12°23'47.66"E, ± 218m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-06-14
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.2
původnost: původní
ID: 12779537

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: NPR Soos - dílčí plocha V 06; roztroušeně, celkově maximálně desítky stromů; popis v na str. 133 v sešitě 2013/1, mapa v souboru "Soos - věci k řešení a dodělání.docx", Popis: GPS 268 (50°09'09,9" N, 12°23'45,5" E) je zhruba okraj, centrum je na GPS 269 (50°09'10,9" N, 12°23'44,7" E)
souřadnice: 50°9'10.50"N, 12°23'44.42"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012
náleze: Jiří Brabec
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 12040918

5942a

lokalita: Bohemia, Slavkovský Les Mts., Cheb distr., Prameny, Kladské Rašeliny - Paterák peatbog Natur. Res.; sparse and low peatbog pine wood; mixture collection
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'15.00"N, 12°41'24.00"E
nadmořská výška: 828 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2009-09-22
náleze: Roman Businský
herbář: herb. R. Businský
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Coll. No.: R. Businský CS 09/ 4-01
původnost: původní
ID: 10204559

lokalita: Bohemia, Slavkovský Les Mts., Cheb distr, Prameny, Kladské Rašeliny - Paterák peatbog Natur. Res. (ca 3 km W of Prameny);
woodland pine peatbog; mixture collection
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'10.00"N, 12°41'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 825 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1987-06-04
náleze: Roman Businský
herbář: herb. R. Businský
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Coll. No.: R. Businský CS 87/ 5-01
původnost: původní
ID: 10204550

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*
lokalita: Prameny (Cheb distr.), Slavkovský Les Mts., Kladské Rašeliny - Paterák peatbog Natur. Res. (ca.3 km WNW of Prameny village)
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'15.20"N, 12°41'23.60"E
nadmořská výška: 825 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2009-10-05
náleze: Roman Businský; Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratelské číslo 091003
původnost: původní
ID: 10210140

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*
lokalita: 86. Slavkovský les: Kladská (okr. Cheb): NPR Kladské rašeliny, rašeliniště Paterák.
nejbližší obec: Kladská, okres Cheb
souřadnice: 50°3'17.00"N, 12°40'44.00"E
nadmořská výška: 820-835 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: s. d.
náleze: R. Businský
pramen: Businský R. (2009): Borovice blatka v novém pojetí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 35-43.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8199919

původní jméno: *Pinus mugo* subsp. *rotundata*
lokalita: 484. Prameny: SPR Paterák, blatkový porost
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'12.41"N, 12°41'16.22"E, ± 200m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9193503

původní jméno: *Pinus mugo* subsp. *rotundata*
lokalita: 485. Prameny: SPR Paterák, V okraj podmáčené smrčiny
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'10.11"N, 12°41'25.09"E, ± 200m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9193526

původní jméno: *Pinus uncinata*
lokalita: 484. Prameny: SPR Paterák, blatkový porost
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'15.17"N, 12°41'11.25"E, ± 300m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9193492

původní jméno: *Pinus uncinata*
lokalita: 485. Prameny: SPR Paterák, V okraj podmáčené smrčiny
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'15.96"N, 12°41'7.59"E, ± 300m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9193517

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Slavkovský les: Kladská: NPR Kladské rašeliniště Paterák
nejbližší obec: Kladská, okres Cheb
souřadnice: 50°3'10.21"N, 12°41'24.93"E, ± 200m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: s. d.
pramen: Businský R. (1998): Agregát *Pinus mugo* v bývalém Československu - taxonomie, rozšíření, hybridní populace a ohrožení. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 29-52.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9322401

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Slavkovský les, Kladská, 100 m Z od odbočky k Mýtskému rybníku
souřadnice: 50°3'8.87"N, 12°41'23.79"E, ± 250m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1973-06-27
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2051950

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Kladská, Kladská 10B1
souřadnice: 50°3'16.00"N, 12°40'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 825 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1971-09-19
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 580478

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Kynžvart, Kladská 40F
souřadnice: 50°3'19.00"N, 12°41'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1959-06-06
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 580470

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Lázně Kynžvart | 376
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°3'14.92"N, 12°40'34.94"E, ± 498m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2005
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
původnost: původní
ID: 6792411

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Prameny | 375
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'18.45"N, 12°41'15.88"E, ± 384m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2005
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
původnost: původní
ID: 6792932

5942c

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa* (>× *P. sylvestris* L.)
lokalita: Bohemia, Slavkovský Les Mts., Cheb distr., Lázně Kynžvart, Kladská, Tajga peatbog Natur. Res.; peatbog pine wood
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°1'34.00"N, 12°40'45.00"E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2001-09-06
nálezce: Roman Businský
herbář: herb. R. Businský
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Coll. No.: R. Businský CS 01/ 1-01
původnost: původní
ID: 10204552

původní jméno: *Pinus uncinata*
lokalita: Slavkovský les, SPR Tajga, vrchol vrchoviště [V okraj osady Kladská u Mariánských Lázní]
nejbližší obec: Mariánské Lázně-Kladská, okres Cheb
souřadnice: 50°1'36.00"N, 12°40'59.00"E, ± 700m
nadmořská výška: 800-820 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1975-06-07
nálezce: R. Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 13560139

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*
lokalita: 86. Slavkovský les: Kladská (okr. Cheb): NPR Kladské rašeliny, rašeliniště Tajga.
nejbližší obec: Kladská, okres Cheb
souřadnice: 50°1'11.00"N, 12°41'12.00"E
nadmořská výška: 800-830 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: s. d.
náleze: R. Businský
pramen: Businský R. (2009): Borovice blatka v novém pojetí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 35-43.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8199918

původní jméno: *Pinus uncinata*
lokalita: Slavkovský les: NPR Kladské rašeliny: 4 od sebe poměrně dosti vzdálené (až 1,5km) části (rašelin. Tajga, Lysina, Paterák, Malé rašelinisko) v okolí osady Kladská,
nejbližší obec: Kladská u Marián. Lá, okres Cheb
souřadnice: 50°1'35.00"N, 12°40'45.00"E
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: s. d.
pramen: Pivoňková L., Kuklíková E. & Martínek K. (1996): Významné botanické lokality Chebska. - Calluna 1: 2-5.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 7950698

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Slavkovský les: Kladská: NPR Kladské rašeliniště Tajga
nejbližší obec: Kladská, okres Cheb
souřadnice: 50°1'9.91"N, 12°41'13.43"E, ± 200m
nadmořská výška: 800-830 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: s. d.
pramen: Businský R. (1998): Agregát *Pinus mugo* v bývalém Československu - taxonomie, rozšíření, hybridní populace a ohrožení. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 29-52.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9322771

původní jméno: *Pinus x rotundata*
souřadnice: 50°1'50.10"N, 12°41'5.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2011-09-13
náleze: Pavel Novák
pramen: Novák P., Roleček J. et Melichar V. (2013): Vřesovec čtyřřadý (*Erica tetralix*) - novinka v květeně Slavkovského lesa. - Erica, Plzeň, 20: 47-51.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1351760

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: SPR Kladské rašeliny, u Mar. Lázní, Malé rašelinisko
souřadnice: 50°2'32.00"N, 12°41'41.00"E
nadmořská výška: 825 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1983-06-02
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Žán M., Baroch F., Beránková J., Čechil F., Holubičková B., Kraft J., Nesvadbová J., Pro (1983): Státní přírodní rezervace Kladské rašeliny. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2221191

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Kladské rašeliny, u Mar. Lázní, Malé rašelinisko, okrajová část rašeliniště
souřadnice: 50°2'32.00"N, 12°41'41.00"E
nadmořská výška: 825 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1983-06-02
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Žán M., Baroch F., Beránková J., Čech F., Holubičková B., Kraft J., Nesvadbová J., Pro (1983): Státní přírodní rezervace Kladské rašeliny. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2221270

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Kladské rašeliny, u Mar. Lázní, Malé rašelinisko
souřadnice: 50°2'32.00"N, 12°41'41.00"E
nadmořská výška: 825 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1983-06-02
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Žán M., Baroch F., Beránková J., Čech F., Holubičková B., Kraft J., Nesvadbová J., Pro (1983): Státní přírodní rezervace Kladské rašeliny. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2221176

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Kladské rašeliny, u Mar. Lázní, Malé rašelinisko
souřadnice: 50°2'32.00"N, 12°41'41.00"E
nadmořská výška: 825 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1983-06-02
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Žán M., Baroch F., Beránková J., Čech F., Holubičková B., Kraft J., Nesvadbová J., Pro (1983): Státní přírodní rezervace Kladské rašeliny. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2221182

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Slavkovský les, Králův kámen, 600 m SSZ od kóty 852,3
souřadnice: 50°1'12.85"N, 12°41'17.63"E, ± 200m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1972-07-19
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2142112

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Kladské rašeliny, u Mar. Lázní, rašeliniště Paterák
souřadnice: 50°1'27.00"N, 12°40'58.00"E
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: s. d.
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Žán M., Baroch F., Beránková J., Čech F., Holubičková B., Kraft J., Nesvadbová J., Pro (1983): Státní přírodní rezervace Kladské rašeliny. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2221168

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Kladské rašeliny, u Mar. Lázní, rašeliniště Tajga
souřadnice: 50°1'27.00"N, 12°40'58.00"E
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: s. d.
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Žán M., Baroch F., Beránková J., Čečil F., Holubičková B., Kraft J., Nesvadbová J., Pro (1983): Státní přírodní rezervace Kladské rašeliny. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2221161

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Kladské rašeliny, u Mar. Lázní, rašeliniště Tajga
souřadnice: 50°1'27.00"N, 12°40'58.00"E
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: s. d.
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Žán M., Baroch F., Beránková J., Čečil F., Holubičková B., Kraft J., Nesvadbová J., Pro (1983): Státní přírodní rezervace Kladské rašeliny. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2221146

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Kladské rašeliny, u Mar. Lázní, rašeliniště Tajga
souřadnice: 50°1'27.00"N, 12°40'58.00"E
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: s. d.
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Žán M., Baroch F., Beránková J., Čečil F., Holubičková B., Kraft J., Nesvadbová J., Pro (1983): Státní přírodní rezervace Kladské rašeliny. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2221131

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Kladské rašeliny, u Mar. Lázní, rašeliniště Tajga
souřadnice: 50°1'27.00"N, 12°40'58.00"E
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: s. d.
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Žán M., Baroch F., Beránková J., Čečil F., Holubičková B., Kraft J., Nesvadbová J., Pro (1983): Státní přírodní rezervace Kladské rašeliny. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2221138

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Kladské rašeliny, u Mar. Lázní, rašeliniště Tajga
souřadnice: 50°1'27.00"N, 12°40'58.00"E
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: s. d.
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Žán M., Baroch F., Beránková J., Čečil F., Holubičková B., Kraft J., Nesvadbová J., Pro (1983): Státní přírodní rezervace Kladské rašeliny. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2221155

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Kladské rašeliny, u Mar. Lázní, Malé rašelinisko, S část rašeliníště
souřadnice: 50°2'32.00"N, 12°41'41.00"E
nadmořská výška: 825 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: s. d.
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Žán M., Baroch F., Beránková J., Čečil F., Holubičková B., Kraft J., Nesvadbová J., Pro (1983): Státní přírodní rezervace Kladské rašeliny. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2221198

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: M. Lázně, Kladská-Tajga
souřadnice: 50°2'2.00"N, 12°41'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 825 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1959-05-19
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 580670

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Kynžvart, Kladská 55F
souřadnice: 50°2'7.00"N, 12°41'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1959-06-02
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 580605

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Kynžvart, Kladská 46F
souřadnice: 50°2'38.00"N, 12°41'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 825 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1959-09-25
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
původnost: původní
ID: 580506

původní jméno: Pinus rotundata
lokalita: NPR Kladské rašeliny 166
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°1'30.44"N, 12°41'4.37"E, ± 3727m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2009-09-11
nálezce: Vladimír Melichar; Alexandra Masopustová
pramen: Tájek. floristická pozorování. 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6870504

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Mariánské Lázně | 378
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°1'31.45"N, 12°41'2.58"E, ± 732m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2005
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
původnost: původní
ID: 6794136

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Mariánské Lázně | 377
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°2'8.14"N, 12°41'12.63"E, ± 173m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2005
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
původnost: původní
ID: 6793524

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Prameny | 374
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°2'38.61"N, 12°41'40.00"E, ± 209m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2005
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
původnost: původní
ID: 6794135

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Kladské rašeliny -Tajga
souřadnice: 50°1'50.30"N, 12°41'12.09"E
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2009-09-15
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 11155540

původní jméno: *Pinus rotundata*
souřadnice: 50°1'52.36"N, 12°40'53.45"E, ± 22m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2005
nálezce: Vladimír Melichar; Alexandra Masopustová
pramen: Melichar Vladimír, Masopustová Alexandra (2005): Inventarizační průzkum NPP Kladské rašeliny-část Tajga a Husí les z oboru floristiky a rostlinných společenstev
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11328538

původní jméno: *Pinus rotundata*
souřadnice: 50°2'8.74"N, 12°41'12.26"E, ± 138m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2005
nálezc: Vladimír Melichar; Alexandra Masopustová
pramen: Melichar Vladimír, Masopustová Alexandra (2005): Inventarizační průzkum NPP Kladské rašeliny-část Tajga a Husí les z
oboru floristiky a rostlinných společenstev
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11327962

původní jméno: *Pinus rotundata*
souřadnice: 50°2'7.57"N, 12°41'13.01"E, ± 224m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2005
nálezc: Vladimír Melichar; Alexandra Masopustová
pramen: Melichar Vladimír, Masopustová Alexandra (2005): Inventarizační průzkum NPP Kladské rašeliny-část Tajga a Husí les z
oboru floristiky a rostlinných společenstev
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11327949

původní jméno: *Pinus rotundata*
souřadnice: 50°2'8.75"N, 12°40'59.12"E, ± 40m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2005
nálezc: Vladimír Melichar; Alexandra Masopustová
pramen: Melichar Vladimír, Masopustová Alexandra (2005): Inventarizační průzkum NPP Kladské rašeliny-část Tajga a Husí les z
oboru floristiky a rostlinných společenstev
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11328077

původní jméno: *Pinus rotundata*
souřadnice: 50°2'4.45"N, 12°41'14.81"E, ± 30m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2005
nálezc: Vladimír Melichar; Alexandra Masopustová
pramen: Melichar Vladimír, Masopustová Alexandra (2005): Inventarizační průzkum NPP Kladské rašeliny-část Tajga a Husí les z
oboru floristiky a rostlinných společenstev
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11328088

původní jméno: *Pinus rotundata*
souřadnice: 50°2'3.06"N, 12°41'17.55"E, ± 29m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2005
nálezc: Alexandra Masopustová; Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír, Masopustová Alexandra (2005): Inventarizační průzkum NPP Kladské rašeliny-část Tajga a Husí les z
oboru floristiky a rostlinných společenstev
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11328282

původní jméno: *Pinus rotundata*
souřadnice: 50°2'0.63"N, 12°41'23.45"E, ± 85m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2005
nálezc: Vladimír Melichar; Alexandra Masopustová
pramen: Melichar Vladimír, Masopustová Alexandra (2005): Inventarizační průzkum NPP Kladské rašeliny-část Tajga a Husí les z
oboru floristiky a rostlinných společenstev
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11328325

původní jméno: *Pinus rotundata*
souřadnice: 50°1'52.90"N, 12°41'19.17"E, ± 152m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2005
nálezc: Vladimír Melichar; Alexandra Masopustová
pramen: Melichar Vladimír, Masopustová Alexandra (2005): Inventarizační průzkum NPP Kladské rašeliny-část Tajga a Husí les z
oboru floristiky a rostlinných společenstev
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11328451

původní jméno: *Pinus rotundata*
souřadnice: 50°2'0.43"N, 12°41'17.80"E, ± 204m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2005
nálezc: Vladimír Melichar; Alexandra Masopustová
pramen: Melichar Vladimír, Masopustová Alexandra (2005): Inventarizační průzkum NPP Kladské rašeliny-část Tajga a Husí les z
oboru floristiky a rostlinných společenstev
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11328472

původní jméno: *Pinus rotundata*
souřadnice: 50°1'43.09"N, 12°41'1.68"E, ± 453m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2005
nálezc: Vladimír Melichar; Alexandra Masopustová
pramen: Melichar Vladimír, Masopustová Alexandra (2005): Inventarizační průzkum NPP Kladské rašeliny-část Tajga a Husí les z
oboru floristiky a rostlinných společenstev
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11328491

původní jméno: *Pinus rotundata*
souřadnice: 50°1'55.20"N, 12°40'58.09"E, ± 130m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2005
nálezc: Vladimír Melichar; Alexandra Masopustová
pramen: Melichar Vladimír, Masopustová Alexandra (2005): Inventarizační průzkum NPP Kladské rašeliny-část Tajga a Husí les z
oboru floristiky a rostlinných společenstev
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11328508

původní jméno: *Pinus rotundata*
souřadnice: 50°1'52.36"N, 12°40'53.45"E, ± 22m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2005
nálezc: Vladimír Melichar; Alexandra Masopustová
pramen: Melichar Vladimír, Masopustová Alexandra (2005): Inventarizační průzkum NPP Kladské rašeliny-část Tajga a Husí les z
oboru floristiky a rostlinných společenstev
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11328537

původní jméno: *Pinus rotundata*
souřadnice: 50°1'44.65"N, 12°40'47.40"E, ± 77m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2005
nálezc: Vladimír Melichar; Alexandra Masopustová
pramen: Melichar Vladimír, Masopustová Alexandra (2005): Inventarizační průzkum NPP Kladské rašeliny-část Tajga a Husí les z
oboru floristiky a rostlinných společenstev
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11328569

původní jméno: *Pinus rotundata*
souřadnice: 50°1'41.85"N, 12°40'48.25"E, ± 150m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2005
nálezc: Vladimír Melichar; Alexandra Masopustová
pramen: Melichar Vladimír, Masopustová Alexandra (2005): Inventarizační průzkum NPP Kladské rašeliny-část Tajga a Husí les z
oboru floristiky a rostlinných společenstev
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11328582

původní jméno: *Pinus rotundata*
souřadnice: 50°1'29.32"N, 12°40'39.02"E, ± 124m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2005
nálezc: Vladimír Melichar; Alexandra Masopustová
pramen: Melichar Vladimír, Masopustová Alexandra (2005): Inventarizační průzkum NPP Kladské rašeliny-část Tajga a Husí les z
oboru floristiky a rostlinných společenstev
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11328623

původní jméno: *Pinus rotundata*
souřadnice: 50°1'20.38"N, 12°40'49.51"E, ± 54m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2005
nálezc: Vladimír Melichar; Alexandra Masopustová
pramen: Melichar Vladimír, Masopustová Alexandra (2005): Inventarizační průzkum NPP Kladské rašeliny-část Tajga a Husí les z
oboru floristiky a rostlinných společenstev
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11328690

původní jméno: *Pinus rotundata*
souřadnice: 50°1'4.61"N, 12°41'13.82"E, ± 483m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2005
nálezc: Vladimír Melichar; Alexandra Masopustová
pramen: Melichar Vladimír, Masopustová Alexandra (2005): Inventarizační průzkum NPP Kladské rašeliny-část Tajga a Husí les z
oboru floristiky a rostlinných společenstev
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11328769

původní jméno: *Pinus rotundata*
souřadnice: 50°1'17.23"N, 12°41'13.45"E, ± 204m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2005
nálezc: Vladimír Melichar; Alexandra Masopustová
pramen: Melichar Vladimír, Masopustová Alexandra (2005): Inventarizační průzkum NPP Kladské rašeliny-část Tajga a Husí les z
oboru floristiky a rostlinných společenstev
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11328808

původní jméno: *Pinus rotundata*
souřadnice: 50°1'42.38"N, 12°41'11.28"E, ± 20m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2005
nálezc: Vladimír Melichar; Alexandra Masopustová
pramen: Melichar Vladimír, Masopustová Alexandra (2005): Inventarizační průzkum NPP Kladské rašeliny-část Tajga a Husí les z
oboru floristiky a rostlinných společenstev
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11328842

původní jméno: *Pinus rotundata*
souřadnice: 50°2'9.23"N, 12°41'10.61"E, ± 43m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2005
nálezc: Vladimír Melichar; Alexandra Masopustová
pramen: Melichar Vladimír, Masopustová Alexandra (2005): Inventarizační průzkum NPP Kladské rašeliny-část Tajga a Husí les z
oboru floristiky a rostlinných společenstev
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11328025

původní jméno: *Pinus rotundata*
souřadnice: 50°2'9.23"N, 12°41'10.61"E, ± 43m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2005
nálezc: Vladimír Melichar; Alexandra Masopustová
pramen: Melichar Vladimír, Masopustová Alexandra (2005): Inventarizační průzkum NPP Kladské rašeliny-část Tajga a Husí les z
oboru floristiky a rostlinných společenstev
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11328026

původní jméno: *Pinus rotundata*
souřadnice: 50°1'47.45"N, 12°41'6.09"E, ± 130m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2005
nálezc: Vladimír Melichar; Alexandra Masopustová
pramen: Melichar Vladimír, Masopustová Alexandra (2005): Inventarizační průzkum NPP Kladské rašeliny-část Tajga a Husí les z
oboru floristiky a rostlinných společenstev
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11328553

původní jméno: *Pinus rotundata*
souřadnice: 50°1'25.61"N, 12°40'56.60"E, ± 574m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2005
nálezc: Vladimír Melichar; Alexandra Masopustová
pramen: Melichar Vladimír, Masopustová Alexandra (2005): Inventarizační průzkum NPP Kladské rašeliny-část Tajga a Husí les z
oboru floristiky a rostlinných společenstev
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11328645

6141a

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Branka: rašeliníková smrčina v sedle pod Oltářem (= k. 710), 3,5 km severozápadně od obce, 700 m n. m.
nejbližší obec: Branka, okres Tachov
souřadnice: 49°51'25.00"N, 12°30'6.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1990-07-27
nálezc: Petr Mudra
herbář: herb. muz. Tachov
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Lokalita zanikla vykácením porostu vlastníkem lesa. Na německé straně státní hranice borovice blatky stále rostou.
původnost: původní
ID: 10215817

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Planá, Branka
souřadnice: 49°51'25.00"N, 12°30'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 707 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1997-07-09
nálezce: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260945 /Orig. number=522 /Orig. number=250522 /Orig. number=250520
původnost: původní
ID: 530317

původní jméno: Pinus rotundata
lokalita: p0132_113403_5_L9.2A
nejbližší obec: Výšina, okres Tachov
souřadnice: 49°51'23.94"N, 12°30'8.71"E, ± 30m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 3578329

původní jméno: Pinus rotundata
lokalita: p0132_113403_5_L9.2A
nejbližší obec: Výšina, okres Tachov
souřadnice: 49°51'23.94"N, 12°30'8.71"E, ± 30m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 3578324

6240b

lokalita: západní Čechy, Český les, Lesná, PR Pavlova Huť 6 km SZ od obce podél hranic Bavorska
nejbližší obec: Lesná, okres Tachov
souřadnice: 49°46'54.00"N, 12°27'33.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 755 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2009-09-21
nálezce: Roman Businský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: stromy s max. obvodem kmene 110 cm
původnost: původní
ID: 13262431

původní jméno: Pinus rotundata
lokalita: PR Pavlova Huť
nejbližší obec: Pavlův Studenec 1, okres Tachov
souřadnice: 49°47'2.47"N, 12°27'53.18"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2006-06-11
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Bucharová Anna et Tájek Přemysl. Přírodní rezervace Pavlova Huť. Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a vegetace.. 2006.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6907507

6240d

lokalita: Bohemia, Český Les Mts., Tachov distr., Lesná, Farské Bažiny peatbog Natur. Res. (ca. 3 km WSW of Lesná); pine peatbog surrounded by spruce wood
nejbližší obec: Lesná, okres Tachov
souřadnice: 49°44'31.00"N, 12°29'46.00"E
nadmořská výška: 732 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002-09-09
nálezce: Roman Businský
herbář: herb. R. Businský
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Coll. No.: R. Businský CS 02/ 6-01
původnost: původní
ID: 10204553

lokalita: Bohemia, Český Les Mts., Tachov distr., Lesná, Farské Bažiny peatbog Natur. Res. (ca. 3 km WSW of Lesná); pine peatbog surrounded by spruce wood; mixture collection
nejbližší obec: Lesná, okres Tachov
souřadnice: 49°44'40.00"N, 12°29'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 732 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1991-07-22
nálezce: Roman Businský
herbář: herb. R. Businský
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Coll. No.: R. Businský CS 91/ 5-01
původnost: původní
ID: 10204551

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Český les, Lesná, SPR Farské bažiny
souřadnice: 49°44'34.00"N, 12°29'44.00"E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1973-08-14
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2142059

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Přimda, Tachov, Jedlina
souřadnice: 49°44'29.00"N, 12°29'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1964-06-04
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260123 /Orig. number=250576
původnost: původní
ID: 531127

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: PR Farské bažiny
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°44'37.73"N, 12°29'52.18"E, ± 663m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1979
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. SPR Farské bažiny , inventarizační průzkum. 1979.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6758527

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: PR Farské bažiny
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°44'37.73"N, 12°29'52.18"E, ± 663m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1969
nálezce: Václav Petříček
pramen: Petříček V. Botanické poměry navrhované SPR Farské bažiny. 1969.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6677318

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: PR Farské bažiny
souřadnice: 49°44'32.89"N, 12°29'49.19"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2013
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2013): Inventarizační botanický průzkum PR Farské bažiny
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11324989

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: PR Farské bažiny
souřadnice: 49°44'30.41"N, 12°29'46.48"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2013
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2013): Inventarizační botanický průzkum PR Farské bažiny
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11324990

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: PR Farské bažiny
souřadnice: 49°44'28.91"N, 12°29'44.99"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2013
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2013): Inventarizační botanický průzkum PR Farské bažiny
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11324988

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Farské bažiny 2
souřadnice: 49°44'33.02"N, 12°29'48.81"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-01-02
nálezce: Tomáš Peckert; Petr Mudra
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L10.4
původnost: původní
ID: 11177900

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Farské bažiny 2
souřadnice: 49°44'33.02"N, 12°29'48.81"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-01-02
nálezce: Tomáš Peckert; Petr Mudra
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L10.4
původnost: původní
ID: 11177901

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Farské bažiny 1
souřadnice: 49°44'37.21"N, 12°29'52.50"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-01-02
nálezce: Tomáš Peckert; Petr Mudra
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11177924

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Farské bažiny 1
souřadnice: 49°44'37.21"N, 12°29'52.50"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-01-02
nálezce: Tomáš Peckert; Petr Mudra
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11177921

6241c

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*
lokalita: 26. Český les: Lesná (okr.Tachov): PR Farské bažiny.
nejbližší obec: Lesná, okres Tachov
souřadnice: 49°44'40.00"N, 12°30'0.00"E, ± 10m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 26. Český les
datum: s. d.
nálezce: R. Businský
pramen: Businský R. (2009): Borovice blatka v novém pojetí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 35-43.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8199906

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*
lokalita: 26. Český les: Lesná (okr.Tachov): PR Podkovák.
nejbližší obec: Lesná, okres Tachov
souřadnice: 49°44'8.64"N, 12°31'28.25"E, ± 100m
nadmořská výška: 705 m
fytochorion: 26. Český les
datum: s. d.
nálezce: R. Businský
pramen: Businský R. (2009): Borovice blatka v novém pojetí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 35-43.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8199907

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Český les: Lesná: PR Farské bažiny
nejbližší obec: Lesná, okres Tachov
souřadnice: 49°44'8.67"N, 12°31'27.94"E, ± 100m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 26. Český les
datum: s. d.
pramen: Businský R. (1998): Agregát *Pinus mugo* v bývalém Československu - taxonomie, rozšíření, hybridní populace a ohrožení. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 29-52.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9322407

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Český les: Lesná: PR Podkovák
nejbližší obec: Lesná, okres Tachov
souřadnice: 49°44'8.60"N, 12°31'27.66"E, ± 100m
nadmořská výška: 705 m
fytochorion: 26. Český les
datum: s. d.
pramen: Businský R. (1998): Agregát *Pinus mugo* v bývalém Československu - taxonomie, rozšíření, hybridní populace a ohrožení. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 29-52.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9322409

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Český les, Lesná: SPR Farské bažiny
souřadnice: 49°44'44.84"N, 12°29'56.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1972-08-15
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2693825

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Český les, Lesná: SPR Podkovák
souřadnice: 49°44'10.00"N, 12°31'20.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1972-08-16
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2693848

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Český les, Lesná: SPR Podkovák
souřadnice: 49°44'10.00"N, 12°31'20.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1972-08-16
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2693858

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Český les, Lesná: SPR Podkovák
souřadnice: 49°44'10.00"N, 12°31'20.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1972-08-16
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2693865

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Český les, Lesná: SPR Farské bažiny
souřadnice: 49°44'43.09"N, 12°29'55.69"E, ± 100m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1972-08-15
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2693834

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Český les, Lesná: SPR Farské bažiny
souřadnice: 49°44'43.13"N, 12°29'56.61"E, ± 100m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1972-08-15
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2693488

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Přimda, Lesná
souřadnice: 49°44'12.00"N, 12°31'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1997-07-24
náleze: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260942 /Orig. number=519 /Orig. number=250519 /Orig. number=250517
původnost: původní
ID: 530286

původní jméno: Pinus rotundata
lokalita: Lesná u Tachova_2240015
nejbližší obec: Lesná u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°44'9.85"N, 12°31'21.58"E, ± 107m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-07-25
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5277786

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Lesná u Tachova_2240280
nejbližší obec: Lesná u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°44'10.86"N, 12°31'16.25"E, ± 64m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-07-20
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5279611

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Lesná u Tachova_2240015
nejbližší obec: Lesná u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°44'9.85"N, 12°31'21.58"E, ± 107m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-07-25
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5277784

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Lesná u Tachova_2240012
nejbližší obec: Lesná u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°44'8.63"N, 12°31'32.45"E, ± 135m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-07-25
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5277762

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Lesná u Tachova_2240019
nejbližší obec: Lesná u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°44'15.40"N, 12°31'15.78"E, ± 26m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-07-25
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5277815

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: PR Podkovák
nejbližší obec: Lesná u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°44'11.15"N, 12°31'22.72"E, ± 241m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1971
náleze: Jaroslava Nesvadbová
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. SPR Podkovák - inventarizační průzkum. 1979.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1971 - 31.12.1978
původnost: původní
ID: 6761655

6361c

lokalita: Moravia, Žďár nad Sázavou distr., Radostín, Velké Dářko pond - W vicinity, N margin of Dářko peatbog Natur. Res.; N margin of peatbog pine wood; mixture collection
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'33.00"N, 15°52'23.00"E
nadmořská výška: 622 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003-04-16
náleze: Roman Businský
herbář: herb. R. Businský
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Coll. No.: R. Businský CS 03/ 1-01
původnost: původní
ID: 10204554

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*
lokalita: 91. Žďárské vrchy: Radostín, Vojnův Městec (okr.Žďár nad Sáz.): okolí rybníka Velké Dářko, na území NPR Dářko a Radostínské rašeliniště.
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'13.00"N, 15°52'41.00"E
nadmořská výška: 615-625 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
náleze: R. Businský
pramen: Businský R. (2009): Borovice blatka v novém pojetí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 35-43.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8199929

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *rotundata*
lokalita: Tab.1. Přehled použitého materiálu: Českomoravská vrchovina: Velké Dářko,
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'28.41"N, 15°52'29.69"E, ± 300m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
pramen: Musil I. (1977): Variabilita znaků jehlic u komplexu *Pinus mugo* a u *Pinus sylvestris*. - Preslia 49: 23-32.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 7916884

původní jméno: *Pinus uncinata*
lokalita: /42/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6361/c - území JZ od Velkého Dářka,
nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'25.04"N, 15°52'26.38"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 7991831

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Žďárské vrchy: Radostín: Vojnův Městec - NPR Dářko a Radostínské rašeliniště
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'30.84"N, 15°52'27.55"E, ± 300m
nadmořská výška: 615-625 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
pramen: Businský R. (1998): Agregát *Pinus mugo* v bývalém Československu - taxonomie, rozšíření, hybridní populace a ohrožení. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 29-52.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9322790

původní jméno: *Pinus uncinata*

lokalita: I.2. NPR "Radostínské rašeliniště": nachází se v k. ú. obcí Vojnův Městec a Radostín: volné plochy rašeliniště s roztroušenými dřevinami a plochy narušené těžbou rašeliny

nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'24.73"N, 15°52'27.90"E, ± 300m

nadmořská výška: 616-621 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1991

pramen: Růžička I. (1993): Příspěvek k poznání květeny tří chráněných území Žďárských vrchů. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 171-208.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 9348160

původní jméno: *Pinus uncinata*

lokalita: I.1. NPR "Radostínské rašeliniště": nachází se v k. ú. obcí Vojnův Městec a Radostín: společenstva lesních vrchovišť (s převahou *Pinus uncinata*)

nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'27.14"N, 15°52'28.39"E, ± 300m

nadmořská výška: 616-621 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1991

pramen: Růžička I. (1993): Příspěvek k poznání květeny tří chráněných území Žďárských vrchů. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 171-208.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 9348117

původní jméno: *Pinus rotundata*

lokalita: 69b. Radostín: rašeliniště NPR "Dářko", na Z břehu rybníka Velké Dářko, 1300 m J JV obce

nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'12.90"N, 15°52'33.28"E, ± 100m

nadmořská výška: 615 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1986-06-10

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 9378403

původní jméno: *Pinus x rotundata*

lokalita: Radostín: NPR Dářko, vrchoviště "Padrtiny"

souřadnice: 49°38'26.30"N, 15°52'8.30"E, ± 20m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2012-10-24

nálezce: Tomáš Peterka

pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

původnost: původní

ID: 2930811

původní jméno: *Pinus x rotundata*

lokalita: Radostín: NPR Dářko, vrchoviště "Padrtiny"

souřadnice: 49°38'29.20"N, 15°52'10.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2012-10-24

nálezce: Tomáš Peterka

pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

původnost: původní

ID: 2930683

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Radostín: NPR Dářko, vrchoviště "Padrtiny"
souřadnice: 49°38'22.60"N, 15°52'13.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-23
náleze: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2930611

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Radostín: NPR Dářko, vrchoviště "Padrtiny"
souřadnice: 49°38'32.30"N, 15°52'28.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-10-24
náleze: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2930674

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Velké Dářko (viz blíže přiložené mapičky)
souřadnice: 49°38'26.60"N, 15°52'39.81"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1957-06-29
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. (1975): Hochmoore am Teich Velké Dářko. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 9: 1-267.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2428535

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Velké Dářko (viz blíže přiložené mapičky)
souřadnice: 49°38'27.43"N, 15°52'31.74"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1957-06-29
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. (1975): Hochmoore am Teich Velké Dářko. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 9: 1-267.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2428467

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Žďárské vrchy, Velké Dářko
souřadnice: 49°38'28.81"N, 15°52'24.26"E, ± 300m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1957-06-28
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. (1975): Hochmoore am Teich Velké Dářko. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 9: 1-267.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2056433

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Velké Dářko (viz blíže přiložené mapičky)
souřadnice: 49°38'28.87"N, 15°52'33.91"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1957-08-03
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. (1975): Hochmoore am Teich Velké Dářko. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 9: 1-267.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2428504

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Velké Dářko (viz blíže přiložené mapičky)
souřadnice: 49°38'27.00"N, 15°52'18.09"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1957-06-29
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. (1975): Hochmoore am Teich Velké Dářko. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 9: 1-267.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2428515

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Velké Dářko (viz blíže přiložené mapičky)
souřadnice: 49°38'25.80"N, 15°52'27.99"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1957-06-30
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. (1975): Hochmoore am Teich Velké Dářko. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 9: 1-267.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2428800

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Velké Dářko (viz blíže přiložené mapičky)
souřadnice: 49°38'25.41"N, 15°52'27.45"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1957-08-03
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. (1975): Hochmoore am Teich Velké Dářko. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 9: 1-267.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2428564

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Velké Dářko (viz blíže přiložené mapičky)
souřadnice: 49°38'27.06"N, 15°52'30.56"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1957-06-29
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. (1975): Hochmoore am Teich Velké Dářko. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 9: 1-267.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2428495

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Velké Dářko (viz blíže přiložené mapičky)
souřadnice: 49°38'21.69"N, 15°52'14.84"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1957-06-29
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. (1975): Hochmoore am Teich Velké Dářko. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 9: 1-267.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2428484

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Velké Dářko (viz blíže přiložené mapičky)
souřadnice: 49°38'23.40"N, 15°52'27.68"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1957-06-30
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. (1975): Hochmoore am Teich Velké Dářko. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 9: 1-267.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2428546

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Velké Dářko (viz blíže přiložené mapičky)
souřadnice: 49°38'26.60"N, 15°52'25.98"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1957-06-29
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. (1975): Hochmoore am Teich Velké Dářko. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 9: 1-267.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2428555

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Velké Dářko (viz blíže přiložené mapičky)
souřadnice: 49°38'22.61"N, 15°52'29.63"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1957-06-28
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. (1975): Hochmoore am Teich Velké Dářko. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 9: 1-267.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2428690

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Velké Dářko (viz blíže přiložené mapičky)
souřadnice: 49°38'24.91"N, 15°52'18.19"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1957-06-28
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. (1975): Hochmoore am Teich Velké Dářko. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 9: 1-267.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2428662

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Velké Dářko (viz blíže přiložené mapičky)
souřadnice: 49°38'28.71"N, 15°52'22.98"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1957-06-28
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. (1975): Hochmoore am Teich Velké Dářko. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 9: 1-267.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2428644

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Velké Dářko (viz blíže přiložené mapičky)
souřadnice: 49°38'15.19"N, 15°52'20.72"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1957-08-03
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. (1975): Hochmoore am Teich Velké Dářko. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 9: 1-267.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2428475

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Velké Dářko (viz blíže přiložené mapičky)
souřadnice: 49°38'15.59"N, 15°52'36.41"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1957-06-29
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. (1975): Hochmoore am Teich Velké Dářko. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 9: 1-267.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2428526

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Velké Dářko (viz blíže přiložené mapičky)
souřadnice: 49°38'28.11"N, 15°52'30.23"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1957-06-30
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. (1975): Hochmoore am Teich Velké Dářko. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 9: 1-267.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2428574

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Velké Dářko (viz blíže přiložené mapičky)
souřadnice: 49°38'27.01"N, 15°52'24.83"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1957-06-28
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. (1975): Hochmoore am Teich Velké Dářko. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 9: 1-267.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2428626

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Padrtiny pod radotínským kopcem
souřadnice: 49°38'19.53"N, 15°52'24.01"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. et Šmarda J. (1944): Rostlinně-sociologický příspěvek k poznání rašelinišť a luk na Žďársku a Novoměstsku. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 1944/7: 1-60. (separ.).
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2333492

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Českomor. vrchovina: Velké Dářko, Padrtiny, stř. část ložiska
souřadnice: 49°38'30.10"N, 15°52'20.03"E, ± 300m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
nálezce: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. (1961): Studie o vegetaci blat II. (Rašeliniště u Velkého Dářka). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, 1960: 151-180.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2428914

původní jméno: *Pinus x rotundata*

lokalita: okraje rašelinišť pod Radotínským kopcem

souřadnice: 49°38'33.81"N, 15°52'15.46"E, ± 300m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: s. d.

nálezce: J. Klika

pramen: Klika J. et Šmarda J. (1944): Rostlinně-sociologický příspěvek k poznání rašelinišť a luk na Žďársku a Novoměstsku. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 1944/7: 1-60. (separ.).

projekt: ČNFD

původnost: původní

ID: 2333422

původní jméno: *Pinus x rotundata*

lokalita: Padrtiny

souřadnice: 49°38'24.23"N, 15°52'27.72"E, ± 300m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: s. d.

nálezce: J. Klika

pramen: Klika J. et Šmarda J. (1944): Rostlinně-sociologický příspěvek k poznání rašelinišť a luk na Žďársku a Novoměstsku. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 1944/7: 1-60. (separ.).

projekt: ČNFD

původnost: původní

ID: 2333317

původní jméno: *Pinus x rotundata*

lokalita: na bývalé hospodářské směrnicí v Padrtinách

souřadnice: 49°38'22.79"N, 15°52'27.27"E, ± 300m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: s. d.

nálezce: J. Klika

pramen: Klika J. et Šmarda J. (1944): Rostlinně-sociologický příspěvek k poznání rašelinišť a luk na Žďársku a Novoměstsku. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 1944/7: 1-60. (separ.).

projekt: ČNFD

původnost: původní

ID: 2333280

původní jméno: *Pinus x rotundata*

lokalita: Padrtiny pod radotínským kopcem

souřadnice: 49°38'25.03"N, 15°52'24.78"E, ± 300m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: s. d.

nálezce: J. Klika

pramen: Klika J. et Šmarda J. (1944): Rostlinně-sociologický příspěvek k poznání rašelinišť a luk na Žďársku a Novoměstsku. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 1944/7: 1-60. (separ.).

projekt: ČNFD

původnost: původní

ID: 2333500

původní jméno: *Pinus x rotundata*

lokalita: Padrtiny u Dářska

souřadnice: 49°38'20.82"N, 15°52'21.69"E, ± 300m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: s. d.

nálezce: J. Klika

pramen: Klika J. et Šmarda J. (1944): Rostlinně-sociologický příspěvek k poznání rašelinišť a luk na Žďársku a Novoměstsku. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 1944/7: 1-60. (separ.).

projekt: ČNFD

původnost: původní

ID: 2333507

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Českomor. vysočina: Padrtiny
souřadnice: 49°38'26.30"N, 15°52'20.95"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. et Šmarda J. (1944): Rostlinně-sociologický příspěvek k poznání rašelinišť a luk na Žďársku a Novoměstsku. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 1944/7: 1-60. (separ.).
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2244660

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Českomor. vrchovina: Velké Dářko, Padrtiny, stř. část ložiska
souřadnice: 49°38'26.01"N, 15°52'17.60"E, ± 300m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
náleze: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. (1961): Studie o vegetaci blat II. (Rašeliniště u Velkého Dářka). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, 1960: 151-180.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2428931

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Českomor. vrchovina: Velké Dářko, Padrtiny, stř. část ložiska
souřadnice: 49°38'25.30"N, 15°52'31.17"E, ± 300m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
náleze: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. (1961): Studie o vegetaci blat II. (Rašeliniště u Velkého Dářka). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, 1960: 151-180.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2428835

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Českomor. vrchovina: Velké Dářko, Padrtiny, stř. část ložiska
souřadnice: 49°38'24.77"N, 15°52'30.17"E, ± 300m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
náleze: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. (1961): Studie o vegetaci blat II. (Rašeliniště u Velkého Dářka). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, 1960: 151-180.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2428924

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Českomor. vrchovina: Velké Dářko, Padrtiny, stř. část ložiska
souřadnice: 49°38'25.53"N, 15°52'30.52"E, ± 300m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
náleze: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. (1961): Studie o vegetaci blat II. (Rašeliniště u Velkého Dářka). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, 1960: 151-180.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2428949

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Českomor. vrchovina: Velké Dářko, Padrtiny, stř. část ložiska
souřadnice: 49°38'26.81"N, 15°52'30.01"E, ± 300m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
náleze: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. (1961): Studie o vegetaci blat II. (Rašeliniště u Velkého Dářka). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, 1960: 151-180.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2428905

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Českomor. vrchovina: Velké Dářko, Padrtiny, stř. část ložiska
souřadnice: 49°38'23.20"N, 15°52'34.04"E, ± 300m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
náleze: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. (1961): Studie o vegetaci blat II. (Rašeliniště u Velkého Dářka). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, 1960: 151-180.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2428675

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Českomor. vrchovina: Velké Dářko, Padrtiny, stř. část ložiska
souřadnice: 49°38'24.51"N, 15°52'30.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
náleze: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. (1961): Studie o vegetaci blat II. (Rašeliniště u Velkého Dářka). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, 1960: 151-180.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2428846

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Českomor. vrchovina: Velké Dářko, Padrtiny, stř. část ložiska
souřadnice: 49°38'24.10"N, 15°52'31.25"E, ± 300m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
náleze: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. (1961): Studie o vegetaci blat II. (Rašeliniště u Velkého Dářka). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, 1960: 151-180.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2428864

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Českomor. vrchovina: Velké Dářko, Padrtiny, stř. část ložiska
souřadnice: 49°38'26.72"N, 15°52'28.87"E, ± 300m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
náleze: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. (1961): Studie o vegetaci blat II. (Rašeliniště u Velkého Dářka). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, 1960: 151-180.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2428939

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Českomor. vrchovina: Velké Dářko, Padrtiny, stř. část ložiska
souřadnice: 49°38'27.60"N, 15°52'29.91"E, ± 300m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
nálezce: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. (1961): Studie o vegetaci blat II. (Rašeliniště u Velkého Dářka). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, 1960: 151-180.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2428897

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Českomor. vysočina: rašeliniště nad vyrýpaninou pod Radostínským kopcem
souřadnice: 49°38'33.78"N, 15°52'20.93"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. et Šmarda J. (1944): Rostlinně-sociologický příspěvek k poznání rašelinišť a luk na Žďáru a Novoměstsku. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 1944/7: 1-60. (separ.).
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2244695

původní jméno: Pinus rotundata
lokalita: j0008zv_232209_41_L10.4
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'26.03"N, 15°52'33.53"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-06
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0008zv: j0008zv. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4378622

původní jméno: Pinus rotundata
lokalita: j0008zv_232209_44_L10.4
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'29.68"N, 15°52'42.78"E, ± 150m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-06
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0008zv: j0008zv. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4378630

původní jméno: Pinus rotundata
lokalita: j0008zv_232209_42_L10.4
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'20.40"N, 15°52'9.16"E, ± 256m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-06
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0008zv: j0008zv. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4378625

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Radostín u Vojnova Městce - L10.4|47
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'31.10"N, 15°52'6.55"E, ± 1m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007-06-25
nálezce: Jan Košnar
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 7775480

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Radostín u Vojnova Městce - L10.4|51
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'28.20"N, 15°52'24.04"E, ± 1m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007-06-25
nálezce: Jan Košnar
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 7773603

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Radostín u Vojnova Městce - L10.4|50
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'28.45"N, 15°52'38.35"E, ± 1m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007-06-25
nálezce: Jan Košnar
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 7771836

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Radostín u Vojnova Městce - L10.4|49
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'15.62"N, 15°52'36.76"E, ± 1m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007-06-25
nálezce: Jan Košnar
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 7771811

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Radostín u Vojnova Městce - L10.4|53
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'28.40"N, 15°52'48.80"E, ± 1m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007-06-25
nálezce: Jan Košnar
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 7770437

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Radostín u Vojnova Městce - L10.4|47
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'31.10"N, 15°52'6.55"E, ± 1m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007-06-25
nálezce: Jan Košnar
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 7775481

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Radostín u Vojnova Městce - L10.4|50
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'28.45"N, 15°52'38.35"E, ± 1m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007-06-25
nálezce: Jan Košnar
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 7771837

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Radostín u Vojnova Městce - L10.4|53
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'28.40"N, 15°52'48.80"E, ± 1m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007-06-25
nálezce: Jan Košnar
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 7770436

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Radostín u Vojnova Městce - L10.4|49
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'15.62"N, 15°52'36.76"E, ± 1m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007-06-25
nálezce: Jan Košnar
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 7771812

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Radostín u Vojnova Městce - L10.4|51
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'28.20"N, 15°52'24.04"E, ± 1m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007-06-25
nálezce: Jan Košnar
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 7773604

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Radostín, rašeliniště u blatkového boru Z od Velkého Dářka
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'31.28"N, 15°52'34.63"E, ± 150m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-06-13
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1999.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 7827178

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Radostín, rašeliniště Padrtiny 1-1,2km J obce (NPR Dářko)
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'26.32"N, 15°52'37.28"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-07-13
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 7082022

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: NPR Dářko
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'25.99"N, 15°52'29.46"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1985
nálezce: Pavel Eleder
pramen: Eleder P., Hrdá A. Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Velké Dářko. 1985.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6663037

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Radostín u Vojnova Městce
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'28.75"N, 15°52'27.47"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1970
nálezce: František Šmarda
pramen: Šmarda F. Houby vrchoviště Padrtiny a smrčín podáčených půd v okolí Račina.. 1971.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1970 - 31.12.1971
původnost: původní
ID: 6349716

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Padrtiny 1
souřadnice: 49°38'32.71"N, 15°52'34.41"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2011-08-02
nálezce: Vladimír Melichar; Pavlína Bukáčková
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L10.4
původnost: původní
ID: 11172298

6753d

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*
lokalita: Komárov: rezervace Borkovická blata
nejbližší obec: Komárov, okres Tábor
souřadnice: 49°14'28.21"N, 14°37'15.34"E, ± 100m
nadmořská výška: 416–425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-06-02
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10011129

lokalita: Bohemia, Tábor distr., Soběslav, Komárov, Borkovická Blata peatbog Natur. Res., NW part; peatbog pine wood, together with *Pinus sylvestris*, *Picea abies* & *Betula pubescens*
nejbližší obec: Komárov, okres Tábor
souřadnice: 49°14'32.60"N, 14°36'56.10"E
nadmořská výška: 423 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-06-16
náleze: Roman Businský
herbář: herb. R. Businský
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Individual w. extremely zygomorphic cones, on exposed side w. highly pyramidal apophyses. Coll. No.: R. Businský CS 09/ 2-01 = CS 09/ 5-01
původnost: původní
ID: 10204558

lokalita: Bohemia, Tábor distr., Soběslav, Komárov, Borkovická Blata peatbog Natur. Res., NW part; peatbog pine wood, together with *Pinus sylvestris*, *Picea abies* & *Betula pubescens*
nejbližší obec: Komárov, okres Tábor
souřadnice: 49°14'32.60"N, 14°36'56.10"E
nadmořská výška: 423 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-11-03
náleze: Roman Businský
herbář: herb. R. Businský
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Individual w. extremely zygomorphic cones, on exposed side w. highly pyramidal apophyses. Coll. No.: R. Businský CS 09/ 5-01 = CS 09/ 2-01
původnost: původní
ID: 10204561

lokalita: Bohemia, Tábor distr., Soběslav, Komárov, Borkovická Blata peatbog Natur. Res., N part; peatbog pine wood, together with *Pinus sylvestris*, *Picea abies* & *Betula pubescens*
nejbližší obec: Komárov, okres Tábor
souřadnice: 49°14'23.20"N, 14°37'22.20"E
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007-10-16
náleze: Roman Businský
herbář: herb. R. Businský
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Individual with extremely symmetric cones. Coll. No.: R. Businský CS 07/ 4-01
původnost: původní
ID: 10204562

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*
lokalita: Komárov (Tábor distr.), Borkovická blata peatbog Natur. Res., NW part, peatbog pine wood, together with *Pinus sylvestris*,
Picea abies & *Betula pubescens*
nejbližší obec: Komárov, okres Tábor
souřadnice: 49°14'32.60"N, 14°36'56.10"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-09-16
nálezce: Roman Businský; Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratelské číslo 090901
původnost: původní
ID: 10210134

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Mažice: Mažice: rezervace Borkovická blata S obce
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor
souřadnice: 49°14'23.36"N, 14°37'15.02"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Vít Grulich
projekt: ND JČP ČBS
původnost: původní
ID: 8484649

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*
lokalita: 39. Třeboňská pánev: Borkovice (okr.Tábor): PR Borkovická blata.
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°14'15.52"N, 14°37'27.28"E, ± 100m
nadmořská výška: 423 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: R. Businský
pramen: Businský R. (2009): Borovice blatka v novém pojetí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 35-43.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8199908

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: /3/ Vlastiboř: SPR Borkovská blata naučná stezka, rašeliniště s porostem
nejbližší obec: Vlastiboř, okres Tábor
souřadnice: 49°14'16.44"N, 14°37'38.27"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1981-09-20
nálezce: F. Malý
pramen: Kubička J. & Kluzák Z. (1984): Klouzek žlutavý - *Boletus flavidus* Fr. ex Fr. v jižních Čechách a v ČSSR. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 85-90.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8919323

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Třeboňská pánev: Borkovice: PR Borkovická blata
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°14'26.13"N, 14°37'13.69"E, ± 200m
nadmořská výška: 423 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
pramen: Businský R. (1998): Agregát *Pinus mugo* v bývalém Československu - taxonomie, rozšíření, hybridní populace a ohrožení. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 29-52.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9322788

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: /1/ "Soběslavská (=Borkovická) blata u Soběslavi, část "Bahenní sosna" (rezervace)
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'22.00"N, 14°37'30.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-11-11
náleze: František Kotlaba
pramen: Kotlaba F. (1995): Ekologie a rozšíření vzácné houby zubatečku zavěšeného (kornatcovité) v České republice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 35: 35-38.
herbář: PRM
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9421949

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: 88. Mažice: rezervace Borkovická blata S od obce, 420 m n. m. - Grulich (39; 6753d).
souřadnice: 49°14'28.92"N, 14°37'12.24"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
náleze: Vít Grulich
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9830712

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Sobeslavsko, PR Borkovická blata, sever rezervace
souřadnice: 49°14'29.00"N, 14°37'19.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-09-21
náleze: P. Hájková
pramen: Hájková P., Hanáková P. et Hájek M. (2001): Několik fytocenologických zápisů rašelinné vegetace z přírodních rezervací Borkovická blata a Kozohlůdky. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 41: 35-42.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2804051

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Jindřichův Hradec , Soběslav , 716 A11 , Veskovka
souřadnice: 49°14'31.00"N, 14°37'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-11-09
náleze: Č. Vitner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 059
původnost: původní
ID: 507092

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Jindřichův Hradec , Soběslav , 140 A2 , Vejrovka
souřadnice: 49°14'27.00"N, 14°37'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-08-15
náleze: J. Červenka
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: JH - 1
původnost: původní
ID: 517519

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Soběslav , Dráčov , 54 , Rezervace
souřadnice: 49°14'30.00"N, 14°37'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 426 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1965-05-17
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 116
původnost: původní
ID: 517513

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Soběslav , Dráčov , 54 , Rezervace
souřadnice: 49°14'28.00"N, 14°37'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1965-05-07
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 111
původnost: původní
ID: 517496

původní jméno: Pinus rotundata
lokalita: c0057_224225_250_X12
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'24.38"N, 14°37'33.67"E, ± 165m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
náleze: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
ID: 4321693

původní jméno: Pinus rotundata
lokalita: EVL Borkovická blata (projekt JCK)
souřadnice: 49°13'36.44"N, 14°37'29.99"E, ± 2312m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013
náleze: Daniel Abazid; Andrea Kučerová
pramen: Kučerová A., Abazid D. (2013): 1.2.01 - Inventarizační průzkum botanika stanoviště - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče
EVL Borkovická blata
projekt: NDOP
ID: 12028369

původní jméno: Pinus rotundata
lokalita: Borkovická blata
souřadnice: 49°14'25.16"N, 14°37'17.32"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2011-09-13
náleze: Jan Chlumský; Eva Holá; Petr Šiška
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: Někteří jedinci vykazují znaky Pinus x digenea,; L10.4
původnost: původní
ID: 11173507

6845b

lokalita: jižní Čechy, Šumava, Železná Ruda, Nová Hůrka, Novohůrecká slat'
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'10.00"N, 13°19'28.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 875 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997-04-22
náleze: Roman Businský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 13262450

původní jméno: *Pinus mugo* agg.
lokalita: Middle Europe, Czech Republic, S Bohemia, the Šumava Mts., district of Klatovy, Dobrý Voda, valley of Křemelná River, peatbog Hůrecké slatě near the former village of Nová Hůrka [6,5 km SZ od obce Prášíly].
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'12.00"N, 13°19'32.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 865-880 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1989-06-10
náleze: L. Kirschnerová
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 13560156

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*
lokalita: Czech Republic, Železná Ruda (Klatovy distr.), forest peat bog in alluvial plain of Slatinný potok brook near Gerlova Huť hamlet 4,6 km NE of centre of the town
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'58.80"N, 13°16'51.60"E
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2021-11-09
náleze: Jiří Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: not.
původnost: původní
ID: 14128575

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: /3/ Novohůrecká slat': Peat bog situated near Sklářský Potok stream, 8km West of Hartmanice
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'19.00"N, 13°19'27.00"E
nadmořská výška: 872 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2001-07-17
pramen: Starý J. (2006): Contribution to the knowledge of the oribatid mite fauna (Acari: Oribatida) of peat bogs in Bohemian Forest. - Silva Gabreta 12: 35-47.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8083520

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*
lokalita: 88b. Šumavské pláně: Prášíly, Nová Hůrka (okr.Klatovy): rašeliniště Novohůrecké slat', (nejvýše položený výskyt blatky fenotypové neintrogresní povahy).
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'2.00"N, 13°19'42.00"E
nadmořská výška: 865-880 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
náleze: R. Businský
pramen: Businský R. (2009): Borovice blatka v novém pojetí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 35-43.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8199920

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Šumava: Novohůrské slatě,
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'4.00"N, 13°19'32.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
pramen: Holá E. (2006): Bryoflóra horního toku Křemelné na Šumavě. - Silva Gabreta 12: 109-131.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8083872

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Šumava: Prášily: Nová Hůrka: rašeliniště Novohůrecká slat
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'11.13"N, 13°19'37.29"E, ± 300m
nadmořská výška: 865-880 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
pramen: Businský R. (1998): Agregát *Pinus mugo* v bývalém Československu - taxonomie, rozšíření, hybridní populace a ohrožení. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 9322411

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: 30. 500 m N der Gemeinde Nová Hůrka
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'3.00"N, 13°19'52.00"E
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1999
nálezce: Jaromír Sofron; Zdena Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsova V. (2001): Das Sphagno-Piceetum im Nationalpark Šumava (Böhmerwald). - Silva Gabreta 6: 111-124.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9633318

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: 21. 500 m nördlich der Gemeinde Nová Hůrka,
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'3.00"N, 13°19'47.00"E
nadmořská výška: 875 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1999
nálezce: Zdena Neuhäuslová; Jaromír Sofron
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsova V. (2001): Das Sphagno-Piceetum im Nationalpark Šumava (Böhmerwald). - Silva Gabreta 6: 111-124.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9633197

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: 2. Ortschaft Starý Brunst bei Železná Ruda, linkes Ufer des Flusses Křemelná
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'33.95"N, 13°18'11.01"E, ± 100m
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1999
nálezce: Jaromír Sofron; Zdena Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsova V. (2001): Das Sphagno-Piceetum im Nationalpark Šumava (Böhmerwald). - Silva Gabreta 6: 111-124.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9632969

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: 3. Nová Hůrka: uprostřed porostu *Pinus rotundata*
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'8.82"N, 13°19'27.36"E, ± 100m
nadmořská výška: 865 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993-08-18
pramen: Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1994): Rašeliniště a podmáčené smrčiny u Nové Hůrky (Šumavské pláně). - *Erica* 3: 39-51.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9404372

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: /2/ 1 km N of the Nová Hůrka village between Železná Ruda and Hartmanice, Hůrecké slatě peat bogs
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'8.00"N, 13°19'38.00"E
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993-10-13
pramen: Holec J. (1997): New records of Rare Basidiomycetes in the Šumava mountains (Czech Republic). - *Čas. Nár. Muz., ser. natur.* 166: 69-78.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9634550

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: 7. Nová Hůrka: mezi Sklářským a Slatinným potokem SZ od starého doloviště
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'5.00"N, 13°19'16.00"E
nadmořská výška: 865 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993-08-17
pramen: Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1994): Rašeliniště a podmáčené smrčiny u Nové Hůrky (Šumavské pláně). - *Erica* 3: 39-51.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9404389

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: 6. Nová Hůrka: 500 m S od starého doloviště
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'0.25"N, 13°19'37.59"E, ± 100m
nadmořská výška: 865 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993-08-17
pramen: Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1994): Rašeliniště a podmáčené smrčiny u Nové Hůrky (Šumavské pláně). - *Erica* 3: 39-51.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9404437

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: 8. Nová Hůrka: mezi Sklářským a Slatinným potokem SZ od starého doloviště (100 m Z snímku 7)
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'8.19"N, 13°19'21.54"E, ± 100m
nadmořská výška: 865 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993-08-17
pramen: Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1994): Rašeliniště a podmáčené smrčiny u Nové Hůrky (Šumavské pláně). - *Erica* 3: 39-51.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9404404

původní jméno: *Pinus rotundata*

lokalita: 108. Nová Hůrka: rašeliniště (bezlesí i se stromovým patrem) mezi Sklářským a Slatinným potokem, SZ od vytěženého prostoru

nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy

souřadnice: 49°9'24.00"N, 13°19'27.00"E

nadmořská výška: 865 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1993

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - Erica 3: 23-37.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 9406179

původní jméno: *Pinus rotundata*

lokalita: 42. Gerlova Huť: blatkové rašeliniště v údolí Slatinného potoka, 350 m J od hájovny

nejbližší obec: Gerlova Huť, okres Klatovy

souřadnice: 49°9'47.00"N, 13°17'14.00"E

nadmořská výška: 935 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1993

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - Erica 3: 23-37.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 9405240

původní jméno: *Pinus rotundata*

lokalita: 41. Gerlova Huť: rašelinná louka v údolí Slatinného potoka, 350 m J hájovny

nejbližší obec: Gerlova Huť, okres Klatovy

souřadnice: 49°9'45.00"N, 13°17'10.00"E

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1993

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - Erica 3: 23-37.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 9405213

původní jméno: *Pinus rotundata*

lokalita: 1. Gerlova Huť: údolí Slatinného potoka nad L břehem 350 m J od hájovny

nejbližší obec: Gerlova Huť, okres Klatovy

souřadnice: 49°9'49.07"N, 13°17'9.59"E, ± 100m

nadmořská výška: 935 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1992-08-12

pramen: Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1994): Rašeliniště a podmačené smrčiny u Nové Hůrky (Šumavské pláně). - Erica 3: 39-51.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 9404352

původní jméno: *Pinus x rotundata*

lokalita: 27. Nová Hůrka, 500 m N von der Gemeinde

nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy

souřadnice: 49°9'5.00"N, 13°19'48.00"E

nadmořská výška: 870 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1981

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Neuhauslová Z. & Eltsova V. (2001): Das Sphagno-Piceetum im Nationalpark Šumava (Böhmerwald). - Silva Gabreta 6: 111-124.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 9633287

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: 7. Ortschaft Starý Brunst bei Železná Ruda, Tal des Křemelná, 400 m westlich der Ortschaft
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'32.89"N, 13°18'10.80"E, ± 200m
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1981
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsova V. (2001): Das Sphagno-Piceetum im Nationalpark Šumava (Böhmerwald). - Silva Gabreta 6: 111-124.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9633022

původní jméno: Pinus rotundata
lokalita: 22. Šumava: Charakteristika mapovacích jednotek NP Šumava: Blatkové vrchoviště: Příklad typického snímku: rašeliniště
Nová Hůrka, rovina
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'15.00"N, 13°19'45.00"E
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1972-07-03
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Neuhäuslová Z. & Buryová B., Ložek V., Majer J., Petruš J., Prach K. et al. (2001): Mapa potenciální přirozené vegetace Národního parku Šumava. Charakteristika mapovacích jednotek. - Silva Gabreta, suppl. 1: 46-74.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9632879

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Šumava, 500 m S Nové Hůrky.
souřadnice: 49°9'24.00"N, 13°19'30.00"E
nadmořská výška: 875 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1999-08-10
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. et Elstová V. (2001): Das Sphagno-Piceetum im Nationalpark Šumava (Böhmerwald). - Silva Gabreta, Vimperk, 6: 111-124.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1547108

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Šumava, 1.3 km SSV Nové Hůrky.
souřadnice: 49°9'28.01"N, 13°19'48.32"E, ± 200m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1999-08-10
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. et Elstová V. (2001): Das Sphagno-Piceetum im Nationalpark Šumava (Böhmerwald). - Silva Gabreta, Vimperk, 6: 111-124.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1547214

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Šumava, 1 km SSV Nové Hůrky.
souřadnice: 49°9'32.00"N, 13°19'50.00"E
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1999-08-10
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. et Elstová V. (2001): Das Sphagno-Piceetum im Nationalpark Šumava (Böhmerwald). - Silva Gabreta, Vimperk, 6: 111-124.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1547169

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Šumava, 500 m S Nové Hůrky.
souřadnice: 49°9'25.00"N, 13°19'28.00"E
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1999-08-10
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. et Elstová V. (2001): Das Sphagno-Piceetum im Nationalpark Šumava (Böhmerwald). - Silva Gabreta, Vimperk, 6: 111-124.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1547019

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Šumava, Starý Brunst u Železné Rudy, Křemelná.
souřadnice: 49°11'35.82"N, 13°18'9.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1999-08-03
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. et Elstová V. (2001): Das Sphagno-Piceetum im Nationalpark Šumava (Böhmerwald). - Silva Gabreta, Vimperk, 6: 111-124.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1546840

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Nová Hůrka (Šumava), mezi Sklářským a Slatinným potokem SZ starého doloviště
souřadnice: 49°9'23.00"N, 13°19'13.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 865 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993-08-17
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J., Sofron J. et Vondráček M. (1994): Rašeliniště a podmáčené smrčiny u Nové Hůrky (Šumavské pláně). - Erica, Plzeň, 3: 39-51.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2243740

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Gerlova Huť (Šumava), údolí Slatinného potoka, nad levým břehem, 350 m J hájovny
souřadnice: 49°9'46.00"N, 13°17'21.00"E
nadmořská výška: 935 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1992-08-12
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J., Sofron J. et Vondráček M. (1994): Rašeliniště a podmáčené smrčiny u Nové Hůrky (Šumavské pláně). - Erica, Plzeň, 3: 39-51.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2243656

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Šumava: vrchoviště "Nová Hůrka", 1 km S od osady Nová Hůrka (asi 7 km VSV od Železné Rudy)
souřadnice: 49°9'12.00"N, 13°19'44.00"E
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1972-07-03
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1973): Vrchoviště "Nová Hůrka" na Šumavě. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 15: 1-5.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2166098

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Šumava, Nová Hůrka, rašeliniště "Nová Hůrka"
souřadnice: 49°9'4.00"N, 13°19'45.00"E
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1972-07-03
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2142097

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Šumava, St. Brunst, údolí Křemelné, 400 m Z osady
souřadnice: 49°11'33.86"N, 13°18'10.58"E, ± 100m
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1972-07-04
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2051815

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*
lokalita: býv. obec Zhůří: Novohůrecká slat'
nejbližší obec: Čachrov, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'14.57"N, 13°19'40.64"E, ± 420m
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2021-09-09
nálezce: Karel Boublík; Martin Lepší; David Půbal
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
původnost: původní
ID: 14139335

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Zhůří_6370046
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'16.02"N, 13°19'29.28"E, ± 227m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2005-07-20
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová A. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0637. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5803049

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Zhůří_6370307
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'17.50"N, 13°19'46.70"E, ± 228m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2005-07-18
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová A. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0637. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5803454

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Zhůří_6370598
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'7.49"N, 13°19'40.84"E, ± 60m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2005-07-18
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová A. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0637. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5803587

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: n0023_214225_81_T2.3B
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'34.04"N, 13°18'10.92"E, ± 100m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2002
nálezce: Magda Haasová
pramen: Magda Haasová. n0023: n0023. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4163055

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: n0023_214225_82_R2.3
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'33.76"N, 13°18'11.13"E, ± 100m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2002
nálezce: Magda Haasová
pramen: Magda Haasová. n0023: n0023. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4163058

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Zhůří_6370050
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'19.94"N, 13°19'21.25"E, ± 348m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2001-07-31
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová A. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0637. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5803059

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Zhůří_6370314
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'25.38"N, 13°19'41.27"E, ± 69m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2001-07-31
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová A. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0637. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5803465

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Nová Hůrka
souřadnice: 49°9'1.94"N, 13°19'32.63"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2011-07-28
nálezc: Alena Vydrová; Vladimír Hans; Ladislav Rektoris
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
původnost: původní
ID: 11173267

6845d

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: 2. Nová Hůrka: při SV okraji vytěženého prostoru (zarostlého starého doloviště)
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'51.00"N, 13°19'44.00"E
nadmořská výška: 865 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993-08-18
pramen: Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1994): Rašeliniště a podmáčené smrčiny u Nové Hůrky (Šumavské pláně). - *Erica* 3: 39-51.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9404358

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: 4. Nová Hůrka: rašeliniště 500 m S od starého doloviště
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'57.92"N, 13°19'39.93"E, ± 100m
nadmořská výška: 865 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993-08-17
pramen: Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1994): Rašeliniště a podmáčené smrčiny u Nové Hůrky (Šumavské pláně). - *Erica* 3: 39-51.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9404379

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: 107. Nová Hůrka: rašeliniště 0,5 km S od vytěženého prostoru
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'57.63"N, 13°19'39.67"E, ± 100m
nadmořská výška: 865 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - *Erica* 3: 23-37.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9406164

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Nová Hůrka (Šumava), uprostřed porostu *Pinus rotundata*
souřadnice: 49°8'57.41"N, 13°19'41.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 865 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993-08-18
nálezc: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J., Sofron J. et Vondráček M. (1994): Rašeliniště a podmáčené smrčiny u Nové Hůrky (Šumavské pláně). - *Erica*, Plzeň, 3: 39-51.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2243678

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Nová Hůrka (Šumava), rašeliniště 500 m S starého doloviště
souřadnice: 49°8'57.69"N, 13°19'41.95"E, ± 100m
nadmořská výška: 865 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993-08-17
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J., Sofron J. et Vondráček M. (1994): Rašeliniště a podmáčené smrčiny u Nové Hůrky (Šumavské pláně). - Erica, Plzeň, 3: 39-51.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2243688

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Nová Hůrka (Šumava), při SV okraji vytěženého prostoru (zarostlé staré doloviště)
souřadnice: 49°8'56.96"N, 13°19'42.33"E, ± 100m
nadmořská výška: 865 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993-08-18
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J., Sofron J. et Vondráček M. (1994): Rašeliniště a podmáčené smrčiny u Nové Hůrky (Šumavské pláně). - Erica, Plzeň, 3: 39-51.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2243668

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Nová Hůrka (Šumava), 500 m S od starého doloviště
souřadnice: 49°8'57.96"N, 13°19'40.97"E, ± 100m
nadmořská výška: 865 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993-08-17
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J., Sofron J. et Vondráček M. (1994): Rašeliniště a podmáčené smrčiny u Nové Hůrky (Šumavské pláně). - Erica, Plzeň, 3: 39-51.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2243709

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Šumava: vrchoviště "Nová Hůrka", 500 m S od osady Nová Hůrka (asi 7 km VSV od Železné Rudy)
souřadnice: 49°8'56.00"N, 13°19'44.00"E
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1972-07-03
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1973): Vrchoviště "Nová Hůrka" na Šumavě. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 15: 1-5.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2166126

6846a

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*
lokalita: 88b. Šumavské pláně: Prášily, (okr. Klatovy): drobná lesní rašeliniště v povodí Křemelné, 3-6 km S od obce (V. Skuhrový, osobní komunikace 1999).
nejblíže obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'59.51"N, 13°22'10.31"E, ± 100m
nadmořská výška: 810-860 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
náleze: R. Businský
pramen: Businský R. (2009): Borovice blatka v novém pojetí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 35-43.
projekt: FLDOK
ID: 8199921

původní jméno: *Pinus rotundata*

lokalita: 63. Skelná: lesní porosty (blatka, borovice, smrk) na L břehu bezejmenného přítoku Křemelné ca 700 m JZ od osady

nejbližší obec: Skelná, okres Klatovy

souřadnice: 49°9'4.00"N, 13°22'34.00"E

nadmořská výška: 825 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1997

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.

projekt: FLDOK

ID: 9385817

původní jméno: *Pinus x rotundata*

lokalita: Nová Hůrka (ok. Klatovy), Novohůrecká slať, 580 m SV od osady

souřadnice: 49°8'60.00"N, 13°20'0.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 865 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2001

nálezce: Marek Bastl

pramen: Bastl M., Burian M., Kučera J., Prach K., Rektoris L. et Štech M. (2008): Central European pine bogs change along an altitudinal gradient. - Preslia, Praha, 80: 349-363.

projekt: ČNFD

původnost: původní

ID: 1291985

původní jméno: *Pinus x rotundata*

lokalita: Nová Hůrka (ok. Klatovy), Novohůrecká slať, 580 m SV od osady

souřadnice: 49°8'60.00"N, 13°20'0.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 865 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2001

nálezce: Marek Bastl

pramen: Bastl M., Burian M., Kučera J., Prach K., Rektoris L. et Štech M. (2008): Central European pine bogs change along an altitudinal gradient. - Preslia, Praha, 80: 349-363.

projekt: ČNFD

původnost: původní

ID: 1291966

původní jméno: *Pinus x rotundata*

lokalita: Nová Hůrka (ok. Klatovy), Novohůrecká slať, 580 m SV od osady

souřadnice: 49°8'60.00"N, 13°20'0.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 865 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2001

nálezce: Marek Bastl

pramen: Bastl M., Burian M., Kučera J., Prach K., Rektoris L. et Štech M. (2008): Central European pine bogs change along an altitudinal gradient. - Preslia, Praha, 80: 349-363.

projekt: ČNFD

původnost: původní

ID: 1291975

původní jméno: *Pinus x rotundata*

lokalita: Nová Hůrka (ok. Klatovy), Novohůrecká slať, 580 m SV od osady

souřadnice: 49°8'60.00"N, 13°20'0.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 865 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2001

nálezce: Marek Bastl

pramen: Bastl M., Burian M., Kučera J., Prach K., Rektoris L. et Štech M. (2008): Central European pine bogs change along an altitudinal gradient. - Preslia, Praha, 80: 349-363.

projekt: ČNFD

původnost: původní

ID: 1291994

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Nová Hůrka (Šumava): mezi sklářským a Slatinným potokem SZ starého doloviště
souřadnice: 49°9'19.00"N, 13°19'59.00"E
nadmořská výška: 865 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993-08-17
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J., Sofron J. et Vondráček M. (1994): Rašeliniště a podmáčené smrčiny u Nové Hůrky (Šumavské pláně). - Erica, Plzeň, 3: 39-51.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2243722

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Zhůří_6370301
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'22.68"N, 13°19'58.22"E, ± 30m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2005-07-20
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová A. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0637. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5803443

6846c

původní jméno: *Pinus rotundata* agg.
lokalita: Middle Europe, Czech Republic, S Bohemia, the Šumava Mts., district of Klatovy, Dobrý Voda, valley of Křemelná River, peatbog near the former village of Frauenthal [4,5 km SSV od obce Prášily].
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'36.00"N, 13°23'34.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 800-820 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1989-06-10
nálezce: L. Kirschnerová
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13560157

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: 64. Skelná: lesní porosty (blatka, borovice, smrk) na L břehu bezejmenného přítoku Křemelné ca 900 m JZ od osady
nejbližší obec: Skelná, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'60.00"N, 13°22'36.00"E
nadmořská výška: 825 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9385833

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: 140. Skelná: porost blatky 2 km JJV od obce nad L břehem Křemelné
nejbližší obec: Skelná, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'33.00"N, 13°23'41.00"E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - Erica 3: 23-37.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9407073

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Skelná (Šumava): 2 km JJV osady nad levým břehem Křemelné
souřadnice: 49°8'37.00"N, 13°23'33.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
nálezc: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J., Sofron J. et Vondráček M. (1994): Rašeliniště a podmáčené smrčiny u Nové Hůrky (Šumavské pláně). - Erica, Plzeň, 3: 39-51.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2243696

lokalita: Frauental, rašeliniště S od Křemelné
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'35.07"N, 13°23'42.50"E, ± 100m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2019-07-06
nálezc: A. Vydrová; V. Grulich
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
původnost: původní
ID: 13907686

lokalita: Frauental, rašeliniště A
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'53.50"N, 13°23'38.40"E, ± 100m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2019-07-06
nálezc: A. Vydrová; V. Grulich
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
původnost: původní
ID: 13907745

lokalita: Frauental, poblíž ohybu Křemelné
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'42.20"N, 13°23'51.40"E, ± 100m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2019-07-06
nálezc: A. Vydrová; V. Grulich
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
původnost: původní
ID: 13907766

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*
lokalita: býv. osada Fraunenthal: I. zóna NP Frauenthal A asi 2,05 km Z-ZJZ od vrcholu hory Březník (1006 m)
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'50.69"N, 13°23'48.54"E, ± 130m
nadmořská výška: 805 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2021-09-09
nálezc: Karel Boublík; Martin Lepší; David Půbal
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14139198

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Šerlův Dvůr
souřadnice: 49°8'29.39"N, 13°23'37.09"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2011-06-27
nálezce: Alena Vydrová; Petr Šiška; Ladislav Rektoris
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: 60% proschlých stromů, poškozených kůrovcem; L10.4
původnost: původní
ID: 11173552

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Šerlův Dvůr
souřadnice: 49°8'29.39"N, 13°23'37.09"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2011-06-27
nálezce: Alena Vydrová; Petr Šiška; Ladislav Rektoris
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L10.4
původnost: původní
ID: 11173554

6854c

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*
lokalita: Ponědrážka (Jindřichův Hradec distr.), N peaty margin of the Hliníř pond 1,5 km W of the village
nejbližší obec: Ponědrážka, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'12.40"N, 14°40'57.40"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-30
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. R. Businský 10. 10. 2017
původnost: původní
ID: 13719742

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Ponědrážka - u rybníka Hliníře Z obce
nejbližší obec: Lhota u Dynína, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'9.42"N, 14°40'50.34"E, ± 250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1948
nálezce: Ambrož
pramen: FAS 20/5
projekt: Slavíkův archiv
původnost: původní
ID: 13178493

6955c

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*
lokalita: Czech Republic, Třeboň-Stará Hlína (Jindřichův Hradec distr.), an E bank of the Nový Vdovec pond, a part of the Rybníky u Vitmanova Nature Reserve, peatbog overgrowing by *Phragmites australis*
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'41.70"N, 14°50'51.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2019-03-14
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no. 190301
původnost: původní
ID: 13747902

6955d

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*
lokalita: Hutě u Příbraze, fragment neodtěženého blatkového boru na jihovýchodním okraji bývalého těžného rašeliniště 750 m východně obce
nejbližší obec: Hutě u Příbraze, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'35.30"N, 14°57'25.60"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2021-03-02
nálezce: Jiří Velebil
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 14046673

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*
lokalita: Hutě u Příbraze, fragment neodtěženého blatkového boru na jižním okraji bývalého těžného rašeliniště 700 m východojihovýchodně obce
nejbližší obec: Hutě u Příbraze, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'28.40"N, 14°57'23.90"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2021-03-02
nálezce: Jiří Velebil
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 14046672

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*
lokalita: 189. Chlum u Třeboně: Mirochov, PR Losí blato u Mirochova, rašelinné bory v již. části PR (vých. od kóty 486 m Dubovice) v okolí asfaltky vedoucí napříč rezervací asi 1,2–1,5 km vjv. od kaple ve vsi
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'19.90"N, 14°57'29.20"E, ± 100m
nadmořská výška: 475–480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-03
nálezce: M. Štefánek; alii
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
poznámka: liniová lokalita: 49°00'17,8"N, 14°57'33,9"E; 49°00'23,4"N, 14°57'27,8"E
původnost: původní
ID: 13809292

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*
lokalita: 39. Třeboňská pánev: Mirochov (okr. Jindř.Hradec): PR Losí bláto a navazující okraj vyteženého rašeliniště v okolí osady Hutě u Příbraze.
nejbližší obec: Mirochov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'19.00"N, 14°56'46.00"E
nadmořská výška: 465–480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: R. Businský
pramen: Businský R. (2009): Borovice blatka v novém pojetí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 35–43.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8199909

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Třeboňská pánev: Mirochov: rašeliniště Losí bláto
nejbližší obec: Mirochov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'20.98"N, 14°56'47.67"E, ± 100m
nadmořská výška: 473 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
pramen: Businský R. (1998): Agregát *Pinus mugo* v bývalém Československu - taxonomie, rozšíření, hybridní populace a ohrožení. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 29-52.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9322784

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Třeboňská pánev: Příbraz: okrajové torzo vytěženého rašeliniště v okolí osady Hutě u Příbraze
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'28.83"N, 14°57'20.59"E, ± 100m
nadmořská výška: 465-470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
pramen: Businský R. (1998): Agregát *Pinus mugo* v bývalém Československu - taxonomie, rozšíření, hybridní populace a ohrožení. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 29-52.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9322786

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Příbraz: PR Losí Blato: S část
souřadnice: 49°1'24.00"N, 14°56'34.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-10-11
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1472766

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Příbraz: PR Losí Blato, střední část
souřadnice: 49°0'27.00"N, 14°57'31.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 476 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-09-14
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1472739

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Třeboň, Staňkov, 404 C1/2, Na Lavičkách (Mirochov)
souřadnice: 49°0'39.00"N, 14°57'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991-06-19
nálezce: J. Červenka
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: X - 15
původnost: původní
ID: 500635

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Chlum u Třeboně , Staňkov , 406 B6
souřadnice: 49°0'26.00"N, 14°57'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991-07-23
náleze: J. Červenka
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 27 - R Revize
původnost: původní
ID: 500659

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Chlum u Třeboně , Staňkov , 406 b2
souřadnice: 49°0'24.00"N, 14°57'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-09-05
náleze: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 312 Revize Rojovník po odlesnění mizí
původnost: původní
ID: 500859

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Chlum u Třeboně , Staňkov , 406 b2 , rezervace
souřadnice: 49°0'23.00"N, 14°57'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-09-05
náleze: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 316 Revize
původnost: původní
ID: 500877

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Chlum u Třeboně , Staňkov , 408 c1
souřadnice: 49°0'10.00"N, 14°57'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 478 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-09-06
náleze: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 314 / 026 Revize / Mozaikovitě střídání lokalit s Lededum palustre a Vaccinium myrtillus /
původnost: původní
ID: 500608

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Chlum u Třeboně , Staňkov 401 b
souřadnice: 49°0'57.00"N, 14°57'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 476 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-10-09
náleze: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 319 Revize
původnost: původní
ID: 500954

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Chlum u Třeboně , Staňkov , 406 b2
souřadnice: 49°0'26.00"N, 14°57'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-09-21
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 27 - R
původnost: původní
ID: 500649

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Chlum u Třeboně , Staňkov , 409 c4
souřadnice: 49°0'4.00"N, 14°57'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 476 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-09-06
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 313 / 025 Revize / Přejít do 0R1 /
původnost: původní
ID: 500581

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Chlum u Třeboně , Mirochov , 12 f
souřadnice: 49°0'4.00"N, 14°57'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 476 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1962-07-16
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 313 / 025 /
původnost: původní
ID: 500566

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Chlum u Třeboně , Mirochov 10 p
souřadnice: 49°0'24.00"N, 14°57'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1962-07-13
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 312
původnost: původní
ID: 500848

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Chlum u Třeboně , Mirochov 1 b
souřadnice: 49°0'57.00"N, 14°57'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 476 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1962-07-20
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 319
původnost: původní
ID: 500941

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Chlum u Třeboně , Mirochov , 11 g
souřadnice: 49°0'10.00"N, 14°57'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 478 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1962-07-16
náleze: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 314 / 026 /
původnost: původní
ID: 500595

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Chlum u Třeboně , Mirochov 10 p , rezervace
souřadnice: 49°0'23.00"N, 14°57'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1962-07-20
náleze: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 316
původnost: původní
ID: 500867

původní jméno: Pinus rotundata
lokalita: w0061tr_331105_141_L10.4
nejbližší obec: Mirochov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'10.66"N, 14°57'13.32"E, ± 186m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
náleze: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0061tr: w0061tr. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4947212

původní jméno: Pinus rotundata
lokalita: w0061tr_331105_145_L10.4
nejbližší obec: Mirochov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'7.52"N, 14°57'13.43"E, ± 110m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
náleze: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0061tr: w0061tr. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4947217

7048c

lokalita: jižní Čechy, Šumava, Strážný, SZ cíp Splavského rašeliniště
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'3.00"N, 13°43'50.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 807 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2005-10-06
náleze: Roman Businský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 13262439

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Šumava: Strážný: CHÚ Splavské rašeliniště
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'1.20"N, 13°43'47.63"E, ± 200m
nadmořská výška: 805-817 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
pramen: Businský R. (1998): Agregát *Pinus mugo* v bývalém Československu - taxonomie, rozšíření, hybridní populace a ohrožení. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 29-52.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9322419

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'59.16"N, 13°43'38.85"E, ± 163m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-26
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.2
původnost: původní
ID: 10746639

7048d

původní jméno: *Pinus mugo* subsp. *uncinata*
lokalita: Lenora: rašeliniště "Grosse Au" V od Lenory
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'20.26"N, 13°49'25.83"E, ± 200m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1956-07-08
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
původnost: původní
ID: 9984183

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: /5/ Malá Niva: Alluvial peat bog situated on right riverside of the Upper Vltava River, 6km West of Volary.
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'58.00"N, 13°49'6.00"E
nadmořská výška: 746-760 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001-07-24
pramen: Starý J. (2006): Contribution to the knowledge of the oribatid mite fauna (Acari: Oribatida) of peat bogs in Bohemian Forest. - Silva Gabreta 12: 35-47.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8083548

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*
lokalita: 88g. Hornovltavská kotlina: Lenora (okr. Prachatice): PP Malá niva.
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'57.00"N, 13°48'43.00"E
nadmořská výška: 746-760 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Businský
pramen: Businský R. (2009): Borovice blatka v novém pojetí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 35-43.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8199922

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*
lokalita: 88g. Hornovltavská kotlina: Lenora (okr.Prachatice): NPR Velká niva.
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'26.00"N, 13°49'26.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Businský
pramen: Businský R. (2009): Borovice blatka v novém pojetí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 35-43.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8199923

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Šumava: Lenora: CHÚ Velká niva
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'26.96"N, 13°49'25.99"E, ± 100m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
pramen: Businský R. (1998): Agregát *Pinus mugo* v bývalém Československu - taxonomie, rozšíření, hybridní populace a ohrožení. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 29-52.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9322421

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Šumava: Lenora: CHÚ Malá niva
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'56.71"N, 13°48'43.70"E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
pramen: Businský R. (1998): Agregát *Pinus mugo* v bývalém Československu - taxonomie, rozšíření, hybridní populace a ohrožení. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 29-52.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9322424

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Šumava, vrchoviště Malá Niva, sz. část
souřadnice: 48°54'56.00"N, 13°48'56.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 753 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2007-08-13
nálezce: M. Hájek
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2850730

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Lenora (okr. Prachatice), PP Velká niva, 1,5 km SV od vlakové zastávky
souřadnice: 48°55'21.33"N, 13°49'27.76"E, ± 100m
nadmořská výška: 755 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Marek Bastl
pramen: Bastl M., Burian M., Kučera J., Prach K., Rektoris L. et Štech M. (2008): Central European pine bogs change along an altitudinal gradient. - Preslia, Praha, 80: 349-363.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1291950

lokalita: in Velká niva national nature reserve, ca 2.2 km ESE of castle in village; Pine mire forest; scattered to abundant;
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'11.62"N, 13°49'22.14"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2019-02-14
nálezce: M. Lepší
herbář: CB
projekt: Flóra Šumavy
poznámka: CB/86100
původnost: původní
ID: 13907294

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*
lokalita: Lenora: rašeliniště Malá niva, severní polovina, část zarostlá blatkovým borem s otevřenými plochami, asi 1,35-1,90 km VJV od zámku
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'1.22"N, 13°48'49.27"E, ± 300m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2020-07-24
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
původnost: původní
ID: 14010839

původní jméno: *Pinus uncinata*
lokalita: Boubín, Bobík, 22a2
souřadnice: 48°55'34.00"N, 13°49'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 761 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1964-06-15
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení: č. 23, (5R2)
původnost: původní
ID: 255426

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: n0014_321218_430_R3.2
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'46.91"N, 13°48'52.85"E, ± 803m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4835229

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Velká Niva, rašeliniště - V část; V a JV část, severně nad silnicí Volary - Lenora, pravostranně potoka Olšinka
souřadnice: 48°55'6.30"N, 13°49'30.31"E, ± 205m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-08-22
nálezce: Alois Pavlíčko
pramen: Pavlíčko Alois (2013): Terénní deník 10/2013
projekt: NDOP
poznámka: Lesní, dobře vyvinuté údolní rašeliniště s blatkovými bory a podmáčenými smrčínami v lemech
původnost: původní
ID: 11919636

7049c

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: /1/ Šumavská rašeliniště a horské louky: Vltavský luh: rozsáhlá plocha u Soumarského mostu
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'13.00"N, 13°50'27.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2005
náleze: et al.; Bufková
pramen: Karlík P. (2008): Botanicko-ochranné exkurze v rámci česko-německé spolupráce. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 171-179.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8197832

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Tab.1d.sním.8. Soumarský Most: cca 700m east from the railway station, margin of cut peat bog, leftside bank,
nejbližší obec: Soumarský Most, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'29.00"N, 13°50'22.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1997-08-29
pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8081023

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Soumarský most, cca 700 m V od železniční zastávky, levý břeh Vltavy, okraj odtěženého rašeliniště
souřadnice: 48°54'27.00"N, 13°50'19.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1997-08-29
náleze: I. Bufková
pramen: Bufková I., Prach K. et Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, Vimperk, suppl, 2: 5-76.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1175087

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: n0014_321218_119_L10.2
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'11.88"N, 13°50'24.50"E, ± 173m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
náleze: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4834873

7053c

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*
lokalita: Czech Republic, Strážkovice (České Budějovice distr.), a forest plantation in the wood called Lískovky and Zajíček 2 km NW of centre of the village, seedling of the originaly planted trees
nejbližší obec: Strážkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'45.90"N, 14°33'15.50"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2019-03-14
náleze: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no. 190304, young tree 4 m high
původnost: nepůvodní
ID: 13747906

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: České Budějovice , Zborov , 24 d2
souřadnice: 48°54'49.00"N, 14°33'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1979-04-20
náleze: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 122 Revize
původnost: nepůvodní
ID: 507694

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Hluboká nad Vltavou II , Zborov , 13 r
souřadnice: 48°54'49.00"N, 14°33'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1961-08-28
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 122
původnost: nepůvodní
ID: 507684

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Hluboká nad Vltavou , Zborov , 13 o
souřadnice: 48°54'51.00"N, 14°33'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 476 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1961-08-28
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 123
původnost: nepůvodní
ID: 512009

7055b

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*
lokalita: Mirochov, jižní okraj PR Losí blato u Mirochova 1,2 km jihovýchodně od středu obce
nejbližší obec: Mirochov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'54.90"N, 14°56'55.60"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2019-03-14
náleze: Jiří Velebil
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: řídce roztroušeně v relativně stinném lese
původnost: původní
ID: 14046671

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: w0061tr_331105_148_L10.4
nejbližší obec: Mirochov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'57.77"N, 14°57'16.74"E, ± 288m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
náleze: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0061tr: w0061tr. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4947221

7055d

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*
lokalita: 39. Třeboňská pánev: Klikov (okr. Jindř.Hradec): bývalá Nová Ves: PR Široké bláto.
nejbližší obec: Klikov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°54'21.00"N, 14°59'11.00"E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezc: R. Businský
pramen: Businský R. (2009): Borovice blatka v novém pojetí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 35-43.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8199910

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Třeboňská pánev: Klikov (Františkov) - rašeliniště Široké blato u stát. hranic
nejbližší obec: Klikov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°54'20.48"N, 14°59'11.93"E, ± 300m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
pramen: Businský R. (1998): Agregát *Pinus mugo* v bývalém Československu - taxonomie, rozšíření, hybridní populace a ohrožení. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 29-52.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9322782

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Františkov (okr. Jindřichův Hradec), PR Široké blato, 3,7 km VVS od obce
souřadnice: 48°54'34.90"N, 14°59'6.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezc: Marek Bastl
pramen: Bastl M., Burian M., Kučera J., Prach K., Rektoris L. et Štech M. (2008): Central European pine bogs change along an altitudinal gradient. - Preslia, Praha, 80: 349-363.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1291867

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Chlum u Třeboně, N.Huť, 632 b3
souřadnice: 48°54'40.00"N, 14°59'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-10-03
nálezc: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 339 Revize
původnost: původní
ID: 502521

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Chlum u Třeboně, N.Huť, 34 a
souřadnice: 48°54'40.00"N, 14°59'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1962-08-24
nálezc: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 339
původnost: původní
ID: 502515

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Chlum u Třeboně, N.Huť, 33 a
souřadnice: 48°54'44.00"N, 14°59'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 496 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1962-08-24
náleze: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 338
původnost: původní
ID: 502506

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Chlum u Třeboně: Široké blato
nejbližší obec: Nová Ves u Klikova, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°54'31.06"N, 14°59'7.85"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999
náleze: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 7161785

7148a

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'39.96"N, 13°43'48.64"E, ± 150m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-26
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 10746393

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'34.82"N, 13°43'42.89"E, ± 33m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-26
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.1
původnost: původní
ID: 10745831

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'34.74"N, 13°43'45.48"E, ± 177m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-26
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.2
původnost: původní
ID: 10745893

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'46.18"N, 13°43'45.37"E, ± 129m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-26
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.1
původnost: původní
ID: 10746467

7148b

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: České Žleby_5730299
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'53.32"N, 13°48'21.96"E, ± 93m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2008-08-14
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0573. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5722120

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: n0007_321223_161_L10.4
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'53.82"N, 13°48'21.78"E, ± 125m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2001
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. n0007: n0007. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4839601

7148d

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Stožec, N. Údolí, údolní rašeliniště Spálený luh SZ od býv. osady (přechodný typ k *Pinus mugo*)
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'24.32"N, 13°47'33.43"E, ± 1000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1979
nálezce: Albrecht
pramen: FAS 20/1
projekt: Slavíkův archiv
původnost: původní
ID: 13178498

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: n0007_321402_29_L10.2
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'32.75"N, 13°47'32.96"E, ± 18m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2001
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. n0007: n0007. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4845267

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: n0007_321403_148_L10.4
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'32.86"N, 13°47'50.93"E, ± 13m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2001
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. n0007: n0007. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4845639

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Stožec, Nové Údolí, Spálený luh - centrální část; Rozvolněné plochy a lemy uvnitř rašeliniště
souřadnice: 48°50'23.30"N, 13°47'35.00"E, ± 109m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2014-09-20
nálezce: Alois Pavlíčko
pramen: Pavlíčko Alois (2013): Terénní deník 10/2013
projekt: NDOP
poznámka: Údolní rašeliniště s prvky regenerace v plochách po borkování
původnost: původní
ID: 11924686

7149a

lokalita: Bohemia, Šumava Mts., Volary, Teplá & Studená Vltava confluence region, "Malý luh" peatbog approx. 3.5-4 km NW of the confluence; valley peatbog pine wood
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'57.00"N, 13°51'39.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1986-05-31
nálezce: Roman Businský
herbář: herb. R. Businský
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Coll. No.: R. Businský CS 86/ 6-01
původnost: původní
ID: 10204547

lokalita: Bohemia, Šumava Mts., Volary, Teplá & Studená Vltava confluence region, "Malý luh" peatbog approx. 3.5-4 km NW of the confluence; valley peatbog pine wood; mixture collection
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'57.00"N, 13°51'39.00"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1986-07-05
nálezce: Roman Businský
herbář: herb. R. Businský
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Coll. No.: R. Businský CS 86/12-01
původnost: původní
ID: 10204548

lokalita: Bohemia, Šumava Mts., Volary, Teplá & Studená Vltava confluence region, "Malý luh" peatbog approx. 3.5-4 km NW of the confluence; valley peatbog pine wood
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'57.00"N, 13°51'39.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1985-08-03
nálezce: Roman Businský
herbář: herb. R. Businský
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Coll. No.: R. Businský CS 85/10-01
původnost: původní
ID: 10204543

lokalita: Bohemia, Šumava Mts., Volary, Teplá & Studená Vltava confluence region, Mrtvý Luh peatbog Natur. Res. - NW corner; older marginal pine growth of valley peatbog
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'43.00"N, 13°51'59.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1985-08-03
náleze: Roman Businský
herbář: herb. R. Businský
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Coll. No.: R. Businský CS 85/10-02
původnost: původní
ID: 10204544

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*
lokalita: Chlum: rašeliniště (blatkový bor) na levém břehu Vltavy, asi 0,9 km JJZ od osady
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'29.34"N, 13°54'6.95"E, ± 250m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2013-08-24
náleze: Petr Kouřtecký; et al.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zápis z exkurze Jihočeské pobočky ČBS
původnost: původní
ID: 13891943

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*
lokalita: Dobrá: rašeliniště Mrtvý luh, SV od železniční stanice Černý Kříž
nejbližší obec: Dobrá, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'8.69"N, 13°52'29.76"E, ± 400m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2013-08-24
náleze: Petr Kouřtecký; et al.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zápis z exkurze Jihočeské pobočky ČBS
původnost: původní
ID: 13891967

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: /20/ Bohemian Forest: Pěkná: the Vltava River valley, boggy forest with prevailing.
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'14.39"N, 13°54'44.15"E, ± 200m
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1998-10-15
náleze: Palice; Kocourková; Vězda
pramen: Peksa O. (2006): *Calicium parvum* (Caliciaceae) - a new calicioid lichen to the Czech Republic. - *Silva Gabreta* 12: 51-56.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8083567

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*

lokalita: 88g. Hornovltavská kotlina: Lenora (okr.Prachatice): Dobrá: rašeliniště Malý luh, (0,4-0,8km S-SZ od železnič.zastávky Dobrá na Šumavě).

nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice

souřadnice: 48°52'58.00"N, 13°51'30.00"E

nadmořská výška: 740 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: s. d.

nálezce: R. Businský

pramen: Businský R. (2009): Borovice blatka v novém pojetí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 35-43.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 8199924

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*

lokalita: 88g. Hornovltavská kotlina: Lenora (okr.Prachatice): Dobrá: rašeliniště Mrtvý luh.

nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice

souřadnice: 48°52'22.00"N, 13°52'23.00"E

nadmořská výška: 733-743 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: s. d.

nálezce: R. Businský

pramen: Businský R. (2009): Borovice blatka v novém pojetí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 35-43.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 8199925

původní jméno: *Pinus rotundata*

lokalita: SNR Mrtvý Luh: the peat bog is bordered by the streams of Studená and Teplá Vltava and by the railway track Volary - Černý Kříž

nejbližší obec: Volary, okres Prachatice

souřadnice: 48°52'4.00"N, 13°52'9.00"E

nadmořská výška: 740 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: s. d.

pramen: Boháč J. & Bezděk A. (2004): Staphylinid beetles (Coleoptera, Staphylinidae) recorded by pitfall and light trapping in Mrtvý Luh peat bog. - Silva Gabreta 10: 141-149.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 8082830

původní jméno: *Pinus rotundata*

lokalita: Šumava: Dobrá: CHÚ Mrtvý luh

nejbližší obec: Dobrá, okres Prachatice

souřadnice: 48°52'43.29"N, 13°51'53.85"E, ± 100m

nadmořská výška: 733-743 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: s. d.

pramen: Businský R. (1998): Agregát *Pinus mugo* v bývalém Československu - taxonomie, rozšíření, hybridní populace a ohrožení. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 29-52.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 9322428

původní jméno: *Pinus rotundata*

lokalita: Šumava: Dobrá: rašeliniště Malý luh (0,4 až 0,8 km S-SZ od zastávky Dobrá na Šumavě)

nejbližší obec: Dobrá, okres Prachatice

souřadnice: 48°52'57.55"N, 13°51'35.16"E, ± 100m

nadmořská výška: 740 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: s. d.

pramen: Businský R. (1998): Agregát *Pinus mugo* v bývalém Československu - taxonomie, rozšíření, hybridní populace a ohrožení. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 29-52.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 9322426

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Šumava: Pěkná, Želnavá - Vltavský luh (komplex rašelinišť v údolí Vltavy od soutoku Teplé a Studené Vltavy po SZ cíp Lipenské nádrže, včet. rašeliniště Houska u Pěkné)
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'54.13"N, 13°51'40.96"E, ± 100m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
pramen: Businský R. (1998): Agregát *Pinus mugo* v bývalém Československu - taxonomie, rozšíření, hybridní populace a ohrožení. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 29-52.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9322431

původní jméno: *Pinus uncinata*
lokalita: /9/ Šumava: Černý Kříž: na hluboké rašelině (jde o dnešní SPR Mrtvý luh)
nejbližší obec: Černý Kříž, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'6.81"N, 13°52'17.18"E, ± 500m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
nálezc: Karel Kavina
pramen: Kubička J. & Kluzák Z. (1984): Klouzek žlutavý - *Boletus flavidus* Fr. ex Fr. v jižních Čechách a v ČSSR. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 85-90.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8919288

původní jméno: *Pinus uncinata*
lokalita: 23. Šumava Stožec: Mrtvý luh, rozsáhlé rašeliniště
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'57.00"N, 13°52'13.00"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1998-06-21
pramen: Holuša O. (2000): Výsledky faunistického průzkumu vážek (Odonata) na území Šumavy. - Silva Gabreta 5: 149-166.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9632400

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: /14/ Mrtvý luh nature reserve near the Černý Kříž railway station, margin of the peat bog covered by wood stand, on fallen decaying trunk
nejbližší obec: Černý Kříž, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'0.00"N, 13°52'33.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1996-10-16
nálezc: Zdeněk Pouzar
pramen: Holec J. (1997): New records of Rare Basidiomycetes in the Šumava mountains (Czech Republic). - Čas. Nár. Muz., ser. natur. 166: 69-78.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9634575

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: 5. NP Šumava: Stromový lem Mrtvého luhu, lem rašeliniště Z, JZ a J od trvalé plochy /JZ obce Volary/
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'30.00"N, 13°51'47.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1994
pramen: Holec J. (1997): Studium makromycetů na trvalých plochách v hlavních klimaxových společenstvech Šumavy. - Příroda 10: 15-48.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9572333

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: /20/ Mrtvý luh: stromový lem rašeliniště u zastávky Dobrá /JV obce Dobrá/ (11.7.1996 M.Černý, det.M. Beran)
nejbližší obec: Dobrá, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'31.00"N, 13°51'47.00"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
náleze: M. Černý
pramen: Holec J. (1998): Houby Šumavy chráněné zákonem nebo zahrnuté v Červené knize: shrnutí literatury a současný výskyt. - Silva Gabreta 2: 35-52.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9631442

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: SPR Mrtvý luh, soutok Teplé a Studené Vltavy
souřadnice: 48°51'56.00"N, 13°52'50.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
náleze: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. (1960): Studie o vegetaci blat. I. (Mrtvý luh). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, 1960: 129-149.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2205591

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: SPR Mrtvý luh, soutok Teplé a Studené Vltavy
souřadnice: 48°52'12.00"N, 13°52'60.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
náleze: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. (1960): Studie o vegetaci blat. I. (Mrtvý luh). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, 1960: 129-149.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2205580

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: SPR Mrtvý luh, soutok Teplé a Studené Vltavy
souřadnice: 48°51'50.00"N, 13°52'18.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
náleze: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. (1960): Studie o vegetaci blat. I. (Mrtvý luh). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, 1960: 129-149.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2205567

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: SPR Mrtvý luh, soutok Teplé a Studené Vltavy
souřadnice: 48°52'20.00"N, 13°52'40.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
náleze: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. (1960): Studie o vegetaci blat. I. (Mrtvý luh). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, 1960: 129-149.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2205541

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Mrtvý luh, soutok Teplé a Studené Vltavy
souřadnice: 48°52'15.00"N, 13°52'9.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
nálezce: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. (1960): Studie o vegetaci blat. I. (Mrtvý luh). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, 1960: 129-149.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2205530

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Mrtvý luh, soutok Teplé a Studené Vltavy
souřadnice: 48°52'29.00"N, 13°51'56.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
nálezce: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. (1960): Studie o vegetaci blat. I. (Mrtvý luh). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, 1960: 129-149.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2205507

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Mrtvý luh, v JZ části rašeliniště, 200 m SV mostu přes Studenou Vltavu u cesty od Černého Kříže
souřadnice: 48°51'44.00"N, 13°52'44.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1979): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Mrtvý luh". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2204844

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Mrtvý luh, J část, 400 m S příčné cesty
souřadnice: 48°51'52.00"N, 13°53'10.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1979): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Mrtvý luh". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2204643

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Šumava, Mrtvý luh
souřadnice: 48°51'32.30"N, 13°53'34.20"E, ± 100m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
nálezce: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. (1960): Studie o vegetaci blat. I. (Mrtvý luh). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, 1960: 129-149.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2056327

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Šumava, Mrtvý luh
souřadnice: 48°52'21.44"N, 13°52'23.62"E, ± 200m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
nálezce: E. Kochjarová
pramen: Holubičková B. (1960): Studie o vegetaci blat. I. (Mrtvý luh). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, 1960: 129-149.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2056336

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Mrtvý luh, 500 m SZ býv. Chlumského mostu
souřadnice: 48°52'0.00"N, 13°53'28.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1979): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Mrtvý luh". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2203214

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Mrtvý luh, 400 m JV lovecké chaty Dobrá
souřadnice: 48°51'57.00"N, 13°52'4.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1979): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Mrtvý luh". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2203225

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Mrtvý luh, proti lovecké chatě Dobrá
souřadnice: 48°52'2.00"N, 13°52'3.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1979): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Mrtvý luh". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2204624

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Mrtvý luh, J od cesty v S části
souřadnice: 48°52'21.00"N, 13°52'22.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1979): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Mrtvý luh". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2204637

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: SPR Mrtvý luh, Z okraj rašeliniště, 300 m J žst. Dobrá
souřadnice: 48°52'23.00"N, 13°51'50.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1979): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Mrtvý luh". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2204775

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: SPR Mrtvý luh, v S části rašeliniště, poblíž žst. Dobrá, 20 m S kanálu napříč rašeliništěm
souřadnice: 48°52'42.00"N, 13°51'49.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1979): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Mrtvý luh". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2204837

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: SPR Mrtvý luh, soutok Teplé a Studené Vltavy
souřadnice: 48°51'38.00"N, 13°53'30.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
nálezce: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. (1960): Studie o vegetaci blat. I. (Mrtvý luh). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, 1960: 129-149.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2205493

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: SPR Mrtvý luh, soutok Teplé a Studené Vltavy
souřadnice: 48°52'6.00"N, 13°52'7.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
nálezce: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. (1960): Studie o vegetaci blat. I. (Mrtvý luh). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, 1960: 129-149.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2205547

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: SPR Mrtvý luh, soutok Teplé a Studené Vltavy
souřadnice: 48°52'9.00"N, 13°53'16.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
nálezce: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. (1960): Studie o vegetaci blat. I. (Mrtvý luh). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, 1960: 129-149.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2205585

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: SPR Mrtvý luh, soutok Teplé a Studené Vltavy
souřadnice: 48°51'59.00"N, 13°53'20.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
nálezce: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. (1960): Studie o vegetaci blat. I. (Mrtvý luh). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, 1960: 129-149.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2205603

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Mrtvý luh, S cesty napříč rašeliništěm v S části
souřadnice: 48°52'32.00"N, 13°52'19.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
náleze: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1979): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Mrtvý luh". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2204888

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Mrtvý luh, soutok Teplé a Studené Vltavy
souřadnice: 48°52'7.00"N, 13°52'26.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
náleze: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. (1960): Studie o vegetaci blat. I. (Mrtvý luh). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, 1960: 129-149.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2205554

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Mrtvý luh, soutok Teplé a Studené Vltavy
souřadnice: 48°52'42.00"N, 13°52'6.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
náleze: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. (1960): Studie o vegetaci blat. I. (Mrtvý luh). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, 1960: 129-149.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2205500

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Mrtvý luh, soutok Teplé a Studené Vltavy
souřadnice: 48°52'38.00"N, 13°52'20.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
náleze: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. (1960): Studie o vegetaci blat. I. (Mrtvý luh). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, 1960: 129-149.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2205517

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Mrtvý luh, soutok Teplé a Studené Vltavy
souřadnice: 48°52'26.00"N, 13°52'18.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
náleze: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. (1960): Studie o vegetaci blat. I. (Mrtvý luh). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, 1960: 129-149.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2205524

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Mrtvý luh, soutok Teplé a Studené Vltavy
souřadnice: 48°52'32.00"N, 13°52'42.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
náleze: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. (1960): Studie o vegetaci blat. I. (Mrtvý luh). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, 1960: 129-149.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2205535

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Mrtvý luh, soutok Teplé a Studené Vltavy
souřadnice: 48°52'22.00"N, 13°52'57.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
náleze: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. (1960): Studie o vegetaci blat. I. (Mrtvý luh). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, 1960: 129-149.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2205561

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Mrtvý luh, soutok Teplé a Studené Vltavy
souřadnice: 48°51'54.00"N, 13°52'31.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
náleze: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. (1960): Studie o vegetaci blat. I. (Mrtvý luh). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, 1960: 129-149.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2205574

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Mrtvý luh, soutok Teplé a Studené Vltavy
souřadnice: 48°51'43.00"N, 13°53'21.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
náleze: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. (1960): Studie o vegetaci blat. I. (Mrtvý luh). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, 1960: 129-149.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2205610

lokalita: Mrtvý luh peat bog, ca 1 km E of summit of Stožeček hill
nejbližší obec: Černý Kříž, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'30.30"N, 13°51'59.00"E
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2021-11-08
náleze: M. Lepší; J. Velebil
herbář: CB
projekt: Flóra Šumavy
poznámka: peat bog; abundant;
původnost: nepůvodní
ID: 14143401

původní jméno: Pinus uncinata
lokalita: Plešný, Plešný, 91C, Údolí vrch. raš. luhu Teplé Vltavy
souřadnice: 48°51'0.00"N, 13°54'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1999-09-14
náleze: P. Samec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení: č 13-2-141
původnost: původní
ID: 259122

původní jméno: *Pinus uncinata*
lokalita: Č. Žleby - Volary, Vltava, 28b4, Blízko Vltavy teplé
souřadnice: 48°52'57.94"N, 13°51'39.26"E, ± 500m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1974-07-31
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení: č 56; REVIZE
původnost: původní
ID: 256854

původní jméno: *Pinus uncinata*
lokalita: Prachatice, Vltava 19o
souřadnice: 48°52'57.12"N, 13°51'35.74"E, ± 500m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1964-06-03
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 254
původnost: původní
ID: 279809

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: n0014_321224_495_R3.4
nejbližší obec: Chlum u Volar, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'24.48"N, 13°54'20.81"E, ± 225m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840587

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: n0014_321224_634_L10.4
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'53.68"N, 13°52'32.05"E, ± 250m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840635

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: n0014_321218_283_R3.1
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'4.81"N, 13°51'30.71"E, ± 219m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4835402

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: n0014_321224_225_L10.4
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'56.56"N, 13°52'7.61"E, ± 69m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840114

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: n0014_321224_242_L10.4
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'37.78"N, 13°52'4.87"E, ± 456m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840161

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: n0014_321224_303_L10.4
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'59.72"N, 13°52'46.96"E, ± 1211m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840257

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: n0014_321224_463_L10.2
nejbližší obec: Chlum u Volar, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'20.59"N, 13°54'2.23"E, ± 479m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840546

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: n0014_321224_636_L10.4
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'42.66"N, 13°52'33.67"E, ± 188m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840946

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: n0014_321218_208_L10.1
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'55.46"N, 13°50'55.46"E, ± 303m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4835132

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: n0014_321218_127_R3.4
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'56.94"N, 13°50'30.30"E, ± 75m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4834902

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Volary: přírodní rezervace Mrtvý luh
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'1.07"N, 13°52'52.41"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1963
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Zpráva o výzkumu přírodní rezervace Mrtvý luh. 1963.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 7085484

7149b

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Tab.1d.sním.4. Pěkná: cca 1,4km west from the settlement, raised bog, rightside bank,
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'5.00"N, 13°55'10.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999-08-23
pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8080987

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Tab.1d.sním.5. Pěkná: cca 1,4km southwest from the settlement, bog pine forest near raised bog margin, rightside bank,
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'15.00"N, 13°55'27.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1998-06-24
pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8081004

původní jméno: *Pinus rotundata*

lokalita: Tab.1d.sním.6. Pěkná: cca 1,5km southwest from the settlement, raised bog margin, rightside bank,

nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice

souřadnice: 48°51'20.00"N, 13°55'14.00"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1998-06-24

pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 8081011

původní jméno: *Pinus uncinata*

lokalita: 3. Šumava: Chlum: Vltavský luh: zarostlá místa po těžbě rašeliny s jezírky

nejbližší obec: Chlum, okres Prachatice

souřadnice: 48°51'19.04"N, 13°55'0.91"E, ± 500m

nadmořská výška: 730 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1998-08-08

pramen: Holuša O. (2000): Výsledky faunistického průzkumu vážek (Odonata) na území Šumavy. - Silva Gabreta 5: 149-166.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 9632354

původní jméno: *Pinus x rotundata*

lokalita: Pěkná, cca 1,4 km Z obce, pravý břeh Vltavy, vrchoviště

souřadnice: 48°50'59.00"N, 13°54'54.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 730 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1999-08-23

nálezce: I. Bufková

pramen: Bufková I., Prach K. et Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, Vimperk, suppl, 2: 5-76.

projekt: ČNFD

původnost: původní

ID: 1175039

7149c

původní jméno: *Pinus rotundata*

lokalita: n0014_321404_402_L10.4

nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice

souřadnice: 48°50'55.28"N, 13°54'41.87"E, ± 59m

fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina

datum: 2001

nálezce: Ivana Bufková

pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003

původnost: původní

ID: 4845911

7149d

lokalita: Bohemia, Šumava Mts., Volary, left side of Vltava River valley W of Záhvozdí village; valley peatbog pine wood

nejbližší obec: Volary, okres Prachatice

souřadnice: 48°49'58.00"N, 13°56'9.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 730 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1980-06-25

nálezce: Roman Businský

herbář: herb. R. Businský

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Coll. No.: R. Businský CS 80/ 6-01

původnost: původní

ID: 10204539

lokalita: jižní Čechy, Šumava, Želnavá, Vltavský luh - pravý břeh, rašelinný les zvaný Houska, bor v severní části 1,5 km záp. od obce
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'55.00"N, 13°56'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 728 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2007-09-02
nálezce: Roman Businský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: stromy převážně 10-20 m vysoké s max. obvodem kmene okolo 100 cm
původnost: původní
ID: 13262432

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Záhvozdí: blatkové rašeliniště v nivě Vltavy 0,6 km Z od osady
nejbližší obec: Záhvozdí, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'49.65"N, 13°56'50.62"E, ± 300m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2006-07-07
nálezce: Petr Batoušek; Radim Paulič; David Průša
projekt: ND JČP ČBS
původnost: původní
ID: 8510322

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: /21/ Bohemian Forest: Nová Pec: nature reserve Houska,
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'50.66"N, 13°56'47.69"E, ± 100m
nadmořská výška: 725-730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1998-08-08
nálezce: Palice
pramen: Peksa O. (2006): *Calicium parvum* (Caliciaceae) - a new calicioid lichen to the Czech Republic. - Silva Gabreta 12: 51-56.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8083570

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: /24/ Bohemian Forest: Nová Pec: nature reserve Houska,
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'38.16"N, 13°56'36.99"E, ± 300m
nadmořská výška: 725-730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1997-05-03
nálezce: Palice
pramen: Peksa O. (2006): *Calicium parvum* (Caliciaceae) - a new calicioid lichen to the Czech Republic. - Silva Gabreta 12: 51-56.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8083572

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*
lokalita: 88g. Hornovltavská kotlina: Pěkná, Želnavá, Nová Pec (okr. Prachatice): PP Vltavský luh (komplex rašelinišť v údolí Vltavy od soutoku Teplé a Studené Vltavy po SZ cíp Lipenské přehradní nádrže, tj. zejména rašeliniště 1-2km J od Pěkné a rašeliniště Houska, 1,5km Z od Želnavy.
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'32.00"N, 13°55'51.00"E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Businský
pramen: Businský R. (2009): Borovice blatka v novém pojetí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 35-43.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8199926

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Pěkná (okr. Prachatice), 2, 2 km JJV od kostela v obci
souřadnice: 48°49'55.02"N, 13°56'18.88"E, ± 200m
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
náleze: Marek Bastl
pramen: Bastl M., Burian M., Kučera J., Prach K., Rektoris L. et Štech M. (2008): Central European pine bogs change along an altitudinal gradient. - Preslia, Praha, 80: 349-363.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1291876

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Pěkná, cca 1,5 km JZ obce, pravý břeh Vltavy, okraj vrchoviště
souřadnice: 48°50'22.00"N, 13°55'16.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1998-06-24
náleze: I. Bufková
pramen: Bufková I., Prach K. et Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, Vimperk, suppl, 2: 5-76.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1175077

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Pěkná, cca 1,4 km JZ obce, pravý břeh Vltavy, rašelinný bor na okraji vrchoviště
souřadnice: 48°50'24.00"N, 13°55'24.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1998-06-24
náleze: I. Bufková
pramen: Bufková I., Prach K. et Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, Vimperk, suppl, 2: 5-76.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1175050

lokalita: Záhvozdí: centrální část rašeliniště, asi 0,9 km ZJZ od osady
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'47.60"N, 13°56'28.30"E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2019-07-17
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
původnost: původní
ID: 13878770

lokalita: Záhvozdí: bezlesá (nejotevřenější) JZ část rašeliniště asi 1,40 km SZ od osady
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'17.30"N, 13°56'7.60"E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2019-07-17
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
původnost: původní
ID: 13878815

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: n0014_321405_26_L10.4
nejbližší obec: Želňava, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'38.29"N, 13°56'4.13"E, ± 160m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846373

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: n0014_321405_73_L10.2
nejbližší obec: Želňava, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'39.22"N, 13°56'32.96"E, ± 378m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846569

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: n0014_321410_31_L10.4
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'25.60"N, 13°56'38.98"E, ± 281m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4848222

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: n0014_321405_25_L10.2
nejbližší obec: Želňava, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'41.71"N, 13°56'4.24"E, ± 156m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846369

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: n0014_321404_433_R3.4
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'46.50"N, 13°55'43.57"E, ± 243m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846061

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: n0014_321404_472_L10.4
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'41.14"N, 13°55'42.49"E, ± 198m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846209

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: PP Vltavský luh
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'53.42"N, 13°55'17.89"E, ± 8936m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1983
nálezce: Michal Valenta
pramen: Valenta M. IP SPR Mrtvý luh - lesní půdní fond. 1983.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6669074

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: PP Vltavský luh
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'53.42"N, 13°55'17.89"E, ± 8936m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1979
nálezce: Josef Albrecht
pramen: Albrecht J. IP SPR Mrtvý luh. Vegetační kryt.. 1979.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6669365

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: PP Vltavský luh
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'53.42"N, 13°55'17.89"E, ± 8936m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1979
nálezce: Josef Albrecht
pramen: Albrecht J. IP SPR Mrtvý luh. Vegetační kryt.. 1979.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6668918

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: PP Vltavský luh
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'53.42"N, 13°55'17.89"E, ± 8936m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1979
nálezce: Josef Albrecht
pramen: Albrecht J. IP SPR Mrtvý luh. Vegetační kryt.. 1979.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6669465

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: PP Vltavský luh
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'53.42"N, 13°55'17.89"E, ± 8936m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1979
nálezce: Josef Albrecht
pramen: Albrecht J. IP SPR Mrtvý luh. Vegetační kryt.. 1979.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6668933

7150a

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*
lokalita: Czech Republic, Arnoštov (Prachatice distr.), a peaty edge of little grove in alluvial plain of Puchěřský potok brook 2,2 km E of S edge of the village; an area of Boletice military district
nejbližší obec: Arnoštov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'20.80"N, 14°1'12.00"E
nadmořská výška: 865 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2021-11-08
nálezce: Jiří Velebil; Martin Lepší
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: tree: ca 10 m h., 4 m diam.
původnost: původní
ID: 14128570

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Katastr Arnoštov u Českého Krumlova, Natura 2000, kód díla W0209SU, segment 854
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'18.75"N, 14°1'7.23"E, ± 250m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
nálezce: V. Grulich
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2977689

lokalita: ca 1.1 km SW of summit of Rysí vrch hill
nejbližší obec: Arnoštov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'21.10"N, 14°1'12.30"E
nadmořská výška: 865 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2021-11-08
nálezce: M. Lepší; J. Velebil
herbář: CB
projekt: Flóra Šumavy
poznámka: wet woodland; several individuals;
původnost: původní
ID: 14143441

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: w0209su_322116_824_L10.2
nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'23.75"N, 14°1'12.07"E, ± 82m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4859810

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: w0209su_322116_854_R3.2
nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'18.71"N, 14°1'7.25"E, ± 77m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4860098

7154b

lokalita: Bohemia, České Budějovice & Jindřichův Hradec distr. boundary, Šalmanovice & Bor villages, Červené Blato peatbog Natur.
Res., along main ditch; peatbog pine wood; mixture collection
nejbližší obec: Šalmanovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'5.00"N, 14°48'12.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986-04-19
nálezce: Roman Businský
herbář: herb. R. Businský
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Coll. No.: R. Businský CS 86/ 1-03
původnost: původní
ID: 10204545

lokalita: Bohemia, České Budějovice & Jindřichův Hradec distr. boundary, Šalmanovice & Bor villages, Červené Blato peatbog Natur.
Res. - N part, at W side of main ditch oppos. S corner of exploited part of peatbog; old peatbog pine wood
nejbližší obec: Šalmanovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'13.00"N, 14°48'2.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986-04-20
nálezce: Roman Businský
herbář: herb. R. Businský
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Coll. No.: R. Businský CS 86/ 1-05
původnost: původní
ID: 10204546

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Šalmanovice: rašeliniště Červené blato JV od osady
nejbližší obec: Šalmanovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'27.00"N, 14°48'14.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-05-20
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
původnost: původní
ID: 8510323

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: CHKO Třeboňsko: Rašeliniště NPR Červené blato, lokalita se nachází k.ú.obcí Byňov a Hrdlořezy. Sledovaná část je v S části
NPR v letech 2000-2003.
nejbližší obec: Byňov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°52'3.00"N, 14°48'28.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
pramen: Rauch O. (2003): Změny hladiny podzemní vody a chemismu půdních roztoků v blatkových borech NPR Červené Blato
(CHKO Třeboňsko). - Příroda, suppl. 2003: 111-116.
projekt: FLDOK
poznámka: na ústupu
původnost: původní
ID: 8287548

původní jméno: *Pinus x rotundata*

lokalita: Tab.2. PR "Červené blato" u Šalmanovic (přechodové rašeliniště) rašeliniště a okrajové stezky nad odvodňovacím kanálem

nejbližší obec: Šalmanovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°51'34.00"N, 14°48'45.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1978-09-21

pramen: Dykyjová D. & Drbal K. (1984): Chemismus rostlin přechodových rašelinišť a kyselých slatinišť Třeboňska. - Preslia 56: 73-91.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 8044441

původní jméno: *Pinus x rotundata*

lokalita: PR "Červené blato" u Šalmanovic (přechodové rašeliniště) rašeliniště a okrajové stezky nad odvodňovacím kanálem

nejbližší obec: Šalmanovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°51'34.00"N, 14°48'45.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1978-09-21

pramen: Dykyjová D. & Drbal K. (1984): Chemismus rostlin přechodových rašelinišť a kyselých slatinišť Třeboňska. - Preslia 56: 73-91.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 8044431

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*

lokalita: 39. Třeboňská pánev: Byňov-Těšínov- Hrdlořezy (okr.Čes.Budějovice /Jindř.Hradec): NPR Červené blato.

nejbližší obec: Byňov, okres České Budějovice

souřadnice: 48°51'36.00"N, 14°48'29.00"E

nadmořská výška: 470-475 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: s. d.

nálezce: R. Businský

pramen: Businský R. (2009): Borovice blatka v novém pojetí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 35-43.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 8199913

původní jméno: *Pinus x rotundata*

lokalita: /2/ PR "Červené blato" u Šalmanovic (přechodové rašeliniště)

nejbližší obec: Šalmanovice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°52'9.00"N, 14°48'12.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: s. d.

pramen: Dykyjová D. & Drbal K. (1984): Chemismus rostlin přechodových rašelinišť a kyselých slatinišť Třeboňska. - Preslia 56: 73-91.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 8044427

původní jméno: *Pinus rotundata*

lokalita: Třeboňská pánev: Byňov: Hrdlořezy - NPR Červené blato

nejbližší obec: Byňov, okres České Budějovice

souřadnice: 48°51'36.77"N, 14°48'29.75"E, ± 100m

nadmořská výška: 470-475 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: s. d.

pramen: Businský R. (1998): Agregát *Pinus mugo* v bývalém Československu - taxonomie, rozšíření, hybridní populace a ohrožení. -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 29-52.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 9322778

původní jméno: *Pinus rotundata*

lokalita: /4/ Červené blato: rezervace mezi obcemi Šalmanovice a Bor poblíž Suchdola n. Luž., rašeliniště

nejbližší obec: Šalmanovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°51'34.13"N, 14°48'45.89"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: s. d.

pramen: Jankovská V. (1988): Výskyt a význam některých mechorostů v pozdně glaciálních a holocénních uloženinách rašelinišť Třeboňské pánve. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 28: 61-72.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 8921545

původní jméno: *Pinus rotundata*

lokalita: Třeboňská pánev: Blatkové vrchoviště Červené (Šalmanovické) blato: leží při J okraji pánve, ca 5 km JZ od Suchdola nad Luž.,

lesní komplex Dolní Hvozd, orient. JZ-SV

nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres České Budějovice

souřadnice: 48°52'5.00"N, 14°48'7.00"E

nadmořská výška: 465-475 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1996

pramen: Rektoris L., Rauch O. & Přibáň K. (1997): Hynutí borovice blatky (*Pinus rotundata* Link) a sukcesní změny blatkových borů jako reakce na měnící se hydrologické a klimatické podmínky v NPR Červené blato. - Příroda 11: 67-84.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 9570747

původní jméno: *Pinus rotundata*

lokalita: /4/ "Červené blato" u Šalmanovic, (rezervace) (leg. et det. Vlasák 29.11.1987, PRM 863657, herb. Vlasák 8711/25b) (leg et det. Papoušek et Vlasák CB 5139,16.10.1988) (leg. Novotný, det. Papoušek CB 5694,25.10.1990)

nejbližší obec: Šalmanovice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°52'23.00"N, 14°47'57.00"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: s. d.

nálezce: Vlasák

pramen: Kotlaba F. (1995): Ekologie a rozšíření vzácné houby zubatečku zavěšeného (kornatcovité) v České republice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 35: 35-38.

herbář: PRM

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 9421952

původní jméno: *Pinus x rotundata*

lokalita: Suchdol nad Lužnicí (okr. Jindřichův Hradec), NPR Červené blato

souřadnice: 48°51'32.11"N, 14°48'27.32"E, ± 100m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001

nálezce: Marek Bastl

pramen: Bastl M., Burian M., Kučera J., Prach K., Rektoris L. et Štech M. (2008): Central European pine bogs change along an altitudinal gradient. - Preslia, Praha, 80: 349-363.

projekt: ČNFD

původnost: původní

ID: 1291814

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Suchdol nad Lužnicí (okr. Jindřichův Hradec), NPR Červené blato
souřadnice: 48°51'26.75"N, 14°48'19.95"E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
náleze: Marek Bastl
pramen: Bastl M., Burian M., Kučera J., Prach K., Rektoris L. et Štech M. (2008): Central European pine bogs change along an altitudinal gradient. - Preslia, Praha, 80: 349-363.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1291797

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Suchdol nad Lužnicí (okr. Jindřichův Hradec), NPR Červené blato
souřadnice: 48°51'26.12"N, 14°48'29.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
náleze: Marek Bastl
pramen: Bastl M., Burian M., Kučera J., Prach K., Rektoris L. et Štech M. (2008): Central European pine bogs change along an altitudinal gradient. - Preslia, Praha, 80: 349-363.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1291829

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Suchdol nad Lužnicí (okr. Jindřichův Hradec), NPR Červené blato
souřadnice: 48°51'23.29"N, 14°48'21.76"E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
náleze: Marek Bastl
pramen: Bastl M., Burian M., Kučera J., Prach K., Rektoris L. et Štech M. (2008): Central European pine bogs change along an altitudinal gradient. - Preslia, Praha, 80: 349-363.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1291844

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Třeboňská pánev, Šalmanovické blato, u křižovatky při vrtu X.
souřadnice: 48°52'5.00"N, 14°48'10.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1953-08-14
náleze: E. Hadač
pramen: Březina P., Hadač E., Ježek V. et Kubička J. (1963): Poznámky o vegetaci třeboňských blat. - Sborn. Pedag. Inst. Plzeň, ser. geogr.-natur., 4: 207-272.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2388807

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Třeboňská pánev, Šalmanovické blato, nedaleko sn. č. 8
souřadnice: 48°52'5.00"N, 14°48'10.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1953-08-14
náleze: E. Hadač
pramen: Březina P., Hadač E., Ježek V. et Kubička J. (1963): Poznámky o vegetaci třeboňských blat. - Sborn. Pedag. Inst. Plzeň, ser. geogr.-natur., 4: 207-272.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2388817

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Třeboňská pánev, Šalmanovické blato, východní část, asi 5 m vých. od sondy LVIII
souřadnice: 48°52'5.00"N, 14°48'10.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1953-08-14
nálezc: E. Hadač
pramen: Březina P., Hadač E., Ježek V. et Kubička J. (1963): Poznámky o vegetaci třeboňských blat. - Sborn. Pedag. Inst. Plzeň, ser. geogr.-natur., 4: 207-272.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2388824

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Třeboňská pánev, Šalmanovické blato, na jih od sondy LI
souřadnice: 48°52'5.00"N, 14°48'10.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1952-08-28
nálezc: E. Hadač
pramen: Březina P., Hadač E., Ježek V. et Kubička J. (1963): Poznámky o vegetaci třeboňských blat. - Sborn. Pedag. Inst. Plzeň, ser. geogr.-natur., 4: 207-272.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2388773

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Třeboňská pánev, Šalmanovické blato, u sondy LI
souřadnice: 48°52'5.00"N, 14°48'10.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1952-08-28
nálezc: E. Hadač
pramen: Březina P., Hadač E., Ježek V. et Kubička J. (1963): Poznámky o vegetaci třeboňských blat. - Sborn. Pedag. Inst. Plzeň, ser. geogr.-natur., 4: 207-272.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2388607

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Třeboňská pánev, Šalmanovické blato, borkovna pod Jiříkovým údolím: ložisko vydobyté před 30 lety
souřadnice: 48°51'25.00"N, 14°47'50.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1952-08-28
nálezc: E. Hadač
pramen: Březina P., Hadač E., Ježek V. et Kubička J. (1963): Poznámky o vegetaci třeboňských blat. - Sborn. Pedag. Inst. Plzeň, ser. geogr.-natur., 4: 207-272.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2388665

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Třeboňská pánev, Šalmanovické blato, okraj rašeliniska u Jiříkova údolí, sev. od sondy XVII
souřadnice: 48°52'5.00"N, 14°48'10.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1952-08-28
nálezc: E. Hadač
pramen: Březina P., Hadač E., Ježek V. et Kubička J. (1963): Poznámky o vegetaci třeboňských blat. - Sborn. Pedag. Inst. Plzeň, ser. geogr.-natur., 4: 207-272.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2388759

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Třeboňská pánev, Šalmanovické blato, u sondy Š5
souřadnice: 48°52'5.00"N, 14°48'10.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1952-08-28
nálezc: E. Hadač
pramen: Březina P., Hadač E., Ježek V. et Kubička J. (1963): Poznámky o vegetaci třeboňských blat. - Sborn. Pedag. Inst. Plzeň, ser. geogr.-natur., 4: 207-272.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2388771

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Třeboňská pánev, Šalmanovické blato, mezi hlavním kanálem a Jiříkovým údolím
souřadnice: 48°51'25.00"N, 14°47'50.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1952-08-28
nálezc: E. Hadač
pramen: Březina P., Hadač E., Ježek V. et Kubička J. (1963): Poznámky o vegetaci třeboňských blat. - Sborn. Pedag. Inst. Plzeň, ser. geogr.-natur., 4: 207-272.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2388783

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Třeboňská pánev, Šalmanovické blato, nedaleko Jiříkova údolí, u sondy LII
souřadnice: 48°51'25.00"N, 14°47'50.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1952-08-28
nálezc: E. Hadač
pramen: Březina P., Hadač E., Ježek V. et Kubička J. (1963): Poznámky o vegetaci třeboňských blat. - Sborn. Pedag. Inst. Plzeň, ser. geogr.-natur., 4: 207-272.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2388792

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: SPR Červené Blato, u obcí Byňov, Těšínov a Hrdlořezy (J Čechy)
souřadnice: 48°51'26.00"N, 14°48'30.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezc: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Červené blato". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2197872

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: SPR Červené Blato, u obcí Byňov, Těšínov a Hrdlořezy (J Čechy)
souřadnice: 48°51'46.00"N, 14°48'44.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezc: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Červené blato". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2197784

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Červené Blato, u obcí Byňov, Těšínov a Hrdlořezy (J Čechy)
souřadnice: 48°51'20.00"N, 14°48'25.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezc: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Červené blato". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.
průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2197722

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Červené Blato, u obcí Byňov, Těšínov a Hrdlořezy (J Čechy)
souřadnice: 48°51'41.00"N, 14°48'55.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezc: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Červené blato". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.
průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2197707

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Červené Blato, u obcí Byňov, Těšínov a Hrdlořezy (J Čechy)
souřadnice: 48°52'9.00"N, 14°48'44.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezc: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Červené blato". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.
průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2197684

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Červené Blato, u obcí Byňov, Těšínov a Hrdlořezy (J Čechy)
souřadnice: 48°52'17.00"N, 14°47'31.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezc: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Červené blato". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.
průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2197673

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Červené Blato, u obcí Byňov, Těšínov a Hrdlořezy (J Čechy)
souřadnice: 48°51'26.00"N, 14°48'45.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezc: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Červené blato". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.
průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2197648

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Červené Blato, u obcí Byňov, Těšínov a Hrdlořezy (J Čechy)
souřadnice: 48°52'29.00"N, 14°47'48.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezc: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Červené blato". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.
průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2197932

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Červené blato, v lesním komplexu Dolní Hvozd, cca 5 km JZ od Suchdola n. Lužnicí
souřadnice: 48°51'57.00"N, 14°48'16.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezc: L. Rektoris
pramen: Rektoris L., Rauch O. et Přibáň K. (1997): Hynutí borovice blatky (Pinus rotundata Link.) a sukcesní změny blatkových borů jako reakce na měnící se hydrologické a klimatické podmínky v NPR Červené blato. - Příroda, Praha, 11: 67-84.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2158006

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Červené Blato, u obcí Byňov, Těšínov a Hrdlořezy (J Čechy)
souřadnice: 48°51'30.00"N, 14°48'39.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezc: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Červené blato". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.
průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2197883

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Červené Blato, u obcí Byňov, Těšínov a Hrdlořezy (J Čechy)
souřadnice: 48°52'34.00"N, 14°47'39.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezc: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Červené blato". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.
průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2197924

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Červené blato, v lesním komplexu Dolní Hvozd, cca 5 km JZ od Suchdola n. Lužnicí
souřadnice: 48°51'57.00"N, 14°48'16.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezc: L. Rektoris
pramen: Rektoris L., Rauch O. et Přibáň K. (1997): Hynutí borovice blatky (Pinus rotundata Link.) a sukcesní změny blatkových borů jako reakce na měnící se hydrologické a klimatické podmínky v NPR Červené blato. - Příroda, Praha, 11: 67-84.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2157982

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Červené Blato, u obcí Byňov, Těšínov a Hrdlořezy (J Čechy)
souřadnice: 48°51'33.00"N, 14°48'21.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezc: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Červené blato". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.
průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2197471

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Červené Blato, u obcí Byňov, Těšínov a Hrdlořezy (J Čechy)
souřadnice: 48°52'16.00"N, 14°47'48.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezc: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Červené blato". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.
průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2197482

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Červené Blato, u obcí Byňov, Těšínov a Hrdlořezy (J Čechy)
souřadnice: 48°51'51.00"N, 14°48'7.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezc: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Červené blato". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.
průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2197490

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Červené Blato, u obcí Byňov, Těšínov a Hrdlořezy (J Čechy)
souřadnice: 48°52'23.00"N, 14°48'5.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezc: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Červené blato". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.
průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2197556

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Červené Blato, u obcí Byňov, Těšínov a Hrdlořezy (J Čechy)
souřadnice: 48°51'34.00"N, 14°48'1.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezc: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Červené blato". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.
průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2197576

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Červené Blato, u obcí Byňov, Těšínov a Hrdlořezy (J Čechy)
souřadnice: 48°51'44.00"N, 14°48'21.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Červené blato". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.
průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2197585

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Červené Blato, u obcí Byňov, Těšínov a Hrdlořezy (J Čechy)
souřadnice: 48°52'13.00"N, 14°47'54.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Červené blato". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.
průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2197598

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Červené Blato, u obcí Byňov, Těšínov a Hrdlořezy (J Čechy)
souřadnice: 48°52'4.00"N, 14°48'21.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Červené blato". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.
průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2197610

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Červené Blato, u obcí Byňov, Těšínov a Hrdlořezy (J Čechy)
souřadnice: 48°52'15.00"N, 14°48'21.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Červené blato". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.
průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2197566

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Červené Blato, u obcí Byňov, Těšínov a Hrdlořezy (J Čechy)
souřadnice: 48°51'39.00"N, 14°48'26.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Červené blato". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.
průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2197619

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Červené Blato, u obcí Byňov, Těšínov a Hrdlořezy (J Čechy)
souřadnice: 48°51'48.00"N, 14°48'48.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezc: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Červené blato". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.
průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2197635

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Červené Blato, u obcí Byňov, Těšínov a Hrdlořezy (J Čechy)
souřadnice: 48°52'38.00"N, 14°47'52.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezc: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Červené blato". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.
průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2197916

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Červené blato, v lesním komplexu Dolní Hvozd, cca 5 km JZ od Suchdola n. Lužnicí
souřadnice: 48°51'57.00"N, 14°48'16.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezc: L. Rektoris
pramen: Rektoris L., Rauch O. et Přibáň K. (1997): Hynutí borovice blatky (Pinus rotundata Link.) a sukcesní změny blatkových borů jako reakce na měnící se hydrologické a klimatické podmínky v NPR Červené blato. - Příroda, Praha, 11: 67-84.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2157971

původní jméno: Pinus uliginosa
lokalita: Šalmanovice-os. Jiříkovo Údolí, okr. České Budějovice, SPR „Červené blato“, 475 m n.m.
nejbližší obec: Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°52'1.98"N, 14°48'27.20"E, ± 1600m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991-09-23
nálezc: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/7
projekt: Slavíkův archiv
původnost: původní
ID: 13797164

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Dolní Hvozd, Hrdlořezy, 156 a1
souřadnice: 48°52'16.00"N, 14°48'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 476 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1974-08-09
nálezc: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 32- R
původnost: původní
ID: 509039

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Dolní Hvozd , Jakule , 204 a
souřadnice: 48°51'45.00"N, 14°48'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 477 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1974-09-24
nálezc: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 49- R
původnost: původní
ID: 509045

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Dolní Hvozd , Jilovice , 303 b1
souřadnice: 48°52'26.00"N, 14°47'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1974-05-20
nálezc: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 82 Revize
původnost: původní
ID: 509062

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Dolní Hvozd , Jilovice , 303 b1
souřadnice: 48°52'25.00"N, 14°47'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1974-05-20
nálezc: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 85 Revize
původnost: původní
ID: 509088

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Dolní Hvozd , Jilovice , 303 b1
souřadnice: 48°52'19.00"N, 14°47'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1974-05-22
nálezc: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 1 - R Charakteristická plocha.
původnost: původní
ID: 509031

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Dolní Hvozd , Hrdlořezy , 156 a , rezervace "Červené Blato"
souřadnice: 48°52'15.00"N, 14°48'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 479 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1974-08-09
nálezc: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 31 - R
původnost: původní
ID: 508735

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Dolní Hvozd , Jakule , 204 a , Červené blato
souřadnice: 48°51'35.00"N, 14°47'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 478 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1974-09-25
nálezc: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 48 - R
původnost: původní
ID: 508744

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Dolní Hvozd , Jilovice , 304 a2
souřadnice: 48°52'14.00"N, 14°48'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1974-05-22
nálezc: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 86 Revize
původnost: původní
ID: 509107

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Dolní Hvozd , Jakule , 204 a1 , Červené blato
souřadnice: 48°51'49.00"N, 14°48'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1974-09-25
nálezc: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 50 - R
původnost: původní
ID: 508765

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Dolní Hvozd , Hrdlořezy , 26 a
souřadnice: 48°52'14.00"N, 14°48'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1965
nálezc: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 91
původnost: původní
ID: 511071

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Dolní Hvozd , Jakule , Rezervace Červené blato
souřadnice: 48°51'49.00"N, 14°48'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 477 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1965-09-17
nálezc: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 78
původnost: původní
ID: 511063

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Dolní Hvozd , Jakule , Rezervace Červené blato
souřadnice: 48°51'45.00"N, 14°48'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1965-09-17
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: staré označení 79
původnost: původní
ID: 521272

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Dolní Hvozd , Jilovice , 2 e
souřadnice: 48°52'25.00"N, 14°47'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 85
původnost: původní
ID: 509081

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Dolní Hvozd , Hrdlořezy , 26 a
souřadnice: 48°52'29.00"N, 14°48'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 88
původnost: původní
ID: 509122

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Dolní Hvozd , Hrdlořezy , 26 a
souřadnice: 48°52'19.00"N, 14°48'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 471 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 90
původnost: původní
ID: 509139

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Dolní Hvozd , Jilovice , 2 e
souřadnice: 48°52'20.00"N, 14°47'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 83
původnost: původní
ID: 509069

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Dolní Hvozd , Jilovice , 2 e
souřadnice: 48°52'27.00"N, 14°47'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964
náleze: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 84
původnost: původní
ID: 509076

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Dolní Hvozd , Jilovice , 1 d
souřadnice: 48°52'14.00"N, 14°48'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964
náleze: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 86
původnost: původní
ID: 509097

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Dolní Hvozd , Hrdlořezy , 26 a
souřadnice: 48°52'11.00"N, 14°48'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 474 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964
náleze: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 87
původnost: původní
ID: 509114

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Dolní Hvozd , Hrdlořezy , 26 a
souřadnice: 48°52'26.00"N, 14°47'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964
náleze: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 89
původnost: původní
ID: 509130

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Dolní Hvozd , Jilovice , 2 e
souřadnice: 48°52'26.00"N, 14°47'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964
náleze: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 82
původnost: původní
ID: 509054

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Cizkova_Cervene blato_6_Síť odvodňovacích kanálů
souřadnice: 48°52'36.44"N, 14°47'50.30"E, ± 315m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Červené blato z oboru botanika
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 12031046

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Cizkova_Cervene blato_12_Blatkový bor
souřadnice: 48°52'15.91"N, 14°48'17.69"E, ± 354m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Červené blato z oboru botanika
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 12031155

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Cizkova_Cervene blato_19_Malý trojúhelník
souřadnice: 48°51'48.22"N, 14°47'54.59"E, ± 159m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Červené blato z oboru botanika
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 12031272

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Cizkova_Cervene blato_27_Troúhelník
souřadnice: 48°51'31.27"N, 14°47'59.72"E, ± 280m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Červené blato z oboru botanika
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 12031543

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Cizkova_Cervene blato_28_Malý segment lesa
souřadnice: 48°51'34.63"N, 14°48'22.46"E, ± 115m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Červené blato z oboru botanika
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 12031570

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Cizkova_Cervene blato_40_Rašelinný bor u stezky
souřadnice: 48°51'43.04"N, 14°48'35.87"E, ± 151m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Červené blato z oboru botanika
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 12031943

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Cizkova_Cervene blato_43_Divočina
souřadnice: 48°51'47.88"N, 14°48'44.55"E, ± 454m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Červené blato z oboru botanika
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 12031997

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Cizkova_Cervene blato_43_Divočina
souřadnice: 48°51'47.88"N, 14°48'44.55"E, ± 454m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Červené blato z oboru botanika
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 12032004

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Cizkova_Cervene blato_44_Drobné odvodňovací
souřadnice: 48°51'26.78"N, 14°48'20.07"E, ± 257m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Červené blato z oboru botanika
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 12032022

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Cizkova_Cervene blato_45_Suchopýrový bor
souřadnice: 48°51'25.12"N, 14°48'40.79"E, ± 218m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Červené blato z oboru botanika
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 12032046

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Cizkova_Cervene blato_2_Kulturní smrkový bor
souřadnice: 48°52'44.33"N, 14°47'47.14"E, ± 148m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Červené blato z oboru botanika
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 12030955

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Cizkova_Cervene blato_9_SZ okraj
souřadnice: 48°52'11.69"N, 14°47'37.26"E, ± 139m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Červené blato z oboru botanika
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 12031106

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Cizkova_Cervene blato_10_Bor na severovýchodě
souřadnice: 48°52'19.93"N, 14°47'46.29"E, ± 224m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Červené blato z oboru botanika
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 12031123

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Cizkova_Cervene blato_7_Kojan
souřadnice: 48°52'18.60"N, 14°47'32.21"E, ± 287m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Červené blato z oboru botanika
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 12031074

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Cizkova_Cervene blato_8_Enkláva se smrkem
souřadnice: 48°52'12.32"N, 14°47'43.66"E, ± 51m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Červené blato z oboru botanika
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 12031088

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Cizkova_Cervene blato_11_Hrdlořežský les
souřadnice: 48°52'18.19"N, 14°48'12.78"E, ± 478m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Červené blato z oboru botanika
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 12031137

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Cizkova_Cervene blato_13_Bor s odvodňovacím kanálem
souřadnice: 48°52'7.46"N, 14°47'58.35"E, ± 218m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Červené blato z oboru botanika
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 12031167

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Cizkova_Cervene blato_15_Rašelinná borová smrčina
souřadnice: 48°52'4.40"N, 14°47'52.08"E, ± 182m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Červené blato z oboru botanika
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 12031197

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Cizkova_Cervene blato_17_Les u západní hranice
souřadnice: 48°51'38.75"N, 14°47'48.18"E, ± 368m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Červené blato z oboru botanika
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 12031236

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Cizkova_Cervene blato_18_Rojovníkový blatkový bor
souřadnice: 48°52'0.11"N, 14°48'27.54"E, ± 251m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Červené blato z oboru botanika
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 12031245

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Cizkova_Cervene blato_22_Reprezentativní bor
souřadnice: 48°51'42.82"N, 14°48'6.32"E, ± 426m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Červené blato z oboru botanika
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 12031316

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Cizkova_Cervene blato_23_Bor u naučné stezky
souřadnice: 48°51'40.34"N, 14°48'27.65"E, ± 165m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Červené blato z oboru botanika
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 12031344

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Cizkova_Cervene blato_42_Reprezentativní brusnicový bor
souřadnice: 48°51'41.67"N, 14°48'44.11"E, ± 247m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Červené blato z oboru botanika
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 12031983

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Cizkova_Cervene blato_44_Drobné odvodňovací
souřadnice: 48°51'26.78"N, 14°48'20.07"E, ± 257m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Červené blato z oboru botanika
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 12032020

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Cizkova_Cervene blato_44_Drobné odvodňovací
souřadnice: 48°51'26.78"N, 14°48'20.07"E, ± 257m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Červené blato z oboru botanika
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 12032075

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí
souřadnice: 48°51'21.83"N, 14°49'41.53"E, ± 221m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-29
náleze: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0396 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.2
původnost: původní
ID: 10643388

7155a

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*
lokalita: Hrdlořezy, lesní porost 1,2 km jihovýchodně od vrchu Rabí vršek (477 m) a 1,7 km jihozápadně od středu rybníka Velký Šustov
nejbližší obec: Hrdlořezy, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°51'14.40"N, 14°50'0.40"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2021-03-02
náleze: Jiří Velebil
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 14046681

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*
lokalita: Jakule (distr. České Budějovice), ca 1.2 km ENE of Jandovka settlement, in mire forest with dominant *Pinus sylvestris*
nejbližší obec: Jakule, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°51'14.76"N, 14°50'7.08"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2019-07-17
náleze: Martin Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: several individuals
původnost: původní
ID: 14140450

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí
souřadnice: 48°51'14.57"N, 14°49'57.53"E, ± 285m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-29
náleze: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0396 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.2
původnost: původní
ID: 10643987

7155c

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Žofina Huť: rojovníkový rašelinný bor Žofinka 2 km SZ osady.
nejbližší obec: Žofina Huť, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°49'23.38"N, 14°52'50.19"E, ± 400m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-03
nálezcce: Z. Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
původnost: původní
ID: 8467517

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: CHKO Třeboňsko: NPR rašeliniště Žofinka: jde o lesní vrchoviště, nacházející se JZ od obce Hranice u Nových Hradů, sledováno v letech 1997-2001. Druhy nacházející se po požáru v r.2000.
nejbližší obec: Hranice u Nov. Hradů, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°49'20.88"N, 14°52'52.99"E, ± 200m
nadmořská výška: 470-475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
pramen: Rektoris L., Kučerová A. & Jakšičová T. (2003): Monitoring revitalizačních zásahů na rašeliništi Žofinka, CHKO Třeboňsko. - Příroda, suppl. 2003: 117-131.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8287566

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: CHKO Třeboňsko: NPR rašeliniště Žofinka: jde o lesní vrchoviště, nacházející se JZ od obce Hranice u Nových Hradů, sledováno v letech 1997-2001. Druhy nacházející se před požárem v r.2000.
nejbližší obec: Hranice u Nov. Hradů, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°49'22.30"N, 14°52'49.39"E, ± 200m
nadmořská výška: 470-475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999
pramen: Rektoris L., Kučerová A. & Jakšičová T. (2003): Monitoring revitalizačních zásahů na rašeliništi Žofinka, CHKO Třeboňsko. - Příroda, suppl. 2003: 117-131.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8287558

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Tab.3. Rašeliniště Žofinka u Nových Hradů:
nejbližší obec: Nová Ves nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°49'19.00"N, 14°52'51.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-09-07
pramen: Dykyjová D. & Drbal K. (1984): Chemismus rostlin přechodových rašelinišť a kyselých slatinišť Třeboňska. - Preslia 56: 73-91.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8044426

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*
lokalita: 39. Třeboňská pánev: Dvory nad Lužnicí (okr.Jindř.Hradec): NPR Žofinka.
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°49'14.00"N, 14°53'4.00"E
nadmořská výška: 470-475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezcce: R. Businský
pramen: Businský R. (2009): Borovice blatka v novém pojetí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 35-43.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8199915

původní jméno: *Pinus x rotundata*

lokalita: /1/ Rašeliniště Žofinka u Nových Hradů:

nejbližší obec: Nová Ves nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°49'19.00"N, 14°52'51.00"E

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: s. d.

pramen: Dykyjová D. & Drbal K. (1984): Chemismus rostlin přechodových rašelinišť a kyselých slatinišť Třeboňska. - Preslia 56: 73-91.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 8044405

původní jméno: *Pinus uncinata*

lokalita: /1/ Rašeliniště Žofinka u Nových Hradů:

nejbližší obec: Nová Ves nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°49'19.00"N, 14°52'51.00"E

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: s. d.

pramen: Dykyjová D. & Drbal K. (1984): Chemismus rostlin přechodových rašelinišť a kyselých slatinišť Třeboňska. - Preslia 56: 73-91.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 8044415

původní jméno: *Pinus rotundata*

lokalita: Třeboňská pánev: Dvory nad Lužnicí: NPR Žofinka

nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°49'20.02"N, 14°52'56.42"E, ± 400m

nadmořská výška: 470-475 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: s. d.

pramen: Businský R. (1998): Agregát *Pinus mugo* v bývalém Československu - taxonomie, rozšíření, hybridní populace a ohrožení. -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 29-52.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 9322776

původní jméno: *Pinus rotundata*

lokalita: Třeboňsko: NPR Žofinka, 22 km J od Třeboně /J Dvorů nad Luž./

nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°49'15.00"N, 14°53'2.00"E

nadmořská výška: 470-475 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1999

nálezce: Pokorný; Kučerová

pramen: Kučerová A., Rektoris L. & Přibáň K. (2000): Vegetation changes od *Pinus rotundata* bog forest in the "Žofinka" Nature Reserve, Třeboň Biosphere Reserve. - Příroda 17: 119-138.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 9577803

původní jméno: *Pinus rotundata*

lokalita: tab. 2. Třeboňsko: NPR Žofinka, 22 km J od Třeboně /J Dvorů nad Luž./ /volní list/

nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°49'15.00"N, 14°53'2.00"E

nadmořská výška: 470-475 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1998-08-05

pramen: Kučerová A., Rektoris L. & Přibáň K. (2000): Vegetation changes od *Pinus rotundata* bog forest in the "Žofinka" Nature Reserve, Třeboň Biosphere Reserve. - Příroda 17: 119-138.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 9577771

původní jméno: *Pinus rotundata*

lokalita: tab. 1. Třeboňsko: NPR Žofinka, 22 km J od Třeboně /J Dvorů nad Luž./

nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°49'15.00"N, 14°53'2.00"E

nadmořská výška: 470-475 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1971-10-14

pramen: Kučerová A., Rektoris L. & Přibáň K. (2000): Vegetation changes of *Pinus rotundata* bog forest in the "Žofinka" Nature Reserve, Třeboň Biosphere Reserve. - Příroda 17: 119-138.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 9577700

původní jméno: *Pinus rotundata*

lokalita: 574.Žofina Huť, rojovníkový rašelinný bor Žofinka 2 km SZ od osady, 470 m n. m., 7155c; Z. Kaplan.

souřadnice: 48°49'20.89"N, 14°52'56.20"E, ± 400m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: s. d.

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

poznámka: 1988

původnost: původní

ID: 9827849

původní jméno: *Pinus x rotundata*

lokalita: Třeboň, PR Žofinka

souřadnice: 48°49'14.00"N, 14°53'1.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1998-08-05

nálezce: L. Rektoris

pramen: Kučerová A., Rektoris L. et Přibáň K. (2000): Vegetation changes of *Pinus rotundata* bog forest in the "Žofinka" Nature Reserve, Třeboň Biosphere Reserve. - Příroda, Praha, 17: 119-138.

projekt: ČNFD

původnost: původní

ID: 2430277

původní jméno: *Pinus x rotundata*

lokalita: Třeboň, PR Žofinka

souřadnice: 48°49'14.00"N, 14°53'1.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1998-08-05

nálezce: L. Rektoris

pramen: Kučerová A., Rektoris L. et Přibáň K. (2000): Vegetation changes of *Pinus rotundata* bog forest in the "Žofinka" Nature Reserve, Třeboň Biosphere Reserve. - Příroda, Praha, 17: 119-138.

projekt: ČNFD

původnost: původní

ID: 2430431

původní jméno: *Pinus x rotundata*

lokalita: Třeboň, PR Žofinka

souřadnice: 48°49'14.00"N, 14°53'1.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1998-08-05

nálezce: L. Rektoris

pramen: Kučerová A., Rektoris L. et Přibáň K. (2000): Vegetation changes of *Pinus rotundata* bog forest in the "Žofinka" Nature Reserve, Třeboň Biosphere Reserve. - Příroda, Praha, 17: 119-138.

projekt: ČNFD

původnost: původní

ID: 2430245

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Třeboň, PR Žofinka
souřadnice: 48°49'14.00"N, 14°53'1.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998-08-05
náleze: L. Rektoris
pramen: Kučerová A., Rektoris L. et Přibáň K. (2000): Vegetation changes of Pinus rotundata bog forest in the "Žofinka" Nature Reserve, Třeboň Biosphere Reserve. - Příroda, Praha, 17: 119-138.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2430291

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Třeboň, PR Žofinka
souřadnice: 48°49'14.00"N, 14°53'1.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998-08-05
náleze: L. Rektoris
pramen: Kučerová A., Rektoris L. et Přibáň K. (2000): Vegetation changes of Pinus rotundata bog forest in the "Žofinka" Nature Reserve, Třeboň Biosphere Reserve. - Příroda, Praha, 17: 119-138.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2430344

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Třeboň, PR Žofinka
souřadnice: 48°49'14.00"N, 14°53'1.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998-08-05
náleze: L. Rektoris
pramen: Kučerová A., Rektoris L. et Přibáň K. (2000): Vegetation changes of Pinus rotundata bog forest in the "Žofinka" Nature Reserve, Třeboň Biosphere Reserve. - Příroda, Praha, 17: 119-138.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2430360

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Třeboň, PR Žofinka
souřadnice: 48°49'14.00"N, 14°53'1.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998-08-06
náleze: L. Rektoris
pramen: Kučerová A., Rektoris L. et Přibáň K. (2000): Vegetation changes of Pinus rotundata bog forest in the "Žofinka" Nature Reserve, Třeboň Biosphere Reserve. - Příroda, Praha, 17: 119-138.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2430195

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Třeboň, PR Žofinka
souřadnice: 48°49'14.00"N, 14°53'1.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998-08-06
náleze: L. Rektoris
pramen: Kučerová A., Rektoris L. et Přibáň K. (2000): Vegetation changes of Pinus rotundata bog forest in the "Žofinka" Nature Reserve, Třeboň Biosphere Reserve. - Příroda, Praha, 17: 119-138.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2430261

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Třeboň, PR Žofinka
souřadnice: 48°49'14.00"N, 14°53'1.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998-08-06
náleze: L. Rektoris
pramen: Kučerová A., Rektoris L. et Přibáň K. (2000): Vegetation changes of Pinus rotundata bog forest in the "Žofinka" Nature Reserve, Třeboň Biosphere Reserve. - Příroda, Praha, 17: 119-138.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2430389

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Žofinka, Dvory n. Lužnicí
souřadnice: 48°49'24.00"N, 14°53'15.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986
náleze: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1987): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Žofinka". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.
průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2193688

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Žofinka, Dvory n. Lužnicí
souřadnice: 48°49'35.00"N, 14°52'50.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986
náleze: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1987): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Žofinka". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.
průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2193675

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Žofinka, Dvory n. Lužnicí
souřadnice: 48°49'31.00"N, 14°52'52.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986
náleze: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1987): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Žofinka". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.
průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2193663

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Žofinka, Dvory n. Lužnicí
souřadnice: 48°49'5.00"N, 14°52'25.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986
náleze: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1987): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Žofinka". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.
průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2193597

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Žofínka, Dvory n. Lužnicí
souřadnice: 48°49'8.00"N, 14°52'55.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1987): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Žofínka". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.
průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2193570

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Žofínka, Dvory n. Lužnicí
souřadnice: 48°49'35.00"N, 14°52'54.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1987): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Žofínka". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.
průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2193555

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Žofínka, Dvory n. Lužnicí
souřadnice: 48°49'29.00"N, 14°52'47.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1987): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Žofínka". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.
průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2193545

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Žofínka, Dvory n. Lužnicí
souřadnice: 48°49'8.00"N, 14°53'21.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1987): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Žofínka". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.
průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2193518

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: SPR Žofínka, Dvory n. Lužnicí
souřadnice: 48°49'19.00"N, 14°52'48.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1987): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Žofínka". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.
průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2193505

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: SPR Žofinka, Dvory n. Lužnicí
souřadnice: 48°49'14.00"N, 14°53'13.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1987): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Žofinka". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2193490

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: SPR Žofinka, Dvory n. Lužnicí
souřadnice: 48°49'18.00"N, 14°52'58.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1987): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Žofinka". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2193532

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: SPR Žofinka, Dvory n. Lužnicí
souřadnice: 48°49'35.00"N, 14°52'47.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1987): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Žofinka". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2193702

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Třeboň, PR Žofinka
souřadnice: 48°49'14.00"N, 14°53'1.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-10-14
nálezce: L. Rektoris
pramen: Kučerová A., Rektoris L. et Přibáň K. (2000): Vegetation changes of *Pinus rotundata* bog forest in the "Žofinka" Nature Reserve, Třeboň Biosphere Reserve. - Příroda, Praha, 17: 119-138.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2430080

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Třeboň, PR Žofinka
souřadnice: 48°49'14.00"N, 14°53'1.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-10-14
nálezce: L. Rektoris
pramen: Kučerová A., Rektoris L. et Přibáň K. (2000): Vegetation changes of *Pinus rotundata* bog forest in the "Žofinka" Nature Reserve, Třeboň Biosphere Reserve. - Příroda, Praha, 17: 119-138.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2429975

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Třeboň, PR Žofinka
souřadnice: 48°49'14.00"N, 14°53'1.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-10-14
náleze: L. Rektoris
pramen: Kučerová A., Rektoris L. et Přibáň K. (2000): Vegetation changes of Pinus rotundata bog forest in the "Žofinka" Nature Reserve, Třeboň Biosphere Reserve. - Příroda, Praha, 17: 119-138.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2429991

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Třeboň, PR Žofinka
souřadnice: 48°49'14.00"N, 14°53'1.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-10-14
náleze: L. Rektoris
pramen: Kučerová A., Rektoris L. et Přibáň K. (2000): Vegetation changes of Pinus rotundata bog forest in the "Žofinka" Nature Reserve, Třeboň Biosphere Reserve. - Příroda, Praha, 17: 119-138.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2430005

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Třeboň, PR Žofinka
souřadnice: 48°49'14.00"N, 14°53'1.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-10-14
náleze: L. Rektoris
pramen: Kučerová A., Rektoris L. et Přibáň K. (2000): Vegetation changes of Pinus rotundata bog forest in the "Žofinka" Nature Reserve, Třeboň Biosphere Reserve. - Příroda, Praha, 17: 119-138.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2430019

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Třeboň, PR Žofinka
souřadnice: 48°49'14.00"N, 14°53'1.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-10-14
náleze: L. Rektoris
pramen: Kučerová A., Rektoris L. et Přibáň K. (2000): Vegetation changes of Pinus rotundata bog forest in the "Žofinka" Nature Reserve, Třeboň Biosphere Reserve. - Příroda, Praha, 17: 119-138.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2430038

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Třeboň, PR Žofinka
souřadnice: 48°49'14.00"N, 14°53'1.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-10-14
náleze: L. Rektoris
pramen: Kučerová A., Rektoris L. et Přibáň K. (2000): Vegetation changes of Pinus rotundata bog forest in the "Žofinka" Nature Reserve, Třeboň Biosphere Reserve. - Příroda, Praha, 17: 119-138.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2430068

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Třeboň, PR Žofinka
souřadnice: 48°49'14.00"N, 14°53'1.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-10-14
náleze: L. Rektoris
pramen: Kučerová A., Rektoris L. et Přibáň K. (2000): Vegetation changes of Pinus rotundata bog forest in the "Žofinka" Nature Reserve, Třeboň Biosphere Reserve. - Příroda, Praha, 17: 119-138.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2430091

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Třeboň, PR Žofinka
souřadnice: 48°49'14.00"N, 14°53'1.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-10-14
náleze: L. Rektoris
pramen: Kučerová A., Rektoris L. et Přibáň K. (2000): Vegetation changes of Pinus rotundata bog forest in the "Žofinka" Nature Reserve, Třeboň Biosphere Reserve. - Příroda, Praha, 17: 119-138.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2430054

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Nové Hrady , Žofinka , 115 A1/3 , Malé blato - rezervace, NPR Žofinka
souřadnice: 48°49'19.00"N, 14°53'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 473 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-05-11
náleze: J. Roubík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 075
původnost: původní
ID: 507254

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Nové Hrady , Žofinka , 109 A1/3 , Lelké Blato , NPR Žofinka
souřadnice: 48°49'7.00"N, 14°53'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 474 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-05-11
náleze: J. Roubík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 073
původnost: původní
ID: 507228

původní jméno: Pinus x rotundata
lokalita: Dolní Hvozd , Žofinka , 28 a
souřadnice: 48°49'14.00"N, 14°53'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 474 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1963-07-05
náleze: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 20
původnost: původní
ID: 510186

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: NPR Žofinka
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°49'13.50"N, 14°53'2.09"E, ± 864m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Rektoris L., Kolmamová A. Změny veget. krytu blatkov.vrchoviště Žofinka na Třeboňsku. 1998.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6696576

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: NPR Žofinka
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°49'13.50"N, 14°53'2.09"E, ± 864m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Rektoris L., Kolmamová A. Změny veget. krytu blatkov.vrchoviště Žofinka na Třeboňsku. 1998.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6763367

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: NPR Žofinka
souřadnice: 48°49'20.22"N, 14°53'14.34"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2011-09-05
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L10.4
původnost: původní
ID: 11173490

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: NPR Žofinka
souřadnice: 48°49'20.22"N, 14°53'14.34"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2011-09-05
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L10.4
původnost: původní
ID: 11173488

7249a

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Nová Pec, malé rašeliniště v kotlině Jezerního potoka pod morénou Plešného jezera, JZ od obce (přechodný typ k *Pinus mugo*)
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'26.32"N, 13°52'26.17"E, ± 500m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1979
náleze: Albrecht
pramen: FAS 20/1
projekt: Slavíkův archiv
původnost: původní
ID: 13178491

7251c

lokalita: jižní Čechy, Šumava, Světlík, PP Rašeliniště Bobovec 3-3,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'50.00"N, 14°10'25.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 775 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2006-09-08
náleze: Roman Businský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: stromy s max. obvodem kmene méně než 100 cm
původnost: původní
ID: 13262428

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*
lokalita: 88g. Hornovltavská kotlina: Světlík (okr.Čes.Krumlov): PP Rašeliniště Bobovec.
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'48.00"N, 14°10'24.00"E
nadmořská výška: 775 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
náleze: R. Businský
pramen: Businský R. (2009): Borovice blatka v novém pojetí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 35-43.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8199928

původní jméno: *Pinus uncinata*
lokalita: Lipno, Plánička, 35b3, V Kalištích
souřadnice: 48°42'50.00"N, 14°10'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1977-05-30
náleze: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení: č 101. Přejít k 7T - s BO - až k 0R1.
původnost: původní
ID: 259920

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: w0156su_322318_47_L10.4
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'53.96"N, 14°10'29.21"E, ± 175m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4921307

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: PP Rašeliniště Bobovec 1558
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'49.84"N, 14°10'23.53"E, ± 482m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2010-07-18
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. Zpráva z monitoringu druhů *Cladonia* sect. *Cladina* za rok 2010 (lokality 1-43). ČZU v Praze, Fakulta životního prostředí, katedra ekologie, 2010.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 7084784

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: PP Rašeliniště Bobovec 1558
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'49.84"N, 14°10'23.53"E, ± 482m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2005-09-23
náleze: Wolfgang von Brackel
pramen: Wolfgang von Brackel, Jana Kocourková. Zpráva z monitoringu druhů *Cladonia* sect. *Cladina* a výsledky výzkumu na vybraných lokalitách Středočeského, Plzeňského, Karlovarského, Jihočeského a Libereckého kraje podklad pro zprávu Habitats Directive. Pro Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky, 2005.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 7061837

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Světlík
souřadnice: 48°42'51.00"N, 14°10'32.23"E, ± 16m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2013-10-03
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1096 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
původnost: původní
ID: 12689390

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Světlík
souřadnice: 48°42'50.59"N, 14°10'25.75"E, ± 201m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2013-10-03
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1096 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.4
původnost: původní
ID: 12689392

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: PR Rašeliniště Bobovec
souřadnice: 48°42'51.54"N, 14°10'27.47"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2011-07-14
náleze: Eva Holá; Vladimír Hans
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L10.4
původnost: původní
ID: 11173530

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: PR Rašeliniště Bobovec
souřadnice: 48°42'51.54"N, 14°10'27.47"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2011-07-14
náleze: Eva Holá; Vladimír Hans
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L10.4
původnost: původní
ID: 11173541

7350a

lokalita: Bohemia, Šumava Mts., Český Krumlov distr., Borková peatbog Natur. Res. ("Kyselovský les") at SW shore of Lipno dam lake
SW opposite Dolní Vltavice; peatbog pine wood; mixture collection
nejbližší obec: Dolní Vltavice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'21.00"N, 14°3'23.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 727-730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2005-10-05
nálezce: Roman Businský
herbář: herb. R. Businský
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Coll. No.: R. Businský CS 05/ 2-01
původnost: původní
ID: 10204556

lokalita: Dolní Vltavice: pravý břeh Lipna, PR Rašeliniště Borková, jižní část, asi 1,95-2,15 km JZ od dnešní obce
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'8.81"N, 14°3'23.71"E, ± 100m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2017-06-13
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 13882054

původní jméno: *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*
lokalita: 88g. Hornovltavská kotlina: Dolní Vltavice (okr. Čes. Krumlov): Kyselovský les (rašeliniště na JZ břehu Lipenské přehradní nádrže, u býv. vsi Kyselá.
nejbližší obec: Dolní Vltavice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'7.00"N, 14°2'33.00"E
nadmořská výška: 725-740 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Businský
pramen: Businský R. (2009): Borovice blatka v novém pojetí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 35-43.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8199927

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Šumava: Dolní Vltavice: Kyselovský les (rašeliniště na JZ břehu Lipenské nádrže
nejbližší obec: Dolní Vltavice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'21.18"N, 14°3'23.29"E, ± 100m
nadmořská výška: 725-740 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
pramen: Businský R. (1998): Agregát *Pinus mugo* v bývalém Československu - taxonomie, rozšíření, hybridní populace a ohrožení. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 29-52.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9322774

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Černá v Pošumaví, Borková - blatkový bor, 0,4 km SV od křižovatky Kyselov
souřadnice: 48°41'11.00"N, 14°3'32.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 728 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2005-07-14
nálezce: Zuzana Urbanová
pramen: Urbanová Z. (2006): Flóra a vegetace rašelinišť v oblasti pravobřežního Lipna s ohledem na antropogenní vlivy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1369744

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Černá v Pošumaví, Borková - blatkový bor, 0,8 km SV od křižovatky Kyselov
souřadnice: 48°41'18.00"N, 14°3'33.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 726 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2005-07-14
nálezc: Zuzana Urbanová
pramen: Urbanová Z. (2006): Flóra a vegetace rašelinišť v oblasti pravobřežního Lipna s ohledem na antropogenní vlivy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1369763

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Černá v Pošumaví (ok. Č.Krumlov), PP Rašeliniště Kyselov, 830 m JZ od rozcestí Kyselov na čer. t.tr
souřadnice: 48°40'60.00"N, 14°3'0.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezc: Marek Bastl
pramen: Bastl M., Burian M., Kučera J., Prach K., Rektoris L. et Štech M. (2008): Central European pine bogs change along an altitudinal gradient. - Preslia, Praha, 80: 349-363.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1291748

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Černá v Pošumaví (ok. Č.Krumlov), PP Rašeliniště Kyselov, 830 m JZ od rozcestí Kyselov na čer. t.tr
souřadnice: 48°40'60.00"N, 14°3'0.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezc: Marek Bastl
pramen: Bastl M., Burian M., Kučera J., Prach K., Rektoris L. et Štech M. (2008): Central European pine bogs change along an altitudinal gradient. - Preslia, Praha, 80: 349-363.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1291904

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Černá v Pošumaví (ok. Č.Krumlov), PP Rašeliniště Kyselov, 830 m JZ od rozcestí Kyselov na čer. t.tr
souřadnice: 48°40'60.00"N, 14°3'0.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezc: Marek Bastl
pramen: Bastl M., Burian M., Kučera J., Prach K., Rektoris L. et Štech M. (2008): Central European pine bogs change along an altitudinal gradient. - Preslia, Praha, 80: 349-363.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1291884

původní jméno: *Pinus x rotundata*
lokalita: Černá v Pošumaví (ok. Č.Krumlov), PP Rašeliniště Kyselov, 830 m JZ od rozcestí Kyselov na čer. t.tr
souřadnice: 48°40'60.00"N, 14°3'0.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezc: Marek Bastl
pramen: Bastl M., Burian M., Kučera J., Prach K., Rektoris L. et Štech M. (2008): Central European pine bogs change along an altitudinal gradient. - Preslia, Praha, 80: 349-363.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1291895

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: p0097a_322321_14_L10.2
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'19.21"N, 14°3'18.18"E, ± 359m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. p0097a: p0097a. 2003.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4922857

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: p0097a_322321_16_X12
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'9.31"N, 14°3'28.58"E, ± 211m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. p0097a: p0097a. 2003.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4922869

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: p0097a_322321_17_L10.2
nejbližší obec: Kyselov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'6.83"N, 14°3'22.57"E, ± 172m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. p0097a: p0097a. 2003.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4922875

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: p0097a_322321_15_L10.2
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'26.52"N, 14°3'16.49"E, ± 462m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. p0097a: p0097a. 2003.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4922863

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: p0097a_322321_11_L10.2
nejbližší obec: Kyselov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'21.52"N, 14°2'59.50"E, ± 244m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. p0097a: p0097a. 2003.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4922840

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: p0097a_322321_14_L10.2
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'19.21"N, 14°3'18.18"E, ± 359m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. p0097a: p0097a. 2003.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4922851

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Černá v Pošumaví
souřadnice: 48°41'20.33"N, 14°3'19.76"E, ± 402m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-12
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.4
původnost: původní
ID: 10697056

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Černá v Pošumaví
souřadnice: 48°41'20.33"N, 14°3'19.76"E, ± 402m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-12
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.4
původnost: původní
ID: 10697060

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Černá v Pošumaví
souřadnice: 48°41'20.33"N, 14°3'19.76"E, ± 402m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-12
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.4
původnost: původní
ID: 10697052

původní jméno: *Pinus rotundata*
lokalita: Černá v Pošumaví
souřadnice: 48°41'7.85"N, 14°3'22.30"E, ± 325m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-12
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.2
původnost: původní
ID: 10696965

původní jméno: *Pinus rotundata*

lokalita: Černá v Pošumaví

souřadnice: 48°41'22.68"N, 14°3'7.26"E, ± 160m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2012-06-12

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L10.2

původnost: původní

ID: 10697040

7350d

lokalita: jižní Čechy, Šumava, Přední Výtoň - Pasečná, PP Multerberské rašeliniště

nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°36'4.00"N, 14°8'20.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 790 m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 2005-10-04

nálezce: Roman Businský

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: monokormní stromy s max. obvodem kmene okolo 75 cm

původnost: původní

ID: 13262442