
Distribution of Sesleria uliginosa in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 16-01-2023



Database records used for producing the distribution map of Sesleria uliginosa published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpce Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Florlit: Floristic literature excerptions (managed by Zdeněk Kaplan)

Květena VČ: Flora of Eastern Bohemia (managed by Zdeněk Kaplan)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost - geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5560c

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Bohemia, distr. Trutnov. Bílá Třemešná: slatinná louka; distr. phytogeogr. 57b
nejbližší obec: Bílá Třemešná, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'42.47''N, 15°44'23.03''E, ± 1500m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1983-07-05
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no VG83/016
ID: 14161438

5562d

původní jméno: Sesleria uliginosa Opiz
lokalita: Studnice u Náchoda, V od Studnického rybníka, 0,7 km VSV od obce, vlhká louka
nejbližší obec: Studnice u Náchoda, okres Náchod
souřadnice: 50°25'23.00''N, 16°5'56.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2009-05-10
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161439

5653c

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Mělnicko. Mělnická Vrutice
nejbližší obec: Malý Újezd, okres Mělník
souřadnice: 50°20'34.96''N, 14°32'40.05''E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1950-05-14
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161445

lokalita: Mělnická Vrutice
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'35.57''N, 14°32'40.36''E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1947-06
nálezce: A. Příhoda
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161442

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Střední Čechy, okolí Mělníka: Schoenetum v okolí osamělé břízy na rašelině JZ od stanice Mělnická Vrutice. 185 m.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°20'30.88''N, 14°32'34.12''E, ± 600m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1943-05-30
nálezce: Miroslav Protiva
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161441

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Mělník: na černavě u Mělnické Vrutice - 185 m.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°20'30.88''N, 14°32'34.12''E, ± 600m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1943-05-28
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161443

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Mělník: na černavě u Měl. Vrutice u dv. Přeplatilov - 185 m.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°20'29.63''N, 14°31'41.03''E, ± 200m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1943-05-28
nálezce: Josef Šourek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161444

lokalita: Bohemia centr.: distr. Mělník: pratis turfosis apud pag. Mělnická Vrutice, alt. 185 m
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'32.89''N, 14°32'38.21''E, ± 500m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1943-06-05
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161440

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: /477/ Všetatské Polabí (11a/5653c): Mělnická Vrutice (distr. Mělník): okraj rákosiny na okraji NPR Polabská černava, asi 0,3km JZ od železnič.zastávky.
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'32.00''N, 14°32'33.00''E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2009-06-11
nálezce: P. Koutecký
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.
herbář: CBFS
projekt: FLDOK
ID: 8341889

5659b

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Miletín 6 km SV od Hořic, vlhká louka Sůlek 1,2 km JZ/ZJZ od kostela v Miletíně SZ od silnice na Hořice (PP Miletínská bažantnice), Seslerietum uliginosae
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°23'54.00''N, 15°39'59.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2006-05-04
nálezce: M. Ducháček; V. Samková
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 5191; evidenční číslo PR 701889; skoro 0,5 ha místy porostu, místy dominantní
ID: 14161448

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Miletín 6 km SV od Hořic, vlhká louka Sůlek 1,2 km JZ/ZJZ od kostela v Miletíně SZ od silnice na Hořice (PP Miletínská bažantnice), Seslerietum uliginosae
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°23'54.00''N, 15°39'59.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2001-06-13
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 1144; několik arů, místy dominanta; snímek č. 6: 4
ID: 14161446

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: kóta 310 m nad Lukavcem u Lázní Bělohrad
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°23'51.36''N, 15°37'9.83''E, ± 300m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1940-09-06
nálezce: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161437

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Lázně Bělohrad, nad Lukavcem, postranní hřeben Klušiny, vrcholek kopce
souřadnice: 50°23'48.00''N, 15°37'28.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1941): Nové stanoviště Sesleria uliginosa Opiz. - Věda Přír., Praha, 20: 155.
projekt: ČNFD
ID: 2352349

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Lázně Bělohrad, nad Lukavcem, postranní hřeben Klušiny, úpatí kopce
souřadnice: 50°23'48.00''N, 15°37'23.00''E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1941): Nové stanoviště Sesleria uliginosa Opiz. - Věda Přír., Praha, 20: 155.
projekt: ČNFD
ID: 2352374

5660a

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Lhotka S od Velkého Vřešťova, slatinná louka při SV okraji lesa cca 700 m ZJZ/JZ od křižovatky ve Lhotce
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'22.00''N, 15°43'48.00''E, ± 30m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2016-05-14
nálezce: M. Ducháček; A. Chrz
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: několik trsů
ID: 13568285

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Miletín 6 km SV od Hořic, vlhká louka Sůlek 1,2 km JZ/ZJZ od kostela v Miletíně SZ od silnice na Hořice (PP Miletínská bažantnice), Seslerietum uliginosae
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°23'54.90''N, 15°40'0.20''E, ± 30m
nadmořská výška: 313 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2016-05-14
nálezce: M. Ducháček; A. Čejková; A. Chrz
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: několik arů, místy dominanta
ID: 13568287

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Polšť 2,5 km J od Miletína, prameniště 390 m V od křižovatky v Polšti pod silnicí do Maňovic
nejbližší obec: Rohoznice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'44.00''N, 15°41'21.00''E
nadmořská výška: 312 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2016-05-14
nálezce: M. Ducháček; A. Chrz
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: několik trsů
ID: 13568286

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Okr. Trutnov: Lhotka (u Velkého Vřešťova): slatinná louka na JZ břehu Budínského rybníka u osady Sebranka 0,6 km SSV od obce. 290 m n. m.
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'56.20''N, 15°44'29.90''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2013-07-02
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 13/155
ID: 13685466

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Okr. Trutnov: Bílé Poličany: vlhké louky na Z břehu Budínského rybníka u osady Sebranka 0,7 km J od obce. 290 m n. m.
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'60.00''N, 15°44'28.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1995-05-06
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 95/97
ID: 13685340

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Okr. Trutnov: Velký Vřešťov: suchá stráňka mezi JV břehem Velkého rybníka a silnicí do Bílých Poličan, 750 m SSZ od obce. 280 m n. m.
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'58.00''N, 15°44'23.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1995-05-06
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 95/98
ID: 13685342

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Lhotka 2 km SSZ od Velkého Vřešťova, vlhká pastvina asi 0,9 km SSZ od křižovatky v obci asi 100 m Z od silnice na Bílé Poličany
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'4.40''N, 15°44'3.20''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2008-05-26
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: mnoho desítek
ID: 14161454

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Bohemia orientalis, Lanžov, osada Lhotka (okres Trutnov): výrazně květnatá slatinná louka s Carex disticha, Carex panicea, Carex tomentosa, Dactylorhiza majalis, Salix rosmarinifolia, Sesleria uliginosa, Trollius altissimus atd., přibližně 1730 m ZSZ od křižovatky Lanžov – Lhotka v obci. 50°23'3.906"N, 15°44'2.312"E; 300 m n. m.
nejbližší obec: Lanžov, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'3.91''N, 15°44'2.31''E, ± 10m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2008-05-01
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161476

původní jméno: Sesleria uliginosa Opiz
lokalita: Lanžov, louky JZ od osady Lhotka, 2,7 km JZ od obce, slatinné louky
nejbližší obec: Lanžov, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'23.00''N, 15°43'46.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2007-04-14
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161468

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Miletín 6 km SV od Hořic, vlhká louka Sůlek 1,2 km JZ/ZJZ od kostela v Miletíně SZ od silnice na Hořice (PP Miletínská bažantnice), Seslerietum uliginosae, 315 m; 50°23'54" N; 15°39'59" E; distr. phyt.: 57a. Bělohradsko
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°23'54.00''N, 15°39'59.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2006-05-04
nálezce: M. Ducháček; V. Samková
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161456

původní jméno: Sesleria uliginosa Opiz
lokalita: Bělohradsko, Jičín, Miletín, PR Miletínská bažantnice, vlhká louka Sůlek, 1,2 km JZ -ZJZ od kostela v Miletíně, Z od lesíka Tašenberk
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°23'54.00''N, 15°39'60.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2006-05-04
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: porost 0,5 ha
ID: 14161467

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Bílé Poličany asi 4 km VJV od Miletína, Budínský rybník asi 1,4 km JV od zámečku v obci, okraj rákosiny u ZJZ břehu
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'58.00''N, 15°44'31.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2006-09-29
nálezce: M. Ducháček; O. Šída
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161459

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Velký Vřešťov 9 km V od Hořic, loučka pod sjezdem na hráz Velkého rybníka ze silnice, cca 1,1 km SV od kostela ve Vřešťově
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'57.00''N, 15°44'22.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2005-05-11
nálezce: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: několik trsů
ID: 14161457

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Lhotka S od Velkého Vřešťova, slatinná louka při SV okraji lesa cca 700 m ZJZ/JZ od křižovatky ve Lhotce
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'22.00''N, 15°43'48.00''E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2005-05-11
nálezce: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: několik stovek trsů
ID: 14161458

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Bílé Poličany asi 4 km VJV od Miletína, Budínský rybník asi 1,4 km JV od zámečku v obci, okraj rákosiny u ZJZ břehu
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'58.00''N, 15°44'31.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2002-08-27
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161453

původní jméno: Sesleria uliginosa Opiz
lokalita: Miletín 6 km SV od Hořic, vlhká louka Sůlek 1,2 km JZ -ZJZ od kostela v Miletíně SZ od silnice na Hořice (PR Miletínská bažantnice)
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°23'54.00''N, 15°40'2.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2001-06-13
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161455

původní jméno: Sesleria uliginosa Opiz
lokalita: Lanžov, Budínský rybník [1 km JZ od obce], slatinná loučka u rybníka
nejbližší obec: Lanžov, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'1.00''N, 15°44'37.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2001-06-14
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161466

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Bílé Poličany asi 4 km VJV od Miletína, Budínský rybník asi 1,4 km JV od zámečku v obci, okraj rákosiny u ZJZ břehu
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'58.00''N, 15°44'31.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2001-07-12
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161452

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Distr. Trutnov, slatinné louky u obce Bílé Poličany 10 km JV [sic!, recte: JZ] od Dvora Králové n. L.; 300 m s. m.
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'28.48''N, 15°43'43.85''E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1983-07-04
nálezce: J. Hanousek
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 15a a 57a.
ID: 14161460

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Bohemia orientalis, okr. Trutnov, louky S Bílých Poličan. [správně asi J od Bílých Poličan]
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'57.83''N, 15°44'11.93''E, ± 400m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1983-07-04
nálezce: Jaroslava Krátká; Vladimír Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161461

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Královéhradecko, Dvůr Králové n. L., Bílé Poličany, slat. louky po pravé straně silnice do Lhotky, ca 0,8 km J obce, řídce roztr.; 300 m s. m.
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1983-07-04
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161464

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Královédvorsko, Bílé Poličany, na slatinných loukách u břehu Budínského ryb., ca 0,8 km JJV obce, velmi hojně; 280 m s. m.
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'0.16''N, 15°44'22.74''E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1983-07-04
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161465

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Lhotka (Pod vinicí), vlevo od silnice na B. Poličany z Lanžova, okr. Trutnov
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'3.85''N, 15°44'3.88''E, ± 400m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1966-05-10
nálezce: Vladimír Černík
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161451

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Hořice v Podkrkonoší: Velký Vřešťov-Lhotka: slatinná louka J rybníka, cca. 300 m n. m.
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'56.57''N, 15°44'15.36''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1960-06-01
nálezce: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161462

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Hořice v Podkrkonoší: Velký Vřešťov-Lhotka: louka u rybníka "Bahna", cca 300 m n. m.
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'21.70''N, 15°44'2.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1960-06-01
nálezce: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161463

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Hořice v Podkrkonoší: Velký Vřešťov: slatinná louka, cca 300 m n. m.
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'2.93''N, 15°44'51.14''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: 1960-06-01
nálezce: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5660b a 5660d.
ID: 14161477

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Miletín: na panketu u silnice u slatinné louky u Lhotky u Vřešťova - 280 m.
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'9.07''N, 15°44'21.82''E, ± 600m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1943-04-21
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161471

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Miletín – na slatinné louce u obce Lhotka u Vřešťova, 285 m
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'34.00''N, 15°44'20.00''E, ± 700m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1943-06-20
nálezce: Josef Šourek
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161472

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Louka vpravo od okr. silnice Bílá Třemešná - Vel. Vřešťov u Miletína. Asi 200 m před osadou Lhotkou.
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'9.07''N, 15°44'21.82''E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1940-06
nálezce: Antonín Břicháček
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161449

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Královédvorsko, Poličanská Lhotka, 290 m n. m., rašelin. louka, mírně J., roztroušeně
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'9.07''N, 15°44'21.82''E, ± 600m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1940-05-02
nálezce: V. Buřil
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161450

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Čechy východní - Miletín: na slat. louce u silnice u Bílých Poličan - 300 m.
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'24.44''N, 15°44'21.20''E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1940-05-02
nálezce: Šourek
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161469

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Miletín: na slatinné louce u B. Poličan, 300 m
nejbližší obec: Miletín, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'5.00''N, 15°44'8.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1940-05-02
nálezce: Šourek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161470

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: okr. Hr. Králové, Lhotka u Velkého Vřešťova
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'43.40''N, 15°44'10.17''E, ± 300m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1938-04-15
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161474

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Na louce u Lhotek [= Lhotka] poblíž [Velkého] Vřešťova
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'44.00''N, 15°44'11.00''E, ± 300m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1938-04-16
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161475

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: In pratis apud pagum Lhotka prope oppidulum Velký Vřešťov
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'44.22''N, 15°44'10.41''E, ± 300m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1938-04-14
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161473

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Na mokré louce u Zámku v Bílých Poličanech
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'29.90''N, 15°43'40.50''E, ± 70m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: s. d.
nálezce: Traxler
pramen: ZÚ Hradec Král. Publ. 8: 32 (1941) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál"; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255944

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Hojná na louce u Lhotek směrem k Bílým Poličanům
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'44.20''N, 15°44'10.40''E, ± 300m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: s. d.
nálezce: Válek
pramen: ZÚ Hradec Král. Publ. 8: 32 (1941) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál"; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255945

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: u Velké Vřešťova ve velkém množství
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'3.00''N, 15°44'50.00''E, ± 1000m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: s. d.
nálezce: Válek
pramen: ZÚ Hradec Král. Publ. 8: 32 (1941) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál"; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255946

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: 107. 5660a, Lhotka: slatinná louka na jihozápadním břehu Budínského rybníka u osady Sebranka 0,6 km SSV od obce, 50°22'56,2"N, 15°44'29,9"E, 290 m n. m.
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'56.20''N, 15°44'29.90''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2013-07-02
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
herbář: HR;herb. Z. Kaplan
projekt: FK ČBS
poznámka: leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan
ID: 14042559

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: 93. 5660a, Bílé Poličany: slatinná louka u kraje lesa 0,6 km J od západní části obce, 50°23'04,9"N, 15°43'46,1"E ± 150 m, 295 m n. m.
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'4.90''N, 15°43'46.10''E, ± 150m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2013-07-02
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14042558

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: /262/ 15a. Jaroměřské Polabí: 5660a, Velký Vřešťov (distr. Trutnov): Velký rybník.
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'4.00''N, 15°44'52.00''E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2002
nálezce: Michal Hejcman
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 77-149.
projekt: FLDOK
ID: 8155129

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Miletínsko: rybník Budínský u Bílých Poličan, slatinné louky
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2005
nálezce: Miloš Hájek
pramen: not.
projekt: Květena VČ
poznámka: 2 lokality
ID: 14194475

5660d

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: okr. Hr. Králové, Lužany
nejbližší obec: Lužany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'16.64''N, 15°47'26.46''E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1940-05
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161478

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Svatý u Lužan na Jaroměřsku, v severním okraji louky
nejbližší obec: Lužany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'53.79''N, 15°46'41.69''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
pramen: Válek B. (1954): Půdy porostů Molinia coerulea v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů. I. – Preslia 26: 385–414.
projekt: Květena VČ
ID: 14238368

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Svatý u Lužan na Jaroměřsku
souřadnice: 50°20'18.00''N, 15°47'26.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1950
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1954): Půdy porostů Molinia coerulea (W. Koch) v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů. I. Molinietum coeruleae na půdách alkalických. - Preslia, Praha, 26: 385-414.
projekt: ČNFD
ID: 1921451

5661d

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Josefov JV od Jaroměře, bývalé vojenské cvičiště V od Josefova a J od Poklasného mlýna, SV část
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'28.30''N, 15°56'35.30''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2009-06-15
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 1 trs
ID: 14161480

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Josefov JV od Jaroměře, bývalé vojenské cvičiště V od Josefova a J od Poklasného mlýna, SV část
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'28.30''N, 15°56'35.30''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-05-20
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 1 trs
ID: 14161479

5662a

původní jméno: Sesleria uliginosa Opiz
lokalita: Náchod, Velká Jesenice, JV okraj lesa Rousín, tzv. Spytské keře, 1,2 km S obce, stráň
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'23.00''N, 16°2'35.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2006-05-31
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161486

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Česká Skalice, les Rousín, okraj smrkových výsadeb na slínových stráních, cca 2,5 km JJZ(/J) od nádraží Česká Skalice
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'23.00''N, 16°2'35.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2006-05-31
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: několik trsů
ID: 14161481

původní jméno: Sesleria uliginosa Opiz
lokalita: Česká Skalice, stráně mezi lesem Rousín a údolní nádrží Rozkoš, okraj lesa, suchá stráň
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'27.01''N, 16°2'34.66''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1992-09
nálezce: Tomáš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161482

původní jméno: Sesleria uliginosa Opiz
lokalita: Česká Skalice: Spyta. Les Rousín na Z břehu nádrže Rozkoš.
nejbližší obec: Spyta, okres Náchod
souřadnice: 50°22'26.77''N, 16°2'35.11''E, ± 150m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1983-04-23
nálezce: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161485

původní jméno: Sesleria uliginosa Opiz
lokalita: Zátopové území Rozkoš u České Skalice: Spyta, na slatinné louce 1 km J obce.
nejbližší obec: Spyta, okres Náchod
souřadnice: 50°22'25.95''N, 16°2'55.72''E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1973-05
nálezce: F. Krahulec; J. Lepš
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161484

původní jméno: Sesleria coerulea (L.) Ard.emend. Wettst.
lokalita: Zátopové území Rozkoš u České Skalice: na slatině u potoka 0,5 km JJV Spyty.
nejbližší obec: Spyta, okres Náchod
souřadnice: 50°22'41.67''N, 16°3'8.75''E, ± 100m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1969-06-08
nálezce: F. Krahulec
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161483

5662b

původní jméno: Sesleria coerulea (L.) Ard. emend. Wettst.
lokalita: Nové Město nad Metují: Lhota-Doubravice, na loučce mezi cestou k Domkovu [zaniklá ves, zatopená vodní nádrží Rozkoš] a rybníčkem Řemínek S obce.
nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'16.15''N, 16°5'48.96''E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1969-04
nálezce: František Krahulec
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161487

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Nové Město n./Met.: Na slatinné louce v sev. části kat. města
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°22'4.56''N, 16°7'36.64''E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1969-05-14
nálezce: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161496

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Čechy severovýchodní: Na vlhké louce mezi Novým Městem n/Metují a Vrchovinami.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'48.87''N, 16°8'43.82''E, ± 800m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1967-04-28
nálezce: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 15b a 59.
ID: 14161495

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: okr. Dobruška. Na vlhké louce při pěšině z Nového Města n./Met. K Šonovu (u Jesínek)
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°22'7.61''N, 16°7'28.61''E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1956-05-15
nálezce: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161493

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: okr. Dobruška. U Nového Města n/Met., vlhká až mokrá louka k Vrchovinám.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'39.00''N, 16°8'34.79''E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1956-05-16
nálezce: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161494

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Nové Město n./Met.: na vlhké louce u Vrchovin četně
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'37.02''N, 16°8'35.28''E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1943-05-10
nálezce: Krčan
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161489

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Nové Město n./Met.: Na vlhké louce pod obcí Vrchovinami dosti četně.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°22'3.77''N, 16°7'40.55''E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1943-05-10
nálezce: K. Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161492

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Nové Město n./Met.: na vlhké louce u Vrchovin – četně
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°22'3.68''N, 16°7'43.31''E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1943-05-10
nálezce: Krčan
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161488

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Nové Město n./Metují: na vlhké louce k Vrchovinám četně
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'37.02''N, 16°8'35.28''E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1940-05-22
nálezce: K. Krčan
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161491

původní jméno: Sesleria uliginosa Opiz
lokalita: Jesínky u Šonova.
nejbližší obec: Šonov u Nového Města nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°22'4.75''N, 16°7'31.27''E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1937-04
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161498

původní jméno: Sesleria uliginosa Opiz
lokalita: Severovýchodní Čechy. Na vlhké louce u Šonova nedaleko Nového Města nad Metují.
nejbližší obec: Šonov u Nového Města nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°22'4.06''N, 16°7'36.76''E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1937-04-27
nálezce: Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161490

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Nové Město n./Met.: Na vlhké louce pod obcí Vrchovinami dosti četně.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°22'3.77''N, 16°7'40.55''E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1936-05
nálezce: K. Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Datum sběru na schedě uvedeno jako "květen-červen 1936".
ID: 14161497

5662d

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Na louce pod rybníkem u Nového Města n. Metují, ojediněle.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'53.49''N, 16°9'30.20''E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1944-06-04
nálezce: František Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161499

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Mokrá louka u Nov. Města n./M.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'51.06''N, 16°9'19.97''E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1937-05
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161500

5663c

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Podorličí - Dobrušsko. Val. Louky pod valskými lesy po levé straně silnice k horám. Slatinná, mísovitá louka s opukovými podkladem, poloha otevřená, vel. Hojně, cca 350 m nm.
nejbližší obec: Val, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'55.05''N, 16°11'7.39''E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1954-05
nálezce: Václav Krejcar
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161501

5753b

původní jméno: Sesleria calcaria
lokalita: okolí Prahy: Slatinná louka mezi Čečelicemi a Všetatami.
nejbližší obec: Čečelice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'18.17''N, 14°36'19.66''E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1945-05
nálezce: Medlinová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161503

původní jméno: Sesleria coerulea
lokalita: Na lukách u Všetat (nedaleko od O. militaris) dosti hojně.
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°17'17.33''N, 14°35'56.58''E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1886-05-30
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161502

5755c

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Okr. Nymburk: Lysá nad Labem: Hrabanovská černava 1 km SSZ od města. 186 m n. m.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'0.00''N, 14°50'0.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 186 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 93/396
ID: 13685333

lokalita: Bohemia: Lysá n. L. - Hrabanovská černava
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'4.64''N, 14°50'0.31''E, ± 800m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V době excerpce dat sběr v oddělené kolekci, zatím pouze s provizorní schedou; na hranicích kvadrantů 5754d a 5755c.
ID: 14136531

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Lysá nad Labem, V část Hrabanovské černavy
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'8.08''N, 14°50'16.93''E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2010-05-06
nálezce: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161504

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Hrabanovská černava asi 2,5 km SSZ od Lysé nad Labem (železničního nádraží), SV část blíže hlavní silnice na Benátky
nejbližší obec: Hrabanov, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'4.00''N, 14°50'16.00''E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2000-08-15
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161508

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Flora Bohemica: Lysá nad Labem (distr. Nymburk), NPR Hrabanovská černava, severní část.; 190 m s. m.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'7.79''N, 14°50'5.96''E, ± 400m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1999-05-29
nálezce: Tomáš Vymyslický
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161522

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Lysá n. L.: Hrabanovská černava
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'59.51''N, 14°50'4.72''E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1975-07-03
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranici kvadrantů 5755c a 5754d
ID: 14161514

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Lysá n. L.: Hrabanovská černava
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'58.90''N, 14°50'4.50''E, ± 650m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1968-05-29
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5755c a 5754d
ID: 14161519

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Lysá nad Labem: rašelinné louky na "Hrabanově".
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'4.64''N, 14°50'0.31''E, ± 800m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1963-06-06
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5754d a 5755c.
ID: 14161509

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Polabí: Lysá n. L.: Hrabanov: slatinná louka; cca 180 m n. m.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'4.64''N, 14°50'0.31''E, ± 800m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1961-05-24
nálezce: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5754d a 5755c.
ID: 14161517

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Hrabanov (Polabí, Lysá nad Labem, Hrabanovská černava sz. od města)
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'0.60''N, 14°49'57.20''E, ± 500m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1949-05-22
nálezce: J. Moravec
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161515

lokalita: Bohemia centralis: prata uliginosa Hrabanov dicta prope oppidum Lysá nad Labem
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'4.64''N, 14°50'0.31''E, ± 800m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1939-06-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5754d a 5755c.
ID: 14161506

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Bohemia centralis: In pratis humidis Hrabanov prope oppidum Lysá nad Labem, alt. ca 180 m s. m.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'4.64''N, 14°50'0.31''E, ± 800m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1934-05
nálezce: Miloš Deyl
herbář: BRNU;PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5754d a 5755c.
ID: 14161505

lokalita: Bohemia centr.: in pratis paludosis Hrabanov dictis apud opp. Lysá supra fl. Labe, alt. 185 m s. m.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'4.64''N, 14°50'0.31''E, ± 800m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1933-05-26
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5754d a 5755c.
ID: 14161507

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: in paludosis "Hrabanov" prope opp. Lysá supra fl. Labe
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'4.64''N, 14°50'0.31''E, ± 800m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1926-05-20
nálezce: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5754d a 5755c.
ID: 14161512

lokalita: Hrabanov
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'4.64''N, 14°50'0.31''E, ± 800m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1926-05-28
nálezce: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5754d a 5755c.
ID: 14161513

lokalita: Polabí: Hrabanovské černavy
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'4.64''N, 14°50'0.31''E, ± 800m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1926-06
nálezce: M. Puchmayerová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5754d a 5755c.
ID: 14161518

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Polabí: Kyselky hrabanovské u Lysé n/L.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'4.64''N, 14°50'0.31''E, ± 800m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1926-05-24
nálezce: P. Sillinger
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5754d a 5755c.
ID: 14161520

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: na vlhkých lukách u Lysé n./L.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'2.34''N, 14°50'0.86''E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1924-05-24
nálezce: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161511

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Hrabanov u Lysé [nad Labem]
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'4.64''N, 14°50'0.31''E, ± 800m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1922-05
nálezce: Alois Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5754d a 5755c.
ID: 14161524

lokalita: Bohemia centralis: In turfosis "Hrabanov" dictis apud oppidum Lysá s. Albim [= Lysá nad Labem]
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'4.64''N, 14°50'0.31''E, ± 800m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1921-06-09
nálezce: František A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5754d a 5755c.
ID: 14161516

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Hrabanov u Lysé n/L.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'4.64''N, 14°50'0.31''E, ± 800m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1920-05-08
nálezce: Jan Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5754d a 5755c.
ID: 14161521

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Na kyselých loukách "na Hrabanově" u Lysé n./L.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'4.64''N, 14°50'0.31''E, ± 800m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1898-05-29
nálezce: J. Wilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5754d a 5755c.
ID: 14161523

původní jméno: Sesleria uliginosa Opiz
lokalita: Čechy: Hrabanov u Lysé n. L.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'4.26''N, 14°50'1.34''E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
nálezce: E. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161510

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Hrabanov u Lysé, východní část
souřadnice: 50°13'6.97''N, 14°50'14.67''E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1943
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1943): Příspěvek k typologii luk ve východních Čechách II. Seslerietum uliginosae v Čechách. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 18: 111-117.
projekt: ČNFD
ID: 1128906

5757a

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Nečas, les Perna, JZ a Z okraj lesa
souřadnice: 50°17'31.26''N, 15°14'47.68''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1990-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11150519

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: SV okraj ryb.Nečas
souřadnice: 50°17'41.63''N, 15°14'37.08''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1986-07-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11150536

5757d

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Polabí, Kolín, Žehuň, Městec Králové, býv. louka dnes zčásti zoraná - nasázený topol, v Kalhotech v Mlýnském lese u chaty Diana
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'18.44''N, 15°15'30.14''E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1968-04-21
nálezce: Josef Šachl
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě
ID: 14161526

původní jméno: Sesleria calcaria
lokalita: okres Nymburk - okraj louky Orinoko při levé straně silnice Činěves - Městec Králové.
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'17.95''N, 15°15'32.56''E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1962-06-25
nálezce: Naděje Krčíková
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161525

5759b

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Kobylice, u cesty na SZ okraji obce
souřadnice: 50°14'59.31''N, 15°35'7.42''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1983-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11184706

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Kobylice, u cesty na SZ okraji obce
souřadnice: 50°15'0.17''N, 15°35'0.05''E, ± 100m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1983-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11185350

5760b

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Na trati u Sendražic
nejbližší obec: Sendražice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'45.60''N, 15°48'55.80''E, ± 400m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezce: Kavka
pramen: ZÚ Hradec Král. Publ. 8: 32 (1941) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: v roce 1935 byla zde zničena škvárováním
ID: 14255947

5760c

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Těchlovice, lesní loučka S od rybníka v lese S obce
souřadnice: 50°12'46.28''N, 15°42'41.32''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1990-07-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11186415

5761b

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Bohemia orientalis, Králova Lhota u Českého Meziříčí (okres Rychnov nad Kněžnou), rybník Závěšťák: nepatrný fragment slatinné louky nad severozápadním břehem rybníku Závěšťák, přibližně 1824 m ZJZ od vrcholové věže kostela svatého Zikmunda v Králové Lhotě. 50°17'39.067"N, 15°58'40.603"E; 269 m n. m.
nejbližší obec: Králova Lhota u Českého Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'39.07''N, 15°58'40.60''E, ± 10m
nadmořská výška: 269 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2011-04-29
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161530

původní jméno: Sesleria uliginosa Opiz
lokalita: Králova Lhota u Českého Meziříčí, rybník Závešťák, S-SZ od rybníka, 1,5 km Z od obce, slatinná louka
nejbližší obec: Králova Lhota u Českého Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'39.00''N, 15°58'40.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2006-05-08
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161528

původní jméno: Sesleria uliginosa Opiz
lokalita: Králova Lhota u Českého Meziříčí, rybník Závešťák, 1,5 km Z od obce, slatinná louka na SZ břehu
nejbližší obec: Králova Lhota u Českého Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'41.00''N, 15°58'46.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2005-05-01
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161527

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: u rybníka u Královy Lhoty
nejbližší obec: Králova Lhota u Českého Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'41.73''N, 15°58'50.79''E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1963-05-26
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161529

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: /264/ 15b. Hradecké Polabí: 5761b, Králova Lhota (distr.Rychnov n.Kn.: SZ břeh rybníka Závěšťák. (21.5.2002 not.J.Horník et Gregor, jedná se o znovuověření lok.po 39 letech (Válek in Klika 1943, Válek 1963 HR).
nejbližší obec: Králová Lhota, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'39.00''N, 15°58'46.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 77-149.
projekt: FLDOK
ID: 8155131

5761c

původní jméno: Sesleria uliginosa Opiz
lokalita: Les "Ouliště" u Hradce Králové.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'42.04''N, 15°53'39.87''E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1933-04
nálezce: Josef Karel
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161531

původní jméno: Sesleria uliginosa Opiz
lokalita: [Slatina: okraj lesa] Ouliště
nejbližší obec: Slatina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'35.00''N, 15°53'34.00''E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1933-05
nálezce: Kavka
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161535

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: V silničním příkopě mezi Slatinou a myslivnou u Hradce Králové, 260 m.
nejbližší obec: Slatina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'38.96''N, 15°53'15.50''E, ± 400m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1933-04-20
nálezce: Vladimír Kavka
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161536

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Rašelinný příkop na jílu u Slatiny u Hradce Král.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'0.20''N, 15°53'34.80''E, ± 800m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1932-05
nálezce: Kavka
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161533

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Na mokrém příkopě u silnice u Slatiny u Hradce Král.
nejbližší obec: Slatina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'57.55''N, 15°53'34.68''E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1932-05
nálezce: Kavka
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161534

původní jméno: Sesleria calcarea
lokalita: Strassengraben b. Ouliště Königgrätz [= Hradec Králové]
nejbližší obec: Slatina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'57.34''N, 15°52'44.82''E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1931-05
nálezce: R. Traxler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5761a a 5761c.
ID: 14161537

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Čechy sv.: Hradec Králové: jílovitý silniční příkop u obce Slatina (sz. okraj lesa Ouliště)
nejbližší obec: Slatina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'57.34''N, 15°52'44.82''E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1930-05-25
nálezce: Kavka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5761a a 5761c.
ID: 14161532

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: u Slatiny u Hradce Králové
nejbližší obec: Slatina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'57.00''N, 15°53'35.00''E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezce: Kavka
pramen: ZÚ Hradec Král. Publ. 8: 32 (1941) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255948

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: [Piletice: les], Ouliště
nejbližší obec: Piletice, okres Hradec Králové
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1933-05
nálezce: V. Kavka
herbář: HR
projekt: Květena VČ
ID: 14196232

5762a

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: České Meziříčí, PR Zbytka.
souřadnice: 50°17'50.00''N, 16°3'34.00''E, ± 250m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1951
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1951): Další příspěvek k poznání ekologických poměrů porostů pěchavy bažinné (Seslerietum uliginosae Klika) v severovýchodních Čechách. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 5: 1-11.
projekt: ČNFD
ID: 1129330

5762b

původní jméno: Sesleria uliginosa Opiz
lokalita: Opočno, okolí rybníka Broumar, louky
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'12.49''N, 16°8'5.51''E, ± 800m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1944
nálezce: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161538

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou: Opočno, okolí rybníka Broumar, louky
nejbližší obec: Semechnice, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1944
nálezce: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Květena VČ
ID: 14196235

5763a

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Podchlumí (u Podbřezí): malý zbytek slatinné loučky mezi lesíky a rákosinou na JV břehu Podchlumského rybníka 0,5 km JJV-J od jeho hráze, 1,5 km ZJZ od Podbřezí. 289 m n. m.
nejbližší obec: Podchlumí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'13.10''N, 16°11'7.90''E
nadmořská výška: 289 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2011-05-20
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 11/75
ID: 13685458

původní jméno: Sesleria uliginosa Opiz
lokalita: Trnov. Louka u JV břehu Podchlumského rybníka.
nejbližší obec: Trnov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'13.06''N, 16°11'7.77''E, ± 50m
nadmořská výška: 289 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2017-06-09
nálezce: Lenka Bálková
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Sbíráno v rámci floristického kurzu 2017 pořádaného Východočeskou pobočkou ČBS.
ID: 14161539

původní jméno: Sesleria uliginosa Opiz
lokalita: Bohemia orientalis, Opočno: Podchlumský rybník.
nejbližší obec: Podchlumí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'19.70''N, 16°11'5.92''E, ± 400m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1974-06-06
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161540

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: 71. Trnov: Podchlumský rybník, malá slatinná louka JV od rybníka
nejbližší obec: Trnov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'13.00''N, 16°11'8.00''E, ± 5m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2017-06-09
nálezce: Věra Samková; Romana Prausová
pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.
herbář: herb. J. Doležal
projekt: FK ČBS
poznámka: leg. J. Doležal no. 17/172
ID: 13759302

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Podchlumí u Opočna: slatinná louka u Podchlumského rybníka
nejbližší obec: Podchlumí, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1969
nálezce: Miloš Hájek
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14194479

5763c

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Ještětice: slatina mezi potokem a lesem Vrchoviště 570 m JV-VJV od J okraje obce. 325 m n. m.
nejbližší obec: Ještětice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'1.60''N, 16°14'19.50''E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2008-05-02
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 08/82
ID: 13685419

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Vrchoviště u Solnic
nejbližší obec: Solnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'1.24''N, 16°14'20.27''E, ± 300m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1942-06-10
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Sběratel na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy; na hranicích kvadrantů 5863a a 5763c.
ID: 14161545

původní jméno: Sesleria coerulea
lokalita: Louky u Ostrova pod B. [= Bílým] Újezdem.
nejbližší obec: Bílý Újezd, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'45.71''N, 16°11'47.10''E, ± 800m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1906-05-20
nálezce: V. Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161544

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Rašelinné louky u Bílého Oujezdu blíž Solnice.
nejbližší obec: Bílý Újezd u Dobrušky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'17.86''N, 16°13'25.50''E, ± 700m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1890-08
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161542

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: U Bílého Újezda u Solnic
nejbližší obec: Bílý Újezd, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'18.28''N, 16°13'35.51''E, ± 1000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Sběratel na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy.
ID: 14161541

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Ještětice u Rychnova n/Kněž.
nejbližší obec: Solnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'1.74''N, 16°14'19.28''E, ± 1000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
nálezce: Souček
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161543

původní jméno: Sesleria coerulea b. uliginosa
lokalita: Ještětice
nejbližší obec: Ještětice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'1.00''N, 16°14'19.00''E, ± 1000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
pramen: Vodák V. (1906): Květena okresu Nové Město nad Metují. – Ms. fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255954

původní jméno: Sesleria coerulea b. uliginosa
lokalita: Bílý Újezd, rozsáhlé luční rašeliniště
nejbližší obec: Bílý Újezd, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'17.00''N, 16°13'30.00''E, ± 1000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
pramen: Vodák V. (1906): Květena okresu Nové Město nad Metují. – Ms. fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255955

původní jméno: Sesleria coerulea b) uliginosa
lokalita: ausgedehnte Wiesenmoore bei Weiss-Oujezd
nejbližší obec: Bílý Újezd, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'17.00''N, 16°13'30.00''E, ± 1000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
nálezce: Košťál
pramen: Čelakovský L. (1891): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1890. - Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1890: 3–49 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál"; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255964

původní jméno: Sesleria caerulea subsp. uliginosa
lokalita: Na mokrých lukách u Ještětic
nejbližší obec: Ještětice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'1.00''N, 16°14'19.00''E, ± 1000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
nálezce: Souček
pramen: Rohlena J. (1931): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. XI. (Trávy.). – Čas. Nár. Mus., Praha, odd. přírod., 105: 1–23 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál"; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255968

původní jméno: Sesleria coerulea b) uliginosa
lokalita: Solnice: torfige Wiesen und Bach bei Ještětic
nejbližší obec: Ještětice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'1.00''N, 16°14'19.00''E, ± 1000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
nálezce: Košťál
pramen: Čelakovský L. (1891): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1890. - Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1890: 3–49 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál"; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255963

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Ovčáry [dnes samota Doubrava] u Černíkovic nedaleko Rychnova nad Kněžnou, na louce
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'17.70''N, 16°12'29.00''E, ± 300m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
pramen: Válek B. (1954): Půdy porostů Molinia coerulea v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů. I. – Preslia 26: 385–414.
projekt: Květena VČ
ID: 14238369

5763d

původní jméno: Sesleria calcarea (Pers.) Opiz
lokalita: Skuhrov nad Bělou: Hraštice, suchá mez u silnice v obci.
nejbližší obec: Hraštice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'44.43''N, 16°16'58.89''E, ± 200m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1982-09-23
nálezce: H. Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161546

5841c

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: 22) Halštrovská vrchovina - Kamenný Dvůr u Kynšperka nad Ohří - prameniště na pravém břehu bezejmenného potoka (přítok Ohře), ca 450 m Z od kaple v obci Kamenný Dvůr a ca 1,9 km J od kostela na náměstí v Kynšperku nad Ohří; N 50°06'05.1" E 12°31'49.7"
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'5.10''N, 12°31'49.70''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004-06-11
nálezce: J. Brabec
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161547

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Bohemia occid., distr. Sokolov, opp. Kynšperk n. Ohří, vicus Kamenný Dvůr, in pratis uliginosis in declivibus bor.-or. ca 450 m situ occ.-mer.-occ. a templo in vico. 50°06'03" N; 12°31'50" E
nejbližší obec: Kamenný Dvůr, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'3.00''N, 12°31'50.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004-06-11
nálezce: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161550

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Bohemia, distr. Sokolov. Kynšperk nad Ohří: slatinná louka nad mostem chebské silnice 2 km J od kostela v obci; fyt. okr. 24a
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'4.44''N, 12°31'46.56''E, ± 50m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004-08-13
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: collection no VG04/139; 2 sheets (see BRNU 595421)
ID: 14161549

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Kynšperk nad Ohří, mokřiny VJV od hlavní silnice Cheb – Sokolov cca 430 m JZ od odbočky na Kynšperk
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'3.00''N, 12°31'44.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004-06-11
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: roste v slatinném přistíněném stanovišti
ID: 14161548

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: /267/ 24a. Chebská pánev: Tuřany (distr. Cheb): (Zpr.ČBS 39/2004, leg.V.Melichar, J.Michálek, P.Uhlíř et P.Krása, 4.7.2003, PRC, leg.O. Šída et M.Ducháček, 11.6.2004 PR).
nejbližší obec: Tuřany, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'4.00''N, 12°31'45.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: s. d.
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 77-149.
projekt: FLDOK
ID: 8155134

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Tuřany u Kynšperka nad Ohří, niva potoka vých. od osady Návrší
souřadnice: 50°6'4.70''N, 12°31'45.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2001-06-28
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2004): Sesleria uliginosa - nový druh pro západní Čechy. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39: 397-404.
projekt: ČNFD
ID: 1200588

5854b

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: /CZ 0216375/ Louka u závodiště: louka na Z okraji Lysé nad Labem mezi dostihovým závodištěm a železnič.tratěmi na Nymbursku, (niva Mlynařice s vyvinutými bezkolencov.loukami), rozloha 3,21ha, Lokalita nevybraná kolokviem.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'52.34''N, 14°49'4.94''E, ± 100m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
pramen: Pipek J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Středočeský kraj a Praha. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 130-160.
projekt: FLDOK
ID: 8104661

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Lysá nad Labem_8540373
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'51.40''N, 14°49'2.78''E, ± 111m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2005-06-14
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0854. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5882549

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Louka u závodiště
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'52.34''N, 14°49'4.94''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-06-01
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PipekJaroslav. vlastní pozorování. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6640039

5855a

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Stř. Č.: slatinná louka u Velenky u Kerska
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'10.06''N, 14°54'10.78''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-06-26
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: číslo 4620
ID: 13645879

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Bohemia centralis, Hradištko u Sadské (okres Nymburk), NPP Slatinná louka u Velenky: druh hojně v rozvolněných porostech na slatinné louce, přibližně 1517 m SSV od středu Velenky. 50°9'8.866"N, 14°54'8.87"E; 183 m n. m.
nejbližší obec: Hradištko u Sadské, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'8.87''N, 14°54'8.87''E, ± 10m
nadmořská výška: 183 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2012-04-28
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161563

původní jméno: Sesleria uliginosa Opiz
lokalita: Střední Polabí, obec Velenka, vlhká louka, asi 0,5 km SZ od obce, ca 195 m n. m.
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'11.79''N, 14°54'8.98''E, ± 300m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984-05-09
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Roztroušeně až dosti hojně v sousedství vilové kolonie, na zbytku klasické lokality (Klika 1943) u polí při západním okraji lesa zv. Kersko. Na exkursi středočes. pobočky ČSBS.
ID: 14161558

původní jméno: Spergula uliginosa
lokalita: Bohemia, distr. Nymburk, Velenka. Stř. Č.: slatinná louka u Velenky u Kerska
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'11.00''N, 14°54'8.00''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-06-26
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Malý no 4620; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí
ID: 14161556

původní jméno: Sesleria uliginosa Opiz
lokalita: Střední Polabí. Slatinná louka u Velenky.
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'11.59''N, 14°54'11.22''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1976-05-22
nálezce: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161557

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Distr. Nymburk, pagus Velenka: in prato uliginoso (reservatio "Velenka"), ca 1 km situ bor.-bor.-orient. a pago Velenka
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'5.14''N, 14°54'14.54''E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1975-06-02
nálezce: Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161562

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Český Brod: Vlhká louka sev. od Velenky u Poříčan; 200 m s. m.
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'12.09''N, 14°54'8.75''E, ± 400m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1958-06-14
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161552

lokalita: Sadská - slatinné louky u Dol. Kerska
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'13.84''N, 14°54'9.24''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1953-05
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161580

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Bohemia centralis: Districtus Nymburk; in pratis prope vicum Dolní Kersko haud procul ab oppido Sadská.
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'13.52''N, 14°54'8.95''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1952-04-15
nálezce: A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161584

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Velenka u Poříčan, u lesa. Černavy. Výše 200 m.
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'13.37''N, 14°54'8.72''E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1936-05-10
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161571

původní jméno: Sesleria coerulea b.) uliginosa
lokalita: Polabí: na kyselkách (nyní vysušených) u Velenky.
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'12.67''N, 14°54'8.78''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1916-05-19
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161572

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Mittl. Elbgebiet: Auf den Schwarzen Urwiesen bei Velenka grosse Bestänste bildend.
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'12.09''N, 14°54'8.75''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1902-04
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161553

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: In pratis turfosis ad Velenka
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'11.00''N, 14°54'8.00''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1902-04
nálezce: Karel Domin
herbář: BRNM;BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161554

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Polabí: Velenka
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'14.40''N, 14°54'8.54''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1902-04
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161567

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Polabí: in pratis turfosis ad Velenka copiose gregarie
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'11.71''N, 14°54'8.72''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1902-04
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161568

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: In solo turfoso ad marginem sylvae prope pagum Velenka in Boh. centrali. Alt. ca. 200 m.
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'10.21''N, 14°54'11.22''E, ± 600m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1898-04-23
nálezce: Gintl
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161555

původní jméno: Sesleria coerulea b) uliginosa
lokalita: Na slatinných lukách u Velenky.
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'12.09''N, 14°54'8.75''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1898-04
nálezce: J. Podpěra
herbář: CB;PL;PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161560

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Na mokrých lukách u Velenky v Polabí.
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'11.00''N, 14°54'8.00''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1898-04-23
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161561

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Ad marginem sylvae turfosae prope pagum Velenka in Boh. centrali. Alt. ca. 200 m.
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'13.30''N, 14°54'9.11''E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1898-04-23
nálezce: Gintl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161569

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Na mokrých lukách u Velenky v množství!
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'13.92''N, 14°54'9.09''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1894
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161573

původní jméno: Sesleria coerulea f. uliginosa
lokalita: mokrá luka na černavě, kraj lesa Doubice u Velenky
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'12.09''N, 14°54'8.75''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1888-05-28
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161551

původní jméno: Sesleria coerulea
lokalita: Velenka, Elbetal.
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'12.63''N, 14°54'8.78''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
nálezce: Podpěra
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161559

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: 5855_73. Velenka, rezervace Slatinná louka u Velenky 1,2–1,7 km SSV od obce
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'9.95''N, 14°54'9.01''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Vít Grulich
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13944076

5855b

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: feuchte Wiesen zwischen Sadska u. Kostomlat.
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'17.00''N, 14°58'2.60''E, ± 2500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1935-06-02
nálezce: Mattauch
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161564

5855c

lokalita: Polabí: Velenka – slatina u lesa asi 1,2 km SSV obce
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'11.20''N, 14°54'11.73''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1993-07-19
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V době excerpce dat sběr v oddělené kolekci, zatím pouze s provizorní schedou, bez uvedeného jména nálezce.
ID: 14136533

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Louky u Velenky
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'11.20''N, 14°54'11.73''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1901-06
nálezce: Emil Binder
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161566

původní jméno: Sesleria uliginosa Opiz
lokalita: Na slatinných loukách u Velenky.
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'12.18''N, 14°54'8.75''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1899-04
nálezce: J. Podpěra
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161570

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Lesní loučka u Velenky
nejbližší obec: Hradištko u Sadské, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'53.48''N, 14°54'13.04''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-11-22
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek jaroslav, Novák Jan. vlastní pozorování. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6640392

5855d

lokalita: Sadská, louky na V okraji lesa Dol. Kersko
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'24.48''N, 14°56'43.42''E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1957-05
nálezce: Chrtek; Žertová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161577

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: slatinná louka v lese Kersku u Velenky (záp. od Sadské) cca 180 m n. m., velmi hojně.
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'45.06''N, 14°56'6.45''E, ± 1500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1951-07-27
nálezce: Tuma
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161581

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Wiese westlich von Sadská (bei Nimburg [= Nymburk])
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'11.12''N, 14°57'40.73''E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1938-06-16
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161579

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Feuchte Wiese bei Sadska [= Sadská]
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'45.06''N, 14°56'6.45''E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1935-06-02
nálezce: Pohl
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161578

lokalita: Podél silnice ze Sadské do Lysé [nad Labem]
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'55.69''N, 14°57'23.63''E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1916-05-19
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161565

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Louka u Milčic blíž Peček
nejbližší obec: Milčice, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'2.04''N, 14°57'47.27''E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1889-06-02
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161575

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: In pratis humidis prope Sadska.
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'45.06''N, 14°56'6.45''E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1888
nálezce: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161583

původní jméno: Sesleria coerulea b. uliginosa
lokalita: Böhmen: Auf sumpfigem, schwarzem Waldboden bei Sadska [= Sadská]
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'45.06''N, 14°56'6.45''E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1885-05-16
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161576

původní jméno: Sesleria coerulea
lokalita: na mokrých ostřicových lukách kraj lesa Doubice u Poříčan, sem tam v hojnosti
nejbližší obec: Poříčany, okres Kolín
souřadnice: 50°6'54.46''N, 14°55'21.41''E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1884-05-22
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161574

původní jméno: Sesleria palustris
lokalita: Lesní louky u Poříčan
nejbližší obec: Poříčany, okres Kolín
souřadnice: 50°7'4.64''N, 14°55'33.67''E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1884-05-22
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161582

původní jméno: Sesleria coerulea b) uliginosa
lokalita: Wiese bei Milčic östlich vom Walde Doubice oder Krnsko in Menge
nejbližší obec: Milčice, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'2.00''N, 14°57'52.00''E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
nálezce: Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1890): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1889. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1889: 428–502 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255959

5856a

původní jméno: Sesleria coerulea
lokalita: Nimburg [= Nymburk]
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'8.08''N, 15°2'28.56''E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1885-05-16
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161585

5856d

lokalita: In declivibus argillaceis versus meridionem spectantibus, in Querceto Obora dicto, prope Poděbrady, alt. 200 m s. m.
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'13.61''N, 15°6'18.92''E, ± 600m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1933-05
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161586

5857b

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Okr. Nymburk: Dlouhopolsko: úzký pruh zarůstající slatiny mezi rákosinou a polem na JZ břehu Dlouhopolského rybníka. 230 m n. m.
nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'9.00''N, 15°18'40.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1995-05-07
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 95/115
ID: 13685349

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Bohemia centralis, Dlouhopolsko (okres Nymburk): velmi hojně na vlhkosuché slatinné louce pod jihozápadním břehem Dlouhopolského rybníku, přibližně 518 m JJZ od zvoničky v centru obce. 50°10'14.589"N, 15°18'30.663"E; 226 m n. m.
nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'14.59''N, 15°18'30.66''E, ± 10m
nadmořská výška: 226 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2016-04-29
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161602

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Bohemia centralis, Dlouhopolsko (okres Nymburk), Dlouhopolský rybník: druhově velmi bohatá slatinná louka, přibližně 827 m JJV od budovy obecního úřadu. 50°10'3.734"N, 15°18'47.574"E; 228 m n. m.
nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'3.73''N, 15°18'47.57''E, ± 10m
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-04-21
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: BRNU;herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161601

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Bohemia centralis, Kněžičky (okres Nymburk), Dlouhopolský rybník: druh velmi hojně na extenzivně kosené slatinné louce, přibližně 1028 m JV od budovy obecního úřadu a 1908 m JZ od středu obce Kněžičky. 50°10'4.01"N, 15°19'11.028"E; 228 m n. m.
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'4.01''N, 15°19'11.03''E, ± 10m
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2008-04-23
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161600

původní jméno: Sesleria uliginosa Opiz
lokalita: Nymburk, Dlouhopolsko, JV od Dlouhopolského rybníka, 750 m JV od obce, okraj pole a louky
nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'3.00''N, 15°19'9.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-04-15
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161596

původní jméno: Sesleria uliginosa Opiz
lokalita: Hradčany u Žehuně, PP Báň, S od obce, xerotermní stráň, JZ expozice
nejbližší obec: Hradčany u Žehuně, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'29.00''N, 15°16'48.00''E
nadmořská výška: 250-270 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-05-04
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161595

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Bohemia centralis, Hradčany u Žehuně (okres Nymburk), PP Báň: druh jednotlivě ve výrazně rozvolněném porostu xerotermní vegetace na křovinami zarůstající západní části „bílé“ stráně, přibližně 410 m JV od vysílače nad obcí. 50°09'31.71"N, 15°16'20.82"E, 257 m n. m.
nejbližší obec: Hradčany u Žehuně, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'31.71''N, 15°16'20.82''E, ± 10m
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-05-04
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161599

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Hradčany 11 km VSV od Poděbrad, Báň, bílá stráň S–VSV od obce
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'29.00''N, 15°16'42.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000-05-14
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 0776; evidenční číslo PR 807537; původní determinace: Z. Münzbergová
ID: 14161589

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Bohemia orient., opp. Poděbrady, pagus Dlouhopolsko: in prato udo ad ripam occid. piscinae Dlouhopolský rybník, in peripheria ± merid. pagi Dlouhopolsko.
nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'21.26''N, 15°18'12.28''E, ± 400m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-06-24
nálezce: J. Štěpánek; D. Kováts
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161597

lokalita: Bohemia centr., distr. Poděbrady, reservatio Báň prope pagum Hradčany.
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'30.01''N, 15°17'0.86''E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1984
nálezce: J. Chrtek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161591

původní jméno: Sesleria calcaria
lokalita: Bohemia centr., distr. Poděbrady, Báňský les u Hradčan, slinitá stráň, ca 230 m n. m., exp. již.
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'30.01''N, 15°17'0.86''E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1971-04-20
nálezce: Václav Petříček
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161592

lokalita: In declivibus Báně dictis prope oppidum Poděbrady.
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'30.01''N, 15°17'0.86''E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1950-05-25
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161587

původní jméno: Sesleria uliginosa Opiz
lokalita: Čechy střední. Okolí Chlumce n. Cidl. Báně u Libněvsi. Vápencové stráně.
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'30.36''N, 15°16'40.92''E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1940-05-12
nálezce: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161590

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Báně u Libněvsi
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'30.01''N, 15°17'0.86''E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1940-05
nálezce: Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161594

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Báň na Hřebínku
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'29.70''N, 15°17'10.45''E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1940-05-12
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161598

lokalita: Bohemia centr.: distr. Chlumec n/Cidl.: ad decliv. substepposa "Báně" dicta situ septentr. ab vic. Žehuň, 260 m, solo cretaceo
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'30.01''N, 15°17'0.86''E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1939-07-18
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161588

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Pod Žehuňskou strání u Chlumce n. C.
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'29.72''N, 15°16'54.12''E, ± 800m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1903-06
nálezce: Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161593

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: na Báních
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'30.00''N, 15°16'55.00''E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
nálezce: Kloz
pramen: ZÚ Hradec Král. Publ. 8: 32 (1941) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255949

5857c

lokalita: Poděbrady, Voškovrch [= Oškobrh] u hliniště na jihu vedle lesa.
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'44.30''N, 15°13'30.76''E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1917-05
nálezce: František Hajný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161603

5857d

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: okr. Nymburk: Choťovice, stráň nad nádražím (v Žehuňské oboře)
nejbližší obec: Choťovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'52.42''N, 15°19'47.07''E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2010-04-25
nálezce: Martina Bartošová; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5857d a 5858c.
ID: 14161604

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: okr. Nymburk: Choťovice, hlaváčková stráň v Žehuňské oboře naproti vsi
nejbližší obec: Choťovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'57.87''N, 15°19'27.60''E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2010-04-25
nálezce: Martina Bartošová; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5857b a 5857d.
ID: 14161605

původní jméno: Sesleria calcarea
lokalita: okr. Nymburk: Choťovice, stráň v Žehuňské SSZ od nádraží
nejbližší obec: Choťovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'57.87''N, 15°19'27.60''E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2008-05-03
nálezce: J. Prach; K. E. Prach; J. Rejsek; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5857b a 5857d.
ID: 14161610

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: okr. Hradec Králové: Lovčice, přírodní rezervace Bludy
nejbližší obec: Choťovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'57.87''N, 15°19'27.60''E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2008-05-03
nálezce: J. Prach; K. E. Prach; J. Rejsek; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR Bludy neexistuje
ID: 14161611

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Bohemia centralis, Kněžičky (okres Nymburk), NPR Žehuňská obora: velmi hojně na jižně orientované teplomilné stráni v Žehuňské oboře, přibližně 870 m ZSZ od loveckého zámečku v oboře. 50°8'57.916"N, 15°19'35.732"E; 243 m n.m.
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'57.92''N, 15°19'35.73''E, ± 10m
nadmořská výška: 243 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-05-04
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161614

původní jméno: Sesleria calcaria
lokalita: Žehuň, keřnatá stráň, u cesty
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°7'35.57''N, 15°17'46.86''E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-05-02
nálezce: L. Drahokoupil
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161609

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Polabí, Kolín, Žehuň, vzadu u Žehuňského rybníka (Choťovice, ?)
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'7.75''N, 15°17'28.64''E, ± 2000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1968-05-15
nálezce: Josef Šachl
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě; na hranicích kvadrantů 5857d a 5858c.
ID: 14161612

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov in silva Domanovický les prope vicum Radovesnice.
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'40.49''N, 15°20'33.31''E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-05
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161608

lokalita: Bohemia orientalis in Querceto Na Slanech prope Žehuň procul opp. Chlumec
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°7'33.89''N, 15°17'49.33''E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1942
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161606

lokalita: Bohemia orientalis: districtus Nový Bydžov infra cotam 266 prope vicum Domanovice
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'5.08''N, 15°19'9.86''E, ± 600m
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1942-10
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161607

původní jméno: Sesleria uliginosa Opiz
lokalita: okr. Nymburk: Hradčany, u Žehuňského rybníka, obora
nejbližší obec: Hradčany, okres Kolín
souřadnice: 50°8'43.41''N, 15°19'40.38''E, ± 1500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161613

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: v oboře u Chlumce nad Cidlinou
nejbližší obec: Choťovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'53.00''N, 15°19'44.00''E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
nálezce: Kloz
pramen: ZÚ Hradec Král. Publ. 8: 32 (1941) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255950

5858a

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Bohemia centralis, Kněžičky (okres Nymburk), NPR Žehuňská obora: hojně na slatinné louce východně od Kopičáckého rybníku, přibližně 1590 m severně od budovy loveckého zámečku a asi 1500 m JJZ od středu obce Kněžičky. 50°9'40.461"N, 15°20'11.978"E; 240 m n. m.
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'40.46''N, 15°20'11.98''E, ± 10m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2016-04-29
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161615

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: 5858_10. Kněžičky, Žehuňská obora, výtopa Kopičáckého rybníka
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'42.00''N, 15°20'8.46''E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13944085

5858b

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Chlumec n.Cidl., zámecký park u Karlovy Koruny, Z okraj parku
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'34.40''N, 15°26'52.46''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1986-10-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7211013

5858c

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: slatinné louky při J břehu Proudnického rybníka
nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín
souřadnice: 50°7'7.60''N, 15°24'12.50''E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-05-05
nálezce: Vojtěch Žíla; Radim Paulič; Jaroslav Zámečník
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9990578

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Česko, Choťovice: bílá stráň na J svahu Žehuňské obory, pod býv. lesnickým učilištěm, asi 1,7 km VSV od kostela v obci, alt. 220 m n. m.
nejbližší obec: Žehuň, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'45.00''N, 15°20'30.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-05-06
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10131894

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Okr. Kolín: Dománovice: nejvlhčí zbytek dřevinami zarůstající slatiny v okolí kaliště v JJV části Dománovického lesa 1,1 km V(-VJV) od obce, 320 m ZSZ(-Z) od bývalé hájovny Píska. 228 m n. m.
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'32.80''N, 15°20'32.70''E
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2008-05-17
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 08/170
ID: 13685424

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Okr. Kolín: Hradišťko II: vlhká slatinná louka na J břehu Proudnického rybníka 850 m Z od obce. 214 m n. m.
nejbližší obec: Hradišťko II, okres Kolín
souřadnice: 50°7'7.90''N, 15°24'19.50''E
nadmořská výška: 214 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2008-06-18
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 08/399
ID: 13685431

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: 13a. Rožďalovická tabule - Dománovický les, Z okraj smrkového lesa mezi Dománovicemi a Radovesnicí II; 50°06'43"N + 15°20'52"E; quadr.: 5858c3
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'43.00''N, 15°20'52.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005-05-23
nálezce: L. Filipová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14136537

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Hradišťko II JZ od Chlumce nad Cidlinou, slatinná louka JJZ od Proudnického rybníka, cca 1,1 km Z/ZSZ od středu Hradišťka
nejbližší obec: Hradišťko II, okres Kolín
souřadnice: 50°7'9.00''N, 15°24'21.10''E
nadmořská výška: 216 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-05-23
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 7930; evidenční číslo PR 741780
ID: 14161616

původní jméno: Sesleria uliginosa Opiz
lokalita: Kolín, Dománovice, PR Dománovický les, V část, 390 m SZ od bývalé hájovny, 800 m JJV od křižovatky silnic Dománovice - Radovesnice II., kaliště v lese
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'32.00''N, 15°20'32.00''E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2006-07-18
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161622

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Bohemia centralis. Dománovice (distr. Kolín), Dománovický les: druh velmi vzácně ve fragmentu slatinné vegetace v okolí kaliště pro divoká prasata, cca 1064 m VJV od hřbitova na jihovýchodním okraji obce. S. m. 230 m; 50°6'32,8"N, 15°20'33,1"E
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'32.80''N, 15°20'33.10''E, ± 10m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2006-07-18
nálezce: J. Zámečník
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 647813-a)
ID: 14161623

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Bohemia orientalis, Dománovice (okres Kolín), Dománovický les: druh velmi vzácně ve fragmentu slatinné vegetace v okolí kaliště pro divoká prasata, cca 1064 m VJV od hřbitova na jihovýchodním okraji obce.
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'32.80''N, 15°20'33.10''E, ± 10m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2006-07-18
nálezce: Jaroslav Zámečník; Věra Samková
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161625

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Bohemia centralis, Hradišťko II (okres Kolín), PR Louky u rybníka Proudnice: druh velmi hojně na extenzivně kosené slatinné louce jižně od Proudnického rybníku, přibližně 1241 m ZSZ od zvoničky na návsi. 50°7'9.646"N, 15°24'19.853"E; 215 m n. m.
nejbližší obec: Hradišťko II, okres Kolín
souřadnice: 50°7'9.65''N, 15°24'19.85''E, ± 10m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-05-09
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161624

původní jméno: Sesleria uliginosa Opiz
lokalita: Kněžičky, NPR Žehuňská obora, S od železniční stanice, xerotermní stráň, JZ expozice
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'54.00''N, 15°20'5.00''E
nadmořská výška: 220-240 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-05-04
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161621

původní jméno: Sesleria uliginosa Opiz
lokalita: Opuková stráň "Bludy" 3 km SZ obce Žíželice, 5 km Z Chlumce n. Cidlinou, 230 m
nejbližší obec: Choťovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'45.72''N, 15°20'1.32''E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-07-29
nálezce: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161617

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Báně u Žiželické [= Žehuňské] obory, hojně
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'46.20''N, 15°20'0.49''E, ± 1200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1940-05-12
nálezce: K. Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161619

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Báně u Žiželic
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'46.20''N, 15°20'0.49''E, ± 1200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1940-05
nálezce: K. Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161620

původní jméno: Sesleria calcaria
lokalita: opuková stráň nad hájovnou u Radovesnic
nejbližší obec: Radovesnice II, okres Kolín
souřadnice: 50°6'12.37''N, 15°22'3.07''E, ± 1500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1934-05-30
nálezce: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161618

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: v lesích na jih od Žiželic
nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín
souřadnice: 50°7'8.00''N, 15°24'8.00''E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
nálezce: Kloz
pramen: ZÚ Hradec Král. Publ. 8: 32 (1941) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255951

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Lovčice: rezervace Bludy
nejbližší obec: Zbraň, okres Hradec Králové
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003
nálezce: Miloš Hájek
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14194476

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Lovčice: rezervace Bludy mezi Žehuňskou oborou a železniční tratí, svahový trávník
nejbližší obec: Zbraň, okres Hradec Králové
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003
nálezce: Miloš Hájek
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14195947

5858d

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Olešnický rybník (HK)
nejbližší obec: Olešnice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'33.24''N, 15°26'20.03''E, ± 400m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1989-07-28
nálezce: s. coll.
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14136539

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Chlumecko: Olešnický rybník
nejbližší obec: Olešnice, okres Hradec Králové
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1989
nálezce: Miloš Hájek
pramen: not.
projekt: Květena VČ
ID: 14194477

5859c

původní jméno: Sesleria uliginosa Opiz
lokalita: Strašov, VKP Strašovský rybník: vzácně na kosené slatinné louce cca 400 m SSV od ostrova v rybníce a cca 920 m SSZ od křižovatky silnic Vápno - Újezd.
nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'59.89''N, 15°31'8.73''E
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005-04-22
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161627

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Na vlhké louce u Přepych, cca 220 m n. m. (okres Pardubice)
nejbližší obec: Přepychy, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'2.19''N, 15°31'6.72''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973-06
nálezce: J. Fiedler
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161626

5860c

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Pardubice: rašelinné louky u Dolan.
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'45.09''N, 15°41'28.42''E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1889-05
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161628

původní jméno: Sesleria coerulea
lokalita: Rašelinné louky u Dolan blíž Pardubic
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'35.44''N, 15°41'28.12''E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1889-05-01
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161629

původní jméno: Sesleria coerulea b. uliginosa
lokalita: Dolany, řídce v bažinách
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'45.00''N, 15°41'28.00''E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
pramen: Vlček V. et Prokeš K. (1909): Doplněk ke květeně okolí Hradce Králové. – Výroční zpráva C. K. Vyššího gymnasia v Hradci Králové za školní rok 1908–1909, Hradec Králové, p. 32–45 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál"; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255956

původní jméno: Sesleria coerulea b) uliginosa
lokalita: Pardubic: Sumpfwisen bei Dolan spärlich
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'45.00''N, 15°41'28.00''E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: Košťál
pramen: Čelakovský L. (1890): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1889. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1889: 428–502 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál"; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255960

původní jméno: pěchava modrá
lokalita: Dolany
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: Václav Vodák
pramen: Vodák V. (1904): Květena luk v Polabí u Pardubic. – Vesmír, Praha, 33: 126–127, 148–151.
projekt: Květena VČ
ID: 14198636

5861b

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Hoděšovice - louka na V okraji osady Podstrání
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'4.09''N, 15°55'42.30''E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1991-08-28
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6991869

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Hoděšovice, louka V osady Podstráň
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'2.89''N, 15°55'42.06''E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1991-08-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7221228

5862b

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Vých. Čechy. Mokrá louka 2 km vých. Týniště nad Orlicí, rovina v. 300 m., ojediněle.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'18.56''N, 16°7'42.25''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1943-06-03
nálezce: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161632

5862d

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Rašovice u Týniště [nad Orlicí]
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'49.87''N, 16°7'50.51''E, ± 1500m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1944-06-05
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5862b a 5862d.
ID: 14161631

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Rašovice u Týniště nad Orlicí
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'49.87''N, 16°7'50.51''E, ± 1500m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1944-06-03
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5862b a 5862d.
ID: 14161635

lokalita: Inter vicos Olešnice, Čestice et Týniště [nad Orlicí].
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'50.82''N, 16°7'44.82''E, ± 1000m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1944-06-20
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161630

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Rašovice u Častolovic, stráně
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'49.87''N, 16°7'50.51''E, ± 1000m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1940-05-27
nálezce: Alois Souček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161634

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: u opuštěného lomu opukového na Chlumu u Rašovic (Týniště n. O.), 300 m
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'32.11''N, 16°7'58.55''E, ± 200m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1935-05-05
nálezce: Alois Souček
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161633

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Rašovice
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'49.00''N, 16°7'51.00''E, ± 1000m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: s. d.
nálezce: Souček
pramen: Rohlena J. et Dostál J. (1936): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. XII. – Čas. Nár. Mus., odd. přírod., 110: 22–45 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255966

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Opuková stráň na Chlumu u Častolovic
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'32.10''N, 16°7'58.50''E, ± 200m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: s. d.
nálezce: Souček
pramen: Rohlena J. et Dostál J. (1936): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. XII. – Čas. Nár. Mus., odd. přírod., 110: 22–45 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255967

5863a

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Černíkovice: malý zbytek zarůstající vápnité slatiny na V břehu Černíkovického rybníka 1,2 km S od obce. 304 m n. m.
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'57.30''N, 16°12'22.90''E
nadmořská výška: 304 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2014-06-28
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 14/208
ID: 13685475

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Černíkovice: malý zbytek zarůstající vápnité slatiny na V břehu Černíkovického rybníka 1,2 km S od obce. 304 m n. m.
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'57.30''N, 16°12'22.90''E
nadmořská výška: 304 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-05-04
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 07/57
ID: 13685413

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Černíkovice: nekosená část slatinných luk na V břehu Černíkovického rybníka 1 km S od obce. 304 m n. m.
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'46.00''N, 16°12'28.00''E
nadmořská výška: 304 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1995-06-03
nálezce: Z. Kaplan
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 95/159
ID: 13685351

původní jméno: Sesleria uliginosa Opiz
lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou: Černíkovice, 1,5 km SZ obce, vlhká louka u Černíkovického rybníka. 305 m n. m.
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'49.71''N, 16°12'27.50''E, ± 100m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1996-07-17
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161640

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Orlické hory - Černíkovice, vlhká louka na V kraji rybníka, asi 1 km S obce
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'50.81''N, 16°12'20.80''E, ± 300m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1985-06-20
nálezce: Hlobilová
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5763c a 5863a.
ID: 14161638

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Bohemia orientalis, Solnice: JV břeh Černíkovického rybníka.
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'45.31''N, 16°12'24.41''E, ± 200m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1975-07-10
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161636

původní jméno: Sesleria uliginosa Opiz
lokalita: Bohemia orientalis, Černíkovice: Černíkovický rybník, v bažantnici.
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'48.98''N, 16°12'26.56''E, ± 300m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1974-07-13
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161637

lokalita: Na bažinné louce pod Karolínem s "vrátičkou", v hojnosti. Rychnov [nad Kněžnou]
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'15.37''N, 16°14'38.37''E, ± 800m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161639

původní jméno: Sesleria caerulea subsp. uliginosa
lokalita: Na mokrých lukách u Černikovic
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'49.00''N, 16°12'26.50''E, ± 300m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
nálezce: Souček
pramen: Rohlena J. (1931): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. XI. (Trávy.). – Čas. Nár. Mus., Praha, odd. přírod., 105: 1–23 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255969

5863b

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Solnice: dávno nepoužívaná a travou zarůstající úvozová cesta a malá stráňka nad ní 0,5 km J(-JJV) od železniční stanice. 345 m n. m.
nejbližší obec: Solnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'53.90''N, 16°15'15.00''E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-05-04
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 07/32
ID: 13685412

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Lipovka u Rychnova n. K. Na jedné vlhké louce velmi hojná.
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'26.11''N, 16°15'8.73''E, ± 300m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1935-05-24
nálezce: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161641

původní jméno: Sesleria caerulea
lokalita: Rychnov n. Kn.
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'59.00''N, 16°15'58.00''E, ± 1500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161027

původní jméno: Sesleria coerulea b. uliginosa
lokalita: Včelná [= les Včelný]
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'15.00''N, 16°18'1.00''E, ± 500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
pramen: Vodák V. (1906): Květena okresu Nové Město nad Metují. – Ms. fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255952

původní jméno: Sesleria coerulea b. uliginosa
lokalita: Lipovka
nejbližší obec: Lipovka, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'26.57''N, 16°15'7.97''E, ± 300m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
pramen: Vodák V. (1906): Květena okresu Nové Město nad Metují. – Ms. fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255953

původní jméno: Sesleria coerulea b) uliginosa
lokalita: Reichenau: im Thal Včelné [= údolí lesa Včelný]
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'15.00''N, 16°18'1.00''E, ± 500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
nálezce: Kopecký
pramen: Čelakovský L. (1891): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1890. - Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1890: 3–49 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255961

původní jméno: Sesleria coerulea b) uliginosa
lokalita: Reichenau: Wiese unter dem Schafstall [= vrch Ovčín] bei Lipovka
nejbližší obec: Lipovka, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'25.00''N, 16°15'5.90''E, ± 300m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
nálezce: Kopecký
pramen: Čelakovský L. (1891): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1890. - Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1890: 3–49 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255962

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Lipovka u Rychnova n. Kněž.
nejbližší obec: Lipovka, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'25.00''N, 16°15'5.90''E, ± 300m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
nálezce: Pulchart
pramen: Rohlena J. et Dostál J. (1936): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. XII. – Čas. Nár. Mus., odd. přírod., 110: 22–45 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255965

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: malá stráňka nad cestou 600 m jižně od nádraží Solnice
nejbližší obec: Solnice, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (1998): Pozoruhodné jevy v přírodních rezervacích a na lokalitách ohrožených druhů. – Muz. a Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 12: 224 („223“).
projekt: Květena VČ
ID: 14199581

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Lipovka (u Rychnova); Uhrovatka, u potoka "Na bahně"
souřadnice: 50°10'27.60''N, 16°15'9.20''E, ± 300m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1943
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1943): Příspěvek k typologii luk ve východních Čechách II. Seslerietum uliginosae v Čechách. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 18: 111-117.
projekt: ČNFD
ID: 1128696

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: 60. Orlické opuky, 5763d, Solnice, v křovinami zarůstajícím sušším trávníku 1,3 km JV od náměstí, přibližně 50°11'54,3" N 16°15'14,0" E, 345 m n. m.
nejbližší obec: Solnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'54.30''N, 16°15'14.00''E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. & Kučera J. (2014): Příspěvky ke květeně Rychnovska. 8. – Orchis, Hlinné, 33/1: 9–22.
projekt: Florlit
poznámka: desítky trsů
ID: 14153660

5863c

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: opuková stráň blíže Častolovic.
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'5.00''N, 16°10'58.00''E, ± 1500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1939-08-12
nálezce: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 60 a 61b.
ID: 14161642

5957a

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Bačovské lesy: nacházejí se mezi obcemi Velký Osek a Volárna, jedná se o dno Bačovského rybníka a jeho okolí, rozloha 315-355ha (autor pozoroval v létech 1963-1994). Přehled druhů cév.rostlin.
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'13.00''N, 15°12'19.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1994): Bačovské lesy. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 1: 19-24.
herbář: ROZ
projekt: FLDOK
poznámka: str.23, krit.ohr.druh
ID: 7915278

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: /18/ Volárna: lesní cesta 0,7 km ZJZ od dvora Karlín
nejbližší obec: Volárna, okres Kolín
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1980
pramen: Rydlo J. (1983): Příspěvek ke květeně Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 195-205.
projekt: FLDOK
ID: 9159824

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: /245/ Volárna: lesní cesta 0,5 km Z od dvora Karlín
nejbližší obec: Volárna, okres Kolín
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979
nálezce: Havlíčková; Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (1983): Příspěvek ke květeně Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 195-205.
projekt: FLDOK
ID: 9160167

5957b

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: hájovna pod Homolí u Bejchor [= Býchory]
nejbližší obec: Býchory, okres Kolín
souřadnice: 50°4'9.32''N, 15°18'24.66''E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1932-06-25
nálezce: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161643

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: za hájovnou pod Homolí u Bychor severně od Kolína, kde převládá s ostřicemi na nevelké louce vlhké, ale dnes vysýchající
nejbližší obec: Býchory, okres Kolín
souřadnice: 50°4'13.70''N, 15°18'17.40''E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1932-06-25
nálezce: Klika
pramen: Klika J. (1933): Nová stanoviště Sesleria uliginosa Opiz v Polabí. – Věda Přír. 14: 183. fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255941

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: mezi Němčicemi a Ohaří
nejbližší obec: Němčice, okres Kolín
souřadnice: 50°5'27.30''N, 15°17'43.80''E, ± 400m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
nálezce: Klika
pramen: Klika J. (1933): Nová stanoviště Sesleria uliginosa Opiz v Polabí. – Věda Přír. 14: 183. fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255943

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Kolínsko: v hojnosti na louce u Němčic
nejbližší obec: Němčice, okres Kolín
souřadnice: 50°5'4.00''N, 15°17'41.00''E, ± 800m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
nálezce: V. Vlach
pramen: Vlach V. (1933): Květena Kolínska a Kouřimska. – In: Kolínsko a Kouřimsko, díl 1, svazek 1: 77–166, Kolín fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255957

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: 5957_86. Bělušice, okraj lesa u SSV konce vsi (u části obce zvané Chrást)
nejbližší obec: Bělušice, okres Kolín
souřadnice: 50°4'34.61''N, 15°19'42.37''E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1998
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13944086

5958a

původní jméno: Sesleria uliginosa Opiz ex Bercht. in Seidl
lokalita: Kraj Středočeský, okres Kolín: Uhlířská Lhota - slínitá deprese v údolí potoka JZ od obce. Dosti hojně; cca 215 m n. m.
nejbližší obec: Uhlířská Lhota, okres Kolín
souřadnice: 50°4'36.13''N, 15°22'46.13''E, ± 500m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1983-06-04
nálezce: M. Marek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161644

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: u Bělušic západně [sic!, recte: východně] od Býchor na dně vypuštěného rybníku
nejbližší obec: Bělušice, okres Kolín
souřadnice: 50°4'3.90''N, 15°20'25.60''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: V. Vlach
pramen: Klika J. (1933): Nová stanoviště Sesleria uliginosa Opiz v Polabí. – Věda Přír. 14: 183. fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255942

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Kolínsko: celé porosty na louce u Bělušic
nejbližší obec: Bělušice, okres Kolín
souřadnice: 50°4'6.00''N, 15°20'22.00''E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: V. Vlach
pramen: Vlach V. (1933): Květena Kolínska a Kouřimska. – In: Kolínsko a Kouřimsko, díl 1, svazek 1: 77–166, Kolín fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14255958

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Záhorský les u obce Lipec (okr.Kolín), (2,3km ZSZ od středu obce Lipec), na lesních světlinách v řídkém dubo-březo-jasanovém lese. (na mapách značen jako Kupučenka a Pekelec J,JV a VSV od velkokapacit.vepřína). J od prasečáku rostou
nejbližší obec: Lipec, okres Kolín
souřadnice: 50°5'21.00''N, 15°20'8.00''E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989
pramen: Rydlo J. (2004): Ostřice Buxbaumova (Carex buxbaumii Wahlenb.) v Záhorském lese u Lipce. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 6: 3-8.
projekt: FLDOK
ID: 8117638

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Bezkolencová březina J mamutího vepřína ca 2 km VJV obce Ohaře (okr. Kolín)
souřadnice: 50°5'18.00''N, 15°19'57.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-05
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1514265

5958b

lokalita: Bohemia orientalis: Districtus Nový Bydžov: In agris arenosis ad vicum Tetov.
nejbližší obec: Tetov, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'48.10''N, 15°26'42.29''E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1953-04-16
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161645

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov in silva Splaví prope vicum Labská Chrčice.
nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'33.33''N, 15°25'20.18''E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1943-05
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161646

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Chlumec n. Cidl. [Chlumec nad Cidlinou]: in pago Bílé Vchynice
nejbližší obec: Bílé Vchynice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'41.90''N, 15°26'22.80''E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000-05-15
nálezce: J. Chrtek; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Květena VČ
ID: 14199915

5959a

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Okr. Pardubice: Strašov: zbytek vápnité slatiny na SSZ břehu Strašovského rybníka 0,9 km SZ od obce. 218 m n. m.
nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'56.70''N, 15°30'55.40''E
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-05-03
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 07/24
ID: 13685411

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: 15c. Pardubické Polabí - Strašov, louky u Strašovského rybníka 1,1 km S od obce; 50°05'48"N + 15°31'26"E; quadr.: 5959a1
nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'48.00''N, 15°31'26.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-04-18
nálezce: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14136538

původní jméno: Sesleria uliginosa Opiz
lokalita: Slatina na Z břehu Strašovského rybníka.
nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'56.00''N, 15°30'56.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-06-20
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161652

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Bohemia orientalis. Strašov (distr. Pardubice), VKP Strašovský rybník: druh hojně na pravidelně kosené a druhově velmi bohaté menší slatinné louce svazu Caricion davallianae, přibližně 905 m SSZ od křižovatky silnic Strašov–Vápno. S. m. 217 m; 50°5'56,25"
nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'56.25''N, 15°30'56.32''E, ± 10m
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-04-20
nálezce: J. Zámečník
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161654

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Bohemia orientalis, Strašov (okres Pardubice), VKP Strašovský rybník: druh hojně na pravidelně kosené a druhově velmi bohaté menší slatinné louce svazu Caricion davallianae, asi 905 m SSZ od křižovatky silnic Strašov – Vápno. 50°5'56.258"N, 15°30'56.321"E; 217 m n. m.
nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'56.26''N, 15°30'56.32''E, ± 10m
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-04-20
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161657

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Bohemia orientalis, Strašov (okres Pardubice), VKP Strašovský rybník: druh hojně na pravidelně kosené a druhově velmi bohaté menší slatinné louce svazu Caricion davallianae KLIKA 1934, přibližně 905 m SSZ od křižovatky silnic Strašov – Vápno. 50°5'56.258"N, 15°30'56.321"E; 217 m n. m.
nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'56.26''N, 15°30'56.32''E, ± 10m
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005-04-22
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161656

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Strašov S od Přelouče, slatinná louka na SSZ břehu Strašovského rybníka, cca 470 m SSV od odbočení silnice na Přepychy ze silnice na Újezd
nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'56.60''N, 15°30'55.70''E
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-06-22
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161648

původní jméno: Sesleria uliginosa Opiz
lokalita: Strašov, slatinné louky, S až Z od Strašovského rybníka, 1 km SZ obce
nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'54.00''N, 15°30'51.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-06-19
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161651

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Bohemia orientalis, Strašov (okres Pardubice), Strašovský rybník: kosená a extenzivně obhospodařovaná slatinná loučka svazu Caricion davallianae Klika 1934, na seve-rozápadním okraji Strašovského rybníku, cca 914 m SZ od křižovatky silnic Strašov – Vápno. 50°5'56.518"N, 15°30'56.085"E; 218 m n. m.
nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'56.52''N, 15°30'56.09''E, ± 10m
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-05-08
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161655

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Střední Polabí, Chlumec nad C., Strašov. Rybník u obce (velký)
nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'45.43''N, 15°30'59.99''E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1989-07-30
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161647

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Chlumec nad Cidlinou: obec Strašov – slatinná louka na sz. okraji Strašovského rybníka. /Vých. Čechy/
nejbližší obec: Přepychy, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'52.80''N, 15°30'51.30''E, ± 250m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1989-07-30
nálezce: J. Štěpánková
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161653

původní jméno: Sesleria calcarea
lokalita: Bohemia orientalis, Vápno: vlhká louka u Strášovského rybníka.
nejbližší obec: Vápno, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'52.63''N, 15°31'8.84''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-08-27
nálezce: František Procházka; Jaroslava Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161650

5959b

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Pardubice: in apud piscinam "Rozhrna" dictam.
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'3.99''N, 15°37'57.36''E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1968
nálezce: František Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161659

původní jméno: Sesleria uliginosa Opiz
lokalita: r. [= rybník] Rozhrna: Vlhká louka, proti r. Udržal.
nejbližší obec: Bukovka, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'15.88''N, 15°38'0.93''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1967-06-03
nálezce: Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161658

původní jméno: Sesleria uliginosa Opiz
lokalita: u Bohdanečských rybníků
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'9.00''N, 15°38'13.00''E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161660

5959d

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Bohemia orientalis, Lohenice u Přelouče (okres Pardubice): druh na malé plošce s rozvolněnější vegetací při okraji zazemněného slepého labského ramene s dominantním porostem Equisetum fluviatile pod jihovýchodním okrajem rybníku Buňkov, přibližně 552 m SSZ od středu obce. 50°2'57.440"N, 15°35'42.006"E; 215 m n. m.
nejbližší obec: Lohenice u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'57.44''N, 15°35'42.01''E, ± 10m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-05-21
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161663

původní jméno: Sesleria uliginosa Opiz
lokalita: Čechy: Valy: při trati k Opočínku: na stráni na s. okraji Kuchyňky: exp. S.
nejbližší obec: Opočínek, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'57.84''N, 15°38'7.05''E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1936-05-27
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161662

původní jméno: Sesleria uliginosa Opiz
lokalita: Valy. Okr. Pardubice. Svah nad tratí.
nejbližší obec: Valy, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'57.62''N, 15°38'5.74''E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1933-07-05
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161661

5960d

původní jméno: Sesleria coerulea Ard.
lokalita: Nemošická stráň u Pardubic.
nejbližší obec: Nemošice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'0.42''N, 15°48'32.65''E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1880-05
nálezce: Jaroslav Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161664

5961b

původní jméno: Sesleria uliginosa
lokalita: Chvojenec - rybník Šmatlán J obce
nejbližší obec: Dolní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'55.82''N, 15°55'46.38''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-08-28
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6990354

6062b

původní jméno: Sesleria uliginosa Opiz
lokalita: Okolí Vysokého Mýta. Louka za olšovým lesíkem u trati u Slatiny.
nejbližší obec: Slatina u Vysokého Mýta, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'28.47''N, 16°9'40.93''E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1949-05-20
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14161665