


Distribution of *Spiraea chamaedryfolia* in the Czech Republic

Author of the map: Roman Businský, Jiří Velebil

Map produced on: 03-10-2022



Database records used for producing the distribution map of *Spiraea chamaedryfolia* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Šumavy: Data from InterReg project no.xxx (managed by Milan Štech)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5348c

původní jméno: *Spiraea chamaedryfolia*
lokalita: Osek, an area of the Osek (Rýzmburk) castle ruin NW of the village
nejbližší obec: Osek, okres Teplice
souřadnice: 50°37'59.80"N, 13°39'56.40"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2017-08-25
náleze: Milan Marek
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběr. č. 170821, rev. R. Businský 12/2017
ID: 13719743

5353c

původní jméno: *Spiraea chamaedryfolia*
lokalita: Zahrádky, zplaňující porost na strmém svahu nad Robečským potokem za plotem severního okraje areálu zámeckého parku, severozápadní okraj obce
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'14.20"N, 14°31'25.20"E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2014-05-06
náleze: Roman Businský; Jiří Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: not.
ID: 14140455

5640b

původní jméno: *Spiraea chamaedryfolia*
lokalita: Bublava (Sokolov distr.), an escaped planting in the place of the former buildings 1,3 km SW of centre of the village
nejbližší obec: Bublava, okres Sokolov
souřadnice: 50°22'5.60"N, 12°29'22.90"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2017-09-19
náleze: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběr č. 170901, rev. R. Businský 10. 10. 2017
ID: 13560171

5846d

původní jméno: *Spiraea chamaedryfolia*

lokalita: Petrohrad (okres Louny), les asi 400 m východoseverovýchodně od zámku v obci

nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny

souřadnice: 50°7'37.50"N, 13°26'15.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2013-06-17

nálezce: Roman Businský; Jiří Velebil

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: not., rozrůstající se bývalá, patrně myslivecká, výsadba

ID: 14140452

5864a

původní jméno: *Spiraea chamaedryfolia*

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Pěčín: levý břeh Řičky před jejím soutokem se Zdobnicí v hluboce zaříznutém údolí v lese 0,8 km

SSZ od obce. 446 m n. m.

nejbližší obec: Pěčín, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'19.70"N, 16°24'23.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 446 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1992-08-26

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 92/755

ID: 14144973

5953c

původní jméno: *Spiraea chamaedryfolia*

lokalita: Průhonice, pravobřežní niva potoka Botič na severním okraji obce asi 80 m jižně od dálnice D1

nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ

souřadnice: 50°0'23.80"N, 14°33'10.90"E

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 2021-09-20

nálezce: Roman Businský

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: not.

ID: 14140454

6041c

původní jméno: *Spiraea chamaedryfolia*

lokalita: Tři Sekery-Tachovská Huť (Cheb distr.), an escaped planting in the alluvial plain of the Hamerský potok stream near the former quarry called Dyleň about 5 km WSW of the village

nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb

souřadnice: 49°55'51.50"N, 12°31'37.80"E

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2017-10-05

nálezce: Jiří Velebil

herbář: herb. J. Velebil

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběr č. 171008, rev. R. Businský 10. 10. 2017

ID: 13560190

6147d

původní jméno: *Spiraea ulmifolia*
lokalita: Radnice: na ostrově v Březině zplanělý
nejbližší obec: Březina, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'38.70"N, 13°36'6.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-08-07
nálezc: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Spiraea chamaedryfolia* subsp. *ulmifolia*
ID: 13274189

6246d

původní jméno: *Spiraea opulifolia*
lokalita: Starý Plzenec: Černá stráň [= PP Černá stráň na severním okraji obce] u rotundy [= rotunda sv. Petra a Pavla]
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'12.40"N, 13°28'30.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1948-05-10
nálezc: M. Holovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13274188

6376c

původní jméno: *Spiraea ulmifolia*
lokalita: Morava, Baška, podél potoka Říčka, asi 1,5 km J obce
nejbližší obec: Baška, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'34.00"N, 18°22'42.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-05
nálezc: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882582

6547a

původní jméno: *Spiraea chamaedryfolia typica*
lokalita: Nepomuk: Suchý vrch kamenitý "Vinice"
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'49.00"N, 13°32'21.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1904-06-06
nálezc: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886822

6847c

původní jméno: *Spiraea chamaedryfolia*
lokalita: Kašperské Hory: v údolí Losenice mezi Karlinou Pilou a odbočkou na Císařský Dvůr asi 800 m J od Lídlovského kopce (kóta 834 m)
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'4.00"N, 13°33'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2019-07-24
nálezc: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
poznámka: 49°7'8.045"N, 13°33'24.396"E; det. M. Lepší
ID: 13894329

6854b

původní jméno: *Spiraea*
lokalita: Kardašova Řečice, zalesněný kopec u Pleší
nejbližší obec: Pleše, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'5.00"N, 14°49'16.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1957-07-17
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887368

6967b

původní jméno: *Spiraea chamaedryfolia*
lokalita: Ždánice: zdiv. u Zdravé Vody
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'4.00"N, 16°57'2.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1935-06-14
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Koblížek
ID: 13886823

7047b

původní jméno: *Spiraea*
lokalita: Borová Lada: Knížecí Pláně, zbytky výsadeb v okolí zbořených domů JV od chaty na pláních, 4,4 km JJZ od křižovatky v obci
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'8.00"N, 13°36'59.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-24
nálezce: Vít Grulich; Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886843

7051d

původní jméno: *Spiraea chamaedryfolia*
lokalita: Křemže (distr. Český Krumlov), dam of Křemžský rybník fish pond
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'7.00"N, 14°19'15.00"E
nadmořská výška: 512 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2011-06-02
nálezce: Petr Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: probably escaped, rarely
ID: 13887377

7151d

lokalita: tzv. Prokešova zahrada, 750 m sev. od náměstí Svornosti, hojně zplanělé v lesním podrostu
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'2.31"N, 14°18'49.77"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2022-07-15
nálezce: P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14185830

7253d

lokalita: Na Homolce u Benešova nad Černou;
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'7.77"N, 14°36'52.48"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2009-07-03
nálezcce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 27. 5. 2003, 1. 9. 2006
ID: 14185813

7254b

lokalita: Nové Hrady, lesík SV od zámeckého dvora
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'39.00"N, 14°47'50.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1965-06-08
nálezcce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887369

původní jméno: *Spiraea chamaedryfolia*
lokalita: Terčino údolí_dílčí plocha 3
nejbližší obec: Údolí u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'42.66"N, 14°45'7.59"E, ± 605m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012
nálezcce: Libor Ekrť
pramen: Ekrť Libor. Inventarizace MZCHÚ NPP Terčino údolí. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7795529

původní jméno: *Spiraea chamaedryfolia*
lokalita: Terčino údolí_dílčí plocha 2
nejbližší obec: Údolí u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'43.25"N, 14°45'36.97"E, ± 504m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012
nálezcce: Libor Ekrť
pramen: Ekrť Libor. Inventarizace MZCHÚ NPP Terčino údolí. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7794762

původní jméno: *Spiraea chamaedryfolia*
lokalita: Terčino údolí_dílčí plocha 1
nejbližší obec: Údolí u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'49.41"N, 14°45'52.83"E, ± 562m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012
nálezcce: Libor Ekrť
pramen: Ekrť Libor. Inventarizace MZCHÚ NPP Terčino údolí. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7794721

7254c

původní jméno: *Spiraea chamaedryfolia*
lokalita: Nové Hrady, Staré Hutě, býv. osada Nové Hutě
nejbližší obec: Staré Hutě, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'36.00"N, 14°43'30.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2001-06-13
nálezce: Martin Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887364