
Distribution of Spiraea japonica in the Czech Republic

Author of the map: Roman Businský, Jiří Velebil

Map produced on: 03-10-2022



Database records used for producing the distribution map of Spiraea japonica published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpce Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Florlit: Floristic literature excerptions (managed by Zdeněk Kaplan)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost - geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5839d

původní jméno: Spiraea japonica
lokalita: Františkovy Lázně, jírovcová alej podél polní cesty (zeleně značená turistická trasa) mezi Dolními Lomany, Krapicemi a Antonínovou Výšinou 2,1 km od kostela Povýšení sv. Kříže v obci
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°7'51.50''N, 12°19'36.40''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2015-11-13
nálezce: Jiří Velebil
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rostliny zplanělé ze zahradnického odpadu
původnost: nepůvodní
ID: 14090830

6053a

původní jméno: Spiraea japonica
lokalita: Ongoing regeneration from seed is observed in the Průhonice Park near Prague
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'7.50''N, 14°32'37.10''E, ± 100m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2000
nálezce: J. Burda
pramen: Pyšek P., Danihelka J., Sádlo J., Chrtek J. Jr., Chytrý M., Jarošík V., Kaplan Z., Krahulec F., Moravcová L., Pergl J., Štajerová K. & Tichý L. (2012): Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition): checklist update, taxonomic diversity and invasion patterns. – Preslia 84: 155–255.
projekt: Florlit
poznámka: souřadnice v publikaci nejsou, ale při excerpci údaje do databáze je poskytnul J. Burda; údaje z let 1995-2000; nelze vyloučit, že šlo o posekané a obrážející rostliny
původnost: nepůvodní
ID: 14141318

původní jméno: Spiraea japonica
lokalita: Ongoing regeneration from seed is observed in the Průhonice Park near Prague
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'22.70''N, 14°33'18.40''E, ± 20m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2000
nálezce: J. Burda
pramen: Pyšek P., Danihelka J., Sádlo J., Chrtek J. Jr., Chytrý M., Jarošík V., Kaplan Z., Krahulec F., Moravcová L., Pergl J., Štajerová K. & Tichý L. (2012): Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition): checklist update, taxonomic diversity and invasion patterns. – Preslia 84: 155–255.
projekt: Florlit
poznámka: souřadnice v publikaci nejsou, ale při excerpci údaje do databáze je poskytnul J. Burda; údaje z let 1995-2000; nelze vyloučit, že šlo o posekané a obrážející rostliny
původnost: nepůvodní
ID: 14141317

6254a

původní jméno: Spiraea x bumalda
lokalita: Benešov - Marianovice
souřadnice: 49°45'58.66''N, 14°41'13.11''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2006-07-01
nálezce: František Pleva
pramen: Pleva František (2015): Náhodný nález
projekt: NDOP
poznámka: zplaněle na okraji silnice
původnost: nepůvodní
ID: 12206318

6651c

původní jméno: Spiraea japonica
lokalita: 33. Písecko-hlubocký hřeben: vrch Jarník (609 m), les na vrcholu, na S svahu a na hřebenech J a Z vrcholu, 2,3 km V Písku
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'29.17''N, 14°11'28.78''E, ± 300m
nadmořská výška: 530-609 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 9336669

6955d

původní jméno: Spiraea japonica
lokalita: Hutě u Příbraze, u lesní cesty v severní části lesa zvaného Bor 1,2 km severně obce
nejbližší obec: Hutě u Příbraze, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'11.80''N, 14°56'42.40''E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2021-03-02
nálezce: Jiří Velebil
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: společně se Spiraea cf. ×cinerea ‘Grefsheim’, Cornus cf. alba a Pyracantha coccinea
původnost: nepůvodní
ID: 14046677

7151d

lokalita: Český Krumlov, prostor bývalých ubytoven ca 1,2 km sv. od náměstí Svornosti (nad Rozsypem), roztroušeně zplanělé
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'2.33''N, 14°19'42.38''E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2022-07-15
nálezce: P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 14185831