
Distribution of Spiraea salicifolia in the Czech Republic

Author of the map: Roman Businský, Jiří Velebil

Map produced on: 16-01-2023



Database records used for producing the distribution map of Spiraea salicifolia published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpce Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Šumavy: Data from InterReg project no.xxx (managed by Milan Štech)

Florlit: Floristic literature excerptions (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost - geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5544b

lokalita: západní Čechy, Krušné hory, vých. strana křižovatky silnic Vejprty - Kovářská - Měděnec u JZ cípu přehrady Přísečnice
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'45.80''N, 13°7'32.80''E, ± 25m
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005-08-12
nálezce: Roman Businský
herbář: herb. R. Businský
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: dvě malé kolonie nejistého původu
původnost: nepůvodní
ID: 13262445

6152d

původní jméno: Spiraea
lokalita: Moldau unter. i. d. Štěchovicer Stromschnellen [Vltava, přibližně pod Štěchovickými peřejemi (patrně Svatojánské proudy, dnes zatopené vodní nádrží Štěchovice)]
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'48.00''N, 14°26'27.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1934-10-28
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rev. J. Dostál 14. 9. 1965 (Spiraea salicifolia)
původnost: původní
ID: 13882386

6551a

lokalita: Jickovice: Bohemia meridionalis: in valle fluminis Vltava inter castellum Orlík et vico Červená
nejbližší obec: Jickovice, okres Písek
souřadnice: 49°27'15.00''N, 14°11'33.00''E, ± 7000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1941-07-08
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13262841

6551c

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Pobřežní křoviny u Vltavy mezi Červenou a Zvíkovem (zřídka)
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°25'38.00''N, 14°13'25.00''E, ± 3000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1923-08-23
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13174572

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Zvíkov: při Vltavě pod Červenou
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°24'4.00''N, 14°14'22.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1919-07-16
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13174573

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: U břehů Vltavy mezi Červenou a Zvíkovem
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°24'45.83''N, 14°13'45.43''E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1883-07
nálezce: Josef Velenovský
pramen: VELENOVSKÝ J. (1884): Údolím Vltavským. - Vesmír, 13: 87-88, 114-115, 135-136 et 182-184.
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13816395

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Bohemia, distr. Písek. Levý břeh Vltavy na jih od Lávičky [zaniklá obec Lávička, 49°26'18", 14°12'27"], cca 320 m s. m.
nejbližší obec: Jickovice, okres Písek
souřadnice: 49°26'4.00''N, 14°12'20.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-08-28
nálezce: Slavík; Kršková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rev. J. Dostál 14. 9. 1965 (Spiraea salicifolia)
původnost: původní
ID: 13882368

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Bohemia: distr. Písek: Naproti Kučeři, cca 330 m s. m.
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°25'36.00''N, 14°13'28.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1955-07-22
nálezce: Klásková; Pouzar
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rev. J. Dostál 14. 9. 1965 (Spiraea salicifolia)
původnost: původní
ID: 13882381

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Bohemia: distr. Písek: Ad ripam decl. flum. Vltava aept. a conflus fl. Vltava et Otava, cca 300 m s. m.
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°26'46.50''N, 14°11'26.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1955-07-20
nálezce: Klásková; Pouzar
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rev. J. Dostál 14. 9. 1965 (Spiraea salicifolia)
původnost: původní
ID: 13882380

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Bohemia merid.: distr. Písek: sinistra ripa fl. Vltava, prope castellum Zvíkov, alt. ca 310 m s. m., in fruticeto /Salix, Prunus spinosa/, granit, exp. E, copiose
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°26'19.00''N, 14°11'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-06-23
nálezce: Václav Ambrož
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rev. J. Dostál 15. 9. 1965 (Spiraea salicifolia)
původnost: původní
ID: 13882377

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Břehy vltavské mezi Červenou a Zvíkovem
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°24'60.00''N, 14°13'28.00''E, ± 1500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1924-07
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: velmi hojně; rev. J. Dostál 15. 9. 1965 (Spiraea salicifolia)
původnost: původní
ID: 13882372

6553d

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Hojný hlavně na pravém břehu Lužnice od Starího Kvěcha [= Kvěchův mlýn 2,5 km z. od z. okraje města Tábor] dále Lužnického údolí, Tábor
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°24'47.00''N, 14°36'55.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: A. Hnízdo
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13174566

lokalita: Tábor: Táborsko: Pintovka [= lesní komplex na západním okraji Tábora] u Lužnice
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°24'44.00''N, 14°38'5.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1940-06-12
nálezce: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: det. R. Businský 1985
původnost: původní
ID: 13262840

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Tábor. Les na levém břehu Lužnice za beton. mostem.
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°24'30.00''N, 14°38'53.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-07-13
nálezce: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13560164

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Tábor. Pobřežní houštiny Lužnického údolí mezi Táborem a Příběnicemi.
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°24'41.00''N, 14°36'14.00''E, ± 3500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1934-07-25
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: SOB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rev. Kaisler, Kurka
původnost: původní
ID: 13560162

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Tábor: Tábor - Dolejší Horky: V část Pintovky na levém břehu Lužnice
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°24'26.04''N, 14°39'1.61''E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original.
původnost: původní
ID: 8487798

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Dražice: Dražice u Tábora: pravý břeh Lužnice v úseku mezi meandrem a Matoušovským mlýnem 2,4 km JJV obce
nejbližší obec: Dražice, okres Tábor
souřadnice: 49°24'37.65''N, 14°36'14.27''E, ± 250m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original.
původnost: původní
ID: 8487802

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Dražičky: Dražičky: ústí potoka do Lužnice S obce
nejbližší obec: Dražičky, okres Tábor
souřadnice: 49°24'32.02''N, 14°36'6.41''E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ND JčP ČBS
původnost: původní
ID: 8487803

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: 256.Dražice u Tábora: pravý břeh Lužnice v úseku mezi meandrem a Matoušovským mlýnem 2,4 km JJV od obce, 380 m n. m. - Skalický (41; 6553d).
souřadnice: 49°24'37.70''N, 14°36'14.30''E, ± 250m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9833985

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: 261.Dražičky: ústí potoka do Lužnice S od obce, 380 m n. m. - Sádlo (41; 6553d).
souřadnice: 49°24'32.00''N, 14°36'6.40''E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9834085

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: 269.Tábor - Dolejší Horky: V část Pintovky na levém břehu Lužnice, 400-430 m n. m. - Skalický (41; 6553d).
souřadnice: 49°24'26.00''N, 14°39'1.60''E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9834269

6653a

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Czech Republic, Malšice-Dobřejice (Tábor distr.), a left bank of the Lužnice river 1,2 km W of the village and 780 m S of the Stádlecký chain bridge
nejbližší obec: Dobřejice, okres Tábor
souřadnice: 49°21'36.80''N, 14°30'55.90''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-07-10
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no. 180712, rev. R. Businský
původnost: původní
ID: 13719765

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Dobřejice: Dobřejice u Čenkova: levý břeh Lužnice 1,3 km ZJZ osady
nejbližší obec: Dobřejice, okres Tábor
souřadnice: 49°21'34.85''N, 14°30'56.65''E, ± 250m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original.
původnost: původní
ID: 8487801

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Stádlec: Stádlec: pravý břeh Lužnice 500 m SSV hájovny Liška
nejbližší obec: Stádlec, okres Tábor
souřadnice: 49°21'29.31''N, 14°30'52.94''E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original.
původnost: původní
ID: 8487799

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: 345.Dobřejice u Čenkova: levý břeh Lužnice 1,3 km ZJZ od osady, 370 m n. m. - Skalický 1982-1988 (41; 6653a).
souřadnice: 49°21'34.80''N, 14°30'56.60''E, ± 250m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9835702

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: 370.Stádlec: pravý břeh Lužnice 500 m SSV od hájovny Liška, 380 m n. m. - Skalický 1982-1988 (41; 6653a).
souřadnice: 49°21'29.30''N, 14°30'52.90''E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9836015

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Dobronice, levý břeh Lužnice, ca 0,5 až 0,9 pod obcí
souřadnice: 49°21'30.00''N, 14°30'59.00''E
nadmořská výška: 358 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1963-06-11
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1969): Zur Syntaxonomie der natürlichen nitrophilen Saumgesellschaften in der Tschechoslowakei und zur Gliederung der Klasse Galio-Urticetea. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 235-259.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1561564

6653c

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Czech Republic, Dobronice u Bechyně (Tábor distr.), a right bank of the Lužnice river 1,2 km E of the village and 90 m SE of the Nanebevzetí Panny Marie church, under the rocks
nejbližší obec: Dobronice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°20'38.80''N, 14°30'6.50''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-07-10
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no. 180717, rev. R. Businský
původnost: původní
ID: 13719766

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Bechyně, Lišky
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°18'21.00''N, 14°30'14.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1893
nálezce: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13887387

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Dobronice u Bechyně: Dobronice u Bechyně: na pravém břehu Lužnice V obce pod skalami až po skálu pod kaplí směrem k obci
nejbližší obec: Dobronice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°20'35.78''N, 14°30'4.84''E, ± 250m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original.
původnost: původní
ID: 8487800

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: 398.Dobronice u Bechyně: na pravém břehu Lužnice V od obce pod skalami až po skálu pod kaplí směrem k obci, 370 m n. m. - Skalický 1982-1988 (41; 6653c).
souřadnice: 49°20'35.80''N, 14°30'4.80''E, ± 250m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9836569

6654c

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Soběslav: podle Lužnice u Roudné u rybníka Hejtmana
nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°20'14.00''N, 14°42'31.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1876-08
nálezce: Josef Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13886828

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Roudná: levý břeh řeky Lužnice 1,2 km S od obce, okr. Tábor.
souřadnice: 49°18'58.50''N, 14°42'59.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-11
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1441378

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0063_233106_19_K1
nejbližší obec: Ústrašice, okres Tábor
souřadnice: 49°19'37.88''N, 14°41'29.65''E, ± 96m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-06
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0063: c0063. 2003.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4405896

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: 0_opravy_233101_81_K1
nejbližší obec: Ústrašice, okres Tábor
souřadnice: 49°19'40.84''N, 14°41'28.61''E, ± 70m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
původnost: původní
ID: 4404897

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Ústrašice; Převážně neprostupné porosty mokřadních vrbin v zazemňujícím se slepém ramenu Lužnice. Hodnoceno po jarní povodni.
souřadnice: 49°19'41.21''N, 14°41'28.89''E, ± 332m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-07-03
nálezce: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
původnost: původní
ID: 11632361

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Ústrašice; Podmáčená deprese říční nivy s degradovanou mokřadní vegetací (dominují vysoké ostřice a zblochan). Hodnoceno měsíc po povodni.
souřadnice: 49°19'49.89''N, 14°41'38.10''E, ± 98m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-07-03
nálezce: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
původnost: původní
ID: 11632761

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Ústrašice; Porosty mokřadních vrbin zarůstající zazemněné partie slepého ramene Lužnice. Hodnoceno po povodni.
souřadnice: 49°19'46.62''N, 14°41'27.93''E, ± 277m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-07-03
nálezce: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
původnost: původní
ID: 11633438

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Ústrašice; Porosty vysokých ostřic a zblochanu v zazemněných částech slepého ramene Lužnice. Roztroušeně polykormony mokřadních vrbin a tavolník. Hodnoceno po jarní povodni.
souřadnice: 49°19'45.43''N, 14°41'34.57''E, ± 144m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-07-03
nálezce: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
původnost: původní
ID: 11633213

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Ústrašice; Nepřístupné porosty zblochanu navazující na tůň.
souřadnice: 49°19'39.61''N, 14°41'26.27''E, ± 124m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-07-03
nálezce: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
původnost: původní
ID: 11632507

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Ústrašice; Neudržovaná (nekosená) část říční nivy. Provedeno zalesnění OL, ale sazenice v porostu ostřic hynou. Původně zřejmě stanoviště aluviální psárkové louky.
souřadnice: 49°20'3.65''N, 14°42'6.27''E, ± 124m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-18
nálezce: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
původnost: původní
ID: 11632204

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Ústrašice; Úzký pruh dřevin při okraji říční nivy, většinou náletového původu, OLS snad z výsadby.
souřadnice: 49°20'9.83''N, 14°42'20.85''E, ± 68m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-18
nálezce: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
původnost: původní
ID: 11631894

6752b

původní jméno: tavolník vrbolistý
lokalita: Bechyně: Jednotlivé rostliny v povodí řeky Lužnice u Bechyně-Obůrka
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°16'57.00''N, 14°27'52.00''E, ± 800m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959
nálezce: E. Illín
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13262833

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Československo, Bechyňsko: Nuzice, břeh Lužnice SSZ od vsi
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°16'42.00''N, 14°26'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1990-06-22
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jana Šuláková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13560143

6752c

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: U Lužnice pod Semencem
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'31.00''N, 14°23'48.50''E, ± 500m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1934-08
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rev. J. Dostál 15. 9. 1965 (Spiraea salicifolia)
původnost: původní
ID: 13882379

6753a

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Czech Republic, Hodětín (Tábor distr.), banks of a canal in meadow 1,3 km NE of the village
nejbližší obec: Hodětín, okres Tábor
souřadnice: 49°15'19.90''N, 14°33'54.10''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2018-07-12
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no. 180732, rev. R. Businský
původnost: původní
ID: 13719753

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0228_224219_109_K1
nejbližší obec: Hodětín, okres Tábor
souřadnice: 49°15'19.22''N, 14°33'55.44''E, ± 105m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-06
nálezce: Čurnová
pramen: Čurnová. c0228: c0228. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4319598

6753d

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Vlastiboř: about 2,2 km SW from centre of the village, a margin of the Borkovický les wood (the Borkovická blata nature reserve), large polycormon
nejbližší obec: Vlastiboř, okres Tábor
souřadnice: 49°14'39.70''N, 14°36'56.40''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-06-16
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběr. č. 090601
původnost: původní
ID: 13174558

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Soběslavsko: Blata, křoví u vod [= PR Borkovická blata, PP Veselská blata]
nejbližší obec: Vlastiboř, okres Tábor
souřadnice: 49°14'12.00''N, 14°37'24.00''E, ± 3000m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-07-29
nálezce: Bedřich Vopravil
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Též v křoví u řeky Lužnice pod Svákovem a u Čejnova. D. hojně. 403 m a v.
původnost: původní
ID: 13174565

lokalita: Borkovice: Bohemia meridionalis: in paludibus sphagnosis Blata dictis, inter vico Vesce et Borkovice ad oppidum Soběslav
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'55.00''N, 14°39'23.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-01
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13262842

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Mažice: Bohemia australis: In silvis turfosis Blata dictis prope vicum Mažice procul oppidum Soběslav
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor
souřadnice: 49°14'18.00''N, 14°37'11.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1939-07-07
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13262835

původní jméno: Spiraea
lokalita: Veselí nad Lužnicí, Borkovice, ca 550 m SZ od kapličky, při silnici na Žíšov
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°12'35.60''N, 14°39'0.20''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-08-11
nálezce: Petr Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13887374

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Klečaty: Klečaty u Zálší: okraje blat V silnice Klečaty - Komárov
nejbližší obec: Klečaty, okres Tábor
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980
nálezce: J. Štěpánek
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Štěpánek-Bechyně. LIT
původnost: původní
ID: 8487796

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: /16/ Borkovice: okraj.porost při JV výběžku přechodového rašelin. mezi Bechyňským potokem a Blatskou stokou
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'25.41''N, 14°39'3.49''E, ± 5000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
pramen: Máca J. (1976): Příspěvek k poznání dvoukřídlého hmyzu (Diptera) jižních Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 16: 103-140.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8886173

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: 87.Klečaty u Zálší: okraje blat V od silnice Klečaty - Komárov, 420 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (39; 6753d).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9830703

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: "Komárovský chobot", tj. SZ část "Soběslavských (= Borkovických) blat" (J od obce Komárov) Z od Soběslavi, o. Tábor
nejbližší obec: Komárov, okres Tábor
souřadnice: 49°14'31.62''N, 14°36'2.91''E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-08-29
nálezce: F. Kotlaba
pramen: FAS1/10
projekt: Slavíkův archiv
původnost: původní
ID: 9927680

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0057_224220_79_T1.9
nejbližší obec: Komárov u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°14'36.02''N, 14°36'45.25''E, ± 139m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
původnost: původní
ID: 4319985

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0057_224220_77_M1.1
nejbližší obec: Komárov u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°14'29.00''N, 14°36'32.83''E, ± 424m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
původnost: původní
ID: 4319977

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0057_224220_78_K1
nejbližší obec: Komárov u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°14'33.36''N, 14°36'23.29''E, ± 11m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
původnost: původní
ID: 4319982

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0057_224220_196_M1.1
nejbližší obec: Klečaty, okres Tábor
souřadnice: 49°14'0.38''N, 14°36'32.94''E, ± 408m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
původnost: původní
ID: 4320099

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0057_224220_196_M1.1
nejbližší obec: Klečaty, okres Tábor
souřadnice: 49°14'0.38''N, 14°36'32.94''E, ± 408m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
původnost: původní
ID: 4320098

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0057_224220_324_X12
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°14'15.18''N, 14°36'47.20''E, ± 220m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
původnost: původní
ID: 4320538

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0057_224220_325_X12
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°14'4.60''N, 14°36'45.76''E, ± 393m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
původnost: původní
ID: 4320543

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0057_224220_111_L10.2
nejbližší obec: Komárov u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°14'21.73''N, 14°35'52.87''E, ± 121m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
původnost: původní
ID: 4319714

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0057_224220_98_K1
nejbližší obec: Klečaty, okres Tábor
souřadnice: 49°14'14.93''N, 14°35'59.50''E, ± 41m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
původnost: původní
ID: 4320028

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0057_224220_345_K1
nejbližší obec: Komárov u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°14'16.91''N, 14°36'18.50''E, ± 321m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
původnost: původní
ID: 4320560

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0057_224225_36_M1.1
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'21.11''N, 14°37'40.69''E, ± 126m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
původnost: původní
ID: 4321425

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0057_224225_42_K1
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'6.17''N, 14°37'59.56''E, ± 25m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
původnost: původní
ID: 4321434

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0057_224225_162_M1.7
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'27.26''N, 14°39'38.77''E, ± 86m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
původnost: původní
ID: 4321605

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0057_224225_108_T1.9
nejbližší obec: Sviny, okres Tábor
souřadnice: 49°12'9.97''N, 14°39'40.50''E, ± 79m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
původnost: původní
ID: 4321568

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0057_224220_99_K1
nejbližší obec: Klečaty, okres Tábor
souřadnice: 49°14'16.22''N, 14°35'55.79''E, ± 57m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
původnost: původní
ID: 4320029

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0057_224220_199_X7
nejbližší obec: Klečaty, okres Tábor
souřadnice: 49°14'3.48''N, 14°36'9.86''E, ± 259m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
původnost: původní
ID: 4320106

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0057_224220_230_X12
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'33.35''N, 14°37'33.02''E, ± 101m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
původnost: původní
ID: 4320172

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0057_224220_294_V2C
nejbližší obec: Komárov u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°14'35.74''N, 14°36'51.08''E, ± 140m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
původnost: původní
ID: 4320482

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0057_224220_326_K1
nejbližší obec: Komárov u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°14'25.33''N, 14°36'35.42''E, ± 321m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
původnost: původní
ID: 4320545

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0057_224225_373_K1
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'20.71''N, 14°38'38.33''E, ± 66m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
původnost: původní
ID: 4321837

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0057_224220_206_X12
nejbližší obec: Komárov u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°14'29.29''N, 14°36'5.29''E, ± 337m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
původnost: původní
ID: 4320130

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0057_224220_295_X12
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°14'23.96''N, 14°36'48.06''E, ± 223m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
původnost: původní
ID: 4320483

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0057_224225_117_K1
nejbližší obec: Sviny, okres Tábor
souřadnice: 49°12'8.60''N, 14°39'34.52''E, ± 51m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
původnost: původní
ID: 4321574

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0057_224225_374_L10.2
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'18.95''N, 14°38'41.32''E, ± 189m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
původnost: původní
ID: 4321839

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0057_224220_104_K1
nejbližší obec: Komárov u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°14'22.13''N, 14°35'48.80''E, ± 94m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
původnost: původní
ID: 4319686

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0057_224220_110_X7
nejbližší obec: Komárov u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°14'27.20''N, 14°35'51.04''E, ± 111m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
původnost: původní
ID: 4319706

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0057_224220_40_M1.7
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'46.60''N, 14°39'28.84''E, ± 473m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
původnost: původní
ID: 4319900

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0057_224220_45_M1.7
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'53.33''N, 14°39'37.40''E, ± 190m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
původnost: původní
ID: 4319908

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0057_224220_74_K1
nejbližší obec: Komárov u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°14'34.73''N, 14°36'13.68''E, ± 75m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
původnost: původní
ID: 4319973

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0057_224220_82_K1
nejbližší obec: Komárov u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°14'37.43''N, 14°36'51.77''E, ± 4m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
původnost: původní
ID: 4319987

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0057_224220_102_K1
nejbližší obec: Komárov u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°14'18.42''N, 14°35'51.72''E, ± 87m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
původnost: původní
ID: 4320036

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0057_224220_206_X12
nejbližší obec: Komárov u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°14'29.29''N, 14°36'5.29''E, ± 337m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
původnost: původní
ID: 4320134

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0057_224220_274_R2.3
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°14'18.13''N, 14°37'49.30''E, ± 209m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
původnost: původní
ID: 4320413

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0057_224225_103_R2.3
nejbližší obec: Sviny, okres Tábor
souřadnice: 49°12'15.01''N, 14°39'32.11''E, ± 263m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
původnost: původní
ID: 4321543

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0057_224225_104_K1
nejbližší obec: Sviny, okres Tábor
souřadnice: 49°12'5.33''N, 14°39'38.88''E, ± 137m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
původnost: původní
ID: 4321551

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0057_224225_119_K1
nejbližší obec: Sviny, okres Tábor
souřadnice: 49°12'13.72''N, 14°39'29.20''E, ± 191m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
původnost: původní
ID: 4321582

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0057_224225_338_T1.9
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'5.16''N, 14°38'18.38''E, ± 209m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
původnost: původní
ID: 4321753

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0057_224225_336_M1.1
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°12'56.88''N, 14°38'24.72''E, ± 39m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
původnost: původní
ID: 4321749

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0057_224225_355_K1
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°12'58.39''N, 14°38'30.26''E, ± 208m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
původnost: původní
ID: 4321784

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0057_224225_377_K1
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'8.83''N, 14°38'15.07''E, ± 88m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
původnost: původní
ID: 4321851

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: 0_opravy_233121_1190_K1
nejbližší obec: Sviny, okres Tábor
souřadnice: 49°12'5.90''N, 14°39'43.13''E, ± 68m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
původnost: původní
ID: 4411807

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: 0_opravy_224225_409_M1.1
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'30.68''N, 14°37'34.03''E, ± 12m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
původnost: původní
ID: 4321281

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: 0_opravy_224220_508_M1.7
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'31.55''N, 14°39'39.71''E, ± 31m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
původnost: původní
ID: 4319822

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: 0_opravy_233121_1187_T1.9
nejbližší obec: Sviny, okres Tábor
souřadnice: 49°12'9.47''N, 14°39'43.42''E, ± 64m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
původnost: původní
ID: 4411793

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: EVL Borkovická blata (projekt JCK)
souřadnice: 49°13'36.44''N, 14°37'29.99''E, ± 2312m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013
nálezce: Daniel Abazid; Andrea Kučerová
pramen: Kučerová A., Abazid D. (2013): 1.2.01 - Inventarizační průzkum botanika stanoviště - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Borkovická blata
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 12028466

6754a

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Soběslav (Tábor distr.), an undergrowth of left-bank riparian stand of the Lužnice river on the SW margin of the town
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'0.50''N, 14°42'25.60''E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-09-06
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběr č. 170915, rev. R. Businský 10. 10. 2017
původnost: původní
ID: 13560188

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Soběslav – levý břeh Lužnice proti ústí Černovického potoka.
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'27.00''N, 14°42'48.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-06-22
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: hojně
původnost: původní
ID: 13560161

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Bohemia: Merid. pánev třeboňská, Soběslav – u řeky Lužnice
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'27.00''N, 14°42'46.00''E, ± 1500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1952
nálezce: Rudolf Veselý
herbář: SOB
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13560163

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Soběslav: při pravém břehu řeky Lužnice nad Roudným [Roudnou]
nejbližší obec: Roudná, okres Tábor
souřadnice: 49°17'52.00''N, 14°41'53.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1901-08-05
nálezce: Josef Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13886827

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0063_233111_46_T1.6
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'47.88''N, 14°41'47.18''E, ± 76m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-06
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0063: c0063. 2003.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4407958

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0001_233116_106_M1.7
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'59.93''N, 14°42'23.22''E, ± 62m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0001: c0001. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4409725

6754c

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Dráchov (distr. Tábor), ca 2 km SSE of St. Václav church in village, riparian scrub
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
souřadnice: 49°12'39.28''N, 14°42'39.31''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2021-05-11
nálezce: Martin Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: large growth of 100 m square meters
původnost: původní
ID: 14140460

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0001_233116_23_M1.7
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
souřadnice: 49°14'13.20''N, 14°42'53.10''E, ± 129m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0001: c0001. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4409626

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0001_233116_26_M1.7
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
souřadnice: 49°14'9.10''N, 14°43'9.23''E, ± 11m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0001: c0001. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4409632

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0001_233116_41_L2.2B
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'52.61''N, 14°42'50.36''E, ± 129m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0001: c0001. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4409660

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0001_233116_8_K1
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
souřadnice: 49°14'13.02''N, 14°42'42.37''E, ± 37m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0001: c0001. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4409603

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0001_233116_30_M1.7
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
souřadnice: 49°14'5.06''N, 14°43'2.28''E, ± 18m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0001: c0001. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4409633

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0001_233116_35_M1.7
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'55.34''N, 14°42'53.14''E, ± 229m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0001: c0001. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4409650

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0001_233121_1061_X12
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'6.02''N, 14°42'25.24''E, ± 126m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0001: c0001. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4412157

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0001_233121_1090_K1
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'27.01''N, 14°42'13.39''E, ± 57m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0001: c0001. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4412188

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0001_233121_1136_M1.7
nejbližší obec: Řípec, okres Tábor
souřadnice: 49°13'3.29''N, 14°42'34.70''E, ± 168m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0001: c0001. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4412217

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0001_233121_1134_K1
nejbližší obec: Řípec, okres Tábor
souřadnice: 49°12'56.27''N, 14°42'33.52''E, ± 56m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0001: c0001. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4412215

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0001_233121_1132_M1.7
nejbližší obec: Řípec, okres Tábor
souřadnice: 49°12'55.98''N, 14°42'28.98''E, ± 105m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0001: c0001. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4412214

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0001_233121_1124_M1.7
nejbližší obec: Řípec, okres Tábor
souřadnice: 49°12'48.02''N, 14°42'46.55''E, ± 123m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0001: c0001. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4412206

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0001_233121_1127_K1
nejbližší obec: Řípec, okres Tábor
souřadnice: 49°12'47.92''N, 14°42'33.16''E, ± 62m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0001: c0001. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4412208

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0001_233121_1128_M1.7
nejbližší obec: Řípec, okres Tábor
souřadnice: 49°12'46.91''N, 14°42'30.02''E, ± 42m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0001: c0001. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4412210

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0001_233121_1169_X13
nejbližší obec: Řípec, okres Tábor
souřadnice: 49°13'1.09''N, 14°42'28.91''E, ± 456m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0001: c0001. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4412244

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0001_233121_1165_K1
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
souřadnice: 49°12'56.48''N, 14°42'22.25''E, ± 126m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0001: c0001. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4412236

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0001_233116_5_M1.7
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
souřadnice: 49°14'16.66''N, 14°42'45.97''E, ± 73m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0001: c0001. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4409598

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0001_233116_12_M1.1
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
souřadnice: 49°14'6.65''N, 14°42'42.59''E, ± 219m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0001: c0001. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4409614

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0001_233116_20_K1
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
souřadnice: 49°14'8.95''N, 14°43'2.53''E, ± 42m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0001: c0001. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4409622

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0001_233116_52_L1
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'37.96''N, 14°42'49.14''E, ± 151m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0001: c0001. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4409673

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0001_233116_72_M1.7
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'41.24''N, 14°42'24.05''E, ± 165m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0001: c0001. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4409694

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0001_233116_168_M1.7
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
souřadnice: 49°14'19.64''N, 14°42'50.69''E, ± 112m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0001: c0001. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4409757

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0001_233116_67_M1.7
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'53.52''N, 14°42'20.66''E, ± 132m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0001: c0001. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4409685

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0001_233121_1078_L2.2B
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'17.69''N, 14°42'30.10''E, ± 33m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0001: c0001. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4412174

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0001_233121_1120_M1.7
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'28.63''N, 14°42'40.00''E, ± 49m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0001: c0001. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4412203

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0001_233116_169_M1.7
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
souřadnice: 49°14'21.95''N, 14°42'49.61''E, ± 109m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0001: c0001. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4409758

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0001_233121_1044_T1.9
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
souřadnice: 49°12'56.20''N, 14°42'20.23''E, ± 96m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0001: c0001. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4412142

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0001_233121_1051_M1.7
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'5.88''N, 14°42'18.43''E, ± 160m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0001: c0001. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4412145

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0001_233116_1_M1.4
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'54.88''N, 14°42'58.10''E, ± 868m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0001: c0001. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4409592

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0001_233116_92_M1.1
nejbližší obec: Čeraz, okres Tábor
souřadnice: 49°14'45.13''N, 14°42'12.56''E, ± 144m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0001: c0001. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4409707

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0001_233121_1070_L2.2B
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'9.12''N, 14°42'29.41''E, ± 41m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0001: c0001. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4412168

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0001_233121_1123_K1
nejbližší obec: Řípec, okres Tábor
souřadnice: 49°12'49.14''N, 14°42'46.44''E, ± 84m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0001: c0001. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4412205

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0001_233121_1168_X13
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'26.76''N, 14°42'30.71''E, ± 791m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0001: c0001. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4412240

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0001_233116_24_K1
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
souřadnice: 49°14'8.27''N, 14°42'57.46''E, ± 127m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0001: c0001. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4409630

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0001_233121_1082_K1
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'21.50''N, 14°42'29.05''E, ± 58m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0001: c0001. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4412179

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0001_233121_1104_M1.7
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'22.37''N, 14°42'37.26''E, ± 168m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0001: c0001. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4412195

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0001_233121_1008_K1
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
souřadnice: 49°12'44.71''N, 14°42'19.66''E, ± 3m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0001: c0001. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4412102

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: PR Dráchovské tůně
souřadnice: 49°14'4.71''N, 14°42'53.12''E, ± 485m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-07-10
nálezce: Zdeněk Hanč
pramen: Hanč Zdeněk (2015): Terénní šetření
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 12299906

6853d

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0084tr_224415_234_V1C
nejbližší obec: Záblatí u Ponědraže, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'14.80''N, 14°39'20.45''E, ± 378m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Zuzana Balounová
pramen: Zuzana Balounová. w0084tr: w0084tr. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4328996

6854a

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Veselí nad Lužnicí: rezervace Ruda, jižní Čechy
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°9'3.00''N, 14°41'21.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-07-10
nálezce: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13262845

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Veselí nad Lužnicí: Bohemia austr.: Třeboňsko: Na písku u Horusického rybníka
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°9'4.00''N, 14°41'26.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-06-25
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13262839

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Rašelinná louka u Horusického rybníka
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor
souřadnice: 49°9'7.40''N, 14°41'21.50''E, ± 300m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1934-08
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rev. J. Dostál 15. 9. 1965 (Spiraea salicifolia)
původnost: původní
ID: 13882375

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: 33. Veselí nad Lužnicí: Horusice, les mezi rybníkem Punčoška a terénní stanicí u rašeliniště Ruda 1,4–1,7 km ssz. od kaple v obci Ponědrážka
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°9'5.90''N, 14°41'50.20''E, ± 300m
nadmořská výška: 415-420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-06
nálezce: V. Grulich
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
původnost: původní
ID: 13805872

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Tab. 1. sním. 14. Gemeinde Veselí nad Lužnicí, Mühle Krkavec, am linken Ufer des Nežárka-Flusses
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'17.00''N, 14°43'59.00''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-05-06
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Neuhäuslová Z. & Kučera T. (2004): Beitrag zur Kenntnis der Auenwälder der südböhmischen Becken. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 140: 43-66.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9809100

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Horusice: NPR Ruda
souřadnice: 49°9'4.80''N, 14°41'14.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 416 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-10-01
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1474011

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Horusice: NPR Ruda
souřadnice: 49°9'1.90''N, 14°41'3.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 416 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-08-25
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1473353

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Horusice: NPR Ruda
souřadnice: 49°9'0.10''N, 14°41'23.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-08-28
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1473727

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Horusice: NPR Ruda
souřadnice: 49°8'59.40''N, 14°41'6.90''E, ± 250m
nadmořská výška: 416 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-08-25
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1473235

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Horusice: NPR Ruda
souřadnice: 49°9'2.60''N, 14°41'3.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 416 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-08-25
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1473273

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Horusice: NPR Ruda
souřadnice: 49°9'9.30''N, 14°41'19.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 416 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-08-28
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1473569

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Horusice: NPR Ruda
souřadnice: 49°9'7.50''N, 14°41'29.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-08-28
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1473619

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: SPR Ruda, JV břeh Horusického rybníka
souřadnice: 49°9'11.00''N, 14°41'23.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1985): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Ruda". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2190101

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: SPR Ruda, JV břeh Horusického rybníka
souřadnice: 49°9'10.00''N, 14°41'19.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1985): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Ruda". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2189929

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: SPR Ruda, JV břeh Horusického rybníka
souřadnice: 49°9'1.00''N, 14°41'24.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1985): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Ruda". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2189452

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: SPR Ruda, JV břeh Horusického rybníka
souřadnice: 49°8'60.00''N, 14°41'16.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1985): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Ruda". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2189989

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: SPR Ruda, JV břeh Horusického rybníka
souřadnice: 49°9'6.00''N, 14°41'16.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1985): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Ruda". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2198016

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0250_233306_550_K1
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'6.77''N, 14°41'41.46''E, ± 4m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0250: c0250. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4435083

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0005_233302_119_M1.7
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°10'1.56''N, 14°44'10.82''E, ± 99m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0005: c0005. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4431559

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0005_233302_135_T1.4
nejbližší obec: Hamr nad Nežárkou, okres Tábor
souřadnice: 49°9'48.10''N, 14°44'35.30''E, ± 46m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0005: c0005. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4431616

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0005_233302_141_M1.4
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°10'0.30''N, 14°44'51.94''E, ± 262m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0005: c0005. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4431622

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0005_233302_124_K1
nejbližší obec: Vlkov nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'10.88''N, 14°44'0.35''E, ± 160m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0005: c0005. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4431585

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0005_233302_152_T1.9
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'51.08''N, 14°44'51.76''E, ± 71m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0005: c0005. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4431665

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: -
nejbližší obec: Bošilec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'59.50''N, 14°41'7.04''E, ± 12m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-08-25
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6282269

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: -
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'5.23''N, 14°41'14.63''E, ± 12m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-10
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6281674

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: -
nejbližší obec: Bošilec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°9'1.95''N, 14°41'3.40''E, ± 12m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-08-25
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6280287

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: -
nejbližší obec: Bošilec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'59.50''N, 14°41'7.04''E, ± 12m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-08-25
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6280927

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: -
nejbližší obec: Bošilec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°9'2.64''N, 14°41'3.06''E, ± 12m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-08-25
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6282242

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: -
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'9.42''N, 14°41'19.26''E, ± 12m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-08-28
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6281983

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: -
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'8.32''N, 14°41'29.34''E, ± 12m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-08-28
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6282069

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: -
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'0.10''N, 14°41'23.20''E, ± 8m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-08-28
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6282547

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: -
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'5.23''N, 14°41'14.63''E, ± 12m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-10
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6282695

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: -
nejbližší obec: Bošilec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°9'2.64''N, 14°41'3.06''E, ± 12m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-08-25
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6280900

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: -
nejbližší obec: Bošilec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°9'1.95''N, 14°41'3.40''E, ± 12m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-08-25
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6282296

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: -
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'0.10''N, 14°41'23.20''E, ± 8m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-08-28
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6280347

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: -
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'9.42''N, 14°41'19.26''E, ± 12m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-08-28
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6280641

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: -
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'8.32''N, 14°41'29.34''E, ± 12m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-08-28
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6280727

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Vlkov nad Lužnicí
souřadnice: 49°9'54.98''N, 14°44'18.41''E, ± 65m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-24
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
původnost: původní
ID: 10622539

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Vlkov nad Lužnicí
souřadnice: 49°10'0.21''N, 14°44'13.21''E, ± 149m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-24
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
původnost: původní
ID: 10622611

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Drahov
souřadnice: 49°10'15.58''N, 14°44'19.90''E, ± 248m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-24
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
původnost: původní
ID: 10623077

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Vlkov nad Lužnicí
souřadnice: 49°9'8.08''N, 14°42'58.17''E, ± 72m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-28
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
původnost: původní
ID: 10642915

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Vlkov nad Lužnicí
souřadnice: 49°10'13.84''N, 14°44'12.63''E, ± 67m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-24
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
původnost: původní
ID: 10622826

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Vlkov nad Lužnicí
souřadnice: 49°10'10.58''N, 14°44'0.35''E, ± 169m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-24
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
původnost: původní
ID: 10622744

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Veselí nad Lužnicí
souřadnice: 49°10'17.94''N, 14°44'3.48''E, ± 236m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-24
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
původnost: původní
ID: 10623169

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Horusice (mokré louky)
souřadnice: 49°9'2.57''N, 14°41'32.61''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2011-05-24
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris (2011): Monitoring PPK
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11288312

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Horusice (mokré louky)
souřadnice: 49°9'2.57''N, 14°41'32.61''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2010-06-16
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris (2010): Monitoring PPK
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11280929

6854b

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0005_233307_238_K1
nejbližší obec: Nítovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'25.96''N, 14°46'46.06''E, ± 115m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0005: c0005. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4435322

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0005_233302_77_M1.1
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°10'0.98''N, 14°46'7.54''E, ± 334m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0005: c0005. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4431434

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0005_233302_98_M1.1
nejbližší obec: Nítovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'29.12''N, 14°46'45.44''E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0005: c0005. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4431495

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0005_233307_259_M1.1
nejbližší obec: Nítovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'27.11''N, 14°46'44.90''E, ± 163m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0005: c0005. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4435435

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Hamr nad Nežárkou
souřadnice: 49°9'47.76''N, 14°45'10.02''E, ± 71m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-09-03
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
původnost: původní
ID: 11032050

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Hamr nad Nežárkou
souřadnice: 49°9'47.76''N, 14°45'10.02''E, ± 71m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-09-03
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
původnost: původní
ID: 11032049

6854c

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Horusice: NPR Ruda
souřadnice: 49°8'57.60''N, 14°41'29.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 416 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-08-28
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1473683

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: NPR Ruda
souřadnice: 49°8'40.10''N, 14°41'30.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-08-28
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1473041

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Horusice: NPR Ruda
souřadnice: 49°8'42.10''N, 14°41'31.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 416 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-09-11
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1473782

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: SPR Ruda, JV břeh Horusického rybníka
souřadnice: 49°8'57.00''N, 14°41'28.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1985): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Ruda". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2189440

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: SPR Ruda, JV břeh Horusického rybníka
souřadnice: 49°8'44.00''N, 14°41'31.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1985): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Ruda". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2190004

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: SPR Ruda, JV břeh Horusického rybníka
souřadnice: 49°8'43.00''N, 14°41'17.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1985): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Ruda". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2190244

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0250_233306_212_K1
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°8'57.77''N, 14°41'26.66''E, ± 126m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0250: c0250. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4435001

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0250_233306_517_K1
nejbližší obec: Bošilec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'57.59''N, 14°40'58.94''E, ± 518m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0250: c0250. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4434931

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0250_233306_204_K1
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°8'38.72''N, 14°41'27.92''E, ± 80m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0250: c0250. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4434980

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0250_233306_214_K1
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°8'57.98''N, 14°41'31.27''E, ± 275m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0250: c0250. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4435004

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0250_233306_557_R2.3
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°8'52.37''N, 14°41'30.52''E, ± 202m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0250: c0250. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4435101

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0006_233307_164_L2.2B
nejbližší obec: Val u Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°7'35.58''N, 14°44'23.17''E, ± 87m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-05
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0006: c0006. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4435877

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0006_233307_198_X7
nejbližší obec: Val u Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°7'59.59''N, 14°43'48.32''E, ± 114m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-05
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0006: c0006. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4435932

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0006_233307_128_K1
nejbližší obec: Val u Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°7'43.46''N, 14°44'23.82''E, ± 92m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-05
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0006: c0006. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5605076

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0006_233307_128_K1
nejbližší obec: Val u Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°7'40.55''N, 14°44'19.90''E, ± 190m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-05
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0006: c0006. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5605056

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0006_233307_128_K1
nejbližší obec: Val u Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°7'45.16''N, 14°44'17.95''E, ± 32m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-05
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0006: c0006. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5605035

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0006_233307_163_L1
nejbližší obec: Val u Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°7'37.63''N, 14°44'26.52''E, ± 44m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-05
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0006: c0006. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4435873

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: -
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°8'57.95''N, 14°41'29.17''E, ± 8m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-09-11
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6281165

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: -
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°8'43.90''N, 14°41'31.74''E, ± 6m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-09-11
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6280990

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: -
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°8'40.16''N, 14°41'30.80''E, ± 12m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-08-28
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6281188

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: -
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°8'40.16''N, 14°41'30.80''E, ± 12m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-08-28
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6282656

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: -
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°8'42.07''N, 14°41'31.31''E, ± 12m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-09-11
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6280810

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: -
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°8'42.07''N, 14°41'31.31''E, ± 12m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-09-11
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6282152

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: -
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°8'43.90''N, 14°41'31.74''E, ± 6m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-09-11
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6282570

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: -
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°8'57.95''N, 14°41'29.17''E, ± 8m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-09-11
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6282633

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Val u Veselí nad Lužnicí
souřadnice: 49°7'40.85''N, 14°44'27.68''E, ± 166m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-07-23
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
původnost: původní
ID: 10863590

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Lomnice nad Lužnicí
souřadnice: 49°6'52.46''N, 14°44'21.49''E, ± 117m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-07-24
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
původnost: původní
ID: 10869988

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Lomnice nad Lužnicí
souřadnice: 49°6'5.43''N, 14°44'29.69''E, ± 164m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-07-23
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
původnost: původní
ID: 10863617

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Val u Veselí nad Lužnicí
souřadnice: 49°7'40.40''N, 14°44'22.55''E, ± 151m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-13
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
původnost: původní
ID: 10945447

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Vlkov nad Lužnicí
souřadnice: 49°8'38.88''N, 14°43'47.37''E, ± 70m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-06-18
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
původnost: původní
ID: 10718516

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Val u Veselí nad Lužnicí
souřadnice: 49°7'44.47''N, 14°44'5.70''E, ± 108m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-13
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
původnost: původní
ID: 10945524

6854d

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Novosedly nad Nežárkou - 4,3 km SSV od kostela ve středu obce; na břehu Nežárky
souřadnice: 49°7'10.00''N, 14°49'8.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 421 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-07-12
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2813640

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0059_233307_347_K1
nejbližší obec: Nítovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'45.31''N, 14°47'6.00''E, ± 75m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0059: c0059. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4435965

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0059_233308_67_K1
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'38.39''N, 14°48'28.94''E, ± 170m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0059: c0059. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4436089

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0059_233307_388_M1.7
nejbližší obec: Val u Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°8'14.24''N, 14°47'8.56''E, ± 210m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0059: c0059. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4435994

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Klec
souřadnice: 49°6'47.44''N, 14°45'0.11''E, ± 83m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-07-23
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
původnost: původní
ID: 10863669

6856d

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Čechy jihovýchodní, Českomoravská vysočina, Člunek, rybník Krvavý, na břehu
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'12.00''N, 15°7'41.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1960-06-22
nálezce: J. Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13886714

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0015_233413_20_M1.7
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'13.44''N, 15°7'46.81''E, ± 191m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0015: c0015. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4454704

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0015_233413_19_X12
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'14.41''N, 15°7'52.82''E, ± 111m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0015: c0015. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4454701

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: 0_opravy_233412_908_M1.7
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'12.54''N, 15°7'44.90''E, ± 210m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4454063

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Odtěžené plochy
souřadnice: 49°7'13.06''N, 15°7'50.01''E, ± 71m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12069294

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Vlhká rašelinná louka
souřadnice: 49°7'9.84''N, 15°7'42.33''E, ± 157m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12069312

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Mokřadní vrbiny
souřadnice: 49°7'5.50''N, 15°7'40.49''E, ± 23m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12069282

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Člunek
souřadnice: 49°7'12.08''N, 15°7'46.47''E, ± 126m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-07-28
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.4
ID: 10883676

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Člunek
souřadnice: 49°7'6.67''N, 15°7'43.85''E, ± 225m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-07-28
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 10883665

6857a

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Čechy: Jindř. Hradec - Bořetín
nejbližší obec: Bořetín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'24.00''N, 15°13'6.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1956-07-20
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13886725

6948d

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Střední Šumava: Vlhká louka u Korkusovy hutě (okolí Vimperka).
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'24.00''N, 13°46'8.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1933-07-18
nálezce: Miroslav Protiva
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13174567

6952d

lokalita: České Budějovice: České Vrbné u Českých Budějovic, olšina na jižní straně Černického [rybník Černiš] rybníka
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'11.00''N, 14°25'45.00''E, ± 700m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1954-07-23
nálezce: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: det. R. Businský 2001
původnost: původní
ID: 13262848

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: olšina u rybníka Černiš, SZ Čes. Budějovic
souřadnice: 49°0'0.00''N, 14°25'45.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1954-07-26
nálezce: B. Jílek
pramen: Jílek B. (1958): Příspěvek k fytocenologii jihočeských olšin. - Sborn. Kraj. Vlastiv. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 1: 53-63.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2181629

6953b

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Lomnice n. Luž. Ve vlhké olšině mezi Ptačím blatem a ryb. Záblatským
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'47.00''N, 14°39'43.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1902-07-29
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13174574

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0084tr_224415_17_T1.4
nejbližší obec: Záblatí u Ponědraže, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'40.27''N, 14°39'40.00''E, ± 291m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Zuzana Balounová
pramen: Zuzana Balounová. w0084tr: w0084tr. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4328983

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: 0_opravy_233311_782_M1.7
nejbližší obec: Záblatí u Ponědraže, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'46.57''N, 14°39'44.71''E, ± 36m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
nálezce: Zuzana Balounová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
původnost: původní
ID: 4438567

6953d

lokalita: Štěpánovice u Třeboně
nejbližší obec: Štěpánovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'29.00''N, 14°38'57.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rev. J. Dostál 15. 9. 1965 (Spiraea salicifolia)
původnost: původní
ID: 13882382

6954a

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Bohemia: distr. Třeboň, in margine stagni Přesecký rybník, ap. voc. Dunajovice, alt. 440 m
nejbližší obec: Dunajovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'11.00''N, 14°41'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-04
nálezce: Josef Starec
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rev. J. Dostál 15. 9. 1965 (Spiraea salicifolia)
původnost: původní
ID: 13882378

6954b

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Lomnice n/L. Břeh Lužnice
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'3.00''N, 14°45'29.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-06-27
nálezce: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13174571

lokalita: Třeboň: rašeliny pod hrází Rožmberka u Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'23.00''N, 14°46'45.00''E, ± 1500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1912-07-22
nálezce: Baudyš; coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13262849

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Tab. 1. sním. 7. Zwischen der Gemeinde Lužnice und der Ortschaft Kocanda, Aue des Lužnice-Flusses,
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'31.00''N, 14°46'0.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1969-05-20
nálezce: Zdena Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. & Kučera T. (2004): Beitrag zur Kenntnis der Auenwälder der südböhmischen Becken. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 140: 43-66.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9808903

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Tab. 1. sním. 9. Östlich von der Ortschaft Kocanda bei der Gemeinde Lužnice, in der Nähe des Abflusskanals
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'31.00''N, 14°46'50.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1969-05-20
nálezce: Zdena Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. & Kučera T. (2004): Beitrag zur Kenntnis der Auenwälder der südböhmischen Becken. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 140: 43-66.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9808965

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Lužnice, ca 300 m SZ směrem od osady Hamr ležící JV od Lužnice
souřadnice: 49°3'31.00''N, 14°46'0.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1969-05-20
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. et Kučera T. (2004): Beitrag zur Kenntnis der Auenwälder der südböhmischen Becken. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 140: 43-66.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1273497

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Lužnice, ca 1,9 km VVJ od radnice v obci, ca 650 m SZ od osady Smítka
souřadnice: 49°3'31.00''N, 14°46'50.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1969-05-20
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. et Kučera T. (2004): Beitrag zur Kenntnis der Auenwälder der südböhmischen Becken. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 140: 43-66.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1273819

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0050tr_233317_266_L7.3
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'17.88''N, 14°45'29.23''E, ± 147m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-03-03
nálezce: Zuzana Balounová
pramen: Zuzana Balounová. w0050tr: w0050tr. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4441979

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: 0_opravy_233312_1527_L7.3
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'21.19''N, 14°45'27.47''E, ± 58m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
nálezce: Zuzana Balounová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
původnost: původní
ID: 4438717

6954d

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Stará Hlína: a meadow on the right bank of the Lužnice river about 500 m SE from the SE margin of the village
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'5.50''N, 14°49'10.30''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2011-08-02
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběr. č. 110802
původnost: původní
ID: 13174559

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: U Zlaté stoky blíž Rožmberského rybníka
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'7.00''N, 14°45'10.00''E, ± 3000m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1870-07-10
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13174569

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Třeboň: na rašelině blíže rybníka Svět
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'22.00''N, 14°45'42.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1888-06-30
nálezce: J. Rous
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13262836

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Již. Čechy, pánev Třeboňská, na východ, břehu rybníka Rožmberka v křovištích; 424 m n. m.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'23.60''N, 14°45'22.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-03
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rev. J. Dostál 15. 9. 1965 (Spiraea salicifolia)
původnost: původní
ID: 13882371

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: /5/ Stará Hlína: břehy řeky Lužnice na 104-103,5 říč. km /také 99 říč. km/ /od 105-95 km/
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'17.76''N, 14°49'34.52''E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990-07-03
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. a Součass., ser. natur. 6: 67-108.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9003811

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Tab. 1. sním. 4. 0,5 km NW vom Hof Holičky, am Lužnice-Fluss (Stará řeka), ca. 5 km ONO von Třeboň (Wittingau)
nejbližší obec: Holičky, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'2.00''N, 14°49'41.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1969-05-18
nálezce: Zdena Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. & Kučera T. (2004): Beitrag zur Kenntnis der Auenwälder der südböhmischen Becken. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 140: 43-66.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9808802

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Tab. 1. sním. 5. 0,5 km NW vom Hof Holičky, am Lužnice-Fluss (Stará řeka), ca. 5 km NNO von Třeboň (Wittingau)
nejbližší obec: Holičky, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'2.00''N, 14°49'41.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1969-05-20
nálezce: Zdena Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. & Kučera T. (2004): Beitrag zur Kenntnis der Auenwälder der südböhmischen Becken. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 140: 43-66.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9808831

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Třeboň, NPR Stará Řeka, V od města.
souřadnice: 49°1'50.50''N, 14°49'24.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-09-03
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Stará řeka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1476059

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Třeboň, NPR Stará Řeka, V od města.
souřadnice: 49°1'20.60''N, 14°49'40.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-09-04
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Stará řeka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1475799

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Nová Hlína: J břeh rybníka Rožmberk, 0,5 km s od vesnice
souřadnice: 49°2'21.00''N, 14°47'32.00''E
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07-28
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1471996

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Nová Hlína: J břeh rybníka Rožmberk, 0,5 km s od vesnice
souřadnice: 49°2'18.00''N, 14°47'29.00''E
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-02
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1472110

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Katastr Holičky u Staré Hlíny, Natura 2000, kód díla W0048TR, segment 356; Stará řeka
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'32.21''N, 14°49'22.99''E, ± 250m
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-09-11
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2974143

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Katastr Holičky u Staré Hlíny, Natura 2000, kód díla W0048TR, segment 485; Stará řeka
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'21.37''N, 14°49'40.49''E, ± 250m
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-09-15
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2974265

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: rybník Rožmberk (J Čechy)
souřadnice: 49°2'42.00''N, 14°46'29.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1982-06-22
nálezce: Z. Hroudová
pramen: Hroudová Z., Hejný S. et Zákravský P. (1988): Littoral vegetation of the Rožmberk fishpond. - Stud. ČSAV, Praha, 1988/9: 23-60.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1794465

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: rybník Rožmberk (J Čechy)
souřadnice: 49°2'42.00''N, 14°46'29.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1981-06-25
nálezce: Z. Hroudová
pramen: Hroudová Z., Hejný S. et Zákravský P. (1988): Littoral vegetation of the Rožmberk fishpond. - Stud. ČSAV, Praha, 1988/9: 23-60.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1793988

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: rybník Rožmberk (J Čechy)
souřadnice: 49°2'42.00''N, 14°46'29.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1981-06-26
nálezce: Z. Hroudová
pramen: Hroudová Z., Hejný S. et Zákravský P. (1988): Littoral vegetation of the Rožmberk fishpond. - Stud. ČSAV, Praha, 1988/9: 23-60.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1793998

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: rybník Rožmberk (J Čechy)
souřadnice: 49°2'42.00''N, 14°46'29.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1981-06-30
nálezce: Z. Hroudová
pramen: Hroudová Z., Hejný S. et Zákravský P. (1988): Littoral vegetation of the Rožmberk fishpond. - Stud. ČSAV, Praha, 1988/9: 23-60.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1794032

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: rybník Rožmberk (J Čechy)
souřadnice: 49°2'42.00''N, 14°46'29.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1981-06-26
nálezce: Z. Hroudová
pramen: Hroudová Z., Hejný S. et Zákravský P. (1988): Littoral vegetation of the Rožmberk fishpond. - Stud. ČSAV, Praha, 1988/9: 23-60.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1794012

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: rybník Rožmberk (J Čechy)
souřadnice: 49°2'42.00''N, 14°46'29.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1981-07-13
nálezce: Z. Hroudová
pramen: Hroudová Z., Hejný S. et Zákravský P. (1988): Littoral vegetation of the Rožmberk fishpond. - Stud. ČSAV, Praha, 1988/9: 23-60.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1794094

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: J. Čechy, okr. Třeboň, ryb. Rožmberk, p. břeh Lužnice, 200 m od ústí do rybníka
souřadnice: 49°2'30.00''N, 14°47'50.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-09-04
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. (1983): Ekosystémy vysokostébelné ostřice Carex gracilis na severním Třeboňsku a jejich krajinný význam. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2328856

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: J. Čechy, okr. Třeboň, ryb. Rožmberk, p. břeh Lužnice, 50 m od ústí do rybníka
souřadnice: 49°2'35.00''N, 14°47'43.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-09-04
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. (1983): Ekosystémy vysokostébelné ostřice Carex gracilis na severním Třeboňsku a jejich krajinný význam. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2328868

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: J. Čechy, okr. Třeboň, ryb. Rožmberk, V pobř.
souřadnice: 49°2'45.00''N, 14°48'9.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-09-06
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. (1983): Ekosystémy vysokostébelné ostřice Carex gracilis na severním Třeboňsku a jejich krajinný význam. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2328887

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: J. Čechy, okr. Třeboň, ryb. Rožmberk, V pobř.
souřadnice: 49°2'37.00''N, 14°47'47.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-09-04
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. (1983): Ekosystémy vysokostébelné ostřice Carex gracilis na severním Třeboňsku a jejich krajinný význam. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2328692

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: J. Čechy, okr. Třeboň, ryb. Rožmberk V pobř.
souřadnice: 49°2'42.00''N, 14°48'5.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-09-06
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. (1983): Ekosystémy vysokostébelné ostřice Carex gracilis na severním Třeboňsku a jejich krajinný význam. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2327874

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Holičky (osada), ca 0,5 km SZ od osady, tok Lužnice, ca 5 km VSV od Třeboně
souřadnice: 49°0'59.19''N, 14°49'44.09''E, ± 100m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1969-05-19
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. et Kučera T. (2004): Beitrag zur Kenntnis der Auenwälder der südböhmischen Becken. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 140: 43-66.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1273668

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Holičky (osada), ca 0,5 km SZ od osady, tok Lužnice, ca 5 km SSV od Třeboně
souřadnice: 49°1'2.23''N, 14°49'40.93''E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1969-05-20
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. et Kučera T. (2004): Beitrag zur Kenntnis der Auenwälder der südböhmischen Becken. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 140: 43-66.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1273703

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Třeboňská pánev, Rožmberk, u Lipovky pod Gigantem
souřadnice: 49°1'50.00''N, 14°45'45.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1952-09-14
nálezce: E. Hadač
pramen: Březina P., Hadač E., Ježek V. et Kubička J. (1963): Poznámky o vegetaci třeboňských blat. - Sborn. Pedag. Inst. Plzeň, ser. geogr.-natur., 4: 207-272.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2388048

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0141tr_331102_192_L7.2
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'16.56''N, 14°47'11.76''E, ± 437m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Zuzana Balounová
pramen: Zuzana Balounová. w0141tr: w0141tr. 2003.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4946013

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0048tr_233323_362_X9A
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'40.33''N, 14°49'18.80''E, ± 55m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Jana Ernestová
pramen: Jana Ernestová. w0048tr: w0048tr. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4444224

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0048tr_233323_326_K1
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'48.54''N, 14°49'52.46''E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Jana Ernestová
pramen: Jana Ernestová. w0048tr: w0048tr. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4444218

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0048tr_233323_347_L9.2B
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'28.85''N, 14°49'33.49''E, ± 171m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Jana Ernestová
pramen: Jana Ernestová. w0048tr: w0048tr. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4444222

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0048tr_233323_356_K1
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'31.48''N, 14°49'21.50''E, ± 141m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Jana Ernestová
pramen: Jana Ernestová. w0048tr: w0048tr. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4444223

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0048tr_233323_364_K1
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'45.73''N, 14°49'20.96''E, ± 132m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Jana Ernestová
pramen: Jana Ernestová. w0048tr: w0048tr. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4444225

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0048tr_233323_485_L1
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'21.40''N, 14°49'39.94''E, ± 123m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Jana Ernestová
pramen: Jana Ernestová. w0048tr: w0048tr. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4444256

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0048tr_331103_143_M1.7
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'57.71''N, 14°49'39.68''E, ± 67m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Jana Ernestová
pramen: Jana Ernestová. w0048tr: w0048tr. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4946169

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0047tr_233323_2_M1.1
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'28.10''N, 14°48'0.32''E, ± 554m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-25
nálezce: Karel Prach
pramen: Karel Prach. w0047tr: w0047tr. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4444016

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: 0_opravy_233322_177_M1.1
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'21.34''N, 14°47'45.74''E, ± 30m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
nálezce: Karel Prach
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
původnost: původní
ID: 4443873

6955a

původní jméno: Spiraea media
lokalita: Hatín-Jemčina: Bohemia: merid.: distr. Třeboň in silva humida situ NW ab arce Jemčina prope opp. Stráž n./Než.
nejbližší obec: Hatín-Jemčina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'54.00''N, 14°50'48.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-08-13
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13262854

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0134tr_233314_224_K1
nejbližší obec: Hatín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'27.53''N, 14°53'15.72''E, ± 3m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4440190

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0083tr_233319_473_K1
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'8.58''N, 14°52'21.43''E, ± 162m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0083tr: w0083tr. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4443641

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0083tr_233313_19_M1.7
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'52.30''N, 14°49'56.46''E, ± 83m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0083tr: w0083tr. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4439163

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0083tr_233319_470_V1C
nejbližší obec: Mláka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'2.21''N, 14°52'25.79''E, ± 42m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0083tr: w0083tr. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4443633

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0083tr_233313_17_L2.3B
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'36.67''N, 14°49'59.41''E, ± 316m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0083tr: w0083tr. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4439153

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0083tr_233319_130_T1.6
nejbližší obec: Hatín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'10.00''N, 14°52'24.24''E, ± 70m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0083tr: w0083tr. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4443276

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0083tr_233319_283_K1
nejbližší obec: Mláka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'11.32''N, 14°52'6.31''E, ± 91m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0083tr: w0083tr. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4443088

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0083tr_233319_475_M1.4
nejbližší obec: Mláka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'25.21''N, 14°52'13.98''E, ± 42m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0083tr: w0083tr. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4443650

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0048tr_233323_646_K1
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'3.82''N, 14°50'56.29''E, ± 6m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Jana Ernestová
pramen: Jana Ernestová. w0048tr: w0048tr. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4444151

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0048tr_233323_645_K1
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'4.97''N, 14°50'53.09''E, ± 5m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Jana Ernestová
pramen: Jana Ernestová. w0048tr: w0048tr. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4444064

6955b

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Příbraz: pod hrází zaniklého Blatského rybníku 100 m od břehu rybníku Velká Lásenice a 2 km v. od kostela v obci
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'8.50''N, 14°57'46.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2016-07-15
nálezce: Roman Businský
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: kompaktní kolonie 10 × 10 m
původnost: původní
ID: 13173854

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: 173. Příbraz: mokřady jz. od hráze zaniklého rybníka Blatský asi 1,85 km vých. od kostela (Husův sbor) v obci
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'6.60''N, 14°57'40.40''E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-04
nálezce: M. Štech
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
původnost: původní
ID: 13808819

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0061tr_233325_430_T1.9
nejbližší obec: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'8.60''N, 14°57'50.15''E, ± 129m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0061tr: w0061tr. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4444709

6955c

lokalita: In pratis turfosis apud Humlena [= Humlenský rybník] ad Stříbřec (Bohemia australis)
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'13.00''N, 14°51'52.00''E, ± 800m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1932-09-12
nálezce: K. Kavina
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13262851

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Již. Čechy, pánev Třeboňská,. Na hrázi u rybníka za Stříbcem směrem k Lutové
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'42.00''N, 14°52'57.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 449 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-30
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rev. J. Dostál 14. 9. 1965 (Spiraea salicifolia)
původnost: původní
ID: 13882385

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Třeboň, NPR Stará Řeka, V od města.
souřadnice: 49°0'25.00''N, 14°49'59.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-09-11
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Stará řeka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1476691

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Stříbřec - 50 m J Starého Spáleného rybníka pod hrází Nová řeka 1 km Z obce. Třeboň.
souřadnice: 49°1'37.40''N, 14°51'44.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-05-10
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1447614

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Třeboň, NPR Stará Řeka, V od města.
souřadnice: 49°0'3.50''N, 14°50'12.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-09-11
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Stará řeka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1476575

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Třeboň, NPR Stará Řeka, V od města.
souřadnice: 49°0'7.90''N, 14°50'14.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-09-11
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Stará řeka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1476612

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Katastr Holičky u Staré Hlíny, Natura 2000, kód díla W0167TR, segment 507
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'59.01''N, 14°51'28.89''E, ± 250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07-20
nálezce: Š. Husák
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2960140

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Třeboň (na kopečku) - pravý břeh řeky Lužnice 500 m S U Kohoutů, 3,2 km VJV města. okr. Třeboň
souřadnice: 49°0'24.60''N, 14°49'58.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-09-22
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1442239

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Třeboň (na kopečku) - pravý břeh řeky Lužnice 500 m S U Kohoutů, 3,2 km VJV města. okr. Třeboň
souřadnice: 49°0'23.20''N, 14°50'1.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-09-22
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1442270

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Katastr Stříbřec, Natura 2000, kód díla W0082TR, segment 114
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'21.19''N, 14°52'20.17''E, ± 250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-07-23
nálezce: Š. Husák
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2960078

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Katastr Holičky u Staré Hlíny, Natura 2000, kód díla W0048TR, segment 183; Stará řeka
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'4.93''N, 14°50'16.27''E, ± 250m
nadmořská výška: 431 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-09-22
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2974575

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Stříbřec, 3,5km SWS von der Gemeinde
souřadnice: 49°0'14.00''N, 14°51'22.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964-06-25
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1832851

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: SPR Stará řeka, k. ú Holičky
souřadnice: 49°0'11.00''N, 14°50'35.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Stará řeka". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2204261

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: SPR Stará řeka, k. ú Holičky
souřadnice: 49°0'12.00''N, 14°49'59.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Stará řeka". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2204354

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: SPR Stará řeka, k. ú Holičky
souřadnice: 49°0'16.00''N, 14°51'44.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Stará řeka". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2204417

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: SPR Stará řeka, k. ú Holičky
souřadnice: 49°0'5.00''N, 14°51'38.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Stará řeka". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2204407

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0167tr_331103_522_K2.1
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'23.80''N, 14°51'31.72''E, ± 454m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Štěpán Husák. w0167tr: w0167tr. 2003.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4946318

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0167tr_331103_538_K2.1
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'13.44''N, 14°51'45.18''E, ± 155m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Štěpán Husák. w0167tr: w0167tr. 2003.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4946426

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0046tr_233324_250_T1.6
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'21.32''N, 14°52'2.53''E, ± 22m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Jana Ernestová
pramen: Jana Ernestová. w0046tr: w0046tr. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4444544

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0046tr_233324_252_T1.6
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'21.07''N, 14°51'58.43''E, ± 136m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Jana Ernestová
pramen: Jana Ernestová. w0046tr: w0046tr. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4444546

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0048tr_233323_276_K1
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'55.13''N, 14°50'13.96''E, ± 135m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Jana Ernestová
pramen: Jana Ernestová. w0048tr: w0048tr. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4444203

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0048tr_233323_654_K1
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'6.79''N, 14°51'36.22''E, ± 111m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Jana Ernestová
pramen: Jana Ernestová. w0048tr: w0048tr. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4444152

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0048tr_233323_317_K1
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'56.32''N, 14°50'4.81''E, ± 69m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Jana Ernestová
pramen: Jana Ernestová. w0048tr: w0048tr. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4444216

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0046tr_233324_251_T1.6
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'25.32''N, 14°52'3.47''E, ± 63m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Jana Ernestová
pramen: Jana Ernestová. w0046tr: w0046tr. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4444545

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0046tr_233324_258_T1.6
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'24.53''N, 14°52'0.48''E, ± 6m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Jana Ernestová
pramen: Jana Ernestová. w0046tr: w0046tr. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4444550

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0048tr_233323_274_T1.9
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'55.92''N, 14°50'12.70''E, ± 143m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Jana Ernestová
pramen: Jana Ernestová. w0048tr: w0048tr. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4444198

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0048tr_331103_177_K1
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'20.05''N, 14°50'7.55''E, ± 94m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Jana Ernestová
pramen: Jana Ernestová. w0048tr: w0048tr. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4946187

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0048tr_331103_370_K1
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'6.73''N, 14°50'32.50''E, ± 73m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Jana Ernestová
pramen: Jana Ernestová. w0048tr: w0048tr. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4946230

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0046tr_233324_260_T1.6
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'28.52''N, 14°52'7.93''E, ± 53m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Jana Ernestová
pramen: Jana Ernestová. w0046tr: w0046tr. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4444552

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0048tr_331103_179_V2B
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'17.39''N, 14°50'6.11''E, ± 84m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Jana Ernestová
pramen: Jana Ernestová. w0048tr: w0048tr. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4946192

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: 0_opravy_233323_790_K2.1
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'18.84''N, 14°51'44.46''E, ± 87m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
původnost: původní
ID: 4444097

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: 0_opravy_331104_415_K2.1
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'35.96''N, 14°51'48.92''E, ± 121m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
původnost: původní
ID: 4946487

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Lutová - mokřiny
souřadnice: 48°59'58.92''N, 14°53'17.44''E, ± 52m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-05-13
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris (2013): Monitoring PPK
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11274197

6955d

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Příbraz: rašelinná louka 1,9 km vjv. od kostela v obci, jižní břeh bývalého Blatského rybníku
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'53.00''N, 14°57'40.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2016-07-15
nálezce: Roman Businský
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rozsáhlá vitální populace
původnost: původní
ID: 13173855

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Příbraz: západní okraj zarůstajícího vytěženého rašeliniště 1,6 km vjv. od kostela v obci
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'52.70''N, 14°57'26.20''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2016-07-15
nálezce: Roman Businský
herbář: herb. R. Businský
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběr. č. CS 16/ 2-01
původnost: původní
ID: 13173853

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Lásenická rašelina u Jindřich. Hradce [= Příbraz: západní okraj zarůstajícího vytěženého rašeliniště asi 1,5 km vjv. od kostela v obci]
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'53.00''N, 14°57'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1894-07
nálezce: Jan Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13174562

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0061tr_233325_309_K1
nejbližší obec: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'52.33''N, 14°57'40.14''E, ± 62m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0061tr: w0061tr. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4445239

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Pístina; Eutrofní olšina, fragmenty mokřadní olšiny, na okraji smrková tyčovina.
souřadnice: 49°2'56.45''N, 14°54'56.60''E, ± 176m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-05-29
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
původnost: původní
ID: 11692423

6956b

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Czech Republic, Číměř (Jindřichův Hradec distr.), alluvial plain of the Kostěnický potok brook 1,5 km NNE of the village
nejbližší obec: Číměř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'26.00''N, 15°5'7.50''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2020-07-01
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 14007610

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: c0044_233417_52_M1.7
nejbližší obec: Číměř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'40.58''N, 15°5'13.31''E, ± 268m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Radek Lučan
pramen: Radek Lučan. c0044: c0044. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4455587

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Číměř
souřadnice: 49°4'38.54''N, 15°5'7.89''E, ± 146m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-07
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
původnost: původní
ID: 10923580

6956c

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Nová Bystřice (Jindřichův Hradec distr.), shrubs along a forest road near the Příhraniční pond about 2,7 km SW of centre of the village
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'59.80''N, 15°4'48.40''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběr č. 170719, rev. R. Businský 10. 10. 2017
původnost: původní
ID: 13560185

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: 723. Nová Bystřice: Nový Vojířov, meze u cesty a fragmenty louček mezi sz. okrajem vsi a bývalou pískovnou 0,5–0,9 km sz. od kostela ve vsi
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'46.60''N, 15°2'23.50''E, ± 200m
nadmořská výška: 490-510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-04
nálezce: V. Grulich
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
původnost: původní
ID: 13817637

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: 725. Nová Bystřice: Nový Vojířov, olšina a mokřad na sz. břehu Novomlýnského rybníka u přítoku Pstruhového potoka
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'26.40''N, 15°1'28.80''E, ± 150m
nadmořská výška: 482 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-03
nálezce: P. Lustyk
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
původnost: původní
ID: 13817673

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: 0_opravy_233421_234_V4B
nejbližší obec: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'20.71''N, 15°1'21.32''E, ± 26m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: Tomáš Šedivý
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
původnost: původní
ID: 4456497

6956d

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Nová Bystřice (Jindřichův Hradec distr.), SW bank of the Šalamoun pond about 2,2 km SW of centre of the town
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'4.70''N, 15°5'22.70''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběr č. 170718, rev. R. Businský 10. 10. 2017
původnost: původní
ID: 13560186

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Nová Bystřice (Jindřichův Hradec distr.), a dam on the NE margin of the Malý Proudný pond 1,5 km SW of centre of the village
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'28.20''N, 15°5'28.70''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběr č. 170717, rev. R. Businský 10. 10. 2017
původnost: původní
ID: 13560187

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: 744. Nová Bystřice: rybník Šalamoun asi 2,2 km jjz. od kostela sv. Petra a Pavla ve městě
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'6.20''N, 15°5'25.30''E, ± 50m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: alii; M. Lepší
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
původnost: původní
ID: 13818052

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: 740. Nová Bystřice: vých. břeh rybníka Malý Proudný asi 1,6 km jz. od kostela sv. Petra a Pavla ve městě
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'25.20''N, 15°5'25.50''E, ± 150m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: alii; M. Lepší
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
herbář: CB
projekt: FK ČBS
původnost: původní
ID: 13817993

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Mnich u Nové Bystřice - r. Šalamoun
souřadnice: 49°0'4.82''N, 15°5'23.59''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-06-17
nálezce: Zdeněk Hanč
pramen: Hanč Zdeněk (2015): Terénní šetření
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 12298216

6957c

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Čechy, Jihlavské vrchy, u rybníčka záp. od obce Blato /Žišpachy/ u N. Bystřice
nejbližší obec: Blato, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'26.00''N, 15°9'57.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1965-08-27
nálezce: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13882583

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Jihlavské vechy, Čechy, břeh rybníka [Gebhárecký rybník] u Filipova u St. Města pod Landšt. [Staré Město pod Landštšjnem]
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'5.00''N, 15°12'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-08
nálezce: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13882587

7047d

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Czech Republic, Strážný (Prachatice distr.), bog meadow in valley of Řasnice brook in protected area called Kotlina valné 4,6 km WSW of centre of the village
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'0.10''N, 13°39'33.30''E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2022-08-24
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Velebil no 220801
původnost: původní
ID: 14189745

7048d

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Lenora: Bohemia austr.: montes Hercynici Šumava, distr. Prachatice: in pratis humidis loco Soumarský most prope pag. Lenora
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'25.00''N, 13°49'26.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1972-07-16
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13262843

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Šumava: Volary - levý břeh Vltavy asi 0,3 km ZJZ od žel. st. Soumarský most
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'26.20''N, 13°49'28.80''E, ± 100m
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1990-07-20
nálezce: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13274186

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Velká Niva - přír. rezervace (u Volar)
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'56.00''N, 13°49'35.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1966-07-02
nálezce: V. Menšík
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13274190

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Lenora: na okraji vrbových křovin na mokré louce mezi Teplou Vltavou a západním okrajem obce
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'27.73''N, 13°47'37.63''E, ± 50m
nadmořská výška: 762 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2019-08-10
nálezce: Radim Paulič; Yvetta Hájková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13824205

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Soumarský most: lesy při silnici pod Radvanovickým hřebenem JZ od Soumarského Mostu
nejbližší obec: Soumarský most, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'23.92''N, 13°49'25.17''E, ± 200m
nadmořská výška: 750-760 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2005-06-11
nálezce: Radim Paulič; Milan Štech; et al.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 750 - 760;
původnost: původní
ID: 8518969

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0151a_321212_465_L2.1
nejbližší obec: Vlčí Jámy, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'6.49''N, 13°47'34.94''E, ± 278m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0151a: p0151a. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4829452

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0151a_321212_466_K2.1
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'9.41''N, 13°47'31.56''E, ± 421m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0151a: p0151a. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4829467

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0151a_321212_472_L2.1
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'22.84''N, 13°47'32.75''E, ± 123m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0151a: p0151a. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4829569

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0151a_321212_473_K2.1
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'22.62''N, 13°47'33.14''E, ± 181m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0151a: p0151a. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4829587

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0151a_321212_474_K2.1
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'21.76''N, 13°47'23.57''E, ± 180m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0151a: p0151a. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4829611

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0151a_321212_475_K1
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'13.76''N, 13°47'28.68''E, ± 294m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0151a: p0151a. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4829631

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0151a_321212_476_T1.6
nejbližší obec: Houžná, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'12.65''N, 13°47'21.16''E, ± 232m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0151a: p0151a. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4829655

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0151a_321212_479_K2.1
nejbližší obec: Houžná, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'25.72''N, 13°47'17.84''E, ± 234m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0151a: p0151a. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4829708

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0151a_321212_480_K2.1
nejbližší obec: Houžná, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'27.77''N, 13°47'24.76''E, ± 167m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0151a: p0151a. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4829736

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0151a_321212_482_L2.1
nejbližší obec: Houžná, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'33.71''N, 13°47'28.28''E, ± 225m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0151a: p0151a. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4829792

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0151a_321212_486_T1.6
nejbližší obec: Houžná, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'40.01''N, 13°47'37.50''E, ± 109m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0151a: p0151a. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4829857

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0151a_321212_486_T1.6
nejbližší obec: Houžná, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'40.01''N, 13°47'37.50''E, ± 109m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0151a: p0151a. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4829880

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0151a_321212_483_L2.1
nejbližší obec: Houžná, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'37.02''N, 13°47'34.08''E, ± 214m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0151a: p0151a. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4829807

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0151a_321212_484_T1.6
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'31.15''N, 13°47'36.13''E, ± 215m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0151a: p0151a. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4829831

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0151a_321212_495_T1.6
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'58.12''N, 13°47'37.00''E, ± 111m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0151a: p0151a. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4830048

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0151a_321212_528_T1.6
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'49.92''N, 13°46'56.82''E, ± 260m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0151a: p0151a. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4830650

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0151a_321212_531_K1
nejbližší obec: Houžná, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'51.54''N, 13°46'31.66''E, ± 188m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0151a: p0151a. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4830725

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0151a_321212_487_L2.1
nejbližší obec: Houžná, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'40.84''N, 13°47'36.53''E, ± 194m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0151a: p0151a. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4829899

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0151a_321212_488_T1.5
nejbližší obec: Houžná, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'40.55''N, 13°47'36.42''E, ± 179m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0151a: p0151a. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4829939

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0151a_321212_491_T1.6
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'41.48''N, 13°47'41.89''E, ± 81m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0151a: p0151a. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4829971

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0151a_321212_494_T1.6
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'49.84''N, 13°47'42.65''E, ± 279m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0151a: p0151a. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4830017

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0151a_321212_503_T1.6
nejbližší obec: Houžná, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'3.19''N, 13°47'30.34''E, ± 272m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0151a: p0151a. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4830162

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0175a_321218_716_L2.1
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'52.06''N, 13°49'28.02''E, ± 250m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-01
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0175a: p0175a. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4836204

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321213_22_K1
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'11.28''N, 13°48'46.12''E, ± 57m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4831881

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321218_133_M1.7
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'10.19''N, 13°49'32.45''E, ± 122m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4834925

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321213_22_K1
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'11.28''N, 13°48'46.12''E, ± 57m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4831883

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321213_45_M1.7
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'1.92''N, 13°49'15.74''E, ± 50m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4831941

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321218_132_L9.2B
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'7.85''N, 13°49'39.65''E, ± 204m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4834923

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321218_363_V1F
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'0.47''N, 13°49'43.93''E, ± 106m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4835664

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321218_397_L2.1
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'27.90''N, 13°49'41.45''E, ± 54m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4835810

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321218_407_K2.1
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'58.46''N, 13°49'14.88''E, ± 77m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4835852

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Soumarský most kemp
souřadnice: 48°54'26.42''N, 13°49'39.10''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2015-07-02
nálezce: Zdeněk Hanč
pramen: Hanč Zdeněk (2015): Terénní šetření
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 12299908

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Soumarský most
souřadnice: 48°54'25.04''N, 13°49'28.99''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2015-07-02
nálezce: Zdeněk Hanč
pramen: Hanč Zdeněk (2015): Terénní šetření
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 13105523

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Olšinka
souřadnice: 48°54'54.35''N, 13°49'34.34''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2015-07-02
nálezce: Zdeněk Hanč
pramen: Hanč Zdeněk (2015): Terénní šetření
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 13105569

7049c

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Czech Republic, Volary (Prachatice distr.), one polycormon on the NE margin of the village, near 5. května street, meadow
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'57.00''N, 13°53'41.00''E
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2019-09-11
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: patrně pozůstatek dřívějšího pěstování, herb. J. Velebil 190907
původnost: nepůvodní
ID: 13829413

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0175a_321218_720_T1.6
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'20.09''N, 13°50'35.34''E, ± 204m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-01
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0175a: p0175a. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4836255

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0175a_321218_721_M1.7
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'28.12''N, 13°50'28.50''E, ± 165m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-01
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0175a: p0175a. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4836266

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0175a_321218_724_T1.9
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'17.35''N, 13°50'41.71''E, ± 236m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-01
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0175a: p0175a. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4836316

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0175a_321218_725_T1.6
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'22.39''N, 13°51'6.08''E, ± 410m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-01
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0175a: p0175a. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4836356

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0175a_321218_720_T1.6
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'20.09''N, 13°50'35.34''E, ± 204m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-01
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0175a: p0175a. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4836247

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0175a_321218_722_T1.5
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'29.34''N, 13°50'30.84''E, ± 168m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-01
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0175a: p0175a. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4836287

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0175a_321219_566_T1.9
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'15.84''N, 13°54'31.90''E, ± 254m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-01
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0175a: p0175a. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4838802

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321218_117_K1
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'17.60''N, 13°50'31.13''E, ± 81m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4834863

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321218_139_K1
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'0.04''N, 13°49'57.61''E, ± 96m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4834941

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321218_115_K1
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'20.95''N, 13°50'32.96''E, ± 104m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4834859

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321218_138_T1.6
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'2.81''N, 13°49'59.84''E, ± 85m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4834938

7049d

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0175a_321214_504_T1.9
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'6.60''N, 13°55'38.82''E, ± 126m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004-08-01
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0175a: p0175a. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4832234

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0175a_321214_517_T1.9
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'4.58''N, 13°55'6.96''E, ± 167m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-01
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0175a: p0175a. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4832369

7050c

lokalita: Prachatice, Ovesné
nejbližší obec: Chroboly, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'52.00''N, 14°3'18.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 1977
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13887370

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Křišťanov, louky J o.; Louky v PR Pod Farským vrchem, ca 0,5 km J o.
souřadnice: 48°54'12.15''N, 14°0'58.21''E, ± 139m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2014-06-26
nálezce: Alois Pavlíčko
pramen: Pavlíčko Alois (2013): Terénní deník 10/2013
projekt: NDOP
poznámka: Podmáčené louky s přechodem do tužebníkových lad
původnost: původní
ID: 11925658

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°54'12.64''N, 14°4'20.86''E, ± 222m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2012-06-23
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
původnost: původní
ID: 10733615

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Křišťanov
souřadnice: 48°53'58.83''N, 14°0'14.43''E, ± 9m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-07-14
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1246 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
původnost: původní
ID: 10831577

7054a

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Třeboň-Odměny (Jindřichův Hradec distr.), groups of shrubs in the alluvial plain of the Spolský potok stream 130 m SSW of the hamlet
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'26.50''N, 14°42'38.70''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-09-06
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběr č. 170914, rev. R. Businský 10. 10. 2017
původnost: původní
ID: 13560189

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Spolí, rezervace rašeliniště u obce, (u Třeboně)
nejbližší obec: Spolí, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'8.00''N, 14°42'30.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1984-08-21
nálezce: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13882584

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Čechy, Třeboň, rybník Svět, JZ břeh
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'24.00''N, 14°44'16.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1959-10-10
nálezce: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13882585

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Třeboňská pánev, Spolí, rez. Bahna, prameništní olšina
souřadnice: 48°59'35.00''N, 14°42'55.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1952-09-11
nálezce: E. Hadač
pramen: Březina P., Hadač E., Ježek V. et Kubička J. (1963): Poznámky o vegetaci třeboňských blat. - Sborn. Pedag. Inst. Plzeň, ser. geogr.-natur., 4: 207-272.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2388024

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0033tr_331107_53_M1.7
nejbližší obec: Domanín u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'41.65''N, 14°44'52.94''E, ± 190m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Rostislav Černý
pramen: Rostislav Černý. w0033tr: w0033tr. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.08.2001 - 09.09.2002
původnost: původní
ID: 4947541

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0023tr_331101_57_M1.1
nejbližší obec: Spolí u Ledenic, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'23.64''N, 14°42'34.85''E, ± 116m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-06-30
nálezce: Rostislav Černý
pramen: Rostislav Černý. w0023tr: w0023tr. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4945848

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Břilice; Nálet dřevin na podmáčeném stanovišti.
souřadnice: 48°59'28.09''N, 14°42'45.27''E, ± 95m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-05-26
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1275 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
původnost: původní
ID: 12862930

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Břilice; Tůňka zarostlá Glyceria maxima (malá plocha M1.6).
souřadnice: 48°59'25.18''N, 14°42'40.45''E, ± 26m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-05-26
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1275 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
původnost: původní
ID: 12862981

7054b

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Čechy jižní – Třeboň: porost na okraji lesa Zámecký revír u lesní cesty a mostku u Pekelné Brány
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'19.00''N, 14°47'32.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-13
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13174563

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Třeboň - pod hrází Opatovického rybníka J obce. Třeboň
souřadnice: 48°59'29.90''N, 14°46'29.80''E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-06-21
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1449400

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Branná - les 2 km SV obce. Třeboň
souřadnice: 48°58'38.80''N, 14°47'58.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-06-21
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1449476

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Třeboň, 1,5 km SO von der Stadt
souřadnice: 48°59'48.00''N, 14°47'15.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964-06-20
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1839545

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0141tr_331107_327_R2.3
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'43.03''N, 14°47'45.46''E, ± 184m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Zuzana Balounová
pramen: Zuzana Balounová. w0141tr: w0141tr. 2003.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4948298

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0033tr_331107_54_X12
nejbližší obec: Domanín u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'38.02''N, 14°44'56.65''E, ± 127m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Rostislav Černý
pramen: Rostislav Černý. w0033tr: w0033tr. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.08.2001 - 09.09.2002
původnost: původní
ID: 4947550

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: 0_opravy_331108_200_L1
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'42.56''N, 14°47'47.83''E, ± 174m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
nálezce: Zuzana Balounová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
původnost: původní
ID: 4948018

7054d

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Czech Republic, Jílovice-Lipnice (České Budějovice distr.), an alluvial plain of the Podřezanská stoka stream N of the Nový lipnický pond next to the Podřezanská bašta buildings
nejbližší obec: Lipnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'47.50''N, 14°47'19.60''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2018-07-11
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no. 180722, rev. R. Businský
původnost: původní
ID: 13719762

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: /3/ Branná: v olšině u borkoviště 2,2 km JJV obce
nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°56'34.83''N, 14°47'28.77''E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979
pramen: Kovář J. (1982): Několik floristických údajů z Třeboňska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 17: 132-134.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9162715

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Lipnice: pod hrází Podřezanského rybníka
souřadnice: 48°54'49.00''N, 14°47'22.00''E
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-12
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1472534

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0183tr_331117_66_T1.6
nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'5.02''N, 14°47'14.57''E, ± 68m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. w0183tr: w0183tr. 2003.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4951788

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0183tr_331117_68_L1
nejbližší obec: Lipnice u Kojákovic, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'45.50''N, 14°47'22.38''E, ± 117m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. w0183tr: w0183tr. 2003.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4951802

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0183tr_331117_67_K1
nejbližší obec: Lipnice u Kojákovic, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'53.50''N, 14°47'24.79''E, ± 196m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. w0183tr: w0183tr. 2003.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4951789

7055a

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: In turfosis, alnetis, ad margines piscinarum turfosarum inter Třeboň et Chlumec copiosissime, ad piscin "Starý Hospodář"
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'12.00''N, 14°52'12.00''E, ± 1500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1870-07-12
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: floribus albide-roseis et purpureo-roseis varians
původnost: původní
ID: 13174570

lokalita: Třeboň - Zlatá stoka a její okraje v úseku Chlum u Třeboně - Třeboň
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'16.00''N, 14°50'24.00''E, ± 5000m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1977-07-14
nálezce: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: det. R. Businský 2001
původnost: původní
ID: 13262847

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Čechy, Třeboňská pánev, u rybníka nedaleko Starého jezera, litorál Nového jezera
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'8.00''N, 14°53'31.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998-06-05
nálezce: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13882580

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Čechy, Lutová u Třeboně, St. Hospodář
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'7.00''N, 14°52'9.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1960-06-28
nálezce: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13882586

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: 230. Majdalena: křoviny a zarostlé louky podél cesty na levém břehu Lužnice asi 140 m sv. až 490 m sev. od kostela na sv. okraji obce
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'6.50''N, 14°51'56.30''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-03
nálezce: M. Štech
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
poznámka: liniová lokalita: 48°58'00,2"N, 14°51'58,2"E; 48°58'12,4"N, 14°51'54,8"E
původnost: původní
ID: 13810018

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Majdalena: niva Lužnice J od Rozvodí 2,5 km SSZ od obce
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'9.66''N, 14°51'1.24''E, ± 300m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007-04-27
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
původnost: původní
ID: 8518975

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Tab.2.sním.29. Jihočeský rybniční okres: náplav na P břehu Lužnice 600m od sním.23. tj. písčitý náplav na L břehu Lužnice V obce Majdalena u Třeboně.
nejbližší obec: Majdalena u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'37.00''N, 14°51'22.00''E
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-07-21
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): Salicetum triandro-viminalis - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia 57: 313-333.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8050865

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Tab.2.sním.21. Jihočeský rybniční okres: písčitý náplav na P břehu Lužnice SZ obce Hamr u Chlumu u Třeboně,
nejbližší obec: Hamr u Chlumu u Třeb, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'11.00''N, 14°52'37.00''E
nadmořská výška: 447 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-07-21
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): Salicetum triandro-viminalis - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia 57: 313-333.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8050632

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Tab.2.sním.25. Jihočeský rybniční okres: Splavy, 2,5km SZ obce Majdalena u Třeboně,
nejbližší obec: Majdalena u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'33.00''N, 14°51'2.00''E
nadmořská výška: 436 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-07-21
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): Salicetum triandro-viminalis - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia 57: 313-333.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8050729

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Třeboň - PR Novořecké močály 6,2 km Z od zastávky Lázně, pod hrázemi rybníků Podsedek a Humlenský
souřadnice: 48°59'27.30''N, 14°52'10.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-09-12
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1440953

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Třeboň - PR Novořecké močály 6,2 km Z od zastávky Lázně, pod hrázemi rybníků Podsedek a Humlenský
souřadnice: 48°59'28.20''N, 14°52'7.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-09-12
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1440991

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Katastr Stříbřec, Natura 2000, kód díla W0167TR, segment 509
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'51.05''N, 14°51'39.34''E, ± 250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07-20
nálezce: Š. Husák
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2960194

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Třeboň, Majdalena, ca 0,5 km V obce u odstaveného ramene na pravém břehu Lužnice
souřadnice: 48°57'46.00''N, 14°51'58.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-05-04
nálezce: K. Boublík
pramen: Neuhäuslová Z. et Kučera T. (2004): Beitrag zur Kenntnis der Auenwälder der südböhmischen Becken. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 140: 43-66.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1614249

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Katastr Holičky u Staré Hlíny, Natura 2000, kód díla W0048TR, segment 332; Stará řeka
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'44.45''N, 14°51'7.50''E, ± 250m
nadmořská výška: 434 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-09-28
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2974498

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Jihočeský rybniční okres: náplav na pravém břehu Lužnice V od obce Majdalena,600m od snímku č.41659
souřadnice: 48°58'4.00''N, 14°52'1.00''E
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1975-07-21
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): Salicetum triandro-viminalis - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia, Praha, 57: 313-333.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2027056

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Jihočeský rybniční okres: písčitý náplav na pravém břehu Lužnice SZ obce Hamr u Chlumu u Třeboně
souřadnice: 48°57'17.00''N, 14°54'22.00''E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1975-07-21
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): Salicetum triandro-viminalis - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia, Praha, 57: 313-333.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2026870

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Jihočeský rybniční okres: Splavy, 2,5 km SZ obce Majdalena
souřadnice: 48°58'33.00''N, 14°49'55.00''E
nadmořská výška: 436 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1975-07-21
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): Salicetum triandro-viminalis - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia, Praha, 57: 313-333.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2026942

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Třeboň, 6,5 km OSO von der Stadt, bei dem Fluss Nová řeka
souřadnice: 48°59'20.00''N, 14°50'58.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964-06-25
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1837082

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: SPR Stará řeka, k. ú Holičky
souřadnice: 48°59'30.00''N, 14°50'56.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Stará řeka". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2204201

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: SPR Stará řeka, k. ú Holičky
souřadnice: 48°59'45.00''N, 14°50'28.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Stará řeka". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2203826

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: SPR Stará řeka, k. ú Holičky
souřadnice: 48°59'44.00''N, 14°51'7.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Stará řeka". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2203868

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: SPR Stará řeka, k. ú Holičky
souřadnice: 48°59'35.00''N, 14°50'48.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Stará řeka". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2203910

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: SPR Stará řeka, k. ú Holičky
souřadnice: 48°59'49.00''N, 14°50'8.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Stará řeka". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2203974

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: SPR Stará řeka, k. ú Holičky
souřadnice: 48°59'55.00''N, 14°51'28.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Stará řeka". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2204054

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: SPR Stará řeka, k. ú Holičky
souřadnice: 48°59'51.00''N, 14°51'34.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Stará řeka". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2204328

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: SPR Stará řeka, k. ú Holičky
souřadnice: 48°59'46.00''N, 14°51'19.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Stará řeka". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2204379

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: SPR Stará řeka, k. ú Holičky
souřadnice: 48°59'57.00''N, 14°51'26.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Stará řeka". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2204428

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Chlum u Třeboně , Zámecký , 320 a
souřadnice: 48°59'55.00''N, 14°51'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1974-07-10
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3e
původnost: původní
ID: 512310

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0048tr_331103_403_L1
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'32.82''N, 14°50'38.54''E, ± 98m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Jana Ernestová
pramen: Jana Ernestová. w0048tr: w0048tr. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4946243

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0048tr_331103_339_K1
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'47.26''N, 14°51'3.92''E, ± 137m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Jana Ernestová
pramen: Jana Ernestová. w0048tr: w0048tr. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4946220

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0048tr_331103_382_L1
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'46.21''N, 14°50'34.30''E, ± 90m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Jana Ernestová
pramen: Jana Ernestová. w0048tr: w0048tr. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4946233

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0048tr_331103_332_L2.3A
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'40.34''N, 14°51'7.52''E, ± 131m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Jana Ernestová
pramen: Jana Ernestová. w0048tr: w0048tr. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4946217

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0048tr_331103_334_K1
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'38.69''N, 14°51'8.39''E, ± 41m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Jana Ernestová
pramen: Jana Ernestová. w0048tr: w0048tr. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4946218

7055b

lokalita: Chlum u Třeboně: distr. Jindřichův Hradec prope pagum Chlum u Třeboně, piscina Hejtman
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'2.00''N, 14°56'24.00''E, ± 1500m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-25
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: det. R. Businský 2001
původnost: původní
ID: 13262846

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Čechy: Chlum u Třeboně, na louce
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'0.00''N, 14°55'21.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-06-29
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13886726

7055c

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Czech Republic, Suchdol nad Lužnicí-Klikov (Jindřichův Hradec distr.), a left bank of the Dračice river in centre of the village
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°54'6.50''N, 14°54'49.90''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2018-07-11
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no. 180724, rev. R. Businský
původnost: původní
ID: 13719760

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Czech Republic, Suchdol nad Lužnicí (Jindřichův Hradec distr.), a right bank of the Lužnice river in the area of the Na Ivance nature reserve 1,5 km NE of the N margin of the town
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'7.50''N, 14°53'58.40''E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2018-07-11
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no. 180723, rev. R. Businský
původnost: původní
ID: 13719761

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0057tr_331119_313_T1.9
nejbližší obec: Klikov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'8.69''N, 14°54'1.19''E, ± 91m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-09
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. w0057tr: w0057tr. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4952271

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0057tr_331114_302_T1.9
nejbližší obec: Klikov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'11.46''N, 14°54'2.59''E, ± 277m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-09
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. w0057tr: w0057tr. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4950552

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0057tr_331114_307_T1.9
nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°56'4.31''N, 14°53'27.53''E, ± 108m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-09
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. w0057tr: w0057tr. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4950561

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: 0_opravy_331119_476_T1.9
nejbližší obec: Klikov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'3.22''N, 14°53'59.14''E, ± 151m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
původnost: původní
ID: 4950954

7055d

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Czech Republic, Suchdol nad Lužnicí-Klikov (Jindřichův Hradec distr.), a left bank of the Dračice river in centre of the village
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°54'5.60''N, 14°54'56.60''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2018-07-11
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no. 180725, rev. R. Businský
původnost: původní
ID: 13719759

7056b

původní jméno: Spiraea cf. salicifolia
lokalita: 790. Nová Bystřice: Mýtinky, okolí cesty od rašeliniště zvaného "Čtyřicítka" k rybníku asi 700 m již.–jjz. od autobusové zastávky v osadě
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'55.40''N, 15°9'18.20''E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-04
nálezce: M. Kotilínek; O. Kotilínek
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
původnost: původní
ID: 13818743

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Klášter - Hirschenschlag
souřadnice: 48°59'55.71''N, 15°9'12.98''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-06-04
nálezce: Zdeněk Hanč
pramen: Hanč Zdeněk (2015): Terénní šetření
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 12297594

7057a

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: JH [okres Jindřichův Hradec], Návary, degradovaná a ruderalizovaná raš. louka pod hrází Rajchéřovského rybn., 2,6 km JJZ středu obce, ojed.
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'24.00''N, 15°11'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-06-11
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13886718

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: JH [okres Jindřichův Hradec], Návary, jeden polykormon v degradované raš. louce u SV cípu rybníku Kačer [také Walden], 30 m od přechodu přes potok, 1,9 km JZ středu obce
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'55.00''N, 15°11'37.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-06-11
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13886717

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: 797. Staré Město pod Landštejnem: Dobrotín, při silničce asi 300–700 m vých. od rozcestí cesty k jihu v osadě Filipov
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'47.70''N, 15°13'5.60''E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-04
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotilínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
původnost: původní
ID: 13818872

7148a

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'58.50''N, 13°44'27.20''E, ± 10m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-10
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
původnost: původní
ID: 10810395

7148b

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Dobrá na Šumavě
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'43.00''N, 13°49'47.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1967-08-07
nálezce: Z. Rozkošná
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13886716

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Tab.1b.sním.7. Dobrá: cca 400m north from the settlement, rightside bank.
nejbližší obec: Dobrá, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'52.00''N, 13°49'44.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999-07-12
pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8080316

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Tab.1b.sním.11. Dobrá: cca 450m north from the settlement, depression, rightside bank.
nejbližší obec: Dobrá, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'51.00''N, 13°49'43.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999-07-29
pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8080380

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Tab.1b.sním.12. Dobrá: cca 500m northeast from the settlement, depression, rightside bank.
nejbližší obec: Dobrá, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'44.00''N, 13°49'58.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1997-08-28
pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8080401

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Tab.1b.sním.6. Dobrá: cca 400m northeast from the settlement, rightside bank.
nejbližší obec: Dobrá, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'45.00''N, 13°49'56.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1997-08-28
pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8080269

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Dobrá, niva Teplé Vltavy
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'51.54''N, 13°49'45.79''E, ± 1200m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1997
nálezce: J. Rydlo
pramen: FAS 27/3
projekt: Slavíkův archiv
původnost: původní
ID: 13637934

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Dobrá, niva Teplé Vltavy
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'51.54''N, 13°49'45.79''E, ± 1200m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1992
nálezce: J. Rydlo
pramen: FAS 27/3
projekt: Slavíkův archiv
původnost: původní
ID: 13637933

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Stožec_5730485
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'43.88''N, 13°49'29.53''E, ± 45m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2008-07-28
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0573. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5722970

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Stožec_5730484
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'43.56''N, 13°49'27.44''E, ± 18m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2008-07-28
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0573. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5722950

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0007_321223_102_X12
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'43.02''N, 13°49'32.05''E, ± 127m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2001
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. n0007: n0007. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4839480

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0007_321223_84_X12
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'39.89''N, 13°49'40.94''E, ± 167m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2001
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. n0007: n0007. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4839455

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321218_387_K1
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'54.74''N, 13°49'25.82''E, ± 188m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4835752

7149a

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Volary: Bohemia austr.: montes Hercynici Šumava, distr. Český Krumlov: in sphagnosis Mrtvý luh dictis ad rivum Studená Vltava prope opp. Volary
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'31.00''N, 13°52'54.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1972-07-17
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13262844

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: ŠPR Březina, pri Vltave (nedaleko obce Dobrá) - Šumava
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'48.70''N, 13°50'36.40''E, ± 500m
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1992-07-07
nálezce: Šípošová
herbář: SAV
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13274193

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Čechy, Šumava, Mrtvý luh u Černého Kříže
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'44.00''N, 13°53'20.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1969-09-27
nálezce: J. Vorel
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13882579

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Tůň na P břehu Teplé Vltavy u JV konce osady Dobrá, v místě, kde na P břehu řeky u vysokého smrku je odpočívadlo pro vodáky (přehled druhů cévnat.rostlín v tůni)
nejbližší obec: Dobrá, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'51.00''N, 13°51'55.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1997
pramen: Rydlo J. (1998): Tůň u Dobré na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 105-106.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9680397

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Katastr České Žleby, Natura 2000, kód díla N0014; ca 300 m S osady Dobrá, P břeh Teplé Vltavy
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'6.87''N, 13°53'0.44''E, ± 250m
nadmořská výška: 743 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001-07-07
nálezce: I. Bufková
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2970516

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Katastr České Žleby, Natura 2000, kód díla N0014; v říční nivě při úpatí přilehlých svahů ca 900 m Z obce Pěkná, L břeh Vltavy
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'6.87''N, 13°53'0.44''E, ± 250m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001-09-21
nálezce: I. Bufková
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2970678

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Dobrá, 400 s od vesnice, sníženina, pravý břeh řeky
souřadnice: 48°53'56.00''N, 13°50'30.00''E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999-07-12
nálezce: K. Prach
pramen: Bufková I., Prach K. et Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, Vimperk, suppl, 2: 5-76.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1171359

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Dobrá, 450 m S od vesnice,sníženina, pravý břeh řeky
souřadnice: 48°53'35.00''N, 13°49'59.00''E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999-07-29
nálezce: K. Prach
pramen: Bufková I., Prach K. et Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, Vimperk, suppl, 2: 5-76.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1171643

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Dobrá, 400 m SV od vesnice, pravý břeh řeky
souřadnice: 48°53'56.00''N, 13°50'30.00''E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1997-08-28
nálezce: K. Prach
pramen: Bufková I., Prach K. et Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, Vimperk, suppl, 2: 5-76.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1171503

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Dobrá, 4500 m SV od vesnice, sníženina, pravý břeh řeky
souřadnice: 48°53'47.00''N, 13°50'2.00''E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1997-08-28
nálezce: K. Prach
pramen: Bufková I., Prach K. et Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, Vimperk, suppl, 2: 5-76.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1171646

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: SPR Mrtvý luh, levý břeh Studené Vlt., 300 m V od mostu
souřadnice: 48°51'31.00''N, 13°52'53.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1979): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Mrtvý luh". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2205000

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: SPR Mrtvý luh, soutok Teplé a Studené Vltavy
souřadnice: 48°51'32.00''N, 13°52'55.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
nálezce: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. (1960): Studie o vegetaci blat. I. (Mrtvý luh). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, 1960: 129-149.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2205803

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: SPR Mrtvý luh, levý břeh Studené Vlt.
souřadnice: 48°51'36.00''N, 13°53'29.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1979): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Mrtvý luh". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2205067

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: SPR Mrtvý luh, soutok Teplé a Studené Vltavy
souřadnice: 48°51'47.00''N, 13°53'34.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
nálezce: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. (1960): Studie o vegetaci blat. I. (Mrtvý luh). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, 1960: 129-149.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2205814

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Stožec_5731134
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'44.42''N, 13°50'31.42''E, ± 35m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2008-06-13
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0573. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5726199

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Stožec_5730229
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'38.59''N, 13°50'56.62''E, ± 111m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2008-08-25
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0573. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5721478

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: České Žleby_5730472
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'47.74''N, 13°51'19.01''E, ± 156m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2008-08-25
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0573. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5722781

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0175a_321219_406_T1.9
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'43.84''N, 13°52'9.16''E, ± 250m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-01
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0175a: p0175a. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4837354

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0175a_321218_738_T1.9
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'56.80''N, 13°51'9.40''E, ± 170m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-01
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0175a: p0175a. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4836381

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0175a_321219_575_T1.6
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'55.07''N, 13°54'28.84''E, ± 456m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-01
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0175a: p0175a. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4838892

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321219_109_T1.4
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'5.75''N, 13°51'52.42''E, ± 143m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4837269

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321218_214_M1.7
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'15.25''N, 13°51'38.12''E, ± 59m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4835139

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321218_251_K1
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'17.48''N, 13°51'32.44''E, ± 107m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4835334

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321218_170_V1F
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'45.06''N, 13°50'22.52''E, ± 109m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4835060

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_335_K1
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'43.61''N, 13°52'19.42''E, ± 117m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840308

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_586_K1
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'10.04''N, 13°54'41.51''E, ± 179m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840902

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_439_R2.2
nejbližší obec: Chlum u Volar, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'59.11''N, 13°53'39.19''E, ± 6m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840457

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321218_290_K1
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'1.50''N, 13°51'45.40''E, ± 62m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4835420

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321218_178_M1.7
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'44.52''N, 13°50'27.35''E, ± 89m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4835075

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321218_187_M1.7
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'50.28''N, 13°50'31.92''E, ± 27m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4835096

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321218_220_K1
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'44.41''N, 13°50'42.58''E, ± 59m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4835156

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321218_229_T1.9
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'27.24''N, 13°50'55.43''E, ± 275m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4835258

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321218_248_K1
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'20.44''N, 13°51'8.28''E, ± 11m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4835328

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_240_T1.5
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'47.74''N, 13°52'15.89''E, ± 62m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840152

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_241_X12
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'41.36''N, 13°52'26.36''E, ± 226m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840154

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_245_T1.4
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'29.81''N, 13°52'54.26''E, ± 399m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840170

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_244_K1
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'36.40''N, 13°52'37.16''E, ± 187m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840167

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_241_X12
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'41.36''N, 13°52'26.36''E, ± 226m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840157

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_268_T1.5
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'28.87''N, 13°52'48.04''E, ± 143m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840200

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_265_M1.7
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'31.28''N, 13°52'38.82''E, ± 61m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840194

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_288_K1
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'35.93''N, 13°53'32.75''E, ± 195m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840239

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_299_K1
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'41.40''N, 13°53'34.04''E, ± 136m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840250

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_295_M1.7
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'41.58''N, 13°53'40.63''E, ± 57m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840244

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_309_T1.6
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'54.01''N, 13°51'50.44''E, ± 67m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840271

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_312_M1.4
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'53.62''N, 13°51'52.99''E, ± 60m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840277

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_476_K1
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'16.67''N, 13°54'2.81''E, ± 55m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840565

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_529_K1
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'21.24''N, 13°53'53.27''E, ± 68m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840770

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_583_K1
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'8.32''N, 13°54'48.89''E, ± 169m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840895

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_606_K1
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'10.58''N, 13°54'11.20''E, ± 57m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840927

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321218_149_M1.7
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'54.92''N, 13°50'3.98''E, ± 93m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4834966

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321218_161_K2.1
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'50.42''N, 13°50'3.41''E, ± 80m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4835020

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321218_164_K1
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'49.16''N, 13°50'13.74''E, ± 56m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4835033

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321218_188_M1.7
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'49.67''N, 13°50'35.99''E, ± 67m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4835097

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321218_216_V1F
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'44.23''N, 13°50'46.90''E, ± 56m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4835148

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321218_226_K1
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'29.94''N, 13°50'48.84''E, ± 130m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4835256

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321218_230_R2.3
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'26.48''N, 13°50'54.82''E, ± 122m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4835269

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321218_238_V1F
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'31.67''N, 13°51'0.54''E, ± 39m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4835290

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321218_241_M1.7
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'24.86''N, 13°51'7.24''E, ± 45m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4835307

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321218_146_K1
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'57.23''N, 13°50'1.39''E, ± 47m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4834955

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321218_165_M1.7
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'46.90''N, 13°50'12.84''E, ± 68m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4835036

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321218_180_M1.7
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'45.06''N, 13°50'34.37''E, ± 63m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4835079

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321218_186_K1
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'50.14''N, 13°50'28.61''E, ± 51m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4835094

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321218_218_M1.7
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'41.06''N, 13°50'40.13''E, ± 111m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4835152

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321218_240_M1.4
souřadnice: 48°53'25.22''N, 13°51'0.40''E, ± 232m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4835292

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321218_243_M1.7
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'26.16''N, 13°51'5.22''E, ± 45m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4835313

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321218_245_M1.4
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'19.68''N, 13°51'23.33''E, ± 214m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4835319

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321218_259_K1
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'18.56''N, 13°51'5.08''E, ± 121m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4835346

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321218_268_T1.6
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'14.82''N, 13°51'21.10''E, ± 250m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4835368

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321218_380_K1
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'48.01''N, 13°50'3.91''E, ± 215m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4835726

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321219_102_K1
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'22.56''N, 13°51'57.53''E, ± 7m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4837243

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0007_321223_200_X12
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'36.68''N, 13°51'0.40''E, ± 244m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2001
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. n0007: n0007. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4839760

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_238_K1
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'40.90''N, 13°52'20.42''E, ± 401m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840140

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_239_K2.1
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'31.97''N, 13°52'46.63''E, ± 1196m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840150

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_247_M1.7
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'38.59''N, 13°53'40.02''E, ± 83m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840172

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_264_T1.5
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'33.66''N, 13°52'35.00''E, ± 205m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840190

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_272_T1.4
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'29.02''N, 13°53'2.36''E, ± 171m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840205

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_280_T1.4
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'36.18''N, 13°53'17.66''E, ± 400m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840226

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_310_K1
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'56.39''N, 13°51'51.01''E, ± 93m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840273

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321218_244_K1
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'25.55''N, 13°51'2.30''E, ± 14m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4835316

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321218_255_L2.1
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'22.20''N, 13°51'15.77''E, ± 58m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4835340

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321219_104_T1.5
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'21.48''N, 13°51'53.06''E, ± 159m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4837249

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321219_115_M1.7
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'59.70''N, 13°51'54.29''E, ± 57m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4837277

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_285_K1
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'37.22''N, 13°53'27.24''E, ± 47m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840236

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_471_M1.7
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'20.88''N, 13°53'43.66''E, ± 77m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840558

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_597_M1.4
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'15.05''N, 13°54'29.27''E, ± 114m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840915

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321218_273_R2.2
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'14.53''N, 13°51'31.50''E, ± 93m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4835378

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321223_608_M1.4
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'56.82''N, 13°51'46.55''E, ± 54m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4839665

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_284_T1.9
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'36.83''N, 13°53'22.24''E, ± 73m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840233

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_430_M1.7
nejbližší obec: Chlum u Volar, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'52.74''N, 13°53'39.05''E, ± 131m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840447

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_482_K1
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'19.08''N, 13°54'44.64''E, ± 89m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840575

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_615_T1.4
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'25.13''N, 13°53'35.74''E, ± 253m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840612

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_528_R2.3
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'19.30''N, 13°53'48.26''E, ± 159m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840768

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_581_T1.4
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'7.81''N, 13°54'50.90''E, ± 13m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840889

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_608_K1
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'9.61''N, 13°54'1.30''E, ± 431m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840933

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_331_K1
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'44.98''N, 13°52'16.21''E, ± 6m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840301

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_475_M1.4
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'15.95''N, 13°54'13.57''E, ± 511m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840564

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_605_K1
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'9.90''N, 13°54'9.00''E, ± 59m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840925

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_462_K1
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'37.80''N, 13°53'49.60''E, ± 169m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840980

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Volary: přírodní rezervace Mrtvý luh
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'1.07''N, 13°52'52.41''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1963
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Zpráva o výzkumu přírodní rezervace Mrtvý luh. 1963.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 7085489

7149b

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Pěkná: bažinaté louky, křoviny na levém břehu řeky Vltavy 0,7 km Z od osady
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'9.30''N, 13°55'16.10''E
nadmořská výška: 733 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2008-06-13
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JčP ČBS
původnost: původní
ID: 8518972

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Tab.1b.sním.8. Pěkná: cca 700m west from the settlement, marginal depression, lefside bank.
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'4.00''N, 13°55'16.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999-08-23
pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8080317

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Tab.1c.sním.19. Pěkná: cca 700m southwest from the settlement, surface elevation,
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'10.00''N, 13°55'31.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1998-07-19
pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8080802

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Tab.1a.sním.17. Pěkná: cca 1,1km soutwest from the settlement, riverbank zone.
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'11.00''N, 13°55'11.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1997-08-17
pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8080163

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Pěkná, 700 m Z od vesnice, sníženiny na okraji, levý břeh řeky
souřadnice: 48°51'10.00''N, 13°55'22.00''E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999-08-23
nálezce: K. Prach
pramen: Bufková I., Prach K. et Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, Vimperk, suppl, 2: 5-76.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1171524

lokalita: Pěkná: nekonsená louka na levém břehu Vltavy, severně od silnice od obce k železniční zastávce, před mostem přes Vltavu, asi 0,85 km Z od obce
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'9.39''N, 13°55'18.56''E, ± 50m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2019-07-17
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
původnost: původní
ID: 13878863

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Pěkná: luh při pravém břehu Vltavy asi 430 m SV až 850 m VSV od železniční zastávky Pěkná
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'6.62''N, 13°55'0.19''E, ± 250m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2020-09-08
nálezce: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
původnost: původní
ID: 14029236

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Pěkná_4040269
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'13.82''N, 13°56'37.00''E, ± 114m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2007-08-11
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5579404

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Pěkná_4040254
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'9.83''N, 13°56'41.60''E, ± 84m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2007-08-11
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5579308

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0144a_321225_622_X12
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'12.78''N, 13°56'37.21''E, ± 168m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. p0144a: p0144a. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4844997

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0144a_321225_904_T1.5
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'24.01''N, 13°55'49.33''E, ± 49m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. p0144a: p0144a. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4845159

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0144a_321225_907_K1
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'28.26''N, 13°55'54.55''E, ± 77m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. p0144a: p0144a. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4845186

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0179a_321224_834_T1.9
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'21.92''N, 13°55'46.88''E, ± 79m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
nálezce: Alena Dostálová
pramen: Alena Dostálová. p0179a: p0179a. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4841052

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0144a_321225_619_K1
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'10.58''N, 13°56'41.42''E, ± 112m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. p0144a: p0144a. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4844987

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_544_K1
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'0.94''N, 13°55'17.87''E, ± 33m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840802

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_510_K1
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'19.37''N, 13°55'21.72''E, ± 143m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840720

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_542_R2.2
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'4.72''N, 13°55'13.15''E, ± 86m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840795

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_554_X12
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'3.82''N, 13°55'5.27''E, ± 213m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840833

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_550_K1
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'2.38''N, 13°55'8.40''E, ± 316m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840817

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_501_T1.4
nejbližší obec: Chlum u Volar, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'23.72''N, 13°55'17.87''E, ± 329m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840679

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_513_K1
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'17.32''N, 13°55'29.35''E, ± 4m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840735

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_541_T1.4
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'15.05''N, 13°55'6.06''E, ± 105m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840792

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_559_K1
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'1.51''N, 13°54'59.11''E, ± 73m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840849

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_576_T1.4
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'9.36''N, 13°55'1.92''E, ± 135m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840884

7149c

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0025_321409_322_T2.3B
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'36.32''N, 13°53'13.56''E, ± 311m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2002-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. n0025: n0025. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4847452

7149d

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Šumava: při lučním potoku u Želnavy
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'40.00''N, 13°57'53.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 750-800 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1914-07-09
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13174568

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Nová Pec-Pěkná: Šumava, podél Vltavy 900 m ZJZ od kostela v osadě Pěkná
nejbližší obec: Nová Pec-Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'48.00''N, 13°55'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1993-06-11
nálezce: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13262856

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Želnava: V. Wiesen u. Salnau
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'19.00''N, 13°57'17.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
nálezce: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13262853

původní jméno: Spiraea
lokalita: Šumava: Želnava - vlhké louky 1 km JJZ obce
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'13.00''N, 13°57'17.50''E, ± 200m
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1992-07-11
nálezce: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13274187

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Želnava: bažinaté louky a březiny v nivě řeky Vltavy 1,3 km SZ od obce
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'8.00''N, 13°57'1.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2006-07-07
nálezce: Radim Paulič; David Průša; Petr Batoušek
projekt: ND JčP ČBS
původnost: původní
ID: 8518971

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Záhvozdí: mokřadní bezkolencová louka při V okraji blatkového rašeliniště 0,5 km Z od osady
nejbližší obec: Záhvozdí, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'57.00''N, 13°56'45.00''E
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2006-07-07
nálezce: Petr Batoušek; Radim Paulič; David Průša
projekt: ND JčP ČBS
původnost: původní
ID: 8518974

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Tab.7.sním.131.lok.L26c. Želnava: tůň odstavného meandru, 310m od řeky.
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'30.00''N, 13°56'56.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-11
pramen: Bufková I. & Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta a mokřadní vegetace odstavených říčních ramen horní Vltavy (Hornovltavský luh, NP Šumava). - Silva Gabreta 14: 93-134.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8363436

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Tab.1b.sním.10. Ovesná: cca 1,2km north from the railway station, depression, rightside bank.
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'59.00''N, 13°56'21.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999-07-29
pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8080363

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Tab.1c.sním.2. Želnava: cca 1,5km northwest from the settlement, near riverbank elevated surface, leftside bank.
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'12.00''N, 13°57'8.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999-07-02
pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8080458

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Tab.1b.sním.13. Pěkná: cca 800m west from the settlement, leveé, rightside bank.
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'0.00''N, 13°55'23.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999-08-17
pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8080413

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Tab.1b.sním.14. Želnava: cca 1,3km northwest from the settlement, depression, lefside bank.
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'5.00''N, 13°57'15.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1998-08-25
pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8080423

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Tab.1b.sním.9. Želnava: cca 1,4km northwest from the settlement, marginal depression, lefside bank.
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'6.00''N, 13°57'13.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1998-08-25
pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8080353

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: /71/ Záhvozdí: u obce /Panství Č. Krumlov do r. 1834/
nejbližší obec: Záhvozdí, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'2.47''N, 13°57'9.28''E, ± 1000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
pramen: Záloha J. (1975): Divoce rostoucí dřeviny na panství Český Krumlov v 1. polovině 19. století. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 15: 95-107.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8885407

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: 1a. Šumava: Charakteristika mapovacích jednotek NP Šumava: Lužní olšina s olší šedou a břízou pýřitou, příklad typického snímku: pravobřež.niva Vltavy P od silnice přes řeku do obce Pěkná
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'40.00''N, 13°55'20.00''E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999-09-14
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Neuhäuslová Z. & Buryová B., Ložek V., Majer J., Petruš J., Prach K. et al. (2001): Mapa potenciální přirozené vegetace Národního parku Šumava. Charakteristika mapovacích jednotek. - Silva Gabreta, suppl. 1: 46-74.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9632608

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Pěkná - pravý břeh Vltavy 950 m Z obce. Šumava.
souřadnice: 48°51'9.80''N, 13°55'9.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2005-09-09
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1443447

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Ovesná - pravý břeh Vltavy 1 km SZ zastávky ČD, Nová Pec.
souřadnice: 48°48'49.00''N, 13°56'52.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2005-09-09
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1443375

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Ovesná - pravý břeh Vltavy 600 m ZSZ zastávky ČD, Nová Pec.
souřadnice: 48°48'32.40''N, 13°56'45.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2005-09-09
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1443353

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Pěkná (ČD) - pravý břeh Vltavy 800 m V zastávky ČD. Šumava.
souřadnice: 48°50'54.00''N, 13°55'19.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2005-09-09
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1443427

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Horní tok Vltavy, asi 1,2 km JZZ od kostela v obci Želnava.
souřadnice: 48°48'30.00''N, 13°56'56.00''E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-11
nálezce: I. Bufková
pramen: Bufková I. et Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta a mokřadní vegetace odstavených říčních ramen horní Vltavy (Hornovltavský luh, NP Šumava). - Silva Gabreta, Vimperk, 14: 93-134.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1125720

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Želnava, 1.5 km SZ od vesnice, vyvýšenina v blízkosti břehu levého břehu řeky
souřadnice: 48°49'5.00''N, 13°56'36.00''E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999-07-02
nálezce: K. Prach
pramen: Bufková I., Prach K. et Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, Vimperk, suppl, 2: 5-76.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1171725

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Želnava, 1.4 km SZ od vesnice, sníženina na okraji, levý břeh řeky
souřadnice: 48°48'56.00''N, 13°56'60.00''E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999-08-25
nálezce: K. Prach
pramen: Bufková I., Prach K. et Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, Vimperk, suppl, 2: 5-76.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1171543

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Ovesná, 1.2 km S od železniční stanice, sníženina, pravý břeh řeky
souřadnice: 48°48'58.00''N, 13°56'59.00''E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999-07-29
nálezce: K. Prach
pramen: Bufková I., Prach K. et Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, Vimperk, suppl, 2: 5-76.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1171630

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Pěkná, 800 m Z od vesnice, ochraná hráz, pravý břeh řeky
souřadnice: 48°50'58.00''N, 13°55'20.00''E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999-08-17
nálezce: K. Prach
pramen: Bufková I., Prach K. et Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, Vimperk, suppl, 2: 5-76.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1171690

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Želnava, 1.3 km SZ od vesnice, sníženna, levý břeh řeky
souřadnice: 48°49'5.00''N, 13°56'36.00''E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1998-08-25
nálezce: K. Prach
pramen: Bufková I., Prach K. et Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, Vimperk, suppl, 2: 5-76.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1171616

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Pěkná, 700 m JZ od vesnice, vývýšenina, pravý břeh řeky
souřadnice: 48°50'58.00''N, 13°55'22.00''E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1998-07-19
nálezce: I. Bufková
pramen: Bufková I., Prach K. et Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, Vimperk, suppl, 2: 5-76.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 1172042

lokalita: Záhvozdí: jižní část louky asi 1,20 km Z od osady, nekosená
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'55.38''N, 13°56'11.92''E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2019-07-17
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
původnost: původní
ID: 13878788

lokalita: Pěkná: jižní část tůně v jižní části odstaveného meandru Vltavy, asi 0,95-1,05 km JZ od kostela
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'44.94''N, 13°55'25.51''E, ± 100m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2019-07-17
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
původnost: původní
ID: 13878837

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321404_468_M1.4
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'35.45''N, 13°55'27.26''E, ± 223m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846187

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321404_471_T1.9
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'50.10''N, 13°55'27.59''E, ± 86m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846200

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321405_198_L2.1
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'27.74''N, 13°56'39.59''E, ± 104m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846881

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321405_164_M1.7
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'49.40''N, 13°56'1.32''E, ± 196m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846453

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321405_211_K1
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'34.75''N, 13°57'10.15''E, ± 84m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846916

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321405_92_K1
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'14.74''N, 13°56'52.12''E, ± 133m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846621

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321405_98_L10.1
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'14.48''N, 13°56'56.44''E, ± 121m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846646

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321410_166_K1
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'38.99''N, 13°56'52.69''E, ± 153m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4848670

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321410_109_K2.1
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'19.19''N, 13°57'9.07''E, ± 52m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4848207

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321404_463_K1
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'25.01''N, 13°55'44.22''E, ± 120m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846175

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_546_T1.4
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'57.41''N, 13°55'15.92''E, ± 85m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840803

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321224_548_T1.9
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'56.80''N, 13°55'13.55''E, ± 78m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4840809

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321404_426_X12
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'54.67''N, 13°55'19.56''E, ± 75m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4845979

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321404_431_K1
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'50.42''N, 13°55'33.31''E, ± 98m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4845986

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321404_427_M1.4
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'46.72''N, 13°55'25.32''E, ± 106m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4845980

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321404_432_K1
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'46.39''N, 13°55'31.91''E, ± 99m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4845987

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321404_427_M1.4
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'46.72''N, 13°55'25.32''E, ± 106m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4845983

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321404_463_K1
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'25.01''N, 13°55'44.22''E, ± 120m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846176

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321405_66_M1.7
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'41.88''N, 13°56'13.70''E, ± 234m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846558

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321405_129_M1.7
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'16.93''N, 13°56'32.71''E, ± 60m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846717

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321405_133_M1.7
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'8.26''N, 13°56'24.11''E, ± 315m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846725

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321405_177_X9A
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'6.94''N, 13°56'0.13''E, ± 74m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846782

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321404_424_R2.3
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'44.99''N, 13°55'27.16''E, ± 288m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4845973

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321404_461_T1.9
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'29.08''N, 13°55'43.00''E, ± 164m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846171

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321404_476_T1.4
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'16.91''N, 13°55'46.45''E, ± 110m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846219

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321405_166_M1.7
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'47.60''N, 13°56'0.24''E, ± 98m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846454

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321405_41_K1
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'6.43''N, 13°56'9.74''E, ± 89m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846479

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321405_42_T1.4
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'3.88''N, 13°56'21.23''E, ± 209m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846481

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321405_47_K1
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'3.73''N, 13°56'36.42''E, ± 79m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846496

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321405_60_K1
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'1.50''N, 13°56'14.64''E, ± 195m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846535

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321405_61_L9.2B
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'57.61''N, 13°56'7.91''E, ± 162m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846537

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321405_84_T1.4
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'24.13''N, 13°56'28.54''E, ± 212m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846606

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321405_104_K1
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'16.68''N, 13°56'40.74''E, ± 151m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846667

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321405_126_K1
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'8.26''N, 13°56'33.22''E, ± 218m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846714

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321405_142_X13
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'10.78''N, 13°56'19.18''E, ± 127m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846747

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321405_175_V1F
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'7.04''N, 13°56'5.53''E, ± 124m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846773

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321405_176_K1
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'4.74''N, 13°56'0.10''E, ± 123m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846779

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321410_105_L2.2B
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'24.84''N, 13°56'57.70''E, ± 203m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4848192

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321410_29_T1.9
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'44.17''N, 13°56'48.23''E, ± 529m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4848215

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321404_470_M1.4
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'45.06''N, 13°55'16.00''E, ± 109m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846191

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321404_477_K1
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'54.71''N, 13°55'33.06''E, ± 75m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846220

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321405_158_K1
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'59.02''N, 13°56'2.04''E, ± 99m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846439

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321405_159_K1
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'56.17''N, 13°56'0.49''E, ± 22m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846440

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321405_167_X9A
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'45.55''N, 13°56'0.06''E, ± 183m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846459

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321405_54_K1
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'0.20''N, 13°56'42.29''E, ± 116m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846517

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321405_68_K1
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'39.76''N, 13°56'17.52''E, ± 49m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846563

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321405_200_X7
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'13.92''N, 13°56'40.52''E, ± 209m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846890

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321410_29_T1.9
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'44.17''N, 13°56'48.23''E, ± 529m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4848218

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321410_159_L2.1
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'25.74''N, 13°57'3.82''E, ± 117m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4848649

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321404_423_M1.4
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'53.09''N, 13°55'26.58''E, ± 88m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4844598

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321404_430_K1
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'55.25''N, 13°55'21.11''E, ± 8m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4845984

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321404_435_M1.7
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'35.66''N, 13°55'39.97''E, ± 193m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846072

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321404_442_K2.1
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'38.22''N, 13°55'26.26''E, ± 365m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846091

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321405_172_K1
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'7.54''N, 13°57'1.87''E, ± 61m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846467

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321405_64_M1.7
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'54.59''N, 13°56'12.95''E, ± 67m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846543

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321405_78_L10.1
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'33.31''N, 13°56'31.96''E, ± 170m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846588

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321405_83_M1.7
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'23.92''N, 13°56'20.40''E, ± 98m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846603

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321405_109_T1.4
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'8.83''N, 13°56'42.29''E, ± 64m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846683

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321405_117_K1
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'0.01''N, 13°56'49.38''E, ± 62m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846700

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321405_118_M1.4
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'56.70''N, 13°56'48.05''E, ± 179m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846701

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321405_131_M1.7
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'17.62''N, 13°56'28.00''E, ± 145m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846722

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321405_194_M1.4
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'4.52''N, 13°56'12.66''E, ± 86m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846800

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321405_197_X12
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'44.45''N, 13°56'18.24''E, ± 70m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4846871

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321410_131_K1
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'32.65''N, 13°56'59.10''E, ± 115m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4848509

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321410_136_X12
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'33.59''N, 13°56'53.56''E, ± 234m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4848533

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321410_136_X12
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'33.59''N, 13°56'53.56''E, ± 234m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4848537

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: PP Vltavský luh
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'53.42''N, 13°55'17.89''E, ± 8936m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1983
nálezce: Michal Valenta
pramen: Valenta M. IP SPR Mrtvý luh - lesní půdní fond. 1983.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6669082

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: PP Vltavský luh
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'53.42''N, 13°55'17.89''E, ± 8936m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1979
nálezce: Josef Albrecht
pramen: Albrecht J. IP SPR Mrtvý luh. Vegetační kryt.. 1979.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6669392

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: PP Vltavský luh
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'53.42''N, 13°55'17.89''E, ± 8936m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1979
nálezce: Josef Albrecht
pramen: Albrecht J. IP SPR Mrtvý luh. Vegetační kryt.. 1979.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6731483

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: PP Vltavský luh
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'53.42''N, 13°55'17.89''E, ± 8936m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1952
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. Květena SPR Mrtvý luh. 1952.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6669060

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Želnava; Mokřad, na části obhospodařovaný - občasně přepásaný. Od roku 2015 kosený. Střídají se vlhké části s fragmenty rašelinných luk. Nálet, místy převažuje i Scirpus sylvaticus. Místy s rašeliníky.
souřadnice: 48°49'9.96''N, 13°58'10.24''E, ± 230m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2015-05-11
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1177 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
původnost: původní
ID: 13058303

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Záhvozdí
souřadnice: 48°49'58.10''N, 13°56'44.32''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2015-07-02
nálezce: Zdeněk Hanč
pramen: Hanč Zdeněk (2015): Terénní šetření
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 13105522

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Nová Pec - Houska_SZ louky; Louky s keři a nálety dřevin SZ rašeliniště Houska
souřadnice: 48°49'7.85''N, 13°56'25.07''E, ± 311m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2013-08-17
nálezce: Alois Pavlíčko
pramen: Pavlíčko Alois (2000): Terénní deník a pozorování 6/2000
projekt: NDOP
poznámka: Zrašelinělé louky (Molinion, Cirsietum..) s lesními rašelinnými lemy
původnost: původní
ID: 11133795

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Uhlíkov u Českého Krumlova; Meobhospodařovaná zarůstající louka.
souřadnice: 48°49'45.31''N, 13°59'23.63''E, ± 136m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2013-09-05
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1210 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: malý fragment; X5
původnost: původní
ID: 11670610

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Stožec
souřadnice: 48°48'16.82''N, 13°56'26.59''E, ± 126m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2012-07-05
nálezce: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1194 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
původnost: původní
ID: 10781267

7150a

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova_5580068
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'24.91''N, 14°3'45.94''E, ± 140m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-08-08
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5689880

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova_5580248
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'40.82''N, 14°4'2.53''E, ± 237m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-08-03
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5694153

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0209su_322116_528_T2.3B
nejbližší obec: Křišťanov, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'55.50''N, 14°0'20.77''E, ± 289m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4861733

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: 0_opravy_322121_485_X12
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'28.66''N, 14°3'45.76''E, ± 94m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2000
nálezce: Vít Grulich
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
původnost: původní
ID: 4869275

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0140su_322122_474_T1.2
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'40.07''N, 14°3'59.15''E, ± 434m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2000
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003
původnost: původní
ID: 4873758

7150c

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Jablonec u Českého Krumlova_5580506
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'10.10''N, 14°3'54.76''E, ± 6m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-10-12
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5700012

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0211su_322302_802_K1
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'10.10''N, 14°3'54.76''E, ± 6m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0211su: w0211su. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4897955

7150d

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: VÚ Boletice: Loutka, rašeliniště v údolí Louteckého potoka 5,4 km SSZ od nádraží Polečnice
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'53.00''N, 14°6'24.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-06-13
nálezce: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13886837

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0211su_322302_319_X12
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'50.17''N, 14°6'21.85''E, ± 58m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0211su: w0211su. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4896687

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0211su_322302_355_X7
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'1.56''N, 14°5'11.33''E, ± 52m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0211su: w0211su. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4897041

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0211su_322302_337_R2.2
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'58.75''N, 14°5'28.43''E, ± 163m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0211su: w0211su. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4896845

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0211su_322302_339_R2.2
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'59.54''N, 14°5'34.37''E, ± 201m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0211su: w0211su. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4896865

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0211su_322302_347_K1
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'5.20''N, 14°5'26.38''E, ± 177m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0211su: w0211su. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4896967

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0211su_322302_349_K1
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'56.95''N, 14°5'18.74''E, ± 117m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0211su: w0211su. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4896990

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0211su_322302_351_T1.9
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'0.37''N, 14°5'16.08''E, ± 105m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0211su: w0211su. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4897008

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0211su_322302_353_T1.9
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'3.58''N, 14°5'15.58''E, ± 96m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0211su: w0211su. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4897028

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0107_322307_123_L10.1
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'15.80''N, 14°6'5.15''E, ± 368m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2002
nálezce: Grulich; Vydrová
pramen: Grulich, Vydrov . w0107: w0107. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4910986

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0107_322307_129_K1
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'53.93''N, 14°5'28.21''E, ± 49m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2002
nálezce: Grulich; Vydrová
pramen: Grulich, Vydrov . w0107: w0107. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4911012

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0107_322307_125_T1.9
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'2.38''N, 14°5'50.17''E, ± 264m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2002
nálezce: Grulich; Vydrová
pramen: Grulich, Vydrov . w0107: w0107. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4911002

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0107_322307_132_X12
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'30.64''N, 14°5'37.00''E, ± 172m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2002
nálezce: Grulich; Vydrová
pramen: Grulich, Vydrov . w0107: w0107. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4911033

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0107_322307_91_T1.9
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'49.32''N, 14°5'13.20''E, ± 404m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2002
nálezce: Vydrová; Grulich
pramen: Grulich, Vydrov . w0107: w0107. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4910619

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0107_322307_313_L9.2B
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'45.94''N, 14°5'3.23''E, ± 308m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2002
nálezce: Vydrová; Grulich
pramen: Grulich, Vydrov . w0107: w0107. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4911266

7154a

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Czech Republic, Borovany-Třebeč (České Budějovice distr.), a meadow in the area of the Brouskův mlýn national nature reserve 400 m SW of the Jílovice railway station building
nejbližší obec: Třebeč, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'34.70''N, 14°41'53.20''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2018-07-11
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no. 180720, rev. R. Businský
původnost: původní
ID: 13719764

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Trh. Sviny, Jílovice, na SZ rohu rybníka Vísského [Veský rybník]
nejbližší obec: Jílovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'25.00''N, 14°43'36.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1962-08-29
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13887371

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Jílovice: řeka Stropnice a její niva pod silnicí Lhotka – Jílovice 0,6 km JZ žel. stanice.
nejbližší obec: Jílovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'32.26''N, 14°41'52.15''E, ± 150m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-06
nálezce: M. Ducháček; Kateřina Šumberová
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
původnost: původní
ID: 8469745

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Jílovice: pastvina pod rybníkem Horní Vlčinec 1,4 km ZSZ nádraží.
nejbližší obec: Jílovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'2.79''N, 14°41'13.91''E, ± 100m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-06
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
původnost: původní
ID: 8469747

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Jílovice: příkopy a okolí lesní cesty J od Veského rybníka ca 2,2 km J od kostela v obci.
nejbližší obec: Jílovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'2.00''N, 14°43'48.40''E, ± 200m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-04
nálezce: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
původnost: původní
ID: 8469746

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: 497.Jílovice, pastvina pod rybníkem Horní Vlčinec 1,4 km ZSZ od nádraží, 455 m n. m., 7154a; V. Grulich.
souřadnice: 48°53'2.80''N, 14°41'13.90''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9826703

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: 499.Jílovice, příkopy a okolí lesní cesty J od Veského rybníka ca 2,2 km J od kostela v obci, 465 m n. m., 7154a; L. Čech.
souřadnice: 48°52'2.03''N, 14°43'48.43''E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9826724

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: 503.Jílovice, řeka Stropnice a její niva pod silnicí Lhotka - Jílovice 0,6 km JZ od železniční stanice, 455 m n. m., 7154a; K. Šumberová a M. Ducháček.
souřadnice: 48°52'32.30''N, 14°41'52.20''E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: Michal Ducháček; Kateřina Šumberová
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9826760

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0136_331121_535_K1
nejbližší obec: Třebeč, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'33.78''N, 14°41'45.67''E, ± 106m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4953266

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0136_331121_603_M1.1
nejbližší obec: Jílovice u Trhových Svinů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'36.08''N, 14°41'45.38''E, ± 189m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4953007

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0136_331121_462_K1
nejbližší obec: Těšínov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'12.68''N, 14°42'54.18''E, ± 3m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4953166

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0136_331121_512_K1
nejbližší obec: Těšínov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'6.78''N, 14°42'28.66''E, ± 142m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4953104

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0136_331121_532_K1
nejbližší obec: Třebeč, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'25.28''N, 14°42'4.14''E, ± 7m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4953091

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: NPR Brouskův mlýn
nejbližší obec: Třebeč, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'42.51''N, 14°41'13.58''E, ± 1949m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005
nálezce: Iva Weiterová; Jana Janáková; Martina Filipová
pramen: Weiterová I., Janáková J., Filipová M. IP NPR Brouskův mlýn z oboru vegetace a flóra (cévnaté rostliny). 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6739876

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: NPR Brouskův mlýn
nejbližší obec: Třebeč, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'42.51''N, 14°41'13.58''E, ± 1949m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004
nálezce: Iva Špačková
pramen: Špačková I. IP vegetace a flóry (vyšší rostliny) NPR Brouskův mlýn. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6761072

7154b

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Czech Republic, Jílovice-Šalmanovice (České Budějovice distr.), an alluvial plain of the Podřezanská stoka stream between the Velké Bahno and Nový lipnický pond 2 km NE of the village
nejbližší obec: Šalmanovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'30.70''N, 14°47'55.30''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2018-07-11
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no. 180721, rev. R. Businský
původnost: původní
ID: 13719763

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0183tr_331117_83_X12
nejbližší obec: Šalmanovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'34.80''N, 14°47'40.56''E, ± 190m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. w0183tr: w0183tr. 2003.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4951940

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: 0_opravy_331118_99_X12
nejbližší obec: Bor, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'33.65''N, 14°47'49.16''E, ± 23m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
původnost: původní
ID: 4951998

7154c

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Czech Republic, Petříkov (České Budějovice distr.), a margin of the Rouda pond on the SW margin of the village
nejbližší obec: Petříkov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'54.90''N, 14°44'16.60''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2018-07-11
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no. 180730, rev. R. Businský
původnost: původní
ID: 13719754

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Petříkov: na břehu potoka v lese U Koudelů Z od Petříkova
nejbližší obec: Petříkov, okres České Budějovice
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1955-07-27
nálezce: Jaroslav Moravec; Josef Houfek
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
původnost: původní
ID: 9987470

7155a

lokalita: Bohemia merid., distr. Třeboň, pratio circum piscinam V. Šustro [Velký Šustov] apud pag. Hrdlořezy
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°51'44.00''N, 14°51'34.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1946-08-22
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13882387

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: In ripio fluminis Lainsitz [Lužnice] inter pagos Suchenthal [Suchdol nad Lužnicí] et Schwarzbach [Tušť], Austr. infer. ad confineo Bohemiae
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'24.00''N, 14°53'5.50''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1891-06-29
nálezce: Heinrich Braun
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rev. J. Dostál 15. 9. 1965 (Spiraea salicifolia)
původnost: původní
ID: 13882376

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0056tr_331124_27_K1
nejbližší obec: Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°51'30.46''N, 14°52'44.47''E, ± 79m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. w0056tr: w0056tr. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4953813

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Dvory nad Lužnicí
souřadnice: 48°51'8.10''N, 14°52'32.95''E, ± 146m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-31
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0396 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
původnost: původní
ID: 10653020

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí
souřadnice: 48°51'35.50''N, 14°52'43.27''E, ± 49m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-31
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0396 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
původnost: původní
ID: 10652958

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí
souřadnice: 48°51'41.56''N, 14°51'40.65''E, ± 133m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-29
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0396 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
původnost: původní
ID: 10643465

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Dvory nad Lužnicí
souřadnice: 48°51'44.54''N, 14°52'49.99''E, ± 595m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-31
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0396 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
původnost: původní
ID: 10652630

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí
souřadnice: 48°51'20.48''N, 14°52'38.00''E, ± 165m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-31
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0396 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
původnost: původní
ID: 10653024

7155b

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Czech Republic, Suchdol nad Lužnicí-Klikov (Jindřichův Hradec distr.), a right bank of the Dračice river in the E part of the village
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'56.10''N, 14°55'34.30''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2018-07-11
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no. 180726, rev. R. Businský
původnost: původní
ID: 13719757

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Klikov:podél Dračice k Františkovu
nejbližší obec: Rapšach, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'49.48''N, 14°55'35.84''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1968
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 7084252

7155c

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Czech Republic, Hranice-Trpnouze (České Budějovice distr.), banks of a canal 250 m N of the Deset Chalup place name in the village
nejbližší obec: Hranice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'48.40''N, 14°52'21.40''E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2018-07-11
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no. 180728, rev. R. Businský
původnost: původní
ID: 13719755

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0072tr_331304_510_K1
nejbližší obec: Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°50'57.16''N, 14°52'21.25''E, ± 206m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. w0072tr: w0072tr. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.11.2000 - 10.07.2003
původnost: původní
ID: 4957842

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Hranice u Nových Hradů
souřadnice: 48°50'48.89''N, 14°52'32.91''E, ± 126m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-31
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0396 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
původnost: původní
ID: 10652686

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Hranice u Nových Hradů
souřadnice: 48°50'58.36''N, 14°52'23.06''E, ± 241m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-31
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0396 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
původnost: původní
ID: 10652690

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Hranice u Nových Hradů
souřadnice: 48°50'50.82''N, 14°52'25.80''E, ± 29m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-31
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0396 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
původnost: původní
ID: 10652683

7155d

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Czech Republic, Halámky (Jindřichův Hradec distr.), a meadov in alluvial plain of the Halámecký stream on the SE margin of the village
nejbližší obec: Halámky, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°50'28.10''N, 14°56'8.00''E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2018-07-11
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no. 180727, rev. R. Businský
původnost: původní
ID: 13719758

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Katastr Krabonoš, Natura 2000, kód díla W0060TR, segment 102
nejbližší obec: Nová Ves nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°50'3.92''N, 14°55'56.33''E, ± 250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999
nálezce: K. Prach
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2966792

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0060tr_331305_102_K1
nejbližší obec: Krabonoš, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°50'3.66''N, 14°55'56.32''E, ± 75m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-10
nálezce: Karel Prach
pramen: Karel Prach. w0060tr: w0060tr. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4958097

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0060tr_331304_123_K1
nejbližší obec: Halámky, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°50'29.90''N, 14°55'42.13''E, ± 213m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-10
nálezce: Karel Prach
pramen: Karel Prach. w0060tr: w0060tr. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4957837

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0058tr_331305_31_T1.9
nejbližší obec: Krabonoš, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°50'30.30''N, 14°56'10.57''E, ± 89m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
nálezce: Veronika Horváthová
pramen: Veronika Horváthová. w0058tr: w0058tr. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.09.2000 - 15.10.2001
původnost: původní
ID: 4958066

7168a

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: b0061_342217_76_L2.2B
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'23.06''N, 17°4'51.31''E, ± 113m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2001
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka. b0061: b0061. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5003383

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: b0025_342222_65_L6.3
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'10.18''N, 17°4'17.08''E, ± 252m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2001-07
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka. b0025: b0025. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5005859

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Doubrava pod Zbrodem, porost 69 A 12 jih (segment 58b)
souřadnice: 48°53'4.90''N, 17°4'43.82''E, ± 140m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
poznámka: lokálně, sníženina při jihovýchodním okraji
původnost: původní
ID: 11976566

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Doubrava pod Zbrodem, porost 67 C 1+2 (segment 40)
souřadnice: 48°53'7.37''N, 17°4'1.65''E, ± 93m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11972918

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Doubrava pod Zbrodem, porost 69 C 1a severozápad (segment 68a)
souřadnice: 48°52'59.66''N, 17°4'52.03''E, ± 57m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
poznámka: 1a záp,, ojediněle
původnost: původní
ID: 11976390

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Doubrava pod Zbrodem, porost 67 D 0 (segment 45)
souřadnice: 48°53'10.05''N, 17°4'16.78''E, ± 58m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
poznámka: v nejvlhčím místě menší porost
původnost: původní
ID: 11974055

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Doubrava pod Zbrodem, porost 69 A 12 sever (segment 58a)
souřadnice: 48°53'8.52''N, 17°4'37.14''E, ± 115m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
poznámka: lokálně, sníženina při jihovýchodním okraji
původnost: původní
ID: 11976104

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Doubrava pod Zbrodem, porost 69 C 12 západ + 3 skupiny 4a (segment 63a)
souřadnice: 48°52'57.15''N, 17°4'51.53''E, ± 162m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
poznámka: C 4a sever, hojné porosty
původnost: původní
ID: 11977497

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Doubrava pod Zbrodem, porost 71 B 11 (segment 76)
souřadnice: 48°52'29.87''N, 17°4'37.78''E, ± 253m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
poznámka: ojediněle
původnost: původní
ID: 11979961

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Zbrodský les, porost 38 C 11 (segment 1)
souřadnice: 48°53'31.28''N, 17°4'6.83''E, ± 223m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2013): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
poznámka: uprostřed vlhké sníženiny mezi dvěma prvními pasekami z j,
původnost: původní
ID: 11966198

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Zbrodský les, porost 37 A 13 + 11 + 8 sever (segment 22)
souřadnice: 48°53'26.21''N, 17°4'35.45''E, ± 181m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2013): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11968294

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Zbrodský les, porost 37 D 11 podmáčená část SZ (segment 3b)
souřadnice: 48°53'21.73''N, 17°4'26.96''E, ± 48m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2013): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
poznámka: D11 záp, hojně, D11 střed ojediněle
původnost: původní
ID: 11964713

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Zbrodský les, porost 37 D 11 podmáčená část (segment 3a)
souřadnice: 48°53'16.52''N, 17°4'42.87''E, ± 234m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2013): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
poznámka: D11 záp, hojně, D11 střed ojediněle
původnost: původní
ID: 11966481

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Zbrodský les, porost 37 A 2 + 3 + 2b + 37 D 5 severovýchod (segment 21)
souřadnice: 48°53'24.13''N, 17°4'50.03''E, ± 145m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2013): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
poznámka: A2b, vitální porost
původnost: původní
ID: 11968154

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Zbrodský les, porost 37 E 7 37 E 11 východ (segment 28)
souřadnice: 48°53'18.63''N, 17°4'20.04''E, ± 131m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2013): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
poznámka: E7 sev, E11 jih souvislé porosty
původnost: původní
ID: 11970877

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Hodonín
souřadnice: 48°52'39.35''N, 17°4'53.39''E, ± 135m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-07-07
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
původnost: původní
ID: 10328968

7168b

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Moravia merid.: inter opp. Čejč et Hodonín, etiam in silva Dúbrava pr. Bzenec
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'20.00''N, 17°5'38.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1823
nálezce: Rohrer
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: přepis schedy z originálu J. Dostál 15. 9. 1965, rev. J. Dostál 15. 9. 1965 (Spiraea salicifolia)
původnost: původní
ID: 13882370

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Morava, Dolnomoravský úval, Hodonín, les Dúbrava
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'19.00''N, 17°5'54.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1990-06-16
nálezce: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13882581

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Hodonín, Zbrodský les, vlhká sníženina v dub. lesích u Z strany Hraniční cesty, 430 m SZ koty 185 m, 2 km VSV hájovny Zbrod, hojně s Dryopteris carthusiana
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'35.00''N, 17°5'30.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1992-08-14
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13886719

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Hodonín, okraj rybníka čís. 4 u Holanovy aleje asi 100 m od křižovatky s Mutěn. alejí
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'22.00''N, 17°6'9.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1956-08-03
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13886713

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: 283. Hodonín: Černé bláto, 2,4 km SZ železnič.stanice Hodonín
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'22.94''N, 17°6'16.40''E, ± 300m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Vladimír Řehořek; Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9057062

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: 107. Dubňany: vlhká bezlesá sníženina a přilehlá vlhká doubrava s olšemi u styku Hovoranské a Ratíškovické cesty cca 2,85-3,0 km JV žel. stanice u obce
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'57.95''N, 17°5'31.14''E, ± 10m
nadmořská výška: 184-185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9050550

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Hodonín: hodonínská část lesa Dúbrava, S a SZ okraj města
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'16.17''N, 17°5'29.91''E, ± 400m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1992
pramen: Řepka R. (1995): Floristické materiály z hodonínské části lesa Dúbrava. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 113-133.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9024239

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: b0025_342222_342_L2.2B
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'18.66''N, 17°5'54.06''E, ± 99m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2001-07
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka. b0025: b0025. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5005991

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: b0025_342222_347_L2.2A
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'24.89''N, 17°6'10.19''E, ± 66m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2001-07
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka. b0025: b0025. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5006000

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Doubrava pod Zbrodem, porost 69 C 3+5+1+1+1 (segment 67a)
souřadnice: 48°53'1.42''N, 17°5'1.73''E, ± 175m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
poznámka: C3, jz, kraj při školce1a záp,, ojediněle
původnost: původní
ID: 11978400

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Hodonínská Doubrava, porost 79 A 7+1a+7+5a+3+5, vše severovýchod (segment 115a)
souřadnice: 48°52'8.30''N, 17°5'44.30''E, ± 148m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11987173

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Hodonínská Doubrava, porost 79 A 5a, J od 2 (segment 115c)
souřadnice: 48°52'3.91''N, 17°5'36.15''E, ± 41m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11987591

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Doubrava pod Zbrodem, porost 69 C 5 jihozápad (segment 67b)
souřadnice: 48°52'55.88''N, 17°4'58.34''E, ± 67m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
poznámka: C3, jz, kraj při školce1a záp,, ojediněle
původnost: původní
ID: 11976266

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Hodonínská Doubrava, porost 79 A 5, Z od 2 (segment 115b)
souřadnice: 48°52'7.28''N, 17°5'32.47''E, ± 38m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11987382

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Hodonínská Doubrava, porost 79 A 5, ostrov v 2 (segment 115d)
souřadnice: 48°52'5.75''N, 17°5'40.70''E, ± 28m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11987800

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Hodonínská Doubrava, porost 79 A 5 JZ (segment 115f)
souřadnice: 48°51'55.58''N, 17°5'38.07''E, ± 27m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11988009

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Hodonínská Doubrava, porost 79 A 4 JZ roh (segment 115g)
souřadnice: 48°51'51.99''N, 17°5'44.20''E, ± 50m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11988218

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Hodonínská Doubrava, porost 79 A 3a jih (segment 115h)
souřadnice: 48°51'54.84''N, 17°5'51.75''E, ± 29m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11988427

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Hodonínská Doubrava, porost 79 A 3, ostrov v 11 (segment 115i)
souřadnice: 48°51'57.69''N, 17°5'49.59''E, ± 11m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11988636

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Hodonínská Doubrava, porost 79 A 805 (mlak) (segment 116)
souřadnice: 48°52'9.57''N, 17°5'36.51''E, ± 54m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
poznámka: hojně u cesty, i kvete
původnost: původní
ID: 11988684

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Hodonínská Doubrava, porost 80 B 0 sever (segment 122b)
souřadnice: 48°51'56.70''N, 17°5'33.81''E, ± 48m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
poznámka: 80B0, východ, vzácně
původnost: původní
ID: 11990051

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Hodonínská Doubrava, porost 79 A 1b+7+5+1b, vše západ (segment 115e)
souřadnice: 48°52'0.15''N, 17°5'38.26''E, ± 106m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11981847

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Hodonínská Doubrava, porost 80 0 jih (segment 122d)
souřadnice: 48°51'49.71''N, 17°5'33.55''E, ± 63m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
poznámka: 80B0, východ, vzácně
původnost: původní
ID: 11990369

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Hodonínská Doubrava, porost 80 B 1 sever (segment 122a)
souřadnice: 48°51'57.61''N, 17°5'24.20''E, ± 61m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
poznámka: 80B0, východ, vzácně
původnost: původní
ID: 11989892

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Hodonínská Doubrava, porost 80 1a (segment 122c)
souřadnice: 48°51'53.93''N, 17°5'27.58''E, ± 54m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
poznámka: 80B0, východ, vzácně
původnost: původní
ID: 11990210

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Hodonínská Doubrava, porost 80 1 jih (segment 122e)
souřadnice: 48°51'51.84''N, 17°5'39.49''E, ± 57m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
poznámka: 80B0, východ, vzácně
původnost: původní
ID: 11990528

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Zbrodský les, porost 37 B 12+8 (segment 2)
souřadnice: 48°53'29.26''N, 17°5'6.86''E, ± 232m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2013): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
poznámka: bohatý porost kanál B8, méně jih B12
původnost: původní
ID: 11966317

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Zbrodský les, porost 36 C 11 jih (segment 11b)
souřadnice: 48°53'6.94''N, 17°5'24.91''E, ± 104m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2013): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11967790

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Zbrodský les, porost 36 B 11, 36 C 11 sever (segment 11a)
souřadnice: 48°53'14.91''N, 17°5'34.09''E, ± 286m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2013): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11967669

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Hodonín
souřadnice: 48°52'18.97''N, 17°5'52.08''E, ± 126m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-06-22
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
původnost: původní
ID: 10336177

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Hodonín
souřadnice: 48°52'17.33''N, 17°5'6.26''E, ± 282m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-09-07
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
původnost: původní
ID: 10349994

7249a

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Nová Pec: křoviny v nivě jezerního potoka 2,8 km Z–ZSZ od nádraží
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'40.00''N, 13°54'52.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 765 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2011-08-22
nálezce: Vít Grulich; Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13886844

7249b

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Šumava, Horní Planá: Břehy řeky Vltavy u žel. stanice Pernek
nejbližší obec: Pernek, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'36.00''N, 13°58'59.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 724 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1956-07-18
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13886715

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Nová Pec: křoviny u Schwarzenberského kanálu 3,2 km JZ od nádraží
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'11.00''N, 13°55'11.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2010-08-12
nálezce: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13886834

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Nová Pec, mokřiny při březích Jezerního potoka poblíž křižovatky Koňské cesty (žlutá turistická značka) se silničkou Nová Pec – Jelení
souřadnice: 48°47'39.00''N, 13°54'56.70''E
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2020-08-22
nálezce: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13967549

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0097a_321415_332_M1.4
nejbližší obec: Pernek, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'20.32''N, 13°58'47.35''E, ± 249m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. p0097a: p0097a. 2003.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4850098

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0097a_321410_277_K1
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'18.85''N, 13°56'59.71''E, ± 133m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. p0097a: p0097a. 2003.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4848900

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0097a_321410_271_T1.6
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'52.18''N, 13°56'36.74''E, ± 41m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. p0097a: p0097a. 2003.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4848938

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0097a_321415_297_T1.6
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'28.56''N, 13°56'24.61''E, ± 458m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. p0097a: p0097a. 2003.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4850021

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321410_66_K1
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'35.77''N, 13°56'37.21''E, ± 114m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4848363

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321410_50_K1
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'49.88''N, 13°56'21.08''E, ± 198m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4848282

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321410_50_K1
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'49.88''N, 13°56'21.08''E, ± 198m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4848285

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321410_92_X13
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'45.56''N, 13°56'37.97''E, ± 85m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4848448

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: n0014_321410_165_L2.2B
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'33.11''N, 13°56'22.78''E, ± 95m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
původnost: původní
ID: 4848668

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Pernek; Eutrofní olšina.
souřadnice: 48°46'37.13''N, 13°58'57.61''E, ± 31m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-07-02
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
původnost: původní
ID: 12853835

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Nová Pec, Jezerní potok -zrašelinělé louky; Louky a zrašelinělé plochy okolo potoka a u cesty.
souřadnice: 48°47'38.69''N, 13°56'32.83''E, ± 145m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2013-06-20
nálezce: Alois Pavlíčko
pramen: Pavlíčko Alois (2000): Terénní deník a pozorování 6/2000
projekt: NDOP
poznámka: Zvláště v jižní a V části; Louky a iniciační rašeliniště, bývalé pastviny
původnost: původní
ID: 10245471

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Nová Pec
souřadnice: 48°47'49.64''N, 13°56'20.44''E, ± 200m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-05
nálezce: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1194 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
původnost: původní
ID: 10781433

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Nová Pec
souřadnice: 48°47'49.64''N, 13°56'20.44''E, ± 200m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-05
nálezce: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1194 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
původnost: původní
ID: 10781437

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Nová Pec
souřadnice: 48°47'38.66''N, 13°56'35.26''E, ± 172m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-06
nálezce: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1194 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
původnost: původní
ID: 10786190

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Nová Pec
souřadnice: 48°47'46.17''N, 13°56'7.29''E, ± 113m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2012-06-30
nálezce: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1194 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
původnost: původní
ID: 10759956

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Nová Pec
souřadnice: 48°47'49.53''N, 13°55'33.59''E, ± 110m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2012-06-30
nálezce: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1194 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
původnost: původní
ID: 10760052

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Nová Pec
souřadnice: 48°47'49.05''N, 13°56'30.32''E, ± 98m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-05
nálezce: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1194 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
původnost: původní
ID: 10781415

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Nová Pec
souřadnice: 48°47'32.16''N, 13°56'35.69''E, ± 78m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-06
nálezce: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1194 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
původnost: původní
ID: 10786038

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Nová Pec
souřadnice: 48°47'33.30''N, 13°56'29.50''E, ± 90m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-06
nálezce: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1194 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
původnost: původní
ID: 10786094

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Nová Pec
souřadnice: 48°47'36.85''N, 13°56'31.00''E, ± 69m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-06
nálezce: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1194 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
původnost: původní
ID: 10786163

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Nová Pec
souřadnice: 48°47'32.98''N, 13°56'22.29''E, ± 125m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-06
nálezce: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1194 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
původnost: původní
ID: 10786106

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Nová Pec
souřadnice: 48°47'36.60''N, 13°56'33.58''E, ± 55m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-06
nálezce: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1194 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
původnost: původní
ID: 10786147

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Nová Pec
souřadnice: 48°47'36.94''N, 13°56'36.77''E, ± 139m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-06
nálezce: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1194 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
původnost: původní
ID: 10786176

7249d

lokalita: Böhmerwald Glöckerberg - Josefstal [= zaniklá obec Josefův Důl, 4 km JZ od obce Horní Planá: Bližší Lhota]
nejbližší obec: Horní Planá-Bližší Lhota, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'0.00''N, 13°58'27.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1935-07
nálezce: K. Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: det. R. Businský 2001
původnost: původní
ID: 13262850

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0099a_321425_31_X8
nejbližší obec: Zvonková, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'41.26''N, 13°58'44.83''E, ± 30m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Daniela Šraitová
pramen: Daniela Šraitová. p0099a: p0099a. 2003.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4852321

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Zvonková
souřadnice: 48°42'41.65''N, 13°58'44.18''E, ± 17m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-15
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
původnost: původní
ID: 10702156

7250a

lokalita: Bohemia meridionalis: circulus Č. Krumlov, in paludosis ad ripam fluminis Vltava sub vico Pihlov [= část obce Horní Planá]
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'44.00''N, 14°1'0.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1954-08-11
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13262852

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Horní Planá: Na stráních a mokrých nivách kolem Horní Plané na Šumavě
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'60.00''N, 14°1'51.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1946-06-30
nálezce: J. Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13262834

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Horní Planá: Na vlhkých lukách u Horní Plané
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'60.00''N, 14°1'51.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1920-07
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13262838

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Horní Planá; nad městem na stráni blíže pomníku Stifterova
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'13.50''N, 14°3'10.60''E, ± 300m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1929-08-11
nálezce: B. Jílek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rev. J. Dostál 15. 9. 1965 (Spiraea salicifolia)
původnost: původní
ID: 13882373

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Horní Planá: u silnice do Hůrky
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'17.50''N, 14°2'50.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1929-08-12
nálezce: B. Jílek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rev. J. Dostál 15. 9. 1965 (Spiraea salicifolia)
původnost: původní
ID: 13882374

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Šumava: na vlhkých lukách u Horní Plané
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'24.50''N, 14°1'58.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1920-07
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rev. J. Dostál 14. 9. 1965 (Spiraea salicifolia)
původnost: původní
ID: 13882383

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: VÚ Boletice: Hodňov, okraj zarůstající loučky v pramenné oblasti potoka Ostřice 1,3 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Hodňov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'27.00''N, 14°3'40.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2010-08-19
nálezce: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13886835

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Hodňov: mokřad u potoka Ostřice nad silnicí 0,7 km Z–ZJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Hodňov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'56.00''N, 14°3'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2010-09-05
nálezce: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13886836

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Horní Planá: mokřadní a rašelinné louky na levém břehu potoka Slatinka (Schütterbach) 0,7 km V od osady Pihlov
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'52.50''N, 14°1'45.70''E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2008-06-21
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
původnost: původní
ID: 8518973

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: 51. Horní Planá: rašelinné louky v plochém údolí potoka cca 1,5 km JV osady Maňava
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'50.94''N, 14°1'40.83''E, ± 300m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1969
pramen: Kučera S. (1972): Příspěvek ke květeně horské skupiny Knížecího stolce (JV Šumava). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 61-98.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8864848

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0209su_322306_208_K1
nejbližší obec: Pernek, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'55.78''N, 13°59'57.59''E, ± 156m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4909545

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0209su_322306_209_T1.6
nejbližší obec: Pernek, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'53.65''N, 14°0'0.07''E, ± 127m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4909550

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0209su_322306_233_K1
nejbližší obec: Pernek, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'56.10''N, 14°1'40.22''E, ± 234m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4909779

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0212su_322312_57_T1.9
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'6.56''N, 14°4'8.62''E, ± 15m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0212su: w0212su. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4916740

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0209su_322306_232_K1
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'53.51''N, 14°1'44.11''E, ± 194m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4909766

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0179a_322311_943_T1.9
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'48.65''N, 14°1'46.42''E, ± 256m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
nálezce: Alena Dostálová
pramen: Alena Dostálová. p0179a: p0179a. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4916145

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0209su_322306_220_T1.9
nejbližší obec: Pernek, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'46.25''N, 14°0'10.40''E, ± 99m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4909675

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0209su_322306_222_T1.9
nejbližší obec: Pernek, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'33.32''N, 14°0'16.49''E, ± 146m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4909689

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: p0179a_322311_994_K1
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'59.51''N, 14°2'44.09''E, ± 150m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004
nálezce: Alena Dostálová
pramen: Alena Dostálová. p0179a: p0179a. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4915982

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: 0_opravy_322311_1100_T1.6
nejbližší obec: Pernek, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'50.77''N, 14°1'33.85''E, ± 25m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2000
nálezce: Vít Grulich
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
původnost: původní
ID: 4915960

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: 0_opravy_322311_1101_T1.6
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'49.37''N, 14°1'35.47''E, ± 57m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2000
nálezce: Vít Grulich
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
původnost: původní
ID: 4915970

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Houbový Vrch; Porost křoví se Spiraea salicifolia
souřadnice: 48°47'6.02''N, 14°1'49.23''E, ± 7m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-05-30
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
původnost: původní
ID: 12850900

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Houbový Vrch; Degradovaná olšina, inklinuje k L2.2 W.
souřadnice: 48°47'3.79''N, 14°1'51.94''E, ± 62m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-05-30
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
původnost: původní
ID: 12850978

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Houbový Vrch; Malý fragment olšiny podél potoka.
souřadnice: 48°47'7.23''N, 14°1'48.30''E, ± 40m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-05-30
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
původnost: původní
ID: 12851604

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Pernek; Degradovaný mokřad s křovím. Okraje eutrofní. Malý fragment T1.9.
souřadnice: 48°47'8.56''N, 14°1'44.62''E, ± 127m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-05-30
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
původnost: původní
ID: 12851644

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Pernek; Porost křoví se Spiraea salicifolia. Fragmenty T1.5.
souřadnice: 48°47'10.16''N, 14°1'45.96''E, ± 13m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-05-30
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
původnost: původní
ID: 12851668

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Horní Planá; Mokřadní loučka, zarůstá, s fragmenty R2.2. Nálet. Místy více psárky.
souřadnice: 48°46'47.18''N, 14°1'55.73''E, ± 68m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-06-06
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: na okraji; T1.5
původnost: původní
ID: 12853556

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Horní Planá; Porost s tavolníkem v pastvině.
souřadnice: 48°46'46.25''N, 14°1'50.39''E, ± 12m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-06-06
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
původnost: původní
ID: 12853583

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Horní Planá; Degradovaný mokřad, inklinuje k T1.5 W.
souřadnice: 48°46'41.17''N, 14°1'17.74''E, ± 178m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-06-06
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
původnost: původní
ID: 12854406

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Pernek; Velmi degradovaná veg. sv. Molinon, inklinuje k X5. Neobhospodařované.
souřadnice: 48°46'53.59''N, 14°0'8.51''E, ± 70m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-07-17
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
původnost: původní
ID: 12853875

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Horní Planá; Porost s tavolníkem v pastvině.
souřadnice: 48°46'49.30''N, 14°1'44.93''E, ± 11m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-06-06
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
původnost: původní
ID: 12853596

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Pernek; Zarůstající mokřad.
souřadnice: 48°46'49.72''N, 14°0'33.59''E, ± 119m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-07-17
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
původnost: původní
ID: 12854007

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Horní Planá; Zarůstající rašelinné loučky. Poškozen vodní režim, střídají se R2.2 a R2.3, šíří se Carex brizoides.
souřadnice: 48°46'55.11''N, 14°1'45.16''E, ± 148m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-06-06
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
původnost: původní
ID: 12854146

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Horní Planá; Zarůstající vlhké loučky podél Slatinky, fragmenty rašelinných luk.
souřadnice: 48°46'52.69''N, 14°1'36.13''E, ± 278m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-06-06
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
původnost: původní
ID: 12854185

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Horní Planá; Mokřad s náletem, inklinuje k T1.5 W.
souřadnice: 48°46'44.26''N, 14°1'27.61''E, ± 128m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-06-06
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
původnost: původní
ID: 12854471

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Pernek; Porosty se Spiraea salicifolia.
souřadnice: 48°46'54.98''N, 13°59'57.96''E, ± 202m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-07-17
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
původnost: původní
ID: 12854562

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Horní Planá; Zarůstající mokré loučky.
souřadnice: 48°46'49.07''N, 14°1'35.18''E, ± 41m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-06-06
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
původnost: původní
ID: 12854723

7250b

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Hodňov: bažinaté louky u západního břehu rybníka Olšina 1,3 km východně od obce
nejbližší obec: Hodňov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'2.00''N, 14°5'33.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2006-09-08
nálezce: Roman Businský
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13174560

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Horní Planá: v odumřelé rašelině kolem Langenbrücker Teich [= rybník Olšina na SV okraji stejnojmenné obce]
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'12.00''N, 14°5'58.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1910-08-02
nálezce: K. Kavina
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13262837

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Žlábek (distr. Český Krumlov), ca 1.1 km ENE of centre of village, edge of railway
nejbližší obec: Žlábek, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'42.96''N, 14°5'59.61''E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2020-07-24
nálezce: Jana Janáková
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: small growth
původnost: původní
ID: 14140463

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Hůrka (distr. Český Krumlov), 1.3 km NE of Černá v Pošumaví train station, transition zone between forest and wet meadow
nejbližší obec: Hůrka, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'5.64''N, 14°5'52.94''E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2020-08-26
nálezce: Jana Janáková
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: abundant
původnost: původní
ID: 14140464

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Hůrka (distr. Český Krumlov), 1.3 km NE of Černá v Pošumaví train station, transition zone between forest and wet meadow
nejbližší obec: Hůrka, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'8.08''N, 14°5'51.45''E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2020-08-26
nálezce: Jana Janáková
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: scattered
původnost: původní
ID: 14140465

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Žlábek (distr. Český Krumlov), in Olšov natural reserve, ca 1.1 km ESE of centre of village, transition zone between Betula pubescens agg. growth and Sphagno recurvi-Caricetum lasiocarpae
nejbližší obec: Žlábek, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'32.70''N, 14°6'3.32''E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2020-07-24
nálezce: Jana Janáková
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rare
původnost: původní
ID: 14140466

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: /6/ Boleticko: Rybník Olšina (Hornovltavský luh): rašelinný les a jeho květnaté okraje ca 300-500m S od rybníka Olšina.
nejbližší obec: Olšina, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'40.00''N, 14°5'50.00''E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2009-07-19
nálezce: et al.; J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. (2010): Zpráva o exkurzi západočeské pobočky ČBS na Boleticko. - Calluna 15: 4.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8348046

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: /95/ Českokrumlovské Předšumaví 37l/7250b: Mokrá (distr. Český Krumlov): PR Na Mokřinách, světlina v rašelinném boru nad vodárnou, 1,7km SSZ od obce, řídký porost na několika bultech.
nejbližší obec: Mokrá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'21.00''N, 14°7'38.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2005
nálezce: Grulich; Vydrová
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.
herbář: BRNU
projekt: FLDOK
poznámka: ověř.v r.2004-2005
původnost: původní
ID: 8327711

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Katastr Polná u Českého Krumlova, Natura 2000, kód díla W0107, segment 23
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'0.11''N, 14°5'38.80''E, ± 250m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2002-09
nálezce: V. Grulich
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2978308

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Katastr Polná u Českého Krumlova, Natura 2000, kód díla W0107, segment 50
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'31.63''N, 14°5'54.37''E, ± 250m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2002-09
nálezce: V. Grulich
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2978317

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: 88g. Hornovltavská kotlina, 7250b, Polná na Šumavě (distr. Český Krumlov): severně od rybníka Olšina, vrbové křoviny na okraji březo-borového lesa směrem k rybníku, asi 100 m od jeho břehu, asi 1,35 km ZJZ od železniční zastávky Polečnice, 48°47'34,7"N, 14°06'16,9"E, 740 m n. m.
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'34.70''N, 14°6'16.90''E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2016-07-10
nálezce: Petr Koutecký; Milan Štech; Zdeněk Kaplan; Jindřich Chrtek
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2020): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVIII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 27–138.
projekt: Florlit
poznámka: str. 112-113; uvedeno jako průvodní druh u druhu Ranunculus lingua
původnost: původní
ID: 14130076

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Polná na Šumavě: NPP Olšina, mokřadní lesy a křoviny při S břehu rybníka Olšina asi 1,2 km ZJZ od železniční stanice Polečnice
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'40.50''N, 14°6'20.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2019-07-29
nálezce: Karel Boublík; Martin Lepší
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
původnost: původní
ID: 13895252

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Polná na Šumavě: nekosené louky při V okraji NPP Olšina asi 900 m JZ od železnicní stanice Polečnice
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'41.00''N, 14°6'35.00''E, ± 75m
nadmořská výška: 737 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2019-07-29
nálezce: Karel Boublík; Martin Lepší
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
původnost: původní
ID: 13895223

lokalita: Hodňov, mokřady severně od vojenského rekreačního zařízení
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'0.99''N, 14°5'36.73''E, ± 300m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2020-05-27
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
původnost: původní
ID: 13951949

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Olšina: vlhké lesy a křoviny na Z břehu rybníka Olšina, v okolí naučné stezky asi 1,2 km S - 1,3 km SSZ od středu hráze rybníka
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'22.97''N, 14°5'51.71''E, ± 120m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2020-07-24
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
původnost: původní
ID: 14010887

lokalita: 1.3 km NE of Černá v Pošumaví train station
nejbližší obec: Hůrka, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'8.08''N, 14°5'51.45''E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2020-08-26
nálezce: J. Janáková
herbář: CB
projekt: Flóra Šumavy
poznámka: transition zone between forest and wet meadow; scattered; rev. J. Velebil;
původnost: původní
ID: 14143498

lokalita: 1.3 km NE of Černá v Pošumaví train station
nejbližší obec: Hůrka, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'5.64''N, 14°5'52.94''E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2020-08-26
nálezce: J. Janáková
herbář: CB
projekt: Flóra Šumavy
poznámka: transition zone between forest and wet meadow; abundant; rev. J. Velebil;
původnost: původní
ID: 14143499

lokalita: ca 1.1 km ENE of centre of village
nejbližší obec: Žlábek, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'42.96''N, 14°5'59.61''E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2020-07-24
nálezce: J. Janáková
herbář: CB
projekt: Flóra Šumavy
poznámka: edge of railway; small growth; rev. J. Velebil;
původnost: původní
ID: 14143501

lokalita: in Olšov natural reserve, ca 1.1 km ESE of centre of village
nejbližší obec: Žlábek, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'32.70''N, 14°6'3.32''E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2020-07-24
nálezce: J. Janáková
herbář: CB
projekt: Flóra Šumavy
poznámka: transition zone between Betula pubescens agg. growth and Sphagno recurvi-Caricetum lasiocarpae; rare; rev. J. Velebil;
původnost: původní
ID: 14143500

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0212su_322312_29_X5
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'59.93''N, 14°5'51.22''E, ± 118m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0212su: w0212su. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4916406

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0212su_322312_37_T1.6
nejbližší obec: Mýto u Hořic na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'14.63''N, 14°7'41.77''E, ± 129m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0212su: w0212su. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4916481

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0212su_322312_28_K1
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'6.91''N, 14°5'49.85''E, ± 62m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0212su: w0212su. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4916398

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0212su_322312_14_X12
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'19.69''N, 14°6'0.22''E, ± 124m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0212su: w0212su. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4916325

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0107_322307_25_T1.9
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'55.09''N, 14°5'31.42''E, ± 113m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2002
nálezce: Vydrová; Grulich
pramen: Grulich, Vydrov . w0107: w0107. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4910399

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0107_322307_65_T1.9
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'45.71''N, 14°6'3.35''E, ± 463m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2002
nálezce: Grulich; Vydrová
pramen: Grulich, Vydrov . w0107: w0107. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4910539

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0107_322307_22_R2.2
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'59.27''N, 14°5'34.84''E, ± 234m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2002
nálezce: Vydrová; Grulich
pramen: Grulich, Vydrov . w0107: w0107. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4910386

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0107_322307_159_K1
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'31.67''N, 14°6'33.08''E, ± 122m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2002
nálezce: Vydrová; Grulich
pramen: Grulich, Vydrov . w0107: w0107. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4911166

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0107_322307_154_K1
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'47.04''N, 14°6'26.42''E, ± 177m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2002
nálezce: Grulich; Vydrová
pramen: Grulich, Vydrov . w0107: w0107. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4911144

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0107_322307_66_K1
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'33.04''N, 14°6'16.99''E, ± 338m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2002
nálezce: Grulich; Vydrová
pramen: Grulich, Vydrov . w0107: w0107. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4910540

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0107_322307_50_M1.7
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'31.38''N, 14°5'55.50''E, ± 106m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2002
nálezce: Grulich; Vydrová
pramen: Grulich, Vydrov . w0107: w0107. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4910521

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0107_322307_48_L9.2B
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'31.78''N, 14°5'49.06''E, ± 150m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2002
nálezce: Vydrová; Grulich
pramen: Grulich, Vydrov . w0107: w0107. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4910510

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0107_322307_49_T1.9
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'42.54''N, 14°5'56.33''E, ± 527m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2002
nálezce: Vydrová; Grulich
pramen: Grulich, Vydrov . w0107: w0107. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4910519

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0107_322307_83_X12
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'22.38''N, 14°6'45.32''E, ± 487m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2002
nálezce: Grulich; Vydrová
pramen: Grulich, Vydrov . w0107: w0107. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4909985

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0107_322307_23_R2.2
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'59.81''N, 14°5'38.80''E, ± 25m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2002
nálezce: Vydrová; Grulich
pramen: Grulich, Vydrov . w0107: w0107. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4910391

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0107_322307_160_T1.9
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'35.09''N, 14°6'31.21''E, ± 110m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2002
nálezce: Vydrová; Grulich
pramen: Grulich, Vydrov . w0107: w0107. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4911172

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0107_322307_161_L9.2B
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'25.69''N, 14°6'36.61''E, ± 272m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2002
nálezce: Vydrová; Grulich
pramen: Grulich, Vydrov . w0107: w0107. 2002.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4911185

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Rybník Olšina, SV, zrašelinělé louky; Rybník Olšina, severovýchodně S okraje
souřadnice: 48°47'33.00''N, 14°6'40.61''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-06-05
nálezce: Aleš Hoffmann; Alois Pavlíčko; Jaroslav Hlaváč
pramen: Pavlíčko Alois (2013): Terénní deník 10/2013
projekt: NDOP
poznámka: Okolí místa sběru, v místě nehojná; Zrašelinělé louky, zbytkový Molinion, místy opět sečený
původnost: původní
ID: 11327252

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Olšina
souřadnice: 48°47'38.33''N, 14°6'10.97''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2011-08-09
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 10236787

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Olšina
souřadnice: 48°47'33.58''N, 14°6'6.39''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2010-08-04
nálezce: Alena Vydrová; Vladimír Hans
pramen: Vydrová Alena (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 10234688

7250c

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Horní Planá (distr. Český Krumlov), wet meadow and edge of birch forest in floodplain of Hamerský potok brook, ca 2 km SSW of Bližší Lhota village
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'22.00''N, 14°0'25.00''E
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2011-06-26
nálezce: Petr Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: scattered
původnost: původní
ID: 13887378

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: U obce Valtrov, jižní břeh (litorál) nádrže Lipno
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'25.10''N, 14°2'49.00''E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2006-08-24
nálezce: Monika Krolová
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: hojně
původnost: původní
ID: 13887379

7251c

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0156su_322318_315_K1
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'40.01''N, 14°10'44.29''E, ± 6m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4920336

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0146_322319_187_X12
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'48.13''N, 14°12'14.69''E, ± 138m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jana Kailová
pramen: Jana Kailová. w0146: w0146. 2003.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4922523

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0127_322324_3_T1.9
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'44.75''N, 14°12'14.18''E, ± 110m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: David Zelený
pramen: David Zelený. w0127: w0127. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2001 - 31.05.2003
původnost: původní
ID: 4923496

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Světlík
souřadnice: 48°43'40.55''N, 14°10'43.77''E, ± 65m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-06-19
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1096 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
původnost: původní
ID: 12692400

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Světlík
souřadnice: 48°42'47.85''N, 14°12'15.05''E, ± 385m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2013-10-05
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1096 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
původnost: původní
ID: 12688930

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Světlík
souřadnice: 48°42'47.85''N, 14°12'15.05''E, ± 385m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2013-10-05
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1096 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
původnost: původní
ID: 12688942

7254b

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Údolí stropnice u Nových Hradů blízko hradu Cuknštejnu
nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'43.00''N, 14°45'0.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1936-07-03
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13174564

7351c

lokalita: ca 270 m NNE of church of St. Bedřich; railway embankment; large growth;
nejbližší obec: Loučovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'17.87''N, 14°14'38.40''E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2019-08-04
nálezce: M. Lepší
herbář: CB
projekt: Flóra Šumavy
poznámka: CB/86389
ID: 13907300

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Přední Výtoň; malý porost távolníku vrbolistého
souřadnice: 48°37'30.38''N, 14°11'39.12''E, ± 24m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2013-08-30
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Hans Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1028 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
původnost: původní
ID: 11729227

7351d

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Böhmen: Teufelsmauer [Čertova stěna] bei Hohenfurt [Vyšší Brod]
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'52.00''N, 14°16'35.50''E, ± 300m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1877-08-11
nálezce: G. Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rev. J. Dostál 14. 9. 1965 (Spiraea salicifolia)
původnost: původní
ID: 13882384

lokalita: Loučovice - oblast NPR Čertova stěna-Luč, při okraji řeky Vltavy pod balvaništěm stěny Strašidelníku ca 2,3 km SV od železniční zastávky v obci
nejbližší obec: Loučovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'36.00''N, 14°16'42.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2013-05-16
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Vysočina
poznámka: 13-024; N48°37'35,9", E014°16'42,4";
původnost: původní
ID: 9911763

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Loučovice, pod Porákovou papírnou, P břeh Vltavy
souřadnice: 48°37'18.33''N, 14°15'56.32''E, ± 300m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1936-06-22
nálezce: L. Sýkora
pramen: Sýkora L. (1937): Rozbor vodní a pobřežní vegetace na Vltavě od Frymburku po Týn. - In: Studie o znečištění vody horní Vltavy, p. 57-81, ed. Svaz pro ochranu čistoty řeky Vltavy a jiných veřejných toků, České Budějovice.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2084417

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0054_324110_349_T1.6
nejbližší obec: Bolechy, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'40.34''N, 14°16'55.42''E, ± 11m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2001
nálezce: Lukáš Šmahel
pramen: Lukáš Šmahel. w0054: w0054. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4938953

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: NPR Čertova stěna-Luč
souřadnice: 48°38'11.15''N, 14°16'34.26''E
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Čertova stěna-Luč
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 11227837

7352b

původní jméno: Spiraea
lokalita: Nažidla: břeh Malše 0,3 km SV od osady
nejbližší obec: Bujanov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'31.00''N, 14°28'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2011-06-22
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13886841

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: /10/ L břeh Malše JV Suchdola
nejbližší obec: Suchdol, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'31.71''N, 14°27'44.01''E, ± 500m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: s. d.
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8868021

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: /422/ břeh Malše v úseku z Dol. Dvořiště do Rychnova n. Malší
nejbližší obec: Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'39.96''N, 14°28'18.46''E, ± 600m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: s. d.
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8869729

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0213_324203_44_K2.1
nejbližší obec: Rychnov nad Malší, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'34.31''N, 14°28'36.48''E, ± 6m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Vladimír Hans. w0213: w0213. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.07.2002 - 14.08.2004
původnost: původní
ID: 4941332

7353d

lokalita: jižní Čechy, Malonty, ca 1,5 km jv. od středu hráze rybníka Mráček u Dolního Přibrání, v nivě Malše
nejbližší obec: Bělá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'30.80''N, 14°36'51.70''E, ± 10m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005-08-05
nálezce: Martin Lepší
pramen: CB/51062
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13262452

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Dolní Příbrání: niva Malše 1,2 km JV od centra bývalé obce
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'38.00''N, 14°36'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2001-07-27
nálezce: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13886838

původní jméno: Spiraea sp.
lokalita: Pohorská Ves, Dolní Příbrání, ca 1,2 km JV od středu hráze rybníka Mráček, v nivě Malše
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'37.00''N, 14°36'46.00''E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2003-05-22
nálezce: Martin Lepší; Petr Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
původnost: původní
ID: 13887365

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: w0037_324210_124_T1.6
nejbližší obec: Dolní Příbraní, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'28.56''N, 14°36'54.68''E, ± 141m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2001
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0037: w0037. 2001.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4944875