
Distribution of Spiraea ×billardii in the Czech Republic

Author of the map: Roman Businský, Jiří Velebil

Map produced on: 04-10-2022



Database records used for producing the distribution map of Spiraea ×billardii published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpce Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost - geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5250a

původní jméno: Spiraea ×billardii
lokalita: Czech Republic, Libouchec (Ústí nad Labem distr.), ditch along road 850 m NNE of castle building in the village
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'2.10''N, 14°2'28.10''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2021-07-26
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Velebil no 210754
ID: 14110608

5360d

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Svoboda nad Úpou: Čechy-Podkrkonoší: Svoboda n. Ú: zplanělý na svahu u silnice při výjezdu k obci Černá Hora
nejbližší obec: Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'5.00''N, 15°48'7.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1964-10-15
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: det. R. Businský 1985
ID: 13262824

5638d

původní jméno: Spiraea x billardii
lokalita: Hranice-Trojmezí: an undergrowth of alders along the Bystřina stream about 2,8 km NW of the former military base in the village, next to the road to the Trojstátí place name
nejbližší obec: Trojmezí, okres Cheb
souřadnice: 50°18'59.10''N, 12°6'38.10''E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2015-08-19
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběr. č. 150850
ID: 13174561

5641a

původní jméno: Spiraea x billardii
lokalita: Stříbrná (Sokolov distr.), an escaped planting in alluvial plain of the Stříbrný potok stream 1,5 km N of centre of the village by the crossroads Bublava - Stříbrná - Přebuz
nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov
souřadnice: 50°22'12.00''N, 12°31'22.70''E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2017-09-19
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběr č. 170903, rev. R. Businský 10. 10. 2017
ID: 13560170

5642b

původní jméno: Spiraea x billardii
lokalita: Czech Republic, Pernink (Karlovy Vary distr.), escaped along Bílá Bystřice stream 1 km SE of the S margin of the village
nejbližší obec: Pernink, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'14.60''N, 12°47'46.40''E
nadmořská výška: 795 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2019-08-08
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rostlina zplaněla z výsadeb v obci asi 1 km proti proudu, kde je pěstován stejný klon v břehovém porostu potoka, herb. J. Velebil 190812
ID: 13829416

5741a

původní jméno: Spiraea x billardii
lokalita: Kraslice (Sokolov distr.), an escaped planting along Svatava river about 2 km SSE of the S part of the town
nejbližší obec: Kraslice, okres Sokolov
souřadnice: 50°17'40.20''N, 12°31'35.60''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2017-09-19
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběr č. 170910, rev. R. Businský 10. 10. 2017
ID: 13560172

5840d

původní jméno: Spiraea x billardii
lokalita: Lesina, okraj bývalého rybníka v zarůstající levobřežní nivě potoka Sázek při východním okraji obce
nejbližší obec: Lesina, okres Cheb
souřadnice: 50°7'55.00''N, 12°26'42.80''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2020-05-18
nálezce: Jiří Velebil
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14017014

5842b

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Karsbad: Egerufer bei Hans Heiling [Karlovy Vary: břeh Ohře u Svatošských skal]
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'33.80''N, 12°48'56.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1936-08-08
nálezce: Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: völlig eingebürgert [zcela zdomácnělý]
ID: 13882388

5846d

původní jméno: Spiraea x billardii
lokalita: Czech Republic, Petrohrad-Bílenec (Louny distr.), a ditch along road from Bílenec to Černčice about 500 m WNW of the village
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°8'17.40''N, 13°27'14.30''E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2019-08-08
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: patrně dřívější výsadba rozrostlá do okolí, herb. J. Velebil 190804
ID: 13829414

5863c

původní jméno: Spiraea douglasii
lokalita: Hřibiny: Zplanělý v Řibinách [= Hřibiny] (Rychnov n/Kn.)
nejbližší obec: Hřibiny-Ledská, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'52.00''N, 16°10'31.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1932
nálezce: Souček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: det. R. Businský 2001
ID: 13262823

5954a

původní jméno: Spiraea cf. salicifolia
lokalita: Rašelinná jezírka u železničního nádraží Klánovice (východně od něho) J od trati, západně od Štamberka
nejbližší obec: Praha-Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'9.00''N, 14°40'33.00''E, ± 700m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1997-09-28
nálezce: Milan Řezáč
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13560144

původní jméno: Spiraea × billardii
lokalita: Czech Republic, Klánovice (Hlavní město Praha distr.), a light mixed wood 600 m E of the Klánovice railway station building
nejbližší obec: Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'12.40''N, 14°40'17.70''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2018-06-05
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no. 180601, escaped plant
ID: 13719747

6261d

lokalita: východní Čechy, Hlinsko, Hamry, vlhké louky na pravém břehu Chrudimky vých. pod starou zvýšenou cestou (hrází) asi 300 m vých. od přehrady Hamry
nejbližší obec: Hamry, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'36.80''N, 15°55'47.70''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2016-08-24
nálezce: Roman Businský
herbář: herb. R. Businský
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sběr. č. CS 16/ 3-03; menší kolonie obklopená rozsáhlým porostem klonu Spiraea alba
ID: 13262448

6269b

původní jméno: Spiraea × billardii
lokalita: Czech Republic, Šternberk-Horní Žleb (Olomouc distr.), a riparian stand of the Sitka stream on the W margin of the village
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'25.10''N, 17°19'3.80''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2018-07-03
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: coll. no. 180701, escaped plant, rev. R. Businský
ID: 13719752

6462a

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Nové Město na Moravě: in pratis turfosis in convalle inter pagos Maršovice et Rokytno
nejbližší obec: Rokytno, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'20.00''N, 16°4'1.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1967-07-31
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Spiraea × billardii (rev. J. Koblížek)
ID: 13886826

6555b

původní jméno: Spiraea x billardii
lokalita: Českomoravská vysočina, Pacovsko. Silniční příkop v Cetorazi.
nejbližší obec: Cetoraz, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'21.00''N, 14°57'35.00''E, ± 800m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-08-02
nálezce: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13887382

6557c

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: Pelhřimov: v louce blíže Kulíkova rybníka [= Kulíkův rybník na jižním okraji města] u Pelhřimova
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'45.00''N, 15°13'30.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-06-29
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: det. R. Businský 2001
ID: 13262822

6565d

původní jméno: Spiraea x billardii
lokalita: Bořitov, křoviny na Z vrcholu návrší Horky 1,5 km SV od obce
nejbližší obec: Bořitov, okres Blansko
souřadnice: 49°25'47.00''N, 16°36'25.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-07-02
nálezce: Hana Kalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13886825

6845a

původní jméno: Spiraea ×billardii
lokalita: Železná Ruda-Špičák, zplanělý porost od elektrovodem u silnice v severní části obce
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'8.80''N, 13°13'29.60''E
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2022-08-22
nálezce: Martin Lepší; Jiří Velebil
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14189759

6846c

původní jméno: Spiraea
lokalita: Prášily - okrak silnice v Z části obce směrem na Dolní Ždánidla
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'20.00''N, 13°22'24.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2006-09-28
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13887367

7053c

původní jméno: Spiraea ×billardii
lokalita: Czech Republic, Nová Ves (České Budějovice distr.), one shrub escaped on the meadow 1,5 km E of the railway station in the village
nejbližší obec: Nová Ves, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'15.60''N, 14°33'1.60''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2022-07-26
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: J. Velebil no 220708
ID: 14189757

7351c

původní jméno: Spiraea salicifolia
lokalita: U obce Přední Výtoň, jihozápadní břeh (litorál) nádrže Lipno
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'38.80''N, 14°12'1.80''E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2006-08-09
nálezce: Monika Krolová
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13887380